




名彙解




病名彙解卷之二

江南 草醫 桂洲甫 著

○知部

中風 中ハアタルト訓ス風ニアタルニ真中風卒中風類中
 風ノ分チアリ皆體氣虚弱ヲ榮衛調ラス或喜怒憂
 思悲驚恐或ハ勞力ニ傷ラレ真氣耗散シ腠理密ナラ
 ザルニ因テ風邪虚ニ乘シテ入中風トナルニ臟ニアタリ腑ニ
 アタリ血脉ニアタリ氣虚血虚ノ同カラザレリ○真中風
 ハ真ニ風邪ニ中ナリ○類中風ハ中欠中氣中湿中寒中
 暑食厥勞傷房勞痰厥血運中惡卒死等ノ症皆

病名 卷之二



中風ニ類ス者〇卒中風ハ卒然トシテ暈倒シ人事ヲシラザルニ
 中氣 七情ノ氣ニ傷ルニ因テ病ヲナス大方中風ト同じ
 風ト氣トノ差別アル〇證治要訣ニ中氣ハ七情内ニ傷
 ルニ因テ氣逆シテ病ヲナス〇痰潮昏塞牙關緊急七
 氣皆ヨク人ヲシテ中ラシム怒ルニ因テ中ラシム尤ラシト云リ
 中寒 傷寒ニ比バ尤モ甚キ證ナリ寒毒ニ中ラシム〇入門ニ
 云傷寒ハ經ヲメグリテ漸ク入中寒ハ冬夏ヲ問ズ或ハ風ニ
 當テ涼ヲトリ地ニ坐シ冷ヲウケ肅殺ノ氣皮膚ヨリ卒ニ
 臟腑ニ入昏倒シ四肢拘攣シ強直厥冷ス中風ト相似タ
 リ牙緊四肢動カザル異ナリトスルニ
 夫ハ名也

中暑并中熱 夏炎夫ノ暑氣ニアタリ煩フ〇潔古カ曰
 ニシテコレヲ得ル者中暑トナシ動テコレヲ得ル者中熱トス〇東
 垣カ云暑熱ノ時無病ノ人或ハ暑ヲ深達沐廈ニサケテユ
 レヲ得ル者中暑ト云其病必頭痛惡寒身形拘急肢
 節疼痛シテ煩心シ肌膚火熱シテ汗ナシ若行人或ハ農夫
 日中ニライテ勞役シテコレヲ得ル者中熱ト云其病必頭
 痛シ燥熱惡熱ヲ發シ肌膚太熱シテ必ズ大渴引飲シ汗
 大ニ泄テ氣モツテ動フナシ〇入門ニ動テ得ル者中熱トス
 云リ暍ハ字書ニ傷暑ナリトアリ中熱ト同じトナリ
 中暍 中熱ニ同シ前ニ見タリ

病名 卷二

中濕 濕地ニ坐臥シ雨露霜雪ニラカサレ水ニ入。川ヲ渡リテ
 濕ニ中ルヲ外濕トイフ。生冷ノ物瓜果麵類ヲ過食シ酒
 茶ヲ多ク飲テ中ラレラ内濕ト云リ。○證治要訣ニ濕氣
 積久クハ關節ニ留滯ス其症關節痛重浮腫喘滿
 腹脹頭眩昏ニテ人ヲシラザルナリ
 中惡 并天邪 不正ノ惡氣ニ犯ルハニ因テ多ク手足逆冷
 肌膚粟起シ或ハ頭面青黑氣ヲトリウシテ錯言妄語
 口噤ニテ人事ヲシラザルニ死ヲ予ヒ喪ヲ問ヒ廟ニ入塚ニ
 登テ氣ミアシキ心ヨリ多ク此證アルハ○丹臺玉案ニ中惡
 天邪ハ惡鬼ノ氣ニ中ラレ兩目上攢手起シテ目ヲフサグ
 ンラツタリ

ナラザルニト云リ客忤ノ類ナリ
 中客 并中人客忤ノトハ俱ニ本條ニ見タリ
 中搭 龍疽ニ見タリ
 中發疽 衝疽ニ見タリ
 中毒 砒霜鳩斑猫其外河豚魚葷菌ノ類ナドノ食物ノ
 毒ニ中ヌルナリ
 搐搦 發搐氏驚搐氏風搐氏イヘリ心肝ノ熱ニテ目ヲミツ
 メ手足スクミ手ヲ握ビクメクフニ搦ハ手ヲニギリカタル
 フニ○方考ニ云搐ハ四肢屈曲ノ名搦ハ十指開握ノ義
 ナリ○醫學綱目ニ云按ズル驚ト搐ト一ナリ又晨夕ノ分

表裏ノ異アリ身熱シカ大ナルモノヲ急驚トシ身冷カ

ニカ小ナルモノヲ慢驚トシ地ニ仆声ヲナシ醒ルトキ沫ヲ

吐モノヲ痲トシ目ヲ仰ケ視モノヲ天吊トシ痛汚痰

張スルモノヲ瘞トス而モ治各同シカラザルナリ

鈕叩風 正宗ニ鈕叩風ハ皆原風濕凝聚ニテ瘡ヲ生ス

ルナリ久シキトキハ痲痺ニテ癩ノ如ク治セサルトキハ頭背ニ

沿漫スト云リ

偷針眼 俗ニ云メガサナリ○病源ニ云人眼ノ内瞼頭忽結

シテ胞ヲナス三五日ノ間ニ便膿汁ヲ生ズ○鍼灸聚英ニ

偷針眼其背ノ上ニ細紅點アリテ瘡ノ如シ鍼ヲ以テ刺

破ハ即瘡ト云リ

偷鍼瘡 偷針眼ノ別名ナリ

猪圈風 瘡病ノ別名ナリ○壽世保元ニ瘡病俗ニ猪圈

風ト云リ

猪癩 五癩ノツナリ口ニ沫ヲイテイノコノ啼ヤウニ声ヲナス

腸痔 五痔ノツナリ肛門ノ邊腫アガリ痛テ血ヲ出寒

熱ヲナスヲ云リ

腸癩 陰癩ノ一症ナリ房勞過度ニ腎ノ臟虚冷シテ

男根ハレカキ證ナリ

腸燥 血虚スルトキハ大小腸氏ニカイテニ便通ゼス病ヲ

腸癰 大腸ニ癰ヲ發シテ大便ニ膿血ヲ下スナリ
 腸風 下血ノ一〇本州綱目ニ血清モノヲ腸風トシ虛
 熱風ヲ生シ或ハ濕氣ヲ兼血濁モノヲ臟毒トス積熱
 食毒兼ルニ濕熱アリ臟毒便血ト合ニルニ又近血ト名
 直腸 準繩ニ云寒瀉藥食ニサニロニ入テ即下ルモノヲ云リ
 蜘蛛背 手發背ニ見タリ
 疔疽 準繩ニ云項ノ上兩耳ノ後ニ疽ヲ生ズル此ヲ疔疽ト
 名ク初メ甚腫ズ但痛痒時ヲズノ清水ヲ出シ漸クニ
 長大ニ玳瑁斑點ノ如ナルモノ是也又他骨瘡ト名ク
 蟲癩 病源ニ云諸癩皆虫アリ此獨虫ヲモツテ名トスルモノ

ハ是諸瘡ノ初本虫ナレスキヲ經テ癢サレバ変ノ虫ヲ生ス故
 ニ以テ名トスル也
 猪灰瘡 病源ニ云猪灰瘡ハ淫毒ニ瘡ヲ生シ赤黒ニシテ
 竅アリテフカク火豆許ノ如ク四邊青ク中央折白ニシテ
 ニテ甚々痛ス狀猪皮ノ如ク因テ以テ名トスアリ
 癩瘡 癩ハ其病形ノ徵驗ニシ瘡ハ其氣痞積ニテ宣暢
 セズ皆冷ヲ得ルトキハ發動ニテ棘痛ス積聚ノ類ナリ癩
 瘡ニアリ
 隱鼻 小兒疳病ノ種類ナリ〇病源ニ云鼻ノ下兩邊赤ク
 發ストキ微ク瘡アツテ痒是ナリ又赤鼻ト名ケ又疳鼻

病源 卷三

ト名ツク

虫胞 病源ニ云小兒ノ初生頭即瘡ヲ患スナチ偏身ニ至ル其瘡虫アリ故ニ虫胞トナツク

衄血 衄チナリ衄ハ説文ニ鼻出血也トアリ鼻ハ腦ニ通ズ血上テ腦ニ溢ル故ニ鼻ヨリテ血出ル○要訣ニ云胃ヲ傷リテ血ヲイダス酒食ト名ク擲撲ニテ衄ヲイダス折傷衄喜怒憂思ノ諸氣能血ヲ動カス此ヲ以テ衄ヲイダスヲ五蟻衄ト名ク蟻ハ字書ニ汚血ト又鼻ニ出ル血ナリ

竹木刺 木竹ノトギノ誤テ身ニタチタル

腸蠱痢 病源ニ云腸蠱痢ハ冷熱ノ氣腸間ニ入テ先赤

ヲ下ニ後ニ白ヲ下ス連年愈ズ腸臍ヲ侵シ傷リ血ヲ下シ白ヲ雜病蠱ノ狀ノ如ク名テ腸蠱痢トスルハ蠱ハ毒ノ義ナリ

腸癖 ○通評虛實論ノ類註ニ腸癖ハ滯下ノ利ニテ利セザルノ謂也又曰腸癖ノ證即今ノ所謂痢疾ノ仲景ヨリ後又コレヲ滯下ト云滯ハ腸間ノ水ナリトアリ

蠱痢 痢病ノ変ニテ穀道ニ瘡ヲ生ジ或ハ下利ニ或ハ利セズ名テ蠱痢トス蠱ハ蟲ノ五臟及ビ下部ヲ食ムト云リ

脹滿

ハレヤヒナリ○正傳ニ通身面目手足皆浮テ腫ク
水腫ト云或ハ腹大ニテ鼓ノ如ク面目四肢腫ガレモノヲ脹
滿ト云又鼓脹ト云皆脾土ノ濕熱病ヲナス腫ハ輕ク脹
ハ重シ又鼓脹ノ條下ニ論ス

注下

泄瀉スル事クツキ下ルト讀リ

虫牙

ムシクイバシ虫蛀同シ猶後ニ見タリ

虫痛

心痛九種ノ一ツク唇紅ニ面ニ白筋生シ蛔ヲ生シ
胸痛テ當ガタク痛定ハ能ク食ス飢ルトキハ沫ヲ嘔ス

疰痛

心痛九種ノ一ツナリニハカニ物ニ驚キ心痛スルモト虚ス
ル人惡忤尸疰ニ感ジテ作ル

蜘蛛蝥

入門鼓脹門ニ腹腫大ニテ四肢極テ瘦ルモノヲ

猪頭風

木頭瘟ノ別名ク瘰癧ヲ頭ノ大ニ腫ルテ濟

世全甚出タリ

注車并注船

注車ノリモノニ酔フ注船ハ船ニ酔フ○肘

後方ニ凡ク人車船ニ登煩悶頭痛テ吐セト欲スル者

長卿石長生車前子車下李根皮各等分搗クタキ

囊ニ半合ホド入衣帶又ハ頭上ニシクトキハ其患ヲ免ル上云リ

注夏病

人五六月ノ時分身節タルクアツケニクルニ心アキナリ

俗ニナツヤセト云モノ○子和カ曰痿ノ作ナリ皆五月六月セ

月ノ時ナリ午ハ少陰君火ノ位未ハ湿土庚金伏火ノ地申
ハ少陽相火ノ分故ニ痿此三月ノ内ニ發リ熱ヲナス故ニ痿
ヲ病ノ人其脈浮大ト云リ○玉案ニ云注夏病春ノ未夏
ノ初ニ過テ便頭疼脚酸ヲ覺ヘ神思困倦ニ飲食減少ニ
四肢消瘦軟弱ニテカ之ト云リ

肘疽

疽肘ニ發スル○病源ニ云疽肘ニ發スルコトヲ肘疽ト云

凡ソ諸疽節解ニ發スル並ニ筋節ヲ断肘ニ發スルノ

尤重トス此寒湿ノ氣肌肉ニ客トシテ血氣ヲ折テ生

ズル所ナリ

沈尸

尸病ノ一ツ○病源ニ云發スル時心腹絞痛ニ脹滿喘

急心胸ヲ刺イタ歌ノ後トイヘ正猶沈痛ス故ニ沈尸ト云
尸病ノ説本條ニ見タリ

注病

病源ニ云凡ソ注カコトタル住ナリイタル邪氣人身内

ニ居住ス故ニ名テ注トス此陰陽守ヲ失ニ経絡空虚ス

ルニ因テ風寒暑湿勞倦ニテ致ストヨク其傷寒時汗

ヲ發セス或ハ汗ヲ發シテ真汗ヲエズニ陽ヨリ諸陰傳

ヘ五臟ニ入テ時ニ瘧ス留滯ニ或ハ宿食冷熱調ラヌ邪

氣流注シ或ハトニ生死ノ氣ヲ感ニ卒ニ鬼物ノ精ヲ犯シ

テ皆ヨク此病ヲナス其變状多端乃チ三十六種九十九

種ニ至ルサニ皆其各ヲアスハサズ又九種ノ注アリ一曰

風注皮肉製振セイ或ハ遊易ユウエキニテ定ラズ一年ノチ頭髮カウ
墮落タラシニ頸項ケイカウ擊痛キツクニ骨拉解コウリカク鳴ナゲニ兩目イタミ鼻中酸サ
切キニ牙齒蟲蝕シヨウシツス又云ツノ病人頭カウ解トキテ申マシ却サカ下得ゲ
ト欲ホシニテ頭痛ス此ヲ溫風ウンフウト名ツク病人體熱タイネツニ頭痛
骨節セツ兩強スル是ヲ汗風カンフウト名ツク或ハ遊腫眼ユウシュウガンアリ或
ハ手脚テウニアル此ヲ柔風ユウフウ結ト名ツク或ハ食シクヲラテテ眠ネ
臥スハ汗出アツ此ヲ水風スイフウト名ツク或ハ腦轉ノウゼンニ肉裂ニク裂目レツ中
系痛ケイツクニ人ノ語声ゴシヨウヲ聞クク欲ホシセス此ヲ大風ダイフウト名ツク或ハ
覺カクズニテ絶倒ケツタウシロニ白沫シラカアル此ヲ絶風ケツフウト名ツク或ハ髮
ヲ被狂走カクサリニテ人ノ物モノヲ打破アツチル此ヲ顛風テンフウト名ツク或ハ

カウ知呼チコ罵詈マリ訾シニ獨語ドコ談笑タンシヤウス此ヲ狂風キヤウフウト名ツク或ハ口噤クチンシ
テ面喎オモ疔リ四支シシ隨ズハガル此ヲ寄風キフウト名ツク或ハ體上タイジョウニ瘡
ヲ生ナジ滑毛クワウ墮落タラシス此ヲ糾風キウフウト名ツク或ハ頑痺ケンヒニテ
蟻アリノサスカ如ク或ハ瘡ソウ或ハカユウ或ハイタム此ヲ耗風コウフウト名ツク
或ハ擧身キョウシン戰動センドウシ或ハ鼻ハナフサガル此ヲ鼻風ハナフウト名ツク又云
人死ニシニテ三年ノ外ソトニ魂神風塵コンシンフウジントナルニ因ユテ人ニ著チキテ病ヤメヲナ
スヲ風フウト注ト名ツクニ曰イハ寒サムイ注ニ曰イハ氣キ注四ニ曰イハ生ナ注五ニ曰
涼スズシ注六ニ曰イハ酒サケ注七ニ曰イハ食シク注八ニ曰イハ水スイ注九ニ曰イハ尸シ注此コノハ
皆各條ミナニ載ノ故ユニ此コノハ病源ヤメノノ辞コトバヲ畧カクス
腸覃チヤウタン 靈樞水脹篇レイコウスイチャウヘンニ腸覃チヤウタン何如岐伯イカン曰イハ寒氣腸外サムイキチヤウガイニ

客ニテ衛氣ト相搏トキハ氣榮スルヲ得ス繋ルトコロ
ト因テ癰ニテ内ニ著惡氣乃起リ瘰肉乃チ生ズ類
註ニ覃ハ延布テ深ナリ寒氣ト衛氣ト相搏トキハ搗
積ニテ行ラズ腸外ニ留テ繋著スル所アリ故ニ癰積起
リ瘰肉生ジ病日ニ以テ成ル瘰肉ハ惡肉也

蛙痘 玉案ニ云起脹ノ時痘ノ上ニ小孔アリテ黒カズ白

カラザルヲ蛙痘ト云リ

蛙筋痺 又蛙痺ト云リ下痺ノ種類ナリ

陳乾痘 病源ニ云臂ニ發シテ三四日痛動スヘカラス五十

日ニ身熱シ赤ク六十日ニコシテ刺ベシ

腸垢 八門傷寒門ニ云身熱シ臍ノ下亦熱シテ渴ヲナシ
尿赤ク後重泄下黄赤故ニ腸垢ト云腸間ノ津汁垢膩ナリ

除中 八門ニ云傷寒厥深ク下利ト食スヘカラスニ反テ能
食スルモノハ名テ除中ト云

注命疔 準繩痘疔門ニ云痘期ノ裏兩足掌心痘甚毒瘰

結ニテ疔ヲナシ硬腫惡痛シ或ハ錢様ノ如ク或ハ大黒豆
如ク或ハ胡椒粒ノ如ク紫筋直ニ足股ノ邊処ニ注キ透テ

其毒甚シト云リ

蠟瘡 三因方ニ云婦人陰中ニ瘡ヲ生ス蠟瘡ト名ク

○利部

痢病

俗ニ云ビブリヲナリ○丹溪白痢赤キハ血ニ屬ス小腸ヨリ来ル白キハ氣ニ屬ス大腸ヨリ来ル○戴元禮ノ云痢疾古ハ滯下ト名ク氣滯テ積ヲナシ積痢ヲナスヲ以テナリ五色ヲ以テ五臟ニ屬ス

兩頭發

背ニ生ノ兩頭ハ小ニシテ兩方カシラノ如シ瘡ノ四邊ハ平カナル○準繩ニ云背瘡兩頭小ニシテ四邊散ス此ヲ兩頭發ト名ク又満天星ト名ク一名廣綿背發積積怒蓄熱ニ因テ致ストコロナリ

離魂

俗ニ云カケノ病○奇疾方ニ云人伏ス時ハ身ノ外ニ身

アトヲ覺ヘ一ヤウニシテ別ナク但語サルノニ蓋人卧トキハ魂肝ニ歸ス此肝虚ニヨツテ邪襲テ魂捨ニ歸セザルノ名ヲ離魂ト云リ○按ズルニ離魂ノ病名ノ三聞テ是ヲ目撃セシモノナレ俗ニ云兩人トモニ同ジヤウニ言語シ外人ノ目ニモ見ドモ思フニ外人ノ目ニ見ヘキモノニアラス心肝ノ虚ヨリ生スハ自ノ兩人ニ覺ルベシ病人言フモノク黙々トシテ各證トシハタリ辰砂人參茯神ヲ煎服スルハ真ナルモノ氣爽カニ假ナルモノ自ラ化スト云リ

淋病

小便滴瀝澀痛ナリ五淋ノ別アリ氣淋血淋石淋膏淋勞淋ナリ各條ニ見ヘタリ淋症皆熱ニ屬ス間冷ニ屬

病名

卷三

〇二

スルモアルナリ俗ニ淋病リンビョウ心ナルヲシヤウカチト云ハ誤ナルベシ少ク辨アリ古ハ癩ト云リ癩ハ龍リウト云リ

龍疽リウジュ中搭チュウダツ氏ウヂ ○準繩ニ九ノ推ニ發ノ頭無ニテ寒熱大ニ

作此ヲ龍疽ト名ク則中搭ナリ大陽經ニ屬ス七情和セス憤怒積熱ノ致ス所ナリ

留飲リウイン 六飲ノ一ツナリ○入門ニ云水心下ニ停テ背冷シテ

手掌ノ大サコトク或ハ短氣ニシテ渴シ四肢瀝節疼痛ニ腸痛テ缺盆ニ引咳嗽ウタ、甚ト云リ

留火丹リウカタン 丹毒ノ發シテ一日一夜ニ便瘡トナル瘰ノ大サノ

如シ正赤色ニ病源ニ出タリ

龍泉疽リウセンジュ附虎鬚毒コヒョドク 此ニ瘡同類ノ瘡ナリ○正宗ニ云此ニ

毒ハ子ハ子任督ニ脈ノ分外邪ニ搏シテ成龍泉疽發

シテ人中ノ間ニアリ虎鬚毒ハ地角ノ上ニ生ス初疔瘡ハツキツツヲ

起シ次ニ腫痛ヲ生シ漸發シテ寒熱甚シキモノハ惡心乾嘔カク腮項サイキョウ腫此穴灸シ忌初テ起宜ク線針ニテ挑破ル

鰐黑斑ウヰコクハン 正宗ニ云鰐黑斑ハ水虧テ火ヲ制スルヲアタハス血弱

シテ肉ヲ華スフアタハズ以テ火燥ヲ致シ結ニテ斑黒ヲナス

按ルニ女人ノ面ニ生ス又雀斑ノ類ナリ鰐ハ字書ニ黑黃ナル色ナリ楚辭ニ紛蘊フンウン兮イ黴ク鰐ウヰス言心ハ秋思蓄積シテ面垢

黒キナリ

兩股蛤蚧

五湖侵聞ニ云吳江ノ一農夫兩股赤腫之痒

一甚シウテ坐立スルヲアハス一醫剖開ケバ中ニ小蛤蚧
四箇アリ取出ニ遂ニ愈

痢風

壽世ニ云痢後ニ脚弱ク緩痛ニテ行履スルヲアハカル

名テ痢風ト云リ

瀉瀉

注病九種ノ一ナリ心下ヲチ熱ニ下チ寒體常ニ

浮腫ニ目黄ニ爪申口唇トモニ青ニ

虜瘡

痘瘡ノ一ノ本條ニ見タリ

驪合疔

準繩痘疔門ニ云痘六七朝ニ值テ惡熱譫語兩眼

翻厥ニ肚腹膨脹ニテ小便閉塞ニ惡痛ニテ叫號寧カラ
ケルヲ驪合疔ト名ツルニ

六極

三因方ニ云六極ハ腑虚ニ由テ臟虚ヲ致ス陰陽度ヲ

失シ榮衛走本以テ筋脉皮肉骨髓ヲ養フナシ故ニ六
ノ物皆極ス極ノ窮絶ノ謂ニ洪範ハ六極ト同意ノ筋

ノ實極ハ欬ニテ兩脇ノ下痛テ轉動スベカラス脚心痛テ
忍フベカラス手足ノ爪申青黒ク四肢筋急煩滿スルニ

○筋ノ虚極ハ好テ悲患シ脚手拘攣伸動シ十指ノ
甲痛ニ數轉筋ニ甚ニキ時ハ舌卷卵縮リ唇青面色蒼白
ナリ○脉ノ實極ハ氣衰ハ血焦髮落好テ怒リ唇舌赤ニ

○脉ノ虚極ニ致シ效スルキハ心痛喉中カク介々トシテカク哽カク如キク○肉ノ實極ハ肌痺シ淫カクトシテ鼠ノ走ルカ如ク津液脱シ腠理開ケ汗大ニ泄ル○肉ノ虚極ハ躰重ク急カク惰四肢舉ルヲ欲セズ閉節疼痛スル○氣ノ實極ハ喘息胸ニ衝常ニ自カク患カクシラ欲シ内外熱アリテ煩嘔安カズル○氣ノ虚極ハ皮毛焦シ津液通セズカカク乏ク腹脹ル○精ノ實極ハ眼視明カクナズ齒焦髮落形衰ハ通身虚熱スル○精ノ虚極ハ眩暈驚悸夢中遺泄カク尿後遺瀝カク小便白濁スル○骨ノ實極ハ耳鳴面色焦枯隱曲膀胱通セズ牙齒痛ニ手足酸疼スル○骨ノ虚極ハ面腫垢黒ク脊痛テ久ク立テアヌハス

氣衰ハ髮落齒槁腰背引痛又各條ニ載之

○奴部 病名未詳

○留部

類中風 中風ノ條下ニ見タリ

瘰癧 要訣ニ云瘰癧ノ病皆血氣カク凝結カクシテ根臟腑ニアリ多ク項頸ノ間結シテ累累トシテ大小定リナシ寒熱ヲ發シ膿血潰爛ス或ハ此没シテハ彼ニ起ル○正宗ニ云瘰癧累累トシテ珠ヲ貫ク如ク三五枚連接寒熱ヲナサズ其患悞テ

虫蟻蟻蟻不淨ノ物ヲ食又或ハ汗液宿茶陳水混入
 ニテ食其患先ハ小ニシテ後ニ大ナリ初ハ疼ヲ覺ス久シテ
 方ニ痛ヲ知ナリ瘰ハ累累ト連ル心ナリ瘰ハ音歷年ヲ經心〇
 準繩ニ云結核連續ス宅ノヲ瘰癧トス形長シテ蛤ノ如キ
 モノヲ馬カトス〇壽世保元ニ云瘰癧ハ經ニ所謂結核是ナ
 或耳ノ前後ニツテ連リ及ヒ頤頰ヨリ下鉄盆ニツテルニナ
 瘰癧トス或ハ胸前及ヒ胸ノ側ニアツテ下兩脇ニ連ル皆馬
 カトス半ハ足少陽コレヲ主ル獨形ニシテ小ナルモノヲ結核トス
 續數連結スルモノヲ瘰癧トス形長シテ蛤ノ如キモノヲ馬
 カトス項ヲ連テ核ヲ起スヲ名テ蟠蛇瘰ト云延テ胸前

ニ及ヒ腋下ニ連ルモノヲ名テ瓜藤瘰ト云左ノ耳根ニ腫
 核アルモノヲ名テ惠袋瘰ト云右ノ耳根腫核アルモノヲ名テ
 蜂窠瘰ト云
 流注 連テ生ニテ瘡ノカニラモナク平ニ腫イツク在定ル所ナキナリ
 〇正宗ニ云流ハ行也スナチ氣血ノ壯ナル自停息ノ機ナレ
 注ハ住ナリ氣血ノ衰ニ因テコレ疑滯ノ患アリ故ニ行ハ其
 自然ニヨル住ハ其瘀塞ニヨル其形漫腫ニテ頭ナク皮色
 変ゼス發スルトコ口穴道ヲ論スルナク處ニ隨テ生ベシ凡ソ此
 ヲ得モノハ多ハ體虛ノ人 懶勞ノ輩ニ生ス〇凡流注ト云ハ摠名ニ
 ニテ或鳥瘰等ノ種類尤多ニ然ル其病因ハ源一ニ

流注傷寒 入腹云俗三流注傷寒ト呼流ハ行也注ハ住也血氣流行寒ニ遇トキハ邪ステ凝澁ニテ結ス堆積ノ如シ大ナルモノハ拳ノ如ク小ナルモノハ李ノ如シ初テ起ル寒熱全ク傷寒ニ類セリ

瘰癧漏 九漏ノツチリ頸項ノ間ニ生シ常ニ膿水ヲ出シ寒熱ス其根ハ腎ニアルナリ

琉璃疽 準繩ニ云足跟ノ旁ニ疽ヲ生スル此ヲ琉璃疽ト名ク足ノ太陽經ニ屬ス其色黄ニ腫テ琉璃ノ如ク多クハ行路崎嶇筋骨脉ヲ肺傷スニ由テ成ト云リ

○遠部

惡心 手ワルキニ吞酸見タリ○戴元礼云声ナク物ナク心下吐セント欲シテ吐セス嘔セント欲シテ中心死トシテ人ノ舟車ヲ畏ルガ如キ者ヨクテリ○惡ハ穢ニシテナリ惡心ハ飲ヲ見ルヲヲ想テ即畏惡スル心アルコト

嘔吐 凡嘔吐ハ胃虚ニ屬ス物ヲクモ脾ニ入トソノハ吐カヘス其内物アルヲ吐トイヒ物ナキヲ嘔ト云又声モアリ物モアルヲ嘔ト云説モアリ○三因方ニ云嘔吐ハ胃本ツクイハモ所因亦多端 故ニ寒熱飲食血氣ノ不同アリ皆人ヲ

ニテ嘔吐せしムニ據ニ云寒氣上ニアリ憂氣下ニアリニ
氣並ヒ争ヒ但出テ入ラズト此亦一途ニシテ盡論トセズ寒
外因ニ涉ルトキハ六淫分レ異ナリ皆逆ラナス但胃ニ鬱ス
レハ嘔ヲ致ス豈憂氣ノニ拘マヤ○寒嘔ハ病者胃中寒
心下淡々トシテ四肢厥冷食スレバ即嘔吐スルナリ○熱嘔ハ
病者胃熱ヲ挾ニ煩燥聚結涎沫シ食入テ即チ吐スル
○痰嘔ハ病者素盛ニシテ今瘦腸中滯々トシテ声アリ
テ食入レバ即チ嘔シ今ト飲ト並ニ出ル○食嘔ハ病者
胸腹脹滿ニ四肢厥冷ニ食臭ヲ聞ラテ惡ニ食入テ即
嘔シ朝ニ食ニテ暮ニ吐シ暮ニ食ニテ朝ニ吐スル○血嘔ハ

病者心下滿食入ハ即嘔シ血食ニ隨テ出ル○氣嘔ハ
病者心膈脹滿シ氣胸間ニ逆シ食入レバ即嘔シ嘔シツ
クシテ却テ快キナリ○漏氣ハ病者身背皆熱シ肘臂攣
痛シ其氣續ズ膈間厭悶シテ食入レバ先吐シ後ニ下シ
因方_{已上三}○正傳ニ云東垣曰夫嘔吐噦ノニハ俱ニ胃ニ屬ス胃
ハ總司シ其氣血ノ多少ヲ以テ異ントスルニ嘔ハ陽明之陽
明ハ血多ク氣多シ故ニ声アツテ物アリ氣血俱ニ病之吐ハ
太陽之太陽ハ血多ク氣少シ故ニ物アツテ声ナレ血病ナリ
噦ハ少陽之少陽ハ氣多ク血少シ故ニ声アツテ物ナレ氣病
○要訣ニ云嘔ハ寒熱ノニ證アリ物ナキヲ嘔トシ物アルヲ吐

病格
卷三
〇十二

トス證マタナ 寒嘔熱嘔氣嘔痰吐食嘔吐血吐蛇惡
 心乾嘔アリ熱嘔吐血ヲ除ノ外近世嘔吐ノ二字皆通シ
 用ユ然モ却テ甚タ利害ナレ理モ亦ラツカフ妨ケス
 嘔噦 乾嘔ノ甚シキヲイヘリ噦ノ條下考ベシ
 嘔逆 カニ至ツキレヨミ上ルノ嘔吐ノ類ニ此トキノ類ニ病
 ニアズ嘔吐ノ中少ツクノ異ニヨリテ詞ノカハル
 嘔血 吐血ニ見タリ
 應聲虫 コレ癆虫ノ症ニ○入門ニ云應聲虫ハ語ル毎ニ喉中
 物アリテ声ヲシ相應モクコトシ人アリ本州ヲ誦シ雷丸ニ
 至テスナキ声ナレ乃頓ニ數枚ヲ服シテ愈

温風 注病ニ見タリ
 惡阻 附阻病 俗ニ云孕婦ノツハリナリ阻病ト云ルハ少シク
 異ナレアリ○正傳ニ云惡阻ハ乃チ孕アツテ惡心シテ
 其飲食ヲ阻是レ○惡訣ニ云胎前ノ惡阻ハ食ヲ見
 テ嘔吐シ喜テ酸物ヲ啖臥スヲ多ク起ルヲ少シ俗ニ
 コレヲ病鬼ト謂フ蓋シ其人宿痰飲アツテ血壅過シ
 テ行ス故ニ飲氣ニ隨テ上リ肝經ニ停滯ス肝ノ味
 ハ酸必ス喜テ酸物ヲ啖金ハ木ヲ尅ス辛ヲ以テコ
 ニ勝ヘトレ○病源ニ云惡阻病者世ニ云惡食又云フ
 惡孕是ナリ○金方ニ云凡ノ婦人虛羸血氣不足

腎氣又弱或風ニ當冷ヲ飲フ太過シ心下痰水ア
ルモノ胎アラント欲シテ喜テ病阻スルナリ阻病ハ
心中憤々トシテ頭重ク眼眩シ四肢沈重シ懈惰シ
テ執作ヲ欲セス食氣ヲ聞フヲ惡ニクミ臛酸果實ニ噉
フヲ欲ス世ニ惡食ト謂リ○準繩ニ云妊娘稟受怯
弱ニシテ便チ阻病アリ其狀顔色故ノ如ク脉色和順
但肢體沈重頭目昏眩シ覺ヘ食ヲエラズ食氣ヲ
聞フヲ惡臛酸ヲ食フヲ好甚シキモノハ或ハ寒熱ヲ
ナレ心中憤悶シテ痰水ヲ嘔吐ス巢氏コレヲ惡阻
トイフ

惡食并惡孕 共ニ惡阻ノ條下ニ見タリ

屋食瘡 病源ニ云方ニ云屋神ヲ犯シテナス所ニ其形

狀ヲ詳カニセスト云リ

瘀血痢 類案ニ云痢ヲ患日夜數十行清涕ヲ下シ紫

黒血絲此瘀血痢ナリ

○和部

黃疸 八門ニ云黃ニ發スレバ變ヲ蓋ガ如シ五疸同ク濕

熱ニ歸ス蓋シテ熱血熱ヲ薰蒸シテ土色面目ニ上行延
 テ瓜身身躰ニ及ビ俱ニ黄ハ黄則疸ナリ五疸黄汗黄
 疸穀疸酒疸女勞疸皆各條ニ載ス
 黄汗 五疸ノ一種ナリ其證身躰トモニ腫汗出テ渴セズ狀
 風水ノ如ク汗イテ衣ヲ染黄ナルヲ藥汁ノ如シ汗黄ナルト
 云義ナリ病源ニ出タリ

横痃

便毒ノ別名ナリ前ニ見タリ痃ハ字書ニ小腹下ノ病
 横産 平産ニアズ手足ヨリ先ヘ生ルコト

踠折

打撲折傷ノ一ト手足ツキキ疵ツキヤフルト踠ハ
 字書ニ足踏ナリ又折足ナリ

黄耳傷寒

入門ニ云風邪腎ニ入耳中卒ニ痛外症寒熱
 ス急ニ治セサレバ發強シテ瘥ノ如シ俗ニ黄耳傷寒ト名ク

黄水瘡

正宗ニ頭面耳項ニ忽ニ黄粟ノ如クナル物ヲ生シ破テ
 脂水ヲ流シ頃刻ニ沿開シ多ク痛痒ヲ生スコレ日晒サレ

風ニ吹レニカニ濕熱ニ感スニ因或ハ内濕熱ノ物ヲ食スル
 ヲリ風動火生スルモノニコアルニ或ノ云俗ニカニイ瘡ト
 云解ヲスリテ付ハ愈ル故ト云リ

黄爛瘡

膿窠瘡ニ見タリ

黄瓜癰

準繩ニ云背ノ側疽ヲ生ズ高サ二寸長サ尺ハカリ
 状黄瓜ノ如ク肉色変セズ此ヲ黄瓜癰ト名ツクニ肉龜

ト名ツク疼痛心ニ引四肢麻木スル是ナリ

黄皴癰 準繩ニ足ノ小趾ノ内ノ側微ク紅ニ微ク腫堅硬ニ

シテ石ノ如ク三寸バカリ痛楚禁シカキ曰此ヲ黄皴

癰ト名ツク足ノ大陰ト足ノ厥陰ト二經ニ屬ス湿熱積

熱ノ致ス所ナリ

黄腫 黄腫病ノ一也玉案ニ云黄腫ヲ病モノ誤テ黄疸

トナスヘカラス蓋黄疸遍身金ノ如ク眼目俱ニ黄ニシテ

面腫ルカ多クナキ也又呼テ黄胖ト云黄腫ノ黄ハ其色

白ヲ帶眼自モトノ如シ

黄胖 黄腫ノ一也右ニ記ス

王爛瘡 又王灼瘡トモ洪燭瘡ト云リ○病源ニ云腑臟實

熱ニ皮膚虚ニテ風湿ヲ受ルニ由テ熱ト相搏故ニ初テ

起ル瘰癧ヲナシ漸々ニ王爛ニ汁流浸シ潰爛ス故ニ王

爛瘡ト名ツク王ハ音旺トアリ

王灼瘡 前ニ同シ○病源ニ云其初メ瘰癧ヲナシ湯火ニ灼

ルガ如シトナリ

○加部

疔 俗ニ云小兒カシムシナリ疔ハ疔ナリト註シテ肉食肥甘ノ

物ヲ食シ病ヲ生ズル故シ又痺ハ乾シト云説モアリ虫ト云
 ハ痺症必ス虫ヲ生ズルアレバシ大人ノ虚勞ト同じ○丹
 臺玉案ニ云小兒痺症大抵多クハ甘^カ甜^ニ膠^カ臟^ニノ物ヲ過
 食シ脾ニ停積シテ消化スルヲアスハス変ニテ痺トナルナリ
 痺ハ甘ナリ脾ハ甘ヲヨロゴブ凡甘ニ屬スルモノ其味ハヒテ
 脾ニ屬ス病甘ニ從フ故ニ各ケテ痺ト云○入門ニ云痺ハ
 乾シ瘦^シ瘠^ス少血ナバシ五痺病五臟ニアツカル二十歳以下
 フ痺ト云二十歳以上ヲ癆ト云リ蓋痺ノ種類尤多シ各
 條ニ見タリ
 痺勞^カ 癆瘵ノ症アルヲ云○入門ニ云痺勞骨蒸五心潮熱

盜汗^カ 咳^カ 泄瀉^カ 肚硬^カ シテ石ノ如ク面色銀ノ如シ不治ノ
 症ナリ
 痺痢^カ 痢病ノ痺シ痺病ニ痢病ノ加ルニ傷食及ビ冷熱調
 ラサルニ感ジ痢下五色裏急後重ヲ致ス大便ノ色ニ因
 テ病因ノ差別アルシ
 痺瀉^カ 泄瀉スル痺ナリ其症毛乾唇白額上青紋アリテ
 肚脹腸鳴糟粕ヲ泄下スルニ^カ 滋熱藥ニテコシ止ルヲナシ
 痺乾^カ 五臟ノ痺ノ乾燥スルヲ云リ○入門ニ云心痺ハ舌乾
 キ多ク啼^カ 肝痺ハ乾啼ニテ眼睛ヲ轉セズ脾痺ハ搭口
 癡眼ニテ口乾渴ヲナス肺痺ハ声焦皮燥大便乾結腎

痲ハ身熱ニ破冷小使乾澀スルナリ

痲渴 咽ツカカシ湯ヲムク多キ痲之〇入門ニ云臟中宿

痲氣アリコレニ加ルニ乳母ホイマニ五辛炙燂酒麴ヲ

食シ以テ小兒心肺壅熱ヲ致シ則ハ煩渴引飲ニテ乳

食進ズ夜ハ渴ヤム如ク水ヲ飲フヤマス舌黒モノハ死ス

痲腫脹 水腫脹満スル痲之〇入門ニ云痲腫脹虚中積

アリテ積毒ト脾氣ト相併故ニ肚腹ヲニテ緊脹ニムコニ

由テ脾マタ湿シウケ故ニ頭面手足浮腫セムルナリ

痲脊 入門ニ云痲脊ハ虫脊脊骨ヲ蝕ニ蝕ニ蝕ニ如ク背ヲ

拍ハ鼓ノ如ク鳴ナ指ノ背ニ瘡ヲ生シ頻ニ瓜申ヲ咬ム煩熱

黄瘦下痢スル

肝痲 即風痲之風痲ニ見ナリ

痲啞 痲ニテ声ヲ發スルヲアハザルナリ

痲菌蟻 痲ニテ虫クイゾ起ル

膏淋 淋病五淋ノ一ツナリ小便ヲバツテ膏油ノ如キ物ヲ下

スヲ云リ〇方考ニ云膏濁頻數凝白油ノ如ク光彩定ラ

ガレモノヲ名テ膏淋ト云

寒痲 痲氣七種ノ一ツナリ飲食ノ寒ニアヘ又ハ寒氣ニアタ

リ卒ニ脇腹ヒキツリ痛ク云リ

肝勞 五勞ノ一ツナリ面色カハキ黒ク精神舎ヲ守ラス口

精微

苦ク物ニラツテ獨子ナラズ眼カスミテ物ゴト見知フナラ

サル等ノ症ナリ

汗毒 發頤ノ一名傷寒發頤ノ條下ニ見タリ

含頤瘡 頤頰ニ生スル瘡也○準繩ニ大人小兒頤頰ニ瘡ヲ生

ズル初ハ米豆ノ如キヲ含頤瘡ト名クト云リ

下塔 連腎發ノ一後ニ見タリ

汗斑 癩風ナリ此ハ夏ノ汗ノ痕ガナツテ夏發ヒテ冬ハ

愈癩風ト少カレリ

疥瘡 肥前瘡ノ一カ古ヘヨリハタケト云訓アヒイタ的當也

癬ハタムレフシ癬疥ト云ハ癬モ疥モ濕毒ノ惡氣ナルニ

連續ヒテ云ヘ疔病狀ハ別ナリ○正宗ニ云夫疥瘡微芒

ノ疾クコヲ發ヒテハ今ヲテ搔テ手開ナラザラム但其

何ヲ以テ生スト云フヲ知ス疥ガ曰吾根アラスヒテ生

母ナラヒテ成乃陰陽ノ氣ヲ稟テ育ヒ濕熱形ヲ化ヒテ

常ニ王侯掌上ニ列ヌ何ゾ士庶ノ身ヲ妨ゲ人ヲ

ヒテ筆ヲ怕繡女ヲヒテ針ヲ停ムベシ貴賤ヲ分フナ

例ニ施行フ醫問曰身ニ生セズヒテ獨手ヲ瘡モノハ又何

ゾヤ疥ガ曰手掌ハ乃太陰濕土ノ主ル所手心ハ又少陽

相火ノ司ル所也土ハ能我ヲ生ヒ火ハ能我ヲ化ス此生ズル

皆濕土陽火ノ化スル所ニ賴故ニ生ズルモノ必ズツカラ手

精微

卷二

掌ニ出ツ又曰化々生々近キトキハ疥癬トナリ久キト
キハ頑風トナル○準繩ニ云夫痲疥ノ病タル苦ムトイヘ人
ヲ害セス又曰古方ニイハユル馬疥水疥乾疥濕疥種
類一ナズ手足ニ生ジ乃遍躰ニ至ル或ハ痒或ハ痛或ハ
腫或ハ皮肉隠憐ニ或コレヲ抓ハ凸ニ起或ハ膿水浸淫
ス夫痲疥ハ風熱ニ由テ生ス遍躰癢痒コレヲ搔ハ皮起
リ或ハ血出テ或ハ水出テ結ノ乾痲ヲナス其中ニ虫アリ
人律々針頭ヲ以テ挑出狀水内ノ癩虫ノゴトニ此
蓋ニ肌肉ノ間深ク風邪ヲ受ルニ由テ熱氣ノ致ス所ニ
痲疥 前ノ疥瘡ノ論中ニ見タリ

交腸

醫學綱目ニ云婦人小便ノ中ニ大便ヲ出ス交腸ト

名ツケリ○要訣ニ云交腸ノ病木小便位ヲ易テ出ツ蓋

ニ氣故道ヲ循サルニ因テ清濁混淆スルナリ

合谷毒 合谷疔トモ又合谷疽トモイヘリ手ノ陽明大腸

ノ經ノ合谷ノ穴ニ生スル故ニ名ツク又ア刺ト名ツクアハ

ア州トテ角髮ノ一之此穴ノ形チフ冬マテアノ形ニ似

タル故ナリ又虎占疽ト名ツク虎口ニ生スル故又蟹又凡

鴉文凡名ツク蟹爪ノミタノ如ナル處ニ故之○準繩ニ云凡

口結毒嫩赤ニテ腫痛スル合谷疽ト名ツク又蟹解毒ト

名ツク又手又發ト名ツク又病蟹又ト名ツク此手ノ陽

病 卷之三 〇五

若楚痲乾空也以下
腫而痛其故曰乾脚氣
赤乾也乾膏也非
熱之謂也

明本腸ノ經風熱積毒ノ致ス所ナリ○正宗ニ云合谷疔
俗ニ虎口百了ト稱ス此患多クハ疔瘡泡起スルアリ
又紅絲走上スルアリ故ニ疔名ノ稱アリ

脚氣 入門ニ云脚氣内經ニ厥ト名ツク兩漢ノ間ニ緩風ト
名ツク初病覺ヘス他病ニ因テ始テ發ス或ハ奄然トシテ
悶ス其症寒熱全ク傷寒ニ類ス但初起ハ卒然トシテ
脚痛ハ○濕ハ筋脉弛長ニテ軟カニ或ハ腫瘡ヲ生スル類
コレヲ濕脚氣ト云宜濕ヲ利シ風ヲ疎スベシ○乾ハ即熱之
乾ハ筋脉縮痺痛枯細ニシテ腫スコレヲ乾脚氣ト云
宜ク血ヲ潤シ燥ヲ清スベシ○醫學原理ニ云脚氣之病

内經ニ名ツク兩漢ノ間コレヲ緩風トス後始テ脚氣ト名ク
乾脚氣 前ニ見ヘタリ只痛テ腫ザルナリ

寒厥 厥症ニ寒厥熱厥ノ別アリ○入門ニ云内經氣厥
篇ニ厥ハ氣逆之凡ソ寒ヲ移シ熱ヲ移シ或ハ伏熱深シテ
振慄ス或ハ虛寒甚シテ發躁スコレヲ厥ト云○要訣
傷寒門ニ云初病ヲ得テ頭痛ズ四肢逆冷シ足多ク
攣臥シテ惡寒ニ或ハ汗ニ自衣ヲ引テ蓋覆ニ或ハ渴セス
或ハ清穀ヲ利シ或ハ小便自調人多ク握ヲトニテ靜
ルハ此寒厥ニ是ヲ陰中ノ陰トス熱厥ハ手足冷トイハレ
指申卻テ煖ナリ寒厥ハ指申并セテ俱ニ冷此陰陽ヲ辨

卷之三
三六

スル要法ナリ熱厥ノ條ト參見ルベシ

乾嘔

キヤウクト云テ水モ出ザルノ嘔吐ノ種類也

咳嗽

セキニハフキノ入門ニ咳ハ氣動スルニ因テ声ヲナス歎

乃血化ニテ痰トナル肺氣動トキハ咳ス脾濕動トキハ嗽ス

脾肺トモニ動トキハ咳嗽俱ニヨル然トモ肺ヲ以テ主トス

故ニ多クハ咳ヲ言トキハ嗽ヲ包テ其中ニアリ又五臟ノ咳

アリ○醫統ニ云咳ノ字ハ亥ニ從フ亥ハ有形ノモノ故ニ菓

核草菱皆亥ニ從フ亥ニ夕隔閼ノ義アリ嗽ノ字ハ東ニ

從ヒ吹ニ從フ此古人字ヲ製スルノ妙ナリ

咳血

セキニツレテ血ヲ出ス○回春ニ云咳血ハ肺ヨリ出咳嗽

ニ痰中ニ血ヲ帶ルナリ

咯血

喉ヲカスリ出ル血○回春ニ云咯血ハ腎ヨリ出血瘧ヲ

咯出スルナリ

哮喘

又ハ哮喘トモ喘急トモ云リ喘息トドノナルト哮喘ハトニ痰

ツマリゼリツ之喘ハアエグ○正傳ニ云大抵哮喘ハ声ノ響ヲ

以テ名ツク喘ハ氣息ヲ以テ言夫喘促ニテ哮喘水雞本

蒙笠蟻蝮ノ條下ニ大腹ヲ脊脊青キ者ヲ水雞ト名ク云ノ声ノ如ナルモノコレヲ哮喘ト云氣促ニ

連屬ニテ以テ息スルフアタハザルモノコレヲ喘ト云吼ハホコル

訓ス促ハ息ツカヒセハキヲ云リ

咳逆

飢逆ノ條下ニ見タリ○張景岳カ曰咳逆咳嗽ナリ

寒痛 心痛九種ノ一ツ之寒氣胸隔ニサレリ跡冷冷汗

出テ痛ノ症ナリ

痲瘡 又瘡瘡トイヘリ同トテ之痲瘡ト云ハテコリノ瘡名

ゴトシ内経瘡論ノ類註ニ痲ハ瘡ノ瘡ハ瘡ノ謂ナリ

瘡證多トイヘ氏皆コレヲ瘡ト云故ニ痲瘡ト云王泳ガ曰

痲ハナラ老ノ如シ亦瘦之馬玄臺ガ曰痲瘡ハ瘡ノ瘡ト云

ナリ王カ註ニ以テ老瘡トスルハ必シモ然ラスト云リ猶瘡

條下ニ委クコレヲ述種類尤モ多シ各條ニ見ヘタリ

寒瘡 素問瘡論ニ云先寒ニシテ後熱ス病時ヲ以テコ

ルヲ名ケテ寒瘡ト云リ六瘡ノ一ツナリ

此瘡多シク見ヘタリ
明一五也今コレヲ瘡ト云
此瘡多シク見ヘタリ

間日瘡 俗ニ越期ヲリイカ○病源ニ云邪氣内五藏ニセシ

トキ八道トシテ氣ヲカシ故ニ其行ヲ遅ク衛氣トモニ出ル

コトアタハズ是以テ日ヘタテ、作ルト云リ

蛟龍病 病源ニ云三月八月蛟龍ノ子生レテ芥菜ノ上ニ

アリ人芥菜ヲ食シ不幸ニシテ人ノ腹ニ入変ジテ蛟龍

トナレ其病ノ狀發ルトキ八癩ノ如シト云リ○本草綱目

苦蕒ノ條下ニ時珍カ云芥菜水瀝ニ生ス蛟龍ノ變化

測ナレト云トイヘ氏其精ナレズ此ニ入イラ得大抵是蜥蜴

蝮蛇ノ類春夏ノ交精ヲ此ニナス故ノ三且蛇喜テ芥ヲ

嗜尤證スヘキトスト云リ○按ニ蜥蜴ハ本草綱目石龍子

病源 卷三 〇年八

條下ニ時珍カ曰山石ノ間ニ生ズルモノヲ石龍ト云即千蜥
蜴俗ニ猪婆蛇ト云蛇ニ似テ四足アリ頭扁ニ尾長シ形
細長ナルヲ七八寸大ナルモノハ一二尺細鱗アリテ金碧色ト
云リ多識編ニヤトガケト訓スハ字彙ニ蛇ノ屬細頸大
頭色文綬ノ如ク大ナルモノハ長七八尺ト云リ

乾癬 カニセシ 々ムニテリ癬ノ條下ニ見タリ

蝦蟇瘰 カカニ 瘰癧ニテ声啞シ咳声モ連ナズニテ打撃ノ如ク

頰ハレテ蝦蟇ウツブクノ如ナルリ古今醫鑑ニ云又浪

子啞病ト号ス

頰癰 承漿ノ穴ニ生ズル癰ナリ○準繩ニ云或則地角ノ下

ニ疽ヲ生ズ何如曰頰癰ト名ツク陽明胃經ニ屬ス積熱
ノ致ス所ナリ

角架風 カカ シクハノ頭緊シテ瘡ヲ生ズルシ○百効ニ云角架

風ハ牙關ノ頭緊ノ瘡ヲ生ズト云リ

鞋帶癰 カカ 走緩ノフニ本條ニ見ヘタリ

乾疽 準繩ニ云乾疽腫兩脰ニ發起シ及ヒ兩大疔及ヒ

脾骨ニ連ルニ七日痛息ズ亦動ヘカラス五十日ニ身熱

ニテ赤カラス六日ニ刺ベシコレヲ刺テ血ナキモノハ死ス

感冒 俗ニ咳氣トシ外邪ノ淺モノシソノ深キモノヲ傷

風ト名ツケ其イヨク深シテ時行一般ナルモノヲ瘟疫

病名 卷二
ト名ツク

鵝口瘡 俗ニ云小兒ノ口ニ生レトギシ又雪口ト云リ○丹臺玉

案ニ云何ヲ以テカコレヲ名ツケテ鵝口ト云鵝口ト云鵝口ト満口

皆白シテ鵝ノ口中ニ似タルアリ俗ニコレヲ雪口ト云○

病源ニ云小兒初生口裏ニ白屑起リテ舌上ニ至

テ瘡ヲ生ス鵝ノ口ノ裏ノ如シ此胎元トキ穀氣ヲ受ル

テ盛ニ心脾ノ熱氣口ニ熏發スレ因故ナリ

消癩 小兒頭ノシドリノアハヌー○入門ニ云小兒年久

ニシテ頭縫開解ニテ合ス腎ハ髓ヲ主トハ腦髓欠少

スハ本ニ根ナキガ如シ十日ヲ過スニテ終ニ廢人トナル

角弓反張 驚風ナドノ證ニ搐搦ニテ痛巧ノ如クニソリカハル

フニ諸病ニアル

癩症 俗ニ云クツチカキト癩癩ト連テモ云リ○古今醫統ニ

云大人ノシ癩ト云小兒ノシ癩ト云リ○丹溪纂要ニ云

内經ニ癩シ言テ癩ニ及バズ諸書ニ癩癩ト言或ハ癩狂

風癩風癩ト言論名同ジカズ夫癩病ハ時ニ作り時ニ

止其癩狂ノ心ヲ失シテ妄ニ作り久シテ經テ愈サル者ト

本一類ニアラスト云リ○醫書大全ニ云癩ハ全ク心ニ歸ス

癩ハ五臟ニ歸ス○龔廷賢カ曰癩病ハ卒時ニ鼻癩ト身

軟テ咬牙涎沫ヲ吐人事ヲ省ニス隨テ後醒ルモノハ是

癩症 卷二

癩病之癩病ハ狂叫奔走ニテ人ヲ知ス專痰ヲ主ルト云リ
 ○五癩トハ馬^バ牛^{ウシ}雞^{トリ}猪^{ブタ}ナリ皆各條ニコレヲ載ス癩ニモ
 又五種アリ陽陰風濕馬^{ウマ}○錢氏ガ五癩ノ説馬癩ヲ
 除テ犬癩ヲ加ヘ肝^カ應^{オウ}ズ雞癩ヲ肺^{フエ}屬^{ゾク}ニ胃癩ナレ○玉
 機微義ニ六畜癩ト云ハ牛馬羊猪犬雞ナリ並ニ六畜ヲ
 以テ五臟ニ屬セス○要訣ニ云癩ニ五ツアリ其病狀冬ニ
 コレニ類スルノ痰涎壅塞シテ孔竅^{コウキョウ}ニ迷悶スルニ非スト云
 一ナレ發スルトキハ頭旋顛倒平足^{ヘイソク}播擲^{ハクシク}相引^{アイヒキ}胸背強^{キョウヘイキヤウ}
 直^{チキ}沫^{ハカ}沫^{ハカ}吐^{ハク}食頃^{シキクマ}ニテ乃蘇^ソ俗^{ゾク}ニ止呼^{トメコエ}テ發猪癩^{ハクシク}
 疾發雞風トスト云リ

鵝掌風

掌ノ中ニハタケ瘡ノ生スル一○正宗ニ云鵝掌風
 ハ手ノ陽明胃ノ經火熱血燥ニヨリ外寒涼ヲ受テ疑
 皮枯槁スルヲイタシ又或ハ時瘡餘毒^ヨイマダ盡ス亦ヨク
 此ヲ致スハシメ紫斑^シ白點^{ハク}ヲ起シ久キトキハ皮膚^ヒ枯槁^{コカウ}ニテ
 破裂^ヒテイハスト云リ

甲疽

手足ノ爪ノ甲ニ生ズル疽○正宗ニ云甲疽ハ或ハ押
 長シテ肌ヲ侵スニヨリ又ハ押ヲ修^シルニヨツテ良肉ヲ損傷シ
 靴鞋^{カウチ}窄ク小ニシテ俱ニコレヲ生ジヤスシ其患ハ腐肉上ヲ
 裹指^{カウチ}伸腫痛スルヲ常ニ異ニ歩履スル^{カウチ}カタシ俗ニツバシ
 乾無^{カウチ}辜^{カウチ}一歳ヨリ兩歳ニ至ルヲ無辜^{カウチ}痺ト云ニ歳ニ九ヲ

乾無辜ト云リ準繩ニ見タリ病症無辜疝ノ條下ニ

委ニ

疝 胃ノ傍ノ高肉ノ処ニ生ズル也○靈樞ニ云膈ニ發ス

ルヲ各ツケテ疝ト云色青其狀穀實蔬蕪ノ如ク景

岳カ註ニ膈ハ胸ノ旁ノ高肉ノ処ニ穀實ハ五穀ヲ兼テ

言癰ノ結聚スル所形穀實ノ累々カ如クノ謂蕪蕪

ハ瓜蔓ナリ軟ニテ潰ス中ニ蓄ル所アツテ子ノ如シ

渴病 カキノ病也○病源ニ云五藏六府皆津液アリ若藏

府虚實ニ因テ熱ヲ生ズルモノ熱氣内ニアルトキハ津液竭

少ス故ニ渴スル猶消渴ノ條下考ベシ

渴利 病源ニ云渴利ハ飲ニ隨テ小便スル故ナリ

寒淋 病源ニ云寒淋ハ其病狀先寒戰シテ後ニ尿スル是

ナリ小兒冷ヲ取テ過度シテ下焦ニシテ受冷氣胞ニ入正

氣ト絞淨シ寒氣勝トキハ戰寒ス正氣勝トキハ戰寒

解ス故ニ小便ヲ得ル小兒冷氣ニアラバ必ニブルヒシ

テ小便スル類ナリ

汗症 人ノ汗ハ天地ノ雨ノ如シ乃陰陽和シテ雨澤降ルシ

故ニ飲食シ勞役シ重キ物ヲ負遠路ヲアルキ山坂ニ

登リ疾走動搖シテ汗出ガ如キ其因ヲアルモノハ自汗ニ

アラスタ、因ヲナラシテ自汗スルトキハ病トスルナリ

交接血出 婦人交合スル毎ニ陰戸ヨリ血出痛ヲナス此

肝火脾ヲ動カシテ血ヲ攝スルヲタハザルニ

嫁痛 小女初テ嫁ニシテ夫ノタメニ傷ラレテ陰戸腫痛スル

○千金方ニ云少戸嫁痛ニ大黃二兩酒一升煮一沸頓ニ服ス

交骨不開 交骨ハ婦人陰戸上ノ骨之産スル時ハ必ず開ク

フニ開ケザルハ元氣虚弱胎前ニ不養生ニシテ血氣運

達スルヲタハザルニ因テ産門不開此類ナリ其ノ内交

骨不開ハ陰氣ノ虚之産門不開ハ血氣ノ虚ニ

鼻眠 イビキノフニ軒字書ニ御氣激スルトアリ○病源ニ

軒眠ハ眠ノ裏ニ喉咽ノ間ニ声アルノ人ノ喉龍ハ氣ノ上

下ナリ氣血若調レハ寤寐トイヒ妨ゲスニテ宣暢ス氣ニ和

セザルトハ喉咽ニ衝撃シテ声ヲナスナリ

行疽 病源ニ云行疽ノ候ハ瘡ヲ發シテ小ナルモノハ豆ノ如ク大

ナルモノ錢ノ如ク往來身ヲダグリ及ビ面上ニ生ズコシラ行疽

ト云此寒熱腠理ニ客トシテ血氣ト相搏テ生ズル所ナリ

乾疥 病源ニ云乾疥ハ但痒シテコシラ搔ハ皮起リ乾癢ヲナ

ス此風熱ノ氣深ク肌肉ノ間ニ在故ニ疥癬ト合セシムルニ

鴈瘡 俗ニ云ガシカサ○病源ニ云體上ニ生ジ濕癬癩癬ノ

如シ多ク四支及ビ遍身ニ著其瘡大ニシテ熱シテ疼痛

ス此瘡ヲ得モノ常ニ春秋二月八月ニアリ鴈來ルトキハ

發シ鴈去ルトキハ便瘥故ニ以テ名トス亦鴈荆漢ノ
域ヲ過バ多ク此病アリト云リ

汗血 汗ニ血ノ出ル也○巢氏カ曰汗血ハ肝心ニ臟ノ虚スル
故シ肝ハ血ヲ藏シ心ハ血脉ヲ主ドル心ノ液ハ汗タリ肝ハ
是木心ハ是火母子ノ血ノ行内ハ臟腑ニアリ外ハ經絡ニ
通ズ肝心ヲ勞傷シテ其血脉虚スルモノハ液ニ隨テ發
シテ汗トナツテ出ル也

寒尸 尸病冬月ニ至テ寒氣ニ感シテ發スル故ニ寒尸ト
名ツク尸病ノ辨本條ニ委シ 出テ病源ニ

寒注 注病ノ一ツ寒邪ノタメニヤブラレ冬ニ至テ尤ハゲキ

症ヲ寒注ト云リ 同上

寒熱注 注病ノ一ツナリ寒熱往來年ヲ連時ニ暫ク瘥テ

一タ發ル故ニ寒熱注ト云 同上

汗風 注病ニ見タリ 同上

眼丹 正宗ニ云脾ノ經ニ風アリ胃ノ經熱多ク共ニ結シテ

腫ヲナス風多キハ浮腫消シヤスシ熱甚シキハ堅腫シテ散

シカタシ膿ナルモノハ即針ス遲キトキハ眼頭ヲツカラ破ル

此乃精明ノ穴内空ニシテ欬リガタク漏トナルモノ多シ

眼胞菌毒 正宗ニ云菌毒ハ乃脾經ノ瀦熱凝結シテナル

其患眼胞ノ内ニ生出菌頭ノ大サノ如ク漸長ク多ク出甚シ

キモノハ眼ヒルガヘツテ涙ヲ流シ又昏朦ヲ致ス

茄病 此婦人陰戸茄ノ如クモノ中ヨリ出ルナリ俗ニナス

ヒト称スル病也○壽世保元ニ婦人茄病原生産月イニタ
満ズ重物ヲトルニヨツテ膀胱腫スルモ是紅茄紫茄

治スベシ白キモノハ治セズト云リ

攪腸沙 發沙病ノ一ノ前ニ出タリ

絞腸沙痛 乾霍乱ノ別名也○醫林ニ云乾霍乱俗呼テ

絞腸沙ト云リ○玉案腹痛門ニ絞腸沙痛ハ吐セズ溲セズ
ト云リ此腸ヲ絞痛ク心坎前症トキスレキ事アリ辨
セスニアルベカラザル也

乾霍乱 名醫類案ニ云霍乱ヲ病吐セントシテ吐セス瀉セント

シテ瀉セス心腹絞痛脈沈伏シテナキガ如キ此乾霍乱也

香瓣瘡 聖惠方ニ云香瓣瘡ハ面上耳邊ニ生シ浸淫シテ

水出テ久シク愈スト云リ

蝦蟆瘻 病源ニ云此飲食ニ蝦蟆ノ毒氣アルニヨツテ腑臟

入經脈ニ流結腫ス寒熱シテ潰ニ至テ瘻トナル服藥ス

ハ物アツテ小便ニ隨テ出蝦蟆ノ狀ノ如シ故ニ蝦蟆瘻ト云リ

牙疔 正宗ニ云牙疔ハ牙縫ノ中ニ生シ頂キ高く突起シテ痛

腮項ニ連リ破ルトキハ血ヲ流スト云リ

齧齒 俗ニ云ハギリノシ○病源ニ云齧齒ハ是睡眠シテ

磨切スル此血氣虚スルニ由テ風邪牙車筋脉ノ間ニ
客トシテ故ニ睡眠ニ因テ氣息喘シ邪動ニテ其筋
脉ヲ引コ故ニ上下ノ齒相磨切ニテ声アリコレヲ齧齒
嵌甲瘡 蹈皮ナドノツマリテ爪甲ヲ損ジシヨリ瘡ニテリタ
ルナリ○八門ニ云嵌甲瘡ハ靴窄ニ因テ爪甲ヲ研損ジ
陥入四邊腫爛シテ黄水流出浸淫ニテ御漆五指濕
爛スセシム引テ脚蹠ニ上疱漿四ニ起テ湯潑火燒
ノ如ク日夜倍増ニテ行動スルアタハスト云リ
耳鼠齧 病源ニ云此即鼯鼠ノ形小ニシテ口尖多ク
牛馬ヲ食傷甚タ痛ニス其口甜ガ故ニ甘鼠ト名ツク

時ニ人ヲ嚙モノアリ和名アマクチズミヌハツカチズミト讀リ
舩暈 舟ニ酔フノ舩ハ船ノ俗字ノ○八門卷ノ四ニ云舩
暈太ニ吐シ渴シテ水ヲ飲モノハ多クハ死スヌ、韋便ユ
レヲ飲ハ最モ妙ナリト云リ○注船ト同證ナリ
咳嗽 病源ニ云是咳嗽ナリ痰氣相搏テ嗽ニ隨ヒ動息シ
呼甲ニ声アリコレヲ咳嗽ト云甲ハ玉篇ニ吸呻ヒトイキ
頷車蹉 俗ニ云ヲトガイノカキガ子ノハツルノ○病源ニ云
欠スルトキハ筋脉ヲ動ス筋脉風邪ヲ挾メバ邪欠ニ
ヨツテ發ス其爲空疾○此落架風ト同證ナリ
肝脹 奇疾方ニ云人睛忽チ垂テ鼻ニ至リ黒角ノ如ク

和名

寒痛ニテ忍ブヘカラス或ハ時々ニ大便ニ血イテ、痛ム

名テ肝脹ト云恙活ヲ用テ煎シ數盞ヲ服テ自愈

假脹 空歡喜ノクニ後ニ見タリ

疝眼 風疝ノクニ後ニ見タリ

假搐 入門ニ云其搐搦反張斜視ニテ牙関緊セス口

ニ痰涎ナキモノアリ多クハ是外風寒ニ感シ内飲食ニ

傷レ驚ヲ夾テ成コレヲ假搐ト謂真搐ニテラス内驚癇

ヲ生ズルナリ

蟹睛 眼疾七十二證ノ一ツニ○醫統ニ云五臟ノ熱毒ニ

攻ラレニ因テ烏睛ノ上黒翳突起スルヲ蟹睛ト云

ノ状ノ如ナラシムルニ至ル

寒瘡 猫眼睛瘡ノクニ○醫統ニ白寒瘡ト云リ點字ノ誤歟

改訾 敗疵ノクニ○病源ニ見タリ又癰女子ノ陰ノ傍ニ發

スルヲ改訾疽ト云リ

牙縫血 正宗ニ云牙縫ヨリ血出ル陽明胃ノ經ノ實火

上攻テ出ル又胃虚ニ火動シ牙根ヲ腐爛シ以テ淡

血常ニ滲流シテ止セラフヲ致スアリ

行黃 黃疸ノ種類ナリ○病源ニ云但内微黃ニシテ身甚

々熱共其人頭痛心煩ニテ行立ヲ廢共名テ行黃トス

香瘡 甜瘡ノクニ○醫林ニ云甜瘡俗呼テ香瘡ト云多ク

面部兩耳ノ前ニ生ズ

寒疫カキ 入門ニ云春分ヨリ秋分ニ至テ暴寒スル寒疫ト

云冬月ノ傷寒ノ比ニアラス

合病カヘ 附併病 傷寒ノ經ヲ傳ズレテ一經ニ經ヒトシテ病ヲ合病

ト云リ一經先病テ未盡ニ又一經ヲ過テ傳ルヲ併病ト

云リ傳經ト云ハ〇傷寒論ニ云一日ハ足ノ太陽膀胱ノ經

二日ハ足ノ陽明胃ノ經三日ハ足ノ少陽膽ノ經四日ハ

足ノ太陰脾ノ經五日ハ足ノ少陰腎ノ經六日ハ足ノ

厥陰肝ノ經如此經ヲ傳ヘテ病モノ〇傷寒六書ニ

云合病ハ兩經或ハ三經齊ク病テ傳ガルモノヲ合病ト云

併病ハ一經先病テ未盡ガルニ又一經ヲ過テ傳ルモノヲ

併病トス

糠瘡カサ 準繩麻疹門ニ云麻疹ハ浮小ニシテ頭粒アリ出ルニ

隨テ即チ收リ膿疱ヲ結ス北人コレヲ糠瘡ト云南人コ

レヲ麩瘡ト云吳人コレヲ痧ト云越人コレヲ瘡ト云古ノ

所謂麻之聞人氏ガ所謂膚疹是ナリ出ルテ輕シテ

日數少キ者ヲ奶疹子ト名ク出ルテ稍重シテ日數

稍多キ者ヲ正疹子ト名ク又痘前ニ出ル者ヲ仍疹子

ト名ケ痘後ニ出ル者ヲ正疹子ト名ク〇俗ニ云ヘルハ

寒戰咬牙 準繩ニ云寒戰ハ木林然トシテ寒カ如ク振ク然トシテ揺動スルク咬牙ハ上下ノ片牙相磨シテ鳴錢氏ガ曰肝ハ風ヲ主ル虚スルトキハ咬牙シ多ク欠ス又曰上ノ風咬牙ハ心熱ナリ然ルトキハ寒戰咬牙ハ心肝ノ二藏コレヲ主ル或ハ寒戰ヲ氣虚トシ咬牙ヲ血虚トス○寒戰ハサムゲダチスルク咬牙ハ齒タキスルク小兒痘瘡ノ序ヤミナドニアルク

客熱 客熱ハ體虚ニ因テ將ニ温カナラントシ度ヲ過テ外熱コレニ加ル臟腑自ラ生スルニ非ズ故ニ客熱ト云ク其狀上焦胸膈ノ間虚熱シ口燥キ心煩手足壯熱スルモノ

是ナリ

肝黠 雀斑ノフナリ俗ニソバカスト云リ肝ハ字書ニ面ノ黑氣

害大風 或ハ大風トバカリモ云リ○要訣中風門ニ害大風

ハ古コレヲ癩風ト謂俗ニ呼テ麻風トス病ノ至テ惡此

ヨリ出ルフナレ此病ヲ得テ眉髮髻鼻先落猶風木

ヲ撼ニテ葉ノ先落ルガコトト云リ

寒嘔 嘔吐ノ條下ニ見タリ

剛瘕 瘕病ノ條下ニ見タリ瘕ニ剛柔ノ別アリ

嚇癰 附幽癰 正宗ニ臍ノ上四寸ニ發スルヲ嚇癰トイヒ嚇

嚇癰 附幽癰 正宗ニ臍ノ上四寸ニ發スルヲ嚇癰トイヒ嚇

癰疽

卷二

癰疽

癰疽

癰ノ上ニ寸ニ發スルヲ幽癰ト号スト云リ

樂疽^{ガク} 正宗ニ樂疽ハ右手ニ發スト云リ圖ヲ考ルニ右手

尺澤ノ上ニ發スルト見ナリ

病名彙解卷二終

