




病名彙解
三



病名彙解卷之三

江南 州醫 桂洲甫 著

○與部

癰疽

癰ハ癰ナリ衛氣壅遏ニテ通セザル之疽沮之沮字書ニ

止也遏也抑也フサガル心之皆氣血不順ヨリ發スル故之○病

源ニ腫ニ寸ヨリ五寸ニ至ルヲ癰トシ五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ疽ト

ス一尺ヨリ三尺ニ至ルヲ竟體癰ト名ツ○靈樞癰疽論ニ云

疽ハ上皮天ニテ以テ堅ク牛領ノ皮ノ如シ癰ハ其皮薄ニテ以テ

澤フ此其候之○源病式ニ云癰ハ淺ニテ大ナリ疽ハ深ニテ惡

ナリ○雲林ガ云癰ハ大ニテ高ク起ル陽ニ屬ス六府ノ氣生ス

ル所之疽平ニシテ内ニ發ス陰ニ屬ス五臟ノ氣ノ生スル所ナリ○
正宗ニ云癰ハ陽ニ屬ス陽氣ハ輕清ニシテ浮テ高ク起ル
故ニ腫ヤスク膿ヤスク腐ヤスク軟ヤスニ誠ニ筋骨ヲヤブラ
ス治ジヤスキノ症トス疽ハ陰ニ屬ス陰血重濁ニシテ性質
多ク沈シ故ニ筋ヲヤフリ骨ヲ蝕ス治ニガタキノ症トス
○方書ニ癰疽瘡癤ト云トキハ瘡ハ腫物ノ惣名ニシテ
一寸以下ノ名ニ癰ハ皮膚ノ間ニ發熱シテ浮腫ス根小
ニシテ大ニ至ルニ寸ヲ過サル瘡ナリ○丹臺玉案ニ云癰ハ
コレヲ癰ノ義ニ氣血毒ノタメニ壅ガレテ瘀リテ行ズ故ニ
發シテ癰トナル之疽ハコレヲ沮ノ義ニ氣血毒ノタメニ滯滯
イメトヨク

セラレテ行ラス故ニ發シテ疽トナル

壅腎瘡 衝疽之後ニ見タリ

癰癢 病源ニ云癰癢ハ是癰潰瘡ノ後其瘡スシテ膿汁ツ

キス變ジテ虫ヲ生スルニ因テ癩トナル故ニ癰癢トス

殃火丹 丹毒ノ種類ニ○病源ニ云丹兩脅及ビ腋下髀上

ニ發スコレヲ殃火丹ト云リ

天疽 銳毒ニ見タリ○醫林集要ニ云其狀大ニシテ紫黑色ニ

孕婦 婦人乳房ノ腫痛スニ之回春ニ見タリ

孕婦 小兒ノハタケ瘡ノ類ニ○正宗ニ云孕婦ハ見胎中ニ

アツテ母五辛ヲ食シ父炙博ヲ食テ熱ノコレテ兒ニアタ

へ生^レテ後頭面遍身ニ發^レテ^レ婦^レ癰^{トナル}之^レ流^レ脂^片ヲテ
之^レ睡^臥ヤスカラス^搔癢^ヲヘスト云リ

婦^癰

本^冊綱^目鷹^ノ條^下丸^ノ小^兒膈^下硬^ニテ^レ物^{アル}ガ

如^キ乃^俗ニ^婦癰^ト名^{ツル}モノ^ノ只^温脾^ノ化^積丸^藥ヲ

服^ニテ^レ轉^瀉ス^ヘカ^{ラス}黃^鷹屎^一錢^蜜陀^僧二^兩舶^上硫

黃^一分^丁香^二千^一箇^末ト^ナテ^レ每^服一^字三^歲已^上ハ

半^錢乳^汁或^ハ白^麩湯^ヲ用^テ調^ヘ下^{スト}云^リ

殃^注

注^病ノ^一種^ク死^シ其^餘殃^子孫^ニ傳^ルノ^義ナ^リ

○太^部

痰^飲

要^訣ニ^云飲^ニ六^{アリ}懸^溢支^痰留^伏之^痰飲^ハ夕^バ

六^飲ノ^一ノ^人此^ヲ病^ヲ夕^バ痰^飲ト^云モノ^ハ蓋^トビ^ル一

已^ニ久^シケ^レハ^痰ト^ナラ^ザル^ハナ^ケレ^バ○八^門ニ^云痰^ハ乃^津

血^ノナル^トコ^ロ氣^ニ隨^テ升^降之^氣血^調和^スル^トキ^ハ流^行ニ^テ

聚^ラス^内外^感傷^スト^キハ^壅逆^ニテ^患ヲ^ナス^新ニ^テ輕

キ^モノ^ハ形^色青^白稀^薄ニ^テ氣^味モ^ニ夕^淡久^ニテ^重キ

モ^ノハ^黃濁^稠粘^凝結^ニテ^レコ^シヲ^咯吐^出ガ^タシ^漸惡^味ヲ^ナ

ス^酸辣^腥臊^鹹苦^ス○方^考ニ^云水^飲胃^ニ入^テ温^化ニ

ア^ラスト^云一^ナニ^脾弱^ニテ^冠制^スル^アタ^ハズ^隔ニ^トビ^リ中

下二焦ノ氣薰蒸稠粘ニテ稀ナルトキハ飲ト云稠トキハ痰
ト云湿痰食痰火痰酒痰燥痰氣痰熱痰風痰寒
痰虛痰鬱痰等ノ別アリ諸方書ニ委ニ又コレヲ畧ス六飲
ハ各條ニ見タリ

痰包 舌下ニ痰火ニテ腫物ヲ生スル也○正宗ニ云痰包ハ痰
飲火ニ乘ニテ流行疑注ニテ舌下ニ結ニテ匏ノ如ニ腫ル
綿軟ニシテ硬カラズ言語妨ルコトナリ痛ヲナシテ安カラサルナリ
痰核 頸項ノ間或ハ臂或ハ遍身ニ核ノヤウナル物ヲ生ジコレ
ヲ推ハ動クナリ○入門ニ云痰核ハ頸項ニ核ヲ生ジ紅チラス
痛ズ膿ヲナサズコレヲ推トキハ動乃痰聚テ散セサル誤

丹毒 赤瘤丹疹赤遊丹火丹紅紫瘤皆同 丹毒ハ俗ニ云ハヤク
テ瘰癧ノ藥ヲ用テ治スヘカラス

サシ又モヘクサレ云リ或ハ腫テ赤色ニナリ或ハ腫スニテ赤ク
ムラクトト身ニ雲ノ如ク出ツ其種類ハチハタ多シ丹毒トハ
其總名ナリアカキ故ニ丹ト云○要訣ニ古方ニ又名ツケテ
癰疹トス○丹臺玉案ニ云丹毒火症ニ胎熱ヨリ得其
母胎ヲ受ノ後胡椒薑蒜熬炙傳酒麵ノ類ヲ忌ス或
ハ風熱ニ感シ或ハ房事ヲ節ニセス皆ヨク火ヲ助火邪内
ニセメ胎其毒ヲウケテ氣ヲ兒ニ傳ル故ニ小兒胎ヲ出ル
後多ク是症アリ近キトキハ五六日或ハ十日或ハ半月遠キ

トキ八月ヲコヘテ後或ハ兩三月ノ病形同カラス或類ノ下
 櫻桃ノ如ク突出シ色赤ニテ光ルコトヲ赤瘤ト云或ハ遍
 身紅點珠ヲミキタルガ如クコレヲ丹疹ト云或ハ遍身紅ニ
 腫熱氣蒸ガ如クナルコレヲ火丹ト云或ハ小腹又陰囊ノ
 處忽然トシテ紅ニ腫霞ノ如ク流行定ラザレコトヲ赤遊
 丹ト云○紅ノ綿ノコトクムラクト出ルヲ紅絲瘤ト云格
 致餘論ニ見ヘタリ又丹毒十種アリ○醫學綱目ニ云一飛
 竈丹項頭ヨリ起テ先腫ナリニ古竈丹頭上ヨリ紅ニ腫
 痛ニ三三鬼火丹面ヨリ赤ク腫ルニ四三天火丹背ヨリ起リ赤
 點ルニ五三天竈丹兩腎ヨリ赤ク腫黃色ニ六三水丹兩脇

ヨリ虚腫スルニ七三胡火丹臍ノ上ヨリ起テ黄ニ腫ルハニ
 野火丹兩脚ヨリ赤ク腫ルニ九ニ煙火丹兩脚ヨリ起リ赤
 白點アルニ十ニ胡漏丹陰上ヨリ起リ黄ニ腫ル○病
 源ニ丹類多ク見ヘタリ

對口 俗ニ云首切疔ノ天疽ノ條下ニ見タリ

多骨疽 足脛ナトニ疽ヲ生シ腐爛シテ細骨ヲ出スニ一
 說ニ此疽ハ母懷胎ノトキニ親類ト交合スレハ生子ニ發スル
 ト云リ○準繩ニ云足脛ニ疽ヲ生ジステニ潰甚ダ久シテ
 愈ズ腐爛シテ骨ヲ出ス此ヲ多骨疽ト名ツク亦刺骨
 又朽骨ト名ツク蓋妻氣壅塞盛ニテ結レ成ニ此骨ハ骨

ニアラス○壽域方ニ骨疽^骨骨ヲ出ス一名ハ多骨瘡時ナラス
細骨ヲ出ス乃チ胎ヲ受イニタ一月ニ及ハザルニ六親ノ骨
肉ト交合スレハ其精氣ニ感ス故ニ多骨ノ名アリ

太麻風 楊梅瘡ヲ太麻風ト云ル所アリ○醫學六要ニ
癩風俗ニ太麻風ト云則癩ナリト○玉案癩風門ニ云癩
風ハ即太麻風ニ又名テ癩ト云リ

太風痘 楊梅瘡ノ別名ニ

胎瘤 小兒生レテ一月ノ中ニ頭或ハ乳ノ間ニ生スル○正宗
ニ云胎瘤ハ初メ小兒ノ頭上曾乳ノ間ニ生ジ腫起大ナル
毛ノ八饅ノ如ク小ナルモノハ梅李ノ如シ此皆胎中ノ瘀血凝

滯^滞ニテナル○東垣ノ云紅絲瘤俗ニ胎瘤ト名ツク

胎風 懷胎ノトキ母ガ風邪ニ感ジテ兒ニウツルヲ云

リ其驚搐スルヲハ胎驚ト云リ○玉案ニ云其未生ノ時
其母先風邪ニ感ジ其邪ヲ小兒ニノコスレヲ胎風トイフ
ソノ驚搐スルモノヲ胎驚ト云リ

胎驚 胎風ニ見タリ

胎肥 生レヲチカラ大ニ肥タル○小兒直訣ニ生下豊厚
ニ目睛粉紅ニシテ大便ニガタク時ニ涎水ヲ出ス

胎黃 小兒ノ黃疸○壽世保元ニ云胎黃ハ皆乳母熱
ヲ受胎ニ傳ヒ因テ兒生下シテ通體面自ニテ黃ニシテ

狀黃金色ノ如シ身上壯熱大便通セス小便施子汁ノ
如ク乳食思ハズ啼哭止サルナリ

胎寒 壽世ニ云胎寒ハ乳母孕トキ寒ヲ受テ生下ニ再ビ

外邪ニ感じ兒ヲシテ面色青白ナラシム四肢厥冷シ大便

青黒口ヒへ腹イタミ身ニ寒標ヲ起スナリ

胎怯 生レヲチヨリ瘦テ面色シロキナリ○壽世ニ云胎怯ハ

小兒面精光ナク肌肉薄弱大便白水ノ如ク身ニ血色

ナク時々ニ更氣シタク噦シ目ニ精彩ナキナリ○怯ハ字書

ニ弱ナリ燥ナリ

滯順 涎ヲ流レテ○壽世ニ云滯順ハ乃チ涎流レ出テ順

ノ間ヲ滑ナリ涎ハ脾ノ液脾胃虚冷シテ故ニ涎自ラ流テ
收約スルアタハザル之滯ハ字書ニ灑散白トアリ

大衄 口耳鼻ヨリ大ニ血ノ出ルコ○本草綱目ニ云九竅ト

モニ出ルヲ大衄ト云リ○病源ニ云鼻衄ニ因テ口耳鼻ヨリ

皆血ヲ出スナリ或ハ鼻大衄ト云リ

丹疹 丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ三ヘタリ

體氣 ワキガノノ後ニ見ヘタリ

單窠癰 準繩ニ云單窠癰ハ生スル一箇ナリ頸項ニ發

スモツトモ治シガタシ或ハ顛骨ニ發スル亦治シガタシ

單鵝風 乳蛾同シ左ニテモ右ニテモ一ツ生スルヲ云ナリ

○百効ニ云是咽喉ノ間ニ只生ジテ癩毒一邊ニアツテ

蓮子様ノ如ト云リ

單纏風同前

丹臺ニ云纏風ト云モノハ喉中皆纏緊タ

一線ノ通ズルアリ乳蛾ト云モノハ腫ル處蛾ノ形ノ如クナ

ヲ通ズベキノ路アリ

單松子風

喉風ノ一種ハ喉ノ中ニ松ノ子ホドナル物生ズル

フ○指掌ニ云松子風ハ口内滿喉赤シテ猪ノ肝ノ如

クロヲ張物ヲ吐トキハ氣逆シテ關閉シ飲食スルヤタ

ハサル○百効ニ云單松子瘋ハ喉頭ノ邊ニ毒ヲ生ズ形

松子ノ如キナリ

脱癰

足ノ指ニ癰ヲ發スルナリ指ガツル故ニ名ツク○靈

樞ニ云足指ニ發スルヲ脱癰ト名ツク

脱肛

尻ノ穴ノ突出スルナリ○三因方ニ云肺ト大腸トハ表

裏タリ故ニ肺ノ臟ニ熱ヲツムトキハ肛門閉結シ肺ノ臟

虛寒スルトキハ肛門脱出スル○纂要ニ脱症ニ作ル註

ニ症ハ音工下部ノ病ナリ俗肛ニ作ル非ナリト云リサレ

肛門脱出スル謂ナレハ肛トナレテ苦カラガレ○揚玄操ガ

云肛ハ釘ノ言ミ只其處車釘ノ形ニ似タリ故ニ肛門ト云

即チ廣腸ノ又臍腸ノ釘ハ勻會ニ鍋錕釘ナリ車轂ノ

中鐵ヲ云關ヨリ以西コレヲ釘ト云

大指疽

調疽ニ見タリ

大孔痛

痢病ニテ肛門ノ痛クシク正傳ニ云大孔痛肛門

痛ナリ

癩疔

疔氣ニテ陰丸ガ腫大ニナルコト俗ニソフアリト云リ濕

氣アル地ニ坐シ或ハ石ノ上ニ坐シ冷ニアタリテ生ジ又ハ胎

病ニテ父ノ疔氣ヲ病子ハ必ス生ナガラ陰丸ガ大ナルモノ

○入門ニ云陰核氣結ニテ腫大ニ釣痛スルコト癩疔云

石ニ坐スルニ因冷氣コレニ疑或ハ風濕コレヲ傷ルト云リ癩

疔四種アリ腸癩卵癩氣癩水癩婦人ニアツテハ陰

戸突出スルヲナス

稻芒赤

準繩ニ眼腫ス紅クズテ痛ムスナキ氣分隱伏

ノ火脾肺ノ絡ニ濕熱アルニ秋夫多ク此患ヘアリ故ニ俗

コレヲ稻芒赤ト云又白赤眼ト云リ

脱管

鬱結ニテ脾ヲ傷リ不食ニ暗處ヲコトシ常ニ眠ル病

ナリ○入門ニ云脱管ハ愚者ノ如ク眠テ食廢ニ先順ニ

後逆ス邪ニアラズトイハ疔病内ヨリ生ズ人ヲシテ飲食味ヒ

ナク神ウミ肌ヤセシムルヲ各ツケテ脱管ト云鬱結脾

アルハ半年モ食セザルアリ或ハ午後ニ發熱ニ酉戌ノ時

退キ或ハ煩悶ニテ渴ヲナシ或ハ困憊ニテ癡ナルガコトク裏ニ

向テ坐シ又喜テ暗キ処ニ向ヒ婦人ハ經水極テウシ男

子ハ小便點滴入皆憂患シテ氣結スル也
代指 指ノ頭カ腫テ後ニ爪甲ノ翹落スル之指瘰癧ハ色
黒ニ代指ハ黒カズ○準繩ニ云代指ハ先腫焮熱シテ痛
色黯カズ爪甲ノ邊結膿スハゲキモノハ爪皆翹落此
指瘰癧ニ類ス然トモ甚毒ナシ故ニ色黯黒ナラス久キトイヘ
人ヲコロサズ

腿遊風 準繩ニ云腿股忽然トシテ赤ク腫ユシテ腿遊風
ト名ヅク風熱アヒクツテ然ラシム足ノ太陽經ニ屬ス
太陰瘰 蓮子發ノ別名也
大頭腫 濕ニアメリ頭上ヨリ面ニテ腫テ痛クシ痘疫ノ下

種之○入門ニ云又雷頭風ト名ヅク大頭腫痛ハ特行ノ毒
シ濕高巔ノ上ニアリ故ニ頭面イタミ腫疣瘡スハタニキ
トキハ咽塞填塞シ人ヲ害スル最速カシ冬温ノ後多ク
此ノ症ヲ病傷寒寒熱シテ身痛ニ似タリ○大頭瘟同
戴眼 診要經終論ノ類註ニ戴ハ上ニ戴ク之謂目睛仰キ
視テ轉スルアタハザル也
唾血 ツバキニ血ノチガハリ出ル也○雲林ガ云唾血ハ腎ヨリ出
鮮血唾ニ隨テ出ル也
瘰癧 類經ニ瘰癧ハ熱ト云リ此ハ瘰癧ノ一ツタハ熱ノミニ
テ寒カラザルモノヲ瘰癧ト名ヅケリ

滯下

痢病ノ一古ハ痢病ヲ滯下ト云リ

帶下

婦人ノコシケシ○入門ニ云經ニ云小腹寛熱シ瘦ニ白

液ヲ出ス寛ハ濕熱屈抑凝滯ス任脉ニ結胞上ヨリ

シテ帶脉ヲ過大小腸ノ分ニ出淋瀝シテ以下故ニ帶

下云赤ハ血屬シ白ハ氣屬ス○病原ニ穢液ト血ト相

兼滯シテ下ル故ニ帶下ト名ツト云リ

大腸泄

難經ニ所謂五泄ノ一ツシ食シラハ腹痛キリニイタ

大便

三下ルハ大便ノ色白キシ

大瘕泄

五泄ノ一ツシ小腹イタテ大便スルヲオラズ裏急後重

スル○難經本義ニ瘕ハ結ナリ凝結アルニ因テ成モノ云リ

倒睫

サカマツケシ養毛ニ見タリ

倒拔腫瘍

脚ノ甲又ハ趾ニ出ル腫物シ○準繩ニ云脚背或

ハ脚趾腫痛忍ブベカラス脚ヲ以テ高く懸起セ其痛ハサニ

止此ニクモシ脚ヲ以テ垂クダセハ其イタニ當ルベカラザルニ名ヲ

倒拔腫瘍ト云リ

胎動

妊娠ノ中胎動テ病ヲナス

胎漏

妊娠ノ中血ノ大ニモ下ル

胎腫

妊娠ノ中面目四肢通身浮腫スル

胎痛

妊娠ノ中腹イタニ産セント欲スル如クナル

胎死

死胎在イヘリ腹ノ中ニテ子死シタル

脱疽 手足ノ指ニ生シ甚キトキハ節ヨリ腐脱ル○正宗ニ
 云脱疽ハ外腐テ内壞ル此平昔厚味膏粱臟腑ヲ熏
 蒸ニ丹右補藥腎水ヲ消燦シ房勞過度ニ氣竭精傷
 ニ因多ク手足ニ生ス手足ハ五臟ノ枝幹ニ瘡ノ初テ生ズル
 形粟米ノ如シ頭便チ一點ノ黃泡其皮黃熟ス紅凍ノ
 コトク黒氣浸漫ニ相傳テ五指遍ク上脚面ニ至ル其疼湯
 ニ潑キ火ニ燃カ如シ骨枯筋練其穢臭香解ニガク孫真
 人カ肉ニ在トキハ割指ニアルトキハ切ト云即此病又脚背發
 ト名ツク○脱癰モ同症
 湯潑 煮湯ナドヲカリ燒ドシテ其アト瘡ニルニ潑ハ水ヲ注

散ス

疽水 病源ニ云脾胃ニ熱アツテ熱氣膀胱ニ流小便溢リ
 身面コトクク黄ニテ腹滿水狀ノ如シ因テ疽水ト名ツク
 胎赤 病源ニ云胎赤ハ是初生目ヲ洗フキヨカラス穢汁昔ヲ
 浸漬シテ臉赤爛レ大ニ至テ瘡ザル
 體臭 總身ノ臭トシ○病源ニ云人體氣ノ不和ニ精液
 雜穢セラル故ニ身體ヲシテ臭カラムル
 振疽 病源ニ云振疽ハ是諸ノ雜瘡風濕ヲ帶瘳ヲ苦ニ
 ニク手ヲ以テ搔搔スバ振觸シテスナハチ侵食スル
 潤久シク瘡ズシテ乃變シテ虫ヲ生ズ故ニ振疽ト名ツク

断咽瘡 巢氏カ云此瘡頸ヲ繞テ生ズ皮傷テ赤シ若頸

ヲ西トキハ人ヲ害ス

断耳瘡 巢氏カ云断耳瘡ハ耳邊ニ生ジ久シテ癢ス耳乃チ

断此亦月食ノ類ニ夕月ニ隨ハズシテ生長スルヲ異トス

帶利 痢病ノ赤白相マヂハリ連帶シテ止ザラユリ又魚腦

痢ト云魚腦ノ如キモノヲ下利スル

丹火 丹毒ノ一種也○病源ニ云丹火ノ狀赤ヲ發シテ火ノ

燒ガ如ク須臾ニ燥熱ニテ起ル是ナリ

允疽 正宗ニ云生ジテ手ノ動脈ノ處ニアリ腫痛寒熱手膊

ニ微シテ舉動ヤスカラスト云リ

腿股風 回春ニ云兩ノ腿膝痛ムモノヲ各テ腿股風ト云

胎癰 俗ニ云小兒ノカサハチノ頭上ニ餅ノ如クニ生ズル也○入

門ニ云小兒ノ胎癰瘡ハ頭ニ紅餅瘡ヲ生ズ先生艾白

芷大腹皮葱白ノ煎湯ヲ用洗淨シテ拭乾ニ次ニ生

藍葉生艾葉ヲ用テ蜜ヲ入搗膏ニシテコレヲ敷ク亦

惡瘡ヲ治ス

大腸蟲 名醫類案ニ云大腸ノ内蟲出テ断スコレヲ断復

生ズ行坐スルヲ得ズ鶴虱ノ末五錢ヲ服シテ愈

對心發 背ノ心ニ對スル所ニ癰疽ヲ發スル也○入門ニ云對

心發ハ極テ重シ心火盛ナルニ因テ熱氣此ニ會生ス其

毒地成走暴ナリ急ニ心火ヲ疎導スルノ藥ヲ用テコレヲ解
胎瘧 玉案瘧疾門ニ浙西ノ地ニ但初テ瘧疾ヲ發スルモ
ハ皆言テコレヲ胎瘧ト云蓋シ敢テ藥ヲ服スルナレトシ
太息 俗ニ云トイキシ○素問ニ云人ノ太息ハ何ノ氣然ラシム
ルヤ岐伯ガ曰思憂スルトキハ心系急ナリ急ナルトキハ氣道
約ス約スルトキハ利セス故ニ太息ニテ以テコレヲ出ス手ノ少
陰心主足ノ少陽ヲ補ヒテコレヲ留ム○醫統ニ云即長ク氣
ヲ舒テ声アルシ漢ノ賈誼カ謂太息ハ是ニ俗ニコレヲ嘆息ト云
大風 癩風ノ一○朝野僉載ニ商州ニ大風ヲ患ルモノアリ
家人コレヲ惡山中ニ茅屋ヲ作テコレヲ坐シム鳥蛇酒罌ノ

中へ墜病人シラス酒ヲノミテ漸ク癡嬰ノ底ニ蛇骨アルヲミテ
始テ其由ヲ知ト云リ
胎暈 類案ニ云一兒産テ數日常ニ昏暈スル一日ニ五六度
醫ニ見スルハ驚風トナス是胎暈ナリ
胎癰 醫學六要ニ云胎元ノ始母ニ隨テ呼吸ス母ノ生氣ニ
通シ母ノ穀氣ヲ食シ母驚ヲ受ル邪子母ノ腹ニ在ニアタ
ツテ呼吸ニ隨テコレヲ得生テ腹ヲ出トイハレ後一二歳ニシテ
始テ發シ或ハ八九歳ニシテ發スルシ
溼濁 白帶下シ○醫林ニ云腰脚疼重腹内虚鳴ニ臍下
冷痛ニ頻ニ白水ヲ下シ淋ノ如ク九溼濁ト名ツク

病名 卷三 一四

刺痛ニテ忍ガタク未ダ愈ズニテ痘隨テ出ル医家ニシテ彈
打天鳥ト云法宜ク肝ヲ清シ火ヲ祛ケ玄客ヲ滋シ陰氣
ヲ提ヘシ

斷橋失渡 幼科準繩ニ云兒輩小腹硬脹ニ刺痛ニ小
便赤ク澀テ通ジ難ク尿セト欲ニテ啼尿セサルキハ痛
未ダ愈ズニテ痘隨テ發ス医家ニシテ斷橋失渡ト云此
心經鬱火小腸ニ積ヨケリ

脫陽 陽氣脫ニツキテ四肢冷目ヲミワシテトスルナリ
虛證ニアルナリ○救急方ニ脫陽ノ虛證ハ四肢厥冷
ニ人事ヲ省ズ或ハ小腹緊痛ニ冷汗氣喘ス鹽ヲ炒

臍下氣海ヲ熨ニテ暖ヲトルトク

堆屎收 漏漿ノ條下ニ見タリ

桃花蛙 要訣虛損門ニ云面色故ノ如ク肌腠自充外看

病無ガ如ク内實ニ虚損スルナル俗ニ呼テ桃花蛙トス

短狐毒 溪鬼毒ナリ溪鬼蟲ノ毒ニ中ルナリ○王充論

衡ニ云短狐太陽毒氣ヲ含ミテ生ス故ニ弓矢人ヲ

射テアリ人ニ中レハ火ニテ灼カ如シ○溪毒ノ條下詳

ニ論之

墮胎 産婦血氣虚弱ニシテ胎ヲ養フテアタハズ満月ナラ

スニテ子ノヲルハナリ

倒産 逆産ニ同シ手足ヨリ先へ産ニトスルノ義ナリ倒産

トモニサカシニト讀リ

多氣 病論ニ云ルハ胸中ニ氣ガ滯リツカユルニ多氣少血

ト云トキハ意別ナリ

胎刺 或曰ハリニテツイタル迹ノヤウニチヨホノト物ノテスニ

病證未ダ詳ニ考ヘズ

○禮部

臙瘡 俗ニ云ハキ瘡ハキヲスル処ニ生ズルカ故ニ○外科

集驗方ニ云臙瘡ハ皆腎ノ臟虚寒ニ風邪毒氣外

ヨリ攻ルニ因又曰此瘡臙骨ニ生ズルヲ重トス其骨上肉

少ク皮薄キヲ以愈ガタト云リ或ハ兩ノ曲臙瘡肚ノ下内

外兩踝ノ前ニ生ズル臙瘡ハ脛臙瘡ナリ

蓮子發 并蜂窠發 此ニツノ瘡ハ皆ニ發ス瘡ノ狀蓮子ノ

蓮房ニテカ如ク又蜂ノ窠ノ如クナル故ニ名ツク○正宗ニ

云蜂窠蓮子ノニ發ハ多クハ背ニ生ジ心ト相チカク瘡ト

相中ル輕キモノハ形長ク高ク腫或ハ半背ニ偏シ重キモノ

形斜^マ平塌^ハ之兩脇俱^ニ傷^ル孔^子蜂窠^ニ似^テ突^シテ蓮
子^ノゴト^シ○準繩^ニ云^ク背^ニ疽^ヲ患^ル狀^ハ蜂房^ノ如^ク十日^ニ
シテ平塌^シ寒熱^{痛楚}コト^ニ甚^シ飲食^少ク進^ミ臃^脹
淋瀝^{スル}此^ハ蜂窠^發ナリ○蓮房^發同^シ

蓮子^發前^ニ云^ト各^同シテ症^異シ此^モ其^狀ニ付^テ各^々シ

○準繩^ニ云^ク肩^脚内^痛テ漸^ク潰^爛ニ至^リ瘡^ヲス^ル此
ヲ太陰^疽ト名^ツク即^チ蓮子^發シ手^ノ太陰^肺ノ經^ニ屬^ス
積熱^ノ致^スト^コシ

蓮子^癰此^ハ瘰癧^ノ一^箇生^ジテ其^中ニ數^十箇^{アル}○準
繩^ニ云^ク蓮子^癰ハ一^胞ノ裏^數十^枚アリ項^ノ左^右ニ生^ス手^ヲ

以^テ觸^ルトキハ能^ク轉^動スナラ藥^ヲ用^ベモ^シ堅^硬ニシテ
動^カサル者^ハ生^ベカラス憎^寒發^熱躁^渴スル

連腎^發準繩^ニ云^ク十四^椎ノ旁^腰腎^ノ間^ニ疽^ヲ發^{スル}

此^ヲ連腎^發ト名^ツク即^チ下^搭ナリ房^勞太^過ニヨ^ツテ傷^ム
ヲ致^スナリ

冷^注傳^尸病^ノ一^種シ冷^邪臟^腑ニト^リ腹^内時^々ニ痛^ム

骨^節ヒキ痛^{ナリ}病^源ニ出^{タリ}

冷^痺一^身冷^テ泄^瀉スル^シ虛^寒ノ症^シ○入^門ニ云^ク痺^病久^シ
ニキトキハ目^腫テ驚^駭躄^瘦テ煩^渴シ汗^多ク腹^ハリ滯^ス
瀉^常ナシ或^ハ青^ク或^ハ白^ク垢^穢ノ如^ク丸^モノヲ冷^痺トス

冷熱痺

丁身或ハ寒シ或ハ熱シ大便瀉シ又秘スル〇入
門ニ云冷熱アヒカチ泄シテ且秘ス或ハ時ニ便血ニ或ハ潮
蒸スル

連珠風

指掌ニ云連珠風ハ舌下ヨリ起ル初テ泡一筒ヲ
起シ須臾ニ又一筒ヲ起テ甚キモノハ三五七九筒ヲ
連如ク生シ起ル是ナリ

厲癰

靈樞ニ云足ノ傍ニ發スル名ケテ厲癰ト云其狀大
ナラズ初メ小指ノ如シ發スルハ急ニコレヲ治シテ其黒キモ
ノヲ去ル消セザレバ手足益治セザレハ百日ニシテ死ス

癰瘍

俗ニ云トツノ類〇本中綱目主治部ニ云癰瘍ハ

是汗斑瘰癧ハ是白斑片赤キモノヲ赤疵ト名ツ

歷節風

風濕血虛ニテ身中ノ節々メグリ痛ク其痛
甚シウシテ虎ノ咬ガコトキモヲ白虎歷節風ト云リ〇入

門ニ云形怯瘦ノモノハ多ク内因ノ血虛火アリ形肥勇
ムモノハ多ク外因ノ風濕痰ヲ生ズ其遍身積歷スル
ヲ以テ歷節風ト云甚シウシテ虎ノ咬ガ如クテラ白虎風痛
ト云又白虎歷節風ト云リ

厲火丹

丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

冷癰

要訣嘔吐門ニ中脘伏痰冷ニ遇テ即發スルト云
俗ニコレヲ冷癰ト云リ

病名

卷三

〇九

燎泡

瘡石ト同證ナリ。危氏カ得効方ニ云渾身燎泡
棠梨ノ狀ノ如ク每箇水ヲ出シ石一片アツテ指甲ノ大
サノ如シ其泡復生シ肌膚ノ肉ヲ抽盡ス即治スベカ
辨ニ稜蓬莪朮各五兩ヲ用テ末トナシ三服ニ分酒
ニ調ヘ連進シテ愈。按ルニ是遍身ヤケドラシテフク
タル如ク泡ヲ起スルベシ燎ハ韵會ニ火炎ナリト云リ
鍊銀瘡 面湮瘡ト本條ニ見タリ

○曾部

雙纏風

喉ノ兩方ニ高ク腫テムラト糸ノ如シテ喉

中ニ滿飲水モ通ジカタキニ雙ハ兩旁ニ生スル故ニ云リ

○百効ニ云咽喉滿塞明白ナラス四畔皆腫ルモノヲ雙

纏喉ト名ツク一過ニ腫ルモノヲ單纏喉ト名ツケリ前

ニ見タリ

雙鵝瘋

雙乳蛾同咽喉ノ間ニ瘡ノ小ナル如ニ腫テ兩方ニ生ス

ル故ニ雙ト云一ツ生スルヲ單ト云前ニ見タリ○百効ニ

云咽喉ノ間ニ兩枚ノ瘡毒ヲ兩邊ニ生ズト云リ

走馬喉痺

コウヒノ暴ニ發シテ暴ニ死スルト其急ナリ

病名

卷三

三

馬ノ起方如クハ故ニ名ツケリ

起馬牙痺 俗ニ云ルハクサシ○入門ニ云腎痺又急痺ト名

ツク多クハ瘧後ノ餘毒イダダ淨カラザレニヨル更ニ加ル乳

食トノヲラス其味脾ニ入テ虫ヲ生ジ狀テ傷寒狐惑ニ

似テ上齒齲齲ヲ蝕スルトキハ口瘡血ヲ出シ臭氣アリ甚

ニキトキハ齒齲齲ニ齒黒ニ脱落シテ頰穴アル者ヲ

起緩 癰内踝ニ生ズル瘡アツテ行走スルヲ遲緩ト名ツク○準繩ニ云

ツル○靈樞ニ云内踝ニ發スルヲ起緩ト名ツク○準繩ニ云

又鞋帶癭ト名ツク

走腹 泄瀉ノ別名○諸證辨疑ニ云泄瀉諺ニ走腹ト云

走皮風 百効ニ云夫走皮風症ハ面忽チ爛レ紅ニシテ水ヲ

出シ進テ胸手ニ至ル俱ニ紅點ヲ生シ瘡疹ノ如シト云リ

走嘔 病源ニ云霍乱ニツアリ其一ツ言ハ其食ヲ嘔シテ

変ジテ逆スル○準繩嘔吐門ニ云下焦實熱シ大小便通

セズ氣逆ニテ續カズ嘔逆シテ禁セザラ名テ走嘔ト云リ

癰疽ノ條下ニ見タリ瘡ト癰ニ病ノ名ナリ

阻病 病論惡阻ノ條下ニ見タリ○入門ニモ胎氣常ノ處

ヲ安ンセザルモノヲ亦阻病ト名ツク

粟房風 百効ニ云面上浮腫シテ泡ノ如クスモノヲ發スルヲ云

病名 卷三

瘡建 病源ニ云身上諸瘡ヲ患ヘ熱氣盛ナルモノハ腫テ
焮痛ニ畔ニ附テ別ニ結聚スカタチ瘰癧ノゴトニ名テ瘡
建ト云又瘡根ト名ツク

瘡根 瘡建ノ別名ナリ

卒風腫 卒ニ腫テ痛マズ赤カラス移テ常ノ處ナク痒シ膝

理虚シテ風ニ逢ニヨツテ發スル處ナリ

卒中風 中風ノ條下ニ見タリ

疽瘡 癰疽ノ條下ニ見タリ

癰肉 俗ニ云ケタケシ○入門ニ云鼻痔日久シテ凝濁

ニテ瘰肉ヲナス寒ノ如クニヒテ鼻竇ヲ滯塞ス甚ニキモノ

又鼻鼈ト名ツク

搜牙風 百効ニ云ラクノハギキ腫痛テ口ノ内燒ガ如シト云

鼠乳 病源ニ云鼠乳ハ身面ニ忽チ肉ヲ生シテ鼠ノ乳ノカタ

チノ如シ是風邪肌肉ヲウツテ変ジテ生スル也

鼠殘癧 百効ニ云鼠殘癧ハ大小一ナラズト云リ○正宗瘰癧

門ニ其患誤テ虫蟻鼠殘ノ不淨ノ物ヲ食シテ得ルト云

○按ズルニ是瘰癧ガ鼠殘ヲ食スルニヨツテ生スルノ義ニ別

一病アルニラス鼠瘻ノ條下ニコレヲ論ズ考フベシ

鼠瘻 瘻癧ノ一ツイヘテ膿ヲナスヲ瘻ト云リ○靈樞寒熱

篇ニ云黃帝岐伯ニ問テ曰寒熱瘰癧頸腋ノ瘻

病源 卷之三

何ノ氣ノ生ゼシムルヤ岐伯ガ曰此皆鼠瘻寒熱ノ毒氣
ナリ脉ニ留テ去サルモノ○馬玄臺カ註ニ瘰癧一ニ鼠
瘻瘡ト名ツク俗ニ云鼠飲食ヲ用涎ヲ其中ニ流シ人
誤テコレヲ用ユコノヘニ毒氣ニ感テ瘰癧ヲ生ス今鼠
ノ頸腋ニ塊多シ其狀瘰癧ノ如ク然リト云リ○張介
賓カ注ニ云瘰癧ハ其狀累累然トシテ上下ヲ歷貫ス故
ニ頸腋ノ間ニライテ皆ヨクニアリ其形鼠ノ穴ノ其一
ヲ塞ゲハマタ其一ツヲ穿ガ如クニ因テ故ニ又名ツケテ
鼠トスト云リ此等ノ説ヲ以テ見ハ鼠殘瘻鼠瘻三ナ
瘰癧ノ別名ナク必セリ瘻ハ入門ニ即漏ト年ヲ經テ漏

トナルモノ痔漏ノ漏ト相同シ但頸ニアルトキハ瘰漏ト云痔ニ
アルトキハ痔漏ト云治法ハ一ナリ
瘰食風 惡食ヲナシ或ハ塩辛ノ物ヲ食シテ口中カ泡ノ如クハ
ルハ○指掌ニ云瘰食風ハ亦蜚絲毒ト名ツク口中ニ生
ス或ハ鯉鱗惡物ヲ食シ泡ヲ發スル是ナリ○百効ニ云ク瘰
食風ハ飲食ノ中忽チ血泡ヲ生ジテ腭及ヒ舌根ニアリト
云リ蜚ハ飛ト同シ
賊瘻 入門瘻ノ論中ニ云三四日便チ起脹ニ瘻大ニシテコレ
ヲ按ハ虛軟ナル者此ヲ賊瘻ト名ツク氣血ノ大ニ衰ルナリ
此惡證ナリ

病名

卷三

湊肺 咳嗽ノ別名也。準繩ニ云冷熱酒ヲノミ或ハ冷水ヲノ

賊風 病源ニ云冬至ノ日疾風南方ヨリ来ルヲ名テ虚風

ト云此ノ風至レハヨク人ヲ傷害ス故ニ賊風ト云其病狀病

源ニ詳シコレヲ畧ス常ニ賊風ト云トキハロク年風ノ一也

卒利 ニカニ冷熱ノ氣ニヤブレテ利下スル也

喪尸 病源ニ云人年命衰弱喪死ノ處ニ至テ心意々々

チラシ惡所アバ身内ノ尸蟲便チ外邪ヲ接引シテ共

疹病トナル尸病ノ一種ナリ

起注 注病ノ一種ナリ邪氣血ニ隨テ行キ或ハ皮膚ニ淫奕

シテ去来撃痛シ遊走シテ常ノ處ニアルナシ故ニ名ツク

喪注 注病ノ一種シ人尸喪ニ臨テアリテ其氣ヲ受心腹

刺痛シ煩トシ○ニ病ノ候病源ニ詳カシ

卒忤 客忤ノ別名也

走精黃病 三十六黃方ニ云面自トモニ黃ニシテ多ク睡リ

舌紫ニ甚シラシテ面裂ルル爪甲黒キモノハ死ス

足釘 奇疾方ニ兩足ノ心凸ニ腫上ニ黒豆瘡ヲ生シ硬シテ釘

ノ如ク地ヲフムアラタハス脛骨ニ碎孔ヲ生シ髓流ニ出テ身

寒顛ヲ發シタ酒ヲ飲ムヲ思フ此肝腎冷熱相合スル也

起皮癩瘡 八門ニ云走皮癩瘡ハ小兒生レテ頰項ニ滿

發ニテ痘疹ノ如ク痒ニテ汁多シ兩耳ニ延蔓ニテ内外
濕爛シ侵淫瘡ノ如シ

蛆瘡

瘰癧ノ條下ニ見タリ

鼠瘻

玉案瘻膈門ニ云又鼠瘻ト云モノアリ人ヲ見六郎

食セズ人ニ背テ即チ私カニ食ス鼠殘ヲ食ニテ毒ニ中テラ

レテ致ストコロリ

鼠瘻

拾遺記ニ云柳休祖ハヨクト盛ス其妻鼠瘻ヲ病リ

積年瘻ス命ニ垂トス休祖遂ニトテ願ノ復ニ之ヲ得

タリ按ズル卦合姓ハ石ト云人ヲ得テコレヲ治セン當ニ鼠ヲ

獲テ愈ヘシ既ニテ郷里ニ奴アリ姓ハ石ヨク此病ヲ治ス

遂ニ頭上ノ三處ヲ灸ス佳ナルヲ覺俄ニ一鼠アツテ還ニ
スニテ狀ス猫ヲ呼テコレヲ咋シム鼠ヲミルニ頭上ニ三ツノ灸
ノアトアリ妻遂ニ瘻

息積

素問奇病論ノ類註ニ云積中ニアラスニテ脇ノ下ニ

アルモノ初メ起ル微小ナリ久シテ大ニ至ルトキハ脇滿

氣逆ニテ喘促リ息スルヲ難シ故ニ息積ト名ヅク今テノ

積左脇ノ下ニアルヲアハ俗ニ名テ痞トスルモノ即此證ニ

惟小兒尤モ多シトス

元注

瘰癧風 醫統喉風門ニ云其狀頸項結核シ皮膚赤

ク腫惡寒發熱狀傷寒ノ如キ是也

瘡雀

金州ノ防禦使崔堯封ノ中ニ雙李言古ト云モノアリ
左ノ目ノ上脰ニ忽チ一小瘡ヲ生ズ漸ク大ニシテ長サ鴨ノ
卵ノ如ク其根弦ノ如クシテ恒ニ偃シテ其目開クアヌス
堯封ニ酒ヲ飲シテ大ニ醉シテ遂ニ瘡ヲ割去ハ瘡ノ中
ヨリ黃雀飛鳴テ去ルト云リ醫統ニ見タリ

瘡血溺

醫統ニ云一人左手ノ無名指ノ爪解ニ一小瘡ヲ生
シ初テ起麻粒ノ大サ小刀ヲ以テ瘡頭ヲ挑開ケハ血出
ル一溺ノ如クシテ一日夜ニシテ長ク肉瘤ヲ出し菌ニテ指ヲ
ツムカ如ク頂内一孔ヲ開テ眼自轉動スルカ如此疔毒ニ
瘡喉并瘡水 俱ニ水瘡ト同シ水瘡ニ見タリ

齧帶瘡

病源ニ云齧帶瘡ハ腰ヲクグリテ生ズ此風濕血氣
ノ搏テ生スル所ニ狀齧帶ノ如ク因テ名トス

息奔

五積ノツナリ○要訣ニ云肺積ハ右ノ脇ノ下ニアリ大
サ覆杯ノ如ク氣逆背痛或ハ少氣喜テ忘レ目瞑リ膚
寒ク皮中時ニ痛テ蠅ノ縁針ニテ刺カ如ク久キキトキ咳喘
ス名テ息奔ト云

卒癩

此子イリテラソハルノ一ノ癩不寤ノ條考ヘシ

足瘡

病源ニ云蠟目ハ蠅蛆ノ目背ニ瘡ヲ生ズ故ニコレヲ蠟目ト云
足ノ腫ル一○病源ニ云瘡病ハ膝ヨリ已下踝及趾ニ
至テ俱ニ腫直ス是ニ或ハ言江東ノ諸山縣ニ人多ク瘡

病源

卷三

瘡六

病云云

瘡石 入門ニ云 渾身瘡ヲ生ジ燎泡ノ如ク每箇破レテ水
ヲ出シ内ニ石一片アリ指押ノ大サノ如ク泡ニテ復生ス肌
膚ノ肉ヲ抽盡シテ治スベカラス前ノ燎泡ト同證ナリ

○津部

頭痛 真頭痛ハ腦巔泥丸ニ引コトク痛手足冷テ節ニ
至ルモノハ死ス外感ノ頭痛ハ必ズ寒熱アリ 頭痛ト云ハイタミノ
頭風 入門ニ云素ヨリ痰アルモノ或ハ櫛沐ニテ涼ヲトリ醉
輕キ痛重キ

飽仰臥シテ賊風腦ニ入 頭ニ入耳ニ入鼻ニ入頸項ヨリ以
上耳目口鼻眉稜ノ間一處トシテ舌體ノ如クナラズ
アリ頭皮浮腫ニシテ自ヲボハサルモノアリ口舌味ハシラズ
ルモノアリ或ハ耳聾或ハ目痛或ハ眉稜上下掣痛或ハ
鼻中香ヲ聞ハキハメテ香ニク臭ヲ聞ハキハメテ臭ク或ハ
々々呵欠ニテ眩暈ノ狀ヲナス甚キトキハ項強硬身
體拘急此正頭風也○雲林ガ曰頭痛常ニ發スルモノ
ヲ頭風ト云リ

痛風 遍身骨節走リ注テ疼痛スルナリ皆氣血風濕痰火
ノテス所ナリ其テハダニキモノヲ白虎歷節風ト云リ

頭面風 要訣曰兩頰赤く痒く其狀癩ノ如キヲ頭面風ト名

○衿部

熱病 傷寒ノ類ニ冬寒ニヤグテ春ニ至テ変ニテ温病

トナリ夏ニ至テ変ジテ熱病トナリ冬寒ニ傷レ其マ、ワヅ

ラフヲ傷寒ト云リ其時行一般ナルモノヲ瘟疫ト云リ

熱病ハ傷寒温病ヨリモ重ト云リ又暑病トモ云リ

熱厥 要訣傷寒門ニ熱厥ハ手足冷ルトイハ凡指甲却

テ暖ナリト云リ

熱注 注病ノ一種ニ其時々發熱スル故ニ熱ト云リ

熱痺 入門ニ云熱痺ハ初テ起ル人イマ夕瘦怯ナラス但臉

赤ク口臭唇焦煩渴潮熱ニテ火ノ如ク大便秘澁スルモ

ノヲ熱痺トス

熱利 風熱大腸ニ入水穀利ニテ色黄ナモノヲ熱利ト云リ

熱淋 三焦ニ熱アリテ腎ト膀胱トニ傳ヘ熱氣胞ニ流レテ

淋トナル

熱痛 心痛九種ノ一ツニ○入門ニ云熱痛ハ内酒食積熱痰

鬱ニヨツテ發厥ニ手足冷ルトイハ凡身熱々煩躁吐逆ニ

額ニ汗アリ

熱入血室 玉案ニ云熱血室ニ入ハ何ヲ以テコレヲ致ス必ズ
 其經水行時ニ臨テ或ハ熱症ヲ犯レ因テ經止經熱隨
 テ血室ニ入トキハ往來潮熱シ瘧ノ狀ノ如ク定期ナク或
 ハ一日ニ兩三發スルモノ是ク熱久シク止骨髓ニ傳ルトキハ多
 クハ骨蒸トナル
 熱毒 入門ニ云夏熱病ニ發班スルコレヲ熱毒ト云リ
 熱嘔 嘔吐ノ條下ニ見タリ

○奈部

内傷 七情ノ氣ニ傷ラレ或ハ飲食節ヲ失ヒ房勞度ヲ過シ
 皆内ヨリ傷レヲナス故ニ内傷トイヘリ外傷ハ外ヨリ風寒
 暑濕ニ傷ルハナリ
 内障 眼疾ニシヨヒト云ルモノク内障ト云リ外障ニ見タリ
 内釣 内吊同シ 小兒ノ疝氣之内臓ガヒキツリ痛ク釣ヒキツリ痛
 心ナリ○入門ニ内釣ハ内臓抽掣ニテ痛クモト胎驚ト胎風
 動トニヨル眼ニ紅筋アリ身反張シ唇黒ク僂ニ外腎腫吐
 瀉ニサニラハリテ外搗来ルト云リ
 内疝 内釣ト同シ

病名 卷三 九

内搐

ビククトニテ口ヲ撮口ヲ噤スルニ撮口ノ甚キ症也
入門ニ云日夜多啼飲乳ニケケス甚キトキハ發搐撮
口噤スルコトヲ内搐トスル也

内痔

外痔附本州綱目槐角丸條下ニ云五種ノ腸風漏血ヲ
治ス糞前ニ血アルヲ外痔ト名ツ糞後ニ血アルヲ内痔ト名
ツ大腸收ラザルヲ脱肛トナツ穀道四面腎肉爛ノ如ク
ルヲ舉痔ト名ツク頭上孔アルヲ瘻瘡ト名ツク内ニ虫アル
ヲ虫痔ト名ツク並ニ皆コレヲ治スト云リ

内吹

外吹ノ條下ニ見タリ

内痺

百効ニ云内痺ノ症口ノ上脣ニ瘡ヲ生レ初發ハ蓮花

ノ根蒂ノ如ク小ニシテ下リ垂ノチニ大ニナルニ是虚勞元氣
ノウヘキナリ

内疚

准繩ニ云内疚疽ハ腋下及ヒ臂并ニ兩ノ手背ニ
發スル也

内風

内經ニ云房ニ入汗出風ニ中トキハ内風トナル註ニ内
其精ヲ耗ニ外膝ヲ開ク内風龍衣ニ因テ内風ト云リ之
勞風ト云リ

内癢

病源ニ云瘡ノ色黒ク結アツテ内ニ膿アリ久シテ乃積
生ジテ筋骨ヲ侵食スト云リ

内黄

黄疸ノ種類ニ熱蒸内ニアツテ宣散スルアタス身面

コトクク黄ナリ故ニ内黄ト云リ

軟癰 入門ニ暑月癰ヲ生ズト云リ俗ニナツブレノカ

内衄 吐血ノ別名也○要訣ニ云吐血スルモノハ血溢テ濁道ニ入

膈間ニ留聚シテ滿ルトキハ吐血ス名テ内衄ト云リ

内潰 玉案ニ云痘出テ五日氣血分々ズ顔色焦紫面ハ

腫瓜ノ如クシテ痘伏シ或ハ舌白シテ唇ニ至ル内潰ト云リ

軟風 痿痺ノ事也○壽世ニ云痿ハ手足舉持スルヲスザル

是也又軟風ト名ツク

難産 古ヨリ難産ハ多クハ富貴ノ人ニアツテ貧賤ノ者ニスク

ナシ是安逸ニシテ保養ヲ失スル故ナリ余毎ニ富貴ノ家産

婦ヲミルニ一たび腹痛スルハ便驚惶ニテ甚キモノハ啼哭

レ産婦ノ精神先已ニ耗散スルヲ致ス未ダ産門ニ至ラ

ズワズカニ身ヲ轉ズル時ヒテテカヲツトメ或ハ腹ヲラサス

リ腰ヲカヘ冷水ヲ面ニ噴テ多クハ横生倒産ヲ

致ス穩婆醫ノ事ヲ用ヒズ侍傍ノ老女子各自ニ禱

浪ノイフ言産婦稟質強健ニシテ幸ニ正産スルハ大ニ切

ク言性質虚弱ニシテ死ニ至ルハ或ハ醫ヲセメ或ハ命ヲト

云是皆事ヲ解セザルノ咎瓜瓞ニテ自ラ落チ時ヲ待

ノ保養ヲシラザルノ故也産婦ノ左右ハ事ヲ解シ老成

ノ穩婆其餘曾テ生長ヲ經タル老女子二人ニシテ足

レノミシ凡ソ木名或ハ富家ニ懐胎スルトキハ常ノ業作
ニシテ食物房事ヲツシメ心スナホニ悲怒ヲナカレテ欲
ス或ハ體ヲツカフヲヨシト云テ朝暮ニ手ナレヌ業ヲナレ心
氣甚々勞スルトキハ又元氣虚シテ却テ難産スルアリ
又卑賤懐胎シテ身ヲ安逸ニテ常ニカハルトキ氣ユルリ
胎フトリ必ス難産スルアリ只其常ノ心ニシテ養生ヲツ
ニムベシト云リ

内發丹毒 準繩ニ云腰膝ノ間ニ腫痛赤色霞ノ如クナル
此ヲ内發丹毒ト名クコレヲ治スルニ緩ケレバ毒内ニ入テ嘔
噦昏迷ニ胸腹脹スルモノハ死スニ便通セス遍身青

ク紫ナルモノハ死ス急ニ惡血ヲ砭シ出シ防風通聖散ノ白
朮茸州ヲ去テ服スベシ汗劑ヲ服シテ汗ヲ得ルトキハ生汗
ナケレハ死スナリ

癱瘓 中風ニテ半身ナテカハサルニ其内左ナルヲ癱去
右ノナユラ瘓ト云リ○正傳ニ云癱ハ坦ナリ筋脉弛縱シ坦
然トシテ舉ガル之瘓ハ渙ナリ血氣散慢ニ渙然トシテ用
ラレサルナリ○病機機要ニ云四肢舉サル俗ニ癱瘓ト云○
醫鑑ニ云血虚スルトキハ痰火左ニ流注テ癱トナル氣虚スル
トキハ痰右ニ流注テ瘓トナル○總録ニ云左ヲ以テ癱ト
シ右ヲ以テ瘓トスルトキハ非ナリ但左コレヲ得ヲ以テ病左ニ

アリ右コレヲ得^クテ以テ病右ニアル耳又曰癱ハ懈^カ急^シシテ
收攝^シセザルナリ痰ハ弛^シ縦^シニテ物ヲ制スル^ル能サル^ル○癱瘓
或ハ通^シテ攤緩ニ作^ルル
軟^ク痛^ム 手足ノナヘヒレ痛^ムナリ

病名彙解卷之三終



5/1203

