



岩
解



病名彙解卷之四

○良部

江南

州醫



桂洲甫著

癆瘵ラウサイ 凡ノ癆瘵ノ證七情六慾ノ火中ニ動キ飲食勞倦ノ
 過カ屢ル体タイヲ傷ヤ漸シテ真水シンスイ枯竭コケツニ陰火上炎スニ因テ
 男女トモニアリ○明醫雜著ニ云男子二十前後ニ色慾過
 度ニテ精血ヲ損傷ニ必ス陰虛火動ノ病ヲ生ズ盜汗ニ
 午後ニ發熱ニ咳嗽カクシニ倦怠ケンタイ力ヲ飲食少ク進ニ甚ニキ
 トキハ痰喘ニ血ヲ帶ラビ咯唾カクツニ血ヲ出シ或ハ咳血吐血衄血ニ
 身熱ニ脈沈數ニシテ肌肉消瘦ス此ヲ癆瘵ト名クト云リ

○入門ニ云癆極ルヲ瘵ト云リ

勞淋 五淋ノ一ナリ房勞ナドヲ過シテ發スル也○入門ニ云勞

淋ハ痛氣衝ニ引勞ニ遇トキハ則發シ痛墜テ尻ニ及ト云リ

勞注 注病ノ一種ナリ大ニ虛勞シテ血氣空竭ニ風邪ニ乘

セ之四支躄節沈重シテ瘥サルノ症也

狼疝 七疝ノ一ツナリ○病源ニ云小腹ト陰ト相ヒイテ痛大ニ

シテ行フカタキヲ名テ狼疝ト云リ七疝ノ別チ書ニヨツテ異

ナルアリ疝氣ノ條下考ベシ

卵癩 疝氣ノ種也○入門ニ云玉莖腫硬シテ臍ニキツリ絞痛

ス甚キトキハ陰ニヨリ肢トへ囊上ニ瘡ヲ生ジ癰ト云

雷頭風 準繩頭痛門ニ云頭痛テ核塊ヲ起スモノ是ナリ

或ノ云頭雷ノ鳴ガ如ク風邪客トナツテ風ウゴクトキハ声

ヲナス也又云痰火上升シテ氣道ヲ壅キ風邪ヲカヌルキ

ハ自然ニ声アリ輕キハ蟬ノ鳴ガ如ク重キハ雷ノ声ノ如シ

故ニ雷頭風ト名ツテト云リ○入門ニ云大頭腫ヲマタ雷

頭風ト名ツケリモト頭ノ鳴ニヨツテノ名ナリ

浪子瘰 蝦蟇瘰ノ別名ナリ

落架風 類ノカキガ子ノハツルノ也○百効ニ飲酒ノ後或ハ

大ニ笑ヒ或ハ呵ナドシテカキガ子ノハツレテ架ヲ合スアタ

ハズ是氣血不順ニシテ筋收マニナル也○類車不開ヲ針

ホウキ

シテ手ヲ以テヲ上ヘト云リ

落下類 落架風ノ一類ハ頰也。正宗ニ云落下類ハ氣

虚ノ故ニ開竅ヲ收束スルヲアタハサル也

臘梨 本州綱目土ノ部ニ白禿臘梨トアリ白禿ノ一カ或人

ノ云冬ノ梨白禿頭ニ似タル故ニ云カ又臘梨頭瘡也云リ

狼瘡 九瘻ノ一ツナリ。病源ニ云年少ノ時自謹慎セズ或

ハ大怒ノ氣上テ下ラズシテ生ズル所ナリ頸項ニアツテ缺

盆ノ上ニ出テメクツテ耳本ニツラレ其根ハ肝ニアリ

勞瘡 張介賓ガ云勞ニ因テ即チ發ス表裏ノ氣虚シテ

邪ニ感ズルノ易キヲ以テ也

老瘡 王叔玄ガ云瘡癰ハ老瘡ナリ

落痂 痘瘡ノ痂ヲ落スノ後ニ見タリ

勞風 醫學綱目ニ云即瘡ノ屬蓋勞汗風ニアフニヨツテ

内ニ太陽寒湿ノ邪ヲ挾ム治亦瘡ト同シニサニ其勞ス

ル所ヲ視テ虚イヅノ臟ニルヲ知ベシ房勞ノ如キハ

腎虚汗出腠理ヒラケテ風入皮腠寒ラウルトキ閉テ

風ハルヲアタハス水ト俱ニ行其人ニサニ目ノ下腫テ卧

狀ノ如クナルベシ腎ハ水ヲ主トツテ其經目下ニ至ガ故也

癩風 俗云サビヤウナリ癩ハ當作癩六書正譌ニ癩別ニ

作癩ハ非ナリト云リ。入門ニ云癩ハ即内經ノ癩風天

地ノ間ノ肅殺ノ風氣酷烈暴悍ヲ受最モ畏ルベシト
 ス一ニ風毒ニヨル或ハ汗出テ衣ヲ解水ニ入或ハ酒後ニ
 風ニ當ル二ニ濕毒ニヨル或ハ湿地ニ坐卧シ或ハ雨露ニ
 冒サル三ニ傳染ニヨル然モイニ必ス外ニヨラザルニ
 ヨリ生ズル故ニ 内飲食ニ傷ラシ熱毒過甚大寒大熱房
 三病ト云カ 勞穢汚以テ火動血熱ヲ致シ更ニ外感風寒冷濕ヲ
 加ヘテ發ス初テ起ル身上虚痒シ或ハ白屑紫雲ヲ起
 シ癩風ノ如ク然リ或ハ紫疱疔瘡ヲ發シ膿ヲ流ス上
 ニ先見ルモノハ氣分病ヲウケ上躰ニ必ス多シ下ニ先
 見ルモノハ血分病ヲウケ下躰ニ必ス多シ上下トモ見ル

ルモノハ氣血トモニ病上ヨリシテ下トモノヲ順風トス下ヨリ
 シテ上ルモノヲ逆風トス但シ上ヨリ下ヨリ 漸クニ来ルモ
 ノハ愈ガタシ治其法ヲウシテハ以テ皮死麻木不仁ヲ致
 ス脉死ハ血潰テ膿ヲチス肉死ハ割切テ痛ニス筋死ハ足
 緩縱ス骨死ハ鼻梁崩塌スシカニナラス眉落眼昏唇翻
 リ声啞ス甚シキトキハ眼目ヲ蝕傷シ玉莖ヲ腐爛シ肢
 肘ノ攣拳ス病此ニ至ル天刑解シガタキニ○白癩烏癩
 八別アルニ

来去痛 心痛九種ノ一ツニ○入門ニ云来去痛ハ肺鬱痰
 火勞心スルトキハ發ス其痛往来アツテ時ニ作り時ニ止

アアルモノ是ナリ

爛縁血風

類案ニ云兩ノ臉ノ間赤ク湿テ淚ヲ流シ或ハ

赤ニ或ハ痒ク晝物ヲミルテアスハス夜燈光ニ近ツクカラス

兀トシテ癡坐ス是ヲ爛縁血風トス

獵頰風

喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云其證牙床痛ニ

腮頰ニ連テ俱腫ル是ナリ

老鼠瘡

癩癰ノ類ニ禁方ニ癩癰老鼠瘡ト云リ是鼠瘡ノ一類

藍注

注病ノ種類ナリ○病源ニ云小兒血冷ヲ得トキ結

聚シテ核トナル其皮肉色藍ノ如シコレヲ藍注ト云

爛疔

疔瘡ノ種類ニ○入門ニ云色稍黒ク膿水流シ出

癩頭瘡

白秃瘡ノ類ニ回春瘡瘡門ニ出ツ

老鼠攢

準繩ニ云背脇ノ間三兩處疽ヲ發スル此ヲ老鼠攢

ト名クニ遊走血脾癰ト名ク怒氣積熱ニ由テ致ストコロシ

卵脹

三因方陰癩論中ニ病者勞役節ナク及馬ニ跨車ニ

坐シテ卵核腫脹ヲ致ス或ハ偏ニ大小上下常ナキト云ル

名テ卵脹ト云小兒生來便チ此ノ如クモハ乃チ宿疾ニ

落頭虱

俗ニ云ロクロクビシ飛頭蟻ニ同シ

○無部

夢遺

俗ニ云モウガウシ心ニ感スル所アツテ夢中ニ交合シテ

精モル、イナリ心虚ニ屬ス遺精ヨリハカロニ或ハ年少ク氣盛ニ鰥居矜持シテテ精慾ヲツ、ニ自ラ覺ズテ世ヲ用スルモノハ瓶ノ水滿アルニダトヘタリ藥ヲ用ヒスニテモヨシ其外ハ腎水ノ不足ヨリ起ル

無皮 入門ニ云生シ下テ身皮ナクニテトモニ是紅肉ナルモノステハチ脾氣ノ不足シ早ク米粉ヲ用テコレニ撲皮ヲ生ズルヲマツテマサニ止ト云リ

無名腫 入門ニ云癰ニテラス疽ニアラス瘡ニアラス癬ニアラス狀惡瘡ノ如ク或ハ癢或ハ刺シ名ツケテ無名腫毒ト云リ或ハ無名瘡トモ云リ

無血讚 醫統ニ云一白人忽チ黒ニ変ジ毛直シテ鐵條ノ如ク飲食ストイヘ大ニ醉ルカ如ク無血讚ト名クト云リ

無子 巢元方が曰婦人無子ハ其事ニアリハ墳墓祀スニニハ夫婦年命ノ相尅ニニニ病婦疹皆子ナカラシム其墳墓祀ス年命相尅スルカ如キ此ノ者ハ藥ノ能益アルニ非ズ夫病婦疹ノ如キハ醫得テ効アリ然レハ婦人疾ヲ快テ子ナキ皆血氣ヲ勞傷シ冷熱調ズニテ風寒ヲ受子ト客タルニ由テ胞内病ヲ生ゼシルヲ致シ或ハ月經澁閉シ或ハ崩血帶下シ陰陽ノ氣不和經血ノ行俟ラ乖クヲ致スカ故ニ無子トシ○按ズルニ凡ソ婦人ノ子ナキハ多ク七情

ニヤブラレ血衰氣盛ニ經水調ラズ子宮虛冷ニテ病ヲ
因巢氏カ前ノ二論及ビ病源ニ載スル所ノ吐納養生ノ方
必モ然ラズ

○字部

温病 或ハ温疫ト云冬寒ニ傷之即病ズ寒毒肌肉ノ中ニ
カクレ春ニ至テ發スルヲ温病ト云リ○入門ニ云春ニ四月ノ
間暴熱コレヲ温病ト云傷寒汗下ニテ過經解セザル者モ
亦温病ト名ツク

鬱症 七情ノ氣ガ鬱滯シテ病ヲ生スルニ鬱ハ字書ニ滯

又抑屈ニ氣鬱ハ胃腸痛ニ濕鬱ハ周身走り痛或ハ
節痛陰寒ニ遇トキハ即發スルニ熱鬱ハ目瞤小使赤ニ
痰鬱ハ動トキハ喘スルニ血鬱ハ四肢力ナク大便紅ナリ食
鬱ハ酸ヲ嘔腹飽テ食スルニアタハガレ以上是ヲ六鬱ト云
温瘧 六瘧ノ一ツニ先熱シテ後ニ寒亦時ヲ以テ作ラ云
右搭串 左搭串ノ條下ニ見タリ

烏紗雨風 小兒秘訣ニ小兒驚風遍身スヘテ烏モノ急ニ
作テ下ニ向ヘ黄土一盤搗末シ久醋一鍾ヲ入炒熱セシメ
包ニ定メコレヲ熨シテ引下シテ足ニ至テ刺ニ破ル妙ナリ
トスト云リ

温熱 俗ニ云クキガフシ○陶九成が輟耕録ニ云温熱ハ腋

氣ヲ謂シ唐ノ崔令欽が教坊記ニ云范漢ガ女大娘子

陶元平一年ニ内ヲ出姿媚アツテ微ク温熱アリト云リ

鬱冒 血厥ノ一ヲ云リ○入門ニ云鬱乃チ氣舒サレシ冒ハ

乃チ神清カラザルシ俗ニコレヲ昏迷ト云

烏啄瘡 病源ニ云烏啄瘡ハ四畔起リ中英空キ是ナリ

此風濕血氣ヲ搏テ変生スル所シ其烏啄ノ所ノ如

ナルヲ以テコレニ名クルシ

鬱火丹 病源ニ云丹發スル背ヨリ起ルコレヲ鬱火丹ト云

温毒 入門ニ云春温發斑スルコレヲ温毒ト云○温病ニヨツ

テ發スルシ

烏風 内障ノ一種ナリ○醫統ニ云痛ズ痒カズ漸々ニ昏

暗ス是氣渋ルニ因テ然ラシムル真ニ烏風ノ如シ

温注 注病ノ種類ナリ○病源ニ云人温熱ノ病ニ染フアリ

テ瘡テ後餘毒除カズ皮膚ノ間ニ停滯シテ流テ臧

府ノ内ニ入人ラシテ血氣虚弱ナラシム甚ダ食ヲ変セス或ハ

臥シ沈滯シテ瘡ス時々ニ發熱スルシ

温病 又曰小兒温壯ハ府藏調ラザルニ因テ内ニ伏熱アリ或

ハ宿寒ヲ挾シ皆胃ノ氣ヲ搏シ胃ノ經ハ身ノ肌肉ヲ主ル

其胃和セザル時ハ氣行壅滯ス故ニ蘊積シテ體熱スルシ

烏癩

俗ニ云ク口カツタイカクタイノ黒癩ト小ク異ルコトアルトコト其カ差別
 未イタ詳カク考カヘス○準繩ニ云得レトコ初ハメ皮毛変ジテ黒
 キクラ覺カ或ハ浸淫ニテ痒カラ苦クニ蟲ムノ行クカ如ク或ハ眼
 前ニ物ヲ見テ垂ル絲ノ如ク言語定ル無ク心常ニ驚恐
 シ皮肉ノ中或ハ桃李ノ如ク癩疹赤黒手足頑麻ニ針ニテ
 刺レ痛シ覺ヘズ脚ノ痛ニ頑ノ地ヲ踏ラ得ズ或ハ兩肘
 繩ヲ縛カ如キ此ヲ烏癩ト名ク又黒癩アリ凡ソ癩ノ
 症大ニ同シテ小シク異ル故ニ別ニ録セト云リ

○爲部 入以部

○乃部

腦疽

俗ニ云クヒキリチヤウナリ又ハ天疽ト又ハ對口ト云リ
 天疽ノ條下ニ見タリ○入門ニ云古ニ謂ルハ發腦ト發鬚ト發
 眉ト發頤ト發背ト五發ト云至險ニ凡ソ眼ニ瘡ヲ見
 スニハ皆惡シト云リ

腦癩

靈樞癰疽篇ニ陽氣大ニ發スハ腦ヲ消シ項ニ留ル
 名ツケテ腦癩ト云其色樂マズ項痛テ刺ス鍼ヲ以テ
 スルガ如シト云リ○癩ハ式灼ノ切消也自然ニ物ヲ陰滅ス
 腦血 本州綱目ニ口鼻并ニ血ヲ出スラ腦血ト云リ

腦血

腦痺

入門ニ云腦痺ハモト風熱ヲ挾ムニヨツテ生シ出テ
乳食常ニ越ス或ハ臨産ニ房ヲ犯シテ以テ滿頭ニ餅ノ如ク
ナル瘡ヲ生ズ腦熱シテ火ノ如ク髮結シテ穗トナリ顛ニ
顛カク過身汗多ト云リ

猫猪

蟾拱頭ノイニ後ニ見タリ

膿窠瘡

俗ニ云肥前瘡ノ類ニ云ルベシ○千金方ニ云凡ソ熱瘡

起テ白膿ヲ生ズ即今ノ俗膿窠瘡ト名クル是ナリ其
初テ起ル即淺シ但黃汁ヲ出ス肥瘡ト名ツク又黃爛
瘡ト名ツク初テ作ル亦肥瘡ノ如ク喜手足ニアラハ常ニ
相對シテ生ズ月ニ隨テ生死ス痛癢折裂春夏秋冬

隨テ癢劇キモノヲ癩瘡ト名ツク○正宗ニ云膿窠瘡乃

肺經ニ熱アリ脾經ニ濕アリニ氣交感シテ其患先水泡ノ

ヤウニ生ジテ痒クナシ後ニ膿泡ニ変ビテ疼クナシテ成所ニ

腦裏虚瘍 準繩ニ云耳中疼痛當ルベカナルモノヲ腦裏

虚瘍ト名ツクト云リ

腦漏

正宗ニ云腦漏ハ又鼻淵ト名ツク總テ風寒腦戸ニ

疑入シ太陽濕熱ト交蒸ニ因テ乃其患ヲナシ鼻ニ濁

涕ヲ流シ或ハ黃水ヲ流シ點々滴々長ク濕テ乾クナラ

久ニキトキハ頭眩虚暈已スト云リ

囊癰

陰囊癰ノ一○入門ニ云初テ起シ腫赤脹痛シ小便

流滯寒熱ニテ渴ヲナス又云膿潰テ皮脱ニ畢丸懸
 掛ニ或ハ内筋一條ヲ見ニ消スニテ陰囊ニトクク腐
 玉莖下面囊ニ凝スモノ又腐半邊ノ筆管ノ如クト云リ
 ○正宗ニ云囊癰ハ乃陰虛濕熱囊ニ流注ニテ結ニテ腫
 ラテ潰ニ至リテ畢丸懸掛スモノナラヌラ傷ラザルガ如シ
 其毒外ヨリ發スヲ以テシ

膿漏目 病源ニ云目は肝ノ外候上液ノ道ニ風熱
 滯ノ間ニ客トシテ血液ヲウテ皆内結聚ニテ津液
 乘ジテ止マラザラシム故ニ膿汁ヲ成テ羊ヤコシラ膿漏目
 ト云テリ

腦黃 黃疸ノ種類ナリ○病源ニ云熱邪骨髓ニテリ腦ハ

髓海ナリ故ニ熱氣骨髓ヨリ流テ腦ニ入キハ身體黃ヲ
 發シテ頭腦痛眉痛名ケテ腦黃トス

膿血痢 病源ニ云血ノ性熱ヲ得ルトキハ流散ス其大腸ノ

虛ニテウテ血滲入腸間ノ津液ト相ウチ積熱蘊結
 ニ血化ニテ膿トナル腸虛スルトキハ泄ス故ニ膿血痢トナル

腦風 頭痛ノ種類ニ○正傳ニ云冬ニ寒腦ヲ犯ニテ痛及ビ

齒モ亦痛ヲ名ケテ腦風ト云リ

腦砂 入門ニ云鼻ニ臭黃水ヲ流スモノ甚キトキハ腦モ又
 痛ヲナス俗腦砂ト名ク齒腦中ヲ食フアリ
 又控腦砂トモ云リ

膿疱瘡 疥癬ノ類ナリ回春疥瘡門ニ出ツ

膿疱 準繩ニ云膿疱ハ俗ニシテ瘰癧子ト云此肺ノ主トシ

口より涕ヲ以テ稠濁シテ膿ノ如ク其色白シテ大ナリ

腦癭 病源ニ云腦癭ハ頭頸ニ著ル氣ヲ逐テ上下ス疼痛シ

テ後ニ腦癭ト云

膿癭 又曰諸癭ニテ膿汁アリ此癭ヒトリ膿ヲ以テ名トス

ルモノハ是諸瘡久シク瘡ス癭トナリテ重テ熱毒ノ氣ノ爲

ニ停積シテ膿ヲ生ジテ常ニ絶ズ故ニコレヲ腦癭ト云

腦發疽 準繩ニ云兩ノ太陽疽ヲ生ズル此ヲ勇疽ト名ク亦

腦發疽ト名ク足ノ陽明胃經ニ属ス狀依鼠ノ如ク寒熱併ニ

作面目浮腫スルニ十日ニシテ刺テ黄白膿ヲ得モノハ生清
稀黒血ナルモノ及ビ潰爛腦ニ透ルモノハ死ス

○於部 入遠部

○久部

霍乱 靈樞五乱篇ニ氣腸胃ニ乱ルトキハ霍乱ストイヘリ

○病源ニ云霍乱ハ人温涼調ラズ陰陽清濁ノ二氣相

ヲカシ亂ルノ時アルニ因三ノ名アリ一ニ胃反ト名ツク

ハ其胃ノ氣虚逆シテ反テ飲食ヲ吐スルニハ霍乱ト名

ツク言心ハ其病揮霍ノ間ニ便^ナ繚^ル乱^シヲ致スニ三ハ走^ハ甫^ト名
ツク言心ハ其食ヲ嘔^テ變^テ逆^{スル}ニ入^ル門^ニ云^フ霍^乱ハ暑^ノ
濕^ノ乾^ノ三種^{アリ}一種^暑者^霍乱^ハスナチ温^ノ霍^乱但^レ此^ノ疾
夏^秋惟^ニ甚^ニト寒^月モ亦^多クハ伏^暑ニヨル故^ニ名^{ツク}一種
濕^ノ霍^乱ハ声^{アリ}物^{アリ}一種^乾霍^乱ハ声^ナツテ物^ナ○韵^會
手^ヲ揺^テ揮^ト云^フ手^ヲ反^テ揮^ト云^フ通^テ霍^ニ作^ル又^揮
霍^ハ猝^ニ遽^ニナリ○要^訣ニ云^フ霍^乱ノ病^揮霍^ニ變^ル乱^ニ倉^猝
起^テ中^惡ト相^似タリ俗^ニ呼^テ觸^惡トスト云^リ

外障 眼疾ノウレヒナリ○鍼灸聚英ニ云^フ外障ハ痰^氣氣^鬱
血^熱ニヨル陽^陷陰^脫管^ノ致^スト口^ノ外^障ノ翳^ハ内^皆外^皆

晴上晴下晴中ニ起ル^テアリ當^ニ其^翳色^何レノ經^{ヨリ}ニテ
来^ルト云^フヲ見^{ベシ}目^翳綠色^下ヨリニテ上^レ病^陽明^ヨ
リ来^ルト云^フ綠^ニ赤^ニノ正^ニアラス殆^ホ肺^腎合^{ヒテ}病^ヲナス
乃^チ畫^カ家^ニツイテ墨^ヲ以^テ臍^ヲ調^ヘ合^テテ七^色翳^ニ
ト同^ジト云^リ

外翳 前^ニ同^ジ翳^ハシボト讀^リ物^ノタカニ見^ヌト
翳^口疔 正宗ニ云^フ翳^口疔ハ三^陰ノ虧^損督^脉ノ經^ノ濁^氣
濕^痰流^結ニテ成^シ其^患發^{ニテ}尾^閣ノ穴^高骨^ノ頭^ノ
尖^ニテリ初^テ起^ル形^魚鰓^ニ似^{タリ}久^キ年^時ハ突^{ニテ}翳^ノ
嘴^ノ如^シ朝^寒暮^熱ハ輕^ク夜^ハ重^シ潰^テ後^翳膿^出テ

禁スルヲナシ又或ハ鮮血出テ停ニスト云リ

鶴膝風 準繩ニ云若兩膝内外皆腫痛虎ノ咬ノ状ノ如ク

寒熱間ニ作股ヤク細小ニシテ膝ヨク腫大ニナル鶴

膝風ト名ツク但一膝痛上下ニ引甚々腫ズニノ微ク紅テ

ルラ膝遊風ト名ツク但膝ノ兩旁腫痛增寒壯熱昼夜

偏ニハゲク腫ル処ハ手ヲ近クカサラル膝腿毒ト膝蓋

上腫痛ハモノラ膝癰トス乃チ調攝宜ク失ヒ足ノ三陰

ノ經虧損シ風邪虚ニ乗ジテ入リテ肌肉日ニ瘦内熱シテ

食ヲ減シ肢體攣痛スルヲ致ス久シテ膝大ニシテ腿細ク

鶴ノ膝ノ如シ故ニコレニ名ツケリ

鼓椎風 準繩ニ云鶴膝風一ニ鼓椎風ト名ク

花癩 反花癩ノ癩スシテ蟲ヲ生シ癩トナル故ニ花癩ト云リ

花ト云ハ其癩ノ肉突出シテ外花ノ開キタル状ノ如クナレバナリ

病源ニ見タリ

月蝕瘡 病源ニ云月蝕瘡ハ兩耳ヲヨヒ鼻面ノ間ニ生ジ并ニ

下部ノ孔竅ノ側侵食シテスナハチ筋骨ニ至ル月ノ初ハス

ナハチ瘡盛ニ月ノ末ニハチ瘡寒其月ニ隨テ生スルヲ以

テ因テコレヲ名ツケテ月蝕瘡トス又小兒ノ耳ノ下ニ瘡ヲ生

スルモ亦月食ト名ツク世ニ云小兒月ヲ見テ手指ヲ以テコレヲ

指ストキハ此ノ瘡ヲヤミム其孔竅ニ生ズレバ虫アリ久ク癩サル

トキハ変ジテ癩トナル○蝕モ食モ同シ心ナリ又耳發疽ト名ク
頑疽 病源ニ云風濕皮膚ニ客タルヨリ血氣変ジ隱疹トシ
テ瘡ヲ生ジ痒シテ痛ザル故ニ頑疽ト名ツク

化骨瘡 疔疽ノ別名ナリ

蝸瘡 又癩瘡ト云リ膿窠瘡ノ劇キモノ○入門ニ云蝸瘡ハ

手足ノ間ニ生ジテ相對シテ新菜蔓ノ如シ痒痛折裂トシ

搔トキハ黃汁淋瀝シ孔アツテ蝸牛ノ如ク久シテ虫ヲ生スト云

蠼螋尿瘡 準繩ニ云蠼螋虫又ハ脚虫ト名ツク壁門ニ

隱シテ齧ラ以テ射遍身瘡ヲ生ジテ湯火傷ノ如シト云リ
○蠼螋虫ガ影ヲウカヒ小便ヲ射ガ如クニシカケテ其毒氣

瘡トナルナリ

晦瘡 病源ニ云其瘡生ズル皆兩片相對シ頭ニ白キ膿ヲ

戴ク俗ニ云人誤テ故竈ノ處ニ小便ヲスルアバ即チ此

瘡ヲ生ズ小兒多ク患ト云リ

鶴節 病源ニ云小兒稟生血氣不足ニ即チ肌肉肢躰

柴ノ如ク瘦骨節皆露シテ鶴ノ脚節ノ如クナルトシ

火丹 丹毒ノ一種○正宗ニ云火丹ハ心火妄ニ動テ三焦ノ

風熱ヨリ乘ジ故ニ肌膚ノ表ニ發シ乾濕ノ同ジカラザル

紅白ノ異ナルアリ乾ハ色紅ニシテ開雲片ノ如ク上ニ風葉

ヲ起シテ痒ヲナシ發熱ス此心肝二經ノ火ニ屬ス濕ハ色

多ク黄白木小等カラス水ヲ流シテ爛ラナシ又且疼多シ
 此脾肺二經ノ温熱ニ属ス腰脇ニ生ジテ肝火妄ニ動ス各
 ツケテ纏腰丹ト云リ○準繩ニニ火帶瘡ト名ツクト云リ
 火帶瘡 火丹ノ別名ノ前ニ見タリ○準繩ニ云腰ヲ遠テ瘡ヲ
 生ジ累ヤトシテ珠ノ如ク是ヲ火帶瘡ト名ツク亦纏腰火
 丹ト名ツク心腎不足シ肝火内ニ熾ナルニヨツテ流テ膀胱ニ
 入帶脈ヲ纏故ニ帶ヲ凍スルカ如シ
 關格 吐逆シテ又小便モ通セス上下トモニ病ノ症ナリ○
 回春ニ云關格病ハ腸中礙所アルヲ覺升ラ下欲テ升
 ラズ降ラ下欲シテ降ラズ升降通セス飲食下ラス此氣

ノ横格ニヨルニ是疾中焦ニ格ナリ○傷寒論ニ云尺ニアル
 シ關トス寸ニアルヲ格トス開ハスチ小便スルアスハ格ハ
 スチ吐逆ス跌陽ノ脈伏シテ瀆ニ伏ナル時ハ吐逆シテ水
 穀化セス瀆ナル時ハ食入ラズ名ケテ關格ト云
 瓜藤癰 筋癰ノ一ニ胸ノ前ヨリ腋ノ下ニテ瓜ノ藤ノ如クニ
 イクモ連テ生ズル○準繩ニ云怒ハ肝ヲ傷ル肝ハ蓋シ
 筋ヲ主サル肝病ヲ受ルトキハ筋脈々然トシテ珠ノ貫
 ガ如シト云リ
 頑癰 癰ハ俗ニ云タムシ○正宗ニ云頑癰ハ風熱濕虫
 四ノモノ患ラナスコヲ發ス一大小圓斜一オス乾濕新

病名 卷四 六

久ノ殊アリ。風癬ハ雲殊カガ如ク皮膚嬌軟コレヲ抓ト
 キハ白屑ヲ起ス。濕癬ハ蟲ノ行ガ如クコレヲカクトキハ汗
 アツテ出。頑癬ハコレヲ抓トキハ全然トシテ痛ム。牛皮癬
 ハ牛頭ノ皮ノ如ク頑硬ニシテ且堅コレヲ抓トキハ疥癩
 ノ如シ馬皮癬ハ微シ痒白點相連ナル。狗皮癬ハ白斑
 アヒラガル此等スベテ皆血燥風毒脾肺ノ二經ヲ尅シ
 テ起ルナリ頑癬ニヨツテ皮膚頑厚ナル也
 狗皮癬 又狗癬ト云頑癬ノ條下ニ見タリ○病源ニ云俗ニ云
 狗舐ノ水ヲ用テ手面ヲ洗ハ即チ癬ヲ生ス其狀白點
 相連ナリ微痒内ニ虫ヲ生ス

緩疽 準繩ニ云一人疽ヲ小腹ノ左ニ患數月ニシテ
 ノ如シ寒熱間作り飲食減少ニヤウヤク言職症ス是ヲ緩疽
 ト名ツク足ノ太陰ノ經ニ屬ス積熱ノ致ス所ナリ
 緩風 脚氣ノ別名古方ニ緩風トス宋元ヨリカタ脚氣ト
 云リ○壽世脚氣門ニ云緩縱ニシテ隨ハサルモノヲ緩風ト云
 花風 俗ニ云女子ノ戀ワツラヒ○名醫類案火熱門ニ云頭
 痛腹痛シテノ指酸痛シ心志紛紜ニ鼻息粗ク甚ク
 其脉甚大之蓋シ男子ニ近ツカント欲シテ得ヘカザルナリ
 俗ニコレヲ花風ト云リ
 回食病 回春翻胃門ニ回食病ハ食下ハ即チ吐ルナリ

過肩疽 準繩ニ云肩後脊ヲ夾ニ兩邊ニ腫硬ニテ疼痛

ス此ヲ筋疽ト名ツク亦過肩疽ト名ツク

悔氣瘡 俗ニ云イボ之疣瘡ニ見タリ魚鱗痣十日瘡皆同ニ

瘡瘡并廣豆 楊梅瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

回水 俗ニ疱瘡ノ山ヲ云フト云フナリ按回春ニ行漿漿足

回水ト三段ニテセリ書ニヨツテ異ナルナリ痘ハ發熱ヨリ

三日メ三日メ名ガカルニ算ニ六發熱ヲ除キ報瘡ヨリ

收靨ニテ首尾十二日ニテ愈シ○保赤全書痘ハ侯ハ初

熱報瘡起脹貫膿收靨落痂是也○回春痘ノ十侯

發熱初出出齊起泛行漿漿足回水收靨結痂

還元是也

貫膿 灌膿 痘ノ膿ヲ云フニ漿足ニ見タリ

還元 痘ノ愈テ元ヘ還ト云フ也

蛔疰 蛔ハ腹ノ中ニアル虫也小兒ハヤク乳ヲシテ肉食スル

因テ腹中ニ蛔ヲ生ズル疰ナリ蛔蚘並ニ同ニ傷寒論ノ音

釈ニ蚘音回腹中ノ長虫トアリ○入門ニ云蛔疰ハ乳ヲ

缺テ粥飯肉食太々早ニ因テ腸胃ニ停畜ニ疰ニ化

ニテ蛔虫トナリ多ク啼沫ヲ嘔腹痛ニ唇紫ニ腸頭ヲモヒ

齒痒虫動テ口鼻ヨリ出ルモノハ治シカタク凡疰積久シ

ニテ虫アラスト云フナシ疰狀一ナク又黃白赤ノモノハ醫スベ

青黒ノモノハ死スト云リ

瓜藤發 散走流注ノ一名也本條ニ見タリ

滑痢 腹ノチメラカニ下ルコト

疝 要訣ニ云諸病壞症久ク膿血ヲ下シ或ハ死猪肝

ノ色ノ如ク或ハ五色雜リ下リ頻ニ出テ禁スルコトナク痢

ニ類スルコトアリ俗ニ刮腸トナク此乃臍腑俱ニ虚ニ脾

氣絶ニト欲スル故ニ腸胃下脱ス若痢藥ヲ投スルトキ

ハ誤レリ 疔瘡ノ條下ニ見タリ

火疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

黃鼓疔 疔瘡ノ條下ニ見タリ

裙風 癩瘡ナリ 禪口瘡ニ見タリ

蛔蟲瘡 癭瘤ノ條下ニ論ス

回乳 或ノ白婦人氣血方ニ盛ニテ乳房脹ルコト或兒飲

コトナク脹痛増寒發熱スルノ症ヲ回乳ト名クト云リ未ダ出

処ヲ考ヘズ按ニ此症ヲ治スル上ニツイテ云ル外科正宗回

乳四物湯ノ方後ニ産婦兒乳ヲ吃コトナク乳汁腫脹堅硬

ニシテ忍心カタキヲ治スト云リ

空歡喜 玉案ニ云起脹ノ時ニ當テ一等先活ニシテ愛スキ

アリ嬌嫩艶觀手ニテニシテ捺トキハ破燈ニテ照ストキハ琉

璃ノ如シ此假脹也又空歡喜ト名ツク急ニ表ヲ救トキハ幸

ニシテ治スベシ遲トキハ必ス癢塌シテ死ス

外痔 内痔ノ條下ニ見タリ

果子瘡 楊梅瘡ノ別名ナリ○醫宗粹言ニ云楊梅瘡又果

子瘡ト名ク其像ニ類ス俗ニコレヲ名ケ呼ナリ

滑腎 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云滑腎ハ翳水銀珠ノ如

ニ宜金針ニテコレヲ撥スベシ

横翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云横ニ劍脊ノ如ク兩

邊薄ク中央厚シ宜ク中央ノ厚處ヲ針シテコレヲ撥スベシ

回頭瘡 醫統ニ云回頭瘡ハ蓋シ是允ツ廣中嶺西ノ氣ニ

染テメ々外方ノ氣ニ感ジ冷熱相忤寒暄調ラス遂ニ

陰陽相搏ノ疾トス

刮沙 發沙ノ一ニ本條ニ見タリ

狗咽 病源ニ云喉内忽チ氣アツテ結塞シテ通ゼス世ニ

シテ狗咽ト云此風熱ニ由テナス所ニ喉痺ノ狀ト相似ス

俗ニ云誤テ狗ノ毛ヲ吞テナス所ニト

迴風 類案ニ云迴風ノ狀飲食下レハ噎テ輒チコレヲ後ス

控腦沙 腦沙ノ一ニ○禁方ニ云鼻中時々ニ臭薰水ヲ流ス

甚キモノハ腦モ亦時ニ痛ム俗ニ控腦沙ト名ク虫アツテ

腦中ヲ食フ

火疔 疔ノ種類ニ○入門ニ云狀湯火燒ノ如ク四畔煙燭アリ

蛇厥

入門傷寒門云蛇ハ厥コシラ厥ト云モノハ病厥

陰ニ屬ス又手足厥逆ノ義ナリ其人モト食啞アリテ或ハ

病過饑スルニヨツテ虫咽膈ニ逆上シテ出ル

黃不串流

準繩流注門ニ云黃不串流ハ俗ニ馬瘕串流

ト云名テ走散流注ト云モノ俗ニ瓜藤馬瘕ト云外ノ形

微ク腫骨節内ニ疼甚シキヲ名テ潮骨馬瘕ト云モシ

遍身骨節内ニ疼痛ニテ起坐スルアタス堆ク作ルナ

フシテ熱退カザル者ヲモ亦潮骨馬瘕ト云モシ脊骨及ヒ

髀骨ノ上起リ堆ク或ハ二三个或ハ三五个ナラ名テ過

脊馬瘕ト云モシ尾骶骨ノ上起リ堆ク熱ヲナスモノヲ名

テ殺著馬瘕ト云モシ髀骨ノ下痛甚シク堆ク但腫ルモノ

ヲ名テ鎖脚馬瘕ト云モシ骨相交接スルノ處疼痛ニ堆

カク微ク腫ラ名テ接骨馬瘕ト云此証風熱四肢走

散スルニ因○此流注ノ一本万殊ナルモク

瓜藤馬瘕 并過脊馬瘕 俱黃不串流ニ見タリ

火珠疔 準繩疔門ニ痘六七白ニシテ鼻竅ノ中闌塞ニテ

噴火氣息甚タ難ク惡渴煩躁面赤ク眼紅ニ痰緊ク食

餐せず熱烙スルヲ名テ火珠丹ト云

瓜藤纏 準繩ニ云足股ニ核ヲ生スルヲ數枚腫痛久シテ潰

爛已ザル此ヲ瓜藤纏ト名ク足ノ太陽經ニ屬ス藏府濕

熱下部ニ流注スルニ由テ致ストヨコ

觀音拂座

幼科準繩ニ云飲食搏節スルアタス暑濕

養スルアタス肚腹傷レ壞テ洩瀉頻ニ仍テ飲食進テ
懶ク肢躰羸瘦シ愈テ味幾ヒテ痘隨テ出ルアルヲ

痘家コレヲ觀音拂座ト謂リ

藕池踏水

又曰小兒未痘ノ前身熱シ自汗口中咯血

或ハ鼻衄或ハ溺血數日ナラスヒテ痘隨テ形ルコレヲ藕

池踏水ト云リ

外吹并内吹

婦人懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹ト云ヒ兒ノ

乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云○正宗ニ云懷孕ノ婦ノ乳

疾ヲ内吹ト云胎氣旺ヒテ上リ沖ニ因テ陽明乳房腫ラ

作テ致ス石膏散ニ宜ヒ己ヲ清ヒテ消散スベシ遲トキ遷

延日久ヒテ將ニ産セントスルトキ膿ヲ出ス膿竅ヨリ流出

其口完ナリ難シ又曰婦人孕胎熱アルヲ内吹ト見乳ヲ

吃トキニアルヲ外吹ト名ク乳結ヒテ腫痛ヲナシ寒熱交作

甚シキモノハ惡心嘔吐ヲ致スト

空倉

準繩幼科ニ云灌膿ノ時痘中乾枯ヒテ全ク活血ナキ

コレヲ空倉ト名ツク治セザル症

黃癍

婦人ハ癍ノ一種○病源ニ云黃癍ハ婦人ノ月水

始テ下リ若新ニ血氣ヲ傷墮ヒテ未タ止ズ臥寤未タ定ラ

藏府虛羸に因テ以大風ニ向ヒ便チ陰陽ヲ利シ關節
ヲ開キ四邊濕風ニ中氣下ヨリテ上リ陰裏ニ入菴留
ニテ去ズ黃痂ヲ生ズ其狀四肢寒熱ニ身重ク林露シ
食ヲ欲セス左ノ脇ノ下ニ血氣ノ結アツテ牢ニテ抑ルヲ得
ヘカラス腰背相引痛三月水利セズ人ヲニテ産セザラシム
腹ノ下陰中刀ニテ刺ガ如ク小便スルヲ得ズ時ニ寒熱
迴陽泉 準繩幼科ニ云倒靨血止ザラフ各ツケテ迴陽泉トス
若胸脇ノ地ヲ犯ハ十來九全カラス速ニ臙脂胚ヲ覓血竭
一錢ヲ加ヘコラ燒俱ニ性ヲ存ジ上ニ點スル血收リ乾ク
灰白痘 丹溪ガ曰爐灰白色靜カナル者怯キ者ハ寒トナシテ

看燥ク者勇者焮發ノ者ハ熱トナシテ看○準繩幼科ニ云ク
凡ノ痘疹白色將ニ靨セントシテ豆殼ノ如クモハ初起ノ時
飲水多キニ因其靨齊カラサルヲ俗ニ倒靨ト呼
臙疽 正宗ニ曰臙疽生ジテ臙上ニアリ肩ニ連テ通腫シ長
堅ニシテ硬ト云リ
頑痺 并ニ頑麻 共ニ麻痺ノ一ノ頑ノ字ヲ付ル頑ハ字書ニ癢
ナリ鈍ナリカタクナト讀リ我カ身トモ覺ヘズ子マリシビレテカタ
クナルガ故
蝨齒 俗ニ云ムシクモハ蝨ハ字彙ニ齒病テ朽缺ナリト云リ
滑精 漏精ノ一ノ平居覺ヘズニ精汁ノモレ出ルナリ


潰瘍 癰疽ノ已ニ潰テ膿ヲナスヲ云リ○醫學綱目ニ云

潰瘍ハ癰疽ノ膿已ニ潰テ出セルノ

外發 癰疽ノ條下ニ見タリ

火痂 灸瘡ノ名フタヘナリ

病名彙解卷之四終





5/1203

