

傷寒類證序

竊聞天地師道以覆載聖人立醫以濟物道德醫藥皆源於一醫不通道無以知造物之機道不通醫無以盡養生之理然欲學此道者必先立其志志立則格物物格則學專學雖專也必得師匠則可入其門矣更能敏惠愛物公正無私方合其道夫掌命之職其大矣哉且聖智玄遠自有樞要強欲穿鑿徒勞皓首僕於常山醫流張道人處密受通玄類證乃仲景之鈐法也彼得之異人而世未有本切念仲景之書隱奧難見雖有上士所見博

達奈以二心日應衆病萬一差悞豈不憂哉今則此書摠其微言宗為直說使難見之文明於掌上故曰舉一綱而萬目張標一言而衆理顯若得是書以補廢志其濟於世也不亦深乎故命工開版庶傳永久昔大定癸未九月望日河內宋雲公述

仲景三百九十七法分為五十門差為四百八十四法但見一證則所患自明而用藥不疑也

仲景全書傷寒類證目錄

卷上

嘔吐門 第一	頭痛門 第二
頭汗門 第三	頭眩門 第四
目門 第五	衄血門 第六
口門 第七	白胎門 第八
身疼門 第九	自汗門 第十
惡風門 第十一	惡寒門 第十二
發熱門 第十三	寒熱門 第十四
潮熱門 第十五	

卷中

厥門 第十六	喘門 第十七
咳門 第十八	渴門 第十九
咽痛門 第二十	項強門 第二十一
胃滿門 第二十二	結胃門 第二十三
心下痞悶門 第二十四	心下滿痛門 第二十五
心下悸門 第二十六	脇滿門 第二十七
腹滿門 第二十八	腹痛門 第二十九
少腹滿門 第三十	下利門 第三十一
下利膿血門 第三十二	大便硬門 第三十三

卷下

大便難門 第三十四	不大便門 第三十五
小便不利門 第三十六	小便難門 第三十七
小便數門 第三十八	小便自利門 第三十九
小便清門 第四十	
冒門 第四十一	煩門 第四十二
躁煩門 第四十三	發狂門 第四十四
心中懊憹門 第四十五	發黃門 第四十六
不得眠門 第四十七	身瞶門 第四十八
噦噫門 第四十九	雜門 第五十



傷寒類證卷上

仲景全書

明 虞山人 趙開美校刊

辨嘔吐門第一

二十八法

辰 _中 一	辰 _中 二	辰 _下 三	辰 _下 四	卯 _五 十七
嘔	嘔	嘔	嘔逆	嘔
不下痢	胃脇滿	發熱	下利	不便
太陽陽明合病	三百日潮熱	醫以他藥之仍在		脇滿胎舌上
葛根半夏湯八味	柴胡加芒消湯八味	小柴胡湯蒸蒸而振却發熱汗出解結胃大陷胃湯痞半夏瀉心湯表解可攻之十棗湯		小柴胡湯七味

中經全書

卷上

頁登

竹

辰 上 三 西	辰 中 三 八	辰 中 四 六	辰 下 九 二	亥 八 九	亥 七 七	子 六 八
若嘔 合少 病陽	若嘔 虛煩 懊懷 眠	喜嘔 五 寒熱 胃脇 心煩 不 欲食	微嘔 發熱 寒 支節 心下 支結	嘔 發熱	嘔 自利 微熱 難治	嘔 欬渴 下利 煩 不得 眠
黃芩加 半夏生薑湯 五 味	梔子生薑 豉湯三 味	小柴胡湯 七味	柴胡桂枝 湯九味	小柴胡湯 七味	四逆湯 三味	猪苓湯 五味

亥 上 九	子 上 八	寅 中 七	辰 中 十 六	辰 上 十 五	卯 上 九 四	辰 下 三 三
乾嘔 沫吐 涎	乾嘔 利不 止	乾嘔 寒熱 不 解 入少 陽	乾嘔 發熱	乾嘔 汗 惡寒 發熱 鼻鳴 陰弱	欲嘔 食穀 屬陽 明也	欲嘔 腹痛 有熱 有邪
頭痛	脈逆	沉緊	無脈	吳茱萸湯 四味	黃連湯 七味	吳茱萸湯 四味

辰 廿六	辰 廿七	亥 三十	辰 廿七	亥 三十	子 廿八	霍亂 四
吐逆	水入 則吐	吐	嘔吐	吐	吐	吐利
自汗出 心煩微 脚攣急 咽乾	小使數 惡寒 厥 躁煩	本胃寒 若食 下腹 則吐	汗發熱	蛇厥 煩	厥欲 躁煩	惡寒 汗出 發熱 厥
浮	有表 裏證	煩	下利	下利	下利	拘急 四肢
甘草乾薑湯三味若厥更與芍藥 甘草湯其脚伸若胃氣不和譴譴 胃承氣湯汗加洗針四逆	乾薑黃連黃芩人參湯四味	大柴胡湯八味	烏梅九十味	吳茱萸湯四味	四逆湯三味	

勞復 六	霍亂 五
欲	吐利
	大汗
	下利
	小便
	內寒
	脈微
傷寒虛羸少氣氣逆欲吐 竹葉石膏湯主之七味	四逆湯三味

頭痛門第二			
九法			
辰 上三	辰 上五	辰 中五	辰 中廿
頭痛汗 惡風發熱	頭痛發熱 項強	頭痛身疼 惡風發熱	頭痛六七日 有熱不大便
心下 滿痛	心下 痛	喘無 汗	
小便 不利	小便 不利		
桂枝湯五味	桂枝去桂加白朮茯苓湯 六味	麻黃湯四味	承氣湯君熱多者用小承 氣湯

辰 _{下三}	辰 _{中三}	辰 _{下八}	亥 _七	濕 _{八五}	霍亂 _九
頭汗	頭痛	頭痛	頭痛乾嘔	身疼發熱	頭痛身疼發熱
寒熱胃脹小使發復	心下大陽少	心下大陽少	吐涎沫	面黃鼻塞腹中	而喘而煩無病
心煩	腎			大	
柴胡桂枝乾薑湯七味	可發汗桂枝湯五味	吳茱萸湯四味	故內藥鼻中則愈	熱多欲飲水者五苓散寒多不用水者理中丸	

頭汗門第三

五法

辰 _{下四}	卯 _{三十五}	卯 _{四廿}	濕 _{五三}	辰 _{中三}	辰 _{中三}
頭汗	頭汗	頭汗	頭汗	頭眩	頭眩
手足冷大便燥	手足溫不能食	手足溫不能食	口燥	吐下	吐下
妄自	有熱	有熱	白胎渴噦	心下氣上	心下氣上
細	得快	得快	胃滿	沉緊	沉緊
為陽微結非少陰小柴胡湯七味	梔子豉湯二味	茵陳蒿湯三味		茯苓桂枝白朮甘草湯	真武湯五味

頭眩門第四

四法

辰 _{下八}	頭眩頭痛	心下	胃	少陽	刺肝俞可發汗
辰 _{下三}	頭眩項強	併少陽	併病	勿下	則譫語不止當刺期門
辰 _{下三}	頭眩項強	併少陽	併病	勿下	刺大推肺俞

目門第五

三法

卯 _{三六}	目中大便睛不	無表	奪目	太氣湯四味
卯 _{三六}	了了難和	裏證	奪目	

瘥 _{二五}	目赤	惡寒	項強	身熱	太陽病發熱脉沉而細者
瘥 _{二五}	目赤	惡寒	項強	身熱	名曰瘥

勞復 _{三一}	花中	身重	小腹熱上	頭重	燒裨散一味
勞復 _{三一}	花中	身重	小腹熱上	頭重	

衄血門第六

二法

辰 _{中六}	衄血	身疼發熱發煩	無汗	浮緊	麻黃湯四味
辰 _{中六}	衄血	身疼發熱發煩	無汗	浮緊	

口門第七

六法

子 _{一十}	口乾	心下	下利	清水	口乾 口苦
子 _{一十}	口乾	心下	下利	清水	口燥 口苦

郊 _二	咽燥	自汗	腹滿	惡熱	客氣動
郊 _二	咽燥	自汗	腹滿	惡熱	客氣動

辰 _三	口渴	背微	無大	熱	白虎加入參湯五味
辰 _三	口渴	背微	無大	熱	

子 _{四十九}	口燥	咽乾	三目		大承氣湯四味
子 _{四十九}	口燥	咽乾	三目		

傷寒論 卷上 六 前

濕 三 五	濕 三 五
口燥 目赤 身熱 煩渴 汗多 小便不利	口燥 目赤 身熱 煩渴 汗多 小便不利
白胎門第八 一法	白胎門第八 一法
大陽病發汗太多因致瘧	

濕 三	白胎門第八 一法
白胎門第八 一法	白胎門第八 一法
白胎門第八 一法	白胎門第八 一法
白胎門第八 一法	白胎門第八 一法

辰 一 中五	身疼門第九 十四法
身疼 頭痛 惡風 發熱 喘 無汗	身疼 頭痛 惡風 發熱 喘 無汗
麻黃湯四味	麻黃湯四味
大青龍湯七味	

辰 二 中八	身疼 惡寒 躁煩 發熱 汗不出
身疼 惡寒 躁煩 發熱 汗不出	身疼 惡寒 躁煩 發熱 汗不出
大青龍湯七味	

辰 三 中六	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
麻黃湯四味	

辰 四 中五	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
麻黃湯四味	

辰 五 中五	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
麻黃湯四味	

辰 六 下十三	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
麻黃湯四味	

子 九 五	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
麻黃湯四味	

亥 十 十三	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利	身疼 身熱 發熱 煩渴 汗多 小便不利
麻黃湯四味	

中景人書 卷上 六 前

辰 _上	霍 _三	霍 _二	濕 _六	濕 _五	濕 _二
汗	身疼	身疼	身疼	身疼	身疼
乾嘔	吐利	發熱	發熱	發熱	發熱
西寒	而休	名濕	名濕	名濕	名濕
發熱	發熱	發熱	發熱	發熱	發熱
鼻鳴	鼻鳴	鼻鳴	鼻鳴	鼻鳴	鼻鳴
陰弱	陽浮	陰弱	陽浮	陰弱	陽浮
桂枝湯五味	桂枝湯五味	桂枝湯五味	桂枝湯五味	桂枝湯五味	桂枝湯五味

自汗門第十
三十四法

故身塞內藥葛根即愈
瓜蒂散三味
麻黃杏仁薏苡甘草湯
熟多飲水者五苓散寒多
不用水者理中丸四味
當消息和辨其死桂枝
湯五味

辰 _上	辰 _三	辰 _四	辰 _五	辰 _六	辰 _七	辰 _八
汗	身	發汗	汗出	汗	汗	汗出
頭痛惡風	惡風	惡風	惡寒	榮衛不和	藏無衛氣	他病不和
項強	項強	難	數	數	數	數
發熱	發熱	發熱	發熱	發熱	發熱	發熱
發熱	發熱	發熱	發熱	發熱	發熱	發熱
桂枝湯五味	桂枝加葛根湯七味	桂枝附子湯六味	不可與桂枝與之則厥 急與芍藥湯二味	桂枝湯五味	桂枝湯五味	麻黃杏仁甘草石膏湯 四味

辰 十五 下天	辰 十四 下	辰 十三 下	辰 十二 下	辰 十一 中	辰 十 上	辰 九 上
短氣 汗出 惡風	汗出 嘔吐	汗出 喘	汗出 惡寒 痞	汗 惡寒 發熱	汗 發熱	汗出 渴
不利 小便 風濕 相搏 屈伸 微腫	發熱 痞 下利 汗出 不解	熱 無木 下之後 桂枝		發熱 大渴 飲水者 便利 名曰橫	榮弱 故使 欲救 汗出 邪風	
甘草附子湯四味	大柴胡湯八味	麻黃杏仁甘草石膏湯四味	附子瀉心湯四味	刺期門	桂枝湯五味	五苓散不渴者茯苓甘草湯四味

卯 十五 上	卯 十四 上	卯 十三 上	卯 十二 上	卯 十一 中	卯 十 中	卯 九 中	卯 八 中	卯 七 中	卯 六 中	卯 五 中	卯 四 中
汗 微惡 寒	汗 利溼 液	汗 若發熱 懷	汗 併病 潮熱	汗 有燥 難	汗 在胃 中	汗 大便 燥	汗 潮熱 譫語	汗 大便 燥	汗 潮熱 譫語	汗 大便 燥	汗 潮熱 譫語
解	可攻 大便	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語	難 大便 譫語
遲	遲	遲	遲	遲	遲	遲	遲	遲	遲	遲	遲
桂枝湯五味	蜜煎丸 乾道而現 若十八根 猪膽汁 二味	梔子散湯二味	大承氣湯四味	大承氣湯四味	大承氣湯四味	小承氣湯三味	大承氣湯四味 若腹大 下利	大承氣湯四味	大承氣湯四味	大承氣湯四味	小承氣湯三味

辰 八 下 廿	辰 七 下 廿	辰 六 中 半	辰 五 中 五	辰 四 中 一	辰 三 上 七	辰 二 上 三
惡風	惡風	惡風	惡風	惡風	惡風	惡風
<small>汗出短氣不利</small>	<small>大渴</small>	<small>手足溫而渴</small>	<small>身疼頭痛</small>	<small>背強</small>	<small>汗發</small>	<small>汗發</small>
疼	後	項強	發熱	無汗	難	項強
煩	在裏	身熱	喘		難	
<small>風濕相搏不得屈伸</small>		四目	無汗			
微腫						
甘草附子湯四味	白虎加人參湯五味	小柴胡湯七味	麻黃湯四味	葛根湯七味	桂枝加附子湯六味	桂枝加葛根湯七味

惡寒門第十二

二十法

辰 六 下 十四	辰 五 上 九	辰 四 中 五	辰 三 中 八	辰 二 上 六	辰 一 上 二
惡寒	惡寒	惡寒	惡寒	惡寒	惡寒
<small>頭汗</small>	<small>大渴腹滿</small>	<small>發汗不能也</small>	<small>發熱躁煩</small>	<small>汗</small>	<small>發熱</small>
厥	出		出	數	中風
痞	自汗		汗不出	心煩	鼻
<small>心下滿大便硬</small>	<small>肝乘肺</small>		身疼	急	<small>浙浙陽浮</small>
不飲	名曰積		浮	浮	<small>惡風陰弱</small>
小柴胡湯治之七味	刺期門	芍藥甘草附子湯三味	大青龍湯七味	不可與桂枝同嘔吐門	桂枝湯五味

亥 五 三	子 四 二	子 六 一	卯 五 十	辰 九 五	辰 八 六	辰 七 八
惡寒	皆惡三日 寒	惡寒	微惡 寒	背微 惡寒 舌乾	惡寒	惡寒
汗出 下利	大汗出 惡逆 四肢 厥冷	厥	汗出	渴	痞	汗痞
厥熱 拘急	厥逆 手足 厥冷	清穀 外熱	表未 解	無木 熱	復發 其病 可治	
			遲			
		或不出	微欲絕 通脈			
	四逆湯三味	附子湯五味		桂枝湯五味	白虎加人參湯五味	附子瀉心湯四味

傷寒論

卷二

十一

霍亂 四	暍 三 九	暍 一 八	痙 五 七	剛痙 一	霍亂 八 五	亥 四 六
惡寒	惡寒	惡寒	惡寒	惡寒	惡寒	內有 寒
吐利 汗出	發熱	汗	目赤	發熱	脈微	
厥熱 拘急	厥	渴	噤		而利	
	身重 板齒 燥	太陽 熱甚	項強			
	開前 弦細		身熱 足寒			
	發汗則 惡寒甚 加溫針則發 熱甚下之則淋甚					
	四逆湯三味			葛根湯七味		當歸四逆加吳茱萸生薑湯七味 止者亡血也四逆加人參湯三味

傷寒論

卷二

十一

傷寒論

卷之六

三十四法

前

發熱門第十三

三十四法

辰 上二	辰 上三	辰 上五	辰 中五	辰 中八
發熱乾嘔惡寒	發熱頭痛汗出惡風	發熱汗不出	發熱身疼惡寒	發熱身疼惡寒
中風 鼻鳴	惡風	心下滿痛	喘無汗	躁煩
陽浮	不可與桂枝	小便不利	汗不出	浮緊
桂枝湯五味	桂枝湯五味	桂枝加白朮湯五味	麻黃湯四味	大青龍湯七味

辰 中十	辰 中六	勞復	辰 中五	辰 中四	辰 中三	辰 中二	辰 中一
發熱乾嘔咳	發熱衄血	熱上傷陰 陽易病 少腹急 欲舉	發熱渴煩	發熱頭眩	發熱汗出惡寒	發熱嘔	發熱
表裏解 水氣	身疼 不鮮 痛	九日 身疼 不鮮 痛	有表 裏證 水逆	悸	渴欲飲水 小便利	醫花柴胡 藥仍在	藥仍在
發熱	發熱	眼中 生花	不鮮 欲飲	不鮮	肝熱 名曰		
小青龍湯八味	麻黃湯四味	燒瘧散第味	五苓散五味	真武湯五味	期門六刺	小柴胡湯 活土解	小柴胡湯 活土解

傷寒論

卷之六

三十四法

前

卯 _{二十}	卯 _{廿二}	卯 _{廿六}	卯 _{廿七}	卯 _{廿八}	辰 _{廿九}	辰 _{三十}
發熱						
汗多	蒸熱 不解	解汗出	飲渴 欲水	胎苦 因燥	無汗	嘔吐
急下		煩	小便 不利	腹滿 身重	解表未	汗出 心下
		狀如瘧		懷懷 空虛		痞下
		發熱		發熱		下利
	浮		浮	浮	浮	
大承氣湯四味		調胃承氣湯三味	豚實者 桂枝湯五味	猪苓湯五味	梔子豉湯二味	不可與白朮湯 滑者白朮 加人參湯五味
						大柴胡湯七味


癉 _{廿二}	剛癉 _{廿九}	亥 _{廿九}	勞復 _{廿九}	子 _{三十}	卯 _{三十}	卯 _{三十}
發熱	發熱	發熱	發熱	發熱	發熱	發熱
自汗	惡寒	嘔		始得	黃	無表 裏證 可也
寒						
				沉		數
名曰柔癉	本陽病發熱無汗反惡寒者 名曰剛癉	小柴胡湯七味	小柴胡湯七味	麻黃細辛附子湯三味	梔子黃蘗皮湯二味	假令已下不大便 有表證宜 抵當湯主之四味

中經

卷七

十三

前



霍亂 吐利 厥 拘急	霍亂 頭痛身疼 厥 拘急	暍 惡寒 厥 拘急	濕 身疼 大	濕 頭痛面黃 大	濕 身疼 大	瘧 發熱 沉細
<small>吐利</small>	<small>身重</small>	<small>身重</small>	<small>身重</small>	<small>身重</small>	<small>身重</small>	<small>身重</small>
<small>汗出</small>	<small>汗出</small>	<small>汗出</small>	<small>汗出</small>	<small>汗出</small>	<small>汗出</small>	<small>汗出</small>
<small>惡寒</small>	<small>惡寒</small>	<small>惡寒</small>	<small>惡寒</small>	<small>惡寒</small>	<small>惡寒</small>	<small>惡寒</small>
<small>四肢</small>	<small>四肢</small>	<small>四肢</small>	<small>四肢</small>	<small>四肢</small>	<small>四肢</small>	<small>四肢</small>
<small>四逆湯三味</small>	<small>四逆湯三味</small>	<small>四逆湯三味</small>	<small>四逆湯三味</small>	<small>四逆湯三味</small>	<small>四逆湯三味</small>	<small>四逆湯三味</small>

寒熱門第十四

十法

辰 六 往來 寒熱 日 瘧	辰 五 往來 寒熱 在裏 十 管	辰 四 往來 寒熱 有時 十 管	辰 三 往來 寒熱 晝 十 管	辰 二 往來 寒熱 晝 十 管	辰 一 往來 寒熱 晝 十 管
<small>往來</small>	<small>往來</small>	<small>往來</small>	<small>往來</small>	<small>往來</small>	<small>往來</small>
<small>寒熱</small>	<small>寒熱</small>	<small>寒熱</small>	<small>寒熱</small>	<small>寒熱</small>	<small>寒熱</small>
<small>日</small>	<small>日</small>	<small>日</small>	<small>日</small>	<small>日</small>	<small>日</small>
<small>瘧</small>	<small>瘧</small>	<small>瘧</small>	<small>瘧</small>	<small>瘧</small>	<small>瘧</small>
<small>小柴胡湯七味</small>	<small>小柴胡湯七味</small>	<small>小柴胡湯七味</small>	<small>小柴胡湯七味</small>	<small>小柴胡湯七味</small>	<small>小柴胡湯七味</small>

辰 二 下五	辰 中五 日補	寅 十一	卯 九 三十	辰 八 十三	辰 七 十二
潮熱 心下至而渴 大便 不 去 瀉	潮熱 舌燥 五 五 少腹 滿 重 復 下	寒熱 乾嘔 大便 燥 結 下 未 沉 緊	惡寒 汗渴 下 痞 之 也 而 渴 明	寒熱 頭汗 不嘔 心煩 不利 復 之 弄 目	微寒 微嘔 支節 心下 支 結
大陷胃湯三味	柴胡加芒消湯八味	小柴胡湯七味	柴胡桂枝乾薑湯七味	柴胡桂枝湯九味	

潮熱門第十五 十法

卯 九 十六	卯 八 十	卯 七 七	卯 六 六	卯 五 四	卯 四 三	卯 三 二
潮熱 不 去 瀉	潮熱 併病 證 罷 汗	潮熱 譫語 胃 有 不 能 食	潮熱 譫語 胃 有 不 能 食	潮熱 微喘 若 下 如 見 鬼 十 餘 日 不 能 食	潮熱 大便 微硬	潮熱 汗腹 滿 大便 硬 身 重 短 氣
	難 大便 譫 語		滑 疾			遲
	小柴胡湯七味	大承氣湯四味	小承氣湯三味	大承氣湯四味	大承氣湯四味 若 下 如 見 鬼 十 餘 日 不 能 食 小 承 氣 湯	大承氣湯四味 若 腹 大 滿 不 通 小 承 氣 湯

中氣

卷

十五

前

如十一潮熱
心膈便難吐小
 短氣浮大
鼻乾不得弦浮
 小柴胡湯七味

傷寒類證卷中

仲景全書二十二

明虞山人 趙開美校刊

厥明第十六

二十法

子 _五	子 _四	子 _三	子 _二	辰 _一
厥	厥	厥者	厥	厥
震	利不乾嘔	吐利燥煩	身發節痛	頭汗心下不欲食
清穀外熱				五苓散
或微絀	無脈		沉	細
通脈四逆湯三味	白通加猪膽汁湯下利脈微白通湯	吳茱萸湯四味	附子湯五味	為陽微結非少陰也小柴胡湯七味

前

霍 <small>七十四</small>	暘 <small>三六</small>	亥 <small>七十七</small>	亥 <small>七十八</small>	亥 <small>七十九</small>	亥 <small>八十</small>	亥 <small>八十一</small>
厥	厥	難見厥治	厥	厥	厥	厥
汗吐利	發熱惡寒	嘔	汗	大發	惛	滿
發熱拘急	身重壅閉	自利微熱	清穀外熱	下利裏寒	暈	煩
	弦細	弱		寸脈沉遲		脈
四逆湯三味		四逆湯三味	通脈四逆湯三味	麻黃升麻湯十四味	茯苓甘草湯四味	瓜蒂散二味

亥 <small>六十三</small>	亥 <small>六十四</small>	亥 <small>六十五</small>	亥 <small>六十六</small>	亥 <small>六十七</small>	子 <small>六十八</small>	子 <small>六十九</small>
厥	厥	厥	厥	厥	厥	厥
大汗	惡寒	汗出	裏有熱	靜而得食	食入嘔吐	厥
利大下	下利內拘急	四肢厥冷		嘔吐寒		
			絕	滑	遲	
四逆湯三味	四逆湯三味	當歸四逆湯七味	白虎湯四味	烏梅丸十味	四逆湯三味	四逆散加減附

霍亂六
厥汗出
急解下
微欲通脈四逆加猪膽汁湯四味
絕下

喘門第十七
十一法

辰 _{上六}	喘				桂枝加厚朴杏仁湯七味
辰 _{中五}	喘	頭痛惡風 身疼發熱	無汗		麻黃湯四味
辰 _{中六}	喘	胃滿	明合病下		麻黃湯四味
辰 _{中十}	喘	欬	表不解 心下有水		小青龍湯八味
辰 _{中三}	微喘	解	表未		桂枝加厚朴杏仁湯七味

辰 _{中六}	喘	汗出	無未	發後	麻黃杏仁甘草石膏湯四味
卯 _{四七}	微喘	潮熱	熱	桂枝	大承氣湯四味
卯 _{十一}	喘	汗	汗腹滿	惡熱身若	梔子豉湯二味
卯 _九	喘	無汗	則愈	空虛	麻黃湯四味
濕 _{十四}	喘	自利			下之額上汗出死
濕 _{十五}	喘	身疼	煩	腹中和	故鼻塞內藥則愈

效門第十八
四法

辰 _中 一	辰 _中 二	子 _三 十七	子 _四 十八
咳	咳	咳	咳
乾嘔	微喘	喘	嘔
發熱	半有	半有	不利
表未解	水氣	煩	煩
水氣		不得	不得
小青龍湯八味	小青龍湯八味	四逆散主之	猪苓湯五味

渴門第十九

十九法

辰 _中 三	辰 _中 四	辰 _中 五	辰 _中 六	辰 _中 七	辰 _中 八	辰 _中 九
渴	渴	渴	渴	渴	渴	渴
汗出	水入	惡風	腹滿	潮熱	不嘔	大瀉
名曰發熱	水逆	身熱	發熱	少腹滿	寒熱	惡風
有表	煩	手足溫	自利	五六日裏急後重	煩	惡風
六七	裏證	四五	名曰	後下	發汗	惡風
五苓散五味	五苓散五味	小柴胡湯七味	刺期門穴	大陷胃湯三味	柴胡桂枝乾薑湯七味	白虎加人參湯五味

五苓散五味不渴者茯苓

草湯四味

小柴胡湯七味

刺期門穴

大陷胃湯三味

柴胡桂枝乾薑湯七味

白虎加人參湯五味

辰 _{十一}	辰 _{十一}	如 _{十三}	如 _{十三}	如 _{十三}	辰 _{十一}	辰 _{十一}
渴	渴	渴	渴	渴	渴	渴
口燥 無太背微						
舌乾 熱寒						
發熱 無汗 表未解						
浮	浮	浮	浮	浮	浮	浮
白虎加人參湯五味						
白虎加人參湯五味						
白虎加人參湯五味						
白虎加人參湯五味						

暍_{十九} 渴 汗 惡寒 本陽中熱是也

咽痛門第二十 三法

子 _九	子 _{十一}	子 _{十一}
咽痛 下利 煩	咽痛	咽痛
煩		
猪膚湯三味		
甘草湯二味不差者桔梗湯二味半夏及湯三味		
苦酒湯二味		

項強門第二十一 七法

辰 _{十一}
項強 汗 惡風
桂枝加葛根湯七味

辰 中 七	辰 中 六	辰 中 五	辰 中 四	辰 中 三	辰 中 二	辰 上 一
宵滿						
小便不利	嘔	喜嘔	十日已去	喘	微寒	
譏語	日晡潮熱	寒熱	已解	太陽病		
驚煩	不寐	心煩	脇痛	不可		
		不欲食			下後	下後
		五六日	浮細			脈促
柴胡加龍骨牡蠣湯十二味	柴胡加芒消湯八味	小柴胡湯七味	小柴胡湯七味但脈浮者	麻黃湯四味	桂枝去芍藥加附子湯五味	桂枝去芍藥湯四味

宵滿門第二十二 十二法

瘥 七 五	辰 下 六	辰 下 五	辰 中 四	辰 中 三	辰 中 二
項強	項強	項強	項強	項強	項強
目赤	頭眩	結背	惡風	惡風	惡風
口噤	太陽病	如柔	手足	身熱	心滿
發熱	陽微硬	下利	脇滿	無汗	不利
足寒	身熱	慎勿	望		無汗
		刺大椎	宜太陽	小柴胡	葛根
		肝俞	陷胃	湯七味	湯七味
		肺俞	九六味		

辰 十 下 五	辰 九 下 五	辰 八 下 五	辰 七 下 五	辰 六 下 五	辰 五 下 五	辰 四 下 五
痞	痞	痞	痞	痞	痞	痞
惡寒	發汗吐噦不 下後除	心下 痞利與噦 利藥	反下 心下痞 甚	汗後 胃不和 痞鞭	煩小 便不利	瀉白 燥
大便後不可 先解表 復發致痞 可攻						
鮮表宜桂枝湯 黃連瀉心湯	旋復代赭湯七味	赤石脂禹餘糧湯二味	甘草瀉心湯七味	生薑瀉心湯七味	瀉心湯五味 不解者五苓散	附子瀉心湯四味

卯 三 下 五	辰 二 下 五	辰 一 下 五
痞	痞	痞
發熱 不嘔	病如桂 枝症 項強 不得息	汗出 發熱 胃滿
渴汗惡寒	寸浮	
屬陽 明	瓜蒂散二味	大柴胡湯八味

辰 三 下 五	辰 二 下 五	辰 一 下 五	心下滿痛門第二十五 七法		
心下 滿痛	心中 結痛 不去 日	心下 滿痛 發熱 身熱 五六 大下 下	頭痛 項強 小使 不利		
結實 實熱					
沉緊					
大陷胃湯三味	梔子豉湯二味	桂枝去桂加白朮芍藥湯 六味			

辰 中望一	辰 中五六二	卯 三二	卯 四九	辰 中五九	卯 六十一	卯 七十八
腹滿	腹滿	腹滿	腹滿	腹滿	腹滿	腹滿
下後 心煩 不安	肝熱 各經	汗	譫語	發後 腹脹者	潮熱 小便難	潮熱 小便難
臥起	惡寒 身重	大便 潮熱 身重	三陽 合病 遺尿	發熱 喘急 若下	喘急 若下	喘急 若下
	寸口 浮緊	遲				
梅子厚朴湯三味	刺期門穴	大承氣湯四味 若腹大滿不 通者小承氣湯三味	白虎湯四味	厚朴生薑半夏甘草人參湯 五味	梔子豉湯二味	小柴胡湯七味

卯 三十一	卯 九	卯 三十一	卯 三十一	卯 三十一	卯 三十一	卯 三十一
腹滿	腹滿	腹滿	腹滿	腹滿	腹滿	腹滿
後	後	後	後	後	後	後
煩	煩	煩	煩	煩	煩	煩
大承氣湯四味	調胃承氣湯三味	大承氣湯四味	桂枝加芍藥湯五味	大承氣湯四味	大承氣湯四味	湯囊四逆湯攻氣桂枝湯

腹痛門第二十九

辰 一 急痛	辰 二 腹痛 欲嘔	卯 三 腹痛 煩	卯 三 腹痛 煩	丑 三 腹痛	子 六 腹痛	子 七 腹痛
腹中	胃中 有熱 有邪	大便 後 食 不 消	大便 後 食 不 消	太陽病 反 太陰	便膿 血 四 五 利	四 五 利 小 便 不利 沉 重
陽滿 小建中湯八味 不差者小柴 胡湯六味	黃連湯七味	大承氣湯四味	大承氣湯四味	桂枝加芍藥湯五味 大實痛者 桂枝加大黃湯六味	桃花湯三味	真武湯五味
陰弦						

少腹滿門第三十 三法

辰 一 少腹 滿	辰 二 少腹 滿	辰 三 少腹 滿	下利門第三十一 五法	辰 一 下利	辰 二 下利
身熱 已 熱 在 沉 微	結 實 證 下 焦	利 冷 反 血 也		大 陽 病 明 含 病	桂 枝 証 反 下 也
抵當丸四味	大陷胃湯三味			葛根湯七味	葛根黃連黃芩湯四味

辰 二 大便 難	卯 三 大便 潮熱 汗	卯 四 大便 微硬 潮熱	卯 五 大便 硬 汗多 譫語	卯 六 大便 硬 數 為約	卯 七 大便 硬 微煩 下後
小使 身疼 煩 不渴 而瀉 種 浮虛 味	自利 煩 腹滿 寒 短氣 遲	潮熱 不寒 湯暍	譫語 胃中 燥	其脾 為約	發汗 下後
大便 難 陽併 證 難	大便 難 陽併 證 難	大便 難 陽併 證 難	大便 難 陽併 證 難	大便 難 陽併 證 難	大便 難 陽併 證 難
木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味

大便難門第三十四 二法

若不大便者，白芍、白朮、白茯苓、小承氣湯下之。若不轉失氣，不可攻。若候發熱復硬，小承氣湯下之。

卯 一 大便 難	卯 二 大便 難	辰 一 大便 不硬 有熱	辰 二 大便 不硬 有熱	辰 三 大便 不硬 有熱	卯 七 大便 不硬 有熱
汗 潮熱 譫語	汗 潮熱 譫語	小使 清	小使 清	小使 清	小使 清
木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味	木承氣湯四味

不大便門第二十五 七法

小承氣湯三味，若熱多，少用。

當歸桂枝湯

大陷胃湯三味

小柴胡湯七味

辰 _中 三	辰 _二 酉	辰 _一 丑	小便不利門第三十六 十三法		子 _七 丑	卯 _六 寅	卯 _五 辰	卯 _四 巳	卯 _三 午	卯 _二 未	卯 _一 申
小便不利	小便不利	小便不利	發熱	無汗	腹滿	潮熱	不利	不利	不利	不利	不利
下利	不得	發熱	頭項	強痛	腹滿	裏証	無表	不利	不利	不利	不利
譫語	煩燥	煩燥	心下	滿痛	下後						
驚煩	太出	太出	桂枝	下後	下後	下後	下後	下後	下後	下後	下後
八有身重	水	水	或	或	或	或	或	或	或	或	或
下利	下利	下利	下利	下利	下利	下利	下利	下利	下利	下利	下利
胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿	胃滿
柴胡加龍骨牡蠣湯十二味	五苓散五味	桂枝湯加白朮芍藥湯六味	十三法	抵當湯四味	大承氣湯四味						

辰 _下 三	辰 _下 四	辰 _下 五	卯 _下 六	卯 _下 七	卯 _下 八	卯 _下 九	子 _下 十
小便不利							
頭汗							
渴	渴	渴	渴	渴	渴	渴	渴
煩	煩	煩	煩	煩	煩	煩	煩
心煩							
發後							
不得							
甘草附子湯四味	諸苓湯五味	茵陳蒿湯三味	大承氣湯四味	茵陳蒿湯三味	茵陳蒿湯三味	茵陳蒿湯三味	茵陳蒿湯三味

中景書
卷中
左
前

亥	卯
土	十
清	清
燥	小使
下利有	病大陽
	難
	汗
	潮熱
	大便
	譫語
	小承氣湯三味
	大承氣湯四味

傷寒類證卷中

傷寒類證卷下

仲景全書

明 虞山人 趙開美校刊

胃門第四十一

二法

辰

中土
又手發汗
過多

心悸

欲得
按者

桂枝甘草湯二味

辰

胃
頭痛
頭眩

心下痞

太陽病

刺肝俞肺俞不可去汚液
則藏語不止當刺期門穴

煩門第四十二

三法

辰

上土
煩
服桂枝湯不蘇

心煩 微煩
益煩 敬馬煩

刺風池風府却與桂枝湯風
府上髮際下十風池後髮際
中

辰

上土
煩
渴

大汗

洪

白虎加人參湯五味

中土

中土

前

辰 九 <small>中空</small>	辰 八 <small>中九</small>	辰 七 <small>中世</small>	辰 六 <small>中世</small>	辰 五 <small>中世五</small>	辰 四 <small>中世三</small>	辰 三 <small>中世六</small>
煩	熱煩	虛煩	煩	煩	煩	煩
腹滿	窒	懊懣	中風	渴	身疼	身疼
起要	下後	不得	飲水	已發	已發	已發
		發汗	水逆			發熱
		後吐下	不解			不曩
			裏證	浮數	浮數	浮緊
			五苓散五味	五苓散五味	桂枝湯五味	麻黃湯四味
	梔子厚朴湯三味	梔子豉湯二味 甘草豉湯三味 薑豉湯三味	梔子豉湯二味 少氣者梔子 甘草豉湯三味 嘔者梅子生			

辰 十 <small>中四三</small>	辰 十一 <small>中四二</small>	辰 十二 <small>中四一</small>	辰 十三 <small>中三五</small>	辰 十四 <small>中三五</small>	辰 十五 <small>中三七</small>	辰 十六 <small>中三三</small>
微煩	煩	煩	微煩	驚煩	益煩	心煩
身熱	悸	悸	過經	便不利	不渴	渴而
下藥	寒熱滿	寒熱滿	後重	譫語	病在陽	寒熱
	不欲	不欲	身重		去者	胸脇
	五六	五六			復發	復發
梔子乾薑湯二味	小柴胡湯七味	小建中湯八味	大柴胡湯八味	柴胡加龍骨牡蠣湯十二味	文蛤散二味 不差者五苓散五	柴胡桂枝乾薑湯七味

仲景金書

濕五
煩
身或頭痛
發熱而喘無病
大

故鼻裏內痰厚即愈

躁煩門第四十三 七法

辰五 中土	辰四 中土	辰三 中土	辰二 中土	辰一 中土
躁煩	躁煩	躁煩	躁煩	躁煩
下逆 針	不寐 下	不得 不嘔 無證 後	身疼 發熱 不出 嵐	咽乾 嘔逆
因燒	下	沉微	浮緊	
桂枝甘草龍骨牡蠣湯四味	茯苓四逆湯五味	乾薑附子湯二味	大青龍湯七味	治厥甘草乾薑湯二味

辰六 下土	子七 中土
躁煩	躁煩
小便 柴胡 尿定	厥欲 死
弱	
大承氣湯四味	吳茱萸湯四味

發狂門第四十四 四法

辰一 中土	辰二 中土	辰三 中土	辰四 中土
發狂	發狂	發狂	發狂
熱結 腸	驚劫 不眠	不結 已熱 表証	利 小便 下
浮	沉微	沉結	
桃核承氣湯五味	桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯	下血乃愈抵當湯四味	抵當湯四味

仲景金書

四

四

作身全書

卷下

五

辰 中 一	辰 中 二	辰 中 三	子 四	子 三
不得眠	不得眠	不得眠	不得眠	不得眠
書目下後夜驚	小使胃脊發後	虛煩	嘔欬	心煩
不嘔	欲飲	懷憤	渴煩	已上
沉微		發汗	下利	
乾薑附子湯二味	五苓散五味	梔子豉湯二味 少氣者梔子 甘草豉湯三味 嘔者梔子生 薑豉湯	猪苓湯五味	黃連阿膠湯五味

身瞤門第四十八 一法

辰 中 一	卯 一	濕 二	辰 下 三	辰 上 四
瞤	噦	噦	噦	噦
發熱心悸	潮熱腹脇小使難	頭汗	口燥身疼	心下痞
不鮮	得汗大	渴	小便不利	噦後
真武湯五味	小柴胡湯七味	旋復代赭湯七味		

噦噦門第四十九 三法

雜門類第五十 二十四法


辰 上 四 其 氣 後 上 對

桂枝湯五味

辰 廿九 裏裏 裏裏	卯 十九 無餘 證者	卯 十八 喜 必有 大便 畜血黑	丑 九 可發 汗	子 二十 急 溫	子 十一 身熱	陽 二 重
浮滑	浮	浮	浮	沉	微	
白虎湯四味	麻黃湯四味	抵當湯四味	桂枝湯五味	麻黃附子甘草湯三味	四逆湯三味	此夏月傷水水行皮膚中所致

卯 十四 發黃 瘀血 在裏	卯 十三 勞復 更發熱
小柴胡湯七味	麻黃連翹赤小豆湯八味

傷寒類證大尾



仲景全書

集註傷寒論 (一十)
金匱要略方論 (上中下)
傷寒類證 (上中下)

正寶文八年刊 張仲景著

