眼科妙方全書


石研医会眼科図書館蔵書票 No.

書名	眼科妙方全書
撰・著者	
訳述・筆録者	
原本年代	
再・復刻年代	
写記年代	
冊数	1冊
刊・写	写本
所蔵番号	
架番号	
備	

内障一　一巻

虚眼 九七 遠近見フ
赤眼 二十八 飲食酒
瞳二 二十八 有
鷄毛目 二十八 雀目
四節 九九 病眼
懷胎目 九九
風眼 三十
傷寒 三十六 後眼
ニヤトリ 芸黄ハ 四十九 稲出
外障 三十
中障 四十五
疼痛 四十五
心血目 四十二 四 産後目
久痛目 四十四
肩痠 四十四 痛
熱目 三十六

○爛目塗薬

爐岩石 一 二兩　黄連 [illegible]　石膏

白礬 各モ一匁　[illegible]　絹包水振 [illegible]

久血散 四十二丁 有

内障 一

虚眼 九七 遠近見フ

瞳二 二十八 有

鷄毛目 二十八 雀目

四節 九九 病眼

懷胎目 九九

風眼 三十

傷寒 三十六 後眼

ニヤトリ 芸黄ハ 四十九 稲出

外障 三十

中障 四十五

疼痛 四十五

心血目 四十二 四 産後目

久痛目 四十四

肩痠 四十四 痛

熱目 三十六

○爛目塗薬

爐岩石 一 二兩　黄連 [illegible]　石膏

白礬 各モ一匁　[illegible]　絹包水振 [illegible]

久血散 四十二丁 有

眼科切下全書卷二

星目 一丁　外血 十三丁　蟹目 十七丁　虛眼 四十二丁
大眥 三丁　努肉 十四丁　切膜 三十丁　青膜 四十五丁
小眥 四丁　容夫 十四丁　爛目 三十一丁　血灌瞳仁 [illegible]
胞臉 四丁　眼傷 十六丁　革膜 三十三丁　縛膜 三十四丁
胞肉 五丁　肉膜 十七丁　藤膜 三十三丁　弱目 三十五丁
胞瘡 五丁　篠椎 十七丁　指扇 三十五丁　白膜痒 四十[illegible]
兩胞如桃膜 六丁　蝇膜 十四丁　牽雲 三十六丁　蒲係 四十五丁
紅加 七丁　目菌 十七丁　痒膜 三十六丁　暴風 四十六丁
赤膜 八丁　目蛭 十七丁　揭膜 三十七丁　瞳仁鉄 四十七丁
血眼 八丁　箕膜 十九丁　釣膜 三十七丁　打刺目 四十七丁
赤傷 九丁　上氣 十一丁　鼎星 三十八丁　鷄冠 四十八丁
丁目 十丁　分膜 九眼アリ 十四丁　膜目 四十七丁　水膜 二丁
盃膜 十丁　輪月 十五丁　目瘡 四十一丁　毛膜 二丁
天行 十一丁　黃膜 十七丁　外泪 四十一丁　絲膜 二丁
乳滴 十三丁　黑翳如珠 十八丁　目痒 四十二丁　拳毛倒膜 四十九丁
白仁赤膜 五十一丁　漏睛膿血 未下　白膜入水輪 十九丁
瘡目 十丁裏　仙气眼病 十二丁裏有

小児五疳眼科療薬三巻

加味四君湯妙方 九五丁百り

小児ノ睛左右ニヨルフ十五丁百り

内障廿四編五種為内障ト

黒内障一月前亦四五月前ヨリ

不視膜脉拘集黒周ニツボミ上

瞳仁黒此内障ハ血成カ故ニ養生

スル則ハ早治下性ニ血以上リ下性

実ニ付見ヘ毎間内薬肝黄ナリ

灸ヲ可ル忌

一青内障肝蔵ヨリ發瞳子ノ無

輪様ニ大ニ完則ハ養生不ナ如常

一

百色時可治瞳仁大ニシテ書シ内来
四物湯　代赭散可掛虚實ニ
ヨリ竜腦可有ニ加減ニ此来一日ニ三度
赤石脂散二度同ニ有血ハ外障ノ
然来竜蛇散可然先血分来
一七日モ二七日モ可掛ヘ甚後右ニ来ヲ
用也血多時ハ又ルカ子當也
黄肉障瞳仁ハ白眼ノ下ヨリ黒同ヲ
上ニ三十月成ニ黄色ニアカル瞳仁ヲ

越ハ不治瞳子小掛時養生可成
始ニハ黒同ニ白水如白物有甚白
物失ニ随テ上ルナリ　代赭散ニ
石決明ヲ一倍入テ用強テ後ハ
黒竜散ヲ加也此同見極玄浦
血亦星有ハ見遠名玄瞳仁
常ヨリ高シ掛来加減代赭散
甚後竜蛇散打平ニ可掛

一白内障 瞳子内 蓮葉ノ中ニ
露ノ有如シ亦蛙ノ歌袋膨脹シタル
如シ 隙ニ視ハ如常陽視ハ如有物路
是心臓ヨリ發此白障ニヤウ
カウト云フ先外障水素一七日モ
二七日モ用テ白物ハタヽト浮上テ
見ヘハ加減去竜散ニ虎関ヲ入
用也其後十八味竜脳散ニ天石
一倍入テ代赭石石変明加テ用

大方元氣ニ時加減去珠散一可掛
汁薬ニ即同性能成テ後去詩散
可掛汁薬一日ニ三度内薬ハ
清眼湯 体麻葛根湯 宮帯
水素指テ丁ヨリ多出白キ霜之
黄色ハ吉其内也 血寄ハ散寄ニ
散五度七度モ又ヘシ

一赤内障 猫兒眼 鷲目ヲ如視
亦黒花散乱ス 餘赤色ニハナシ
薄丹色亦海水亦ハ濃油ヲ
如視 後ニハ膿氣也痛ス
針ヲ以膿ヲ可採
陽起丸 瞳大宮治内障 神水淡緑
淡白色ヲ一方ハナ六十ノ裏ニ有 視空花約
成二髑久則光不收ル丸良

是ハ内障ナリ只ニ分
圓翳如薄霧輕烟不痒不痛
漸々昏昧ナリ患一眼後雨眼
俱ニ昏シ勞心焦思之殷灯窓
房飲之過以致肝腎ノ二經
受傷
△補肝散
羚羊角二錢 白茯苓 細辛 人參
羌活 玄參 車前子 黄芩
楮實子 石解各五錢 防風一兩 赤ノ茶飲用

△補腎丸　五味子炒　熟地黄酒蒸
枸杞子酒洗　楮實子覆盆子酒浸
肉蓯蓉酒洗　兎絲子酒煮　磁石烟水飛
車前子各一兩　沉香別研　青鹽各五錢
石解一兩　末ノ麥丸　七丸空心塩湯用

△澁翳　淡白ニシテ頻ニ如脂膏色
不圓如薄霧浮金井不視
三光ニ隈看緩々大陽看小瞳
仁欲散

△人參湯　治澁翳肝虚目暗ヲ
微蛻破芟蒺藜蟬兎
狼膝賊遠猜好其空通
右十七味末ノ本賊竹葉煎湯ニ食後ニ用

△密蒙花　治澁翳沉翳滑翳
小雲翳白翳黄心ヲ
蒙破羌女蒺藜枸猜蔓九味
右末ノ食後ニ茶ニテ用

△酒煎散　治澁翳
竹藤芸肥餛力其七味水一盃
酒一盃七分ニ煎食後ニ温服

△還精丸　治澁翳滑翳散翳
横開大雲小雲棗花驚振翳
緑風黒風肝虚目暗之内障ヲ
五

兎(酒煎)芎賊蒺藜餘芥羌草猪
蒙竹枸蓉十三味末ノ・密丸二十丸
食後ニ白湯ニ用

△浮翳有外ニ近黄仁金井邊ニ
不痒不痛翳如銀色ニ睛瞳
赤色隱看ハ大陽見ハ小也

△撥雲散 治浮翳ヲ
連空破芎餘葵園女草 九味
煎食後ニ用

△洗肝散 治浮翳ヲ
竹羌丹荷芸將草加遊蝶芎ヲ
煎食後ニ服ス

△沉翳ハ沉有裏四圍與黄仁雖
遠不相粘帶ニ眼前常ニ見黑花
年久翳色青白ニシテ若沉有氷中ニ

△清肝散 治沉翳
竹餘餘羌柴西雷(チモ)芸假荷空
芎吉草膏液加好連ヲ煎食後ニ服ス

△密蒙散ハ有澁翳ニ

△省風湯 治沉翳横開ニ
犀彭雷芸將(各五錢)空吉(各一兩)羯(二錢五分)
八味末ノ用灯篆(テクヤウ)ニ同煎食後ニ服ス

一鎮肝丸 治沉翳
微能會破細蘋本芣羔楮菇解
十二味末密丸・日早丸清茶ニテ服又
一氷翳如氷雪之狀其翳中ニ頗
有裂痕陰看略大陽看略小
瞳仁漸々大ナリ
一通肝散 治氷翳
餘柴空細芡遊蔓猪賊蒺芸
右十味煎食後ニ服
一涼肝散 治氷翳
竹蘇遊羌細彭芡芸假苛猪
蒺賊芎十日味煎食後ニ服

退翳丸 治氷翳
猪蒺賊藉芡退蒙力遊芸竹
蘇各一兩 菇貴各七錢 腹五錢 鬲二錢 破一錢 十七味
右末密丸二十丸不拘時酒ニ服
一滑翳ハ如水銀珠子光瑩不大不小
陰看雲膜則大陽看ハ雲膜小初患
不痒不痛先病一目ヲ後相牽テ漸々
失明ナリ
一密蒙花散還精丸無有リ
一撲開翳ハ致瞳仁漸々生翳膜ヲ
青白色只一重以紙原托有黄仁
金井内金井外無團遍之狀

△柴胡復明湯 治横開翳ヲ
柴 空羌 搖(トウクツ) 餘吉芎 芷 鯉會
蔓草本精 菜洋各等水浸分 煎食後服

△省風湯 有沉翳ニ

△治睛散 治横開
仆伽余羌 蘇(キツクハ)女蒙丹(ヰニシニ)味 煎加密小眼

△偃月 白色ナリ不能辨物恰似初九
初十夜月半ハ現半埋上一半ハ向裏
生下一半ハ向外ニ生帯黄仁仰看高ハ
可見些物若低頭看ハ全不見

修肝散 治偃月 肝虚目暗
仆芸 荒荷丹 空將 蔓蔓 細餘草ハ小
右葉ノ每服三錢食後密小加眼

△補肝散 補腎丸 圓翳門ニ有

△大雲翳 不痒不痛漸々昏矇ナリ
乃七情ニ所傷肝腎二經鬱結ノ
不散致成是病翳似小龍眼核大
陰看ハ滿眼大陽看小ナリ此菜裏ニ

△小雲翳 十分小此翳多ハ生肥壯人或ハ
思慮過多ニ或ハ灯窻勤勞致肝
腎二經傷不痒不痛昏暗或見
黒花

△墜血丸 治小雲
仆 蘇 蛘膝(コシツ) 蒺破會芎 雷 細僅(コウフン)紅味 十二
右ノ密ニ丸・湯ニテ用

△密蒙花散 有淡翳門ニ

△還精丸 日別 八

一大雲翳ノ茶方

△沖和養胃湯 治大雲

竹芝柴會 余茂 羌耳炒 芸微伽

周葛永 十四味 水三盞至二盞 再

入連空ヲ 復煎至一盞 食後稍熱服

△補肝丸ハ 圓翳ニ有

△還精丸 治翳ニ有

一棗花翳頭旋腦熱痛痒ヲ不休

眼前常ニ見黄黒ノ二花ヲ眼中ノ翳

似棗花四圓如鋸歯

△羚羊角飲 治棗花緑風

羯芸微雷芝 彭吉各五錢 細芥空各二錢

枸芥十二味煎服

一涼膈散 治棗花

空丹荷芽 竟將連百硝 此一味ハ前一貼用後勿用ヲ

麥五錢 薫用

△枸杞先緑湯 治棗花

枸 先盆(フクボン) 猪芥 芸荷 彭蒙 竹破 遊

右水煎磨蠏(セキカイ) 起碗食後ニ服

△還精丸 有澁門

△金星翳類金色 皆大病後或撚頭痛

起陰ニ見ハ大ニ陽ニ看ハ能小瞳仁秤ノ如

星瑩々金

△撥雲散 治金星

連空芎 余女 茭園 耳 薫食後服

△試効丸 治金星

竹 鉾 克炒 百 塩水炒 柴各五錢 芋ハセン 蒜一兩二錢

芎芸雷塩水炒 羌各三錢 王砂形各二錢
侯童便塩ヲ入煮熟一錢
十五味末煉密ニテ丸白湯服

△白翳黄心 翳ノ形如梅片白似銀
帷黄一點黒中初起時瞳仁之中
間ニ先有一點如粟米日夕團々
漸々湊成内障

△蟹翳丸 治白翳
靖茭炒 彭細各七錢 蒙遊空各八錢 蒺藜
退各五錢 破素 芸蒜各七錢 茉茉茉ヤウ八錢
右ヲ密ニ丸食後ニ白湯或酒ニテ下ス

△密蒙花散 治翳ニ有

△散翳々膜頻濃夜瘡狀有ニ
重皮ニ包着内有漿水似膿或
如清鼻涕漸々失明ナリ

△羯湯ニ治散翳ヲ
加彭蚕克鉾桑煎食後ニ服

△洗肝散 治散翳
竹羌荷丹將芸耳芎加遊鉾ヲ
右八味末ノ二錢煎服

△還猜丸 治翳ニ有

△蟹翳丸 治翳ニ有

△驚振内障ハ因被人打着或撞
從高處跌下低處致昏暗二三年
間一如内障ノ陰看能陽看能小
不辨三光ナリ

△歸花湯 治驚振ヲ
竹蒙連芋楮盆枸彭尭解芸
貴餘 十三味黄食後ニ服

△當歸活血湯 治驚振
竹茂沒芎精芋鉢赤蓯紅
侯膝 十二味黄食後ニ溫服

△還精丸 前ノ澁翳ニ有

青風變五色不離頭痛ノ起ヲ亦因
酒色過度内傷腎氣不痒不痛
漸失其明眼同俱不傷損故無所
見日精月累瞳仁開大ニシテ漸々ニ
變青色初患時依方服藥若神
氣散盡テ不見三光無治法

△歸杞湯 治青風
竹枸楮盆解蒙芋連芸彭
尭餘貴 十三味黄食後ニ服

△十一味還精丸 治日病
芎伽芸賤羌耳蓯蒙猪兎竹
十味米メ米糊ニ丸 每日千丸茶ニ下

△陽起丸 日千丸有

△烏風五風ノ變也此症不痛其瞳仁
不開大漸々ニ昏沉ノ無翳障是由氣
濕ニ使然瞳仁如黒墨形狀當此時
急ニ宜服藥若經二三年間成翳ト青
白色ノ陰看大陽看不小至此極
不可針ナリ

△還陰救苦湯 治烏風
斤連空百各七錢 細二錢 本酒洗四錢 固精
甘雷芎芸羌吉遊堯生
十七味六錢煎食後服

△滋腎丸 治目病
斤芐拘伽餘鮑膝遊盆蓉
芎彭各一兩 兎精已朴遠百雷猜
破蓯各七兩 侯蒙礬煉醋淬ノ 宿各六錢
甘四兩 微三錢 廿八味末ノ密ニ丸 無服
三五十丸 塩湯亦ハ酒ニテ呑下

△緑風初時覚頭額鼻頰諸
處痛擦ノ 夜見有花紅黒不定
患一眼後相牽俱ニ患ナリ

△羚羊角散
羯芸芎羌女田六味末ノ二錢 荊芥湯ニテ服

△羚羊角飲 前棗花有右病治

△還精丸 前滋腎有右同

黒風初發時頭旋腦痛眼澁
生花往来昏黒諸部骨節
皆痛瞳仁開大ナリ

十五味地黄丸
芋二兩 仁 餘本 解 菇 楮 猪 蔓
茭 餘 遊空各一兩 遠去心 茂各五分 十五味
末ノ煉蜜ニ丸三十丸食後ニ眼

密蒙花散 澁翳ニ有 治同病

鎮肝丸 若沉翳ニ有右ニ同

肝虚同暗 勞力人多受是疾ヲ
或尋思家事夜臥不安或酒色
過度或ハ夢ニ迂精夜視細字致
損肝腎二經ナリ

菊花補肝散
女芋 餘 能細芸 柴 耳 殆九味 酒煎眼

人參散 澁翳ニ有 右病治

修肝散 偃月ニ有 同

還精丸 澁翳ニ有 同

黒花翳頭旋腦撲眼黒ノ生花如
烟色如鍋煤百草霜之狀隱々
深沉ニ有水之中ニ不能視物先
患一眼後乃相牽俱暗多ハ思

虛性（サウシ）躁之人有之

○治眼散

竹（ヲ）茹（ハ）除羌（ヲ）活（ヲ）蔓（ヲ）荊（ヲ）蒙（ヲ）升（ヲ）麻（ヲ）

水煎ノ起碗（ワン）ニ（ヲ）カ（ヲ）ヘ（ヲ）空（ヲ）心（ヲ）ニ（ヲ）テ（ヲ）密（ヲ）ニ（ヲ）シ（ヲ）テ（ヲ）許（ヲ）ヲ（ヲ）和（ヲ）服（ヲ）

○涼膽丸

連（レン）翹（ケウ）空（ヲ）芸（ヲ）假（ヲ）蒿（カウ）蘆（ロ）薈（クワイ）遊（ヲ）紫（ヲ）胡（ヲ）

右九味末（マツ）ニ（ヲ）シ（ヲ）テ（ヲ）ヲ（ヲ）ニ（ヲ）ヲ（ヲ）ヲ（ヲ）ヲ

黒内障

益肝散

竹芎 餘田柴 茯苓 空耳 蒺藜 遊橘 十味

還陰救苦湯

竹 連 空 百七 各 細二本 湯洗 同 精耳

雷芎 芸羌 吉遊 竟 蛭 十七味

煎食後服

洗肝散

竹 苛 搖 芸 丹 耳 將 芎 八味 煎服

十五味地黄丸 前ニ有

加減 秤麻葛根湯

吉余 芎 竹 各大 同 空 泉 芹 芸 各

茂 芝 連 各小 耳 少 十三味 煎用

此薬一七日モ二七日モ用ナリ

右ノ同ノ掛薬

一赤石脂散

石 決 明 赤石脂 真珠 各五分

林水石三分 麝香 代赭石

白石脂 決明子各二分 竜腦 少 九味

此薬用其間 真竜散 一日ニ二度用

右ノ方ノ九種竜腦散ト云

一黒内障 掛柔

一青竜散 鮑散モ同

蛇石二文 天石 青珠 蘆岩石 各一文

赤石脂 炎明子 各五ト 應石皮 此代柔 各石ヨモ

竜石 各三ト 寒水石 二ト 九味

一青内障 熱柔

一代赭散

代赭石 蘆岩石 各一文 青珠

石炎明 石膏 虎関 各五ト

麝香 三ト 蓬砂 白石脂 竜脳 各二ト

十味

虚實ニヨツテ竜脳ハ減可有

内障 血ヲ柔 麻發散

代赭石 赤石脂 各一文 石炎明

辰砂 石膏 卯木青身 各五ト

青石 二ト 胡粉 小 八味柔カケテ

ロクミヤウノ

血ヲ芎 辰砂散 ニテ 血ヲ散シ 代赭散

青膏散可熱但實性ハ減可

血ヲ去 辰砂散

一辰砂 青珠 雀子 貝石 石膏 五味

等分 柔ノ点ス

白内障之掛茶

一加減真珠散

真珠　石膏　白蒺　各五
天石　杜蒡各壱　赤石脂　三
虎固　石決明各二分　九味末ノ如

一加減真珠散

真珠　石膏　白蒺　各五
天石　杜蒡各壱　赤石脂　三
虎固　石決明各二分　九味末ノ如

白内障之掛茶

一加減真珠散

真珠　石膏　白蒺　各五
天石　杜蒡各壱　赤石脂　三
虎固　石決明各二分　九味末ノ如

一陽起丸　陽起石（火煅酢ニ浮ル程ニ焼キ研末ニシ水飛ヒ砂石ヲ去ル）　菊花　各一両
朱砂（別ニ研末ニシ衣ニ用ユ）　一両　神麹生用　三両　一方

十一味末ノ如

一陽起丸　陽起石　菊花　各一両
朱砂（別ニ研末ニシ衣ニ用ユ）　一両　神麹生用　三両　一方

十一味末ノ如

以神麹末而煮糊製丸如梧子大毎服二十丸空心飲湯下後仰視久ク見ル甚効アリ神水寛散大ニ漸散膏如霧露内ニ行ニ視空花

虎固　石決明各二分　九味末ノ如

一加減真珠散

真珠　石膏　白蒺　各五
天石　杜蒡各壱　赤石脂　三
虎固　石決明各二分　九味末ノ如

一陽起丸　陽起石（火煅酢ニ浮ル程ニ焼キ研末ニシ水飛ヒ砂石ヲ去ル）　菊花　各一両
朱砂（別ニ研末ニシ衣ニ用ユ）　一両　神麹生用　三両　一方

十一味末ノ如

以神麹末而煮糊製丸如梧子大毎服二十丸空心飲湯下後仰視久ク見ル甚効アリ神水寛散大ニ漸散膏如霧露内ニ行ニ視空花

真内障之掛茶

一加減真珠散

真珠　石膏　白蒺　各五
天石　杜蒡各壱　赤石脂　三
虎固　石決明各二分　九味末ノ如

一陽起丸　陽起石（火煅酢ニ浮ル程ニ焼キ研末ニシ水飛ヒ砂石ヲ去ル）　菊花　各一両
朱砂（別ニ研末ニシ衣ニ用ユ）　一両　神麹生用　三両　一方

十一味末ノ如

以神麹末而煮糊製丸如梧子大毎服二十丸空心飲湯下後仰視久ク見ル甚効アリ神水寛散大ニ漸散膏如霧露内ニ行ニ視空花

船家患小腸疝氣腫痛不可忍亦病兩
眼ヲ腫痛眵淚隱澁兩寸脈洪數兩
尺脈微此上盛下虛之症用冷素治眼
則疝痛愈增用熱藥治疝ヲ則
眼痛愈盛也措手莫之能愈予
以木香金鈴丸空心頸眼以治下焦之
虛寒以退血散臨卧眼以治上焦之
風熱各二服ヲ均愈退血散 以末廿五丁ニ有是不知

一瘡毒之素

一炬大 竹 蚌 芎 微 將 空 連 末 九味

一木香金鈴丸 治疝氣外腎腫痛
木香 乳香 大附子炮去皮臍 沒藥
玄胡 小茴香 塩水炒 全蝎去毒 川練子去核
人參各等分 末ヲ好酒打糊丸

一視ニ覺微氏胃ニ見空中ニ有黑花
神水澄綠色物ヲ見ニ一視二ト
神水澄白色此病ハ仲和養腸
石解痘光丸

一石解痘光丸 治神水散大
氏胃ニ如霧露眼前常ニ
見黑花覩一成二ト久則光不
攸欠愈内障神水澄白綠色ヲ
微女會耳各五錢 枸兎 竹 湯洗各一兩五錢
芋 湯煮 解 痘 ヤメイシヤ 芎 猜 好 皂 蚌
蒺藜 膝 蓉 茭 関 芸 連 各一兩

十八

蒺杏 各七錢 鬲 解 各三錢 廿七味末ノ
蜜練丸 無沒藥丸 酒亦湯ニ云 用
亦内瘴 輪廓不損ハ墜翳丸
○退精丸 撥雲散 蒙花散
法翳ニ有 法翳有 法翳有
八寶 雞仁膏ヲ長ス
○外瘴 死翳 黄翳 白膜 遮睛
諸般翳障ニハ 退翳散
墜翳丸 八寶 雞仁膏ヲ長ス
後以膏少許一茶泡湯ニ云 同洗
一退翳散 微彭武 會羌 細
茶 芝 八味 薑 用 百丹ニ云 治ス
亦撞刺同 三七 用

一玉明湯 白黑ノ内瘴 并ニ膿血多ニ妙也
泉蜜 貽竟的 其七味
一益肝散 竹芎 條田 柴 葵 空 其 蒺 遊
楮 十一味
一二和湯 治ニ白黑ノ内障一
微伽 葵 竹 茶 好 芷 芎 芝 解 十味
一羚羊角湯 青
解微 各一錢 狼 茶 羌 各五錢 加ニ竹 遊ヲ一
一木香湯 青 氣弱
蜜 蘋 各一兩 芎 微 將 沉 各二分 藿 荷
假 乳 艾 各一 便 其 各小 十三味

一 浮本湯　赤一切ニ
空將芊杏女周芹丹連好耳　十一味　食後ニ用
一 八黄圓　黄諸瘴芸
密連芊將丁瀝空沉陸耳　十味
一 小補腎丸　腎水枯形労漸眼昏
鉾大 仆餘芸柴周各中 微耳羌各小 九味
惠德ニハ芊ト有
當飯大黄湯　治瞳子大小背大害ヲ一
仆空連會鉾鎌ハ周耳ハ味食後ニ用
一 六ヒ湯　髮ニ白モ黒ニ年ヲ若シ
原周ヲ明ニス
葛膝鎌兎遠芊六味剋
古酒ニ浸ス　春夏ハ五日

秋冬ハ七日浸日早テ未密練
酒ニ合一日ニ三度飽此素調合ノ時
大度為ニ不見
一 益氣憩明湯　飲食労役脾胃
不足内障再嗚ニ用
微茂各中大 周葛各中小 余百蔓各大小
七味　飲食ニ傷ラレ　労役ヲ眼胃
内障ト成名ニハ耳ヲ小加ヲ
一 地黄湯　眼久腎澁ニ用
芊仆微芸連空芸羌耳　九味
惠德方ニハ右ノ方ニ無耳分兩ナ分ニ亦痩人ニハ
仆中芊中芎小加ヲト有
廿

十二和湯　白黒内障ニ用ル事ヲ
地黄丸　黒風頭旋腦痛澁生苑丹　肓黒ニ大ニ障仁ヲ瞳ニ用ス
芎二両　遠志各五匁
楮實蔓菱各二両　赤ノ
遠志各五匁　竹葉本解　カコ菜
竹葉各五匁　空竟各二両
内障湯　一切内障中障ニ用
遠志各等分　竹葉
竹葉各五匁　空竟各二両
遠志各等分　竹葉
竹葉各五匁　空竟各二両
遠志各等分　竹葉
竹葉各五匁　空竟各二両

溺赤ニ丹溪ニ連ヲ加用

一加減乾麻葛根湯　麻袴

竹芎餘吉各大　周空沉鉄釵各中

連茂芝各小　耳少

一滋腎明目散　勞神腎虚血少

眼痛ニ亦久病胃暗者腎經虚

陰微也如ニ胃弱ニ不欲見ニ内障見ニ

黒花ニ瞳子散皆血少勞神腎虚

竹芎餘芋鉄吉微丹連芷蔓ナリ

女耳十三味　茶一撮燈心一圓入黄

用撰甚ニハ遊柴腎虚連雷百

風撰ニ芸假　風撰赤瞳光空ヲ加

一内障當飯湯　内障諸虚眼ヲ治

竹芋茂芷　佳ロカ芎余遠柴

百微蘋　十二味　霞

一障除湯　内障初發黒花有霞ニ

芋余盆蔓竹遠柴連西芎羌女　十二

補榮湯　光散膜ハ白眼ノ変彼ニ黒白

有瞳仁遠ハ日輪如黒白花散亂

皆内障ノ漸也

伽二十文　芸貴各十二文　周女各八文

竹　參各四文　耳小八味　黄用

末メモ用

○四物湯ニ王蒻足ヲ加内障ニ用
頭痛ニ芷侯搖空ヲ加ヘ足冷ハ
桂竹大便結ハ將ヲ便不通ハ通ヲ加ヘ
一上丹 五藏ヲ養不足ヲ補眞元
堅ノ榮衛調同明心腎增男女ニ
會半竹部一兩 兎蓉仲炒 戟遠枸蒸有
蒻芸足 蔚炒 子炮各二兩別研 十三味麥蜜
丸空心ニ增湯ニ用春ハ棗湯
夏ハ會四季增秋ハ枸古多增冬ハ遠古增
四去用ニハ蓉古多ヲ增
一菊花散 治内障ヲ
搖如芣假足芎微芷將伽 十味 黄耳

○久病同胃ヲ治
八珍湯ニ 羌芸秋 不可用寒涼
○長ヲ視為短視白為黑是精衰
一眼病後微有上熱白睛紅多眵淚
無疼痛隱澁難開此苦寒藥
大過眞氣不能通九竅故眼同
胃花不明 補中益氣湯去黄微
伽ヲ芸芷蔓ヲ加ヘ用テ治

眼昏暗ニ六味丸ニ枸杞姉加テ用
儒者同晡兩眼同緊澁不能
瞻視此元氣ノ下陷補中益氣湯ニ
微茂ヲ倍數劑ニノ治
同赤不明脹祛風散ヲ熱反
畏明重聽衄大虚此因勞心
過度飲食不節補中益氣湯
神酸蘋蛛會此五味加頭愈
亦勞役傷甚用十全大補湯
兼以茆藥漸愈却用補中
益氣湯加茆菜愈

秦皮湯 腎虚ノ俄ニ同不見ヲ治
秦鉾仃 二味血補收也
黄芪湯 治飲食節芸ニ勞役
不止内障眼胥ヲ 傳心方
餘百各大 微茂各中 蔓固葛各小 芽カ
瘦人ハ無 竹中 鉾中 芎小加フ
久病虚損眼同昏暗物見テ
不明久眼内外之二障無患
十全湯ニ 鮑泉侯姜棗ヲ入用

右膏羌活湯 治久患雙目ヲ
不覩光明ヲ遠近内外氣障
風胷倒睫拳毛一切眼淚ヲ上
膏羌賊蒙精細芎假
妹空本耳芷 蘗(サイシ) 序(ヤヤシ) 十五味
細末ノ食後臨卧用蜜湯清
湯モ吉大月ノ後大有神効

耳菊湯 治内外障翳一切眼病
妹旋破周芎將賊連空
猜米莢膏丹芸假羌鎌
右薬入蜜小許同薬食後臨卧用

加減地黄湯 治腎水耗竭 秋憔
悴ノ漸々ニ眼昏ヲ一 傳心方
芋(大酒) 仆紫余(各中) 薇芸羌耳(各小)
九味薬用上撰人眼中ニ有白翳
外障ト成ニハ紫空 蒜栢遊 仆(各中)
羌膏芸耳連(酒) 芎十二味或ハ玄
膏加蟀ヲ用亦壯実ニ人房勞過
多煙ヲ食ニ眼中ニ翳膜生ニハ蟀大
仆(小) 鎌(中) 栢(中) 余(中) 空(小) 專ニ良

退血散 治眼睛疼痛腫者ヲ一
仆尾 蒜 賊細 龍腦(ダンナリ) 五味末ノ
毎服四錢温湯ニ用

右飲食傷ラレ労役ノ眼胃内障ト如ニ用
茶大 栢大 茂中 微中 周小 葛小 蔓小 茸少
ニハ無ク苣等ニ用ヲ
腎水枯ツキ漸内障ト成ニ用
芋大 竹柴 芸薹 除各 微差 茸各小
右九味薬眼或ハ六味地黄丸モ良
ニ加減地黄湯ニ表ニ入ル
諸眼霞ニハ先流氣飲ニ去將
加テ用
赤白黒花散乱スルト内障基
流氣飲 補眼飲ヲ用

一地膚子丸 治青盲ニ不見物
掃炒 蒺炒 猜 琬 芸 兎 酒一夜浸生
茱 酒浸炒各二両 將炒 螢 玄足 細 連各一両
十一味末煉蜜ニテ丸如梧子大一毎
廿丸温酒ニテ送下

起坐生花膽腎虚頭暈眼前
常ニ見花發ル數般赤黒白撩
亂シ昏暗不明良久定瞳仁開大
不靖不痛不痛無眵無淚皆
因肝腎虚攻[illegible]視

右如無視此所繫眼寄閑補肝腎

一固本丸　微蛇関関　麦麥練丸

毎服二十丸　空心ニ塩湯ニテ　茶下

一補肝丸　偃月ニ有

一補腎丸　圓翳ニ有

一真人明目丸　治上盛下虚内外

障翳疼痛ノ　蒼明勢関浸シ

睛冷熱淚下ヲ

川椒去子　熱地黄　牛花黄　末ノ丸　麦ニ

米湯ニ而用

虚眼上ハ常視清光ニ瞳子ノ色

無清光見ハカヌル大槩寒天

遠路行雪風ニ逢ヒ天時寒

身内虚冷スレハ發恋ヨリ發ヿモ有

一加味香蘇散　虚眼風眼冷目

攣目ニ用

貴僊水余芎　各末方　其小

蘄荒桃ヲ　嗅ニ度々音驗ヲ取ル

一退風湯　治ニ虚眼冷眼ヲ

百蘋連　各一両　將芎微芷　各一分　末小

退熱散　虚眼赤眼　青疼ニ痛腫者

除竹賊　激細五味　脾ヲ下足之瞳用

須痛本上元　[illegible]　雲翳

同能遠視根翦迅見
火盛水暦也
六味地黄丸 牡蠣ヲカリ
亦補腎丸モ良

同近視不能遠見
水有テ無火定志丸

一定志丸
遠微神各一兩 菖二兩 蜜丸 朱砂 焉衣
亦还精丸モ吉

鷄盲 視下物 車肝散
夜昏不見物至點灯時視物
雀目 視上物 補肝散
夜昏見物至點灯時全不見物

一車肝散 治鷄盲ヲ
細空芸琉賊 將芣七味

一補肝散 治雀目
將酒蒸 芎 芸力假 彭蓀細
空丹賊 茸 茭 精蔓 十六味

一清肝散 治雀目ヲ有沉翳
鷄盲 日差昏下物不見ナリ
一精八分 朴 貴各五分 甘三分

一夜明散 治懷胎ノ雀目（鷄モ同）或ハ妊者
間同平足腫ニモ用 只物湯加ニ
伽腰好迄 各半兩 貴某 各小一 黄用
一青盲雀目治 茭 外北膚五兩
末ノ米飲ニ千ヶ丸 米飲用ニ千丸
飲食酒毒傷或肝熱ノ
眼赤浮腫痛ヲ治ス
女大 空柴連芸 各中 其小 黄用
赤ハ將ヲ加ヘ ヨカルヘシ
一青盲雀目翳膜有痛ニ氣虛血虛肝虛ノ
目白或ハ赤又翳生者ニ 硬燒賊焙 二味
等分末ノ 三錢 姜棗入黄渣ニ和ノ日二次用能表
是ハ有

正二三 熱上攻翳膜侵睛生ニ好閑ニ
一浮肝散 雷頭風ニモ用 良
雷空吉將硝鴉 末ノ用
一撥雲散 膜水輪ニ入亦小兒白翳ニモ用
連空 條々破 茭 園某 芎 亮 子 青
本十二味 痛ニ 蔓身ニ 熱有ニ 遊加ヘ
用灯苛 同黄 食後ニ用
右方小兒目翳生膜下ヨリ水輪ニ入玉翳浮滿ヲ治
四五六 皆ニ生赤脉 板睛流痛
眼皆浮腫ニハ
一當歸散 微迄吉 彭空解將 七味

二洗心散

仃蘇伽芸苛假耳廣將九味

箋未穢之素

一桑白散　風氣壅塞熱毒攻睛

白瞳脹目疼痛多白翳生治

桑杏彭芸周蘇菩薩七味

冬ハ宜補腎

一冬之間病此外弱者モ不堪用タツコリニ

茂一兩二分　丁日　桑日　貴日　伽日　蜜二分　椒二分　亜三兩二分　八味末ノ天氣能曉姜之

薑湯ニ而可呑後三日白粥ヲ喰ナリ

寒茄血多時治血辰砂

風眼　寒水塩石ノ類堅塩ナリ

先洗茶亦診虎去散去蘇散

一瞳青胞白癢清淚有不毒不痛

是謂風眼亦白眼紫色ノ脉出

黒目ニ入或ハ眼瞳去関膜脉出痛

黒目ニ入濃汁有甚痛ハ陽眼

勢関赤脉多出瞳少秘望不痛

張眼小柴胡湯　皮明湯

一小柴胡湯　微柴空因来

一没明湯
空賊膏萎蘇芎羌芽蔓芷破 十一味
一陽眼勞関多腫膿有頭痛ノ
眼疼痛甚ハ敗毒散白芷湯
一白芷湯 治諸眼痛ヲ
苛假女仆蘇羌微芷細芎芽 十一味
一撥雲散 治男女上焦攻眼昏
赤温淚多難冤眼大背痒痛
癩関睛浸
羌芸薫芎芽周 六味
一當皈散 治頭痛翳膜生去関
仆芎余假羌芽 六味 茯門別
一門芎茶調散 治頭痛眼昏
膜関生ヲ病上有者ハ此方可吐
侯苛各四兩 芎假各二兩 羌芷芽各一兩 芸七分
末ノ茶ウハ清ノ湯ニテ亦姜葱入黄眼
一明目流氣飲眼ニ生膜洞多眼
浮腫赤痛ヲ治ス

將力芎女彭細芸蔓丹蓯
空假伽賊 十四味

一洗眼明目散 治目赤腫痛
有翳膜潤多ヲ一
仆芎余連空各大丹膏煮苛
假羌女蔓蓯蓯吉各中末小 十七味

一洗肝明目散 眼赤腫痛一切之
風攣中故也暴赤男子有之同
菅大赤成物視ニシヤヘツナキヲ治

仆芎餘鉢連空丹膏煮苛
苛假女羌蓯吉蔓蓯末 十九味
甚痛ニ鳩有翳障去余加賊
風攣肝火甚ハ去苛加遊柴ヲ大便
實ニ將芎吉ヲ加攣痛赤腫ハ
小柴明湯ニ將仆黑生ヲ加大便
不下秘結ニ硝暴ニ眼赤成時ハ
物發ニ秀ナ葛根湯ニ加退ヲ
三貼用如ニ未退ハ服毒散ニ將ヲ加

高不退ハ五膈寛中湯ニ濁ヲ入用

一五膈寛中湯

侯朴各大 童貴丁宿各四 蜜三多二

末小 九味 姜塩湯ニ多ク振出用

七情鬱結ノ七情氣沈滞飲

食物喉ニ不下氣滿脇脹ニ七用

一除風湯治ニ頭風頭熱眉重

膿去閉生ルヲ一

芸竹連空紫蘇周末芷九味

足冷ニ桂百大便秘結ニ將通

瞳子ニ物出膏 青風熱去ハ四物湯

一散通散 諸眼痛甚頭眉

苦ニ痛用

沉芎茂芷空微末臍 八味

一細辛湯

細硫彭空吉將芣七味

一四順散

加減茯苓麻葛根湯

八正散

紅加門有

天行赤眼門有

大明散 同暴赤眼目ニ向ハ同
早難発洞流瞳痛或翳障
睛ヲ〻イ勢肉内障胥蒙新久
不問用
仆芎余蝶連空百丹竟苛
芸假如蔓力羌柴其 十八味
燈ヲ入赤痛ニハ將硝翳障賊蒺ヲ
一消風養血湯治ニ同痛赤瞳ヲ
假蔓如芷麻桃紅芸芎仆茯破余其
十四味

一洗肝散 治ニ風毒上攻暴ニ赤瞳痛
目向ハ胞早汁出症ヲ
苛仆羌丹將芸其芎 八味
外障門ニハ將加九味有ナリ 者八味
か減除風湯
一風眼 無ニ 血同頭痛ヲ同瞳 瞳目 流
難開ニ用
侯大 水中 羌口 丹口 柴小 連口 蝶口 百口
通中 芸中 其少 か減 出出テ胸フクレ
舌 瞳引カ子ハ假 足冷ハ仆桂
痰出ハ伽田 胸換ヲ痰有ハ西 クルシダウ

大便結ス將空咽乾キ葛ロ乾キ
圓ヲ加ヘ用
一五味子茶碗一盃百萬杏
一擬雲湯男女風毒秋攻用眠
臍ヒ攣涙流胞赤爛大小
膜ヒ攣涙流胞赤爛大小
瞳ヲ瞳ヲ隱治ス
腎ヨリ發閑指ヒ瞳ヲ隱治ス
一人參補陽湯 羞澁勝氣ノ減眼病ニ用
一攻明湯 傷寒ノ後眼病ニ用
一敗毒散 滑名壽芎芩天名各一兩 薄荷
風眼ノ上外障有ヘ蘇木湯用
一敗毒散 滑名壽芎芩天名各一兩 薄荷
鳳眼ノ上外障有ヘ蘇木湯用
一敗毒散 滑名壽芎芩天名各一兩 薄荷
鳳眼ノ上外障有ヘ蘇木湯用
一敗鳳去ノ

樊周之痛

一明月清涼飲 治一切熱目痛淚羞明
竹尾 赤茯苓 蔓連 荒芸 鉾柴 遊 各六
吉退荷葉 各三分 假 六分 十五味 煎食後用

一萬應蟬花散 治一切目疾眵多怕日上焦
退蝦 各三錢 僊 赤茯苓 芸羞精 耳炒芝 各一兩 有風邪
破 煅五 十味 細末二錢 食後用

一瀉白湯 治風熱翳膜血筋一切肺熱外障
歸鬚 赤茶 生地 黃芩 梔子 各等分
加桑白菊花 青桐子 防風 蒺藜 連翹 外

一洗心散 治心經積熱四眥赤痛 石方
當歸 赤芍 麻黃 大黃 白朮 薄荷
耳帥 荊芥穗 水煎服

眼中ノ雲翳ニハ白豆蔻ヲ加ツ

外障

一石膏月羞 治湯 內外障頭痛
洞多膜也羽眼不明ヲ治ス
羞賊芷 細辛 麻 本 膏假空
精 芎 十三味

一流氣飲 治內外障膜眼洞多
痛黑花白花散 乱之症ヲ
微伽余周芸好芎 茯苓 十味

一外障散 聖藥
微連周 蜜丹 荷女使 九味

△補陽湯 治青白ノ目翳ヲ
微伽芝茂 竹 余鉢 芋貴
芸羌 搖柴 桂 雷芋 十六味

△洗肝湯 治肝大過ノ眼病ヲ十ヒ
眼瞳雖宮膜皇終ニ外障成ヲ
竹芎 搖芸 丹苛 將朴 八味

△滋血湯 治長病之後血氣苦虛
目昏暗ノ外障有洞多膜出ヲ
竹芎 余鉢 紅桃 籐朴 八味

△安明湯 風邪上攻眼浮瞳痛痛
内外瘴翳膜有好肉亦蝎膜
或八眼膜或俄膜出癢ニ用
余芎 空朴 賊 芟 女膏 破 九味

△蘇木湯 治原薄ノ外障膜血目
竹芎 余芸 蘇 賊 將 丹朴 九味

△退雲散 治翳朦瞳子
竹 鉢 羌 芷 白 賊 藉 蔓 破 將
百 堯 遊 退 十四味 食後ニ用

△連苓散 治外障膜涸多ヲ
連空仃鉢牙芸賊細葵女力 十一味
△明飲 治一切眼目瞳痛翳障ヲ
將芊葛破 四味
△大黄當歸湯 治灌血瞳仁打刺目
仃芎余空將杏苛 七味
△麥門冬湯
闌細彭將硝空吉 七味 食後用
△大赤湯 治目瞳外障ヲ痛ヲ未ノ一段目有

△鮑飲 治黑睛白翳如棗花
雷殑芸赫猜將吉棗蓑細空硝 十一味
△涸調散 治每鮑飲同針翳モ
仃芎余空芸丹將遊通 九味 末ノ酒ニ用
△充蔚子散 治瞳ノ白翳ヲ
殑芸芎吉芷彭棗雷細本 十味
△墜翳散 治瞳仁白翳如玉五色
芣猜蓑賊退葵破空彭芸細將
右十二味黄食後ニ用 細將

△人参湯 治瞳ノ白翳ヲ如氷蝦ノ
微芒吉空會將芣彭雷来 十味 食後

△清涼散 治瞳ノ白翳ヲ右同
蔓荷假丹葉猪細芸吉雨来 十一味 食後

△撥雲散 治同病ヲ風眼方ヲ別方
空連余芎如破葵園来竟猪本 十二味
有痛蔓攣有遊烟荷ヲ加

△洗肝散 治瞳白翳ヲ
仃芎芸羌来丹荷將液 九味
眼有血流硝胞膧ニ来ヲ加

△除熱飲 治瞳仁計翳ヲ
空連芸柴吉雷百彭竟蔓遊
琉 十味熱甚ハ加將硝

△治睛散 治瞳仁計翳ヲ
仃伽余羌如蒙丹蒜 八味

△周本丸 起坐生花頭暈眼前
常見花或赤黒白撩亂昏暗
不明瞳大ニシテ不清不痒不痛
無眵淚用 赤甘草ニモアリ
微鉾関関 冥体来ノ蜜ノ丸
空心ニ塩湯ニ多用

△補膽湯 治頭痛夜臥不安肝
藏魂肺藏魄不安金井不圓
瞳仁鉄ヲ
空芪定彭蕤芋雷苛閔疏 十味

△清肝散 治瞳仁鉄 此方内障良
芎 餘 餘 空芸 柴 西 車 青 羌 苛
假雷丹將 液膏硝 十八口味 加連

△助陽活血湯 同赤睛眯痛眼
瞇無力用
蔓炒 周洗 芪蜜炙 車 竹洗

芸芷柴大 八味

△當歸川芎湯 前ニ同前
竹芎 余芋 芷芸羌 七味
右ノ二方 ⊔口。如此之症ニ用テ良
丁以長ノ當歸養營湯モ良

△冒物龍膽湯 治同痛暴作雲翳
痛不可忍者
竹芎 餘 蚱 各一錢 巳芸 遊羌 各七分 八味 九味

△頭深茶 當 皈 一兩 車 草 湯ニ一夜浸ノ
能々洗テ 大黄 一兩 上度去リ 二味末ノ
好酒飯 梳一重入七分ニ煎一度ニ用
不深三度モ用 外障身一茶ナリ

△當歸龍膽湯 治眼中白翳ヲ一
竹遊洗湯 赤空炒湯 百炒湯各八ト 茂芽
連各五分 柴芸羌會周膏各三分
右十口味湯一盃入但黄湯入ナリ

△上樊散 治上樊人眼中白翳生
傳心方
外障滅ヲ一
柴空洗湯 赤百遊竹洗湯各中 羌芸
茂膏連芎各小 芽少 十三味
或ハ玄膏加鉾ヿ有

△當的養榮湯 治睛珠痛甚血丸
枯澁ヲ一 圓方長短點縷錐如此用
竹赤 芎芷芋芸羌七味 食後用

△蔚氣散 治心氣鬱結ノ眼中暖
膜出淚多ヲ一
芎貴精各大 女侯青柴各中 細芸
假各小 十味 黄用

△清氣湯 外障久無多腫杯有用
侯大 荷芷女羌水丹通鉾芸空芎竹各
柴連百芽微各小 十八味

一久補同血汁カ子亦ハ星山ヘ外障有用
久血散
仃鉛 蚌 芷 搖各中 侯大 芎 柴
芝 沉各中 十味
加減ハ 虫山ヘハ 莪 不食ニ 宿同
爛ハ 連 疼山ヘハ 百 蜃ハ 盆 蘋
完 黒花有ニ 蔓 痰山ヘハ 田
心弱ハ 微茂 熱氣汁カ子ハ 空 將
足冷ハ 桂 刺同ニ 柴 頭痛ニ 細ツ
一桑白皮散治風氣壅塞勢毒攻睛白瞳
脹同夜痰痛ニ
桑杏 杉好芸 周 赤 旋女空 草 葶 十二
姜三片入 薑用

如房ノ血同ニ
一清氣散
微三兩 仃芎各一兩 芸日 延三分 余將各二分
蚌 侯 桑各一分 紅二分 草小 十二味

一養心明目湯治ニ兩眼昏花淚流
翳膜睛隱閉ヲ
仃芎各一分 芸七分 百六分 羌芎 赤 僵 雷
女各五分 空 堯各四分 十二味水 薑用
加減 酒毒ニ 連 膜翳ニ 賊 溺赤ニ
丹ヲ加リ

加減三花五子丸 治五臟風熱上攻
肝虛ノ頭痛眼ニ見ニ飛花一或ハ生
翳障ヲ上並ニ皆治之
艾蒙旋(センフクハ)假(カコ)菘(カコ)周賊(各七錢)兎(洗)竹(洗)
枸猪空竟道解芷羌本
百雷(塩水ニテ洗炒)芸(各一兩)葵破煅蔓
膚(ジフシ)(各八錢)朮(六錢)二十六味細末ノ煉蜜
丸如ニ梧子大一每ニ二十丸溫酒ニテ下

壽後之同病ヲ治
玉露散治ニ產後乳脉不行身體
壯熱頭目昏痛大便澁滯ヲ
微道朮竹(各五分)吉炒芎芷(各一錢)余(七分)八味
薑用若熱有大便秘ハ將(三分)加用
加減人參湯久補同病ニ用
微(二兩)沉(一兩)竹(三分)芷芎神茂(各二分)余朮
丁將蘚(ハンセンヒ)(各一分)宿朮小

眉稜角痛
洗肝散治眉稜角痛眼眶骨甚痛
竹苛羌丹將芸朮芎加遊蚌
煎食後用

一二陳湯 治風疾周痺角痛ノ
黄田芎 芫空精鶏卵 煮熟 食後温服
一選奇方 治周痺角痛甚者
芫荑空 各一錢 煎
一導痰湯 治風濕疾初疾延蹙盛
或ハ胸膈留飲疾塞不通或周痺
田ノ字 星洞芎 黄芩 各一匁 半夏
諸頭痛 蔓子 旋頭痛 歸芎
右頭痛 微甚 頭風ニ 本芷
芎 鶏 雲腦 將 眼膚ニ 將 假
一簡要補肝散 肝虚ニ 五十味
眼中ノ雲翳 白蒺藜 翳障 胃芎
芎 鶏 雲腦 將 眼膚ニ 將 假
芎 鶏 雲腦 將 眼膚ニ 將 假
芎 鶏 雲腦 將 眼膚ニ 將 假

△簡要補肝散 治肝虚同痛眼淚不止
怕月羞明 同珠痛眉稜角痛及
頭ノ半邊腫痛ヲ一
要枯草七錢 甘草二錢 香附子一童便ニ浸洗 兩淨日乾
右細末ヲ一預湯ニ而用

疼痛眼

△九味敗毒散
△退血散 治眼睛疼痛腫者ヲ一 每廿五丁ニ
△白芷湯 風毒眼不限頭痛上
重下輕疼痛甚ヲ治
芎大 荷 假女 竹 芷各中 細空各小 甘
△破風止疼散 治惡風中痛甚ヲ
芎大 羌搖各中大 微空兩各中 吉好
桃各小 甘少 証ニ從芸荷假女 [illegible]有
△菩提散 治頭痛眼浮腫淚出
難定翳膜生ヲ一
假精芸各一兩 伽三下 甘小 赤湯ニ用
△撥雲散 治一切疼痛膜門ニ有
△撥雲散 治諸疼痛諸茶不[illegible]
竹芎 余鉢 芝各大 女中 空將連各小 甘
亦ハ頭痛甚ニハ膏ヲ加ヲ亦ハ去將
[illegible]ヲ加ヲ方有 疼痛疼愈益痛 [illegible]
△滴蕚散 暴露赤眼門ニ有

△羚羊角飲 東垣ニ門ニ有

△七寶洗心散 大背赤瞳痛全潰翳一治 仁蔘假將母丹皮早味

右之三方用內宜葱漿尉之

△瀉心散 將空吉雷彩芸兜七味食後

△八正散

△洗心散 仁芸荷假早丹蔘仍將湯寒

右三方用內口ニ嚙水鳥嚙椎黃

甚止頭痛

△消風養血湯 治風撲傷血瞳外

同赤瞳痛ヲ

假蔓牛蒡桃紅芸芎各大仁菱破余各中丹

△大赤湯 治同瞳痛有外障

仁芸余侯將吉芎好丹小同痛ニハ芷

加侯增瞳痛ニハ將多 膽下ニハ玄將

膜痛ニハ倍加 同赤外障有ニハ丹ヲ加用

一白睛小變青色一黑睛帯白色一白黑

間ニ赤環如帯是ヲ治ルニハ助陽養活血湯

△助陽活血湯 外障門ニ有リ

△还隙救苦湯 右病眼ニ用方內障門ニ有

亦右病眼 仁芷芸芎銖以五味

藥同ヲ洗

赤痛同ハ側芸假荷連銖藥洗

疼痛ノ内ニ入 肝風目瞎肝腎虚勞
肝氣不定血虚故也不時疼痛ニ牽
痛則如眼珠墜ニ有赤淡淡出
看物依稀トシテ前ニ如見ニ[illegible]或ハ
黄或ハ黒或白見ニ一物ニ如形狀ヲ開ニ
陰ニ陽ハ丹素ニ調ニ乳汁ニ點ニ二三夜
洗ニ 巨ヿ一次 亦蚌女 絲側 恭芷 芎 藥洗
一白蒺藜散 白蒺藜 蔓荊子
充蔚子 蒼朮 菊花各二兩 茺明子
破明 升麻 木香 食後ニ酒調眼
一補肝散 圓翳ニ有
一滋腎丸 烏風ニ有

一本事菊花散 治瞎珠痛甚血小
治肝腎風毒上衝眼痛
菊花 牛蒡子炒 防風各二兩 白蒺藜
木炒各一兩 未ノ食後臨臥熱湯ニ用
一當歸養榮湯
一羯龍膽湯
一當歸龍膽湯 右ノ三方外障門ニ有
一萬應蟬花散
一明目清涼飲
一洗心散 右ノ三方熱目門ニ有
疼痛眼見合 薬用ナリ

一桑白皮散ハ治白仁腫脹ノ痛外障ニ有

一防風通聖散 治時行暴熱風腫
火眼腫痛難開或頭面俱腫ヲ一

防風大黄 赤芍 薄荷 門芎
耳艸 朴硝 梔子 連翹 桔梗
黄芩 白朮 麻黄 荊芥 滑石
石膏 歸須 十七味煎食後ニ用

一簡要補肝散 此茄ノ中障ニ有 拳毛倒腿ニモ有

一細亭飲治眼睛痛不可忍
芷細芸 赤各等 保黄用 全九

一清神益氣湯 治脾胃虚弱之人
誤服洗肝散或ハ眼ニ寒涼一過多ノ
目愈痛者ヲ上

人參 白朮 白茯各一錢 耳艸炒 麥門冬
五味各五分 蒼朮 陳皮 秫麻 赤芍
防風 黄柏 青皮各六分 十三味姜三片
入黄食後ニ用

菜黄眼 風杯ニ向淚流々
白眼菜色亦ハ黄色ニモ編出蠅杯
如蹂是同時骨ト可知 白明散ニ
若石ヲ一倍入用 四十九 身飛

一防風通聖散

芸芎 竹余 將芒 竟荷 麻

伽丹 各半兩 膏吉 空各二兩 滾三兩 假半兩

陽起丸

一瞳仁開大內障或ハ治神水滲緑

治白色ヲ一陽起石 火煅 酢淬

七次 二兩 朱辰ト有 辰砂 一兩 神麯生ニ用

去珠ト凡タリ去珠ハ内障滲病ナリ

三兩 爲末 以神麯ノ末 一兩 煮

糊加蜜ヲ如梧子大ニ毎服二十丸

空心ニ飲湯下服 從仰視ハ少星同

見甚効也 神水寛熱ヲ大ニ 漸視ニ空

物成二觸久則光不收治ス

星同本白眼ヨリ紫色ニ脉

出黑眼ニ入是症ハ冷風ヲ受

發如風眼ノ申薦ノ割ヶ身ノ

毛立者也瞳子黑眼ノ間ニ星ヲ生也

△加減四物湯 治一切之星ヲ一

竹芎 各大 鉾中 竟桃 鷄 各小 六味

△順血湯 治星外障諸眼ヲ一

竹芎 余荷 假通 丹將

九味

△除星散 治赤筋有痛濃氣有ヲ
芎芷空各大 竹蛛將通葉竟桃各十五中

△川芎湯 治星簾推頭痛眩暈ヲ
竹芎餘柴各大 苛芷各中 末小七味

△蘇木湯 治星血多眼羞冷有外障ヲ

△空眼湯 簾指風眼星ヲ治風眼門ニ有
水膜 黑翳 芸云赤廿八丁ニモ有

△細辛湯 治水膜諸膜ヲ
連空芎各大 細蛛芸各中 虵小七味

△羚半角飲 治水膜棗花ヲ
解芸微雷 芸彭吉各大 細茉空各中
枸芐各小 十二味

△滋調洗肝散 吉彭雷丹將硝 南海用

△補腎丸 治水膜圓偃
會炒 芐枸 楮盆浸 解蓉兎
芣各一兩 沉 龍鹽各二錢 礬 十二味

毛膜大小背ニ血筋間ノ狭者也
亦黒眼ニ血脉有ヿ有心肝ニ發
△薦荷湯治ニ毛膜系膜ヲ
考ヘ荷柴假蓍將其青余 十味
系膜血脉ニ黒眼ニ通或ハ瞳子ヲ
貫ヿ有膜筋如ヘ絲肝ニ發ス
△紫明湯治絲膜諸翳ヲ
斤三兩 銀連各二兩 賊鉢羞柴假芸各一兩 面二
末小 十一味薬服

大背赤筋得血ヲ灌引漸至ニ黒
眼ニ慢リニ掩瞳仁ニ甚則如ニ隔紙
絹ニ日積月累筋脉大者ハ用ニ
小鋒針ニ遂筒抽斷毒血流出
紅加膜ニ云
△四順散 紅加膜ニモ用
斤將其赤 薬食後ニ用
△當歸散
微吉芒彩空解將 薬食後ニ用
△導赤散
鉢丹通其燈籠 煎食後ニ用

△八正散　紅加ニモ用

篝瞿丹將通液芣苢

右等分篆燈葱頭同入黄食後ニ用

△洗肝湯治　紅加膜雞宛

微空縱芎細虵如吉連耳　十味

△八正散

△加減人參湯　此七十ニ有

△明眼地黄湯　一切血煩塵眼ニモ用

鉾二兩　芋好芸解膝　白ヨリ浸ス亦湯浸ス

杏耳　亦去リ芋耳ニ此方ニ余ヲ加ル方モ有

可見合ニ血ヲ能納攪氣ヲ去リ氣勞ヲ

患ヒ心ヲ發ス

小背赤脉附睛者心塵血運不

此症宜點藥不宜抽剪

△加減大黄當歸散

將竹耳微芝茂園雷吉空煮　十味

△九仙飲　丹ト有モ同ニ方ナリ　眼適紅久不退ヲ治

竹芎蘇空耳假如芷通　二方共黄食後ニ用

是不治ハ久血散ノ早ニ有星外障有良

△補虚人參茯苓丸

微芝遠蚕耳趙續・客丸桔梗湯ニ用

△瀉脾散　方鷄冠蜆肉ニ有

△七寶散治大小背赤腫生肉翳ヲ

竹鑽秦丹假麻將耳七味黄用

胞腫膿凝壅腫裏急膿血氣壅滞

濕瘕粘膿凝血氣壅滞

△細辛湯　方ハ五ノ十八ニ有

不能疏散積之病深也

赤皰多眠瞑緊渋舌胎黄膩

△三黄丸

△除風湯

芸柯吉元宜膏

黄倉後ニ用

胞腫膿凝壅腫裏急膿血氣壅滞

△排風湯　治両瞼粘膿

天麻　桔梗　防風　赤芍　五味子　陳皮

牀麻　桑白　八味　黄倉後ニ用

△消風桑白散

桑芸假而閉蚕蔓芍退羌荷　土味

元浅茶ハ桑皮或ハ鐵扇或ハ菊苑

繁蕪子　洗

△肺風湯

△肺風湯　治両瞼粘膿　系血滞不散治

天麻　桔梗　防風　赤芍　五味子　陳皮　翳膜

牀麻　桑白　八味　黄倉後ニ用

△消風桑白散

桑芸假而閉蚕蔓芍退羌荷　土味

元浅茶ハ桑皮或ハ鐵扇或ハ菊苑

繁蕪子　洗

亦有瀝血可剃洗 桑同葉如竹
芸假賊塩蕩洗
△萬應蟬花散 治一切同疾眼多怕同
上焦有邪熱 一ノ三十六丁ニ有
五ニ
胞肉瘡黑眼ニ生翳ヲ如硃砂
顏色ノ 桑ノ蕩湯 枯礬塩花ヲ入
翻轉眼皮ヲ 洗似血蝎乳香
沒香輕粉院僧為末厭之
△瀉脾湯 視雞冠
△清和湯
堯芸假苛 彭彭周 芃蔞 九味
右加灯心 煎食後服
△墜肝丸
會破茉雷 芋蘋 各一兩 芸 一兩五錢 遊
清紫宣葵餘蔓 十日味
為末煉蜜ニ白丸三早丸清茶用
洗ニ桑白枯礬湯
△加味荊芥湯 治肝癰瘀血雨臉
上下生如粟米或赤或白不甚疼痛
堅硬者ヲ上ニ 荊芥大黃 牛蒡子 車
水煎服 六右今方醫ニ見ヘ有

兩胞如桃腫羞明怕日淚
出如湯寒撲不食

△細辛湯
細充（ミツイミ）彭空吉將芣（芣）七味煎食後

△四順散 大背
竹將朱餘 煎食後用

△八正散 大背
篙 瞿 丹將通瀝（リリセキ）芣朱 八味
右等分加藥燈菊頭同煎用

亦
連藥未夕姜汁ニテ練ニテ点ス
亦四藥湯ニテ洗ヒ良

紅加膜大背（ヨリ）血筋多出腫

△明眼地黃湯 治一切虛眼
鉢解膝 各大 德余好芸 各中 七味

△洗肝湯 治紅加膜雜完
微空起芎細 瞥女吉連朱 十味

△加減參芎湯 一切病眼總柔也
芎大兩柴余吉假羌將微竹周荷 十二味

△口順散　大背ニ

△八正散　同

△當歸散　同　（白夏ハ）

△導赤散　同　（白大背ニ）

△明眼地黃湯　眼病并一切血煩ニ用

芋二兩　芋好芸解膝白水ニ又亦酒浸

杏末　無同諸ニハ去リ芋

右糞ニ用血結納擦乳去リ氣勞ヲ

悪シ心ヲ結ス

△口物湯ニ加大黃ヲ一日暴赤眼ヲ治ス

赤膜血筋多赤々ト黃筋水輪

係

△黃連湯　治赤膜一切血多同上氣

頭痛

連將芷各中　丹大　蘋小　五味

△蘋木湯　治赤膜去関一切ノ膜多出ヲ

芎丹各一兩　蘋芋各三分　賊空紅將各二分

△羚羊角飲　（赤膜下ニ）　棗内障ハ門ニ有

△大黄當歸散 治血灌瞳仁
仃芎各一兩 將空 蒜杏各五錢 苛七葉ヲ加

△滴調散 白陶奥鱗有
一ノ四十二丁ニ有上ニ〻ノ素

△久血湯 同血汁 兼四里外障ニ用
血眼膜肝藏ヨリ發黑眼ノ上ニ
血腸多出黑色疼痛ノ此
彼ニ星有

△三黄調血湯 治血眼膜換同血多
空連將百藕賊 六味

△利血湯 治血眼多血頭痛同痛
仃芎桂連空蜜伽微滑 其
將 十味增湯ヲ以ニ度振ニ後用

△九仙丹 治眼通紅久不退
仃尾 蒜芎空通芷 假女其味九 黄食後用

赤腸上瞼ヨリ白眼ニ覃肉出也

△防風飲 治風毒威ノ熱上攻
眼昏闇ニ淚多肉出ノ
芸二兩 周羌空各一兩 柴三錢 其ハ六味

△八味防風飲 治風毒ヲ散膜翳ヲ
切赤筋多ヲ去リ 肉出ヲ除雞眼宛
芸女芎各二兩 羌退苛連各一兩上ニ 蘇二錢
右八味薑用

△肝瀉湯 肝大過ノ眼ニ肉ヲ生或ハ
風毒ニ感肉ヲ生赤赤腸病ヲ生
肉多出ニ用赤腸眼癩風人ニ有
丹假各一兩 將三錢 末ニ薑食後ニ用

△退血散 治眼睛疼痛膣者一
歸鬚 赤芍木賤細辛 龍腦 五味
末ノ四錢湯ニ用 此加茶ハ末ノ 早四下ニ

丁同白眼ニ紫色ノ血筋有テ
黑眼ヘ入事モ有

△三黃膏 疔同一切多血攣眼ニ用
春ハ空 將二連ニ芎ヲ加フ
夏ハ空六 將一連七余ヲ加フ
秋ハ空六 將二連三鉾ヲ加フ
冬ハ空三 將五連三仆ヲ加フ

△流氣飲 外障門ニ有 白眼ニ紫色ノ
血筋有黑眼ニ入内外障疔同痛
惡血多眼膣黑花散乳ニ用
十

右血膜大小背一文字ニ血脉通
温金ヲ當刀ヲ以切括茶ヲ用肝ヲ發
△順栄湯　諸眼ニ用
只物湯ニ紅桃王来ヲ加リ方色
△只順散　紅茄門ニ有
△八正散　右ニ同
△當飯散　右ニ同
△導赤散　右同

天行病同云白眼血脉有惣
血色紅梅絹ヲ以如玉韞ニ能傳
於人ニ不宜剰洗ニ五七歳童子ノ薄
用　黄蓮ニ一宿ヲ温洗目ニ五遍
△番蘇散　病同　風眼　虚眼　冷接眼
侯貴水来　頭痛ニ芎芷ヲ加
赤筋多ニ通桑　足冷ハ竹桂
膿有ニ堯桃　眼中ノ出物ニハ將悲
外痛ニ通蔻（ヒヤウツク）　同痛ハ將罪ヲ
通將　痒腫ハ微余　浮腫ニ通杏
右ニ通加ヘ可用

△深肝散 治二天行赤眼一甚外二暴風
客熱ハ白仁紅翳壅起痛澁テ
難開白仁瞳上リ睛陷ナリ亦傷寒
熱病後外障或蟹目旋螺
硬瞼硬睛睛銖芸ニ本通澁難完ニ
連空丹松蘇賊遊芸蕚周
貴將硝末 十四味

△八正散 大背ノ赤筋ニ有

△敗毒散

△洗眼散 病周ニ洗
冬青葉 側柏葉 細辛 黄芩
防風 荊芥 薄荷 七味 薑洗

△五味石菖湯 燈心 杏仁
アライシスリ
石菖根 卯木ノ青皮 黄栢 五味
薑洗 初中後苦ニ 生腦小加 七良

△黄栢湯 百 蓬

△熊膽膏 石膏 一分 蓬莪 一分
黄芪 二分 三條熊掛熊胃ヲ小入
十二

水ニ出可指 初中後ニ良

△杏竜散 杏仁 青ヽ明石 各五分

白粉二分 三味搗絹ニ包乳汁ニ浸

振出甚汁一日ニ三日度指秋や

△蓬莖紫湯 蓬莖紫苦ニ

石菖根紫花ニ 檸ヽ紫三味

薬ヽ同ノ日、丈度モ入ナリ

△悪涙流方 連藥礬 ヲハウ 旋

日味末ノ姜汁ニ調二臂ニ点ス

悪涙流痛治ニ立所ニ

乱満膜炎 衝大小臂ヨリ

差別ナク血筋悪去関出者也

△芍薬湯

余仁 鉢 堯芷 搖 柴 微 將 連 十味

△日順散 紅加

△八正散 紅加

△當飯散 紅加

△導赤散 紅加

△柚風湯 上氣門ニ有

△三黄丸 加雷丸ヲ事有

△加減大黄當歸湯

將竹茸微芒圓雷吉空竟茂 十一味

多血眼血多血色黄成ハ血多

熱血分ニ有 血色薄紅ニ血小ハ

熱氣分ニ有

△四黄散 先此茶ニ而血ヲ下後証ニ随應

將連丹 各二兩 空 一分 五下

△番白芷湯 赤膜勢関刺同上氣

同惡血多眼ヲ治効神血下ト云

將連丹芷 各一兩 蘇二分 五味黄眼スレ

血大小便ニ下ル

△退血湯 関血風毒一切惡血難去

諸茶無効ニ一貼ニシテ得驗

將三分 賊鉾苛空女 各二分 丹 一下 紅 三下

蘇芎 各二分 茸小 十四 十一味

勞関諸眼ニ多藤膜釣膜
風毒眼ニ有者也先勞関ヲ去リ
症ニ随薬用也
勞関秘里ノ小臂ヨリ出ハ冷症之
勞関紅白相交大臂ヨリ出ハ熱症之

△菩薩散 治ニ風毒上攻眼胥涙出
去関多生ヲ
蘇芸蓑各二両 假一両半 草小 五味末メ
二錢記 塩湯ニテ用

△補眼飲 治勞関多出或血筋多
頭痛ミキリ十九ヲ
將百鉢余芎空侯草小

△聖功散 治ニ熱風痒ノ熱毒眼ニ入
膜去関血筋生ヲ
空細將各二両 如五分 竹丹餘各一両 七味

△三黄五香湯 勞関心肝ヨリ発甚形
大小臂ト古綿ノ如或ハ紛糸ノ如ク物生
不ニ舛ヲ治 五香ト三黄ヲ合

△三黄口瘡湯 治一切物関多痛ヲ作ニ
或ハ瞳子ニ紅白ノ物関相交或紅
或ハ白ノ魷ニ大事ニ及者一 三黄ト口瘡湯 合

△冷風湯 龍膽草散 梔子勝奇湯
此三方口ニ有

△七寶散 治大小臂赤瞳痛生関翳
竹尾 赤丹 倶麻 將來七味黄食後ニ用

容尖膜大小臂ニ血関有黒眼
瞳子辺迄浮雲如白翳係ナリ

△續黄湯 一切病眼血多上熱スルニ用
連空將百周 五味黄食後ニ用

眼膓鳥ノ肝ノ如成者卒ニ出黒眼ヲ
裏或ハ黒睛ニ入

△川芎湯 治眼傷甚外諸眼出來ヲ
鉄二兩 竹芎 余周 微 碧各一兩 七味

△白竜散 眼傷最初ニ是ヲ点ス
白竜ニト 角石一ト二朱 黄石一ト三味 蜜練志ス
後ニハ大喜珠乙 白礬等ヲ以治之

関膜心腎ノ虚亦心熱ヨリ發
大小骨ヨリ関也悪血瞳子
入故瞳窠事有黒周瞳子
ヨリ高シ

△五加皮湯 治心火盛ニ腎虚ヲ関膜
鉄佳(ゴロ)竹葉百連蜜青芎將 十味

△降火補腎湯 治症前ニ同シ
雷鉄芎蓯(ニクジユ)百連青各一両 蜜二下 八味

△瀉肺湯 治白仁赤瞳
桑白 大黄 黄芩 白牽牛 黒牽牛 末七味

△桑白散 治肺經ノ熱白仁瞳脹ヲ
桑白 杏仁 玄参 防風 秋麻 赤芍
葶藶 七味 黄食後ニ用

△泻肝湯 同赤周ニ物ヲ引掛霞
タル如物ヲ見ル不能関多出ヲ治
退攪眼ナリ 柴胡 芍薬 大黄 各黒
草皮 澤泻 黄芩 杏仁 各三両
秋麻 山梔子 竹葉 各二両 十味 攪有
大黄増 虚如着ニハ兎絲子ヲ加ク
大黄ヲ去テ

同菌雞冠鳥睛ノ遶ヨカ
癩肉ノ如成者有黒眼ヲ裹
瞳子ヲ障サル様ニ切温金ヲ當
熳茶可用老人ニハ不用

△川芎湯治同菌諸眼ヲ一
芎二兩 仃余 蚌各一兩 周三分 微三分各二 七味

△四物利血湯治同菌同蛭諸翳
諸眼ヲ不論寒換与之
仃芎 蚌各二兩 葛芸女各二下 余一分 七味

光散膜白眼ノ変彼ニ黒点有
其瞳子ノ遶ハ日輪如黒白花散乱
皆是内障ノ漸也十三十古推ニ免

△補学湯治光散膜黒白花散乱ヲ一
仏甘 仂文 芸貴各十二文 周女各八文 仃 參各一兩 蚌小 薑

△八味還睛散治光散内障外障ヲ
蔓菁芸賊丹蔓猜退圓灯十味ニ 薑

周蛭大小骨ヨリ蛭水上ニ浮如行
白眼ニ有テ漸烏眼ニ入亦長ミテ
鼻迄出事アリ或黒或黎黒ハ
皆寒ヨリ發愁傷シ過此症シ
生ノ有其色少赤ハ熱ヨリ生也

△川芎湯 治周蛭諸眼シ
竹茹各二兩 芎周葛余各一兩 微三ト 芷一ト 朱ハ

白膜入水輪生瘡不退日積
月累久成患謂之膜入水輪ニ
流汁流膿痛澁難開萌蘖
之時熨ニ以ニ葱艾一

△退熱飲 方ハ臉風栗ニ有

△撥雲散 方ハ玉醫浮滿ニ有

△鎮心丸 鞠微芷遠茹款芸彭
紫雷圓芋各等分 十二味為末蜜丸
三四十丸空心潤ニテ送下

簾膜眼ノ上ヨリ下ヘ簾ヲ乗タルカ如ク
下ニテ外腫者ナリ亦勢関ヲ生ヿモ有
洞流大小背ニ温金ヲ當蒸茶ニ治ス

△洗肝散 治ニ風毒上攻同赤腫難
冥洞多流痛ヲ
芸一両 竹芎各三分 苛羌將各二分 朮小食後

△知母飲
雷琥茶吉將空會 薬食後ニ用

△同路 治ニ簾膜及勢関多眼赤ヲ
茭吉芎各一両 芸羌各三分 僑芝両各二ト
微ニト朮小 十味薬用

△渦肝散 天行赤眼門有
翳下ヨリ生逆順

△車前散
翳下ヨリ生

茶茭蒙疾遊羌如空朮百
両細 十二味未夕毎服食後茶飲ニテ服ス

△補虚人参丸
翳下ヨリ生
是迄三ニカハ逆順生翳

盒 茭各八分 細五分 芝蔬芋芸吉
盒 火

解百朴兎(トシヽ)膝彭仆芎各一両
微蜜各三匁 甚(ケイシン)二匁 十九味来ノ蜜丸
空心ニ酒亦ハ白湯ニテ下

瘡毒同之薬

埕大 仆芎 蚌空連將
微末 九味

上氣膜眼中雞冠如血ノ紅脉大ニ
病性悶時ハ血色赤重則黄赤
上氣ハ病人ノ半足飲冷スル故血
氣逆上ノ生
血同上下ノ腴ニ血有動(モ)スレハ
霞爛大槩上氣同也

△除血湯治血氣同色黄赤ヲ
將仆各二両 芎甚(ケイシン)各一両 余荷連桃各二匁 末
九味蜜同

△當歸湯 治ニ男女血脉周通足
冷脉沉細シ一
信貴柴桂余竹茹蛛紅苦杏空
十二味薬用

△瀉脾散
竹蘇膏百連葵精好柴信將硝
十二味

△柚風湯
芸大 吉將細空彭芣硝 八味
右之宮方ニ不治ハ内障ノ未廿五丁月ニ加減地黄湯
有リ 此未ニ上撰人ノ眼病治方有

血膜下瞼辺ヨリ血筋多出血色
皆黒色大小背ヨリ血採熳茱
本ト

△川芎湯 治ニ血膜勞関血脉多シ一
竹芸芎各一兩 苛一分 羌二朱 將一朱 黄
食後

ヒミ目洗藥
大黄大 黄連大 熟地黄ツ
白芷ツ 白芍藥ツ 擦葉 三羽
前洗

廿二

篠推烏睛ノ中村雲ノ如ク平生
難治怔也

△川芎湯治ニ篠推頭痛眩暈ヲ一
竹芎余柴各大 荷芷各中 茱ハ薬食後

△五香三黄湯治ニ星膜篠推ヲ一
南木 沉 酊 隣 瀝(クハツセキ) 將 空
芋(タクシヤ) 連 九味 薬 判 或ハ 抱(テモ) 良

△黄芩湯 蝿膜ニ有

△皮明湯治ニ篠推星病周風眼ヲ一
方ハ風眼門ニ有

△本賊湯 瞳仁ノ上ニ篠推多苦
人見不破ハ可ニ此湯用ヲ一
賊丹(サンニヤ) 各一兩 疾 鞠 竹芎 鷄実(ナイトウチノミイ) 各二分
菱 搖 各一分 九味 薬 用 赤 竹芎 搖
鷄実口味加分有

△黒眼ニ白物原如ニ篠推為ニ出来ハ一
難除 皮明子 泰皮二味 薬 甚後
中ハ周捧ヲ入ル我カホリニ當能カシメ
篠推上可指次第ニ吉秘也サヽツシメニハ竜腦ニ云ム
大三

一木香金鈴丸治疝氣外腎腫痛如神
木香乳香大附子炮去皮臍 沒藥
玄胡 小茴香 蜜炒 全蝎去毒 川練子去
人參各等分 爲細末好酒打糊爲丸
梧子桐大每服百丸空心黃酒
送下一服即止

一退血散上焦風熱去仙氣眼病良
竹蔴 鵝細遊各等分五味 眼病涼藥用
仙氣甚痛溫藥用眼病甚惡
木香金鈴丸退血散兩湯用良
此退血散ハ同翳ヲ除亦ハ臍ヨリ下足之
腫ニモ用テ良

蠅膜白眼ニ干烏尾羽先蠅羽
如漸々ニ黑眼ニ入者也

△地黃湯治蠅膜白膜一切膜好處
竹二兩 余一兩 芎三分 生芐連各二分 甘小

△沒明湯治蠅膜風毒上攻眼膛或ハ
俄ニ膜出癢ヲ一
余鵝沒ケツメイ 女宣 甘芎各一兩 寧月砂各二分 九味

△黃芩湯 諸翳 星篠推一切之
廿四

眼疾ニ用

芎大 空連 將各中 賊 苛 通 竹各小 茅小

分膜々ノ本ヨリ筋多出ス或大小嘗

ヨリ上下ヘ膜筋分末ニテ一合雲者ナリ

△退血湯治分膜血甚多不浮眼上ニ用

蘇紅芎將下賊空苛鉾余各一兩 茅小

△蟬華無比散治風眼氣眼眼昏

淚分癢翳膜生或頭痛眼爛等

精浸便 余各五兩 僻細 蒺各四兩 竹破

退各三兩 芸羌各一兩半 芒一兩 蛇ヒ 犀サイ各二分 茅小

右十四味末ノ食後湯或茶湯ニ用

△退翳湯治分膜及諸眼ヲ

竹芎精通杏空連丹茅小 九味

△門芎湯治諸翳分膜條推

右ニ有 竹芎余柴各大 苛芷各中 茅小 七味食後ニ用

廿五

輪月初三ヶ月如漸々満月成黒睛
血ハ難治五金膏不可用矛軟
薬宜シ

△補血治ニ輪月諸薬不有効ヲ
將芎各二分空芷微竹芝茯伽膝塩各
末小位二分五リヒ末ノ麦糊ニテ丸

△補眼湯治ニ諸翳外障輪月藤膜ヲ
芎侯各大竹余鉢空將各中末小

△白朮湯治ニ輪月内障ヲ
微芷末好芣竹芎茯伽芝解十一味

△利血湯治ニ輪月及諸眼肺ヨリ出ヲ
空半二ト女芎連鉢賊柴各二分末小

△人參當歸湯　前ニ同
竹芎余鉢微末將周ヲ八味

△修肝散

竹末芸薹苛丹空將葵蔓細余 十二味

△退熱飲治瞼風粟生白膜

水輪入肝積熱也

會連空芣丹膏薹遊彭

芸百篠疏末 十口味

△撥雲散治玉翳黃膜一黃膜有

黃膜痛澁淚出膜從下瞳子

△通脾浮胃散

闔疏芸將雷各一兩 閑空膏百

葵末 十一味熱甚加硝

△撥雲散治黃膜玉翳

連空餘如破闔末芎薹清本葵

右十二味如痛以蔓身熱有以

遊蛇苛用事有

△八正散 治黄膜

蓄瞿丹將通液茶末

葉炮茴頭同煎用

水膜此黒翳同ト云苦可見合

黒翳如珠水膜芸去肝腎俱帶

七情鬱結人毒氣攻沖熱極淚

出難開痛疾甚至水輪突起

黒翳如豆如珠大小不定治法

用小鋒針遂个横穿破甚

黒翳中々有恶水流出即平ナ

△滴煎散 舟暴露赤眼有

△九味敗毒散

△細辛湯 治水膜諸翳

連空芎各大 細鉾芸各中 虵ヒ小

△酒調散 槐花炒 蛤粉 防風 山梔

牛蒡子各二兩 廿八 未ノ食後ニ酒ニ用

△羚羊角飲治水膜棗花
鞠芸雷芝彭吉各大 細茶空各中
枸芋各小 微大 十二味

△潤調洗肝散治水膜
吉彭雷丹將硝 六味末ノ酒ニ用

△補腎丸治水膜圓翳
會芋枸楮盆浸酒 解蓉兎 烟酒淬乾滴 磁茶各兩
沉別研 青鹽各五錢 十二味ノ塩湯ニ用

△蟬花散 羌搖桑空 蠶蛻芎
佃膏 假蔭蔓茉力 枝十四味薫ヘ

[illegible]
蟹目 睛瞳子如蟹目出
占瞳仁翳根小ニシテ苗大ナリ水膜ハ
如豆如珠能可視分赤流淚出
疼痛ノ難開怕日羞明其
翳將發ニテ尖高如蟹眼之
治法用小鋒針ヲ針出惡水ヲ
流盡テ即平以洗丹茶消其翳

△十全湯治腎心虛解圓成ヲ
微伽芝竹芎余鉢茂桂 九味

廿九

△加減五香湯 治一切膜
將大 藿沉空連 各中 蜜乳陸芷 各九小味

△退攣飲 治輪月ニハ去余末ヲ入ル有
右ノ方ハ臉有風粟ニ

△溫肝散 治蟹目病同
連空丹 赤付賊 遊芸 夢周
耳貴將硝 十口味 食後

△潤調洗肝散 有膜水

△補腎丸 右ニ同

△滋腎丸
什芎 余芋 枸伽 芝膝 遊盆 蓉
彭 各一兩 兎 一兩半 精巳 朴 遠 百雷 猪
破 蓯 各六錢 侯蒙 磬 煉醋淬 宿 各六錢 末口 微三錢
右廿八味研為末 無服 井錢 滴水 黄
食後ニ服ス 煉蜜ニ丸・三五丸
塩湯或ハ酒ニ下ス

切膜変彼ニ膜有断々眼下
隙ヨリ出多ハ疼痛一晝一夜
間ニ發大小背ヨリ血出ヲ有

△白芷湯治ニ切膜一切痛ヲ一
細芎各大 微如各中 芷假羌荷竹余各小 耳小

△四氣湯一切熱眼ニ用
空丹各大 連將各中

膠膜

△大黄湯治ニ大小背爛ヲ一
將大 芎桃連竹各中 空女各小 七味

△洗肝散目赤勞肉高洞多出ニ用
葵吉芎各大 芸羌各中 而侯芷微各小 耳小

△洗肝湯外障同法
將芎各大 竹荷搖芸丹各中 耳小

△順血湯治ニ爛洞多或産後爛ヲ一
竹銼芷侯柴空延桃紅九味 食後

△神効明目湯
連空葛各五 蔓芸草各四 細三口 加二葱一茎

△浮肝散 治二虫膜爛目一ヲ
丹將 假草 保
是自初四十枚ノ之 是ヲ上拔ル四十枚ニ

△菊花洗肝散 治二浮肝生病眼一ヲ
空芎細籠如各大 微中 吉連草各小
十味 薫食後亦寢時ニ用

△三黄四物湯
空連將 仆芎 余鉢

一爛目塗茶 烏賊一 生腦一 牡蛎一 銅
一洗眼 百中 仆小 連大 籠大 薫洗
一洗眼 連大 余籠各中 空紅百忍礬各
痛有ニハ去礬
一古血爛ヲ治 白礬 蓬砂 生腦
銅石 烏賊
一爛血目ノ又リ茶
爐岩一兩 連黄三文 石膏一文 白礬一日
丹礬二分 粉ノ衣ニ包ニ皿ニ水小入
振ヒノ爛目フ干ニ丸 妙茶也

沈肝散去

一方ハ 出膜及肝ヨリ出眼ヲ治
黄芩 薫連 川芎 茯苓 細辛
地骨皮 吉梗 菊花 人参 其
右薬食後寝時ニ服ス

一三畜位物湯 治法前同シ

一虫膜爛目 治ス 深肝散主ル之
丹荊 將其 右温眼ヲ

草膜毎年發眼赤ノ癢シ
白翳掛物視リ不明

△川芎湯治ニ草膜血目ヲ一
芎二両 竹周 鉾各一両半 余芝各一両 微二分

△補眼圓治ニ上焦血多眼瞳痛ノ
臉大ニメ蓋掛ルヲ一
女芸伽各三両 微竹 貴周各一両 其小ハ丸食後寝時ニ用

△菊花湯 草膜肺ヨリ發目ニ用
女大芎 連鉾 賊両百各中 其小

藤膜ノ事膜脉多或ハ小筋也
眼玉搦譬藤ノ蔓多如ニ北
縛カ一黒眼ヘ如ニ藤蔓一血筋
出玉縛外障カヽル

△菊花散 肝風毒ヲ受眼胥矇
翳膜ヲ生第一藤膜症ニ用
退賊蒺藜各三兩 假妹各二兩 末八味
右八味末ノ二錢宛食後以茶ヲ服

△加減ニ物湯治ニ藤膜翳膜ヲ一
竹芎余解竟好末 七味

△加減地黄湯
生芍 芝丁 空芎 將去貴末 九味
將ニ百苦之可澁
傳ニ曰白眼ハ肺ノ膨黒眼ハ肝ノ經此
二膨ヲ取立ハ自膜ハ除ト也

△退膜散 縛膜門ニ有

縛膜筋多出脉十文字ニ通
系ヲ以如ニ玉縛一眼玉休事ナク
不動窮屈ナリ

△退膜湯治ニ縛膜藤膜一切ノ病眼ヲ
鉾三兩 蜜將杏各一兩 竹一匁 耳小 寢時ニ用

△菁提散風ニ中膜脉多眼玉搦
頭同胠ニ用
芸大 假精伽各中 耳小

指扇ト云同 血少モ ナシ

△大血湯 竹芎 舎鉾 丹吉 將耳 八味

△人參川芎湯 右同病無血大事ノ
同ニ用
微芎 蜜 芷 丁 芝 桂 耳八味 薬用

弱同黒白芸ニ和黒如無境
此同ニハ丹ト珠ヲ煙不可用

△玄参湯治ニ弱同躰氣弱ヲ一
賊蔓芎各三分 丹空彭各二分 細芸女
力將蕨葵伽各一兩 某小 十五味

△羈湯ニ蓉戟會ヲ加用モ良

峯雲浮雲膜下地ニ膜脉逃ア

△濯本湯 治ニ峯雲浮雲膜ヲ一
搖竹苛芎將丹空芸某 九味

△安明湯治風毒上攻外障峯雲
浮雲膜ヲ一 方ハ外障門ニ有

△當飯散治ニ峯雲浮雲膜ヲ一
竹芎蚌蘇賊丹將某 八味 合後霞游

痒膜肝經ニ受邪ヲ膽經虚熱
換極肝受風癢ナリ癢ハ属虚
黒癢ハ烏蛇湯補膽丸

△烏蛇湯

烏蛇 本芎芸 赤羌六味 黄食後ニ用

△大荳湯治血筋多膜出難去ヲ

將仃各大 芎 慈苛 空桃各中 連余各小 甘草

亦煨姜摩擦スレハ淚通ノ痒止

清晨ニ似塩湯ニ洗 或棄芸假薑洗

亦八寶膏点シ 碧天丹ニ洗

亦煨姜摩擦淚通痒止

椙膜白眼ニ血有黒目ニ白物

如枚黒眼甚白シ

△補眼圓治枚膜蒸膜上熱

血集瞳痛或草膜ヲ

伽芸各三兩 微仃 貫周各一 甘草小八味

釣膜炎ヨリ發大小背ヨリ筋也
黒眼瞳子ノ上通此症難治
刀ヲ以白黒ノ境ニテ溫金可當

△只物湯ニ芸丹

△七氣湯治釣膜血眼
竹芎余蛘空連丹　七味

血灌瞳仁狀清濁相混
時々痛澁滿同視物ヲ
如絹障　蛘芙蓉根二味搗爛焙
貼ス被物撞破ト刺生翳ト
三症若ニ是葱艾熨法可ナリ

△大薫當歸散
竹芎各大將空余杏六味加荷有

△九仙飲
竹芎各末餘空或假如芷通　九味

△麥門冬湯
閑細空同洗吉彭各八分將硝各五分　七味

指茶ニハ

一九種竜腦散ニ　芦石ヲ以五錢ノ女子ノ
童便ヲカケ三度燒　惣茶ニ四二種入
亦若石ヲ加ヘテ這ス

△九種竜腦散　心裏何苦無ヲ霑是
中風ノ方ヨリ發日善ニ
涌埒ニヨスヘ各
石膏　芦岩　赤石脂　麦　射香
天石　牡蛎各三下　竜腦　石次明各一下　塩砂小
九味

△没藥散
没茶　血蝎　大黄　朴硝
右未ノ茶調或ハ潤モ亦可

△墜血明目丸　四ノ廿二ニ有

鼎星瞳子ヲ遶圍出百日過
不治脾心腎ノ虚ナリ

△十全大補湯治心腎虚體干
羸瘦ニ鼎星中瘴虚眼
内障一切之眼疾ヲ
微伽羔仃芎余蛛茂桂芽

△補肝湯　鼎星ノ聖茶也
眼疾甚則ハ先此方ヲ用後ニ
三十九

大補湯ヲ可用 十全大補湯ハ
同養生ノ補薬ヤ
竹余鉢將周空連末 蘇 九味
疵同 同トテフサグ時ハ痛感ハ
膿ヲ生ヿモ有 肥外ニ炮鐵ヲ用
杏仁 白軽 臍帯ヲ末ノ乳ニテ
練長ス 同ニ糸ニハ香蘓散一
七日用也

膜同 何眼ニ不限同 治先黄色
而者出若眼ニ不知為ヤ
△没明湯 治風毒中眼瞳亦ハ
痛或ハ翳膜多生ヲ
柴連固 篥 紫(シヨン)女末
△黄芩湯 治諸翳星同 篠推
膜同一切ノ眼疾ヲ
芎二兩 空連將各一兩 膽竹苟各二分 通日 王一分
九味

△泻肝湯 肝大過ノ眼疾ヲ生肝風
寒ニ感冒ノ膜翳ヲ生頭不收
眼疾甚ニ用
丹簗女連各二錢 德周洞各一兩分 空
將芋各一兩 末少 棗三箇入 黄食後ニ用

△撥雲湯 治ニ風毒上攻眼胷ニ用ノ翳
膜生甚外一切ノ出者ヲ一
羌芸柴各大 空苛將各中 末小 黄食後ニ

同瘡白黑ノ境ニ出薄紅脈指有
疼痛限ナシ

△止疼湯 治ニ同瘡甚痛ヲ一
空將各大 芷芎各中 仃鉾余侯各小 苛半

△五黄湯 治ニ同瘡痛洞多勢事
湯ノ如頭痛甚一
空大將連各中 丹百各小 五味

一乳角散 同瘡出眼甚膣痛ニ忌
赤牛角一分 雀貝一分 能人歩同、忌

同十一

多泪眼腎精霊后ニ或ハ肝ニ
風邪有其風肺ニ移ル時ハ能致十ハ

△蔓荊子湯 風毒中眼赤腫澁リ
痛涙多ヲ治
蔓丹柴各二兩 蠃瓢假空各一兩 末小七味

△菩薩散 治ニ風毒上攻涙多翳膜ヲ
芸蓑各三兩 精二兩 假一兩半 末小 湯ニ用

△無比散 治ニ風毒ニ中眼胃涙多
或ハ翳膜生或痒或頭痛或痛

精余各肯 假細蓑各十六文 破竹退各十二文
芷各四文 蛇蛻各二文 十一味末ノ食湯茶ニ用

△小兎絲子圓 腎虚ノ涙出ヲ治
蓮蕊各廿文 兎十二文 軾ハケキ八文 茉莉ヲ芷各四文
走ブシ二文 八味蜜ニ練製ニ用

△細辛湯 冷涙有眼不明ニ用
細辛 防風 充蔚子 藁本 知母 黄芩
川芎 五味子 熟地 白茯 地骨皮 菊花
木賊 末ノ毎服二錢 清茶ニ用

△平肝散
竹 蘇芎 芷 芸 假羌 蔓柴 退各五分
遊 蚱各八分 末二分 菇一文 黄酒一盞入用
四十二

同痛黒眼遶円ニ小腐物膿
氣付キ色紅白又四方ニ星點有
△三黄口物湯治ニ膿血甚シ
△利眼湯治ニ同痛甚外一切眼膿氣有
將二兩 仆通各一兩 竟三文 周空考各二文 連一文
毎二七有 毛膜大小皆ヨリ血筋出関ヲ
狭者也亦黒眼ニ血脈有ヿモ
有心肝ヨリ發ス
△薄荷湯治ニ毛膜糸膜ヲ
芎々荷柴假將丈青余蟹十味
毎二七有 絲膜血筋出黒眼ニ通或瞳子
貫ヿ有膜筋如絲肝膽ヨリ發
△紫明湯治ニ絲膜諸翳ヲ
仆三兩 蒺連各二兩 鼓蛛羌柴假芸各一兩 百二文 丈
毎二七有 光散膜白眼ノ変彼ニ黒点
有テ甚瞳子ノ遶ハ月輪ノ如シ
黒白花散乱皆是内障ノ
漸也 十三十四推ニ灸スヘシ
△補栄湯治ニ光散膜白黒散乱ヲ
ロチニ

伽サ目 芸貴各十二目 周女各八目 竹參各四 其小 黄目

△八味還睛散 治光散 内外障ヲ一

蒺藜芸 賊丹 葵 猪退 闌灯十味 黄目

手大陰肺土亮

中府 雲門 天府 列列 俗曰譯尺孔最

列缺 經渠 大淵 涉魚 際少 尚如

每葉二七有

虚眼上ハ盛衰 清光有瞳子色

無清光見カヌル大槩寒天

遠踏ヲ行霜風逢黄天時夕

去ル身内虚冷ヲ發心ヲ發ル

七有

△加味香蘇散 虚眼風眼

冷眼鬱同ニ用

貴侯水余芎 其 黄 用

△眼膜退風湯 治虚眼冷眼ヲ

百藥連各一兩 將芎 微芷各一分 其 八味

△退血散 有 此葉臍ヨリ下 足色

頭風ニ本芷 眼膜ニ將 假ヲ加ヘ

眼中ノ雲翳ニ白豆蔻

翳瘴胃暗ニ攣地黄ヲ加ヘ

竹 赤 賊 細 遊 森

四十四

青膜青メ女赤強障ヲ成ス者也
女難見肝木ノ風水輪ニ入故也

△洗肝湯 治ニ青膜内障ニ似ヲ一
芸丹將芎各二兩 竹茹各二兩 独ニ又末小 赤ノ食後

△明眼地黄湯 青膜赤膜或男女
風邪ニ感メ肝血虚メ翳膜瞳子
上ヲ覆テ潤多或ハ上氣シ或頭痛
眼中明朗失外障一切眼病ニ用
膝鉢芋解芸好杏各等分

右末ノ小麦糊・丸三十粒宛好酒ニ
用心肝ノ二藏ヲ摂養ス 冷物不可食

白膜痒メ不痛薄白筋眼中ニ
係或ハ眼波原ノ眼神細ク
強スレハ外障ト成 肺ノ藏ノ
痃癖筋ノ血精生出落白
血筋眼上ニ係ナリ

△川芎湯 治二白膜及諸翳ヲ一

芎三兩 竹蛛各二兩 微余周芸各一兩 芝二兩 八味

△快氣湯 治二白膜及周蛭等ヲ一

好芎各二兩 吉荷芸柴假各一兩 七味

薄係瞳子上ニ青色拘係強從

瞳子内延藍色如成物ナリ

△補陰丸 治二薄係膜ヲ一

蛛龜各四兩 雷百各二兩 丸酒ニ用

△地黄湯 前ニ有

△赤方 兎巴各二兩 蛛芎余各一兩

女芸各二分 食後ニ用

暴風容熱赤ノ痛致黑眼
生翳白仁生塵翳黑眼
如此〇〇蜜入白仁紅翳壅
起高ノ痛難開

△泻肝散 治暴風炎病同一
連空丹 赤ノ賊 遊芸 薑ノ周
耳貴將硝 十日味薑食後ニ用

△涼膈散 治暴風容擬東花肉障
空丹 荷耳 竟將連百硝 此一貼硝入後ニ勿用
右九味末ノ云錢紀白湯ニ食遠服

無ニモ有
△補腎丸 瞳仁鉄外障 圓翳肉障ニ有

△補膽湯
空芪 定 彭 狼 芋 雷 荷 園 硫 イシ

△清肝散
芎 除 赤 空 芸 假 荷 雷 柴 丙 耳
丹 吉 羌 各五分 液 膏 將 硝 各八分
六還晴丸 四十七

打刺同 芝葱ニ云尉法ニ云 亦鉾 芙蓉根 鴆爛焙 搗

△羚羊角湯 羌仃 柴解 空耳 味 古

△當歸活血湯 打同

仃 赫芎 膝水 鉾 鶏 蒲 志 乳没 味 十

△壓熱飲子 治ニ打刺同ヲ一

羂 將 雷 芝 紅 膝 傍 園 耳 微 鉾

仃 赫 蓑 十日 味

△黄芎湯 治ニ刺同 血多不痊

將 仃 各大 芎 連 賊 余 各中 空 鉾 各小 八 味

一打同 鉾 赫 丹 各中 侯 大 仃 芎 柴 連 各小

△加減清眼湯 治刺同

赫 仃 沉 各大 芎 周 鉾 空 柴 將 連 各中

芪 傍 耳 各小 十二味

一刺洗湯 空 連 百 各大 菖 膏 各中 鯔 小

水 天 同ニ 印 蠶 人 中 ニ 黄 一日ニ

三度 同ノ 血 ヲ ヲ 洗

一打同ニハ 白粉 乳汁ニテ 練テ 胞 又ル ナリ

一打同 鉾 赫 丹 各中 傍 仃 芎 柴 連 各小 八味

一大黄當歸湯 打刺同 灌ニ 血 瞳 仁

用 一ノ 水 八丁ニ 有 亦 小 背 赤 脉ニ モ 有

方ハ 仃 芎 各大 八丁ニ 有 ニ十八 將 空 杏 余 六味 加 蒼

鷄冠蜆関 心撰 酒之毒也 翳
漸々長黒睛發未高大ノ形
似鷄冠蜆関 壅蔽大背
用鋒針 針ニ破使流出 二三日
亦針 竹絮捲右眼ニ右鼻
左同ハ左ノ鼻ニ可刺 虚者ハ不可
勞 宜用茶

一瀉脾散 ニ乱有
歸鬚 赤芍 石膏 黄栢 黄連
茯朋 蒼朮 枳殻 柴胡 香附
大黄 朴硝 黄三沸ノ再加朴黄

一抽風湯 ニ乱有
防風一両 桔梗 大黄 細辛 黄芩
玄参 車前子各一両五錢 朴硝一両
右末 每服四錢 水煎服

一三黄丸 黄連 黄芩 大黄各ホト
加黄栢 知母 倶ニ用塩水炒

拳毛倒睫

△細辛湯 細芸充 將吉 解刻雷八味
△防風飲 微竹 耳各八分 芸百各五分 蔓荑
細各三分 茶 四十九

△明目流氣飲
將芎亭女芸假彭蔵細空丹
菱賊其精蔓十六味毒臨時湯ニ白
△烏豆湯 治拳毛倒睫ヲ
烏豆 黄連 其単 密蒙花 大黄
朴硝 六味用順取東流水ニ黄眼
△石膏羌活湯 治久患雙目不覩
光明遠近内外氣障風脊倒健
拳毛一切眼淚ヲ上
膏羌賊蒙精細芎假女空本
其芷菜 麻子 十五味細末ノ一錢食
臨卧用蜜湯ニ眼或ハ清湯モ可ナリ
日進ヿ三眼二十日ノ後大ニ有神効アリ

△口舌ニ生瘡亦ハ治赤眼ヲ
黄連粉ニメ二三錢好酒黄一二
沸候冷噙漱或呑下テ良
△簡要補肝散 治肝虚目痛眼淚
不止 怕日羞明目珠痛眉稜角
痛及頭半邊膛痛ヲ上
夏枯艸七錢 其艸二錢 香附一兩童便浸洗淨碎日乾
右研細末ノ毎眼一錢滾湯ニ調下

△皂角刺散治癘風眉髮墮落并ニ眼目不明

皂角刺ヲ九蒸九曬爲末

毎服酒ニテ二錢下久眼眉

髮再生肌膚悅潤眼目

倍明

白仁赤膣ヲ治

△瀉肺湯　桑白　大黄　黄芩

白牽牛　黒牽牛　甘草　六味黄ハ用

△桑白散　治肺經熱白仁膣脹ヲ一

桑白　杏仁　玄參　防風　升麻

赤芍　葶藶　七味黄ハ用

△瀉肺散　桑白　葶藶子　玄參

旋伏花　地骨皮　桔梗　知母　黄栢

黄芩　菊花　朴硝十一味黄ハ用

亦風氣壅塞熱毒攻睛白膣脹ノ

月夜疼痛ヲ治スルニハ毎ノ桑白散ニ

女宜好旋甘五味加ヘ姜三片入

黄食後ニ用

五十一

漏睛膿血針翳并入水輪精風熱
致衝黑睛黃仁生山毒瘡灌漑
水輪淤血潰爛流清流膿治方
宣葱芰入白芷鍋中炒熱以綿
裹熨胞上亦生地黃搗爛熨瘡
用柘礬輕粉血蝎乳香末瘡處
點亦用桑白塩花明礬薰洗
一治風黃芪湯
芪黃 防風 遠志 人參 茯苓 地骨
知母 大黃 熟地黃 麦門冬 十味
一沒藥散 方載前血灌瞳仁外障
一墜血明目丸 右ノ同右ニ

小兒雜治內外療五痔之方
心痔頭熱面黃ニ顋頰唇赤
同之內ニ淚有口舌餌爛鼻下
爛喉腫顋胸掛身熱咽乾
溫湯好身體壯熱或作腫痛
腹膈煩悶腹張大小便赤
安神丸 心痔丸 其外方未有

一肝痺髮枯立眼色青白膜遮
睛亦有翳膜眼不明在同身
根青脉有鼻下筋青鼻捻
顋肩付手足攣急筋青
多出痛腰不立身青便度數
脾痺面同苦黄色明惡闇好
鼻掃身遠體黄腹大休
瘦不食皮膚乾澁有瘡痂
虚熱湯水好亦去磁器食
有臭類好吐瀉大便酸臭
黄色閉邪亦空明
肺痺身面同大便苦白々眼
多縮鮒苔如黒同時少背
隠有鼻捻鼻乾口鼻生
瘡白身腹張事有通身
浮腫骨痛爪脈乳餘咳
嗽音瞀喘嗽氣是大便白
ナメシテ脈肛出ヿ有

二

腎痔頭熱眼色黑日暮〻
同不見雀同〻如体撚痩水ヲ
好所食夜啼痰多身瘡痳
出頭熱足冷痩音カレ閉腫
亦穴明睪丸編了有
掌熱咽乾作渇飲水便赤
盗汗齧齒虚驚此心經内
外之痔也

側同白膜遮睛羞明裏同
眼赤爛鼻外〻瘡ヲ生兩耳
前後項側鉄盆兩腋有絡接
或小腹内股玉莖陰囊睪丸
腫清小便不調或出白津或
咬指甲搖頭肚大青筋有
口乾下血此肝經内外痔也
一木香白朱丸 治痔妙方
此未二年五十二有

一頭ニ不髮或生瘡疥ヲ髮成穗
人中口吻赤爛膽痛吐逆乳食
不化口乾咾去泻下酸臭小便
白濁或合目昏瞼惡闌木音ヲ
此脾脛内外之痒也

一心痒治面黄頰赤身攣ヲ
連翹 各大 芒辰 各中 芒朮 各小 膽 少
右之方連ヲ刻芒モ二傳ニ寒水ヲ加ナリ 麁傷アリ
糞用

一赤方 生膽 芦薈 青黛 蝦蟇
糞用 心痒ニ茶也

一心痒面黄頰赤身熱腴赤頰
滿口朮ヲ治ス
辰砂 生膽 芦薈 青黛
蝦蟇 糞用

一黒豆湯 治心痒肝痒 眼睛ニ白膜カハ 黄昏ニ目不見
筋青髮枯立ニモ和シ
芐 蚌 仃 芎 連 閑 鼠 各中
芒 好 杏 田 朮 各小 姜 一片
顆 七粒 入 糞用 傳心方

一赤方 連藥 蟹 半分 辰 蕾 朮 丸
巳 治心痒 茶湯ニ用

生地黄湯 治肝痳瞳仁遮
黄昏ニ同不見
鉾大 藭中 王芝 柴青各小 黄用
小児地黄湯 治痳眼上赤筋
多腫腫目暮ヨリ眼明失ヲ
鉾 余芝 使各三分 膝 貴各一分 吉二分
好田各二朱 蜜一朱 十味振分用
後ニ小黄用
八味地黄丸 治痳肝 芋曲 狼各三分
芎芝 好連 柴各下八味
加減地黄湯 治肝痳膜遮睛
搖頭汗流 腦攪合面臥筋青
髮立枯 関黄 瘦ヲ
芋 鉾 麩 蘋 芋 蛎 芝七味 黄用
益黄散 治脾痳肺痳
桑大 水 両 園 芝 吉 貴各中
仃 空 芸各小 芋少 十一味 黄用
丁子湯 治脾痳体黄腹大ニノ
食去嚴氣麁痢下酸臭ヲ

五

貴青耳各丁各等 黄耑

南方瞖痺ヲ治

朴貴曲菽各二方 黄耑

痺明散 治肺痺

田二 通吉猪苓已 各下 各丁

蜜各三 朱 佳腰各小 十味 黄耑

益黄散 治肺痺喘咳有寒

下 上二

未 三十五丁二有 大秩方十

脾痺治方 氣喘口鼻生瘡

咳ソ寒ク欬擦鼻咬甲ソ

空而柔仁小 園芫大小 中 半小 中 中 中 小 中 中 小 中 中 小

密丁陰藿將沉空連各六分 八味 黄芪

五香内補湯治小兒諸疳及
疳眼甚外一切諸眼妙方
沉丁藿各一分 陰仁余各七分 密二分
微芎各六分 蚌好各五分 十味 黄芪
防風湯 十五歳ヨリ内諸眼及
病同星外障膜一切眼ヲ治
仁芸芎各一両 苛一分 羌將各二朱
振分或黄用

摩鴻流 疳之内素
侯大 使芋仁密連薫宿沉各中九朱
八物湯 疳勞之症瘦衰腰痛
頭振同ヲ搐搦眕ニ爪咬手足ノ
爪ヲ出氣或白翳掛鼻下毒瀾
口舌口脇ニ瘡ヲ生ヲ治

二帥散 治疳ヲ
遊末仁各一錢 細五分 黄
白砂糖三匙入食後ニ用

治痳湯 大便白小便渾濁或
澄如米泔此痳病也
查余炒 連姜炒 芷芊各一錢 伽青四分
芽三分 姜棗ヲ入煎用
異功散 小兒四肢消瘦肚膜
脹大不能行步一飲食作渴
發攣去後臭穢此脾臟傷也
此湯用後肥兒丸調理愈
微伽芷貴芽五味

一小兒治痳眼閉合不害ヲ
生地黄湯
芎 赭好杏連田定芽 黄 蘇
鉢芋 黶 生芽小十二味姜水煎用
一小兒痳頻ニ母草粥ニ入煮食至死ニ
良亦汁ヲ呑モ良
一小兒痳疾ニ木兎子仁 使君子仁
等分ニ末搗泥米飲ニテ丸 茯子ノ大ニ
每服五分米飲ニテ一二日服
一小兒痳病因瞭不見物ニ用
木兎子仁二錢 胡黄連一錢 米飲ニテ丸 龍眼大
入雞子内蒸攣連雞子食之爲妙

一小兒痔病ニ用椿白皮日乾二兩爲末
以粟米淘淨研濃汁丸梧子大ニ
十藏三四丸飲米ニテ下量大加減
仍以一丸納竹筒中吹入鼻之内ニ
二三度良

一四頃散 大背赤筋得血灌引
漸至黑眼慢ニ掩瞳仁是紅膜ト云
亦大仁小兒面赤咽渇身熱五心
煩驚寒熱大便結小便赤此ヲ
裏熱ト云亦反面ニ生瘡節ニ同赤
咽喉腫痛癰疽瘡疹熱瘡

癮疹積熱或下血猪肝如此茶熱ヲ
下細血裡実治百病ヲ此茶能有之
竹餘將芽各等分 巳味加減咽痛ニハ
吉假膽痛ニ青好癰腫ニ周搖
惡瘡ニ周假打損ニ蒲芎同赤
腫痛ニ羌芸諸癮疹痛ニ赤豆
草竜膿血ニ羌木鱉痔癮腫
痛ニモ大便結ニモ用之

一銀白散 治小兒ノ百病ヲ 若稟受
氣小兒可ニ毎日一服一 最妙
周雷蘋扁微伽空耳八味各等分
慢驚搐搦ニハ麝香飲湯
急驚定後陳茶湯 驚吐不止ニ
丁香湯ニ云 用痳氣肱脹氣急
多渇百合湯 赤白痢不思飲食
及諸病後倦怠ノ不思食ニハ
姜棗湯 喫食不知ニ飢飽一
不長肌肉 芎姜湯 神形脱
語言不止及大人吐瀉藿香湯ニテ下

一曰君湯 小兒面色痿黄眼胞微
腫作渇腰脹飲食少思腹中一
塊或移動小便澄白大便不實
此脾痳丹蕪二味加テ用

一萬茂湯 治ニ痳労骨蒸汗出
渇或瀉乳食少或喘咳ヲ一
茂 蜜炒 竹芎余 鉾 鱉 酢炒
蝦去足燒各三文 微芒貴田便 煨
薫各二文 甘一文 姜棗ヲ入薫用

瀝甚ハ伽加、蒄少、渴甚ハ圍葛加

五痔治振素

寒丁藿搖隣泉竹茸各二分

鮎(イミハイ)鮑毒取テ茸各小絹包振出用

黄芪飲治胎風赤爛至産

三日ヶ月雙赤股粘口臂紅

赤濕爛ス或有上ニ疵濕瘡痒

芪茸細空會黄食後ニ用

驚散治身攣瘡為痒虫

皮膚蝕本方、葛余伽周

蚌圍各中加用攣甚ハ空中

堯連各小加テ用

雞肓雀目之分明 七三七 有 九裏 其枝黄 右三形ニ雞肓 雀目方有

雞肓ハ視下物 車肝散

黄昏不見物ニ至點灯時視物

雀目ハ視上物 補肝散

黄昏ニハ見物ニ至點灯全不視物

車肝散

細空芸硫賊將茸 七味黄用

九

△補肝散　生地黄湯　覚地黄湯　黄柏
　　　

微伽辺泉仃通水腰餘
桑 燈 將其十二味 姜棗入黄 半
若傷暑ハ園ヲ加ヘ亦覚疳労
瘦羸腰脹痢下及骨蒸身
換汗齒瘦焠飲食不進
辛足ダルク腰筋牽痛用
補眼圓 治上熱眼同上攻
眼浮腫疼痛ヲ
微仃貴 各大 女芸伽 各中 周ハ其少黄

撥雲散 治玉翳白翳
連空余女破葵園其芎竟
猪本 十二味 痛ハ蔓熱有ニハ遊
灯苛ヲ加ヲ 黄食後ニ用
道赤散 大腎ノ赤筋治白翳
鉾丹通其灯籠 六味 黄 半
除風湯 臉風栗門ニ見 白翳治
鞠麟芸雷空彭 假吉將連
硝十味黄 半 見左ニ三方ハ白翳ヲ治
十一

△某露飲 覚胃中客熱牙宣
口臭 齒齦腫爛時出膿血
飢煩ノ不欲飲食及同赤腫
痛不任涼藥口舌生瘡咽喉
腫痛及身面皆黄肢躰微腫
大便不調小便赤澁ヲ治
芐 鉾 洗 関 関 好 茵 蘗 解
空 物 末 十味煎 食後亦臥時用
△正料消風散 治爛同ヲ
芎 芷 末 芸 假 羌 蚕 退 朴 微
合香 十一味煎用
△神効明同湯 治爛同
連空葛蔓芸末細味七葱一至ヲ入 臥時用
△蟬花無比散 治人爛ヲ
退虵各五錢 羌 破 煎水ニテ煮 芎 精 芸 蘇
芷 末 蘇 十一味末ノ三錢食後ニ用
△胎熱湯 治小児生下身熱面赤
眼閉口中ノ氣熱焦啼燥熱ヲ
蹂二錢 末一錢 葉五個剉 燈七根入煎
用亦乳母ニモ用
十二

抑肝扶脾湯 治小兒癖疾日久不消
元氣虛弱脾胃虛損肌消削
肚大青筋發熱口乾吐膿脹滿
連 姜制一分 伽芝遊苡 ガイシ 查 各八分 貴青
曲 各六分 柴藥芽 各三分 微 五分 十三味入姜棗
亦當以病素六十二三五 薑用

治五疳ヲ人參散 但熱ヲ有ニハ雪
車前子 肩大 瓦葉 アセンヤク 薑大 成熟能燒 タルヲ
檳榔子 中中 蓮 中
茯朮 中中 人參 小 草草 小
右麻末ヲ少宛用熱ヲ有ニハ雪ヲ上

破氣得湯 男子一切氣不調胸膈
引痛常手足面目浮腫及飲食
不進ヲ治
微伽芝泉仃通水膨 餘柔 蜜 炙
將芽 十二味 姜 三片 棗 一枚 入薑用
若傷暑ハ園ヲ加ヘ小兒疳勞瘦齒
膨脹痢下及骨蒸身熱汗
瘦焠飲食不進手足倦怠膨
筋牽痛ヲ治ス

十三

△嘉散　治ニ小兒疳泻ヲ一　石膏ヨリ

硫脂　川芎　等分末ノ米飲ニテ半錢

用妙也　亦冷劑ノ膽痛與腦ノ如ナル

者下ス二ハ　硫脂　乾姜　等分末ノ蒸

餅ニテ丸　兒大小ヲ量　米飲ニテ用

△三味人參散　小兒驚風ノ後瞳

正シカラサルニ用

阿膠　人參　五倍子　黄服妙也

△痳虫下丸

一馬蛇　貳分　骨皮ヲ去早剉

一白蛇　壹分六リ　右ニ日前

一沉香　貳分

一辰砂　壹分

一人參　壹分

右五味末ノ已豆ノ上皮薄皮ヲ能取油モ

能取丸素ニノ衣ニ能茶カケ・丸小兒

歳之数程用此茶ニテ大便下ルヲ請テ

見ルニ　ウヤ〳〵シタル虫下ルト云

十四

一肝痳　腎痳之薬方同前ニ用

一脾痳　肺痳之薬方同分

一熱痳以ニ瘡有鼻下赤爛擦鼻

五心煩寒熱ス　黄連胡黄連前胡

一寒痳（青痳ハ大人覚苦ニ寒也）面青黒周浮腫腰脹青

白浮或沫ヲ下漸痩　木香梧郎子

一腦痳髪乾作穗或ニ生瘡同不明

漸々痩亡羸　吉ニ丹百炙　末一ト

一脹痳心腹脹痛寒熱眼流嗽

吐吐ノ身痩　加減麻積圓

一乾痳身痩鶴足如ニ鶴節一腎痳也

六味地黄丸ニ鹿茸　牛膝ヲ加

亦寒熱ノ飲食如常ニハ鹿茸黄連加

一痳病ニハ輕石水ニ七日浸日早テ粉ヲ用

一積聚胸腹痛頭痛痳ニテ腹下

尻ノ出タルニ妙薬久浦ヲ不絶用

牢（ケシコミ）三両　茂通　桑貴　伽各一両一分

蜜（下二来）　柿（コ）日　八味米ノ生姜ニ

黄湯ニテ天氣能明月用

右薬寸一脚氣右血腫痛亦水腫ニ

十五

△内痔同腟腰脹痢色無常漸々
痩ヿ此冷惡也
蜜通朴使貴頭各等分
脇痔爪ノ色黒時間ニ黒目背、
カクルヽヿ有ニハ脇通丸
△脇通丸　通吉猪苹巴各一分　苔炙各二下
佳腰各小　九味末ノ丸年数用
腎痔色黒目蓍ニ同不見ニ用
△黄栢丸　百一下　茭三下　莪三下　蒻三下
猜二下　耳小　六味丸年数用

遂黄散　小児黄癀同黄色ニ
成ヲ治ス
青爪　菩薩ヲ味焙リ研　毎服一銭
水一盞入七分ニ煎シ臥時服ス
五更ニ黄色成ヲ泻ノ愈
小児ノ痔生最出ス方
微沉長丁・合歓木実・麻繁ニ三月ニ
六味末ノ胡摩油ニ与練手多潤元洗手
ヒラエ付ナリ塩氣媼一時有テ薬ヲ落ス也
但手脇見極ヲ赤キ筋ハ出ヲ黒筋ト
ムラサキ脇ハ不苦常ニ用タルハシソク
イヅルト云　不得心
十六
七

五痔保童一圖治五痔惣来也是ヲ
用テ痔強ヿナシ亦不知ニ用痔ナシハ
悉平愈度々莞之勿也
干漆一 カハラケ 両 ニテイル 雀三分 木香三分 檳榔一両
青皮二分 三稜一両 常山二両 泉
串鼠一両 酒ニ浸カタヲ トリヤラフ也 蝙蝠黒二分 カラケニテイル
甘草一分 良姜三分 十一味未ノ糊丸・
三藏ニハ五粒記其上ハ尺ニ浸ノ痔發ニハ
常山ヲ黄甘草少入用ナリ
能蒙
蜜蒙花甘平性寒明肓目去翳亦虚脳サリ
治小児痔眼温毒入用 一味

丸之類

心肝丸 治心肝
百一両 連二分 遊空各一分 甘小丸

蕙仁丸 治心肝
蕙通遊甘各一分 莪蒻膜各二分 丸

脾痔丸
興莪各一両 鑿二分 遊神伽通猜各一両
瀉使周 蕙百侯膜甘各小 十六味丸

六味地黄丸　腎痔極瘦眼色黒
小便濁大便黒水好所食夜啼
瘧多日暮眼不見雀同如身ニ
瘡痂出頭熱足冷ヲ治
芋四兩　蛛蔬各二匁　芋王芝各一匁　丸
一茭明丸　治腎痔ヲ
莪猪各二分　百茭蔬各一分　末小丸
一牛黄丸　諸痔上同攻或翳膜ヲ
生或日暮ヨリ眼明光矢内障ノ
小児同ニ翳生症黒睛ニ
如ニ麻大一如ニ蘿蔔花一與ニ痔
眼大不侔
一遵赤散　大背赤筋ニモ用
蚌丹道末燈　狼糞用
一撥雲散　玉翳
連空　條如破　茭　園末　芎
竟猪本　十二味　糞用　如痛ニハ加
蔓ヲ身ニ熱セハ遊加用ニ燈苛一糞シ
食後ニ眼
三十六

除風湯 臉ニ生風粟外障 被物ニ
撞破外障ニモ用
鞠 鞠 芸 雷 空 彭 假 吉 將
硝 連 十一味 薫 用
右ニ三方ハ小兒治ニ翳障一方也
五疳傷眼トハ別也
小兒目赤又小外障有ニ用
黄連ヲ末ニ竹瀝汁ニ浸サラシ亦浸事サラス
五度計ニシテ亦末ヲ長ス 無ク
化毒散治ニ疳後餘毒生翳
四物湯 竹 芎 蒜 鉾 此方ハ芸 葛 丸 瑞
退 各合精 単倍 六味加用 赤膣痛ニハ連
丹ヲ加 翳有ニハ熱ヲ加
五疳ヲ治方
丁子 梔 郎子 山梔子 末メ
鰻鱺ニ付可喰
疳ニ業
掩 霜ニシテ 為呑見ルニ 頸ノ白ヲ
抓ナラハ食ノ取湯 頸ヨリ下腰ノ
白ヲ抓ナラハ 清湯 腰ヨリ下ヲ抓
ナラハ水ニテ用テ日ヲ

小覚驚風後瞳正カラサルニ
阿膠ニ人参ヲ倍シ黄眼ノ妙也
五痳保童圓
胡黄連 剉焙 黄連 苦練根
青皮 天將子 代ニ石榴實 竜膽草 酒浸香色
夜明砂 去殻 酒浸ス 蝦蟆 三足 炒凶錢ニ
白鱔 反 代ニウナキ土黒研付 シユツト云 莫ノ反也
雄黄 射香 五倍 熊膽 莖 莫
青黛 蘆會 芽分
石餅糊。一丸ニ一九記

小覚遍身ニ瘡出ハ痳氣也 痳虫
皮膚ヲ蝕スル 蕪荑丸ヲ用 或ハ
皮膚風熱ニ因テ一身瘡癬
出ハ敗毒散ニ 余葛周 伽鉄 閑
加テ用 熱毒 空中竟ハ連ハ加用
瘡瘡洗ニハ 彭大 腹中 芷ハ 黄
亦 鞭大 倔中 朱ハ 葱ニ ケナカラ中
黄洗

龍且飲子
麻 一錢半 空炒 青 蛤粉 羌
遊 酒燒各三錢 蛇皮 穀 椿 令朱 各五分
周二分 十一味末ノ食後ニ茶ニ用

五疳ニ用 但樊ニ有ニハ悪ハ

一芣 大 百葉 黄大 サルホウ 各五

一苦 中中 連 中 莪 中中 微 少 末小

右末ノ少乾用

消食散 治小兒傷食腹痛或腹脹或宿食ナリ消ス面色黄無同睛

査曲宿芽伽貴青末ハ味 姜ヲ入黄眼

右ハ小兒食傷ノ主方也 寒之痛作ニハ

藿香呉茱ヲ加ヘ有樊ニハ黄芩ヲ加ヘ

滴中解爵湯 治小兒脾氣虚弱飲食停滞テ爵樊痰ヲ生或身樊赤暈ヲ

伽苓貴丹 査曲芽芎吉末 各小分

右黄用

小兒ノ同色ヲ視事

赤ハ心樊 導赤散 鉾丹 通末

赤方ニ鉾通末各等分ニ 灯心 竹根 六味

竹葉七片入用赤玄末ヲ 食後ニ用

空ヲ加ヘ心方有可見合

青ハ肝樊 泻青丸 第章直視

同青ニ辰砂ヲ入

羌芎丹 遊仃芸 各中

將 煨テ小 七味末ヲ蜜ニ和丸

竹葉之黄湯ニ用

右將倍有 或ハ芝或ハ柴或ハ余亦ハ

本末之ノ葉味如將倍スルヿ有

亦五疳有樊同青泻痩ニハ白朮散

黄ハ脾換

瀉黄丸ニ 芸ヲ加ツ

藿七錢 丹一両 膏半両

芸二両 朮七錢 五味黄用

薄赤心虚換 生犀角湯

鹿茸柴葛鬲耳

同精光無ハ 腎虚 地黄丸

芋八錢 薊 蘋各口錢 芋

王芝 赤ノ蜜丸

肝痳 白膜 遮瞳仁

腎痳極瘦 身ニ瘡痳生

筋痳血ヲ瀉ノ瘦

骨痳好テ冷地卧 些五色地黄丸

白濁肺熱 瀉白散

桑イリ一両 鹿フスヘ一両 朮アフリ半両

粳米百粒 薑用

古々来喘咳面腫身熱ヲ治

白朮散

積痛ヲ治専胃和津液ヲ生

微伽芝藿蜜 朮七味 各二両 乾薑二両

葛

赤ノ温服

三十八

忌　禁灸ノ月

正月牛二未三寅四甲五卯六月酉

七辰八戌九巳十亥十一午十二月子

無支日

正月丑二寅三卯四辰五巳六午七未

八甲九酉十戌十一亥十二月子

四季人神

春ハ左ノ脇ニ有

夏ハ臍ニ有

秋ハ右ノ脇ニ有

冬ハ腰ニ有

男ハ除日忌

女ハ破日忌

長病日六日十五日十八日廿三日廿四日

廿八日廿九日廿日鍼灸并初来ヲ可忌



小兒頭瘡ニ兎ノ苗煮湯頻ニ洗

小兒傷食

消食散　治小兒食傷腹痛

或腹脹或宿食消ス面色黄ニ

月無睛此藥能胃ノ氣調乳哺化

査曲砂芽伽賁青耳　八味

右姜ヲ入莢用　按ニ小兒食傷之

主方ナリ　寒中痛ヲ作ニハ藿香

呉茱ヲ加ク　熱有ニハ黄芩ヲ加ク

大和散　内乳食ニ傷シ肚脹痛ニ

外風寒ニカンシテ頭痛發熱スルヲ治

二十九

水貴 侯羌 精芎 好査曲
芽 耳 味 姜入煎用
消脹散 治小兒腹脹ヲ
葡水 齊貴 好各 耳小 六味
食少キ者ニハ白朮ヲ加ク
本方清明丹 秘方
寒水二錢六分 炉岩一錢五分 俗童便ニ浸六七度燒 水飛ス
生薑一錢五分 茶碗合七度燒 辰砂七分 水飛
石燕二分 綱ノ水飛ス 仔鍊ニシ 玉珠一分 コヌカノ汁ニシメシ
七味 細末ノ 蜜ニ練ル 焉ス

虎肉膏 治久外障ヲ 妙方
生腦二分 竜腦二朱 光明丹
蓬砂 虎肉 南星 皮蘿子各一朱
皮麻子ハ上皮ト白ハタヲ去リ 油取テ
七味研合 日中ニ一度乾 係ル
其後 後茶膏ヲ焉ス
一 後茶膏 玉珠散 芸云 二指牽 外障 治老云ノ有
鳥賊 牡蠣 貝子各二分 蛇骨一分
竜腦二朱 玉珠 光明丹 生腦各一朱

石膏 寒水石 辰砂 射香 各一朱
十二味末ノ蜜練 昼 鹿肉膏ヲ点
朝晩ニハ後茶膏ヲ可点
一日ニ青珠散ハ二度指リ其後
丹珠散ハ五十日モ 百日モ用
二丹珠散 鹿肉膏ノ末 養生茶
丹珠 青珠 石膏 寒水 関子
竜脳 各一朱 牡蠣 日 塩硝 日 活石 日 乳石
生脳 三朱 蓬砂 辰砂 白礬 鳥臓 各二朱
十五味蜜練点 青珠ヲ後ノ茶
養生茶大一也

古今方成ニ尺ヽ
一加減紫冷湯
紫宣猪芋精青梧朴
田梅珍其 十二味
右ハ覗虫出 腰下リニ吉 仙藥
大使分
樊有ニ良

[illegible]
多出ニ用
白礬一兩 石膏三分 [illegible]二分 蓮砂
塩砂一朱 五味末ノ藥汁ニ和ノ上ニ[illegible]

四十六

一有人病消渴飲水丁數計飯モ
亦倍常小便頻數服消渴茶
逾年病日々甚取麝香當門子
以酒濡濕作十丸用棘（ケンホナシノ）枸子黄
湯遂愈

下地如九ヲ治惣テ衆瘠治事如神
猪一兩 蔻三分 丁香各二分 微蒻莪各一分
百舌横余倭末各小 十三味丸年數用
肥兒丸 脾瘠眼ヲ攻羸瘦ヲ自
痢甚麼亦早乳缺食物与五九二
雜泄泻患脾胃虚虫動身瘦
腹大ニ髮立發熱ヲ治ス
連炒 曲炒各一兩 芽炒 蔻ニシ煨 使各五文
兵三文 蜜二文 麵糊丸 瘦腹張ニ後ニ
十八 加

延命丹 治五疳眼ヲ攻
使宿蒸(ブイ)莪貴微稜(サン)堂(サイ)青 各三兩
射(ジヤ)小 十味丸丹ヲ衣ニス年数用
保三圓 小児 諸眼及同瞞也
事多同赤痒浮膣眼中瀦有治ヲ
丁 一兩三分 膝 一兩二分 蜜蔬 各一兩 青稜(サン) 各二分
藍(フンキヨク) 使 各一分 菜(コハウレン) 二 朱九味丸年数用
保童圓 疳ヲ治食積消虫追
膨脹大ニ成ヲ治

五疳丸 専治小児疳眼面瘦
色黄ニ羞明怕日食乳不消
緑礬 海塊 海浣 蜜陀僧 烟 遍 夜明砂 各二兩
三味末ノ葱ニ東関ニ搗爛入末ヲ丸ス
是毎三早丸量ニ児大小ニ空心茶湯ニ用
肥児丸 消疳化積磨癖清熱
伐肝補脾進食殺虫潤ニ肌膚
養ニ元氣ニ
微連 薬炒 各三錢半 曲炒 芽炒 查 各三錢半 使 去殻 三錢

十九

藥五錢 伽芝各三錢 芽三錢 蕾二錢半 硫盆

泥封固置坩中四面殼糠透用

右爲末黄(アハ)米糊爲餅米湯化下

亦是得丸二三十丸兒看大小用

一快活丸 治小兒丁奚疳疾皮膚

瘦削骨露如柴肚大青筋有

小便濁睡臥燥亂神昏沉常

服健脾化積進食肥肌効如神

蒸餅十文爲丸餅中取青礬

五分入蒸餅ニテ口固温帋包

炭火内煨乾末ソ棗米淋水ニ浸

經一宿食上ニテ蒸熟去核爛杵

如粘右末ソ入丸用

啓脾(イヒラク)丸 消食止吐消疳消黄

消脹定腹痛益脾健胃

微伽芝貴餘各一兩 查蔬芋芽各五錢

煉蜜二分丸 每二三十丸米湯ニテ

用小兒常患傷食服之立愈

消痺丸 治五痺皮黄肌瘦髮
直尿白肚大青筋好食泥炭
茶茶之物或吐或瀉膽肉積塊
諸蠱作痛
精茶淋浸炒 貴朴姜汁炒 好麵炒
兵曲 杏芽炒 削煨 莪 宿芝
連 無使 薺 十六味末丸便殼之
薑湯ニテ蒸餅泡ニテ丸 白湯ニテ用

蘆連消痺丸 治小兒五痺痞
塊發熱肚脹壯脾胃消飲食
平肝火磨積塊
薺胡連 酒炒各五錢 伽芝仁 酒ニテ洗各一兩
餘 酒炒八錢 微曲 曲炒各五錢 使杏 各七錢
蕪炒 兵各五錢 末四兩湯ニ泡蒸
餅打糊爲丸 菉豆大每服五六
丁丸臨晩ニ米湯ニテ送下或酒ニテ

山青黛圓　治瘡疹餘毒上攻
口歯及蘊積毒熱驚惕狂
燥頰赤咽乾口舌生瘡夜卧
不寧譫言煩渇頭面身体
多生瘡癤朱眼等疾痳虫テ
同白成ヲ上
彭一兩　青微駢（バケセウ）　赫（フク）各二文　黛一文　麝（ジヤ）二朱
朱一朱　八味末ノ蜜ニテ丸銀箱五枚
爲衣毎兩十二同作一歳兒ニハ
同分四服用荷湯ヲ下ス　瘡疹
上攻口歯ニ延血臭氣ニハ鉢身
煎汁化一同ヲ用雞翎倒（イヅウ）有口内ニ
熱痳肌肉黄瘦雀同夜不見
物ヲ陳粟米淋水ニテ化下食後
臨睡ニ眼正傳治急驚風痰
熱慴攝ヲ
小兒惣身膣ニハ川茶ナテシマ薬用
赤痳病ニモ實莖茶共ニ薬用妙ナリ

[illegible]粮榔丸　痔疾虫積腹大ヲ治
芸一兩　稜醋炒　莪同炒　染炒　䗪去殼
貴青炒　曲同炒　芽同炒各五分　虱炒
蜜各三分　良炒二分　薫二分半　宿一分
藥三分　査五分　右十六味醋ニテ糊丸
薫荑丸　五痔治　虫殺五心煩熱去
薫連曲炒　芽等分末蜜丸茶湯ニテ下
胡黄連丸　久深ノ瘦ヲ治ス
胡連栢末ノ丸茶飲ニテ下

痔虫丸　童子黄腹大五痔ヲ治
莪一兩　丁一兩　稜醋ニテ煎　青各三兩　涼三分
耳炒小・丸　五三粒宛用
虫殺丸　痔ヽ出ヲ殺
胡芝各大　岸小末ノ・丸
正芸丸　痔虫ヲ下ス
マクリ三分　連芸青各二分　染將各一分
末ノ糊ニテ丸　痔重同悪或使給
腹脹浮腫ヲ治

△輕石丸　小児色青ノ痩ヲ治
輕石末ノ丸常ニ用　痳深ヲモ治
一深痳丸　小児　痳深何ト療治シテモ
無弱時此薬用
猪己各二分　通　御　使　仙　芝各一分
芽小丸　常用
五痳五香丸　結スルヲ下良
微紅丁空將各一分　夕ニ三分　トウニ分ハ各三分
トウ去小　サンセウ　粒　丸味末ノ丸　夕ニ夜ニス　歳数用
芦薈丸　セムシ　脊痳　セナカノミソヨリソトノ両ノ当所　身熱
下痢痩咬指甲ヲ治
蕪荑仁　木香　青黛　舌節子
黄連　胡黄連　各一両　蝉脱　广香　各小
右末ノ丸
十味牛黄丸　小児通睛眼　如無黄仁水輪　黒用　人丸　皆黒ナリ
鶻眼堅硬ニシテ不轉運　輾轤ハ黄仁
縮故ニ瞳仁開大ナリ此薬三症苦ニ用
白附子　全蝎　川芎　赤石脂　白芷

藿香 各五錢 硃砂 三錢 肉桂 二錢 牛黄 一錢
鹿香 口分 蜜丸〇二三丸 臨卧 薄荷湯ニテ用
大赫丸 五痳下 絡タルハ下ル 下ルハ下ヒル 柔リ
大赫石 醋カケテ焼 壱分
赤石 右ニ同ジ 壱分
トウクハ 壱分
ハツ トクトリテ 三粒
フキノトウノ根白ヲ一夜浸 小
ハナヒリ草 カケ早 小
クマノイ 小
右七味末ノ丸 歳数用 麻粉人参ヲ加

痩人ニハ蛎ホ少加、膿ニ熱有ニハ能茶ニテ用
膿下ニハ粟糊之取湯 膿中散ニ焼ニハ
粉末ニシテ用 其後把ニ方可用
延ニ方
口若子湯ニ 乾薬ヲ加粉末ニモ
丸末ニシテモ用

加味口若子丸 治痳病ニ妙方
不発丸云
口若子湯ニ 行多蜜使用貴
舌加方丸末亦ハ薬湯ニテモ良
小児口五歳迄物不言ニハ
微遠関余末ヲ丸用

小児髪不生ニハ
竹蛛 芝 余両 各等分ニシテ 用
一小児疳ニ切 歯ノ生サルニハ
蛛 竹 余 各二下 蔵泉 末 各一下 振分ニ用
一小児大便不下ヲ治
皂仁 黄栢 等分末ヲ用 則時ニ下ル
亦不下ハ鼠黄末ヲ臍ニ入テ妙返ス
一小児咽乾事有
輕石ニ 一ト 園 一ト 通 小 赤 蜜 末ニシテ 用
小児 指曲伸不成ニハ 肝蔵 末可用
一小児無煩ノ痩ニハ 輕石丸可用
小児髪内ニ瘡ヲ汗流後ニ抜髪不
生ニハ釜ノ煤ヲ和油ニ付 腎乾 末可用
小児咽腫外迄腫塞痛ニハ
赤小豆 十五粒 藜 霜大 蓬 霜中
沉香 中 香附子 小 五味 末ヲ
茶一貼半程用妙也
小児顋々ヒ悪瘡ト成ニハ二草 霜ニシテ 付
小児 治ニ瘡毒ヲ一
塩 霜 十文 丑ノ霜 十文 丹 霜 十文
蔚 十文 輕粉 三分 毒 称テ五味末ヲ
蜜練蜜水トキ一日ニ大豆大ニシテ三度用 亦食
喰後児ニハ山道 [illegible]

洗素之事

一湯泡散 治胎風爛同一

竹 赫連 杏苛 芸緑(ロクヤウ) 薑洗

一洗瘡湯 治瘡瘍ヲ一

黄連 飛杉(クハセウ カハラウヘ) 花椒 葱根 艾葉

五味等分ニ薑同用青布一展洗瘡ニ

一黄連側白湯 連側薑爛同洗

一省同 掃 薑洗

一小兒 贄瘡瞳赤同中黄色

或ハ肉高ク出瞳痛ニ 龍膽ヲ用 寒也

小兒瘡病同朦不見物ヲニ

木色子仁二錢 胡黄連一錢

龍眼大丸用

小兒同痛ニ車前草汁ニ和竹瀝一長

小兒之血同ニ吉茱

羌活 山梔子各二分 川芎三分 人參一兩

芍茱 細辛 當歸各一分

牽子 其草各小 九味

小児瘧虫殺方寒攣苦々
但周悪多々ハ不用
胡黄連 白茯苓各大 山梓小
麦丸用 赤粉末ニテ良

五痳ヲ治ス素俗獎ノ有ニハ無愛ハ
一茉大　百葉黄大俗成故為ニ絶焼ヲ
一橋中　連中　莪中
一微小　耳小　七條末ノ少記用
玄和合和傳　右有

痳瘡治　苦參湯　豬大腹中　芷小いい
二味薑洗亦三推ノ下一応ニ負ノ良
日病　馬鞭湯　鞭大　栢假各中　耳小
葱髮ナカラ白芽苦ニ大薑洗
痳瘡ニ　烏賊白芨ハウクリ　白粉末ノ付物ナリ
痳瘡ヲ治　蝸牛焙乾　一錢　白礬　一錢末
濕時則乾摻　乾時香油ニテ上付物
小兒目赤ニ茶濃薑胡黄連ノ末ヲ
和ノ手足ノ心ニ塗物也
小兒虫歯ヲ斷　潰爛　是痳虫ナリ
棗ニ接苦ニ燒　枯凡　薫丹等分ニ末ノ付

若ノ病ニ白礬 五倍子ノ内ニ入燒ス付

小兒瘡ノ生ス赤爛 鼻下迄爛ニ枯礬 五文

固雄 各二分半 麝 半文 乳汁ニテ付 亦桃葉薄洗

小兒 雀同 覆盆子同ニサラシ絹ニ

包乳汁ニ浸甚許細ニ同ニ入ル

小兒 諸瘡ノ虫ヲ殺ス方

一麻ノ葉ノ花ノ 五月ニ取陰早ニメ末ス

一合歡木ノ花六月ニ取陰早ニメ末ス

一杜鵑 霜ニメ末ス

石三味等分ニ合香油ニテ練両手

掌ノ胸内ニ ○是程付指先ヨリ細

虫出ト云トメント思時洗薄

小川原曜 六月ニ用ニ取陰早ニメ

蒸ニ入焼ノ不出ニ取ニメ焼右ノ通油ニテ付ニ

指ノウラヨリ虫出ト云 赤前十六丁ニモ 虫取方

小兒同ニ小菜乳ノ如ニハ白翳散ト云

翳散 石膏 白丁 石変 各木分能々末ス 点ス

小兒 黒同ニ星ノ出ニハ

南同 三分 白丁 二分 白礬小 青珠小

右口味末ス点ス外瘴苦ニ治也

小兒同ノ尺所遠黒眼左右分裏有

肺花葉ヲ用 陰門ニ灸可鍼

小兒ノ麻病ニハ輕若末ス用

小覚 嬰児 患眼瞳痛治用熱地黄
一両 似新汲水浸透 搗爛貼
脚心布裹住テ有効
嬰児 赤眼暴發瞳ヲ苦痛ス
芒硝五錢 雄黄三錢 芸ヽ爲細末
吹入両鼻ニ流水雙目即効
通天散ト云大仁暴赤瞳痛ニモ用良
輕石丸 肝痺白膜瞳ヲ遮黄昏ニ同不見
莪猪蒻各二分 蘿通遊耳各一分 腹
涙各小末ノ丸衣ニアサシラゲノ粉手好用
小覚治蟲積痛凡腹痛口中出清水者
虫積也 史君子殻二錢五分 梧桐子一錢
二味水煎食後ニ用
小覚 口瘡 乾草 苑草
ウチカサ 白舌 黒舌 歯草
中白病甚外腫物ニモ用左方
紅花大黄湯
紅沉 忍冬各一分 將三分
密丁 吉梗財各二分 去一分 十味
過湯ニ振出ス 後ニ用
小覚外腎腫大ニ牡蠣不拘多小一末ノ
鷄子清ニ調塗上
小覚痺眼ヲ治ハ剛白葉薄洗

小兒胎風赤胴爛其用二三黄湯薰洗ス
亦ハ黄連側白葉ニテ薰洗
小兒ニテリケ同ハ黒眼ノ白ヲ白ヲ外障
星カヽル有カラ桃ノ花肉桂粉アフル
耳単各等分少宛温湯ニテ用
小兒赤目澁痛翳カヽル者ニ
黄連ノ末竹瀝浸頻ニ點ス
赤目赤キ汁ニハ乳汁ニ竹瀝入合長ス
小兒ニテリケ痳ノ末竜骨丸 玄牛子三兩
二兩霜一兩香色一兩生川大黄三朱 蕨末一分 雞ニル
桔梗川芎葛根白朮結ノ各下巴豆一朱
皮ヲ去紙ニ七重ニ包打テ油ヲ丸右末ノ
粘ニテ○兒痳丸用
小兒赤目澁痛翳掛ル
亦方右ノ同病ヲ治
芹大 藍中 王芝 紫青各小 六味
茯神丸 治脾痳
神伽 密猪各一兩 鵝一分 百腹末輕
薏侯 彭周各小 御十四味末ノ丸 年数用
六味益母散 治脾痳ヲ
貴中 青 訶 杏 朴各小 末ス
加減四君子丸 小兒黄色成疲ヲ治
使君子三兩 訶梨勒 肉蔻各一兩
木香二分 丁子 粟糊ニテ丸 食ノ
新湯ニテ二兩用

化中丸 小風未起ヲ食ヘ虫出腹脹痛
羝絶同ヲ合 魄ヲ絶シ吐沫吐ニ殆水
髮拈面色青黄ニシテ大食シテモ
難用或ハ攣年月ヲ經出長
一尺ニ成ハ人殺此薬ヲ用也
滑石 鶴虱 苦楝皮 牡蠣
梧郎子 各等分末ニ丸亦薬モ用
逐黄散 小児黄疸同黄色ニ成ヲ治
青瓜蔞味 焙リ研 毎服一銭水一盞入
七分二薬卧時服五更黄成物沒愈

い

小児丹毒身体殺攣而面紅氣急
啼叫驚搐等ノ症ニ 佛薩葛根湯
周葛余柴空其丹通八味黄子毎用
小児同痛ニ車前草汁ニ和ニ竹瀝一點ス
白丁香散 風眼ニ外障膜
星雜リ出ヲ治
貝母大 竜腦中 射香小
塩砂小 呉味末ヲ忌ス
白礬散 風眼大瞳羞開
勢周 二穴 ノ名

三十

大ニ方ニ
膏（カウ）未見ノ食ニ虫出
合ノ合墨ノ雨ノ殃分 蓬（ヤ）一分
塩（ミヤ）一朱 五味末ノ蘩ノ汁ヲ
用和ノ眼上眠ニ又ル

渇痢 飲水不面目黄色成ハ
陽跗ノ二穴 十一推ニ三寸一壯灸ス
羸瘦ノ不食ニハ十二推下ニ一寸五分ニ三壯灸ス
小児 春秋毎ニ眼白翳ヲ生遮瞳子
痛ニハ九推ノ一穴ニ灸ス 但三壯
小児久溟ニ百會（七壯） 腎ノ俞亦十六推ノ
下兩寸半亦亀尾ノ頭ニ灸ス
目中白翳ヲ生脹満 掌換胃氣
上逆ノ唾血 掌後横ノ大泉ノ穴也
腹中積氣上下ニ行 生白翳
解溪二穴 ノ
三十

生白翳同脘々云遠視肝俞
九、一寸半七壯灸ス
白翳痂痧ヲ治ス 合谷手大指ノ[illegible]合
兩眼大小背俱ニ赤ニ治ス手大指次指ノ
間ノ後一寸五分内陷而ニ三壯灸ス
小兒五疳ニ上中下脘水分七九ノ推ニ灸ス
小兒同淡白明狀如青毛目ニ中渚ノ
二穴ニ灸ス手大指ノ本節ノ尖ノ上ニ灸ス
小兒雀同手大指甲後一寸内搓文頭ニ灸
小兒腹脹不食虫積疳氣ニ遠里ノ
一穴灸ス臍ノ上ニ三寸ニ五壯ス
小兒疳氣疳瘡一身ニ有身桂
一穴三推下・五壯灸ス
後頂前髮際ヨリ五分上頭重眼
昏ニ付一穴ニ三五壯灸ス
一中風癲痫眼昏恍惚風池二穴ニ灸ス
後ノ髮際ニ点ニテ毒傳各二寸ニ三五壯
一肝俞二穴九、同疾翳膜生ニ灸ス
一疳症ニ十二ノ推ノ下一寸半ニ三壯灸ス

疱瘡之

人參敗毒散　治疱瘡ノ餘毒

眼ニ止外障ト成ル

十六味流氣飲　瘡毒眼ニ集鄣

厄ヲ成難治ニ用

微茸　竹各一文　芎桂ト芷芸葵兵

余好　蜜甘各二文　青三ト　水五文　黄用

加減ニ物湯　小兒疱疹眼ニ入ル治

竹余精女葛甘僑各等ノ黄食前後ニ用

七味

小兒疱後生翳覆盆子未ノ長ス

亦黒豆皮モ翳除ト云

小兒疱後ノ同翳隠渋ノ涙出ル

不退ニ用穀精草未ノ以柿略粉加

猪肝内入用

疱後ノ同翳ニ覆盆子搗取洗擣

澄粉日乾蜜和ノ少計点翳中ニ

二三次自散　百日之内ニハ治之

一疱疹同ニ入膣痛ヲ治退　皮二味

求分ニ黄乳食後用　亦疱後眼中ニ

翳障生ルニモ用良

通明散 治瘡後餘毒眼ニ
生翳瘴ヲ
仁芎 余鉾 芸葛 如退 瑞穀精
右十味 黄用 眼赤腫加將丹 翳原ハ
加鐵ト 亦右之方ヲ化毒散 芸有是ニハ
赤谷精草ト云二味別也 赤腫痛ニハ
連丹ヲ加ヘ 翳有ニハ鐵カ有少者也
瘡疹同ニ入 腫痛 羌 芸 柴 各中
其ヲ水黄用 或苛ノ汁 茶清 如葉
黄湯調眼モ良

當飯芍茱湯 治瘡疹眼ニ入ヲ
仁 餘 蘇葉各二兩 芎 鐵 各三文
茱萸也
其一文 七味黄食前後ニ眼ス
熟眼丹溪方 治瘡疹眼傷ヲ
丹 茯 赤 仁 連 芸 堯 周 吉 九味 黄 丹
涼膈散 治瘡瘡眼并ニ 棗花ヲ
空丹 苛 其 堯 將 連 百 八味 棗花
硝 前一貼ニ入 後ニハ不入
瘡瘡同ニ入ニ 余苛 赤ノ水立用 亦
同ヲ洗モ吉

車前散　疹痘之後瘡疱落盡
肥體肥壯眼閉忽然紅流此乃
餘毒鬱于肝發出此症十分
為害急用車前艸末　擂
密々頻々嚥下瀉却肝經毒熱
化毒散治痘後餘毒生翳方ハ二十六
菊花湯治痘毒眼入
羌柴苛各中　芸小末少　五味末少
菊花々黄湯ニ用
惺々散　変蒸諸熱疱瘡　眼流治
微逆伽吉　氣細各末分　末　赤苛　方有
惠穏方ハ芍明散有　赤余天花粉ト二味ヲ也
益明湯　治痘毒眼入
葵大　余括各中　末小末少　茶ノ
ウハスミニテ食後ニ用
十方ニ羌柴苛各中　芸小末少　末少　菊葉　黄湯
撥雲散　治疱瘡閉ニ入
余苛　末少　水ニテ用　赤素ニテ閉流
閉疱入　末草一分　紅花　小豆各二朱
末少テ油ニテ練閉ニ閉ニ
閉ニ痘翳有ニ　輕粉　黄丹　各末分
一味末少　竹筒ニテ　左眼ニ翳有ニ　左目
次入右ニ有ニ　諸草次入ナリ

[illegible]病余毒付茶馬荒石硫塗妙也

瘡疔ニ 雄黄一匁 紫草三匁 脂ニ和シ

破右ノ茶ヲ傳妙也

疔毒瘡頂針刺破雄黄蟾酥

末ヲ葱ノ汁蜜ニ和シ茶ヲ搗小茶ノ大ニ

丸疔ノ口ニ入甚妙也

瘡疹同ヲ洗 益母草ヲ煎一日ニ三度

泡瘡不入同

秦皮湯 秦 芫細芸苓 各五分

右煎服洗便ニ瘡不入眼

小兒同ニ有ニ瘡翳ニ者初生ノ

鷄蛋用ヲ調乳點眼妙也

泡瘡同ニ入時ハ大ニ子ヲ末ノ水練ヒタイノ邊ニ付

蓯蓼散 治ニ疹瘡同ニ入

蓯苓炒 羌 芸 各等分 細末ノ水ニテノ

スリタテ用

小兒口草 辛草 熊草 ウチカサ

白舌 黒舌 齒草 膣物ヲ治妙素

[illegible]湯

[illegible]三匁 紅花二匁 沉香二匁 忍冬二匁

[illegible]子一匁 [illegible] 連翹二匁 内ノ筋ヲ取

[illegible]治一分 丁子二分 蘚芩二分 上度ヲ取

[illegible]瘻二分 十味細末ヲ熱湯ニテ振出ス用

[illegible]ノ口ノ内ニモノ出来ヲ治ス

此摩子粘ニ押合両ノ足ノ裏ニハリ

付上ニカミシノ穴 七月ヨリ内ナラハ白舌小舌治

[illegible]會散

小児ノ癬瘡ノ白ヨリ真ニ至痒ノ温

水流百茶無効ニ 盧會一両炙

末草半両末ノ先温水ニテ瘡ヲ

洗拭千茶ヲ傳立所ニ愈亦ハ

盧會汁末ノ出食歯ニ傳テモ

妙ナリ小児ノ痒ヲ治ス

小児ナリ氣ノ同ル根ハ黒眼ノ血リ

白シ外障星係事有カラ桃花

肉桂粉アフル末草等分ニシ

女死温湯ニテカキタテ用

人参散 小児ノ血同ニ佳也

人参一両 芎三ト 羌二ト 丹口 余細竹一ト 各

牽 末各小

白朮丸治小児痒ヲ妙方

伽芝頭蜜使曲貴頭根末

八十一味薬テモ丸テモ用一粒ヲ十匁ニ不宜カ

大秘事也

病灸 諸風腫痛 虫積心腹痛
癢寒頭痛 疵中風男子小兒
入若ニ用亦腰膝ノ痛食莫無
味腹ヲ下シ脛肛ヲ季ノ同病虚實
不通用可也

茂丁 桑貫伽 各一両 蜜拌 各二分 二朱
玄 三両二分 八味粉ニメ天氣能曉
生姜ヲ薑可用 三月ノ内白粥ヲ食ス
本香丁子丸治小兒黄色成痩消ヲ一
便君子三両 訶梨勒 関豆ノ各一両
本香丁子各二分 赤ノ粟糊ニ云丸
食夜湯ニテ十粒宛用