



外科宗傳金創跌撲部

(外科訓蒙圖彙)

梅林

禁帶出





外科宗傳金創跌撲部

寄陽猶林先生

○金創總說



一金創大小輕重ヲ分別スヘシ大抵大ニ九倍ニ難ク小ニ六倍ニ難ク然レトモ其臟府経絡ノ善惡ヨリ十疵ニテ人ヲ害シ大疵リト雖モ治シ易キトアリ總テ一槩ニ決シ難シ

一疵ヲ蒙ル者ニハツノ禁穴アリ大陽ノ兩穴兩ノ次澤兩耳ノ下
禁穴或説ニ五ツトモ凡大陽ノ兩穴兩手ノ脈氣兩
耳下左右 章門ノ兩股有根此五穴大事ト在
一疵ヲ蒙ル者尤難治トス
一疵ヲ蒙ル人ニ七惡ノ証アリ一眼中真視拘牽スル者二六疵ノ口

燥キ縮ム者三六面テ赤ク眼中不安靜癡狂候如キ者四手
足搐搦或ハ反張スル者五六伸欠數ク喘息甚キ者六大便
溏ニ便自利スル者七八脉浮大數不寐不食スル者何レモ
惡症ト察スヘシ

一總テ金瘡患者死生ヲ試ルニ先ツ重便ヲ温メ天目ニ蓋ヲ三
度ニテ見ルニ二度吐シ二度吐セサル生ヲ得ヘシ二度吐シ一度吐
セサルハ半死半生ノ症三度トモニ吐スルハ必死ノ證ト心得ヘシ
一金瘡大小輕重ヲ論セス燒酒ニテ洗ヒ血ノ火ヤミク從押
ツケ縫寄スル血自ラトモチリ若シ縫合テモ血ヤマサルトモ
惣身ノ部ニ出血止メ茶ヲ縫口ニ付ルニ何レノ金瘡共ニ血止ラ

スト云フナシ

一大凡金瘡ヲ治ルニ先燒酒ヲ温メ木綿ノ湯中ニ浸シ疵腸ヲ
衛々ニ洗ヒ寄セ疵口ヲヒキメ冬洗ヒ血ムラトナキヤウニ能
ク取り除キ疵ヲ潔クシテ麻糸ニハルサム油ヲ白蠟マツ塗リ鍼
ニトテ先疵ノ真中ヲ下鍼縫ヒ次ニ疵ノ兩方ヲ医者ノ掌ニ
テ寄セ糸ヲ結ブキ疵ノ合セ目少シ高ク成程ニテ四置ヘシ糸
ノニマリ緩キトキハ疵ノ患カヌモチリサテ嘔ヲ四五分程の間ヲ
置縫ヘシ丸肉ニ鍼メ掛ルヤウニ深ク縫ヘシ總テ疵ハ閉キ丸
ヲ押寄セ縫フナリニ鍼目淺キトキハ疵開脱シテ血ヤマスニテ
治難シ然レモ頭面其餘肉淺ク皮薄キ處考動スルニ其他縫

様ノ秘夏ハ吾祖文直ニ紅毛人カスルナ江毛取者ヨリ所授

ノ別傳口訣アリ悉ク八門ニ入テ授カレシ故ニ此ニ不贅

血止テ後貼薬ハ雞子黄ヲリヨイ劉奇奴油ヲ油ヲ合シテ

木綿ノホツシニ浸シ付四辺ニハ糲サリヨロサ糲ロ糲カ糲リ

其上ニ蓋ヒ膏薬ニフラストテニスイフヒヲ木綿ニ付亦其上ニ

木綿ヲ二重或ハ三重ニメニ糲菲露好醋ニ味ヲ合シ温メ右夕

ニ日夏月ハ毎日焼酎ヲ温メ上ヨリシニ静巻木綿トメニ木綿ト

蓋膏薬ト取リ除キ下ニハホツシハ其欠ニテ置其トニ雞子黄

ニテメテ井ナ秘傳ヲ女許合シテホツシニ浸シ付一辺四辺ニハ刺

ノ如ク引カロシテ静巻リ其上ニテハス井フニ付々ニ木綿卷

木綿等皆前ニ同シ但ニ初ニ付タルホツシヲ取ラス其上ニ付ル故

ハ大疵ナレハ血散去スル丁尺故ヲ以テ其欠ニ置キ右如ク治瘡ヲ

加スリ勿論ホツシ或ハ淡キ赤血ノ散去セサルハ最初

ホツシヲ取除キ別ニホツシニケテテテスヒヲ巻リ其上ハ右

ノ如クニ瘡治ナカテヨシ

其相之日巻木綿ト蓋木綿ト蓋膏薬ト取除ケテ付名ホ

ツシ薬ニ燒酒ヲ温メ湯巾ニ浸シホツシヨリ名時徐々ニ取除ケ

其アトヲ能紙ニテ拭ヒ平メイチヤニテキス井ヒヲ鉢ニ付

膏薬ヲ付卷キ置ク膿出ル迄アラハ医者ノ手ニ静押

出ニ取除クヘシ亦大抵大抵六下ノ方ヨリウキメ并キヤニ刺イテ
「テキースト并ビ」ヲ塗リサスヘシ毎日右ノ如ク之ヲ擦治ヲ加テヨシ
右ノ如クシテハ疵ナレバ一七日或ハ二七日大抵ナレバ三七日或ハ四七日程過
レバ疵口愈ルモノナリ先縫ヒ糸ヲ「ケ」外治ニテ挾ミアリ速ニ
放シ見ルニ縫糸初ノ如ク縮ルハ疵口未愈ナルト心得糸ヲ切取リ
カレ亦縫糸揚リ後ハ疵口愈クハ心得ヘシ糸緩ニヨリ後ニ
一日程過キ疵口大抵愈名時ヲ考メ糸ヲ切取ヘシ
總テ金創ハ三日メ或ハ七日メ或ハ二七日ナトハ必患寒ノ熱ニテ
気力衰フナリ是破傷風ノ候ナリ容易ニスバカス知ト
モ医者者常ニ具理會ヲ成シテ必シモ驛馬キナカレ

禁忌ノ穴ニ疵ヲ蒙ル者ハ必及張スナリ其時脊骨六七椎ヨリ
尾椎ニ至テ脊骨上并ニ兩辺共ニ引テ左ニトテヤルテヤヲ温
メ塗り亦或ハ兩穴ニ「テ」リヨウスマリ「ナ」ヲ塗テモ
シ亦「テ」メン「イ」ハ赤「ロ」サ「ロ」ム「ホ」コ「リ」ヨ「ウ」百合花モヨ
シ或ハ右ニ味合テ有ルモヨシ或ハ「リ」ヨ「ロ」ス「ナ」ヲニ
備程湯ニテ服サスルモ切アリ亦或ハ保生湯ヲ用ルモヨシ
疵ヲ蒙ル者便秘スナリ「蜜」煎導ヲ用甚効アリ或ハ
創製桃花服モ亦奇効アリ
蜜煎導方

白蜜二升 食塩二升

右微火ニテ煉リ膠錫ハ如ク成リ名時別器ニ香油ハ許テ入具
上ニ右蜜菓ヲ入冷ニ指大サノ如ニテ肛内ニ納メ暫時杖取リ亦
改メ易クニ通ルヲ度トス

製桃花之方

白桃花 一斤
去蒂

白砂糖 百斤

右一度蜜入搗リ百杵バカリ桃花泥ノ如ク成ル時壺ニ納メ
密封スル五十日取リ出シ毎服一匙通ルヲ以テ度トス

疵ヲ蒙ル者ヲ使不利ニ花時ハ莖葉ヲ方ヲ用テ奇効アリ

莖葉ノ之方

野菊花

檀實為粗末

金銀花

鵲不踏花

蜀葵根

艾葉

牆藜花 各五分

右酒水各等分入入取テ示綿ヲ二三重ニ盛右ノ杵ヲ包患

者ノ小腹及腰以下ヲ温メテ昂通ス此莖葉ノ一切ヲ使不利諸葉

不應者丸驗アリ或説ク方ニ野菊花山橙心花ソナレテ松子金銀花

大丸金五瘡ヲ療スル時先諸葉品並鐵糸卷亦綿雞卵

燒酎ホツシ具餘諸葉具等ヲ備ハシ療スル臨テ狼狽ナキ丁

金瘡家ノ簡要ナリ

頭面之部

頭ハ諸陽會スル所一身髓海ナリ頭ニ三心ノ危急定アリヲ

心ナリクニヲカラスナリト云ニテ子ソキナリト云此箇如圖出
妙鉢ノ合目ヲ云此合目ノ真中ニアル疵ハ必ク證ナリ其故ハ
惣頭中ニ皮膚肉薄皮頭骨ヲ連絡スル所ニ薄英共ニ六
重アリテ其下ニ腦アリ是即髓海ナリ其腦ヲ直包者ハ薄英ナリ薄
英ニモ二重アリ上ニアルトローアマ多ク下ニアルト曰ヤマムト云然ルニ
此肉ト鉢ト間ニ薄皮ヲ切井区ト云经络ニ連テ腦ヲ包ム肉
薄英トニ合目ニテ會スル故ヲ曰イ区ニ直ニ當リタル疵ハ
血散走シテ即死スルモノナリ然レトモ疵淺ク右鉢ヲ包ム薄皮ニ當
ラズ皮膚肉分リ切レルハ瘡治シテ生ラ得ヘシ勿論横或ハ折違
ハ右ノ合目ヲ二分除キ名疵ハ縦ニ薄皮切シ鉢ニ疵付タリトモ

腦ヲ包ム薄英ハ切レサレハ生ヲ得ヘシ

頭疵ノ治法ハ先ツ髮ヲ剃テ奇兩鹿ノ皮ニ風寒ヲ甚忌
嫌フ医者心得アルハシ

頭疵縦ニ因ニ出ル者忌心穴ニ掛リタルトモ先ツ燒酒ニテ洗ヒ縫
様前ニ記ス如クスヘシ患者氣倦疲乏或ハ血止リ難キ者ニ生神
散ヲ与フヘシ

生神散之方

- 人參 各五分
- 蒲黃 各五分
- 胡椒
- 耳中 各五分
- 泊夫藍 各五分

右末シテモ母服二分温湯ニテ送下ス〇一方耳中ヲ去リ葛

粉五分ヲ加フ

外貼ハ雞子黃、白トモニ研合セホツシニ浸シ疵^ハ付テ上ニ膏茶ヲ貼シ蓋ハ醋ヲ木綿ニ浸シ前ニ記ス如クニ付ケ其上ヲ木綿ニ卷キ固ノ如ク木綿ニ兩脇ヲハツニ裂裁ケ後^ハ下^ニ兩裂^ハキニツテ額ニ引回シ額ニテトメ赤前^ニ兩裂^ハメテ後^ニテトメ中^ニ兩向ツノ裂^ハ多^ク耳ヲ挾ミ頤^ニテ結ヒトムルナリ

翌日右ノ膏ヲ取除ケホツシニテキーステ^ハ塗り疵^ハ得^ト付其上ノ蓋^ハ膏茶^ヲ等^ク前^ノ如ク毎日付カヌヘシ

テキーステ并ヒノ方

雞子黃 一箇

玉乳香 五

テレメンテ并ナ^{布ヲ濾}二十枚

右^レテレメンテ并ナ^ナ器^ニ入^ル「^コ羅斯^トル」^端麻^水ヲ少許加エ柙條篋ヲ以テ能研合セ「^テレメンテ并ナ」白^リ成^名時「^ワー^トル」ヲ去リ雞子黃乳香ニ味ヲ加シ碎合セ用エ頭面ニ疵^ハ其餘^ハ一切骨^ニ近^キ疵^ハ何レモ此膏ヲ用ヒ神驗アリ尤鉢^ニ通セサル^ハ油^ヲ糸^ヲ用ヒモヨシ頭^ヲ強^ク撲傷損シ腫^ハ痛^甚者^ハ先^ツ撲^所ノ髮^ヲ剃除キ^コニ^ララズト^ヘト^スカ^ヲ付木綿^ニテ上^ヲ卷^内ニ保生湯^ヲ用ヒ^シ丸^卷様前^ノ金創^ニ同^シ其^他ノ秘訣^ハ門^ニ入^テ熟習スベシ

保生湯之方

澤逢州^米川^水浸^忌

川芎^浸酒

當歸^浸酒

黄連

白朮白水

木香煨

大黃酒浸

枳榔

肉桂粗

丁香煨

人參略

斗中五分

右水煎温服之腹痛或打撲突疰大黃才倍之池瀉ニハ減ス水腫ニ斗中才倍之血散走六炒蒲黃才加フ筋疼才倍急ニハ黃芩才加フ腹痛ニ厚朴才加フ胸膈痞滿ニ枳榔才倍ス之産後ニ瘀血不下腹痛或ハ跌撲損傷等才腹痛ニ紅藍鏡延胡索才加フ之頭痛ニ羌活細辛才加フ之呃逆ニ柿蒂才加フ之便秘瀉ニ香附才加フ之盜汗ニ黃芩才加フ之肉桂才減ス之惣身浮腫ニ澤瀉猪苓茯苓才加フ斗中才倍之証仲ニハ

沉香才加フ

右ノ藥ニテ腫痛退カザル時ハチリヨ昇一斗才塗り其上ニテニス井フニカ亦ハツヤルマテスリトニ飲ニ方内何ニテモ亦綿ニ付テヨシ

右ノ藥ニテ腫痛ヤマスニハ井ニクエントスツテリトニ飲亦ハホツホウリ云ニ飲才塗りケ右ノ膏藥才付見ニテモ腫痛ヤマスニハツヘンス井フニハ燕子花眼才油末杜若根トモルニシテ合ニテ付ル

若ニ右ノ藥ニテモ痛ヤマス惡寒ニ發熱アリテ狀ニ癰瘤如ク成テ痛忍ヒ難トキハ先筆管ノ如キ竹才病者前齒ニ嚙セ其管ノ端ニ口外ニ出各所才医者指テ彈才誠ルニ腦中ニ徹シテ

痛甚キ者ハ脳骨ニ腐リ徹シテ腦中ニ黄水アリト心得ヘシ石體ノ症ハ漸々ニ腫増シ瘀血腦中ニ溜リ脳骨敗壞シテ死症ト成故外ヨリノ點茶ニテハ治シ難シ皮膚ヲ切開キ内ノ膿血ヲ出シ療ゼハ生ヲ得ヘシ療法ハ先ツ因ノ如ク瘰癧ヲ厭ヒ除キ大板カニ頭骨ヲ切リ通皮膚篋ヲ以テ肉ヲ閉キ鉢ノ臍ニテ能ク拭ヒ去リ京墨ヲ濃スリ脳骨ニ塗り早ク拭ヒ見ルニ疵久ク所ニ黒ノシミアルベシ其疵大ナシ隨ヒ鋸ヲ引其鋸リヲ「ラスハトウリヨム」外治ノ書ニテケツリ滑ニシテケリロサトロム欲セロウラヒヨロ「欲ホツシ浸」付皮膚ヲカグヒ其上ニ平メ并キヤヲ置上ニ膏茶ヲ「ズベニス井」ヲホ綿ニバシ且上ヲホ綿ニテ巻ク丸巻様前ニ同シ○鉢ヲ鋸ニテ

引時上ノ方堅ク中ハ軟弱ニシテ亦其下上ノ如ク堅シ此ニ段ヲ能ク考ルニ夏簡ニ要ナリ中ノ軟ニテ所ヨリ血乾莫有ベシ女モ鷲ノカレ腐肉強ク下マテ通り名ト思フハニ重世ハニ功莫キ療ハスベシ又微ナル腐肉ナラハ「ラスハトウリヨム」ニテ黄水出止ルマデモソケホツニバカリ置キ皮ヲカフセ上ノ膏茶等前ニ同シ復ハ一日ニ一度又ニ二日ニ一度付替テヨシ

二

頭疵或ハ打撲ナドニテ頭骨片屑シクル時ハ具ハゲテ除キテ頭ノ金瘡ノ療法同シ若シ亦頭骨ハカリヘゲ片屑跡シ因ニ續キ足ハ具ハゲバカリヲ取リ除キホツシ「ケリロサトロム」ヲ浸シ付

ヲ撫リ掛テヨシ

フ井ル之方 即粉薬ナリ

燕子花根 括萎根

川芎

乳香 各等分

右細末ニシテ穴ニ撫リ掛ケ具の上ニ平メ井キ置道「テヤホシホリ」ト
ウスハノ薬ヲ用テヨシ

三

額ニ疵太陽ノ穴ニ掛リタルハ治シ難シ知レトモ治キ疵テ血モサノミ
出ス皮膚屑バカリ切レテ照ニ當テサルハ生ハ得ベシ治方先ツ燒
酒ニ洗ヒ縫合セ「テキ井スライ」トホツシ塗疵ニ有蓋膏藥ハ

「テ」ニ井「フ」ヲホ綿ニ入レ上ヲ不綿ニテ法ノ如ク卷置ベシ亦向
小疵ナラハカスカイ膏藥ヲ用テヨシ
カスカイ膏之方

乳香 各等分

蘇香油 五錢

右二味研合セ鑊ニ入レ煮溶シ布ニテ濾シ温ナル時綿ニ圍ノ如ク裁
シクル骨處ニ塗付疵ノ上下ニ貼シ右疵側ヲ縁ハカリヲ縫ヒ疵口ハ
「カ」リヨ井「リ」ニ亦ハ「テ」キステ井「ヒ」亦「列」ヒシテ丹ナシ右ニ口内
何レナリ氏ホツシニ塗疵ニ付其上ヲ常法ノ如ク卷ベシ一七
日程過テ疵口大凡愈ル時カユカイ膏ヲ取除キテヨシ此方婦人
小兒等ノ面部ニ疵ヲ專用テ神驗多ク之ヲ痕ツク「ナシ」

四
 眼疾ハ眼胞ニ掛クハ眼胞ガ方リヲ縫合セ貼茶ハ鼻ニ穿リ記ニ置
 眼ニ疵一方切タリト西眼トモ巻置ヘシ其故ハ雙方ハ相通スハナリ
 尤眼目ニ疵ニ油類ノ入タル茶ヲ忌ム必用ニテナカレ

藥方

アークワセ子トウルマヨウル 五
 アークワセ子トウルマヨウル 五
 スハリテヤリス花モヤシ 五五分
 ハワムハルベヤアノム 五分

右研合セホ綿ノホツシ浸シ疵ニ付蓋膏茶ヲ入ニス井フニヨホ綿
 ニ伸テ付其上ヲ法ノ如ニホ綿ニテ巻ヘシ

亦一方

アークワセ子トウルマヨウル 四寸
 マロウスメタロウルム 五

右ニ味研合セ一日一夜置羽立日ホツシニ浸シ疵口ニ付ホ綿ニモ
 浸シ蓋膏茶ノ代リニ貼シ其上ヲホ綿ニテ巻置ヘシ

亦一方

アークワセ子トウルマヨウル 二味研合 各十二寸
 アークワセ子トウルマヨウル 二味研合 各十二寸
 ヒツテリヨウルム 五井 カシフル 細末各五分
 右研合セ置名アークワセ子トウルマヨウルニ味ノ末葉ヲ入ルセ置膏茶ノ代リニ用エ
 上膏茶ノ代リニ用エ

額眼疵外鼻唇吻頤等之疵ハ大抵ニ記ニ置ク大凡金瘡ノ法
如瘡ノ之故未分贅セフ然レトモ鼻脇不ヒキ、所ハ疵ハ曲リ針ニテ
縫ヒ疵膏葉蓋膏葉ノ上ニ木綿ヲ置キク置當テ疵工共ニシマ
リノ通ル程ニ巻置ヘシ

五

○缺唇之奇

此症ハ金創ノ葉ニテラストイエドモ療法大抵金創ニ相似ル故ニ
此ニ記スルナリ

缺唇ハ治ト不治トアリ医者辨明スル簡要ナリ先ツ唇口兩切
レメヲ押シ寄セ見ルニ口挾ニ答クナリ合ヒ難キ者ハ瘡スルヲカレ丸此

ヲ瘡スル時ハ病者ノ側ニ婦人ハ兒ハ勿論其餘人ヲ多置テ急ニ
安靜ノ室ニ入テ瘡カヘシ不然則ハ人声悉聞テ多笑怒及死言
詰聞縫合難治者ナリ

總テ缺唇ハ唇ノ切レ目ヨリ下夕成齒斷ニ薄キ肉續キルモノ工
瘡スル前ニ右ノ薄肉ヲヨク切リ去テ瘡治ヲ加フベシ
附糸之方

アークウヨウラス 三十五

メリロサーロム 十五

右ニ味ト水血入レ湯煎ニテ温メホツシニ浸シ切リ口ニ付置ヘシ毎
日右ノ如クスルヲ六七日ニシテ瘡口愈ルヲ待テ取去ルヘシ
患者ヲ後ヨリ能ク人ニ捕エサセ唇缺各所兩側ヲ缺ニ上皮共ニ肉

工掛ル程ニ發ラズ切取り焼酎ニロウスワート此ヲ加温メ切リ能
ト洗ヒ血ノトコルヲ待テ金鍼ヲ以テ因ノ如ニ通シ具鍼ヲ具俟置キ
針ノ兩端ノ出カ所ニキヲ因テ如ニ掛唇ノ切目ヲ指テ靜撮寄セ糸
ヲシメ錯ヒ針ノ兩端ノ出カ所ハ缺ニテ切リ取ヘシ缺唇ノ切カハ一
ヲ縫ヘシ亦太クニ切カハ二箇所ニ縫ヘシ唇ヲ切レハ痛甚シキ故血トモ
上升スルニ依テ必脱血多スルモ切リ縫ヒ終ツテ血マヨサレ時ハホウ
ハ井シヲ付上ニ依テ必ホツシヲ置キ其上ヲ糸綿ニテ巻ヘシ巻様口後
アリ右糸綿ニテ血ヲ止ル時ハ後方ヲ用エ

ホウルスルメーヤ ルメーヤ 夕井ラセクラアタメヤ
カールモルト 各考分

右細末ニテ雞子白研合セホツシニ塗縫メ付其上ホツシヲ置
亦疊木綿ヲ置上ヲ巻ベシサテ糸唇下斷トメ間ハ右水藥存
ベシ丸療治ノ時ニ昂ニ至テ昏暈ナトセバ生神散ヲ用ニニ方前見
エタリサテ翌日ヨリノ付葉ハ大概金瘡ノ如スヘシ七日内大ナ良
ナリ七日モ過縫目愈レバ糸ノモチリ元ニテヨリ三日程過テ後
糸ヲ取去亦次ノ白ニ至テ鍼ヲ拔取ヘシ此外ニ唇唇立ニ二筋ヲ或ハ
横ニキレタ名缺唇アリト云ク治法アリトシテキヲ以テ此教員言セス
右此書ニ著ス所ノ缺唇ノ治法ハ其大概ヲ記スノ今吾家傳別
ニ授秘訣アリ此書一著ス所ノ療法ト大ニ異ルナリ其明ニ入ルニ
アラサレバ決テ口授スルナリ不許予カ門下ニ於テモ其大言ヲ得

心者八絶三三輩ノミ

六

○頸之部

頸之部前後之脈深クハモ之療スルヲ速ナラハ生ヲ得ヘシ頸之部
肩井ヨリ耳ノ下ニ掛テ膽ノ小腸ノ二經アリ前ニハ少陰ヲアルテリヤ
カウテ一ニ区ト云是ハ小腸ノ經ナリ心ト表裏ス後ナルヲ「ハ井ナ
」ユクアラハス「キ云是膽ノ經ナリ肝ト表裏ス此二經ハ頭骨ヨリ
皮内間ヲ巡テ前ニ出ス三箇所ノ頭骨ノ合ヒ目ノ際迄ノ血
脈ニ入ラズ故ニ此ニ至ニ當ルハ多ク血散ラシテ治シ難シ知レ速ニ
血ヲ止ルトキハ生ヲ得ベシ血ヲ止ルノ要法次第ハ委ク前ノ總論ノ部

ニ見タリ

附タテニ膏ヲ示卷様等ノ要訣ハ皆委ク前論中ニ記ス故ニ此
ニ不贅セ

○胸背之部

胸ノ上ニ批淺キハ常法ノ如ク瘡不ヘシモ之突ナトニ深ク胸肋下ヨリ
心肺隔膜ヲ貫ク者ハ治シ難シ然レトモ肺ニ入リタリハ此ニ患
者面色萎黄咳シテ喘息スル症ハ能ク之療法ヲ加保養セバ
生ヲ得ル莫クハ此ノ肺ノ上ニ批腫中ノ辺ニ止ルハ心臓ニ當リハ此
ハ血散ラシテ血色淡紅ナルハ此ハ鳩尾ノ下ニ止ルベシ是必死シ批
ナリ縦ニ患者當分元氣盛ナリト云

胸ノ疵ニテ胸工血ヲチテ疼ノ如ク子ハク白キ涎沫ヲ吐スル症アリ其節
 病者ヲ平卧セシメ疵ノ方ヲ下ナシ服テ方ヨリ静ニ當テテナドテ
 疵穴ヨリ膿血ヲチシ出スベシ惣シメ突疵ハ決^ツ指ヲ入テ洗淨ナリ
 考スシモ突疵ヲ熱見テ^テ讒言ニ或ハ伸クニキ者ハ治シ難シ
 先ツテ^テ并^テ三^ニテ^リヨイ^ヘリ^ニニ^味ヲ^合シ^テ少^温メ^メ
 井^チヤ^ニ浸^シ疵^口ニ^刺シ^蓋膏^茶ハ^一テ^ニ井^フシ^木綿^ラベ
 在^ケ其^上ニ^置木^綿ヲ^置又^其上^ヲ卷^ベシ^穴内^ハ保^生湯^ヲ
 用^ニス^シ方^ハ前^ニ見^ル

疵モ去リカ子膿モ出カヌル時ハ突疵ヲ以テ疵所ヲ洗ベシ
 突疵ノ方

マースハルム 日天子花ヲ云

ロウサルフ コマヒキ

ハルハ井ツヘレシ 劉奇奴

ナルテヨムメシター 各一合

マステキス 代ニ乳香ヲ用ユ

サラコクラ 白葉草葉ヲ用ユ各一錢

右水五合入煎シ查ニ去リメリロザ^ー口^止ヲ^小盃^ニ一^盃加^エヨリ
 合ニテ吹水筒ヲ以テ疵内ニ突入洗フベシ白葉草前ニ同シ若亦瘰
 ノ膿多^ク出^ハヒ井^一ラ^サシ^其上^ニ右^ノ膏^茶ニ^付每^日ヒ井^一ラ
 抜膿ヲ押出スベシ

七

疵モ去カ子ヲ使セ秘法ニ行モナク人愈カヌルハ服薬ヲ用ニベシ
 服薬ノ方

オクリカニキリ

右末ニシテ醋ヲ小盞ニ一盞入右末茶ヲ入様ヲ六茶小盞ニ配
テリ其時ウヅクニ捨テ底ニ配名茶ヲ取用云母服一匙一日
ニニ度神驗アリ

亦方

サニヘリシ井子

オクリカニキリ

モライ一本ニシテイロ
ニ作ル

スハルマセイテ

テバアル大葉ヲナニ
ハ各五分

右細末ニシテ母服七分一日ニニ度虚實ヲ量テ空心ニ白
湯送下ス

亦方

ソビーヤーテキトウロム六分

カツヘレ子レスカ鳳尾中
ヲ云

サニクラ

ハルカーウリイ

マルハ四角葉ヲ云
各五分

ラアデキスリクリ井ハ云

コシジリダマヨウル

ホウリヨムメンタアテ

ラズイン各十二分

右水二升五合入一升ニ煎シオクリカニキリヲ末ニシテ入煖燭
スル者ニハ幾度モ用テヨシ

右ノ如シ療法ヲ加テ膿モ去肌肉モ去シ隔夕ハ常ク金瘡ノ療
法ヲ用テ念ベシ

背之批四五ノ推シタ名ハ治シ難シ然レトモカ之批ハ生ヲ得ベシ之批深ク
 シテ気弛ス者ハ先ツ獨參湯ヲ用スシ右ノ獨參湯ヲ用スルモトリ
 肺モ通セハ生得ルケアルベシ外治ハ前ノ總人命中ニ記ス如ク瘰
 シテヨシ内ニハ神氣養良血ノ劑ヲ服サセテヨシ
 總テ瘰疬亦ハ心ノ俞ニタレバ或ハ諸ノ瘰疬一夜内ニ瘰疬形乾燥
 或ハ紫黒ニ変異シ腫痛甚シク寒ニ批往來短治スルコト
 其時第ハアークウセアラ井キ区ヲ木綿ニ浸シ付具上ヨ巻
 置ベシ右ノ如ク瘰疬ニテ效ナクニバ次ノ四方ノ内ヲ撰ミ用ス
 茶之方

ハルハロー井ル 梳柳葉

ハルハヨ子ニベソ 檉杉

- セルウサ 鉛粉
- カルノート 玉信子ヲ云ニテ
- スハンスケルン 緑青
- サルニメレス 畏荷汁
- ヘンルウダ 草芸
- アフセニテ 茵陳
- サークク井 塩各撮半
- メルロート 早蓮草或ハ荒花
- サニフ井 鷓不踏或ハ赤草
- アセイテニイヨ 醋
- サルアモニヤーシ 各十二枚
- アルイニグリ井 栝樹各十枚
- 名タレ井 三十二枚
- おうヤロムハルヤ
- サヒイナ 芭
- スフルテヨム
- リツタメリギリヨム 白出位僧三十四枚
- フローリスカモメーリ 野菊
- ロザーロム 胡各一撮
- レキスー井ニヨム 五合

アークウツミ井^三十^十番香 フラントベン^{紅毛製焼酒}
フラントヒイヨ^{車前草水}サリリ大^二合^一一^二合^一一^二合^一
右土壺内ニ納メ二十日ニホシ^二合^一合^二ヤ^一雨^二密^一路^二不^一入^二様^一ニ^二テ^一布^二ニ^一濾
ニ^二査^一ヲ^二考^一硝^二子^一器^二ニ^一入^二置^一木^二綿^一ニ^二浸^一シ^二貼^一シ^二テ^一ヨ^二シ^一

亦方

エケベシヤム

アホストロウシ

バジリム

右三器等分ニ合ニテ不ツシニ埃土^二紙^一上^二ニ^一貼ス

亦方

ラキーステ井^二大^一

ヘレシビタ^二ア^一クル^二ル^一^{響石之葉}ナリ^二サ^一

右ニ味能々合ニテ^{ホツシ}糸^二ニ^一塗^二有^一紙^二所^一ニ^二蓋^一上^二膏^一茶^二見^一
合^二セ^一貼^二ス^一ベシ

洗茶之方

エケベシヤム

ソウト各十^二枚^一

フラントウ井^二蒲^一菊^二酒^一
^十蓋^二一^一蓋

メリワサアロム^二五^一枚

又一方

焼酒^二十^一五^二枚^一

塩^二十^一枚

黄蜜^二五^一枚

エケベシヤ^二ア^一ロム^二見^一合

右ニ方共ニ^二味^一合^二ニ^一テ^二木^一綿^二ニ^一浸^二シ^一洗^二ヒ^一ホツシ^二モ^一浸^二シ^一貼^二ス^一亦
腐爛^二ソ^一ク^二公^一膽^二礬^一油^二ヲ^一サ^二シ^一加^二瓦^一腐^二リ^一名^二所^一板^二カ^一ヲ^二以^一テ^二功

間直立腫消テ後焼酒亦ハ前ニ記ス可トスワト此ヲ温
大湯巾ニ浸シ腸ニテ腸温リ名トキ靜ニ納ムベシ右ノ平法マテ
毛腸納リ難キトキハ疵口功リヒロケ腸ヲ納メ縫ヘシ唇ハ横ニ
マハ鼻症取之圖ノ如ク疵口功リ廣ク腸ヲ納メ縫ヘシ又疵口
廣クテ腸納リ難キハ先ツ腸ヲ縫ヒ疵口ヲセバ當道テ焼酒ニテ
腸ヲ温メ前ノ如キ平法ニテ納ムベシ亦オメント也暗膜ト云腸ニ風邪及
ル時黒色ニ変ズモノナリ此ノ府内腸ヲ其マ、押入テ療ズル時腹中
痛強ク難治ナリ愈カズルモノナリ故ニ府内腸アラハ切リ去テ療
法手放チ四ツヘトキ法ハ先ツオメント也ト云方色ヲキルヲ麻條ニ
テ久リ黒色盡ル外切リ除キ腸ハクナリ在儘ニ腹内ニ納系

端ヲ外出シ置常ノ至疔ノ如ク縫ヒ療治シテ疵口愈テ後内ノ
糸ヲモ抜取ヘシ右腸ノクナリ様ニ口訣アリ

腸大聚納リ女ニ發リ納リ難キ時ハ医者ノ指ニ腸ヲスリ内臓物
ヲ腸中ニ手入レ殘リ各腸ノ織物ナキ様ニテ納ムベシ尤腸ヲ
納ル法ハ患者ノ氣息ニ從ヒ納ムベシ瀧吸ナリ呼吸右ノ如ク手放チ用
テ納リ難キ者ハ甚危シ腸納リテ後活ハ總々中ニ記ス如ク常法ヲ
用テ可ナリ内服ハ獨參湯其餘神氣養血劑ヲ施スベシ又腸
ニ疵有タル者ハ指治ト虽トモ一寸以下ハ疵ハ腸ヲ縫ヒ療セハ生ヲ得ル
変アルベシ總テ腸中ニシサ也膜ト云膜アリテ五臟六腑ヲ置ニ
絡ナリ腸ニ疵ヲ縫トキ此シサ也ニ鍼ヲ臍ケ絡ヒ様定ツ

糸三「セイ」をレイ「ロ」ヲ「キ」回鍼ヲ以テ「ロ」ニ縫ニシテ「具」縫糸
ノ兩端ヲ度ニ膚ノ外ニ出シ置

八

皮ハ常ノ金瘡ノ如クニ縫フベシ右出シ置道名糸片端ハ縫ニ留
メ片端ノ具俟ヨキ其餘ハ前命法ノ如クニスベシ疵ハ愈ルヲ待テ
内膜ヲ縫名糸ヲ抜キ取ベシ拔法ハ縫ヒトメ名方ヨリ徐々ニ引
出シ縫ヒ有鉄ニテ切リ除キ片端ヲカキ方ヨリ横ニ抜取ベシ
是腸ニ疵有タル治法ハ大既ホテ記スナリ吾家ノ手法ハ別ニ
品アリ李ノハ其門ニ入ラ問ベシ故ニ此ニ不贅
腸ヲ温ル洗茶之方

マルバ 蜀葵葉

カモナリ 野菊根

右ニ味酒水等分ニ入煎シ查ヲ去リ温メ腸ヲ洗ベシ

腋ニ疵ハ手ニ厥陰至ノ方野ノ運行ヲ生ル所ナルガ故ニ血散去之ニテ

ヤニ難キコリ具深深ヲ考エ切疵ハ前ノ總論中ニ記ス如ク瘡ニヨシ

亦突ニ疵テ血散去セバ燒酒ヲ洗ベシ法ノ如クニテ血止サル時ハ鼻

惣身之部ニ出フ血止メ茶ヲ用スニ總テ突疵ハ縫スガキ散ノツ

ナリ誤テ縫トキハ血雍滯シテ痛ヲ患者氣疲倦スモ子

リ知レトモ按ニ此ノ説又有不知惣テ疵深深經脈ヲ運動ス所ヨリ既ニ不
縫ヲ以テ突疵ヲ主學ト成シ難シ只胞吸ノ突疵ニ限ルニ四肢突疵ハ續筋法
ヲ用テ悉ク縫

テ知ルベシ 血止テ後附茶ハ「ラ」ヨイワ「ロ」ニ「或ハ」テ「レ」メン「テ」イ
「ハ」或ハ「バル」サムタルヒン「テ」イ「ハ」此ニ品イウチヲ撥ニワヒキキメ「イ」ヤニ

浸^ニ疵口^ニ指^ニ蓋膏茶卷木綿等前^ノ法^ニ同^ニ丸内服^ニ瘀血^ニ
消散^ニ肌肉^ヲ生^ルノ劑^ヲ施^スベシ

○腰脇之部

腰脇^ノ疵脊十四椎余門ノ前^ノ内服^ニ橫骨^ノ辺^ニ中^ニ止^ル疵^ハ何^レ難^ク治^トス然^レ下^ニモ淺^ク疵^ハ生^テ得^ベシ其餘^ノ肉厚^ク多^ク氣多^ク血^ノ
所^ハ治^シ易^クニ療法^ノ次第^ハ具^ニ前^ノ總^ノ命^中見^ユ

○手足之部

手^ノ疵皮膚^ハカ^リ切^ル名^ハ陰陽^ノニ至^テ不^ク分別^ニ燒酒^ヲ洗^ヒ維^合
セ血^止止^ル時^ハ惣^身ノ部^ニ託^ス血^止メ茶^ヲ付^テ其餘^ノ治^法前^命
ノ法^ヲ用^フベシ

手^ノ三陽經^ニ中^リ名^ハ疵^ハ假^令骨^皆切^断シ^テト^モ三陰^至サ^エ切^レ
離^レサ^レ治^シ易^クニ療法^ノ前^ニ準^スシ骨^ノ兩端^切口^ニ髓^ヲ
生^シ原^ノ如^ク平^治ス^ルモ^チリ

綜

手^ノ疵腕^ヲ切^断シ落^ル名^ハ先^ニ疵^ノ真^ニ六^ニ血^強ク出^ル筋^ヲ麻^條テ^ク
リ亦^其腕^ノ切^口上^ノ方^ニ寸^程間^ヲ置^キ軟^須條^尺許^ヲ以^テ強^ク
ク^リ縫^ヲホ^ツシ如^クニテ惣^身之部^ニ出^ル血^止メ茶^ヲ右^キツ^ニ至^ル
リ疵^口傳^テ其^上又^{木綿}ノホ^ツシテ蓋^ヒ亦^其上^ヲ家^猪膽^光
ニテ蓋^ニ其^膀光^ノ四^辺ヲ糸^ニ系^テ柔^クク^リ其^上木綿^ヲ五^重ニ
疊^アテ又^其上^ヲ木綿^ヲ一^尺四^方ニ切^リ四^隅ニ細^キヒモ^ヲ付^テ右^疊木
綿^上ヲ蓋^ヒ四^隅ノ上^ニ腕^ニマ^ワシ結^ヒト^ノ其^上木綿^ヲ卷

木綿之端ヲ鍼ニテトノ置ベシ右ノ如ニシテ四五日具俟テ其
後卷木綿四隅木綿置木綿猪膀胱モ取除キ下ニ有ルホツニ焼
酒者温ノ和ケ徐々ニ取リ除キ其下ノ血止ノ薬ハ其俟テ亦其ニ
血止ノ薬ヲ有ル日メニハ上卷木綿ヨリ下ニ此猪膀胱マテ取リ其
下ノ血止ノ薬ハ右ノ如ク焼酒ヲ温ノ侵シ和ケ取除キ貼薬ホツニ
引キスレハ此ヲ塗り疵ニ付蓋ヒ膏薬ハテベシスレハ此ヲ木綿ニ
人其上ヲ久シ猪膀胱ニ蓋ヒ上ヲ木綿ニ厚ク卷テ更ニ木
綿ガカリニテ卷置テタシトモ患者魚治ノ瘡人々ノ
午ノ三阴至ニ中リ骨皆切斷シテ三陽ノ方皮膚ガリ續キル
押テ縫トキ疵ヨリ血散キニ亦ハ腐爛ニテ難治ト成患者

元氣モ虚脱シテイ治ノ症トシ故ニ三阴至ノ疵ハ三陽ノ續キタ
ル皮膚ヲ切斷シテ右ニ記ス腕ヲ切名時ノ治治ニスベシ右ニ三阴
至ニ疵ナリトモ淺キ疵ハ前ノ總命申ニ出ス療洗ヲ施シテタシテ
三阴心肺ニ屬スル故脱血多キモナリ医者心得有ヘシ
是ノニ疵膝ヨリ上ヲ切斷シタルハ死ス膝以下ヲ切斷シタルハ前
腕ヲ切名時ノ治法ノ如ニスベシ餘之淺ハ總説ニ記ス如ニ可ナリ
手足療治ノ時ハ疵口ヲ下ニナラサル様スベシ手ノ疵ハ鎖ニ掛サセ
或ハ蒲團ヲカサニスエ置ベシ是ノ疵患者ヲ臥サセ疵アル
是ヲ上ニナシ其是ヲ固ノ如ク握内ニ蒲團ヲニキ足ヲ井ヒ卷
アケソニシテ置ノベシ

足治方同ニ鳥銃疵裏ヲ表ニ貫タハ兩口ヨリ錦メイヤヤナ
 指シテ瘡の治ナ加フベシ亦鉛子深ク留リアラハ因ニ出タ如ク新見ニ
 テ板トレベシ又トリテモ出サレハ具俛ニ瘡ニテニ苦ニカクモ亦瘡
 後ニ置テ鉛子皮肉ノ間ニ入ル其ノ所ニ此ノ正中ヲキリヒラキ鉛子
 ヲ出シ瘡ノ内ニモ亦モナキハ先サクリヲ入後深ク考エタマヌキ
 名鉛子ヲ取出シ燒酒ヲ温メ火酒筒燂ニテ内ヲ洗ヒアトエ
 ンクニトテキスターヒニテハシリユニニ味ニ合セ兩口ヨリ
 メイヤヤニテ刺スベシ上ニ鏡ヲ燒アテ此白邊ニシリヨリヨ
 口ニ或ハシリヨイツリクニ漆赤リ具上ニテハシリヨリヨ
 ルニ或ハカラナヤヤ考テ貼シ醋木綿置木綿巻極著

前ノ法ノ如シテ佳ナリ惣テ鳥銃疵ハ血出サルモノナリ血ノ出ル患
 症ノ候トスナキハ奥ノ葉ヲ考テ貼スベシ

外貼之方

- タルヒニテイナカ
- カシリニニヤキ
- ヒツテリヨウロシアル并ニ
- ヘレシヒタアル
- マステキス
- オリバーノム各々
- オリヨイツハワシ

右七味煉メイヤヤニ塗り穴エサシ蓋膏葉テニススベシ
 貼シ具上ヲ木綿ニテ巻ベシ毎日右ノ如ク治法ヲ如スベシ肌肉
 大概ニナクナトキエノワメントニテ愈スベシ

ウウメントの方

フランドトウイニ二升酒二升

マステキス乳牛

メリロサロム白屈草

メラ没薬

アルウエイ各二錢五分

右微火ニテ煎シ布ニテ濾シ查ヲ去リ木綿ノホツシニツケテ膏
薬ヲ貼シテヨシ

十一

箭毒ハキ定トモ固ノ如クニシテ鈔アヒリサヌキトリメイヤニテキステイビサ
塗リ穴ニサシソノウエニ奥ノ惣身ノ部ニ出ス止血ヲホツシ塗
イキヤ上ニ蓋膏茶ヲ貼テ止感ハカラサテ丹ヤ赤ハ一テヘニス丹

フシ右ニ品ノウケヲ貼シ其ワエラ木綿ニテ巻クベシ

十二

又内服の方

テリヤカ庭野

廣橋自然汁四錢

右ニ味文合宿砂ノ水ニテ温服ス行ナ及氏スルヲ度トス
外貼の方

ハジリフシ四錢

テキステイ四錢

エケベニヤ三錢五分

テリアーカ一錢

右各温平 メイヤニ塗疵口ニ貼ス

亦方

レシキタル

丹製岩油五分

テレシキタル二天 篤耨香五

右ニ味煉合セホツシニ浸シ貼ス

又南蛮及蝦夷ナドノ外國ニ毒箭ヲ專用ニ故ニ毒ニアラズ

見タタシ是ヲ治スル方

エニフラストハルセリス十

没薬二

瓜萎根五

ケニテアテ

アリヤフカ

硫黄一

右ニ味細末ニシテ本方ニ膏ニ交セ合シ膏トナシニ貼ス
○此方惡毒可咬及諸歎ノ咬傷ヲ主ル此方ヲ用テ膿ヲ出サズ

菜ノ方ヲ用エベシ

蕨菜之方

ル一々臭薷

茵陳蒿草

小槐葉山豆根

鵝不陷水各五分

右ニ味焼酒ニ煮熟シ布ニ包患所ヲ貼ス○亦大疔焼爛シ
テレシテ井ナク許加工温メ綿布ニ包疵ノ上ヲ貼ユ若膿出痛
和テ者ハ刺ノ瘡法ニ準スベシ

○惣身之部

惣ニテ人身ニセインテト云経乃テ上ニ至ノ紀原ニシテ手ニ九竅
ノ方野ノ運動ヲ主ル然ルニ此セインテ至ニテモ疵アタルト

キハ愈難ニ此至ノ背脊ニキレタハ奥ニ出ス某方テ療セハ上ノ
端ノ切ヨリ肌肉ヲ生シ氣血ヲ通シテ恙ナカルベシ亦此セイヲ
行端ヲキリ名時セイヲ較ニテ切斷シテ奥ニ療法ニスベシ
又シテ治スルトキハ不日ニ有肉骨體ニイリ不治ノ症トナル可恐トス
然モ医者其術ヲ不精シテ人名年ニ肉ヲ切斷セハ所謂破宛マ
ルニ至ルベシ。アトモサキヘモエラス

手足或指ナトノ骨節マテ腐ルハ節ノウエ方ヨリキルヘニ節ヲキレ
ハ肌肉ニワルユト遲ニ故ニスコシウエヲ切テコシ

セイノ至テ數總ラセテ四アリ至テ至テ終ハ其數ニレズ此七十至
アズ此ヲ尤難治トス其他ノ未至ニ至テハ難治トス不足

和蘭人骨度命ニ曰セイヌ至十四ハ頭骨ノ三ツノ合メヨリ出テ上
七セ敷ヲ主ル下ノ六十八大椎ヨリ尾骶ニ至リ兩傍ニ分テ行ク中ノ
三十八五臟六腑及ヒ兩キノ屈伸ヲ主ル下ノ三十八腰間カニ兩
ノ運動ヲ主ル總ラセテ十四至ナリ是具大既サニ云モナリ

セイヌニタリ名疵破傷トナリ腐爛ニテ患者發熱ニ於痛懣慄
反張スルモノハ先「カリヨタルヒニテイハ」或ハ「カリヨセイ」或ハ「カ
ハリヨイツベシ」或ハ「バルサマツハルイ」或ハ「バルサムハヤ」
或ハ「バルサムタルヒニテイハ」此セ方ノウチイシレニテモ火温メ疵ノ
内ニ納メ亦柔ナルイヤ「浸」疵ニサレ蓋膏藥ヲシテ
シケテ不綿ニ法ノ如卷ベシ如此シテモ疵モ不復痛モ不止

トキハハツ。公「チ」イヤノウニ貼スベシ
ハツ。公ス方

フロウリスカモリ 「フロウリス」は世に有る
可也此ハ野菊也 本ロウト 代ニ飛白麴ヲ用ニ
各十升
コロクスヲリエニナリ并 ニ

右ニ味乳汁ヲ加工微火ニテ糊ノ如ク煉リ鍋ヲラロシ雜子白モニ加
ヨクマセ合シ本綿ニ着厚塗温テルヲ右メーイヤノ上ニ貼シ其下
本綿ニ着ベシ右ノ如シテ糖口ヨリ蜜汁出ルコトアラハ粉茶ヲ
用テ白シ

粉茶之方

ホウルスルナリニヤ 一升子代ニ伏竜所ヲ用ニ

杉實一升

イニコスタラヨウス

セイモイウヘシ 日イモトハ字也
ツレハ劉奇坂各四升

右四味細末シテ疵ニラリカケテ白シ此湯キハ「テ」キステイビニマセメ
并ヤニ塗り指ベシ或ハブレトウイニマセ温メ火酒蒸ニテ内ヲ洗ヒ赤
メ并ヤニモ浸シ指モヨシ其上ニ「テ」クワキニセシヒライキス「テ」本綿
ニ浸シ巻ヲクベシ黄水止ク花トキハ「テ」キステイビニテ肌肉ヲ生
愈スヘシ

右ノセイヌン至ヲ毒蛇及諸毒毒魚ノ類叮咬ニテ痛不可忍シ
テ腐爛甚ク扱ツツクハ「テ」里ク腐テ毒気内攻スルマツリ急ニ
腐處ノ大小ニ隨ヒ切斷ハ前ノ手足ノ部ニ記ス如キハ「テ」從テ療スベシ切斷

精犀キトキハ毒気衝心悶乱シテ不救ノ症トナルを恐ルヘシ
金創一切止血之要方

内服之方 治諸金瘡脱血及血暈等之症

ラアヒスヘルナール白地硝子 二厘
ラアタムヲウヒヤナム七厘

カンフル二厘 二厘
アノクワラニタマニス一盞

右三味ヲ細末ニシテコノニタマフニ区ト共ニ車前水ノ内ニ入レ
外敷止血之方

アルロサ膚會

マスニキス玉乳香

レイジンテキカルコクロコニ

メラノ漢藥

モミイ質行

ヘレシヒタールト

右細末ニシテ鶏子清ニ和シホツニ塗リ疵ノ上ニ貼スベシ
亦方

カルシスヒイ石灰 四厘

カアチモルトニ丹碧粉 三厘

ハアスシハルシテアイキ 九厘

ホウルスルメ ヤ三十四 依意

タイフセケラアタ 血血 九厘

右細末兎腹毛雞子白マゼ合セホツニ浸シ之概石ニ貼ス
亦方

椽棠花

芙蓉花

躑躅花

地衣冬草

右四味細末ニシテ之概ニフリカケテヨシ

又方

蒲黃

血劍 各考方

為細末用

又方

朝生之暑落草

阴干

為末麻所貼之血トモルト奇也

又方

見赤子石灰

見合人穢碎日乾細末貼奇也

又方

蜘蛛窠 白者用

一呼貼之口

又方

右綿

一味最有効

治湯火傷之方

石灰

椰子油

右石灰ヲ極末トナシ椰子油ヲ女之加ヨリスワテリトシ

如成名ヲ塗テト

又方

セツブ石鱗

白蜜

右ニ味ノイニグエトシノ如減ニ便貼ベシ

火傷火毒深ク皮内黒有肉不生モハ板カラ以テ破リ瘻血出シテ

ニヘシビタイシヲ聖藥系ニ塗貼上ニテニ昇アビヨ貼ニ瘻肉ヲ

ノキリニクエントアトスルハ或ハカンフアールハ考ヲ貼ニテ愈ス

べし

縮薬火茶ニテ傷レル者ハ

ホウトシ三十五酪酥オム

車前木ニエリ合セ水ヲ去リ以難正金ハ

ヲ加エテ合セ上ニ塗テ效驗速ナリ其上ニ燒酒一升ニ樟腦十五

錢硝子器ニ納置テ封スルヲ五七日トク出シ木綿ニ浸シ

患所ヲ巻テ去ル

一切金瘡愈テ後筋痛手拘シテ屈伸不能モノハ「イノク」

ニアルテイヤ指ヲ「カリヨカモメリ」五

右ニ味交合温メ患所ニ塗ルベシ

レシスウイン 是ワレニス国ヨリ出ル酒ナリ江毛人持渡味酸性

冷ナリ

フシスウイン 是ハフランス国佛高儀國ヨリ出ル酒ナリ性味前

ニ同シ

アハクワニキヲセニヒライキス方

ハルハアグセニテ スモルテヨム ハニルイトサヒイナ


ホウリヨムワシニ スイスカルナルム 各一握

コアラシヒイヨ 醋 水各一碗 鴨言卷ハ


右一度鍋ニ入煎シ布ニテ濾シ査ヲ去リ木綿ヲ三重四重ニ疊




浸シ疵ニ貼ス此薬ヲ人ニスイブシノ代ニ用金瘡一叩ノ跌躓




ニ木綿ニ浸シ巻テ去ル




二















コロウス






スモソウワリヨム



三












六





七







十





八






九


























43
4062

