方苑

禁複製

中風乙
傷寒九
中寒二七
中濕三四
內傷四十
痰飲四八
瘧疾五九
嘔吐七三
噯氣八十
諸氣八二
水腫九十
痼冷九八
吐血・六
咯血・九
便血・十
眩暈・圭
類中風八　預防中風
感冒附　傷風　瘟疫二二
發斑　大頭瘟
中暑附　注夏病　霍乱二九
發熱三八
鬱證四六
喘急附哮吼五六
泄瀉六九
呃逆七八
錯雜八一
鼓脹八六
五疸九五
虛勞・二
咳血・八
嗽血・十
汗證・十二
癲狂・十八
飲食傷四三
咳嗽五一
痢疾六四
翻胃七五
吞酸附吐酸八
痞滿八五
積聚九二
補益附老人九
衄血・八
嘔血・九
溺血・十一
痲木・十五

癇證・十九　健忘・二十　怔忡・二乙
驚悸・二乙　虛煩・二二　不寐・二三
濁證・二三　遺精・二四　淋證 附開格・二五
遺溺・二七　小便閉・二八　大便閉・二九
痔漏・三十　脫肛・三一　頭痛・三二
面病・三四　耳病・三五　鼻病・三七
口舌・三八　牙齒・三九　眼目・四一
咽喉 附喉痺 痄腮・四三　結核 附梅核氣 瘻瘤・四四　肺癰 附肺痿・四六
心痛 即胃脘痛・四七　腹痛・四八　腰痛・五十
脇痛・五二　臂痛・五三　肩背痛・五四
痛風 附白虎歷節風・五四　脚氣・五七　疝氣・五十九
痿躄・六一　消渴・六二　痓病・六三

女科

調經・六三　經閉・六七　崩漏・六八
帶下・六九　虛勞・七十　妊娠・七一
小產・七五　產育・七五　產後・七七
乳病・八十　乳癰 附乳岩・八十一　婦人諸病・八一

啞科

急驚風・八二　慢驚 附慢脾・八三　疳疾・八五
癖疾・八六　諸熱・八六　感冒・八七
傷食・八八　腹痛 附腹脹・八八　泄瀉 吐泄 嘔吐・八九
痢疾・九十　瘧疾・九一　小兒初生雜病・九一
痘瘡・九五　女人出痘 附懷孕出痘　麻疹 附水痘・二

瘍科

癰疽・三　瘰癧 附馬刀癧 瘻瘤・九　附骨疽 附鶴膝風・十一
臀癰・十二　腸癰・十三　囊癰・十三
懸癰・十四　疔瘡・十四　便毒・十五
下疳・十五　楊梅瘡・十六　臁瘡 附疥癬・十七
疣瘡 附癜風 厲風・十八　金瘡 附杖瘡 折傷・十九
破傷風・二十　湯火 附漆瘡・二十　中毒 附骨鯁・廿一
諸瘡・廿一

附錄

醫家必用數條

千金大續命ハ左ニクラフレハ無人參有黃芩荊瀝
今醫荊瀝ハ不知元戎作竹瀝

風ニ有感傷中ノ別感ハ有皮毛ニ爲輕ニ傷兼ニ肌肉ニ精重
中ハ入藏府最重ニ又有ニ眞中左類中金匱續命湯
治ス中風風ニ兆身不中風收サメ口ニ不能言冒昧不知痛
處ヲ麻黃桂枝當歸人參石膏乾薑甘草川芎杏仁
三生飲壽 卒中昏不知人口眼喎斜半身
不遂痰氣上壅者此方主之兼治痰厥
氣厥等證
南星生 川烏生 附子生 木香
生薑水煎溫服
疎風湯四 治風中在腑惡風寒拘急不仁
用此解表後用愈風湯調理
當歸 川芎 茯苓 陳皮 半夏
烏藥 香附 白芷 防風 羌活
細辛 桂枝 甘艸 薑水煎熱服
攝生飲四 治一切卒中不論中風中寒中
暑中濕及痰厥氣厥之類不省人事初
作用此方無熱者用此
蒼朮生 細辛 石菖 木香 半夏
南星煨 甘艸生
生姜水煎ハ痰盛加全蝎炙
烏藥順氣散四 治男婦一切風氣攻注四

胶骨節疼痛肢体頑麻手足癱瘓言語
蹇澁筋脈拘攣宜先服此藥疎通氣道
然後進以風藥益治風先理氣順氣則
痰消徐理其風庶可收効理氣者氣滯
氣鬱宥膊麻痛之類此七情也皆宜服
之

島藥　陳皮　強蚕　乾姜炮　麻黄
川芎　白芷　桔梗　甘艸炙　枳殼

姜棗水煎○中風一身俱麻加人參白
朮當歸麥門冬○久患左癱右瘓去麻
黄加天麻防風姜活半夏南星木香當
歸○口眼喎斜加姜炒黄連羌活防風
荆芥竹瀝姜汁○遍身疼痛加當歸官
桂乳香沒藥○臂痛加羌活防風薄桂
蒼朮紫蘇○背心痛合行氣香蘇散加
蒼朮半夏茯苓○腳膝浮腫加牛膝獨
活五加皮○腰痛加牛膝杜仲角茴○
眼眩加細辛細茶○四肢冷痺加附子
官桂○癱瘓二三年不能行者合和獨
活寄生湯○婦人血風加防風薄荷荆
芥○胸膈脹滿加枳實莪朮○虛汗去
麻黄加黄芪○中風面目十指俱麻乃
氣虛也用補中益氣湯加木香附子羌
活防風島藥麥門冬
八味順氣散考治中風正氣虛痰涎壅盛
者

白朮　茯苓　青皮　白芷　陳皮
島藥　人參　甘艸　姜水煎温服

滋潤湯　治中風在藏大便閉結

當歸　枳殼　厚朴　槟榔　生芋
大黄　杏仁　火麻　羌活　紅花
水煎空心温服

愈風湯　治一切風證卒中初中中腑中
臟及臟腑俱中已上數者先宜本病藥
治之後用此方調理

人參　白朮　當歸　川芎　陳皮
半夏　茯苓　白芍酒　枳實　防風
羌活　甘艸　姜棗水煎臨服入竹
瀝姜汁磨木香調服

養榮湯　治風中血脉四肢不舉口不能

言及痰迷心竅不省人事舌强不能言
語痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂
當歸 川芎 日芍酒 生芐 陳皮
烏藥 枳實 石菖 麥冬 羌活
半夏 防風 蓁艽 茯苓 甘艸
南星 黃連姜 遠志 甘艸水泡
生姜竹茹水煎入童便竹瀝姜汁同服
省風清痰轉舌湯 回 治口眼歪斜舌强難
言
陳皮 半夏 枳殼 黃芩酒 茯苓
防己 防風 南星 天麻 甘艸
全蝎 蟬退
生姜竹茹水煎為丸服亦可
清痰順氣湯 回 風中經絡者則口眼喎斜
也此方主之
南星 貝母 陳皮 官桂 防風
荊芥 蒼朮 瓜蔞 半夏 甘艸
黃芩酒 黃連同
生姜水煎臨服入木香沈香末同服
三化湯 入 利中風九竅俱閉唇緩舌强

即小承氣湯 方傷寒 加羌活水煎服
導痰湯 入 治痰飲語澁頭目眩暈或胸膈
留飲痞塞不通
南星 半夏 陳皮 茯苓 枳實
甘艸
姜煎服○加香附烏藥沈香木香名順
氣導痰湯○加芩連名清熱導痰湯○
加羌活白朮名祛風導痰湯○加遠志
菖蒲芩連硃砂名寧神導痰湯
加減導痰湯 回 治中風痰涎壅盛不能言
語牙關緊急有熱者宜此
人參 當歸 白朮 茯苓 陳皮
南星 枳實 桔梗 半夏 木香
瓜蔞 黃芩 黃連姜 甘艸
生姜水煎臨服入竹瀝姜汁同服
加減潤燥湯 回 治中風左半身不遂手足
癱瘓及語言費力呵欠噴嚏面目口眼
喎斜寬弛頭目眩暈痰火熾盛筋骨時
痛頭或痛心悸此屬血虛與死血也
南星姜 半夏 白朮 茯苓 天麻

防風　桃仁　紅花酒　黃芩酒　薄桂
白芍酒　黃栢酒　酸棗炒　當歸　羌活
牛膝酒　生芐同　熟芐姜　甘艸炙　川芎
陳皮塩水

水煎臨服入竹瀝姜汁少許○手不遂
倍黃芩薄桂○足不遂倍黃栢牛膝

加減除濕湯回　治中風右半身不遂手足
及筋骨疼痛此屬氣虛與濕痰也

人參　當歸　白朮　茯苓　陳皮
半夏　桔梗　防風　枳殼　蒼朮
川芎　白芷　烏藥　羌活　赤芍
黃連酒　黃芩同　甘艸

生姜水煎溫服○身痛加薑黃○腳痛
加牛膝防已蔵靈仙

清熱導痰湯局　中風痰涎壅盛不能言語
不省人事牙關緊急有火有痰有氣或
面赤身熱手足溫暖脉緊盛宜服此方

人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏
南星　桔梗　瓜蔞　枳實　黃芩
黃連　甘艸　生姜水煎

復正湯回　風中經絡則口眼喎斜也宜此
方

烏藥　防風　荊芥　細辛　黃芩
白芍酒　天麻　當歸　川芎　白朮
茯苓　陳皮　半夏　枳殼　白芷
桔梗　强蚕　甘艸　生姜水煎

驅風豁痰湯濟　治口眼喎斜及手足頑麻
南星　半夏　天麻　防風　陳皮
茯苓　强蚕　川烏　羌活　蒼朮
甘艸　生姜水煎臨服入姜汁溫服

資壽解語湯入　治風中心脾舌强不語半
身不遂

附子　防風　天麻　官桂　羚羊
羌活　酸棗　甘草

水煎入竹瀝調服

上池飲壽　一切中風左癱右瘓半身不遂
口眼歪斜語言蹇澁呵欠噴嚏頭目暈
筋骨時痛頭或痛心中忪悴痰火熾盛
此乃血氣大虛脾胃虧損有痰有火有
風有濕此總治諸風之神方也○即加

滅潤燥湯加人參烏藥去桃仁
小續命湯治中風有外邪而頭疼身熱
脊强等症
人參 附子炮 桂枝 麻黃 川芎
芍藥 杏仁炒 黃芩酒 防風 防己
甘艸 姜水煎○金匱有石膏當歸
無附子防風防己
人參敗毒散壽治風中腑手足拘急惡風
寒方感冒二十三
加味四物湯考左半身不遂手足癱瘓者
屬血虛與死血也宜此方
當歸 川芎 芍藥 熟艽 防風
羌活 桃仁 紅花
水煎入竹瀝姜汁少許溫服
加味六君子湯考右半身不遂手足癱瘓
者屬氣虛與濕痰也宜此方
人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏
南星 枳實 烏藥 羌活
水煎入竹瀝姜汁溫服
獨參湯濟卒中者急用此湯可扶元氣
人參 不拘多少 濃煎以進
若手足冷脈沈伏者加附子名參附湯
挾痰則加竹瀝姜汁名參瀝湯
二陳湯考風盛痰壅既用稀涎等開其氣
道續用此藥○臨服加竹瀝姜汁方痰四十八
大蓁艽湯考中風手足不能運動舌强不
能言語風邪散見不拘一經者此方主
之
蓁艽 石膏生 當歸 芍藥酒 羌活
白朮酒 白芷 茯苓 川芎 獨活
防風 黃芩 生牛 熟牛 細辛
甘艸 生薑水煎熱服
防風通聖散回治中風一切風熱大便閉
結小便赤澁頭面生瘡眼目赤痛或熱
生風舌强口噤或鼻生紫赤風刺癮瘾
而爲肺風或成風厲或腸風而爲痔漏
或腸癰而爲諸熱譫妄鶩狂等症
川芎 防風 當歸 白芍 連翹
薄荷 麻黃 石膏 桔梗 黃芩
白朮 梔子 荊芥 滑石 芒硝

大黃一甘艸　生姜水煎溫服
其大黃若硝麻黃三味對症旋入自利
去硝黃自汗去麻黃

補中益氣湯壽中風等證因內傷者非外來風邪乃本氣自病也多因勞役過度耗散真氣憂喜忿怒傷其氣脊而卒倒昏不知人則為左癱右瘓口眼喎斜四肢麻木舌本強硬語言不清等症宜此方○左癱右瘓加防風羌活天麻半夏南星木香○語言蹇澁加石菖蒲竹瀝○口眼喎斜加薑炒黃連羌活防風荊芥竹瀝姜汁○中風面目十指俱麻乃氣虛也加熟附子木香羌活防風烏藥麥門冬○善飲舌本強硬語言不清此脾虛濕熱加神麴麥芽乾葛澤瀉方中加味十全大補湯壽依本方加附子沈香木香烏藥牛膝杜仲木瓜防風羌活獨活等症方補益九十九

壽凡補中益氣湯六味地黃丸二方一治元氣脾胃之虛一治腎水真陰之弱若病人素稟虛弱者或患病久不愈者或誤服攻擊之過者又非外中於風者悉宜此二方若病者虛寒之甚年過四旬之外者又當以十全大補湯班龍固本丹之類專治左癱右瘓年久不愈大補虛寒之聖藥也

羌活愈風湯回療腎肝虛筋骨弱語言蹇澁精神昏憒此藥安心養神調理陰陽使無偏勝治中風內外無邪服此藥以行中道方預防中風九

大防風湯傳去風順氣活血壯筋一切麻痺痿軟風濕挾虛之候服之効如神

羌活　當歸　芍藥　黃芪　防風
杜仲　白朮　川芎　附子　人參
羌活　甘艸炙　牛膝　姜棗水煎

排風湯入治男婦中風及風虛冷濕邪氣入於五臟令人狂言笑語精神錯亂以至手足不仁痰涎壅盛此湯安心定志聰耳明目大理榮血去肝邪服有微汗不妨

白朮　川芎　杏仁　芍藥
甘草　防風　當歸　茯苓　麻黃
獨活　蘇皮　姜煎温服

大省風湯　治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不遂

防風　川烏生　南星生　半夏生　甘草
白附生　木香　全蝎　姜煎服

小省風湯　治卒中風口噤口眼喎斜筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也

防風　黃芩　南星　半夏　甘草
姜煎服與導痰湯相合服尤妙

萬寶回春湯　治一切虛風胃弱氣血凝滯脈絡拘急攣拳癱瘓疼痛痰涎壅盛

甘艸　麻黃　黃芩　防風　防己
生苄　熟苄　當歸　川芎　附子
人參　杏仁　肉桂　陳皮　乾姜
香附　白芍　黃芪　沈香　烏藥
川烏　半夏　茯神　白茯　姜煎
勻氣散　治腰腿疼痛手足不能屈伸半身不遂口眼喎斜風氣中風中氣用風藥而十無一愈即服之見効

白朮　烏藥　天麻　人參　沈香
白芷　青皮　甘艸　紫蘇　瓜蔞
姜棗水煎○心脾疼加茯苓半夏陳皮
木香羌活尤効

五論湯　濟治中風諸病之總司也

人參　白朮　茯苓　芍藥酒　川芎
生苄　熟苄姜　半夏　天麻　當歸
黃連姜　黃芩酒　陳皮　防風　獨活
羌活　黃柏酒　南星姜　甘艸
水煎臨服入竹瀝姜汁温服○左癱加蓁艽桃仁紅花○右瘓加黃芪木香烏藥○或左足癱或右足瘓加牛膝木瓜薏苡仁○痰逆心竅舌強不能言加遠志菖蒲麥門冬枳實○口眼喎斜加白芷强蚕○痰涎熾盛加瓜蔞枳實

○肢体頑麻加烏藥強蚕薄桂○筋骨疼痛加[illegible]沒藥肉桂○頭目眩暈并頭痛加白芷蔓荊藁本○手足拘攣加牙皂木香

貝母瓜蔞湯鑑 治肥人中風口喎麻木

貝母 瓜蔞 南星 荊芥 防風
羌活 靈仙 黃栢 黃芩 黃連
白朮 陳皮 肉桂 半夏 花粉
甘艸 生姜水煎至夜服

祛風導痰湯濟 治中風中氣痰火頭目昏沈痰氣迷悶上氣喘急口吐涎沫症類傷寒憎寒壯熱此因內傷七情以致痰迷心竅神不守人空空則痰自生也

南星 半夏 茯苓 黃連姜 黃芩
白朮 枳實 瓜蔞 陳皮 桔梗
防風 白附 人參 甘艸
生姜棗水煎加竹瀝姜汁同服

加味順氣散濟 治風先理氣氣順則痰消徐理其風庶可收効理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也

人參 白朮 茯苓 半夏 青皮
陳皮 川芎 白芷 枳殼 桔梗
烏藥 細辛 防風 姜蚕 乾姜
麻黃 甘艸 生姜棗水煎

如程飲濟 治中風口眼喎斜神方

當歸 川芎 白朮 白芍 茯苓
陳皮 半夏 枳殼 白芷 桔梗
姜蚕 天麻 防風 荊芥 細辛
黃芩 烏藥 甘艸 生姜水煎

參蘇飲回 治痰積中脘眩暈嘈雜怔忡噦逆或痰停關節手足軃曳口眼喎斜半身不遂嘔吐惡心頭疼發熱狀似傷寒

方咳嗽五十一

類中風

附子理中湯喜治中寒厥倒
乾姜 官桂 人參 當歸 陳皮
厚朴 白朮 吳茱 附子 甘州
生姜棗子水煎熱服
十味香薷飲四中朴暑者謂夏月卒暴炎
暑昏冒痿厥吐瀉喘滿也此方主之方二十九
清燥湯四中於濕者丹溪所謂東南之人
多由濕土生痰痰生熱熱生風也此方
主之方痰證○六十一依本方加竹瀝姜汁
木香順氣散四治中氣運倒
木香 砂仁 官桂 乾姜 甘州
烏藥 香附 青皮 陳皮 半夏
厚朴 枳殼 生姜水煎○氣不轉
加蘇子沈香
加味六君子湯考食厥者過於飲食胃氣
自傷不能運化故昏冒宜此方
人參 香附 木香 砂仁 甘州
茯苓 白朮 陳皮 半夏

姜棗水煎○或宜行氣香蘇散加木香
青皮山查子
加味二陳湯四治痰厥運倒
良姜 砂仁 木香 官桂 甘州
陳皮 半夏 茯苓 當歸 枳實
桔梗 杏仁去皮尖 生姜水煎
○氣逆加蘇子○元氣虛弱去枳實
加味四物湯考治血虛眩暈卒倒不可艾
灸驚哭叫動動則乘虛而死矣
當歸 川芎 白芍炒生半 熟半
黃芪 人參 白朮 陳皮 茯苓
荊芥 甘州炙 棗烏梅水煎
飽悶加香附砂仁去黃芪白朮
補中益氣湯四治氣虛卒倒方內傷四十

預防中風

羌活愈風湯 初覺風動服此不致倒仆
此乃治未病之聖藥也又治中風症內
邪已除外邪已盡當服此藥以導諸經
久服大風盡去縱有微邪只從此藥加
減治之

人參　當歸　黃芪　白芍酒　生芊
枸杞　柴胡　甘艸　蔡尤　肉桂
羌活　防風　細辛　薄荷　菊花
麻黃　蒼朮　獨活　白芷　骨皮
蔓荊　知母　石膏　黃芩　枳殼
杜仲姜酒炒　生姜水煎溫服

一方加製半夏厚朴前胡防己茯苓
川芎療腎肝虛筋骨弱語言蹇澁精神
昏憒此藥安神調理陰陽使無偏勝

傷寒

桂枝湯傳 治太陽經中風發熱自汗鼻鳴
乾嘔

桂枝　芍藥　甘艸　薑棗水煎
本方惟冬及春初可行。春末及夏至
前加黃芩。夏至後加知母石膏或加
升麻

麻黃湯傳 治太陽證脈浮頭及身体疼痛
惡寒發熱無汗而喘

麻黃去根節　桂枝　杏仁　甘艸
先下麻黃煎一沸掠去上沫下餘藥煎
温服

升麻葛根湯 治傷寒頭痛時疫憎寒壯
熱肢体痛發熱惡寒鼻乾不得睡兼治
寒暄不時人多病疫作暖脫衣及瘡疹
已發未發疑似之間宜服

葛根　升麻　白芍　甘艸
生姜水煎
頭痛加葱白。咳嗽加桑　皮。上膈

熱加黃芩薄荷○無汗加麻黃○咽痛
加桔梗甘艸○發黃丹毒加玄參

小柴胡湯 治傷寒三四日脈息弦急而
耳數病傳少陽經也其症頭疼發熱脇
痛聾嘔吐口苦寒熱往來此半表半裡
宜和解

柴胡　黃芩　人參　半夏　甘艸
生姜　棗肉水煎

加山梔子牡丹皮名加味小柴胡湯○
心中飽滿加桔梗枳殼○心下痞滿加
黃連枳實○渴加知母石膏○內熱甚
錯語心煩不得眠合解毒湯

大柴胡湯 治傷寒內實大便難不惡寒
反惡熱此表未除裡又急也

柴胡　半夏　大黃　枳實　黃芩
芍藥　姜棗水煎溫服以利為度

白虎湯 考 治傷寒傳入於胃不惡寒反惡
熱有汗作渴脈大而長者

知母　石膏　甘艸　粳米
水煎待米熟溫服

小青龍湯 考 治傷寒表未解心下有水氣
乾嘔或咳或噎或喘

麻黃　芍藥
五味　半夏　細辛　乾姜　桂枝
甘艸

一方無麻黃有附子
先煮麻黃掠去上沫納諸藥煎服

大青龍湯 考 治傷寒大陽症見風脈者

麻黃　桂枝　甘艸　杏仁　石膏
煎法如前○大陽無汗脈浮緊煩燥可
服脈弱汗自出不可服

小承氣湯 傳 治傷寒六七日不大便腹
滿悶病在陽明無表証汗後不惡寒潮
熱狂言而喘者

大黃　厚朴　枳實

水煎以利為度未利再投一服

大承氣湯 傳 治胃實譫語五六日不大便
腹滿煩渴併少陰舌乾口燥日晡發熱
脈沈實者

大黃　厚朴　枳實　芒硝

水煎去查納芒硝更煎一沸溫服以利

為度

桃仁承氣湯 回 治熱邪傳裡熱蓄膀胱其人如狂小水自利大便黑小腹滿痛身面目黃譫語燥渴為蓄血症脉沈有力宜此下盡黑物則愈未服前血自下者不必服為欲愈

大黃 桃仁去皮尖 桂心或作桂枝 芒硝 甘艸 姜水煎去查入芒硝再煎一沸溫服血盡為度未盡再服

調胃承氣湯 傳 治大陽陽明不惡寒反惡熱邪在中焦作滿大便秘譫語嘔噦

大黃酒 芒硝 甘艸 水煎去查入芒硝煎一沸溫服

三乙承氣湯 傳 治消渴胃中有熱

大黃 芒硝 厚朴 枳實 甘艸 姜煎法如前

小陷胸湯 考 傷寒下之早熱結胷中按之則痛者小結胷也此方主之

黃連 半夏 瓜蔞連穰 水煎

大陷胷湯 考 傷寒下之早從心下至小腹鞕滿而痛不可近者大結胷也此方主之

大黃 芒硝 甘遂 別末 水煎去查納芒硝一二沸納甘遂末服以利為度

黃連解毒湯 傳 治大熱不止煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚及汗吐下後寒涼諸藥不能退其熱者

黃連 黃芩 黃栢 梔子 水煎

一方有柴胡連翹

三黃石膏湯 回 治陽毒發斑黃身如塗朱眼珠如火狂叫欲走六脉洪大燥熱欲死鼻乾面赤過經不解已成壞症表裡皆熱欲發汗熱病不退又復下之大便遂頻小便不利亦有錯治瘟症而成此症者又有汗後三焦生熱脉洪譫語不休盡夜喘急鼻加時衄狂叫欲走

黃連 黃芩 黃栢 梔子 麻黃 石膏 豆豉 生姜細茶水煎

竹葉石膏湯 回 治傷寒已經汗下表裏俱

虛津液枯渴心煩發熱氣逆欲吐及諸煩熱

石膏 半夏 麥門 人參 甘艸
青竹葉生姜粳米水煎○極熱發狂倍知母石膏○熱嘔加姜汁

溫膽湯四 治病後虛煩不得卧及心膽虛怯觸事易驚短氣悸氣逆或復自汗

半夏 枳實 姜水煎○心膽虛怯觸事易驚加麥門冬人參紫胡桔梗竹茹溫膽湯四 傷寒日數過多其熱不退憂寐不寧心驚恍惚煩燥多痰不眠者

酸棗炒 竹茹 甘艸 陳皮 茯苓
方主之

柴胡 香附 人參 黃連 甘艸
桔梗 陳皮 半夏 竹茹 茯苓
枳實 壽有麥冬 麥冬

清火化痰湯四 治吐不熱痰在胸膈間不化咯出寒熱氣急滿悶作痛者名痰結

黃連 黃芩 梔子 瓜蔞 貝母
枳殼 陳皮 半夏 茯苓 蘇子

朴硝 桔梗 甘艸 杏仁 桑皮
木香別研 姜水煎入竹瀝姜汁少許

解熱下痰湯四 治傷寒結胸有痰有熱有氣滯并咳嗽失聲

蘇子 白芥 枳實 黃連 桔梗
黃芩 石膏 瓜蔞 杏仁 烏梅
黃栢 甘艸 生姜水煎

加減桂枝湯四 治冬月正傷寒頭痛發熱惡風脊强脉浮緩自汗為表症此足太陽胰胱經受邪當實表散邪無汗不可服

桂枝 芍藥 防風 羌活 川芎
白朮 甘艸 姜棗水煎

葛根湯入 治太陽陽明無汗惡風發熱惡寒頭疼項背腰强目痛鼻乾不眠脉體拘急骨節煩疼胸脇滿悶不問一切傷寒溫病時行寒疫等症兼治剛柔二痙

葛根 麻黃 芍藥 桂枝 甘艸
姜棗水煎溫服

猪苓湯入 治陽明病上焦熱脉浮發熱中

焦熱渴欲飲水下焦小便不利三焦俱熱宜使熱邪從小便出兼治少陰挾熱下利咳而嘔渴心煩不得眠先嘔後渴頭身痛胃燥及秋疫發黃等症惟汗多而渴者不可服

猪苓　茯苓　阿膠　滑石　澤瀉

水煎去查臨熟入阿膠煎洋溫服

麻黃杏仁飲入治太陽發熱惡寒頭痛無汗脈浮緊而咳嗽

麻黃　桔梗　前胡　黃芩　陳皮

半夏　杏仁　細辛　防風　甘草

姜水煎溫服如夏月去麻黃加蘇葉自治去麻黃加桂枝芍藥表熱換柴胡口渴加天華粉胸滿加枳殼喘急加瓜蔞仁柴胡

半夏湯入治傷風發熱惡寒頭痛無汗而咳嗽或惕熱自利兼治一切痰症狀似傷寒

柴胡　半夏　黃芩　白朮　陳皮

麥門　甘艸　姜棗水煎溫服

人參三白湯入治太陽病誤下誤汗表俱虛以致肺胃家得汗自愈若不得汗而不解者宜此主之

人參　白朮　白芍　白茯　柴胡

川芎　天麻　水煎溫服

附子湯入兼治少陰身痛肢冷骨節煩疼

附子　人參　茯苓　芍藥　白朮

水煎溫服

柴胡加桂湯入治半表裏症盜汗身熱不欲去衣及不滿不硬但心下妨悶謂之支結百病云若有頭疼惡寒者小柴加桂值千金

柴胡　黃芩　桂枝　半夏　甘艸

姜棗水煎溫服

麻黃升麻湯入治傷寒太陽不解血隨氣壅鼻衄俗謂紅汗

麻黃　升麻　芍藥　黃芩　石羔

茯苓　甘艸　姜煎熱服微汗

加味生脉散入治手足厥逆脉伏喘促者危姑以此救之

五味　人參　麥門　杏仁　陳皮
姜棗水煎温服
陶氏生地芩連湯入治鼻衄成流一切去
血過多譫語失神撮空閉目不知人事
生地　黄芩　黄連　山梔　川芎
芍藥　柴胡　桔梗　甘草　犀角
棗水煎臨熟入茅根或藕節搗汁磨京
墨調服
八味李根湯入治動氣在上發汗則氣上
衝心不得息
當歸　芍藥　茯苓　黄芩　桂枝
甘草　半夏　甘李根白皮
水煎温服
陶氏導赤各半湯入治傷寒後心下不硬
腹中不滿二便如常身無寒熱漸變神
昏不語或睡中獨語目赤唇焦舌乾不
飲水稀粥與之則嚥不與則不思形如
醉人
黄芩　黄連　甘草　犀角　滑石
山梔　茯神　知母　人參　麥門

姜棗煎加燈心煎沸熱服
人參逍遥散入治女勞復虛弱者
人參　當歸　柴胡　白朮　白芍
白茯　水煎温服
當歸白朮湯入治男婦病未平復因犯房
事則小腹急痛連腰胯四肢不能舉任
身無熱者
當歸　附子　生姜　白朮　桂枝
甘艸　人參　黄芪　芍藥
水煎温服食頃再進一服微汗便瘥
知母麻黄湯入治汗吐下温針不解及小
柴症罷而熱尚在者亦為壞症大率以
表症多者宜用
知母　麻黄　甘草　芍藥　黄芩
桂枝　水煎温服微汗即愈
參胡芍藥湯入治傷寒十四日外餘熱未
除脈息未緩大便不快小便黄赤或渴
或煩不能安睡不思飲食此邪氣未淨
正氣未復當量其虛實以調之
人參　柴胡　芍藥　黄芩　知母

生地　枳殼　麥門　甘草

姜水煎溫服

柴葛解肌湯回治足陽明胃經受症目痛鼻乾不得眠眼眶痛脉來微洪宜解肌屬陽明經病其症陽明腑病則別有治法

柴胡　黃芩　乾葛　芍藥　羌活

白芷　桔梗　石膏　甘草

生姜棗水煎溫服本經無汗惡寒去黃芩加麻黃

桂枝大黃湯回治足太陰脾經受病腹滿而痛咽乾而渴手足溫脉來沈而有力皆因邪熱從陽經傳入陰經也

桂枝　芍藥　大黃　柴胡　枳實

甘艸

生姜棗水煎臨服入梹榔磨水熱服

八物散入治足厥陰傷風惡風而倦自汗小腹急痛寒熱如瘧骨節煩疼脉尺寸俱微而遲

桂枝　當歸　川芎　柴胡　防風

芍藥　甘艸　茯苓　姜棗水煎

六一順氣湯回治傷寒傳裏大便結實口燥咽乾怕熱揭衣讝語狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸膈滿硬遶臍疼痛等症

柴胡　黃芩　芍藥　枳實　厚朴

大黃　芒硝　甘艸

水煎臨服入鐵秀水調服

涼膈散回治傷寒三四日以後用發表之藥無汗者或已汗而不解者依本方加不膏知母以解表裏之熱最為穩當方火門三十七

退黃散回治傷寒發黃身口俱黃如金色小便如濃煮栢汁諸藥不効

柴胡　升麻　茵蔯　黃連　黃芩

梔子　黃栢　木通　滑石　甘艸

龍膽　燈艸水煎○大便實加大黃

目睛黃倍龍膽○虛弱加人參

瀉心導赤散壽治傷寒心下不痛腹中不滿大便如常身無寒熱漸變神昏不語或夢中獨語一二句目赤神焦將水與

之則噦不與則不思形如醉人醫者不識便呼為死症若以針灸愈人多矣殊不知熱邪傳入少陰心經也因火上而逼肺所以神昏故名越經症

梔子　黃芩　麥門　滑石　人參
犀角　知母　茯苓　黃連姜　甘州
生姜棗燈卅水煎臨服入新生地黃汁同服

四逆湯 濟 傷寒陰症似陽者水極似火也白淨病手足便逆冷而不溫者依本方加參附 方中寒二十八

黃連犀角湯 四 治傷寒狐惑其症四肢沈重惡聞食氣默默欲卧目閉舌白面目間黑色變易無常毋食下部為狐而唇下有瘡其咽乾毋食其臟為感上唇有瘡聲啞

黃連　犀角　烏梅　木香　桃仁
水煎溫服

加味柴胡湯 四 治百合病其病非寒非熱欲食不食欲行不行欲坐不坐服藥即吐小便亦如見鬼是也

人參　半夏　柴胡　黃芩　百合
知母　甘州　八竹茹一團粳米炒食鹽一撮姜汁少許水煎

理中安蚘湯 四 傷寒吐蚘者手足冷胃空虛也此方主之

人參　白朮　茯苓　烏梅　花椒
乾姜黑炒　水煎溫服

升陽發表湯 壽 冬月正傷寒頭疼發熱惡寒項脊強重脈浮緊無汗是足太陽膀胱經表症若頭如斧劈身似火炙者宜此方

麻黃　杏仁　桂枝　甘州　川芎
白芷　羌活　防風　升麻
姜棗豆豉水煎熱服出汗止勿多服

疎邪實表湯 壽 冬月正傷風頭疼發熱惡寒鼻塞項脊強重脈浮緩自汗為表症也此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服

桂枝　芍藥　甘艸　防風　川芎
羌活　白朮
生姜棗水煎○汗不止加黃芪○喘加
柴胡杏仁○胸中飽悶加枳殼桔梗
柴胡雙解散壽　足少陽膽經耳聾脇痛寒
熱嘔而口苦脉來弦數屬半表半裏宜
和解
柴胡　黃芩　半夏　人參　甘艸
茯苓　白芍　姜棗水煎
嘔加陳皮竹茹姜汁○痰多加瓜蔞貝
母○口乾加知母石膏○心中飽悶加
桔梗枳殼○心下痞滿加枳實黃連○
小便不利大便泄瀉合四冷散
中和靈寶飲壽　兩感傷寒頭疼身熱惡寒
舌乾口燥以陽先受病先以此湯投之
如陰先受病者當先以六一順氣湯攻
裡下之如裏先下利身体痛者又當以
回陽救急湯
羌活　防風　生芐　川芎　細辛
黃芩　柴胡　白芷　乾葛　石膏

甘艸　姜棗煎臨服加薄荷煎一沸
熱服○冬月去黃芩石膏加麻黃
回陽救急湯壽　傷寒初起無頭痛無身熱
便就怕寒四肢厥冷或過於肘膝或腹
痛吐瀉或口吐白沫或流冷涎或戒慄
面如刀刮引衣踡卧不渴脈瀉遲無力
即是寒中陰經真寒症不從陽經傳來
附子　乾姜　人參　肉桂　半夏
五味　茯苓　甘艸炙　白朮　陳皮
姜棗水煎○嘔吐不止加姜汁○泄瀉
不止加升麻黃芪○嘔吐涎沫有小腹
痛加吳茱萸鹽炒
回陽返本湯壽　陰極發燥微渴面赤欲坐
於泥水井中脈沈遲無力或脈全無欲
絕者不可服涼藥若悞認為熱症而用
涼藥死不可復生矣服熱藥而燥不止
者宜再服自定矣
附子煨　乾姜炮　甘艸炙　人參　肉桂
麥冬　五味　陳皮　臘茶
姜棗煎臨服入蜜二匙頓冷服之○嘔

者入姜汁炒半夏

柴胡百合湯壽 治傷寒瘧後昏沈發渴面赤讓語失神及百合勞復食復等症

柴胡　人參　黃芩　百合　知母　茯苓　芍藥　鼈甲　甘艸

姜棗煎臨服入生地黃汁溫服

生地苓連湯壽 鼻血成流不止者或熱毒入深吐血不止者並治若見耳目口鼻並出血者則為上厥下竭不治之症也

生芋　柴胡　黃連　黃芩　芍藥　甘艸　川芎　桔梗　梔子　犀角

棗煎臨服入搗韭汁磨墨調之溫服

加減犀角地黃湯壽

犀角　生芋　當歸　黃連　苦參　枳殼　桔梗　赤芍　紅花　牡皮　甘艸

生姜臨服入藕汁若無韭汁亦可

如聖散壽 傷寒重感寒濕則成剛柔二痙頭面赤項強直手足搐頭搖口噤背張與痙癎同治法

羌活　防風　川芎　白芷　柴胡　芍藥　當歸　烏藥　半夏　黃芩　甘艸　生姜水煎臨服入姜汁竹瀝溫服○有汗是柔痙加白朮桂枝○無汗是剛痙加麻黃蒼朮○口噤咬牙者大便實用大黃利之

溫經益元湯壽 治汗下後頭眩振々欲倒地及肉瞤筋惕或大汗後衛虛亡陽汗出不止或下後利不止脈來無力

附子　人參　白朮　當歸　黃芪　甘艸炙　白芍炒　生芋　乾姜　肉桂

姜棗糯米炒水煎溫服

再造散壽 頭疼發熱項強惡寒無汗用發汗藥二三劑汗不出者此陽虛不能作汗宜此湯

黃芪　人參　桂枝　甘艸　附子　白芍炒細辛　羌活　防風　川芎　生姜煨　棗水煎○夏月加黃芩石膏

復元湯壽 傷寒無頭痛無惡寒身微熱面赤微渴目無精光口出無倫語脈數無

力此汗下太過下元虛弱此無根虛火
泛上名曰戴陽症宜此湯

附子炙 乾姜炮 甘炒 人參 五味
麥冬 黃連 知母 芍藥
姜棗葱温服

桂苓飲子壽傷寒初得症無熱狂言煩燥
不安為發狂而用下藥死者多矣不知
此因邪熱結胸胞名曰如狂症

猪苓 澤瀉 桂枝 甘炒 黃栢
知母 白朮 山梔 滑石
生姜燈心草水煎

當歸活血湯四無頭疼無惡寒止發大渴
小便利大便黑口出無倫語此內傷血
瘀肝脾之症使人昏迷沈重錯語故名
夾血見思祟

當歸 赤芍 甘炒 紅花 桂枝
乾薑炒 枳殼 柴胡 人參 生草
桃仁 姜水煎入酒同服三劑復本

桃仁紅花乾薑桂枝加白朮茯苓
加味導痰湯壽憎寒壯熱頭痛昏沈迷悶

上氣喘急口出涎沫此因內傷七情以
致痰迷心竅神不守舍神出舍空空則
痰生也名曰夾痰如鬼祟痰症類傷寒
與此同治法

茯苓 半夏 南星 枳實 黃芩
白朮 陳皮 桔梗 黃連 瓜蔞
人參 甘炒

薑棗煎臨服入竹瀝姜汁同服
加味調中飲壽食積類傷寒頭疼發熱氣
口脈緊盛但身不痛此與為異耳宜此
湯

蒼朮 厚朴 陳皮 白朮 山查
神麯 枳實 草果 黃連 麥炒
甘炒 乾姜炮 生姜煎 ○腹中痛加
桃仁○痛甚大便實熱加大竹黃下之
去草果乾姜姜棗煎入瀝姜汁

加減續命湯壽脚氣類傷寒頭疼身熱惡
寒支節痛便閉嘔逆脚軟屈不能轉動
但起於脚膝耳禁用補劑及淋洗宜此

防風　芍藥　白朮　川芎　防己
桂枝　麻黃　甘艸　蒼朮　羌活
姜棗燈心水煎○暑中三陽必熱脈來
數去桂枝麻黃加黃芩黃栢柴胡○寒
中三陽必冷脈來遲加附子○起於風者脈
者脈來弱加牛膝木瓜○起於風者脈
來浮加獨活○元氣虛加人參○大便
實加大黃

安神益志湯壽傷寒虛煩心驚微熱四肢
無力体倦者又治六七日別無刑証症
候昏沈不知人事六脈俱靜者無脈欲
出汗者宜此湯

柴胡　人參　麥門　知母　竹茹
五味　茯神　遠志　生艸　當歸
黃連　甘艸　生艸　姜棗水煎

加減解毒湯壽傷寒曾經汗下後而熱不
退頭疼不清脈數實身尚煩燥渴不止
是陰陽交此症甚危其人平素有積熱
而或因心事起火也

柴胡　知母　羌活　梔子　黃芩

人參　黃連　防風　當歸　連翹
乾葛　生艸　甘艸　水煎溫服

小建中湯考治傷寒腹中急痛者

肉桂　生姜　芍藥炒甘艸　膠飴
大棗　水煎溫服

黃芪建中湯考治傷寒汗後身痛脈遲弱
者

黃芪　肉桂　芍藥　甘艸

水煎溫服

真武湯考治傷寒發汗過多其人心下悸
頭眩身瞤振々欲擗地者

茯苓　芍藥炒　生姜　白朮　附子

水煎

當歸四逆湯考傷寒脈滑而厥者裏有熱
也白虎湯主之手足厥寒脈細欲絕者
此湯主之

當歸　桂枝
甘艸炙　大棗

芍藥炒細辛　通艸
生姜水煎

益氣養神湯回治傷寒新瘥方起勞動應
事或多言勞神而微發熱者

人參 當歸 白芍酒 知母 麥門
梔子 陳皮 甘州生 升麻 前胡
茯神 棗水煎食遠温服
五積散 濟治陰經傷寒脾胃不和及感寒
邪 方中寒 二十八
五苓散 壽治傷寒小便不利而渴者 方中暑三十
調中湯入治夏秋暴寒疫癘折於盛熱熱
結於四肢則壯熱頭疼及肚腹不和等
葛根 黃芩 芍藥 藁本 白术
桔梗 茯苓 甘草 水煎温服
加減調中湯入治冬温及春月暴煖煩躁
眠食不安或掀脫欲作傷風狀者
白芍 茯苓 白术 麥門 生地
陳皮 桔梗 烏梅 甘州
水煎温服如體盛加黃芩有痰加貝母
防己黃芪湯傳治諸風諸濕脉浮身重自
汗及誤汗汗出不止
防己 黃芪 白术 甘草
姜棗煎服
補中益氣湯 四 凡傷寒外邪已去則正氣

以虛謹勿過劑異功六君子八 胖補中
益氣八物十全之類隨其症用之而當
保養也 方內傷四十
芎蘇散入治孕婦傷寒寒熱頭疼身痛項
背強
川芎 陳皮 芍藥 白术 蘇葉
乾葛 黃芩 前胡 麥門 甘草
姜葱煎服
蘇木湯入治孕婦傷寒或中時行疫癘漸
漸深寒慄而悸
蘇木 赤芍 陳皮 黃芩 黃連
甘州 水煎服取汗
柴胡防歸湯入治產後發熱不因難產傷
力及亡血過多惡露未盡無于蒸乳四
症果係外感風寒表症脉實挾食積瘀
血量體加減
柴胡 人參 當歸 川芎 半夏
陳皮 防風 甘草 姜棗煎服
竹葉防風湯入治產後傷風發熱頭疼面
赤氣喘

竹葉　防風　人參　桂枝　桔梗
前胡　陳皮　茯苓　姜棗煎服

感冒　附傷風　瘟疫

發斑　大頭瘟

香蘇散　壽四時傷寒瘟疫頭疼寒熱往來及治內外兩感之症春月得病宜此方

紫蘇　香附　陳皮　甘州　姜葱水煎○頭痛加川芎白芷細辛○發汗加麻黃蒼术○咳嗽加杏仁桑白皮○疹症未成加升麻葛根○痢疾加枳殼黃連○瘧疾加柴柳草菓○泄瀉白术茯苓○惡寒潮熱加桂枝麻黃○身疼加羌活烏藥○胸膈飽悶加桔梗枳殼○心下痞加枳實黃連姜○有痰加半夏○嘔吐加藿香半夏○脚膝拘攣加木香柴柳羌活木瓜名柴蘇散○口渴加乾葛○夾食加山查神麯芎芷香蘇散　治外感傷風鼻塞聲重左服浮緩者

川芎　白芷　香附　陳皮　羌活
薄荷　紫蘇　甘州　姜葱　白水煎
加荊芥防風名荊防芎蘇散

蘇散考 外有頭痛發熱惡寒內有咳嗽吐痰氣滯者此方主之

川芎 半夏 柴胡 茯苓 乾葛 紫蘇 陳皮 枳殼 桔梗 甘州 生姜水煎

參蘇飲四 治四時感冒發熱頭痛咳嗽聲重鼻塞稠粘中脘痞滿嘔吐痰水此藥大解肌熱勞倦及婦娠感冒宜此方即前方去川芎柴胡加前胡人參木香十神湯壽 時令不正瘟疫妄行感冒發熱惡寒頭疼身痛咳嗽喘急或欲出疹此藥發表開陰陽兩感並宜服之

川芎 甘州 麻黃 紫蘇 白芷 升麻 陳皮 香附 赤芍 乾葛 姜葱水煎○潮熱加黃芩麥門冬○咳嗽加桔梗桑白皮半夏○頭痛加細辛石膏葱白○心胸脹滿加枳實半夏○胸膈膨悶加枳殼桔梗○飲食不思加砂仁白朮○嘔吐加丁香砂仁○鼻衄不止加烏梅黃芩○腹痛加芍藥酒○

冷氣痛加官桂○大便閉加大黃芒硝○痢加枳殼當歸

人參敗毒散壽 治傷寒頭痛壯熱惡寒及傷風疫涎咳嗽鼻塞聲重四時瘟疫頭面腫痛痢疾發熱諸般瘡毒小兒驚風痘疹熱毒等症

柴胡 桔梗 羌活 獨活 茯苓 川芎 前胡 枳殼 人參 甘州 薄荷 生姜水煎○咳嗽加半夏○熱毒加黃連黃芩黃栢梔子○風熱加荊芥防風名荊防敗毒散○瘡毒加乾葛黃連○瘡毒加金銀花連翹去人參四時瘟疫流行衆人病一般者加葛根

九味羌活湯四 治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱無汗脊強脈浮緊此足太陽膀胱經受邪宜此發散

羌活 蒼朮 防風 川芎 白芷 生地 黃芩 細辛 甘州 生姜葱白水煎○有汗去蒼朮加白朮再不止去細辛加黃芪如再不止以小

柴胡加桂枝芍藥名神术湯○不作汗
加紫蘇
加減冲和湯治春夏秋感冒非時暴寒
亦有頭疼惡寒肢体身熱脈浮緩自汗空實
表 羌活 防風 白朮 川芎 白芷
黄芩 生苄 細辛 甘州 黄芪
生姜葱白水煎
神授大乙散治四時感冒時令不正之
氣頭疼身痛發熱惡寒咳嗽喘急口乾
飲渴并傷寒夾食胸膈滿悶肚腹脹痛
不問陰陽兩感時常發散皆可服之
紫蘇 陳皮 香附 川芎 白芷
乾葛 羌活 升麻 赤芍 枳殼
甘州 生姜葱白水煎
腹痛加白芍○冷氣痛加玄胡索吳茱
萸○咽喉痛加桔梗牛蒡子
二香散 治四時感冒冷濕寒暑嘔惡泄
利腹痛瘴氣飲冷當風頭疼身熱傷食
不化

紫蘇 陳皮 蒼朮 厚朴 扁
木瓜 香附 香菇 生姜 甘
葱白水煎熟服如外感腫滿加車前子
倍木瓜
和解散 治四時感冒用此等分
柴胡 黄芩 人參 半夏 甘州
姜棗水煎服如嘔逆倍生姜加陳皮頭
痛加羌活防風寒熱間作加桂枝中暑
發熱頭痛加黄連春温時行加生地升
麻濕瘧加常山槟榔
神术湯 治四時瘟疫頭疫頭痛項强發
熱憎寒身体疼痛及傷風鼻塞聲重咳
嗽昏眩等症
藁本 羌活 細辛 白芷 川芎
蒼朮 甘州 生姜葱白水煎
養胃湯 治外感風寒内傷生冷憎寒壯
熱頭目昏疼不問風寒二證夾食停疼
俱能治之
半夏 厚朴 蒼朮 橘紅 藿香
草菓 茯苓 人參 甘州炙

生姜烏梅水煎服兼治飲食傷脾發爲
瘧癘寒多者加附子名不換金散
不換金正氣散 四時感冒傷寒瘟疫時
行及山嵐瘴氣寒熱往來霍乱吐瀉下
利赤白及出遠方不伏水土並皆治之
厚朴 陳皮 藿香 半夏 蒼朮
甘艸 生薑大棗水煎
頭痛加川芎白芷○有濕加白朮茯苓
名除濕湯○口燥心煩加柴胡乾葛○
冷瀉不止加木香訶子肉豆蔻○瘧病
加常山槟榔草果○痢疾加黃連枳殼
去藿香○咳嗽加桔梗杏仁五味子○
喘急加麻黃蘇子桑白皮○身体疼痛
加麻黃桂枝赤芍○感寒腹痛加乾姜
官桂○嘔逆加丁香砂仁○氣堰加三
稜枳殼槟榔小茴香○熱極大便不通
加大黃芒硝○腹脹加香附枳殼白豆
蔻○胸脇脹滿加枳實砂仁莪朮○兩
足浮腫加木瓜大腹皮五皮
藿香正氣散 傷治四時感冒頭懵寒壯熱
或風濕氣霍乱吐瀉內傷生冷外感者
腹皮 紫蘇 藿香 白芷 茯苓
厚朴 白朮 陳皮 桔梗 半夏
甘艸 生薑大棗水煎
八解散 局治四時感冒傷風傷寒大熱多
汗或兼吐瀉飲食無味面色痿黃怠
惰少力者
人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏
藿香 厚朴 甘艸
生薑棗肉水煎無汗者入葱白
清暑消毒飲 著溫暑之月民病天行瘟疫
熱病治宜清熱解毒兼治內外
酒芩 知母酒 升麻 乾葛 石膏
地黃生 白芍 人參 黃連 羌活
甘艸 生薑棗 食前水煎熱服
太無神朮散 傳治四時瘟疫頭痛項強憎
寒壯熱身痛東垣山嵐瘴氣之妙劑也
陳皮 厚朴 甘艸 石菖
藿香 薑棗水煎溫服
升麻葛朮湯 傳春秋時月人感山嵐瘴霧

毒氣發寒熱胸鬲飽悶不思飲食此毒
從氣鼻口入內也治當清上焦解內毒
行氣降痰不宜發汗

黃連　黃芩　厚朴　枳實　半夏
桔梗　柴胡　川芎　本通　升麻
蒼朮　甘艸生　木香　薑水煎熱服

羌活蒼朮湯入治當解表清熱降氣行痰
此方用於寒涼時月及雖在溫暖時而
感冒風寒者

羌活　蒼朮　枳實　柴胡　黃芩　橘紅
半夏　枳實　甘艸　川芎
薑水煎食前溫服

柴胡升麻湯壽治時行瘟疫壯熱惡風頭
痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來
痰盛咳嗽涕唾稠粘者

柴白　黃芩　升麻　荊芥　赤芍
前胡　柴胡　石膏煅　乾葛
生姜水煎

牛蒡荅蓮湯四治積熱在上頭頂腫起或
面腫多從耳根上起俗曰大頭瘟并治

黃荅酒　黃連酒　桔梗　石膏　連翹
牛蒡炒　玄參　大黃酒　荊芥　防風
羌活　甘艸　生姜水煎

加減敗毒散壽衆人病一般者天行時疫
也其症頭面腫大咽喉不利舌乾口燥
憎寒壯熱時氣流傳不問四時瘟疫通
用此方

防風　荊芥　羌活　獨活　前胡
升麻　乾葛　赤芍　桔梗　川芎
白芷　薄荷　甘艸　牛蒡　甘艸

姜葱煎熱服出汗

玄參升麻湯傳治斑班咽痛煩燥者

升麻　玄參　甘艸　水煎

陽毒梔子湯傳治傷寒燥熱百節煩疼身
發斑爛

升麻　梔子　黃荅　柴胡　石膏
芍藥　杏仁　甘艸　生姜水煎

鮮毒防風湯傳治發斑及癮疹瘁痛者
防風　地骨　黃芪　芍藥　荊芥

枳殼　牛蒡　水煎　方中風四

防風通聖散四治大頭瘟

小柴胡湯四加防風羌活荆芥薄荷桔梗

煎服或荆防敗毒散共治大頭瘟也

方傷寒十

中寒

理中湯濟治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛及治臟毒下寒泄利腹脹大便或黃或白或毒黑或有清穀

人參　白朮　茯苓　乾姜炒　甘艸炙

姜棗水煎○寒冷之甚加附子名附子理中湯○霍亂吐瀉加青皮陳皮名治中湯○嘔吐者於治中湯內加丁香半夏生姜○泄瀉加陳皮茯苓名補中湯○不喜飲食米穀不化加砂仁附子陳皮茯苓○霍亂吐下心腹作痛手足厥冷去白朮加附子名四順湯或名通湯○急痛手不可近者加枳實茯苓名枳實理中湯○霍亂轉筋加吞青○臍上築者腎氣動也去白朮加桂○悸多者加茯苓○腹痛去白朮加附子○飲酒過多及啖炙煿熱食發為鼻衄加川芎○本方

加肉桂陳皮茯苓名陶氏理中湯治方同上

五積散 濟治中寒及感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔吐腹痛又無問內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣客於經絡腰腳酸疼及婦人難產經不調或血滯不通並治

當歸 川芎 白芍 蒼朮 厚朴
茯苓 半夏 白芷 枳殼 桔梗
乾姜 官桂 麻黃 陳皮 甘州
一方無茯苓 姜棗水煎○足浮腫
加五加皮大腹皮○已成風痺加羌活
獨活防風○腰痛加牛膝杜仲小茴○
手足攣拳加桃柳木瓜牛膝○咳嗽加
桑白皮杏仁○遍身疼痛加乳香沒藥
細辛○難產加射香肉桂

四逆湯 濟治寒中三陰手足厥冷小腹疼痛脈微欲絕四逆名者四肢逆冷也

附子生 乾姜 甘州炙 水煎

或加人參○加人參白朮茯苓陳皮半夏肉桂五味子名陶氏四逆湯

當歸四逆湯 濟治感寒手足厥冷小腹至陰疼痛脈細欲絕者

當歸 桂枝 白芍酒 細辛 大棗
甘州炙通州 水煎

回陽救急湯 壽治中寒怕寒身涼四肢厥冷腹痛吐瀉無脈者此寒中陰經也

方傷寒十七

中暑 附 注夏病 霍乱

香薷飲四 治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉若卒中昏冒鉤仆角弓反張不省人事手足或發搐搦此為暑風不可為風治之當以此方加羌活治之

香薷 厚朴 白藊炒 加姜炒黃連名黃連香薷飲○水煎熱以涼水沈冷服○有搐搦加羌活○瀉利加白术茯苓○脉虛弱加人參五味子麥門冬○虛汗不止加黃芪白术○心煩梔子黃連姜炒辰砂末服○胸脹加枳殼桔梗○痰痰加南星半夏○虛加人參黃芪○小便不利加赤茯滑石○嘔吐加藿香陳皮姜汁○渴加葛根天花粉

十味香薷飲四 治伏暑身倦躰困神昏頭重吐利

黃芪 人參 白术 茯苓 陳皮 木瓜 香薷 厚朴 藊豆炒甘忡

水煎 ○暑風減黃芪加羌活

生脉散四 滋生精氣培養真元補心潤肺清肺生脉散

麥門 人參 五味

水煎不拘時服查再煎則可充一日茶湯○加黃芪當歸生芐名清肺生脉散

清暑益氣湯四 治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便溏而頻或利或渴不思飲食自汗躰虛

人參 白术 陳皮 黃栢酒 神麴 澤瀉 當歸 青皮 麥門 乾葛 蒼术 升麻 甘忡

水煎溫服

清肺生脉飲入 治暑入肺咳嗽脾胃虛弱氣喘氣促

黃芪 當歸 地黃生 人參 麥門 五味 水煎服

人參白虎湯四 治夏月中暍即中熱也舌燥生胎刺

人參　茸草　白朮　陳皮　石膏
知母　茯苓　芍藥　香薷　梔子
麥門　藕互　蓮肉　烏梅　水煎
熱極小便遺尿不止加黃栢炒○煩燥
加辰砂酸棗仁○若腹痛嘔噦吐瀉飽
悶切不用石膏

五苓散　壽治傷暑身熱口乾煩渴心神恍
惚小便赤澁大便泄瀉者
豬苓　澤瀉　白朮　茯苓　肉桂
水煎○本方去桂名四苓散○加茵蔯
名茵蔯五苓散○加辰砂名辰砂五苓
散本方加桂枝甘艸滑石梔子燈心去
桂名陶氏五苓散○一方加大黃治初
病亦治積聚食黃幷酒疸○陽毒加芍
藥升麻去肉桂○狂言亂語加辰砂酸
棗仁○頭疼目眩加川芎羌活○咳嗽
加五味子桔梗○心氣不足加人參麥
門冬○痰多加半夏陳皮○喘急加馬
兜鈴桑白皮○大便不通加大黃芒硝
○氣塊加三稜莪朮○心熱加黃連蓮

肉○身痛拘急加麻黃○口乾噯水加
乾葛烏梅○眼黃酒疸及五疸加茵蔯
木通滑石○鼻衄加梔子烏梅○伏暑
鼻衄加茅根煎調百霜末○五心熱如
勞加桔梗柴胡○有痰有熱加桑皮人
參前胡○水腫加葶藶木通滑石木香
○小腸氣痛加小茴木通○霍乱轉筋
加藿香木瓜○小便不利加木通滑石
車前子○喘咳心煩不得眠加阿膠○
疝氣加小茴川楝子檳榔姜葱○女子
紅汗加桃仁牡丹皮○嘔吐去桂加半
夏生姜

參歸益元湯　壽治注夏病注夏者屬陰血
虛元氣不足也夏初春末頭疼眼花腿
酸腳軟食少躰弱五心煩熱口苦舌乾
精神困倦無力好睡胸膈不利形如虛
怯脉數無力是名注夏

人參　當歸　白芍酒　麥門　茯苓
甘艸　知母酒　五味　黃栢酒陳皮
棗肉烏梅炒米水煎

飽悶加砂仁白豆蔻○惡心加烏梅蓮肉炒米○噦加竹茹○煩燥加辰砂酸棗仁竹茹○瀉加白术山藥砂仁烏梅去熟芍知母黃栢○小水短赤加木通山梔○胃脘不開不思飲食加厚朴白豆蔻益智砂仁蓮肉去熟芍黃栢知母○腰痛加杜仲破故紙小茴○腿酸無力加牛膝杜仲○皮焦加地骨皮○頭目眩暈加川芎○虛汗加黃芪酸棗白术○夢遺加牡蛎山藥辰砂椿根皮○虛驚煩熱加辰砂酸棗仁竹茹○口苦舌乾加山梔烏梅乾葛

驅暑益元湯 壽夏月最難調理而途中尤甚故附方預卻暑毒清熱解煩可免中暑霍乱泄瀉痢疾等症

人參　白术　五味　麥門　茯神
白芍酒　甘草炙　知母酒　陳皮　香茹
黃芩炒　生姜水煎

春澤湯 治伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽不分疑似之間最宜

服之

猪苓　澤瀉　白术　茯苓　肉桂
人參　柴胡　麥門　燈心水煎

渴甚去桂加五味子黃連

加味四苓散 火瀉者腹痛一陳瀉一陳淡去如湯後重如滯瀉下赤色小水短赤煩渴脉數是也宜此湯

回生散 入治霍乱吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮　藿香　水煎温服

六和湯 入治暑傷心脾霍乱轉筋嘔瀉寒熱痰嗽痞喘頭目昏痛肢躰浮腫便澁冒暑背寒伏熱厥冷癪痢中酒煩渴畏食

半夏　砂仁　杏仁　人參　茸炒
赤茯　藿香　香薷　厚朴
姜棗水煎

理中湯 四治乾霍亂心腹胞脹絞痛不吐不瀉脉沈欲絕

藿香　蒼术　厚朴　砂仁　香附

木香　枳殼　陳皮　甘草　乾姜
肉桂　生姜水煎○又中景四味理
中湯及附子理中湯姜附湯四逆湯備
急圓類治乾霍乱急卒之捷方也○夏
月乾霍乱不吐瀉胸腹絞痛煩渴自汗
不可用姜桂○心腹絞痛面唇青手足
冷脉伏欲絶加附子茴香去蒼朮○心
腹飽悶硬痛結實者加檳榔枳實山查
瓜蔞蘿蔔子去甘艸枳殼蒼朮○胃寒
嘔噦發呃加丁香茴香香附良姜去官
桂甘艸蒼朮○虚汗加附子去藿香蒼
朮

九君子湯入治霍乱已愈煩熱多渴有痰
小便不利
陳皮　半夏　麥門　茯苓　白朮
人參　甘艸　浮麥　烏梅
生姜水煎

七味白朮散考治霍乱及一切吐瀉煩渴
氣弱姙娠之霍乱　方泄瀉七十二錢氏方

小柴胡湯四治伏暑發熱汗渴暑入心胞
不語○依本方加茯苓　方傷寒十

二香散壽治一切外感風寒暑濕之病內
傷飲食生冷之症
香薷　藊豆　厚朴　黃連姜　藿香
腹皮　半夏　陳皮　桔梗　茯苓
蒼朮　白芷　甘艸　姜棗水煎

香薷解毒湯壽治夏月暑中危篤而大便
下血者
香薷　厚朴　藊豆　梔子　黃連
黃栢　黃芩　水煎

補中益氣湯四發熱惡寒身重疼痛小便
澁洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱
口開前板齒燥脉弦細虛遲表裏中暍
也○依本方加香薷藊豆有熱加黃芩
方內傷四十

藿香正氣散四因暑熱之時或納涼於深
堂大廈涼亭冷館大扇風車風寒以傷
其外或飲食生冷瓜菓氷水寒涼復傷
其內其病或頭疼身痛發熱惡寒或惡
心嘔吐泄瀉腹痛此內傷生冷外感風

寒所致也宜此方此非治暑也因暑而致之病也○外感重加蒼朮羌活去白朮○內傷重加砂仁神麴○霍乱轉筋加木瓜○腹痛加芍藥炒寒痛加官桂吟甚加乾姜○飲食不化心下痞悶加香附砂仁米穀不化加神麴麥芽○肉食不化加山查○心下痞加枳實青皮○中暑暴風加香薷藿香○時氣增寒憎熱加柴胡乾葛○發熱加麥門冬竹茹○口渴作泄小便不利合五吟散○濕熱相搏霍乱轉筋煩渴悶乱合黃連香薷飲○心腹絞痛加木香○若頻欲登厠不通利者加枳殼方感冒三五加減正氣散四有異鄉人初到他方不服水土或吐或瀉胸腹飽悶或腫脹不吐瀉者宜此方

藿香　厚朴　陳皮　砂仁　香附
半夏　甘艸　蒼朮　姜棗燈心水
煎溫服○瀉加白朮山藥烏梅炒米○嘔吐同上○腹痛加木香茴香○飽悶加益智腹皮○發腫氣喘加蘇子桑白皮木通猪苓大腹皮木香去甘艸○小水短赤加水通猪苓山梔車前去半夏甘艸○胸腹脹飽或四肢浮腫如不吐瀉者加蘿蔔子枳殼大腹皮木通去半夏甘艸○內熱煩渴加乾葛黃連山梔烏梅去半夏甘艸○內寒手足冷脉沈細加乾姜官桂

加減茹苓湯壽治霍乱身熱口渴吐暑熱中也

猪苓　澤瀉　香茹　乾葛　赤茯
天花　白朮　黃連　甘艸
生姜水煎○如熱極加石知母○泄膏梓加升滑石○腹痛加芍藥炒內桂寒痛亦如此

麥門冬湯壽治霍乱已愈煩熱多渴小便不利

人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏
甘艸　小麥　烏梅　麥門
生姜水煎

縮脾飲㊀ 解伏暑除煩渴消暑止吐利霍乱

藒豆　葛根　草菓　烏梅　縮砂
茸艸　生姜水煎

中濕

滲濕湯㊀ 治一切濕症

陳皮　澤瀉　豬苓　香附　蕪艿
厚朴　砂仁　茸艸　白朮　茯苓
蒼朮　生姜燈心水煎○脾虛發腫滿氣急喘嗽去白朮茸艸加腹皮枳殼木香蘇子桑皮蘿蔔子○面目浮腫去撫艿澤瀉厚朴香附加山藥炒艿藥倍蒼朮○瀉不止加肉豆蔻訶子烏梅乾姜○嘔噦去厚朴香附撫艿加山藥炒米甚不止加煨乾姜○濕症身躰重痛手足麻木酸軟腫痛或枳細痿弱筋脈拘攣去香附撫艿厚朴豬苓澤瀉加當歸生芐艿藥木香乳香肉桂牛膝酒苓羌活防風

除濕羌活湯㊀ 治風濕相搏一身盡痛

羌活　升麻　柴胡　防風　藁本
蒼朮　水煎温服

獨活寄生湯㊀ 治腎氣虛弱冷卧濕地腰

背拘急筋攣骨痛當風取涼過度風邪流入腳膝為偏枯冷痺緩弱疼痛牽引腳重行步艱難并白虎歷節風痛

獨活　寄生　牛膝　杜仲酒　秦艽
細辛　桂心　川芎　白芍酒　茯苓
人參　當歸　防風　熟芐　甘草

生姜水煎空心溫服

腎著湯入治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜　茯苓　甘草　白朮

空心水煎服

五積散濟寒濕客於經絡腰腳酸麻木者此方主之方中寒二八

羌活勝濕湯壽治脾胃受濕身重倦怠好卧脊痛項强似折項似拔上冲頭痛及足太陽経不行

羌活　獨活　蔓本　防風　川芎
蔓荊　甘草　防己木　生姜水煎

或加黃芪白○如身重腰沈〻紋経中有濕熱也加黃栢附子蒼朮

加味五冷散傳治濕勝身痛小便不利脉重發渴者○依五冷散倍加羌活方世寶七十

不換金正氣散考內外濕或惡寒發熱吐瀉腹痛身躰沈重等主之方感冒三五

藿香正氣散回前症頭痛身重寒熱吐瀉腹痛等主之方感冒三五

除濕湯入治寒濕所傷身重腰腳酸痛大便瀉小便或渋或利

蒼朮　藿香　陳皮　茯苓
白朮　甘草　姜枣水煎

二陳湯回治脾弱不能制濕內生積飲者方痰飲四八

平胃散考治濕淫于內脾胃不能尅制有積飲痞膈中滿者方傷食四四

金匱防己黃芪湯傳治風濕脉浮身重汗出惡風或周身疼痛

防己　耳艸　白朮　黃芪

生姜大枣水煎○喘者加麻黃○胃氣不和加芍藥○氣上衝加桂枝○下有寒加細辛

茯苓滲濕湯傳治濕聲成黃疸寒熱嘔吐
而渴身躰面目俱黃小便不利不思飲
食莫能安卧

黃芩　黃連　梔子　防己　白朮
蒼朮　陳皮　枳實　赤茯
澤瀉　茵蔯　猪苓　水煎温服

茯苓湯入治脾虛浮腫喘急尿溢
赤茯　澤瀉　香附　陳皮　桑白
腹皮　乾姜

水煎或加葶藶防己棗肉為丸白好

火證

黃連湯四治心火舌上生瘡或舌上腫燥
裂或舌尖出血或舌硬

薄荷　犀角　甘草　黃連　梔子
生芋　當歸　芍藥　麥門

水煎食遠服

柴胡湯四治肝火盛木氣實或腸痛或氣
從左邊起者或目紅腫痛俱肝火也

柴胡　芍藥　川芎　當歸　青皮
山梔　連翹　龍膽　甘艸

水煎食後服

柴胡清肝散摘治肝胆二經風熱怒火頸
項腫痛結核不消或寒熱往來嘔吐痰
又治婦人暴怒肝火內動經水妄行胎
氣不安等症

柴胡　黃芩　黃連　小梔　當歸
川芎　芍藥　丹皮　升麻　甘草

水煎服若脾胃弱去芩連加茯苓

黃芩湯四治肺火咳嗽吐血痰血咽喉腫

痛乾燥生瘡或鼻穴乾燥生瘡或鼻腫痛

黃芩　梔子　桔梗　芍藥　桑白
荊芥　薄荷　麥門　連翹　甘艸
水煎食後服

芍藥湯㊀治脾火或消穀易饑或胃熱口燥煩渴或唇生瘡

芍藥　梔子　黃連　石膏　連翹
薄荷　甘艸　水煎食淺服

滋陰降火湯㊁治腎經陰虛火動（方盡勞）

黃連解毒湯㊂治三焦實火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡

黃連　黃芩　梔子　黃栢　連翹
芍藥　柴胡　水煎食前服

涼膈散㊃治三焦實火煩渴舌生瘡小水赤大便結一切有餘之火

薄荷　甘艸　連翹　大黃　芒硝
桔梗　梔子　黃芩　水煎食淺服

胭喉痛加桔梗荊芥○酒毒加黃連乾葛名清心湯用蜜竹葉同煎○咬而嘔加半夏生姜○衄血嘔血加當歸赤芍生苄○小便淋瀝加滑石赤茯○風防加防風川芎石膏○班疹加乾葛川芎荊芥赤芍防風桔梗○咬嘬加桑白皮杏仁桔梗○陽毒發班加當歸○結胸心下滿加桔梗枳殼○讝語發狂踰墻赴井皆陽熱極盛加黃連黃栢赤芍○眼生翳障赤澁流淚加菊花木賊生苄

升陽散火湯㊄治男子婦人四肢發熱筋骨間熱肌表熱如火捫之烙手此病多因血虛而得之或胃過食冷物鬱遏陽氣升舉土之中火鬱則發之此方主之

升麻　葛根　羌活　獨活　白芍
人參　柴胡　防風　生甘　炙甘
生姜水煎服忌生冷等物

三黃瀉心湯㊅治心火胸膈實熱面赤狂燥者

黃連　黃芩　大黃　酒浸　水煎溫服

千金麥門冬湯㊆傳治諸病後火熱乘肺欬嗽有血胸脇脹滿上氣喘急羸瘦五心

煩熱渴而煩悶者

麥門　桑白　生芐　半夏　桔梗

紫苑　竹葉　麻黃　五味　甘艸

生姜水煎溫服

防風通聖散 黑 治表裏客熱三焦實火者

方中風四

防風當歸飲 入 治風熱燥熱濕挾虛之良

劑也

滑石　大黃　黃芩　柴胡　防風

人參　甘艸　當歸　芍藥　姜煎

生血潤膚飲 入 治躰膚虛弱血少皮膚拆

裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚

當歸　生地　熟地　黃芪　天門

麥門　黃芩　瓜婁　桃仁　紅花

升麻　五味　水煎溫服

如大便結燥加麻仁郁李仁

活血潤燥生津飲 入 治裏病消渴

當歸　生地　熟地　天門　麥門

五味　瓜婁　麻仁　甘艸　天花

水煎溫服

發熱

當歸補血湯 壽 治氣血虛損或妄服峻劑

致氣血益虛肌熱大渴引飲目赤面紅

脉洪大而虛重按全無此病多得於飢

飽勞役者

黃芪 蜜炙　當歸　水煎

補中益氣湯 回 治脾肺氣虛發熱潮熱自

汗脉大而無力甚則加發附子 方內傷四十

人參清肌散 回 治男婦氣虛無汗潮熱

人參　白朮　茯苓　當歸　芍藥

柴胡　葛根　甘艸　半夏

姜棗水煎

加減逍遙散 壽 子午潮熱者

當歸　白芍　白朮　柴胡　茯苓

胡黃　麥門　甘草　黃芩　地骨

秦艽　木通、車前

柴苓湯 回 即小柴胡湯合五苓散 方瘧疾五十九

茯苓補心湯 回 治男婦血虛發潮熱無汗

咳嗽等　即四物湯與參蘇飲合方也

九十八　五十一

當歸飲回 治勞心生熱五心煩熱或見血症

當歸 芍藥 生地 生苄 丹皮 麥門
黃連酒 黃芩酒 地骨 柴胡 梔子
川芎 甘艸 水煎食遠温服

瀉陰火升陽湯傳 治肌熱頭熱面赤食少喘咳痰盛右關脈緩弱或弦或浮而數
羌活 甘艸炙 黃芪 蒼朮 升麻
柴胡 人參 黃芩 黃連酒 石膏
秋冬勿用 水煎温服

滋陰降火湯回 治陰虛火動潮熱者方虛勞二
升陽散火湯壽 治鬱熱者 方火症三七
九味羌活湯回 治傷寒傷風發熱者方感冒三三
清暑益氣湯回 治傷暑發熱者 方中暑三十
當歸承氣湯五 治大熱內鬱皮膚枯燥大便秘結者

當歸 大黃 芒硝 甘艸生
生姜水煎

柴胡飲子準 治一切蒸積熱及血虛發熱脈洪實弦數者

人參 當歸 黃芩 柴胡 大黃
甘艸 白芍

十味人參散五 治陰虛每發潮發身体倦或痰喘者

人參 白朮 茯苓 當歸 芍藥
葛根 柴胡 黃芩 甘艸炙半夏
水煎○如半夏不用加天花粉

五蒸湯入 治男婦諸虛煩熱蒸癆自汗等

人參 黃芩 知母 地黃 葛根
石羔 粳米 麥門 小麥 甘艸
水煎服

四物湯回 晝靜夜熱者此熱在血分也依本方加知母黃栢黃連梔子牡丹皮柴胡○晝夜俱發熱者此熱在氣血之分也依本方合小柴胡湯加黃連梔子方九十八

清心蓮子飲壽 發熱口乾小便濁澁夜則安靜晝則發熱此熱在氣分也方濁症三三

小柴胡湯回 依本方加梔子黃連知母地骨方四

內傷

浦中益氣湯㊀治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而煩脈洪大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

人參　白朮　常歸　甘艸炙　陳皮
柴胡　升麻　黃芪蜜炙

少加黃栢炒以救腎水能湯陰中之伏火也紅花入心養血石生姜大棗水煎空心服○汗多去升麻柴胡加酸棗仁夜間不睡亦加之○頭痛加蔓荊子川芎○善噦者加白芷川芎○腦痛或頭頂疼加藁本細辛○口乾或渴加葛根○有痰加貝母前胡○泄瀉加白芍炒澤瀉茯苓○心胸覺痞悶去黃芪升麻柴胡加枳實黃連○咳嗽加桑皮五味子○額痛加白芷葛根升麻○用心大過神思不寧或怔忡驚悸加茯神遠志酸棗仁石菖蒲栢子仁○飲食少或傷飲食加神麯麥芽山查枳實○心脾二經舌乾口燥加黃連山梔○胃中濕痰加半夏○虛火上炎加玄參黃栢蜜水炒知母○夢遺加牡蠣龍骨○下部無力加牛膝杜仲○腳弱加木瓜防己○有痰或兼脾胃不和加半夏麥芽○陰虛內熱有痰或上蒸有火加貝母天花粉○有熱加黃芩黃連○血熱壅盛或眼赤加龍膽炒○感風寒或頭痛身熱加防風川芎白芷羌活汗多加黃芪眼痛加菊花夜草若身熱加生竹○大病後元氣未復而胸滿氣短者加橘皮枳實白芍

升陽順氣湯㊁治因飲食勞役所傷腹脇滿悶氣短遇春則口淡無味遇夏雖熱猶寒飢飽不喜食冷

黃芪　黃栢酒炒　甘艸炙　人參　當歸
陳皮　神麯　升麻　柴胡　半夏
草蔻　生姜水煎

升陽益胃湯㊂治肺及脾胃虛則怠惰好卧四肢不收時值秋燥令行濕熱少退

躰重節痛口燥舌乾飲食無味大便不
調小便頻數不欲食食不消兼見肺病
漸之惡寒慘之不樂面色惡而不和乃
陽氣不伸也

黃芪　橘紅　獨活　防風　半夏
甘草炙　人參　白芍　黃連　白朮
澤瀉不淋閉者不用　茯苓小便利而不渴者不用　柴胡
羌活　生姜大棗水煎早飯後溫服

補氣湯四　凡遇勞倦辛苦用力過多則服
此二三劑免生內傷發熱之病
人參　陳皮　麥門　白朮　五味
甘州　黃芪　姜棗水煎食前服勞

倦甚加發附子

補血湯四　凡遇勞心思慮損傷精神頭眩
目昏心虛氣短驚悸煩熱並治
人參　川芎　生艹　陳皮　梔子
甘州炙　酸棗炒　白芍炒當歸　五味
茯神　麥門　水煎溫服

參苓湯四　治脾胃虛弱元氣不足四肢沈
重食後昏沉或名補胃湯

黃芪　青皮　人參　甘州炙　蒼朮
當歸　柴胡　黃栢酒　升麻　神麴
水煎食遠服

參朮調中湯　瀉熱補氣止嗽定喘和脾
胃進飲食

補中益氣湯去當歸升麻柴胡加桑白
皮五味子地骨皮麥門冬茯苓青皮者
也　姜棗水煎溫服

正氣補虛湯　治內傷飲食七情兼外邪
酌量寒熱頭痛身疼腰腳軟弱轉筋自
汗肢冷春瘅男婦諸虛通用婦人產後
感寒最宜

人參　黃芪　當歸　川芎　藿香
厚朴　熟艹　茯神　白芷　半夏
白朮　五味　木香　附子　肉桂
丁香　乾姜　甘州　姜棗水煎

雙和散　治心力俱勞氣血俱傷或房室
之後勞役或勞役之後犯房或大病之
後虛勞氣乏等症

黃芪　川芎　當歸　地黃　官桂

甘艸　白芍　姜棗水煎

升陽補氣湯　治飲食失節飢飽勞役胃氣不足脾氣下陷氣弱無力不能寒熱早飯後轉增昏悶頻要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作五心煩熱

厚朴　升麻　羌活　白芍　獨活
防風　澤瀉　柴胡　生芐　甘艸
姜棗水煎食前溫服

白术和胃湯　傳治久病不能食而臟腑或開或溏此胃氣虛弱也常服則和中理氣去濕消痰和脾胃進飲食

白术　半夏　厚朴　陳皮　人參
枳實　柹柳　木香　甘艸炙　乾姜
姜棗水煎或細末為丸米飲送下

六君子湯　入飢飽過度脾胃衰弱飲食不進腹中不和兼痰氣吐瀉或雜藥致傷等症主之　方補益九八

加味六君子湯　壽治中氣虛而胃弱不愛食及食不生肉不長力或常微熱怯恐神疲倦怠或帶痰嗽等症

人參　白术　半夏　陳皮　茯苓
山查　乾姜　縮砂　甘艸炙
姜棗水煎

調中益氣湯　入治脾胃不調腸鳴飧泄腹中急迫或膨脹氣弱汗出不思飲食嗜卧等症

黃芪　人參　蒼术　陳皮　升麻
柴胡　木香　甘艸　生姜水煎

七味白术散　考治中氣虛損津液不足肌熱怠惰舌乾口燥不喜飲冷或吐瀉後作渴者　方世瀉七錢氏

參苓白术散　壽治心脾氣弱神昏躰倦多困少力飲食不進中滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉痢等症久服養氣育神醒脾益胃扶正辟邪　方世瀉七十

養脾湯　口治脾胃虛冷飲食易傷或胸膈滿悶腸肋虛脹心腹絞痛嘔吐惡心噎氣吞酸腸鳴米穀不化四躰倦怠不思飲食

人參　茯苓　麥芽　縮砂　白术

乾姜炮 甘艸炙 姜棗水煎

清燥湯赤 治元氣虛弱濕熱乘之肢躰痠軟或頭目眩暈飲食少思口乾作渴或自汗盜汗胸滿氣足小便赤少大便不調等症

黃芪 五味 黃連 蒼朮 白朮
麥門 陳皮 生芐 澤瀉 茯苓
人參 當歸 升麻 神麯 猪苓
柴胡 甘艸炙 黃栢 水煎溫服

門冬清肺飲傳 治脾胃虛弱氣促氣喘精神短少或衄血吐血等症

紫苑 黃芪 芍藥 甘艸炙 麥門
人參 當歸 五味
水煎食後溫服

補胃湯壽 脾胃虛弱元氣不足四肢沈重食後昏沈懶於動作嗜臥無力

黃芪 人參 甘艸 當歸 柴胡
升麻 蒼朮 青皮 神麯 黃栢
水煎食後服

飲食傷

行氣香蘇散回 治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛外感風寒濕氣頭疼身熱憎寒遍身骨節麻木疼痛七情惱怒相冲飲食不下心腹氣痛

紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎
羌活 枳殼 麻黃 甘艸
生姜水煎溫服○因濕加蒼朮○內傷飲食加山查神麯去麻黃

枳實大黃湯回 治胸腹有食積大便不通者

枳實 厚朴 大黃 檳榔 甘艸
水煎空心熱服以利為度○腹痛甚加木香

內消散回 治過食寒硬之物食傷太陰或嘔吐痞滿脹痛

陳皮 半夏 茯苓 山查 莪朮
砂仁 香附 神麯 三稜 乾姜
枳實 水煎溫服○一本無香附子

養胃湯㊀ 治脾胃虛嘔逆惡心腹脇脹痛
腸鳴泄瀉或寒熱如瘧骨節煩痛方瘧論八五
香砂養胃湯㊁ 治脾胃不和不思飲食口
不知味痞悶不舒
人參 木香 白朮 陳皮 茯苓
厚朴 蒼朮 砂仁 香附 白蔻
甘艸炙
姜棗水煎○脾胃寒加乾姜肉桂○肉
食不化加山查草果○米粉麪食不化
加神麯麥芽○生冷瓜果不化加枳椇
乾姜○胸腹飽悶加枳殼蘿蔔子大腹
皮○傷食胃口痛加木香枳實益智○
傷食泄瀉加乾姜烏梅白朮○傷食惡
心嘔吐加藿香丁香半夏烏梅乾姜○
吐痰加烏梅
不換金正氣散壽 內傷生冷濕麪等寒熱
吐瀉腹痛者此方主之加神麯山查可
也方感冒三五
藿香正氣散傳 治內傷飲外感風寒肚腹
脹滿頭疼寒熱等症方感冒三五
平胃散局 治脾胃不和飲食不進常服則
暖胃消痰
蒼朮 厚朴 陳皮 甘艸
姜棗水煎或末服亦可也○瀉脾濕則
加白朮茯苓丁香名調胃散
加味平胃散考 治被傷飲食胸痞腹脹脾
胃不和者能消宿食除滯氣
陳皮 蒼朮 厚朴 神麯 山查
麥芽 甘艸 生姜水煎溫服
香砂平胃散㊁ 治傷食凡飲食自倍者脾
胃乃傷也
香附 陳皮 蒼朮 枳實 藿香
砂仁 木香 甘艸 生姜水煎
肉食不化加山查草菓○米粉麪食不
化加神麯麥芽○生冷瓜果不化加乾
姜青皮○飲酒傷者加黃連乾葛烏梅
○吐瀉不止加茯苓白朮半夏烏梅去
枳實
香砂六君子湯㊁ 治脾胃虛弱飲食少思
或久患瘧痢若覺內熱飲食難化胸膈

痞悶心腹脹痛噯氣呑酸等症
即六君子湯加香附子藿香砂仁者也
雲林香砂六君子湯㊀治脾虛不思飲食
食沒到飽者
人參　砂仁　木香　甘艸炙益智
香附　白朮　茯苓　半夏　陳皮
厚朴　白蔻　姜棗水煎
胃口惡寒嘔吐不止去木香益智加丁
香藿香名藿香安胃湯
葛花解醒湯㊀治飲酒太過嘔吐痰逆心
神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少
小便不利
白蔻　砂仁　葛花　木香　青皮
白茯　陳皮　猪苓　人參　白朮
神麴　澤瀉　乾姜　水煎温服
乾葛末每服一二錢白湯調下
或為末每服一二錢白湯調下
補中益氣湯㊀飲酒人元氣虛弱四肢無
力飲食減少面紅如糊宜用此方○小
便閉加麥門冬○大便閉加桃仁紅花
火麻仁方內傷門

升陽順氣湯㊀治食飲胸膈飽脹大便溏
瀉者方內傷四十
附子理中湯㊀口食冷物客寒犯胃中焦
痛甚脉沈遲者宜急用此方○原方理
中湯加附子者也方中寒二七
枳朮湯㊀治心腹堅大如盤飲水所作名
曰氣分
枳實　白朮　荷葉　水煎服

鬱證

木香調氣散㊀治氣鬱症凡氣鬱者腹脇脹滿刺痛不舒脉沈也

木香 另研 砂仁 官桂 甘艸 烏藥 香附 枳殼 青皮 厚朴 陳皮 撫芎 蒼术 生姜水煎

當歸活血湯㊀治血鬱症凡血鬱者能食便紅或暴吐紫血痛不移處脉數濇也

紅花 丹皮 香附 烏藥 枳殼 青皮 官桂 乾姜炒 甘艸 當歸 芎藭 川芎 桃仁 去皮尖 生姜水煎

血結硬痛加大黃

香砂平胃散㊀治食鬱症凡食鬱者噯氣作酸胸腹飽悶作痛惡食不思右關脉緊盛也

蒼术 厚朴 香附 陳皮 甘艸 砂仁 末香 枳殼 山查 麥芽 神麯 乾姜炒 生姜蘿蔔子一撮水煎○食鬱久成塊去乾姜加大黃

瓜蔞枳殼湯㊀治痰鬱症凡痰鬱者動則喘滿氣急痰嗽不出胸脇痛脉沈滑也

木香 砂仁 陳皮 杏仁 香附 貝母 黃芩 瓜蔞 枳殼 桔梗 生姜水煎入竹瀝姜汁調服

火鬱湯㊀治火鬱症凡火鬱者即熱鬱也小便赤澁五心煩熱口苦舌乾脉數也

山梔 柴胡 乾葛 川芎 白芍 連翹 地骨 甘草 水煎溫服

滲濕湯㊀治濕鬱症凡濕鬱者周身骨節走注疼痛遇陰雨即發脉沈細細而濡也 方見中濕三四

六鬱湯㊀解諸鬱清火化痰順氣開胃脇

蘇梗 枳殼 貝母 川芎 陳皮 連翹 山梔 神麯 蒼术 茯苓 甘艸 香附便炒 水煎

有痰加南星半夏○有熱加柴胡黃芩○血鬱加桃仁紅花○濕加白术羌活○氣加木香槟榔○食積加山查砂仁

解鬱調胃湯 治胃脘血液耗損痰火鬱水漿易下而食物難消若噎膈之症或氣分之火壅遏於中而時作刺痛者皆由怒憂思慮勞心所致也

陳皮 鹽白朮 川芎 茯苓 歸尾 神麯 麥芽 桃仁 赤芍酒 甘炒 香附 梔子鹽水炒 生苄姜汁拌晒

生姜水煎○胸膈刺痛加姜黃○胸噎悶加枳殼○胸內煩熱加黃連○大便不利洒蒸大黃○有痰加半夏姜汁去地黃○飲食不美加白朮去地黃○嘔吐加藿香去地黃川芎桃仁

散鬱湯 濟 開鬱順氣消堀

蒼朮 川芎 梔子 白芍 陳皮 茯苓 香附 枳殼 甘炒

生姜水煎

分心氣飲 治氣鬱之總司也 方氣門八二

茯苓滲濕湯 傳 治濕鬱成黃疸 方中濕三六

升陽散火湯 傳 治火鬱症 方火症三七

加味導痰湯 壽 治痰鬱胸膈不利痰嗽不出脇肋痛或喘滿氣急脉沈滑

陳皮 半夏 南星 枳實 茯苓 木香 沈香 甘炒

生姜水煎

痰飲

二陳湯 治一切痰飲化為百病

陳皮　半夏　茯苓　甘州生姜水煎○風痰加防風桔梗南星枳實○寒痰加乾姜肉桂○食積痰加山查神麴香附○咳嗽線痰者脾胃有濕也加蒼术白术山藥砂仁○痰氣者胸膈有痰氣脹痛也加砂仁香附瓜蔞枳實蘇子桔梗當歸貝母去半夏○痰飲者痰在胸膈間痛而有聲也加蒼术瓜蔞枳實术香砂仁當歸川芎香附青皮白芥子○痰涎症者渾身胸背脇痛不可忍也加白芥子砂仁木香茴香香附枳實當歸酒芩○濕痰流注者渾身有腫塊也加瓜蔞枳殼蒼术酒芩羌活防風連翹當歸香附砂仁木香紅花竹瀝姜汁少許有熱加柴胡上痛加川芎白芷下痛加黃栢牛膝塊痛加乳香沒藥頭項痛加威靈仙腫塊痛外用五倍子朴硝大黃南星為末醋調敷腫塊上○痰核者渾身上下結核不散也加皂刺引藥至毒所湿痰加蒼术白术砂仁香附枳殼桔梗熱痰加黃芩梔子貝母枳實桔梗麥門冬竹瀝去半夏○痰呃加砂仁酒連竹瀝貝母去半夏痰火加黃痰加黃連砂仁乾葛烏梅桔梗貝母去半夏○項背骨節疼痛老痰加瓜蔞枳實海石連翹香附黃芩桔梗去半夏○咳嗽咯吐黃痰者脾胃有熱也加瓜蔞枳實桔梗黃芩梔子天門冬桑白皮杏仁蘇子竹瀝○咯吐黑痰成塊者勞傷心腎也治法同前○脾虛生痰加白术人參白芍枳實砂仁桔梗○痰喘氣急加蘇子砂仁木香茴香白芥子瓜蔞枳實酒芩羌活蒼术當皈川芎竹瀝姜汁去半夏○痰症發熱咳嗽生痰加黃芩麥門冬五味子貝母知母桑白皮當歸桔梗竹瀝姜汁去半夏○飲酒嘔噦吐痰加砂仁烏梅○痰在頭作痛者加川

芎藭本升麻柴胡蔓荊細辛薄荷○痰
在腰膝下腫痛加黃栢防已木通革薢
木瓜牛膝○痰在胸腹中作痛或痞滿
加白朮枳殼桔梗砂仁神麯麥芽○痰
在胸下作痛加柴胡青皮川芎梔子白
芥子○痰在經絡中或胸背手足臂膊
作痛者在上加防風羌活威靈仙在下
加防已牛膝木通冬月加烏附行經
瓜蔞枳實湯回治痰結咯吐不出胸膈作
痛不能轉側或痰結胸膈滿悶寒熱氣
急并迷心竅不能言語者並皆治之
當歸　砂仁　木香　甘艸　梔子
黃芩　陳皮　枳實　桔梗
茯苓　貝母　瓜蔞
生姜水煎入竹瀝姜
汁少許同服○痰迷心竅不能言語加
石菖蒲去木香○氣喘加桑白皮蘇子
加減溫膽湯回治痰燥痰詰驚惕失志神
不守舍
茯神　半夏　陳皮　枳實　山梔
白朮　黃連姜汁炒　當歸　酸棗

竹茹　人參　麥門　竹瀝臨服加入
甘艸　辰砂為末臨服調入　姜棗烏梅水煎
加減二陳湯壽痰屬濕乃津液所化因風
寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣
逆液濁變為痰厥故曰痰因火動降火
為先火因氣逆順氣為要
陳皮　茯苓　枳實　黃芩　半夏
香附便貝母　白朮　天花　防風
連翹　甘艸　生姜水煎
開結化痰湯壽熱痰在胸膈間不化吐咯
不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結
宜此方
陳皮　半夏　茯苓　桔梗　枳殼
貝母　瓜蔞　黃連　黃芩　梔子
蘇子　桑皮　朴硝　杏仁　甘艸
水煎入姜汁磨木香調服
清濕化痰湯壽治遍身四肢骨節走注疼
痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作
腫堀痛難轉側或四肢麻痺不仁或背
心一點如水冷脉沈滑乃是濕痰流注

經絡關節不利故也

南星　半夏　陳皮　茯苓　蒼朮
羌活　酒芩　白芷　白芥　甘草

水煎入竹瀝姜汁磨木香溫服○骨躰痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊加乳香沒藥海石朴硝○頭頂痛加川芎威靈仙○手臂膊痛加薄桂引藥至痛處

清熱導痰湯局　內傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空〻則痰生以致憎寒壯熱頭痛昏沈迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒等宜此方方中風三○本方生姜水煎入竹瀝姜汁同服

導痰湯傳　治風痰濕痰

半夏　南星　陳皮　枳殼　赤茯
甘艸　生姜水煎○久嗽肺燥熱者去半夏加五味子杏仁

加味二陳湯回　治痰厥運倒

陳皮　半夏　茯苓　當歸　枳實
桔梗　杏仁　良姜　砂仁　木香
肉桂　甘艸　生姜水煎○氣逆加蘇子○元氣虛弱去枳實

枳縮二陳湯回　治涎在心膈上攻走腰背嘔噦大痛

枳實　砂仁　半夏　陳皮　香附
厚朴　茴香　延胡　木香　草蔻
乾姜　甘艸　生姜水煎加竹瀝

香砂二陳湯丹　治傷生冷瓜桃水果海味魚鯉一應寒物而胸中痞滿

陳皮　香附　茯苓　半夏　砂仁
神麯　甘艸　生姜水煎蓋傷食之主方也

清神湯　治熱痰迷胸絡恍惚驚惕

茯神　黃連　酸棗　石菖　栢仁
遠志　甘艸　生姜水煎

順氣消食化痰湯考　治飲食生痰胸膈膨悶者

半夏　南星　神麯　麥芽　陳皮
青皮　杏仁　蘿蔔　山查炒　葛根
蘇子　香附　生姜水煎或細末為丸亦可

清氣化痰湯 考痰火通用之方也

陳皮　杏仁　枳實　黃芩酒　瓜蔞
茯苓　南星　半夏　生姜水煎或
細末姜汁為丸亦可
五飲湯 治酒後傷寒飲冷過多故成五飲

人參　白朮　茯苓　甘艸　枳實
厚朴　陳皮　半夏　猪苓　澤瀉
前胡　桂心　芍藥　旋覆

姜煎溫服忌　食肉生冷等物
小調中湯 治一切痰火及百般怪病善調脾胃神効

黃連　甘艸　瓜蔞　半夏
姜煎溫服或姜汁湖為丸尤妙
大調中湯 治虛而挾痰火者用百般加減由人　即前方加人參白朮茯苓川芎當歸生地白芍

咳嗽

蘇飲 治四時感冒發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰水寬中快膈不致傷脾胃藥大解肌熱將欲成勞痰咳喘熱最効

紫蘇　桔梗　枳殼　陳皮　半夏
茯苓　前胡　乾葛　人參熱咳者去之
木香氣盛者去之　甘艸　姜棗水煎食後溫服 天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘促或傷風無汗鼻塞聲重咳嗽並加麻黃杏仁金沸草 初感冒肺多有熱加桑皮烏梅 肺寒咳嗽加五味干乾姜 心下痞悶或胸中煩熱或停酒不散或慣雜惡心加黃連枳實倍乾葛陳皮 胸滿痰多加瓜蔞仁 氣促喘嗽加知母貝母 鼻衂加烏梅麥門冬白茅根 心盛發熱加柴胡黃芩 頭痛加川芎細辛 咳嗽吐血加升麻牡丹皮生艹 勞熱咳嗽久不愈加

知母貝母麥門冬○見血加阿膠生芋
烏梅赤芍丹皮○咳血痰嗽合四物湯
名茯苓補心湯○姙娠傷寒去半夏加
香附

清肺湯回治一切咳嗽上焦痰盛或久嗽
不止成勞怯或久嗽聲啞或喉生瘡者
是火傷肺金並宜此湯

桔梗　茯苓　陳皮　桑白　貝母
當歸　杏仁　山梔　天門　麥門
五味　甘州　黃芩　姜棗水煎食
後服○痰吐不出加瓜蔞枳實竹瀝去
五味子○咳嗽喘急加蘇子竹瀝去桔
梗○痰火咳嗽面赤身熱咯出紅痰加
芍藥生芋紫菀阿膠竹瀝去五味杏仁
貝母桔梗○久嗽喉痛聲不清者加薄
荷生芋紫菀竹瀝去貝母杏仁五味子
○嗽而痰多者加白朮金沸草去桔梗
黃芩杏仁○咳嗽身熱加柴胡○咳嗽
午後至晚發熱者加知母黃栢生芋芍
藥竹瀝去黃芩杏仁○咳嗽痰結腸痛
者加白芥子瓜蔞枳實砂仁木香小青
竹瀝姜汁少許去貝母杏仁山梔亦加
柴胡引經

瓜蔞枳實湯回食積嗽者痰嗽如膠也咳
嗽胸膈結痛者是痰結也早晨嗽者胃
中有食積也上半日嗽多者胃中有伏
火也俱宜此湯方痰飲門

滋陰降火湯回午後至夜嗽多者屬陰虛
也黃昏嗽多者火氣浮也少加涼藥火
嗽者有聲痰少面赤身熱脈數也乾咳
嗽無痰者是痰礙火邪在肺難治也勞
嗽者盜汗痰多作寒熱脈數大無力也
此等症皆酒色內傷陰虛所致並宜此
湯方虛勞門二

補中益氣湯壽大抵久嗽者多屬腎氣虧
損火炎水涸或津液澇而為痰者乃真
臟寒患也須用六味地黃丸壯腎水滋
化源為主以此湯養脾土生肺腎為佐
久之自愈○依本方加麥門冬五味子
或加知母黃栢黃芩瓜蔞仁方內傷門

八物湯回 痰嗽屬氣血虛弱四肢沈困者
宜此湯○依本方加知母黃栢貝母麥
門冬五味子瓜蔞紫蘇陳皮等分姜棗
水煎溫服 方補益九十六 參湯

二母清順湯壽 治上氣喘逆咽喉不利痰
帶咳嗽口舌乾渴
天門 麥門 當歸 桔梗 黃芩
梔子 天花粉 玄參 知母 瓜蔞實湯浸
貝母 甘艸湯浸 薄荷 人參 甘艸
水煎溫服

清火寧嗽湯濟 治咳嗽吐痰有熱胸中痞
悶
枳實 桔梗 前胡 貝母 赤茯
黃芩 麥門 桑皮 甘艸
生姜水煎

二母寧嗽湯濟 治因傷酒食胃火上炎沖
逼肺氣咳嗽痰喘胸膈痞滿經旬不已
知母 貝母 陳皮 瓜蔞 桑皮
茯苓 黃芩 梔子 石膏 五味
枳實 甘艸 生姜水煎溫服

加味八物湯濟 治四肢倦怠氣血虧損咳
嗽吐痰喘急發熱自汗
人參 白朮 當歸 麥芽 芍藥
陳皮 麥門 茯苓 貝母 瓜蔞
川芎 紫蘇 知母酒 黃栢酒 五味
甘艸生姜水煎溫服

消風百解散考 治頭痛發熱鼻塞聲重咳
嗽者
荊芥 麻黃 陳皮 蒼朮 白芷
甘艸 生姜水煎

小柴胡湯回 寒熱腸痛而咳嗽者肝移熱
於肺也此方主之○依本方加青皮桑
白皮 方傷寒十

杏蘇散傳 治上氣喘嗽面目浮腫者
紫蘇 五味 腹皮 烏梅 杏仁
陳皮 桔梗 麻黃 桑皮 阿膠
紫菀 甘艸、生姜水煎溫服

蘿香正氣散傳 治因飲食傷而咳嗽者
方感冒五 ○依本方加桑白皮杏仁

款冬花散入治寒壅相交肺氣不利款嗽

喘滿膈煩悶鼻塞清涕咽嗌腫痛者
款冬　桑白　知母　貝母　麩炒
杏仁 同上　半夏　阿膠　麻黃　甘艸
生姜水煎温服

五苓散 考 治水寒射肺而成咳者 方中暑
補肺湯 考 治咳嗽肺虛者
人參　黃芪　五味 炒紫菀　熟芋
桑皮 蜜炒　生姜水煎

温肺湯 傳 治肺感寒那咳嗽吐痰者
半夏　陳皮　五味　乾姜　杏仁
桂心　細辛　阿膠　甘艸 炙
姜棗水煎温服久嗽鬱熱者勿用

潤肺除嗽飲 傳 治遠年咳嗽其効如神
人參　杏仁　甘艸 生　薄荷　五味
麻黃　紫菀　陳皮　石膏　款冬
桔梗　半夏　枳殼　烏梅　桑白
粟殼 蜜炙　生姜細茶水煎

瀉白散 傳 治大人小児風寒傷肺喘急咳嗽者
桑白　地骨　甘艸 生　薄荷　五味
生姜細茶水煎

東垣瀉白散 林 治陰氣在下陽氣在上咳喘嘔吐者
桑白　地骨　茯苓　人參　青皮
陳皮　五味　甘艸　粳米　水煎

寶鑑瀉白散 玉 治咳而口乾煩熱胸膈不利喘促不止者
桑白　地骨　知母　陳皮　桔梗
細辛　青皮　黃芩　甘艸 炙
生姜水煎

加減瀉白散 準 治咳嗽喘急腸痛胸滿氣促肺經温熱等症肺火咳嗽之要方也
桑白　桔梗　瓜蔞　升麻　半夏
杏仁　地骨　甘艸　生姜水煎

橘蘇散 傳 治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脈浮者
陳皮　木香　桑皮　貝母
五味　紫蘇　半夏　甘艸
生姜水煎〇一曰治暑嗽之劑也〇濟
生方有白朮而無木香

發明半夏温肺湯 入 治虛寒咳嗽及中脘

痰水冷氣心下汪洋嘈雜多唾清水腸
脹不食脉沈弦細遲此胃虛冷所致也
半夏　細辛　桂心　旋覆　甘艸
陳皮　人參　桔梗　芍藥　赤茯
姜煎温服

洗肺湯入治咳嗽痰盛肺氣不利
半夏　黄芩　天門　麥門　五味
甘艸　杏仁　姜煎温服

貝母散入治咳嗽多日不愈火嗽亦宜久
甚者加黄蠟同煎以潤肺
貝母　栝蔞白　五味　甘艸　知母
薑煎温服

款冬　杏仁　葶藶
華蓋散入治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩
滿項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣
不利
蘇子　赤茯　陳皮　桑白　麻黄
杏仁　甘艸　水煎温服

加減三奇湯入治咳喘胸滿
桔梗　陳皮　青皮　人參　紫蘇
桑白　甘艸　半夏　杏仁　五味

葶藶散入治過食煎炒及酒以致喘急不
得卧及肺癰等症
葶藶　瓜婁　薏苡　桑白　升麻
葛根　桔梗　甘草　姜煎温服

人參款花湯局治肺胃虛寒久嗽喘急或
虛勞冷嗽遠年諸藥不効者
款冬　五味炒　紫菀　桑白　人參
生姜棗肉水煎

人參清肺湯治肺胃虛寒咳喘并久勞
嗽唾血腥臭者
人參　烏梅　桔梗　桑皮　地骨
知母　阿膠　粟殼　杏仁　甘艸
棗肉水煎入蜜澄清温服

一方著治咳嗽之要方也
杏仁　茯苓　陳皮　五味生　桔梗
甘艸炙　水煎温服

春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍
藥半夏黄芩知母麥門冬○春苦傷風
致咳鼻流清涕加防風薄荷紫蘇黄芩

麥門○夏多火熱炎上宜清金降火加桑皮黄芩知母石膏麥門○秋多濕熱傷肺宜清熱滿濕加蒼朮桑皮防風梔子黄芩○冬多風寒外感宜解表行痰加麻黄桂枝半夏防風乾姜九仙散傳一切咳嗽久嗽乃擊其情婦之藥也

人參　款冬　五味　烏梅　桑白　桔梗　阿膠　生姜水煎温服　貝母　粟殼

三拗湯回治風寒咳嗽喘急

麻黄不去根節　杏仁不去皮尖　甘艸生　生姜棗肉水煎温服○加荊芥桔梗名五拗湯

金沸艸散考因風咳嗽生痰者此方主之

前胡　旋覆　赤芍　甘艸　半夏　荆芥　赤茯　水煎温服

喘急　附哮吼

清肺湯回治火喘凡火喘者乍進乍退得食則減止食則喘也

黄芩　梔子　枳實　桑皮　陳皮　杏仁　茯苓　貝母　蘇子　麥門　沈香磨水　辰砂研末味臨服調入

生姜水煎入竹瀝

四君子湯回治短氣凡氣短而喘者呼吸短促而無燒聲也

人參　甘艸　茯苓　陳皮　厚朴　砂仁　蘇子　桑皮　當歸　白朮　沈香　木香別研

姜棗水煎臨服磨沈木香調服

理中湯回治寒喘凡寒喘者四肢逆冷脉沈細也

砂仁　乾姜炒　蘇子　厚朴　官桂　甘艸炙　陳皮　沈香　木香別磨水

生姜水煎磨沈木香同服○脉細手足冷加附子

瓜蔞枳實湯回 治痰喘凡痰喘者喘動便有痰聲也 方痰飲四九

滋陰降火湯回 治陰虛火動而喘心脉數者 方虛勞○依本方加蘇子沈香杏仁桑皮竹瀝

五虎湯回 治傷寒喘急杏仁炒 麻黃 石膏 甘艸 細茶桑皮 生姜葱白水煎熱服

有痰加二陳湯且加人參名五虎二陳湯○治虛喘急先用此湯表散後用小青龍湯加杏仁

蘇子降氣湯回 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅塞喘促短氣咳嗽者

蘇子 陳皮 厚朴 前胡 肉桂當歸 半夏 甘艸 姜棗水煎

一方去肉桂加南星○加川芎細辛茯苓桔梗名大降氣湯

三ノ氣氣湯壽 治有裹邪實不便脉實而喘者 方傷寒十二○依本方加木香槟榔

補中益氣湯壽 治喘急因內傷元氣氣不接續而喘者 方內傷門

清離滋坎湯壽 治陰虛火動火炎上攻而喘者 方虛勞○一用六味丸加黃柏知母亦効

三子養親湯濟 治老人痰嗽氣喘

白芥 研 蘿蔔 研 蘇子 研 南星 半夏黃芩 赤茯苓 陳皮 枳實 甘艸

生姜水煎○方考只芥蘿蘇三子而已

六君子湯考 治氣虛喘嗽氣急痰盛 方補益九八

依本方加五味子麥門冬黃芩黃栢枳殼貝母前胡紫蘇香附桑皮生姜水煎

補肺百合湯濟 治喘促咳逆久服他藥不愈者

人參 百合 訶子 粟殼 微妙 天門生苄 紫菀 知母 馬兜 青木香陳皮 甘艸 生姜烏梅水煎食遠

神秘湯全 治上氣喘急不得卧

陳皮 桔梗 紫蘇 五味 人參生姜水煎○一方無桔梗五味子加茯苓生姜木香桑皮

定喘湯 回 治哮吼喘急

麻黃　款冬　蘇子　白果炒黃
甘艸　杏仁　黃芩　桑皮蜜炒
半夏　水煎溫服

蘇沈九寶湯 濟 治人素有喘急遇寒暄不常發則不止哮吼夜不得睡者

紫蘇　陳皮　薄荷　麻黃　杏仁
桑皮　腹皮　官桂　甘草

生姜烏梅水煎

一方 壽 哮吼十數年發則上氣喘促咳嗽吐痰白汗四肢厥冷六脉沈細此氣虛脾弱也宜此湯

黃芪　人參　白朮　茯苓　半夏
杏仁　五味　麥門　天門　陳皮
甘艸　姜棗水煎溫服

麻黃湯 考 治肺部原有風痰背膂復感寒邪而成哮喘者 方傷寒九

五味子湯 考 治肺虛作喘脉大者

五味炒　人參　麥門　杏仁　陳皮

生姜水煎

定肺湯 袖 治上氣喘嗽

枳殼　陳皮　白蔻　五味　半夏
紫蘇　桑皮　杏仁　甘草

生姜水煎○直指方定肺湯有紫菀紫蘇無白豆蔻

附子理中湯 考 治脾肺虛寒痰涎壅塞少有動作喘嗽頻促脉來遲細者 依本方加消予方中寒三加味異功散 考 短氣者呼吸短促而無痰聲也

人參　白朮　茯苓　陳皮
厚朴　砂仁　蘇子　桑皮　營歸
沈香　木香 別磨　甘艸

姜棗水煎

加減三拗湯 入 因風寒

麻黃　杏仁　桑白　甘艸　蘇子
前胡　薑水煎服

杏參散 入 治因墜墮驚恐渡水跌仆疲極筋力喘急不安

杏仁　人參　陳皮　大腹　檳榔
白朮　訶子　半夏　桂心　紫苑

桑白　甘草　紫蘇　姜煎服

千緡湯入治哮喘不得卧或風痰壅盛

半夏　皂角　甘艸

用生絹袋盛水煎頓服

千緡導痰湯壽痰喘不能卧人扶而坐者

南星　半夏　赤茯　枳殼　皂角

甘艸　生姜水煎

沈香散壽腹脹氣喘坐卧不得者宜服

沈香　木香　枳殼　蘿蔔

生姜水煎

均氣八仙散壽哮喘氣急而不得息者宜用

麻黃　杏仁　枳梗　片芩　知母

貝母　石膏　甘艸　水煎温服

癆疾

散郁湯四治癆疾初發憎寒壯熱頭疼身痛無汗

羌活　紫蘇　荊芥　川芎　白芷

麻黃　白芍　防風　甘艸

生姜葱白水煎露一宿次早温服○有痰加陳皮○有濕加蒼术○炙食加香附

正氣湯四治癆疾初為憎寒壯熱頭疼口乾有汗

茯苓　半夏　白芷　青皮　川芎

草菓　槟榔　前胡　柴胡　麥門

桂枝甘艸

生姜大棗水煎預先熱服

柴苓湯四治癆發寒熱病在半表半裏陰陽不分

柴胡　黃芩　人參　半夏　猪苓

澤瀉　白朮　茯苓　肉桂　甘艸

姜棗水煎○無汗加麻黃○有汗加桂

枝○寒多加官桂○熱多加黃芩
加減柴苓湯壽治諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澁或作吐瀉者
柴胡　黃芩　半夏　猪苓　澤瀉　蒼朮　青皮　厚朴　橘柳　草果
烏梅　甘艸　姜棗水煎溫服
七味清脾湯林治脾瘧食瘧嘔吐腹痛等症
厚朴　青皮　半夏　良薑　烏梅　草菓　甘艸炙　姜棗水煎
九味清脾飲考治瘧發時熱多寒少口苦咽乾大小便赤澁者凡諸瘧通用之方也
青皮　厚朴　白朮　半夏　柴胡　黃芩　茯苓　草果　甘艸
生姜水煎
人參養胃湯回治瘧因飲食飢飽傷胃而發者兼虛人患瘧者養正則邪自除也
人參　茯苓　陳皮　半夏　厚朴　蒼朮　藿香　草果　烏梅　甘艸
姜棗水煎○一方有當歸川芎○寒多加官桂○熱多加柴胡○汗多去蒼朮藿香川芎加白朮黃芪○飽悶加青皮砂仁去人參○渴加麥門冬知母去半夏○瀉加白朮芍藥瀉不止加肉豆蔻去厚朴草果○嘔噦加白朮山藥砂仁炒米去草果厚朴蒼朮○痰多加貝母竹瀝去半夏草菓○內熱盛加黃芩去半夏○長夏暑熱盛加香薷藊豆去半夏藿香
人參竹瀝飲回治虛瘧昏倦汗多痰盛舌大語言混雜不清脉虛大無力
人參　白朮　茯苓　當歸　生芋　酸棗　麥門　知母　陳皮　芍藥　烏梅　甘艸　姜棗水煎入竹瀝姜汁少許
柴胡芎歸湯回治夜間陰瘧引出陽分則散
柴胡　桔梗　當歸　川芎　芍藥　人參　白朮　乾葛　茯苓　陳皮

厚朴　紅花　甘艸
姜棗烏梅水煎食遠服
人參截瘧飲•回　治虛人截瘧一切瘧疾並可
截之
人參　白朮　茯苓　厚朴　當歸
青皮麩炒　黃芩　知母　草菓
常山酒浸　鱉甲醋炙　柴胡
烏梅　桂枝　甘艸　姜棗桃腦水
煎露一宿臨發日五更空心溫服查待
日午再煎服糖拌烏梅下藥切忌雞魚
豆腐麪食及房勞怒氣
不二飲•回　治一切新久寒熱瘧疾人壯盛
者宜單截也
常山　檳榔　知母　貝母
生姜桃腦水煎入酒少許露一宿臨發
日五更溫服午間查再煎服○汗多加
白朮去蒼朮○熱多加柴胡黃芩○寒
多加桂枝○口渴加麥門冬天花粉
如聖飲•回　瘧久不止者先截而後補也宜
此方
人參　常山　丁香　甘艸
煎法如前方
參歸養榮湯回　治瘧疾截注後用此藥調
養血氣
人參　當歸　茯苓　白朮　陳皮
砂仁　山藥　蓮肉　芍藥酒　熟芐
甘艸炙　厚朴　大棗水煎○虛熱虛
汗加黃芪去砂仁
參歸鱉甲飲回　治老瘧腹脇有塊成瘧母
人參　山查　枳實　砂仁　黃芪
當歸　茯苓　青皮　鱉甲　白朮
香附　川芎　厚朴　甘艸
姜棗烏梅水煎食前溫服○如製丸藥
加阿魏醋煮化和前藥末水醋打糊爲
丸如梧桐子每服三十丸空心米湯吞
下
四獸飲•壽　治五臟氣虛喜怒不節致陰陽
相勝結聚涎飲與衛氣相搏發爲瘧疾
并治諸瘧
人參　白朮　茯苓　橘紅　半夏

草果　烏梅　甘艸　姜棗水煎

加味補中益氣湯壽治人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢体倦怠乏力少氣或瘧發經年不愈則氣血皆虛瘧邪深入宜此湯

黃芪　柴胡　黃芩　人參　白朮
當歸　芍藥　升麻　半夏　陳皮
甘艸　姜棗水煎○有汗加桂枝倍
黃芪○熱盛倍柴芩○渴加麥門冬天花粉

五積散壽治虛弱之人患瘧初起感寒者方中寒二十八依本方用姜葱煎服

常山飲子壽治諸瘧不問先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日并發或間日一發頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾諸藥不効者

常山　草果不去皮　知母　良姜
烏梅　甘草炙　大棗水煎未發時連進二服

小柴胡湯壽治瘧疾服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也方傷寒十依本方加知母石膏桂枝

疫瘧飲壽治久瘧結成癥瘕痞癖在胸脇之間諸藥不愈者

蒼朮　草果　枯梗　青皮　陳皮
良姜　白芷　茯苓　半夏　枳殼
桂心　乾姜　紫蘇　甘艸炙　川芎
水煎入鹽少許服

補中益氣湯壽治患瘧寒熱用止截之劑反發熱惡寒飲食少思神思昏倦脈或浮洪或微細此陽氣虛寒依本方加附子乾姜方內傷四十

十全大補湯壽治經年久瘧氣血俱虛而加減十全大補湯濟治人虛弱久瘧寒熱不多而但微熱者方補益九九

黃芪　人參　白朮　茯苓　當歸
川芎　芍藥　熟艽　柴胡　黃芩
陳皮　甘艸　姜棗水煎温服

截瘧如神散濟治瘧壯盛者宜之

柴胡　半夏　檳榔　黑丑　常山
甘艸　水煎臨服入黃酒未發前一
時服

保元　截瘧飲　濟治虛人久瘧
黃芪　白朮　當歸　紫胡　槟榔
常山　知母　貝母　半夏　陳皮
人參　升麻　甘艸炙
姜棗水煎温服

一方　濟治諸瘧新久不已其効如神
蒼朮　陳皮　厚朴　藿香　半夏
柴胡　黃芩　青皮　茯苓　澤瀉
檳榔　草果　烏梅　甘艸
姜煎未發前服○久瘧加常山○憎寒
加桂枝○人體弱加人參

香薷湯　考瘧發時獨熱無寒者名曰癉瘧
當責之暑此方主之
香薷　扁豆　厚朴　藿香

七寶飲　傳發散病勢少衰而用此截之
厚朴　陳皮　草果　常山　檳榔
青皮　甘艸　姜煎入酒少許露一
宿臨發日五更温服○本方加知母蒼
朮驚甲烏梅名常山七寶飲

柴葛二朮湯　治瘧疾初發憎寒壯熱頭
疼有汗無汗者
柴胡　白朮　陳皮　乾葛　蒼朮
羌活　防風　荆芥　甘艸

生姜水煎

柴平湯　考治瘧發時一身盡痛手足沈重
寒多熱少脉濡者
柴胡　黃芩　半夏　人參　陳皮
甘艸　厚朴　蒼朮　姜枣水煎

芎歸驚甲散　入治勞瘧寒熱
當歸　茯苓　芍藥
驚甲　川芎　青皮　烏梅
半夏　陳皮

薑棗煎服如熱多加柴胡寒多加草菓
對金飲子　入治寒熱瘧疾愈後調理脾胃
尤好
厚朴　蒼朮　甘艸　陳皮　草菓
薑棗煎服

七棗湯　考瘧發時獨寒無熱者脉遲名曰

牝瘧當責之寒宜此方主之

附子　大棗　水煎温服

太無神术散・考瘧疾因感山嵐瘴氣發時乍寒乍熱一身沈重者名曰瘴瘧此方主之

蒼术　厚朴　陳皮　藿香　石蒲　甘艸

三解湯・考此治瘧之套劑也時行之瘧長幼相似者主之神良也

麻黄　柴胡　澤瀉

麻黄桂枝湯壽瘧疾夜發者乃陰經有邪此散血中風寒也宜此

麻黄　桂枝　黄芩　桃仁　甘艸

麻黄羌活湯・考瘧發時頭疼身熱脊强脉浮者名曰寒瘧皆太陽症也此方主之

麻黄　羌活　防風　甘艸

分利順元散・壽體虛之人患瘧寒多久不愈者不可用截藥宜用

川烏　附子　南星　木香

姜棗水煎

痢疾

玄白散回治痢疾初起裏急後重腹痛膿血窘迫壯盛人一劑尋愈

大黄　生芐　赤芍　歸尾　檳榔　牽牛赤痢用黑白痢用白赤白相雜黑白兼用半生半炒　枳殼　莪术　黄連

水煎空心温服以利二三次為度○暑月加香薷

芍藥湯回虛弱人初痢宜清之

芍藥　黄芩　黄連　甘艸一方作升麻　木香　當歸　枳殼　檳榔　水煎

導滯湯入治下痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無度正傳曰芍藥湯

芍藥　當歸　黄芩　黄連　大黄　肉桂　木香　檳榔　甘艸　水煎

調和飲回下痢稍久者宜調和也

白芍　當歸　桃仁　川芎　黄連　黄芩　升麻　水煎○紅痢依本方○白痢加吳茱萸芩連用酒炒○赤白

痢加白朮茯苓陳皮香附○壽世名當
歸調血湯
香連化滯湯壽治赤白痢疾初起積滯不
行裏急後急頻登圊而去少腹痛等症
歸尾　白芍生　黃連　黃芩　黃栢
檳榔　木香　枳殼　滑石　大黃
甘艸　水煎空心熱服
濟世名加味芍藥湯
白朮和中湯壽治下痢日多不拘新久或
用前藥下後未愈者用此和之
當歸　白芍炒　白朮　茯苓　陳皮
黃芩　黃連有紅者多加　甘艸　木香
水煎食前服
逐瘀湯壽治赤痢血痢痛不可忍又治血
痢其効如神
阿膠　枳殼　茯苓　茯神　白芷
川芎　赤芍　生芐　莪朮　木通
五靈炒盡烟　甘艸生　桃仁　大黃
水煎入蜜溫服
清臟解毒湯壽治素有積熱下痢白膿腹
痛膨脹晝夜無度漸至大便閉結小便
不通此三焦有實熱也或下痢純紅或
赤白相雜皆効
黃連　黃芩　黃栢　梔子　連翹
大黃倍用　滑石　木通　車前
海金　枳實　莪朮　水煎
加減六君子湯壽治脾痒泄瀉痢疾屬氣
虛者
人參　白朮　茯苓　砂仁　黃芪
山藥　甘艸　大棗水煎
腹痛加炒黑乾姜木香烏梅
加減補中益氣湯壽治下痢赤白膿血相
襍腹痛裏急後重晝夜無度日久不愈
不能起床不思飲食疲倦之甚或服寒
涼峻劑之過者
依本方去柴胡加白芍澤瀉木香砂仁
白豆蔻地榆御米殼醋炒方內傷四十
參歸芍藥湯四治痢久一二十日痢去多
不止用此調氣血自愈
當歸　茯苓　芍藥　白朮　砂仁

山藥　人參　陳皮　甘艸

烏梅燈艸蓮肉水煎○噤口痢不食者加黃連人參炒米○腹痛裏急後重積熱氣滯也又有虛坐而大便不行者血虛也加四物湯之類治之又加木香檳榔和消積氣則後重自除○久痢後重不除者虛氣墜下也加人參當歸芍藥升麻○凡痢作痛者加黃芩芍藥炒○痢後發熱不止或積少但虛坐努力者倍加當歸芍藥地黃○積中有紫血者加芍藥紅花○痢下如菉豆汁者加二朮

倉廩散 回 治痢疾赤白發熱不退腸胃中有風邪熱毒及時行瘟疫沿門闔境皆下痢噤口者○即人參敗毒散加黃連陳倉米姜棗水煎○痢後手足痛加檳榔木瓜○噤口痢加陳倉米蓮肉 方感冒 二十三

六一順氣散 回 治痢不問赤白相雜肚痛裏急後重渾身發熱口乾發渴者 方傷寒 十五

參連湯 回 治下痢噤口不食者

人參　黃連　蓮肉

水煎終日時呷之如吐再強飲但得一日呷下咽喉即好

眞人養臟湯 回 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急後重臍腹疼痛或脫肛下墜酒毒便血並皆治之

肉桂　人參　當歸　木香　訶子

甘艸 炙　芍藥炒　粟殼 蜜炒　白朮

肉蔻 麪煨　水煎食前服

臟寒者加附子

養臟復元湯 壽 治曾經服摧滌藥過及又服攻擊殺伐等以致形氣極弱毋無休息積色惡候出者

人參　白朮　粟殼 蜜炒　茯苓

白蔻 炙　乾姜　木香　附子　烏梅

甘艸　大棗水煎空心服

參苓白朮散 壽 治虛弱人噤口痢飲食不下 方泄瀉 七十 依本方加蓮肉石菖蒲或有氣加木香

加減柴胡湯 濟 治下痢身熱挾外感者必

惡寒發熱身首俱病者

即小柴胡湯去人參加蒼朮川芎陳皮

赤芍 方儀寒十

加減八珍湯治食積痢或時赤痢或時

水瀉或完穀俱出者

人參　陳皮　白朮　芍藥　茯苓

當歸　半夏　神麴　澤瀉　阿膠

黃連酒炒　砂仁　防風　甘艸炙　川芎

生姜水煎

清涼四黃湯治壯盛之人一團積熱下

痢赤白裏急後重痛甚者

黃連　黃芩　黃栢　梔子　連翹

木通　瞿麥　烏梅　神麴　滑石

大黃　海金沙　羌活　水煎空心服

升陽除濕湯治下痢大便裏急後重數

至厠而不能便不拘赤白膿血愼勿利

之升其陽則陰火自退矣

防風　芍藥酒炒　茯苓　白朮　蒼朮

乾葛　羌活　乾姜　甘艸炙　紫蘇

柴胡　山查　木香　生姜水煎

冬加桂枝○食積加麥芽神麴

經驗治痢方傳　治壯實之人下痢或紅或

白或紅白相兼裏急後重身熱腹痛者

黃連　黃芩　白芍生山查　枳殼

槟榔　厚朴　青皮　當歸　甘艸

地榆　紅花　酒洗　桃仁炒　木香

水煎溫服○單白無紅者去地榆桃仁

倍木香加陳皮○滯澁其者加酒大黃

○此方用之若三五日及旬日內外神

效惟半月外則當加減其法如左

黃連　黃芩　白芍三味生用酒炒

山查　厚朴　陳皮　青皮　槟榔

甘艸生

桃仁　紅花　地榆酥炒　當歸

如延至月餘覺脾胃虛滑者當加減其

法如左　木香　水煎

黃連酒　黃芩同炒　白芍同陳皮　厚朴

木香　地榆酥炒　紅花　當歸　人參

白术炙　甘艸　水煎溫服

以上三方有胎婦人服之去紅花桃仁

文ケン
以下共三方
胎婦服

七味白シツ

大防ノウニ一味加ヘ

梹榔

良方加味四物湯　治下痢鮮血不止者

黄連　槐花　當歸　川芎　粟殼

生地　白芍　阿膠　艾葉　水煎

錢氏白朮散考　治虚怯人久利不止嘔吐

等症　方泄瀉七十二

二防飲傳　治痢後涉水履霜以兩足痛痺

膝臏腫大不能行歩○即大防風湯方

附骨附加革薢者也

和中飲傳　治久痢不禁乃虚脱之故

白朮　茯苓　草果　蒼朮　砂糖

陳皮　芍藥　粟殼　甘艸炙　烏梅

姜棗水煎

加味正氣散　治痢自飲食醉飽得者

陳皮　半夏　厚朴　藿香　蒼朮

芍藥　黄連　木香　梹榔　枳殼

甘艸炙　生姜水煎

不換金正氣散壽　治初痢自傷食得者方

感冒二五　依本方加黄連芍藥

桃仁承氣湯考　治痢疾初起質實者方傷寒十

補益十大合方明考

清暑益氣湯考　治痢疾已愈中氣虚弱暑

令尚在者方中暑二十九

補中益氣湯四十　十全大補湯九九　痢疾已愈

氣血虚者二方主之考

胃風湯　治泄痢如豆汁者方泄瀉七十

人參敗毒散考　痢疾表熱裏虚者此方主

之方感冒三

泄瀉

胃苓湯㊀ 治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分

蒼朮 厚朴 陳皮 豬苓 澤瀉 白朮 茯苓 白芍煨 甘艸炙 肉桂

姜棗水煎○原方無芍藥乃平胃散五苓散合方也○水瀉加滑石○暴痢赤白相雜腹痛裏急後重去桂加木香檳榔黃連○久瀉加升麻○勝濕加防風升麻○食積加神麯麥芽山查○氣虛

加[redacted]

理中湯㊀ 寒瀉者悠〻腹痛瀉無休止色青脈沈遲宜此方

白朮 乾姜炒 官桂 陳皮 甘艸炙 藿香 茯苓 良姜 烏梅

姜棗燈艸水煎○寒極手足冷脈沈細加附子去良姜官桂○腹痛加砂仁厚朴木香去人參○嘔噦惡心加丁香半夏去良姜官桂○瀉不止加蒼朮山藥

○瀉多不止加訶子肉豆蔻附子去良姜官桂○虛汗加黃芪去藿香官桂○飽悶加厚朴砂仁去人參良姜官桂

加味四苓散㊀ 火瀉者腹中痛一陣瀉一陣後去如湯後重如滯瀉下赤色小水短赤煩渴脈數也宜此方

白朮 茯苓 豬苓 澤瀉 蒼朮

山藥 芍藥 甘艸炙 燈艸水煎

飽悶加厚朴砂仁去山藥○腹痛加厚朴砂仁木香茴香去白朮○嘔噦惡心加藿香烏梅蓮肉縮砂人參○小水短赤加木通車前去澤瀉○口燥煩渴加黃連麥冬蓮肉烏梅乾葛去澤瀉蒼朮○瀉多元氣虛脫昏倦加人參黃芪去蒼朮澤瀉○夏月暑瀉加香薷藿豆○瀉多煩燥加黃連人參辰砂烏梅去蒼朮澤瀉○瀉多不止加肉蔻烏梅人參去澤瀉山梔○發熱脈數加柴胡黃芩烏梅

香薷飲壽 治夏月暴瀉如水面垢脉虛煩
渴自汗方中暑二九 依本方加人參白朮茯
苓白芍陳皮甘艸烏梅炒米
加味五苓散回 湿瀉者瀉水多而腹不痛
腹響雷鳴脉細也宜此方
白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 山藥
陳皮 蒼朮 砂仁 訶子 肉蔻
官桂 甘艸炙 生姜烏梅燈艸水煎
當考前理中湯加減
胃風湯回 治風冷乘虛客於腸胃水穀不
化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸
胃濕毒下如豆汁或下瘀血者
當歸 川芎 白芍炒人參 白朮
茯苓 肉桂 入粟米水煎
香砂平胃散壽 治食積瀉腹痛甚而瀉瀉
後痛減脉弦者○依本方去枳殼加白
朮茯苓方傷食四四
加味二陳湯壽 凡痰瀉者或多或少或瀉
或不瀉脉沈滑也宜此湯
陳皮 半夏 茯苓 白朮 蒼朮

雲杯神殼
カシニクツク

砂仁 山藥 車前 木通 厚朴
甘艸 姜烏梅燈艸水煎
瀉不止加肉蔻訶子去厚朴○當考香
砂六君子湯加減
參苓白朮散回 治氣虛泄瀉凡虛瀉者飲
食入胃即瀉水穀不化脉微弱是也
[illegible]參 白朮 茯苓 砂仁炒 山藥
藿香 陳皮 乾姜 蓮肉 訶子
肉蔻 甘艸炙 生姜燈心水煎
原方無訶子肉豆蔻[illegible]林加之○嘔噦
惡心加半夏烏梅○元氣虛脫昏倦加
黃芪升麻去砂[illegible]藿香○飽悶加厚朴
去肉蔻訶子[illegible]水短澁加木通車前
去乾姜○瀉甚不止加蒼朮烏梅附子
香砂六君子湯回 治脾瀉症凡脾瀉者食
後到飽瀉去即寬脉細是也
香附 砂仁 陳皮 人參 白朮
厚朴 芍藥炒 蒼朮 山藥 甘艸
姜烏梅水煎○腹痛加木香茴香去人
參山藥○渴加乾葛烏梅○小水短赤

加木通車前○嘔噦惡心加藿香烏梅
半夏○夏月加黃連藕豆○冬月加乾
姜去芍藥

八物散㊀治腸胃虛寒滑泄不禁
人參　白朮　肉蔻　乾姜　訶子
粟殼　蜜炒　甘艸炙　附子
姜烏梅燈艸水煎○當考前理中湯加
減

溫脾散㊀治久瀉米穀不化水穀入口即
時直下下元虛冷滑脫
黃芪　人參　白朮　茯苓　山藥
乾姜　訶子　肉蔻　粟殼　草果
丁香　肉桂　附子　黃連姜砂仁
陳皮　厚朴　甘艸炙　姜棗水煎
除濕健胃湯㊀治久瀉色蒼而濇疎倦怠
食減下陷
蒼朮　茯苓　白芍酢炒當歸　陳皮
白朮　防風　厚朴　柴胡　升麻
豬苓　澤瀉　甘艸炙姜棗水煎
久瀉加南星

蒼榆湯入治泄痢脫肛阿膠大腸要藥也
蒼朮　卷栢　芍藥　地榆　阿膠
水煎服

白朮芍藥湯入治脾濕水瀉體重腹滿困
弱不食暴瀉無數水穀不化
白朮　芍藥　甘草　水煎服

益氣健脾湯壽治泄瀉飲食入胃不住完
穀不化者
人參　白朮　茯苓　陳皮　白芍炒　蒼朮
乾姜炒黑　訶子　肉蔻　甘艸
升麻酒洗　姜棗水煎○腹痛加
桂忌油膩○濟世加茯苓名三白散

附子理中湯壽治泄瀉無度不思飲食腸
鳴腹痛四肢無力者
白朮　茯苓　人參　乾姜　附子
砂仁　厚朴　蒼朮　甘艸
姜水煎

升陽除濕湯傳治泄瀉無度不思飲食腸
鳴腹痛四肢無力者
白朮　陳皮　蒼朮　豬苓　澤瀉

益智　防風　羌活　半夏　神麴
麥芽　升麻　甘艸炙　柴胡　水煎
錢氏白朮散考治吐瀉發熱咽乾口渴者
人參　白朮　茯苓　葛根　藿香
木香　甘艸炙　水煎或爲末米飲調
下○一本去木香加白藊豆蓮肉尤妙
加味茯苓湯傳治水泄注下日夜無度小
便短少口渴咽乾腹中疼痛或變成白
痢者
白朮　蒼朮　茯苓　當歸　黃芩
猪苓　澤瀉　芍藥　柴胡　升麻
肉桂　甘艸炙生　水煎温服
升陽除濕防風湯考治泄瀉頭痛者
蒼朮　防風　白朮　茯苓　芍藥
水煎
黃芪補胃湯傳治一日大便三四次溏而
不多有時作泄腹中鳴小便黃
黃芪　柴胡　當歸　益智　橘紅
升麻　甘艸炙　紅花　水煎
八解散局加香薷治暑瀉尤奸方感冒二五

加味平胃散考治水瀉凡水瀉者澄徹清
冷也
蒼朮　厚朴　陳皮　茯苓　神麴
猪苓　澤瀉　乾薑　甘艸
生姜水煎
麴芽正氣散　治食積瀉腹痛甚而瀉瀉
後痛減者
陳皮　半夏　蒼朮　厚朴　藿香
神麴　麥芽　山查　姜棗水煎
藿香正氣散傳治七情瀉腹常虛痞欲去
不去不通恭○依本方加丁香砂仁良
姜方感冒二五
補中益氣湯壽治泄瀉日久不止以致元
氣下陷飲食入胃不住完穀不化肌肉
消削肢體沈困面目兩足腫滿上氣喘
急者此元氣脾胃虛之甚也方內傷門
○依本方減當歸加芍藥酒茯苓澤瀉
山藥蓮肉木香乾姜黑○或因內傷勞
倦飲食化遲作瀉及脾胃素蘊濕熱但
遇飲食勞倦即發而肢體酸軟沈困泄

瀉者去當歸加芍藥茯苓蒼朮豬苓澤瀉

瀉姜棗煎服

衛生湯 治虛火氣虛不能泌別水穀者

人參　白朮　茯苓　陳皮　甘艸

山藥　薏以　澤瀉　黃連

水煎服

十全大補湯 治大便滑利小便閉澁或肢體漸腫喘嗽噦痰脾腎氣血俱虛者

○用本方送下四神丸○或腎虛久瀉不止用六味地黃丸加五味子破故紙肉豆蔻吳茱萸又作煎湯用之可

三白散 治一切泄瀉如神

白朮　白芍　白茯　澤瀉　厚朴

黃連　乾姜　烏梅　生姜水煎

嘔吐

保中湯四 治嘔吐不止飲食不下

藿香梗白朮　黃芩土梔子姜炒仁

黃連土半夏　茯苓　陳皮　甘艸

生薑長流水和嬌泥澄清煎稍冷頻服

理中湯四 治胃寒嘔吐清水冷涎

人參　茯苓　白朮　乾姜　陳皮

藿香　丁香　半夏　砂仁炒官桂

生姜烏梅水煎○寒極手足冷脉微吐不出者加附子去官桂○煩躁加辰砂炒米

黃連竹茹湯四 治胃熱煩渴嘔吐

黃連姜山梔　竹茹　人參　白朮

茯苓　白芍炒　麥門　甘艸　炒米

烏梅　陳皮　棗肉水煎○發熱加柴胡

加味二陳湯 治痰火嘔吐

陳皮　半夏　茯苓　甘艸　烏梅

人參　白朮　竹茹　砂仁　山梔

麥冬　薑棗水煎徐〻温服

茯苓半夏湯㊀治水寒停胃嘔吐

茯苓　半夏　蒼朮　厚朴　陳皮

砂仁　藿香　烏梅　乾姜　甘州

生姜水煎徐〻温服

香砂平胃散㊁治傷食嘔吐　方傷食四四

加味六君子湯㊂治久病胃虛嘔吐

人參　白朮　茯苓　白芍炒山藥

當歸　藿香　砂仁　蓮肉　半夏

陳皮　甘州　烏梅　炒米

姜棗水煎徐〻温服

清胃保中湯壽治胃虛有熱嘔吐者

前保中湯加枇杷葉一錢○吐逆甚加

伏龍肝○因氣加香附枳實去白朮○

心煩不寐加竹茹○酒傷脾胃加乾葛

天花粉白豆蔻　方七十三

比和飲壽治久病胃虛嘔吐月餘不納水

穀聞食即嘔聞藥亦嘔者

人參　白朮　茯苓　神麴　藿香

陳皮　砂仁　甘州炙

用陳倉米水煎伏龍肝未攪渾澄取生

姜大棗同煎稍冷服

竹茹湯壽治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足

心皆熱者是也

半夏　乾葛　竹茹　甘州生

姜棗水煎或加煎胡

參萸湯濟治冷涎嘔吐陰症乾嘔

吳茱　生薑　人參　大棗

水煎食前服

一方壽治大腸潔燥嘔吐不止湯藥不入

老人虛人多有此症幽門不通上沖竅

門逆滿之症法須先以蜜導煎通其幽

門然後服藥

藿香　厚朴　陳皮　白朮　半夏

茯苓　砂仁炒　枇杷葉　甘州

生姜水煎

一方濟治氣虛有痰嘔吐者亦治反胃殊効

人參　半夏　生姜蜜少水煎

理中加丁香湯考治嘔吐腹痛者

人參　白朮　乾姜炒　甘州炒　丁香

生姜水煎温服

藿香安胃湯傳治嘔吐惡心不能飲食者
人參　陳皮　藿香　丁香　水煎

白朮湯傳治中氣挾痰作吐者
半夏　白朮　茯苓　浜柳　木香
甘艸炙　生姜　水煎

藿香平胃散傳治內傷飲食脾濕壅滯而作吐
陳皮　神麴　砂仁　厚朴　甘艸
蒼朮　藿香　生姜水煎温服

丁附治中湯傳治中氣虧敗之人飲食生冷不化以致心腹疼痛嘔噦不已
人參　白朮　陳皮　甘艸炙　青皮
丁香　乾姜　附子　生姜棗肉水煎温服

加味橘皮竹茹湯入治胃熱多渴嘔噦不食
赤茯　橘皮　枇杷　麥門　竹茹
半夏　人參　甘艸　薑煎温服

安胃湯四　翻胃者胃虛吐食而不納也宜此方
人參　砂仁　黃連姜　蓮肉　藿香
陳皮　當歸　山藥　茯苓　白朮
半夏　烏梅　甘艸
生姜棗肉水煎温服

順氣和中湯鑑治嘔吐翻胃噎雜吞酸痞悶噫氣噎膈心腹刺痛惡心吐痰水
陳皮鹽　香附酌　山梔　茯苓姜　半夏
砂仁炒　甘艸炙　黃連姜　白术土炒　枳實
生姜長流水入嬌泥攪澄清水煎入竹瀝姜汁温服○氣虛加黃芪人參○血虛加當歸川芎○氣惱或氣不舒暢加烏藥木香○胸膈飽悶加蘿蔔子○心下嘈雜醋心加吳茱萸倍黃連白术
嘔吐不止加藿香梗

王道無憂散四　治氣血虛而翻胃膈噎者
赤茯　砂仁　枳實　香附　烏藥

陳皮　半夏　藿香　枳柳　猪苓
本通　天冬　麥冬　黃栢　乳黃芩
知母　乳地苄　川芎　白芍炒當歸
赤芍　白朮　白茯　甘州
水煎溫服○濟世名開結潤燥湯
當歸養血湯四年老之人陰虛枯槁痰火
氣結升而不降飲食不下者乃成膈噎
之病也主之
白芍　長熟苄　茯苓　當歸　貝母
瓜蔞　枳實　陳皮　厚朴　香附
撫芎　蘇子炒沈香　黃連　用吳茱萸同炒
姜棗水煎竹瀝磨沈香調服
生津補血湯四年少之人有患膈噎者胃
脘血燥不潤便閉塞而食不下也此方
主之
枳實　陳皮　黃連　貝母　蘇子
砂仁　沈香　當歸　白芍炒　熟苄
生苄　茯苓　姜棗水煎竹瀝磨沈
香調服
四平調中湯四治翻胃或小便赤大便閉

及痰氣壅盛者
青皮　陳皮　沈香　芒硝　枳實
香附　瓜蔞　茯苓　木通　半夏
黃連姜蘇子　桃仁　白芥
生姜水煎稍熱服
加減不換金正氣散壽治噎食轉食
蒼朮　陳皮　厚朴　藿香　半夏
枳實　白朮　茯苓　黃連姜白豆
甘州生　生姜水煎溫服
補中益氣湯壽噎膈翻胃之症皆由七情
之氣大過悞投香燥攻耗之藥過多以
致危殆主之十劑依本方去柴胡升麻加
半夏白茯白芍酒炒枳實神麴黃連姜
活血潤腸湯壽腸有十般之病其實同出
於一源皆因動性不能發洩則鬱於肝
人之腸膜屬肝木不得乘土位木曰曲
直作酸酸然酸則能收塞胃脘因之而
收小室碍乃作腸症宜此湯
當歸　桃仁　厚朴　黃連　吳茱萸煎湯炒
腹皮甘草湯洗　白朮　紅花　鹽水炒

陳皮　甘艸炙　善酒者加葛根水煎

五噎名雖有五原其要在於氣弱血枯之人思慮勞慾而成者也宜絕慾以復精血須節順志以和心脾○用本方去白朮加人參白豆蔻黃栢知母梔子瓜蔞仁遠志

調元湯濟治翻胃之總司也

人參　川芎　白蔻　黃連吳茱萸炒

陳皮　白茯　白朮　白芍　桃仁

半夏　當歸　紅花　甘艸炙

生姜水煎溫服以愈為度

嘉禾散濟治脾胃不和胸膈痞悶氣逆生痰不進飲食如膈噎反胃並治神効

人參　白朮　薏苡　神麯　山查

杜仲　半夏　乘白　麥芽　石斛

茯苓　陳皮　杷葉　藿香　腹皮

檳榔　白蔻　青皮　沈香　砂仁

木香　甘艸炙　生姜水煎○五膈加乾柿○膈氣吐逆加薤白紅棗○古方有丁香五味子訶子無山查白豆蔻易草豆蔻

寬中散蜀治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五膈之病

香附　厚朴　青皮　陳皮　丁香

砂仁　白蔻　甘艸　木香

生姜水煎或為末姜塩湯點服

五噎湯入治噎食不下嘔噦不徹胸背刺痛淚與涎出者

人參　白朮　茯苓　陳皮　枳殼

厚朴　甘艸　乾姜　三稜　莪朮

神麯　麥芽　訶子　桂心　木香

沈香姜棗水煎

五膈湯入治胸膈痞氣結聚脇脹痰逆惡心者

枳殼　青皮　南星　半夏　白朮

腹皮　乾姜　麥芽　丁香　木香

草蔻　甘艸　生姜水煎

呃逆

丁香柿蒂湯㊀胃口虛寒手足冷脉沈細是寒呃也此方主之

丁香　柿蒂　良姜　官桂　半夏　陳皮　木香　沈香　茵香　藿香　厚朴　砂仁　甘艸　乳香　丙未　生姜水煎磨沈木香調乳香末同服○寒極手足冷脉沈細加附子乾姜去良姜官桂　○壽世留丁香去餘香及朴仁加參苓

加減小柴胡湯㊀治身熱煩渴發呃

柴胡　黃芩　梔子　柿蒂　陳皮　砂仁　半夏　竹茹　藿香　茵香　沈香　木香　甘艸　烏梅　生姜水煎磨沈木香溫服

卜味小柴胡湯入治氣虛不足飢逆

人參　黃芩　柴胡　乾姜　山梔　白朮　防風　半夏　甘艸　五味　薑煎服

黃連竹茹湯㊀治胃中痰發呃

砂仁　沈香　木香　茵香　甘艸　黃連　竹茹　梔子　陳皮　半夏　麥門　烏梅　煎法同上

加減茯苓半夏湯㊀治水寒停胃發呃

藿香　茵香　沈香　木香　甘艸　陳皮　茯苓　半夏　乾姜炒厚朴

生姜水煎磨沈木香同服

滋陰降火湯㊀治陰火上升發呃方諸虛○本方加砂仁茵香沈香木香山梔柿蒂辰砂

補中益氣湯㊀治中氣不足脉虛微氣不相續而發呃者○本方加生脉散黃芪或少加附子

六一順氣湯㊀治陽明內實大下而發呃者法宜下之方後傷寒十三

黃連解毒湯㊀白虎湯㊀治傷寒傳經熱症醫者誤用姜桂等熱藥助起火邪痰火相搏而呃逆者方後傷寒十三

橘皮竹茹湯毒治因吐利後胃虛膈熱呃

逆者

陳皮　人參　甘艸　柿蒂　丁香　姜棗水煎　方考去柿蒂丁香

身熱發渴加柴胡黃芩去丁香

人參復脉湯壽治呃逆而無脬者

人參　白朮　茯苓　半夏　陳皮　五味　麥門　竹茹　甘艸

生姜水煎温服

順氣消滯湯壽治飽食後發呃逆連聲不止者

陳皮　半夏　白朮　茯苓　丁香　柿蒂　黃連　神麯　香附　竹茹　甘艸　生姜水煎温服

小陷胸湯壽治傷寒發而飲水大過成結胸而面赤呃者　方傷寒上

小青龍湯壽治傷寒表症未解心下有水氣乾嘔欬逆者又治受寒喘嗽　方傷寒十二

大補元湯壽治因服攻病藥致傷胃氣下陷而元氣將離以致胃氣與丹田之氣疲斃或久病人而至於呃者

黃芪　人參　白朮　山藥　陳皮　石斛　白蔻　甘艸　木香　沈香　姜棗粳米水煎温服

木香調氣散考治中焦水穀留滯發呃者

木香　檀香　白蔻　丁香　砂仁　藿香　甘艸炙生姜鹽一撮水煎或爲末鹽湯下

六君子湯傳治氣虛挾痰呃逆者　方諸虛九

噯氣

二陳湯㊀治噯氣胃中有火有痰者方痰飲四心
依本方加梔子砂仁白豆蔻木香益智
枳實厚朴香附子黃連
星半湯㊁治症同前
南星　半夏　石膏　香附　梔子
生姜水煎或作丸亦可
理中湯㊂治噯氣有胃寒者方中寒六
依本方加木香茴香益智陳皮厚朴香
附子去人參茯苓
加味導痰湯壽噯氣聲聞於外因氣胸膈
悶有痰舌黑乃痰之症也此方主之
陳皮　半夏　茯苓　白朮　香附
青皮　黃芩　黃連　瓜蔞　砂仁
甘艸　生姜水煎

吞酸　附吐酸

清鬱二陳湯㊀吞酸饋雜酸水刺心者乃
痰火鬱氣也此方主之
陳皮　半夏　茯苓　黃連　姜炒
香附　梔子　蒼朮　川芎　枳實
神麴　白芍　甘艸　生姜水煎
香砂平胃散㊁治吞酸吐酸方傷食四四
依本方加黃連去連山梔吳茱枳實木香
蒼連湯㊂吐酸者吐出酸水肝木之味宜
此方
蒼朮　半夏　茯苓　黃連姜炒
神麴　陳皮　吳茱炒甘艸炙砂仁
生姜水煎溫服
一方㊀治吐清水者
蒼朮醋土炒　白朮　陳皮　茯苓
滑石炒水煎溫服
加味平胃散考　治吞酸因食醫所致
蒼朮　厚朴　陳皮　神麴　麥芽
甘艸炙生姜水煎

丁香半夏湯㊀治脾胃宿冷停痰嘔吐惡心吞酸吐酸者

陳皮　丁香　木香　人參　肉蔻　藿香　半夏　生姜水煎

沈香降氣湯㊁治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞乾嘔噎酢吐酸

香附炒沈香　砂仁　甘炒　生姜鹽少許水煎

六君子湯㊂吞酸噯腐嘔吐痰涎面色純白或用二陳黃連枳實之類加裝熱作渴肚腹脹滿者此方主之○依本方加附子木香方九十八

透膈湯㊃治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噫氣吞酸脇肋刺痛嘔逆痰涎飲水不下

木香　白豆蔻　槟榔　砂仁　枳殼　厚朴　半夏　青皮　陳皮　甘炒　大黃　芒硝　姜棗煎食後通口服

饋雜

化痰清火湯㊀治饋雜有痰因火動者

南星　半夏　陳皮　黃連　黃芩　梔子　知母　石膏　蒼朮　白朮　甘炒　生姜水煎　白芍

二陳湯㊁治痰火而饋者方痰飲四八

依本方加梔子黃連竹茹人參當歸白朮酸棗仁烏梅姜棗水煎竹瀝調辰砂末同服

加減當歸補血湯㊂治心中血少而饋者兼治發悸怔忡

當歸　生芐　酸棗　芍藥　人參　白朮　茯苓　梔子　麥門　陳皮　烏梅　炒米　甘炒　辰砂研末臨服入之

棗肉水煎温服

香砂平胃散㊃治食鬱而饋者方傷食四四

依本方黃連山梔川芎白芍辰砂去枳藿

消食清鬱湯㊄治饋雜悶乱惡心發熱頭疼

陳皮　半夏　茯苓　神麴　山查

香附　川芎　麥芽　枳殼　梔子
黃連姜炒　蒼朮　藿香　甘艸
生薑水煎

四物湯滴　治思慮以致血虛五更時饋雜者依本方加香附梔子黃連貝母　方補亡九八

養血四物湯壽　治饋雜因血虛而作者

八物湯加半夏黃連梔子　生姜水煎

一方去人參加香附貝母　方九十九八珍湯

茯苓補心湯壽　治婦人心胸饋雜即四物湯合參蘇飲是也　方九十八五十

旋覆花湯壽　治中脘心腹冷痰心下嘈雜口出清水脇肋急脹滿痛不欲食者

陳皮　半夏　赤茯　白芍炒　人參
桔梗　細辛　甘艸　旋覆　官桂
姜水煎

一方壽　治心中饋雜坐卧不寧者

陳皮　白茯　麥門　半夏　甘艸
酸棗　益智　赤茯神
生姜水煎半空心温服

諸氣

分心氣飲四　治男子婦人諸氣不和心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通吞酸噫氣嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛閉或因病之後胸中虛痞不思飲食等症

官桂　茯苓　半夏　木通　桑白
陳皮　青皮　羌活　腹皮　紫蘇
赤芍　甘艸　姜棗燈心水煎

加枳殼梹榔香附治氣百病○憂思鬱悶怒氣痞滿去芍藥羌活加枳殼桔梗木香梹榔香附藿香莪朮○水氣面目浮腫加豬苓澤瀉車前木瓜葶藶麥門冬○氣堀加莪朮○性急加柴胡○多怒加黃連○食少加砂仁神麯○咳嗽加桔梗半夏○胸膈緊加枳實香附○三焦不和加烏藥○氣閉加蘿蔔子枳殼○氣滯腰疼加木瓜枳殼○上焦熱

盛加黃芩○下焦熱甚加山梔○翻胃
加沈香磨服
上下分消導氣湯㊀ 功勝分心氣飲常患
氣惱之人可用此作丸平生服
枳殼 桔梗 茯苓 厚朴 青皮
川芎 柴皮蜜炒 香附便炒
木通 澤瀉 枳椒 麥芽 瓜蔞
黃連姜炒 甘艸
半夏 甘艸
生姜水煎或以神麴糊為丸名分消丸
加味四君子湯㊁ 治一切氣虛
人參 白朮 茯苓 陳皮 砂仁
厚朴 當歸 甘艸 姜棗水煎
氣虛甚加芪
加味四七湯壽治七情之氣結成痰涎狀
如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出
嚥不下或中脘痞悶氣不舒快或痰涎
壅盛上氣喘急或因痰飲惡心嘔吐等
半夏 茯苓 厚朴 紫蘇 桔梗
枳實 甘艸
梅核氣加枳椒

七氣湯入治七情所傷及勞役飲食不節
滿悶短氣
半夏 人參 肉桂 甘艸
生姜水煎○心腹刺痛加延胡索乳香
名加味七氣湯婦人加川芎當歸
分氣補心湯袖治心氣鬱結而四肢浮腫
上氣喘急者
腹皮炒 香附 茯苓 桔梗 木通
川芎 前胡 青皮 枳殼 甘艸
細辛 木香 姜棗水煎
木香流氣飲入治憂思太過諸氣痞塞怔
忪鬱積腳氣風濕聚結腫痛喘滿脹急
或肩背腹脇刺痛嘔吐不食胸膈膨脹
面目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大便閉
小便澁
陳皮 青皮 厚朴 紫蘇 香附
甘艸 木通 肉桂 莪朮 腹皮
丁皮 枳椒 草果 木香 麥冬
藿香 白芷 人參 白朮 赤茯
半夏 赤茯 菖蒲 姜棗水煎

去菖蒲根藿香加沈香枳殼大黃名二十四味流氣飲○肚腹腫加枳實倍青陳皮○臍至腳腫加桑白皮○腫滿加牽牛子

蘇子降氣湯傳 治虛陽上攻上盛下虛痰逆壅盛 方喘急五七

沈香降氣湯局 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞悶噫醋吞酸 方吞酸八一

正氣天香湯傳 治婦人一切諸氣作痛或上湊心胸或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛月水因之而不調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一切氣候並皆治之

香附 烏藥 陳皮 紫蘇 乾姜

水煎稍熱服

柴胡抑肝湯壽 治寡居獨陰無陽色慾心萌而多不遂是以惡寒發熱全類瘧者

柴胡 赤芍 青皮 丹皮 蒼朮

香附 梔子 甘艸 地骨 神麯

川芎 連翹 生芐 水煎溫服

烏沈湯局 利諸氣除諸痛吐瀉轉筋冷風麻痺溫腹中消宿食及婦人血氣攻擊心腹刺痛者並皆治之

烏藥 沈香 人參 甘草

生姜塩少許水煎

退熱清氣湯入 治諸氣逆戾身熱痞悶

陳皮 茯苓 柴胡 半夏 枳殼

香附 砂仁 川芎 木香 甘艸

生姜水煎溫服

三和散入 治七情氣結五臟脾胃不和心腹脹急大小便祕寢食俱廢

沈香 紫蘇 腹皮 羌活 木香

白朮 檳榔 陳皮 甘艸 川芎

木瓜 生姜水煎溫服

不渴者乃氣祕耳未可施以硝黃

四君子湯考 面色痿白言語輕微四肢無力脉來虛弱者此方主之 方補益九八

六君子湯考 氣虛痰氣不利者主之 方同上

補中益氣湯考 困乏勞倦傷其中氣者主之 方內傷四十

痞滿

養胃湯㊀治胸腹痞滿凡痞者心下痞滿而不能食也仲景曰滿而不痛為痞滿而痛為結

香附　砂仁　木香　枳實　厚朴
白蔻　藿香　白朮　茯苓　陳皮
半夏　甘艸炙　姜棗水煎

瘦人心下痞悶加黃連去半夏○血虛中滿加當歸白芍去半夏○食積中滿加神麯山查麥芽去白朮半夏○肥人心下痞悶加蒼朮○氣虛中滿加人參去半夏○痰膈中滿加瓜蔞仁貝母桔梗竹瀝姜少許去白朮半夏○脾泄中滿加蒼朮白芍炒去半夏

補中益氣湯㊀治內傷心下痞滿方內傷畢

脈緩有痰而痞加半夏黃連○脈弦四肢滿閉便難而心下痞加黃連甘艸柴胡○大便閉燥加黃連桃仁少加大黃當歸身○心下痞悶加白芍黃連○心下痞腹脹加白芍砂仁五味子如天寒少加乾姜肉桂○心下痞或中寒者加附子黃連○心下痞嘔逆者加陳皮生姜黃連○冬月加黃連少加丁香藿香○能食而心下痞加枳實黃連○如不能食心下痞者勿加之

解鬱和中湯㊀治胸膈痞滿內熱夜不安臥臥則愈悶者

赤茯　香附便炒　枳殼　梔子
半夏　前胡　神麯　黃連　蘇子
厚朴　姜炒　陳皮　青皮醋炒
甘艸生　生姜水煎温服

加味二陳湯壽按之堅而軟無塊為痞多是痰氣鬱結或飲食停滯者此方主之

陳皮　半夏　茯苓　黃連姜炒
枳實　山查　木香　青皮　砂仁
甘艸　生姜水煎温服

消痞湯濟夫痞者與脹滿有輕重之分痞則內覺痞悶而外無脹急之形者是也此主方也

人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏
厚朴酒炒　枳實　黃連　砂仁
澤瀉　生姜水煎温服

加味七氣湯治七情所傷憂思鬱結腑臟氣不和平心腹痞悶
半夏　茯苓　厚朴　蘇梗　香附
生薑水煎

厚朴温中湯傳治脾胃虛弱心腹脹痞或痛
厚朴　陳皮　茯苓　草蔻　木香
乾姜　甘艸　水煎温服

木香化滯湯考治憂氣鬱結腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食者
木香　陳皮　柴胡　當歸　枳實
半夏　紅花　草蔻　甘艸炙
生姜水煎温服

鼓脹

分消湯㊀治中滿成鼓脹兼治脾虛發腫滿飽悶者
蒼朮　白朮　厚朴　枳實　陳皮
茯苓　砂仁　木香　香附　猪苓
澤瀉　腹皮　生姜燈艸水煎

氣急加沈香○腫脹加蘿蔔子○脇痛面黑是氣鼓加青皮去白朮○脇滿小腸脹痛身上有血絲縷是血鼓加當歸芍藥紅花牡丹皮去白朮茯苓○噯氣作酸飽悶腹脹是食鼓加山查神麴麥芽蘿蔔子去白朮茯苓○惡寒手足厥冷瀉去清水是水鼓加官桂○胸腹脹滿有塊如鼓者是痞散成鼓加山查神麴半夏青皮歸尾玄胡鱉甲去白朮茯苓猪苓澤瀉

行濕補氣養血湯㊀治氣血虛弱腹鼓脹浮腫

人參　白朮　茯苓　當歸　白芍
川芎　木通　陳皮　厚朴　腹皮
蘿蔔　海金　蘇梗　甘艸　生木香
姜棗水煎○氣虛倍人參白朮茯苓○
血虛倍當歸川芎芍藥○小水短少再
加猪苓澤瀉滑石○服後腫脹俱退惟
面足不消此陽明經氣虛倍白朮茯苓
和榮順氣湯㊀治脾弱血虛心腹脹悶足
虛腫
當歸　白芍　酒浸　白朮土炒
茯苓　烏藥　蒼朮　陳皮　枳實
神麴　香附　酥炒　木瓜　澤瀉
牛膝　酒洗　獨活　同木通　薏苡
川芎　甘草　生姜水煎
廣茂潰堅湯㊀治中滿腹脹有積聚如石
堅硬令人坐卧不寧二便澁滯上氣喘
促通身虛腫
厚朴　黃連　蒼朮　益智　草蔻
當歸　半夏　廣茂　升麻　吳萊
甘艸生　柴胡　紅花　澤瀉　神麴
青皮　陳皮　生姜水煎
口乾加乾葛
香朴湯㊀治老人中寒下虛心腹膨脹不
喜飲食脉浮遲而弱此名寒脹
厚朴　木香　附子　姜棗水煎
分心氣飲㊀腹脹因於氣者宜順氣也
方諸氣○依本方加猪苓澤瀉車前葶
八十二　藘木瓜麥門冬
寬中養胃湯㊀治胸膈脹滿飲食少用
蒼朮　香附　枳殼　藿香　厚朴
半夏　茯苓　神麴　麥芽　枳實
砂仁　山查　槟榔　青皮　甘艸
陳皮　姜棗水煎食遠服
香砂和中湯壽病人初起心腹脹滿因于
食傷脾胃濕痰氣鬱食積而作脹也宜
此湯
藿香　砂仁　白朮　蒼朮　厚朴
陳皮　半夏　茯苓　枳實　青皮

神麴　山查　甘草　生姜水煎

六君子湯壽治脾虛鼓脹手足倦怠短氣溏瀉者此調治脹滿王道之藥方補益八八

一方加當歸白豆蔻蘇梗尤妙

中滿分消湯壽治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹脹心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

益智　半夏　升麻　茯苓　木香
黃芪　吳茱　厚朴　川烏炮草蔻
人參　澤瀉　青皮　當歸　柴胡
黃連姜澄茄　黃栢酒乾薑　生姜

水煎服忌房勞酒濕麪生硬冷物

木香順氣湯壽濁氣在上則生膜脹清氣在下則生飧泄宜此方

木香　陳皮　草蔻　厚朴　青皮
益智　澤瀉　乾姜　茯苓　半夏
吳茱　當歸　蒼朮　升麻　柴胡
白朮　水煎温服忌生冷硬物

消蠱湯濟治氣作蠱脹但腹滿而四肢頭面不腫者按鼓脹初起及壯盛之人可服

紫蘇　辣桂　青皮　陳皮　三稜
莪朮　木香　枳殼　白蔻　肉蔻
澄茄　枳殼　半夏　砂仁　甘艸
蘿蔔　姜枣煎

補氣健中湯濟治鼓脹元氣脾胃虛損宜補中行濕利小便切不可下壽世名行遲不可下

補中湯

人參　黃芩　白朮　茯苓　陳皮
蒼朮　厚朴　澤瀉　麥冬　水煎

五子十皮湯濟治一切蠱脹氣虛中滿單腹脹

紫蘇子　兎絲子　大腹子　車前子
葶藶子　茯苓皮　五加皮　大腹皮
牡丹皮　地骨皮　生姜皮　木通皮
木瓜皮　甘艸皮　草果皮　水煎

枳實分消湯壽腹脹痞熱以陽并陰則陽

實而陰虛陽勝則外熱陰虛則生內熱
脉必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不
能宣導飲食如故因致脹滿者為之熱
脹宜此方

厚朴　枳實　大黃　甘艸炙官桂
姜棗水煎
嘔吐加半夏○自利去大黃○寒多加
乾姜

平肝飲子　治喜怒不節肝氣不平卵乘
脾胃心胸腹脇脹滿頭暈嘔逆脉來浮
弦

防風　枳殼　桔梗　赤芍
當歸　川芎　木香　人參　橘皮
甘艸　柴胡　姜煎

分氣紫蘇飲　治男婦脾胃不和胸膈噎
塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食
不思嘔逆不止

紫蘇　大腹　桑白　甘艸　桔梗
草菓　茯苓　五味

姜煎入塩少許温服

大正氣散　治脾胃怯弱為風寒暑濕氣
所傷心腹脹滿有妨飲食

白朮　藿香　柴胡　半夏　乾葛
枳殼　橘皮　厚朴　甘草
薑棗煎服

水腫

實脾飲㊀ 大凡水腫者宜健脾去濕利水也

即鼓脹門分消湯也加減法當參考○氣急加蘇子葶藶赤白皮去白木○發熱加山梔黃連去香附○瀉加芍藥炒去枳殼○小水不通加木通滑石去白术○飲食停滯加山查神麴去白术○腰上腫加藿香腰以下加牛膝黃栢去香附○胸腹腫脹飽悶加蘿蔔子去白术方八六

加減胃苓湯㊀ 治水腫

陳皮　猪苓　赤茯　澤瀉　木瓜
白术　厚朴　神麴　枳殼　腹皮
香附姜炒　山查　砂仁　蒼术
甘艸炙　生姜燈心水煎溫服

木香流氣飲㊀ 治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐不食或肩背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大小便閉澁又治憂思大過怔忡癲積腳氣風濕聚結腫痛脹滿喘急此藥調順榮衛流通血脉及快利三焦安和五臟凡治蠱脹當用此湯方諸氣八三

行濕補中湯㊀ 壽即鼓脹門補氣健中湯○氣不運加木香木通○氣下陷加柴胡升麻○朝寬暮急血虛加當歸川芎白芍炒香附黃連姜炒去人參○朝急暮寬氣虛參术方八八

加味補中益氣湯㊀ 壽腫脹之症因內傷而脾虛損之極腫脹尤甚此氣血兩虛腎水乾涸用此方以金匱腎氣丸兼進

黃芪　白术　茯苓　人參　蘿蔔
厚朴　當歸　白芍　陳皮　枳實
柴胡　升麻　甘艸炙　生姜水煎

金匱腎氣湯㊀ 濟治脾腎虛腰痛腳腫小便不利或肚腹脹痛四肢浮腫或喘急痰

盛已成蠱症

鼓芐　白茯　牛膝　肉桂　澤瀉

車前　山藥　丹皮　山茱酒蒸　附子

姜棗水煎原為丸用之為煎劑數効

加味五加皮散考水病腰以下腫者主之

五皮　骨皮　姜皮　腹皮　苓皮

姜黃　木瓜　燈艸水煎溫服

一方去地骨五加換桑橘皮

大橘皮湯考治濕熱內攻腹脹小便不利

大便滑泄者

陳皮　茯苓　猪苓　白朮　澤瀉

肉桂　木香　滑石　檳榔　甘艸

生姜水煎溫服

絜矩三和湯傳水腫脹滿俱用之順氣消

腫利小便

陳皮　紫蘇　厚朴　白朮　甘艸

檳榔　海金　木通　生姜水煎

消腫調脾順氣湯四治水腫消脹滿順氣

和脾除濕利水

蒼朮　陳皮　草果　厚朴　砂仁

猪苓　木通　澤瀉　檳榔男用雌女用雄

香附　枳殼　木香　桔梗　三稜

莪朮　官桂　大茴　人參　木瓜

桑皮　腹皮　大黃　牽牛男用白女用黑

甘艸　生姜水煎

加味枳朮湯入治氣為痰飲所隔心下堅

脹名曰氣分

半夏　茯苓　枳實　白朮　紫蘇

肉桂　陳皮　檳榔　桔梗　木香

五靈　甘草　生姜水煎

續斷飲入治瘀血留血化為水四肢浮腫

皮肉赤紋名曰血分

延胡　當歸　川芎　牛膝　續斷

赤芍　肉桂　白芷　羌活　五靈

赤茯　牽牛　半夏　甘艸

生姜水煎溫服

加味八正散　治水腫目赤口乾煩渴引

飲小便赤澁大便秘結脉數者

澤瀉　木通　車前　蒴蓄　薏苡
黃芩　山梔　厚朴　滑石　大黃
燈艸水煎
分心氣飲㊀水腫因氣惱者宜順氣也
方諸氣依本方加猪苓澤瀉車前葶藶
八二
木瓜麥門冬

積聚

瀕堅湯㊀治五積六聚諸般癥瘕疰癖血之總司也

當歸　白朮　半夏　陳皮　枳實
山查　香附　厚朴　砂仁　木香

生姜水煎○左脇有塊加川芎○右脇有塊加青皮○肉食成塊加黃連姜○粉麪食積加神麴○痰塊加海石瓜蔞枳實去山查○飽脹加蘿蔔子挾痛志白朮○壯健人加莪朮○瘦人加人參○血塊加桃仁紅花官桂去半夏山查

真人化鐵湯㊀治五積六聚疰癖癥瘕疰不論新久上下左右

三稜　莪朮　青皮　陳皮　神麴
山查　香附　枳實　黃連姜　厚朴
當歸　川芎　桃仁　紅花　木香
枳殼　甘艸　生姜大棗水煎溫服

柴胡湯㊀積塊屬熱者宜清化也此方主

之

柴胡　黃芩　半夏　蒼朮　厚朴
陳皮　青皮　枳殼　神麴　山查
三稜　莪朮　甘艸　姜枣水煎

大七氣湯㊀治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利者

三稜　莪朮　青皮　陳皮　桔梗
藿香　香附　益智　肉桂　甘艸

水煎服。一方加大黃枳柳治諸般痞積面黃肌瘦四肢無力皆緣內有虫積或好食生米壁泥茶炭酸辣等物或水煎露一宿空心温服

千金化氣湯㊁治男子腹中氣堀疼痛

青皮　陳皮　枳殼　香附　白蔻
砂仁　川芎　白芷　三稜　延胡
莪朮　厚朴　白芍　腹皮　槟柳
丁香　木香　半夏　草果　乾姜
小茴　甘艸　生姜水煎

千金導痰湯㊁治婦人滿腹氣堀遊走定瀉瀉有聲攻作疼痛久年不愈者

丁香　木香　砂仁　香附　白蔻
烏藥　枳實　當歸　川芎　白芷
白芍　白朮　青皮　陳皮　桔梗
肉桂　厚朴　乾姜　三稜　莪朮
大茴　小茴　牛膝　杜仲　紅花
乳香　沒藥　甘艸　乾漆

半水半酒姜葱煎　飽悶不食加山查神麴麥芽。有熱加柴胡黃芩

補中益氣湯㊁治五積六聚癥瘕癖堀元氣虛弱肌体瘦怯飲食不進四肢沈困者

依本方加三稜莪朮青皮香附桔梗藿香益智仁肉桂方四十

加減補中益氣湯壽治五積六聚七癥人瘕或左或右或上或下或腹中有時攻作疼痛諸醫誤治以攻擊大過以致面黃肌瘦四肢困倦不思飲食等症

黃芪　白朮　人參　茯苓　當歸
陳皮　半夏　厚朴　柴胡　山查
枳實　甘艸炙　姜棗水煎
化積湯　治婦人氣積血堀癥瘕不拘左右
當歸　川芎　生苄　鼈苄　延胡
赤芍　青皮　貝母　半夏　三稜
莪朮　香附　白芍　陳皮　桃仁
木香　紅花　生姜水煎
三和散　治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋脾脹風氣壅滯肢節煩疼積聚癥瘕及背痛腹痛有妨飲食方諸氣門
三因散聚湯考治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疠痛攻刺腰脇小腹脾脹大小便不利者
檳榔　半夏　當歸　杏仁　桂心
茯苓　附子　川芎　甘艸　陳皮
枳殼　厚朴　吳茱　大黃　酒蒸
生姜水煎服大便利即去之

膈氣散　治五種膈氣三焦痞塞心腹膨脹背膂引痛脇肋刺痛噎塞不通嘔吐痰逆吞酸順氣寬中消痰癖積聚散驚憂氣
三稜　莪朮　檳榔　陳皮　枳殼
益智　肉桂　乾姜　厚朴　木香
青皮　肉蔻　甘艸炙　姜棗水煎
青皮湯　進食健脾消積化聚
莪朮　青皮　三稜　陳皮　神麴
延胡　生姜水煎○痞滿加黃連○
臀加山梔○少食加山查麥芽○婦人加香附川芎紅花木香○氣冷作痛加沈香木香
息賁湯　治肺積
半夏　桂心　吳茱　人參　柿皮
葶藶　甘艸　姜棗水煎
奔豚湯　治腎積
乾葛　川芎　當歸　半夏　黃芩
白芍　甘艸　李根　生姜水煎

五疸

茵蔯散四 治濕熱發黃

茵蔯 梔子 赤茯 猪苓 澤瀉
蒼朮 枳實 黃連 厚朴 滑石

燈艸水煎○身熱加柴胡○小水短赤加黃栢○胸膈飽悶加蘿蔔子茯苓○飲酒人加瓜蔞仁乾葛砂仁去滑石是成酒疸者

茵蔯大黃湯四 治黃疸大便結實

茵蔯 大黃 枳實 山梔 厚朴
滑石 甘艸 燈艸水煎

腎疸湯壽 治腎疸目黃甚至渾身俱黃小便赤澁者

羌活 防風 白朮 藁本 獨活
葛根 柴胡 茯苓 黃栢 澤瀉
人參 甘艸 猪苓 神麯 蒼朮
升麻 水煎稍熱服

茯苓滲濕湯壽 治濕熱發黃汗黃尿赤及

寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃小便不利不思飲食者

猪苓　澤瀉　蒼朮　白茯　陳皮
枳實　黃連　黃芩　梔子　防己
茵蔯　木通　生姜水煎

飲食不思乃傷食加砂仁神麯麥芽
茵蔯五苓散壽黃疸專屬濕熱盦麯相似

茵蔯　白朮　茯苓　猪苓　澤瀉
蒼朮　山梔　滑石　肉桂　甘艸
燈心水煎溫服

一清飲子入治黃疸發熱及諸熱通用

茯苓　柴胡　川芎　桑白　甘艸
姜棗煎服

葛朮湯入治酒疸及脾經肉疸癖疸勞役疸腎經黑疸

葛根　白朮　桂心　豆豉　杏仁
甘艸　枳實

水煎服熱者去桂朮加山梔

加味益氣湯壽治五疸病延日久醫悞以寒凉之過損傷元氣脾胃以致身躰黑瘦四肢困沈憎寒發熱不思飲食等症

黃芪　人參　當歸　茵蔯　蒼朮
梔仁　猪苓　澤瀉　黃連　赤茯
滑石　白朮　陳皮　柴胡　升麻
甘艸炙　生姜水煎服以六味丸加蒼朮白朮茵蔯黃栢各二兩蜜丸相兼而進之

加味解毒湯壽治黃疸身口俱發如金色小便如濃煮栢汁諸藥不効

黃芩　黃連　黃栢　梔子　柴胡
茵蔯　龍膽　木通　滑石　升麻
甘艸　燈心水煎○大便實加大黃

目黃倍龍膽

加味薑附湯壽治發黃脉沈細而遲肢体逆冷腰以上自汗者

茵蔯　附子　乾姜　甘艸炙

加減胃苓湯壽治黃胖飲食無味四肢無力行步倦怠脉濇而濡或腹有積塊脹

滿者

蒼朮　陳皮　厚朴　猪苓　澤瀉
白朮　白茯　藿香　半夏　腹皮
三稜　莪朮　山查　青皮　甘州
蘿蔔　姜棗煎

一方壽　治黃病愛吃生米者

陳皮　白芍炒神麴　麥芽　山查
白茯　石膏　厚朴　藿香　蒼朮
白朮　甘州　水煎熬入砂糖少許

一方壽　治女勞疸極効

四苓散合四物湯去川芎加茵蔯麥門
冬滑石甘艸

清熱除濕湯　濟　治濕熱鬱蒸於脾成五疸

黃連　黃芩　梔子　茵蔯　猪苓
澤瀉　蒼朮　青皮　龍膽
水煎溫服○殼疸加三稜莪朮砂仁神
麴

秦艽飲入治五疸口淡耳鳴腳弱寒熱小便白濁此虛疸也

秦艽　當歸　木香　桂枝　茯苓
熟半　陳皮　小草　川芎　甘州
半夏　大棗水煎○濟生秦艽飲有
白朮芍藥無木香治五疸口淡咽乾發
熱微寒

當歸白朮湯傳治酒疸發黃心下有痰癖
堅滿身體沈重妨害飲食小便赤澁者

白朮　茯苓　當歸　黃芩　茵蔯
前胡　枳實　杏仁　甘州炙　半夏
生姜水煎

瓜蒂散考腹滿欲吐鼻燥脉浮者宜此方
酒疸欲吐者同

瓜蒂　赤豆　淡豆豉　水煎

茵陳四逆湯考發黃脉沈而遲肢體冷逆
腰以上自汗者此方冷服

茵陳　附子　乾姜　炙甘　水煎

痼冷

加味理中湯㊀痼冷若寒之甚也此方主之

人參　白朮　乾姜炒肉桂　茯苓
陳皮　附子　甘艸炙姜棗水煎

固陽湯㊀治陽症歸陰陰衰縮入手足厥冷腹痛脹泠汗大出脉或洪弦

黃芪　人參　白朮　茯苓　附子
乾姜　白姜　厚朴　良姜
水煎熱服

十補湯濟治諸虛百損一身痼冷

人參　白朮　茯苓　黃芪　肉桂
當歸　川芎　熟艽　白芍酒　附子
甘艸炙生姜大棗水煎

三建湯濟治真氣不足元陽久虛寒邪攻冲脘節煩疼腰背酸困自汗厥冷大便滑泄脉微者

烏頭　附子　天雄俱炮　姜水煎

補益　附老人

四君子湯㊀治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦面黃或胸膈虛痞痰嗽吞酸或脾胃虛弱善患瘧痢等症

人參　白朮　茯苓　甘艸炙

薑棗水煎○加陳皮名異功散

六君子湯㊀治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺內熱或飲食難化作酸屬虛火者

即前方加半夏陳皮○加炮姜其功甚速

香砂六君子湯㊀治脾胃虛弱而素宿食痰氣飲食不進嘔吐惡心或泄痢後脾胃不調或風寒病後餘熱不退咳嗽不止氣力弱者

即六君子湯加香附藿香砂仁

四物湯㊀治血虛發熱或寒熱往來或日晡發熱頭目不清或煩躁不寐胸膈

脹或胸作痛

白芍　川芎　當歸　熟芐　水煎

加味四物湯　即前方加山梔柴胡牡丹皮

八珍湯 回 治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩燥作渴或寒熱昏瞶或胸膈不利大便不實或飲食少思小腹脹痛等症一名八物湯

人參　白朮　茯苓　當歸　川芎

熟芐　白芍　甘艸 炙　姜棗　水煎

十全大補湯 回 治氣血虛俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢躰倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口乾食少咳而不利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短少大便乾濇或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰莖癢痛等症

即八珍湯加黃芪肉桂各一錢

補中益氣湯 回 治中氣不足或誤服尅伐四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩脉微細軟弱自汗躰倦或中氣虛弱而不能攝血或飲食勞倦而患瘧痢等症

當歸　陳皮　升麻　柴胡　黃芪

白朮　人參　甘艸 炙　姜棗　水煎

獨參湯 濟 治元氣虛弱惡寒發熱或作渴煩躁痰喘氣促或氣虛卒中不語口噤或痰涎上湧手足逆冷或婦人難產產後不醒喘急等症

人參　炮姜　水煎　益人參性寒故姜佐之如不應急用參附湯

參附湯 入 治霍乱等之症真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症

人參　附子 炮　水煎

歸脾湯 濟 治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食

或憂思傷脾血虛發熱或肢躰作痛大便不調或婦人經候不準晡熱內熱或瘰癧流注不能消散潰欵

黃芪　人參　白朮　茯苓　龍眼　當歸　遠志　酸棗炒甘艸炙　木香　姜棗水煎○加柴胡梔子仁名加味歸脾湯前症兼熱者用之

當歸補血湯　治男婦肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無者

黃芪　當歸　水煎溫服

人參養榮湯　治脾肺俱虛發熱惡寒四肢倦怠肌肉消瘦面黃短氣食少作瀉若氣血虛而變見諸症莫能名狀

白芍酒人參　黃芪　白朮　當歸　陳皮　桂心　甘艸炙　熟艾　茯苓　五味　遠志　右姜棗水煎

固眞飲子　濟治元氣不足陰陽兩虛飲食少五心熱自汗日晡潮熱精氣滑脫行步無力腰胯疼痛泄瀉脉沈弱嗽少痰多或乾嗽者或氣血精神不足肢躰倦怠頭目昏眩食少脉虛而數時發潮熱將成勞症者或傷力氣虛脉弱腰背疼痛動輒鼻衄或便血過多而黃瘦憔悴食少氣促者或婦人陰虛瘦悴食少虛熱自汗腹痛面浮腰痛赤白帶下等症

黃芪　人參　白朮　陳皮　當歸　熟艾　山藥　澤瀉　杜仲　山茱萸　黃栢酒　五味　補骨酒甘艸炙

水煎空心溫服補元氣滋腎水之套劑

劫勞散　入治心腎俱虛勞嗽無痰夜熱盜汗四肢倦怠體瘦食少恍惚異夢嗽中有血名曰肺癆

白芍　黃芪　甘艸　人參　茯苓　熟地　當歸　五味　半夏麴　阿膠　薑棗煎服

黃芪益損湯　入

官桂　熟地　半夏　甘艸　木香

石斛　當歸　川芎　黃芪　白朮
白芍　五味

薑棗煎服如有熱加柴胡

鹿茸大補湯　治男子一切虛損婦人亡血等症

鹿茸　黃芪　當歸　白茯　熟地
白芍　白朮　附子　人參　肉桂
半夏　石斛　五味　肉蓯　杜仲
甘艸　空心姜棗煎服

茯神湯　治神不守舍

茯神　白朮　當歸　酸棗　人參
黃芪　黃栢　甘草
燈心煎先用硃砂末點舌上後以此湯送下

卻病延年湯　濟凡高年人但覺小水短少即是病進宜用此湯此丹溪養母之方也

人參　茯苓　白芍　酒　牛膝　山查
白朮　陳皮　當歸　甘艸

生姜水煎○春加川芎○夏秋加黃芩麥冬○冬加當歸倍生姜一日一劑或二劑○老人陰痿思色精不出小便道澁痛如淋加車前牛膝入于八味丸內○老人精已竭而復耗之大小便牽痛愈痛愈欲便便則愈痛以前藥不應急加附子

節齋補氣方　入人遇勞倦辛苦用力過多即服一二服免生內傷發熱之病

黃芪　人參　白朮　陳皮　麥門
茯神　甘艸　五味

姜棗煎服勞倦甚加熟附子

節齋補血方　全入遇勞心思慮傷損精神心虛氣短驚悸煩熱宜服

人參　五味　當歸　麥門　白芍
茯神　生地　山梔　甘草　陳皮
川芎　酸棗　空心姜棗煎服

泰艽鱉甲散　考風勞骨蒸壯熱肌肉消瘦此方主之

秦艽　知母　當歸　鼈甲　烏梅
青蒿　柴胡　地骨　水煎

虛勞

滋陰降火湯㊀　治陰虛火動發熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾與六味丸相兼服之

大補虛
當歸 酒　白芍　熟艽　天門　麥門
白朮　生艽　陳皮　黃柏 蜜炒
知母　甘艸 炙　姜棗水煎臨服入竹瀝童便姜汁少許○骨蒸勞熱者陰虛火動也加地骨皮柴胡如服藥數劑熱不退加黑乾姜○盜汗不止者氣血衰也加黃芪酸棗仁○痰火咳嗽氣急生痰加柴白皮紫菀黃芩竹瀝○咳嗽痰中帶血者難治也加黃芩丹皮阿膠栀子紫菀犀角竹瀝○乾咳嗽無痰及喉痛生瘡聲啞者難治也加黃芩瓜蔞仁貝母五味子柴皮紫菀栀子○咳嗽痰多津液生痰不生血也加貝母款冬柴皮○痰火作熱煩躁不安氣隨火升也

并痰火怔忡嘈雜加酸棗仁黃芩黃連竹茹竹瀝辰砂○血虛腳腿枯細無力痿弱加黃芪牛膝防己杜仲去天門○夢遺泄精者虛火動也加山藥牡蛎杜仲牛膝故紙去天門○小便淋濁加車前藋麥萆薢牛膝萹蓄山梔去芍藥○陰虛火動小腹痛者加茴香木香去麥門○陰虛火盛足常熱者加山梔牛膝去麥門冬

清離滋坎湯 回 治陰虛火動咳嗽發熱盜汗痰喘心慌腎虛脾弱等症

生芐 熟芐 天門 麥門 當歸
山藥 白芍 酒 白茯 山茱 白朮
黃栢 蜜炒 知母 澤瀉 丹皮
甘艸 炙 姜棗水煎○盜汗加酸棗仁牡蛎○嗽盛加五味子欵冬○痰盛加貝母瓜蔞仁○熱盛加地骨皮玄參○心慌加遠志酸棗仁○遺精加龍骨牡蛎 煅 ○胸中不快加陳皮○吐血衄血加犀角玄參○泄瀉加蓮肉陳皮去瓤母黃栢○氣虛加人參○陽虛加附子○咽瘡聲啞加桔梗玄參

參苓白朮散 回 虛勞痰嗽喘熱而泄瀉者此脾憊也此方主之 方泄瀉七十

和中湯 回 治虛勞赤白痢疾或腹痛裏急

後重 白芍 酒 白朮 當歸 茯苓
黃芩 陳皮 黃連 有紅多者加
甘艸 木香 水煎溫服

紅痢加阿膠○白痢加乾姜 黑炒

分消湯 回 虛勞喘熱脾虛飽悶發腫者難治也宜用此湯 方鼓脹八六

加減補中益氣湯 壽 治虛勞發熱口乾咳嗽吐痰喘急自汗四肢困倦無力不思飲食大便泄瀉肚腹盞脹腫滿六脉浮數無力

黃芪 人參 茯苓 山藥 白芍
當歸 蓮肉 白朮 甘艸 炙 陳皮
姜棗水煎○痰盛加半夏○嗽盛加五

味子○口渴加麥門冬○腹脹加厚朴○胸痞加枳實○吐加半夏○腫滿加豬苓澤瀉木通○憎寒發熱加柴胡○元氣下陷加升麻○元陽虛憊加附子肉桂

滋腎地黃湯 濟 治陰虛火動治法同降火湯

天門　麥門　生芐　白芍酒　熟芐　當歸　知母蜜炒　黃栢同　白朮　茯苓　山藥　澤瀉　丹皮　山茱　甘州炙　水煎溫服○發熱加柴胡地骨皮○陰虛火動潮熱不退加六七歲壯盛童便白者一盞

補中益氣湯 考 治虛勞元氣虛弱脾胃虧損咳嗽吐痰自汗喘急發熱口乾聲啞等症 方補益九九 依本方加知母黃栢天門冬麥門冬五味子杏仁黃芩瓜蔞仁

十全大補湯 考 治虛勞諸虛不足五勞七傷不進飲食咳嗽喘急盜汗潮熱等症

太上保眞湯 濟 治勞瘵百病發憎寒咳嗽痰喘自汗盜汗口乾作渴五心煩熱

黃芪　人參　生芐　貝母　白芍酒五味　白茯　赤茯　陳皮　甘州　黃栢 分四處一塩炒一酒炒一便炒一乳炒　生姜水煎

秦艽鱉甲散 考 治風勞骨蒸壯熱肌肉消瘦者

秦艽　知母　當歸　鱉甲　柴胡　腎皮　青蒿　烏梅　生姜水煎

黃芪鱉甲湯 入虛勞 客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗少食多咳嗽有血往來寒熱勞瘧等症

柔白　半夏　甘州　地骨　知母　黃芪　秦艽　白茯　赤芍　柴胡　鱉甲　天門　肉桂　人參　苦梗

紫苑　生地　水煎溫服

寧肺湯　入治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

川芎　當歸　芍藥　熟地　白朮　甘州　五味　麥門　桑白　茯苓

阿膠　薑煎溫服

黃芪散　入治咳血成勞

黃芪　麥門　熟地　桔梗　白芍　甘州　水煎服

麥煎散　考　治少男室女孀婦癆勞骨蒸內熱風血攻注四肢者

鱉甲酥炙　柴胡　大黃煨生半　常山　當歸　赤茯　乾漆炒黑　石膏　白朮　甘州　小麥

姜棗煎有汗加麻黃

加味逍遙散　考　治血虛發熱惡寒咳嗽欲成虛勞者　方婦人科虛勞●七一

茯苓補心湯　治血虛發熱不止成勞症

廿四味蓮心飲　傳　治傳屍勞寒熱久嗽咯血者

當歸　黃芪　甘州　鱉甲　酥炒　前胡　柴胡　獨活　羌活　防風　防己　茯苓　半夏　黃芩　陳皮　阿膠　官桂　芍藥　杏仁　川芎　南星　枳殼　麻黃　不去根　蓮肉　芫花　酥炒黑　姜棗　水煎

吐血

犀角地黃湯㊀治一切吐血衄血咳血略血唾血竝皆治之

犀角　當歸　黃連　黃芩　生艹　丹皮　赤芍　水煎入茅根汁

吐血加天門冬梔子阿膠蛤粉○衄血加山梔阿膠○咯血唾血加山梔麥門黃栢知母熬艹○九吐紫黑血塊胸中氣塞加桃仁大黃

二和湯濟治暴吐紫血成塊雖多不妨

當歸　川芎　赤芍　生艹　黃連　黃芩　黃栢　梔子　水煎溫服

桃仁承氣湯壽治吐血覺胸中氣塞上吐紫血方傷寒十二

獨參湯考治一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴自汗盜汗或氣虛脉沈手足逆冷方九

滋陰降火湯㊀治吐血後見痰是陰虛火動也方虛勞二

一方濟治症同前

當歸　川芎　芍藥　生艹　貝母　丹皮　麥冬　水煎

清肺湯㊀治先吐痰而後見血者是痰積熱也

茯苓　陳皮　當歸　生艹　天門　麥門　黃芩　山梔　桑皮　紫菀　甘艸　烏梅

太來水煎○喘急加蘇子去麥門冬

一方濟治症同前

知母　貝母　蔓仁　生艹　麥門　艹藥　山梔　花粉　水煎服

清火涼血湯濟治吐血一服立已

歸尾　赤芍酒洗　生艹　貝母　梔子　百合　麥門　丹皮　川芎　蒲黃炒黑　藕艹　桃仁　阿膠　姜皮水煎

清火滋陰湯㊀治吐血咳血嗽唾嘔血

天門　麥門　生芐　丹皮　赤芍
梔子　黃連　山藥　澤瀉　赤茯
甘艸　山藥　水煎入童便同服
凉血地黃湯壽治吐血皆因虛火妄動血得熱而妄行者
犀角乳汁磨臨服入藥內或煎同生芐
丹皮　茅根　栢葉　黃栢酒　赤芍
黃連酒知母　黃芩酒玄參　天門
水煎○衄血加梔子玄參○溺血加木瓜牛膝黃芩荊芥地榆倍知栢○便血加黃連槐花地榆荊芥烏梅○善酒者加葛根天花粉
補中益氣湯壽治每言語過多即吐血一二口久有此症過勞即作此勞傷肺氣其血必散
依本方麥門五味山藥地黃茯神遠志○或吐血每遇勞即作咳嗽有痰吐血脾肺腎三脉皆洪數者加貝母茯苓石蓬山藥麥門五味　方九九

一方壽治吐血不止發熱面赤胸膈脹滿手足厥冷煩燥不寧者
當歸　川芎　官桂　水煎
三黃補血湯入治諸血不止自汗身熱
熟地　生地　黃芪　當歸　白芍
柴胡　升麻　丹皮
加減四物湯入
生地　當歸　白芍　山梔　丹皮
貝母　知母　黃栢　陳皮　白朮
甘艸　玄參　麥門　水煎服
必勝散方治男婦血妄流溢成吐衄嘔咯血
人參　蒲黃炒小薊　地黃　當歸
烏梅　川芎　水煎溫服
枇杷葉散入治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩
枇杷葉　陳皮　厚朴　丁香　香茹
麥門　木瓜　茅根　炙甘
薑煎溫服或為末水調服

衄血

生地黃湯壽治衄血總司也
生芐　茅根　栢葉　川芎　梔子
黃芩　桔梗　蒲黃　阿膠　丹皮
白芍　甘艸　水煎

清衄湯回衄血者出於肺此方主之
當歸　芍藥　生芐　香附　梔子
黃芩　黃連　赤芍　甘艸生　桔梗
栢葉　藕節　水煎

一方濟治衄血不止
升麻　白芍　丹皮　生芐　黃芩
栢葉　荊芥　水煎

八物湯壽治素稟怯弱之人衄血晝夜不止
或加附子茜艸血止後去茜艸以本方調
理○虛極衄血不止或用獨參湯得効方九九

解鬱湯入
柴胡　黃連　黃芩　黃芪　地骨
生地　熟地　白芍　水煎服

咳血

清咳湯回咳血者出於肺此方主之
當歸　白芍　桃仁　貝母　白朮
青皮　桔梗　丹皮　黃芩　梔子
甘艸　水煎○潮熱加柴胡赤茯

一方壽治因嗽而去痰痰內有血者
當歸　白芍　知母　桔梗　麥門
生芐　天花　茯苓　貝母　甘艸
水煎

加減逍遙散入治痰中見血
丹皮　白朮　當歸　芍藥　桃仁
貝母　山梔　黃芩　桔梗　青皮
甘草　水煎服

扶脾生脈散入治見血後脾胃虛弱氣喘
精神短少衄血吐血不止
人參　當歸　白芍　紫苑　黃芪
麥門　五味　甘艸　水煎食後服

咯血

清咯湯四咯血者出於腎咯出血屑也宜此湯

陳皮　半夏　茯苓　知母　貝母
生苄　梔子　桔梗　棗皮　杏仁
阿膠　甘艸　柳桂
生姜水煎温服

一方濟治肺症痰帶血絲出者

當歸　芍藥　桃仁　貝母　白朮
丹皮　山梔　黃芩　甘艸　青皮

一方無青皮黃芩有知母黃栢麥冬

壽世有桔梗

嘔血

一方壽治先惡心而嘔血者是多因怒氣逆也

當歸　川芎　芍藥　生苄　梔子
水煎臨服入童便韭汁少許○濟世有髒金○有痰加竹瀝

一方壽治嘔血脈大發熱喉中痛者是氣虛也

黃芪　人參　黃栢　荆芥　當歸
生苄　水煎温服

一方壽治怒氣逆甚而嘔血者

當歸　生苄　桔梗　通草　丹皮
薏仁　水煎温服

唾血

清唾湯 唾血者出於腎鮮血隨唾而出也

知母　貝母　桔梗　黃柏　鼈甲
玄參　遠志　天門　乾姜 黑炒
麥門　水煎溫服

補榮湯 治吐血衄血咯血咳血唾血用此湯調理爲

當歸　芍藥　生芐　鼈甲　茯苓
梔子　麥門　陳皮　人參　甘州
烏梅　大棗水煎

清肺湯 治大便下血不問糞前糞後并腸風下血

當歸　地榆　黃芩　黃柏
白芍炒黃連　栢葉炒槐花炒阿膠
川芎　生芐　水煎○腹脹加陳皮

氣虛加人參白朮木香○腸風加荊芥
○氣下墜加升麻○虛寒加乾姜炒黑○心血不足加茯神
苦參 壽世名解毒四物湯

補中益氣湯 壽 治虛人大便下血方九九

依本方加阿膠椿根皮 酒炒 地榆槐花
人參敗毒散 壽 治腸風下血必在糞前

依本方加黃連方二十二

栢葉湯 治腸風下血

栢葉　當歸　生芐　黃連　枳殼
槐苓　地榆　荊芥　川芎　甘州
右烏梅生姜水煎空心服

八寶湯 壽 治臟毒下血必在糞後

黃連　黃芩　黃栢　梔子　連翹
梔花　細辛　甘艸　水煎
加味解毒湯壽治大便下血大腸痛不可忍肛門腫起者此下焦熱毒盛也
大黃　黃連　黃芩　黃栢　梔子
赤芍　連翹　枳殼　防風　甘艸
水煎○外用金鳳花煎水頻洗肛門腫痛立消○濟世名滌腸湯
滋陰清臟湯濟治大便下血腸風下血
當歸　生芐　白芍　生芐　黃連
槐花　地榆　荊芥　槐花　地榆
烏梅　甘艸　椿根　水煎食前服
升陽除濕和血湯入治血箭濕毒
生甘　炙甘　黃芪　當歸　熟地
蒼朮　秦艽　肉桂　陳皮　升麻

溺血

清腸湯壽溺血者小便出血心移熱於小腸也
當歸　生芐　梔子炒黑　黃連
芍藥　黃栢　瞿麥　赤茯　木通
萹蓄　知母　麥冬　甘艸　烏梅
燈心水煎○溺血莖中痛加石枳殼去芍藥茯苓
一方壽治溺血効方
小薊　生芐　通草　蒲黃炒滑石
竹葉　當歸　藕節　山梔　甘艸
赤茯　車前　水煎服

汗證

當歸六黃湯四治盜汗之聖藥也
當歸　黃芪　黃栢　黃芩　黃連
生芐　熟芐　水煎通口服
當歸地黃湯四治盜汗屬氣血兩虛者
當歸　熟芐　黃芪　白朮　茯苓
白芍酒生芐　人參　陳皮　甘州
黃栢蜜炒　知母同大棗浮麥水
煎溫服○壽世名滋陰益陽湯
參芪湯四治自汗自汗者屬陽虛時常而
出也　大棗浮麥水煎
人參　黃芪　白朮　茯苓　當歸
熟芐　白芍酒　酸棗　牡蛎　陳皮
烏梅　甘草　大棗浮麥水煎
白龍湯四治男子失精女人夢交自汗盜
汗者
白芍酒　龍骨　牡蛎　甘州炙　桂枝
大棗水煎

茯苓補心湯回治心汗症凡心汗者心孔
有汗別處無也因憂思悲恐驚勞傷鬱
結而成
茯苓　人參　白朮　當歸　生芐
酸棗　白芍　麥冬　陳皮　黃連
甘州　烏梅
右大棗浮麥水煎服入辰砂末
補中益氣湯壽治自汗不止因內傷及一
切虛損之症所得者○依本方升麻
柴胡俱用蜜水炒火加附子麻黃根浮
小麥方內傷四十
十全大補湯壽治氣血俱虛而盜汗者
方補益九十九
大補黃芪湯壽治虛弱之人自汗
黃芪　人參　白朮　茯苓　白芍
當歸　熟芐　山茱　內薤　五味
肉桂　防風　甘州　右大棗水煎
一方濟治內傷虛症發熱自汗如雨不止
或自躰如水或發寒戰者
黃芪　人參　當歸　芍藥　白朮

陳皮　甘州　升麻　麻黃根
柴胡　桂枝　附子　浮小麥
右水煎

黃芪六一湯壽治額上常有汗出不論冬夏者得之醉後當風所致者
黃芪　甘州　加肉桂白芍名黃芪建中湯右各用蜜炙十數次出火毒水煎温服

二甘湯入治胃熱食後復助其火汗出如雨
生甘　炙甘　五味　烏梅
右姜棗水煎

眩暈

清暈化痰湯治頭目眩暈
陳皮　半夏　茯苓　枳實　川芎
黃芩酒　白芷　羌活　南星　防風
細辛　甘州　生姜水煎作九亦可
氣虛加人參白朮。有熱加黃連。血虛加歸倍芎

加味四君子湯治肥人氣虛濕痰頭眩
人參　白朮　茯苓　黃芪　當歸
川芎　陳皮　半夏　天麻　桔梗
白芷　甘州　姜棗水煎

加味四物湯治瘦人血虛痰火頭眩
當歸　川芎　白芍酒炒　陳皮
黃芩　梔子　天麻　人參　茯苓
甘州　姜棗水煎温服

加減二陳湯治忽時眩暈倒者是風痰也
茯苓　陳皮　羌活　防風　人參

當歸　白朮　枳實　南星　川芎
瓜蔞　桔梗　甘艸
水煎入竹瀝姜汁

補中益氣湯㊀治勞役人饑寒眩暈者方四十
依本方加川芎天麻梔子竹瀝少許

參附湯㊁治真陽不足上氣喘急氣短自
汗眩暈者○方補益九九　生姜水煎熱服

半夏白朮天麻湯㊂治頭旋眼黑如在風
雲中者是胃氣虛停痰而肝致也方頭痛三十二

防風通聖散㊃治風熱上攻頭目昏眩悶
痛痰喘咳嗽者○依本方去麻黃芒
硝加菊花人參砂仁寒水石方中四

滋陰健脾湯㊄氣血虛損有痰作眩暈之

仙劑

當歸　茯苓　陳皮鹽水洗　白朮
生芐　白芍酒　人參　茯神　麥門
遠志　川芎　半夏　甘艸炙
姜棗水煎早晚服

清陽除眩湯壽治眩暈因氣虛痰火炎上
者

白朮　茯苓　陳皮　半夏　人參
天麻　檳榔　旋覆　甘艸

生姜水煎溫服

清痰祛眩湯壽治肥白人日常頭眩眠昏
卒時暈倒者○濟世名祛風豁痰湯

南星　半夏　天麻　蒼朮　川芎
陳皮　茯苓　桔梗　枳殼　烏藥
黃芩酒　羌活　甘艸　姜煎入竹瀝
姜汁

芎歸湯壽治一切失血過多眩暈不醒者

川芎　當歸　水煎○虛甚加附子

十全大補湯壽九治氣血兩虛而挾寒作頭
目眩暈者○依本方如有痰加陳皮半夏
清火化痰湯濟治有痰有火而作眩暈者

陳皮　半夏　石膏　白朮　知母
黃柏酒　黃芩曰赤茯　川芎　薄荷
黃連　甘艸炙　生姜水煎

麻木

加味益氣湯四 麻是渾身氣虛也此方主之

黃芪 人參 白朮 陳皮 升麻
柴胡 木香 香附 當歸 青皮
川芎 桂枝 甘州 薑棗 水煎

補中益氣湯四 治十指盡麻并面目皆麻依本方加麥冬木香香附羌活防風烏藥

加味八仙湯四 治手足麻木

當歸 川芎 熟艽 半夏 茯苓
白芍 陳皮 人參 牛膝 蓁艽
防風 羌活 白朮 柴胡 桂枝
甘州炙 姜棗水煎食遠服

雙合湯四 木是濕痰死血也宜此方

桃仁 紅花 甘州 當歸 川芎
白芍 陳皮 白芥 半夏 生艽
茯苓 生姜水煎 入竹瀝姜汁

開結舒經湯四 婦人手足麻痺者七情六鬱滯經絡也宜此方

紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎
蒼术 羌活 南星 半夏 當歸
桂枝 甘州 姜水煎 入竹瀝姜汁

加減天麻湯四 治頭目四肢麻木飲食少不時眼黑者

半夏 白术 川芎 神麯 天麻
澤瀉 茯苓 陳皮 白芷 防風
黃芪 人參 甘州 蒼术

姜棗水煎食遠服

止麻消痰飲 治口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木

黃連 半夏 瓜蔞 黃芩 茯苓
桔梗 枳殼 陳皮 天麻 細辛
南星 甘州 生姜水煎

血虛加當歸○氣虛加人參

清涼潤燥湯壽 治風熱血燥皮膚搔痒頭

面手足麻木者　當歸　生芐　黃連　黃芩　川芎
白芍煨天麻　防風　羌活　荊芥
細辛　甘艸　水煎　麻木因濕者　方感冒三
香蘇散　壽治手足麻木　川烏
依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木
風
五積散　壽治感風濕手膊或痛或木或遍
身麻木者　方中寒二八
參芪益氣湯　治兩手指麻木四肢困倦
嗜卧
黃芪　人參　白芍　升麻　柴胡
五味　甘艸生　水煎
除濕補氣湯　治兩腿麻木沈重無力多
汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出
者
陳皮　黃芪　柴胡　蒼朮　五味
當歸　黃柏酒　知母同　藁本　升麻
甘艸生　水煎温服

驅風豁痰湯　治手足頑麻及口眼喎斜
方中風三
一方　治皮膚間麻木者是肝氣不行故
也
黃芪　甘艸炙　白芍　陳皮　澤瀉
水煎温服
五痺湯　治風寒濕氣客留肌體手足緩
弱頑麻不仁
羌活　白朮　姜黃　防己　甘艸
姜煎熱服一方有柴胡
三痺湯　治血氣澁滯手足拘攣風痺等
症
杜仲　牛膝　細辛　人參　茯苓
桂心　白芍　甘艸　防風　當歸
川芎　黃芪　續斷　獨活　秦艽
生地　姜棗煎熱服
黃芪湯　治頭面手足肘背腿脚或遍身
麻木不仁及兩目羞明隱澁睛痛
黃芪　人參　芍藥　葛荊　橘皮

甘艸　水煎熨服

濟生防風湯入治血痺肌痺皮痺

當歸　赤芍　獨活　赤芍　黃芩

秦艽　甘草　桂心　杏仁　防風

薑煎溫服

濟生茯苓湯入治停蓄支飲及筋痺脉痺

半夏　赤茯　陳皮　甘艸　桔便

枳實　姜煎溫服

川芎茯苓湯入治著痺留注不去四肢麻

本拘攣浮腫

赤茯　桑白　防風　官桂　川芎

麻黃　芍藥　當歸　甘艸

棗煎溫服如欲汗以粥助之

宣明升麻湯入治熱痺兼治諸風

升麻　茯神　人參　防風　犀角

羚羊　羌活　官桂

姜煎入竹瀝調服

導氣湯入治兩腿麻木

黃芪　甘艸　青皮　升麻　柴胡

歸尾　澤瀉　陳皮　五味　紅花

水煎溫服乃清燥湯加減方見痿症

天麻黃芪湯入治手足麻木兼有風症

天麻　白芍　神麴　羌活　茯苓

人參　黃連　當歸　黃芪　甘艸

升麻　乾葛　黃栢　蒼朮　澤瀉

柴胡　水煎溫服

癲狂

養血清心湯㊀癲者心血不足也宜此方
人參　白朮　茯苓　遠志　酸棗
生芐　菖蒲　川芎　當歸　甘艸
水煎

防風通聖散㊀治一切大風癲狂之疾
方中風四　依本方加牡丹皮生芐桃仁

黃連解毒湯㊀喜笑不休者心火之盛也
宜之○依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁
方傷寒十二

加減逍遙散㊀治婦人癲疾歌唱無時踰
墻上屋者乃榮血迷於心胞所致也
當歸　芍藥　白朮　茯苓　柴胡
生芐　遠志　蕪木　紅花　甘艸
桃仁　煨姜水煎有熱者加入小柴

胡湯芐辰砂
加味驅風豁痰湯壽治癲狂五癇眩暈時
作時止痰延壅盛心神昏憒屬氣血
虛而挾風痰鬱火也
人參　白朮　茯苓　半夏　陳皮
枳實　當歸　川芎　白芍酒　生芐
桔梗　南星　戒薑　附子　殭蠶
天麻　遠志　酒芩　黃連姜甘艸
生姜水煎

清心化痰湯濟治一切癲疾
南星　半夏　陳皮　茯苓　當歸
黃連姜生芐　川芎　人參　酸棗
石菖　甘艸　生姜水煎

將軍湯壽治癲狂諸病
大黃酒浸一宿　水煎服

三合復明湯　治癲狂初發驚叫罵詈不
避親疎登高而歌棄衣而走等症
陳皮　半夏　南星　茯苓　茯神
遠志　酸棗　黃連　黃芩　梔子
大黃酒　枳實　甘艸　水煎

滋陰寧神湯入治不時暈倒搐搦痰壅
當歸　川芎　白芍　熟地　人參

茯神　白朮　遠志　棗仁　甘州
黃連酒　姜煎溫服有痰加南星
開迷散 全 治婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋乃榮血逆于心包所致
當歸　白朮　白芍　蘇木　紅花
柴胡　茯苓　炙甘　桃仁　生地
遠志　薑水煎服
甘麥大棗湯 略 治婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸
甘草　小麥　大棗

癇證

加味二陳湯 四 諸癇者痰涎壅併然也宜此方
瓜蔞　枳實　茯苓　桔梗　梔子
陳皮　半夏　南星　黃芩　木香
辰砂　甘州　生薑水煎入竹瀝姜汁 壽世有黃連名加減導痰湯
清心柳膽湯 四 平肝解欝清火化痰除眩暈諸癇之疾
麥冬　川芎　人參　遠志　當歸
白朮　白芍 酒 茯苓　陳皮　半夏
枳實　竹茹　菖蒲　香附　黃連
甘州　水煎
大續命湯 入 治癇角弓反張寓視口噤吐沫
肉桂　附子　石羔　防已　麻黃
防風　龍齒　生薑
水煎入竹瀝生地汁頻服
定神至寶湯 壽 治諸癇神智不寧時發狂

躁多言奸怒面容不澤
生芋 橘紅 貝母 茯苓 黃連
遠志 菖蒲 酸棗 枳實 瓜蔞
花粉 甘艸 生姜 水煎

加味導痰湯壽 主癇者痰延壅閉方神効
南星 半夏 陳皮 茯苓 瓜蔞
枳實 桔梗 山梔 黃芩 黃連
甘艸 木香 辰砂
生薑煎入竹瀝薑汁磨木香調辰砂末
同服

清心溫痰湯鑒平肝解鬱清火化痰益心
生血雲林製
陳皮 半夏 茯苓 竹茹 枳實
白朮 當歸 炒芍 石菖 王連
香附 甘艸 人參 川芎 遠志
麥門 薑水煎服

健忘

歸脾湯四 治健忘之總司也方補益旨
加減補心湯壽 治諸虛健忘及驚悸怔忡等症
人參 白朮 茯苓 陳皮 當歸
生芋 白芍酒 遠志 菖蒲 麥冬
酸棗 知母 黃柏同 麥冬
姜棗水煎

一方壽 治讀書辛苦而有房勞者
當歸 生芋 白朮 玄參 川芎
白芍 茯苓 知母酒 黃柏同 麥冬
生姜 水煎

十全大補湯壽 治諸虛健忘等症方補益旨
依本方去川芎黃芪肉桂加陳皮遠志
石菖蒲麥門冬酸棗仁知母黃柏
瓜蔞枳實湯四 治痰迷心竅神不守舍令
人健忘者○依本方加遠志石菖蒲方
痰飲四九

怔忡

四物安神湯四 治心中無血養故作怔忡
當歸 白芍酒 生芐 熟芐 人參
白朮 茯神 酸棗 黃連姜 梔子
麥冬 竹茹 烏梅 辰砂末臨服入
大棗炒米水煎

二陳湯四 治痰因火動作怔忡 方痰飲四八
依本方加枳實麥冬竹茹黃連梔子人
參白朮當歸辰砂烏梅竹瀝姜棗水煎

養血清火湯四 治心慌神亂煩躁不寧
白芍酒 生芐 黃連酒 麥冬 遠志
酸棗 當歸 川芎 黃芩 梔子
辰砂別研調 甘艸 生姜水煎

溫膽湯傳 治心膽怯怔忡易驚者 方傷寒
依本方加人參白朮當歸生芐茯神酸
棗麥門黃連梔子治兼氣虛者

驚悸

養血安神湯四 治驚悸屬血虛火動者
歸身 川芎 白芍炒 黃連 栢子
陳皮 生芐 茯神 白朮 酸棗
甘艸炙水煎溫服

加遠志麥門冬玄參名補心湯治驚悸
健忘怔忡之主方也

加味溫膽湯四 治驚悸屬痰火而兼氣虛
驚惕不眠者
人參 白朮 茯神 當歸 生芐
酸棗 麥冬 半夏 黃連 枳實
竹茹 梔子 甘艸 辰砂
姜棗烏梅水煎

益氣安神湯四 治七情六淫相感而心虛
夜多夢寐睡卧不寧恍惚驚怖痰瘈
黃連 生芐 麥冬 酸棗 遠志
人參 黃芪 竹葉 南星 小草
當歸 茯神 薑棗水煎

虛煩

加味温膽湯㊀治病後虛煩不得卧及心胆虛怯觸事易驚短氣悸乏凡虛煩者心胸煩擾而不寧也

酸棗　遠志　熟艸　人參　五味
半夏　枳實　竹茹　陳皮　茯苓
甘艸　姜棗　水煎

竹葉石膏湯㊁治大病後表裏俱虛内無津液煩渴心燥及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可汗下宜服之方傷寒十一

不寐

高枕無憂散㊀治心膽虛怯晝夜不睡

陳皮　半夏　茯苓　枳實　竹茹
麥冬　龍眼　石膏　人參　甘艸

水煎温服○壽世有酸棗無龍眼肉酸棗仁湯㊁治多睡及不睡

人參　茯苓　酸棗　和皮微炒
水煎不要睡即熱服要即冷服

養心湯壽治勤政勞心痰多少睡心神不定

人參　麥冬　黄連　白茯　茯神
當歸　白芍酒　遠志　陳皮　酸棗
柏仁　甘草　蓮肉　水煎温服

安神復醒湯壽治不寐之套劑

當歸　川芎　白芍酒　款艸　益智
酸棗　遠志　山藥　龍眼各等分
甘艸少姜棗水煎

濁證

清心蓮子飲四 治心中煩燥思慮憂愁抑鬱小便赤濁或有沙漠夜夢遺精遺瀝澁痛便赤如豉或酒色過度上盛下虛心火上炎肺金受尅故口苦咽乾漸成消渴四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白五心煩熱此藥溫平清心養神秘精

蓮肉　人參　黃芪　麥門　地骨
車前　黃芩　赤茯　甘艸　水煎

上盛下虛加酒炒知母黃栢

加味四苓散　治心經伏暑小便赤濁

人參　白朮　赤茯　猪苓　澤瀉
香薷　蓮肉　麥冬　水煎空心服
革薢飲四 白濁者腎虛有寒也宜此方

革薢　益知　菖蒲　烏藥

水煎入鹽一撮服○一方加茯苓甘艸

滋腎散四 治白濁初起或半月者極効

革薢　麥冬　黃栢酒　鬼絲同遠志

五味　竹葉燈草水煎

水火分清飲四 赤白濁者水火之不分也宜之

益智　革薢　石菖　赤茯　車前
猪苓　澤瀉　白朮　陳皮　枳殼
麻黃　半酒半水煎空心温服○久病去麻黃易升麻

滋陰降火湯四 治瘦人虛火患赤白濁方虛勞二

依本方加白朮革薢牛膝山梔蕃蓄去芍藥○壽世名清離滋坎湯

二陳湯四 治肥人濕痰患赤白濁方痰飲四八

依本方加蒼朮白朮人參當歸生地麥門山梔黃栢革薢牛膝蕃蓄

一方壽 治便濁之主方

陳皮　半夏　茯苓　梔子　滑石
蒼朮　黃栢酒　柴胡　白朮　神麴
牡蠣　升麻　蛤粉　甘艸

生姜白果水煎空心服

遺精

清心湯 回 治夢遺夜夢與人交感而泄精者也

黃連 生芐 當歸 人參 茯神
酸棗 蓮肉 遠志 甘艸 水煎

養心湯 回 治遺精不因夢而精自出者也

遠志 龍骨 蓮肉 芡實 蓮蕋
天門 桔梗 車前 麥門 酸棗
辰砂 別末調 甘艸 燈心 水煎

保精湯 回 治陰虛火動夜夢遺精或虛勞發熱

當歸 川芎 白芍 酒 生芐 姜 沙參
黃栢 酒 知母 蜜 黃連 姜 梔子 便 麥冬
山茱 牡蠣 乾姜 黑 水煎空心服

歸元湯 回 治夢遺日久氣下陷者

人參 白朮 茯苓 遠志 酸棗
麥門 黃栢 便 知母 同 陳皮 川芎
雞頭實 蓮鬚 枸杞 升麻 甘艸
蓮肉 棗子 水煎空心服

四物湯 回 治夢遺精滑屬肝腎虛熱者

依本方加柴胡山梔山茱山藥 方九十八

補中益氣湯 回 治前症屬脾胃氣虛者

依本方加山茱萸山藥 方九十九

歸脾湯 回 治再症思慮傷脾者

依本方加山茱萸山藥 方九十九

十全大補湯 回 治前症屬氣血虛損者

依本方加山茱山藥五味麥門 方九十九

益智固眞湯 壽 治夢遺精滑之奇方

黃芪 甘艸 生 黃連 人參 巴戟
白芍 酒 白朮 茯神 當歸 酸棗
山藥 益智 麥門 澤瀉 黃芩
蓮蕋 知母 黃栢 酒 升麻 五味
水煎空心服

兼濟湯 濟 治男子失精女人夢交自汗盜汗即汗症門白龍湯也 方十二

枸杞湯 入 治腎虛精神如神

枸杞 子 肉蓯 茯苓 五味 人參

黃芪　山梔仁　熟地　石斛肉　甘艸
生姜　燈心一握　早空心炊服
神芎湯入治遺精經久腎氣下陷玉門不
閉不時漏精宜此升提腎水歸源
升麻　川芎　人參　枸杞子　甘艸
遠志　黃芪　當歸　地骨　破故
杜仲　白朮　薑蓮肉水煎溫服如
無家蓮肉以蓮花鬚代之

淋證　附閉格

五淋散　治肺氣不足膀胱有熱水道不
通淋瀝不出或尿如豆汁或如沙石或
冷淋如膏或熱淋尿血皆効
赤茯　赤芍　梔子　甘艸生　當歸
黃芩　水煎空心服

一方加生苄澤瀉木通滑石車前子

正散　治心經蘊熱臟腑閉結小便亦
澁隆閉不通及熱淋血淋
大黃　釀麥　木通　滑石　藁蓄
梔子　車前　甘艸　燈心水煎

必効散　治一切淋症
當歸　生苄　赤茯　滑石　牛膝
梔子　麥門　黃栢酒炒　知母同炒殼
藁蓄　木通　甘艸　燈艸水煎

血淋加蒲黃茅根汁○膏淋加萆薢○
氣淋加青皮○勞淋加人參○熱淋加
黃連○肉淋加連翹○石淋加石葦○

屎淋加車前○死血淋加桃仁丹皮延
胡琥珀去黃栢知母○老人氣虛作淋
加人參黃芪升麻去黃栢知母萹蓄滑
石

益元固眞湯 回 治縱慾强留不泄淫精滲
下而作淋者
人參 茯苓 蓮蕋 巴戟 益智
升麻 黃栢酒 山藥 澤瀉 甘稍
水煎空心服

滋陰清火散 壽 治淋瀝疼痛兼紅淋
當歸 生芐 熟芐 黃栢酒 知母
黃芩 黃連 木通 桑皮 水煎

加味滋陰散 壽 治諸淋久不止者
當歸 川芎 芍藥 熟芐 陳皮
半夏 茯苓 甘艸 升麻 柴胡
白朮 牛膝 知母酒 黃栢同 蒼朮
水煎露一宿

一方 壽 治血淋之妙劑
阿膠 猪苓 澤瀉 滑石 赤茯
車前 水煎空心服

補中益氣湯 壽 治下淋久不止元氣下陷
者○或依本方參芪減半加川芎白芍
熟芐半夏茯苓牛膝黃栢知母蒼朮
或六味丸兼服可方九十八

四君子湯 壽 治冷淋諸藥不効者
依本方加猪苓澤瀉木通 方九十八

六君子湯 壽 治苦病淋瀝而莖中痛而不
可忍○依本方加黃栢知母滑石石葦
琥珀 方九十八

龍膽瀉肝湯 回 治小便澁滯或莖中作痛
屬肝經濕熱者 方下痔 十五

清心蓮子飲 考 治五淋澁滯兼虛者 方濁症 二三

一方 濟 治淋濁之妙方
牙皂 滑石 竹葉 燈心 皮硝
水煎露一宿次早溫服立効

參苓琥珀湯 入 治淋澁莖中痛相引脇下
痛不可忍
人參 茯苓 琥珀 柴胡 澤瀉

歸尾　玄胡　甘艸稍　川練肉

燈心水煎服

二木散入治冷淋氣滯餘瀝澁痛身凉

木通　木香　當歸　芍藥　青皮

角茴　檳榔　澤瀉　陳皮　甘艸

肉桂　水煎服

枳縮二陳湯壽治關格上下不通

枳實　茯苓　貝母　陳皮　香附

蘇子　瓜蔞　厚朴便炒　砂仁

川芎　甘艸　沈香　木香

生姜水煎入竹瀝

遺溺

參芪湯四治氣虛遺溺失禁者

人參　黃芪　茯苓　當歸　熟芐

白朮　陳皮　升麻　肉桂　益智

甘艸　姜棗煎○老人虛寒加附子

滋榮養衛湯濟治身體虛瘦夜常遺溺失禁

白朮麩　山藥　白芍酒　當歸　黃芪

人參　益智　山茱　甘艸炙四分

酸棗　水煎溫服

補中益氣湯壽治遺溺失禁身體虛瘦

依本方去柴胡加山藥益智山茱酒芍

酸棗一方四十

滋陰降火湯四治虛熱尿多

依本方加梔子仁去五味子方二

人參白虎湯四治夏月因伏暑熱遺尿者

依本方加黃栢知母去香薷方中暑二九

小便閉

猪苓湯四 治熱結小便不通
木通 猪苓 澤瀉 滑石 枳殼
牛膝 黃栢酒 麥門 車前 瞿麥
甘艸梢 萹蓄 燈艸水煎

清肺飲子四 治渴而小便不利者
猪苓 通草 赤茯 澤瀉 燈艸
車前炒 萹蓄 木通 瞿麥 琥珀
水煎空心稍熱服

加味五苓散四 治虛寒小便不通
猪苓 澤瀉 白朮 赤茯 肉桂
當歸 枳殼 牛膝 木通 甘艸
燈心水煎空心服

參苓升麻湯四 治虛人小便不通
人參 當歸 生芐 赤伏 猪苓
澤瀉 知母酒炒 枳殼 黃栢酒 牛膝
山梔 甘艸 升麻
燈心水煎空心服

四物湯四 治年老之人小便不通者
依本方加黃芩○多是氣短血虛之所致也 方九八

加味二陳湯四 治咳喘小便不通者是痰氣閉塞而所致也
陳皮 半夏 茯苓 枳殼 牛膝
猪苓 梔子 麥門 黃栢酒 車前
木通 甘艸 右燈心水煎

補中益氣湯四九 治元氣虛而不能輸化者
滋陰降火湯四 治陰虛火動小便不通
依本方加猪苓澤瀉木通牛膝 方二
導水散壽 治胸脇有熱小便閉而不通者
當歸 瞿麥 車前 滑石 赤茯
澤瀉 猪苓 木通 蓮肉 梔子
黃連 知母 黃栢 甘艸
燈艸水煎

禹功散壽 治小便不通百法不能奏効者
陳皮 半夏 赤茯 猪苓 澤瀉
白朮 木通 黃芩 梔子 升麻

甘艸　水煎服

又八正散尤奇功之方　二五

大便閉

潤腸湯四　治大便閉結不通

當歸　熟芋　生芋　火麻　桃仁

杏仁　枳殼　厚朴　黃芩　大黃

甘艸　水煎服大便通即止藥○發熱加柴胡○腹痛加木香○血虛枯燥倍加當歸熟芋桃仁紅花○風燥閉加郁李仁皂莢羌活○氣虛而閉加人參郁李仁○氣實而閉加檳榔木香○痰火而閉加瓜蔞竹瀝○因汗多或小便去多津液枯渴而閉加人參麥門冬○老人氣血枯燥而閉加人參鎖陽郁李仁倍當歸二芋少用桃仁○產婦去血多枯燥而閉加人參紅花倍當歸熟芋去黃芩桃仁○此方加檳榔即通幽湯

三和散　治大便秘結　方八十四

一方濟　治大便不通

大黃　皮硝　牙皂　水煎

痔漏

當歸連翹湯 治痔漏凡痔者成瘺不成也

當歸　連翹　防風　黃芩
白芷　芍藥　生芐　山梔　白朮
人參　阿膠　地榆　烏梅　甘艸
大棗水煎

祛風辟毒湯 治痔瘡腫痛初起立効

黃連　黃芩　赤芍　枳殼　黃栢
杜花　連翹　大黃　苦參　水煎

祛毒養榮湯 治痔瘡

當歸　生芐　黃芩　知母　連翹
荊芥　黃芪　甘節　芍藥　槐角
花粉　皂子　皂刺　黃連酒升麻
黃栢酒人參　水煎空心服

一方 治痔漏熱症有瘀血作痛

川芎　白芷　赤芍　枳殼　阿膠
莪术　生芐　茯神　木通　靈脂
桃仁　大黃　茯苓　甘艸
生姜 蜜水煎

秦艽羌活湯 載治痔漏成塊下垂不任其癢

羌活　秦艽　黃芪　防風　升麻
甘艸　麻黃　柴胡　藁本　細辛
紅花　水煎服

紅花桃仁湯 仝治痔漏經年因而飽食筋脈橫解腸癖為痔治法當補北方寫中央

黃芩　生地　澤瀉　蒼术　歸尾
防已　防風　豬苓　麻黃　紅花
桃仁　水煎服

加味香蘇散 入治氣痔

陳皮　枳殼　川芎　槐花　枳榔
木香　桃仁　蘇莖　香附　甘草
姜棗煎服

乾葛湯 入治過飲酒發動痔瘡腫痛流血

乾葛　枳殼　半夏　茯苓　生地

杏仁　黃芩　甘中　黑豆
薑白梅水煎服
秦羌湯入治痔漏成堀下垂不住
秦艽　羌活　黃芪　防風　升麻
麻黃　柴胡　甘州炙　藁本　細辛
紅花　水煎服忌風處大小便

脫肛

參芪湯　脫肛者肛門翻出虛寒脫出也主之
人參　黃芪　當歸　生芐　白朮
芍藥　茯苓　升麻　桔梗　陳皮
甘州炙　姜棗水煎

肺臟虛寒加乾姜炒
升陽除濕湯　自下而上者引而竭之
升麻　柴胡　防風　獨蒼　澤瀉
蒼朮　陳皮　神麴　麥芽　甘州
水煎○胃寒腸鳴加益智半夏

提氣散　脫肛者脾肺虛寒也宜此方
黃芪　人參　白朮　當歸　白芍
乾姜　柴胡　升麻　甘州炙　羌活
水煎

補中益氣湯　治脫肛因氣虛勞役而起者○依本方去柴胡加生芐白芍茯苓桔梗乾姜方四十

頭痛

一陳湯㊀肥人頭痛者多是氣虛濕痰也依本方加人參白朮川芎白芷細辛羌活桔梗荊芥○瘦人頭痛者多是血虛痰火也依本方加生芐當歸黃芩川芎細辛羌活桔梗 方四十八

當歸補血湯㊀頭痛偏左者屬風與血虛也頭痛偏右者屬痰與氣虛也

當歸 香附酒 白芍 黃芩酒 生芐
川芎 防風 蔓荊 柴胡 荊芥
藁本 水煎溫服

黃芪益氣湯㊀頭痛偏左右俱疼者氣血兩虛也

黃芪 人參 白朮 陳皮 半夏
當歸 川芎 藁本 甘艸炙 升麻
細辛 黃栢酒 姜棗水煎

調中益氣湯㊀頭痛左右俱疼者氣血兩虛也

細辛 升麻 柴胡 黃栢 蔓荊
陳皮 當歸 黃芪 甘艸炙 人參
川芎 蒼朮 水煎

加味四物湯㊀治血虛陰火沖上頭痛

當歸 生芐 黃芩 黃連各酒炒
·黃栢 知母

半夏白朮天麻湯㊀治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶心神顛倒目不敢開如在風雲之中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥

半夏 陳皮 麥芽 茯苓 黃芪
人參 澤瀉 蒼朮 天麻 神麯
黃栢酒 乾姜 生姜水煎

川芎茶調散㊀治諸風上攻頭目昏沈偏正頭痛鼻塞聲重傷風壯熱肢躰酸疼肌肉蠕動腸熱痰盛婦人血風攻注大陽穴痛

薄荷 香附 荊芥 川芎 羌活
白芷 甘艸炙 防風 細茶水煎

加菊花細辛强蚕蟬退名菊花茶調散清上瀉火湯㊀治熱厥頭痛雖嚴寒猶喜

風寒其痛暫止來煖處或見煙火則痛復作

當歸 蔓荊 蒼朮 羌活 柴胡
川芎 生芐 黃連酒甘州生 荊芥
藁本 防風 升麻 細辛 黃芪
黃柏酒 知母同 黃芩同甘州生 紅花
水煎

清上蠲痛湯 治一切頭痛之主方

當歸 川芎 白芷 羌活 獨活
防風 蒼朮 麥門 黃芩酒 菊花
蔓荊 細辛 甘州生 生姜水煎

左邊痛者加紅花柴胡龍膽生芐○右邊痛者加黃芪乾葛○正額上眉稜骨痛甚者加天麻半夏山查枳實○頭項痛者加藁本大黃○風入腦髓而痛者加麥門蒼耳子木瓜荊芥○氣血兩虛常嗇自汗加黃芪人參白芍生芐

選奇湯 治眉稜骨痛

羌活 酒芩一錢半 冬月甚用或甚者炒用

防風 半夏 甘州、錢 夏月生 冬月炙
水煎

升麻湯 治雷頭風頭痛而起核塊者也

升麻 蒼朮 薄荷 水煎

羌吳湯 治厥陰頭項痛或痰延厥冷脈浮而緩

黃芩 黃柏 蒼朮 羌活 麻黃
吳茱 藁本 升麻 黃芪 當歸
川芎 蔓荊 細辛 黃連 半夏
紅花 水煎溫服

芎朮除眩湯 治感寒濕眩暈頭重痛極

川芎 白本 附子生 官桂 甘州
姜棗水煎服

芎朮湯 治胃雨中濕眩暈頭重嘔逆不食

川芎 白朮 半夏 甘州
薑煎服

芎辛湯 治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈嘔吐不定

川芎　細辛　白朮　甘艸

生薑細茶水煎溫服

補虛飲入治七情鬱涎隨氣上留陽經心中怔悸四肢緩弱翕然面熱頭目眩冒如欲搖動一切風虛眩暈

人參　麥門　山藥　茯苓　茯神

半夏　黃芪　前胡　熟地　枳殼

遠志　甘艸　薑秫米水煎服

安神湯入治頭痛頭旋眼黑

黃芪　羌活　黃栢　甘艸炙　柴胡

生地　知母　防風　甘艸生　升麻

水煎入川芎蔓荊再煎食後臨卧熱服

面病

滑上防風湯回治頭面生瘡癤風熱之毒

防風　荊芥　梔子　黃連　薄荷

枳殼　連翹　白芷　桔梗　川芎

黃芩　甘艸　水煎入竹瀝少許

升麻白芷湯回治面唇紫黑乃陽明經不足也

升麻　防風　白芷　芍藥　蒼朮

黃芪　人參　葛根　甘艸

姜棗水煎

升麻黃連湯回治面熱此陽明經風熱也

升麻　葛根　白芍　川芎　蒼朮

荊芥　薄荷　酒芩　白芷　犀角

黃連酒洗　甘艸　水煎食後服

升麻附子湯回治面寒此陽明經虛寒也

升麻　葛根　白芷　附子　黃芪

益智　人參　甘艸炙　草蔻　水煎

升麻胃風湯入治虛風能食麻木牙關急

搐目內蠕瞤胃風面腫

升麻　白芷　當歸　葛根　蒼朮

甘草　柴胡　藁本　羌活　黃栢

豆蔻　麻黃　蔓荊　薑棗煎服

升麻順氣湯入治憂思飲食失節面色黧黑心懸如饑不欲食氣短而促

升麻　乾葛　防風　白芷　黃芪

人參　白芍　甘艸　蒼朮

薑棗煎服

補胃湯入治胃虛脛寒不得卧腹痛虛鳴時寒時熱唇乾面目浮腫少氣口苦身體無澤

栢子仁　防風　細辛　桂心　陳皮

川芎　吳萸　人參　甘艸　水煎

連翹散入治面上生穀嘴瘡俗名粉刺

連翹　川芎　白芷　黃連　苦參

荊芥　山梔　貝母　甘艸　桑白

水煎服加黃芩名清肺散

耳病

滋腎通耳湯四治腎虛耳聾而鳴

黃栢酒　黃芩同　知母同　生芐　白芍

當歸　川芎　柴胡　白芷　香附

水煎○胸膈不快加青皮枳殼

龍膽湯四左耳聾者忿怒動膽火也

黃連　黃芩　梔子　當歸　陳皮

南星　龍膽　香附　玄參　青黛

木香　乾姜炒黑　生姜水煎

滋陰地黃湯四右耳聾者色慾動相火也

山藥　山茱　當歸　白芍　川芎

丹皮　遠志　茯苓　黃栢酒　菖蒲

知母　澤瀉　薏苡

水煎或為蜜丸

荊芥連翹湯四治兩耳腫痛者腎經有風熱也

荊芥　連翹　防風　當歸　川芎

白芍　柴胡　枳殼　黃芩　山梔

白芷　桔梗　甘艸　水煎

蔓荊子散四　治上焦熱耳內生膿或耳鳴而聾

蔓荊　升麻　木通　赤芍　麥門

生地　前胡　赤茯　桑皮蜜炒

菊花　甘艸　姜棗水煎

安神復元湯壽　治思慮煩心而耳鳴及耳內痒

黃芪　人參　當歸　酸棗　枸杞

柴胡　黃連酒　黃芩同　黃栢同　知母

防風　麥門　茯神　小草　升麻

甘艸　蔓荊　龍眼　水煎

通明利氣湯四　治虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛憂鬱痞滿咽喉不利者

蒼朮鹽炒　白朮　香附便炒

生芎　檳榔　梔子　黃連酒浸

黃芩同　黃栢同　玄參同　川芎　木香

甘艸炙　陳皮鹽炒　貝母

生姜水煎入竹瀝同服

防風通聖散四　兩耳俱聾者厚味動胃火

依本方加酒煨大黃諸藥俱用酒炒方四

射干散壽　耳王風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也主之

升麻　桔梗　射干　昆布　連翹

甘艸　水煎熱服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛効

桂香散入　治風虛耳聾

辣桂　川芎　當歸　細辛　菖蒲

木香　木通　蒺藜　麻黃　甘艸

南星　白芷　紫蘇　葱水煎服

芎芷散入　治風入耳虛鳴

白芷　菖蒲　蒼朮　陳皮　細辛

厚朴　半夏　甘草　木通　紫蘇

辣桂　川芎　姜葱煎服

犀角飲子入　治風熱上壅兩耳聾閉外內腫痛膿水流出

犀角　葛蒲　木通　玄參　赤芍
小豆赤　甘菊　甘州　薑煎温服
如左甚加蔓荊生地石甚加桑白麥門
鼠粘子湯入治耳痛生瘡
昆布　蘇木　黃連　龍膽草　蒲黃
鼠粘　連翹　生地　歸尾　黃芩
甘州生　甘州炙　黃芪　柴胡　桔梗
桃仁　紅花　水煎服　忌寒凉利大
便

鼻病

通竅湯治感冒風寒鼻塞聲重流清涕
防風　羌活　獨活　防風
川芎　蒼朮　藁本　升麻　乾葛
細辛　甘州　白芷　麻黃不去節冬月加　川椒
黃芩　姜棗葱白水煎食遠服

蘇澤通氣散治鼻不聞香臭
黃芪　蒼朮　羌活　獨活　防風
升麻　葛根　甘州　麻黃不去節冬月加
川椒　白芷　姜棗葱白水煎食遠服

荊芥連翹湯治鼻淵膿移熱於腦也
耳病門連翹湯去枳殼加薄荷生芊者
也方三五

清血四物湯治鼻赤者熱血入肺成酒齄
鼻也
當歸　川芎　白芍酒　黃芩酒　生芍
茯苓　紅花酒洗　甘草生　陳皮
生姜水煎調五靈脂末服○氣弱加酒

浸黃芪

禦寒湯 入治寒傷皮毛鼻塞咳嗽上氣腦急

黃連　黃栢　羌活　黃芪　人參
甘艸　款冬　佛耳　白芷　防風
陳皮　升麻　蒼朮　水煎熱服

通氣湯 入治鼻塞不聞香臭

羌活　獨活　蒼朮　防風　升麻
葛根　白芷　甘草　川芎
薑棗葱白煎服忌冷物風寒冬月加麻黃

口舌

加減涼膈散 治三焦火盛口舌生瘡

連翹　黃芩　梔子　黃連
薄荷　當歸　枳殼　芍藥　生苄
甘艸　水煎食遠服

三黃湯 治脾熱口舌

黃連　黃芩　梔子　石膏　山藥
桔梗　陳皮　茯苓　白朮　甘艸
烏梅　水煎食遠服

漏白散 治肺熱口辣

桑皮　骨皮　甘艸　水煎

清胃瀉火湯 治上焦實熱口舌生瘡腫痛者并咽喉牙齒耳面腫痛皆効

連翹　桔梗　黃連　黃芩　梔子
玄參　升麻　生苄　薄荷　甘艸
乾葛　水煎溫服

清熱如聖散 治舌下腫如核大取破出黃痰已而又復發

枳殼　荊芥　山梔　黃連
連翹　柴胡　天花　牛蒡　甘艸
燈心十根水煎食後稍冷服
瀉白湯　入治大腸實熱腹脹不通俠臍痛
食不化喘不能久立口舌生瘡
陳皮　竹茹　黃芩　山梔　黃柏
芒硝　茯苓　生地　姜汁煎服
一方有白朮桂心
瀉胃湯　入治胃氣實熱唇口乾裂便祕煩
渴睡流口涎
大黃　芍根　桔梗　枳殼　杏仁
姜煎服
薏苡湯　入治風熱在脾唇口瞤動或結核
或爲浮腫
薏苡　防己　小豆赤　甘艸　姜煎服
玄參升麻湯　医治心脾壅熱舌上生瘡木
舌或舌古腫或連頰腫痛
玄參　赤芍　升麻　犀角　桔梗
黃芩　管仲　甘艸　薑煎服

牙齒

清胃散　治上下牙齒疼痛引頭腦發熱
大痛
當歸　生苄　黃連　夏月倍用　丹皮
細茶　升麻　細辛　大黃酒　黃芩
水煎稍冷食後服○痛甚加石膏
瀉胃湯　治牙痛如神
當歸　川芎　赤芍　生苄　黃連
丹皮　梔子　防風　荊芥　薄荷
甘艸　水煎食遠頻服
當歸連翹飲　治開口呻風則痛甚及臭
氣不可聞者是腸胃中有風邪積熱也
當歸　生苄　川芎　連翹　防風
荊芥　白芷　羌活　黃芩
枳殼　甘艸　細辛　山梔
又治走馬牙疳　水煎
定痛散　治蟲牙痛甚
當歸　生苄　細辛　乾姜
白芷

連翹　苦參　黃連　花椒　桔梗
烏梅　甘艸　水煎先噲漱後嚥下

加味清胃散壽治一切牙齒腫痛

當歸　生芐　牡丹　升麻　黃連
加防風　荊芥　石膏　水煎

帶顴額半邊痛者加防風白芷羌活細辛○牙齦脫而血出者加栢葉黃芩荊芥梔子○虛損人牙痛者加黃栢知母人參甘艸○滿口浮而痛不能力嚼者加連翹玄參芍藥○小兒牙疳者乳母服加天花粉玄參白芷○醇酒厚味作痛或齒齦潰爛加犀角連翹甘艸○胃寒齒痛加草蔻細辛防風去牡丹皮

補中益氣湯壽四十胃經虛熱齒牙作痛者加
熟芐丹皮茯苓白芍○齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾盛者加酒炒知母黃栢甘露飲壽治牙疳去血口臭齒齦腫痛腐爛

枇杷　石斛　黃芩　枳殼　天門
麥門　生芐　熟芐　茵蔯　甘艸

水煎服

犀角升麻湯入治胃經風毒氣血凝滯麻痺不仁鼻額間痛唇口頰車髮際連牙腫痛口不能開

犀角　升麻　防風　羌活　川芎
白芷　黃芩　白附　甘艸

水煎漱服

獨活散入治風毒攻注牙齦腫痛

獨活　川芎　羌活　防風　荊芥
薄荷　生地　細辛　水煎漱服

眼目

洗肝明目散㊀治一切風熱赤腫疼痛

歸尾　川芎　赤芍　生苄　黃連
黃芩　梔子　石膏　連翹　防風
荊芥　薄荷　羌活　蔓荊　菊花
桔梗　蒺藜　草決　甘州　水煎

痛不可忍者加川烏○有翳障者加木賊倍蒺藜去芍藥○風熱肝火甚者加膽草柴胡去薄荷○大便實加大黃

滋腎明目湯㊀治勞神腎虛血少眼痛昏暗

當歸　川芎　生苄　熟苄　白芍
桔梗　人參　山梔　黃連　白芷
蔓荊　菊花　甘州　細茶燈心水煎○熱甚加龍膽柴胡○腎虛加黃柏知母○風熱壅盛加防風荊芥○風熱紅腫加連翹黃芩

保肝散㊀內障者肝病也此方主之

梔子　白芷　當歸　川芎　枸杞
白朮　密蒙　羌活　天麻　薄荷
柴胡　蒙木　石膏　木賊　連翹
細辛　桔梗　防風　荊芥　甘州
蒼朮　水煎食後服

四明飲㊀治外障及一切眼目腫痛翳障

大黃　葛花　澤瀉　石決　水煎

祛風清熱散壽治暴發眼腫如桃赤眼痛澁者

歸尾　赤芍　川芎　生苄　黃連
黃芩　梔子　連翹　薄荷　防風
荊芥　羌活　桔梗　枳殼　白芷
甘州　燈州水煎○腫痛甚加大黃芒硝○風熱加蔓荊牛蒡子○烏珠痛加天麻川烏生○眼生翳障加白蒺藜○眼目被人打傷青腫加大黃

補中益氣湯壽治日晡兩目緊澁不能瞻視○依本方倍參芪名十一方壽治素稟虛弱勤勞眼目昏暗

當歸　生芐　白芍酒　川芎　芫蔚
白朮　黃栢　乳炒　知母同人參
密蒙　黃芩　龍膽　水煎
四物龍膽湯入治目赤暴發雲翳疼痛不
可忍
當歸　川芎　赤芍　生地　防風
龍膽　防己　水煎温服
白蒺藜散入治肺虛遇風冷淚出冬月尤
甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠臉腫痛
痒
黃桑葉　木賊　旋覆花　蒺藜　荊芥
粉州　細辛　水煎服
犀角飲入治脾胃受風食毒從下臉生黃
膜上衝黑睛痛澁難開或小眥中生赤
脉漸々衝睛
犀角　黃芩　車前　羌活　白附
麥門　水煎服
蔓荊散入治五臟風熱黑水內橫深瑕盤
青色痛甚

蔓荊　荊芥　苦竹廣甘州　山梔
入薄荷煎服
天門冬飲子入治眼睛不能歸中名曰轆
轤輪關
天門　羌蔚　知母　人參　茯苓
羌活　五味　防風　水煎服
加味荊黃湯入治肝壅瘀血兩臉上下生
如粟米或赤或白不甚疼痛堅硬者
荊芥　大黃　牛蒡　甘州
水煎服

咽喉 附 喉痺 痄腮

清涼散 回 治一切實火咽喉腫痛

山梔 連翹 黃芩 防風 枳殼
黃連 當歸 生芐 甘艸 桔梗
薄荷 白芷 燈心細茶水煎

磨山豆根調服○咽喉乾燥加人參麥門天花粉去白芷○咽喉熱加柴胡○咽喉腫痛加牛蒡子玄參去白芷○痰火盛加射干瓜蔞竹瀝去白芷○喉痛生瘡加牛蒡子玄參去白芷○熱極大便實加大黃去桔梗○虛火泛上咽痛生瘡喉不清者加黃栢知母去白芷

加味四物湯 回 治虛火上升喉痛并生喉瘡喉痺熱毒最能降火甚効

當歸 黃栢蜜知母 花粉 川芎
桔梗 甘艸 藜芐 白芍

水煎入竹瀝同服

驅風解毒散 濟 治痄腮腫痛

防風 荊芥 羌活 連翹 牛蒡
甘艸 水煎食後服

滋陰清火湯 壽 治喉痺腫痛聲啞不出飲食不下陰虛相火上炎咳嗽痰喘潮熱虛勞等症

熟芐 山藥 黃栢蜜知母生天門
玄參 山茱 茯苓 丹皮 澤瀉
麥門 甘艸 桔梗 水煎

清上養中湯 壽 治咽喉腫痛屬素虛弱者

甘艸 桔梗 玄參 當歸 黃芩
陳皮 白朮 茯苓 麥門 連翹
人參 防風 金銀 水煎痰加貝母

通關散 壽 治喉痺腫痛不能言語或吐或瀉或不食或四肢冷痺者

桔梗 甘艸炙 人參 白朮 茯苓
荊芥 薄荷 防風 乾姜 附子

水煎頻頻服

牛蒡子湯 入 治風熱上壅初發牙關緊急

已發咽喉腫痛或生瘡癰及愈後復攻
胸脇氣促身熱不能言卧
牛蒡子 玄參 犀角 升麻 黃芩
木通 桔梗 甘艸 食後水煎服
射干湯入治風熱咽喉腫痛
射干 升麻 馬牙消馬勃 水煎服
枝苹桔梗湯入治熱腫喉痺
連翹 薄荷 黃芩 梔子 甘艸
竹葉 水煎溫服即凉膈意也

結核 附 梅核氣 癭瘤

消風化痰湯 治結核者風痰鬱結也又火
因痰注而不散也宜此方
南星 半夏 赤芍 連翹 天麻
青藤 强蚕 蒼耳 金銀 天門
桔梗 白芷 防風 羌活 皂角
全蝎 陳皮 附子 木通 甘艸
生姜水煎

消毒散 治咽喉結核腫塊如桃腫硬疼
痛頸項不迴轉四肢下或有塊硬如石
南星 半夏 陳皮 枳實 桔梗
柴胡 前胡 黃連 連翹 赤芍
防風 獨活 附子 蘇子 羌活
蔓荊 木通 甘艸
生姜燈艸水煎○壽世名消解散

內消散 治梅核痰核馬刀瘰癧
歸尾 連翹 羌活 獨活 薄荷
桂枝 白芷 赤芍 防風 荊芥

細辛　藁本　川芎　甘州　水煎
開鬱導痰湯壽治結核渾身手足俱有核
如胡桃者并治胸中胃脘至咽門窄狹
如線疼痛者
陳皮　枳殼　黃芩　前胡　橘柳
枳實　半夏　荊芥　羌活　射干
甘州　威靈　桔梗　木香　強蚕
香附便炒　生姜水煎
方壽治痰核氣核
黃芩　枳實　蘇子　貝母　連翹
白芥　海蓉　香附　桔梗　甘州
水煎食後服
加味四七湯回治七情之氣結成痰氣狀
如梅核或如破絮在咽喉之間咯不出
嚥不下或中脘痞滿氣不舒快或痰涎
壅盛或惡心嘔吐者
茯苓　蘇梗　半夏　橘紅　青皮
枳實　砂仁　南星　神麴　厚朴
白蔻　橘柳　益智

生姜水煎臨卧服
消膿潰堅湯回治癰瘤結核通用方二十

肺癰 附肺痿

桔梗湯㊀ 治肺癰咳唾膿血咽乾大小便不利

桔梗　貝母　當歸　瓜蔞　桑皮
防己　杏仁　百合　黃芪　枳殼
薏苡　甘草　入門去枳殼加人參

生姜水煎○大便秘加大黃○小便閉加木通○喘急加葶藶○口燥加黃芩一方加玄參地骨皮

薏苡散㊁ 治肺痿咳嗽甚症辟ㄟ燥咳胸中隱隱而痛肺弱無力

當歸　白芍酒　黃芩　人參　五味
黃芪　麥門　桑皮　薏苡　百部

姜煎

參芪補肺湯㊂ 治肺痿咳喘短氣或腎水不定虛火上炎痰涎湧盛或吐膿血發熱小便短澁

人參　黃芪　白朮　茯苓　陳皮
當歸　山茱　藥　熟艽　丹皮
麥門　五味　甘州　炙　姜棗水煎

參朮補脾湯㊃ 治肺癰脾氣虛弱咳吐膿涎中滿不食凡肺癰見膿血久不愈必兼服此藥以補脾生肺否則不治

人參　白朮　黃芪　茯苓　陳皮
當歸　升麻　甘草　麥門　桔梗　五味
姜煎服

紫菀散㊄ 入治虛勞咳嗽見膿血肺痿變癰

紫菀　知母　貝母　人參　桔梗
茯苓　阿膠　甘州　五味
姜煎服

心痛　即胃脘痛

姜桂湯㊀治初起胃脘寒痛
乾姜　良姜　官桂　藿香　蒼朮
厚朴　陳皮　甘艸多茵香酒　木香
枳殼　砂仁　香附炒姜煎
痛甚加乳香○手足厥冷脉沈伏加附子去良姜

清熱解鬱湯㊀心痛稍久者胃中有鬱熱
梔子黑　枳殼　川芎　香附炒　黃連
乾姜黑　陳皮　甘艸　蒼朮
生姜水煎服後戒飲食半日

清膈散㊀治心胃刺痛懣寒壯熱口乾煩燥不卧時痛時止　黃連　梔子酒　枳實
柴胡　黃芩　甘艸
竹茹　赤芍　甘艸

姜煎痛甚加姜汁

枳縮二陳湯㊀治涎在心膈上攻走腰背噁噦大痛　方痰飲五十

芎朮二陳湯㊀治素有痰火胃脘急痛不可忍者食不能內
乾姜　蒼朮　梔子　半夏　茯苓
川芎　甘草　陳皮　姜煎痛時服

一方㊀治心疼肚腹痛小腸氣積塊冷氣
當歸　川芎　陳皮　茯苓　砂仁
官桂　延胡　莪朮　枳橘　三稜
水煎溫服

清上飲壽治心胃刺痛并兩脇肋痛嘔吐胸痞大便堅六脈數或發熱口乾
柴胡　黃芩　赤芍　厚朴　枳實
梔子　礬金　黃連　半夏　青皮
大黃　芒硝　甘艸　生姜水煎

一方壽治心氣痛及胃脘諸痛
梔子姜汁炒　川芎　香附便水煎

枳實大黃湯㊀治大便結實胃中痛者　方腹痛●四九

活血湯㊀治熱傷胃口死血作痛方腹痛●四九
椒梅湯㊀治心痛胃口有虫作痛者　方腹痛●四九

蟠葱散入治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治之

玄胡　肉桂　乾姜　蒼朮　甘艸
砂仁　梹榔　丁皮　三稜　莪朮
青皮　白茯　連鬚葱水煎熱服

四味烏沈湯入治心脾刺痛

烏藥　香附　砂仁　沈香
薑煎服

連附六一湯入治胃脘痛甚諸藥不効者熱因熱用也

黃連　附子　薑枣煎熱服

腹痛

開鬱導氣湯治一切腹痛之總司也

蒼朮　香附便川芎　白芷　茯苓
神麯　梔子黑　滑石　乾姜黑甘艸
陳皮　水煎温服

姜桂湯治寒服痛綿〻無增減服沈遲者心痛門姜桂湯無蒼朮砂仁茴香有吳茱萸心痛不止加玄胡索茴香乳香心泄瀉去枳殼方四七

散火湯治冇痛冇止脉數者是熱痛也

黃連　芍藥炒梔子　枳殼　陳皮
厚朴　香附　川芎　木香　砂仁
茴香　甘艸　姜煎

痛不止加延胡索乳香

香砂平胃散治腹痛而瀉瀉後痛減者是食積也

香附　砂仁　蒼朮　陳皮
枳殼　山查　神麯　乾姜　甘艸

木香　生姜水煎
活血湯㊀治痛不移處者是瘀血也
歸尾　赤芍　丹皮　桃仁　玄胡
烏藥　枳殼　香附　川芎　甘州
紅花　官桂　木香　生姜水煎
椒梅湯㊀治時痛時止面白唇紅者是虛痛
烏梅　花椒　梹榔　枳實　木香
香附　砂仁　肉桂　厚朴　乾姜
甘州　練子　生薑水煎
溫中湯㊀以手按之腹軟痛止者是虛痛也
良姜　官桂　益知　砂仁　木香
香附　厚朴　陳皮　茴香　當歸
玄胡　甘州　生姜水煎
枳實大黃湯㊀治食積痛併積熱痛大便不通
枳實　大黃　梹榔　厚朴　甘州
木香　水煎

加味承氣湯㊀治瘀血內停胸腹脹痛或大便不通等症
大黃　芒硝　枳實　厚朴　當歸
紅花　甘州病急者不用　酒水煎

行氣香蘇散壽治風寒外感飲食內傷七情惱怒過度肚腹疼痛初起者　方傷食㊁十三
五積散壽治外中寒邪內傷冷物肚腹綿〻痛不已而手足厥冷者　方中寒三十八
木香順氣散㊀怒氣傷肝肋刺痛者是刺氣痛也宜此方　方類中風八

消食散齊治食積腹痛其脈弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利後其痛減者是也
蒼朮　陳皮　香附　枳實　神麴
山查　厚朴　半夏　乾姜　川芎
甘州　木香　生姜水煎

利氣保安湯濟治氣痛已服利氣丸下後餘熱作痛或在小腹者
柴胡　青皮　枳殼　香附　麝金

木通　赤芍　山梔黑　生姜水煎

神品芍藥湯 濟 治肚腹痛

白芍　肉桂　甘艸　水煎

有寒加香蘇散○有熱加芩連○大閉

加枳殼大黃

腰痛

補陰湯 回 治腎虛腰痛

人參　白芍酒　生芐　熟芐　陳皮

牛膝　茴香鹽　故紙酒　當歸　茯苓

杜仲酒　知母酒　黃栢同　甘艸炙

棗肉水煎○痛甚大者加乳香沈香砂

仁去芍藥生芐陳皮如常服為丸米湯

或温酒送下

養血湯 回 温腰痛腿痛筋骨疼痛

當歸　生芐　秦艽　杜仲鹽酒炒

內桂　茯苓　防風　牛膝酒洗

土茯　川芎　甘艸

水煎臨服入酒少許

當歸活血湯 回 腰痛日輕夜重者瘀血也

宜此方 方鬱症四六 依本方加木香沈香

茴香乳香牛膝去烏藥官桂青皮牡丹

皮

調榮活絡湯 回 治失力腰閃或跌撲瘀血

凝滯及大便不通而腰痛者

當歸　桃仁　大黃　牛膝　川芎

赤芍　紅花　生芐　羌活　桂枝

水煎溫服

滲濕湯 回 治遇陰雨久坐而發濕傷腰痛

方 中濕 三十四 依本方杜仲故紙木香乳香茴

香去朴芎

二陳湯 回 治濕痰腰痛。依本方加木香

茴香玄胡砂仁蒼朮羌活酒芩當歸杜

仲 酒炒

清熱勝濕湯 壽 治腰胯濕熱作痛者

蒼朮　黃栢 塩　羌活　白芍 酒　陳皮

牛膝　木瓜　杜仲 姜靈仙　澤瀉

甘艸　姜煎○痛甚加乳香沒藥○

血痛加歸尾桃仁紅花○倦怠腳如沙

墜加白朮防已薏苡。遊走而痛加紫

金皮川烏　酸軟加當歸地黃

補中益氣湯 壽 四十 治元氣虛弱腰痛白濁。

依本方加知母黃栢白芍杜仲牛膝

加味如神散 濟 治男婦一切腰痛

故紙 酒　小茴 塩　玄胡　當歸　牛膝

杜仲　黃柏 酒　知母 同　肉桂　姜煎

補腎湯 鑒 治一切腰痛 西園公製

茴香　玄胡　牛膝　當歸　杜仲

酒蘗　知母 酒　故紙　薑煎服

七味蒼栢散 入 治濕熱腰痛動止滯重不

能轉側

蒼朮　黃栢　杜仲　故紙　川芎

當歸　白朮　水煎服

人參順氣散 入 治氣滯腰疼及感風寒頭

疼鼻塞或諸風踡痺眩暈喎斜

人參　川芎　桔梗　白朮　白芷

陳皮　枳殼　麻黃 節　烏藥　白姜

甘艸　水煎服

調肝散 入 治鬱怒傷肝發為腰痛

半夏　辣桂　木瓜　當歸　川芎

牛膝　細辛　石菖　酸棗

薑棗煎服

獨活湯 入治勞役腰痛如折沈重如山

獨活 羌活 防風 肉桂 大黃
澤瀉 當歸 桃仁 甘州炙 連翹
防己 黃柏 水酒煎服

腸痛

球肝湯 治左腸下痛肝積屬血或因怒氣所傷或跌撲閃挫所致或為痛

柴胡 當歸 桃仁 枳殼 青皮
川芎 白芍 黃連 吳茱萸煎汁炒
紅花 水煎食遠服

推氣散 治肝邪入肺右腸痛甚脹滿不食

姜黃 枳殼 桂心 甘州炙 陳皮
半夏 生姜水煎

柴胡芎歸湯 治肝火盛而本氣實腸下痛

香附 當歸 龍膽 木香 砂仁
甘州 柴胡 川芎 白芍 青皮
枳殼 生姜水煎

二陳湯 治痰飲兩腸走注痛而有聲者

依本方加枳殼砂仁木香川芎青皮蒼朮香附去甘州方四八

補中益氣湯㊀治內傷勞役肋下痛
依本方加川芎白芍青皮木香砂仁茴
香枳殼去黃芪白朮升麻方四十
瓜蔞枳實湯㊁治痰結肋下痛方痰飲四九
依本方加白芥子青皮茴香去桔梗黃
芩
活血湯㊂治死血肋下痛方腰痛●四九
依本方加青皮去烏藥
香砂平胃散㊃治食積肋痛方傷食四四
依本方加青皮木香山查麥芽乾姜梔
柮去藿香蒼朮○發熱加柴胡去半夏
平肝流氣飲㊄治肋痛及小腹痛疝氣疼
者
當歸 梔子鹽 香附便白芍酒茯苓
橘皮鹽 黃連同青皮酢 半夏 川芎
厚朴 柴胡 甘艸炙 吳萊 姜煎
一方㊅治婦人胸背走痛
蒼朮 川芎 白芷 赤芍 香附
黃栢 靈仙 桂枝 甘艸 姜煎

臂痛

二朮湯㊀治痰飲雙臂痛者及手臂痛
白朮 南星 陳皮 茯苓 香附
酒芩 靈仙 羌活 甘艸 半夏
蒼朮 生姜水煎
蠲痺湯㊁治臂痛因於濕者兼治風濕相
搏身体煩疼手足冷痺四肢沈重
當歸 赤芍 黃芪 羌活 姜黃
防風 甘艸炙 生姜水煎
滋榮調中湯㊂治臂痛及腰酸或有時作
痛
陳皮鹽製 半夏 白芍 酒芩
木瓜鹽 牛膝 酒栢 知母酒 羌活
桂枝 防風 川芎鹽湯浸 當歸
白朮 茯苓 生姜水煎
五積散㊃治臂痛因於寒者方中寒二八
烏藥順氣散㊄治臂痛因於風者方中風初

肩背痛

參合湯㊀治背心一點痛者
陳皮　茯苓　烏藥　枳殼　强蚕
川芎　白芷　麻黃　桔梗　紫蘇
香附　半夏　羌活　蒼术　乾姜
甘艸　水煎

通氣防風湯㊀治肩背痛不可回顧者
藁本　防風　川芎　羌活　獨活
甘艸　蔓荆　水煎壽世名羌活勝濕湯

豁痰湯㊀治肩背疼痛
半夏　梔子　海桐　枳殼　桔梗
赤芍　蒼术　香附　茯苓　川芎
姜黃　甘艸　水煎痛甚加芒硝

提肩散壽治風熱乘肺肩背强直作痛
防風　羌活　藁本　白芍炒川芎
黃連酒　酒芩　甘艸　姜煎
濕加蒼术防己薏苡○氣虛加人參○
血虛加當歸地黃○汗多加黃芪

痛風　附白虎歷節風

羌活湯㊀治遍身骨節疼痛者
羌活　蒼术　酒芩　當歸　茯苓
芎藭炒香附　半夏　陳皮　木香
甘艸　薑煎○風痛加防風○濕痛
倍蒼术○熱痰痛倍酒芩加瓜蔞枳實
竹瀝○血虛痛加生艻○上痛加白芷
靈仙○下痛加黃柏牛膝○痛甚加乳
香○發熱加柴胡○小水短少加木通
○手臂痛加薄桂

解表升麻湯㊀治遍身壯熱骨節疼痛
柴胡　升麻　藁本　羌活　防風
麻黃　蒼术　陳皮　甘艸　當歸
姜葱煎

加味五積散㊀治四肢骨節痛因虛寒者宜之
當歸　川芎　白芍酒　陳皮　半夏
蒼术　茯苓　厚朴　羌活　獨活

枳殼　桔梗　白芷　乾姜　肉桂
麻黃　甘草　山甲
姜棗麝香少許水煎
清濕化痰湯㊀治遍身疼痛屬濕痰者
方痰飲四九
疎經活血湯㊀治遍身走痛如刺左足痛
尤甚左屬血多因酒色損傷筋脈虛空
被風寒濕熱感於內熱色於寒則痛傷
筋絡是以晝輕夜重宜以疎經活血行
濕此非白虎歷節風
生芊　蒼朮　牛膝　靈仙酒　陳皮
桃仁　川芎　防己酒　羌活　防風
龍膽　白芷　茯苓　甘艸　當歸
酒芍　生姜水煎○有痰加南星半
夏○身上及臂痛加薄桂○下身并足
疼加木瓜木通塩　黃柏薏苡○氣虛加
人參白朮龜板○血虛倍四物湯㊀姜
汁酒浸炒用紅花一錢
靈仙除痛湯㊀治諸節腫痛痛屬火腫屬

濕

麻黃　赤芍　防風　荊芥　羌活
獨活　白芷　蒼朮　靈仙　黃芩
枳實　桔梗　甘艸　葛根　川芎　歸尾
升麻　甘艸　水煎○痛在下焦加
黃柏酒○婦人加紅花○腫多加檳榔
大腹皮澤瀉沒藥○脉澁數者有瘀血
宜桃仁紅花芎歸及酒大黃微利之
舒筋立安散㊀治四肢万節疼痛如虎咬
者此名白虎歷節風也
防風　羌活　獨活　茯苓　川芎
白芷　生芊　蒼朮　紅花　桃仁
南星　陳皮　半夏　白朮　靈仙
牛膝　木瓜　防己　酒芩　連翹
木通　龍膽　附子少許　甘艸
水煎入竹瀝姜汁痛甚者加乳香沒藥
獨活寄生湯㊀治白虎歷節風　方中濕三四
一方㊀治兩手疼痛麻木
當歸　川芎　白芷　酒芩炒　黃連

羌活　蒼朮　防風　桔梗　南星
半夏　桂枝　甘艸　生姜水煎
一方治兩足疼痛麻木
當歸　白芍酒　白朮　蒼朮　半夏
黃柏酒　陳皮　茯苓　靈仙　桃仁
紅花　甘艸　牛膝　姜煎入竹瀝
活絡湯入治風濕臂痛諸藥不効者
羌活　獨活　川芎　當歸　白朮
甘艸　薑煎溫服
麻黃赤芍湯入治濕熱流注肢節腫痛
麻黃　赤芍　防風　荊芥　羌活
獨活　白芷　蒼朮　藏靈　片芩
枳實　桔梗　葛根　川芎　甘艸
歸尾　升麻　水煎服
犀角湯入治結陽肢腫便閉
犀角　玄參　連翹　柴胡　升麻
木通　沈香　射干　甘草　芫硝
趣痛散入治產後走動氣血升降失常留
滯關節筋脈引急遍身疼痛甚則腰背
不能俯仰手足不能屈伸兼治男子痛
風
牛膝　當歸　官桂　白朮　黃芪
獨活　生姜　韭白
水煎食遠服或加桑寄生尤妙
治風飲壽手足不能屈伸週身疼痛
陳皮　白朮　當歸　白茯　玄胡
半夏　牛膝　川芎　防己　羌活
秦艽　獨活　枳殼　防風　木瓜
甘艸　薑水煎服
羌活湯林治白虎歷節風毒注骨髓疼痺
不定　羌活　附子炮　秦艽　肉桂
木香　川芎　當歸　牛膝　桃仁
防風　省碎　甘艸　薑水煎服

脚氣

羌活導滯湯 回 治脚氣初起一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔用此導引後服拈痛湯

羌活　獨活　當歸　防己　枳實　大黃酒　水煎

當歸拈痛湯 回 治濕熱脚氣為病四肢骨節煩疼肩背沈重胸脇不利通身疼痛下注足脛腫痛生瘡赤腫膿水不絕者

羌活　當歸　猪苓　知母酒　白朮　澤瀉　人參　苦參　升麻　葛根　防風　蒼朮　茵陳酒洗　酒芩　甘艸炙　水煎空心服

人參敗毒散 回 治三陽經脚氣流注脚踝上焮熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風

依本方加蒼朮酒大黃○皮膚搔癢加蟬退 方二三

五積散 回 治風濕流注兩脚酸疼 方中寒

依本方加羌活獨活兵卿易藥本本

四物湯 回 治脚氣冲心者最為惡候也

依本方加黃栢○脚氣轉筋加酒芩紅花○脚跟痛者依血熱者加黃栢知母牛膝○兩膝痛腫脚脛枯細者名鶴膝風也加黃芪人參白朮附子牛膝杜仲

防風羌活甘草之類 方九八

防己飲 壽 治脚氣增寒壯熱者此濕熱在足也

蒼朮塩　白朮　黃栢酒　防己　生芐　川芎　梹榔　木通　甘艸稍　犀角　水煎

一方 壽 治脚氣浮腫

牛膝　五加　獨活　蒼朮　靈仙　防己　當歸　黃栢酒　姜煎加酒

補中益氣湯 壽 治鶴膝風或痢後不謹感胃寒濕或涉水履霜以致兩足痺痛如刀剔虎咬之狀膝臏腫大不能行動

依本方去柴胡陳皮加附子牛膝杜仲

防風羌活川芎白芍熟地萆薢防己姜棗 方四十

牛膝散入治脚氣入腎腰脚腫脹小便不利目額皆黑左尺絶者死

牛膝　羚羊　檳榔　芒硝　大黄

丹皮　防己　肉桂　甘草　赤芍

水煎温服

一十四味飛步散回治下元虚損脚膝酸軟疼痛併寒濕風氣麻木不仁及打傷跌損行步艱

當歸　白芷　赤芍　牛膝　杜仲

木瓜　茯苓　烏藥　骨碎　何首

故紙　續斷　小茴　寄生　五加

獨活　蒼朮　陳皮　防風　天麻

川芎　檳榔　半夏　甘艸

薑水煎熟入酒一半空心服

檳蘇散入治風濕脚氣疎通氣道

蘇梗　香附　甘艸　陳皮　檳榔

木瓜　姜葱煎

大腹皮散入治諸脚腫氣痛小便不利

腹皮　木瓜　蘇葉　蘇子　烏藥

檳榔　橘皮　蘿蔔子　沈香　枳殼

桑白　荊芥穗　薑煎温服

烏藥平氣散入治脚氣上攻頭目昏眩脚膝痠疼諸氣不和喘滿迫促

烏藥　茯神　甘艸　人參　白朮

川芎　當歸　木瓜　白芷　五味

蘇子　姜棗煎服

六物附子湯考寒濕脚氣疼痛不仁兩尺脉來沉細者此方主之此痺證也

附子　桂心　防己　甘艸　白朮

茯苓　水煎冷服

疝氣

神効湯 田 治一切疝氣

木香 呉茱 砂仁 茴香酒 甘艸
玄胡 益智 香附 蒼朮 當歸
山梔 川烏 生姜燈心水煎○脹
悶痛者加乳香枳實○有瘀血脹痛加
桃仁川芎去益智山梔○腎氣注上心
痛悶欲絶者加沈香枳實去益智山梔

烏苓通氣散 田 治一切疝氣無問遠近寒
熱

烏藥 當歸 芎藭 香附 山査
陳皮 茯苓 白朮 檳榔 玄胡
澤瀉 木香 甘艸 生姜水煎

如惡寒脉沈細加呉茱萸○入門有猪
苓

行氣香蘇散 田 治偏墜氣疼痛初發增寒
壯熱依本方加茴香青木香三稜莪朮
木通 方 傷食四三

和氣益榮湯 治挾虛疝氣

當歸 青皮 茴香鹽酒炒 玄胡
蒼朮 川芎 木香 沈香 川烏
人參 山梔 呉茱 砂仁 甘艸
生姜水煎○發熱加柴胡去呉茱萸○
脹痛加枳實倍沈香去人參

五積散 田 疝氣發寒月者多是寒邪入膀
胱也 方中寒二八

加減香苓散 田 治偏墜氣初起憎寒壯熱

枳殼 陳皮 香附 蒼朮 麻黄
香薷 猪苓 澤瀉 木通 滑石
車前 三稜 莪朮 楝子 玄胡
甘艸 姜煎

川練湯 田 治一切疝氣年久不愈者

川練 通草 小茴酒 破故同 橘核
青塩 三稜 莪朮 山茱 甘艸
荔核 水煎○夏秋之月暑入膀胱
疝氣作痛加黄連香薷萹豆木通滑石
車前子

一方 壽 治七疝及奔豚小腸氣臍腹大痛

青塩 木通 甘艸 川烏 燈艸

水煎空心温服

三和散 入治七情氣痛實者 方氣門八四

白葱散 入治一切冷氣入胸胠疝痛大治

胎前産後腹痛胎動不安或血刺痛蕪

血臟宿冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶

癖

川芎　當歸　生地　芍藥　枳殼

厚朴　莪朮　三稜　茯苓　官桂

乾姜　人參　川練肉　神麴　麥芽

青皮　茴香　木香

葱白食鹽煎服如大便利入訶子大便秘

去鹽入大黄

聚香飲子 入治七情所傷遂成七疝心脇

引痛不可俛仰

乳香　沈香　丁香　木香　檀香

藿香　玄胡　姜黄　川烏　桔梗

桂心　甘州　姜棗煎服

加減柴苓湯 入治諸疝和肝腎順氣消疝

治濕熱之劑

柴胡　半夏　茯苓　甘州　白朮

澤瀉　猪苓　山查　荔枝核　山梔

姜煎服

十味蒼栢散 入治疝作痛

蒼朮　黄栢　香附　青皮　玄胡

益智　桃仁　茴香　附子　甘州

水煎服

氣疝飲 入

黄連　人參　白朮　白芍　陳皮

甘草　薑水煎服

立効散 準治疝因食積作痛

山楂 醋炒　青皮 同　茴香 炒　枳實　蒼朮

香附　茱萸　梔子 黑　金鈴

薑水煎服

桃仁當歸湯 準治疝因瘀血作痛

桃仁　歸尾　玄胡　生地　川芎

赤芍　吳萸　青皮　丹皮

水煎服

痿躄

參歸養榮湯㊀治痿症
人參　當歸　熟芐　白朮　茯苓
陳皮　白芍酒黃柏同　知母同牛膝
杜仲姜酒炒　胡紙酒　甘艸　水煎
肥人屬氣虛有痰加半夏去白芍㊁痰
人屬血虛有火倍加當歸熟芐
清燥湯㊂治腎虛腰下痿軟癱瘓不動者
黃芪　蒼朮　白朮　陳皮　澤瀉
人參　茯苓　升麻　麥冬　當歸
生芐　神麯　猪苓　黃柏酒　柴胡
黃連　五味　甘艸炙　水煎
大防風湯壽治一切麻痺痿軟風濕挾虛
者
當歸　白芍酒　熟芐　黃芪　防風
杜仲姜川芎　附子　人參　羌活
牛膝　甘艸炙　白朮　姜棗水煎
藿仁養胃湯入治胃虛不食四肢痿弱行
立不能皆由陽明胃虛宗筋無所養遂

成痿躄

藿香　烏藥　白朮　人參　茯苓
半夏麴砂仁　薏苡　華澄　甘艸
茯神　姜棗煎服
加味四物湯傳治諸痿四支軟弱不能舉
動
當歸　地黃　芍藥　川芎　五味
麥門　人參　黃檗　黃連　知母
杜仲　牛膝　蒼朮　水煎溫服
肥有痰加半夏瘦血虛倍歸地

消渴

黃連地黃湯四　治三焦渴如神

黃連　生艹　花粉　五味　當歸
人參　乾葛　茯苓　麥門　甘草
姜棗竹葉水煎○上焦渴者加山梔桔梗○中焦渴者加黃芩○頭眩渴不止者加石膏○下焦渴者加黃柏知母

黃芩湯四　治上消渴是肺火飲水多而食少也

黃芩　山梔　桔梗　麥冬　當歸
生艹　乾葛　人參　花粉　白芍
烏梅　水煎食後服

人參白虎湯四　治中消渴症胃火消穀易飢不生肌肉小水赤黃是也　方二九

滋陰降火湯入治下消渴症○依本方加白朮花粉山梔粉葛烏梅倍黃連知母去白芍　方處勞二

四物湯四　三消屬血虛不生津液者加減用之　方九八

門冬飲子入治心熱移於肺膈消胸滿心煩津燥引飲

麥門　人參　知母○生地　茯神
五味　瓜蔞　葛根　甘州　竹葉
水煎服

參苓救元湯壽腎水枯竭不能運上作消渴恐生癰疽

黃芩　人參　粉州炙　麥冬去心　五味
水煎入朱砂少許不拘時服○濟世名參苓五味湯

天華散方治消渴如神

花粉　生艹　麥門　五味　甘州
糯米水煎頻服

痓病

參歸養榮湯四 治一切痓病

人參　當歸　川芎　白芍　熟芋
白朮　茯苓　陳皮　甘艸 生姜水煎

剛痓無汗身熱面赤脈緊加防風羌活柴胡黃芩乾葛去白朮○柔痓有汗身不熱手足冷脈沈細加附子羌活○身熱煩渴脉數加麥冬知母柴胡黃芩葛粉去川芎白朮○身熱飽悶氣急生痰加蘇子瓜蔞枳實黃芩桔梗柴胡砂仁竹瀝姜汁去參朮芋芎○身熱煩渴口噤咬牙手足攣急大便不通加枳實大黃柴胡黃芩厚朴去參朮芎苓○風法痓加羌活防風瓜蔞枳實桔梗黃芩竹瀝姜汁去參朮芋○破傷風痓加強蚕全蝎防風羌活南星瓜蔞枳實黃芩桔梗竹瀝姜汁去參朮芋○汗吐瀉多發痓者倍參朮歸芋加荊芥羌活○汗多加黃芩去川芎

女科

調經

四物湯濟 治血虛或因失血或因尅伐或因瘡毒潰後以致晡熱內熱煩燥不安

當歸　川芎　白芍酒　熟芋　水煎

經水將來作痛者血實氣滯也或心腹連腰作痛用生芋加黃連香附桃仁紅花玄胡牡丹莪朮青皮○經水過期不來作痛者血虛有寒加桃仁紅花香附肉桂蓬朮蘇木木通甘艸○經水先期來者血虛有熱用生芋加黃芩香附黃連阿膠艾葉黃栢知母甘艸○經水過期而來紫黑成塊者氣鬱血滯也用生芋加桃仁紅花牡丹青皮香附玄胡甘艸○經水去多久不止發腫滿者是脾經血虛也加白朮茯苓砂仁腹皮木香陳皮厚朴蘇子猪苓木通香附玄胡牛膝甘艸○經水月久不行發腫者是瘀血滲入脾經也去芋加桃仁紅花牡丹

乾姜肉桂厚朴枳殼木香香附牛膝玄胡○經水先期而至血紫有塊腰腹痛手足冷痺口乾頭眩用生芐加黃芩荊芥香附小茴玄胡續斷杜仲地榆甘州○錯經妄行於口鼻者是火載血上氣之乱也用生芐加黃芩梔子牡丹犀角阿膠茯苓麥冬陳皮○經水行後作痛者氣血虛合四君加乾姜○經水過期而來色淡者痰多也加陳皮半夏茯苓甘州生姜○經水適來適斷或寒熱往來先服小柴胡後用此湯○肥白人經水過期者是痰用二陳加南星蒼朮滑石川芎當歸香附○經水過多久不止者成血崩用生芐加白朮黃芩阿膠芥荊芥香附甘州○骨蒸勞熱加骨皮知母柴胡黃芩○姙娠胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芩○血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉○血崩加生芐蒲黃一方阿膠艾葉黃芩○中濕身重無力身涼微汗加白朮茯苓○筋骨肢節疼及頭疼增寒加羌活防風蔓本細辛○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡川練○經水過多加黃芩白朮○經水澁少加葵花紅花○赤白帶下加香附白芷○血痢加阿膠黃連○產後血痢腹痛加槐花黃連粟殼○血熱相搏舌乾口渴加花粉麥冬○胸臟秘澁加大黃桃仁○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁○因暴赤作瞽疼加羌活防風防已龍膽○產後惡露不通加桃仁蘇木牛膝○因熱生風加川芎紫胡

調氣養血湯㊀治婦人室女血氣不和胎前產後諸病蓋婦女以血為主

香附　砂仁　當歸　川芎　烏藥
白芍酒　甘州炙　熟芐姜汁炒　棗煎

氣痛加吳茱萸○痰盛合二陳湯

千金調經湯㊁治婦女經水不調或曾經小產或帶下三十六病腹痛口乾或發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時々

泄血久不懷孕

當歸　白芍酒　川芎　人參　阿膠
牡丹　吳茱炒肉桂　甘艸　麥冬
半夏　生姜水煎

加減五積散㊀治婦人遇經行時沿身疼痛手足麻痺或生寒熱頭痛目眩等症此觸經感冒依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜葱　方六八

大補經湯㊁治婦人氣血虛弱血海寒冷經水不調或時心腹疼痛或下白帶如魚腦髓或似米泔不分信期每日淋瀝不止而色痿黃四肢無力頭目眩暈肌体羸瘦

當歸　白芍酒　香附　熟芐　川芎
白朮　茯苓　黃芪　玄胡　陳皮
人參　砂仁　阿膠　小茴酒　沈香
肉桂　粉草　吳茱　姜棗煎

加減四物湯㊂治室女十五六歲經脉不通日夜寒熱手足麻痺飲食少進頭疼惡心嘔吐腹中忽然結一塊痛者

香附　熟芐　當歸　白芍酒　川芎
枳殼　柴胡　黃芩　陳皮　白芷
三稜醋　莪朮同　玄胡　小茴酒　白朮
青皮　砂仁　肉桂　甘艸

水煎熱服○遍身痛加羌活

逍遙散㊃治室女十七八歲經脉不通或百日或半年顏色青黃飲食少進寒熱往來四肢困倦頭疼目眩肚痛結塊五心煩熱嘔吐膨脹

當歸　白芍酒　柴胡　黃芩　川芎
熟芐　半夏　人參　麥冬　甘草

生姜水煎○少睡加酸棗仁

紅花當歸散㊄治婦人三十一二歲羊ㄟ生育敗血過多以致經水不均不時腹中疼痛結塊飲食少進困倦日眩潮熱往來五心煩燥

當歸　川芎　赤芍　熟芐　黃芩
香附　枳殼　玄胡　小茴酒　厚朴
柴胡　陳皮　三稜醋　莪朮同　牛膝
紅花　甘艸

生姜煎兼服八物湯

調經散 傳治經水或前或後或多或少或
逾月不至或一月再至 丹溪先生方

當歸　麥門　吳萸　肉桂　人參
半夏　芍藥　川芎　丹皮　阿膠
甘艸　薑水煎服

大溫經湯入治衝任虛損月事不調或崩
中去血過多或經損孕瘀血停留小腹
急痛五心煩熱

阿膠　芍藥　川芎　當歸　人參
肉桂　丹皮　吳萸　甘艸　半夏
麥門　姜煎溫服

小溫經湯入治血海虛寒或爲風邪所襲
月水不利

當歸　芍藥　川芎　官桂　丹皮
莪朮　人參　甘草　牛膝

水煎溫服

滋血湯入治血熱氣虛經候不調血聚四
肢或爲浮腫肌體羸瘦疑爲癆瘵宜此
藥滋養通利之

馬鞭艸　荊芥　丹皮　肉桂　赤芍
川芎　當歸　枳殼　烏梅

水煎溫服以經調爲度

烏藥湯入　烏藥　香附　當歸　木香
甘艸　空心水煎服

芎歸仁散入治月水不調或淋瀝不斷斷後
復來狀如瀉水或前或後或閉不來四
肢沈重欲眠不能飲食腹中堅痛多思
酸物

桃仁　甘草　半夏　澤蘭葉　牛膝
當歸　桂心　丹皮　人參　蒲黃
川芎　赤芍　生地　姜煎服

桑皮散入治腳氣感發兩脚浮腫小便赤
澀腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白　郁李仁　赤茯　木香　防己
大腹　蘇子　木通　檳榔　青皮
薑煎服

大芎藭散入治血風身體骨節疼痛心膈
壅滯不思飲食

川芎　羌活　枳殼　甘艸　赤茯
赤芍　酸棗　桂心　當歸　木香

牛膝　姜煎熱服

膠艾四物湯入治勞傷氣血月水過多或崩漏不止及姙娠胎氣不安或因損動漏血傷胎者亦宜

阿膠　艾葉　當歸　川芎　甘艸　芍藥　皷地　水酒空心煎服

八珍湯考月來血少者此方主之方補益丸

經閉

通經調氣湯㊀治婦人經閉虛弱者

當歸　白芍酒生艸　川芎　柴胡　香附便黃栢酒黃芩同丹皮　牛膝　桃仁　紅花　知母酒童便炒　水煎

牡丹皮湯㊀治室女経閉咳嗽發熱

牡丹　當歸　白芍　皷艸　陳皮　白朮　香附　柴胡　黃芩　甘艸　水煎温服○壽世皷艸為生艸別有川芎

四物調經湯㊀治婦女經閉有積塊者即調經門加減四物湯去肉桂加紅花者也方●六五

通經湯㊀治婦女經閉羊虛羊實者

當歸　川芎　白芍　生艸　大黃　肉桂　厚朴　枳殼　枳實　黃芩　甘艸　烏梅　姜棗水煎

崩漏

温清飲 田 治婦人經脉不住或如豆汁五色相雜面色痿黄腹刺痛寒熱往来崩漏不止

即四物湯黄連解毒湯合方也 九十八 十一

益母湯 田 治婦人血属虚寒者

當歸 川芎 白芍酒 熟芐 姜 黄芩 陳皮 香附醋 阿膠蛤粉炒 益母 白朮 玄參 蒲黄炒 甘艸 水煎

一方 壽 治婦人崩漏多因氣所使而下者

黄芪 人參 川芎 蒲黄 地榆 白朮 當歸 白芍酒 熟芐 升麻 香附炒黒各 水煎

一方 壽 治婦人血崩氣血兩虚而兼熱者

當歸 人參 黄芪 阿膠 荆芥 酒芩 艾葉醋 梔子黒 地榆 蒲黄 黄連酒 白朮 生芐 川芎 防風 白芍酒 甘艸 姜枣水煎

復元養榮湯 壽 治血崩惡露去多心神恍惚虚暈者

人參 酸枣 黄芪 白芍酒 當歸 地榆 白朮 荆芥 遠志 甘艸 大枣水煎

補中益氣湯 田 治崩漏面黄或赤時覺腰間臍下痛四肢困倦煩熱不安 方四十 依本方加防風芍藥黄栢黒 兼服歸脾湯

十全大補湯 壽 治經行過多血氣虚耗胃氣不足故經水妄來○依本方去黄芪加香附 方九九

益胃升陽湯 壽 治經候凝結黒血成塊左痛有血瘕水泄不止食有時不化血塊暴下者

白朮 黄芪 人參 甘艸 陳皮 當歸 神麯 柴胡 升麻 黄芩 水煎○腹痛加白芍肉桂○口渴加葛根

帶下

加減八物湯回 治赤白帶下屬氣血虛者

當歸 川芎 白芍酒 生芐 人參
白朮 茯苓 山藥 杜仲酒 香附
甘艸 烏梅一箇 姜棗水煎

肥人加半夏○瘦人加黃栢○飽悶去人參加砂仁○腹痛加小茴玄胡去人參○冬加煨乾姜

五積散回 治帶下屬虛寒者 方中寒二八

依本方加香附小茴吳茱萸

加減六合湯回 治上有痰火下有白帶腹痛

當歸 白朮 椿根酒 白芍酒 熟芐
橘紅鹽水洗 川芎鹽水浸 茯苓
知母酒 黃栢酒 貝母糯米拌炒 半夏
甘艸炙 生姜水煎○痰火盛加黃芩

十六味保元湯壽 治赤白帶下白淫屬虛者

貫仲去根 人參 巴戟 杜仲小茴鹽煎 烏梅炒
黃芪 山藥 當歸 茯苓 獨活
蓮蕊 骨碎 黃栢酒 升麻 龍眼
甘艸生 石斛 水煎空心服○帶甚者月經必少其有聚而反多者或紫適來適斷灘〻落〻而不淨者加荊芥黃連地榆○若五心煩熱而口舌乾者加知母麥冬骨皮○大便澁而燥者四物湯加麻仁大黃

加味益氣湯濟 治婦人赤白帶下 方四十

依本方加黃栢知母香附半夏萆薢川練子

十全大補湯濟 治婦人久患白帶瘦削無力倦怠欲睡腰酸腿痛飲食無味面黃日晡煩熱小水淋瀝○依本方去桂加車前骨皮鹿角膠 方九九

清玉散壽 治赤白帶下咽乾牙痛耳鳴遍身流注疼痛發熱增寒口吐酸水心腹氣痛

當歸 川芎 赤芍 生芐 陳皮
半夏 茯苓 蒼朮 香附 黃連

黃芩　柴胡　升麻　丹皮　甘草
生姜水煎

歸脾湯壽治赤白帶下加減用之方九九

蒼栢辛芎散入治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

蒼朮　黃栢　辛夷　川芎　南星
滑石　半夏　牡蠣　酒芩
水煎溫服

附桂湯入治白帶腥臭多悲不樂大寒

附子　肉桂　黃栢　知母　升麻
甘州　黃芪　人參　水煎服

補經固真湯入治始病崩中日久白帶下流不止

柴胡　黃芪　郁李　甘草　人參
乾姜　橘皮　白葵花　水煎溫服

升陽燥濕湯赤治白帶下陰户中痛空心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如水

黃芩　陳皮　防風　良薑　乾薑
郁李　葵花　甘州　柴胡
水煎熱服

虛勞

清肺飲子回治婦女虛勞發熱咳嗽吐血先服此清熱止血後服逍遥散加減調理

當歸　川芎　黃芩　知母蜜炙　貝母
阿膠　蒲黃炒　陳皮　白芍酒生半
天門　麥門　前胡　薄荷　枳殼
藕節　甘州炙　水煎食後温服

逍遥散回治肝脾血虛發熱或潮熱或自汗盜汗或頭痛目澁或怔忡不寧煩赤口乾或月經不調或肚腹作痛或小腹重墜水道澁痛或腫痛出膿内熱作渴等症

甘州炙　當歸　白芍酒　白朮土炒　茯苓
柴胡酒煨　姜薄荷少許水煎○加牡丹皮梔子名加味逍遥散

加味歸脾湯壽依本方加柴胡梔子方九九

滋陰至寶湯回治婦人諸虛百損五勞七傷經脉不調肢体羸瘦此藥專調經水

滋血脉補虛勞扶元氣健脾胃養心肺
潤咽喉清頭目定心慌安神魄退潮熱
除骨蒸止喘嗽化痰涎收盜汗住泄瀉
開鬱氣利胸膈療腹痛解煩渴散寒熱
祛体疼大有奇効不能盡述

當歸　白术　白芍酒　茯苓　陳皮
貝母　香附便骨皮　知母生　麥冬
柴胡酒　薄荷　甘艸　煨姜水煎

茯苓補心湯㊀治婦人以血旺氣衰為本
心生血肝藏血今血衰而氣盛由心氣
虛耗不能生血此藥專補心元之虛調
和榮衛滋養血脉兼治去血過多虛勞
發熱及吐血咳嗽痰喘

當歸　川芎　白芍酒　熟艸　枳殼
半夏　茯苓　桔梗　前胡　陳皮
乾葛　紫蘇　人參　木香　甘艸
姜棗水煎

補中益氣湯○歸脾湯○十全大補湯○
小柴胡湯○六味丸○八味丸○此等
方宜隨症用　各回方補益

姙娠

安胎散㊀安胎者養血健脾清熱也

當歸　白术　川芎　黃連　砂仁
甘艸　生艸　益母　香附便黃芩
蘇梗　生姜水煎

芎歸補中湯㊀治懷孕血氣虛弱不能榮
養以致數月而隨

人參　黃芪　白术　當歸　川芎
五味　白芍酒　乾姜炒　杜仲酒　阿膠
木香　甘艸　水煎温服

達生散㊀懷孕至八九箇月服十數貼甚
好令易産腹亦少痛

腹皮　人參　陳皮　紫蘇連莖
白术　白芍　當歸　甘艸　水煎

春加川芎防風○夏加黃芩黃連五味
半○秋加澤瀉○冬加砂仁○或通加
枳殼砂仁○胎動不安加金銀花麻根
○氣上逼心加紫蘇地黃○性急加柴
胡多怒加黃芩佐之○食少加砂仁神

麴○渴加麥冬黃芩○能食加黃楊腦
○有痰加半夏黃芩
養胃湯壽惡阻者惡心阻其飲食也宜此
方
當歸　白芍酒　陳皮　香附　茯苓
半夏香油炒過　白朮　神麴　藿香
砂仁　甘艸　姜棗水煎
保生湯壽治惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作
渴
人參　烏梅　香附　甘艸炙　陳皮
生姜水煎徐〻温服
竹葉湯壽子煩者心神悶乱也宜此方
茯苓　防風　麥冬　黃芩
竹葉煎
人參散良治同症熱乘心脾煩熱乾渴
人參　赤茯　骨皮　乾葛
黃芩　犀角　甘艸　水煎
羚羊散壽子癎者目子口禁癎仆也宜此
方
當歸　川芎　防風　茯苓　獨活
杏仁　蒼朮　酸棗　木香　五加
羚羊　甘艸　生姜水煎
茶連四物湯考治同症此陰虛火亢故令
癎仆
當歸　川芎　白芍酒　人參　紫蘇
黃連　半夏　生姜　甘艸　生姜水煎
紫蘇和氣飲壽子懸者心胃脹痛也兼治
胎氣不和心腹脹滿疾痛及胎前諸疾
依此方加減
當歸　川芎　白芍酒　人參　紫蘇
陳皮　腹皮　甘艸　生姜水煎
腹痛加香附木香○咳嗽加枳殼桑皮
○熱加黃芩○嘔吐加砂仁○泄瀉加
白朮茯苓○感胃加羌活麻黃○傷食
加山查香附○氣惱加香附烏藥
大聖散良治姙娠忪悸夢驚心腹脹滿急
痛
茯苓　川芎　麥冬　黃芪炒當歸
人參　甘艸炙　木香　姜煎
茯苓湯壽子腫者姙娠七八箇月面目虛

浮也

當歸　川芎　白芍　薤芋　茯苓
澤瀉　白朮　黃芩　梔子　麥冬
厚朴　甘草　水煎温服

腎著湯良治妊娠腰脚腫者
茯苓　白朮　乾姜　甘州　杏仁
水煎

紫蘇飲入治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸及臨産驚恐氣結連日不下

蘇葉　芎藥　當歸　川芎　大腹　當歸
陳皮　人參　甘草　姜葱煎服

安胎飲入治胎氣不安腰腹微疼飲食不美

當歸　芎藥　生地　白朮　人參
川芎　陳皮　紫蘇　砂仁　子芩
甘草　姜煎温服

安胎當歸湯入治舉動驚愕胎動下墜腹痛下血

當歸　川芎　人參　阿膠

膠艾芎歸湯入治胎動不安或下血在八九箇月內少加砂仁

阿膠　艾葉　當歸　甘州　水煎服

旋覆花散入治孕婦六七月間胎動惡阻嘔逆酸水惡食多卧

旋覆　厚朴　白朮　枳殼　黃芩
茯苓　芎藥　半夏麴　生薑
水煎服忘董腥餳醋生冷

保胎飲入治胎動不安腹腸疼痛或時下血及惡阻一切等症並治

當歸　川芎　芎藥　熟地　半夏
茯苓　甘州　白朮　黃芪　阿膠
艾葉　地榆　姜煎服

防己散入治妊孕腫滿喘促小便不利

防己　桑白　赤茯　紫蘇　木香
薑煎服

天仙藤散入治孕婦兩足漸腫以致喘悶飲食不美甚則脚指間有黃水出名曰子氣

天仙　香附　烏藥　陳皮　甘草

薑煎入紫蘇木瓜同煎日二服腫消止

藥

天仙散壽子氣者兩足腿膝浮腫行步艱

辛也

紫蘇　陳皮　香附　烏藥　木香

甘艸　天仙即青木香畧炒

姜煎加蒼朮尤良

千金鯉魚湯良治姙娠腹大胎間有水氣

白朮　茯苓　當歸　芍藥

先以小鯉魚一頭如食法煮取汁每汁

二錢入藥五錢姜七片陳皮少許煎七

分空心服

子淋散壽子淋者姙娠小便澁痛頻數也

麥冬　赤茯　腹皮　木通　甘艸

水煎

藿麥湯　治子淋心煩悶乱

藿麥　赤茯　桑皮　木通　葵子

車前炒　黃芩　芍藥　枳殼　水煎

冬葵散壽轉胞者姙娠卒不得小便也

葵子　脆子　滑石　木通　水煎

三合湯考治前症○即八物湯加半夏陳

皮方九九

冬葵子湯考此亦子淋良方也

冬葵　柴胡　桑白　赤茯　赤芍

當歸　水煎

木通散考姙娠身體浮腫四肢脹急小

便不利者此方主之

木通　蘇葉　香菜　桑白　枳殼

檳榔　黃芩　訶皮　木香　水煎

小產

補氣養血湯四 治小產氣虛下血不止
人參 黃芪 當歸 白芍酒 白朮
艾葉 甘艸炙 阿膠 川芎 青皮
香附 砂仁 水煎溫服

補血定痛湯四 治小產瘀血心腹疼痛或
發熱惡寒者
當歸 川芎 白芍酒 熟芐 玄胡
桃仁 紅花 香附 青皮 澤蘭
丹皮 水童便酒煎服

四物湯四 產後腹痛按之反不痛此血虛
也 依本方加人參白朮茯苓方九八

六君子湯四 腹痛而作瀉此脾虛也
依本方加破胡紙肉豆蔻姜棗

芎歸湯壽 小產後諸症宜加減用之方產育

產育

芎歸湯四 治產前產後諸疾及難產催生
崩漏胎動胎痛皆以此方主之
當歸 川芎 水煎或入酒童便
同煎○加益母艸五錢名佛手散

催生飲四 產生難者燥澁緊歛也
當歸 川芎 腹皮 枳殼 白芷
水煎溫服○或五積散倍牛膝亦可

催生湯四 候產母腹痛腰痛見漿水下方
服
桃仁炒 赤芍 丹皮 茯苓 肉桂
水煎服

脫衣散四 治胞衣不下
牛膝 木通 歸尾 葵子 滑石
枳殼 水煎熱服

平胃散四 治子死腹中者方傷食四四
依本方加芒硝溫服

三合濟世湯壽 治臨產艱難或一二日不
下者

當歸　川芎　枳殼　香附　紫蘇
腹皮　姜洗各五錢半　甘艸
水煎待腰痛甚服之
補中益氣湯四十　治交骨不開此陰氣虛也
十全大補湯四九　治產門不開此氣血虛也
牛膝散入　治胎衣不出腹中脹急服此藥
腐化而下緩則不救
牛膝　川芎　朴硝　蒲黃　當歸
桂心　生芐　姜煎溫服
加味芎歸湯四　治交骨不開不能生產
川芎　當歸　自死龜板一箇醋炒
婦人頭髮一握燒存性　為末每服五錢
水煎服○壽世名活命芎歸湯
來甦散入　治臨產用力太過氣脉衰微精
神困倦頭眩目暈口噤面青髮直不省
人事
木香　神麯　陳皮　麥芽　黃芪
阿膠　白芍　苧根　甘艸　糯米
氣弱加生薑煎抗口灌之連進為妙

牛膝湯入　治生產不順用此滑利水道令
易產如胞衣不下去瞿麥連進二三服
即下
牛膝　瞿麥　赤豆　當歸　木通
滑石　葵子　水煎溫服一方無赤
豆
五積散壽胎死腹中或產母氣乏委頓產
道乾澁或手足冷腹痛○依本方去麻
黃加川烏附子南星阿膠炒木香杏仁
方二八

産後

芎歸湯四 新産婦人用之調血則諸症悉愈 方姙娠 ●七五 ○氣弱加人參○惡血加紅花

芎歸調血飲四 治産後諸病氣血虛損脾胃怯弱惡露不行去血過多飲食失節怒氣相沖以致發熱惡寒自汗口乾心煩喘急心腹疼痛脇肋脹滿頭暈眼花耳鳴口噤不語昏憒等症

當歸 川芎 白朮 茯苓 熟芐 陳皮 烏藥 香附便 乾姜黑 益母 丹皮 甘艸 姜棗水煎溫服

惡寒發熱頭疼体痛脈大無力者氣血俱虛也加人參黃芪去川芎丹皮益母○産後早起勞動發熱惡寒加人參黃芪○惡露不尽胸腹飽悶疼痛或腹中有塊惡寒發熱有惡血加桃仁紅花肉桂牛膝枳殼木香玄胡童便姜汁去熟芐○惡血去後腹不滿不硬不痛但虛熱不退加人參去丹皮益母○惡露不盡瘀血上沖昏迷不醒腹滿硬痛者加桃仁紅花肉桂玄胡牛膝童便姜汁○腹軟滿不硬痛者不惡血是脾虛加人參砂仁厚朴去益母丹皮○惡露不盡敗血流入肝胃二經或腹脇刺痛或發腫滿加遠志紅花厚朴玄胡肉桂青皮木香去熟芐○血去不止是血虛血熱加參芪生芐梔子荊芥阿膠烏梅去益母丹皮烏藥血甚不止加地榆茅根汁○去血過多大腸乾燥無血大便閉結不通加麻黃生芐桃仁杏仁黃芩枳殼厚朴紅花去川芎白朮烏藥茯苓乾姜益母陳皮○氣大脫血虛極昏暈不醒者切不可驚哭叫動加人參黃芪去丹皮益母烏藥○産後泄瀉脾虛發腫加人參蒼朮砂仁厚朴猪苓木通大腹白芍去熟芐川芎烏藥瀉甚不止加肉蔻訶子烏梅去厚朴○産産食傷脾胃飽悶泄瀉後變痢者難治加砂仁杏香山

藥蒼朮厚朴白芍去熟芎川芎益母丹
皮烏藥瀉甚不止加訶子肉蔻烏梅去
厚朴木香○惡心嘔噦不止若去血過
多是脾胃虛血少加人參半夏烏梅去
益母丹皮香附烏藥○惡露去少嘔噦
惡心胸脹或胸膈疼痛不止是惡血沖
胃加肉桂砂仁厚朴紅花去熟芎白朮
茯苓○產後因怒傷肝胸肋刺痛飽脹
不進飲食發熱加砂仁木香厚朴青皮
玄胡茴香去熟芎白朮茯苓益母丹皮
○血虛發煩燥虛驚睡卧不寧錯語失
神加人參酸棗仁茯神麥冬辰砂去
烏藥丹皮益母乾姜○產後口眼喎斜
手足牽引或筋惕肉瞤或驚悸戰掉不
止或作寒熱脉大無力或虛細皆是氣
血俱虛不能榮養筋脉加人參黃芪辰
砂去烏藥乾姜益母牡丹若脉浮緊有
力恐血虛中風加人參防風荊芥羌活
○產後心血空虛神無所依或因悲思
驚結怒氣憂驚驚則神舍空使人驚狂
煩乱叫罵歌笑加人參竹茹酸棗仁茯
山梔貝母枳實辰砂灑姜汁去川芎
烏藥乾姜益母丹皮○產後血少脾虛
生痰痰迷心竅使人昏迷不能言語加
瓜蔞貝母枳實人參石菖桔梗竹灑姜
汁去香附烏藥乾姜益母丹皮○心血
空虛心無血養口不能言精神短少加
人參酸棗遠志茯神生地桔梗麥冬竹
灑姜汁去丹皮益母烏藥乾姜香附○
去血過多血虛發腫者加砂仁腹皮厚
朴豬苓木通去丹皮益母烏藥乾姜○
惡血去不止流入脾經發腫滿者加紅
花腹皮厚朴砂仁木香豬苓木通去益
母烏藥白朮茯苓○產後脾虛飽悶不
進飲食加砂仁白蔻厚朴益智去川芎
益母丹皮烏藥乾姜○產後血虛煩渴
不止津液枯渴加人參麥門五味花粉
葛根蓮肉烏梅白芍去川芎乾姜丹皮
益母烏藥香附○產後脾虛發痰喘氣
急加沈香木香蘇子厚朴白芍砂仁枳

實貝母竹瀝姜汁去益母丹皮乾姜白
朮香附烏藥○因去瘀血過多遍身骨
節痛難轉側加生芐白芍紅花人參牛
膝乳香薄桂少許去益母丹皮烏藥乾姜
○因去血過多血虛發痙者加人參黃
芪生芐白芍去益母丹皮姜汁烏藥發
熱加柴胡黃芩少許有痰瓜蔞貝母枳實
竹瀝姜汁炒去熟芐○產後形体壯盛
手足癱瘓通身疼痛難以動縮者是血
虛有風痰也加貝母枳實薄桂牛膝黃
芩羌活蒼朮白芍竹瀝姜汁去益母丹
皮乾姜烏藥白朮○產後初起蒸乳發
寒熱者加枳實通草青皮

補中益氣湯 產後氣虛腸不收皆由氣虛
血弱所以懸下依本方去柴胡陳皮加
川芎升提之用熱手心常熨腰肚氣暖

其物自收 方四十

十全大補湯 產後陰脫腫痛脉滑數欲
作膿也宜此方 方九九

六君子湯 治產後世瀉四肢面目浮腫
促惡寒○依本方加乾姜肉桂

四物湯 壽治惡血不盡盡則明了暮則譫
語寒熱如見鬼此熱入血室○依本方
加柴胡方九八

增減柴胡湯 準治產後虛弱寒熱少食腹
脹者

柴胡 人參 甘州炙半夏 陳皮
川芎 白芍炒 姜棗水煎

補虛湯 入治產後一切雜病只補氣血為
主

人參 白朮 當歸 川芎 黃芪
陳皮 甘州 姜煎服如熱輕者倍
加茯苓滲之熱甚者加炒黑乾姜引藥
入肝分生血

乳病

一方㊀治婦人感乳汁不通者
桔梗　薤白　花粉　柴胡　通草
青皮　白芷　木通　赤芍　連翹
甘草　水煎服更摩乳房

一方㊁治婦人虛乳汁不通者
木通　花粉　當歸　川芎　生芐
白芍酒王不留行

水煎先哼葱湯洗乳房

一方㊂治乳汁不通作痛者
花粉　甘草　王不留行

當歸　山甲醋炒水煎

神効瓜蔞散毒治乳腫作痛欲成癰毒者
瓜蔞　白芷　花粉　玄參　歸尾
玄胡　連翹　桔梗　柴胡　青皮
知母　木通　山甲　木鱉　川芎
升麻　水煎

一方毒治吹乳腫痛不可忍者
升麻　甘草節白芷　青皮　歸尾
連翹　貝母　金銀　瓜蔞倍用
橘葉　水煎入酒半椀調服

㊀乳四物湯　治產婦無兒吃乳致乳汁
腫脹堅硬疼痛難忍者
即四物湯加麥芽著也方九八

㊁乳天漿散考治乳母元氣虛弱乳汁微
少或生兒日久乳少
即四物湯加茯苓花粉甘草王不留行
麥冬漏蘆川山甲木通著也方九八

一方毒治乳痛風神方
細辛　歸尾　防風　烏藥　麻黃
白芷　赤芍　荄术　桔梗　甘草
水煎加熱酒調服以查搭患處

當歸補血湯傳　產後無乳者主之
當歸　黃芪　葱白水煎服

乳癰 附 乳岩

牛蒡子湯宗 治乳癰乳疽結疼痛毋論新久但未成膿服

陳皮 山梔 甘艸 黃芩 牛蒡
金銀 瓜蔞 花粉 連翹 皂針
柴胡 青皮 水煎加酒食遠服

觀音救苦散濟 治乳癰吹乳腫痛不可忍者

金銀 皂刺 山甲 歸尾 白芷
花粉 瓜蔞 貝母 甘艸
水煎加酒服

十六味流氣飲回 治乳岩方癰疽門：八
乳癰加青皮 水煎臨卧頻服

托裏消毒飲回 治乳癰宜參考十全八珍類

人參 川芎 白芍 黃芪 當歸
白朮 茯苓 金銀 白芷 甘艸
皂針 桔梗 水煎

脾弱去白芷倍人參

婦人諸病

柴胡抑肝散壽 治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以惡寒發熱全類瘧者

蒼朮 香附 梔子 骨皮 赤芍
丹皮 柴胡 青皮 川芎 神麯
生芐 連翹 水煎

茯神散回 治婦人與鬼交通妄有言語雜乱

茯神 茯苓 人參 菖蒲 赤豆
水煎

一方赤小豆代赤芍藥

小柴胡湯回 治傷寒發熱經水適來晝則明白夜則譫語此熱入血室也○依本方加生芐方十

菖蒲散壽 治婦人前陰腫痛

菖蒲 當歸 蓁艽 吳茱 葱煎

龍膽瀉肝湯回 治前陰濕痒方下疳：十五

開鬱正元散入 治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚脹痛宜此利氣行血和脾

向導

白朮　陳皮　青皮　香附　山查
海粉　桔梗　茯苓　玄胡　神麴
砂仁　麥芽　甘州　姜煎服

黑白散㊀治陰中腫痛

小麥　朴硝　白礬　五倍　葱白
煎湯頻洗○陰痒者蛇床子白礬水煎洗

婦腑湯㊁治婦人素鬱悶陰內痛痒不時出水飲食少思肢体倦怠　方九十九

依本方加丹皮梔子芍藥柴胡生草

補中益氣湯㊂㊃治陰中突出如菌或濕痒或潰爛出水或腫悶墜痛內熱經候不調小便不利依本方加山梔子牡丹皮

四物湯壽治陰戶腫痛

依本方加梔子丹皮柴胡龍膽州　方九八

逍遙散壽治陰戶潰爛○依本方加山梔

門芎　方の六五

五苓散壽治婦人病愈後小便出尿○依本方加牛膝海金沙木通通州　方三十

啞科

急驚風

加味敗毒散㊀治急驚風初起發熱手足搐搦上竄天吊角弓反張併一切感冒風寒頭疼發熱咳嗽喘急鼻塞聲重多痰疹欲出發搐者○即人參敗毒散加骨皮全蝎姜蚕天麻白附子者也　方三

生姜水煎

南極壽星湯壽治急驚搐搦眼番口噤搖頭天吊痰嗽喘熱○濟世鎮驚散無白附子

南星　防風　蟬退　薄荷　甘州
白附子　水煎温服

柳肝散㊀治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或嘔吐痰延腹脹少食睡卧不安者

當歸　白朮　茯苓　釣藤　川芎
柴胡　甘州　水煎母子俱服

一方 濟 治小兒發熱驚啼

防風 蟬退 白芍 木通 車前

赤茯 麥冬 甘艸 燈艸 水煎

六君子湯 壽 治小兒沈困發熱驚搐不乳

視其脉紋如亂魚骨此風熱急驚之症

也先用抱龍丸少許依本方加柴胡方九八

芎活湯 治急驚角弓反張

人參 黃芩 杏仁 甘艸炙 石膏

麻黃 肉桂 川芎 葛根 升麻

當歸 獨活 生姜水煎

六神散 因

人參 白朮 茯苓 甘艸 山藥

扁豆 薑棗水煎服

參朮茯苓湯 治急驚風

人參 白朮 茯苓 陳皮 鈎藤

柴胡 升麻 山梔 甘艸炙

姜棗水煎

慢驚 附 慢脾

醒脾散 四 治小兒吐瀉不止作慢驚風脾

困昏沈默〻不食

人參 白朮 茯苓 木香 全蝎

姜蚕 天麻 白附 甘艸炙

姜束煎

一去天麻姜蚕加南星半夏陳倉米

黃芪湯 四 治小兒慢驚風之神藥也

人參 芍藥 甘艸炙 黃芪 水煎

加味和中散 壽 治小兒慢驚風

人參 白朮 茯苓 陳皮 全蝎

半夏 天麻 薄荷 甘艸 細辛

姜棗水煎母子俱服之

加味大醒脾散 壽 治小兒慢驚內虛昏迷

不醒

人參 白朮 茯苓 陳皮 丁香

木香 南星 全蝎 天麻 白附

山藥 蓮肉 菖蒲 肉蔻 砂仁

甘艸 姜棗煎

加味四君子湯壽治慢脾之面赤額汗舌
短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頓嘔
腥臭噤口咬牙床手足微搐不收或身
冷或温者蓋慢驚之後吐瀉損脾病傳
已極總歸虛處惟脾所受故曰慢脾風
世所謂慢驚難療者慢脾是也

人參　附子　茯苓　蒼朮　羌活
炮姜　甘州炙白朮　姜枣水煎

補脾益真湯　治小兒胎稟怯弱嘔吐氣
逆直視抽掣或因變蒸客忤而作或因
慎藥而作者

木香　當歸　人參　黄芪　丁香
訶子　陳皮　厚朴　甘州炙肉蔻
草果　茯苓　白朮　肉桂　半夏
附子　全蝎　姜煎○瀉去附子
丁香肉蔻倍參苓○瀉倍丁香訶子
○嘔吐倍陳皮丁香半夏○腹痛加
良姜○咳嗽加前胡五味去附桂肉
蔻草果

烏沈湯　治慢驚驅風助胃

天麻　人參　川烏生全蝎　南星
木香　沈香　甘州炙水煎

疳疾

消疳湯四 治小兒大便色疳白小便渾濁

山查 白芍炒 黃連姜 茯苓 白朮

澤瀉 青皮 甘艸生 姜棗煎

消疳飲濟 治小兒疳疾身熱而黃肚大青筋瘦弱者通治諸疳

人參 白朮 茯苓 黃連 胡連

神麯 青皮 砂仁 甘艸炙 水煎

傷食加山查○有虫加史君子

消疳退熱飲壽 治疳積發熱肚大青筋骨瘦者

山查 烏藥 竹茹 檳榔 史君

蕪荑 木通 牽牛 大黃 柴胡

莪朮 枳殼 黃芩 葶藶 燈心

水煎溫服

九味柴胡湯壽 治肝膽經熱毒瘰癧或耳內耳下生瘡發熱潮熱或肝經濕熱下注囊癰便毒腫潰或小腹腸股結核凡肝經一切疥瘍發熱

柴胡 黃芩 人參 山梔 半夏

龍膽 當歸 芍藥 甘艸 水煎

補中益氣湯濟 諸疳癖塊久治不愈多服尤効 方四十

四君子湯四 治面色痿黃眼胞微腫作渴飲食少思腹中一塊或移動小便澄白大便不實者○依本方加山梔蕪荑兼用肥兒丸 方九十八

生熟地黃湯林 治疳眼閉合不開

川芎 赤茯 枳殼 杏仁 黃連

半夏 天麻 骨皮 甘艸炙 生芐

熟芐 黑豆生姜水煎

黃芪湯四 治小兒疳勞喘嗽虛汗骨蒸渴而腹瀉少食者

人參 黃芪 當歸 川芎 芍藥

生芐 蝦蟆去足 鱉甲 茯苓 陳皮

半夏 柴胡 史君 姜棗水煎

異功散濟 疳疾四肢消瘦肚腹脹大行步不能頗能飲食作渴發熱等症加減用之 方痘門・九五

癖疾

淨府湯四 治小兒一切癖塊發熱口乾小便赤或澁者

柴胡 茯苓 猪苓 山查 澤瀉
三稜醋炒 莪朮同 黃芩 白朮
半夏 人參 胡連 甘草
姜棗水煎

抑肝扶脾湯壽 治癖積日久不消元氣虛弱脾胃汚損肌肉消削肚大青筋發熱口乾腹脹

黃連 白朮 茯苓 龍膽 白芥
山查 陳皮 青皮油炒 神麯 胡連
柴胡 甘艸 人參 姜棗水煎

消癖湯濟 治小兒癖疾發熱口乾尿赤

人參 白朮 茯苓 半夏 柴胡
黃芩 猪苓 澤瀉 麥冬 山查
三稜醋炒 莪朮同 甘艸 胡連
姜棗煎○如癖疾日久元氣虛損卅方不能奏効宜多服補中益氣湯

諸熱

大連翹飲四 治小兒傷風感冒發熱痰壅風熱丹毒腫痛頸項有核顋赤癰癤眼目赤腫口舌生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒痘疹餘毒一切熱毒並治之

連翹 蘿蔔 滑石 車前 牛蒡
赤芍 梔子 木通 當歸 防風
柴胡 黃芩 荊芥 蟬退 甘艸
竹葉燈心水煎○風痰熱變蒸加麥冬○實熱丹熱加大黃○胎熱瘡疹餘毒加薄荷○癰癤熱毒加大黃芒硝

惺々散壽 小兒變蒸者蒸皮長骨變幼精神不須藥其有兼傷風咳嗽痰涎鼻塞發熱者宜之

人參 白朮 茯苓 甘艸炙 桔梗
花粉 白芍炒 細辛 薄荷
水煎溫服

感冒

人參敗毒散 毒治小兒感冒風寒瘟病時疫毒疹頭疼体痛肢熱多睡及潮熱煩渴痰嗽驚風○依本方加天麻地骨皮○驚風加全蝎姜蚕白附防風○痰嗽喘加半夏五味杏皮○發汗加麻黃荊芥○壽世無天麻骨皮有薄荷方三

參蘇飲 壽治感冒風寒發熱頭痛痰涎咳嗽上壅喘促胸膈痞悶嘔逆○依本方去木香方三三

惺〻散 四治外感風寒鼻塞痰嗽發熱方熱香葛散 齊治小兒傷寒挾食夾驚及瘟疫

瘧疾

香附　紫蘇　陳皮　青皮　葛根
甘艸　生姜棗　白水煎

甘桔湯 妓治咳吐熱涎咽痛不利
甘艸炙　桔梗　水煎溫服

脫甲散 入治小兒發熱頭疼日久不痊
麻黃　柴胡　當歸　和安　龍膽

人參　川芎　茯苓　甘草
薑葱煎服如表不解加麻黃裹不解加大黃

人參羌活散 入治小兒感冒四氣及疹痘風疹壅盛煩熱作渴頭痛項強遍體拘急四肢煩疼

羌活　獨活　柴胡　枳殼
桔梗　人參　茯苓　川芎　甘艸
地骨　天麻　薄荷　姜棗煎服

觀音散 入治外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進飲食久漸羸弱

人參　蓮肉　神麴　茯苓　白朮
黃芪　木香　白扁　甘艸

姜棗煎服一方加防風羌活天麻名金蝎觀音散治吐瀉後慢脾風甚者加川烏

傷食

大和散壽治內傷乳食肚腹脹痛外感風寒頭疼發熱者

紫蘇　陳皮　香附　羌活　蒼朮
川芎　枳殼　山查　神麯　麥芽
甘艸　生姜水煎

消食散濟治小兒傷食腹痛

山查　神麯　砂仁　麥芽　白朮
陳皮　青皮　甘艸炙　生姜水煎

受寒作痛加藿香吳茱○有熱加黃芩

清中解鬱湯訣治脾胃虛弱飲食停滯鬱熱生痰或身熱赤暈

白朮　茯苓　山梔　山查　神麯
陳皮　麥芽　川芎　桔梗　甘艸
水煎

六君子湯四治傷食嘔吐發熱面赤依本方加升麻柴胡 方九八

腹痛 附 腹脹

六神散訣治腹痛啼哭面青口中令氣四肢亦冷曲腰啼或大便泄瀉青白糞及不吃乳

即四君子湯加山藥白萹豆 方九八

大七氣湯訣治小兒腹痛通用 方積聚九一

香砂平胃散訣治前症 方內傷四四

止痛散考小兒腹痛多是所傷飲食宜此方

白朮　陳皮　青皮　山查　神麯
砂仁　麥芽　為末白湯送下或煎

服亦可○有寒加吳茱有熱加黃芩

消脹散四治小兒腹脹

蘿蔔　紫蘇　乾葛　陳皮　枳殼
甘艸少許　水煎○食少加白朮

泄瀉　吐泄　嘔吐

參苓白朮散 回 治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心冲氣喘嘔吐泄瀉 方大人泄瀉七十

啟脾湯 回 消食止瀉止吐消疳消黃消脹定腹痛益脾健胃

人參　白朮　茯苓　蓮肉　山藥　山查　陳皮　澤瀉　甘艸炙

姜棗水煎或為細末煉蜜為丸

加味六君子湯 回 治小兒飲食後即瀉依本方加升麻神麯山查 方九八

五苓散 回 治傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便不利○依本方加木香 方中暑三十

七味白朮散 壽 治吐瀉或病後津液不足口乾作渴將欲成慢驚風者 方大人泄瀉七十二

如頻頻瀉痢加山藥萹豆肉蔻○慢驚已作加細辛天麻全蝎白附子○冬月小兒吐蚘加丁香

益黃散 訣 治脾胃虛寒而嘔吐泄瀉者

陳皮　丁香　青皮　訶子　甘艸

水煎溫服

助胃湯 回 治元氣脾胃虛弱吐瀉不止不思飲食及久瀉虛寒

白朮　茯苓　人參　甘艸炙　白蔻　木香　山藥　砂仁　丁香　肉桂　藿香　陳皮　肉蔻　水煎或為丸

藿香正氣散 壽 治四時感冒風寒雨濕或腹痛吐瀉頭疼增寒嘔逆惡心胸膈痞悶 方大人感冒二五

加減茹苓湯 壽 治夏秋月霍乱吐瀉身熱口渴

豬苓　澤瀉　香茹　乾葛　赤茯　白朮　黃連　甘艸　花粉

生姜水煎○熱極加石膏知母○瀉極加升麻○腹痛加芍藥肉桂寒痛亦加

五味異功散 壽 治脾胃虛弱吐瀉不食凡虛寒症先服之以正胃氣○四君加陳皮者也 方九八

補中益氣湯 回 小兒數歲間每停食輙服

峻利之藥後肚腹膨脹嘔吐泄瀉先用六君子湯次用此湯可

定吐飲四治吐逆投諸藥不止者

半夏 生姜 薄桂 水煎溫服

定吐紫金核四治嘔吐

丁香 木香 藿香 人參 白朮

半夏 為末姜汁打糊為丸用沈香

朱砂為衣或為煎湯亦可

參砂和平散 治虛寒嘔吐不止者

人參 砂仁 半夏 白朮 茯苓

藿香 陳皮 甘艸 煨姜水煎

藿香和中湯 治感寒停食吐瀉

藿香 紫蘇 香附 蒼朮 厚朴

山查 川芎 羌活 砂仁 麥芽

白芷 陳皮 甘艸炙

生姜水煎

痢疾

清熱化滯湯壽治痢主方

黃連 吳茱萸湯拌炒白芍 陳皮 白茯

枳殼 黃芩 甘艸 生姜水煎

初起積熱正熾加大黃芒硝○血痢加酒芩當歸地榆○白痢加厚朴○赤白並下加川芎歸尾桃仁紅花滑石乾姜○白痢久虛加白朮黃芪去芩連枳殼○赤痢久虛加川芎白朮當歸阿膠去芩連○裏急後重加木香檳榔○腹痛加當歸延胡倍芍殼○小便亦少加木香豬苓澤瀉○下如豆汁白朮蒼朮防風○食積加山查枳實麥芽神麴○久痢氣血兩虛加人參黃芪當歸川芎升麻肉蔻

補中益氣湯四治久痢裏急後重欲去不去手足冷者○依本方加木香破故紙倍升麻柴胡方四十

瘧疾

九味清脾飲壽治食瘧嘔吐痰沫及時行瘧不問先寒後熱諸瘧通治 方大人瘧疾 枣肉水煎○小便赤加猪苓澤瀉

人參養胃湯壽治停食感寒發瘧及中脘虛寒嘔逆惡心等症 方大人瘧疾六十

截瘧飲壽治瘧疾主方

白朮 蒼朮 陳皮 青皮 柴胡
黃芩 猪苓 澤瀉 常山 甘艸
姜枣煎露一宿温服○有汗而熱多加參茂前胡知母○無汗而熱多加乾葛紫蘇○寒多加乾葛草果○痰多加半夏當歸○食積加枳實山查神麯麥芽○衣裝加當歸升麻○二三日一發加人參黃芪烏梅去蒼朮○單寒加乾姜附子人參去柴胡猪苓澤瀉○腹痛加厚朴柣柳○室女熱入血室加小柴胡湯

小兒初生雜病

甘連湯 小兒初生先須用此方

黃連 甘艸 辰砂少

搗出熱湯用之

五香湯 治毒氣入腹托裏若有異證加減之

沈香 木香 丁香 乳香 麝香

水煎○嘔去麝加藿香○渴加人參○一方去丁香加藿香連翹名小五香湯

加味五香湯 治小兒瘡癤無名腫毒

沈香 木香 乳香 丁香 藿香

升麻 葛根 連翹 木通 大黃

水煎

釀乳方齊 胎熱生下身熱眼閉焦啼燥熱

生芊 澤瀉 猪苓 赤茯 花粉

茵陳 甘艸 水煎令乳母服之

釣藤散壽 治夜啼

釣藤 茯神 茯苓 川芎 木香

當歸 甘艸 姜枣水煎

安神湯壽治夜啼不止作心経有熱有虛
人參　黃連姜炒　甘艸　竹葉生姜煎
鉤藤飲壽治小兒天吊潮熱
鉤藤　人參　犀角　金箔　天麻
甘艸炙水煎温服
清熱消毒散壽治實熱口舌生瘡及一切
瘡瘍腫痛形病俱實者
黃連　山梔　連翹　當歸　金銀
川芎　芍藥　生艹　甘艸　水煎
當歸連翹湯回治小兒重舌
當歸　連翹　白芷　大黃　甘艸
水煎食後服
瀉黃散回治木舌并弄舌
藿香　山梔　石膏　防風　甘艸
水煎頻〻服
一方壽治小兒滿口白爛生瘡口糜
白木　豬苓　澤瀉　木通　生艹
赤茯　肉桂　甘艸　水煎
補脾散壽治弄舌
人參　白木　白芍酒　白茯　陳皮
川芎　黃芪　當歸　甘艸炙
生姜水煎
清胃升麻湯回治小兒牙腫流延腮腫馬
牙疳
升麻　川芎　半夏　白术　白芍
乾葛　黃連酒　甘艸生　防風　白芷
石膏　水煎食後熱服或漱而吐之
漱藥不用木夏
清胃養脾湯回治小兒愛吃泥土
黃芩　陳皮　白术　茯苓　甘艸
石膏　壽世胡黃連使君子　水煎服
犀角消毒飲回治風毒赤紫丹痛壯熱狂
燥睡卧不安胸膈滿悶咽喉腫痛九竅
有血妄行遍身丹毒及痘疹已出未出
不能快透已出熱不解急宜服此
荆芥　防風　黃芩　犀角　甘艸
牛蒡微炒　水煎如無犀角代升麻
升麻葛根湯回治小兒丹毒身体發熱面
紅氣急啼叫驚搐等症
升麻　葛根　白芍　柴胡　黃芩

山梔　甘艸　木通

水煎母子同服

甦危湯壽治小兒喉痺之主方

桔梗　豆根　牛蒡　甘艸生　荊芩

防風　玄參　升麻　竹葉　水煎

甘桔湯回治小兒咽喉腫痛風毒等症

桔梗　防風　荊芥　黃芩　薄荷

甘艸　等分水煎頻々服

清腎湯壽治小兒耳熱出汁作痒回痰也

腎火之上炎也

防風　花粉　貝母　黃栢塩　白茯

玄參　白芷　蔓荊　天麻　半夏

甘艸　生姜水煎

追蟲散回治小兒蟲積痛凡腹痛口中出

清水者虫積也

使君　檳榔　水煎

錢氏白朮散回治冬月吐蚘多是胃寒胃

虛也　依本方加丁香方大人內傷七三

練陳湯回治小兒吐吠蟲

苦練根皮　陳皮　半夏　白茯

甘艸　生姜水煎

補陰降火湯回治陰虛尾骨節痛

當歸　白芍酒　黃栢同　知母同　川芎

熟芐　水煎○加官桂少為引或以

前胡木香為引○如痛不止加乳香沒

藥

化痰降火湯回治痰火尾骨節痛

陳皮　半夏　黃栢酒　知母同　澤瀉

茯苓　甘艸　煎法如前方

澄清飲回治小兒大便白小便濁如米泔

白朮　茯苓　白芍炒　黃連姜　澤瀉

山查　青皮　甘艸　水煎空心服

甘露飲回治小兒胃中客熱牙宣口臭齒

齦腫爛時出膿血饑煩不欲飲食及目

赤腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛

及身面皆黃肢体微腫大便不調小便

赤澁

熟芐　生芐　天門　麥門　桔殼

茵蔯　黃芩酒　石斛　杷葉　甘艸

水煎

五淋散㊀治小兒淋症 方大人 淋症門・三五
五苓散㊀治小兒小便不通者 方大人中暑門三十
依本方加車前燈艸
沒藥散㊀治小兒風與熱滯留蓄上焦胸膈高起大便不通
沒藥 大黃 枳殼 桔梗 木香
甘艸炙 生姜水煎
加味五皮飲㊀治小兒四肢腫滿陽水陰水
五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮
茯苓皮 水煎○加生姜木瓜尤可○
一方去五加皮加陳皮桑白皮
茯苓滲濕湯㊀治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴
○五疸門滲濕湯加白朮青皮去木通
防風通聖散㊀治小兒身常發熱風瘄及腳指常紅腫叫脾經風熱也○依本方去硝黃加鼠粘子酒炒黃連○亦用防風白芷薄荷黃連黃芩黃芪黃栢方四
八物湯㊀治小兒解顱○有熱加酒芩連

調元散㊀治小兒稟受元氣不足顱顖開解肌肉消瘦腹大而腫語遲手足如筒色昏齒遲
山藥 茯苓 芍藥炒 茯神 白朮
甘艸炙 人參 半夏 當歸 黃芪
川芎 石菖 姜棗煎母子同服
補中益氣湯㊀治小兒行遲齒遲解顱顖塡五軟鶴膝腎痺齒豁睛白多愁等症此皆稟受腎氣不足也用六味八味二丸及此湯加減用之無不奏効方四十

痘瘡

升麻葛根湯四　發熱之初未分麻痘傷寒傷食等症宜此解散庶無悞事方九

生姜水煎○寒月加蘇葉○四肢通冷加桂枝○腰痛當知是痘加桂枝○時氣酷烈發熱太甚乃是毒氣盛加牛蒡子只服加味敗毒散尤妙

加味敗毒散四　初起發熱即服此藥神効

柴胡　前胡　羌活　獨活　防風　荊芥　薄荷　枳殼　桔梗　川芎　天麻　骨皮

右古方除參苓恐補早助火也宜加紫艸蟬退蘇葉麻黃姜蚕白帶根解熱表汗○泄瀉加猪苓澤瀉去紫艸神功散四　治痘由毒氣太盛血紅一片不分地界如蚊蚤種或諸失血或吐瀉七日以前諸症可服解毒

黃芪　人參　白芍　紫艸　生艾　紅花　牛蒡　前胡　甘艸　水煎

熱甚加黃連黃芩未退者再加大黃○有驚者加蟬退○頭粒淡黑者加肉桂○腹痛者熱盛宜之○面紅不退地界不分倍前胡○泄瀉者火盛而奔走也加升麻○嘔吐者宜之

保元湯四　四日以前有寒症其色黑慘宜用此湯加官桂五日以後有寒中于裏者用附子理中湯不甚口宜此湯加肉桂

人參　黃芪　甘艸　生姜水煎

消毒飲壽　治痘瘡欲出已出熱尚未解毒氣太盛稠密成片或內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫纏毒聚遍身風疹痺毒赤痛等症

牛蒡微　荊芥　甘艸　防風

水煎温服○一方加黃芩犀角

化毒湯壽　痘瘡已出痘毒太盛以此消毒

紫艸　升麻　甘艸　糯米水煎

方考有陳皮

參芪透肌散　治氣弱痘出不盡出而不

速者
紫艸　木通　人參　芍藥酒黃芪
升麻　葛根　甘艸　姜棗水煎
內托散㊀治血氣虛損或風邪穢毒沖觸
使瘡毒內陷而不出或出而不勻快此
藥勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出
易收易靨
人參　黃芪　當歸　川芎　防風
桔梗　厚朴　白芷　甘艸　木香
官桂　水煎○紅紫黑陷屬熱毒者
去桂加紫艸紅花黃芩○淡白灰黑陷
伏屬虛寒者加丁香○當貫膿而不貫
膿倍參芪當歸入人乳好酒服○泄瀉
加丁香乾姜肉蔻
木香散㊀治灰白黑陷嘔吐為表虛
木香　前胡　黃芪　茯苓　白朮
厚朴　訶子　陳皮　肉桂　人參
丁香　雄者五粒　水煎○嘔甚加白蔻
壽世無黃芪白朮厚朴有半夏大腹皮
白茯苓為赤茯

起死回生散壽治瘡瘡至七八日忽然變
黑收入腹內遍身抓破吭喘死在須臾
者
當歸　川芎　白芍　生羊　升麻
紅花　水煎○上陷加白芷○下陷
加牛膝○遍身黑陷加麻黃
異功散㊀治寒戰咬牙痒塌泄瀉為裏虛
當歸　川芎　人參　黃芪　白朮
茯苓　訶子　半夏　附子　厚朴
肉桂　丁香　水煎○泄瀉加肉蔻
○壽世無川芎有木香且訶子換肉豆
蔻
手捻散㊀治當靨時腹痛不靨其痛著在
中脘乃熱毒凝滯瘀血作痛也
牛蒡　白芍　挑仁　大黃　紅花
桂枝　水煎溫服
快斑散入治瘡出不快
紫艸　蟬退　人參　白芍　木通
甘草　水煎服一方去木通加穿山
治瘡已出被風復入

透肌散入治痘已發不快
紫草　升麻　甘草　糯米　水煎服
解毒清熱凉血加蟬退地骨酒芩
如聖湯入治痘瘡已出未出身熱如火頭
疼臉赤呵欠鼻癢
白芍　升麻　乾葛　甘艸　紫草
木通　山查根　姜葱煎熱服如心煩加
門赤荻煩渴合生脉散
加味四聖散入治痘出不快及變陷倒靨
小便赤澁餘熱不除一切惡候或痘出
被風吹復不見入皮膚內膿熱不散
紫草　木通　木香　黃芪　川芎
甘艸　人參　蟬退　水煎服如便
閉加枳殼便調加糯米能解毒發痘也
解毒防風湯入治痘七日後壯熱毒盛氣
弱痘出不快及痘出而聲又啞
防風　地骨　黃芪　枳殼　白芍
荊芥穗　鼠粘子　水煎溫服
加味紫草飲入治痘出未透
紫草　白芍　麻黃　甘艸

水煎溫服
紫艸木香湯入治痘出不快大便泄利蓋
紫艸木香白术佐之或
紫艸能利大便故
隱或見者加藿香
紫艸　木香　人參　白术　茯苓
甘草　糯米　水煎溫服
紫艸木通湯入治痘出不快
紫艸　木通　人參　茯苓　糯米
甘艸　水煎溫服如大便利者去紫
艸加木香
疎氣飲入治氣實痰鬱發不出者
蒼术　白芷　防風　升麻　黃芩
白芍　連翹　甘艸節
水煎服
連翹散入治痘發熱不厥
連翹　防風　山梔　甘艸　水煎服
萬金散入治痘已出未能勻透色不紅潤
防風　人參　蟬退　薄荷　水煎服
鼠粘湯入治痘出稠密身熱不退宜急服
此藥以防青乾黑靨

鼠粘　當歸　甘草　地骨　黃芩
柴胡　黃芪　連翹
水煎溫服熱退即止
調解散入治痘已發或為風冷所折榮衛
不和或又為宿食所傷內氣壅過以致
氷硬
青皮　陳皮　桔梗　枳殼　當歸
半夏　川芎　木通　乾葛　甘艸
紫蘇　紫艸　人參
薑棗煎服未効加山查根
山梔仁湯入治痘疹及斑毒狀如蚊咬毒
盛黑色
山梔仁　白蘚　赤芍　升麻　寒水石
甘草　紫草　薄荷　水煎溫服
三黃熟艾湯入治痘癍正出似收未收下
利黃臭膿血身大渴宜此湯以解其毒
黃芩　黃連　黃柏　艾
水煎服或加糯米紫艸甘艸亦好
二參湯入治痘壯熱經日不除
柴胡　麥門　人參　玄參　甘艸

龍騰　水煎服熱退即止
補中益氣湯四治結痂而後虛煩者
熱
加味保元湯四治結痂而後虛煩者
黃芪　人參
麥門　水煎溫服
牛蒡子飲四治還元痂落有餘毒覺其發
干膿腑時復作熱腹內疼痛者
牛蒡　前胡　黃連　黃芩　連翹
白附　玄參　赤芍　羌活　防風
甘艸　水煎溫服
麥門冬飲毒治痘毒發熱作渴咽痛
麥門　黃芩　人參　玄參　金銀
甘艸　水煎○咽痛加桔梗
通明散毒治痘後餘毒眼生翳瘴
當歸　川芎　芍藥　生芐　防風
乾葛　菊花　蟬退　花粉　穀精
水煎○眼赤腫加黃連梔子○翳厚加
木賊
消金散毒治痘餘毒在脾肺發咳嗽者

陳皮　半夏　黃芩　梔子　貝母
花粉　麥冬　桔梗　甘艸生水煎

治疽用藥之法

補氣人參白朮黃芪茯苓甘艸○補血當歸川芎芍藥地黃○發散表熱升麻柴胡乾葛紫蘇前胡葱姜○清裡熱黃連黃栢山梔犀角羚羊角○表寒寒黃芪桂枝生姜川芎防風○裏寒乾姜肉桂附子木香豆蔻○利小便豬苓澤瀉木通滑石車前○利大便枳殼枳實大黃玄明粉○活血涼血生芐紅花紫艸牡丹○調氣木香陳皮青皮香附○咽痛玄參桔梗連翹牛子梔子甘艸薄荷○嘔吐藿香砂仁胃寒丁香木香○驚搐要蚕天麻硃砂茯神○咳嗽麥冬瓜蔞桑白杏仁五味○風熱蟬退白芷○泄瀉訶子肉蔻○腰疼牛膝杜仲玄胡○頭痛川芎藁本蔓荊○清痰半夏南星貝母石膏○止渴乾葛五味麥冬天花○消食山查麥芽神麯草果○腹脹厚朴蒼朮大腹皮○快班紫艸防風荊芥升麻○起疽鹿茸川山甲

以上諸品乃治疽之大畧至於臨機應變又不可執一拘呪也

消毒飲　治疽癰欲出已出熱尚未解毒氣太盛稠密成片或內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫塞毒聚遍身風疹痺毒赤痛等症

牛蒡子　荊芥　甘艸　防風

右水煎温服○一方加黃芩　犀角

女人出痘　附懷孕出痘

凉血地黄湯齊女人出痘其輕重固已一
緊而論然十四歲之後天癸通替則又
不同蓋天癸既至陰常不足痘瘡以氣
為主血為附氣以充之血以濡之且如
發熱之初正遇經水如期而来此熱隨
血解瘡自發出不必施治若遇四日而
不止者則熱入血室血必妄行為内動
中虚之症矣宜此湯

即四物湯加白术人參黄連升麻梔子
玄參甘艸也　水煎服

凉血解毒湯齊非經行之時於發熱而經
恐至此毒火内熾逼血妄行之故瘡必
多毒必盛急宜用此湯

當歸　白芷　升麻　紫艸　赤芍
桔梗　連翹　燈艸　水煎

當歸養心湯齊起發貫漿經水適来忽口
瘡而不能言者乃血入少陰不能上榮
於口也宜之

人參　當歸　生苄　麥門　升麻
甘艸　燈心　水煎温服

八物湯齊正當起發貫漿之時適遇經行
三日不止者瘡必應起發而不起發應
貫漿而不貫漿頂平形塌或灰白色或
黑陷者宜此湯

依本方去地黄加黄芪木香附子方九九

瀉肝散齊經水不斷之時適逢出痘身發
壯熱神思昏沈言語狂妄如見鬼神舉
衣撮空此行經之後血室空虚天行邪
熱乘虚而入宜此湯

羌活　當歸　梔子　龍膽　川芎
防風　大黄　水煎

十全大補湯齊正值崩漏不止氣血俱虚
之候適逢出痘此必能勝任宜大補其
氣血〇或八物湯加木香黄氏官桂

歸脾湯齊向来經閉不通血海乾涸適逢
出痘毒氣拂鬱於衝任之間宜此湯或
逍遥散主之方七十

罩胎散齊姙娠最忌出痘蓋熱能動胎胎

落則血氣衰敗必痘不能起發灌漿而
命則危矣盖痘之用藥多主溫補如半
夏肉桂之類皆姙娠所忌而黃芩烏附
又非痘家所宜故遇此症者不問輕重
悉以清熱安胎為主宜安胎散加黃芩
芍藥血動者四物湯加芩連又宜此湯
當歸　川芎　白芍　人參　白朮
茯苓　柴胡　黃芩　荊芥　防風
白芷　粉葛　砂仁　紫艸　桔梗
甘艸　阿膠蛤粉分　水煎
一方有陳皮枳殼○火熱加醬金糯米
如聖散濟身熱足冷者腹脹八物湯加木
香脾氣虛不進飲食毒發不出四君子
加木香糯米紫艸胎動不安者安胎散
加砂仁痘出稠密參芪內托散加紫艸
芍藥當歸單身熱有外邪無內症者參
蘇飲加木香以此湯
當歸　白朮　黃芩　枳殼　黑豆
腹皮　砂仁　甘艸　水煎○初發
熱加升麻葛根連翹○痘出太盛加酒
連牛旁子連翹山查○不起發大力子
白芍○口乾加麥門冬知母花粉○痰
多加半夏凡胎至五月則桂心半夏之屬不必
禁也
黑神散濟痘瘡正在起發貫漿之時忽遇
坐艸分娩之期此氣血俱虛之候宜大
補加熟附子主之以補氣血固表裏若
產後小腹急痛此血未盡也以此湯
當歸　川芎　熟芐　乾姜炒　桂心
蒲黃　香附便　木香　青皮　黑豆
酒水各半煎服
四君子湯濟若腹脹咳牙寒戰作渴足冷
身熱者此脾胃兩虛外作假熱大補湯
加熟附子一二劑更用此湯加黃芪當
歸陳皮木香多服止者吉不止者凶方九八
八物湯濟產後半月十日之間適逢出痘
此無胎孕繫累止以大補氣血大補湯
或此湯去芍藥○痘出多者加連翹大
力子大便自利者加肉豆蔻方九九

麻疹 附 水痘

升麻葛根湯 回 疹發熱之初多似傷風惟疹子則嗽咳噴嚏鼻流清涕眼胞腫其淚汪汪面浮腫雙腮赤惡心乾嘔為異耳宜此湯 方九

蘇葛湯 初熱未見點發表之藥暫用之

紫蘇 葛根 甘艸 白芍 陳皮 砂仁 生美水煎

消毒飲 壽 治麻疹既出一日而又沒者乃為風寒所沖麻毒內攻若不治胃爛而死 方九九

二仙湯 壽 治麻疹已出而復沒或出不盡心慌哭啼不止十分危急死有須臾

黃芩 白芍 生水煎

白虎解毒湯 壽 治麻疹已出讝語煩燥作渴者

石膏 知母 黃連 黃芩 黃栢 梔子 甘艸 水煎

防風通聖散 回 治麻疹已出大小便閉者

方中風五

導赤散 回 治麻疹已出譫語小便閉者

生芐 木通 甘艸 竹葉 水煎

四苓散 回 治麻疹已出泄瀉不止者 方中暑五苓下

小便如泔或不通者加車前木通

柴苓湯 回 治麻疹已出寒熱似瘧者

即小柴胡去人參合四苓散也姜束煎

犀角解毒湯 壽 治麻疹已出大便下血或小便下血吐血衄血或二便閉澁瘡疹稠密熱渴赤痛者

犀角 丹皮 赤芍 生芐 黃連 黃芩 黃栢 梔子 水煎

四物湯 回 治麻疹前後有熱潮不退等症

○發渴加麥冬犀角汁○嗽加瓜蔞○有痰加貝母陳皮○紅紫乾燥暗晦去若加紅花黃芩 方九八

清金降火湯 濟 治麻疹後乘肺金聲啞不出或咳或喘

蘇梗 陳皮 酒芩 梔子 石膏 黃連 玄參 貝母 瓜蔞 天冬

麥冬　當歸　生芐　茯苓　桑皮
杏仁　白芍　甘艸　生姜水煎服

十仙湯壽治疹後餘毒
柴胡　葛根　玄參　黃連　黃芩
梔子　陳皮　茯苓　枳殼　生芐
生姜水煎溫服

一方壽治小兒疹後咳嗽腹脹喘急煩燥
泄瀉聲啞唇口青黑者
黃連　黃芩　連翹　玄參　知母
桔梗　杏仁　白芍　麻黃　牛子
乾葛　陳皮　厚朴　甘艸
水煎溫服

麥湯散林治小兒水痘
麻黃　大黃　知母　羌活　人參
滑石　骨皮　甘艸炙
小麥水煎溫服

瘍科

癰疽

荊防敗毒散回治癰疽疔腫發背乳癰等症增寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒一二日至四五日者一二劑即衰其毒輕者內自消散
防風　荊芥　羌活　獨活　柴胡
前胡　薄荷　連翹　桔梗　枳殼
川芎　茯苓　金銀　甘艸
生姜水煎○大便不通加大黃芒硝○
熱甚痛急加黃芩黃連

千金內托散回治癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不用刀針服藥後疼痛頓減此藥活血勻氣調胃補虛祛風邪辟穢氣刀王道之劑宜多服之大効
黃芪　當歸　人參　川芎　防風
桔梗　白芷　厚朴　甘艸生　薄桂

或加金銀花亦好　水煎加酒溫服

癰疽痛倍白芷不腫痛倍官桂○不進飲食加砂仁香附○痛甚加乳香　沒藥○水不乾加知母貝母○瘡不穿加皂角刺○咳加半夏陳皮杏仁生姜○大便閉加大黃枳殼○小便澁加麥門冬車前子木通瞿麥

千金漏蘆湯　治一切惡瘡腫毒丹瘤瘰癧疔腫魚鱗五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢体疼痛四肢流重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便閉結小便赤黃並治婦女胎前產後通用

漏蘆　白斂　黃芩　麻黃　枳實　升麻　芍藥　甘草多　大黃　芒硝　連翹　水煎溫服

追風通氣湯　治癰疽發背腦疽流注腫毒救壞病活死肌弭患於未崩之前拔根於既愈之後此藥順氣勻血扶植胃本不傷元氣滌蕩邪穢自然通順不生變症兼治打破傷折疝氣血疝腳氣諸

氣痞塞塊痛腰痛一切痰飲為患

當歸　木通　赤芍　白芷　小茴　烏藥　枳殼　甘草　何首

酒水各半煎○氣血盛者減當歸多則生血發于他所○癰疽在上者去木通惡道虛下元○癰疽胃寒生痰加半夏又鬱而成風痰加桔梗生姜○流注加獨活○有潮熱加升麻蘇葉○頭痛加川芎羌活○腫毒堅硬不穿加川芎獨活麻黃葱白○打傷折在頭上去木通加川芎陳皮○經腰痛加革薢玄胡○腳氣加木瓜檳榔穿山甲

真人奪命飲　治一切癰疽疔疽不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不痛然當服於未潰之先與初潰之際如毒已大潰不可服仍用一劑大勢已退然後隨症調治其功甚捷

金銀　陳皮　皂刺　沒藥　貝母　防風　白芷　赤芍　歸尾　乳香　甘草節花粉　山甲○　好酒煎或水煎

加酒○在背俞倍皂刺○在腹膜倍白芷○在胸次加瓜蔞仁○在四肢倍金銀花

仙傳化毒湯㊀治癰疽發背乳癰一切無名腫毒初起服之立消已成已潰服之立愈

防風　甘艸節白芍　茯苓　貝母　黃芩　連翹　白芷　半夏　乳香　沒藥　天花粉　金銀

好酒煎或水煎加酒胸前飯前服背上飯後服下部空心上部食後

托裏消毒飲㊀治一切癰疽六七日未消者服此藥瘡未成即消已成即潰能壯氣血固脾胃使毒氣不能內攻使毒膿易潰肌肉易生切不可早用生肌之藥恐毒未盡反增潰爛難愈

防風　當歸　川芎　白芷　桔梗　厚朴　皂刺　山甲　花粉　陳皮　金銀　黃芪鹽水炒　酒水各半煎服

神授衛生湯㊀治癰疽發背腦疽對口丹瘤瘰癧惡毒疔瘡濕痰流注及外科一切瘡症但未成者即消已成者即潰外科首用方也

羌活　防風　白芷　山甲土炒　沉香

紅花　連翹　石決　金銀　皂刺

歸尾　甘艸節　花粉　大黃酒炒　乳香

水煎服後隨飲一杯○脉虛便利者去大黃

內消沃雪湯㊀治發背併五臟內癰尻臀諸腫大小腸癰肛門臟毒初起但未出膿堅硬疼痛不可忍者

青皮　陳皮　乳香　沒藥　貝母

連翹　黃芪　當歸　甘艸節白芍

白芷　射干　花粉　山甲　金銀

皂刺　木香　大黃　酒水半酒

內疎黃連湯㊀治癰疽腫硬發熱作嘔大便秘澁煩燥飲冷噦噫心煩舌乾口苦六脉沈實有力此邪毒在臟也急宜服此內除之

木香　黃連　梔子　當歸　白芍

薄荷　梔柳　桔梗　連翹　甘州
大黃　水煎加蜜亦可

內消散宗治癰疽發背對口疔瘡乳癰百種無名腫毒一切反嗜叫藥能令內消化毒為黑水從小便而出也

金銀　知母　貝母　花粉　白芨
山甲　皂刺　乳香　半夏　水煎
隨病上下食前後服之

清熱消風散宗治癰疽諸毒瘡腫已成未成之間外不惡寒內無便秘紅赤高腫有頸煩痛

防風　川芎　當歸　黃芩　白芍
甘州　花粉　金銀　連翹　紅花
柴胡　蒼朮　陳皮　黃芪　角刺
水煎服○婦人加便炒香附子

乳香黃芪散宗治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者及治打撲傷損筋骨疼痛

乳香　沒藥　黃芪　粟殼蜜炒
人參　甘州　川芎　歸身　白芍
陳皮　製苧　水煎溫服

神功內托散宗治癰疽腦項諸發等瘡至十四日後當腐潰流膿時不作腐潰兼不高腫者用

當歸　白朮　黃芪　人參　白芍
川芎　茯苓　陳皮　附子　木香
甘州炙　山甲　煨姜大棗水煎

回陽三建湯宗治陰疽發背初起不疼不腫不熱不紅硬若牛皮堅如頑石十日外脉細身涼肢体倦怠皮如鱉甲色似土砂粟頭多生乳流血根腳平散軟陷無膿又皮不作腐手熱足涼者俱急服之

附子　人參　黃芪　當歸　川芎
茯苓　枸杞　陳皮　吳茱肉　木香
甘州　紫州　厚朴　蒼朮　紅花
獨活　煨姜水煎

十全大補湯內治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及偏身流注瘰癧便毒諸瘡久不作膿或膿成不潰潰而不斂○若氣血不足結腫未成

膿者加陳皮香附半夏連翹

補中益氣湯 回 治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛而惡寒身熱而煩者

八珍湯 回 治潰瘍諸症調和榮衛順理滋養氣血進美飲食和表理退虛熱為氣血俱虛主方

人參養榮湯 回 治潰瘍發熱惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃岌〻短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他症方補益百

收功萬全湯 壽 治癰疽潰後須當大補氣血和脾胃托毒外出實為切要

當歸 黃芪 人參 白朮 茯苓
熟芋 川芎 白芍酒 陳皮 防風
肉桂 白芷 甘艸 生姜水煎

作渴加麥門五味○煩燥加生芋麥冬○有痰加半夏○泄瀉加厚朴○小便不利加澤瀉○怔忡不寐加遠志酸棗○胸膈不寬加厚朴山查○右癰疽潰癰後不長肌肉不合者宜之

托裏溫中湯 回 治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憒

附子 羌活 益智 丁香 沈香
木香 茴香 陳皮 甘艸炙 乾姜
生姜水煎

人參黃芪湯 回 治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參 白朮 麥冬 蒼朮 陳皮
當歸 升麻 黃芪 黃栢 水煎

竹葉黃芪湯 回 治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

黃芪 麥冬 當歸 川芎 黃芩
芍藥 人參 半夏 石膏 甘艸
竹葉 生芋 水煎溫服

人參平肺散 回 治心火尅肺傳為疽痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

人參　茯苓　陳皮　薑皮
甘艸　知母　五味　天冬　青皮
水煎温服

六君子湯㊀治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不遺飲宜服此湯以壯榮氣十六味流氣飲入治無名惡腫癰疽等疾此表裏氣血藥也非脈洪緩沈遲察細者不宜用

人參　當歸　黃芪　桔梗　防風
木香　枳殼　芍藥　川芎　肉桂
檳榔　白芷　厚朴　紫蘇　烏藥
甘艸　水煎温服

一方無檳榔肉桂有皂角刺

五香連翹湯入治一切積熱結核瘰癧癰疽瘡瘍

連翹　扁竹根　大黃　桑寄生　獨活
木通　升麻　丁香　木香青　沈香
甘艸生　乳香　麝香
水煎熱服以利惡毒為度一方有竹瀝苡礎隨熱輕重加減

內托復煎散入治陰疽癰毒蘊結於中當服托裏健脾大藥冬月內托宜十宣散夏月及有熱者宜此多服最妙

地骨　黃芩　白芍　人參　茯苓
肉桂　黃芪　防己　當歸　甘艸
白朮　防風　蒼朮

先以蒼朮水煎去查入餘藥再煎取汁終日飲之其查亦煎飲之

內托升麻湯入治兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子者乳癰初起亦宜

葛根　升麻　連翹　黃芪　當歸
甘艸炙　鼠粘　肉桂　黃柏
水酒同煎服

附子六物湯入治足太陰經流注四氣骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫煞治五痺

附子　防己　肉桂　茯苓　白朮
甘艸　姜煎服

清熱消毒飲入治癰疽陽症腫痛發寒熱作渴等症

金銀花 芍藥 川芎 生地 當歸
黃連 山梔 連翹 甘草 水煎
托裏散入治癰疽氣血虛不能起發膿潰
收斂或惡寒發熱肌肉不生宜此補托
人參 黃芪 白朮 陳皮 當歸
赤地 茯苓 芍藥 甘中 水煎

瘰癧 附馬刀癧 癭瘤

紫蘇烏藥湯四 治瘰癧先從結候起者
紫蘇 烏藥 枳殼 桔梗 柴胡
前胡 防風 羌活 獨活 川芎
芍藥 茯苓 腹皮 甘艸
水煎食後服

紫蘇連翹湯四 治瘰癧先從項上起者
紫蘇 連翹 桔梗 枳殼 防風
柴胡 羌活 獨活 白芷 當歸
川芎 芍藥 甘艸
水煎食後服

紫蘇厚朴湯四 治瘰癧先從左邊起者
紫蘇 厚朴 當歸 羌活 枳殼
桔梗 前胡 防風 川芎 芍藥
蘇子 甘艸 蘿蔔子水煎食後服

紫蘇香附湯四 治瘰癧先從右邊起者
紫蘇 香附 青皮 烏藥 半夏
厚朴 桔梗 茯苓 柴胡
羌活 甘艸 水煎食後服

益氣養榮湯 回 治懷抱抑鬱瘰癧流注或四肢患腫肉色不變或日晡發熱或潰不歛

黃芪 白朮 人參 當歸 川芎
白芍 生芐 陳皮 貝母 香附
柴胡 桔梗 骨皮 甘艸炙 水煎

有痰倍陳皮○脇下刺痛加青皮木香○午後有熱或頭微眩加黃栢○膿水清倍參芪當歸○女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母○經水不通倍當歸加牡丹皮

抑氣內消散 回 治瘰癧并諸瘤結核

當歸 川芎 白芍酒 白朮 青皮
陳皮 半夏 桔梗 羌活 白芷
厚朴 獨活 防風 黃芩 烏藥
香附 檳榔 蘇葉 沈香 木香
人參 粉草 水煎溫服

柴胡通經湯 回 治馬刀瘡項側有瘡堅而不潰

柴胡 連翹 歸尾 黃芩 牛子
三稜 桔梗 甘艸生 紅花 水煎

散腫潰堅湯 回 治馬刀結核硬如石或在耳下至缺盆中或至肩上或於腋下及瘰癧遍于頰下或至頰車堅而不潰或瘡已破出水及癭瘤 又名消腫潰堅湯

昆布水 海藻 黃栢酒 知母同 花粉
桔梗 三稜酒 莪朮同 連翹 黃連
酒芩 白芍酒 乾葛 升麻 柴胡
歸尾 甘艸炙 龍膽酒 生姜 水煎

補中勝毒湯 壽 治瘰癧已破者

黃芪 連翹 升麻 柴胡 防風
當歸 生芐 熟芐 白芍 陳皮
人參 甘艸 水煎溫服

活血化堅湯 宗 治一切瘰癧及癭瘤痰核初起未潰膿者

防風 赤芍 歸尾 花粉 金銀
貝母 川芎 皂刺 桔梗 姜蚕
五靈 厚朴 陳皮 甘艸 乳香
白芷 水煎臨服加酒一杯服

海藻玉壺湯 宗 治癭瘤初起或腫或硬或

赤不赤但未破者

海藻　貝母　陳皮　昆布　青皮
川芎　當歸　半夏　連翹　甘州
獨活　海帶　水煎服

十全流氣飲宗治憂鬱傷肝思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裡乃生氣癭肉瘤皮色不變日久漸大宜服此藥

陳皮　茯苓　烏藥　川芎　當歸
芍藥　香附　青皮　甘州　木香

薑棗水煎食遠服

附骨疽　附鶴膝風

內托黃芪湯壽治癰生腿外側或因寒溫浮附骨疽堅破慢腫行步作痛或不能行

柴胡　連翹　肉桂　大力　黃芪
歸尾　黃栢　升麻　白芷　甘州
酒水煎

黃連消毒飲壽治附骨疽神方

黃連　羌活　黃芩　黃栢　藁本
防己　桔梗　歸尾　生芐　知母
獨活　防風　連翹　黃芪　人參
甘州　陳皮　蘇木　澤瀉　水煎

羌蔘佐經湯宗治足少陽經為四氣所乘以致腰腿發熱疼痛頭目昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶等症

羌蔘　陳皮　半夏　白朮　蒼朮
蘄香　澤瀉　甘州　葛根　柴胡
厚朴　木瓜　生姜水煎

大防風湯宗治三陰之氣不足風邪乘之

兩膝作痛久則膝愈大而腿愈細因名鶴膝風乃敗症也非此方不能治又治附骨疽皮色不變大腿通腫疼痛無奈及痊後腳痛緩弱不能行或腿膝腫痛

人參　防風　白朮　附子　當歸
白芍　川芎　杜仲　黃芪　羌活
干膝　甘艸　熟艽　生姜水煎

內托羌活湯宗治兩臀患癰堅硬腫痛兩尺脈緊數按之無力

羌活　黃捐　防風　歸尾　蒙本
肉桂　黃芪　連翹　甘艸　蒼朮
陳皮　紅花　水酒煎食前服

十全大補湯○小柴胡湯○當歸拈痛湯方脾策五七　○獨活寄生湯方中濕三四　○補中益氣湯○此等附骨疽應用之方也隨症宜擇用

癰癤

活血散瘀湯宗治臀癰初起紅赤腫痛壑重如石及大便秘澁

川芎　當歸　防風　赤芍　蘇木
連翹　花粉　皂刺　紅花　黃芩
枳殼　大黃　水煎

便通者去大黃加乳香

黃芪內托散宗治臀癰已成服前藥孰定者欲其潰膿宜服之

黃芪　當歸　川芎　金銀　皂刺
山甲　甘艸節水煎加酒食前服

內托羌活湯壽治臀癰腫痛方附骨疽：五透膿散宗治臀癰及諸瘡內膿已成不穿破者

黃芪　川芎　當歸　皂刺　山甲
水煎臨服入酒亦好

十全大補湯四已潰後氣血虛弱者宜之

腸癰

內消沃雪湯壽治壯內生癰及癰疽惡毒

當歸　白芍　黃芪　甘州節射干
連翹　白芷　貝母　陳皮　皂刺
乳香　沒藥　山甲　花粉　金銀
木香　青皮　酒水煎

甚者加大黃

一方壽治婦人腹痛如錐劍每痛至死不敢著手此腸癰毒也

山甲　白芷　貝母　殭蠶　大黃

水煎服打下膿血自小便中出即愈

壯丹皮散宗治腸癰腹濡而痛以手重按則上或時乞下膿

人參　丹皮　白芍　茯苓　黃芪
薏苡　桃仁　白芷　當歸　川芎
木香　甘州　肉桂　水煎食前服

囊癰

清肝滌濕湯宗治囊癰肝經濕熱結腫小水不利發熱燃痛者

川芎　當歸　生芍　柴胡　芍藥
龍膽　梔子　花粉　黃芩　澤瀉
木通　甘州　燈心　水煎食前服

滋陰內托散宗治囊癰已成腫痛發熱服之有膿即可穿潰也

當歸　川芎　白芍　熟芍　黃芪
皂刺　澤瀉　山甲

水煎食前溫服

十全大補湯方補益九九　四物湯同上　五積散方中寒　龍膽瀉肝湯方下卷十五

○是等類囊癰應用之方也隨症宜擇用

癮癬

滋陰八物湯宗治癮癬初起狀如蓮子紅赤漸腫悠〻作痛者

川芎　當歸　赤芍　生苄　丹皮
花粉　甘艸節大黃便秘加一錢蜜炒
澤瀉　燈心煎

還元保真湯宗治癮癬已潰膿口開張膿水淋漓不能收斂者

當歸　川芎　白芍　熟苄　白朮
茯苓　人參　黃芪　丹皮　枸杞
甘艸炙　熟附　澤瀉　肉桂

煨姜棗水煎

滋陰九寶湯宗治癮癬厚味膏粱鹽熬結腫小水澁滯大便秘結內熱口乾煩渴飲冷者

川芎　當歸　白芍　生苄　黃連
花粉　知母　黃栢　大黃蜜水煎

十全大補湯○八珍湯○補中益氣湯○托裏消毒湯○內消沃雪湯此等應用方也

疔瘡

進疔奪命湯四專治疔瘡

防風　細辛　羌活　獨活　黃連
甘艸節強蚕　蟬退　澤蘭　青皮
金銀　恩白　蚤休　赤芍　水煎

疔毒復生湯宗治疔毒走黃頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死者

牡蛎　梔子　銀花　木通　連翹
牛子　乳香・沒藥　角刺　花粉
大黃　骨皮

各等分酒水煎或水煎便秘者加朴硝

化疔內消散宗治疔瘡初起或已針已灸之後服之能令內消

皂刺　銀花　知母　貝母　花粉
山甲　白芷　乳香　赤芍　半夏
甘艸　蚤休　水酒煎

便毒

進毒散壽治便毒極効方

歸尾　赤芍　白芷　銀花　花粉

强蚕　芒硝　木鱉　山甲　大黃

酒煎露一宿五更温服厚蓋出汗利一二次即愈○或加五靈脂尤妙○一加射干去芒硝

神奇散回治魚口便毒

山甲　木鱉　牡蛎　大黃　黃蠟

黃連　黃芩　黃栢　銀花　連翹

酒水煎空心温服

神異散壽治魚口便毒

銀花　花粉　山甲　木鱉　甘艸

大黃　皂刺同上　連翹　黃芩　木香

梔子　酒水煎空心温服

龍膽瀉肝湯濟治魚口便毒方下疳

下疳

消疳敗毒散回治下疳瘡妙方

防風　獨活　連翹　荊芥　黃連

蒼朮　知母　黃栢　赤芍　赤茯

龍膽　木通　柴胡　甘艸稍

燈艸煎○若有便量人虛實加大黃

龍膽瀉肝湯回治肝經濕熱或囊癰便毒下疳懸癰腫痛焮作小便澁滯或婦人陰癃痒痛

車前　木通　生芐　歸尾　山梔

黃芩　甘艸　澤瀉　龍膽　水煎

清肝導滯湯宗治肝經濕熱玉莖腫痛小水澁滯作疼者

萹蓄　瞿麥　滑石　甘艸

大黃便秘加　燈心　水煎空心服

清肝滲濕湯宗方囊癰　清心蓮子飲方二三

八正散方二五

此等皆應用之方也

楊梅瘡

消風敗毒散 回 楊梅天疱初起者宜此湯

歸尾 川芎 赤芍 生芐 升麻
乾葛 黃芩 黃連 黃栢 連翹
防風 羌活 銀花 甘艸 蟬退

水煎初服加大黃芒硝

二十四味風流飲 回 毒發出者宜此湯

防風 荊芥 連翹 白芷 歸尾
赤芍 川芎 上部瘡多宜倍用 黃芩 黃連
梔子 苦參 木通 下部瘡多宜倍用 骨皮
加皮 蘚皮 木瓜 銀花 皂刺
薏苡 蟬退 姜蚕 黃栢 甘艸
蒺藜 土茯

右作五十劑每日服二劑煎○瘡痛加獨活羌活○体虛加人參茯苓去梔子

加味遺糧湯 宗 治楊梅瘡初起筋骨疼痛及已成數月延綿不已并楊梅風毒誤服輕粉癱瘓骨疼不能動履

川芎 當歸 防風 薏苡 木瓜
銀花 木通 蘚皮 蒼朮 靈仙
甘艸 皂子 仙糧 水煎○瘡久氣虛者加人參○腿腳之下加牛膝

解毒天漿散 宗 治楊梅瘡不問新久遍身潰爛及筋骨作疼者

花粉 防風 防已 皂刺 蘚皮
連翹 川芎 當歸 風藤 木瓜
銀花 蟬退 薏苡 甘艸 土茯

水煎臨服入酒○有下部瘡加牛膝

歸靈湯 宗 治楊梅瘡不問新久元氣虛弱者

川芎 當歸 白芍 熟芐 米仁
木瓜 防已 花粉 銀花 蘚皮
人參 白朮 甘艸 葳仙 土茯
牛膝 下部加 水煎量病上下食首

後服之

仙遺糧湯 入 治楊梅風毒及誤服輕粉以致癱瘓筋骨疼痛不能動履或壞肌傷骨者服此除根永無後患凡患下疳瘡宜此預防之

土茯　防風　木瓜　木通　薏苡
白鮮　金銀　皂子　水煎空心日
三服去防風加當歸白芷甘艸名換肌
消毒飲尤妙

臁瘡　附疥癬

荊防敗毒散四　治臁瘡腫痛者方應宜三
防風通聖散四　治風熱疥癬久不愈者方
中風四〇依本方去硝黃加浮萍皂刺
祛熱搜風飲四　治疥及膿疱瘡
銀花　苦參　柴胡　生芐　黃芩
黃栢　黃連　荊芥　連翹　薄荷
獨活　羌活　枳殼　防風　甘艸
水煎食遠服
浮萍散四　治諸風癬疥癩瘡
浮萍　當歸　川芎　荊芥　麻黃
甘艸　赤芍　水煎溫服出汗
祛風敗毒散壽　治風瘡疥癬癮疹紫白癜
風赤遊風血風癰瘡丹瘤及破傷風
枳殼　赤芍　前胡　紫胡　荊芥
薄荷　牛子　蒼朮　獨活　羌香
連翹　川芎　羌活　鱉退　甘艸
生姜水煎〇在上部者加桔梗〇在下
部加牛膝木瓜〇濕熱成患而在下者

去蟬退姜蚕

一方壽治風癬膿疱疥癩血風諸瘡腫毒

歸尾　赤芍　黃芩　黃連　黃栢

苦參　大黃　防風　木鱉　銀荷

水煎露一宿五更服○若腸風臟毒下

血去木鱉子加槐花

當歸飲濟治瘡疥風癬濕毒燥痒等瘡

當歸　川芎　白芍　生芐　蒺藜

防風　荊芥　何首　黃芪　甘艸

水煎服或為末亦可

升麻和氣飲濟治瘡疥發於四肢痛痒不

常甚至增寒發熱臍下濕痒虛又宜服

此

升麻　乾葛　白芷　陳皮　蒼朮

桔梗　甘艸　白芍　當歸　茯苓

半夏　枳殼　干姜　大黃

生姜燈艸水煎服

疣瘡　附　癜風　厲風

防風通聖散回治癩頭瘡用本方為末酒

浸焙乾凡三次食後白湯調服日三服

至頭有汗効方四

補氣瀉榮湯壽治厲風

黃芪　當歸　黃連　全蝎　地龍

蘇木　人參　生芐　黃芩　連翹

升麻　桃仁　桔梗　甘艸　胡桐

䖟虫　水蛭三枚炒盡烟　射香

水煎溫服

金瘡 附杖瘡折傷

獨參湯○八珍湯○補中益氣湯○四物湯 此等類金瘡多出血昏憒者應用之方也

退血止痛飲四治杖後腫痛瘀血不散血氣攻心或增寒壯熱

歸尾 赤芍 生芐 防風
荊芥 羌活 連翹 黃芩 黃連
黃柏 梔子 薄荷 枳殼 桔梗
知母 石膏 車前 甘艸

水煎溫服

通導散四治跌撲傷損極重大小便不通乃瘀血不散肚腹膨脹上攻心腹悶亂至死者

大黃 芒硝 枳殼 厚朴 當歸
陳皮 木通 紅花 蘇木 甘艸

水煎熱服以利為度惟孕婦小兒勿用

復元活血湯入治從高墜下惡血留於脇下實痛不可忍者宜服

當歸 柴胡 穿山 甘艸 紅花
瓜蔞根 大黃酒 桃仁泥

水酒煎服以利為度

當歸鬚散入治打撲以致氣凝血結胸腹脇痛或寒熱

歸尾 紅花 桃仁 甘草 赤芍
烏藥 香附 蘇木 官桂

水酒煎空心服如挫閃氣血不順腰腸痛者加青皮木香腸痛加柴胡川芎

破傷風

羌活防風湯㊀治破傷風邪初在表者
羌活　防風　甘艸　川芎　藁本
當歸　白芍　地榆　細辛　水煎

羌活湯㊁治破傷風在半表半裏者
羌活　菊花　麻黃　川芎　石膏
防風　前胡　黃芩　細辛　甘艸
白茯　蔓荊　枳殼　薄荷　白芷
水煎

大芎黃湯㊂治破傷風在裏者宜疎導
川芎　羌活　黃芩　大黃
水煎温服臟腑通和為度　壽世名通裏湯

五積散㊃治風傷腎而腰痛者或左或右
痛無常處牽引兩足方中寒二八
依本方加防風全蝎

瓜石湯入治破傷風發熱
瓜蔞仁　滑石　南星　蒼朮　赤芍
陳皮　黃連　黃柏　黃芩　白芷
甘艸　姜煎服

湯火　附漆瘡

四順清涼飲宗治湯潑火燒熱極遍毒入裏或外被涼水所汲火毒內攻致生煩燥內熱口乾大便祕實者
連翹　示芍　羌活　防風
當歸　梔子　甘艸　大黃
右燈心水煎

化斑解毒湯宗治漆瘡面熱腫遍身痒痛者
知母　黃連　連翹　人中黃
升麻　石膏　甘艸　牛蒡子
玄參　右竹葉廿片水煎

三白散宗治漆瘡甚者
杭粉　輕粉　石膏
各為末韭英汁調數紙蓋如無芠汁涼水調敷

中毒 附 骨鯁

薺苨湯 解諸藥毒治蠱毒

黑豆 薺苨 甘艸 右水煎

解砒毒 初服知覺早者大藍根葉搗汁灌之輕則可解無藍處以生菉豆同水研爛以水灌之多則為効如不解者以金汁灌之必甦々後如顛不語者每日以菉豆水飲之毒盡則愈

解班猫毒 用澤蘭葉挼汁飲之乾者為末白湯送下

解野菌毒 用甘艸不拘多少以麻油一盞煎數沸冷服

解河豚魚毒 倉卒無藥急以清油多灌之使毒物盡吐出為愈或以白礬為末調湯服或蘆根汁乾者煎湯頻服

骨鯁 縮砂末包絹含之則自然消盡下咽

諸瘡

千金消毒散 回 治一切惡瘡無名腫毒發背疔瘡便毒初發脉洪數弦實腫甚欲作膿者

黃連 歸尾 赤芍 銀花 連翹

皂刺 大黃 牡蛎 花粉 芒硝

右酒水各半煎服

祛毒湯 回 治一切無名腫毒疼痛初起神効

貝母 殭蚕 穿山甲 土砂

大黃 半生半熟

右水煎熟入好酒一錢調服

一枝箭 壽 治諸般惡毒腫痛不可忍者

白芨 花粉 知母 牙皂 貝母

乳香 銀花 半夏 山甲 醋炒

右酒煎溫服汗出即愈或水前之

藥性歌

威靈苦溫腰膝冷痛積痰痃癖風濕通用
茵陳味苦退疽除黃瀉溼利水清熱爲涼
淫羊藿辛陰起陽興堅筋益骨志强力增
漏蘆性寒祛惡瘡毒補血排膿生肌長肉
蘆薈氣寒殺蟲消疳癲癇驚搐服之立安
鹿茸甘溫益氣滋陰泄精尿血崩帶堪任
麥芽甘溫能消宿食心腹脹膨行血散滯
麥門甘寒解渴祛煩補心清肺虛熱自安
防風甘溫能除頭暈骨節痹疼諸風口禁
防己氣寒風濕脚痛熱積膀胱消癰散腫
半夏味辛健脾燥溼痰厥頭疼嗽嘔堪入
貝母微寒止嗽化痰肺癰肺痿開鬱除煩
芒硝苦寒實熱積聚蠲痰潤燥疏通便閉
薄荷味辛最清頭目祛風化痰骨蒸宜服
栢子味甘補心益氣斂汗扶虛更除驚悸
白礬味酸善解諸毒治症多能難以盡述
白鮮苦寒溼痹疥癬明目清頭淋疽可免
巴豆熱辛除胃寒積破癥消痰大能通利
巴戟辛甘大補虛損精滑夢遺强筋固本

破故紙溫腰膝酸痛與陽固精鹽酒炒用
硼沙味辛療喉腫痛瞤上熱痰嗆化立中
人參味甘大補元氣止渴生津調榮養衛
肉桂辛熱善通血脈腹痛虛寒溫補可得
肉蓯蓉味甘峻補精血若鬆用反動便滑
乳香辛苦療諸惡瘡生肌止痛心腹尤良
牡丹苦寒破血通經血分有熱無汗骨蒸
牡蠣微寒澁精止汗崩帶腸疼老痰祛散
蒲黃味甘逐瘀止崩補血須炒破血宜生
蜂房鹹苦驚癇癡癎牙疼腫毒瘰癧腸癰
蕪荑微涼轉筋吐瀉下氣和中酒毒能化
蕪蓄味苦療瘡疽痔小兒蛔虫女人陰蝕
鱉甲味甘勞嗽骨蒸散瘀消腫去痞除消
杜仲辛溫強筋壯骨足痛腰疼小便淋瀝
菟絲甘平夢遺滑精腰疼膝冷添髓强筋
獨活甘苦頸項難舒兩足濕痺諸風能除
塊荅苦寒能薰痔漏定喘消痰肺熱久嗽
燈炷味甘通利小水隆閉成淋溼腫為最
土茯苓甘楊梅久發輕粉毒除能健筋骨
冬葵子寒滑胎易產癰利小便善通乳癰
知母味苦熱渴能除骨蒸有汗痰欬皆舒
陳皮甘温順氣寬腸留白和脾消痰去白
豬苓味淡利水通淋消腫除濕多服損腎
地骨皮寒解肌退熱有汗骨蒸強陰凉血
地榆沈寒血熱堪用血痢帶崩金瘡止痛
地膚子寒去膀胱熱皮膚瘙癢除熱甚捷
檳根味苦瀉痢帶崩腸風痔漏燥濕澁精
沈香降氣煖胃追邪通天轍地衛氣堪誇
丁香辛熱能除寒嘔心腹疼痛温胃可曉
珍珠氣寒鎮驚除癇開竅磨翳止渴墜痰
竹茹止嘔能除寒熱胃熱欬噦不寐安歌
竹葉味甘退熱安眠化痰定喘止渴消煩
竹瀝味甘陰虛痰火汗熱渴煩効如開鎖
茶茗味苦熱渴能清上清頭目下消食氣
龍眼味甘歸脾益智健忘怔忡聰明廣記
良姜性熱下氣温中轉筋霍乱酒食能攻
龍膽苦寒療眼赤疼下焦濕腫肝經熱煩
龍骨味甘夢遺精泄崩帶腸癰驚癇風熱
龍腦味辛目痛喉痺狂燥妄語真為良劑
雄黃甘辛辟邪解毒更治蛇虺風瘕肉

硫黃性熱掃除疥瘡壯陽逐冷寒邪散當
遠志氣溫能散驚悸安神鎮心令人多記
黃芪性溫收汗固表托瘡生肌氣虛莫火
黃連味苦瀉心除痞清熱明眸厚腸止痢
黃芩苦寒枯瀉肺火子清大腸濕熱皆可
黃蘗苦寒降火滋陰骨蒸濕熱下血堪任
黃精味甘能安臟腑五勞七傷此藥大補
香附味甘快氣開鬱止痛調經更消宿食
香薷味辛傷暑便溢霍亂水腫除煩解熱
甘艸味溫調和諸藥炙則溫中生則瀉火
甘遂苦寒破癥消痰面浮蠱脹利水能安
甘松味香善除惡氣浴體香肌心腹痛已
乾姜味辛素解風寒炮苦逐冷虛熱尤堪
高本氣溫除痛巔頂寒濕可祛風邪可屏
葛根味甘傷寒發表溫瘧往來止渴解酒
艾葉溫平厥邪逐鬼漏血安胎心疼即愈
何首烏甘澁精種子黑髮悅顏長生不死
訶子味苦澁腸止痢痰嗽喘急降火斂肺
海鰾鮹鹹破血除癥通經消腫目翳心疼
乾漆辛溫通經破瘕追積殺蟲効如奔馬

海藻鹹寒消癭散癮除脹破癥利水通閉
薤米甘平補脾益精長肌堅骨志氣能盈
薏苡味甘專除濕痺筋脈拘攣肺癰肺痿
當歸性溫生血補心扶虛益損逐瘀生新
大黃苦寒破血消瘀快膈通腸破除積聚
大茴味辛疝氣腳氣腫痛腸胱止嘔開胃
大戟甘寒消水利便腫脹癥堅其功暴峻
桃仁甘寒能潤大腸通經破瘀血瘕堪嘗
澤瀉苦寒消腫止渴除濕通淋陰汗自過
澤蘭甘苦癰腫能消打撲傷損肢體虛浮
連翹寒苦能消癰毒氣聚血凝濕熱堪逐
蓮肉味甘健脾理胃止瀉澁精清心養氣
羚羊角寒明目清肝卻驚解毒神智能安
練根寒性能追諸蟲疼痛一止積聚立通
練子味苦腸胱疝氣中濕傷寒利水之劑
靈砂性溫能通血脈殺鬼辟邪安魂定魄
葱白辛溫發表出汗傷寒頭疼腫痛皆散
續斷味辛接骨續筋跌撲折損且固遺精
蘇子味辛酸降氣止欬定喘更潤心肺

蘇木甘鹹能行積血產後月經蓽醫撲跌
豆豉寒能除懊憹傷寒頭疼兼理於瘴氣
南星性熱能治風痰破傷身强風搐皆安
烏藥辛溫心腹脹痛小便滑數順氣通用
烏梅酸溫收斂肺氣止渴生津能安瀉痢
礬金味苦破血生肌血淋溺血癰結能舒
活蕎仁寒寧嗽化痰傷寒結胸解渴止煩
藿香辛溫能止嘔吐發散風寒霍乱為主
瞿麥辛寒專除淋病且能墮胎通經立應
苦參味苦癰腫瘡瘍下血腸風眉脫赤癩
苦楝根寒能追蟲毒疼痛立止積聚立通
枸杞甘溫添精固髓明目祛風陰與陽起
槐花味苦痔漏腸風大腸熱痢更殺蚘蟲
欵花甘溫理肺消痰肺癰喘欵補劣除煩
滑石沈寒滑能利竅解渴除煩濕熱可療
瓜蒂苦寒善能吐痰消身浮腫并治黃疸
益智辛溫安神益氣遺溺遺精嘔逆皆治
益母艸甘女科為主產後胎前生新去瘀
麻黃味辛辭表出汗身熱頭疼風寒發散
麻仁味甘下乳催生潤腸通結小水能行

蔓荊味苦頭痛能醫拘攣濕痺淚眼堪除
荊芥味辛能清頭目表汗祛風治瘡消癖
決明子甘能除肝熱目疼收淚仍止鼻血
玄參苦寒清無根火消腫骨蒸補腎亦可
羌花寒苦能消脹蠱利水瀉濕止欵痰吐
牽牛苦寒利水消腫蠱脹疫癖散滯除壅
牙皂味辛通利關竅數腫痛消吐風痰妙
谷明粉辛能蠲宿垢化積治痰諸熱可療
茯苓味淡滲濕利竅白化痰涎赤通水道
附子辛熱性走不守四肢厥逆回陽功有
腹皮微溫能下隔氣安胃健脾浮腫消去
茯神補心善鎮驚悸恍惚除怒恚
浮麥甘凉能止盜汗肌熱骨蒸勞熱勿憚
紅花辛温最消瘀熱多則通經少則養血
厚朴苦溫消脹除滿痰氣瀉痢其功不緩
吳茱辛熱能調疝氣膀胱寒疼駁水通治
牛膝味苦除濕痺痿腰膝酸疼益陰補髓
牛黃味苦大治風痰安魂定魄驚癎靈丹
牛房子辛能消癰毒癮疹風熱咽疼可逐
虎骨味辛專治脚膝定痛追風能壯筋力

胡黃連苦治勞骨蒸小兒疳痢盜汗虛驚
胡巴溫煖補腎臟虛膀胱諸疝脹痛皆除
胡椒味辛心腹冷痛下氣溫中跌撲堪用
五味酸溫生津止渴久嗽虛勞金水枯竭
五加皮寒祛痛風痺健步堅筋益精止瀝
五靈味甘血痢腹疼止血用炒行血用生
五倍苦酸療齒痒䘌痔癬瘡膿兼除風熱
琥珀味甘安魂定魄破瘀消癥利水通澀
延胡氣溫心腹卒疼通經活血跌撲血崩
天麻味辛能毆頭眩小兒驚癇拘攣癱瘓
天門甘寒肺痿肺癰消痰止嗽喘熱有功
天花粉寒止渴祛煩排膿消毒善除熱痰
天靈蓋鹹傳屍癆瘵瘟瘧血崩投之立瘥
釣藤微寒療兒驚癇手足瘈瘲抽搐口眼
葶藶苦辛利水消腫痰欬癥瘕治喘肺癰
阿膠甘溫止欬膿血吐衄胎崩虛羸可啜
阿魏性溫除癥破結卻鬼殺蟲傳尸可滅
罌粟殼澁洩痢嗽怯劫病如神殺人如劍
山椒辛熱祛邪逐冷明目殺蟲溫而不猛
柴胡味苦能瀉肝火寒熱往來瘧疾均可

山藥甘溫理脾止瀉益腎補中諸虛何怕
山茱性溫澁精益髓腎虛耳鳴腰膝痛止
山樝味甘磨消肉食療疝催瘡消膨健胃
山豆根苦療咽腫痛敷蛇蟲傷可攻急月
細辛辛溫少陰頭痛利竅通關風濕皆用
艸菓味辛消食除脹截瘧逐痰解瘟辟瘴
草蔻辛溫治寒犯胃作痛嘔吐不食能治
蒼朮甘溫健脾燥濕發汗寬中更祛瘴疫
皂刺氣溫瘍科要藥尤療厲風眼昏眉落
三稜味苦利血消癖氣滯作疼虛者當忌
酸棗味酸斂汗祛煩多眠用生不眠用炒
棗肉味甘健脾理胃止瀉澁精清心養氣
犀角酸寒化毒辟邪解熱止血消腫毒蛇
桑皮甘辛止嗽定喘瀉肺火邪其功不淺
枳殼微溫快氣寬腸胸中氣結脹滿堪嘗
枳實味苦消食除痞破積化痰中墻倒壁
桔梗味苦療咽痛腫載藥上升開胸利壅
羌活微溫祛風除濕身痛頭疼舒筋活骨
菊花味甘除熱祛風頭眩眼赤收淚殊功
金銀花甘療癰無對未成則散已成則潰

杏仁温苦風痰喘嗽大腸氣閉便難切要
薑黃味辛消癰破血心腹結痛下氣最捷
寄生甘苦腰痛頑麻續筋壯骨風濕尤佳
龜甲味甘滋陰補腎逐瘀續筋更醫顱顖
金沸艸寒消痰止嗽明目祛風逐水尤妙
殭蠶味鹹諸風驚癇溼痰喉痺瘡毒瘢痕
蜜蒙花甘主能明目虛腎青盲服之効速
紫蘇味辛風寒發表梗下諸氣消除脹滿
紫艸苦寒能通九竅利水消膨痘疹最要
紫菀苦辛痰喘欬逆肺痿吐膿寒熱並濟
沙參味苦消腫排膿補肝益肺退熱除風
砂仁性温養胃進食止痛安胎通經破滯
秦艽微寒除濕榮筋肢節風痛下血骨蒸
赤芍酸寒能瀉能散破血通經産後勿犯
車前氣寒弱虛眼赤小便能通大便能實
生地微寒能清濕熱骨蒸煩勞兼消瘀血
熟地微温滋腎補血益髓塡精烏髭黑髮
梔子性寒解鬱除煩吐衄胃痛火降小便
青皮苦寒能攻氣滯削堅平肝安脾下食
升麻性寒消胃解毒升提下陷牙疼可逐

生姜性温通暢神明痰嗽嘔吐開胃極靈
神麯味甘開胃消食破結逐痰調中下氣
商陸辛甘赤白各異赤者消腫白利水氣
菖蒲性温開心通竅去痺除風出聲至妙
常山苦寒截瘧吐痰解傷寒熱水脹能寬
朱砂味甘鎮心養神毆邪殺鬼定魄安魂
蛇床辛苦下氣温中惡瘡疥癩逐瘀祛風
蒺藜味苦療瘡癢白癜頭瘡醫除目朗
史君甘温消疳清濁瀉痢諸蟲總能除却
赤石脂温保固腸胃潰瘍生肌澀止瀉痢
麝香辛煖善通關竅伐鬼安驚解毒甚妙
白朮甘温健脾强胃止瀉除濕兼毆痰痞
白芍酸寒能收能補瀉痢腹疼虛寒勿與
白芷辛温陽明頭痛風熱瘙癢排膿通用
白蔻辛温能祛瘴醫益氣調元止嘔翻胃
白芥子辛專化脇痰瘧蒸痞塊服之能安
白芨味苦功專收斂腫毒瘡瘍外科最善
白附辛温治面百病血痺風瘡中風諸症
百合味甘安心定膽止嗽消浮癰疽可啖
檳榔辛温破氣殺蟲逐水祛痰專除後重

蔓薛甘苦風寒濕痺腰背冷疼添精益氣
枇杷葉平清肺止渴久嗽面瘡卒嘔可奪
木瓜味酸濕腫脚氣霍乱轉筋足膝無力
木香微溫散滯和胃諸氣能調行肝瀉肺
木鱉甘溫能追瘡毒乳癰腰疼消腫最速
木賊味甘益肝退翳能止月經更消積聚
木通味甘善治胸胱消癰散腫能通乳房
没藥溫平治瘡止痛跌打損傷破血通用
川芎味溫能止頭疼養新生血開鬱上行
川烏大熱搜風入骨逐痺寒疼破積之物
石膏大寒能瀉胃火發渴頭疼解肌立安
石斛味甘卻驚定志壯骨補虛善啟冷閉
石決明寒肝肺風熱筋極骨蒸目翳可捏
前胡微寒寧嗽消痰寒熱頭痛痞悶能安
小茴性溫能除疝氣腹痛腰疼調中煖胃
全蝎味辛卻風痰毒口眼喎斜風癇發搐
蟬退甘平消風定驚發痞除熱退翳侵睛
青黛酸寒能平肝木驚癇痞痢兼除熱毒
穿山甲毒痔癬惡瘡吹奶腫痛鬼魅潛藏

凡二百三十七種

諸病主藥目录

中風卒倒不能言語須用牛皂細辛為主
痰氣壅盛南星木香語言蹇澁石菖竹瀝
口眼喎斜防風羌活手足搐搦防風羌活
左癱屬血虛用芎歸石痿屬氣虛用參朮
諸風防風羌活為主傷寒頭痛羌活川芎
遍身疼痛蒼朮羌活發汗麻黃桂枝為主
久汗不出紫蘇青皮止汗桂枝芍藥為主
表熱柴胡裏熱芩連火熱蘊語芩連梔柏
發狂大實大黃芒硝發渴石膏知母為主
胸膈膨悶枯梗枳殼心下痞悶枳實黃連
懊憹梔子豆豉為主虛煩竹葉石膏為主
不眠竹茹枳實為主鼻乾不眠葛根芍藥
發斑玄參升麻為主發黃茵陳梔子為主
中寒陰症附子乾薑中暑香薷扁豆為主
中濕蒼朮白朮為主寫心火須黃連為主
瀉肺火須黃芩為主瀉脾火須芍藥為主
寫胃火須石膏為主肝火柴胡瞤火知母
瀉胸胱火黃柏為主瀉小腸火木通為主
瀉曲屈火梔子為主瀉無根火玄參為主

內傷元氣參芪甘炒　脾胃虛弱白朮山藥
消肉積用山查炒菓　消酒積連葛梅為主
消食積須麴茅為主　消冷積須巴豆為主
消熱積須大黃為主　六鬱蒼朮香附為主
結痰瓜蔞貝母枳實　濕痰半夏茯苓為主
風痰白附南星為主　痰在四肢經絡瀝姜汁
痰在兩脇白芥為主　老痰須用海石為主
肺熱咳嗽黃芩桑白　肺寒咳嗽麻黃杏仁
咳嗽日久款冬五味　氣喘蘇子桑白為主
癆疾新者宜截常山　癆疾久者白薇為主
痢疾初起大黃為主　裏急後重木香檳榔
痢屬熱積氣滯連殼　久痢白屬氣虛朮茯
久痢赤屬血虛歸芍　泄瀉白朮茯苓為主
水瀉須用滑石為主　久泄訶子肉蔻為主
久泄下陷柴胡升麻　霍乱藿香半夏為主
嘔吐薑汁半夏為主　欬逆須用柿蒂為主
吞酸蒼朮神曲為主　噫雜炒梔子姜炒連
順氣烏藥香附為主　痞滿枳實黃連為主
脹滿腹皮厚朴為主　水腫豬苓澤瀉為主
寬中砂仁枳殼為主　積聚三稜莪朮為主

左積死血桃仁紅花　右積食積香附枳實
積在中是痰飲半夏　黃疸須用茵陳為主
補陽黃芪附子為主　補陰當歸熟地為主
補氣人參黃芪為主　補血當歸生地為主
破瘀血當歸尾桃仁　提氣升麻桔梗為主
痰熱痰嗽竹瀝童便　暴吐血用大黃桃仁
久吐血用當歸川芎　衄血枯用黃芩蒸
止血京墨韭汁為主　溺血木通梔子為主
虛汗黃芪白朮為主　眩運川芎天麻為主
麻者氣虛人參黃芪　木者濕痰桃仁蒼夏
癲屬心須當歸為主　狂屬肝須黃連為主
癇症南星半夏為主　健忘遠志石菖為主
怔忡驚悸茯神遠志　虛煩須用竹茹為主
不寐須酸棗仁為主　頭左痛用川芎當歸
頭右痛須參芪為主　頭風痛用藁本白芷
諸頭痛蔓荊子為主　烏鬚黑髮用何首烏
耳鳴當歸龍荅為主　鼻中生瘡黃芩為主
鼻塞聲重荊芥防風　鼻淵須辛夷仁為主
口舌生瘡黃連為主　牙痛石膏升麻為主
眼瞼大黃荊芥為主　眼中雲翳白蒺為主

瘭瘴昏暗熟地為主
結核須夏枯艸為主
心胃痛炒梔子為主
腹冷痛吳茱萸良姜
腰痛杜仲故紙為主
手臂痛羌活薄荷桂
脚氣溼熟蒼术黃栢
痿癖人參黃芪為主
諸痛在上者是屬風
諸痛在下者是屬濕
消渴須天花粉為主
赤白濁須茯苓為主
小便閉木通車前子
便血槐花地榆為主
脫肛升麻柴胡為主
婦人諸病香附為主
婦人經閉桃仁紅花
婦人帶下用炒乾姜
婦人難產芎歸為主
產後虛熱炒黑乾姜
咽喉腫痛桔梗甘艸
肺癰肺痿用薏苡仁
腹痛芍藥甘艸為主
止諸痛用乳香沒藥
脇痛青皮白芥為主
疝氣小茴香川練子
下元虛弱木瓜牛膝
肢節痛須羌活為主
羌桔枝靈仙為主
牛膝木通防風黃栢
生津液參五味麥冬
遺精龍骨牡蠣為主
大便閉用大黃芒硝
痔瘡須用黃連為主
諸蟲用史君子檳榔
婦人腹痛吳茱香附
婦人血崩用炒蒲黃
婦人安胎條芩白术
婦人產後惡露益母
婦人吹乳貝母白芷
乳汁不通山甲為主
癰疽須金銀花為主
瘰癧須夏枯艸為主
惡瘡須用貝母為主
便毒木別子川山甲
疳瘡須五倍子為主
臁瘡輕粉黃栢為主
疥瘡白礬硫黃為主
諸瘡腫毒連翹牛房
湯盪火燒白礬為主
癲狗咬傷斑蝥為主
中諸毒用香油灌之
諸骨硬喉狗涎頓服
六陳橘枳及半夏
八生欵冬薄赤豆
知母豬苓槐龍膽
麻黃麥門括婁芎
茜皂商陸俱忌鐵
玄參肉果益母芊
菊花薄荷藿芎芷茜
小兒驚風朱砂為主
發背須用槐花為主
敗膿不忘白芷為主
疔疽須用白礬為主
魚口瘡牛膝川山甲
楊梅瘡土茯苓為主
杖瘡跌傷童便好酒
癪風須蜜陀僧為主
破傷風用南星防風
犬咬傷用杏仁甘艸
蛇咬傷須白芷為主
中砒毒用豆豉蚯蚓
狼毒麻黃吳茱萸
菊桃槐花澤蘭蘇
桑皮寄生五味蒲
兔絲牡丹香附蕷
辰砂雄黃唯銅拘
藜蘆五般銅鐵誅
桂檀紫艸丁木香

乳香 石脂 犀羚羚 麝
甘松 青黛 硝雲母
雄黃 藍葉 龍膽 艸
姙娠禁忌 桂附 夏
牛膝 牛黃 皂槐類
○服毒藥用相畏
大戟 大枣 常山 葱白 藜蘆 葱白 附子 甘艸
烏頭 墨豆 南星 防風 生姜 巴豆 大黃 黃連 輕粉 土茯苓
斑猫 青黛 水蛭 食鹽 蜈蚣 食鹽 芫花 黃連
○服善藥去相畏
人參 五靈 地黃 葱白 萊菔 何首 葱白 萊菔 肉桂 石脂
丁香 醬金 當歸 生姜 石菖 土茯苓 茶 石斛 姜蠶
○相反必不合
半夏 瓜蔞 貝母 巳上烏頭 烏頭 半夏 瓜蔞 貝母
芫花 大戟 甘遂 海藻 巳上甘艸 蜂蜜 葱白
人參 苦參 玄參 沙參 細辛 芍藥 巳上藜蘆
黎蘆 人參 苦參 玄參 沙參 細辛 芍藥 甘艸 芫花 大戟 海藻
葱白 蜂蜜 甘艸 甘遂
胡椒 紫蘇 沈香 檳
滑石 猪苓 禹餘粮
香茹 辰砂 被火傷
桃仁 丹皮 丑 瞿麥
薏苡 巴豆 麝 大戟

○補劑

脾胃 甘艸 人參 黃芪 白朮 當歸 白芍
砂仁 石斛 山藥 白茯 蓮肉 五加 龍眼
荷葉 栢子 蜂蜜 茅蘚 石蜜 粟飴 黃精
胡麻 糯粳 蓽撥 蜜蜡

心心包 人參 甘艸 遠志 當歸 生地 熟地
牡丹 麥門 石菖 柏子 龍眼 蓮肉 栢仁
石蜜 辰砂 灯燼 乳汁 茯神

肺膻 人參 黃芪 甘艸 白芍 沙參 麥門
款冬 天門 菊花 五味 山藥 黃精 紫苑
訶桃 白茯 柿霜 阿膠 蓽撥 胡麻 枸杞
蜂蜜 石蜜 糯粳 沙仁

腎腦 人參 黃芪 知母 玄參 牡丹 遠志
益智 熟地 生地 茯苓 狗脊 巴戟 五味
續斷 附子 天門 菊花 粟米 茴香 胡桃
山茱 栢仁 韭子 合歡 枸杞 牡蛎 阿膠
黃蘗 沈香 鹿茸 鹿膠 石斛 何首 蛇床
補骨 龜甲 童便 胡麻 人白 沙仁
肝膽 甘艸 人參 沙參 天麻 白芍 牡丹

當歸 川芎 狗脊 熟地 生地 菊花 何[illegible]
萆薢 石菖 阿膠 胡麻 韭子 山茱 五加
石菖 續斷

○瀉劑

脾胃 大黃 牽牛 硝石 三稜 山查 青皮
巴豆 枳實 厚朴 莪朮 神麯 麥芽
肺膻 葶藶 防風 枳殼
檳榔 桑白 杏仁
腎腸 猪苓 澤瀉 木通
滑石 車前 琥珀
心心包 鬱金 黃連
大黃 芒硝 山梔
肝膽 柴胡 青皮 白芍
黃芩 青黛 龍胆
小腸 商陸 赤茯 海金
木通 滑石 燈心
大腸 大黃 芒硝 枳實
牽牛 桃仁 檳榔 巴豆

○溫劑

脾胃 當歸 白芷 木香 糯粳 白朮 良姜
艸蔻 桂心 砂仁 益智 肉蔻 胡椒 丁香
檀香 吳茱 藿香 艾葉 附子
乾姜 甘松 酒 艸蔻 葱
肺膻 白芷 木香 白蔻 砂仁 紫菀 款冬
附子 丁香 檀香 胡椒 椒目 藿香 葱
糯米 生姜 酒
腎腸 黃芪 蓯蓉 遠志 砂仁 益智 補骨
艾葉 附子 茴香 吳茱 肉桂 沈香 丁香
杜仲 鹿膠 胡椒 山茱 鹿茸 木香 韭子
心心包 當歸 川芎 附子 石菖 乾薑 茴香
肉桂 桂心 茺尉 酒
肝膽 天麻 當歸 川芎 附子 山茱
川烏 石菖 吳萸 杜仲 酒
大腸 白芷 木香 砂仁
沈香 肉蔻 附子 胡椒
小腸 砂仁 酒
茴香

表　黃芪　附子　吳萸　酒
天麻　藿香　肉桂　葱

○寒涼劑

脾胃　知母　黃連　黃芩　茅根　赤芍　蘆根
大黃　菉豆　石膏　枳實

肺膻　知母　黃芩　前胡　茅根　赤芍　薄荷
麥門　菊花　花粉　天門　山豆　桑皮　梔子
地骨　竹葉　竹茹　風硝　孩茶　石羔　石蜜

腎腸　知母　玄參　牡丹　生地　澤瀉　人白
黃蘗　地骨　牡蛎　滑石

心心包　甘艸　人參　黃連　紫艸　牡丹　鬱金
生地　青黛　麥門　浮麥　梔子　竹葉　竹茹
金箔　銀箔　連翹　大黃　木通　藕汁　竹瀝
辰砂　風硝　石蜜

肝膽　紫艸　胡連　黃芩　茈胡　龍胆　赤芍
青蒿　牡丹　薄荷　生地　青黛　菊花　大黃
鱉甲　連翹　石蜜　菉豆　茶

大腸　地俞　條芩　芒硝
大黃　槐花　枳實

小腸　地俞　瞿麥　葵花　萹蓄
海金　木通　燈心　赤豆

○汗劑

脾　蒼朮　前胡　防風　升麻　生姜
赤芍　藿香　紫蘇　赤茯

胃　葛根　葱白　白芷　升麻　前胡　防風
蒼朮　紫蘇　辛夷　生姜　白朮　石膏

肺　桔梗　蒼朮　前胡　防風　白芷　赤芍
薄荷　紫蘇　牛房　麻黃　葱白　藿香　辛夷
石膏　杏仁　生薑

腎　桔梗　獨活
細辛　生姜

肝　柴胡　防風　細辛　赤芍　荊芥　天麻
羌活　川芎　薄荷　木賊　石菖　五加　青皮
生姜

膽　柴胡　川芎　生姜
青皮　黃芩　半夏

心　麻黃　石菖
赤茯　生薑

心主　柴胡　川芎　生薑

胸脇　麻黃　羌活　紫蘇　蒼朮　蔡本　蔓荊　生薑　防風　桂枝　滑石

大腸　前胡　白芷　麻黃　生薑

小腸　防風　羌活　赤茯　滑石　生薑

三焦　柴胡　香附　石羔　生姜

○吐劑

濕痰　參蘆　桔蘆　赤豆　半夏　瓜蒂　常山　川烏尖

風痰　黎蘆　苦茶　附子尖　白礬　蝎稍　射香　皂莢　南星

熱痰　苦茶　瓜蒂　栀子　赤豆　銅青　薑汁

寒痰　南星　細辛　半夏　萊菔　豆豉　射香　川烏尖

吐煩　栀子　豆豉

吐食　食鹽　瓜蒂　豆豉

通關　皂莢　龍腦　細辛　射香

開關　烏梅　龍腦　南星　白礬

○下劑

下水　商陸　葶藶　大戟　赤豆　甘遂　射干　芫花　防己

下血　牽牛　胡麻　杏仁　郁李　水蛭　紫艸　槐花　地榆　麻仁

下氣　牽牛　胡麻　杏仁　梹榔　厚朴　皂角　枳實

下熱　鬱金　大黃　枳實　紅花

下寒　巴豆　牽牛　杏仁　厚朴

下蟲　大黃　牽牛　檳榔
楝根　槐花　枳實

○和劑

清和　甘艸　沙參　黃芩　茈胡　前胡　芍藥
青蒿　葛根　木通　地骨　茯苓　茶　竹葉
竹茹　滑石　萎蕤

溫和　炙甘　人參　桔梗　升麻　川芎　藿香
木香　艸菓　甘松　砂仁　香附　紫蘇　半夏
花粉　生姜　山藥　大棗　陳皮　青皮

○滲劑

輕　地膚　車前　燈心　虎杖
木通　白茯　茯皮　巵子

中　知母　地榆　紫艸　苦參　赤芍　澤蘭
香薷　冬葵　葵花　瞿麥　萹蓄　海藻　昆布
石韋　海金　茵陳　半夏　土茯　澤瀉　粟米
赤豆　綠豆　茶葉　黃檗　榆皮　桑皮　赤茯
琥珀　猪苓　蛤粉　阿膠　童便　滑石　人白

重　葶藶　商陸　大戟　甘遂　芫花　威靈
防己　川楝　斑猫　蚯蚓

○截劑

輕　天麻　狗脊　白鮮　續斷　松節　五加
白附　萆薢　釣藤　薏苡　杉材　白薑　蟬蛻
羚角　白礬

重　川烏　艸烏　南星　威靈　浮萍　龍腦
皂角　皂刺　全蝎　蜈蚣　蛇脫　花蛇　射香
烏蛇　半夏

○燥劑

脾胃　白朮　蒼朮　黃連　黃芩　大黃　附子
南星　半夏　芫花　萆薢　土茯　檳榔　吳萸
胡椒　松節　杉材　椿根　枳實　茯苓　陳皮

腎膀　蒼朮　獨活　葶藶　茵陳　甘遂　附子
芫花　澤瀉　黃檗　威靈　防己　木通　吳萸
茯苓

肝膽　黃芩　羌活　龍胆　大戟
附子　半夏　吳萸　青皮

肺膻　黃芩　葶藶　附子　南星　半夏　芫花

牽牛 檳榔 茯苓 桑皮 枳殼 孩茶

心心包 黃連 附子 半夏

石菖 茯苓 大黃

大腸 條芩 檳榔

枳實 槐花

小腸 木通 赤豆 茯苓

榆皮 商陸 腹皮

○潤劑

脾胃 甘艸 人參 黃芪 防風 當歸 白芍

甘松 蘆根 葛粉 石斛 胡麻 麻仁 飴餹

山藥 大棗 黃精 石蜜 柿霜 龍眼 柏仁

郁李 蜂蜜 萎蕤

肺膻 人參 甘艸 黃芪 沙參 知母 貝母

白芍 紫苑 麥門 款冬 五味 瓜蔞 花粉

天門 百部 胡麻 山藥 石蜜 杏仁 柿霜

風硝 胡桃 枸杞 阿膠 黃精 萎蕤

腎脂 甘艸 人參 黃芪 知母 蓯蓉 防風

牡丹 熟地 生地 五味 天門 石斛 胡桃

胡麻 枸杞 蜜蠟

心心包 人參 甘艸 當歸 牡丹 熟地 生地

麥門 柿霜 龍眼 柏子 桃仁 乳汁 石斛

風硝

大腸 防風 歸尾 麻仁 胡麻 芒硝 郁李

桃仁 蜜蠟 阿膠

小腸 防風 胡麻

○正劑

正溫 沙參 人參 牡丹 檳榔

茯苓 茯神 辰砂 萎蕤 茶

正寒 甘艸 蒼朮 白朮 升麻 甘松 砂仁

藿香 石菖 茴香 陳皮 肉桂 沉香 丁子

生姜 酒 棗

○消劑

消食 蒼朮 木香 艸蔻 砂仁 肉蔻 莪朮

三稜 香附 大黃 神麯 麥芽 萊菔 杏仁

山楂 檳榔 胡椒 丁香 白丁 烏藥 厚朴

巴豆 枳實

消酒 蒼朮 黃連 茅根 白蔻 青黛 蘆根

葛花　葛根　葛粉　射香　石羔　藕汁　赤豆
菉豆　烏楳　枳椇

○解劑

解毒　甘艸　薺苨　貫衆　升麻　山慈　青黛
葛粉　黑豆　山豆　金銀　扁豆　菉豆　射香
犀角　生姜　酒　鹽

○殺劑

殺蟲　胡連　苦參　木香　青黛　牽牛　百部
鶴虱　大黃　使君　樟腦　阿魏　烏楳　青皮
白菓　檳榔　楝根　槐花　蘆會　黃檗　乾漆
金鈴　山椒　蟾蜍　蛇脫　皂角　皂刺　蕪夷
蜂房　熊胆　射香　雄黃　榧子

○豁劑

濕痰　白朮　蒼朮　黃芩
半夏　桑皮　茯苓
風痰　桔梗　細辛　金沸　艸烏　紫蘇　射干
杏仁　皂角　射香　前胡　白附　姜蠶　蜜

南星　銅青
燥痰　貝母　款冬　佛耳　瓜婁　大門　胡桃
紫苑　山藥　烏梅　柿霜　白果　哈粉　白藥
石蜜　孩茶　阿膠
氣痰　香附　蘇子　陳皮　白芥　萊菔　檳榔
大腹　龍腦　枳實　枳殼　沈香　河子　前胡
牽牛
寒痰　艸菓　砂仁　乾薑　白菓　生姜　胡桃
肉桂　桂枝　桂心　厚朴
食痰　神麯
麥芽　厚朴
熱痰　威靈　澤瀉　竹葉　輕粉　黃芩　桑白
枳實　竹瀝　蒙石　風硝　石蜜　前胡　蓬砂
桃花　茶
老痰　五倍　牡蛎
海石　蛤粉　青黛

○流劑

輕　白朮　金沸　桑皮　牡蛎
半夏　澤瀉　白茯　赤茯

重 大戟 甘遂 射干
芫花 葶藶 威靈 白芥

○順劑

輕 地榆 延胡 歸尾 川芎 赤芍 牡丹
薑黃 莪朮 三稜 香附 澤蘭 牛膝 葵花
益母 劉寄 續斷 蒲黃 韭汁 紅花 大薊
小薊 紫威 苦根 藕汁 桃仁 桂心 乳香
槐花 郁李 烏賊 肉桂 沒藥 血竭 蘇木
鯉鱗 夜明 五靈 亂髮 羚角 石灰 童便
百艸

○升劑

升陽 炙甘 黃芪 人參 桔梗 柴胡 防風
羌活 升麻 川芎 葛根 葱白 檀香 皂刺
荷葉 蔓荊 酒

○降劑

降氣 沙參 前胡 木香 蘇子 萊菔 青皮
檳榔 腹皮 良薑 砂仁 香附 白芥 杏仁
枇杷 茯苓 椒目 肉桂 沈香 烏藥
枳實 金鈴 杜仲 訶子 紫苑 桑皮

降火 知母 玄參 赤芍 黃檗 梔子 地骨
牡蛎 蛤粉 海石 芒硝 童便 人白 滑石
生鹽

降鎮 金箔 銀箔 黃丹
辰砂 慈石 代赭 蒙石

軟劑 莪朮 三稜 大黃 神麯 麥芽 萊菔
桃仁 山查 檳榔 隋魏 厚朴 乾漆 巴豆
枳實 斑猫 水蛭 蚕虫 鱉甲 白丁 桃花

軟 青黛 海藻 昆布 海石 硝石
烏賊 牡蛎 蛤粉 芒硝 蓬沙

○收劑

收劑 椶皮 五倍 亂髮 京墨 石脂
烏賊 阿膠 龍肝 百霜 代赭

收欬 欵冬 紫苑 五味 百部 白果 胡桃
百藥 阿膠 孩茶 兜鈴 粟殼 烏棋 梅霜
訶子 五倍 蛤粉 白礬

濇泄痢 肉蔻 粟殼 山藥 烏棋 胡桃 訶子

牡蛎　阿膠　石脂

潘精　山藥　桑螵

龍骨　牡蛎

○諸疾要方

發表　汗劑重者麻黃桂枝葛根青龍湯

汗劑輕者香蘇八解升麻葛根湯

重十神湯小續命湯行氣香蘇散定喘湯

沈香天麻湯

輕參蘇飲十味芎蘇散人參敗毒散神术散

九味羌活湯羌活沖和湯防風沖和湯人參

養胃湯消風散大秦艽湯養榮湯愈風湯

川芎茶調散羌活湯胃風湯通氣防風湯

攻裡　下劑重者大承氣三乙承氣湯

下劑輕者小承調氣大柴三化

重六乙順氣散防風通聖散涼膈散芍藥湯

宣湧　吐劑重者瓜蒂瞑眩碧霞丹

吐劑輕者梔豉稀涎湯

和解　和劑無輕重惟有清溫小柴胡乃清和也

溫膽湯乃溫和也寒熱之病皆可和之

清脾湯七味清脾湯常山七寶飲芍藥湯

柴胡芎歸湯當歸調血溫膽湯

溫寒　溫劑重者附子理中四逆湯

溫劑輕者理中建中參苓湯

重回陽救急湯三五七散

輕五積散薑桂湯

正氣　不換金太無神述散

升麻葛根敗毒二香散

皆正肘令行行山嵐水土之惡毒氣者也

藿香正氣散

涼暑　暑劑者香薷飲十味香薷飲

解暑生脉益元涼膈也

六和湯清暑益氣湯

滲濕　重者十棗湯神祐湯

輕者五苓散猪苓湯

輕滲濕湯　局方滲濕湯除風羌活湯

清熱滲濕湯五淋散當歸拈痛湯

獨活寄生湯　重　八正散

潤燥　潤肺炙甘艸湯

潤腸麻仁丸

生血潤膚飲　活血潤燥生津飲
潤腸湯　清燥湯

寒火　重者白虎湯解毒湯
輕者黃芩湯瀉白散
重竹葉石膏湯　七味芍藥湯
輕柴胡清肝散　清心蓮子飲

當歸六黃湯　參术調中湯
秦艽鱉甲湯　清肺湯

補虛　重者參附八味鹿茸大補
輕者四君四物六味益氣
調中益氣湯　聖和散　香砂養胃湯
參苓白术散　歸脾湯　人參養榮湯
大防風湯

消食　重者枳實大黃湯備急丹
輕者平胃枳术
香砂平胃散葛花解醒湯順氣湯

順氣　重者木香檳榔青皮枳實湯
輕者正氣天香湯　香砂養胃湯
七氣湯　分心氣飲　木香流氣飲
三和散　烏藥順氣散木香調氣散
匀氣散　八味順氣散人參順氣散

活血　重者桃仁承氣抵當丸
輕者犀角地黃湯
當歸活血湯

豁痰　重者三生飲控涎丹　疎經活血湯
輕者二陳調中導痰湯
重　省風湯　輕　瓜蔞枳實湯
半夏白术天麻湯　清暈化痰湯

散鬱　六鬱湯
越鞠丸

降上　降火者人中白散降氣者
朱砂安神降血者酒大黃
氣　蘇子降氣湯　祕傳降氣湯
木香順氣湯　枳　血　四物安神湯
火　滋陰降火湯

升陷　升劑惟一升陽也陰氣血火則不宜升而常宜於降者也
升陽益胃湯　升陽順氣湯　升陽散火湯
升陽除濕湯

收滑　九仙散人參清肺飲

眞人養藏湯

軟堅 潰堅湯
大七氣湯

殺蟲 重者指迷七氣湯
輕者椒梅湯

○藥味並分兩之多少

病邪氣專一者宜小方 藥味少分兩多
病兼症而邪不一不可以一二味治者宜
大方 藥味多分兩少
病在心肺上焦者宜小方 藥味多分兩少
病在脾胃中焦者宜中方 藥味分兩可得其中
病在肝腎下焦者宜大方 藥味少分兩多

○數之奇偶

可汗者宜偶方 二四六八十
可下者宜奇方 一三五七九
大方 君一臣三佐九制之大也君一臣三佐
五制之中也君一臣二制之小也遠而奇偶
制大其服近而奇偶制小其服大則數少小
則數多多則九之少則二之

中方 君一臣三佐五制之中也
小方 君一臣二制之小也又云近而奇偶制
小其服小則數多多則九之

緩方 補上治上制以緩緩則氣味薄
急方 補下治下制以急急則氣味厚
奇方 近者奇之下則以奇又云君一臣二奇
之制也君二臣三奇之制也
偶方 遠者偶之汗則以偶又云君二臣四偶
之制也君二臣六偶之制也
複方 奇之不去則偶之是謂重方
反佐 偶之不去則反佐以取之寒熱溫凉反
從其病也

90
3602

96
3682