



方庸

南淮先生述

桂枝湯 病起在表

治氣急血窒而難發散者也其証曰惡寒曰頭痛曰

身疼痛曰煩曰上衝者皆主病而遂發汗出

是氣急之候也雖已發熱汗出其為寒為痛者以

血窒也煩者上衝者身疼痛者不發熱不汗出是

其劇症也其發熱汗出者血不凝水不滯之証也

論曰頭痛者必衄是氣逐血之明徵也汗出而不

發熱者急迫之証也發熱而不汗出者外襲之証



也其由來異雖已異証其所在子物不異故方

一也

頭痛或有發熱而後致者或有有而後致者或有有或

身於而後致者

煩熱而後致者皆非桂支症初起所致者此湯主

之

身疼痛下利後所致者此湯主之初起所致者非

桂支之証也

煩身疼痛而煩乾燥而煩燥而煩下利後煩之

類皆非桂支之証也他無兼証但煩者此湯主之

上衝或心下逆滿或胸中痞蘗或咳逆而所致皆

非桂支症無水氣之變者此湯主之

脈浮弱或浮數者示水血未凝滯也

桂支加桂湯

表病薄于裏也

治本方証而氣逆甚者其証曰氣從少腹上衝心

是氣逆甚而上攻所以加桂支也曰燒針令其汗

者示以燒針氣逆也以汗出明血不內陷也

桂支加芍藥湯

治本方証而血滯甚者其証曰時痛是血滯氣欲

行不能行也作痛而不上衝者是血滯之劇証所

以加芍藥也曰本太陽病者示其証似裏為表病

也曰下之者陷裏也腹滿痛者明水氣主而水氣為客

時非此証也
桂枝加大黃芍藥一

治前証而血氣實者其証曰大實痛審其病狀痛甚而裏休作是實痛也尚有或腹中急或難滿或大便不通等之証也痛有休作氣急則痛不急則不痛是時痛也

桂枝加芍藥生姜人參一 表病也

治血氣窘迫血滯氣難暢者其証曰身疼痛者血滯也痛者氣難暢也曰汗後者示血氣窘迫非

水也表有水則不汗脈當浮或浮緊此脈沉遲是血滯氣難暢也

桂枝芍藥一 表病內陷無水也

治氣欲外發不能發者其証曰胸滿是氣欲外發不能發也曰下之後者示為表病也脈促不痛者是血又滯也凡胸滿者水滯氣鬱之候也今此病無水氣獨鬱下後變証故不加逐水藥也凡去芍藥者氣逆而水滯也加芍藥者氣急血滯是其別也

桂枝芍藥加附子湯

治前証而血氣不暢者其証曰微寒惡是血氣不暢也凡曰微寒者非外襲惡寒所謂虛寒也附子主之芍藥甘草附子湯同証而有芍藥其別如何芍藥甘草附子發汗變病即急之狀也此病下後變病即逆之狀也急逆之異分其治方是古之法也桂枝加附子一發汗變病故有芍藥附子瀉心十下後變病故與芍藥也雖以急逆異而治方不同所以加附子

桂枝芍藥加皂莢湯

表病陷胸有涎沫

也

治涎沫聚胸而氣急者其証曰吐涎沫是其候也吐者氣急而所致也

在胸則吐涎沫其所以吐者一也

桂枝去芍藥加苓朮湯

表病陷心下有水

也

治水聚心下而血氣急者其証曰心下滿微痛小便不利者是水聚心下也曰頭項強痛是血氣急也曰發熱無汗者明強痛由水所致而非血氣自然也此湯本去桂今作去芍藥歷觀諸証與去桂之理去桂則治小便自利加桂則治不利今小便

不利不可去桂也氣由水急則去芍藥此湯之証

桂枝去芍藥加蜀椒龍骨牡蠣湯 表病陷

迫于心也

治血氣俱陷薄于心者其証曰以火迫劫之示血
氣陷也曰驚狂是血薄于心也曰臥起不安者煩
之劇証而氣逆之候也此湯之意以桂枝加龍骨
牡蠣湯考之桂枝加龍骨牡蠣湯之証曰眩急曰
目眩急狀也故有芍藥此湯之証從表而陷者逆之
狀去芍藥以可知其証矣

桂枝加龍骨牡蠣湯 病在裏而上行也

治血氣急血凝滯氣不能循環者其証曰小腹弦
急曰目眩是血氣急也曰陰頭寒曰失精是血凝
滯氣不能循環也凡龍骨牡蠣証按其腹必有動
也者動者按之必堅是血凝也

桂枝加葛根湯 治氣急而血凝項背者其証曰項背強几之是血

凝之候也舉惡風而不舉柔熱者示氣不暢而尚
滯也凡由水作項背強者幾几之狀而必柔熱
也曰反汗出者明非水不為主也

括萆桂枝湯

表裡病也

治血凝氣欲行不能行者其証曰身體強几脈沉遲者是血凝也曰太陽病其証備是示氣欲行之狀方名不曰桂枝加括萆而曰括萆桂枝者括萆治凝血在其表者作強在其裏者作渴是血主而氣為客故主用括萆以桂枝為佐方名所以異也

桂枝加黃芪湯

治血氣急水氣在皮膚者其証曰自腰以上汗出曰煩躁是血急也曰腰髓弛痛如有物在皮中狀曰身疼重是水氣在皮膚也曰小便不利是示裏

水走表也凡黃耆証必作水狀不見水形若是水形則加防己身重有兩儀水為主者汗不出身不疼麻黃主之氣為主者汗出身疼黃耆主之麻黃証逆也黃耆証順也順逆之狀是其別也

桂枝加厚朴杏仁湯

表病陷胸也

治表水下陷而血氣欲行不能行者其証曰微喘是表水下陷血氣欲行不能行也曰下之者明表水下陷非裏水上攻喘也凡曰微者是血氣急所

桂姜枳實黃辛附湯

從表逆裏也

治血氣俱逆水聚心下者其証曰心下堅大如盤

此章皆出桂枝去芍藥加苓朮湯之次

發而表外謂之水也

是水聚心下也若血凝而硬者必作水菴水結而硬者不作水菴是水血之分也其証曰於枳朮湯而冠首有氣分二字前章舉其証有手足不仁逆冷惡寒等是血氣主而水為客也
桂枝加附子湯 表病而及裏
治表邪未散津液晚有失機狀者其証曰惡風是表邪未散也曰小便難是津液脫也曰以難屈伸者是失機之狀曰小便曰四肢是逆裏証也此方及桂枝去芍藥加附子湯同加附子而芍藥有藥自有急逆之別也

烏頭桂支湯

裏病急而見表症也

治血氣不循有失機狀而遂迫表者其証曰腹中痛是血氣不循也曰逆冷手足不仁是失機之狀附子所主也曰身疼痛是血氣外行迫表桂支所治也方名曰烏頭桂支湯不曰桂支加烏頭湯是烏頭之証主而桂支症為客也
桂支附子去桂加木湯 表病內攻也
治前方証而血氣內攻無上逆之証水下降者其証曰大便鞭是血氣內攻也曰小便自利是水下降也自利者不待藥力自通也自利比不利其病

在深^分裏上逆之症所以去桂支也若^小不利上逆之
 証仍未止則必用桂支木不能逐其逆氣也
 小建中湯^{治血滯裏氣急上逆者其証曰急痛曰煩是裏氣}
 急也曰痛曰悸是血滯也曰衄曰悸而煩是上逆
 也心中悸而煩者氣急而血滯少也其腹中痛者
 血滯多而氣急未劇也悸衄腹中痛者血滯多氣
 急劇也此方^比桂支加芍藥湯氣逆甚而急迫故倍
 甘州加膠飴也
 營^營建中湯^{別也裏病在裏也}

曰刺痛曰疝痛血凝而
 急^急甚也主支加芍藥
 湯曰疝痛急狀也
 腹滿示氣暢血不凝也

治前証而血凝者其証曰刺痛曰少腹拘急痛引
 腰背是血凝之証也小建中湯^營建中湯同流
 腹中痛各有別當^營之証曰刺痛曰痠痛不悸不
 煩不致衄是血凝也小建中湯血不凝但滯而已
 故氣急劇則^營為悸有逐血之証無悸衄証則
 桂支加芍藥湯^營以別之營^營建中湯曰雖不悸
 衄曰刺痛曰拘急有急狀也
 黃芪建中湯^營裏病而直表也
 治小建中湯証而氣急尤甚皮膚有^營水氣者其証
 關常有身體不仁或疼重自汗盜汗等之証也

董春桂支五物湯 自裏透表也

治氣急血窒皮膚有水氣者其証曰身體不仁是
血窒也此方桂支加黃芪湯血窒而不以外發身
不疼重汗不出雖未見水氣証不仁者非全無水
故倍黃芪逐水氣一倍生薑發散其氣方中無甘
州者不煩不痛無氣逆之証

黃芪桂枝苦酒湯 自裏透表也

治血氣急有水氣者其証曰身體重是有水氣也
曰發熱汗出曰重汗是血氣急也血氣急者脈浮
浮而反沈者氣已離外發血自滯所以有芍藥也

曰渴是血氣急而裏水外出也凡苦酒者止血氣
清酒者行血氣自及對之品也此方比前方水氣
多而身體重故倍黃芪發熱汗出氣已外發血亦
不迫所以生薑大棗無也黃芪証疑似於麻黃
蒼汗出麻黃無汗如越婢湯汗出者何以別之黃
蒼汗多則渴凡黃不渴是其別也

桂支甘草湯 病在裏也

治氣上逆者其証曰心下腫欲得按是上逆也此
悸非水也何以知之由水悸者不欲按之今欲得
按者按之則逆止而悸自安也此方比桂支湯汗

一本
此湯在烏頭桂支
後

出多而津液脫故上逆而不上衝所以無芍藥大
寒也水之不滯無氣不聚之患所以無生姜也

桂支附子湯

表病發裏也

証曰身體疼煩是血氣壅塞有氣逆之狀故主用
桂支也曰不能轉側是失神機之劇者所以為附
子三枚也此方中無芍藥諸証逆而非急也其方
同於去芍藥加附子湯而異者倍桂附以惡寒与
疼煩有輕重也

桂枝甘草附子湯

病自表入裏也

治桂支附子湯証劇而血氣不暢失神機裏有水
氣者其証曰骨節疼煩掣痛不得屈伸是血氣不
暢倍失神機也曰短氣小便不利是上逆而裏有
水氣也曰汗出身微腫是裏水見表也曰惡寒不
欲去衣示表病迄裏表未解也自汗出血氣不逆
所以無生姜也掣痛之証心内大寒今不内者血
氣壅塞而所致非血氣急之証也

桂支甘草龍骨牡蛎湯

病在裏也

治氣血内攻者其証曰因燒針煩躁者煩者氣逆
也躁者血陷也是内攻之証也龍骨牡蛎治其血

桂支甘艸逐其氣其証之不劇氣雖逆未迄心血
雖陷未致狂驚氣血均迫故諸藥等分僅二兩也
煩躁為血何以知之其病不劇無他可明之証故
曰燒針而示為其血也
半夏散 裏病也

治咽中有痰飲而氣上逆者其証曰咽中痛是氣
上逆也以其所在知為痰飲也

桂支人菱湯 表裏有病也

治心下血凝氣不行表裏有熱而逐水者其証曰
心下痞鞭是血凝氣不行曰數下之而示其逆也

曰服熱曰表裏不解是表裏有熱也曰利下不止
此利非氣不行而水下降者為熱被逐而利故曰
陷熱而利不用黃芩而所以加桂也

人菱湯 裏病在心下也

治血凝氣不行心下有水者其証曰寒多是血凝
氣不行也曰喜唾曰不用水是心下有水也

茯苓甘艸湯

治氣上逆而水聚於心下者其証曰心下悸曰汗
出不渴是氣上逆而水聚於心下也

苓桂朮甘湯

裏病而在心下也

治心下水滯而氣不得外發上逆者其証曰逆滿
曰支滿曰短氣是水滯氣不得外發也曰上衝胸
曰目眩曰頭眩是氣上逆也茯苓甘草湯証氣上
逆動水故悸而不滿用生姜逐其氣也此方之証
水閉氣故滿而悸汗不出加木以逐水也
苓桂甘枣湯 裏病在臍下也
入治衝氣劇而喘下水欲上行者其証曰臍下悸是
桂衝氣劇而水欲上行也曰桑汗後而示血氣急比
茯苓甘草湯悸在臍下是其水多而衝氣不至心
下故倍茯苓也雖未至心下其勢猛而將攻心故

加桂支甘州也大棗緩其氣也
苓桂五味甘草湯 裏病也
苓治衝氣甚而水上行冒心者其証曰氣從少腹上
衝咽曰其面翕然如醉狀是衝氣甚也曰小便難
時復冒是水上行冒心也此前方証以水少上至
心故減茯苓而桂支甘州如故也五味子逐其所
冒之水也
苓甘五味薑辛湯 同上
治前証而衝氣即低水氣在胸者其証曰咳胸滿
是水氣在胸也加姜辛逐其水氣以無上衝之狀

故去桂也

苓甘薑味辛夏湯

治前証而心下有水者其証曰嘔是心下有水也

加半夏逐其水也

苓甘薑味辛夏仁湯

治前証而水氣見於表者其証曰汗暍是水氣見

於表也加杏仁逐其水氣也

苓甘薑味辛夏仁薑湯

治前証而氣上衝面熱其証曰面熱如醉是熱氣

上衝也加大黃解其熱也

茯苓杏仁甘柳湯

治水在胸塞氣者其証曰氣塞是水從上塞氣也

杏仁主之曰短氣者水滯而不得息也茯苓主之

曰氣塞曰短氣上逆不暢所以有甘柳也

茯苓戎鹽湯

治血流滯而水氣不行者其証曰小便不利是水

氣不行也血滯証脫以載在淋瀝部考之則血滯

也明矣茯苓以逐水氣戎鹽以循血也

葵子茯苓散

治血氣不循表裏水滯者其証曰身重小便不利

是表裏水滯也曰洒淅惡寒是血氣不循之候也
此証不用桂枝甘草者血滯而裏急非由水氣逆
者萎子循血茯苓導水也
茯苓芩湯病在腹也
治血氣急而心下有水或吐出水津液內竭者其
証曰吐而渴是血氣急津液內竭也欲飲水者是
水竭氣熾為熱也此方比五苓散水滯多故倍苓
木逐水生薑甘枳以逐逆氣芩瀉絲血氣也
芩瀉湯病在心下也
治血氣急心下有水而冒心者其証曰心下有支

飲是水也曰冒者水冒心也木逐之曰眩者血氣
急也芩瀉治之

五苓散病在裏也

治血氣急水外出而津液內竭或氣急甚而膈下
有水攻于心者其証曰發汗後大汗出曰發汗
已汗出而渴示水外出也曰脈浮數曰頭痛發熱
身疼痛是血氣急而見表候也曰消渴曰渴欲飲
水曰煩躁小便不利是津液內竭也曰水入則吐
曰吐涎沫是血氣急之劇者也曰膈下悸者是水
也曰癰脹者是攻心也若邪氣外襲不得汗出而

血氣急者水入則吐也若血氣急極而臍下有水上攻于心則吐涎沫而癩眩也凡天浮証渴則不眩則不渴眩有水也渴無水也由氣急之劇易也

茵蔯五苓散

治五苓散証而不汗出水滯有痰熱者其証曰董疸是痰熱之候也

猪苓湯

治血氣迫于心水滯不行津液內竭者其証曰心煩而不得眠是血氣迫于心也曰下利曰咳而嘔

曰小便不利雖發熱不汗出是水滯也曰渴而欲飲水是津液內竭也如此之証血氣不循而小便不利故能治淋瀝也白虎湯同渴而欲飲水何以別之白虎湯証氣伏不暢故或惡寒或厥或遺尿也猪苓湯証氣急不伏或發熱或嘔或小便不利是其別也五苓散猪苓湯何以別之五苓散之証汗出或吐水之外行也猪苓湯之証汗不出或下利或咳而嘔水滯不行是其別也

猪苓散

治水去氣急津液不竭者其証曰嘔吐後思水者

是以水去氣急也不渴者血不迫津液未竭故無
汗汗也有猪苓無汗汗則思水而不渴有汗汗而
無猪苓則渴而不思水是其別也

八味丸 病在少腹也

治少腹血滯而氣急不循環有小水之變者其証
曰小腹不仁曰腰痛是血滯也曰小腹拘急曰煩
熱不得卧是氣急不循環也曰小便不利曰短氣
曰倚息水上攻也血氣急劇則消渴小便反多此
方之証病在血分水氣不為主故小便有利不利
也

牡蛎沃淳散 病在胞也

治血凝氣不循環腰以下有水氣者其証曰大病
差後曰腰以下有水氣者示血氣不循也其証不
具嘗有胸腹有動而渴証

桂枝瞿麥丸 病在內也

治血凝氣不急無水變者其証曰渴是血凝也不
欲水者氣不急也小便不利不見水形者是淋瀝
而水不行也載在淋瀝之部治淋也明矣凡渴者
石膏沃淳桂枝各有其別石膏之渴曰口燥渴
曰身熱而渴熱為主也沃淳之渴曰汗出而渴曰

吐而渴以無水也石膏沃汚必欲飲水指葶根不
用水無熱与水變但血凝而已主治渴者也

麻黃湯 治表水閉氣者其証曰身疼曰無汗而喘曰喘而

胸滿是表水閉氣也發熱或胸滿者以為水氣也

其脈浮緊者是水氣之徵也凡由血閉者不能發熱

不為滿脈亦不浮也發熱身疼者初起之証故喘

而不痛也發熱身疼痛者積日之証血氣已急故

痛而不喘也胸滿者是見劇症故滿而不發

熱也或喘

麻黃加木湯 治前証而水氣及裏者其証曰煩是水氣及裏也

劇則當小便不利也凡煩由水者雖其初不發熱

必遂發熱也

麻黃附子細辛湯 治前証而病在表裏也

治氣不行表水滯滯血氣外發者其証曰發熱是

血氣外發也脈沈者氣不行表水滯滯之候也陰

病者毒在表而脈自沈也

麻黃附子甘州湯 治氣不行表水滯滯血氣不循者其証曰

治氣不行表水滯滯血氣不循者其証曰

小陰病二三日無裏証者示病在表不及裏也曰
水之為病其脈沉小屬小陰小陰者是氣不行表
水滯滯也不發熱身體不痛是血氣不循也

麻黃杏仁甘草石膏湯 病在裏也

治表水去而裏水未得去而熱伏者其証曰汗出
是表水去而有伏熱也曰喘是裏水未去也曰無
大熱者非全無熱之謂嘗有大熱而無大熱示伏
熱也葛根黃連黃芩湯証曰喘而汗出是血氣迫
也故兼下利此湯之証汗出而喘其始無汗者服
麻黃汗出而表水去後裏水未去而喘也麻黃得

桂支則逐無汗之水氣去桂支加石膏則解汗出
而未發之熱也

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治表水閉血分也

身尽疼是表水閉血分也曰發熱日晡所
小熱實之狀也不曰日晡所發熱而曰發熱日晡所
劇者是外閉之熱而示非實熱也用薏苡仁而不
用桂支者是以血氣急而作熱實之狀也
牡蠣湯 治血氣薄於心而表裏有水者其証曰此瘧者

多寒之状而是血气薄於心也胸膈常有動也
麻黃醇酒湯其表病也
治表有水而癢熱者曰黃疸是表有水而癢熱也
麻不渴無小便之變是以無裏証也
小青龍湯表邪及裏也
治表水不去血氣上逆動心下水者其証曰乾
吐痰熱曰咳逆是表水不去氣上逆也裏証者膏
吧逆今不吧逆而欬氣逆而動心下水也曰心
下水者示為本所有之水飲也作咳喘者心下
之水飲上攻也凡咳而喘者半夏之主而非杏仁

之所治也曰渴曰利曰噎曰吐涎沫曰倚息不得
臥者是血氣急水動搖之証也其作喘者表水未
能去也血氣急所以有芍藥也

大青龍湯

表病也

治表水外閉氣急不能榮有伏熱之狀者其証曰
身疼曰不汗出曰身重是水外閉也曰榮熱惡風
寒曰痛曰乍有輕時是血氣急也曰煩燥是熱伏
之狀也此方桂枝湯去黃芩湯合方而去芍藥加石
膏也去芍藥以水氣外閉也加石膏者煩躁或身
重乍有輕時以有熱伏之狀也

越婢湯

治大青龍湯証而外不閉水氣已去血氣未散者其証曰一身尽腫者是水氣已去見水狀也脈浮自汗出不發熱不惡寒身不疼痛者外閉解也惡風無大熱者血氣未得散也曰不渴續自汗出者是明異陽已蕪蕪之水也其無杏仁者不喘身不疼水氣已去也無桂枝者自汗出不發熱不惡寒以無氣逆之証也倍大枣者自汗出以血氣急也越婢加水湯病在表裏也治本方証而表裏有水氣不能外發伏熱者其証

不曰一身面目黃腫曰脈沉曰小便不利是裏有水而氣不暢所以加水也曰黃腫者熱候見於表也不汗出不惡風者以裏有水而不能外發也

越婢加半夏湯

同上

治本方証而喘飲有伏熱者其証曰咳而喘者宜飲之証也脈浮大者是有熱伏也上氣而喘不見黃腫者有滯飲而氣不能行外也所以加半夏也葛根湯表病也

治血上攻凝滯氣不能循表有瘀水者其証曰項背強几几曰口噤不得語是血上攻凝滯之証也

曰惡風曰氣上衝胸曰下利是氣不循之証也曰
無汗者表有痰水也桂枝加葛根之証表無痰水
故自汗出麻黃有無可以分別矣

葛根加半夏湯

治本方証而有留飲者其証曰不下利但嘔者是
水滯滯而不下利因致此也所以加半夏也

葛根黃連黃芩湯

表病迄裏也

治表未解血氣上攻水下降者其証曰利遂不止
是水下降之証也曰喘而汗出者是血氣上攻之
証也曰脈促者表未解也

小柴胡湯

裏病也

若水襲氣血氣逆而有留飲者其証曰胸脹滿曰
腹下滿曰腹下鞅滿者是水襲氣之証也曰往來
寒熱曰腹中痛曰腹下痞鞅曰頸項強者是血氣
逆之証也曰嘔曰悸曰咳者是有留飲之証也往
來寒熱而汗不出嘔而兼熱汗不出者氣欲發不
能發是水襲氣也

柴胡桂枝湯

同上

治小柴胡湯劇証而血氣外行者其証曰發熱惡
寒曰肢節煩疼是血氣外行之証也曰心下支結

曰心腹卒中痛者服下之毒已迫于心下是小柴胡湯劇症也彼曰五六日是曰六七日示其劇易也

柴胡去半夏加枳實湯

治小柴胡湯証而無胃飲血氣凝者其証曰發渴是血氣凝而無胃飲之証也

柴胡姜桂湯

裏病薄于內也

治水襲氣血凝薄于心者其証曰胸脹滿微結者水襲氣之証也曰小便不利渴而不嘔者血凝水竭之証也曰頭汗出往來寒熱心煩者血氣薄于

心不結胸之証也異於大小柴胡者心下無胃飲而血氣逆內攻劇者也其病人當胸腹有動

柴胡梔骨牡蛎湯

同上

治水氣在胸血氣逆攻心不能循環者其証曰胸中痞小便利是水在胸之証也曰煩驚曰譫語是血氣攻心之劇者也曰不可轉側者不能循環之証也曰一身尽重者是血不循水在表也此病人亦常有動也

大柴胡湯

裏病薄于心下也

治水聚心下氣急者其証曰嘔不止曰嘔吐曰心

下滿是水裏心下之証也曰心下急曰往來寒熱
曰頭汗出曰發熱汗出曰心下痞鞭吐而下利
曰心下滿痛是氣急之証也論其劇易心下急者
易証也心下滿痛者其次也心下痞硬者最劇証
也
柴胡加芒消湯 裏病在于心也
治大柴胡湯証而熱實者其証曰日脯所發熱
者是熱實之証也
白虎湯 病在裏也
治血氣伏而作熱水不能行者其証曰難以轉側

曰不仁曰逆冷曰遺尿曰厥曰背微惡寒是血氣
伏之証也曰譫語曰燥渴心煩曰渴欲飲水曰口
乾舌燥者是作熱也曰腹滿身重是水不行也雖
然水非其主病以自汗出示之也曰渴欲飲水曰
煩渴此二証疑似於五苓散何以別之五苓散水
行而渴也此方伏熱甚而渴也故在苓散証發熱
此証不發熱也五苓散必汗出而渴此証口乾燥
或身熱而渴也五苓散脈浮數此方脈洪大或滑
五苓散之証有氣急之狀白虎湯之証有氣逆之
狀是其別也

白虎加人參湯

治本方証而氣暢血滯不能循者其証曰汗出曰身熱是氣暢之証也曰惡寒是血滯不能循之証也

白虎加桂支湯

治本方証而血氣外行者其証曰骨節煩疼是血氣外行也未離白虎湯之位故身熱而不發熱骨節煩疼而身不疼也

小承氣湯

曰胃裏病也

治水聚于腹氣急未熱者其証曰腹大滿曰噦

是水聚于腹之証也曰發熱曰汗多曰小便數是

氣急之証也曰大便澹曰下利曰脈滑而疾者是

未熱者之証也此方之証或大便鞭或護諸者非

由熱實所致以氣急水外出也故有汗多小便數

等之証也

厚朴三物湯

同上

治氣滿甚未實者此方厚朴為君某比小承氣湯

証腹滿甚而氣不外發故無發熱汗出小便數等

之証比大承氣湯未熱者故不護諸二便雖秘閉

不鞭無燥屎也

厚朴七物湯 表裏有病也

治厚朴三物湯証而有外証者其証曰腹滿是水
氣滿也厚朴三物湯主之也曰桑葉麻苧者是
外証也厚朴湯主之飲食如故者示非內攻之象也

大承氣湯 從裏內攻也

治水滯而熱實者其証曰短氣腹滿而喘曰腹滿
痛曰喘冒不得臥曰腹脹不大便曰胸滿是皆水
滯之証也曰潮熱大便微難曰燥屎曰直視譫語
曰目中不了了睛不和曰口乾咽燥曰口禁是皆
熱實之証也

淨心湯 內病也

治心氣鬱滯者其証曰心下痞是心氣鬱滯之証
也曰按之濡者非水結非血凝示氣獨鬱滯也鬱
氣劇則致吐血衄血也

附子淨心湯 同上

治淨心湯証而見虛狀者其証曰復惡寒是虛狀
而非外襲惡寒也

大黃附子湯 裏病也

治飲水留滯而血氣外聚者其証曰腹下偏痛是
飲水留滯之証也曰發熱脈緊者血氣外聚之

証也九附子証而發熱者汗不出也

大黃甘遂湯 同上

治小腹結水血者其証曰小腹滿如鼓狀是結水血之証也凡水血俱結者按之手不可近也曰小便難而不渴者示為水血也小便難有水涸而致者何以別之水涸者常渴今不渴以知為水結也
抵當湯 內病也

治瘀血冒心者其証曰小腹鞭滿小便自利者是瘀血也曰發狂曰喜忘者是血冒心也曰大便易其色必黑曰消穀善饑是皆瘀血之証也

下瘀血湯 裏病也

治瘀血者其証曰腹中痛曰經水不利異於抵當湯者以病在裏不發狂不喜忘腹中痛小腹不鞭大渴是其別也

土瓜根散 表裏之病也

治經閉者其証曰經水不利小腹滿痛是經閉之証也曰帶下者血滯也所滯之血變為白物而下或所滯之血再見也經閉者身體肥滿小腹滿痛而不鞭也瘀血者身體瘦小腹鞭滿白物不下經不再見是其別也曰陰癰腫者血滯於陰也

大黃牡丹皮湯 自裏迫于內也

治血滯而為熱外有水者其証曰小腹腫痞以有

水也按之痛如淋者是血滯也曰發熱自汗出者

為熱也此方治發熱身重者小便快利則愈

桃仁承氣湯 治內病也

治內有熱血上攻者其証曰如狂是血上攻之証

也曰急結者以有熱故也此方用枳實不下者有

治効也

調胃承氣湯 治同上

治熱實迫于內者其証曰護諾曰黃之發熱是熱

實之証也曰心煩曰胃之微煩是迫于內也其劇

者大便澀或下利或腹微滿或脹滿是以血氣迫

於心而腹中之水不能消化也

大黃甘粬湯 同上

治熱氣不實上攻者其証曰食上則吐者以熱氣

皆上攻也大便常不通也

大黃硝石湯 裏病也

治瘧疾在裏表解裏未解者其証曰黃疸是瘧熱

在裏也曰腹滿小便不利是裏未解也曰自汗出

是表已解也異於茵蔯湯者汗出与不出也

橘皮大黃枳實湯

治宿食在胸中者凡有宿食者必惡寒在胸中則

胸中必痛在腹中則腹中必痛劇則以下手足厥

大冷也

甘竹湯

治氣逆而急迫者少陰病氣逆之物也其証曰咽

大痛者是急迫也

桔梗湯

治血凝氣逆而急迫者其証曰咽痛曰肺癰振寒

脈數咽乾者是血凝氣逆而急迫之証也咽痛者

其証曰咽痛

甘草湯証雖劇不唯是其別也

非膿湯

治桔梗湯証而為膿者其証曰方名可考諸癰之

類用此方可也

芍藥甘竹湯

治血滯氣急不能循者其証曰脚掣急是其候也

芍藥甘竹附子湯

治血氣急而氣脫血滯不能循環者其証曰身汗

者示血氣急也曰惡寒者是氣脫血滯不能循環

也 其 証 曰 喜 悲 傷 欲 哭 者 是 迫 于 心 之 候 也

甘遂半夏湯 治 血 氣 逆 而 心 下 有 宿 飲 者 其 証 曰 自 利 是 血 氣

急 之 候 也 曰 心 下 續 堅 滿 者 是 宿 飲 之 証 也 雖 半

夏 治 宿 飲 堅 滿 之 水 非 甘 遂 之 力 不 去 也

甘麥大棗湯 治 血 氣 逆 而 心 者 其 証 曰 藏 躁 是 氣 逆 之

証 也 曰 喜 悲 傷 欲 哭 者 是 迫 于 心 之 候 也

甘草粉蜜湯 治 血 氣 逆 而 攻 心 者 其 証 曰 吐 涎 是 血 氣 逆 也 曰

心痛 是 血 氣 攻 心 之 候 也

生薑甘草湯 治 涎 沫 留 滯 血 氣 迫 津 脫 者 其 証 曰 咳 啞 者 是

涎 沫 留 滯 氣 逆 也 曰 咽 乾 而 渴 者 是 血 氣 迫 也

甘草乾姜湯 治 血 氣 上 逆 甚 者 其 証 曰 眩 曰 咽 中 乾 煩 燥 是 逆

上也 曰 多 涎 沫 者 氣 不 循 環 而 涎 沫 聚 也 曰 厥 者

氣 逆 甚 也 曰 遺 尿 小 便 數 者 氣 上 逆 而 不 能 下 降

也 乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

乾 姜 附 子 湯 治 氣 逆 而 不 能 下 降 者 其 証 曰 汗 出 而 不 止 者

治血氣脫不能循環者其証曰晝日煩躁是欲循
不能循曰不得眠夜而安靜者血氣脫也曰不眠
不渴無表証者明非外襲也曰下之後復發汗者
示所以血氣脫也不曰發汗下之後曰下之後復
發汗者示初雖下之以復發汗血不下陷也此
方有附子與甘草以氣脫而不逆也其証不得眠
而發下利咽乾吐逆遺尿小便數等之逆狀也

四逆湯 治血氣逆而外行有水下降者其証曰四支厥曰厥
冷是血氣逆也曰發熱頭痛曰身體疼痛是血氣

厥已脈微絕者是篤劇
之証也

外行也曰下利曰下利清穀是水下降而証也黃
芩亦治下利其病氣鬱滯所致也故曰痞鞭曰喘
曰煩表不見也身不疼痛是其別也

通脈四逆湯 治本方証而外行甚者此証下利則必清穀是氣
逆甚也曰手足厥逆而不冷曰汗出是外行甚
厥未已而冷自復脈欲絕是篤劇之証也

四逆加人參湯 治四逆湯証而氣循血滯者其証曰脈微而復利
者是氣逆而不循也曰利止者氣已循之証也氣

循則惡寒壅止而不止者是血滯也

茯苓四逆湯

治四逆湯証而水滯於血分者其証曰煩躁者是

水滯於血分也煩躁有血滯而致者何以刺之其

病不劇則他灸灸證別之無由故以燒針與下之

別其病理也此方之証劇則當有肉暈筋惕或振

振搖或身重或心下悸或滿小便不利等之証也

通脈四逆加猪膽汁湯

治通脈四逆湯証而血氣迫于心者此方証劇當

有乾嘔心煩之証是血氣迫于心也

白通湯

裏病也

治氣不循而水下降者其証曰少陰病脈微者是

氣不循也曰下利者是水下降也此病無水血滯

故不腹瀉也

白通加猪膽汁湯

治本方証而氣迫于心者其証曰乾嘔煩者是氣

迫于心也

附子粳米湯

裏病也

治水氣逆遂外行不得循環腹中寒有留飲者其

証曰氣脹是氣外行也曰腹中寒者氣不得循環

也曰雷鳴胸腹逆滿者是水氣逆也曰嘔吐者有
其留飲也胸腹滿異於柴胡湯者不痞不鞭無寒熱
所之變也雷鳴異於半夏瀉心湯者不痞不鞭無乾
噫心煩等之証是其別也

附子湯 外體痛也

治血氣不循者其証曰惡寒曰手足寒曰身體痛
不疼不熱是血氣不循之証也

真武湯 裏病也

治氣不循而水留滯者其証曰腹痛曰下利曰振
欲擗地是氣不循之証也曰小便不利曰沉重

曰咳曰悸曰駢動是水留滯之証也

大烏頭煎 同上

治腹中血氣不能循環者其証曰遠將痛曰手足
厥冷者是血氣不能循環之証也曰自汗出者示
水不滯也

烏頭湯 表病也

治表水滯而血氣不循者其証曰疼痛曰絞痛汗
不出者是表水滯也曰不可屈伸曰拘急不得轉
側曰手足厥逆者是血氣不循之証也
薏苡附子散 裏病也

黃治胸中水血俱滯氣不得循者証胸膈痺當喘息
咳唾是水滯而氣不行之証也又當胸膈痛是血滯
之証也病有緩急者血氣為主也
薏苡附子敗漿散
治胸中有癰膿皮膚無津液者其証曰身甲錯是
無津液也病名曰肺癰則胸中有膿可知也
赤丸
治心下有水而氣逆者其証曰厥逆是氣逆之証
也心下有水之証胸當有嘔而心下悸或滿之証
也

天雄散

裏病也

治氣不循而失精者証胸膈
扼子豉湯
治氣迫于心中或外熱者其証曰心中懊憹是氣

迫于心也曰煩熱曰身熱是氣急外熱也曰虛煩
曰心下濡者是示氣迫而水血不凝也結胸証
而心中懊憹者水主而氣不為主此非扼子証也
結胸者心下鞞痛而身無熱頭汗不出也此湯之
証頭汗出身有熱心下不鞞不痛是其別也

扼子豉湯

茵陳蒿湯 裏病也

治水滯在腹而癉者其証曰小便不利曰腹微滿是水滯之証也曰頭眩曰發黃曰頭汗出曰渴而引水漿者是癉也癉者不發熱不潮熱身無熱也

梔子蘄皮湯

治癉熱外發而無裏証者其証曰身黃發熱也身癉熱外發也以其未解也汗不出黃不去也
大陷胸湯 治水血俱結在胸而熱實者其証曰結胸曰短氣

曰心下鞅滿而痛曰痛不可近者是水血俱結在胸之証也曰熱實曰潮熱曰心中懊憹者是熱實之証也結胸者外不見熱頭汗不出也表有熱或頭汗出者是血氣外發之狀而不結胸之証也

十棗湯

治水血在胸下而血氣急者其証曰心下痞鞅滿引物下痛曰短氣曰咳是水結在心下之証也曰漿汗出口頭汗曰脈弦曰胸中痛者是血氣急之証也

瓜蒂散 裏病也

此方在《金匱要略》中，主治胸中痞滿，心下硬，乾嘔，反胃，水瀉，心下痛，不可近者，水瀉，心下痛，不可近者，水瀉，心下痛，不可近者。

治水在胸中而血氣逆者其証曰胸中痞鞭曰脉
乍緊者是水在胸中也曰氣上衝咽喉不得息有
曰手足厥冷曰心中滿而煩是血氣逆之証也此
病異於結胸者不熱實也異於干棗湯者氣不急
也

小陷胸湯 同上

治痰飲在胸而氣尚滯血不結者其証曰按之則
痛脉浮滑者是血不結之証也以血氣不結水氣
不逆知為痰飲也曰厥逆曰心中下胸痞者其証
括萹薤白芍酒湯

治痰飲停滯血氣不能行者其証曰喘息咳唾是
痰飲停滯之証也曰胸背痛是血氣不能行之証
也結胸与胸痺何以別之結胸者血氣結實而無
急狀故胸背不痛無喘息咳唾之証也

括萹薤白生夏湯

治白酒湯劇証而迫于心者其証曰不得臥是示
其劇也曰心痛是迫于心之証也

枳實薤白桂枝湯 裏病

治胸中水閉氣逆攻心者其証曰胸滿是水閉氣
之証也曰逆搶心是逆氣攻心之証也曰心中痞

是示气獨逆而水不攻心也

桂支枳實生薑湯

治气逆而水迫于心者其証曰諸逆是不气逆也

曰心懸痛是水迫于心之証也曰心中痞以此痞

者痛知非血也

枳實芍藥散

裏病也

治水引气而血气白者其証曰煩滿是水引气之

証也曰腹痛是血气白之証也

枳朮散

治下部有腫脹而水引气者其証曰

枳木湯

同上

治水在心下而閉血气者其証曰心下堅是水閉

血气之証也異於桂薑湯枳朮芍藥散者心下自

初堅而無表証也

枳皮枳實生薑湯

裏病而在胸也

治胸中水引气而逆者証曰

枳朮散

裏病也

治心胸間有停痰而血气急者其証曰有停痰宿

水雖吐水不渴或心下滿痛是有痰飲之証也曰吐

曰痛是血气急也

橘皮一 裏病也
治水氣逆而血氣不循者
其証曰嘔吐噦且水氣
逆之証也曰于足厥此在
氣不循也

橘皮竹茹湯

治水氣逆而血氣急者其証曰噦逆者是水氣逆
之証也血氣急之証咽此湯之証疼飲迫于咽
喉而喘息咳唾也

大半夏湯

裏病也

治血氣迫而心下有留飲者其証曰嘔是有留飲
也曰吐者血氣急也心下痞鞭者血氣急之刺証

小半夏湯

同上

治心下者留飲而氣逆者其証曰嘔不渴是有留

飲也凡有表証而嘔者氣逆之証也非半夏之治
也小半夏湯嘔而不吐者多病毒在心下故食不
得下也大半夏湯必吐病毒在腹故食得下而後
吐是其別也

小半夏加茯苓湯

治本方証而水氣迫於血分者其証曰眩暈是水
氣迫於血分之証也

生薑半夏湯

裏病也

治氣逆劇而留飲動者其証曰心中憤然無奈
者是氣逆劇之証也似喘不喘似嘔不嘔是留飲

動故也此方半夏主而半夏為佐小半夏湯半夏
主而生姜為佐生薑主治氣逆半夏主治逆飲不
可不知也

半夏苦酒湯 裏病也

治血氣急而咽中有痰飲者其証曰咽中生瘡曰
不能言語是血氣急之証也曰声不出者是有痰
飲也

半夏厚朴湯 同上

治咽中有痰飲而氣不得循者其証曰咽中如有
炙膏是有痰飲也

厚朴生薑半夏甘竹人參湯

治血氣外行腹中有留飲不能消化者其証曰
汗後是示血氣外行也曰腹脹滿者氣外行留飲
不消化也

半夏乾姜散

治氣逆吐涎沫者其証曰乾嘔吐逆是氣逆之証
也乾嘔而不吐涎沫不吐飲食是氣逆而迫於
胸所以用散也

乾姜人參半夏丸

治有留飲氣逆血氣急而吐飲食者其証曰嘔是

有痰飲也曰妊娠日嘔吐不止者是血氣急也半
夏乾姜散者其病在胸故以散服之此病在腹故
作丸用之是丸散之別也

半夏瀉心湯

治心下氣膈滯者留飲者其証曰心下痞曰心下
痞者是氣膈滯之証也曰嘔而腸鳴是有留飲之
証也此病人心下鞭則必致下利也

甘草瀉心湯

治本方証而血氣逆劇者其証曰心下痞鞭是氣
逆劇而血凝也曰下利曰乾嘔心煩不得安是血

氣逆之劇症也心下硬水与血何以別之水也者
或沿痛或短气腹中不雷鳴血也者腹中雷鳴不
甚痛不短气是其別也少非此証示百內也

生薑瀉心湯

治本方証而血凝水气逆劇者其証曰心下痞鞭
是血凝之証也曰乾噫食臭曰腹中雷鳴曰下利
是水气逆之劇証也以上三方有少柴胡湯之別
折柴胡湯者水气为主也故作寒热作胸腹滿不
雷鳴不下利也瀉心湯者血气为主故心下痞鞭
水下降也作雷鳴作下利胸腹不滿不往寒寒然

是其別也

吳茱萸湯

有內急及外也

治血氣從腹迫于心者其証曰食穀欲吐曰吐利
是血從腹迫之証也曰頭痛曰胸滿曰煩躁是迫
于心之証也

柴連湯

裏病也

治胸中氣管血氣逆而心下有痞飲者其証曰胸
中有熱是氣管熱有熱也非外有熱示有內熱也
黃連湯之曰欲吐吐者是有痞飲也曰腹中痛是
血氣逆也有小建中湯小柴胡湯之疑連小柴胡

者吐而不吐胃飲為主小建中湯者不吐不吐血
氣急而無胃飲也此湯之証欲吐吐者血氣逆有
胃飲是其別也

乾薑黃連黃芩人參湯

內病也

治血氣逆迫於心者其証曰食入口則吐是血氣
逆迫於心之証也曰自寒下是示血氣逆也

黃連阿膠湯

同上

治心中氣耐血滯者其証曰心中煩是氣耐之証
也曰不得臥是以血滯也

白頭翁湯

裏病也

曰治爵然逐水而通利者其証曰热利不重是热逐
水也下利与热利自有别也热利者热逐水而通
利故雖利後益下重也其所通利之状自如热湯
其轉者不热何以知之欲飲水者是有热也

○白頭翁加甘牛阿膠湯

治本方証而下血心下气逆者此方當有下血心
煩不得眠等之証

黃芩湯

治血气鬱滯而不下降者其証曰少陽病者口苦
咽乾目眩是血气鬱滯也曰自下利者是气不下

降之証也

黃芩加半夏復生薑湯

治本方証而有留飲者其証曰嘔是有留飲也

六物黃芩湯

治血气上逆有留飲而不下降者其証曰乾嘔是
血气上逆也曰不利是气不下降也其異於黃芩
加半夏生薑湯者乾嘔而不嘔或心下痞鞭或外
热是其别也留飲之証胸當有吧呈

三物黃芩湯

治血厥气鬱而热者其証曰婦人在草席是示血
裏病也

悅也曰四肢苦煩熱是氣鬱而熱也煩熱者所謂
虛熱非實熱故攻於四肢則在手裏足心之若頭
痛者邪氣外襲而所致頭痛非而煩熱為客致以
小柴胡逐外邪之邪則煩熱自治也頭不痛煩熱
者氣獨鬱也此方主之

木防己湯

同上

治心下血凝氣不得循有水飲者其証曰心下痞
堅是血凝之証也曰痞是氣不得循也曰喘滿是
有水飲也
木防己去石石膏加茯苓芒消湯 裏病及內也

也治本方証而熱實水迫者此方証則常有熱實之
証口者乾燥或謔語是其候也水氣迫則常有短
氣或心下滿或悸等之証

防己茯苓湯

裏病也

治水在皮膚血氣不循者其証曰水氣在皮膚中
身不腫而四肢先腫者裏水之証也曰四肢裏
動者水在血分也麻黃所主治者身先腫而近四
肢其病雖劇無差又動之狀是不近血分也
防己黃芪湯 裏病也

治氣不循水滯而血氣急者其証曰脈浮汗出曰
頭汗出是血氣急之証也曰身重曰下重曰墮及
陰是氣不循而水滯也其異於防已花薤湯者水
不逆血分故脈浮汗出也凡麻黃之水在上閉氣
故作熱防已之水在下氣不循而水滯故不熱
也麻黃主水防已主氣也

桂枝茯苓丸 裏而在下部也

治少腹血凝氣上逆者其証曰癥病是不有凝血
也曰得漏下是氣不下降也常有上逆之証
芎藭膠艾湯 裏而在中也

治氣不循血自下降者其証曰漏下曰下血是血
自下降之証也

施覆花代赭石湯 裏而在心下也

治心下血滯氣不循有留飲者其証曰心下痞鞭
是血滯之証也曰噎氣是氣不循有留飲也

赤石脂禹餘糧湯 裏而在下也

治膈下血滯水不行者其証曰下利不止是水不
行也常有膈下之痛証是水血滯也曰牽利其小
便則小便不利之証脫也明矣
桃核湯 裏而在中部也

治血滯氣不循水血自下者其証曰腹痛是血滯也曰下利是氣不循水自下降也曰便膿血是滯血自下也

酸枣仁湯

肝病也

治血虛氣迫者其証曰虛煩不得眠是血虛氣迫之証也梔子豉湯同其証候此方者血虛氣迫也梔子豉湯者由汗吐下津液脫氣迫也

葶藶大棗湯

治水在胸間氣急者其証曰喘曰胸滿脹是水在胸間之証也曰不得卧曰迫塞曰不得息是氣急也

迫之証也

迫之証也

麻仁丸

治氣盛逐水而津液竭者其証曰小便數是氣盛逐水之証也曰大便堅是津液竭之証也

己椒藶黃丸

裏而在腹也

治腹有水氣不行作熱者其証曰腹滿是腹有水氣不行之証也曰口舌乾燥是作熱之証也

桂枝白散

在胸也

治胸中血凝結作腫脹或血氣迫而有痰飲者其証曰振寒咽乾是血凝結之証也曰腫鼻吐膿曰

承氣一之証而腹滿者喘不乾燥是其別也

咳物滿濁唾是痰飲之証也
走馬湯 裏病也

治胸腹有水氣急而攻於心者其証曰腹脹大便不通是胸腹有水氣之証也曰心痛是氣攻於心之証也

備急圓 內病也

治心腹水滿氣迫者其証曰心腹脹滿是水滿之証也

此走馬湯其病位最深故曰心腹

消羶散 裏病也

治有瘀血而狂實者其証曰日晡所發熱曰

是熱實之証也曰惡寒少腹滿大便必黑是瘀血之証也

黃土湯 同上

治氣逐血者其証曰下血曰吐血衄血是逐血之証也凡治吐血衄血方者不能治下血治下血方者不能治吐血衄血此方有兩治之効也

當歸芍藥散

治腹中血滯氣急者其証曰腹中疝痛是血滯氣急之証也當歸建中雖同其証所在小異當歸建中者自下迫故有脚掣急或引腰背痛之証此方

217
5745

者自腹起而迫於胸背故胸背強痛而無聲急脈

主痛之証是其別也

掌取四逆湯

治四肢血滯氣逆者其証曰厥寒是血滯氣逆之

証也

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

治本方証而氣逆劇者其証胸膈百吐利之証也

文化丁卯夏六月北勢醫士中野保世字子四系街

有竹在

方庸終

