


醫方集



先醒齋筆記

婦人

治婦人血熱經行先期

枇杷葉一觔白芍藥半觔酒浸切懷生地黃六兩酒洗懷

熟地黃四兩青蒿子五兩童便浸五味子四兩蜜蒸生甘草一兩去皮

山茱萸肉四兩黃礬四兩去皮切川續斷四兩酒洗阿膠

五兩蛤粉炒無真者鹿杜仲兩酥炒細末懷山藥粉

角膠代之重湯酒化四兩打糊同煉蜜和丸如梧子大每五錢空心淡醋

湯吞饑時更進一服忌白蘿蔔

加減正元丹 治婦人經不調無字

香附一觔同艾二兩醋浸二宿分作四分一分用鹽

炒水炒一分酥炙一分童便侵炒一分和乳瓦上

當歸身酒洗五兩川芎二兩白芍藥片半生半炒

酒阿膠四兩蛤粉炒成珠枳殼三兩江西者艾用浸

洗無則鹿角膠代之糊餅晒乾末米醋煮山藥粉糊丸如梧子大每四

錢空腹淡醋湯吞 忌白菜服 右八味乃正元丹

後加減法也加青蒿子三兩山茱萸肉三兩銀柴胡一兩五

味子三兩鱉甲法四兩如經調後覺經不行恐有妊娠

即勿服如後期去青蒿子銀柴胡鱉甲

治血熱經行先期腰腹痛發熱血熱忌用芎歸當用第一方

正元丹中去香附換入枇杷葉十兩杜仲去皮酥炙三兩鹿

角膠蛤粉炒麥門冬去心青蒿子 山茱萸肉 北

五味子各三兩銀柴胡一兩

治血虛經行後期

白芍藥六兩半香附四兩童便浸炒蘄艾葉一兩五錢懷生地

六麥門冬六兩杜仲三兩橘紅二兩枇杷葉六兩甘草一兩

半生兩白膠四兩蛤粉炒成珠川芎二兩青蒿子四兩童便當歸

六用醋煮懷山藥糊丸梧子大每服五錢白湯送下

治血虛經行後期太甚半邊頭疼

當歸身 白芍藥各二錢川芎一錢甘菊花三錢藁本一錢

懷生地二錢荆芥穗八分天門冬二錢麥門冬三錢炙甘草一錢

五河水煎臨服加童便一小杯

又治經行後期太甚

香附一觔懷生地五兩白芍藥八兩枳殼二兩砂仁二兩阿膠四兩斷艾二兩為末醋煮懷山藥糊丸梧子大每服四錢空心淡醋湯下一方加懷熟地三兩川芎二兩去砂仁一味俱神效

治腎泄兼脾泄

肉苳蔻粉裹煨北五味子四兩補骨脂如法製白芍藥二兩砂仁一兩甘草三兩人參三兩吳茱萸湯炮去為末山藥粉糊丸如梧子大空心白湯下三錢至五錢

治婦人腎泄無子

肉苳蔻粉裹煨吳茱萸湯泡二補骨脂三兩五味子三兩人參二兩木香不見火砂仁八錢細末山藥粉糊丸如梧子大每服三四錢空腹白湯吞

李博士本石內人患痰嗽三年骨立矣經不行諸醫或以為積血或以為血枯經閉仲淳云孕也若行血則禍不旋踵但分娩後恐不能全吉爾已而果然

安胎將墮欲死方

懷生地二兩酒炒砂仁末一兩水酒各二碗煎一碗分作二次服立愈此方出本草予偶閱之傳一門人試之

如神

保胎資生丸

妊娠三月陽明脉養胎陽明脉衰胎無所養故胎墮也服資生丸

人參人乳浸飯上蒸烘乾三兩

白朮三兩

白茯苓細末水澄蒸晒乾入人乳再蒸晒乾

廣陳皮去白畧蒸二兩

山查肉蒸二兩

甘草去皮蜜炙五錢

川黃連如法炒七錢

薏苡仁炒三兩又

白蓮肉炒三兩又

白荳蔻仁不可見火三錢五分

藿香葉不見火五錢

蓮肉炒黃

澤瀉切片炒一兩五分

桔梗米泔浸去蘆蒸五錢

芡實粉炒黃

麥芽炒研磨取一兩

右藥共十七味如法脩事細末煉

蜜丸如彈子大每丸重二錢用白湯或清米湯橘皮

湯炒砂仁湯嚼化

忌桃李雀蛤生冷

白鱈魚 鱈魚

治惡阻

即胎前嘔吐

橘紅錢一

麥門冬錢二

人參錢一

木瓜錢二

竹茹錢一

枇杷葉三錢

藿香五分下咽即驗

烏鱈魚湯

治妊娠腹脹滿顧仲穆子婦患此效劑而安

白茯苓錢二

白朮炒二錢五分

廣橘紅

木瓜

桑白皮如法

紫蘇葉錢一

秦艽酒洗三錢

生薑皮一錢五分

用大鱈魚

一枚河水五碗煎至三大碗去魚骨濾清始入前藥

煎至一碗服之以愈為度

治子懸

即胎上冲

紫蘇 橘紅

麥門冬去心各等分為細末每服四錢

先醒齋筆記

五十六

用枇杷葉三片大竹茹一錢五分煎湯調服

治胎驚胎熱一受孕即宜預服之神驗胎康成乃正服

木瓜一錢天門冬 黃耆 白芍藥各二錢麥門冬五錢鼠

粘子一錢金銀花 甘菊花 石斛 懷生地各三錢連

翹一錢炙甘草一錢貝母二錢砂仁一錢人參一錢五分河水二大

碗煎八分食遠溫服服至百帖神效

治小兒臍風撮口孕時毋服可預解一切胎毒

甘草二錢生用懷生地四錢連翹二錢黃連一錢酒炒玄參二錢括婁

根二錢木通一錢貝母二錢牡丹皮一錢五分金銀花四錢荆芥穗

一錢羚羊角磨升入藥汁中河水二鍾煎八分空心饑

時服仲淳傳自金華

催生累驗方

魚膠四錢切碎每塊針四兩蠶食者一葉一刺

白花不結子白芷一錢五分百草霜山家者千里馬男子

存性二錢灰水酒各鍾半將柞枝白芷煎濃至一碗

去渣瀝清入膠同煮化調二末服之記上調經胎產

琥珀丸專治婦人生產艱難下胎衣血暈服之

玄胡索六錢懷熟地八錢當歸身 川續斷酒洗川芎各

錢 川牛膝 人參 沉香 乳香 沒藥去油各 真

阿膠蛤粉炒辰砂飛大附子 五味子各五錢金釵石

斛六錢 肉苳蓉 八錢 琥珀 珍珠 各五錢 極細末 煉蜜

丸如圓眼 大以好辰砂 飛過為衣 臘丸

家寶丹 馬銘鞠傳不如李玄白方 然

專治婦人產難胎衣不下血暈胎死腹中及
產後小腹痛如刀刺兼治胎前產後一切諸
病雜症諸氣中風乳腫血淋胎孕不安平時
赤白帶下嘔吐惡心心氣煩悶經脈不調或
不通番胃飲食無味面唇焦黑手足頑麻一
切風痰俱效
高存之每年脩合普施

何首烏 二兩取鮮者竹 川烏 四兩先用濕紙包煨 草

烏 四兩溫水浸半日洗去黑毛刮去皮與川烏同切

酒 厚片將無灰酒和勻入砂器中炭火慢煮漸漸添

口不麻為度 蒼朮 四兩米泔浸一宿 大當歸 二兩

白附子 二兩 去皮 麻黃 湯炮去沫 桔梗 炒 粉草 炙 防風

白芷 川芎 人參 天麻 大茴香 炒 荆芥 炒 白

木 麵炒各 四兩 木香 血竭 細辛 各一 共極細末 蜜丸

彈子大每丸重二錢酒化開和童便下○如不能飲

者酒化開白湯下○產後腹痛者酒化開益母湯下

○更有男婦年久腹痛諸藥不效者服兩三丸即愈

○室女經脈不通者用桃仁蘇木紅花當歸煎湯下

性勞熱有肺火者不宜服

治橫生高存之試驗

益母草六兩酒煎濃汁加童便一大杯

治胞衣不下高存之屬試驗

芒硝三錢酒煎服宜加牛膝當歸各五錢

產後調理方仲淳立

當歸身三錢川芎五錢生地二錢赤芍藥一錢延胡索醋

二錢牛膝五錢蒲黃一錢乾薑七分肉桂七分火盛者

山查肉三錢五靈脂醋煮去杏仁去皮紅花各八分黑豆

合炒杜仲二錢續斷二錢益母草五錢瘀血行澤蘭

葉一錢荆芥穗一錢水煎入童便服過五七日覺少腹

已軟無塊按之不痛即將赤芍藥蒲黃肉桂五靈脂

桃仁紅花六味盡去之另加白芍藥二錢麥門冬三錢五

味子七分如虛汗去荆芥川芎加棗仁五錢驚悸亦加

之○汗不止加黃芪人參各二錢○虛甚作喘倍加人

參黃蘗倍麥門冬去生地當歸桃仁紅花○如脾胃

弱不食泄瀉加人參多火肉果一錢砂仁七分橘紅八分

○腰痛無力是血虛以鹿角膠五錢酒漿化空心溫服

血暈及血不止發熱作渴用童便一味是產後聖藥

預防血暈神方古方

將產預將荆芥穗末錢三童便沸湯各一杯聽用兒一
產下即將前末同童便入湯調服永無血暈之病荆
芥能引血歸經也虛脫者人參錢五乾薑錢二肉桂錢二虛
甚者參至兩一加附子童硬製過一錢火令
治產後虛脫兼防血暈子家素試之神驗

人參兩一真蘇木打碎鹿角膠錢五水二碗酒一碗煎至
一碗加童便一杯預煎候產下即服

治產後虛喘

已丑子婦產後五日食冷物怒傷脾作泄仍微嗽又
三日泄不止手足冷發喘床亦動搖神飛蕩不守一

靈以人參錢五附子錢五外瘵之如故加參附又不効漸加
至參兩三附子錢三劑霍然起

于中甫夫人產後氣喘仲淳授以人參錢五蘇木錢五麥
門冬錢五一劑愈五日後忽自汗無間晝夜聞響聲及
飲熱茶湯即汗偏體授以人參錢五黃芪錢五加當歸身
生地黄二劑不効即令停藥彌日金壇俗忌未彌月
不得診視仲淳徧檢方書至證治要訣治汗門內有
凡服固表藥不効者法當補心汗者心之液也洒然
曰是已于夫人素稟有火氣非不足也產後陰血暴
亡心主血故心無所養而病汗亟以炒酸棗仁兩一為

君生地黄白芍藥麥門冬五味子枸杞牛膝杜仲當歸身向膠牡蠣龍眼肉大劑與之至三十二劑周效中甫懼曰得無不起乎或藥應更改乎仲淳曰非也吾前所以投參芪不應而遽止之者以參芪為氣分藥劑且大其不應者必與證不合也茲得其情復何惑乎蓋陰血者難成易虧者也不可責效且夕仍投前劑至四十二帖忽得睡汗漸收睡愈熟睡至四日夜一醒霍然顏色逾常時血足則色華也王善長夫人產後腿疼不能行立久之飲食不進因憊之極仲淳診之曰此脾陰不足之候脾主四肢陰

不足故病下體向所飲藥雖多皆苦燥之劑不能益陰用石斛木瓜牛膝白芍藥酸棗仁為主生地黄甘枸杞白茯苓黃芩為臣甘草車前為使投之一劑輒效四劑而起昔人治病必求其本非虛語也施靈脩乃正產後發寒熱咳嗽不止因本元虛弱誤用薑桂勢甚劇數劑輒定

鱉甲四錢 山查肉五錢 橘紅二錢 當歸二錢 青蒿子二錢 白芍五錢
藥四錢 牛膝四錢 杜仲二錢 棗仁八錢 遠志肉一錢 麥門冬五錢
五味子一錢 生地黄四錢 茯神三錢 益母草五錢 竹葉三十片
偶傷風加荆芥一錢 防風五分 ○咳嗽甚加桑白皮三錢 ○

有痰加蘇子貝母各二錢○腰痛加枸杞子五錢○闕血未盡加黑豆炒一大把○脾胃不佳去牛膝生地益母草

丸方

鱉甲六兩牛膝六兩酒蒸青蒿子四兩懷生地兩白芍藥 棗仁各六兩當歸身 真阿膠重湯酒頭化入藥各四兩白茯苓六兩遠志肉 杜仲各三兩麥門冬六兩五味子四兩枸杞子六兩山藥切片炒牡丹皮酒蒸二兩山茱萸肉四兩砂仁炒二兩牡蠣粉火煨通紅洋人醋中如細末 煉蜜丸如梧子大每五錢空心白湯吞饑時更進一服

黃桂峯乃正產後頭疼太便秘用生料五積散一劑不効仲淳加歸身一兩一服太便秘通頭疼立止張璇甫乃正產六朝發狂持刀殺人陰血暴崩肝虛火炎故也仲淳令先飲童便一甌少止再服
龍齒 澤蘭 生地 當歸 牛膝 茯神 遠志 酸棗仁 太劑仍加重便頓服而止
王六息乃正產後驚悸聞聲輒死非用力抱持則虛煩欲死如是累月仲淳曰此心脾肝三經俱虛也用人參酸棗仁茯神遠志芍藥石斛甘草麥門冬五味丹砂為丸以龍眼湯吞彌月而愈

賀函伯乃正小產後陰血暴崩作暈惡心牙齦浮腫
 喉嚨作痛日夜叫號不絕仲淳曰此證因失血過當
 陰氣暴虧陽無所附火空則發故炎上胸中覺煩熱
 所謂上盛下虛之候也法當降氣氣降則火自降矣
 火降則氣歸元而上焦不煩熱牙齦腫消喉嚨痛止
 陽交于陰而諸病自已爾

蘇子研細二分 麥門冬去心四錢 白芍藥酒炒四錢 青蒿子二分
 牛膝四錢 五味子打碎五分 鱉甲 生地黃 甘枸杞各四分
 枇杷葉三片 川續斷二錢 酸棗仁炒爆研五錢 橘紅二錢 河水
 二鍾半煎一碗加童便一大杯鬱金汁十二匙空心

服時進童便一杯

調理丸方

懷生地 熟地各五兩 麥門冬去心 甘枸杞去蒂者及 杜
 仲如法 川續斷去蘆各五兩 五味子三兩 栢子仁如法六兩 酸棗仁
 炒爆研 茯苓三兩 青蒿子四兩 山藥五兩 山茱萸肉五兩 牡
 丹皮潤而厚者三兩半 鹿角膠酒化入藥六兩 橘紅三兩 砂仁炒二兩 細
 末煉蜜和丸如梧子大每服五錢空心淡鹽湯吞忌
 食鯽魚子白菜蕪

治女人血崩

人參 黃芪 麥門冬各三錢 五味子七分 杜仲 熟地

山茱萸各二錢 枸杞子三錢 續斷一錢 荆芥穗八分 阿膠二錢
河水煎日進三服

又丸方

黃耆二兩 人參兩一 熟地兩二 白芍藥一兩五錢 酒浸五
味子 懷山藥 續斷酒洗 杜仲炙酥 栝子仁酒浸二宿
青蒿子童便浸 麥門冬 酸棗仁各一兩 鹿角膠兩三
酒頓化 共末將酒化鹿角膠栝子仁泥同煉蜜丸如梧
子大每服五錢空心白湯下
董龍山夫人患血崩由于中年鬱怒諸醫百藥不効
用大劑參耆遍覓胎髮百餘丸火煨調入藥服又之

漸愈火煨髮用小砂罐鹽泥煉極熟將髮入罐中封
固陰乾以炭火圍之俟黑煙將盡即起若清煙出髮
枯不可用矣非細心以不可任蓋火候不可過也
顧太學叔夏內人舟中為火所驚身熱羸弱幾成瘵
群醫誤投參芪勢危甚仲淳以清肌安神之劑與之
戒以勿求速効凡數十劑而安
麥門冬二錢 鱉甲小便炙 青蒿子 銀柴胡 桑白皮
自探忌鐵 審 五味子一錢 枇杷葉二錢 白芍藥一錢 生地黃
酒洗 薏苡仁三錢
包海亭夫人患腹痛連少腹上支心日夜靡間百藥

不効仲淳診其脉兩寸關俱伏獨兩尺實大按之愈甚詢知其起自暴怒風木鬱于地中投以芎藭上柴胡中升麻下咽噎氣數十聲痛立已已而作喘仲淳曰是升之太驟也以四磨湯與之遂平

甲申夏舊婦因鬱火痰喘身熱手拳目張半月不眠食按其胃口不痛諸鑿疑其虛也或云中暑百藥試之痰喘滋急以皂角末熨鼻通竅痰上逆如沸延楊石林診視請亟吐之先大夫曰病久矣虛甚可奈何石林曰經云上部無脉下部有脉其人當吐不吐則死即以鹽湯吐之去白痰數盃喘定先大夫曰何以

藥之石林曰吐即藥也待其熟寢勿服藥以養胃氣夜半啜粥一碗詰旦投六君子湯數劑而起石林者里中博雅士不行術而精方脉者也

高存之夫人患心口痛一日忽大發胸中有一物上升冲心三婦人用力捺之不下呼號欲絕存之曾預求仲淳立此方是日急煎服之服一盞冲上者立墮下腹中作痛不升矣再服腹中痛者亦消二日後以病愈起洗沐又忽作嘔頭痛如劈存之曰此即前症煎前藥服之立安

白芍藥酒炒 炙甘草五分 吳茱萸湯泡三分 白茯苓錢二 延

胡索醋煮切蘇子炒研橘紅鹽水潤過後加半夏
 一錢草旋覆花錢一木通分七竹茹錢一
 予婦今春忽患心痛連下腹如有物上下狀痛不可
 忍急以手重按之痛稍定按者稍鬆即呼號仲淳曰
 此必血虛也脉之果然急投以白芍藥錢五炙甘草分七
 橘紅錢三砂仁錢炒三炒鹽分五劑稍定已又以半黃蘇
 合丸疏其氣噉氣數次痛徐解予問故仲淳曰白芍
 藥甘草治血虛之聖藥也因久鬱氣逆故減甘草之
 半仲景甲已化土之論詳矣諸醫不解爾炒鹽者何
 曰心虛以炒鹽補之即水火既濟之意也予懼俗師

槩以痰火食積療心腹之痛故疏其詳如左
 昔年予過曲阿適王宇泰夫人病心口痛甚日夜不
 眠手摸之如火予問用何藥曰以太劑參歸補之稍
 定今尚未除也曰得無有火或氣乎宇泰曰下陳皮
 及涼藥少許即脹悶欲死非主人精醫未有不誤者
 予又存此公案以告世之不識虛實而輕執方者
 梁溪一婦人喉間如一物上下作梗前後板痛服仲
 淳方廿劑全愈

番降香錢一川通草五分蘇子錢二橘紅錢二枇杷
 葉三人參錢一炙甘草分七石菖蒲錢一麥門冬錢三甘菊花

白芍藥錢二遠志錢一白豆蔻仁分四木瓜錢二石斛酒蒸二錢
加蘆根汁一鍾同煎入薑汁二匙
梁溪一女子頭痛作嘔米飲不能下仲淳云因於血
熱血虛火上炎

麥門冬錢五橘紅錢二枇杷葉片三蘇子錢一白芍藥錢三
木瓜錢二白茯苓錢二甘菊花錢一烏梅肉錢二竹瀝杯一蘆
根汁碗半一二劑嘔止頭尚痛加天門冬錢二頭痛少止
再加土茯苓兩二小黑豆撮一全愈

治白帶

蛇床子米泔淘取沉水者蒸曬乾去皮炒為細末每一兩加枯白礬末五分

山茱萸肉 五味子 車前子米泔浸蒸香附醋煮各細
末山藥糊丸如梧子大每四錢空心淡醋湯吞饑時
再進一服後用四物湯加山茱萸 五味子 炒砂
仁 白芍藥 杜仲 黃礬 車前子各等分鹿角膠
醋化丸如梧子大每日空心白湯吞五錢調理自除

治老年白帶

黃礬去粗皮切片砂仁炒二兩杜仲去皮切片鹽酒川
續斷酒洗補骨脂酒浸瓦上川芎二兩香附入兩醋浸
分作四分一分酥炙一分童
便炒一分醋炒一分鹽水炒
艾打成餅晒 山茱萸肉四兩白茯苓晒乾二兩白芍

藥酒浸六兩 鹿角膠醋化 北五味蜜蒸 車前子米泔
半生半炒 晒乾 牡蠣粉火煨醋淬研 細末和鹿角膠丸如梧子
二兩 大空心淡薑湯送下五錢

世母因兒痘驚苦積勞虛煩不得卧心膽虛怯觸事
 驚悸百藥不効家弟長文偶于友人許聞興化陳丹
 崖療一女人甚奇其症與母類叩其方乃温膽湯也
 試之數劑而効

半夏七錢 竹茹 枳實各三錢 陳皮四錢 白茯苓 炙甘
 草各二錢 分二劑薑棗煎服外加酸棗仁五錢後因虛
 極加入參二錢質之仲淳曰此必有痰而善飯者也果

然

先安人因二女忽患腰痛轉側艱苦至不能張口受
 食投以鹿角膠不効以濕痰療之亦不効徧走使延
 仲淳曰此非腎虛也如腎虛不能延至今日矣用

白芍藥三錢 橘紅二錢 白芷二錢 炙甘草一錢 香附童便浸 肉
 桂二錢 乳香 沒藥各七分 研細臨服下之 一劑腰脫然覺

徧體疼仲淳曰愈矣再煎渣服立起予駭問故仲淳
 曰此在素問木鬱則達之顧諸君不識爾

姚公遠內子病延仲淳入診其繼母乘便亦求診仲
 淳語伯道曰婦病不足慮嫂不採矣聞者駭甚曰吳

方新婚亡大恙何至是耶予私叩之仲淳曰脉弦數
真弱症也不半歲夜熱咳嗽勢漸劇倉皇延仲淳疏
方予之曰此盡吾心爾病不起矣逾年鑿家百藥雜
試竟天

瞿元立夫人素清癯不耐煩勞一日謂仲淳曰弟婦
未生子而弱煩兄為診其故次日仲淳往診得其脉
弦細無神趙文肅公問曰兄從元立許來診其嫂得
何脉曰今雖無恙必不久矣文肅頓足曰有是哉天
胡厄善人甚耶此丙戌四月事也至秋夫人歿
祝氏婦年五十餘患中滿腹脹兼崩淋下虛清上則

下虛彌甚實下則上脹彌甚仲淳為立三方以蘇子
石斛陳皮貝母玄參人參白芍藥治其上以地榆阿
膠木瓜牛膝杜仲茜根椿皮治其下各為九分食前
後服之漸愈

43
2075

先西
一
列
三
言

三卷十七

六十九

