


醫方筆記

腫毒 雜症
單方

立



先醒齋筆記

腫毒

疔疽一切腫毒神方

仲淳立屢試神驗

生甘菊

連根打碎

紫花地丁

五寸草

鼠黏子

研炒

一錢

栝婁根

錢二

貝母

去心

金銀花

錢五

白芷

一錢

懷生

五分

地錢

白芨

錢三

連翹

錢二

加五爪龍

五錢

韃靼

即

先用夏枯

草六兩

河水六碗

煎三大碗

去渣入前藥

煎一碗

不

拘時服

潰後加鹽水炒黃芪

錢五

麥門冬

錢五

五味子

錢一

秘傳治癰疽訣

凡未發疽

太熱作渴

及愈後作渴

大小便秘

神昏作

嘔不食不知痛全犯者不治腰痛者不治清便自調
神思清爽能食知痛不嘔夜能睡不發熱易治

癰疽發熱作渴不知痛用黃芪君麥門冬上五味中

甘草下煎湯服大小便秘用大黃下之毒氣攻心神

昏作嘔不食用護心托裏散菘豆粉上硃砂中乳香

下俱為極細末和勻每服三錢白滾湯下

圍陰症瘡瘍外勢平而不起色黑點其痛沉在肉裏者用此

紅藥子四兩白芨一兩白蔞五錢乳香六錢沒藥六錢硃砂

三錢雄黃三錢麝香一錢水片一錢黑狗下頰一個煨豌豆粉

一各另研為極細末和勻以醋蜜調敷四圍以極滾

熱醋醮潤兼可服

圍陽症瘡瘍外勢高腫散大色紅甚者帶紫但發亮鮮明發熱大小便不利用此

大同城以桑皮綿紙纏加桑灰淋汁三分下硃砂雄

黃乳香 沒藥 水片 白芨 白蔞 蟾酥俱

麝香 牛黃俱明礬上五倍子 大黃上上各藥另

碾為細末待汗冷和勻入上好小口磁器確中口上

用鉛套套上外以黃蠟封好令固密聽用

灸癰疽藥餅

夜明砂五錢月經布灰存性麝香三分水片三分乳香一錢沒

藥一錢明礬研細雄黃一錢蕎麥麵拌勻做薄餅放疽

頭上加大炷艾火灸之先令病者吃些米飲及托裏等湯藥每灸至百壯痛者灸至不痛不痛者灸至痛但得一爆其瘡立愈元氣弱者停一會再灸鎮日夜灸方好

治發背及腫毒圍藥

騰黃二錢五分研細 五倍子米二兩 米醋調敷圍

治發背神方

一法單用敗龜板一味去肋●黃蠟灸透內服外敷
錫山保安寺僧秘訣也有奇效 馬銘鞠傳
又方

血竭一錢 雄黃一錢 沒藥五分 麝香五厘 研細末用綿紙為燃長一尺二寸將藥四五分以真麻油潤燃着燈頭令病人避風處端坐執燃者離瘡四五分自外而內徐徐照之瘡上微微覺熱即心神快爽不可太過恐傷好肉初用三條每日加一條漸加七條勢消每日減一條直燻至紅腫消盡為度可貼太乙膏加琥珀燻一次隨用敷藥日日如此燻時將猪蹄湯掠去油用新羊毛筆潤湯將敷藥洗淨始燻燻罷用後敷藥車前子連根 菝葜草 金銀花 五爪龍俱用鮮者 各等分搗爛加多年陳小粉調敷四圍紅腫處中留一孔恐

出膿如瘡口大用芎藭滾水泡批開去內涎水拍熟貼之如瘡口久不合恐流膿水再以藥敷之

太乙膏方

玄參白芷生地甘草當歸血餘多太黃多

治背毒初起由托鬱者遠志一味可治

遠志肉甘草汁煮甘草一分甘菊花葉鮮一兩貝母三錢

鮮忍冬藤五錢紫花地丁鮮五錢連翹一錢白芨三錢

托裏敗毒散

綿黃芪鹽水炒三錢或五錢甘草節水炙二錢可赤芍錢或八錢或一兩

藥二錢 金銀花二錢茜草江西出細如燈心者佳三錢何首烏鮮者五錢

白殭蠶炙研六分白芨二分皂角刺一錢貝母去心二錢括蕒根三錢

穿山甲土炒研一錢鼠黏子炒研一錢蟬蛻去翅爪一錢先用夏

枯草五兩河水五大碗煎三碗入前藥同煎至一碗

不拘時服陰症去後五味加入參三錢麥門冬五錢

潰後服藥

人參三錢麥門冬五錢綿黃芪蜜炒五錢甘草炙二錢五味

子蜜蒸一錢白芍藥酒炒三錢金銀花三錢山藥三錢水二鍾煎

一鍾難得收口加肉桂胃氣弱加生薑片三五大棗三枚

癰疽潰瘍忌米腫瘍忌當歸

替針散

蟹殼一個煨存性為末酒調下不可多服

去爛肉方

用巴豆炒烟起焦黑為度碾極細末敷上去舊生新

長肉方

用無人見處自死竹蘸菜油燒滴下油用磁碟盛之
搽上即生肉神驗

護膜礬丸

白礬明亮者黃蠟一兩溶化提起待稍冷入礬末
研二兩不住手攪勻加蜜五六錢和勻
手丸如梧子大蠟冷不能丸以滾湯燻之便軟硃砂
為衣每二十九漸加至三十九白湯或酒吞此藥

護膜防毒氣內攻未破即內消已破即便吞一日之
中服百粒方有功終始服過半筋必萬全瘡愈後服
之尤佳

又方

白礬生研末真黃蠟二兩加煉蜜七八錢硃砂研如
四兩半飛麴水飛如法六錢攪勻急須衆手為丸如梧子大
每四錢白酒吞

治癰疽對口疔瘡發背一切無名惡腫毒方名

無敵大將軍

桑柴灰將柴另燒取其炭火置一大瓦內待其自化
成白灰取二斗綿紙襯入海籬內清滾水淋

下注磁甌盛貯淋至汗味不苦泄酸則止茄桿燒灰
 將法入磁甌中重湯燻濃如稀糊為度
 淋製如前磁甌即石灰須柴燒者佳
 法用一斗礦灰一斗淋汁如前法
 三味熬調和勻
 名三仙膏亦可點癰疽之稍輕者再和城水熬膏一
 兩加入後開細藥則成全方每三仙膏五兩真正自
 收膽酥二錢五分梅花水片二錢真正牛黃一錢珍珠二錢
 三味俱研酒化令勻透明雄黃二錢明礬三錢硃砂五錢白礬砂二錢
 如飛麵八味另碾如飛麵方妙真麝香須用當門子即麝香最上乘
 者一錢銅青一錢硃砂二錢火硝三錢輕粉二錢乳香二錢
 碾勻打碎人乳沒藥製法同前各藥碾細末和勻再碾數
 千下將前膏加入攪得極勻入磁甌內甌須小口者

妙以烏金紙塞口封以好黃蠟勿令一毫氣走每遇
 毒取少許塗其頂乾則以米醋和蜜少許潤之其毒
 黑血或毒水燻出即時鬆解切忌不可着在好肉上
 或用蕎麥麵調若係疔瘡加鐵鏽黃一分研如麵和
 入多塗其正頂信宿其根爛出內服紫金錠一錠須
 內府者方効若係癰疽等症別服蠟礬丸及托裏解
 毒之劑此藥有奪命之功難以盡述倘一時無許多
 好藥則製半料亦救入無差矣

治疔丸

膽酥三錢冰片一錢麝香七分真白殭蠶一錢明礬三錢牛黃五分

錢一硃砂一分黃白占溶成油須令軟冷定加前藥末
 和凡如麻子大每七分芴頭白酒吞下取汗汗後卽
 以半枝蓮爲君連翹土赤芍藥甘草白芨白欬金銀
 花中俱紫花地丁錢五生甘菊兩二河水二鍾煎一鍾下太
 黃隨病勢加之一滾卽起服後必行然須察病人胃
 氣壯者可用行後方用敗毒托裏之藥調理之可不
 死矣大抵治疔毒在急急則毒氣未走若走黃多不
 可治走黃後發在咬人便能發疔汗下時其穢氣觸
 人亦能發疔宜謹避之看瘡瘍疔毒須飲酒以麻油
 塗鼻

治疔膏 金太初傳神驗

以透明松香瀝青各錢五麻子肉二錢如冬三味大青
 石上以鐵鎚細鎚至前藥粘在鎚上扯起如清水
 一般爲度又加飛丹錢一再鎚數百下取收小磁杯內
 如遇初起疔毒以新青布照疔瘡一般大小攤膏藥
 貼之痛卽止少頃毒水漸漸流盡疔根如燈心一條
 拔出仍用原舊膏貼上至重者再換一膏藥全痊矣
 攤膏藥小磁杯隔湯燻化竹筋攤膏約一文錢厚
 疔毒神驗方

用陳年露天鐵鏽碾如飛麵將金銀簪脚挑破毒處

一孔納鐵鏽末于肉仍將皮蓋好少頃黑水流盡中
有白絲如細線慢慢抽盡此疔根也盡即立愈
又方用甘菊花并根葉搗汁以酒下之立消

顧聖符幼弟患髭疔醫者先用火針圍藥腫脹至目
與鼻俱隱入肉牙關緊急馬銘鞠用患者耳垢齒垢
刮手足指甲屑和勻如豆大放茶匙內燈火上炙少
頃取作丸令洗淨圍藥將銀簪挑開疔頭抹入外用
綿紙一層津濕覆之痛立止半日腫半消目可開次
日服仙方活命飲十劑愈此法兼可治紅絲疔長洲
華承溪指節間患之得此而痊又云可治白面疔末

試也此方傳自道人

顧博士伯欽內人左耳患疔時方孕仲淳先以白藥
子末雞子清調塗腹上護胎次以夏枯草甘菊貝母
忍冬地丁之屬大劑飲之一服痛止疔立拔胎亦無
恙白藥子療馬病者也

治耳邊發腫連太陽腮齒俱痛不可忍

大黃一兩青木香錢三姜黃錢三檳榔錢三為末醋蜜調勻貼
患處中留一孔出氣

治乳鷲

芒硝研細一分膽礬八分雄黃八分明礬八分俱研細和勻吹

入喉中

又方

用蛤蚧草即土牛膝搗汁灌鼻內右驚灌左鼻內左驚灌右一吐而愈或急不及藥以針或蘆管刺喉令出黑血復以蜒蚰加烏梅少許搗爛取亂髮裹箸上塗前藥攪患處去其膩痰則愈矣蜒蚰不能卒辦梅雨時取製磁瓶內封固久而不壞

纏喉風方

即喉痺仲淳試過有驗

明礬三錢巴豆七粒去殼溶礬入巴豆燒至礬枯去巴豆研細吹入喉中流出熱涎立開

治喉癰內熱

貝母去心三錢鼠粘子酒炒研二錢玄參二錢射干二錢甘草一錢草二錢括萋根二錢懷生地三錢白殭蠶一錢炒研連翹一錢竹葉三十片水一鍾煎八分饑時服

倪仲昭患喉癰邑中治喉者遍矣喉漸漸腐去飲食用粉麵之爛者必仰口而咽每咽泣數行下馬銘鞠曰此非風火毒也若少年曾患黧瘡乎曰未也父母曾患黧瘡乎曰然愈三年而得我銘鞠以為此必誤服昇藥之故凡患此瘡者中寒涼輕粉之毒毒發于身昇藥之毒毒發于愈後所生子女毒深者且延及

子孫若甥倘不以治結毒之法治之必死以甘桔湯為君少入山豆根草龍胆射干每劑用土茯苓半觔濃煎送下牛黃二分半月而痊竟不用飲藥既而詢之云父母病時果服丸藥而痊痊後曾口碎非昇藥而何今醫家恬然用之不曉其中毒之深故特明其說

喉痺

雄黃 芒稍各二錢 研細以鷺毛管吹少許數吹立散但待其腫甚而吹為妙又方用半板蓮搗汁吃立散其渣須藏于家中勿令

見風

吹喉方

治雙鷺單鷺神效

火硝一錢五分 官硼砂五分 片腦三厘 雄黃一分 蘆管銀管共可盛吹前藥用三匙吹上喉即吐痰涎愈從鼻孔中吹入亦効

療癰丸方

貝母去心二兩 天花粉一兩 玄參一兩 甘草一兩 斑貓占炒去頭二兩 肥皂二兩 肥皂每斤 斑貓四個 線縛足聽用取出 斑貓每斤 肥皂皮筋 淨肉十兩 前藥為末共搗如泥丸如梧子大每服一錢白滾湯吞服後腹疼勿慮此藥力追毒之故

又方

取過冬青即荔枝草正名天不明精五六枝同鯽魚入鍋煮熟去草及魚食汁數次即愈

朱文學鍾患癰仲淳為灸肩井肘尖兩穴各數壯而愈

治瘰癧回燕膏仲淳試之有效

真芝蔴油二兩如無以童男髮洗淨代之川山甲五錢白礬飛過
一黃蠟四兩飛丹二兩松香六兩輕粉五錢乳香各沒藥各
錢另燕窩泥朝北者二兩五靈脂海淨五錢麝香另研五錢蜜陀
僧五錢將川山甲五靈脂煎數沸下胎髮熬溶濾去渣

稱淨熟油二十四兩仍入鍋內下白礬煎十三沸下黃蠟黃丹煎一沸下松香官粉六兩再煎一沸下燕土如沉香色滴水成珠住火方下乳香沒藥攪勻少頃下輕粉桃柳枝攪溫可入手然後投麝香攪勻水浸去火毒七日用貼瘰癧未破者軟已潰者乾內服夏枯草湯

夏枯草湯

金銀花五錢夏枯草二兩柴胡七分貝母二錢土茯苓白色者二兩
鼠黏子一錢微炒驚風胡麻仁二錢微炒酸棗仁二錢瓜蒌仁二錢
陳皮一錢皂角子一錢白芍藥一錢當歸身二錢粉甘草

一錢荆芥穗錢一連翹五分何首烏錢五漏蘆錢二水煎食後服

又方

夏枯草 蛇苗草 紫背天葵 紫花地丁 金銀

花 九龍草或汁者汁或末者末俱要以好酒調服

又方

巴莖一兩炒黃色復以紙條海藻二錢昆布一錢炒

天南星一錢切碎醋升麻五天花粉五各為極細

末以香油和成稀膏用文火熬候稍乾入巴莖下巴

莖後畧熬退火冬月加巴莖錢五南星錢一夏月減南星

五分加天花粉錢一

治熱癩 廖憲副夢衡傳

黃梅水時取新出蝦蟆黑而細者是置瓶內木蓋口蠟封

埋地下久化成清水取出蘸抹之兼可治疔疽

治對口癩 試之神效

鮮茄蒂七鮮何首烏輕重水二十鍾煎八分一服出膿

再服收口

又方

金銀花一兩木槿樹根皮一兩酒水各一碗煎食後

服面上疔加白芷錢一蒲公英即直和黃蠟打爛搽患

處以真麻布包之三日立愈

梁谿一女子頰下發一硬塊而不痛有似石瘦
仲淳疏方服十劑全消

貝母去心連翹錢二鼠粘子酒炒研一錢五分括婁根錢二金銀
花錢五何首烏去皮竹九片白芨錢二蒼耳子研細一錢五分生甘
菊錢五青木香一分紫花地丁錢五先用夏枯草兩河水
五碗煎至三碗去渣納前藥同煎至一碗

敷藥方

南星兩三海藻兩昆布 檳榔 薑黃 白欬 猪牙
皂角各一兩細末醋調敷

梁谿一婦人生癰臂上服此半日立出血膿愈

連翹錢二白芷錢二甘菊兩一紫花地丁錢五白芨錢二粉甘草
三錢 金銀花錢五生地錢三地榆錢四皂角刺錢一括婁根錢二茜
草錢三鼠粘子錢一

治肺癰 馬銘鞠傳

其法用百年芥菜鹵久窖地中者數匙立起此鹵嘉
興府城中大家多藏之目擊神效

又方

魚腥草水煮不在口食之治肺癰吐膿血神方也正
名葢草 兼治魚口

又方

金絲荷葉搗汁同生白酒數飲亦効

乳癖乳痛方 神驗

用活鯽魚一個山藥一段如魚長同搗汁敷乳上以紙蓋之

立愈

乳癖方 張王屋屠後江孟脩兄驗過

白芷錢一雄鼠糞錢一一種曬乾為末用好酒調服必多

飲取一醺睡而愈 雄鼠糞尖者是

又方

顧文學又善內人患左乳岩伸淳立一方夏枯草蒲

公英為君金銀花漏蘆為臣貝母橘葉甘菊花雄鼠糞連翹白芷紫花地丁山茨菰炙甘草瓜萸茜根陳皮乳香沒藥為佐使另用夏枯草煎濃汁丸之服筋許而消三年後右乳復患用舊存餘藥服之亦消後以此方治數人俱効

里中婦沈姓者患乳癰潰爛經年不見臟腑者一膜爾馬銘鞠用鼠糞錢三土棟樹子錢三佳川棟不用露蜂房錢二俱煨存性各取淨末和勻每服三錢酒下間兩日一服痛即止不數日膿盡收斂此方傳自江西販糖客因治祝氏喉證得之

園藥

白芨研末水調敷乳癖處候乾再以水潤二十三次愈

會膿散 治腹中腫毒

川山甲炙白殭蠶炒去絲嘴白芷各五錢大黃三兩乳香 沒

藥 五靈脂各五錢為末每服五錢酒服膿從大便出

幼者用三錢

治脇癰 杜武服之甚驗

金銀花 五錢 貝母 二錢 皂角刺 一錢 連翹 一錢 川山甲

三赤芍藥 三錢 白芷 一錢 地榆 五錢 甘草節 一錢 當歸 二錢 夏

枯草 一兩 煎汁 鼠黏子 一錢 紫花地丁 一兩 生甘菊花

和藥復煎

根二搗汁和藥內服

一人患腸癰偃僕痛不能伸有道人教以飲純黃犬血二碗和白酒服其人遂飲至四碗次日下膿血盡而瘳

治便毒 仲淳親試之甚驗加穿山甲同 患處者二片土炒引經更妙

棉地榆 四兩 白酒三碗煎一碗空心服雖有膿者亦愈

又方

棉地榆 四兩 粉甘草 兩 金銀花 兩 白芷 三錢 皂角刺 五錢

水二鍾煎一鍾空心溫服

治下疳

仲淳治數友下疳用黃栢官粉膩粉杏仁珠末米片敷之無不愈者後去膩粉杏仁加黃芩更以小大蘗地骨皮煎湯洗淨敷之効更良

又方

蟬腿七真白殭蠶紫蘇葉包杏仁七粒去皮尖芭蕉根錢五獨核肥皂仁七粒雪裡紅一把打爛土茯苓皮二兩白蘗皮錢一牛膝錢二黃栢錢一木通分七皂莢核七粒薏苡仁錢二連翹錢一漢防已酒浸六分甘草節錢一石斛錢二柴胡分六革薺錢二地骨皮錢二水三大碗煎不拘時饑則服日三服氣虛脾弱加蜜炙黃芪錢三血虛加生地錢三

又極秘神方

治一切極痛下疳仲淳屢用甚効

鮮小蘗 鮮地骨皮各五兩煎濃汁浸之不三四日即愈

治疔疳服藥

珍珠生研細牙末 牛黃 水片各一錢 真白殭蠶 皂角各二錢 滴乳石一兩研細如飛麩 細末每服九厘土茯苓湯吞下以乾物壓之

疔疳摻方

橄欖燒灰研細末摻上
治痔瘡出血過多東垣名黑地黃丸臧晉叔試之効

生懷慶一筋酒洗淨用木者連油 鹿為末重湯熬成膏聽用 茅山蒼木片用真
 麻油浸一日夜 比五味半筋晒乾為末 炒黑乾薑淨末入錢 用黑
 棗肉半筋去皮入前藥搗丸空心白湯每服三錢

治痔瘡 歸安陳汝良傳

用荔枝草即天明精一名地菘煎湯洗仍以單手縫
 軟塞患處

治漏

鉛花四兩研如麵 黃牛腮邊合扇骨二兩酥炙燥為末 雄猪前脚
 蛤二兩酥炙燥為末 青黛二兩 槐花二兩 人中白煨過五錢 將藥總置
 陽城礮內用鐵油蓋鹽泥封好置海濕大米數粒于

蓋上四面用火煨以米熟為度取出研細煉蜜丸如
 梧子大每五錢空心下午各進一服淡鹽湯吞水白
 酒二杯以猪蹄下酒醋紫蘇畧吃此亦可

坐板瘡方 丁右武親驗有効

松香五錢研細 雄黃一錢研細 如濕癢加蒼木三錢各末和勻 以
 綿紙包裹燃成紙燃二十條臘月猪油浸透點火燒着
 取滴下油搽上立効

治臀癰

一人患臀癰用五爪龍連根搗汁酒漉服日進四五
 次膿從大便出未成膿者內消如有頭以渣敷上立

散治魚口極效

治下部火丹 馬銘鞠傳

用蠶砂山梔黃連黃芩黃檗大黃寒水石共末水調敷上立效 切勿用芭蕉根

又方

川黃連末蜜和雞子清調敷 馬銘鞠云若遇抱頭火丹必砭去惡血方效每用此法治入其不肯砭者多誤事 予家兒輩試之甚驗

煎方

牛膝四錢木瓜二錢石斛三錢生地五錢連翹三錢黃檗二錢甘草

一錢金銀花 五錢地榆 三錢茜草 三錢赤芍藥 二錢水煎服

治懸癰 一名鶴口疽生在陰囊後穀道前療之

大粉甘草一兩每根劈作四片或二片用泉水二碗輪流蘸炙以水盡為度切片河水十碗熬至二碗空腹服盡即愈 此孫真人方

談公武患跨馬癰外勢不腫毒內攻膿多塔口甚小突出如指大一塊觸之痛不可忍多飲寒劑外敷涼藥毒內攻胃氣俱損銘鞠盡去圍藥洗淨瘡口但用一膏藥以護其風用大劑黃芪山藥懷生地白芷牛膝米仁金銀花雜以健脾藥十餘劑膿盡再敷劑肉

長突出者平矣後服六味丸筋許精神始復
 江都尹奉麓乃尊斃于腿癰其子九歲亦患之就醫
 彌月勢漸盛銘鞠按之堅如石幸兒氣厚可內消用
 牛膝薏苡地榆生地鼠黏子金銀花連翹粉草皆仲
 淳常用法也初劑加利藥微利之即稍寬過兩劑加
 汗藥微汗之勢益寬至數劑取穿山甲末五半入煎
 半調藥送下兒善飲令兒一醉自此頓消半月地下
 行矣初一醫欲開刀遇銘鞠中止凡外科宜以開刀
 為戒

梁谿一男子生癰膝下越甚仲淳適至即于席

間作劑服之飲酒數林癰立破出鮮血愈

連翹二錢 白芷二錢 粉甘草水煨 金銀花五錢 牛膝三錢 懷生

地三錢 地榆四錢 皂角刺一錢 鼠黏子酒炒研

陸封公養質患腿癰瘍醫用忍冬花角刺連翹白芷
 貝母天花粉陳皮乳香沒藥治之不効仲淳即前方
 加綿地榆炙甘草紫花地丁服三四劑愈

治鶴膝風一人患此五年數藥

乳香各一錢 沒藥各一錢 地骨皮三錢 無名異五錢 麝香各

為末用車前草搗汁入老酒少許調敷患處

癰瘡方 章泰宇傳六郎乳母試之神効

松香兩一輕粉錢三乳香錢五細茶錢五四味共打成膏先將
芎頭花椒煎濃湯燻洗淨用布攤膏厚貼患處以絹
縛定黃水流盡爛肉生肌

又方 曹和尚傳

松香兩四好韶粉兩二先將松香投入滾水中一撈即起
另研如飛麪後加韶粉研勻入真麻油勿令太薄調
如極稠糊用筋挑起以不斷絲為度仍用極緊細松
江布攤成膏貼于瘡上將寸許闊壯絹條繫緊勿使
泄氣一日收緊三次三日一換膏藥半月必愈

癩瘡久不愈方

黃占 白占 輕粉 韶粉 臘月猪板油麻油各
半化勻調和前藥用薄油紙攤貼瘡上血風瘡久不
結痂亦妙入芝蔴乳香更妙

足指疔毒

生甘菊一兩紫花地丁八錢金銀花藤一兩穿山甲三片
研木瓜二錢牛膝五錢薏苡兩一生地五錢連翹三錢白芨三錢夏
枯草兩六

李行甫患癩瘡俗呼廣瘡誤用水銀番礬等藥搓五心三
日間舌爛齒脫喉潰穢氣滿室吐出腐肉如猪肝色
湯水不入腹脹二便不通醫皆謝去獨用治喉藥吹

喉痰壅愈甚痛難忍幾死銘鞠按其腹不痛雖脹滿未堅猶未及心知水銀毒入腹未深法宜以鉛收之急用黑鉛筋餘分作百餘塊加大劑甘桔湯料金銀花粉草各用四五兩水二三十碗鍋內濃煎先取三四碗入錫注中徐灌之任其自流逾時舌漸轉動口亦漱淨即令恣飲數盞另取渣再煎連前濃汁頻灌手足次日二便去黑水無筭始安方用吹口藥及敗毒托裏藥數劑而愈後買僕有顏孝者亦患黴瘡誤用水銀薰條其證一如行甫即以前法治之次日立起

治黴瘡

猪胰子二兩 金銀花二錢 皂角刺一錢 芭蕉根一兩 雪裡紅五錢
 五加皮二錢 土茯苓二兩 皂莢子七粒 獨核肥皂仁七粒
七粒 白僵蠶分 木瓜一錢 白蘚皮一錢 蟬腿一錢 年久力衰者加薏苡仁五錢 甘草節二錢 綿黃芪三錢 懷生地二錢 人參二錢 又不愈加胡黃連三錢 胡麻仁二錢 全蝎七枚 水三太碗煎一碗不拘時饑則服

又方

棉花子仁一味研如泥入細槐花末和丸如葶藶大每四錢空心及饑時吞

治結毒

獨核肥皂仁七粒 千年矮即雪裡紅 皂莢子七粒 甘草節一錢
 五木瓜一分 蟬腿一錢 青木香一錢 土茯苓二兩 綿黃一錢
 莖鹽水炒 白殭蠶蜜炙炒 驚風胡麻仁炒研 白芷一錢
 何首烏三錢 金銀花三錢 連翹一錢 水三大碗煎一碗不拘
 時饑則服

結毒丸方

鍾乳石研如飛麵 真牛黃研如飛 珍珠研如飛 猪牙皂角
 牙皂角去皮膜為極細末 樺皮灰存性研如 百草霜庄家鍋底
 者佳七錢

牛黃丸 神効

牛黃真者研 象牙末三錢 白殭蠶二錢 紅鉛二錢 冰片五分 明礬二錢 極細末煉蜜丸如麻子大每服五分土茯苓色白者木槌打碎 砂鍋內煮汁吞丸藥空心上下午饑時日三次

洗方

五倍子四兩 地骨皮四兩 皮硝五錢 甘草二兩 苦參四兩 芎頭十個 河水煎濃湯一鍋于無風處乘熱蘸日浴三次浴時先吃飽或服煎藥一貼忌食茶醋牛肉麩河鮑火酒

摻方

粉霜一錢五分 草汁飛過 真冰片三分 是研二十味 和勻洗淨 搽上立瘥

浸酒方

防風 當歸 羌活 白芷 白蘚皮 五加皮
蒼朮 牛膝各二兩 荆芥 薏仁 蔓荆子 木瓜
白蒺藜去刺各一兩 生地黄三兩 烏梢蛇出吳江尹此方額者佳一尾 好酒十觔浸煮三炷香 卧時服丸亦可

治頭面結毒 吳顯中傳神效

斷艾去筋膜一兩 川椒去核八錢 麻黃去節三錢 川芎二錢 猪頭天靈蓋火煨在 白茯苓二兩 極細末蒸餅丸 如菘荳大飯後

白湯送下 每服三錢 服後二三日瘡口乾燥 不臭是其効也 服至瘡口平復方住 忌牛羊魚腥房慾患久者宜間服十全大補湯十數劑川椒用桃花洞者佳 罌半粒 口辣不能言者真每兩價五分

又治結毒方 兼治積年虛勞痰火健脾進食

極木一名十大功勞 一名猫兒殘俗呼光 黑子者是紅子者名樞木亦可用 取其葉或泡湯或為末不住服

譚公亮患結毒醫用五寶丹餌之三年不効 仲淳云五寶丹非完方也 無紅鉛靈柴不能奏功 時無紅鉛

姑以松脂鉛粉麻油調敷應手而減公亮先用喬伯
珪所贈乳香膏止痛生肌甚捷及用此二味功效彌
良乃知方藥中病不在珍貴之劑也

又方

銀硃錢三輕粉錢三白占錢三黃占錢三用麻油兩三先將一占
化勻調前藥末攤成膏貼之戒房事必效
凡父母正患黴瘡時育兒鮮有免者其證混身破爛
自頂至踵兩目外幾無完膚日夜號泣或吐或瀉似
瘡似驚變態百出父母不知見有他證別作治療十
無一生治法以牛黃為君稍加犀角羚羊角硃砂水

麝和入土茯苓粉生蜜調服使兒日日利去惡毒見
有他證隨宜治之母亦隨宜用藥加以散毒劑不在
口服其外用大粉草金銀花為極細末二三升破爛
處洗淨大握敷之半月後方易神效敷藥再敷數日
自愈愈後一兩月當復發再後兩三月當再復發
漸輕仍如法治之自愈愈後或口角眉角或肛門存
一二三餘毒不必治矣其混身或癬或瘡忽聚忽散敷
之便愈大抵年餘始得除根若母不禁口或兒漸大
不能禁口有延至一二十年者然不斃足矣胎中之毒
徹骨入髓焉能旦夕除哉 馬銘鞠傳

昇藥五靈散 馬銘鞠傳

膽礬治筋而滋肝其辰砂養血而益心其雄黃長肉
脾其色黃明礬理脂膏而助肺其磁石腎其色黑應
應中央土此方見焦氏筆乘喜其不用水銀製而用之功
水効遲緩後因加水銀一兩與前五味等分和勻入陽
城罐內打火三香取出加敷藥中用之效如神

神効敷藥方 馬銘鞠傳

夜合花白者良象皮同黃砂炒候軟切梛香研乳香
陰乾沒藥各去血竭孩兒茶花蕊石五倍子
紅者良半生白占八錢珍珠五錢冰片各極細末方入
半假各一兩

白占研勻最後入冰片如欲去腐每兩加五靈散二
欲生肌每兩加前散三分或五分如治痘後膿水淋
瀉下疳等瘡只加一二分治湯火傷每兩加絲綿灰
二錢剔牙松皮煨存性韶粉煨黃或乾摻或香油
錢五六錢調一切外症俱效

附海上單方

里中有周七者少年曾患毒左腋下得一異方用糯
米炊飯乘熱入鹽塊夾苾管少許搗極爛如膏貼患
處輒消至中年腰間忽生一毒熱如火板硬痛不可
忍伺倭踟躕自分必死屢藥不効急思前方如法貼

之未幾大便去糞如宿垢甚多硬者漸軟數日而起

先醒齋筆記

雜症

頭風神方

沈觀頤中丞傳自一道人予僕婦患此痛甚欲自縊服二十劑數年不發

土茯苓

忌鐵四兩

金銀花

錢三

蔓荊子

錢一

防風

錢一

天麻

錢一

辛夷花

五

川芎

五

黑豆

四十九粒

河水

井水各一

鍾半煎

鍾服

治半邊頭痛

屬火證者用之效

大黃末

三

黃芩末

錢一

和生白酒

一碗

頓熱調勻

服之即愈

又方

用芝蔴炒熟春碎乘熱將好燒酒入磁器中重湯熱入芝蔴扎緊只用一芴管孔插入磁瓶口內引鼻吸其氣左則熏左右則如之虛寒用燒酒虛熱用好米醋代之內服對病方藥

鬱證

紀華山先生雅自負數竒更無子時邑邑不快漸至痞脹四年肌肉盡削自分死矣姑蘇張漣水診而戲之曰公那須藥一第便當霍然以當歸六錢韭菜子一兩香附童便炒入錢下之紀有難色不得已減其半張曰作二劑耶一服夜夢遺舉家慟哭張拍案曰吾正欲其

通爾仍以前半劑進胃腸間若勇士猛力一推解黑糞數升尋噉粥二十盃再明白巾櫛起見客矣逾年生一子即表弟汝占也

治筋骨疼甚如夾板狀痛不可忍者李景深中丞傳

將騾子脩下蹄爪燒灰存性研末或酒白湯調服立愈

癩症方 名補心寧志丸

天竺黃另研如麵五錢沉香另研如麵三錢天門冬去心酒洗蒸二兩白芍藥酒炒三兩白茯苓去心四兩遠志肉甘草汁浸蒸三兩麥門冬去心二兩炙甘草六錢旋覆花一兩五錢真蘇子研一兩香附童便炒入錢

上炒半夏薑汁拌以明礬末皂角莢不蛀者去黑皮
三兩少許同浸二兩蘇炒去子取末
二為末和勻懷山藥粉糊丸如豌豆大硃砂一兩研
如法為衣每服三錢用竹瀝點湯下

風癩病神方

好生犀角兩剉末每用一兩加清水十碗入砂鍋內
熬至一碗濾淨再加水十碗熬至一酒杯加淡竹葉
兩水六碗煎一碗去渣加犀角汁同服盡四劑即愈
治火上升有痰留滯喉間如有核上法宜降氣
清火

真蘇子研二錢廣橘紅三錢貝母三錢括萋根三錢白茯苓三錢

麥門冬五錢白芍藥三錢黑連翹一錢黃蘗蜜炙一錢

味子一錢水煎加竹瀝服

施靈脩有一里人善酒卧床褥者三年靈脩憐而索
方于仲淳仲淳親診之知其酒病也夫酒濕熱之物
多飲者濕熱之邪貫于陽明濕熱勝則下客于腎而
為骨痿昔人治痿病取陽明以五味子為君黃連臣
麥門冬乾葛白扁豆為佐服之立起

治血痞沉香丸

沉香 血竭 辰砂各二錢木香一錢真麝香一錢
琥珀五分當歸尾二錢牡丹皮二錢延胡索一錢為細

未用磁器煎甘草湯打糯米糊為丸凡氣痛酒磨芍湯亦可產後血塊酒磨服

烏鬚神方

女貞實一斗如法去皮每斗用馬料黑豆一斗揀淨淘洗晒乾同蒸透九蒸九晒先將女貞實為末加生薑自然汁三兩好川椒去閉口者及蒂為末三兩同黑豆末和勻蜜丸如梧子大先食服四五錢白湯或酒吞

又方

將鱧腸草採鮮者二三十觔搗汁入九蒸九晒過女

貞實末再晒乾如前為丸亦佳但服之腹痛作泄不若薑汁椒末為佳蒸女貞實先將上好老酒浸一宿次日用黑豆蒸如此者丸以其性寒故也更服八珍丸以實根本

又方

舊傳女貞實早蓮草二方試之甚驗苦于腹痛作泄仲淳再為更定涼血兼理脾

何首烏

女貞實

用乳皮烏豆同牛膝蒸製如常法最後
酒拌九蒸
九晒二觔
早蓮草
熬膏十
烏飯子膏
即南竺二
枝子也
十二
茅山末
米泔浸蒸晒三次
真川椒紅
十二兩去
皮切片十二兩
沒石子
十兩為細末以早蓮草膏烏飯子膏同煉蜜
和丸如梧子大每五錢空心饑時各一服白湯吞

碧霞丹

治內障外障暴赤眼眵淚昏花翳膜

當歸

沒藥各二錢

血竭

白丁香

硼砂

水片

麝香

各一錢

馬牙硝

乳香

各五分

俱極細末比飛麩更

細三五倍以川黃連去鬚切片三錢熬成膏子和前

藥為丸如豆大用銅綠一兩五錢為衣每用一丸以

新汲水半盞浸磁盒內日洗五六次一丸可洗七日

重者半月輕者七日迎風冷淚三日見效賀知忍傳

洗眼方

仲淳立予親試驗

皮硝

一兩

杏仁

銅綠

明礬

各三分

側柏葉

三錢 甘菊

花三

桑白皮

五錢

河水五碗煎至二大碗置銅盆內洗

眼及眉稜骨兩太陽涕出即爽然矣日夜不拘次數
一服冬可半月夏十日

牙痛方

鄧定宇先生傳

經霜西成皮燒灰敷患處牙縫內立效

擦牙散

章恭宇傳

石膏

半觔火煨熟

白蒺藜

去刺四兩

為極細末每日擦牙嗽口

牙痛時頻頻擦之立愈

又方

陳筠翁傳自江陰云早蓮草開紅花者與此地不類

早蓮草以青鹽醃一宿晒乾為極細末置磁罐內
擦牙以沸湯嗽口嚥下久久兼能烏髮種子

治胃火牙疼

馬蘭頭葉并放水溝內青苔搗爛以絲綿卷之左齒痛塞左耳右亦然

治聾 王槐亭服之驗

白蒺藜炒去刺為末蜜丸空心服 沈四明相公專服

此方延年益壽

治耳中癰痛或出水出膿

金絲荷葉即名虎耳草搗汁滴入耳中如有膿可加枯礬末及乾胭脂末各少許

又方

用鮮薄荷葉同蝸牛搗汁滴耳中亦效

顧奉常女臂患紫雲風仲淳用稀蒼蒼耳雄黃末之醇漆為丸或疑漆有毒競沮之然竟以此藥收功製法用生蟹黃攪和可化作水入藥

稀蒼丸 治爛風及風癩作癢如神

稀蒼草取末調吞治癰瘰甚驗初時以人參蘇木等分熬膏和酒吞傷損皆除曾有八十老人試過五七九月採近根處剝開有小虫一條能治小兒疳症

解牛肉毒

取蝦蟆一隻置滾酒內數沸去蝦蟆飲酒一吐即愈

又方 馬銘鞠傳

用甘菊花連根葉搗爛和酒服一兩碗立愈

治疝氣痛方

顧冲吾司馬傳表兄李瀛洲試之神驗

六味地黃丸古方加北五味三兩肉桂二兩味其者真枸杞子

去帶車前子米泔浸將糯米一斗炊飯乘熱下白酒

藥分前藥料和勻如常製白酒法三兩日後漿來用

上好鏡面燒酒五十觔連酒漿并糟入大甕內泥封

固一月開去糟濾清酒味甘香異常空心或饑時隨

量飲飲多不渴

疝攻上作痛秘方

陳敬泉親驗

牛蒡子根有葉時用根葉搗爛絞汁和好酒服之覆被出汗永不發

木腎方

用荳田中菟絲子草一名黃絲草煎濃湯洗之時以手搓

之隨消

治便紅或因酒毒發者 南昌鄧思濟傳

先用川黃連去鬚切細末一服三錢空心白酒調下

忌暈腥一日服連末後必腹痛去血愈多復用白芍

藥一兩白木五錢甘草三錢同炒揀開先用白芍藥煎湯服

腹痛自止後以白木甘草同煎服遂愈又一法以粳

米三分糯米七分煮粥空腹服遂愈此無他補胃氣則陽明調所以便紅自除也

腸風

黃芪蜜炙三錢 白芍藥酒炒三錢 炙甘草一錢 麥門冬去心五錢 生地酒洗四錢 當歸酒洗二錢 荆芥一錢 白芷一錢 柴胡五錢 地榆酒洗三錢 人參一錢 五味子八分 去枯者 河水二鍾煎八分空腹饑時服

治腸風 因飲酒過多得之者効甚

專服此五味打碎蜜蒸為細末蜜丸每清晨服三錢服至半年因味酸甚服後喉中覺吞酸加熟地黃等

分為丸服以腸風頓止

治獾犬傷

野葡萄根搗汁酒服

治蜈蚣傷

用舊竹筋火中將頭上燒黑取下少許研細敷患處立愈

又方 馬銘鞠傳

一法取鱗塗上其痛立止屢試神驗

治蛇傷

雄黃 雌黃 等分極細末先以白芷磨菜油調塗

患處以溫火薰之滴盡黃水為度水出腫漸消

又方

明礬 麝香 一味為末摻上以艾灸之隨灸隨消

又方

慎火草 即塔頭草 色綠極脆 搗汁同酒飲 一而搗敷 咬傷處立

愈

一婦人于壁上取鷄翎卷耳適蜈蚣生于翎上帶入耳中生小蜈蚣穿腦內且痛且癢百藥莫効夢神人傳一方令炒雞肉熟置一器內留一小孔蓋上令病者以耳受之鷄氣薰入蜈蚣悉攢鷄肉上其病立

愈

跌打秘方

用露天糞窖中磚瓦塊多年者或碗架濁水長流處磚瓦塊火煨紅研極細跌打傷者酒調服五分立愈末打服之可不痛不宜多服令人骨軟

金瘡并跌打破損出血方

煉過雲母粉菜油調敷立止痛更不作膿 雲母四錢 一百觔

金瘡止血方

真番降香 紫糖色者真切如豈 大炒畧焦研再炒 五味子 兩 二味共研敷上

又方

舊毡帽簷燒灰敷上 舊網巾灰亦好

金石湯火跌損方

用花蕊石舊家有用作几上小屏風者取三錢為極細末真麻油調敷患處當日者立愈隔日敷之痛輕易收口 亦治產後瘀血攻心血暈神丹

桃花散治跌損刀傷狗咬爛脚

用陳年風化石灰一官升錦紋大黃一兩焙并石灰燥研末炒桃花色存性真麻油調敷患處當日敷之更妙 火傷兼治湯泡方

大松樹皮 川大黃 二味等分為細末生桐油調敷立愈

又方

用大黃一味為細末砂糖調敷立愈

火燒爛神方

將好煮酒一二甕入浴缸內令患者浸酒中極重不
死

又方

用鼠初生者以真麻油浸之入磁瓶內封固患者將油搽上痛處即愈

湯火神驗方 佳方

猪毛煨存性研細末加輕粉白礬砂少許麻油調和敷之立効無癍痕

治水瘡 此說海

凡遇湯水者視其心坎尚溫以圓器覆地下置門一扇于上令死者仰臥以鴨血灌之口中或大小便出水即甦

臨杖預服藥 湖州司獄司內杖單神効

胎元一個煨存性 黑大對前脚上邊頂骨一副酥炙存性 川麻皮煨存性 麝香五分 乳香 沒藥各五分 煉蜜九如梧子大

每服三錢酒吞

杖後煎劑

紅花 紅麴各一錢 延胡索 牛膝各二錢 牡丹皮 五

靈脂 赤芍藥 番降香各二錢 炙甘草七分 桃仁七分 肉

桂五分 水酒煎若傷重出虛汗加參耆

杖丹

風化石灰君 真番降香末上半夏末 上黃芩 黃連

黃礫 大黃俱中 為極細末麻油調敷患處

杖丹散血

龍鬚草二兩 大黃三兩 二味為末用麻油一觔熬大黃焦

色瀘淨去渣加後藥 樟腦一兩 麝香四錢 水片四錢 降

香末一兩 乳香 沒藥各五錢 自然銅燒紅醋淬九次 共

熬成膏藥先割碎杖處用軟帛攤成膏茶于杖處蒸

熟熱韭菜熨之黑血出盡愈

杖丹長肉

臘月猪油一兩 白占 黃占各二兩 黃連四兩 以猪油熬黃

連轉焦色去渣下占熬敷上帛緊自愈

洗湯

用芎頭煮爛搗洗杖瘡傷

治杖夾神方

狗胎封固煨五分 遠年糞缸內瓦片醋淬七次二錢 雄黃一分 硃砂

木香五分 麝香三厘 細末和勻用芊芊活最能活血 搗爛

和丸金箔為衣酒磨下

杖傷丸方

乳香 沒藥 血竭 孩兒茶 自然銅煨 川木鱉

人中白 孩兒骨如無以狗胎代之倍加 地龍 土木鱉 無

名異 為細末煉蜜丸如梧子大杖過酒下百丸

杖癰方

水銀五分 輕粉 乳香 象牙末各一錢 細茶二錢 水香五分

麝許少 為細末雞子黃蠟羊油調搽

杖丹

如遇打出即將松香四兩溶化又將芎一握搗入松香內攪勻攤一膏藥貼患處外以綿帛掩上紮定五六日愈

又方 朱南溪傳

杖傷及跌磕者用落得打草似夜光菊對節生枝不拘多少搗爛酒服 如伏天杖傷出祖 真麻油澆之立盡

附海上单方

顛犬咬方

先用蓑衣草紮住患處兩頭以眾人熱小便洗搨去血水次用胡桃殼半箇以本人熱糞裝滿蓋患處艾火灸七壯如本人不欲大便傍人者亦可急取斑貓七箇去頭足并翅酒洗和濕糯米銅杓內炒米熟為度隨將二物研成細末加大一散三兩分作七服每清晨一服白滾湯調下本人頭頂心必有紅髮一根要不時尋覓拔去

劉襟湖驗過方顛犬咬

防風 五錢 黑牽牛 三錢 雄黃 二錢 斑蝥 二錢 古米 炒

真麝香 三分 錦紋 大黃 三錢 右為末 溫滾水 調下 空

心 每日服 二錢 先將斑蝥 去頭翅 足 兩和 白粘米

半 共炒 去斑 猶食米 二撮 許後服 前藥 其斑蝥 卽合

入前藥 內服 一料 後斑蝥 不可用 外加 雄黃 錢 或蜜

或米粉 在藥 再服 卽間 二三日 服亦可 每服 分 茄子

茄地 切不可 踐食 卽茄醬 水亦須 忌之 二三年 後不

必忌也 此劉友 自患 頸犬咬 三日 內卽服 此方 小

便下 血塊 有 形 得以 全愈 有一 人患 犬咬 六日 服此

方 小便 下血 塊 竟似 犬狀 亦終 不救 矣 然劉友 所傷

不曾 破皮 或毒 輕而 得愈 總不 如前 方歷 試歷 驗且

犬咬 之毒 入心 經則 以益 元散 為引 經之 藥甚 為有

理 山鄉 一時 無處 買藥 多蓄 斑蝥 預製 益元 散以 救

人大 是恩 德

治酒疽

用苜蓿煎湯 漸飲之 愈

治刀瘡

化屍場取 燒過 人骨 不佳者 研細 末敷 刀瘡 患處 立

愈

治小兒疳症方

用天南星煎湯飲神效 以上三方俱馮權奇傳

先醒齋筆記

百二十七

先醒齋筆記

炮製法

仲淳辨藥性及方產製法悉本神農本草經用者細檢如法脩製及一切禁忌方驗故總其凡于首後方中不復贅

當歸 色白味甘者良酒洗

人參 色微黃皮薄滋潤明亮潤而獨株味甘者良去蘆

牛膝 形長一尺五寸以上者方佳蜀地及懷慶產者良去蘆酒蒸

橘紅 真廣陳皮豬鬃紋香氣異常去白時不可浸水中止以滾湯手蘸二十次輕輕刮去白

要極淨

七星齋

藿香 自種者真

砂仁

白苳蔻 二十味皆須藥煎成方砂研入二十沸即起入丸待諸藥細末後方入勿隔宿

酸棗仁 炒研勿隔宿粒粗勿碎皮者良

何首烏 冬至後採者良入春則芽而中空矣北人以贗種欺人香氣不能混也洗淨勿去皮同黑苳

九蒸九晒

真茅山蒼朮

細而帶糖香味甘者真米泔浸洗極淨刮去皮拌黑豆蒸又拌蜜酒蒸又拌入乳透蒸凡三次蒸時須烘晒極乾氣方透

白茯苓

堅白者良去皮為末水澄去浮面筋膜三次茯苓神同

川黃連

非真川黃連不効折之中有孔色如赤金者良去鬚切片分開粗細各置姜汁

半夏

姜汁和明礬末浸透無白星為度

硬石膏

雪白有瑤壁者真即市之寒水石也

滑石

堅白者良先去浮面黃者研極細水飛去下脚七次

厚朴

紫而厚有油者良用姜汁炒

綿黃耆

軟如綿直而細中有菊心者良或去皮蜜炙或鹽水炒

肉苳蔻

不油不蛀不皺者佳粉麩裹煨

麥門冬

細白而皺出杭州笕橋者良去心

升麻

綠色者良入滯下湯丸醋炒

石斛 長而中寬味不

木香 忌見火

枇杷葉 拭去毛極淨蜜炙每

薏苡仁 揀淨滾湯炮數

乳香 研細藥將成下

白礬 炒去殼

菟絲子 米泔淘洗極淨揀去稗草子酒

北五味子 遼東者佳去枯

車前子 自收玄色者良

吳茱萸 滾湯炮

桑白皮 自採入土東行者竹刀刮去粗皮

巴戟天 遠志 俱甘草汁

肉苁蓉 大者良白酒

懷生地黃 大如大指堅寔者佳酒洗曬乾以手

包固重湯煮一晝夜勝于

沒藥 與燈草同 香附 細者佳洗淨曬乾揀去砂石或

栝子仁 去油者酒拌

貝母 去心白而

薄荷葉 出蘓州龍

蘓子 自採者良兩向俱紫者真紫

青蒿子

葉細而香者青蒿也自採佳陰乾

白木

米泔浸去油者山黃泥裹蒸曬九次洗淨去皮切片曬乾

澤瀉

不油不甞者米泔浸蒸

益母草

紅花者良

黑玄參

忌銅

天門冬

去心

連翹

黑而閉者良

枸杞子

產甘州者最

川椒

閉口者能殺火去蒂

稀莨草

方莖赤色者良產川中者最

鱧腸草

即旱蓮草熬膏溼日色中

瓜萸仁

置粗紙內搗去油

紫河車

置酒內覆者男胎也首胎重十五兩以先將酒洗數次血水去盡用銀簪剔去筋膜封固銀鍋內加酒重湯煮一晝夜或文武火焙乾

阿膠

油綠色光明可鑑者真蛤粉炒成珠

鱉甲

奇肋者良醋炙透焦研細再拌醋瓦上焙乾再研如飛麵

白殭蚕

白而直折開如瀝青色者佳

血鹿角

酥炙白膠或酒化或粉炒成珠

鹿茸

去毛酥炙

犀角

入人懷內一宿易碎

羚羊角

帶黃色者真本草云角中深銳緊小有掛痕者真耳邊聽之集集鳴者良繩縛鐵銼七細重七密裹避風搗篩極細更研萬匝入藥免刮人腸

蟾酥

自取者良

珍珠

入豆腐內蒸易碎

山茱萸肉

圓而紅潤肉厚者佳去枯者酒拌砂鍋上蒸去核凡蒸藥用柳木甑去水入九寸水不上下泛餘悉准此

牡丹皮

潤而厚者
良酒洗

甘菊花

自種
者良

女貞實

按本草女貞實與冬青似是非也女
貞葉長四五寸子黑冬青葉團子微紅
俱霜後採陰乾去粗皮內更有細
皮實色白酒拌黑豆同蒸九次

槐莢子

入臘月雄黃牛
胆風乾百日

沙苑蒺藜

綠色形如腰子細而香如天池茶者
真即同州多偽者或炒或酒漿拌蒸

杜仲

酥炙或酒炒斷絲
以漸取屑方不焦

川續斷

皺皮黃色折
之烟塵起良

補骨脂

形圓實色黑者良先用米泔浸去上面
浮者過一宿將下面沉實者晒乾用

天竺黃

輕者
真

琥珀

輕而透明
紅色者良

硃砂

研極細水飛過數次如
麴以磁石吸去鐵氣

白蒺藜

炒去刺
研細

銀柴胡

產銀州者治骨
蒸不入發表藥

沉香

忌見

覆盆子

去蒂

款冬花

單取花
藍去蒂梗

紫苑

酒洗

秦艽

酒洗

川烏

童便浸火
炮去皮臍

草烏

童便浸火
炮去皮臍

蒲黃

止血炒用
行血生用

麻黃

湯炮
去節

赤芍藥

酒浸

牡礪

火煨醋淬七次
研極細如飛麩

青黛

淘澄
去脚

白蕪荑

炒去
殼

草決明子

炒研

射干

不辣者
是

天南星

為末入臘月牛
膽中陰乾用

忌鐵

知母

補骨脂

石菖蒲

益母草

稀莨草

地黄

桑白皮

黑芝麻

紫河車

鱧腸草

香附

蓮肉

土茯苓 白色者良

木瓜 假者多以小梨充之

何首烏

胡黃連

浪華書林

大野木市兵衛求板

京都六角堂前

福井正寶堂

書林

丁子屋源次郎

43
2097

