醫療手引草

中編

明和八年

加藤謙齋著

名古屋医会図書館蔵和漢書整理票	
書名	医療手引草（中編）
撰・編・著	加藤謙斉著
訳述・筆録	
原本年代	明和8年 1771年
再・復刻年代	
写記年代	
巻・冊数	2巻 2冊
刊・写	刊行本
形態	縦19.4cm 横13cm
登録番号	十原簿第 頁
備記	

ケ・01 31

醫療手引草題言

內閣文庫

凡書之造。辭過采縟。考欠緻密。若宋玄儒文虛張。馬卿過以非方。其不切實要者。姑舍而不論亦可。吾書則不然。勒係人命。不可不慎。且也吾東方。書報一事於千里。

縱令字句無錯置。彼讀去未必孰一此文。或句讀毫差。所謬不但。曷若國手坐堂之易。二耶。盛塘君之選。蓋有見於此者。良有以哉。尚有醫療手引学上卷。既大行于世。生當中所称。平宗安者。予弱冠游学京

旹。金蘭契也。生時所校讎討論者。且悉共集。本邦先匠所傳者。散在當中。即吾甚不可云。哉此編。曰縱衡。良方中來。其民可。巖君謙之。翁所輯録。知必不無。玉氏贊一字玄。翁師網齋先生。後入吾鑒云

仲景之書於張路玉。聞東垣之術於
友松子云。生学可恵見乎。今嗣盛
塘君。生長於京。亦事強齋先生。継
箕裘。昔仕於今宮津侯。嘗在封濱
松之時。厥后辞禄。而在参州芳田。以
父母之國也。乃嘗願良方遍諸海内。

不幸而没。成盛塘君。継其志。述其業。
孳々不輟。四十余除于茲云。既而上
篇告竣。坐牀請中篇不已。故刻
亦成。盛塘矣。知予一二子里耆
坐於吾藩越君。請予一辭并其
首。予不可固辞。雖未屬目中下篇。

而見鳳之一羽。知有五采之美。況
亦具不与上岑軒軽也必矣。因書。

明和庚寅夏六月

丹後宮津 三上參從

謙齋先生傳略

君姓加藤諱忠實字衛愚謙齋其號也又稱烏巢道人其先信
濃人父長軒君母中邨氏以寛文九年己酉生君於三河寶飯
西郡到今茲明和五年戊子實一百年也蓋六世祖藤淨運天
文年間自信濃遷三河矣淨運生宗慶慶長年間
神祖命宗慶為西郡之吏郡吏上言請除西郡中課役
命許之天正十八年曾祖諱景久生寛永中為 上以名權現
九山田九番神九之三舩送儛臺粟於江都是為奥武海程通

利之始○爲且逮經營大城於江都○以此三船運轉巨石○時賜
畫紅日官舩之標幟云○故到於今藤姓者○爲西郡甲族○此地古
名蒲形○後分爲西郡○昔時五條三位俊成卿來邑也○見東鑑第
四 元曆二年○二月記矣○君幼而喪父○稟賦怯弱且多病○而三河諸醫不
能治於是乎○到張州○依丹水翁門人臨節子治法○而舊痾頓愈○
因師事之○歸鄉自養○得爲全人矣○然不欲居鄉○數來往張州暨
京攝之間○乃師細齋淺見先生○留學京師有年矣○又隨稻若水
翁○而受本草家之說○遊笠原子之門○學詩文○元祿季年使家弟

紀隆者○治其家事焉○上古每歲四月自本國赤孫神社獻布于
伊勢神宮中古其事廢享保中紀隆寄附
麻田于赤孫神以降獻布之事復古云且作三河神社考ト居平安城東衣舖○遂爲醫人也
門人彌衣舖先生云○君因三河方言○不敢用京語○每歲元日壁
間揭大聖醫祖博文約禮先生之十字○拜之○每到晚秋○着皂布
巾○雖對貴客○不脫之○自言弱質甚畏風寒也○數遊曲藝○且好歷
史稗官小說正德中應書舖某需著醫者崔病家示訓○而行于
世○因丹水翁之徒○飯田棟隆子○爲其子弟請之○講傷寒金匱從
是醫學益進○著述之藏書總若干卷○而所傳於諸州之書生者

難盡述○享保丁酉年○作鎌倉實記十七卷○是亦因書舖之需也○
而同年秋○詣須磨鄉○前田氏○而問之以壽永之戰場○鴨越一谷
樵夫閭道○矢拾地藏等事○歸路到魚崎鄉○訪復齋山本○生是因
為淺見先生之高弟也○享保甲辰孟春○君卒○年五十六○葬伏水
深草山霞谷○其塋○學之大要○見續編自序中○弟等父田吼雲○長
伴水○共為君門人○而今弟等○所師事之盛塘先生者○君之長子
也○實可謂奇遇矣○因記所其傳聞以作傳略云○明和戊子孟夏
三河寶飯西郡弟等謹書

小田雲仙
長澤養圭

乾 傷寒 補遺 主十八方 治十四方

施子豉湯　瓜蒂散　柴胡桂枝湯　柴胡桂枝乾姜湯　十棗湯
附子瀉心湯　大黃黃連瀉心湯　參胡三白湯　參胡芍藥湯
酸棗湯　附子理中湯　理中安蚘湯　溫經益元湯　回陽救急湯
回陽返本湯　益元湯　益氣養神湯　導赤瀉心湯　右主方
桂枝附子湯　白朮附子湯　十四味建中湯　生脈散　補中益氣湯
十全大補湯　人參養榮湯　滋陰降火湯　黃耆建中湯　小建中湯
獨參湯　黃連解毒湯　犀角地黃湯　綠袍散　右活方

感冒　補遺　主十九方　活十三方

疎邪實表湯　閻甫和解湯　升麻發表湯　芎藭散　參藭飲

香藭散　行氣香藭散　藿香正氣散　不換金正氣散　五積散

神効沃雪湯　升麻葛根湯　柴葛解肌湯　香葛湯　十神湯

八解散　加味益氣湯　十味人參散　金沸草散　右主方

人參敗毒散　補中益氣湯　小青龍湯　黃耆建中湯　小建中湯

四君子湯　滋陰降火湯　柴苓湯　惺々散　二陳湯　小柴胡湯

九味羌活湯　四順清凉飲　右活方　主十八方　活八方

溫疫病時疫　補遺

人參敗毒散　神朮散　九味羌活湯　雙解散　瓜蔞根湯　白虎湯

白虎加人參湯　如神白虎湯　竹葉石膏湯　竹葉黃耆湯　人中黃丸

清燥解毒湯　三黃巨勝湯　三黃石膏湯　三黃梔子豉湯　凉膈散

六乙順氣散　三一柒氣湯　右主方

升麻葛根湯　小柴胡湯　大柴胡湯　荜撥湯　五苓散　五積散

益元散　黃連解毒湯　右活方　主三方　活五方

大頭瘟病　補遺

牛蒡苓連湯　既濟解毒湯　苓連消毒飲　右主方

人參敗毒散 時疫　小柴胡湯 傷寒　消暑十全散　防風通聖散

羌活勝濕湯　右活方　主一方
陽毒陰毒　補遺　活二方
升麻鱉甲湯　右主方　五苓散　涼膈散　右活方
冬溫　補遺　主二方　活四方
陽旦湯　蓽撥湯　右主方
九味羌活湯　升麻葛根湯　人參敗毒散　調胃承氣湯　右活方
中寒　補遺　主三方　活一方
乾薑附子湯　冷香飲子　漿水散　右主方　附子理中湯　右活方
中暑　補遺　主十一方　活十三方

香薷散　黃連香薷飲　十味香薷飲　六和湯　生脉散　益元散
近制清暑益氣湯　東垣清暑益氣湯　消暑丸
大順散　右主方　五苓散　藿香正氣散　蒼朮白虎湯
白虎加人參湯　如神白虎湯　參歸益元湯
星香湯　保真湯　導赤散　胃苓湯　桂苓甘露飲　小柴胡湯
霍亂　補遺　主三方　活十二方
香薷散　理中湯　治中湯　補中益氣湯　附方　百合湯　右活方
五苓散　平胃散　桂枝湯　大順散　四逆湯　竹葉石膏湯
四君子湯　補中益氣湯　六君子湯　二陳湯　右活方

濕　　主二十方　附三方
　　活十四方

羌活勝濕湯　除風濕羌活湯　除濕湯　局參濕湯　田參濕湯
同銘方　神术湯　升陽除濕防風湯　腎著湯　桂苓甘露飲
清燥湯濕湯　茵蔯蒿湯　經驗白术酒　麻黃加术湯
桂枝附子湯　白术附子湯　甘草附子湯　麻黃杏仁薏苡甘草湯
防已黃耆湯　右主方　平胃散　二陳湯　五苓散　四苓散
當歸粘痛湯　敗毒散　五積散　小建中湯　虎潛丸　烏茱萸順氣散
益氣　保元　四君　六君。　右活方　附方　龔氏蒼术膏
東垣瀉金泄散　王宇泰一方

燥　　主八方
　　活二方

地黃煎　生地黃煎　千金五味子湯　千金麥門冬湯　通幽湯
清涼飲　四順清涼飲　滋燥養營湯　大補地黃丸　右主方
四物湯　生料六味丸　右活方

火　　主十六方
　　活四方

伊尹三黃湯　黃連解毒湯　瀉青丸　本方龍膽瀉肝湯　加減同方
左金丸　當歸龍薈丸　柴胡湯　大補丸　導赤散　黃連湯
黃芩湯　瀉白散　火鬱湯　升陽散火湯　甘梨漿　右主方
四物湯　五苓散　小柴胡湯　六味丸　右活方

諸燮　活二十七方　附二方

參蘇飲　香蘇散　入參養胃湯　涼膈散　白虎湯　人參白虎湯
六和湯　小柴胡湯　三和散　逍遙散　當歸補血湯　四物湯
柴芩補心湯　三補丸　滋陰降火湯　四君子湯　補中益氣湯
調中益氣湯　滋腎丸　九味清脾湯　人參截瘧飲　二陳湯
分心氣飲　烏茱順氣散　升麻葛根湯　防風通聖散　人參敗毒散
附方　楊氏秦艽扶羸湯　景岳玉泉散

坤　中風　主三十九方　活十八方

牛黃清心圓　清心牛黃圓　至寶丹　蘇合香圓　參蒼湯　獨參湯
三生飲　人參三生飲　星香湯　攝生飲　小續命湯　疎風湯
大省風湯　省風湯　木香順氣飲　烏藥順氣散　八味順氣散
匀氣散　導痰湯　清執導痰湯　加減導痰湯　加味二陳湯
清痰順氣湯　滌痰湯　資壽解語湯　地黃飲子　正舌散　三化湯
搜風順氣丸　防風通聖散　秦艽升麻湯　舒筋三聖散　參蒼三聖散
升麻胃風湯　大秦艽湯　加味大補湯　犀角升麻湯　天麻丸
加味豆淋酒　右主方　木香流氣飲　二陳湯　瓜蔞枳實湯
藿香正氣散　凉膈散　四君子湯　十四味建中湯
大防風湯　獨活寄生湯　六君子湯　補中益氣湯　四物湯

十全大補湯　六味九　黃耆六一湯　八解散　參蘇飲　右活方

附方惺鬆飲　千金附子散　加減除濕湯　加減潤燥湯　稀蒼九

烏犀圓　五木湯　候氏黑散　閻甫保元湯　利氣丹　鼻吹方

破棺散　千金一方　暴死痰厥方　中惡　尸厥　暴厥　夜睡魘死

救靡死卒死方

痺

主十七方　附二方
活二十一方

羌活湯　除濕簡痺湯　解表升麻湯　改定三痺湯　靈仙除痛飲

通痺散　加減除濕湯　加減潤燥湯　疎經活血湯　大防風湯

獨活寄生湯　清濕化痰湯　犀角散　羚羊角散　麻黃復煎湯

防已黃耆湯　當歸粘痛湯　右主方　五積散　防風通聖散

烏菜順氣散　分心氣飲　木香流氣飲　人參敗毒散　胃苓湯

不換金正氣散　人參養胃湯　益元散　二妙散　升陽益胃湯

黃耆桂枝五物湯　大補丸　六君子湯　逍遙散　四物湯　八物湯

十全大補湯　二陳湯　導痰湯　右活方　附方　桂芍知母湯　烏頭湯

麻木　主四方　活十一方

加味八仙湯　芎藥補氣湯　人參益氣湯　導氣湯　右主方

四君子湯　黃耆建中湯　十四味建中湯　補中益氣湯　二陳湯

十全大補湯　逍遙散　二妙散　升麻葛根湯　防風通聖散

桃核承氣湯 右活方

痿

清燥湯 二妙散 虎潛丸 參歸養榮湯 主六方 活十一方

右主方 大補丸 滋陰降火湯 四君子湯 補中益氣湯

四物湯 八味丸 甘薑苓朮湯 五積散 二陳湯 小柴胡湯

龍膽瀉肝湯附右活方 附方 藿香養胃湯

攣

薏苡仁湯 旋覆根 右主方 主二方 活三方 五積散 六味丸 四物湯 右活方 主二方 活六方

顫振 頭搖 手擫掉

補心丸 定心丸 主方 六君子湯 補中益氣湯 逍遙散

八味丸 十四味建中湯 活方

內傷 補遺 主八方 活八方

補中益氣湯 調中益氣湯 升陽順氣湯 升陽益胃湯 建中散

香砂六君子湯 香砂養胃湯 六君子湯 主方 黃耆建中湯

八解散 保元湯 錢氏白朮散 二陳湯 犀角地黃湯 六味丸

八味丸 活方

不能食 活十一方

香砂養胃湯 異功散 六君子湯 二陳湯 胃苓湯 錢氏白朮散

生津補血湯　附子理中湯　六味丸　香蘇散　人參養胃湯 活方
傷飲食 補遺　主十五方　活七方
枳术丸　橘皮枳术丸　麴麥枳术丸　木香枳术丸　半夏枳术丸
三黃枳术丸　木香乾姜枳术丸　木香人參生姜枳术丸　保和丸
枳實導滯丸　紅丸子　香砂平胃散　香砂二陳湯　枳實大黃湯
枇杷葉湯　主方　行氣香蘇散　治中湯　四君子湯　六君子湯
升陽順氣湯　不換金正氣散　八味順氣散　活方
傷飲酒　主一方　活八方
葛花解醒湯　主方　五苓散　藿香正氣散　人參敗毒散　補中益气湯
六君子湯　理中湯　順氣和中湯　凉膈散　活方
泄瀉 補遺　主十方　活二十五方
胃苓湯　益中散　劉卿窓治泄瀉方　啓脾丸　參朮膏　二神丸
溫脾散　木香散　四柱飲　回二陳湯　主方　四苓散　五苓散
平胃散　益元散　藿香正氣散　不換金正氣散　四君子　異功散
六君子湯　參苓白朮散　胃風湯　理中湯　附子理中湯　逍遥散
補中益氣湯　小建中湯　五積散　參蘇散　香蘇散　二陳湯
小柴胡湯　大小承氣湯　蘇合香圓　六味丸　八味丸　活方
痢 補遺　主十二方　活三十八方

芍藥湯　節齋芩連芍藥湯　和中湯　香連丸
參歸芍藥湯　眞人養藏湯　千金溫脾湯　參連湯　開噤湯
秘傳斗門散　薏苡仁湯　主方　保和丸　木香檳榔丸　胃苓湯
平胃散　不換金正氣散　人參敗毒散　小柴胡湯
白頭翁湯　四逆散　九味清脾湯　左金丸　茶氣湯　四君子湯
陽旦湯　小建中湯　補中益氣湯　八物湯　八解散　理中湯
附子理中湯　吳茱萸湯　四逆湯　當歸四逆湯　黃連香薷飲
六和湯　益元散　參苓白木散　治中湯　保元湯　胃風湯
四物湯　犀角地黃湯　三和散　分心氣飲　黃耆建中　六君子

升陽益胃湯　活方
瘧　補遺　主十三方　活三十五方
柴苓湯　九味清脾湯　人參養胃湯　柴胡芎歸湯
人參截瘧飲　芎歸鱉甲飲　人參實衛湯　對金飲子
四物苦練柴胡附子湯　參歸養榮湯　閱甫驅邪湯
小柴胡湯　白虎湯　柴胡桂枝乾姜湯　秦艽鱉甲散　人參敗毒散
十神湯　香蘇散　藿香正氣散　不換金正氣散　五苓散　胃苓湯
香薷飲　大柴胡湯　凉膈散　瓜蒂散　二陳湯　順氣和中湯
烏藥順氣散　木香流氣飲　濟生七氣湯　紅丸子　四君子　六君子

補中益氣湯　升陽益胃湯　逍遙散　歸脾湯　獨參湯　參蒼湯
小建中湯　內補當歸建中湯　四物湯　人參養榮湯　十全大補湯
後世八味丸料

虛勞補遺　主四十三方　附二方　活十四方

小建中湯　黃耆建中湯　十四味建中湯　保元湯
四君子湯　異功散　崔氏八味丸　錢氏六味丸　後世八味丸
加減八味丸　左歸飲　右歸飲　獨參湯　人參膏　參朮膏
地黃膏　瓊玉膏　白朮膏　龜鹿二仙膠　三才封髓丹　還少丹
天王補心丹　大補陰丸　增損四物湯　秦艽鱉甲散　茯苓補心湯
滋陰至寶湯　滋陰降火湯　歸脾湯　八物湯　十全大補湯
人參養榮湯　雙和湯　聖愈湯　卻勞散　鱉甲地黃湯　保眞湯
加減益氣湯　參苓白朮散　百合固金湯　辰砂妙香散　參附湯

主方　四物湯　逍遙散　回癰逍遙散　人參散　參歸益元湯
人參養榮湯　人參實衛湯　補中益氣湯　清暑益氣湯　八解散
二陳湯　瀉白散　桂枝人參湯　四逆湯　活方附方　代灸膏　或鍼灸
痰飲補遺　主二十方　活十九方

二陳湯　導痰湯　橘皮湯　前胡半夏湯　橘枳姜湯　枇杷葉散　潤下丸
五飲湯　稀涎散　青州白圓子　瓜蔞枳實湯　甘遂半夏湯

補肺湯　貝母湯　杏仁五味子湯　主方　桂枝湯　小青龍湯
參蘇飲　芎蘇散　五積散　六和湯　小柴胡湯　麻黃加朮湯
二陳湯　五苓散　千金麥門冬湯　千金五味子湯　竹葉石膏湯
涼膈散　歸脾湯　蒼朮湯　金沸草散　防風通聖散　益元散
瀉白散　東垣瀉白散　寶鑑瀉白散　加減瀉白散　回春黃芩湯
導痰湯　四七湯　分心氣飲　蘇子降氣湯　四君子　六君子湯
補中益氣湯　保元湯　獨參湯　人參膏　四物湯　八物湯　六味丸
十全大補湯　八味丸　古今錄驗續命湯　理中湯　茯苓補心湯
逍遙散　滋陰降火湯　人參養胃湯　八解散　七味清脾湯

三花神祐丸　滾痰丸　沉香化痰丸　運痰丸　消痰餅子　三聖散
景岳一方　玉竹飲子　導痰湯　主方　小青龍湯　五苓散
四七湯　五膈寬中散　烏藥順氣散　沉香降氣湯　順氣和中湯
涼膈散　十棗湯　羌活湯　六和湯　滋陰降火湯　四君子　六君子
補中益氣湯　半夏白朮天麻湯　十全大補湯　八味丸　六味丸

活方

效嗽補遺　主十四方　活四十九方
三拗湯　消風散　小陷胸湯　加味柴胡湯　清肺湯　瓜蔞枳實湯
秘傳降氣湯　五味異功散　參朮調中湯　人參固本膏　二冬膏

犀角地黃湯　三花神祐丸 活方　小青龍湯　瀉白散
喘吼補遺　主八方　活十五六方
藕沉九寶湯　定喘湯　五虎二陳湯　藕子降氣湯　瀉白散
東垣瀉白散　寶鑑瀉白散　加減瀉白散 主方　小青龍湯
白虎湯　五苓散　二陳湯　導痰湯　瓜蔞枳實湯　八解散
四君子　六君子　四物湯　本事一方　滋陰降火湯　六味丸
八味丸　調中益氣湯 活方
主一方　活三方
肺癰
梗梗湯 主方　消風散　補肺湯　生料六味丸 活方

肺癆　主七方　活一方
甘草乾姜湯 活方　炙甘草湯　千金生姜温中湯　千金生姜甘草湯
紫菀散　人參養肺湯　人參平肺湯　知母茯苓湯 主方
胃脘癰
犀角地黃湯　八珍湯
腸癰
人參敗毒散　桃核承氣湯　保元湯　瓜子仁湯　排膿散
失音
補中益氣湯・六味丸
附方一方

瘖

防風通聖散

氣

分心氣飲　三和散　木香流氣飲　二十四味流氣飲　沉香降气湯　主十一方　活九方

正氣天香湯　四磨湯　上下分消導氣湯　木香檳榔丸

返魂丹 主方　四七湯　參蘇飲　五積散　二陳湯　八味順氣散

加味逍遙散　六君子湯　補中益氣湯　四物湯 活方　主七方　活三方

鬱　附一方

逍遙散　加味逍遙散　氣鬱湯　六鬱湯　越鞠丸　破鬱丹 主方

柴胡抑肝湯 主方　順氣和中湯　六味丸　凉膈散 活方

附方　回春交感丹

凡例

此書上編手渡ト號テ正徳年間烏巣道人謙齋未敦ノ醫門生ノ為ニ口授スル所ヲ筆記スルモノナリ寶暦改元ノ年ニ皆田春乗隱士ヨリ草稿ヲ得テ予ガ校補スル所ハ當時ノ醫風古方者流後世家ノ諸流ノ大要ヲ載ス

○上編内傷門ヨリ以下ハ享保年間謙齋輯錄ノ縱衡良方ニ法中ノ縱法ヨリ抜書ス上編ニ證治盡ノ不備モノハ上編ノ病門ヲ再擧テ補遺トス然ルニ上編凡例ニハ藥方手近キ方ハ載セズト云トイヘ共中下編續編ノ著スニ至テハ自ヲ諸方盡ノ悉ク載トキハ日用ニ便ナラズ故ニ良方中ハ百餘

方ノ主方二千有餘方ヲ活方ヲ載タリ
○中下編ノ證治ノ的トスベキモノ旁ニ圈様ノ點ヲ加フ
○全編各門毎方ノ方意ハ續編ニ詳ナリ即チ良方ノ衡法ナリ
○發端古方後世方ノ論ハ初學ノ医生理會ニ易カランタメ予カ淺陋ノ見ヲ記ス其詳ナルハ斥鑿斷辨鑿斷等ニ明辨アリ両書ヲ參考スベシ
○望聞問切ノ四診ノ次叙ハ本邦老醫ノ傳ナリ脉論簡易ニシテ初學ノ医生ニ便リス其精ニキコトハ類經ニ詳ナリ李仲梓カ頤生微論ノ第二卷四要論ト云ニ是ヲツメテ能ク云タリ医タル者見ルベキノ論ナリ

古方後世方論序

而都日一夫人来告て曰頃日一僧又ありて醫事或問を著せりと因て予ら為ん暗誦せよ一通り予大息して曰嗚呼是何著の妄言ぞや天下ハ蒼生ハ誤るもの其書中ニ就て邪誤の大なる哉辨せん

彼の倉公の陰陽醫なりと史記倉公
伝に所謂心不精脈形甚死生視可治
時と失之と語を引て倉公を排斥し仲
診治の験ある事挙げ生奸曲論を不採
彼の張仲景傷寒論自序の
上古有神農黄帝岐伯雷公少俞

少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公
乗陽慶及倉公と有て仲景も倉公を
多信ぜしかど旦紀陰陽五行を説く
者を陰陽醫といて是を排斥て天地之間
陰陽の皆も離れてなんぞ仲景曰夫天布五
行以運萬類人稟五常以有五蔵と又曰撰用

素問九卷八十一難陰陽大論云ことつゞ
張長沙陰陽五行を發せざる事なき文
必いらん傷寒論自序いわゆる長沙の文辭ホ
あらびて後人附托之文なりと長沙の文
辭なるを具眼の人い知べし五行生尅よ
拘るまでもなく論ずるか足らず毒の廢せん

拘らず默識心通すべし神而明之
存乎其人とは此をいふなるべしと客
迟て後此言を記して主篇卷主人ホ
示ゝ主人曰手引草中編已ホ脫
稿を子が此言ホ序とせんと
乎辭することホ得ず綴寫し畢

綴ることば

明和庚寅正月

岡崎源直彦記

鳥翔堂蔵

古方後世方論　凡九條

近來古方家ト稱スル先達京師ニ家アリ元來寶永正德年間ニ藥劑ヲ主ト仕ス專ラ藥餌灸治湯治ナドヲ用井テ異ヲ好ミ門戸ヲ立ル事ヲ始メリ其ヨリ異說カハルく興リ陰陽五行ノ說ヲ破レ遂ニ病因ヲ取ラズ元氣ノ說ヲ不用其說ニ云扁鵲仲景古方ノ祖師トシテ扁鵲仲景病因ヲ不取病ノ發リハ皆人ノ不知トコロナリ然ル二後世ノ醫家見拔ク如ノ言ナス皆推量ノ說ニテ推量ハ古規ニ不合ユエ五行陰陽ヲ備テ其說ヲ飾ル欺人甚ト云ベシ○江都鹿門先生脚氣類方ノ序ニ平安ノ儒父古方ヲ尚フト聞ノ其意尤高シ

然ルニ其術ヲ見ルニ仲景ノ事ニアラズ張子和カ術ナリ所謂畫虎不成反類狗者也張子和汗吐下ノ三法ヲ主トスト雖ヘ共其術精微ニシテ四大家ノ一ツナリ後世淺陋ノ及ブ所ニアラズ又病愈テ人難ハ古ヨリノ禁戒ト云ヘリ此言古方家常言ニ病ハ愈ベシ生命ハ醫ノ知ル所ニ非ズト云ノ膏盲ニ中レリ又云病アリ庸醫ノ手ニ死スルヿ勿レト云ヘリ畑子平醫斷精シテ辨論アレヒ鹿門先生ノ言俗諺ノ鶴一声ト云ベシ上ニ挙タル灸治溫泉藥餌ノ効驗海内ニ弘マリ諸人ノ助トナルトイヘヒ先賢ノ説ヲ參ルニモアラズ破ルニモアラス世ニ功アリテ生民ノ害ニ至ラズ其後傷風約言ノ作アリテ一番ニ傷寒論ヲ破却シ儒醫一本ナリトテ藥選ノ書行ハレ素靈ニ不據語益ニ

拠ルトテ聖賢儒中ノ醫ト云ヲ言出シ偏論宣開遂ニ非藥選ニ擯斥セラル抑陰陽五行ノ説ヲ破リ与リ天理儒生傷寒ノ金匱ノ寒涼攻撃ノ劑ヲ發揮シ其間葉目日月々ニ發明擴充シテ海内ニ流布セリ今ニ家中ニ先生專ラ峻劑ヲ主トメ万病一毒トシ病ニ補アリト云ヿナク脉病因ヲ不取病名ヲ不言一切ノ病見症ニヨリテ藥ヲ下ス医術捷徑ニナリテ諸國諸生其門ニ聚リ治ヲ受ル病僧往々門人トナリ偏見ノ書ヲ善シ海内尊信スル者衆ク古今未曾有ノ識見ト云ヘケレヒ生民ノ益多ク損タルベシ仲ノ辨ノ而書精シク辨論アレハ今頽タレク辨セス近頃何人ノ作ナルハシラス医断ノ旨ヲ以テ國字ニテ書キタル書アリテ古方家ヲ信ズル未熟ノ医生等專ラ弄スルユヘ

予又國字ヲ以テ聊見聞ヲ記シ此書中編ノ發端トスルノ爾リ

○古方家一書曰或云後世病因ト云ハ病ノ本ヲ云何レノ病モ皆其本アリテ色々ノ病症ヲ見ハス譬ヘハ頭痛ハ病名ニテ氣虛ヨリ起ルアリ血虛痰風邪逆上ヨリ起ルアリ是ヲ病因ト云其外心痛腹痛皆然リ此病因ヲ尋テ療治セザレハ病症ハ治セズト云ヿ是通途ノ説也然レモ此病因ハ決メ知レヌモノ故陰陽五行ヲ借テ推量シタルナリ書夜ニ陰陽ヲ入タチ相生相尅ヲ以テ病ヲ推量ルトイヘ𪜈原來陰陽五行ハ医家ニ取ルモノニ非ス左右ヲ氣血ニ配當スルナト空論ニテ知ルベカラザルヲ知ラントス臆斷ト云ベシ又肩痛ハ氣痛或ハ痰ヨリ起ルト云ヿ腰痛ハ腎虛足痛ハ中濕ナド目ニテ見ル

ヨリサキニ其名ヲ指シ人ヲ欺ク古人ヨリ順ヒ來ルコト久シ𪜈角脉ニテ病因ハ知レズ推量ニ及ハザルコヲ無躰ニ人ヲ欺ク扁鵲仲景不取因ト云テ病症ニヨリテ療治スルナリ極意ハ實ヲ主トシ虛ヲ取ラス因ハ虛症ハ實ナレバナリ

按ニ五行病因ヲ不取ノ辨斗辨ノ兩書ニ精シ辨論ニ不及ト云ヘ𪜈庸人ハ理會シ難シ故ニ予ガ淺陋ノ見ヲ述ルナリ上ニ擧ル所ノ頭痛風邪アリ或痰或氣虛血虛逆上アリ其因ル所ヲ考合セ先輩治之其若丁寧精微醫書毎ニ精シ大抵中ラザルコトナシ古經ニモ治病必求其本トアリ是因ナリ今テ頭痛バカリニテ餘症ノナキ症ニ其因品々アリソノ見

症而已ニ隨テ治法ヲ施スニ當分ノ輕症ハ治スベシ何藥ヲ用テモ效ナキ頭痛ハ其本ヲ精ク出サレバ難治諸病皆如此病因ハ症ニヨリ大抵知レルモノナリ百病悉ク立所ニ病因ヲ見拔ク實ニ名醫也サレドモ此病因ヲ知ルヿ醫術ノ工拙醫學ノ仕揉ニヨルベシ或ハ才不才病ニ得手不得手アルベキヿ諺齋ガ書キシ病家示訓ニ云ヘルガ如シ此病因アナガチ陰陽五行ヲ借テ推量スルニアラズ其醫ノタケト病功ニヨリ望聞問切ノ中ヨリ脉ト症トヲ引合セ寒ト熱虛ト實ヲ詳ニシ證ヲバ頭痛背痛腹痛腰痛ニテモ脉ニテモ是寒是熱是虛是實ト精ク考ルトキハ病因品々多ケレドモ大抵可知ナリ又卑ク イヘバ藥劑ヲ彼是用ル中ヨリ病因ハ大抵知ベシ其考ル所ノ醫書ハ治法

モ彼病ニハ可ノ是病ニハ不可ナルモ未代ノ醫書ニハアルモノナレバ何レノ醫書ヲ見ルニモ眼ノ付處可有事也別ノ宋明ノ醫書ヲ見ルニハニヘ簡アルベキヿナリ是ヲ見別ルヿ博ク方書ニ渉リテ玩味スベシ是博文約禮ト云ベシ古人ヨリ順クリニ人ヲ欺トハ自家ノ見解不定故ナリ五運六氣陰陽五行生尅ノ說ハ堀江子ノ辨醫斷ニ五運六氣ハ醫ノ易平ト云ヘリ天地中ノ數合天地氣人身ノ藏府ニ亦應スルナリ今日治療ニ益ナキニ似リト云ヘル醫家ノ易ナレバ捨ベキニアラズ但諸氏主安道ノ說ノ如ク是ニ拘リ施治スルニ非ス明繆ニ希薩曰原夫五運六氣之說其起於漢魏之後乎何者張仲景漢末人也其書不載也華元化三國人也其書亦不載也前之

則越人無其文後之則叔和無其說予是以知其為後世所撰無益於治療而有誤乎來學學者宜深辨之云古方者流之未熟之醫生初ヨリ傷寒金匱ノ外ハ覗モせズ胡乱ニ後世ノ醫書ヲ破スルハ未熟ノ面倒嫌ヒヨリ古方者流ニ走ル輩多シト見エタリ又扁鵲仲景ノ医聖ニシテハ可也今世ニテハ鵜ノ眞似ノ烏ナルベシ中古素難ノ教專ラ行ハレ直ニ素難ニテ療治ノナルヤウニ思フヨリ療治イリホガニナリ遂ニ古ノ家ニ破セラルニ至ルハ医学ノ意得アヤキ故ナリ四大家ヲ始宋元明清ノ医書理ニアタル論効アル方ハ皆素難ノ註解ト理會シ無用ノ所ニ日ヲ費サズ緊要ノ所ニ眼ヲ付ケカヲ用ガ眞ノ医学ナリ古方家

運氣陰陽五行ノ說ヲ破スル、議論而已ニテ生民ノ害ヲナサズ乃病毒ヨリ發ス補藥ト云フ無之ト說實性ナル者ヤ奥山或ハ市中ニテモ曲辰夫脚カノ為ニハ薛已流盛ニ行ハレシ時ヨリ見レハ少益多損ナルベシ中人已上ノ身ヲ労セス心氣ヲ苦シメ富貴奉養ノ人ニハ大害アリ病家示訓ニハ中古ノ諸流ヲ挙ル而已ナリ古方家モ十四五年前ニテハカホド二ハナカリシニ近來古方家ノ偏見增長シテ生民ノ害不少故如斯ノ筆ノ費ス耳古方家一書曰或又曰中風カ風ニ中リタルヤ中ラザルヤ證據ナシ是推量也中風ニハ色々アリテ古ヨリ論定ヲスル今云ハ半身不遂ヲ称シ仲景ガ云トハ違ヒタリ古人ハ卒ト云然レバ名ニ迷ハズ病症ヲ方ニ合セテ用ベシ傷寒亦

寒ニ傷ラルト云證拠ナレ冬ノ寒ニ感レ春温暖ヲ得テ發ルト云大推量ナリ
人ノ身ニ受テ又レノタモチテ發スルモノニアラス入ヲ欺ノ甚シキナリ中濕
中暑是ニ准スベシ又腎虚脾胃虚ニ云ヿ醫者ノ逆道ト意得ヘシ腎ノ虚ス
ルト思フハ腎藏ニ濕水ヲ畜ヘタリト思フニヨツテナリ腎藏ヲズタ〳〵ニ切テモ
一滴ノ水ナシ濕水ハ一身ノ精液ナリ腎藏ハソレヲクリ出ス道具ナリ脾胃又
損スルモノニテナシ脾ハ及物ニテモカルレ胃ハ中々切レ物ニアラズニシテ食物ニ
テ傷ル事ナシ近來藏ヲ解テ試ミル人アリテ知レタリ又病家ニテ医ノ見
立チガヒト云フアリ推量チガヒナリ孔子曰名不正則言不順トアリ仲景ハ
名ノ不正ハ不言頭痛發熱惡寒惡風ソノ外ハ傷寒論ニイヘル病症皆名正

レキモノナリ是ヲ病名上云ス病症トモ顯症トモ云外ニタレカニ顯ハルタル故ナリ症ト
古トヲ合セ用ルノミニテ別ニ病因ヲサシラザルコソ誠ニ疾医ノ道ナラメ扁鵲
云病應見於大表仲景モ隨證而治之トイヘリ能々考フヘシ

按ニ此説モ病因ヲ不取ノ説ニ同レ中風傷寒中濕中暑ソノ外ノ病名皆
推量ト見テ置ヘシト一向手ノ付ラレヌ云分ナリ中風ニモ後世薀中類中ノ
説アリ金匱ニモ中風歷節ノ條アリ金匱ヲ僞撰トシテ不取モノハ病名
アルヲ以テナリ又腎虚脾胃虚ハ医者ノ逆道ト正シク飲食不節房欲
過度者腎虚脾胃虚スル事ニアタリナリ脾ハ及物ニテ切レ胃ハ切レ物
ニアラスニシテ食物ナドニ傷レル事ナシトハ食傷脾胃虚損モ袋ナドノ傷

ルヤウニ思フカヤカ并レキ素人ノ了簡ヲ拙シ飲食労倦スレバ脾胃ノメグリアシクナリ穀化セズシテ或瀉シ或吐シ或痞シ或痛ムナリ古經ニ胃ハ五藏六府ノ海ニシテ水穀胃ニ入リ五藏六府皆氣ヲ胃ニ受テ胃中ニテ克化スル所ノ正味ノ純粋ノ津液ガメグリテ栄衛トナリ其糟粕ハ次デヲ以テ下リ傳ヘテ大便トナル胃中ガアレケレバ穀不化ヤウニナリテ脾胃虚ス書靈中諸論ニイヘルガ如シ又腎虚ハ古經ニ腎ハ水ヲ主トル五藏六府ノ精ヲ受テ藏之故ニ五藏盛ナレバ乃能寫トイヘリ彼ノ五藏ノ精液ガ膏トナリテ凝リカタマリシモノ此モト五穀ノ精液ナリ骨ノ中ニシミ通リテ髄トナリ下陰股腎ノ藏ヘ悉ク落ル也是ヲ以テ身ノ精液ヲ云ハバツトシタル云分ナリ

髄ハ今イフ魚骨ノツガヒメニ白キメシ粒ノ如キモノアリ人モ其如ノナリ腎虚シテ腰背痛ミ脛痠ルナリ髄液減ル故ナリ此外素靈ニ正シク腎虚ノ諸説頭然タリ医者ノ迚道トハ何ヲ據トシテイヘルヤ内經ハ勿論仲景ノ説ニテモ自分ノ見ニ合ザレバ打破ルニハ何ヲモ手ガ付ラレヌナリ又仲景ハ名不正ハ言ヌト云テ今日頭痛發熱悪寒悪風ハカリ傷寒論中ニイヘル見症バカリノ病而已モナレ又扁鵲ノイヘル病大表ニ見ハレサル病ハイヤトモ病因ヲ考ヘザレバナラヌナリ但シ扁鵲仲景ノ医聖ハ病人ノ色ヲ望ムトイナヤ病ノ所在明ニ見察スベシ凡愚ノ及ブ所ニアラザルナリ

古方家ニ書ニ或ハ又曰ノ人心同ジカラザルハ面ノ如シトカヤ脉モ又サノ如ノ人ノ

躰ハ頭面ヨリ髪爪声音ニ至リ人々同ジカラズ脈而已同シカルベキヤ百人同病ナレ脈ニテ病シレズ死生ハ猶サラナリ是ヲ知ト云ハ一ガレアタリナルベシ脈ヨクシテ死シ悪クシテ活ク治法ニアヅリ益ナシ只病症三合廿病ノ勢ヲ知斗ニテノ主トスベキモノニアラズ王叔和脈經ヨリ云ハジメ二十四脈トナリ人ヲ欺クナリ傷寒論二十脈アリコレラ王叔和ガ加入ト疑ハル或五藏ニ三部ヲ配當ス是又内經ニ來諸説區々千年已來定論ナシ笑ニ堪タリワヅカ三指ノ下ニテ六脈ヲ分レカスルヲ人迎氣口ナドノ空論高閣ニ束ヌベシ扁鵲云越人為方也不待切脈ヲ望色聽声寫形病ノ所在ヲ言トイヘリ扁鵲仲景脈ヲ取ラズ此論甚高併シ併ラ通脈四逆湯ト云アリ此方脈不通シテ死ト云ベキニ呼吸通ジテ四逆湯ノ症具ハレバ此湯ヲ用井脈通ジ快氣スルハ病毒ニテ脈ヲ塞キタルガ毒去テ脈通ズルナリ後世ノ意ナレバ生脈ト云ベキニ通脈ト云ヘルコソ古遺風タフシ附子ニテ回陽シテ脈ノ絶スルガ返リタルニテハナシ能々考ヘシ

按ニ古人望聞問切ノ四ヲ以病ヲ診ス先ッ顔色ヲ見テ望ヨリ始ム是外ヲ診シテ内ニ及フナリ渠今人心不同如面ヲ引テ脈ニ比ス是非類ト云ベシ渠云百人同病ナシト今日流行病痘疹麻疹風邪痢疾同傷ヨリ發スル病同病多ク同藥ニテ治スル事多シ渠ガ胡説ヲ破ルヘシ又脈ニテ病知ルモノニアラズトハ是又胡説ナリ脈ニテ内外傷陰陽表裏寒熱虚實ヲ見證ニ合シ診シ得テ諸病共ニ何症タルヲ考ルナリ死活ノ決断モ病ニヨリ

ナルモナラヌモアリ古ノ妙手ハ一切ノ病脉腹ヲ診シテ死活ノ決断アルベシ後世ノ医及ヲ所ニアラズ滑云知ト云ハ偶中ナルベシトハイカニ自身診スルコトラヌトテ胡說ノ至リナリ古ノ妙手ハ云ニ及バズ今ニモ診脉ニ精シキ人アリ又指ノ器用不器用アリ脉ヨクシテ死シ悪クシテ死セズト云モ一概ニ云ヘカラス病ニモヨルベシ滑云病症ニ合セテ病ノ勢ヲ知ル斗也トハ傷風約言ニ脉數病進トアル餘唾也方病皆數脉而已ニ限ランヤ是ヨリテ古方家歷々ノ先達ノ人モ脉ニ不拘又ハ動モスレバ足モトカラ鳥ノタツ様ナル仕損シアリ滑云療治ニ益ナシトハ例ノ墻破ナリ王叔和脉經ヨリ盛ニ始ルト云是素靈ヲ本トシテイヘリ七表八裏九道ナドノ事アマリ瑣細ナルコトヲ吟味

アル事ナリ又傷寒論ノ十脉モ王叔和ガ加入ト何事モ自分ノ簡ニ貪スルハ叔和ニコカレ此七表八浮孔滑實弦緊洪表脉トシ八裏ハ微沈緩濇堅伏濡弱裏脉トシ九道ハ長短虚促結代牢動細ハ寒熱虚實痰積等ノ諸病ニアル脉ノ狀ナリ是ヲ廿四脉ニカニイヘハ廿七脉ト立ルハ繫ニ過タリ是ハ先人謙齋外ニ辨書アリ又五藏ヲ三部ニ配當スルコト千年以來今ニ定論ナレトイヘ此脉位ノ事ハ難經古註者ノ揚玄操カ脉ノ部位天下古今唯一人ナリ其辨アラカタ上編ニ載タリ勞初頭墻破料簡ニテハ精シク吟味ハナキ筈ナリ入迎氣口ナド上サシノ外證内證ヲ診ノコト今日吾人ノタメノニテ病症ト引合セ内外傷ヲ考ル事ヲカシ東垣先生此人迎氣ヲ以テ内外傷ヲ考ヘ補中益氣湯

ヲ建立シテ万世無窮ノ利ト先輩イヘリ又香月子ノ所謂赭鞭ヨリ後東垣一人ナリト歎美セリ今日試ルニ内傷ノ症氣口ノ脉一結スルモノ是脾気不續ノ脉トシテ飢飽労役脾胃ヲ損スル脉ニ屬診得タリ飢飽労役ノ症ニ氣口ノ脉一結スルニアラズ然レモ内傷労役ノ脉ハ洪數ナリトイヘ𪜈底力ナレ精ノ診シテ試ムベシ是レ虚實ヲ分別スル要ナリ渠云人迎氣口ナド空論高閣ニ束スベシトハ例ノ面倒嫌ノ見歟狼藉胡乱ノ説ナリ惣体素難ノ脉論ノモ肝要ノ眼ノ付処アリテ吟味スル事ナリ故人勢州岡宗安カ書キシ医学俚語章ニ精シク辨論アリ言長ケレバコヽニ載セス 扁鵲云越人為方也不待切脉望色聽声写形病ノ所在ヲ言トイヘリ此レ扁鵲已ガ術ヲ奇ニセントト欲シ言ヲ張テ中庶子ニ誇ルナリ虢ノ太子ヲ診スルニ及テハ望聞問切ノ四診詳ニ且ツ明ナリト謂ベシトイヘリ渠云愚医ノ中々呑込ヌ事ナリトハサテモ出放ダイ愚医トハ誰ゾヤ渠又通脉四逆湯ノ脉不通病毒ニテ脉ヲ塞ギ毒去テ脉通スルトハ例ノ万病一毒ノ見ナリ夫通脉四逆湯ハ原方四逆湯ニ乾姜ヲ加倍シタルモノナリ大ニ其裏ヲ温ム群陰陽ヲ拒ム脉絶セントシ其人面赤ノ或ハ腫痛乾嘔咽痛ニ或利シ脉不出危始ノ症種々ヲ見ハスニ本方ニ乾姜ヲ倍シテ回陽脉出ルモノハ活ルナリ故ニ通脉四逆湯ト名ツク今病毒ニテ脉ヲ塞ギ脉不通ニ乾姜毒ヲ去モノニアラズ乾姜ノ温ヲ倍スルハ回陽タメナリ渠云後世ノ意ナレバ生脉ト云ベキヲ通脉トイヘルコソ古ノ

遺風ト八生脉散ナド脉ヲ生スルト思フニヤ元氣ヲ生スル藥ニヘ生脉ト云肺

百脉ノ原ニシテ元氣ヲ生スルナリ孫眞人云五月五味子ヲ服シテ五藏

ノ氣ヲ補フハ是生脉ノ事ナリ

古方家一書曰或曰藥ノ五味ヲ以テ五行ニアテ五藏ニ配シ寒熱温涼ヲ以テ病ヲ治スル此説行ハレ久シ藥徴曰夫藥辛酸苦鹹ノ食而可知寒熱温涼嘗而不可知以不可知為知惟非膳則妄也ト嘗テ知ザレバ外ニ可知ヤウナシ故ニ本草氣味ノ説寒熱温涼諸説紛々トメ不一甚シキ者ハ或ハ寒ト云或熱ト云氷炭相反スコレニテ發明スベシ又辛温苦寒ノ説ヨルベキ所ナシ附子甚辛ク生ノ粉ニノ膚ニ抹レバ熱ス下利清穀ニ用レハトニル巴豆辛キヿ絶ガタシ

レ摺塗レバ忽熱シテ痛腫ル服スレバ甚下ル共ニ大温トイヘ尼効ノチガヒ天淵ナリ

熊膽苦ノ寒藥也トテ火ニアブリ酒ニ制表スルコヽロ不聞石膏ノ味淡キモ大寒トテ大ニ恐ル色ノ黄ナルガ寒ナラバ粟黍モ常ノ食物ト八成ガタシ又寒ノ葉北國ノ雪中ニ生ス加賀黄連ノ類是也ト云人アリ然ラハ日本第一ノ暖國熊野三山ニ黄連澤山ニ生ス黄芩山梔子黄栢ノ類暖國ニ多シ仲景寒熱ニ拘ラス熱アル症ニ附子ヲ用寒冷ノ病症ニ石膏ヲ用タリ其症ニ其藥ヲ用ルト云術ナリ仲景ノ方考テ知ルヘシ

按ニ藥選前湯皆温論ノ意ニノ本草ノ氣味寒熱温涼ノ諸説紛々ト又辛温苦寒ノ説拠ナシト云ハ香川子ノ餘唾ナリ附子寒ヲ温ムルノ

藥ヲ渫水氣ヲ逐フト云石膏解熱ノ藥ヲ渫渇ヲ止ト云詳ニ乍医断ニ
備レリ其大略ハ附子下利清穀ニ用ルハ附子温經及ヒ下利清穀裏寒者
四逆輩温之ニ附子非温ニテ何ソヤ是傷寒論仲景ノ言也其甘草附
子湯桂枝加附子湯眞武湯等ノ方中ニ附子アリテ利水氣者温中運
走ノ餘力而已ヲ本分ノ能ニアラズ又巴豆附子兩藥ニ有毒ノ茶ト云ヘ
其主治迥ニ異ナリ一口ニ云ヘカラズ同ク辛温トイヘ物性ノ差アル物ヲ
一緊ニ云ハ例ノ墻破ナリ苦寒モ辛温モ品ニヨリソレ〳〵ノ主治アリ熊
膽苦シトイヘ有情ノ物ニメ草根樹皮ノ不及處ノ能アリ石膏大寒ノ
藥ニメ熱ヲ解ス其渇ヲ治スルハ寒藥ニメ解熱ノ効アルニアラズ解熱

セスンバ何ソ渇ヲ止ンヤ傷寒ン脉滑ニメ厥者裏ニ熱アリ白虎湯ヲ與フ三
陽ノ合病自汗出ルモノ白虎湯主之此條渇ヲ云ハズ其他ノ治渇者五苓
散柴胡湯猪苓湯承氣湯ノ法アリ石膏ノミ渇ヲ治センヤト云ヘリ渠云色ノ
黄ナルガ寒ナラハ栗黍毛常ノ食物ニ難成ト例ノ墻破ナリ甘草播皮黄
色ニメ寒ニアラズ其外色黄ニメ寒ニアラザル茶品多シ然ルニ芩連梔柏ノ四
品黄ニメ苦寒ニシテ先賢皆称ス熱ナキ症ニ妄リニ用レバ腹痛ニ或吐瀉ス
是性寒ナル故ナリ渇ナキ人冷夕ル性ニ水ヲ飲メバ腹痛泄瀉スルト同ニテ
ニテ今四味ノ苦寒モ熱ナキ症ニ用レハ忽チ寒氣中焦ニ障リ腹痛カ吐ト
瀉ヲ發ス渠北國暖國ヲ以テ茶ノ産ヲ云是レ拘ル処ニアラズ寒茶熱茶

ノ生ズル國ノ寒暖ニヨルニアラズ素人ヲ相手ドリ理窟云ハヘラザルヨリ渠ノ
熱溫涼推量モ不知ト狼藉胡乱ノ説ナリ古來ヨリ日本モ唐モ先輩皆寒熱
溫涼ニヨリテ治ヲ施スヿ著シ何ナリ珍奇ヲ云出シ門戸ヲ立ントスルハ當代
ノ時尚ナリ外ノ技藝ハ不苦医術ニ於テハ害甚シ愼シムベキヿナリ渠云仲景
寒熱ニ不拘熱症ニ附子ヲ用ルト云ハ是眞寒假熱ノ症ナリ寒冷ノ症ニ石膏
ヲ用ルハ是眞熱假寒ノ症ナリ古方家ノ輩古書ニ博ク渉ラザルヨリ仲景ノ
治法ノ立旨也ト云ハカヒシキ医書不案内ナリ此眞寒假熱眞熱假寒ヲ知
サル者ハ双ナクシテ忽チ人ノ害ヲスル可畏々々
或人又曰桐君雷公ハ人參味苦シト云桐君雷公黄帝ノ六臣ノ二人也ト云麻説正
史ニハ見ヘサレ共雷ノ俗説ニ從フ黄帝即位ヨリ明和三年丙戌マデ四千六百三十四
年ニ及フ東漢仲景ハ献帝建安ノ比日本　仲哀天皇ノ頃明和三年マデ千三百七
十年斗ニ及フ仲景ハ人參ヲ以テ心下痞鞕ノ毒ヲ解スト傷寒論中ニ見タリ
孫思邈モ心下痞鞕ニ人參ヲ用ユ孫思邈ハ唐高宗ノ時人日本　天武天皇
白鳳ノ比明和三年マデ千年餘ニ及フ唐王燾モ心下痞鞕ヲ治スト外臺秘要
中ニ見タリ唐玄宗開元年中ノヿ　元正天皇養老頃也明和三年マデ千四十年余
ニ及フ桐君雷公ヨリ王燾マデ三千年余人參味苦ク心下痞鞕ヲ治スルノ説明カナ
リ凡人ノ身ニ自然ト毒生レ胸先ニソカエテカタキヲ心下痞鞕ト云此毒ヨリ腹
及胃嘔吐トナリ心痛腹痛眩暈頭痛千変ノ病ヲナセリコノ心下痞鞕ノ人參

ノ毒ニテ解スルナリ諸ノ本草ニ人參補虛ト云ハ唐甄權ヨリ始ル甄權ハ唐太宗貞觀年中ノ人ニテ日本　舒明天皇ノ比ニテ壬壽ヨリ少シ前ナリ孫思邈ハ唐ヨリ前ノ人ニテ長壽百歲已上ト本傳ニ見タリ其後宋已後明ニ至リ人參ノ功高大ニ称シ不死ノ仙藥ノ如ク說成ニ至ル甄權毒ヲ天下ニ流セリト云ヘシ人參古書ニ人蔘ニ作ルガ本字ナルニ緒ノ參ニ作ルソレヲ不知ンニテ人參生スト云貴ハンヒト欲ノ怪談ニ渋ル捧腹ニ不勝明李時珍本草綱目盛ニ人參ヲ賞ス日本慶長年間ニ中ル明和三年ニテ百六十年餘ヨリ和漢大抵氣運相齊シク日本慶長比ヨリ医風アレノナレリ○又云日本モ古ハ人參味苦シト覺タリ　村上天皇天曆年中源順和名抄ヲ作リ人參ノ和名ノニイ井トアリ味モ功モ相似タル故ナリ

製法人參ノ甘キヲ苦テ死人ヲモ活スヤウニ覺ルハ百年以來ナリ竹田道三ノ天正記等ヲ見ルニ當時ノ如ク人參ハ不用明ノ薛已十六種渡リテ林市之進此書ヲ好始テ人參ヲ多用テ庸医モ多ク用ルコトナレリ扨當時ノ朝鮮ヨリ渡ル人參苗何レモ三椏五葉味苦シ古來諸國ヨリ貢セシ事ハ延喜式ニ見エタリ今深山ニアル人參形狀朝鮮ニ違ハス心下痞鞕ヲ治スル神ノ如シ朝鮮ヨリ來ル物ハ味甘ク形莖ナリ甘草汁ニ漫シ麥飯ニテ蒸シユヱ本性ノ毒脫シ乾物同前ナリ○人參ノ毒ハ人參ノ能ナリ今渡ノ物ハ毒ナキユヱ真ノ鈍物ナリ今ノ医者何ノ為ニ用ルナレバ我拙ヲ人參ニテヌリカクスナリ人參若シ參星ノ精ナラバナニトテ北辰ニ寃ヲ奏シ女曲

ノ医ニ冥(メウバツ)ニ討ヲアテザルヤ末世ニ至リ星ノ精モ弱クナリシヤ今人言フ當世
世末ニナリヌレバ人参諸藥共ニ製法シテ和ニノ用ユ古方ハ上代丈夫ナル
人ノ療治ト云是尤可笑(ワラフ)ノ甚シキモノナリ天地ニ古今アランヤコレハ佛家ノ正像末ノ方便ヨリタブラカサレタルナリヨン人ニ古
今アルニシテ天地人皆古トカハラバ草木又弱キ氣ヲ受クベシ弱キ人
ニ弱キ草木ヲ用ルニ何ノ息コアラン(イキ)ヤ愚(グ)ナル哉　黄連ノ毒ハ心中(ムネ)ノ
毒ヲ解スト云ヘリ病毒心ニアレバ心煩シ惑(マドヒ)心中悸(キ)ス其他ノ病狀黄連ヲ
用ヲ心中ノ毒ヲ解スレバ諸症皆愈ユ白朮ノ毒ハ小便ヲ通シ水毒ヲ解
シ附子ノ毒ハ惣身ノ水氣ヲ逐フ黄耆ノ毒ハ表水ヲ逐フ柴胡ノ毒ハ

脇胸ノ苦滿ヲ解ス石膏ノ毒ハ渴ヲ止ム仲景用藥皆其毒ヲ用ユ内經
ニモ攻(セムル)ニ病ニ(ノ)ハ毒藥ヲ(ノ)ト云藥皆毒毒即能藥毒ヲ以病毒ヲ攻ム是古來
ノ療治ナリ故ニ周禮醫師職曰聚(アツム)毒藥以供(ソナフ)ニ醫事ニ又曰以ニ五毒ニ攻之(セム)是
古言也今云藥ハ古ノ毒ナリ後世人ヲ殺スモノヲ毒ト思フ是ヲ古今
ノ言異ナリト云モノナリ後世ハオモトスル毒ヲ抜キ鈍物(ドンブツ)ニシタルナレバ
地黄丸大補湯ヲ蜜煉(ネリ)ニノ牛肥(ギウヒ)糖(タウ)ヤ羊羹(ヨウカン)ノカハリニ用ヒ脾腎ヲ益(エキ)スト捧
腹ニ不勝(タヘ)持藥(ヂヤク)ト云コイツ比(コロ)ヨリ始メシ思フニ道家ノ還丹(クヱンタン)ノ還丹ハ身中ノ水火ヲ煉(ネ)リ合セルノ心ヲ金ト隠名(イメイ)シ
遣(ツカ)ハスナルベシ道家ノ還丹ハ身中ノ水火ヲ煉リ合セルノ心ヲ金ト隠名シ
腎ヲ丹ト隠名シ心中ノ火ヲ腎中ヘ降(クダ)シ既濟(キサイ)未濟(ビサイ)ノ易ノ意ニ取ルヲ

丹ヲ煉ルト云故丹田ト云名目アリ皆心氣ヲ下部ニ返ルエ夫也如此ナレハ客気去テ心活スル故長壽ニシテ物ニ動セス此教ヲ隠メ還丹ヒ煉丹ヒ云コレラ煉藥ト意得タルモノト見エタリ可笑ノ甚シキコトナリ○夫某ハ偏性ノ物ニテ人命ヲ養フモノニ非ス然ルニ神農本草三上中下三品ヲ分チ上品ハ人ノ養ニナルト云其外仙藥ナドノコヲ云ヘリ神農ハ上古聖天子万民ノ為ニ病ノコヒモ世話ニナサレシコトアルベケレヒ何者カ名ヲ借テ本草ヲ僞作セシナリ故ニ某ハ攻ヲ一也ト攻ハ攻撃ノ義ニ非ス病ヲ逐拂也調養ハ藥物ノ致ス所ニ非ス病去レハ食物ニテ養也其食物ニ禁忌ナシ毒ニ中ルト云腹中ニ病アリ塞ル処ヘ食スレハ飯ニテモ毒トナリテ食傷スル也但シ何ニ依ラス過食スレハ病トナル古人過度ノ名目ヲ立タルコ聖人道ノ節ト云モノナリ後世是ヲ知ラズメツタニ食物ノ禁忌嚴ナルハ何ノ人命ヲ養フト云ニヤ好物ヲイマシメ嫌フ物ヲ進メントスルハ常ノ無病ナル者サヘ迷惑ナルニ病ニ臨ニ食物スヽメザル時好物サヘイヤニ思フ時好物ヲトメラレテハ中々食物進ヌベカリカハ養ナラヌ大ナル迷ナリ能々思ヒクラブベシ

按ニ人參ノ論及毒藥ノコト幷辨ノニ書ニ詳ナリ諸參ノ吟味予所著和韓人蔘考後編ニ詳ナリ渠家用ル人參ハ是吉野直根參ニメ信濃或ハ諸深山ヨリ出ル鬚人參ノ直根ナル物ニメ日本古來ヨリ虫積ノ藥ニ用テ甚苦ク寔ニ心下痞鞕ヲ治スルニ堪タリ然レヒ仲景所用ノ人參ハ今古方家

所用ノ吉野直根人参乎又清韓ヨリ所渡ノ人参乎不可知トイヘ𪜈決メ今古方家所用ノ直根人参ニアラズ理中湯四逆加人参湯桂枝人参湯ノ類皆温補ノ剤中ニ用ヒテ人参味甘微苦ノレテ舌上津ヲ生シ餘味アル物ナリ韓参ハ甘草汁ニ浸シ麥飯ニテ蒸モノニ非ス是天性ノ性味也タトヒ此々劑製ヲ加ヘ𪜈韓参ニ躰ノ芳香餘味コレ製ノ及バザル処ナリ本邦ノ直根人参ニ并ヒニ信州ヨリ出ル鬚入参數遍麥飯ニ蒸シ甘草汁ニテ劑製ス𪜈韓人参ノ性味ト大異ナリ尤刻ニテ其侭味ヲ試レバ上皮ノツケ味ハ少シ甘ケレ𪜈噛シメルニ從テ苦味甚シク又煎スル時ハ甘味去テ苦味バカリナリ二番煎ジ査トイヘ𪜈苦味ヌケズ煎シ空ヤハリ煮減ラズ屹度形アリ韓参ハ上品ホド煎空ニ解テ査ワツカニ存ス中品ハ査上品ヨリ餘計アリ清ヨリ来ル人参別ノ査タレ上品ノ韓人参ハ其肉ア并脂ノ如ク解テ査ワヅカニ殘ル此ヨ予或傳ヲ得テ諸参ノ善悪ヲ試ルニ査ノ多少ニテ考知レリ昔時稲若水翁ノ時直根ノ物未出炮炙全書ニ精ク辨セリ故ニ享保年間韓人来聘ノ時本能寺ニ於テ謙齋薩摩人参ヲ以テ彼國ノ医官白君平ニ問フ其對ニ韓参皆直生ト云ヘリ今按ニ和韓ニ横素皆参芦ニメ節ヘ参ハ即参毋ナリ年ヲ歴ルトキハ直根生スル也然レ𪜈和ハ苦味甚ノ同物ニメ其性ハ天地懸隔セリ此レ土地ノ異ナルニ因ル乎精クハ後編凌考ニ詳ナリ今時モ鬚入参ハ諸深山ニタタアリ直根

ハ火ニ吉野山大峯ノ外ハ希ナリ心下痞鞕ニ效アルユヘ中焦ノ気弱キ者ニ投スレハ忽チ嘔瀉ヲ發スヲ屢見聞數人ニ及ブ渠家ニテハ是人參ノ毒心下ノ毒ヲ解シ嘔瀉ス卜云ベケレドモソレニテ病愈レバ尤ナレド捨置ハ大キニ疵レテ危キニ至ル斯ニ至リ韓參ヲ用レバ元気穀氣本ニ復ノ病愈ユ古方反胃ノ症ニ味ノ人參飲アリ是レ獨參湯ノ出處ナリ唐李兵部手集ニ出タリ此反胃ニ苦味甚シキ直根參ナルベキヤ又大半夏湯ノ人參モ直根ニテアルベキヤ然レバ仲景所用ハ今渡レル清韓人參ニ品ト見タリ直根參韓參ドニ根形花葉同レ物ニテ主治ニ至テハ雲泥ノ相違ナリ渠ガ家ニハ補フト云ーナレト云タニテカタニハ無益ノ言ナレド元來人參味苦ク治心下痞鞕ヲ云見ヨリ云ガヽリニナリレモノナリ既ニ古家ニモ韓參ヲ用ラレレコト屢ヲ見聞ニ及ベリ又證トスル孫思邈千金。王燾外臺ニモ人參心下痞鞕而已ニ用ルニ非ズ元氣ヲ補フ劑中ニモ用ラレレリ云ニ及バサルコトナリ斗ニ醫斷ニ人參ノ大力堅積ヲ破リ痞鞕ヲ治スルハ是補正運化ノ餘力而已ニ不然トキハ漢以來醫方ノ言豈驗ナクメ之ヲ言シヤト云ヘリ又源順和名鈔ニノ一ノ井ト和名セラレレハ本邦人參味苦キニヨリテ其功相似タル故ナリ順ニ限ラズ苦キ物ヲ苦シト云ーレキ說ニ非ス村上天皇天曆年間ノ和人參モ今世所產モ同レク苦味ナリ上古ヨ

リ本邦丸散虫積ニ用來ルコト久シ延喜式ニ諸國ヨリ貢ノ虫積ノ某ニ成レコト可ㇾ證又治平久シケレハ人々安逸ニ習ヒ飲酒房慾又ハ身ノ奢ヨリ心氣ヲ惱シ乱世ノ人氣象風俗豪強ノ如ニアラズ時々ニ盛衰アルコト必然ノ理ナリ西土ニテモ後漢三國ノ比ト宋明ノ比ノ人ト八人氣盛衰アルベキコト自然ナリ今八十餘ノ長壽ノ人ノ氣象血氣盛ノ人ノ氣象ノ違ニテ考察スベシ天地ニ古今ナレトイヘ𪜈人ニハ治乱ノ世ノ時勢ニテ盛衰虚實アルコト著シ兎角治世ニハ心脾腎ニ藏ノ虚多シ是レ驕奢ニ心ヲ苦シメ醇酒厚味過度シテ脾胃ヲ損シ房慾過度シテ腎ヲ損ス此三藏ノ虚ナキモノハ却テ貧賤者ニアリ疏食スレ𪜈身ヲ労スルニヨリテ之ヲ甘ンジ外ニ栄養ナル食事モナレ朝夕三度ノ食事自カラ飲食節アリテ酒色ノ過度ナク別メ奥山ナドノ人ハ丈夫ナリ同シ卑賤ノ人モ繁華ノ地市中ノ人ハ見ルヲ見直似ニ驕奢ノ氣アリテ心氣ヲ惱シ酒色ノ為ニ内損アリテ其人弱キコトノアタリナリ是治乱貧富ニヨリテ人ニ虚實アルコト歴然タリ故ニ古方家ノ經驗農夫賣カ筆ニ多ク富貴奉養ノ人ニハ足元カラ鳥ノ立ツ如キ仕損レ多シ天地ニ古今ナク人ニハ治乱貧富ニヨリテ虚實アルコト先輩ノ説破ニ𪜈ベシ又藥ヲ製スルモ人ノ貴賤ニテ食事ノ違アルニテ察スベシ殊ニ婦人小兒ノ藥ハ去嫌アリ古方ニ限ラズ後世方ニテモ難用コトアリ卑賤

者ハ少々呑ニクキ藥ニテモ平生蔬食ヲ丈夫ニ食スル故病アレバ強メテモ呑モノナリ富貴奉養ノ人ハ平生口腹ニ叶フ物バカリヲ食スレバ藥モ去嫌アリソレヲ同レク毒藥ヲ以テ治スト云テモ思フ様呑サレハ病ハ治セス一概ニ意得ヘカラス扨渠藥ハ皆毒ト(中毒也)イヘ(圧内經ニ大毒ノ治病ハ十ニ其六ヲ去ル常毒ノ治病ハ十ニ其七ヲ去ル小毒ノ治病十ニ其九ヲ去ル穀肉果菜食養レテ盡之コレヲ過サレメテ其正氣ヲ傷ルコト勿レト云ヘリ大毒ハ砒霜(ヒソウ)斑猫(ハンミョウ)ノ類ナリ此六ツヲ去ラス十ノ内ニテ六ツ程去ルナリ常毒ハ芩連大黄ノ類是ハ中位ノ毒ナリ是ハ十ノ内ニテ七ツ程去ルナリ小毒ハ羌活防風ノ類是ハ十ノ内ニテ八ツ程去ルナリ無毒ハ參朮甘草ノ類是ハ十ノ内ニテ九ツヲ去ルナリ是レ毒ニ段々アリ一概(ガイ)ニ毒藥トバカリ云ヘカラズ黄連ノ毒ト云ヨリ石膏ノ毒ト云ニテ彼家ノ見解ニテ傷寒論ノ見症ニ用ル藥ノ功ニテ仲景ノ用藥皆々毒ヲ用トイヘ圧大毒中毒小毒無毒ノ四ツアリ人參白朮甘草ト巴豆大黄芩連ト一口ニ云ヘカラス無毒ノ人參白朮甘草ノ類ニテハ十二九ヲ去テ後平生用ル処ノ穀肉果菜ニテ調理スルナリ是無毒ノ藥ニテモ十ガ十ナガラ病ヲ去ルベカラズ九ヲ去テ食養スルナリ又能(ヨク)毒モノト不勝(タエル)毒モノト有

リ此毛内經ニ云ヘリ能毒ハ氣味共ニ厚キ藥ヲ用ヒ不勝毒ハ氣味共ニ薄キ藥ヲ用ルナリ又能毒ハ胃厚ノメ大食シ色黑ク骨太ナル者ナリ隨分手強藥ヲ大貼ニシテ用ヘシ又瘦テ胃薄ク少食ナル者ハ毒ニ不能モノナレバ氣味薄藥ヲ小貼ニノ用ベシト云ヘリ是人々胃ノ厚薄ト肥瘦ト虛實ヲ計リ治ヲ施スナリヲ分テ中毒小毒無毒ノ藥ヲ用ル是即チ

渠内經ニ毒藥病ヲ攻ト云ヘル藥物ノ大中小毒無毒ヲ云ハス虛實差別ナク妄ニ攻ル藥ヲ用井一門派ヲ立テ其門葉誤認スルヿ多シ又地黃丸ヲ酒ノ糟同然トノヿ藥選ニ云ヘリ今渠牛肥羊羹ニ比スルハ其一唾餘也煉蜜丸ヲ以テ道家ノ還丹ニ比スル悪口ハ金匱腎氣丸蜜煉ナリ後世六味丸ノ祖ナリ又鹿茸大補湯蜜煉ニメ男婦氣血不足產後血虛勞即效アリ十全大補湯是又蜜煉ニメ諸虛百損ニ古來ヨリ今ニ至リ效アルニヨリ素ヘニデモ其名ヲ知ル六味地黃丸ハ宋ノ錢仲陽ノ初テ制ス小兒先天薄ク解顱齒遲髮遲ナドノ症ニ用ユ蕭万輿ガ嬰地黃ノ制酒ヲ不用カラ蒸ニ凡三十遍計モ蒸ス至極ノ製ナリ予先人此製ヲ用煎湯ニ加ヘテ藥ノ味重カラズ子バラズ甚佳ナリ軒岐救正論ノ製ナリ發レ尾手間ノ入ル製ユヘ如斯製スル者希ナリ是ニテハ酒ノ糟ナド云悪口モアルベカラズ製法ノコモ非藥選并ニ斗薛ノ二書ニ云ヘルガ如シ物ニヨルベシ仲景ノ藥方炙甘草湯アリ其外製スル品モアルベシ今淋疾解毒火

毒ヲ解スル生甘草（サウ）梢効アリ諸ノ補氣補益ノ劑ハ炙甘草（ヒヤ）効アリ是仲景
氏ノ説ニ某ハ煎スルト云モノ是（レ）製也ト云ヘリ然レ共仲景ノ時未用某品
ルヤ表裏ノ劑ニ後世ハ物大補人參養栄湯ノ如（ゴトキ）劑タレバナリ戸田
アリ香附子ノ類後世用井覚ヘレ品ニテ製ニヨリ種々ノ効アリ和厚朴
真ニアラズトイヘ（ド）本邦ノ老医（ケウイ）黄汁ニ浸シ炒テ用井來（ライ）リ和臭橘毛炒ラ
輕症ニ効アリ然（シカ）レ共氣湯或（ハ）枳朴ヲ主トスル症ニハ唐ニアラザレバ效（カウ）ナシ後世
ハ藥品モ人ノ虚實病症ニヨリテ製（セイ）アリ一概ニ意得（ココロエ）ベカラズ內經ニ辛ハ
散シ酸（スキ）ハ收（ヲサ）メ甘ハ緩（ユル）ク苦ハ堅（カタ）ク鹹（レンハ）ハ耎（ヤハラカ）シ毒藥那ヲ攻メ五穀養ヲ

為シ五果助ヲ為シ五畜益ヲ為シ五菜充ヲ為ス氣味合シテ之ヲ服シ以
テ補精益氣此五ノ者辛酸甘苦鹹アリテ各利スル處アリ此辛ハ散シ
ナド云ハ五味ノ性ヲ云今辛味ヲ食ヘハヤ汗（アセ）ヲ發シ酸物ヲ食ヘバシメテ
クルモノ甘味ヲ食ヘハ其（ソノ）倦（ウミ）急ニ志ニメグリテクルモノガヨドニテクル苦味ハ氣
ヲレメヨセテ堅ニガツク鹹（キ）物ハ身ヲ耎（ヤハラカ）ニスル物ノツヨキ所ヲ耎ニスルナ
リ大毒ノ魚モ塩ヲスレバサハラズ鹹ノ和ラグルノ證ナリ藥ニテモ苦潔
蕪桂枝類ヲ用レハ一時ニ發散スルナリ又內經ニ辛甘發散ハ陽ト云
酸苦涌泄（ユセツ）ハ陰ト云鹹味涌泄ハ陰ト云淡味滲泄ハ陽ト云ヘリ是本草
經ニ藥ニ酸鹹甘苦辛ノ五味アリテ又寒熱温凉ノ四氣アリト云ヘリ

一古方家ノ説ニ藥ノ辛酸甘苦鹹ハ食ノ知ベシ寒熱溫凉ハ嘗テ知ベカラザルヲ以テ知ト非ス臆則妄也トイヘルハ如何ニ自家ノ見解不ト雖ヘ足トテ古來ヨリ聖人ノ書ニ辛甘發散酸苦涌泄ト五味ニテ寒熱溫凉其病ニ從テ治法ヲ立テ仲景モコレヲ規矩トノ藥方ヲ建ルソレヲ非臆則妄也トハ言語道斷狼籍ノ説ナリ又渠毒藥攻邪ヲハ内經ノ言ニノ黄耆人參トテモ大根牛房トハ異ナリ無病者ニハ障リテ毒藥ナルユヘ十二其九ヲ去レトアリ其一ツハ平生食フ處ノ五穀養ヲナス是實ノ藥ナリ然レ𪜈常々米麥而已ヲ食テハ腸胃克ザルユヘ梅桃ノ如キ五果ヲ以テ腸胃ヲ助ク然レ𪜈米麥五果計ニテハ不足ガ益サレザル故牛羊豕ノ如キ五畜ヲ用ユ人ノ胃中飲物食物三斗五舛入テ米計ニテハ足ラヌ故野菜ヲ以テ脾胃ヲ助ク是ニテ精ヲ補ヒ氣ヲ益シ五穀五果五畜五菜ノ氣味一ツニ合ノ人ノ藏府ヲ養フ是即平生無病ノ食養ナリ近世ノ人ハ何トシテモ上代ノ人ヨリ弱シ前ニ云治乱盛衰ニ依ル平生持菜ヲ呑人故モナキニハ不用益氣湯大補湯地黄丸ヲ用テ相應スルニヨリテ用之中人已上六君子益氣湯ノ煎湯毎日欠サス用ユ偶不用トキハ氣力衰ヘルヤウニ覚ヘ或僻ニナリシモノナレ𪜈如此ノ人牛肉鹿肉豕肉ナド不絶食養ヲ益ヲ得ルコトアルベケレ𪜈人ニヨリ去嫌アリ又ハ神國ノ風ニテ忌攄トテ藥餌ヲ三向不用其上奉養ノ人ハ平

生魚鳥ノ美味ニ飽レ口腹ナド獸肉類ハ枯腹人貪漢ノヤウニ好デ不食ハ補氣補血ノ菜ハ常住持茶ニ呑ナリ此等ノ人ハ奉養十分ニノ心ハツカヘ圧身ハ安逸ニテ不養生ナルモノ治世ノ人虚弱ナルコ必發ノ理ナリ或下戸ニシテ一向酒ヲ不愛人癌疽ナドノ患アルニヨリ平生厚味ヲ食スル人ニ月ニ四五度モ蕎麥麺ヲ食スル蘿蔔汁相和シ魚鳥ノ油ヲ去ル故近年関東ニテハ專用之ト云ヘリ蕎麥麺ニテ魚鳥ノ油ヲヌクト云ハ又近來富貴奉養ノ人脚氣腫滿或ハ脚氣衝心急症發スルモ安逸ノ人形ヲ労セズ醇酒厚味ヲ平生用ヒ房慾過度ニ腎主ナル人肥ル人ニ往々アリ如此人ハ赤小豆麥飯ヲ不絶用テ可ナリ此事東武石崎氏飲病論ニ詳ニ述タリ獸肉ノ藥餌ハ稟賦弱人痰火熱氣ナキモノニ大イニ益アリ亦労證モ牛鹿ロ腹ニ叶ヒ食スルモノ大効アリ予屢見聞レ亦病人ニ指圖シテ牛鹿ヲ食せシメ全快せシコト多シ然レ共中人以上ハアマリ不好モノナリ一概ニ地黄丸大補湯等ノ持藥ヲ笑フコト中人以上ノ療治ヲ仕ツケザル故ナルベシ彼レ食物ニ禁忌ナレトハ是モ病症ニヨツテナリ大ニ禁忌スベキ病モアリマタ又見合少々ハ障ヌ病モアリ一概ニ禁忌ナレトハ例ノ胡亂ナリ今水氣ノ病人ニ塩絶レテ赤小豆麥飯バカリヲ食スレバ浮腫忽チ減テ即効アリ何程服藥術ヲ盡ストイヘド禁忌ヲ守ラザレバ効ナシ一切ノ病モ食物ノ禁忌古來ヨリ精シク

記ノアリ偖食物ノ禁忌ヲ守ラズ諸病ニ障ルコト吾人知レル処ナリ然ルヲ食物禁忌ナシトハ是亦生民ノ害ニナル妄言ナリ愼ムベシ傷寒金匱千金外臺ノ各方ニ載スル所ノ方後ノ禁忌古人甚ダ嚴シ彼ノ禁宜ハ古ハ嘗テナシトハ倒ノ胡乱妄說ナリ

或ハ又曰元氣ノ說ハ聖人不言トコロニ六經ヲ始メ其外ノ古書ニナシ蓋シ漢儒ヨリ始マリシナリ下モ唐宋ニ至リ大ニ盛ナリ夫元氣ハ天地ノ一元氣ナリ陰陽未分ヨリ万古長久ナルコトハ此一元氣アル故ナリ四時雷風皆一元氣ナリ古方一先生曰易ノ乾元坤元コレ元氣ノヨリ所也ト然ラバ元氣ハ天地ノコニテ人事ニ非ズ医ハ人事ヲ以テ主トスル故仲景嘗テ不言ト

內經ニ精氣ト云ヒ又ハ養精ト云テ元氣ヲ補フト云ハズ後世元氣ノ沙汰隆ニナリタリ然ルニ元氣補ベキモノニアラバ人死スルアルベカラズ元氣天事ニテ人カノ及ブ處ニ非ズ此處默識スベシ殊ニ補ト云ハ衣服ノホコロビヲ縫塞事ナリ然ルヲ補ト云ハ益ノ字ノ心ニ合点ノ医モカノ用來レリ可笑ノ甚シキナリ人ノ元氣氣血ノ虧タルヲ補ツヅルベキモノニ非スチ載ノ間ドブ酒ニ醉タルガ如シ早ク古書ヲ見テ醉ヲ醒スベシ

按ニ元氣ノ說古經ニ載ズトイヘドモ其意ハナシトイヘバ天地ノ氣ヲ以テ聖人道ヲ以テ天下ヲ治メ王ヒ万民其處ニ安ンズルニ至レバ五

日ノ兩十日ノ風ト云ヘル三ヲ見ルベシ人身元氣盡レバ死ス易ノ乾元坤元ハ人心ノ元氣ニ同シ内經ニ大氣上云即元氣ナリ仲景アラハニ云ハズトイヘ尼其意ハ存セリ渠云元氣補ベキモイヘ尼天地ノ氣ヌラ襄ルコアルニ聖人政ヲ修玉ヘバ天地位焉萬物育焉トアル效驗アルナラズヤ況人身元氣虛スル時ハ補劑ヲ以テ治之此亦自然ノ理ナリ渠攻撃ヲ主張スルユヘ元氣ノ說ヲ破ラザレバ萬病一毒ノ見ニ背クユヘ此說ヲ主張ノ攻撃ヲ施シ人斃レバ死生ハ医ノ與ラザルケト云ニ至ル可畏コナラズヤ渠又補ト云ハ衣服ノホコロビヲ縫塞ノ譬例ノ墻破何ノ據アリテ古經以來ノ說ヲ破リヤ猶委曲ノ辨ハ年辨ノ兩書ニアレハ此ニ贅セズ

或又曰醫家專ヲ陰陽ヲ說トモ原來陰陽ハ易ノ道具ニテ医家ノ道具ニ非ス陰陽センギヲ医家ノコトスルハ秦漢ノ來ノ時尚モノニテ畢竟医道ヲ奇妙廣大ニセントスルノ心根ナリ疾医ノ職陰陽事ナシ仲景療治ニ陰陽ヲ用ニズ故ニ医斷ニ陰陽ハ天地ノ氣医ニ取ルコナシト云ヘリ先王ノ道衰医ノ官不立ユヘト知ベシ〇五行ハ医斷ニ書經洪範ヲ引キ漢儒至リ盛ニ言之ト云ヘリ原來五行ハ先王ノ道ニテ商人ノフテクノ如クナルモノナルヲ後々ハ生克ノ說ニ拘リ医家ヘ取テ五藏ニ配シ病ヲ占フニテリ末ニ至リテハ五行生克医家ノ先務トナレリ夫レ五行ヲ五藏ニ配スルコ亡女ナル

了甚シ五藏六府ト云ヿ曾テナキヿナリ
近年藏府ヲ解見タル二世二云小腸ト云モノナレ十一藏ナレ九藏二極ニル十二
經脉ナドアト形モナキヿナリ古來ハ府ト云名目ナク皆藏ト云ヨン精ク
藏志二見タリ藥徵曰古昔不別藏府於疾医不預于此蓋漢儒惑陰陽
五行之說以還手道非古遂行五藏相生相尅之說疾医術熄而邪說
妄行至于此悲哉如本草之說皆是也トコレ見識アル人ハ如此藏ハ藏五
行ハ五行肺ハ肺金ハ金也然ル二無理三配當スル故議論ハ羙ナレ𪜈治療二ハ無
用也ソレユヘ學医ハ下手也ト云譏ヲ取レリ漢以來生尅ノ盛二行ハレ儒家
ヨリ初メ医家其外技藝ノ徒二テ五行生尅ヲ論セザルハナレ先ッ木生火ト
云ヘ𪜈火ノ生ズルハ金石ヨリ生ズル故ト云ヘ𪜈金生水ト云ヘ𪜈水ハ小高キ山アレバ出ル
金山ノ水出ル𠀋希ナリ火尅金ト云ヘ𪜈金ハ火ニヤカレテ其性益烈シ水克火
ト云ヘ𪜈水火即チ陰陽也金克木ト云ヘ𪜈金ヨリ火ヲ克スル各別スミヤカ也
木克土ナド甚ツミヲヌヿ強テ理ヲツケ木ノ土中ヨリワケテハエ出ルヲ
土ヲ克スル也ト云是克スルニハ非ザルナリ五行家此論ニコヽルナリ笑ベシ
徂來先生五行論ヲ著ス往テ見ルベシ
按二天ハ氣地ハ質人ハ氣質ヲ兼備テ生ズルニヨツテ人ハ是一箇ノ小天地
ト稱メ天地化育ヲモ輔相シ三才ト並立ツニテ知ルベシ仲景曰陽不足陰不足
陰結陽結陰陽會通陽去入陰ト云ヘルコレ陰陽ヲ本トスルヿ顯然明白

ナリ若陰陽ヲ捨テ治ヲ施ベカラズ偶功ヲ得ルトアルトテモ偶中ト云モノニテ實ニ治療ノ功ト云モノニ非ズ格致餘論類經二論ズル所陽有餘陰有餘ノ論ニツヽガラ偏見ナリ諸醫コレヨリ此論イロ〳〵アレドツイニ處易學ニ得ル所ナキヨリ明辨ナク畢竟對待流行ノ妙易道ニ通セバ辨ヲ待ズメイハク明白ナルコトナリ又五行ヲ五藏ニ配スル內經以來ノ說明白端的ナルヿ今サラ辨ヲ費ズニ及バズ金匱要略ニ所謂人ハ五常ヲ稟テ風氣ニ因テ生長ス風氣ハ万物ヲ生ズル物ナレドモ亦能ク物ヲ害スル也譬バ水ノ能ク舟ヲ浮レドモ亦能ク舟ヲ覆スガ如シト云ヘリ此陰陽五行ノ医事ニ於ルヿ古ヨリノ規矩ナリ○運氣ノ說王氷ガ載スル所ニノ內經ノ原文ニ非ズ褚氏遺書王安道等カ說ニ辨ゼリ狹ルニ內經陰陽應象篇医人所當知也○近來古方家先生達五藏六府ノコヲ非トノ周禮九藏ノ說ヲ證トストイヘドモ古來ヨリ五藏六府ヲ立來ルヿ久シ小腸ナキノ說藏府ヲ解テ試ムルトイヘドモ大腸小腸ハ臼ノ上臼下臼ノ如シ其說上編素問發端辨ニ見ヘタリ今此ニ贅セズ又心包命門三焦君相二火ノ說ハ今講談師ノ說處ノモノトハ格別ノ見識アリテ外ニ辨書アリ言長ケレバ此ニハ不擧且仲景曰清邪上焦ニアタリ濁邪下焦ニアタルト云ヒ又藏ニ屬スルモノハ攻之發汗スベカラス府ニ屬スルモノハ小便ヲ通スベカラズンバ小便通ズル時ハ大便鞕シ此等皆緊要ノ語ナリ其外素難

千金外臺等ノ治法皆此則トル是ヲ今日ノ治療ニ益ナシ仲景モ論ゼサルト云モノハ例ノ胡乱ノ甚シキナリ○十二經十五絡ノ中ハ扁鵲曰中經維絡別下於三焦膀胱又曰絶陽之絡破陰之紐此以經絡視病也是畑氏ノ辨ニ經絡ハ碁盤ノ目ノ如クイカ程ノ上手モ目ナキ碁盤ニテウツコト不能ノ譬アリ又堀江氏ノ辨ニ人身ノ經絡ハ地ノ十二經水ニ象リ其流注スル所陰陽表裏オノヅカラ不同アリ若シ病陽ニアッテ陰ヲ治シ表ニアッテ裏ヲ治セバ是レ無過ヲ誅スルナリ且內經所生是動ノ病アリテ細カニ經病ノ氣血ヲ分チ井榮腧經合詳カニ經兌ノ終始ヲ詳ニスト云ヘリ仆辨ノ二書ヲ見ルベシ○易ノ陰陽醫家ノ陰陽是レ

又立テヤウ異ナリ凡ソ陰陽ハ立テヤウニヨリ何レヘナリモ立ラルヽモノナリ內經所謂異用ト云モノ此ナリ但來先生素問ノ評曰三陰三陽陽明厥陰之說與易老陰老陽立之別而蓋醫家之一家言也云云但來先生亦不非之此以經有陰陽異用之言故不必非之也或ハ三陰三陽配天地四方則ハ陽明為天以厥陰為地天地東西南北六合配三陰三陽顯然此說故人岡宗安發明之近來古方家未熟醫生淺陋輩何知陰陽精微之說乎但來先生又曰素問靈樞論蓋傷寒論祖云云仲景取素問陰陽大論著傷寒論彼ハ不合已意之說皆以為王叔和說蓋仲景傷寒論十八卷叔和註三十六卷今僅一二卷豈以脫

簡書可妄毀叔和乎不唯彼輩未漢医人不能精察一旨引衆皆可謂鹵莽耳

古方一先生曰夫重身者雖人為如天地自然而有不可為人為者也故當胎養十月任自然也孕ト云一ハ天地自然也人ノ為業ナレバ子ノホレキト思ヒテモ生出ナキニテシレベシ婦人ノ孕ハ天地ノ間物皆種アリテ實ノル人モ亦如斯ナレバ孕ハ病ニアラズ藥ヲ用ルニ不及ナリ然ルニ安胎ノ藥ナト病モナキニ用ルハ古ニナキ一也古人モ無病用藥如ニ不限病モナキニ用心藥トテ用ルハ大ナル誤却テ病ヲ生スルナリ凡テ産前壁間添柱ト云ヘリ倒モセザル壁ニ用心トテ壁ヲ破リ柱ヲ添ルトハ尤ナル哉偏性之毒藥ヲ無病ニ用井バ其害甚シ然シ地黄丸等ノ煎ジ查同前ノ煮菓子ハ苦カルベシ内經曰ク有故無殞ト是名言也懷姙中病アレバ平人ノ心ニテ療治スルナリ此文ニテ考レバ無故則殞ヨヲ知ルベシ然レバ胎養ノ藥ト云モノハ無ク食物ノ禁忌モ無キニ極レリ甚シキ者ハ參蒼ノ劑ニテ血暈ヲ治スル故前用心ニ用テ防ノナド妄ト云ベシ

按ニ李仲梓曰富貴貧賤異病ト産蓐ノコトモ貴婦賤婦ノ差アリ内經ニ有故無殞ト八譬ハ姙娠中ニ孕病裏症ノ如キハ硝黄ノ類ヲ用井早ク孕ヲ解スベシ遲ケレバ孕ノ為ニ胎損ズルナリ是レ裏孕ト云相手ガアルナリ此レ有故ナリ然レドモ病ニ中ラバ即チ後服ヲ止ムベシ是ヲ

引別今日安胎平和ノ劑モ無故則頽ヲ知ルベシトハ偏屈ナリ金匱胎ノ白朮散アリ予一古方家ノ悪阻嘔吐ニ外臺方ヲ引テ妊娠養胎ノ白朮散ノ乾姜人參生夏丸ヲ直根參ヲ以テ甚キニ小半夏加茯苓湯ニ金匱ノ乾姜人參生夏丸ヲ直根參ヲ以テ加入レ或煎湯トナシテ貼半用ル中ニ墮胎セシヿ目撃セリ後世方ニ半夏黄色ニ炒テ多味ノ劑中ニ入テ害ナシ單方ノ乾姜人參半夏丸小半夏湯ノ類ハ半夏一錢モ用ルナレバ墮胎スベシ然ルニ金匱乾姜人參半夏丸モ清韓ノ人參ナズ胎ニ障ルベキ乎又上代ハ人丈夫ニテ妊婦ニモ半夏ヲ用井ニ障ラザルヤ今ノ本邦産前後專門アリテ是ニテ悪阻ニ金匱ノ方ヲ用井ニモ聞及ス近來古方者流ノ医生悪阻ニ會釋モナク生半夏ヲ投ジ墮胎セシテ中人以下ノ妊婦ニ多カルベシ京都ナドニテハ中人以下ニテモ産婦痘疹ハ妊ミ二古方家ニハ委子ズタトヒ見セルトテモ結着ノ節ニ毒氣強キ稠密ノ痘ニ承氣白虎ヲ投ジ効ヲ得ル今先ツハ希ナリ故ニ重身ノ者モ貴賤ノ差アリ彼家信ズル所張子和先生ハ北狄ニ近キ人ナリ日本ニテハ北國深山人ノ如シ彼家呵スル所薛立齋先生ハ明ノ天子ノ侍臣ナリコレニヨリテ産蔕ニ限ラズ諸病ニアヒシラヒノ差ヒアルコ理ノ必然ニ擬ニ論ズベカラズ又妊娠食物ノ禁忌モ無キニ極レリトハ例ノ胡乱ナリ古方家一書或又曰右條々ノ外世上ノ臆斷妄説拳テ數ルニ暇アラズ見之以臆察之以臆唯空理ニヨル時ハ實事ニアラズメ臆斷也見之以目

知之以手以心古方ノ病ニアテ、私智ヲ以テ推量セズ是ヲ實事ト
云治ヲ施スニ臆斷ヲ以スルハ虛也醫タル者虛ヲ以テ人ヲ欺ンヤ誠ニ孫
思邈所謂含靈之巨賊ト云ハ推量醫者ノコトナルベシ京都甲賀氏
方彙ヲ校ニセレヨリ天下一統ニ藥方ノ源ヲ尋ヌルコヲ止メ捷徑
ニ走リコレニテ医道ハ事濟ト云ニナレリ甲賀氏ハ世上ノ氣ニ入ヤウ
ニアレガシトノ意ニテ校行スルハ能々世上ノ医者ヲ愚ニセルノ甚シ
キナリ

按ニ方彙ヲ甲賀氏ノ著述也トメ介様ノ悪口叛々書ヲ精シク
讀ズ粗学ノ程ヲ見ハセリ原本方彙ハ書肆筆耕者ノ輯錄

スル書ユヘ藥方毎門駁雜甚シ然ニ先世医藥籠ノ珍トメ海内ニ流布ノ
スルコ久シクシテ校磨滅ニ及ブユヘ改刻ノ時ニ至リ享保癸丑年甲賀氏ノ刪
補ヲ乞フ於是甲賀氏駁雜ヲ刪リ要方ヲ輯錄シテ刪補方彙ト
ナレリ即チ甲賀氏序文ニ擧ラレタリ原本ハ曽テ甲賀氏ノ作ニ非ス其ノ
藥方ノ源委ヲ明セルハ醫方紀原ヲ著メ天下ニ流布セリ其書諸方
ノ出ル所ヲ明白的實指掌ノ如シト云ベシ是ノ故ニ鹿門先生方彙ノ序ニ
博覽之士也ト稱セラルヲ見ルベシ然ルヲ世医ノ意ニアハントテ刊行スト云ハ
例ノ踈忽乱說何ゾ狼藉ニ悪口ヲ發スルヤ

右ノ辨說此書中編發端トスルコ爭ノ端ヲ啓ニ似タレドモ邊鄙ノ医人彼國字

ノ書何人ノ撰スル所ヲシラズ流布ノ金玉ノ如ク思ヘル人多シ故ニ已ヿヲ得ズメ辨論如右抑近來行ル〻古方家ノ医人怪異奇僻トイヘル其療術中古本邦ノ名医用井得ザル峻劑ヲ用井得テ近頃ハ古方家ノ徒ニ非ズトイヘル硝黄石膏甘遂巴豆等ヲ見ルヲ見真似ニ用井覚ヘシハ古方家ノ功無ニシモアラザレバ小益トハ云ベシサレド芩連大黄ヲ陳皮茯苓ノ如ク見識ナシニ用ルハ生民ノ害モ甚シ先達ノ人々ハ今日ノ如キ僻論ハアルベシ次ハ弟ニ古方家ノ偏見増長シテ言ガヽリノ負惜ニ毒ヲ食セバ皿ヲ舐ノ比ト云ベシ穴賢

平安　盛塘識

診家次敘

諸病倶ニ望聞問切ノ四ツニテ診ヲ先ツ病人ニ對シテ顔色ヲ見テ形氣ノ盛衰ハノ色舌ノ色ヲ考ルヲ是第一番トスル其次ニ病因病症ヲ問ニ寒熱食事ニ便或ハ口乾カ不乾カ渇キモノヲ好カ好カツメタキモノヲ好カ苦キモノヲ好カニ三年モ前ニ大病デモ不煩カ或補劑ヲタク〻飲タル カ瀉劑ヲ多ク飲タルカ自汗盜汗ハナキカ夢寐ハコヽロヨキカ扨婦人ナレバ經行懷姙産ノ多少ヲ先ツ問テ右ノコヽカナルコトヲ問サテ老人カ小兒カ二便モ事ア ナレバ二便ノコトヲ第一ニ問テ右ノコヽカナルコトヲ問フ老人小兒ニ便モ事ア

レハ必煩フモノナリ是レニテガ第三ノ問デ診フノ大器ナリ扨其次ニ何ナリトモモノヲイハセテ声ノアヤヲキク是第三ノ聞テ診フトイフモノナリソレカラ脉ヲ診フヲ切ト云脉ノコトハ左ニ記ス脉ヲ診スルトキニ尺中ノハダヘウカガフナリ病ニヨリテ足ノ動脉ノトコロニ臍氣アルカナドヽ云ヽデウカゞフナリ扨問診ニツイテ上焦中焦下焦ニワケテヽヅ中焦ニアヅカルコトヨリ問其次ニ胸膈以上ノ上焦ニアヅカルコトヲ問テ其次ニ下焦ニカヽルコトヲ問ベシコノニ焦ヲ問テ子細ナケレバ病人ト云モノデハナシ三焦ヲ問テ三焦ナガラアレキコトソロフタル病人ニ本復スルト云コトハナシサテ寒熱ヲ問ニハ小便ノ清濁ガヨキレルシナリ

○尺中ヲウカゞフ手ノ脉ノトヽリヲナデ、ミテ寒ルハ寒トシレリ熱スルハ熱トシレル汗ヅキタルハ風邪ナリサテ尺中ニ臍氣ノアルハ足ニモ臍氣アリト知ベシサテ尺中ノ肉ガヘリタラバ惣身モヤセルト知ベシ

○魚際ニ青文アルハ大人小兒トモニ寒ト知ベシ

○掌中ノ汗ヅクハ大人小兒トモニ脾胃ノフサガリト知ベシ

○臍氣ノ足ノ裏ニアルハ悪症ナリサレドモ湧泉ナドヽテヅブト臍ズバ餘候ニヨツテクルシカラス

○虚里ノ動人迎ノ動脉ノ甚シキハ吐血ノアリソウナル症ナラハ必吐血スルモノナリ

鳥巣堂藏

○唇ハ一身ノ肉ノハレナリ唇青キハ肉ヒユルナリ赤キハ肉熱スル證ナリ
テ瞳物ナドデキルハ濕熱ナリ乾ハ肉乾ト云ニ同フベシ
○顴骨ニテ骨ヲウカヽフ血熱甚シキハ赤シ骨ノ中ニテ熱入タルモノハ
顴骨熱スルナリ骨中ニテ冷タモノハ顴骨冷ルゾ卒死ナドスルモノヲ顴
骨ヲウカヽフニ冷ルハ甦ガヘラザルモノナリ扱骨蒸ノ熱ハ顴骨ニテ候フナリ
○爪ニテ筋ヲ候フ爪カハクモノハ筋カハクナリ爪ニ病ノアルモノハスヂニ
アラハル、俗ニスヂケナト、云病ハ必爪ニ事アルモノナリ
○舌ノカハクモ、古焦ルヽモ心藏ノ熱アルナリ上齒下齒口中ニシツラヒ
アルハミナ脾胃ノ熱アルナリ齒グキノハル、ハ上ハ陽明胃經シタハ手

ノ陽明大腸經ナレトモ上下トモニタヾ陽明胃經ノ熱ト知ベシ
○目ニ淚ノ出ルハサマ〴〵ノ所ズハアレトモ皆熱ト知ベシ
○小便ノ清濁ニテ寒熱ヲシレリ大便ノ結瀉テ寒熱ヲ知是ハ知レタコト
サレモコレデ寒熱ヲウカヾフホド的實ナコトハナシ然ルニ痢病ノ淋病ノト
云テヂキニ便ヲ煩ニハ又各別ノコトナリ
○汗ノ出ルニハ虛實寒熱アリトイヘトモ此外ニツカヘデ汗ノ出ルコトガアル
モノナリツカヘテ汗ノ出ルハ掌カ脇カサテ上部バカリヘ出テ下部ヘハ出ヌモ
ノ又ハ下部バカリヘ出テ上部ヘハ出ヌモノナリソレデ汗ハ惣身ヘサラリト出
ルヲヨシトスル子バリタル汗冷タル汗玉ノヤウナル汗イツレモアレトスルナリ

○諸ノ眼病内障外障トモニ乃カヘカラ起ルコトガアルモノナリ

○耳ノ鳴アリサハグアリ大カタハ頸中ノ氣ノフサガリヨリ起ルナリ外邪熱上氣氣鬱ツカヘ婦人血虛腎虛カラモ起レドモ何ニモセヨ急ニ鳴ヲヤメント思ハ荊防敗毒散ノ類ニテ發散シテニタガヨイ

○生死ヲ決スルニ手足節ヲコヘテ冷ヘ動脉絶ル犬小便自利目ノヒトミ不轉三ハリヨハク舌スクミアゴヲチ両ノ顴骨冷牙関シマリナクロヲアキ或緊急肉脫レ汗出テナカレズレヤクリ出テ食不入心氣ウトク陰嚢レゾーリ腹イツキ脉レブリ數不定アーダレ拍子ノ如ク按レテカナク或ヒンくトレ度數間遠ク甚タ遅ク來ルモノゾサテ腹ノ動氣コトぐク臍上ニアッテ

臍下ニナク惣体腹上ヘバカリ上リテ呼吸中脘ヨリ出テ臍下ヨリ不出モノハ別テハヤク死スルモノゾ肌膚惣体ヒユルキミアルゾ耳キコヘズ鼻ノイカリスホケ人中クボミ面部惣体ヘクロミカゝリ所々ムラサキイロニ坐ドリ齒ナガク爪青クレラケ大便完穀ヲ下レ手足腫氣出テ潮燥ムチアヘキ肩デ息シテ煩躁スルキモノアッカヒシ咽ヒハツキ水ヲコノミ或不寐或書夜トモニヨノ寐髪タナ惣体ナニトナクサミレク秋ノ氣象アルハ皆死候ナリ

○サテ吉證ト云ハ脉ニカナクヨハリタルヤウニナリ少ヅゝ食ツキ眼中モノイソロゝヨク腹ガモチアゲ胸膈ノモタヘ少ヤミテ肩デ息スルヤウナルコトヤム大病トイヘトモ吉ナル候ナリ腹ノコラズ臍ヌケズ中焦コラズ大便

結レ身大ニヒヘズ大小便自利セズ如斯ノ證一ツモアラバ一ダカ、ツタトコロアル病人ト知ベシ

腹診

任脉アラハレテ手ニサハルハ悪證ナリコレハ内カ甚カハクユヘナリ平人モ腹ガソコレモ内ノカハキトレルベシ不足ト知テ補ベシ臍上任脉ガアラハル、ハ腎虚臍下任脉ガアラハル、ハ脾胃虚臍下任脉ガアラハル、ハ腎虚ナリ大病ニテ任脉アラハレソウナル人ノアラハレザルハ腹ニ腫氣アリ猶アシ、凡腹鳩尾ヨリ小腹ニデニナ脾胃ニ属スユヘカニワクレバ臍下腎ニ属スルナリ是ヨリユヘカニワクルハアヤマリト知ベシ

帯脉ノヌケルハ悪候ナリ中風ナトスルモノナリ臍ノトヲリヨリ少シ下ニテヨコ腹ヲウカフゾグハクトヨハクハリナウシテ手ノハイルヤウニアルハ腎虚ニ属スルナリ惣テ人ノ腹ノ右ツヨク左ヨキハ常ナリ職人ナト手ツヨクツカフモノハ右ハ石ノヤウニアルモノナリ皆常ナリ反之ハ病ト知ベシ

臍下ヲニナ小腹ト云小腹ハリアツテタテニ筋ダチイラクト手ニサハルハ腎虚ナリ腎中ノ陽氣不足ナリ

疝積腹ノ一ツ中ヘサレコミタルハルハ食ニカ、ヒナレ木香砂仁乾姜枳實圭之ルヲ

下ヨリ上ヘオボエアツテサレコムハ疝氣ナリオボエナシニサシコム

ハ肝積ナリ柴胡青皮圭之丸ッ推シ下ス藥ニ温藥ヲ加ヘザレハ無効モノ也

○腹ノコケテ背ヘツクニ手アタリ少シヤハラカナルハ苦シカラズ枳ノ上ニカタビラカケタルヤウニカタキハ脾胃ノ大虚ナリ

○メグラス腹ニヌケタトコロアルハ必シコツタトコロアリ山アレバ谷アルヤウニヌケタトコロアリテモノルシカラズ

○胃經ドホリハ兩乳ノトホリナリコレガ川ノ瀬ノヤウニシユツタルハ脾胃ノ不足ナリ

○腹ニ動氣アルモノハ積アルゾ虚里ノ動ノ外動ハミナ病ナリ病甚シキハアラハル、病甚シカラズトイヘドモ能ウカ、ヘバアルモノナリ

○腹ノグハラ〳〵鳴ハ劇河間ハ熱トイヘトモ腸胃ノ間ノ寒ト氣カタマキモノナリサテ水氣アルニ鳴ゾ腹ニ寒氣アルハ脹ルト意エヨ

○サテ腹ノ肝心ノメッケトコロハ臍ノヌノルトヌケヌトデ吉凶ガアルヌノル上云ハ臍ノワキノ氣ガヌケテ臍ガ離レテツイニルヤウニナル臍ノ二ハリガ手ノハイルヤウニアルカウアレバ間モナク死ヌルモノナリ臍ノ二ハリテカタキモ脾胃ノ虚ナリヌケタハ勿論アレドヌケズカタカラズ大抵ニ氣ノアルガヨイゾ難經ハ難ニアル腎間ノ動氣ト云ガコノ臍ヌケタトヌケヌコト云ガ傳授口訣ノ大秘事ナリ動ノ字ガウゴクコトデハナレ動ノ字デナケレバ端ガナウテ語ラレヌトイヘド動ト云タモノナリ

○痢病ハ腹ノ寒熱デ病ノ寒熱ヲレル中脘ノ凝テアルハ脾胃ノ鬱滞アリ臍下ノヌケタハ虚ナリ泄瀉モコノトヲリデ泄瀉ノ中脘ニ凝タトコロアルハ択穀木香砂仁ノ類テ消導シ下ノヌケテ瀉カトヘル腹ニ凝タトコロナケレバ益中散ノ類デトヽルモノナリ

○傷食ノ腹ニ凝リ脹ルハ知レタコトニテ手ザハリヤハラカデ傷食ガアルソレハ手ザハリヤハラカナリニハリアツテ内ガ一ヽイニ凝テアルモノナリ別テ水分下脘ノアタリガサウアルモノナリ上ヅリニ凝タハ吐スルモノ下ヅリニ凝タハ瀉スルナリ中ノ凝タハ吐トモ瀉トモカタツカヌナリ

○脹満ノ腹ノ脹テ積アルハ潰堅湯ノ類主之脹テ積ナキハ補剤或ハ通利脹テ痛アルハ痞積ナリ烏荟通氣散主之

○癪ニ腹ニ積ノナキハ別ノ子細ナシ大抵左ノ方ニ積アルモノナリ臍ヨリ上ニアリ柴胡青皮主之眞中鳩尾ヘサレコミタルニハ木香砂仁択實挨拶附子乾姜主之肉桂デハキカヌモノゾ

○世上ニ痰積ト云腹ニ痰ガカタマツテアランヤウハナレ喉ナドニ痰核ナドヽアルハキコヘタガ腹ニハナイハヅナリナンゾ病ニヨツテアレバ其病ヲ治スルガ本ナリ痰涎壅盛スルトキ痰ヲ驅ルハ標也私案然レ留飲ノ症ナドハウスキ痰脇腹ニ滞リ痛ヲナスコアリ是等ヲ痰積ト云ヘケレド逐水ノ峻劑ヲ用テ留飲ヲ下スナリ本邦上代ノ一ツ用得ガル劑也

○男子ハ胸ノ火ポ水トナリ下焦ノ火ポ水トナル故腎ノ精汁枯燥テ虚煩ノ病ヲ生ス男子胸水六陳皮白朮人參黃耆肉桂桔梗○下焦火ニハ知母黃蘗地黃地骨皮芡硝甘草右男子病ニハ右十二味ヲ一貼トメ與ベシ若シ下焦ト云ニ冷ルナラバ知蘗地骨皮ノ五味ヲ去テ遠志兎絲子杜仲蓮肉蛇床子乾姜ヲ加ベシ

○女子ハ胸ノ水ポ火ニナリ下焦ノ火ポ水トナル故津液ヲ上焦ヘセキアゲテ胸塞メ頭痛シ手塞メ足冷ル如此ヲ婦人ノ腰氣ト云其トキハ腰ハゞミ顏色青ノ脉ハ關尺伏シテ寸口況緊ニアルモノナリ○女子胸火ニハ黃芩黃連香附枳實柴胡芍藥○下焦水ニハ杜仲乾姜肉桂川芎防已羌活牛膝紅花歸尾右女子ノ病ニ與ベシ赤養生藥ニモ可用若シ蟲ガサシ合タルトキハ我朮三稜檳榔楊梅皮苦楝皮吳茱萸甘草ヲ加ベシ

私按右男女ノ療法惣体ノ意得ナリ男女小兒ニ之大事トアリ實ニ李邦上代ノ治法ト見エルナリ

○小兒ハ上焦熱シテ下焦冷疳眼ヲ病モノナリ胸ヲ冷シ腰ヲ温ムルガ小兒惣ノ意得ナリ

脉法

脉ハ七表八裏九道ノ脉ナド云テサマ〴〵アレモツゞイテコロ内經以來ノ脉ト云ニツゞイテナリソレヲツゞムレバ陰脉陽脉ノ二ツニナルソレヲツゞムレバ

バタツタ一ツニナルコノ六脈ト陰陽上ツノ脈トヲトリ覺テ諸病ヲシリ生死ヲ決スル六脈ト内經ヨリ以來元明ニ至テ先輩六脈一家ノ法ヲタテラレサマ〴〵ノ六脈アレ共内經難經滑伯仁コレラノ六脈ヲ以テ宗トスル大要六脈ヲカタルニ浮沉ト遲數ト滑濇トノ六ツナリ浮ハ表邪沉ハ内傷遲ハ寒數ハ熱滑ハ氣血潤アルゾ濇ハ氣血カケナリ勿論浮ニモ虛實アレ共大要カクノゴトレサテ右ノ六脈ヲツゞメテイヘバ陰陽ノ二ツヲウカヲニナル浮ハ陽沉ハ陰數ハ陽遲ハ陰滑ハ陽濇ハ陰スレバ六脈トイヘ共ツゞルトコロ陰陽ノ二ツナリフレヲツゞムレバ二ツトハ胃氣ノ脈ノコトナリヒツキヤウ陰陽ノ脈ヲトルト云モ胃ノ氣ノ脈ヲウカバハンタメナリナゼナレバ脈ト云モノハ胃中水穀ノ氣ナガレ出ルモノナレバ何ヤウノ病何ヤウノ脈ヲアラハシテモ胃ノ氣ダニアルト云ハドウモ言葉ニハイハレ子ドモホツコリト子ゾキリキムキニナクニツトリトスルヤウナモノゾコノ脈ハ浮沉遲數トモニ其中ニアルゾソレデ緊ナ脈トテリキム脈アルヲイヤガルハコレゾサテ緊ナ脈ヲトリ覺ルト緊ニナイ胃ノ氣アル脈ガレレル緊ナ脈ハピン〳〵ト會尺モナククルゾコレゾ弦ナ脈トニギレル弦ナ脈ト云六脈ノ出ルハムツクリトレテ指ヘサハルトコロガヒン〳〵トスル緊ナ脈ハ脈ノ出カラレテ會尺モナクウツゾサテ滑脈ハ往來トゴホリナクナメラカナトヲミテ大要フトク悠々トクルヤウナ

モノ緩(クハン)ナキニゾサテ濇脈ハビリ〳〵トシテ渋(ユルキ)トレブルコレハトリヨキモノゾ

○ウチギレスル脈ニ結代促(ケウタイソク)ノ三ツガアルナリ結ト云ハ痞(ツカヘ)ナドノ類ニテウチギレスルトンノ〳〵トウツ促ト云ハソレトヨシテ數ナ脈ニアルハヤノウツ拍子(ヒヤウシ)ニイキツマルキニゾコレモオドロクコトデハナシ代脈(タイミヤク)ト云ハ數ニキテヂツトトヾマツテソレカラ遅テツタリ又數ニナツタリ拍子ノ代(カハ)ル脈ナリコレ屋漏(ヲクラウ)ノ脈ノコト死脈ナリ

○ヒツハル脈ハ弦緊(ケンキン)ヲカ子タヤウナ脈デ弦緊トイヘバ悪脈ナレ共(トモ)タヾ其氣味ヲカ子タモノゾ

○カタイ脈トハヤハラガヌ脈ノコトゾ胃ノ氣トクトメグラヌ脈ゾ

○スムトイフ脈ハ數ナ脈ヲモイヘ病ノ次第ニヌモランストル脈ナリイカヤウナ脈ヲアラハストニナク勢アル脈ヲイフゾ

○神門(シンモン)ノ動(ドウ)脈トテ関骨(クハンコツ)ノトホリノ小指ノカタデ常ニウツ脈ナリ少陰心經ノ脈ニテ娠(ハラム)ニナルト此脈カ盛(サカン)ニナルモノゾ但シ血塊(ケツクワイ)ナドニテモ盛ニナルモノゾ

○臨産(リンサン)ノ脈ヤガテ生レントシテハ指ノサキデ脈カウツモノゾ

○交関(ハンクハン)ノ脈トテチノ表(ヲモテ)ヘ出テ常ノ所デウタヌコトアリ是ハ生(ムマ)レツキナリ

○寸関尺ノ三部ヲ上中下ノ三焦ヘアテヽ心肝脾肺腎命門ニアテ

ルハ合点ノイカヌコト思ヘ王叔和ガ関前ヘカヲ人迎氣口トシテ内外ヲウカゞフ誤リトイヘド是ハ成程シルシアルコトゾ信ズベシ此三部ノ脉位ハ高陽生ガ脉訣ノ部位ニメ誤リ來ルコト尚シ難經ノ古註者楊玄操ガ脉位ヲ以テ眞トスベシ其辨上編ニ見ヘタリ又故人伊州岡宗安ガ醫學俚語章ニ詳ニ辨ゼリ

○浮脉沉脉人ヨツテ意得アルベシ肥人ノ脉ハ沉瘦人ノ脉ハ浮又上鬲下鬲ノ分別アルベシ

○惣テ脉ニ第一ノ意得アリ一切ノ病脉沉細遲ヲ吉トス又四動四動半ノ遲ニテ冷シルコトロモナアルハ治易トシルベシ

○胃氣脉ト云ヿ難經ノ十五難ニ精ノ云テアレド意得カタシ當流胃氣ノ習ト云ハ胃氣ハ肺部ノ脉ヲ本トス長病ノ人肺脉漸々ニ弱ナツテフワ〳〵指ニアタル心アリ此ニ心ヲ入テミヨ但シ胃氣ノ沙汰ハ壯年ノ人又俄ニ病ツキタル人ニハナキコトナリ久病カ又ハ勞瘵久痢腎虛老人ナトノ上デ沙汰スルコゾ胃氣脉カスカナラバ死證ト知ベシ

胃氣絶スレバ急ニ死スルナリ胃氣絶スルトキ病人ノ鼻ガムシレユガムモノナリ又食前食後ニ胃氣ノ習アリタトヘバ朝飯前ニ脉浮カ弦カ洪カ數ニアツテ食後ニ沉カ濇カ細カ微カ遲ナルハ胃氣スクナシト知ベシ此ヲウチカヘス脉トモイフ又口傳ニ脉ヲ診シテ指ヲヒシアトノ止シ

クボムヤウナルハ胃氣スクナシト知ベシ但腫ノアル病ハ各別ノコトナリ

○諸病ヲ診スルニ病者ノ手ヲ医者ノ手ノ上ヘ載ルニ重ク無カヤウニ覚ユルハ病重シ又病カルク驗氣ニツキタルハ輕クウキヤカニ覚ルナリ但シ長病老病ニテノセンサクナリ急病ナドニハナキコトゾ

○左右ノ脉大小ノコト惣テ右ノ脉ハハリツヨク左ハハリヨハシ其ワケハ諸人早天ヨリ先ヅ右ノ手ヲ本ニツカフモノナリ若シ左右不同ナクバ右ノ脉ヨハシト知ルベシ但シ左手キヨノ生レツキハ各別ナリ

○病人一方バカリニ寐ル人アリ積聚痰嗽ノ病ニコレアリ下ヘシテイルキタル方ノ脉イツテモ沉細ナルモノナリ

○二十四脉ノ中ニテ濇脉ハイソノトヨハシ虚損ノ脉ナリ久痢ナドニ出ル脉又腎虚ノ脉ナリ又曰ク指ニテヲシテタツヌルニ有ルニ似テ指ヲ上レバ全クナシイカニモウスク輕キ小カニテ竹ノ皮ヲ削ルニ似タリシツリテトヽコホリナメラカナラヌ脉ナリ精血ノ虚ナリ懐姙ノ人ナラバ胎中ニ痛コアリト知ベシ

○五月夏至ヨリ立秋ノ間無病ノ人又ハ可ナル死病ニテモナウシテ死脉出ルコアリ不可驚古經ニ此コトナシレトトイヘド當流ノ口傳ナリ但シ一日二日アル脉ナリ

○脉五十動ニシテ一止ヲ死脉トスル是ハ左右ノ脉ニ十五動ニ一止左右

合メ五十動ナリ

○五三日以前ヨリ煩フ人或ハ不可死人ニ脉絶スルコアリ不可驚藥ヲ用テ脉出ルナリ五味異功散ナリ

○中風ノ脉中風ト中氣ト交ルハ脉必浮ニシテ時々結脉アリ

○暑邪ノ脉ニ絶スルコアリ然レドモ死證ニアラズ

○労瘵ノ脉二ヶ月三ヶ月煩ニ脉數不退建中湯或ハ退潮湯ノ類ヲ與ヘ又ハ灸治ナドニテ病少ヅヽ驗アレドモ脉數少モ不退ハ五十日百日ノ中ニ必死スル死スル證ハ足ノカウ少ヅヽ腫ルヽシカレバ死期近キニアリ又労瘵ノ脉浮緩ニユタリトナルコトアリ油斷スベカラズ一兩日ノ中ニ死ス是燈キヘントメ光ノヽスノ候ナリ

○大黄ヲ可用脉ハ右寸浮ニシテ有力右関尺沉實○黄芩ヲ可用脉右寸擧按トモニ有力カテ大○芍藥ヲ可用脉右関洪數或泄瀉腹痛若ハ細遲ノ脉ニハ腹痛アリトモ不可用○柴胡ヲ可用脉ハ左関力アッテ緊強ナリ

○男子ハ寸脉常ニ盛ニシテ尺脉弱シ女ハ尺脉常ニ盛ニシテ寸脉弱シ此男女ノ常ナリ

○男ハ右尺ヲ命門トシ女ハ左尺ヲ命門トスルナリ

補遺

虛里ノ動脈内經ニアリトイヘ𪜈自己ノ考ナキ時ハ用ニ達ガタキモノナリ夫平人ノ常ニ右ノ方ニハ動氣アルモノナリ左ノ脇ヨリ左ノ乳ノ下ニ至リ動氣アルヲ見ニ温和ニシテ手ニ應スルコトシヅカナルハ平人ノ常是ヲ宜シトス若惣メ支ノ候此動氣甚充テ窄實ナルモノハ必死ノ證ナリ按テ吉凶ヲ分ツ最腹診鍛錬アルベキコトナリ惣メ支ノ證虛里ノ候ニコユルコトナシ喘息ノ吉凶分ツコモ此法ニ宜シ

本邦先醫傳畢

參河　勝謙齋烏巢先生著

平安男　玄順懿之　校補

越前門人　尾崎正龍　校正

傷寒　補遺

傷寒ニツイテ今日療治ノ意得眞ノ正傷寒ト云モノハ唐デモ希ナルヨシ其コト丹溪ヲ始メ其外先輩ノ說ニ見ヘタリ是ハ土地ノ異ニモヨルカ本邦ナドニモ眞ノ傷寒ト云モノハ三ヘヌソレデアノ方デモ中比局方ノ時代ヨリ傷寒ニ療治ニサノ三仲景ノ方ヲ不用感冒ノ藥ヲ專用タリ然レバ今ヂ傷寒ト

云モノハ皆感冒ノコト、意得ベシソレデ局方ニ桑ノ方ニハ四時傷寒ト云テアルト眞ノ傷寒トニ云モノハタヾ月ナラデハナイモノ感冒ハ四時通称トスルナリサレド感冒ハ傷寒ノ輕キモノナレバ此法ヲ以テ感冒ヲ療治スベシ故ニ毎方ニ口傳ヲ載ルナリ此書ハ六經證治ノ要領ヲ精ク載ス攷覽スベシ

治法

太陽中風頭痛項強齒々悪寒漸々悪風翕々發熱汗出脉浮緩鼻鳴乾嘔者桂枝湯

此湯ヲ與ヘ風邪不解反テ煩スルモノハ風池風府ヲ刺スヽ或加羌活細辛蒿本

○發汗ノ劑ヲ與ヘ解ノ後タ脉數煩熱スルモノハ重テ發汗劑ヲ與ヘカラズ此湯ヲ用ヒ補之○汗吐下ノ後表證不解自身疼不止モノハ與此湯嘗偏ヲ調和スベシ○大汗出テ後脉尚洪大ナルハ宜此湯ニ○發汗ノ藥ヲ與ヘテ後悪風小便難ク四肢拘急共ハ此湯加附子ヲ○若シ如瘧一日三ヽ發スルモノハ此湯ニ麻黄湯一桂枝二麻黄一湯ト名ク汗出テ癒或如瘧午後發熱スルモノハ陽明ノ證ト知ル脉實ニ府證ナリ下劑ヲ與ベシ脉虚ハ經證ナリ與此湯發汗スベシ○凡此證絶ニ陽明ノ一證ヲ見サヾ此湯加葛根傷寒ト見之ハ麻黄湯加葛根ヲ○病人身大寒衣ヲ近ケンコヲ不欲モノハ素リ畜熱アリ寒ハ肌膚ニアリ此湯加黄芩ヲ○傷寒六七日不大便頭痛發スルモノハ承氣湯ヲ與フ小便清ムモノハ表證ナリ發汗スベシ頭痛アルモノハ必衄血ス麻黄湯宜シ○三陰肌表ニ轉出スルヲナリ脉浮ナリ與此湯發汗スベシ

△謙云冬ノ月傷寒感冒生表證ニ用ベシ肌膚乾キ久キ者ニ四時通用シテ用ベシ元來補
某ナレバナリソレユヘニヨッテ胸ニ泥ミ或ハボスルヤウナナド云コトアリサヤウナルニハ加
減スルカ他方ヲ可用頭痛モアリ發散セントスレバ羌活細辛葳本ノ加味ヲ用ベシ其外ノ加味皆字面ノ如シ
太陽傷寒頭痛項強惡寒發熱身疼腰痛嘔逆脈浮緊無汗喘者
麻黄湯
此湯ノ證ニメハ九日不解仍ヲ在太陽ニモ用此湯ヲ發スベシ此湯ヲ服シ已テ煩熱
目瞑キ劇キモノハ衄血ス病欲解ナリ○大陽陽明ノ合病喘シ胸滿者ハ表ニ屬シ
用此湯發汗スベシ○病人身大熱反テ衣ヲ近クヿヲ欲スルモノハ熱皮膚ニアリ寒ニ

骨髓ニアリ用此湯發汗スベシ○小兒傷寒發熱頭面熱甚ハ此湯加石膏ヨシ本書龍
ノ意ナリ△謙云此湯ハ傷寒發汗重劑ナリソレデ活人書ニ桂枝麻黄各半湯ヲ用
用トアリ○桂麻各半湯方　桂枝五分半　芍藥　甘草　生姜　麻黄各四分　大棗二枚　杏仁
各三分右七味以水一盞二分先煮麻黄二沸去上沫內諸藥煮取六分去滓溫
服二分按此分兩ニテ常例煎法ナレバ水三盞二分ヲ以三盞二分ニ煎シ度ニ四分ヲ溫服スベシ
太陽中風脈浮緊身疼不出汗而煩躁者寒傷營之候惟煩為風傷
衛寒多風少反以中風ノ字括其寒證大青龍湯若有汗煩躁者禁之
此ハ輕キヿニ用ルコトハナイ無汗ノ煩躁ヲ的ニシテ用ベシ
小青龍湯　主治見上編

風寒ニ感ノ寒ク飲アル欬嗽ニ用ル方ナリ

五苓散　主治見上編

此ハ今ヂ傷寒ニ用ルコトハ希ナリ若シ此證アラバ此方論ヲ能々考ヘ用ベシ

呉崑云小便不利而渇者此散主之加減ノ活方續編ニ見ヘタリ

桃核承氣湯　主治見上編

此證ハ希ナルコトナリサレドモスキトナイコトニテモナシ雜病ニアルコトアリ

傷寒雜病トモニ此目アテハ小便ノ能通ヨク或自利モスルコトアリ小腹ガカヘツテヒツハリ滿ルナリ

甘草乾薑湯　主治見上編

此證ハサイ〳〵アル症ナリ能療治ナリ藥不的トイヘドモ不若ナリ

葛根湯　主治見上編

陽明ノ經證ノ藥ナリ近來感冒專用テ即效アリ

小承氣湯　調胃承氣湯　大承氣湯　三方主治見上編用ル雜病ニ加減ノ法見續編

蜜煎膽導　主治見上編

此ハ傷寒雜病トモニ入用ノ療治ナリ能々仕覺ヘヨクベシ

小柴胡湯　主治見上編諸病ノ加減見續編

今時ノ傷寒ニガ少シムツカシクナルトキハ小柴胡ノ證ガ多イホドニ此用ヤウヲ

ト加減ヲ能ク覺スベシ

大柴胡湯　主治見二上編一諸病ノ加減見二續編一

此方ガ傷寒雜病ト雖モ能ク方ナルホドニ平日歎スベシ

小建中湯　主治見二上編一諸病ノ加減見二續編一

太陰ノ證ニ似タモノハ雜病ニアレ直ニカウシタ證ハナイエノ若シアレバ此症ナリ此療治ヲスベシ

理中湯　主治見二上編一

此ハ今時イフ冷物ニ傷ラレテ中寒トナル者ナリ此療治ヨシ

麻黄附子細辛湯　麻黄附子甘草湯　主治見二上編一

此二方ノ症ハ表邪ヲ兼ネ偶アル症ナリ

四逆散　四逆湯　四逆加人參湯　通脉四逆湯　茯苓四逆湯

通脉四逆加豬膽汁湯　白通加豬膽汁湯　附子湯

眞武湯　以上十方主治見二上編一

四逆湯ヨリ眞武湯ニ至ル皆大温補ノ藥極冷虚寒ヲ救ノ重劑ナリ

桂枝人參湯　主治見二上編一

少陰ノ中風コレハ常ニ有ル所ノ症ニシテ医コレヲ不知メ壞ル症ノヤウニ意得ルナリ畢竟虚寒ニ極ル古ク舌色ヲ見テ知ベシ

白頭翁湯　主治見二上編一

厥陰ノ證モ今時希ナル症ナリ見因嘔不利煩悶膿血ハ此ハ紛レ多

キ症ナリ能々考テ麻黄升麻湯ヲ用ベシ○麻黄升麻湯方　見傷寒論
先厥後發熱厥深者熱亦深下利止反汗出咽中痛便膿血熱利下重者
純陽無陰也白頭翁湯主之　傷寒三テモ雜病三テモ便膿血ナラバ此湯ヘ意ヲツ
クベシ○傷寒論内デモ厥陰ノ篇別ノ關文多元來金匱デモ皆ドウモセウコガナシ

當歸四逆湯　主治見上編

本ト傳經ノ熱証ニシテ未傳寒中トナル桂枝湯加木通細辛ノ方ナレバ用カ
タ多キ方ナリ能々工夫スベシモトヨリ虚シタモノニ汗下ノ劑ガ大過ニシテ未デハ寒中ノ症ニナルヲ未傳
寒中ト云此症始ハ熱症ナレ𪜈後ハ虚寒ノ症ニ変ズルユヘ此湯ヲ用ル

ナリ假令益氣湯ノ本症ニ病熱已解スレバ升麻柴胡ヲ去ル意ト同シ未
傳寒中ノ氣ヲカイスベシ

昊茱萸湯　主治見上編

頭痛吐涎沫ヲ的トシテ傷寒雜病トモニ用キタル方ナリ

凡三十三方

右六經ノ證治ノ要領ナリ上編ニ遺リタル説ヲ載ス此書ニ擧ル所傷寒
ノ今日療治ニナル所バカリヲ作器ノ擧テ其餘ハ今日ノ治療ニ遠キ
コモアルナリ此分デ傷寒ノ治法ハアラカタシレスムナリ凡傷寒ノ證治ヲ
説クニ内經ニ三陰三陽デ説ク仲景ニモ此ニ本ヅイテヤハリ三陰三

陽ノ六經デ說レタリ三陽ハ大陽經陽明經少陽經コレヲ三陽經ト云ニ陰ハ太陰經少陰經厥陰經コレヲ合セテ六經ト云ナリ傷寒論ニ六經ノ症ト治法トヲ根本ニ立テ、ソレカラハ其ウチノ色々ナ証モアリサマ〴〵ナ治法モアルナリ或ハ病ノ併病ノ或ハ傳經ノ直中ナドニテ入組ダコモアリ又ハ誤治ニヨツテ病ガイロ〳〵ト變メクルコモアリ結胸ノ痞滿ノト其外サマ〴〵アレ共畢竟ズル所ハ六經ノ證治ニ不過ナリソレユヘ此書ニハ六經ノ證治ノ要領ヲ擧テ外ノコトハ擧ズ先此六經ノ大筋ヲ理會スベシ

治法補遺

汗吐下後餘邪窒塞胸中臥起不安懊憹無可奈何狀梔子豉湯

吐之○若嘔スル片ハ加生姜○氣少ケレバ加甘草○心煩腹脹片ハ去香豉加枳實厚朴○九藥傷胃片ハ去香豉加乾姜病人モト有微溏モノハ不可吐病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞硬氣上衝咽喉ニ不得息者此為胸中有寒也當吐之瓜蒂散

謙云右ノ二方湧吐ノ劑ナリ傷寒ノ雜病ニ用ル藥ナリ瓜蒂散ハ有物ヲ吐シ梔子豉湯ハ無物ヲ吐スルト云ガ肝心ノ意得ナリ此ノ汗吐下ノ後ニ餘邪ガ胸中ニアツテ懊憹スルヲ云懊憹ハ胸ノワルイノ胸ノムカツクノト云テ遣フテワルウテドウモ云ニイハレズ臥テモ起テモトウモ仕ヤウモヤウノナイヲ云ソレデ無可奈何ト云此レ痰

デモナレ食デモナレ汗スルカ吐スルカ下スカニツノ療治ノ内ニテ邪ハ解スレ尼餘邪ガ胸中ニ塞テ懊憹スル此無形ノ餘邪ナリ此湯ヲ用テ吐スルナリ瓜蒂散ハ痰飲ノ症ナリ寸脈微浮ニシテ胸中痞リ鞕キ胸中ニ痰アリ氣咽喉ヘ衝上セテ不得息ナリ不得息ノ三字用ル此湯目的ナリ有寒ト八胸中寒飲アルコトナリコレ有形ノモノナリ吐劑ヲ用ント欲スルニ其病人少シテモ瀉スルナラバ吐劑ハ不可用汗吐下後此ヤウニナル八感冒發汗後ナドニハナイコト傷寒吐下ノ後ニ此症ガ有ト知ルベシサレ尼傷寒ニカギラズ溫熱病或雜病ノ上デモ無形ノ邪ガ胸中ニ塞テ吐スルニハ梔子豉湯ヲ用ルト知ルベシ

太陽少陽ノ二證ガ一度ニ指併セテ病ム傷寒感冒通シテ可用之近世ノ流行藥ナリ上編ニ述ルガ如シ○此證医誤テ柴桂湯ヲ可用ニ不用シテ却テ發汗藥麻黄湯類ヲ用レバ太陽ノ邪ハ除テモ少陽ノ邪ガ除カヌユヘニ病不愈ソレヲ又誤テ下劑ヲ用ルユヘニ胸脇滿微惡小便不利而等症ヲ見スユヘ柴桂姜湯ヲ用ユ右ノ二方古法瘧ニ用ユ

病發於陰作痞(心下)痞見種々症諸瀉心湯主之心下痞滿引脇下痛

太陽少陽併病柴胡桂枝湯

前證醫誤發汗少陽邪不除再誤下之胸脇滿微惡小便不利而渴頭汗出寒熱往來者柴胡桂枝乾姜湯

乾嘔短氣汗出不惡寒者十棗湯

病發於陰ニ(カラエツキ)ハ陰經ノ表証ナリ傷寒論ノ始ニ發(スル)陰者ハ七日發(スル)陽者ハ六日トアルガ此症ナリ始ヨリ無斅シテ但惡寒スルナリ治法以温藥ヲ表散スベキニ医誤テ用下劑ユヘニ作痞症ヲナリ痞ハ心下滿テ不痛ナリ諸瀉心湯ヲ以テ治之○心下痞滿引脇下痛此ハ痞症ノ療治オクルヽユヘ邪脇下ニ陷(オチイ)ルソレユヘ十棗湯ヲ以テ寒飲ヲ下スナリ然レ𪜈今時誤下ノ療治希(マレ)ナレバ結胸痞滿上云モノハナイゾソレユヘ十棗湯大黄黄連瀉心湯附子瀉心湯ニデノ三方ヲ用ルコトハ希(マレ)ナリ雜病懸飲ノ内痛ニ十棗湯即効アルコト上編ニ見ヘタリ近世名家ノ用ル控涎丹平水丸ノ類ハ此方ヨリ出ズ

誤下作痞者大黄黄連瀉心湯

凡汗後腹中雷鳴(ナル)下利者ハ生姜瀉心湯ニ宜シ誤下ニヨツテ胃虚スル者ハ甘草瀉心湯ニ宜シ少陽ノ症誤下スル者ハ半夏瀉心湯ニ宜シ又誤下ノ後関脉浮ニシテ熱邪上ニ盛ナル者ハ大黄黄連瀉心湯ニ宜シ

前證濕欬在上陳寒在下附子瀉心湯

前症トハ誤下ニヨツテ作痞症ヲニ此症濕欬在上前カタヨリ持合甘タルガ所ノ陳寒ガ在下ナレバ附子瀉心湯ニ宜シ右拳(アゲ)ル所ノ諸瀉心湯ノ方考續編ニ見ヘタリ

汗下後脉虚微少氣發熱口燥參胡三白湯

營衛不和去柴胡加桂枝口乾心煩加麥冬五味心下痞加黄連

枳實不得眠者加竹茹○本方去柴胡名人參三白湯氣息短促而脉沉細欲絶　附子湯　倍人參

或汗或下後脉虚微少氣發熱口燥參胡三白湯此方仲景之意

アラズ後人ノ方上云ヒモ證治甚ヨキ法ユヘ此方ヲ是ニ載スル傷寒デモ感冒デモ邪半バ去ルト此症ガ多キモノ必此方ガヨシ方後ノ加減極メテヨシ良

右ナリ

虚煩不得眠酸棗湯

此ニ傷寒邪半バ去テ後虚煩シテ夜不眠ニ此湯ヲ用ベシ仲景ノ方ニテ

此症ニ必用ベシ

傷寒餘熱未除者參胡芍菜湯

如胸滿膜脹便秘去人參加厚朴倍枳殼○小便頻數加茯苓澤瀉○嘔加竹茹○血弱加當歸○虚煩加菜黄○二便自利胸膜不飽形羸脉弱去枳殼倍人參○不睡加炒酸棗仁○宿糞不淨腹滿或疼便硬不通料加大黄

此症ハ常ニアル症ナリ餘藥ニ必用ノ藥ナリ仲景ノ方ニ非ト云ヒカタノ如ク効カル菜ナリ傷寒後餘

藏厥膚冷煩躁無暫時止蚘厥也附子理中湯○或此湯
之證舌中黑邊白滑者表裏俱虛冀脉必微弱宜用此湯
傷寒藏厥之症難治之至極ナリアヽリナイコ煩躁暫時モ止ムコトナキモノ若
或發ヽ或止ムハ蚘厥ナリ此ハ藏厥ヨリハ輕ヽ附子理中湯主之方考見續
編舌中黑ノ邊白滑コノ症ニ舌ノ変カアルモノ其目利ヲ載ルナリ
傷寒吐蚘手足冷者胃中空虛也理中安蚘湯
此蚘厥ノ症ナリ逢カ後世ノ方ナレモ効アル方ユヘ載ルナリ
汗多亡陽汗不止者桂枝附子湯 小便少加茯苓
發汗大過ニテ亡陽汗不止ナリ此湯ノ方考續編ニ見ヘタリ

此證惡風咽痛脉反沉緊此陽虛陰氣上乘白朮附子湯
惡風咽痛ハ涼解ノ劑ヲ用ソウナル症ナレモ脉ガ沉緊ナレバ陽虛ナルホ
ドニ白朮附子湯ヲ用ルト脉ヲ目當ニメ症ニカヽザル療治ナリ方考詳續編
汗多亡陰陰陽俱虛汗不止頭眩振々欲擗地并肉瞤筋惕者或下
後利不止身疼痛温經益元湯
前ニ汗多亡陽ノ治法ヲ云此ニハ汗多亡陰モアルハヅ
此陶節庵ガ六書ニ出ル證治ニテ尤良方ナリ其症ヲ見レバ眞武湯ノ
症ヲ拳テアルサレド此ハ亡陰ノ症ナルユヘ湯ヲ用ルナリ方考續編詳ナリ
傷寒舌戰顫掉不安囁々瞤動此證因汗多亡陽漏風所致十四味

建中湯十全大補湯寒邪去而惟周身痛楚用此湯人參養栄湯調理ス

此ハ汗多ユヘ陰陽俱ニ亡ルヲ云氣血陰陽兩補ノ劑ヲ用ルナリ

直中三陰虛寒ノ症ニ用ル藥溫補ノ劑ナリ六君子ニ

此陶節庵ガ方ニテ直中三陰虛寒ノ症ニ用ル藥溫補ノ劑ナリ六君子ニ

加味メカタノ如ク用ヨキ茶ナリ労役ノ感冒ニ益氣湯ノ場ガスギテ此

方ニテ溫補スルヲタヽシ

陰極格陽虛寒陰毒者回陽反本湯

此又陶節庵ガ方ニテ陰盛格陽ノ症ニ用ル菜ナリ前方救急湯ノ症ヨリ虛

寒甚ク却テ格陽ソレユヘ臘茶黃連ナドヲ用テ嚮道ノ菜トシテ陰毒

二用ルナリ

黑色中黑乾燥生脉散合附子理中湯黑胎厚而乾燥ニ合黃連解毒湯

此舌ツ子ニ多キ舌ナリ虛寒ノ症ナレヒ舌黑カハクニ生脉散ヲ合シテ用

コレホサイクアル療治ナリ意得ベシ是ニ紛レモノアリ黑胎ガ厚シテカハ

クナレバ熱症ナリ故ニ黃連解毒湯ヲ合用

下虛戴陽燥渴悶亂不能作汗者益元湯

此症モ大抵前條ト同シク似タル症ナリ下焦虛寒ヨテ煩渴悶亂スルニヨツ

テ熱劑ニ麥門黃連知母ヲ加タルモノ是モ伴々アル症ナリ此湯方考見續編

内傷夾外感則人迎緊盛而氣口虛大其症發熱惡寒頭痛自汗五

心煩鬱遍身骨節倶疼補中益氣湯○有汗加桂枝無汗加羌活若陽氣不得下通而足冷者去升麻易葛根少加鬱附子羌活外感多於內傷者黃耆建中湯加羌活防風○傷寒夾內傷者十居八九經曰邪之所湊其氣必虛此湯從六經所見之證加減用之氣虛甚者少加附子以行參耆之功○勞役夾傷風者加羌活防風○傷寒愈後元氣未復於是犯房勞則必小便澁肌鬱沉困此湯加附子內傷夾外感之症多乙此湯ヲ以テ主方トス方後加減左佳

傷寒夾虛寒勞倦者十全大補湯　少加防風羌活細辛白芷○肢冷者加乾姜附子○陰虛者八物湯加陳皮炒乾姜

此條モ勞倦ノ傷寒ナレ𪜈夾虛寒ヲ以テ主トス故ニ益氣湯ヲ不用レテ用此湯此症モ亦往々有之畢竟氣血兩虛ノ症ナリ　○陰虛者八物湯

コレ腎氣未虛腎陰ノ虛ナリ故ニ虛寒ト云ヘドモ足未冷多々中焦虛寒ニハ加陳皮乾姜

傷寒鬱冒者人參養榮湯

此前症ニ心虛ヲ兼タル療治ナリ

傷寒半愈有陰虛之候者宜用滋陰降火湯

傷寒半愈テ後陰虛火炎ノ症起テ熱不退陽分ハ少シモ不虛此湯ノ症トナルヿ往々有之本邦ノ老醫此治法ヲ以テ取効ヲ多シ

悪寒發熱為表病宜發汗尺脉遲者不可發汗黄耆建中湯○脉虚極用生附子製黄耆尺脉遲弱者用此湯而後發表○凡服表散之藥汗不出熱不止者死然有陽微不能作汗者此湯加附子血虚加當歸川芎○太陽證脉沉身熱頭痛者夾陰也宜此湯若誤汗而不愈則四逆湯温之○夾陰傷寒尺脉遲弱無力足冷嚢縮此湯内用生附子製黄耆桂酒製芍藥

此方ヲ用ル正面ハ表證可發汗ストテ尺脉遲ナルハ夾陰ナリ前二益氣湯仝ニ云テアル加羌活防風モノハ勞役ノ傷寒感冒ナリ此方ハ内傷ノ傷寒ニモ夾陰ノ傷寒ニモ用ル益氣湯ハ勞役ノ傷寒ニハヨケレド夾陰傷寒ニ用レバ却テアレキナリ方後ノ加減ノ能々考ベシ

夾陰傷寒粗工每誤用小柴胡湯又用四逆湯則不堪附子之雄悍煩躁血溢而死宜加減小建中湯○尺脉遲者不可發汗宜此湯○二十三日心中悸而煩悸陽氣内虚咽喉乾燥者不可發汗宜此湯○發汗過多陽氣傷又手自冒心此湯加參煩陰氣内虚此湯主之○發汗過多陽氣傷又手自冒心此湯加參

者頻服○傷寒陽脉濇陰脉强者陰寒在腹中故腹中急痛此湯主之不應非陰寒證宜小柴胡湯表證罷無重發其人體痛不減者發汗過多栄衛不和之故也宜此湯○發汗太過致頭痛甚者此湯加川芎○丹溪治少年貪学冬患悪寒吐血二三日六脉緊濇食減中

痞医投温膽湯枳殻湯三日後發潮熱口乾不渴有痰詢知因悲泣忍飢霜中渡水以此湯去芍藥加桔梗陳皮半夏四貼而安○産後中風熱喘肩息脉實大而緩是傷風也通宜此湯加葱白豆豉○産後傷寒遽不可用小柴胡湯宜用此湯

夾陰傷寒ト毛ト腎氣虚寒ノ人傷寒ヲ得ルヲ云テリ其症ニハ庸医虚熱アルヲ見テ用小柴胡湯イヨ〳〵虚寒ヲマス然リト云ヘ𪜈理中四逆ノ熱劑モ用井ガタレ其分ケヲ云テアルホド精ノ考ベレ此方ヲ用ルニツイテ種々ノ加減方後ニ詳ナリ熟覧考索スベレ

傷寒新瘥方起労動應事或多言労神而微復發熱者曰労復宜服益氣養神湯

此ハ病後労復ノ療治此一方ニ限ルベカラズ種々ノ治法アリトイヘ𪜈大抵労復熱アリ心虚ヲ兼ルモノ加減シ用ベシ労復ノ外房事ニヨッテ再發スルアリ此ヲ女労復ト云大抵益気大補八物湯ノ加減ヲ不出倶ニ加附子可ナリ

傷寒壊證獨参湯

壊症ト八傷寒ノ誤治ニヨッテ救ヒガタキ壊症ト𪜈此方ヲ用ベシ百一選方コレヲ奪命散ト称ス古方ナリ張子和治驗上編ニ出ルが如シ

傷寒牙縫出血女吐者黄連解毒湯合犀角地黄湯外貼緑袍散○

傷寒瘥後微悪寒時發熱口乾不食脉微弱宜此湯○一壮男傷寒

熱毒入裏瀉血數椀用藥而血止神氣大半安然不食口少乾大便
久不通脉數弱用此湯愈

傷寒血熱之症往々有之故載之傷寒瘥後微惡寒此病後實火ア
者ノ療治ナリ脉ヲ考ヘ詳ニレテ可用之

此事難知云傷寒傳至五六日間漸寢神昏不語或睡中獨語一二
句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嘸不與則不思六脉細數而
不洪大心下不痞腹中不滿大小便如常或傳至十日以來形狼如
醉人狀虛見神昏不得已用兼氣下之誤矣不知此熱邪傳手少陰
心經也導赤瀉心湯主之與食則嘸者邪不在胃也不與則不思

以其神昏也既不在胃誤與兼氣下之必死今傷寒溫熱傳變多有
此證不可不察也

凡傷寒八足三傳ヲ手二不傳トイヘ足先輩手足俱傳ルノ論丁寧反復窺
レリ此症ハ手ノ少陰心經二傳ル症ナリ傷寒論二此證治ヲ不載ト
古來經驗ノ治法ナリ其症方下二詳ナル程二熟讀ノ詳考ヘ此方ヲ用ベシ

藥方　補遺

梔子豉湯　梔子公分　香豉三錢綿裹　右二味以水一合六勺先煮
梔子得一合內豉煮取六勺去滓分為二服溫進一服得吐者止三
瓜蒂散　瓜蒂一分炒黃　赤小豆二分　右二味各別為散取一錢七

以香豉一合用熬湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少々加得快吐乃止

柴胡桂枝湯　柴胡桂枝乾姜湯

大黃黃連瀉心湯　虎一夾　連五分

附子瀉心湯　虎夾　連　芩各五分　附炮七分半別煮取汁

先煮附子取六分去滓令沸內三味漬之須臾絞去滓頓服

參胡三白湯　參二分半　柴三分　術薑炒芍澤各一分　茯各甘炙五分

酸棗湯　酸棗夾二分知酒炒　茯　芎各一分甘炙五分　右水煎臨臥溫服

參胡芍菜湯　參　柴　芩酒　知酒　枳麩各一分　芍酒　芎各一分半　甘炙五分　右水煎溫服

附子理中湯　參　朮　甘　乾各三分　附熟一分　右水煎溫服○按方中用參三錢僅可用附一錢若峻用溫補用參四錢方可加附三錢如尋常小劑用參一錢止可用附三分設不審此而附過於參下咽之後壯火食氣反招竭澤之殃制劑不可不講

理中安蚘湯　參　朮　茯各五分　乾炒黑三分半　梅一箇去肉　右水煎

桂枝附子湯見濕　白朮附子湯同　十四味建中湯虛勞　生脉散暑溫經益元湯　附　參　朮　歸　耆　甘炒　芎炒　芍　茯

陳　桂　右姜棗糯米炒水煎溫服

回陽救急湯　六君子湯加姜桂附硃　右姜棗水煎

回陽返本湯　附製乾炮　甜　参　闕　珠　陳　臘茶
右姜棗煎臨服入蜜二匙頓冷服之
益元湯　附製　乾　甜　参　闕各二分　珠末連　知各一分　蔥白一莖　姜一片　棗二枚
右水煎入童便少頃冷日三服
補中益氣湯内傷　十全大補湯虚労　人参養栄湯同　滋陰降火湯同
黄耆建中湯同　小建中湯同　獨参湯同　黄連解毒湯火
犀角地黄湯吐血　緑袍散口舌
益氣養神湯　参　歸　芍酒　知　闕　掩各三分　陳一分　甘生　升各六厘
前　伏神各四厘
棗水煎食遠温服

導赤瀉心湯　梔　芩　闕　滑　参　犀　知　茯　連　姜　甘
右姜棗燈草水煎臨服入新生地黄汁同服

感冒　補遺

感冒ハ傷寒ノ輕キモノナリ但シ傷寒ハ九月霜降ノ節ヨリ二月春分ノ以前ニテヲ傷寒トス其外時節傷寒トハ不云ナリ感冒ハ時通ジテ風寒ニ感ジタルヲ感冒トイフ陶節庵曰春夏秋三時雖有悪寒身熱頭疼ト微即ナ為感冒非時暴寒之輕非比冬ノ時正傷寒為重也ヒツキヤウ傷寒表證ノ輕キモノナレハ發表ノ藥ヲ用レハ何藥ヲ用テモ愈ルユヘニ人コレ

ヲ忽ニシテ療治スレ𠮟十人ニ九人ハ愈ルト雖モ其療治不的ナレバニ三日デヨイモノガ五六日モカヽリ或大病ニナルコトモアリ一切ノ病ノ始ハ風ヲ引タルガソレガモツレテ如此ト云ヿ多シ内經ニモ百病之始トアレバ究テ於是テ念ヲイレ大事ニカケテ療治スベシ肝心ノ意得ナリソレユヘ此一門モ毎方ニ口傳ヲ載ス

治法

冬ニ月感冒表證有汗疎邪實表湯　○虚人ハ閲甫和解湯

實表湯ハ陶節庵ガ傷寒太陽中風ニ用ルト云薬ナリ仲景ノ桂枝湯ニ加減シタモノナレ𠮟傷寒ニハ仲景ノ本方アレバ此方ヲ用ルニ不及ソレデ冬月感冒ノ薬トシテ感冒門ニ入ルナリ桂枝湯ヲ傷寒ニ用ル證脉一同事ナリサレ𠮟薬味ガ原方ヨリ多キユヘニ薬カ不純ソレデ輕證ニ用ルユヘ感冒ノ薬ト意得ベシ若シ桂枝湯ニ加味セントレバ此加味ニ限ルベカラズ傷寒門ヲ參考スベシ尚續編ニ詳ナリ○和解湯上編ニ述ル如シコレ建中湯ニ加味メ虚人ノ感冒初發ニ用ル藥四時通用スベシサレ𠮟此ニカギルニテハナレ虚人表氣ウスキ者ニハ見合ニ加減スベシ

冬ニ月感冒無汗升麻發表湯

此方モ陶節庵カ仲景ノ麻黄湯ニ加減シタル方ナリ方意疎邪實表湯ノ下ニ云ト𠀋ロノ意ト同シ

四時感冒通用芎藭散　詳ニ上編

四時感冒発熱欬嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰水此菜大解
肌熱労倦及妊娠感冒参蘇飲　初欬嗽加杏菜○久嗽加烏梅虚
不甚外邪モ未タ残ルヤウニ見ユルニ用ベシ　○口乾加閻根○頭痛加
芎細　和ナル菜ナルホトニ頭痛ニハ此加味ハ風寒倶ニ感シタルニ用ベシ桑白寒涼麻黄ハ辛
欬嗽并加麻杏此加味ハ風寒倶ニ感シタルニ用ベシ桑白寒涼麻黄ハ辛
温ト合メ用レバスムナリ○肺多有熱加杏苓桑梅肺熱デモ久嗽ナレバ
烏梅ヲ用テ收斂スルナリ○心盛発熱加柴苓此湯ノ證ニメ熱ノツヨキニ
用ル加味ナリ○妊娠感冒去夏加酬芎蘇散ハ主頭痛夾食ハ加消導
参蘇飲主欬嗽虚人ノ感冒尤宜之傷風ノ熱ヲ和ニ解スル菜ト意得ベシ

人参アレバ虚人ニ可用ㇾ論ニ不及但シ敗毒散ニモ人参アレモアレハ人参ヲ
用テ正氣ヲタスケニシテ疫気ニケヌヤウニトスル合点ナレバ参蘇飲ノ用カタ
トハ少シ意得ガ異ナリソレデ此方ハ局方ノ方下ニモ傷寒ニカキラズ一切ノ
發熱ニ用ルトアリ活法ニヨッテ諸病ニ用ル菜ナリサテ感冒ノ療治ハ
傷寒ノ如ク風寒ノ辨別ヲ詳ニセ子バナラヌトニ云デモナケレモソレモ風寒
ノ別ヲ考テ療治セ子バ功ガ遅キモノナリ傷寒門ト参ノ看テ風寒ノ
別ヲ詳ニシテ施治スベシ此菜ハ虚人傷風ノ菜ナリ今時人参ヲ去テ用
ルハ是ニツイテ先輩論アレモ虚人デナケレハ人参ヲ去テ苦シカラズ加減
ヲ能練熟スヘシ緒(サテ)上編ニモ有トオリ和カナル菜ナレバ肺寒ノ欬ニブラ

く用テモ障リモナケレ𪜈往々ツイニ労欵ニナルコト多シ油断スベカラス近世古方流行スルユヘ餘流ニテモ欵トイヘバ小青竜湯ヲ用ルニヨリ肺寒ニブラく参蕷飲用ルコトハセヌ邊鄙ニテハ小青竜湯ナド生涯ヒニカケザル医流多シ意得ベキコトナリ此方易簡方無木香十味ナリ今木香人参ヲ去テ九味参蕷飲ト称スルナリ又土佐道壽傳ニ木香デ氣ヲ壅枳殻テ氣ヲ下メ氣ヲ升降サスルウチニ痰ヲ除タモノナリト云ヘリ此本邦老医ノツカヒ覚ナリ其餘加減ノ法書林古文字屋板行ノ衆方規矩大成ニ詳ナリ参考スベシ此書ハ往古ヨリ行レテ治療ノタメ先ッ楚忽ナキノ書ナリ

夾氣感冒香蕷散　頭痛加芎藭　此方モ餘衆方規矩大成ニ詳ナリ常ノ加味ヨシテラ見ルベシ○頭痛如劈頭痛非常ノ加減

勾連鬚○偏正頭風加細辛薄○傷風自汗加桂枝無汗加麻黄

蘇散証ニシテ自汗或無汗可用此加味

○傷風悪寒加蒼朮○傷風發熱不退加柴胡　此ヨリ参蕷飲ニ加味シタガ優レナルベシ

○傷風欵嗽不止加夏杏○傷風胸膈痞塞加枳殻○傷風鼻塞声重咽膈不和加桔梗旋咽膈不和為的○傷風痰喘壅盛加酥醍醐常ニハナイ症ナリ若シ塾喘ナラバ勿用○傷風鼻内出血加荊芥○傷風氣促不安加腹条此湯ノ症ニ可有症ナリ

○傷風鼻塞不通頭昏加羌活　此加味ニ不可限

○傷風不散吐血不時加生地　此ヨリハ外ニ加味アルベシ○傷風不解耳内出膿疼痛加羌活荊芥或参蕷飲ノ加味亦佳○傷風不解咽喉腫痛加桔甘桔湯ノ加味或参蕷飲ノ加味可焚○傷風中脘塞不思飲

食加青枳ツカヘノアル症ナリ○傷風嘔吐悪心不止（ヤマ）加丁夏一旦可用
加味ナリ○傷風痰壅（フサガリ）嘔悪不止（ヤマ）加附旋夏上條ノ加味ト見計ヒ二用ベシ
○初感風頭痛作熱鼻塞声重加羌苄強發散之力也○感風頭項
強急不能轉（メグ）頭加羌桂不能轉頭的也○感風寒發熱頭疼合不
換金正氣散兼風濕ノ症濕中劑○潮熱加參苓輕症而有潮熱者
夾氣食者行氣香蘇散　外感風寒加蔥三根　内傷飲食加檳榔
感冒氣滯遍身麻木或肩背拘急此的甚佳（ヨシ）○氣滯ノ感冒ニ食滯
ヲ兼タルニ用ベシ尚用カタ衆方規矩大成ニ詳ナリ參考スベシ
感冒内傷藿香正氣散　四時不正之氣不問夾食與不夾此温中

解表之良劑感冒總司也○冬月寒邪肚腹疼痛加乾呉寒邪為
的○熱多加連是腹痛加味也然不可限之○寒多加乾○飲食
不化心下痞悶加香砂米殻不化加麹芽肉食不化加查心下痞
加實青此方内傷飲食ヲ兼ル某ナレバ可有此加味○時氣憎
寒發熱加柴葛時疫ト云程ニハ無レ共時令ノ氣ナリ不正ニテ如此
症アルモノナリ○發熱加闕葉口渇小便不利合五苓散心腹痛加
藿香渇甚ク熱アルベシ合五苓散コレハサヽクアル症ナリ此症二本方斗
用テハスキト効ナキモノナリ小便不利ハ著（イチジル）キ目的（メアテ）ナリ○外感
重（キ）去木（ヲ）加蒼朮内傷重加縮此内傷外感惣体ノ的ナリ○渾身

拘急憎寒喘嗽頭目昏重加味杏蘇
感冒或兼濕或夾食或不伏水土小兒感冒宜用之小兒濕ト食ト
不換金正氣散 頭痛加芎芷頭痛ノ加味不可限此頭痛ノ主藥
ヲ可考用○感寒腹痛加姜桂○潮熱加柴芩潮熱ニ多ク兼濕
或兼食滯ノアル モノナリ○嘔逆加丁砂ニ味嘔逆ノ主藥ナリ
○口燥心煩加柴葛輕病ニハ是デモヨシ○熱極大便不通加硝黃
感冒ヲレホツレテ裏熱甚キニ可用元來感冒ナレバ傷寒時疫ノ承氣
ヲ不用ヒヨシ○腹脹加酌枳朴輕症ニハ是デヨシ○胸膈脹滿加實砂
裁上部ツカヘ脹痛ニヨシ○欬嗽加桔杏蘇○喘急加麻藥來此湯

ノ症ニメ有喘急ニ可用○身體痛加麻桂芍寒邪身躰痛ニ可用不
寒邪則加羌防可然 此方四時不正之氣感冒ノ總司ナリ芎藭
散涼解ノ劑藿正不換金ハ溫中ノ劑ト云ガ肝要ノ意得ナリ凡ソ
不換金ハ感冒ノ總司ナレバ輕症ニハ他方ニ易ルニ不及此一方ニ加減
メヨレ平常能々記得メ臨症可用加減ノ法詳續編
感冒兼寒濕者五積散 傷寒頭痛加葱豉寒濕ノ感冒ニ可用○身
甚不熱但覺寒肢體拘急或手足厥冷加吳寒濕ノ中ニテモ寒邪甚
○傷風與寒難辨合敗毒散名交加散難辨ハ此方ナレ隨分可辨
○或麻黃附子細辛湯之證而此湯加熟附感冒ニ此症アルキハ用ベ
レ傷寒門ヲ考ベシ

○夾食傷寒氣口脉反濇滯伏結或始浮大後虛小身軆足冷或腹痛或頭痛但胸膈滿悶或煩躁此ハ症ヲ云其人元氣素虛堅硬物結腹中而陽氣不下行故足冷手不冷自是病因ヲ云宜此湯加減若頭痛頭痛專ナル症ナリ陽氣鬱於上者甘草乾姜湯加瀉豉腹痛此夾食ノ腹痛陰氣結於下者枳實理中湯加熟附

○夾食傷寒此湯去歸麻加參蘇去麻加蘇ハ蘇ハ消食ノ功アリ去歸ハ夾食ヲ効グル參ハ惣ル用ル餘時ハ下ノ條ニ述ル如シ

○夾食傷寒胸滿嘔逆氣塵冬月此湯餘時苦蘇散正氣散此症春夏秋ノ餘時ハ苦蘇散加消食茶或藿

香正氣散的當ナリ

力役負重之人此下部雜人ニ多クアル症ナリ外感風寒內傷飲食其人素有蓄血其證渾身壯熱頭痛骨節疼痛胸脇痞滿或痛六脉洪盛重按反無力或弦緊嘔逆不食或泄瀉或秘表散則正氣愈甚溫補則邪氣愈盛大抵此類之人食積瘀血在中脫慎不可用白朮宜加桃仁當歸之類六七日大便不通者用大柴胡湯此証ニノ此候アリ微下小腹痛小便能利者蓄血在下焦桃核承氣湯寒濕ヲ的トメ不換金ヨリ重キ劑ナリ雜人下等ノ人ニ別テヨノ効アル茶寒濕ヲ的トシテ去麻四時通用メ意外ニ効アリ

感冒總司陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳神効沃雪湯

感冒時疫辨ヶ難キトキ咽渇ハ宜ク此湯ヲ不渇モノハ芎藭散ヲ
感冒見陽明經證并大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼及痘
疹疑似者宜之升麻葛根湯　頭痛加黄芩○欬嗽加桑○上膈熱加
芩薄○無汗加麻○小兒傷風身熱頭項强自汗表不和加芩
目痛鼻乾不眠證アルハ陽明ナリ感冒此症アル者ニ用此湯ノ加味ナリ
陽明經證アツテ輕キ感冒ニ用ルハ加味ナリ
前證熱盛者柴葛解肌湯　無汗惡寒甚者去芩加麻冬月宜ク加春
宜ク夏秋去之加藁
此陶氏ガ方ニテ升麻葛根湯ヨリ少ク火陽ノ證ヲ兼ル感冒ニ可用

感冒頭痛咽乾或胸腹脇痛者香葛湯
感冒陽明ノ經ヲ兼ル輕病ニ用ベシ
時令不正溫疫妄行人多疫病此ノ病此ノ菜不問陰陽兩感或風寒濕痺皆
可服十神湯　發熱頭痛加葱白此ノ菜ハ頭痛甚ヲ目的トス○中滿氣
實加枳心腹脹滿加實夏氣實ノ字目的ノ○潮熱加芩蘭感冒ノ
甚キニ此方ノ証アルモノナリ○欬嗽喘急加桑桔夏氣實ノ感冒欬嗽アル
○大便閉加硝黄感冒レホツレ此ノ症アルモノ○嘔吐加藿夏此ノ症
アツテ嘔逆アルモノ○泄瀉加木芩此方ノ症アツテ○腹痛加芍此
方ノ症アツテ○發熱頭痛加細辛頭痛甚モノ○飲食不進加砂曉

嘔逆加丁菓前ノ藿夏ト同シ其餘加減ノ法
一衆方規矩大成ト參考スベシ
此方大抵ヨリハ重劑ナリ感冒甚キ者ニ用ベシ

四時感冒頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼者人參敗毒散

心中蘊熱加麥門冬下ニ所謂口鼻ノ氣熱ストイフカ的ナリ○感冒半表半裏之輕證宜用之寒熱往來アル輕症○凡欲與此湯者先試口ニ

氣熱或骨節痛而可也此肝要ノ的○感冒汗後不解者宜此湯ニ

不可欠人參ブラ〳〵シタルニサラリト發シテヨイ風熱有汗者加桂○

脉沉細數者加桂合半有汗ガ目的ナリ脉沉細數目的○感冒頭痛

甚呼者加麻黃汗石山ガ下部雜入ヲ治タル例ナリ○風濕熱身痛煩

渴者去參柴加葛根此三條風濕ノ加減

此方ハ時疫ノ藥ニテアリ感冒ニ用ル茶ニテハナケレ共後世感冒時疫初發

難辨ニ先ヅ發表スレバヨイト云合点ニテ用ル雜人下部其外實證ノ人ニ

ハ感冒初發發散ニ用テヨシ其中寒邪ニ感冒シタルニハ不可用風邪ニ感

冒或風濕ニ感冒シタルニ用ヘシ

感冒饑飽勞役ハ解散

感冒時疫疑似之輕證加柴苓此ハ因食損脾胃感冒ノヤウニモアリ又時

疫ノヤウニモアルニ用但シ疑似ノ間ナラハ芎藭散神効沃雪湯可然○饑

飽勞役虛甚加參朮四五倍此法續編ニ詳ナリ○欬嗽桔前桑杏之

類臨時加味此方ノ症アッテ欬嗽アルニ可用○頭痛壯熱無汗加葛去
參發表ノカヲ進ム身躰疼痛目的○欬嗽身躰疼痛加味杏苡
嗽アルニ用ルハ虚ヲ目的
ハ解散ノ方意續編ニ詳ナリドウデモ食ニ因テ脾胃ヲ損ンタルヲ目的トスベシ

労役感冒者加味益氣湯

労役ノ感冒ノコト上編ニ詳ナリト云ヘドモ近世古方流行スルニツイテ疫證
々々ト云テ治法マチガヒタシ故ニ再ビ補遺ニ載ス此證ハ其人心ヲ労身
ヲ役(モチ)レテ草臥(クタビ)タル上ニ外邪ニ感冒シタルモノナリ凡ソ人労役スレバ外邪
ニ不感(カラ)トイヘドモ身躰傷寒ニ類スル病ヲ生ス其證ハ内傷門ニ詳ナリ況ヤ

其上ニ外邪ニ感冒スレバ内外相揃テ病ム労役ノ感冒ト云初ヨリ其合点デ補
ヲ用レバサノミ大病ニナルモノニテナシソコラ誤テ常抵ノ感冒ト意得テ敗毒
十神ノ類ヲ用井又古方家ハ桂麻葛根柴胡ノ類ヲ用ルニヨッテイヨく衰モ
盛ニナッテ時疫ノヤウニナッテクルモノ甚ケレハ譫言ナドモ出テ舌ノ色モ変ル
其外イロ〳〵ノ変モ出来テクルソコデ虚症ト意得テ此方ナリト又ハ本方ナ
リモ用レバヨイニ熱ノツヨク外候ノ假實ニ迷ハサレテ寒涼ノ劑ヲ用テ大虚
ノ危症ニシテノケル又労役トハ知ナガラ熱ノツヨキニ因テ小柴胡ノ類ヲ用
井或ハ解散ニ柴苓ナドヲ加味シテ且菜ガ應スルヤウニ見エナガラ終ニ
大虚ノ証ニシテシマヲ此症ハ外候ニカマハズクナシニ脈ヲ考ベシ浮大數ニテ

底カナキハ労役ノ感冒ト云モノナリ其外イロ〳〵ノ脈モアロウケレ𪜈脈ニ無神トテ底カガナイモノナリ此證ニ此方ヲ可用人参ノ多少ハ草臥ノツヨキトサモナキヲ見計ヒ考ベシ此證此方ニカギリハセヌ補中益氣湯ヲ本方トタテ、熱ガツヨクバ小柴胡ヲ合方ニスルコトモアリ或陶氏調栄養衛湯モヨシ發散セント思ハヾ羌防ヲカルコトモアリ其外一定ノ方ハナシ或本方ニ加減ナシニ用ルコトモアリ饑飽労役カラキタナラバ人参ヲ多クカルコトモアリ或欬嗽ガツヨク外邪モ盛ナラバ参蘇飲ニ人参ヲ多クカルコトモアリコヽラハ活法アレ𪜈益氣湯ヲ本トスルト云合点ニ遁レハセヌサテ此症的當ノ療治ノ熱モ退キ食モ少スヽミ茶相應ノヤウニ見エタラバ未傳寒ノ中ノ氣ヅカヒヲセヨ虚寒ノ證ガ少シ見エルカ脈ガ少ニテモ遅緊ニナツテ温補ヲ用テハモハヤオソシ熱モ大形サメ脈ガ遅ニモアラズ數ニモナキホドナラバモハヤ虚寒ニナルト意得テ温茶ヲカルカ温補ノ劑ニスベシ油断スルト末傳寒中ニナリヤスキモノナリ薑桂附ヲ見計ニ用ベシ

労役感冒雨渉水發熱喘欬則宜補中益氣湯加細辛若水寒之氣傷肺而喘欬不止者又以小青龍湯加減陽虚者去麻加附子為主治也

労役ノ感冒ハ前條ノ下ニ云通リナリ此條ノ加味ハ水寒ノ氣肺ヲ傷リ喘欬スルニ細辛炮姜ノ辛温ヲ用ベシ若シ水寒ノ氣甚クハ此湯ノ

平補デハイカヌホドニ小青竜湯ノ加減ヲ用テ温補スベシ

房事後中レ風其面肭朧然欬嗽小青龍湯　去麻加杏甚者加レ附次ニ用レ眞武湯ヲ治本ヲ後用テハ味丸ニ調理ス

此腎氣虚寒ノ感冒ノ治法ナリ其證字面ノ如シ

春夏感冒夾陰者黄耆建中湯

春夏ニハ桂ヲ忌ム某ナレ𪜈其人素虚寒ナルユヘニヤハリ此湯ガヨシ傷寒門ニ云ゴトク尺脉遲ナルヲ夾陰トスレ𪜈ソレニカギリハセヌ脉症トモニ虚寒ノ候アラハルヽモノナリ此症ニハ發表ノ某ハ云ニ不及アレ益氣湯ナドモアシレ升柴微寒ノ某ナレバ益氣湯ハ涼補ノカタノ某ナリ專温補セヨ子バナラヌ

症ニ反テ涼補ヲ用テハアシキハヅナリ労役ノ感冒ニテハ皆合点シテヲレドモ夾陰トイフコトハ合点セヌ者ガタタシ

春間感冒風邪ニ素多鬱之人乾欬甚小建中湯加蜜煎錢橘

此モ夾陰感冒ナレ𪜈鬱症ニヨツテ乾欬スルニ此治法ガヨシ

氣虚感冒四君子湯　冬ハ加桂麻ヲ三時ハ加羌

氣虚ノ感冒ト云モノアリ此ハ大抵労役ノ感冒ト一ツコトナレ𪜈労役ト云ハナンゾカウ云訣デ心ヲ労シ身ヲ役シタルト云訣ガアツテ甘ニ上ニ

感冒シタルモノ氣虚感冒ト云ハ企テ労役スル訣ハナケレ𪜈元來氣分弱キ稟ノ人ノ感冒ニ先ッ補氣ノ某ヲ本トシテ冬ハ麻桂ノ温藥ヲ

カテ發散シ夏ハ辛涼ノ品ヲ加ル端的ナル治法ナリ

素虛人感冒熱甚類時疫ニ欬嗽盜汗元氣微弱者ハ參散

此方ハ小柴胡湯合逍遙散加葛根モノナリ血虛ノ人感冒熱甚ク時疫ニ類スル症ニ用テ効アル方ナリ譫言ナドスル烈キ症ニテハナケレド虛熱ナガラ甚シク欬嗽盜汗ナドモアルモノナリ

陰虛火動之證酒食外邪相雜發者滋陰降火湯合藿香正氣散

此ハ元來陰虛火動ノ人ナリソレガ藿香正氣散ノ症ナレド素陰虛火動ユヘニ此湯ヲ合スル輕病ナルユヘカヤウナ療治ニテモヨシ傷寒門滋陰降火湯ヲ用ル意得ト八遠ノナリ傷寒門ヲ參看スベシ

傷寒三四日往來寒熱自利者柴苓湯　此症ハ小便不利スベシ

小兒感冒惺惺散

小兒感冒大人ト同ク意得テ施治スベシ種々ノ仕方アリ此ニハ其大概ヲ載ス上編不換金ノ條ト參看スベシ

小兒感冒欬嗽吐痰ニ陳湯加防朮枳朮桔有熱更加柴苓

小兒欬嗽不止痰或乳食ヲ吐シ久不止俗ニ百日欬ト名ク一般ニ流行スルコアリ是痰ニ因テ欬スルモノナリ何某ヲ用テモ即効ハナシ又長引テサシテ障モナク自然ト愈ル是小兒七八歲ニデモ痰ヲ吐キ切ルコトヲセヌモノナリ故胃口ニ痰溜リアリ痰咽ニデ出レドモアトヨリ痰ヲ呑ユヘ胃口ニ

痰留リ欬不止ナリ予此欬ニ師傳ニテ此湯ニ加木香杏仁細辛枳殻五
七日ノ中ニ欬止ムナリ或乳食ヲ吐スル上ニ痰交リ或大便ニ痰交リ通スルナ
リ尤唐本手枳殻眞細辛ヲ用テ木香少シヘルベシ

小兒感冒九味羌活湯　見太陰證加枳朴見少陰證加桔梗
陰證ロ乾苦柴ヲ　此ヲ要ヲ云ナリ感冒ツヨキニ用ルナリ

通リノ感冒ハ不換金ニ加減シテヨシ

小兒感寒發熱或作瘧宜小柴胡湯

小兒食積ニ外邪相兼或瘧ノ如キニ用此湯積解ス

小兒感冒入裏與傷寒ト一同但傷風能食為異如煩渇大便赤黄者

四順清凉飲合小柴胡湯

小兒感冒シホツシテ裏ニ入リ煩渇大便赤黄者ハ寒凉ノ劑ヲカフ
大人小兒肺感風寒鼻塞聲重欬嗽者秋月欬嗽用之金沸草散
朱奉議ガ活人書ニ風ニ因テ欬嗽痰ヲ生ズル者ニ用
傷寒日數過多其積不退夢寐不寧心驚恍惚煩燥多痰不眠者
十味温膽湯　今時ノ医感冒時氣ノ餘積不解或積有痰ノ症ニ用之初発失汗者多者

藥方

疎邪實表湯　桂　芍　甘
姜棗煎○汗不止加著○喘加柴杏○胸中飽悶加桔枳

升麻發表湯　麻　杏　桂　甘　芍　芷　羌　防　升
姜葱豉煎熱服取汗凡中病即止勿多服

芍藥散　治感冒頭痛悪寒發熱骨節疼痛無汗或嘔逆人迎脉緊盛
藥　柴各二分　芍　葛　枳　桔　陳　夏　茯各一分　甘七厘　右姜棗水煎

參蘇飲　陳　茯各一分半　蘇　夏　桔　前　葛各一分　枳九厘　甘五厘　參　蜜二味減半
右姜棗水煎〇易簡方不用蜜只十味

香蘇散　蘇三分　酳　陳各二分　甘五厘　姜葱水煎

行氣香蘇散　蘇　陳　酳　芎　羌　枳　烏　麻　甘　姜煎
蘇葉香正氣散

不換金正氣散　朴　蘞　陳　夏　蒼　甘等分　姜棗煎
此局方一分両或甘草減半或十分一

五積散　歸　芎　芍　蒼　朴　乾　桂各二匁　麻八匁　甘三匁　右姜棗煎

升麻葛根湯　葛三分　升　芍　甘二分　右姜煎

柴葛解肌湯　柴　芩　葛　芍　羌　芷　桔　甘　姜棗煎

香葛湯　香蘇散合升麻葛根湯加蒼

十神湯　芎　甘　麻　蘇　芷　升　陳　酳　芍各一分　葛三分　姜葱水煎

八解散　參　朮　茯　陳　夏　蘞各一分　朴二分　甘五厘　姜棗煎

加味益氣湯　本方加羌防(ニ)冬ノ月春寒更加桂人參散　芩(ワウゴン)薑(ニンジン)參(ビヤクジユツ)朮　茯(ブクリヤウ)苓(ヤクヤク)　夏(ハンゲ)　柴(サイコ)　甘　歸(タウキ)　葛(カツコン)各一分　姜煎

金沸草散　旋覆花(センプクカ)　麻(マワウ)　前胡(ゼンゴ)各二分　荊芥(ケイガイ)二分　夏(ハンゲ)　甘炙(カンシヤク)芍(シヤクヤク)各一分　姜二分　棗一分

右水煎晨昏各一服○一方無麻有茯

十味温膽湯　柴(サイコ)二分　酬(カウブン)八厘　參(ニンジン)五厘　連(ワウレン)一分半　甘(カンゾウ)三厘　桔(キヤウ)　陳(チンピ)　夏(ハンゲ)　茯苓(ブクリヤウ)各一分　枳(キコウ)殼一分

右姜棗水煎一方有關

和解湯　上編傷寒　神効沃雪湯　同　小柴胡湯　同　人參敗毒散　時疫

九味羌活湯　同　黄耆建中湯　虚勞　小建中湯　同　滋陰降火湯　同　四君子湯　上編短氣

補中益氣湯　內傷　柴苓湯　瘧　二陳湯　痰　四順清凉飲　燥　惺々散　上編不換金條

惺々散　參　白朮　茯苓　桔梗　乾薑　甘草　細辛

加減　朴　夏　蒼朮　桔梗　細辛　薄荷

右姜棗水煎

柴桂湯

桂枝　黄芩　人參　芍藥　生薑各二兩半　甘草一兩　柴胡四兩　半夏二合半　大棗十枚

加葛根

於血家　加大黄

温病ハ冬寒邪ニ傷レテソレガ即時ニ不病春ヘモチコシテ暖氣ト倶ニ發
ルナリ春ニデ內ニ伏メアルコユヘ伏氣トモ云初ヨリ熱シテ悪寒ナク咽乾
ク若シ春節感冒シテソレカラ伏氣ヲ引出スコモアリソレナレバ悪寒スル
コトモアリ又熱病ト云ハ伏氣ガ春ニモ不及夏ニデモチコシテ暑熱ト同時
ニ大熱病トナル咽大ニ乾キ發狂(ホウヂウ)ナドヲ發シ暑熱ノ病ト一樣(ヨウ)ナル病ナリ暑
熱ハ脉ガ浮弱熱病脉ガ實數(カセホロセ)ナルチガヒニデナリサレモ療治ハイツレモ
白虎湯ナレバ取差ヘテモ苦レカラズ時疫ニニツアリ先濕熱ノ厲氣(レイ)ニ感シ
一郡一村(グンソン)オシナヘテ病アリ此一ツ又一ツハ世間ニハ無キニ一家ニ一兩人モ

病モアリドレモ時疫ナリ又一種ハ五十年カ三十年ニ一度大疫流行ト云テ一國或天下カタハレニ病デ病ト四五日ノ間ニ死スル大抵ノ療治ニテハ屆ヌモノナリ右温病換病時疫ノ太要ナリ偖右ニ云温病ト云モノハ昔ハアツテ今ハ希ナル病ナリ程應旋ガ後條辨ニ云テアルイカサマニ今デ見アタラヌ病ナリナゼナレバ今時ハ人ノ元氣ガ弱ナルユヘニ冬ノ邪氣ヲ春ニデ内ニモツテヲルカガナヒ自然腎氣弱キモノ火陰ニ寒邪ヲ受テモソレヲ發スルカガナフテ春ニナツテ發スルトキモ温病ノヤウニハゲシク發スルコトハナフデブラく氣色ガワルヒナド、云テ労症トナルコトアリ昔ノ温病ハ體ガツヨサニ春ヘモチコス強弱ノ差アリコレモ火キモノナリ眞ノ温病ハ希ナルモノ今ノ温病ハ春ノ温氣ニ感シテ温疫トナル畢竟時疫ナリ又熱病モ眞ノ換病ト云ハ無モノコレモ夏當季ノ暑邪ニ傷ラレテ中熱トナルカサテハ時疫ナリ先如斯意得テ療治ノ仕ヤウハ眞ノ温病ハ仲景ノ黄芩湯ヲ主方トスルナリ或雙解散ニ去大黄芒硝用ルナリ又ハ小柴胡ノ加減種々ノ療治アリ偖今時ノ温病ト云ハ皆温疫ナリ輕キハ升麻葛根湯香蘇散參蘇飲芎蘇散少シツヨキハ敗毒散九味羌活湯又ツヨキハ雙解散涼膈散ナド兼證ニ從テ見ハカライニ用ルナリ眞ノ熱病ハ白虎湯今ノ熱病モ重キハ白虎湯ヲ用ルナリ輕キハ益元散五苓散ノ暑ノ療治デヨシ今時ノ温熱病ハ其時節ノ療治シテ凉解スベシ藿香正氣散不換

金正氣散五積散ノ類ヲ不用ト意得テラレアタ〻カラ熱ガツヨクテ寒ケ無ク咽乾ク小ハ皆温熱病ノスヂジヤホドニ温中ノ葉ヲ勿用(モチ)ヒテ時疫ノ療治ハ凡時疫ハアタ〻カラ熱バカリデモテヒ初ハ大形悪寒アリ其悪寒ガ始ヨリ凛々トシテキミワルク身ニコタ〻ヘテ覚ルナリソレガ熱ニナツテ熱モ格別ハゲシキモノ或熱ガハゲシクナフラテモ惣体ノ氣モチガ爽(サワ)ヤカニ無(ナ)テワヅカノ熱ナレ圧自分ノ心ニモイカウムシクサアシク偖外見ニモサノミノコトデモナヒソウナガイカウウツケデミエルノウツトリト氣ムツカシク三ユルノト云ヤウニミユルサレ圧感冒ナドテモ労役ノ感冒ナドハウツカリト草臥(クタビ)タヤウニミユル若シコレヲ見差(ミナガ)ヘルハ以外ノ誤リヲスル隨分コレヲ見差ヘルナガ儲ハ瘧ノフルヒツキガ是ニ紛ルヽモノナリコレハ能ク心ヲツクレバ瘧ハ瘧トシレルモノ時疫ハ二三日メニハ舌ニ申シ分ガアル労役ノ感冒ニモ甚キハ舌ガアシクナレ圧六七日モ誤治ノ後デナケレバナヒモノ瘧ハイカホド熱ツヨクテモ舌ハ何事モナイモノ其外雑病ノヤニ出シモ時疫ニ紛ルヽモノ時疫初發ニハ先ツ敗毒散ガヨイサレ圧輕キ時疫ノ感冒ト紛ルヽニハ芎藭散カ神効沃雪湯ガヨシ惣シテ感冒時疫温熱病イヅレモ食傷食滞ヲ兼ルホドニ隨分トソコニ意ヲツクベシ

治法

時疫初發人参敗毒散　上ニ云如ク時疫ハ初発カラ異ナルモノナリ

凉解ノ劑ヲ可用是デ發散ノヨイ若シ裏ニハラバソレ〳〵ノ治法アリ○病人氣實者去參若氣弱難運（ハコヒ）茶カ者加參ノ○四時時疫四時トアレド四時瘟疫頭痛項強（ツムジコハリ）發焮憎寒身躰疼痛神术散初發ハヤリモノヽ外ハ春ヲ主トス不正瘟疫毒鼻塞（リ）声重（ク）頭面腫痛加參薄荷○頭痛甚者加荊芥○如心經蘊熱口舌乾燥加芩時氣瘟疫頭痛發焮肢躰煩疼升麻葛根湯輕病發渇必コウアルモノ因飲水發吃加鼈

瘟疫多渇小柴胡湯加礬知去夏嘔者不可去前三方ノ症ヨリヨホド重シ焮甚クタ渇○温病時疫ニモ用レド温病ガ主ナリ煩躁引水去夏加葛晩發温病ノ大抵此湯加減此外見ハカラヒアルベシ○温熱病欲下而表未解惟用此湯和之表ガ解スレバコレデ下ルコトアツテ下劑ヲ不及用コトアリ

温熱病時疫用合劑凉劑ヲ用熱不退多ハ大便結スル大柴胡湯風温多眠鼻塞如鼻鼾○鼻淵黎雞湯温病ノ上ニ風ヲ引キ春ノ温氣ニ傷ラレ時疫温病通用九味羌活湯宜加柴兼裏者加虎下之

良法ナリ別テ春時用ベシ秋モヨシ

瘟疫流行五苓散瘟疫ナリ可考時令○瘟病發熱自利去桂加芩○瘟焮病水逆之證尤宜之○時疫汗後不得眠（ケヲ）微焮渇者此湯去

温熱病時疫補遺　百

桂合益元散良法

戴元禮曰春病為溫五積散加礜知升

按一醫桂枝湯加礜知升芩溫病時疫ニ用ヒ多ク得効古方此例ナシ故ニ予未用正ニ此例ニ當ル

溫病時疫通用雙解散去硝黃良方ナリ夏暑ハ白虎湯加減ノ方(カタ)優レリ

○熱病時疫半表半裏去麻加柴○凡用ルニ此方或用本方或全硝黃

脉弱加參良方宜臨時進退

溫熱病惡寒頭痛脉浮緊者益元散加豉鼓熱病ニ外寒アル用ル良方

○脉沉弦者重感客邪更加葛發表礜凉解倶ニ口渴甚○用熱薬

辛熱ノ薬誤治ナリ汗不出者此散加薄葱豉○舌色紅中生紫色之瘡燥者溫疫黃連解毒湯加ニ彭薄ニ并此散主之

風溫無ニ大熱而渴ニ者瓜蔞根湯大熱ナク反テ大渴者的ナリ

溫疫大熱悶乾ニ舌燥者清熱解毒湯瘟疫ノ良方

溫熱病時疫大便泄瀉者黃連解毒湯

溫熱病煩悶乾嘔宜此湯○呻吟錯語不得眠者此湯合五苓散

小便赤澁○血者加ニ地黃ニ○喘者加ニ鼈朴○發斑錯語心昏熱甚

甚下證未ニ全備ニ者加ニ犀ニ彭○熱病發戰慄伏熱此湯合白虎湯○腹滿痛或下利清水痛者此湯合調胃承氣湯○熱病不問風寒

溫暑心腹滿痛譫語煩躁口燥咽乾此湯合調胃承氣湯○脉大腹滿便秘發狂此湯合大承氣湯劇症○時疫熱極而厥逆者此湯合涼膈散○舌胎中心黑燥熱盛津液枯此湯合生脉散○舌紅而中心見深黑滑是太陽之温疫也此湯合雙解散○舌紅燥横裂為痛此湯加関轉朱氣者大承氣湯主之○舌色紫中有紅斑者此湯加葛連讙○舌者惡證也此湯加之

熱病時疫大渴舌乾白胎或汗出讝語發斑脉洪長者白虎湯白虎加人參湯如神白虎湯　右三方宜考用

熱病時疫之正候ナリ惣体コノ二症ニ見差ヒナクバ少早シト云ヘドモ早ク

右ノ三方ヲ見合ニ用ベシ或加味シ合方スルコトアルベシ石膏ヲ主トシテ用ベシ右ノ二證ニ紛レナクバ石膏ヲ早ク用テヨシ

前證有嘔逆者竹葉石膏湯

餘熱渴者竹葉黄耆湯

時疫通用人中黄丸　氣虚ハ四君子湯ニ下シ血虚ハ四物湯ニ下シ痰ハ二陳湯ノ類ニテ下ス各主方ニ因ルナリ

内外熱盛大便不秘結者三黄石膏湯

黄連解毒湯ニ加石膏麻黄ノ方ナリ時疫往々用ルノ劑ナリ

前證熱盛大便秘結者三黄巨勝湯

熱病時疫頭痛甚者三黃梔子豉湯
溫熱病時疫自汗譫語不大便臨乾腹滿者或既戰而不快或戰而後汗出不快或大戰汗不出三一承氣湯
譫語腹痛大便閉結六乙順氣散
腸熱便秘胃實發斑表裏俱熱涼膈散

右ノ外三兼氣加味承氣續編ヲ考ベシ病後調理ノ方ハ散在諸門

藥方

人參敗毒散　柴胡　桔梗　羌獨　茯苓　前胡
參ノ甘各等分薄減半

神术散　藁本　羌活　細辛　芎藭各一分　蒼朮各五分　甘草一分　姜葱白水煎
九味羌活湯　羌活　蒼朮各二分　防風　芎藭各一分半　細辛　生地　甘草各一分　姜葱煎
雙解散　防風通聖散加鹽元散一錢
瓜蔞根湯　蘿根五分　礬石一錢　葛根半分　防風　參　甜各二分半　水煎熱服無時
白虎湯　礬石一錢　知母三分　甘草二分　粳米一錢　右以水二合煎一合二勺入粳米煮取六勺溫服

白虎加人參湯　前方加參三分　本方症而氣弱者主之
如神白虎湯　前方加桔梗一錢　水二鍾煮一枚姜一片葉十片水煎熱服
竹葉石膏湯　葉三分礬一錢　葛根六分參三分甜二分桔梗一錢　煎法同白虎

竹葉黃耆湯 竹葉四分 耆 牡蠣 甘 芩 礬 歸 芍 各三分 參 二分 右水煎
三黃石膏湯 石膏半斤 芩 連 柏 各一分 梔 麻 各一分 豉一分 薤細茶水煎
三黃巨勝湯 前方去麻豉加硝黃
三黃梔子豉湯 三黃湯合梔子豉湯千金去芩加藥
三一承氣湯 虎 硝 朴 實 各二分半 甘五分 水一盞薑一片半煎七分熱服
六一順氣湯 虎 實 芩 朴 甘 柴 硝 水煎入鐵銅器內秀水調服
涼膈散 翹 梔 芩 薄 虎 酒洗 硝 各二分 甘炙五重 蜜一匙煎溫服無時
升麻葛根湯 見感冒 小柴胡湯 上編傷寒 大柴胡湯 同 五苓散 同 五積散 感冒

萎蕤湯 上編冬溫 薑 元散 暑 黃連解毒湯 火 人中黃丸 上編時行 清瘧解毒湯 同

大頭瘟病 補遺

上編ニ云如ク時疫ノ一種常ニ輕症アリ重症アリ大抵拳ル處ノ治法ニテ事足ル其中アイダニ虛弱ノ人アッテ上部ノ濕熱未除ウチニ中寒ノ證トナル此用心ヲスベレソレデ壽世保元ニ所載ノ清上養中湯ナドモ其用心ノ藥ナレドアノ方ニ限リハセヌ時ニ臨テ簡ヲ以テ補中温中ノ劑ヲ用ベシ此病多クハ咽痛ヲ兼ルモノナリ咽喉門ト參看スベシ

治法

大頭瘟病項面腫及咽痛人參敗毒散加葛連或更加荊防芩翹薄ノ類依症

蝦蟆瘟頤下腫小柴胡湯去參夏加羌防荊薄桔鶩荊防敗毒散亦可也夏暑濕熱消暑十全散加荊防鶩

天行大頭病發皴惡寒頭項腫痛脉洪取作瘧火治之其喉痺者亦照琴連消毒飲

額上面部燃赤而腫或壯皴氣喘口乾舌燥或咽喉腫痛不利其脉數大者此屬陽明加磁○若內實熱甚者加酒炒或曰表虛加參歸○若發於耳之上下前後并額角傍腫者此屬少陽也或寒皴往來口苦咽乾胸脇滿悶加柴翹○若發於頭腦項下并耳後赤腫者此屬太陽也荊防敗毒散皴甚去參加芩連○三陽經俱受邪并發頭面耳鼻宜消毒飲芩連消毒飲普濟消毒飲可選用

積熱在上頭頂腫起或面腫多從耳根上起曰大頭瘟并治煙瘴兼防風通聖散去硝黃加蜱蔥豉取汗以草鍼刺鼻中出血其腫消

咽喉痛尤宜牛蒡芩連湯

頭頂偏腫連一目如半壺其脉洪大此風乘陽明經氣血俱多風腫因酒病頭面耳前後赤腫痛胸中煩悶咽喉不利身半以下寒足輕尤甚飲食減少困倦躄痛此非風證酒毒也既濟解毒湯

腮腫屬風皴者葛甘桔升薄屬濕熱者脉洪大也羌活勝濕湯加甘枳芩

菜方

牛蒡芩連湯　芩酒連酒二分半　桔梗各一分半　翹夢　玄各一分　虎酒
荊　防　羌各一匁　甘一分
右姜煎或傳方中礬三倍之

既濟解毒湯　三黄湯加二甘桔柴升翹歸

人參敗毒散　時疫小柴胡湯傷寒消暑十全散暑芩連消毒飲　上編同門
防風通聖散　中風　羌活勝濕湯　濕

陽毒陰毒　補遺

陽毒陰毒ノ名金匱要畧ニ出傷寒ノコトニモ時疫ノコトニモ見ユルガ先何ニモセヨ熱ノ極ノ證ニテ五日ハ不可治トイヘハ甚タ急証ナリ毒

トニ云字ニ意ヲツクベシ此ハ時疫ノ暴症ニアリ陽毒ハ別シテ病ガケハシキナリ陰毒モ亢熱ノ證ナレド陰經ニ中ルユヘニ病ガ靜ニテ扶ニテ打チタヽカレタヤウニ草臥ナリニ病ムサレド何レモ兎角咽喉ガ痛ヲ的トスベシ人參白虎湯ノ類咽喉痛ニハ犀玄升甘等分ニ煎服

治法

陽毒陰毒俱皆熱證在陽經曰陽毒面赤斑如錦紋在陰經曰陰毒唾膿血仲景俱用升麻鱉甲湯○活人有陽毒升麻湯宜考本書後世曰陰毒者ユレデキコユル此合点デヨシ即中寒極甚之證也陽毒輕證五苓散輕キ療治オモシロシ輕症ニ可用去桂加升芍若狂

言乱語更加辰酸

温疫二三十日大抵如斯意得ベシ舌根反黒下スヘキ症ナリ是陽毒也

涼膈散表裏ノ某下劑ナリ

藥方

升麻鱉甲湯　治陽毒斑如錦紋咽痛唾膿血　陰毒者去雄鰯ノ

升　甘　各取掌　歸各四分　雄一分　鱉炙三分

右水煎温服取汗

五苓散上編傷寒　涼膈散時疫

冬温　補遺

上編ニ云如ク冬ノ非常ノ温氣行ハル、年アル病ナリ病狀大抵挙ル所、

如シ輕キハ敗毒散参蘇飲ナドノ類辛涼ノ藥デヨシ

治法

冬温發斑咽痛或自利而欬者陽旦湯主方。

冬温誤發汗麻黄湯ノ類其證脉浮自汗出身重多眠鼻息如鼾語言難出者萎蕤湯

冬温治法同春温九味羌活湯是ガ至極ヨイ療治ナリ　入裏加虎

冬温發春モチコレテ與風氣相搏曰温毒發癮疹発斑トハ別ナリ多痒初起升麻葛根湯主方或人参敗毒散或加減アルベシ

温毒日久發渇腹滿大便硬者調胃承氣湯加連翹生地下劑ヲ用

ベキ故調胃承氣湯ニ加味ス瘟疫通用此加味ヲ用ベシ

藥方

陽旦湯（上編同門）　茯苓桂枝湯同　九味羌活湯時疫入參敗毒散同
升麻葛根湯感冒調胃兼氣湯（上編傷寒）

中寒　補遺

中寒ノ傷寒直中三陰ノ證ノ類ナレモ中寒ハ卒然倒仆口吐白沫ナド急證ナリ戴元禮ハ夏月食冷物ノ中寒ヲ傷寒ニ紛レ夏ハ霍乱ニ紛ルヽ由中寒ハ極冷ノ暴病危急ノ証ト意得ベシ中寒ノ病名ハ丹溪ニ始リ夏月ノ中寒ハ戴元禮ノ說ニ見ヘタリ先輩

中寒ノ輕症ハ不換金正氣散重キハ五積散至テ重キハ附子理中湯ト云ハ誤ナリ不換金ヤ五積散ヲ用ルハ寒中ト云モノ中寒、淺暴ノ証ハ輕キガ附子理中湯ノ證ナリ

治法

天令大寒有卒然倒仆昏不知人手足逆冷或口吐白沫嘔清水唇青面黑口鼻氣息微冷者爲中寒其人勝理疎豁于身受邪病因難分經絡則中寒也胃氣太虛附子理中湯甚則霹靂散火焰散救之　二方方外

俞昌曰中寒用藥次叙姜附湯急ノ時ニハ雖參朮妨ニナル唯姜附ヲ用ユベシ

以勝陰復陽其次前藥中加歸桂兼理其栄其次前藥中更加參甘兼調其氣二三劑後覺其清陽在躬運動頗輕更加蒼朮助平補而後有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通甘寒補氣湯方參閱各一劑着蜜炙一錢二分酒炒甘炙七分牡二錢破八分簀斃者取汁少許更炒乾者用七分　右水煎加梨汁少許熨服無梨用蘿可代　乾薑附子湯

戴元禮曰夏月中寒身受肅殺之氣口食瓜菓冷物病者脉沉細手足冷息微身倦身熱亦不昌倦言語腹痛瀉利冷香飲子暑中太陰少陰泄瀉身冷汗出脉弱漿水散此方四逆湯加桂良夏用夏者消暑丸ノ意乎

藥方

乾薑附子湯　乾薑　附生　右以水三合煎二合頓服

冷香飲子　附生　甘草　生薑　右水煎服

漿水散　附　乾地　甘炙各　桂各　香良　夏醋制各二分半　右用漿水煎去滓冷服漿水即熟乳酪之淡酢也。附子理中湯僕

中暑　補遺

暑脉ハ虚大無力或小弱コレ大抵ナリソレガ甚シテ弦細芤遲ナルコトモアリ或洪盛數疾ナルハ暑邪有餘ノ證ト意得ベシ丹溪心法ニ暑症ニ冒傷ノ三證ガ分テアルヲ下記ス熟覧スベシサレドモ今日初心ノ療治ニハカチテ意

得ニクキコトアリ兎角冒傷中ノ三ツヲワケズクナレニ其藥ノスヂクヲワカチテ意得タルガ療治ガシヨイ其中ノ加減ニヨツテスヂノ変ズルコトアレバ先オモニ挙タ方計ノ筋ヲ云テコノ方トコレくノ方ハ此筋ニ用ルト云ヲ理會スベシ先暑熱ニ傷ラレテ寒邪ヲ不雑暑熱ニトヲリノ療治アイヘバ五苓散益元散方也益元散白虎湯此類ハ何ノコトナレニ暑熱ヲサニスナリニ補フ藥有ナリ生脈散近制清暑益氣湯小柴胡加味ハ暑熱ヲサニスナリニ補フ藥有補中益氣湯ハ何ノコトナレニ補フ合点ナリ胃苓湯桂苓甘露飲暑濕ヲ滲シ小便ヲ通利スル藥ナリ道サ赤散ノ加味ハ血分ノ暑熱ヲ解スル意得ナリ香薷散ハ暑ヲ温散スル藥ナリ十味香薷飲ハソレニ加減功散補フ合点也薑

香正氣散六和湯ハ外邪ト食トヲ兼子或暑邪ト食トヲ兼ル藥ナリ消暑丸星香湯ハ暑邪ト痰トサレ合テ發スル病ニ用ルナリ大順散ハ暑病ノ藥ト意得ベシ歸益元湯保眞湯ハ注夏病ノ藥ト意得ベシ

○丹溪氏曰暑ハ乃チ夏月ノ炎暑ナリ盛熱ノ氣人ニ著ナリ胃アリ傷アリ中アリ三者輕重ノ分チ虚實ノ辨アリ或腹痛水瀉スルハ胃ト大腸ト受之悉心ハ胃ト二痰飲アリ此二ツノ者ハ暑ナリ黄連香薷飲清暑益氣湯ヲ用ベシ蓋シ黄連暑熱ヲ退ケ香薷暑ヲ消ス或身熱頭痛燥乱不寧モノ或身ノハ此藥傷ト為テ在肉分ナリ解毒湯白虎湯ヲ以テ柴胡ヲ加ベシ如シ氣虚ノ者ハ加人參コレヲ為傷暑或欬嗽寒熱ヲ發シ盗汗出不止脉數ナルモノハ

挾肺經ニアリ清肺湯柴胡湯天水散ノ類ヲ用テ急治スレバ可ナリ遅キトキハ不救盛火金ニ乘ズレバナリ此ヲ中暑ト為ナリ凡治病明白ニ辨別スベシ慎テ混同シテ治ヲ施スコトナカレ春秋ノ間亦或有之切ニ一ヲ執ルコトナカレ隨病方ヲ處ヲ妙ト為ス云々

治法

凡平人偶然中暍是暑病ノ兼ル所ナリ正面ヲ云身熱背悪寒面垢自汗大渇引飲煩躁悶乱或吐瀉霍乱轉筋熱ニ属ス小便秘濇者此内外皆熱即有昏憒甚キハ困倦指頭微寒ヲ并五苓散合益元散暑ハ兼瀉ト云ヿ毎常意得ベシ　○脉洪大發熱煩熱裏者此ヨリ後五苓散ノ加減皆憒似熱病但暑病者乍輕乍重此散減桂加薤合益元散ハ暑邪一ト通リ此加味ナレバ兼寒邪テ畜水アリ○熱甚身疼重外感著脉微弱此散加葱豉發散○暑氣攻裏熱不解心煩口渇或腫者此散加辰暑邪入心　○腹中刺痛小便不通此散小便ヲ通利ス加麝臍中刺痛　○酒熱暑邪相合煩渇小便不利其色如血此散去桂加連尤ナル治法輕キ仕カタ　○中暑精神恍惚此散為前湯名辰砂五苓散加辰有汗加蓄温散暑邪利畜水香薷散

連去暑熱羌發散風邪○伏暑頭痛小便澁濁加茂車○霍乱吐利加藿梗生薑○藏府積熱便血加枳連芍藥○小便血加瞿麥○壮熱大渴或五心熱加黄芩梔子○中風暑風加防羌○手足搐搦暑風加羌活○挾痰暑風加南夏○腹痛小便赤加枳通甘○腹痛加枳○中暑吐而後過服冷劑吐利不止此内寒外熱也此湯或黄連香薷飲加朮

暑邪犯心煩熱水瀉脉數黄連香薷飲即本方去皷加連○夾痰加夏南虚加參著○暑熱勝理開汗出加艱

暑邪虚弱労倦頭重吐利十味香薷散

伏暑大熱外受寒邪内傷冷水生冷之物腹痛泄瀉霍乱肢逆藿香正氣散藿霊朴加味アリ見霍乱或養胃湯藿正ト同意選用

暑熱飲食過傷偏於裏者六和湯

暑傷元氣喘促煩渇生脉散

農夫田野及慣力役之人過受熇灼頭角額痛發熱大渇引飲脉洪汗大泄者急作地漿水煎蒼朮白虎湯即白虎湯加蒼○中熱頭痛躁乱不寧身戦如刺此湯主之

中熱背悪寒者白虎加人參湯○舌邊紅中黒滑者滑ナリニ乾ク

此湯主之或俱宜加神白虎湯

暑濕鬱蒸小便不利益元散　發汗加葱豉風濕相鬱或渴或不渴小便黃赤亦加之○安神加辰○止泄加煨○消食加麴

太陽中暍者發鬱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤違小便已瞀瞀然毛聳手足逆冷少有勞神即鬱口開前板齒燥近制清暑益氣湯

長夏濕熱蒸人煩鬱喘滿小便赤濕熱為病清暑益氣湯

汗多倍蒼○飽悶加砂皤此加減下ヘムケ皆前症ヲ照シ見ルベシ○惡心加藿違粳○歲加茯○煩燥加辰酸菇○小水短赤加通梔○胃脘不開不思飲食加朴皤薤砂違○腰痛加仲苗破

腿酸無力加膝仲○皮焦加骸○頭目眩暈加芎○虛汗加酸○夢遺加蒺蒺辰○口苦舌乾加梔翹葛○

傷暑渴而渴者胃苓湯間進來復丹方外

暑濕鬱蒸煩渴小便不利桂苓甘露飲

虛加參甘○渴甚加葛○濕氣不化加豬

伏暑發鬱汗渴暑入心包不語小柴胡湯

前證兼傷寒陰陽不分疑似之間者去夏加閻球連

中暑伏暑惡心者胃中有痰飲消暑丸以香薷飲下之

煩渴鬱痰加連捷法秋暑泄瀉宜此丸

暑途道路一證是香湯加藿
傷暑咱汗手足厥冷者藕合香圓以六和湯下之或合來復丹
夏月冷飲過多嘔吐瀉利大順散
注夏病參歸益元湯
春末發病秋來得涼則自愈今所苦自愈後五心煩熱日晡增甚朝
飯後一二時飲食半減時微渴脉緊五動及日晡浮大保眞湯
夏月諸病夜甚者導赤散加服皓以調之次以生料六味丸調之
一人觸熱過梁溪而眩暈麻瞀發熱便閉服黃連香薷飲不應用涼
膈散便通或時昏眩不省或時四肢清冷而晡時為甚脉弦細而乳

此暑傷心包陽氣鬱伏所以有狂陰寒也與生脉散合此湯清理肺
胃則包絡自寧矣補中益氣湯

藥方

六和湯　夏砂杏參甘各一分　赤茯苓各二分　藿朴各四分
右姜棗水煎○一方有甘草二分
生脉散　參五分　闕參五分　麥六錢　甘草一錢　右為極細末清水調服
益元散　即天水散俗名六一散
消暑丸　夏一兩米醋五升煮乾　甘生各半兩　茯苓各半兩
右姜汁和丸無雜生水每服干錢沸湯下

參歸益元湯　參一分　歸芍　乾薑　甘草各一分　右東一鍾煤水煎

五苓散　上編傷寒　香薷散　黃連香薷飲　十味香薷飲　清暑益氣湯

近制清暑益氣湯　大順散　六方上編暑　藿香正氣散　感冒　白虎加參湯

如神白虎湯　時疫　胃苓湯　上編痢　桂苓甘露飲　濕　小柴胡湯　傷寒

星香湯　中風　保眞湯　虛勞　導赤散　火　補中益氣湯　內傷

附方傷暑全書百合湯　病已愈而觸犯者用之最効

柴　參各二分半　苓一分半　甘二分半　芍四分　陳五分　地三分生半　此分兩或為二貼

右水二鍾薑二片趁法醋煮服○渴加葛○胸中煩

嘔加梔○有微頭痛加羌芎○嘔吐入薤夏○胸中飽悶加枳桔

○食復者加枳連○大便結實者加虎○胸中虛煩加芩藥○痙

後乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加連犀○欬喘者加杏○心中

驚惕為血少加歸芍遠○虛汗加蓍○脾倦加朮○腹如雷鳴加

煨薑○勞復時欬不除加薤白半夏

霍亂　補遺

大要上編ニ述ル如シ證治毎方ノ方前方後ヲ能ク覽スレバ別記スルニ不及ナリ又暑門ト參看スベシ

治法

霍乱者四時外感與食相搏揮霍變乱土利多在暑月故次於暑門

藿香正氣散此一方霍乱輕症通治有熱加黄連○寒甚加乾○腹痛加桂○痛甚去藿加吳○小便不利加茯○乾霍乱加枳茯桂○轉筋加枫○霍乱轉筋煩渴悶乱合黄連香薷飲名之二香散○轉筋吐瀉合五苓散○嘔逆去苏加夏對○頭痛眩暈風疼攻上此湯主之○轉筋不止男以手挽其陰女以手牽其乳此千金妙法

飲食不節或食生冷與暑邪相搏心腹疼痛霍乱氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者香薷散或黄連香薷飲

乾霍乱不吐不瀉大腹痛枇杷葉湯 強欲吐者加比留毋草

霍乱轉筋者轉筋皆熱症五苓散滲濕為主加藿枫

煩渴小便不利此散下香連丸○泄瀉與缺瀉同加車少許滲利吐利轉筋脇痛脉弦者木尅土也平胃散除濕加枫 收肝解暑利水道

或小建中湯虚寒加柴枫四肢厥冷虚人脉微緩屬歇陰者小建中湯加歸

○冬月或初春霍乱吐利止而吐利後身痛不止桂枝湯宜小劑

暑鬱引飲過多霍乱嘔吐大順散

冬月感寒邪又傷飲食嘔逆泄瀉脉沉細或伏理中湯

轉筋加凍膠刮灸筋ノ燥ヲ治ス

霍乱雖因外邪與飲食而常帶氣逆治中湯去陳青加枳實理中湯○嘔吐去陳青加丁名丁香理中湯○虛寒加附

吐瀉不止 中寒甚元氣耗散病危篤水粒不入口燥喜冷反喜冷或

惡寒戰慄手足逆冷或發熱煩揭去衣被是內虛陰盛反格陽也理

中湯 或四逆湯或冷香飲子漿水散

霍乱吐瀉眞脈假寒ノ症ヲ見ヘニクキホドニ毎々ヨクヨク

考ベシ厥逆假寒少氣唇面瓜甲皆青假寒六脈俱伏而吐出酸漿

眞脈大便甚臭眞脈小便黃赤眞脈似虛寒能考ベシ熱伏厥陰經

竹葉石膏湯用地漿水煎

霍乱冬月兼傷寒吐利轉筋腹痛體重四君子湯加芍良麻桂

霍乱瀉者屬脾補中益氣湯吐瀉ヲ脾胃ニ分ケテ意得サセタモノナリアナガチ此方ヲ用ヨトニハアラズ

霍乱吐者屬胃六君子湯吐ハ此方ヲ主トス

霍乱欲解散ニ陳湯加芎蒼防芷暑甚キニアラズタダ解散ノ療治セントト欲セバ

藥方

治中湯　即理中湯加青陳

理中湯 上編傷寒　二香散 上編暑　即藿正合黃連香薷飲

大順散 同　藿香正氣散 感冒

平胃散上編傷食　枇杷葉湯同　桂枝湯上編傷寒　五苓散同　四逆湯同
竹葉石膏湯時疫　四君子湯上編　六君子湯同　益氣湯內傷　二陳湯痰
氣

濕

凡人畜草木皆地ノ上ニ住モノナレバ濕土ノ氣常ニ勝ツ是ハ外ヨリ傷ル、ナリ是ヲ傷濕ト云ナリ內ヨリハ飲食ノ濕ヶ是ヲ中濕ト云ナリ故濕病ハ何ニモ出合テタタキモノナリ其候身重ノ脉沉緩ソノ外種々ノ候アリ其候ハ挙ゲ所ノ諸方ニ云テアルナリ肝要ノ意得ハ只濕ノ一ト字ホリカ寒濕カ濕熱カ風濕カト云ヲ精ク吟味スベシ濕ノ一ト字ホリナレバ平胃散ノ類ナレドモトカク寒濕濕熱カ風濕カトヤウニ名ノツカヌコトハナシ偖濕ノ脉ハ自緩ナリ寒濕ハ沉緩ナリ風濕ハ浮緩ナリ濕熱ハ輭大ニメノ數ナリ

○龍粟氏カ所謂濕傷脾モノハ腫脹泄瀉身黃脉澁ナリ濕傷肺モノハ欬嗽喘息身熱惡寒ナリ濕傷腎モノハ腰脚重ク骨節酸疼ナリ濕傷肝モノハ大筋弛短目瞤脇痛ナリ濕ヘ府モノハ麻木不仁スル也ヘ藏モノハ不能屈伸ナリ此六ノ候大概ヲ云ヘイヘ尼今日施治ノ意得トスベシ

治法

脾胃受濕濕在內モノ以此方主劑トス　多是脾土濕氣太過謂之脾胃大過敦阜此燥濕則脾胃健ナリ敦阜ヲスカスナリ故傷食ノ主薬トスル　平胃散

濕在外。羌活勝濕湯ノ類濕在內除濕湯平胃散ヲ本トス不換金加朮苓濕着脾脾主四肢四肢浮腫不能屈伸大便脾濕多溏是內ヨリ傷ル、被傷醇酒原味水濕等物○傷濕內外ノ濕兼感風外濕惡風風邪畢竟寒濕不欲去衣被額上微汗。風濕或身躰微腫此湯合桂枝湯除風邪發微汗此治法此一方ニテ內外ヒニ用ル合点ナリ

濕中ニ中焦腰下重着寒濕而痛。拘濕通用平胃散加桑通用良方滲泳氣或二陳湯○濕在上焦加羌發汗蒼○微汗有熱濕熱加芩○中焦濕腰以上加猪澤滲利

熱加連下焦濕腰以下加升防升提熱加梔柏膽下焦ノ濕○肥人多濕加蒼滑利水道痩人多熱加芩芍沉困加參朮ニ陳湯ノ療治ハ濕熱ノカタニ可用

春夏之交濕始テ行ハルヽ時自汗肢躰重痛小便不利者風濕也無渴小便利者邪猶在經絡羌活勝濕湯之類五苓散○無汗加蒼發汗○身痛加麻除痛下焦中焦ノ濕ナレヒ腰以下熱アルハ四苓散風濕大發汗誤治風去濕殘者人參敗毒散加蒼朮黃加朮湯ノ意風濕上衝頭痛項似挾腰似折古語ニ治濕ニ利小便ハ第二義ト云

發汗ヲ第一トスベシト云利小便バカリト意得ベカラズ羌活

勝濕湯　○腰以下重寒濕之邪也加陳下焦蒲發寒○身重濕熱腰沉々然只重キトハキミガ違フ濕熱也加蒼朮

無上衝頭項之痛一身盡痛日晡發熱著除風濕羌活湯

風木之邪內干濕土泄利下血其色清稀神朮湯

因風濕殮泄腸風下血升陽除濕防風湯稍加桂甘其功尤捷

寒濕脉沉緩惡寒無汗骨節疼痛手足拘攣五積散

半臥濕地或為雨露所襲感濕甚也身重脚弱關節疼痛発熱惡寒或多汗惡風或小便不利大便溏泄滲濕湯

此附子理中湯合桂枝湯溫補ノ良方ナリ桂附ノ分兩少ク白朮ノ分兩多シテ滲濕ノ名アリ畢竟右ノ合方ナリ虛寒ノ証ニ用ルナリ脉モ沉緩或沉微ニメ弱ナルベシ近世建理合方附理建ナド、京師ノ時医云ヘ圧此滲濕湯ノ方名立テアルヲ不知輩多シ

一切濕症回春滲濕湯　世間通用之方　○脾虛發腫滿氣急喘欬去眩甘加腹枳蜜藥乘蘿蔔眞ノ脾虛ニアラズ脾濕ナリ○泄瀉去苓澤朴酬加葛苓倍蒼○瀉不止加醎訶黎乾○嘔噦去朴酬苓加葛藟烘甚不止加乾烜○濕症身体重痛手足麻木酸軟腫痛或枯細疼弱筋脉拘攣去酬苓朴楮澤加歸地芍密乳桂膝滲羌防

腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利者腎著湯

一身重著痛楚不能轉側風濕也桂枝湯加附表虛而受濕則寒濕也若風濕者小建中湯加蒼朮防風湿濕家身煩疼麻黄湯加朮湯古方家用唐蒼朮其功捷風濕相博身煩痛不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯濕家病一身盡痛身色如薰黄者白朮附子湯濕熱在表掩子蘗皮湯在裏茵蔯蒿湯寒濕在表麻黄加朮湯在裏此湯皆因濕發黄色也寒濕證誤下額汗出小便如常手足自温者此湯主之風濕

風濕惡風不欲去衣關節盡痛微腫水氣不行故小便不利者甘草附

若黑肥盛之人及酒客皆多濕熱在無病時可當服六君子湯加連泡
澤之類此方不可限
濕氣症必有身痛烏藥順氣散濕加蒼朮
小兒因風濕驚搐四君子湯加蝎驚搐之主藥附細

藥方

羌活勝濕湯　羌活　獨活　防風　藁本　蔓荊　甘炙各二分　右姜煎熱服後取微似汗過汗則風去濕不去也如無頭痛去蔓荊加蒼朮

除風濕羌活湯　羌活　防風　柴胡　藁本　蒼朮各二分　升麻一分六厘　右姜煎熱服覆暖取微汗

其時過誤發其汗更復誤下虛熱生風發痙也保元湯加升
柴芍藥甘

除濕湯　不換金加白朮茯苓　濕在內主之　證治準繩諸濕通用

局方滲濕湯　理中湯去參加蒼朮丁香棗

回春滲濕湯　蒼朮（各一錢）陳皮（各一錢半）澤瀉（各一錢）猪苓（二分）酮（二分）升麻（二分半）甘草（三分）

滲濕湯　右蠶燈草水煎

參（二分）白朮（二分）芍藥（二分）乾葛（二分）桂（一分）附子（六厘）甜葉（一分）

神朮湯　右姜棗水煎

蒼朮（各二分）羌活（各二分）防風（各二分）蒼朮（各二分）甘草（各一分）

升陽除濕防風湯　右姜葱連鬚煎熟服

腎著湯　三和方腎著湯即金匱甘姜苓朮湯

右姜煎熟服取微汗

桂苓甘露飲　即五苓散加滑石膏滑

清熱滲濕湯　蘗（鹽酒炒黑三分）蒼（同芝麻炒）白朮（生）茯苓　澤瀉　連（酒炒各一分）甘草（生三厘）

右藥水煎熱服小便利為劾

梔子檗皮湯　梔（大分）甘草（大分）蘗（大分）

經驗白朮酒　白朮（去芦一兩）細切

右以水一盞六分煎六分分溫再服

麻黃加朮湯　麻（三分七厘半）桂（各二分半）朮（五分）

右以水二盞二分先煮麻黃減二十分去上沫內諸藥取六分溫服覆取微似汗

桂枝附子湯　桂（五分）薑（三分七厘半）附（五分七厘半）甘草（炙二分半）棗（三分七厘半）

右以水一盞八分煎六分分溫三服

白朮附子湯　白朮（三分）附（五分七厘半）甘草（炙二分半）薑（三分七厘半）棗（三分七厘半）

右煎法同前方

甘草附子湯　甘草炙三分　附子同炮去皮七厘半　朮二分半　桂五分　右以水一盞八分煎六分温服良久再服

防己黄耆湯　防己三分　甘草炙一分半　朮二分半　黄耆三分七厘半　蠃二分半　棗二枚二厘半　右以水一盞八分煎六分温服良久再服　服後當如蟲行皮中腰已下如氷後坐被上又以一被遶腰下温令微汗差喘加麻黄氣不和加芍藥氣上衝加桂枝有陳氣加細辛陳氣久積之寒氣也

麻黄杏仁薏苡甘草湯　麻黄五分　甘草二分半　薏苡七分半　杏仁二分半　右以水一盞半煎六分温服有微汗避風

平胃散　陳編傷食　二陳湯疼　五苓散傷寒四苓散同　當歸粘痛湯痺　敗毒散時疫　五積散感冒　小建中湯虚労　虎潛丸瘧　烏藥順氣散中風

盜氣　保元　四君　六君　見上編

附方　襲氏蒼术膏　蒼术洗浸搽去黑皮切片晒乾不拘多少右用水熬成膏白湯調服如暴發紅腫痛甚者以醋糟數之

惺々子曰東垣海金沙散　腑濕太過遍身腫滿喘不得臥及腹脹如鼓幹微炒一兩半　甘遂一兩半　右為末每服二錢煎逆流水調下得利止後服

王宇泰曰諸濕腰痛四肢腫滿及酒傷胸脇刺痛口乾目黄甘遂一兩　當歸　陳皮各五錢　右為末每服三錢酒調下

燥

燥六氣ノ一ニシテ外邪ニ屬スト雖ドモ燥氣ニ傷ヲ病ハ希ナルモノナ

リ秋燥ノ氣甚シキ歳ニ其人素ヨリ血燥ノ人内外相合シテ成病ソレデ外ノ燥キナレバ外邪ノ病トハイハレヌナリ

五氣ノヤウニ多ク無キ病ニハ三醫書ニヨッテ燥門ハ不立モアリ畢竟内

李挺曰外因時值陽明燥令又晴不雨黄埃蔽空令人狂惑皮膚乾枯内因七情火燥或大病吐利亡津液金石燥血或房勞竭精或饑飽勞逸損胃或炙燥酒熱毒藥皆能助火邪消燥血液

劉河間曰經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同風熱火也然レバ燥ハ風熱血燥ノ病ト意得ベシ

張子和曰燥分四種燥於外則皮膚皴揭燥於中則精血枯涸燥於上則鼻焦乾

於下則便溺結閉云云

治法

風熱心煩欬喘便秘脾胃熱壅食不下地黄煎

積熱煩渴日晡轉劇喘欬面赤能食便秘生地黄煎

傷燥欬嗽中有血牽引胸脇痛皮膚乾枯五味子湯

木病後火熱乘肺欬嗽有血胸膈脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而便秘

麥門冬湯

大便燥結便出堅黑通幽湯

上焦積熱肺氣不化口舌乾燥脉實者清涼飲

血燥便秘脉實者四順清涼飲

血燥皮膚皺揭筋攣爪枯類中風者滋燥養栄湯

精血枯揭燥熱者大補地黄丸前方秦防治風之某也以治外此丸以治內燥症通用四物湯去芎加関冬関升紅甘○風者更加蓁或滕○熱者更加芩○血者更倍地○渇者更加粉味○閉結更加虎郁李仁麻○氣虛者更加参○陰虛者更加知藥

血枯者嘔逆食不下大便曰潮燥結如栗者生料六味丸去蜱加鶴生歸煎服或加曦艾○燥症ノ論上三云ヘル如ク五味子湯麥門冬湯地黄煎生地黄通幽湯ノ五方出千金方張氏醫通三方論詳ナリトイヘ𠮟此症ヲ布ルユヘ經歷少ク門外ノ揣摩不足論之故ニ不載唯方ノ主治ト病症ヲ引合テ考ヘ用ベシ

藥方

地黄煎　生地黄煎　二方見續編

五味子湯　五味子韓眞拮甘燒葛各一分　牡蠣煅四分

麥門冬湯　麥門冬去心一合　半夏洗七次　人参各一分　粳米一合　大棗三枚

右十一味姜煎窄忘服

通幽湯　歸一錢三分　升麻一分半　桃仁去皮尖二分半　甘生炙各一分半　紅花少許　芍藥各七分半　生地黄各一錢二分半　水煎將成用蔡汁

磨檳榔二分半調入稍熱服　東垣潤燥湯加麻虎各五分
清涼飲　連　芩　薄　荷　生姜　歸　朮　甘草各三分
水煎入生白蜜少許熱服大便秘結加酒蒸虎
四順清涼飲　歸　朮　甘草各　虎　酒蒸各七分半　水煎入生白蜜半匕熱服
滋燥養榮湯　四物湯去芎加地黃防芩甘
大補地黃丸　四物湯去芎加地彭知栝蔞蘗枸杞蜜丸每服六七十丸空心鹽湯臨臥温酒下　四物湯調經生料六味丸虛勞

火

火毛六氣ノ一ツナレ𪜈皆內ヨリ生スル病ナリ挙ル所ノ諸方ヲ考ベシ

治法

三黃瀉熱煩躁便秘伊尹三黃湯三焦實熱ノ病狀上編三黃圓下詳
三焦實火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡黃連解毒湯火熱ノ症ニスベテ用ルナリ然レ𪜈此一條ヲ以テ此方ノ正面トスベシ此方常用合他方味甚苦故也瀉實火之總司也或加翹芍柴各等分然レ𪜈息ナル症ハ本方四味ヲ用ベシ麻沸湯ニテサワクト煎ジ或擺藥ニメモヨシ此方一名金花湯或爲丸名三補丸宜咽喉乾燥小便赤澁大便微秘此三黃丸則其効輕又名金花丸異名同方而倶黃連解毒湯也

肝經實熱大便不通腸風便血陰汗臊臭瀉青丸下血陰汗最的候
肝火謀慮不決肝膽熱盛口苦酸者十便良方龍膽瀉肝湯或加參鍮
遠甚者六味丸
肝經濕熱小便澁滯或莖中痛兩拘腫痛或腹中疼痛或因酒濕腹中
不和前陰臊臭熱痒者加減龍膽瀉肝湯
肝經實火左脇滿痛引胸膈或泄瀉或嘔噦嘔逆或眩暈饐雜或吐血
狂亂或眼赤或筋惕此等證皆肝火之所致左金丸
因怒氣發肝火作諸病脈實數者當歸龍薈丸
肝火盛木氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅腫痛俱肝火也左關

實數者柴胡湯
陰火亢極足脛疼熱不能久立及婦人火欝發熱大補丸
熱從脚下起入腹者虛之極也蓋火起九泉此病十不救一治法以四
物湯加降火之藥服之以附子末寧濕泉穴或加芩連或加黃柏甚
者加龜板兼氣虛者加參苓白朮血分積熱者加芩連梔
心熱小便黃赤道寺赤散小便黃赤口乾煩渴加人參麥門燈心名加
味道寺赤散
心熱五苓散加黃連連肉
心火舌上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出血或舌硬黃連湯

肺火欬嗽吐血痰血鼻血咽喉腫痛乾燥生瘡或鼻孔乾燥生瘡或鼻
腫痛黄芩湯

悲哀火起於肺者瀉白散加黄芩葶藶子

火鬱在脾小便赤澁五心煩躁口苦舌乾脈數者火鬱湯

過食冷物抑遏脾胃陽氣發躁如烙升陽散火湯

氣分虛躁久者升陽以散之小柴胡湯合四君子湯

躁證既極而氣血消爍者甘梨煎加桂附之類虛火可補如保元湯參
賢火陰虛火動者難治如八味丸金匱桂附之類虛火可補如保元湯參
著之類實火可瀉如解毒湯三黄之類鬱火可發如火鬱湯升柴之類

藥方

伊尹三黄湯 倉公名火齊湯 金匱名瀉心湯 主治見續編上編

黄連 黄芩 大黄等分 二兩 芩連一兩 麻沸湯一升漬之須臾絞去滓分溫再服 麻沸湯者白水空煎鼎沸如麻也古方惟降火藥用之

黄連解毒湯 宣明論 三黄湯去虎加糞梔等分煎服

黄連解毒湯 活人書 原方 連七分半 芩 蘗 五分 梔 五分 右以水一盞半煎取一盞去滓服未知再服進粥以此漸差○宣明主治云治熱盛煩悶乾嘔咽燥呻吟錯語不得臥○外臺主治云凡大熱盛煩嘔呻

吟錯語不得眠皆傳此方諸人用之示効此直解熨毒除酷熱不必飲酒劇者

瀉青丸　歸芎梔虎羌防膽等分

滴水為丸空心茶酒下二八十九至百丸或水煎

本方龍膽瀉肝湯十便良方　柴二分芩一分半甘生知梔炒各一分半

加減龍膽瀉肝湯通用方　膽澤各三分車通蚱歸梔

左金丸　連六芩吳茱　右三味同炒為末神麴糊丸如桐子大每

服三四十丸白湯下

當歸龍薈丸　歸膽梔連各一分蘆各半芩各一兩麝五分虎酒洗

湯下小兒如麻子大服忌發熱諸物後入加柴五錢青一兩以神麴糊為丸乃平肝瀉火之計較也

柴胡湯　柴芍芎膽歸青梔各一錢甘七厘半

右剉一劑水煎食後服

大補丸　厚黃蘗塩酒拌陳米飯上蒸每蒸必拌炒黑亮如漆為度　煉白蜜丸梧子大每服二錢空心醇酒下如服之不應每劑加厚肉桂一兩

道赤散　蜘通　甘稍等分
至五分食後溫服一本不用甘草用黃芩
黃連湯　連　梔　蜘歸　甘一分　水煎
黃芩湯　芩　梔　翹　桔　芍　豉　荊　薄　各一分半　甘六厘
右水煎食後服肺火右寸脈洪數者宜之
瀉白散　桑　地骨皮各一分半　甘生二分半　右姜煎
火鬱湯　梔　柴　葛　芩　獨　羌　參　防　各一分半　甘生二分　水煎
升陽散火湯　升　葛　獨　羌　防　甘炙二分　甜七厘　柴半
右以水二盞煎取一盞去滓稍熱服忌寒涼之物及冰水月餘

甘梨漿　甘梨漿水類也生之可平六府之陽熱之可濟五藏之陰實
火宜生虛火宜熟　服法見續編若無生梨以乾梨漬湯可食之
四物湯　調經　五苓散　傷寒　小柴胡湯同　六味丸　虛勞

發熱　潮熱　寒熱　惡寒　上熱下寒　下熱上寒

此門ハ右ノ六門ヲ雜記ス狹ルニ此六ツハ病名ニハイハレヌ皆病狀ナリ病狀ト云モノハ何ヲ名クベキ病ガアッテ其上ニ病ノ狀ガアル病ニツイテノ狀ナレバ一門ト立ベキモノニテハナケレド古書ニ載テアルユヘニ此書ヘモ少々雜記ス古書ニモ不殘拳タモアリ其中ニ赤水玄珠ナドニハ火門ト發熱門トハ二ツニシテ別ニ分テハナケレド其訣ハ赤水ニ見ヘタリ此モ尤ナコト也

偖此六門ノ意得ハタト〳〵發熱ハイツレノ病ニモツイテアレモ其中ニ他症ヲ
モナクテ唯發熱バカリニテ何病ヲ辨ジガタキ症ヲ此門ニテ考ベシ殘リノ五
ツモ此合点ニテ考ベシ偖（サテ）考ニナッテハ博（ヒロ）ノ考ヘシ此書ニハ少々挙テ例ヲ見
スルニデナリ大部大療治本ノ何ニテモ考ベシ小部ナ書ニハ畧シテアルナリ

治法

一切發熱皆能取効外邪痰飲氣滯不必拘其所因也雖此言一概
不可意得小兒室女亦宜服又云因痰飲發熱但連日頻進此藥以
熱退為期不可預止參蘇飲○久患潮熱自午後至夜半乃腰冷用
蓁艽鱉甲飲清脾湯不効用此湯効或有殊班亦宜用之○寡婦寒

熱如瘧加柴
發熱甚病證難辨謙云此外感之病而難辨也香蘇散
一婦發熱至十餘日不止或微惡寒頭痛氣惱不食溺色赤脉五動如
有力人參養胃湯謙云用氣弱虛熱氣惱為的此症大便結者亦宜
之此症如外邪初起則宜敗毒散加減用小柴胡之類則反增熱也
湯用小柴胡之類則反增熱也
諸般鬱熱六經實火涼膈散
氣分積熱實盛白虎湯或敗毒散加荊青木
壯實者每夜發熱譫語晝則熱不甚目微赤神如痴尿黃赤人參白虎

氣消之精神憔悴飲食減少日漸庶羸雖病暫去而五心常有餘熱此屬虛證宜茯苓補心湯或十全大補湯養榮湯之類病後欠調理者尤宜之（珍珠散）

血虛發熱甚發暑月類白虎之證者當歸補血湯

陰虛發熱四物湯加炒蘗芩（きん）甦（いき）兼氣虛加參耆芩甦○素病虛熱忽覺惡寒加耆蘗連或合二陳湯○惡寒糞燥者加虎濕○痰夜發熱痰火也三補丸加芩為散用

陰虛火盛足○常熱者滋陰降火湯加豉膝去閼

潮熱徃來四君子湯加前芎一

元氣虛人遇勞即發寒熱此元氣下陷之故或勞力而發寒熱腿縫中

湯讓云時疫之類歟九載此門者多本邦先醫之案也不可通者多矣宜以意而斟酌焉

鼻流清涕（二ノ九）口鼻之氣熱六和湯加芎羌謙云是亦暑月外因之証

寒熱如瘧表裏不和者小柴胡湯○至夜轉甚者加朴梔○潮熱虛羸五心煩熱宜此湯加減二〇久後發熱煩悶加鼈蛎或加連梔亦宜或有用三和散而宜上氣滯或亦

贅怒發寒熱逍遙散○虛勞寒熱日久不除者柴胡四物湯加味逍遙散○每夜身發微熱病人不覺早起動作無事飲食如常既無別證可疑只是血虛陰不濟陽朝用加味逍遙散暮用六味丸不應用當歸補血湯加減八味丸

結核作痛謂之勞發俱宜補中益氣湯○傷寒寒熱有元氣寡弱之人素爽爽欝畧有動作勞傷則憎寒發熱有似傷寒其脉弦數無力腋下及臂或腿縫中有核腫痛者謂之勞發切勿汗下宜此湯加降火清痰藥輕者周時微汗自解○産後因氣血虛弱脾胃虧損而發寒熱皆不足證經云陽虛則惡寒陰虛則發熱若兼大便不通尤屬氣血枯槁切禁發表降火若寸口脉微為陽氣不足陰氣上入陽中而惡寒此湯加姜棗發越之

內傷表分衛虛惡寒者調中益氣湯加肉桂

有腎虛火不歸經游行於外而發熱者煩渴引飲面目俱赤偏舌生刺

兩唇黑裂表候間如煙火上衝兩足心加胳痒涎壅盛喘急脉洪大而數無倫次按之微弱者是也後世八味丸以十全大補湯下之

頭熱腰已下寒上熱下寒為主桂苓丸桂一兩茯二兩蜜丸沸湯下利以導之陽氣上爭得汗者生若雜證上熱下寒上熱為生既濟湯即竹葉石膏湯加熱附子大便秘者既濟解毒湯火不歸原後世八味丸

發熱作渴小便頻數者腎氣虛弱也加減八味丸

上寒下熱五苓散下滋腎丸虛陽下陷加減八味丸

一婦人發熱戰慄咬齒晝夜三四次熱退而復頭痛與九味清脾湯又

有兼悪寒者也

六十歳男潮瘧久不止臍左邊積氣發動則瘧猶來汗多出足時冷頭不痛咽不渇口少粘不食大便結尿黄脉濡五動人參截瘧飲

夾痰發瘧者二陳湯加葛升麻柴胡

洒淅寒瘧盜汗頭痛欬嗽五心煩瘧暮瘧夜不寐常不快脉弦數似勞證是失金不得志者所致也分心氣飲去羌減夏藁加枳殼

潮瘧氣滞烏藥順氣散去鞋加艾茶

久病陽氣虚寒者升麻葛根湯去芍加參芷鼈蓍

久病過服熱藥反悪寒者先探吐痰後與防風通聖散加地歸

小兒上焦瘧驚惕沸鬱身不安下冷泄瀉不常人參敗毒散加歸蜜

右諸瘧二種々ノ病因アリ近來古方者流ノ徒見證ニ隨ヒ瘧ト見レハ大小柴胡三黄白虎ノ類妄用テ誤ルコト多シ後世家ノ治法多端ナリトイヘ𪜈寒瘧補瀉病因ヲ考ヘ症ニヨリ緊機應變アレヨリ知ベシ

藥方

參蘇飲感冒香蘇散全　人參養胃湯瘧　涼膈散時疫白虎湯全

人參白虎湯全　六和湯暑　小柴胡湯傷寒　三和散氣　逍遥散虚勞

當歸補血湯全　茯苓補心湯全　四物湯調血　三補丸火　滋陰降火湯虚勞四　君子湯全　補中益氣湯内傷　調中益氣湯全　滋腎丸小便閉

九味清脾湯　瘧　人參截瘧飲全　二陳湯痰　分心氣飲氣　烏藥順氣散中風　升麻葛根湯感冒　防風通聖散中風　人參敗毒散時疫

附方　明劉宗厚曰楊氏秦艽扶羸湯　治肺癆骨蒸成勞或嗽或寒或熱聲嘎(カレ)不出躰虛自汗四肢怠惰　柴二分　參(ヘカクリ)　鱉炙(ビヂキヤウ)　蓁(ヂヨウヒ)　歸　皮各一(ハニヂケ)　骨各半(ヒヤウ)　夏　芍(ヤク)　甘　各一分

右水煎

張景岳玉泉散　治二陽明內熱頭痛二便閉結溫疫班黃及熱病喘欬等證是益元散變法其功倍之(ス)　礬(ラ)　石六兩生用　甘一兩　右為二細末一每服三三錢新汲水或熟湯或人參湯調下或加二珠砂三錢妙

醫燎手引草中編上　終