医療藥方規矩（藥方選）安政六年　加藤謙齋著

禁帶出



安政六己未三刻

醫療藥方規矩 全

一名 藥方選

參河鳥巢道人謙齋先生著

浪華書肆

寶玉堂梓

重刻藥方選序

藥方選行於世久矣版主近日欲新其梓請增補余曰既足矣復何加焉惟有藥名分糧之誤脫者可謂遺憾矣因校正而授之庶乎覽者無其惑焉

安政己未初秋

津阪元悶識

凡例

一古方。後世方。治療經驗。切要方。精選輯之。

一方銘以伊呂波聲。頒之。便探索。本邦雖有假字遺正格。當急務。難擇。敢不抱假字遺。隨聲頒之。

藥銘。有音訓交讀者。有漢吳二音混雜者。或柴之字如讀與佐伊雖無謂。難改變舊年之稱呼。由是唯國俗。隨唱來方銘。而頒之。

宋榮堂主人識

藥方選目錄

伊 初 異陰萎葦 丁 勺茵已一

呂 二 六鹿 丁 狼

波 四 八排栢貝倍 丁 半白麥蟠

仁 八 人二 丁 乳如

保 十 防 四 丁 補

寶蒲保 牡奔朴

邊 十 平霹 八 丁 便鼈

土 二 獨透導土冬 十 丁 當陶東桃兎

千 二十 沉竹猪知調釣澄 四 丁 蠲治地丁中定疔

逐蜘

利 二十 立龍龔鯉○六之字除六君子 九 丁 涼苓六利 湯外入呂之部

奴

留

遠 三十 黃 二 丁 遠

和 三十 和○如黃字 五 丁 入遠之部

加 三十 乾甘葛開良加○如香紅行字 七 丁 樂海膈痎改 入古之部

與 四十 陽養 丁 抑薏

太 四十 太棄澤托達○如當導桃陶 二 丁 代退斷脫 字入登之部

禮 四十 連羚 九 丁 靈練

冷○如苓之字麗」入利之部
曾 五十丁 走壯踈蘇雙蒼鼠息甦倉瘦續
津 五十三丁 通追頭
禰 五十五丁 寧
奈 五十五丁 內南
良 五十七丁 蘭來
無 五十七丁 無
宇 五十七丁 温瘟烏禹
爲 六十丁 納
乃 六十丁 納
於 六十丁 括藿活九化花回滑瓜火撵快寬驅雚狗觀欵潰
也 六十七丁 益夜射
末 六十七丁 麻萬
久 六十丁 桂解下玄輕元甄荊雞啓瞍健絜
不 七十六丁 茯附浮普風佛敷不支分復扶
古 八十丁 厚香
計 七十丁 紅行高苓滚劫鈎控侯交吳五牛固虎琥古黑
江 八十九丁 抵葶天○如定調丁字醒提入知之部
天 九十丁 安
左 九十丁 柴犀再崔散山○如蒼壯皂字濟催三酸左入曾之部
幾 九十九丁 芎羌膠枳
杏九救強均金近歸既桔起氣菊瘧極祛稀葵著橘逆玉禦却
由 百九丁 愈熊
女 百十丁 蜜妙
美 百十丁 之
百四十九丁 梔柴止子神眞辛瀉射芍赤手春集將省清小椒漿惺省七失資辰深蜀朱蠲縮酒菜收舟升消生正滋參腎秦助如除淨釀聚薷蛇常滌定十實澗順
惠 百四十一丁 越益營濬徧
比 百四十三丁 白枇萆檳必表百備
毛 百四十五丁 水沒門
世 百四十七丁 旋千喘錢川仙洗選潛宣聖莠征星省清攝
須 百五十八丁 水推

藥方選目次終

○伊之部

補 異功散 治肺胃虛痰喘或泄瀉○即四君子湯加陳皮

痘 同銘一方 治痘瘡寒戰咬牙痒裏虛泄瀉○當芎參芪

瀉 異苓湯 治泄瀉腹痛水穀不化○即平胃散五苓散合方○一方加芍 附朴桂各八分 訶子七分

瀉 異風湯 治風冷乘虛水穀不化腹脇虛滿腸鳴痛濕毒下瘀血○當芎芍參朮茯桂各八分 入粟煎

傷寒 陰旦湯 治身大熱內寒欲近衣○桂枝湯加芩干姜

風咳 萎蕤湯 治風溫咳嗽。及冬溫發熱頭眩○白薇 木香 麻杏 甘 獨 芎各一錢 萎一錢半 石膏二錢

欬 葦莖湯 治欬有熱煩滿爲肺癰○葦二升 薏半升 桃五十枚 瓜瓠半升

中風 勻氣散 治手足不能屈伸。半身不遂。口眼喎斜。用風藥。不愈○朮四錢 烏藥三錢 天麻 參各一錢 沉 芷 青 甘 蘇 木瓜各五分 姜棗

疽 茵陳散 治濕熱發黃○茵 梔 茯 猪 澤 蒼 枳 連 朴 滑各小分

疽 同銘方 治發黃。挾風。便秘○茵 翹 荊 麻 升 羌 薄 姜蚕各大 細 大黃 牽各小

疽 茵陳蒿湯 治身黃。二便不利。腹微滿○茵六兩 大黃二兩 梔十四个

疽 茵陳四逆湯 治陰黃。脈沉厥冷○即四逆湯加茵陳

疽 茵陳五苓散 治黃疸。病渴者○即五苓散加茵陳

疽 茵陳附子乾姜湯 治陰黃脈沉數者○茵 澤 陳 茯各小 附大 乾 朮各中 白蔻 枳 半各小 姜

疽 茵陳梔子三物湯 治黃病。大便自利○茵大 梔 連各小

腹滿
巳椒藶黃丸　治腸水腹滿。口舌乾燥○防巳　椒目　葶藶各一兩　蜜丸

便秘
伊尹三黃湯　治三焦。實熱。便秘○即金匱瀉心湯也又倉公名火濟湯

疽
一清飲子　治黃疽發熱○茯二錢　柴三錢　芎　桑各一錢　甘五分　姜棗

○呂之部

鬱
六鬱湯　治諸鬱症者。清火。化痰。順氣○香附　蒼　曲　翹　梔　陳　貝　芎　枳　蘇　茯各一錢　甘五分

瀉
六柱湯　治滑脫。不止。瀉利完穀○參一兩　茯　附　木香各五錢　訶　肉蔻各二錢　姜棗

氣
六磨湯　治一切氣塞痞悶。破氣之峻劑○沉　烏藥　檳　參　枳　木香各二分

霍乱
六和湯　治風寒。暑食。諸交。見霍亂○半　砂　杏　參　甘各一錢　茯　藿　香薷　朴各四分○一方有扁木瓜

渴
六一湯　即益元散也

小兒
六味散　治小兒夜啼。或泄瀉○參　山藥　朮　茯　扁　甘　生姜○一方加釣藤

補
六味丸　治陰虛火動○芊八兩　山藥　山茱各四兩　杜丹　茯澤各三兩

小兒
六神散　治小兒面青。夜啼。或泄瀉。不乳○參　朮各五分　茯一兩　甘二錢　山藥五錢　扁豆一兩　姜棗

疫
六神通解散　治時疫躁熱。不得發汗○麻　石膏　滑　芩各二兩　蒼四兩　甘一兩半

嘔利
六物黃芩湯　治乾嘔。下利○芩　參　干姜各三兩　桂一兩　半片　棗十二枚

脚氣
六物附子湯　治脚氣。疼痛不仁。脉沈細者。痺證○附　桂　防己各四兩　甘二兩　朮　茯各三兩

傷寒
六一順氣湯　治傷寒傳裡。大便結實。口燥咽乾。怕熱譫語狂妄。○柴　芩　芍　枳　朴　大黃　芒　甘　○一方無芍

補
鹿茸大補湯　治一切虛損。婦人亡血○茸　芪　歸　茯　地各二分　芍　朮　附　參　桂　半　石斛　五味各三分　蓯蓉　杜仲各四分　甘一分　姜　棗

陰瘡
狼牙湯　治陰中蝕瘡。爛者洗之。○狼牙一味三兩　水煎

○波之部

下血　八寶湯　治臟毒。下血。在糞後。○連　芩　栢　梔　翹　槐花　各一錢半　辛　甘　各四分

淋　八正散　治濕熱。便秘。淋痛。或爲腫。○車　通　瞿　扁蓄　滑　燈艸　各一錢半　梔　大黄　各四分　○一方加木香

感冒　八解散　治四時感冒。兼吐瀉。少力者。飲食勞倦。○參　朮　茯　陳　半　藿　各二錢　甘一兩　朴二兩

補　八物湯　治氣血兩虛者。○又名八珍湯　即四君四物合方一作去參加芎

瀉　八珍散　治脾虛。泄瀉。○參　朮　茯　甘　耆　山藥　扁豆　粳米

瀉　八柱散　治腸胃虛寒。滑泄。不禁。○參　朮　肉蔻　干姜　甘　附　各二錢　姜梅燈艸

中氣　八味順氣散　治類中風。虛脹。喘逆。○參　朮　茯　青　芷　陳　烏藥　各二錢　甘減半

傷寒　八味李根湯　治傷寒。動氣在上。發汗則氣上衝心。不得息。○李皮兩一　芩　各二錢　桂三錢　甘　半錢　名李子湯

補　八味地黄丸　治腎虛。命門火衰者。○熟地八兩　山茱　山藥　各四兩　丹皮　茯　澤　各三兩　附　桂　各一兩

風痛　八風續命湯　治風。○桂　當　參　干姜　甘　各大　杏　獨　芩　各中

中風　排風湯　治中風。肢體煩痛。皮膚不仁。○麻　桂　當　甘　各大　芍　杏　防　茯　獨　白蘚皮　姜

肺癰
排膿湯　治內癰膿血急迫者○桔三兩　甘二兩生　生姜一兩　棗十枚

瘡
排膿散　治瘡癰胸腹拘滿○桔二分　枳十六枚　芍六分為散取雞子黃一枚以藥雞子黃相等和飲下

不臥
半夏湯　治自汗痰飲不得臥○半五合　秫一升　百勞水煎

脚氣
同銘方　治脚氣入腹衝胸欲絕○半　桂　參各三錢　干姜二錢　附　甘各半錢　細　蜀椒各一錢

咽痛
半夏散　治少陰病熱上攻欬而咽中痛○甘　桂　半各六分

乾嘔
半夏乾薑湯　治乾嘔吐逆吐涎沫○半　姜各六分

氣
半夏厚朴湯　治胸滿心下堅咽中痰不出不下如有肉○半一升　茯四兩　蘇二兩　朴三兩　生姜五兩○一名四七湯

嘔利
半夏瀉心湯　治嘔而腸鳴心下痞者○半半斤　芩　干姜　參　甘各三兩　連一兩　棗十二枚

惡咀
半夏茯苓湯　治妊婦惡咀心煩頭眩惡寒汗出○生姜　半各四錢　地　茯各二錢半　陳　覆花　細　參　芍　芎　桔　甘各六分

癲
半夏茯神散　治癲狂神氣未衰者○半　茯神各二兩　天麻　星　遠　酸　廣皮　烏藥　木香　礞石各八錢

頭痛
半夏蒼朮湯　治素有風證頭痛吐痰○升　柴　藁各五分　茯神　曲各一錢　蒼　半各二錢　甘四分　姜十片

仝
半夏白朮天麻湯　治痰厥頭痛眩暈○陳　半　麥牙各七分　曲　朮　芪　參　茯　蒼　天麻　澤各錢

干姜　栢各一錢

秘結　半硫丸　治高年冷秘虛秘○硫黃　半夏各水分　姜汁調餅糊丸

下利　白通湯　治少陰病自利脈微厥逆○附一枚　干姜一兩　葱白四莖

仝　白通加豬膽汁湯　治前症利不止厥逆無脈乾嘔煩者即前方加人尿五合膽汁一合

補　白龍湯　治男子失精女人夢交自汗盜汗○桂　芍　龍骨　牡蠣各二錢　甘一錢　棗

熱利　白頭翁湯　治下利欲飲水煩渴者○頭翁二兩　連　秦皮　蘗各三兩

虛利　白頭翁加甘草阿膠湯　治產後下利虛極者○即前方加甘膠各二兩

肺癰　白散　治少年強人吐膿血者○巴豆霜一錢　桔　貝各三錢○一名桔梗白散

關格　栢子仁湯　治胃虛關格○參一錢半　朮　茯　陳各一錢　甘一分　栢仁二錢　麝一字　姜三片

吐血　栢葉湯　治吐血不止○栢葉　干姜各三兩　艾三把一作膠

逆欬　麥門冬湯　金匱方　治大逆上氣咽喉不利欬唾有血者○麥冬七升　半升　參一兩　甘二兩　粳三合　棗十二枚

欬血　同銘方　治火熱乘肺欬唾有血○麥　防　茯各二錢　參一錢

腫

又方　治上焦水腫○麦冬姜炒五十枚粳五十粒

渴

麥門冬飲　治老人津虧大渴○麥冬　參　五味　茯　甘　子　枸杞　生姜

渴

麥門冬湯　治霍乱已愈煩渴小便不利熱多○參　朮　茯　陳　半　甘　小麥　烏梅　麥冬

嘔瀉　千金

麥門冬理中湯　治上焦熱腹滿食則先嘔後瀉○麥冬　朮各五錢　甘　茯各二錢　參　陳　蓴心　萎蕤各三錢　蘆根一握　竹茹一團　雞子大　生姜四錢　陳米一合

鬱熱

麥煎散　治少男室女鬱勞骨蒸○鼈　柴　大黃　生芐　常山　當　茯　干漆　石膏　朮　甘　小麥　姜棗

水痘

麥滑散　治小兒水痘○麻　大黃　知　羌　參　滑　骨皮　葶藶各一　甘半分　用小麥水煎温服

嗽

貝母湯　治諸嗽久不止○貝　芩生　陳　五味各一　桑　半　柴　桂各半錢　木香　甘各一分　杏七ケ　姜七片

畱飲

倍朮丸　治痰飲肩背痛腹鳴有聲○朮一斤　干姜炮　桂各半斤　麴丸或蜜丸

腹痛

蟠葱散　治脾胃虛冷氣滯心腹痛小腸腎氣婦人血氣痛○索　桂　干姜各一分　蒼　甘各四分　砂　檳　丁皮各二十

三稜　莪　青　茯各三分　連鬚葱水煎

○仁之部

吐
人參湯 治下焦實熱。二便不通。嘔吐不禁○參 芩 知 貍 茯各三錢 梔 陳 蘆根各四錢 石膏八錢 朮四錢

吐
人參散 治胃虛津枯吐逆○參五錢 麝半分 腦三厘

熱 本事
同銘方 治邪熱客經絡并肌熱。虛勞骨蒸○參 朮 茯 半 甘 歸 芍 葛 柴各一兩 芩半兩○世云十味人參散

女腫
人參丸 治月經不利四肢浮腫○參 當 大黃 藿 芍 茯 桂各二兩 葶藶一兩 蜜丸

痺
同銘方 治大熱痺。在經絡○參 麥冬 茯 龍齒 石菖 遠 蔑各一兩 歸半兩 芐二兩

瘧
人參實衛湯 治瘧疾不止自汗○芪 參 甘 朮 芍

虛勞
人參蛤蚧散 治虛勞。肺痿失音。咳唾腥血。或面瘡○參三兩 蛤蚧十對貝 桑 茯各二兩 甘三兩 杏五錢

咳逆
人參定喘湯 治遠年欬逆上氣胸塞不出聲○參 麻 甘 半 膠各一錢 桑 五味各半錢 粟穀二分 姜三片

感冒
人參敗毒散 治時疫。感冒。初病惡寒發熱頭痛○參 茯 羌 獨 前 柴 芎 枳 桔 甘小分 姜

內傷
人參養胃湯 治外感內傷。生冷并痎瘧○蒼 半 朴各中 陳 大藿 菓 茯 參各大 甘 烏梅各小

補
人參養榮湯 治心脾虛寒○參 歸 朮 陳 甘 芪 桂各一錢 熟地 茯 五味各七分 芍錢半 遠五分 姜棗或小分

潮熱 人參清肌散 治氣虛午前潮熱 參 朮 茯 甘 半 歸 芍 柴 葛 羌 棗

傷寒 人參三白湯 治大陽病誤汗誤下表裏虛冒家不得汗而不解 參 朮 芍 各一錢 柴三錢 芍一錢 天麻五分 茯半

熱 人參柴胡散 治氣虛無汗潮熱○參 朮 茯 歸 芍 柴 葛 半 甘水分

久嗽 人參款花湯 治久嗽喘急或虛勞冷嗽遠年不藥效者○款冬 五味 紫菀 桑白 參各一兩 姜棗

咳 人參清肺湯 治咳喘久勞嗽唾血○桔 朱 骨皮 知 參 烏梅 膠 粟殼 杏 甘各水分 棗入蜜

全 人參平肺湯 治心火肺刑肺痿咳嗽喘急○桑白一錢 知七分 青 大冬各四分 茯七分 骨皮 陳各

瘧 人參竹瀝飲 治虛瘧昏倦多汗痰盛○參 朮 茯 歸 生 半 酸棗 麥冬 知 陳 芍各一錢 梅一个 甘三分 姜棗 姜汁竹瀝 五分

全 人參截瘧飲 治虛人截瘧一切虛○參 朮 茯 朴 歸 青 苓 知 菓 常 檳 柴各八分 梅一 桂 甘各三分 姜棗

呃 人參復脈湯 治呃逆而無脈者○參 朮 茯 半 陳 五味 麥冬 竹茹 甘 生姜

血脹 人參芎歸湯 治小便多大便黑痛悶喘○歸 半各三分 芎一兩 莪 甘 木香砂 烏藥各五錢 參 桂

五靈各一分　蘓　姜四片　棗

虛勞
人參地骨皮散　治臟中有冷。榮中有熱○參　骨皮　柴　芪　生芐各一兩半　知　石膏各一兩　茯半兩　姜　棗

麻木
人參益氣湯　治兩手指麻木。四肢困倦○芪八錢　參五錢　芍三錢　升二錢　柴二錢半　五味百廿立　甘　生炙各二錢

瘍
人參黃芪湯　治潰瘍。少食發熱○參　朮　麥冬　蒼　陳各五分　歸　升各五分　芪一錢　栢四分

腰痛
人參順氣散　治氣滯腰痛。及感風寒。頭痛眩暈○參　芎　桔　朮　芷　陳　枳　麻　烏藥　白姜　甘各一錢

痰
二陳湯　治脾胃濕痰。及痰一切通用○半二錢半　陳一錢　茯錢半　甘一錢　烏梅半片　姜三片

肺勞
二母散　治肺勞有熱。不能服補氣之藥者○知　貝各一兩　古方有巴霜十个　姜三片

暑風
二香散　治外感風寒。暑濕。內傷。飲食生冷○即藿香正氣散加香薷扁豆

腫
二妙散　治半身以下。濕熱疼痛。重而腫○檗　姜汁浸蒼炒各六分　爲散　姜汁調

瀉
二神丸　治腎瀉脾瀉○補骨脂　肉蔻六分　餅丸

腰弱
二至丸　治老人腎虛腰痛下體痿弱○附一枚　桂一兩　杜仲塩酒炒　骨脂各二兩　鹿茸炒　麋茸炒各一具

伏暑
二氣丹　治伏暑生冷交錯中脘。痞滿或吐瀉○硝石　硫黃各六分

咳
二冬膏 治肺胃燥熱欬嗽○天冬 麥冬二味小分熬膏蜜收

瘧
二解湯 治瘧之套劑也時行之瘧長幼相似者主之
麻 柴 澤

吐血
二和湯 治暴吐紫血成塊雖多不妨○歸 芎 芍 生芐
連 芩 栢 梔

汗
二甘湯 治胃熱食後出汗如雨○生甘 炙甘 五味 烏梅
各小分 姜棗

淋
二朮散 治冷淋氣滯渋痛○木香 歸 芍 青 茴 檳
澤 陳 甘各三分 桂少 通

臂痛
二朮湯 治痰飲双臂痛及手臂痛○朮 星 陳 茯 香附
酒芩 靈仙 羌 甘各一半二錢 蒼錢半 生姜

瘧
二朮柴胡湯 治瘧疾寒熱及餘證加減之○朮 蒼 柴 葛
陳 甘 姜

產後
二味香蘓飲 治胞衣不下及瘀血○參 蘓木 水煎童便熱
服

血虛
二連四物湯 治虛勞血虛○四物加黃連胡連

瘡
二十四味風流飲 治楊梅瘡毒發出者○防 荊 翹 芷
歸尾 芍 芎 上部瘡多宜倍用之○芩
連 梔 苦參 通 下部瘡多宜倍用之○骨皮
加皮 蘚皮 木瓜 金銀花 皂刺 薏 蟬 蚕
柏 甘 蒺各二兩 土茯三斤

瘡 二十四味流氣飲 即風流飲不用土茯苓者也

腫 同銘方 治水腫○陳 朴 青 蘓 香附 甘 通各大一 桂 腹皮 莪 丁皮 梹 麥冬 菓 木香 芷 各中 參 半 朮 木瓜 茯各小 枳 大黃各中 姜棗

勞瘵 二十四味蓮子飲 治傳屍勞。寒熱。久嗽。咯血○歸 芪 甘 鼈 前 柴 獨 羌 防 防已 茯 半 芩 陳 膠 桂 芍 杏 芎 星 枳 麻 蓮肉各半戔 芫花一撮 姜棗

虛損 二十四味飛步散 治下元虛損。膝脚。酸痛。寒湿。風氣。麻木。不仁○歸 芷 芍 膝 杜仲 木瓜 茯 烏藥 骨碎 何首 故紙 續 小茴 寄 五加 獨 蒼 陳 防 天麻各一兩 芎 梹 半各五戔 甘三戔 姜煎入酒一半服

失力 乳香定痛散 治跌撲。傷筋。失力○乳 沒各半兩 芎 芷 芍 丹皮 生地各七戔 甘酒童便和

風熱 如聖湯 治上焦風熱○桔 甘 翹 防 荊

瘧 同銘方 治瘧久不止。先截。後宜補○參 常 丁香 甘

痘 同銘方 治痘瘡已出。身熱如火○芍 升 葛各五分 甘 紫艸 木通各二分 山查根二寸 姜 葱

崩漏 如聖散 治崩漏不止○椶櫚燒 烏梅各一兩 黑姜兩半 為散

積聚 如聖丸 治積聚。疝氣。蠱積。食積。屬熱者○梹 曲 茅 青 莪 稜 龍旦各一兩 連 胡連 使君 金鈴各八戔 木香四戔 陳一兩 朮二兩

中風 如程散 治中風口眼喎斜。神方○歸 芎 朮 芍 茯 陳 半 枳 芷 桔 蚕 防 荊 細 芩 烏藥 甘 生姜 天麻

傷寒 如神白虎湯 治身熱。渴而有汗不解。脈來微洪○石膏 知 甘 參 山梔 麥冬 五味 姜棗 竹葉

○保之部

虛 補虛湯 治氣血虛損不食○參 朮 芪 陳 歸 芍 甘

咳 補肺湯 治肺胃虛寒欬嗽○五味 干姜 桂 款冬 麥冬各三戔 棗二戔

仝 同銘方 同前○參 芪 五味 菀各一兩 熟芐 桑姜

喘 補肺百合湯 治喘促欬嗽逆。久不藥効者○參 百合 訶子 粟殼 天冬 生芐 菀 知 馬兜 木各一戔

陳七分 甘三分 姜梅

虛 補氣湯 治勞倦過力○參 陳 麥冬 朮各一錢五味 甘各七分 芪一錢半 姜棗

仝 補血湯 治勞心。思慮。損傷精神○參一錢二分 芎 生芐 陳 梔 甘各五分 酸棗 芍 歸各一錢 五味十五 茯神錢 麥冬一錢

脹 補氣建中湯 治鼓脹。元氣脾胃虛○一名行濕補中湯○參 芩各八分 朮 茯各一錢半 陳 蒼各一錢 朴 澤 麥冬各五分

噎 補氣運脾湯 治中氣不運噎塞○參二錢 朮三錢 陳 茯各一錢半 芪 砂八分 甘四分

產後 補氣養血湯 治小產氣虛。下血不止○參 芪 歸 芍 朮 艾 甘 膠 芎 青 香附 砂各六分

仝 補血定痛湯 治小產瘀血。心腹痛○歸 芎 芍 熟芐各一錢 桃 紅各三分 玄胡七分 香附 青 澤蘭 丹皮各五分 酒童便和

虛 補胃湯 治脾胃虛弱。元氣不足。嗜臥○芪二錢 參五分 甘一錢 歸 柴 升各三分 蒼一錢 青五分 曲七分 栢三分

腰痛 補腎湯 治一切腰痛○茴 故紙 玄胡 牛膝 歸 杜仲 酒 栢 知 姜

吐血 補榮散 治吐血。衄血。諸出血調理○歸 芍 生芐 熟地 茯 梔 麥冬 陳各六分 參 甘各減半 梅 棗

腰痛 補陰湯 治腎虛腰痛○參 芍 生芐 熟芐 陳 牛膝 茴 故紙 歸 茯 杜各一錢 知 栢各七分 甘三分 棗

小兒
補脾散　治弄舌○參　朮各一錢　芍　茯各八分　陳　芎各六分
芪　歸　甘各四分

小兒
補脾益真湯　治小兒。胎稟。虛弱。嘔吐。氣逆○木香　歸　參
丁　訶　陳　朴　甘　肉蔻　果　茯　朮
桂　半　附　全蝎　姜

帶下
補經固真湯　治崩中日久。白帶下流不止○柴　芩　郁李
甘各一錢　參　干姜各二錢　橘五分　白葵花

陰虛
補陰降火湯　治陰虛。尾骨節痛○歸　芍　檗　知　芎　熟
芐各六分

瘰
補中勝毒湯　治瘰癧已破者○芪　翹　升　柴　防　甘
歸　生芐　熟芐　芍　陳　參

勞倦
補中益氣湯　治形神勞役。中氣飲食不節。及感寒○參　朮
歸　甘　陳各一錢　柴　升各二分　芪一錢半　姜　棗

腫
補中治濕湯　治水腫○參　朮各大　蒼　陳　茯　麥冬　水
通各中　芩　朴　升各小

中寒
補中湯　治中寒○參　朮　干姜　甘　陳　茯

脹滿
補中消脹湯　治脹滿。虛證○香附　陳　朮　茯　瞿　扁畜

補
保元湯　治陽虛。營衛不足○參三錢　芪三錢　蜜炒甘炙一錢

食傷
保和丸　治食積痞滿發熱○查二兩半　陳　麴　芽　茯
翹　萊服子　連各五錢

水

保中湯　治嘔吐不止。飲食不下○藿梗　朮　參　梔各一錢　砂三分　連一錢　半　茯　陳各八分　甘二分　姜

姙

保生湯　治惡阻。少食嘔吐。或吐瀉作渴○參　梅　香附　甘　陳　生姜

仝

保胎飲　治胎動不安。腹腸疼痛。或下血。惡阻○歸　芎　芍　熟芐　半　茯　甘　朮　芪　膠　艾　地榆各七分　姜

風痛

防己湯　千金　治歷節風痛如錐刺○防己　朮　生姜各四錢　甘三錢　桂　茯各四錢　參二錢　烏頭一枚　苦酒和水

風湿

防己湯　活人　治風湿多汗○防己　芪　朮　生姜各四錢　參　甘各錢

腫

防己飲　治脾虛遍身浮腫○防己大　桑白　蘇　芍各中　木香小

脚

同銘方　治脚氣。增寒壯熱○蒼　朮　栢　防己　生芐　芎　梹　通　甘　犀角

姙

防己散　治姙孕腫滿。喘咳。小便不利○防己一錢　桑　茯　蘇各二錢　木香五分

風水

防己黃芪湯　治風湿脉浮。身重汗出惡風者○防己四兩　芪五兩　朮三兩　甘二兩　姜三片　棗十二枚

癲癇

防己地黃湯　治癲癇。神氣昏惑言亂○防己一錢　甘　桂　防風各二錢　生芐四兩　姜汁二匕

腫

防己茯苓湯　治四肢浮腫。水氣在皮膚○防己三錢　芪　桂各三兩　甘二兩　茯六兩

風毒

防風解毒湯　治風毒。瘰癧○防　荊　桔　惡實　翹　甘　石膏　薄　枳　芎　蒼　知

熱毒 防風通聖散 治表裏俱實便秘。或腫毒。瘀血○防 荊 翹 麻 薄 芎 當 芍 朮 梔 大 各五錢 芒硝五錢 石膏 桔各一兩 滑石三兩 姜葱

風熱 防風當歸飲 治風熱燥熱。湿挾虛之良方○滑三兩 大黃 芩。柴 防 參 甘 歸 芍各一兩 姜

拳毛 防風飲子 治倒睫拳毛○連 甘 參各一錢 歸錢半 烏 防 細 蔓荊各五分

熱 防風瀉肝散 治 防 羌 桔 羚羊 芍 黑參 芩各大 細 甘各小

自汗 牡蠣散 治陽虛自汗○蠣 芪 麻各一錢 浮小麥百粒

水氣 牡蠣澤瀉湯 治大病差後腰以下有水氣者○蠣 澤 蔞根 蜀漆 葶藶 商陸 海藻各小分

經閉 牡丹皮湯 治室女經閉。咳嗽發熱○丹皮 歸各一錢半 芍 生芐 陳 朮 香附各一錢 柴 芩各七分 甘四分

腸癰 牡丹皮散 治腸癰腹濡而痛。或時々下膿○參 丹皮 芍 茯 芪 薏 桃 芷 歸 芎各一錢 木香三分 甘 桂各五分

疝 寶鑑當歸四逆湯 治疝氣。厥逆衝心○歸錢半 附 桂 茴 胡 索 柴各一錢 芍 茯各八分 澤 川楝各六分

頭痛 寶鑑石膏散 治頭痛。血分風熱感邪痛甚○石膏一兩 麻半兩 何首烏 生葛各七錢半

咳 寶鑑瀉白散 治咳而氣喘。煩熱口渴○桑 骨皮 甘 粳米 知 芩 桔 青 陳

打撲
蒲黃散　治小兒打撲。血滯。或敗血作腹痛○蒲黃　歸　生芐各一兩　琥珀　芍　桂各半兩

皮水
蒲灰散　治厥而小便不利。皮水者○滑石二分　蒲灰七分

積
奔豚湯　治奔豚氣上衝。胸腹痛。往來寒熱○甘　芎　歸各二兩　半四兩　芩二兩　生葛五兩　芍二兩　生姜四兩　李根白皮一升

中寒
朴附湯　治中寒下虛　附　朴各六分

○邊之部

食
平胃散　治胃中宿食不化○蒼　朴　陳　甘各二兩　姜三片

脹
平肝飲子　治喜怒不節。肝氣不平。邪乘之。作諸症。○防　枳　桔　桂　芍各五分　歸。芎。木香。參。陳。甘。檳各二分　姜

脇痛
平肝流氣飲　治脇痛。及小腹至臍。疝氣內外痛○歸一錢　香附　梔　芍各八分　茯　橘各一錢　連八分　青　半　芎各六分　柴各七分　甘　吳茱各四分　姜

中寒
霹靂散　治陰盛格。陽躁。渴欲飲水。不能嚥者○附五分　真獵茶錢半　水煎蜜少入服

腫滿 千金方無名 治水氣通身。洪腫。百藥無効待死者○吳茱 蓽
平水丸 撥 昆布 杏仁 葶藶 無代甘遂 各水分

仝 治脚氣腫滿。水腫及下部病○吳茱 芒硝 芫花 各
同銘方 二兩 商陸 四兩 甘遂 二兩 蜜丸

仝 治
便毒下劑 蕎麦 七分 大黃 二錢 芎 二分 甘 一分 酒下至醉

久瘧 治久瘧不愈。腹中結塊。名瘧母○鼈 朮 芪 芎
鼈甲飲 芍 梹 菓 朴 陳 甘 各水分 姜 棗 梅

仝 治瘧○鼈 常山 芍 柴 各中 朮 大 牡蠣
鼈甲白朮散

○土之部

脚氣 千金 治脚氣冷痛。不可屈伸○獨 三錢 歸 防 茯 芍 芪
獨活湯 葛 參 甘 各一錢半 干姜 附 各一錢 黑豆 一合

風虛 丹溪 治風虛。昏憒不覺為寒熱○獨 羌 防 細 桂
同銘方 白微 歸 芎 半 參 茯 遠 菖 各二錢 甘 一錢半 姜棗

腰痛 入門 治勞役。腰痛如折重如山○獨 羌 防 桂 澤
同銘方 大黃 各九分 歸 桃 翹 各一錢半 防 巳 栢 各三錢 甘 六分 水酒煎

風痺 治風痺腰脚疼痛○獨 桑寄生 無代續斷 膝 細 杜
獨活寄生湯 仲 蓁 桂 芎 參 芍 歸 茯 地 防 各水分 甘 少

吞酸 治脾胃不和。中脘痞滿。膈噎。或吞酸嘔逆○木香 梹
透膈湯 白蔻 砂 枳 朴 半 青 陳 甘 大黃 芒硝 姜棗

瘡　治臀癰及諸瘡內膿已成不穿破○芪四錢芎三錢歸
透膿散　歸二錢皂刺一錢半山甲一錢入酒亦好

痘　治痘已發不快○紫艸一錢　升　甘各五分糯米五
透肌散十粒

姙　治姙娠卒不得小便者名轉胞○葵子五錢梔子五錢
冬葵散　滑石五錢　木通三錢

仝　治子淋之良方　又產婦破過早產道乾者○冬葵
冬葵子湯　柴　桑　茯　芍　歸　姜棗

仝　金匱治姙娠宜常服之○歸　芎　芍　芩各一斤　朮
當歸散

產後　治產後腹痛○芎小　歸　芍各中大黃大　甘少
同銘方

血　倉公治衄血吐血○歸一錢　干姜五分　芍　膠　芩各
當歸湯一錢半

煩熱　回春治勞心生熱五心煩熱或見血症○歸一錢二分芍
當歸飲生芐　丹皮　麥冬各一錢連　芩　骨各七分柴
梔各六分芎五分甘三分

瘡疥　濟生治瘡疥風癬濕毒燥痒等○歸　芎　芍　生芐　蒺
同銘方　藜　防　荊各一兩何首　芪　甘各半兩

姙　治姙婦腹中痛○歸三兩芍一斤芎半斤朮四
當歸芍藥散　兩澤半斤茯四兩

產後　千金治產後虛損害飲食○歸一兩半芍　參　乾地
當歸芍藥湯　桂　甘各一兩　姜　棗　一方加麥粳米

血虛 當歸補血湯 治血虛至夜發熱煩渴脈洪大而虛○耆六錢 當二錢

熱結 當歸龍薈丸 治肝經積熱腸胃燥結○連 芩 大黃 歸 龍胆 芦薈 梔 青黛 木香 麝 蜜丸

血積 當歸活血湯 治血積在經絡或如崇狀○歸三錢 芍 生芐 桂各一錢半 桃五十ケ 茯 枳 柴各八分 甘 干姜各四分 紅二分

混熱 當歸粘痛湯 治濕熱走注遍身骨節疼痛足腫重疼○羌 甘 芩各一錢 嗲 苦參 升 葛 蒼 歸各六分 朮 防 知 猪 澤各八分 姜

血熱 當歸六黃湯 治榮血虛熱自汗盜汗○連 芩各一錢 芪二錢 生芐 熟芐 蘗各一錢

厥逆 仲景 當歸四逆湯 治手足厥逆脈細欲絶或下利脉大腸鳴○歸三兩 桂 芍 細各三兩 甘炙 通各二兩 棗二十五枚

仝 宝鑑 同銘方 治感寒手足厥冷欲絶者及疝痛○即四逆湯加歸 通 又宝鑑一方保之部出

瘀血 當歸導氣散 治跌撲瘀血內壅喘急便秘○大黃酒兩 歸三錢 麝少 為散熱酒下

熱結 當歸承氣湯 治裏熱火鬱不二便或瘀血○大黃 芒各一兩 甘 當各五錢 姜 棗

盜汗 當歸地黃湯 治盜汗氣血兩虛者○歸 熟芐 芪 朮 茯 芍 生芐各一錢 參五分 陳八分 甘三分 柏 知各八分 大棗浮麥水煎

噎膈 當歸養血湯 治老人陰血枯槁飲食不下成噎膈○芍 熟芐 茯 歸各一錢 貝 瓜蔞 枳 陳 朴 香附 芎 蘇子各七分 沈五分 連八分 姜 棗

痘

當歸養心湯 治痘婦人痘發貫漿。經水適來。忽不能言○參歸 生芐 麥冬 升 甘 燈艸

痔

當歸連翹湯 治痔漏○歸 翹 防 芩 荊 芷 芍 生芐 梔 朮 參 膠 地榆各六分 烏梅 甘 棗

血痛

當歸鬚散 治打撲以致氣凝血。腹脇痛或寒熱○歸尾一錢半 紅八分 桃七分 甘五分 芍 烏藥 香附 蘇木各 桂 水酒和煎

攻裏

桃核承氣湯 治少腹急結如狂。及諸畜血○大黃四兩 芒硝 甘 桂各二兩 桃五十分

疝

桃仁當歸湯 治疝痛。因瘀血者○桃 歸尾 胡索 生地 芎 芍 吳茱 青 丹皮

血

桃仁湯 治從高墮下。腹中瘀血滿痛○桃 䗪虫各卅枚 荊半兩 大黃 芎各三兩 當 桂 甘各二兩 蒲黃五兩

婦人

桃仁散 治月水不調。淋瀝。或腹痛○桃 甘 半 澤蘭 膝歸 桂 丹皮 參 蒲 芎各五分 芍 生芐各一錢 姜

下利

桃花湯 治下利不止便膿血。腹痛。小便不利者○赤石脂一斤 干姜一兩 粳米一升

痰

導痰湯 治濕痰內外壅盛○半二錢 星 枳 茯 陳 甘各一錢 一方星換貝母 生姜

下利

導滯湯 治下利膿血。腹痛渴者○一名導氣湯○芍 歸 芩 連 大黃 木香 檳 枳

小水

導赤散 治小腸實熱。小便赤濇○生芐五錢 通 生甘各一錢 竹葉一握 一方加燈艸 一方加車前

熱畜

節庵 治熱畜膀胱。便秘渴○朮 茯 猪 澤 桂 甘

同銘方 滑 梔 燈 入塩服

腫

導水茯苓湯　水腫。喘滿。小便秘濇○赤茯　麥冬　澤　朮一　桑蘇　梹　木瓜各一兩　腹皮　陳砂　木香各七錢半　燈艸

小水

導水散　治膀胱有熱。小便閉○歸　瞿　車　滑　赤茯　澤猪　通　蓮肉　梔　連　知　栢　甘　燈艸

仝閉

導氣除燥湯　治小便閉塞不通○茯　滑各二錢　知　澤各三錢　栢四錢

麻木

導氣湯　治兩腿麻木○芪二錢　甘一錢　青一錢　升　柴　歸尾　澤　陳各五分　五味廿立　紅少

鼻衄

陶氏生地芩連湯　治鼻衄或流。一切去血失神○犀角　生芐　芩　連　梔　芎　芍　柴　桔　甘

傷寒

陶氏桂枝大黃湯　治大陰脾經病。腹痛咽乾○桂三錢　芍四錢　大黃　柴　枳　甘各錢半　姜　棗

欬

東垣瀉白散　治欬嗽喘急。嘔吐○桑　骨皮　甘　粳　參　五味　茯　青　陳

瘀血

土瓜根散　治帶下經水不利。小腹滿者○土瓜　芍　桂　䗪虫各小分

難產

兎腦丸　治難產。催生第一之神方　麝一錢　乳二錢半　丁香二錢　臘月兎腦爲丸

○千之部

積痞
沉香化氣丸　治食積。痰痞。不食。
大黃酒　芩各二兩　參　朮各三兩　沉五錢　姜汁　竹瀝

煩熱
竹葉石膏湯　治傷寒解後。餘熱虛羸。小氣〻逆欲吐者○竹三兩
膏一片　參三兩　甘二兩　麥冬一升半　半斤粳半斤　姜

渴
同銘方　治胃實火盛而作渴○竹　石　通　薄　桔　甘

癰疔
竹葉黃芪湯　治癰疽。諸般疔腫。內外大熱口渴者○竹十斤　芪八分
生芋二錢　麥冬　歸　芎　甘　芩　芍　參　石膏各八分

產後
竹葉防風湯　治產後傷風發熱。頭痛面赤氣喘○竹廿四斤　防
參　桂　桔　前　陳　茯各一錢　姜　棗

子煩
竹葉湯　治妊娠煩悶○麥冬錢半　茯　芩各一錢　參五分　竹一斤
一方無參茯　一方無參有防知

嘔
竹茹湯　治胃熱嘔吐。手足心皆熱者是胃熱也○半　葛　茹
生甘　姜　棗　或加前胡

煩熱
竹茹溫膽湯　治傷寒日數過多。其熱不退。煩燥多痰不眠○
柴二錢　香附八分　參五分　連一錢半　甘三分　桔　陳　半　茹
茯　枳各一錢　姜　棗

食
治中湯　治中寒兼飲食者○即理中湯加青皮陳皮

虛秘
治風六合湯　治風虛眩暈。便秘。
四物湯加羌活防風

氣
治氣六合湯　治血虛。氣滯或衝上○四物湯加木香檳榔

消渴 易簡 治消渴煩躁○參　芪　甘　生芐　熟芐　天冬
地黃飲子　麥冬　一方有枇杷葉石斛澤枳

中風 河間 治腎氣不交上。於心舌瘖足痱○熟芐三兩巴戟酒
同銘方　蓯　山茱　石斛　附　茯　石菖　遠　桂　麥冬
各一兩　五味五錢　姜　棗　薄

熱畜
地黃煎　治風熱心煩。欬喘。便秘。食不下○生地汁　枸杞汁
荊瀝　竹瀝各五分　眞酥　姜汁各一合　參。天冬各一兩　茯八錢　大黃。梔各五錢

耳
地黃湯　治男子二十歲。因瘡毒後腎經熱。右耳聽事。不眞。鳴痛。
○生芐二兩半　桑一兩　磁石二兩　枳　羌　防　芩　通　甘各半兩

渴 仲景 治熱渴欲飲水。小便不利。脉浮者○猪　澤　滑
猪苓湯　膠　茯各一兩

仝
猪苓散　治煩渴欲飲水。嘔吐○朮二錢　茯二錢　猪三錢

氣
沉香降氣湯　治一切氣滯。婦。經不調。少腹刺痛○沉四錢　甘八錢　砂四錢　香附二兩

飲食
沉香化滯丸　治過酒。欬喘不止○沉五錢　莪三兩　香附　陳各二兩
木香　砂　藿　曲　牙　甘各一兩

痰
沉香化痰丸　治濕痰痞塞○半八兩　連二兩　木香一兩　沉一兩
甘艸湯泛丸

脚氣
沉香散　治脚氣衝心。煩悶脚膝疼痛○沉　芍　通　蘓　訶
子皮　檳各一兩　吳茱半兩　姜五片

產后
知母湯　治產後。乍寒乍熱。手足心温。心胸煩滿○知六錢　芍
芩各四錢　桂　甘各二錢

傷寒
知母麻黃湯　治汗吐下温針不解。及小柴症罷而熱尚在者○
知二錢　麻　甘　芍　芩各一錢　桂五分

呃
丁香柹蒂湯　治呃逆久。病因寒者○丁　蒂各二錢　參一錢　生姜五片
一方有陳半茯甘良姜。此方諸家增減多之

吞酸
丁香半夏湯　治脾胃宿冷。停痰嘔吐。吞酸○陳　丁　木香
參　肉蔻各二分　藿五分　半三錢　姜

吐痛
丁附治中湯　治中氣虧敗飧食。生冷不化。腹痛。嘔吐不止○
朮　陳　青　丁　干姜各一錢　附一錢　參五分　甘三分

膈
丁沉透膈湯　治七情鬱結。成五膈○丁　沉　參　朮各一兩
朴二兩　甘一兩　木香五錢　白蔻三錢　半　菓各一兩
香附　砂各五錢　姜　棗○一方有青。陳曲牙

風寒
中和靈寶湯　治傷風寒。頭痛身惡寒。壯熱口舌乾燥。陽先受病
羌　防　生芐　芎　辛　芩　柴　芷　葛　石膏　甘　姜　棗

腹滿
中滿分消湯　治中滿寒脹○半一錢　朴　連　檗　川烏　干姜
吳茱　草蔻　木香　參各五分　茯　澤各一錢　半　姜五片

仝
東垣
同銘方　治中滿寒脹。寒疝。便秘。四肢厥冷○前方加畢澄茄。歸
青麻。柴。益智。外都二十二口末

仝
中滿分消丸　治中滿熱脹○朴　半　連　芩　枳　朮、干
姜　茯　猪　澤　參各五分　甘一錢

外感
調中湯　治外感。夾食。冬月宜之○蒼　陳　半　芍　桔　甘
枳　羌　芷　藿　砂各　芎七分　麻　桂各五錢　姜

食
調中飲　治食積類傷。寒。身不痛者○蒼二錢　朴　陳　甘　朮生
連　麴各一錢　干姜五分　菓八分　查二錢　木香　磨服

勞役
調中益氣湯　治勞役虛中有熱。腹中虛痛。不食○補中益氣湯加白芍五味子又方補中本方加知。栢芍杜仲牛膝

同銘方　治脾胃不調。胸滿肢倦。口不知味○芪　參　甘　蒼　柴　升　陳　木香

攻裏
調胃承氣湯　治胃氣不和。大便不通○大黃四兩甘二兩芒半　觔　一方大黃芒各一兩甘五錢

調營活絡湯　治失力腰閃。或跌撲瘀血。便秘。腰痛○歸　桃　大黃　膝各一錢　芍　芍　紅　生芐　羌各一錢　桂三分

婦人
調氣養血湯　治婦人室女。血氣不和。產前產後。諸病○香附　砂　歸　芎　烏藥　芍　熟芐姜汁炒各一錢　甘三分　棗

股痛
調肝散　治鬱怒傷肝。腰痛小腹痛。偏左結痛○半二兩　桂　木瓜　歸　芎　膝各五錢　細　石菖　酸棗　甘各三錢　姜　棗

痢
調和飲　治下痢稍久者○芍二錢　歸　桃各一錢　芎　連　芩各二錢　升五分

月水
調經散　治經水或前或後或多少。或不至。或再至○歸　麥冬　吳茱　桂　參　半　芍　芎　丹皮　膠　甘　姜

小兒
調元散　治小兒稟受元氣不足諸證○山藥　茯　芍　茯神各二錢　甘一錢半　參　熟芐　皮　芪　朮　芎各二錢　石菖一錢　姜棗

痘
調解散　治痘瘡已發。或為宿食所傷。內外證○參一分　青　陳　桔　枳　歸　半　芎　通　葛　甘　蘇　紫艸各二分　姜棗

哮喘
定喘湯　治哮喘急○麻三錢　款冬　蘇子各二錢　白菓二十一枚　甘一錢　杏　芩各一錢半　桑　半各二錢

喘嗽
定肺湯　治上氣喘嗽○枳　陳　白蔻　五味　半　蘇　杏　桑　甘　姜○一方有紫蔻無白蔻

虫牙
定痛散　治蟲牙痛甚○歸　生芐　細　干姜　芷　翹　苦
參　連　花椒　桔　烏梅　甘各木分

吐
定吐飲　治吐逆投諸藥不止○半二兩　生姜一兩　桂三錢

仝
定吐紫金核　治嘔吐○丁　木香　藿　參　朮　半各二錢
沉香　姜汁糊丸朱砂為衣

癇
定神至寶湯　治諸癇時發狂躁多言○生芐　橘　貝　茯
連　遠　菖　酸　枳　瓜蔞　花粉各木分　甘　姜

癲狂
定志丸　治言語失倫常發狂○參　茯神各三兩　石菖　遠各二兩
蜜丸

頭暈
釣藤散　本事　治肝厥頭暈清頭目○釣　陳　半　麥冬　茯各半
兩

小兒
同銘方　治小兒夜啼○釣　茯神　茯　芎　木香　歸　甘
姜棗

仝
釣藤飲　治小兒天吊潮熱○釣　參　犀各五錢　全蝎　天麻
各二錢半　甘各半

疔
疔毒復生湯　治疔毒走黃頭面發腫毒氣內攻欲死○梔　通
蠣　銀花　翹　牛子　乳沒　角刺　花粉　大黃　骨皮

小兒
澄清飲　治小兒大便白小便濁如米泔○朮　茯　芍　連
澤　山查各二錢　青四分　甘生三分

痢
逐瘀湯　治赤痢血痢痛不可忍其効如神○膠　枳　茯
茯神　芷　芎　生芐　莪　通　五靈　甘生各
一錢　桃　大黃各一錢半　芍一錢　入蜜服

風湿

蠲痺湯　治風湿相搏。身體疼痛。手足厥冷重者○歸　芍　芪各一錢半　姜黃一枚　羌一錢半　甘一錢　姜三片　棗二枚

腰痛

地龍湯　治腰脊痛不可忍○地龍炒桂各五分　桃十枚　羌二錢　獨甘　檗各一錢　麻六分　蘓木八分　歸一錢半

疝

蜘蛛散　治陰狐疝。偏有小大。時々上下者○大蜘十四枚　桂半兩　為散取八分一匕飲和服蜜丸亦可

利之部

虛寒

理中湯　治大陰胸膈滿。手足寒。臍上痛。下利清穀不渴及霍乱。○參　干姜　朮　甘各三兩

蚘虫

理中安蚘湯　治吐蚘。手足冷。胃虛者○參七分　朮　茯各一錢半　烏梅二分　花椒三分　干姜五分

腫

理苓湯　治胃虛。食滯。浮腫小便不利○即理中五苓合方也

血

理物湯　治諸血證因寒者○即理中四物合方也

痰火

利金湯　治肺燥濇不利而咳○桔　甘　貝　橘　枳　茯　姜　蜜

咽瘡

利膈湯　治咽喉生瘡○參　甘　牛房各中　桔大　防　荊　薄各小　或等分

膈　閱甫
利膈湯　治膈噎○半二錢梔四錢附一錢甘少　生姜二片

痰塞
利氣丹　治痰涎忽塞。氣絶。氣中。急症○參二錢星一錢烏頭半錢附半錢木香二錢半　辰砂錢半　蜜丸

氣痛
利氣保安湯　治已利氣丸下後。餘熱餘痛。或在小腹○柴　青枳　香附　蔚金　木通　芍　山梔　生姜

疝
立効散　治疝因食積作痛○山查　楝了　懷香　枳　蒼香附　梔　青各半兩　吳茱三錢　姜三片

衄血
立應散　治傷寒衄血不止。大人小兒俱用○蒲黃　葛根　石榴花　爲末生芋汁下

目
龍胆飲　治肝經湿熱目赤腫痛○芩　犀　通　車　連　黑參各一錢梔　大黃　芒各半錢　竜胆　竹葉　檗各八分

聾
龍胆湯　治左耳聾。忿怒。動膽火者○連　芩　梔　歸　陳星各五分　胆　香附各八分　玄參七分　青黛　木香各五分　黑姜三分　生姜

湿熱
龍胆瀉肝湯　治肝經。湿熱。脇腹滿痛○柴　澤各一錢半　車　通々八分　生地二錢　歸　胆各八分

暑
龔氏人參白虎湯　治中暍。中熱。舌燥。生胎刺○參五分　朮　陳各七分　茯芍　薷　麥冬　梔各一錢　膏　知各一錢半　扁八分　甘

熱
涼膈散　治表裡大熱者。三焦實火○翹　梔　大黃　薄　芩芒各二錢　甘五分　棗一枚　葱一莖

咳喘
涼肺湯　治肺勞。實熱。咳嗽。喘急○知　貝　天冬　麥冬各一錢半　芩　陳各一錢　桑八分　甘五分

吐血
涼血地黃湯　治吐血。皆因虛火者○犀角　生芋　丹皮　茅根各二錢　栢葉三錢　檗五分　芍七分　連　知　芩　玄參　天冬各一錢

痘　同銘方　治女人痘發出。四日而經行不止○即四物湯加朮參　連　升　梔　玄參　甘

仝　凉血解毒湯　治非經行之時發熱而經忽至。此火毒瘡毒盛也○歸　芷　升　紫屮　芍　桔　翹　燈艸

腎着　苓薑朮甘湯　治身體重。腰冷。小便自利。身勞汗出者○甘　朮各三兩　干姜　茯各四兩

傷寒　苓桂朮甘湯　治傷寒。若吐。若下。後心下逆滿氣上衝胸○桂三兩　苓四兩　朮二兩　甘一兩

姙娠　鯉魚湯　治姙娠。浮腫。胎間。水氣○朮　茯　歸　芍各三錢　橘一錢　姜五片　鯉魚一頭

水腫　同銘方　治水腫○鯉魚頭自八寸至尺　生昆布一尺三四寸　以水二升煮取一升

補　六君子湯　治胃虛少食。痰嗽嘔泄○參　朮　茯　陳　半　甘　生姜

○六之字除六君子湯外入呂之部

○遠之部

虛勞　黃耆建中湯　治虛勞。諸不足。發熱自汗○芪一兩半　桂三兩　芍六兩　甘　生姜各三兩　棗十二枚

額汗　黃芪六一湯　治額上。常有汗出。不論冬夏者。醉後當風。所致者。
芪六兩　甘一兩　棗

暑　黃芪人參湯　治暑傷元氣。自汗頭痛○即清暑益氣湯除　青
澤　葛

便毒　黃芪內托散　治便毒痛甚。欲膿者○芎　歸　芪各二錢　朮　金
銀花　皂角刺各　甘　澤各五分

瀉　黃芪補胃湯　治一日大便三四次。溏而不多。或作泄。腹中鳴○
芪　柴　歸　益智　橘各上錢　甘一錢　甘草紅花少

血痺　黃芪桂枝五物湯　治血痺。身體。不仁。如風痺○桂　芍　者各
二兩　生姜六兩　棗十二枚

煩渴　黃芪湯

慢驚　同銘方　治小兒慢驚風之神藥也○參　芍　甘　芪

咳血　黃芪散　治咳血成勞○芪　麥冬　熟艹　桔　芍各一錢　甘八分

補　黃芪損益湯　治心腎俱虛者○桂　熟艹　半　甘　水香各三分
芍　芪　朮各一錢　芍半錢　五味二十一分

虛勞　黃芪鱉甲湯　治客熱肌肉消瘦盜汗。咳血等○桑　半　甘各二分
骨皮半分　知　芪　秦艽　茯　芍　柴各三分　鱉　天冬各五分　桂

傷寒　仲景　治大陽。與陽明合病。自利者○芩三兩　芍二兩　甘二兩
棗十二枚

下利 外臺 黃芩湯 治乾嘔下利○參 干姜各一兩 桂三錢 棗十二枚半二兩 芩一兩

仝 黃芩加半夏湯 治黃芩湯證。下利而嘔者○芩三兩 芍 甘各二兩 半半斤 生姜三兩 棗十二枚

下利 黃芩芍藥湯 治火升衄血及熱痢。或腹痛○芩三兩 甘二兩 芍二兩 本方去大棗者也

渴 黃芩清肺飲 治渴而小便不利○梔子黑炒 芩 木分

上消 回春 黃芩湯 治上消渴。飲水多而食少○芩 梔 桔 麥冬 皈 生芐 葛 參 花粉 芍各木分 烏梅一分 一方無芐皈參葛花粉有荊桑薄翹

腹痛 仲景 黃連湯 治腹中痛欲嘔吐。心煩上逆者○連 干姜 桂 甘各三兩 參二兩 半半斤 棗十枚

舌 同銘方 治心火舌上生瘡。或舌上腫燥裂或舌小大出血舌硬 連 梔 生芐 皈 麥冬 芍各一錢 薄 犀 甘各五分

痢 同銘方 治赤白痢疾○連一錢半 膠三錢 當一錢半 炮姜 檗 甘 石榴各一錢

傷寒 黃連阿膠湯 少陰病。二三日心中煩。不得卧。或自利厥逆○連四兩 芩一兩 芍二兩 膠三兩 雞子黃二枚

仝 海藏 同銘方 治傷寒熱毒。下利膿血○連四兩 栢 膠各一兩 梔五錢

熱 黃連解毒湯 治內外熱劇。三焦實火○連 芩 蘗 梔各木分

熱
黃連瀉心湯　治心火實盛。舌乾破○即仲景大黃黃連瀉心湯也

狐惑
黃連犀角湯　治傷寒。狐惑。又治下血。咽乾○連半兩　犀角一兩　烏梅七分　木香七分　桃仁一方無桃

吐
黃連竹茹湯　治胃熱煩渴。嘔吐○連　梔　茹各一錢　參五分　朮　茯　芍　麥冬　甘各三錢　炒米一撮　烏梅　陳三分　棗

呃
同銘方　治胃中痰發呃○砂　沈　木香　茴各五分　蘇子八分　甘二分　連　竹茹　梔　陳半　麥冬各錢　烏梅一ヶ

消渴
黃連地黃湯　治三消渴。如神○連　生芐　花粉　五味　歸　參　葛　茯　麥冬　甘各一錢　姜棗竹葉

骨疽
黃連消毒飲　治附骨疽○羌　連各一錢　芩　栢　藁　防已　桔　歸各五分　生芐　知　獨　防　翹各四分　芪　參　甘　陳各三分　蘇木　澤各二分

熱盛
黃龍湯　治失下。循衣。撮空極虛。熱盛不下。必死者○大黃四錢　芒二錢　朴錢半　歸三錢　甘一錢　參二錢　姜五錢　棗一枚

血症
黃土湯　治吐血。衄血。下血。在便後者。并產後下血○朮　附　甘　乾芐　膠　芩各三兩　竈心土半斤

虛煩
遠志湯　治心虛煩熱。夜卧不寧。及病後虛煩○遠　耆　歸　麦冬　酸棗　石斛各一兩半　參　茯神各七分　甘五分

○和之部

感冒 局方 和解湯 治四時感冒。自汗。或咳嗽。吐利○蒼朴陳甘桔枳藁一方去枳桔名和氣散治飲食

仝 同銘方 治同前 芍葛各大 升參芎羌防各中 甘少

痢 和中湯 治痢疾。裏急後重。發熱○芍大朴枳青藿各中 甘少 砂木香干姜各中

仝 同銘方 治虛勞。赤白痢。或腹痛。裏急後重○芍朮歸各大 茯苓陳連各中 甘木香各少 紅痢加膠白痢加干姜

久痢 和中飲 治久痢不禁。乃虛脫之故○陳朮茯芍各一錢 菓七分 倉米二錢 砂糖三錢 粟殼一錢半 甘三分 烏梅一ヶ 姜棗

積聚 和胃丸 千金無名 久患積聚二便不通。心腹脹滿者之良方 大黃芍藥二味水分

兒癖 和痞散 治小兒脾癖。泄瀉○沉檳肉蔻參使君胡連甘木香薰陸鼈入棗煎為丸亦可

結閉 和血通經湯 治婦人月事不來為結瘕○歸熟芐蘇木各一兩 莪稜木香貫衆桂各八分 紅花二分 血竭五分

虛脹 和榮順氣湯 治脾弱血虛。心腹脹悶。足虛腫○歸芍朮茯烏藥蒼陳枳曲香附木瓜澤膝獨通薏各一錢 芎六分 甘三分 生姜

疝 和氣益榮湯 治挾虛疝氣○歸青茴胡索蒼芎各一錢 木香。沉川烏。參各五分 梔。吳砂各七分 甘三分 姜

○如黃字入遠之部

○加之部

傷寒 乾薑附子湯 治下後復發汗煩燥身無大熱脉沈微陽虛者○干姜一兩附子一枚

姙娠 乾薑地黃散 治姙娠漏胎下血○干姜一兩炮干芐六兩焙為末酒服

仝 乾薑人參半夏丸 治姙婦嘔吐不止心下痞○干姜一兩參一兩半二兩姜汁糊丸

吐下 乾薑黃芩黃連人參湯 治吐下食入口即吐心下痞鞕者○干姜參芩連各三兩

痔 乾葛湯 治過飲酒發動痔瘡腫痛流血○葛枳半茯生地杏各五分芩甘各一分半黑豆百粒生姜白梅煎

嘔 甘草瀉心湯 治腹中雷鳴心下痞鞕乾嘔心煩不得安者○半半斤連一兩芩參干姜各三兩甘四兩棗十二枚

吐逆 甘草干姜湯 治肺痿吐涎沫不咳不渴遺尿小便數者○甘四兩干姜二兩

風濕 甘草附子湯 治風濕大便堅小便自利○朮附甘各六兩桂倍上

蚘虫
甘草粉蜜湯　治蚘虫。吐涎。心痛。發作有時○甘二兩　鉛粉一兩　蜜四兩

咽痛
甘草湯　治咽痛○甘二兩

狂
甘麥大棗湯　治狂驚。又治婦人喜悲傷○甘三兩　小麥一升　棗十枚

留飲
甘遂半夏湯　治留飲。自利。心下痞堅滿者○遂三枚　半十二枚　芍半兩　甘一枚指大

疝
甘草黑豆湯　治解百藥毒。及筋疝○甘一兩　黑豆半升

初生
甘連湯　治小兒初生。先須用此湯○連　甘　一方加大黃紅花

咽痛
甘桔湯　治咽痛○甘四兩　桔二兩

消渴
甘露飲　治消渴煩熱。引飲不止。口鼻咽痛。口臭。及牙齒齦腫痛　生芐　熟芐　天冬　麦冬　石斛　茵芩　枳　枇杷葉各十分　甘少

傷寒
葛根湯　治大陽陽明合病。項背強無汗。惡風。或口禁不得語。欲痙○葛四兩　麻三兩　生姜三兩　桂　芍　甘各二兩　棗十二枚

小兒
葛根散　治小兒。時氣煩燥渴。腹中痞實○葛根芩本柴各半兩　甘一分　大黃一兩

傷寒
葛根加半夏湯　治大陽陽明合病。不下利。但嘔者○葛根湯本方加半夏二兩

仝
葛根解肌湯　治發熱頭痛。惡寒。傷寒。溫病○即葛根湯加芩又方　葛　前　荊　牛房　翹。蟬。芍。木通十分　甘減半

仝 葛根黃連黃芩湯 治大陽病。醫反下之。利遂不止。表未解。出汗。葛半斤 甘芩各二兩 連二兩

感冒 葛根葱白湯 治頭痛發熱。夏月宜用之○芎 葛 芍 知各一錢半 葱四莖 姜二片

傷酒 葛花解酲湯 治傷酒。嘔吐。胸痞。小便不利○葛 白蔻 砂各一錢 青麴 澤 干姜各五分 朮八分 參 橘 茯 猪各四錢 木香一分

酒疽 葛朮湯 治酒疽。及脾經肉疽。癖疽。勞役疽。腎經黑疽○葛 朮 桂各一錢 豆豉 杏仁 甘各五分 枳三分 熱者去朮 桂加梔

嗝噎 開關利膈丸 治嗝噎不通。大便結燥○朮香 檳 參 藿 甘 枳各兩 大黃 朴各二兩 滴水丸

痰 開結化痰湯 治熱痰在胸膈間不化。吐咯不出。或氣急作痛○陳○半 茯 桔 枳 貝 瓜蔞 連 芩 梔 蘇 桑 硝 杏 甘

痰 開鬱正元散 治痰飲血氣鬱結。食積脹痛○朮 陳 青 香附 查 海粉 桔 茯 玄胡 曲 砂 麥牙 甘 姜

目 夏枯草散 治肝經濕熱赤眼○夏枯中花二兩 香附三兩 甘一兩 茶清調下

虛勞 樂令健中湯 治臟府虛損。身體消瘦。潮熱。自汗。成勞瘵○前細。芪。參。桂。陳。皮。芍。茯。麦冬。甘各一兩 半七錢半 姜棗

淋 海金砂散 治諸淋澁痛○海金 桂 甘各二錢 茯 猪 朮 芍各三錢 澤五錢 滑七錢 石葦一錢 燈心三十莖

膈 膈氣散 治五膈痞塞。脇腹刺痛。噎塞嘔吐吞酸○莪 稜 檳 陳 枳 益智 桂各 干姜。朴。木香。青。肉蔻。甘各五兩 姜棗

瘧 治久瘧。結成癥瘕癖。在胸脇之間不藥効者○蒼 菓

痎瘧飲 桔 青陳 良姜 芷 茯 半 枳 桂 干姜各三錢 蘓二錢 甘三錢 芎二錢

咳 改定紫菀茸湯 治飲冷熱酒。傷肺。欬嗽多痰。唾血脇痛○菀 薇蘅 朮 澤各一錢 丹皮 麦冬各五分 犀八分 甘生二分炙三分 藕汁

熱 加味逍遥散 治虛勞。潮熱○即逍遥本方加丹皮山梔

加味皈脾湯 治皈脾湯症。而兼熱者○即皈脾本方。加柴。梔

○如香紅行字入古之部

○與之部

冬温 陽旦湯 治心煩嘔。咽痛發熱。頭痛。自汗。咳嗽。冬月不正之氣感之○桂枝湯加黄芩

熱毒 陽毒升麻湯 治虛熱勢盛。不能化者○升 犀各二錢半 射干 芩各二錢 参 甘各一錢

仝 陽毒梔子湯 治傷寒燥熱。百節疼痛。身發斑爛 升 梔 芩 柴各一錢 石膏二錢 芍一錢 杏七分半 甘五分 姜

食 養胃湯 治飲食勞倦。外感寒邪。○参 朮 茯 半 甘 藿 朴 菓 附

痞滿 同銘方 治胸腹痞滿。不能食○香附 砂 木香 枳 朴 白蔻 藿各七分 朮 茯 陳 半各一錢 甘三分 姜棗

姙娠 同銘方 治惡阻。惡心。妨食者○皈芍陳香附茯半 朮曲藿砂各六分甘減半姜棗

脾虛 養脾湯 治脾胃虛冷。飲食易傷胸。腹脹痛。嘔吐。惡心等症○ 參茯麦牙砂朮干姜甘姜棗

不寐 養心湯 治勤政勞心。痰多少睡。心神不定○參麦冬連 茯茯神歸芍遠陳酸栢仁甘。蓮肉

腰痛 養血湯 治腰痛。腿痛。筋骨疼痛○歸生芐秦艽杜仲 桂茯防牛膝各一錢土茯半錢芎五分甘三分

癲 養血清心湯 治癲狂。心血不足者○參朮茯遠酸 生芐菖芎各錢皈錢半甘五分

怔忡 養血清火湯 治心慌神亂。煩燥不寧○芎七分苓梔各八分芍 生芐連麦冬遠酸皈各辰甘各三分姜

驚悸 養血安神湯 治驚悸。屬血虛火動者○歸芎芍連栢 子陳各五分生芐茯各錢朮酸甘二分

痢 養臟湯 真人 治泄痢。膿血。腹痛。脫肛○參朮各錢半桂訶子肉 蔻木香罌殼各五分

仝 養臟復元湯 治曾經服推滌藥過。及又服攻擊等。以致氣形極虛○參三錢朮錢半粟殼一錢茯○白蔻干姜木香各一錢 附五分烏梅三甘五分棗

養肺湯 神 參膠桔甘味貝杏茯桑枳棗柴 古十三味

痼冷 養正丹 治心腎不升降。四肢厥冷○水銀黑錫硫黃辰 砂各六分

婦人 抑氣散 治婦人氣盛。生諸症○香附四兩陳二兩茯神甘各 一兩

小兒
抑肝散　治小兒肝經。虛熱發搐。或牙咬。或嘔吐。痰涎腹滿○歸
朮　茯　鈎藤各一錢　芎八分　柴　甘各五分

仝
抑肝扶脾湯　治小兒癖積。日久不消。元氣虛弱○參五分　朮　茯
竜胆　白芥　查各八分　陳　青曲各六分　連　柴　甘各三分

胸痺
薏苡附子散　治胸痺○薏十五兩　附十枚

腸癰
薏苡附子敗醬散　治腸癰。身無熱。脈數○薏十分　醬五分　附二分

中風
薏苡仁湯　治中風。湿痺。関節疼痛○薏二兩　芍　皈各一錢半　麻
桂各八分　蒼一錢　甘七分　姜七片

癰
同銘方　治瓜子仁湯也　見久之部

口舌
薏苡湯　治風熱在脾。唇口瞤動。或結核。或浮腫○薏　防已
小豆　甘　生姜

肺痿
薏苡散　治肺痿咳嗽。胸中隱隱而痛○皈　芍　苓　參　五
味　芪　麥冬　桑　薏　百部

○太之部

傷寒
大青龍湯　治榮衛俱傷。脉浮緊。汗不得出。而煩燥者○麻六兩
桂二兩　甘二兩　膏雞子大　姜二兩　棗十二枚　杏四十ケ

仝
大柴胡湯　治汗出不解。熱結在裏。復往來寒熱。脇痛。大便不利
柴伴芩三兩半斤半大黃二兩芍三兩枳四枚姜五兩棗十二枚

寒痛
大建中湯　治心胸中大寒痛。嘔不能飲食者○蜀椒二合干薑
四兩參二兩

攻裡
大承氣湯　治實熱不大便者○大黃四兩朴半斤枳五枚芒硝
三合

結胸
大陷胸湯　治實熱脉沉緊。心下痛者○大黃六兩芒硝一升
甘遂三錢

仝
大陷胸丸　治結胸者。項亦強。如柔痙狀者○大黃半斤葶藶半
斤芒硝　杏仁各半升

下痢
大桃花湯　治下痢久脫。冷腹痛○赤石脂　干姜　當歸　龍
骨　牡蠣各六錢　附子四兩　芍　朮　參各三兩　甘二兩

反胃
大半夏湯　治嘔吐。或嘔而心下痞鞕者○半二升參三兩　蜜
一升生姜　一方無生姜

疝痛
大烏頭煎　治腹痛脉弦。寒疝遶臍痛。手足厥冷者○川烏五枚
蜜煎

偏枯
大續命湯　治五臟偏枯。賊風○麻　桂　皈　膏　干姜　甘
各六分　芩　荊瀝一作竹瀝

中風
大省風湯　治痰涎漚吐。脉沉厥冷者○星二錢　防　獨　生附
各一錢　蠍　生甘　姜各五分

婦人
大溫經湯　治婦人虛損。月事不調。或去血過多。或瘀血停留腹
痛○膠。芍。芎。皈。參。桂。丹皮。吳。甘。各三分半三分麦冬五分生姜

風痺
大三五七散　治頭風。眩暈。八風五痺。脚氣○天雄三枚細三兩
山茱　干姜各五兩　防　茯各七兩　酒調

頭風
大追風散　治一切頭風。屬虛寒者○川烏　防　羌　芎各一兩　全蠍　地龍　南星　天麻各五錢　荊甘姜蚕石膏各錢

傷寒
大羌活湯　治兩感傷寒○羌　獨　防　細　防已　芩　連　蒼　朮　甘各三錢　知　芎　生地各一兩

脚氣
大檳榔湯　治脚氣腫滿。攻心者○外臺無名。或名檳榔蘇子湯。檳三錢　生姜三錢　橘　吳茱　蘇　木瓜各一錢　或加大黃

脹滿
大橘皮湯　治心腹脹滿。小便不利。及水腫○滑石六兩　甘一兩　茯一兩　猪　澤　朮　桂各五分　陳錢半　木香　檳各三分　姜

下劑
大芎黃湯　治破傷風在裏者。宜踈導○壽世名道裏湯○芎　羌　黃芩　大黃各二錢○一方加葱　香豉

実熱
大金花丸　治三焦實熱者○即黃連解毒湯為丸一方加大黃

中風
大秦艽湯　治中風。兼血虛者○秦艽三兩　羌　獨　防　朮　膏各三兩　芩　生芐　熟芐　芍　茯　芎各二兩　細　甘各五錢　一無膏有芷

膝痛
大防風湯　治腿膝疼痛。及痢後脛膝痛○朮大　熟芐　皈　芪　芍　杜仲各中　芎　附　羌　參　膝　甘各小　姜棗

積聚
大七氣湯　治一切積聚。心腹脹痛。屬寒者○稜　莪　青　陳　桔　藿　香附　益智　桂各一兩半　甘二分　加檳。黃

自汗
大補芪湯　治虛弱之人自汗○芪　參　朮　茯　芍　皈　熟芐　山茱　肉蓯各五錢　五味十分　桂五分　防七分　甘二分

痰火
大調中湯　治虛而挾痰火者。用百般○即小調中湯加參朮茯　芎　皈　生芐　芍

呃逆
大補元湯　治胃氣下陷。呃逆○芪　參各一錢半　朮二錢　山藥一錢　陳　石斛各七分　白蔻六分　甘七分　木香　沉各三分　姜棗粳米

婦人
大補經湯　治婦人氣血虛弱。血海寒冷。經水不調。發諸症○皈芍　香附　熟芐　芎各五分　朮　茯　芪　胡索　陳各四分　參　砂　膠　小茴　沉　桂　甘　莫茱各三分　姜棗

鼓脹
大正氣散　治脾胃怯弱。為風寒。暑湿。所傷。心腹脹滿。○朮二錢半　藿　梹　半　葛　枳　橘　朴　桂　甘各五分　姜棗

脚腫
大腹皮散　治諸脚腫氣痛。小便不利○腹皮六分　水瓜五分　蘇子　蘇　烏藥　梹　橘各二分　蔔子　沉　枳　桑荊各三分　姜

婦人
大芎藭散　治血風。身體骨節疼痛○芎一錢　羌　枳　甘各五分　茯　芍　酸棗　桂　皈　木香　膝各一分　姜

熱毒
大連翹飲　治小兒傷風。發熱。風熱。丹毒。腫痛。頸項有核。口舌瘡。或咽喉痛。淋瀝。胎毒。痘疹餘毒。一切熱毒○翹　瞿　滑　車前　牛蒡　芍各八分　梔　通　皈　防各四分　柴　芩　荊各一錢　蟬五分　甘一錢六分　竹葉　燈艸

血虛
大補地黃丸　治精血枯槁。燥熱○熟芐　生芐　皈　芍　檗　黑參　知　山藥　山茱　枸杞　肉蓯　蜜丸

勞瘵
大上保眞湯　治勞瘵百般憎寒。咳嗽痰喘。自汗盜汗。口渴煩熱○芪　參　朮各二錢　皈　生芐　貝　知各二錢　赤芍　白芍　五味　柴　地骨各一錢　白茯　赤茯各八分　龜板一錢半　麦冬一錢八　陳　甘各五分　栢　生姜　天冬一錢八

中暑
大順散　治冒暑伏熱脈沉緊或沉微○甘　干姜各五分　桂　杏各一錢

下利
大白散　治痢疾泄瀉○滑五錢　甘五分　大麥寒晒十錢　蠣一錢　葛粉五錢

頭痛　老医傳　治風寒頭痛如破○荆　香附炒　石膏生　芷各
大陽散　水分為散白湯下

姙娠　治姙娠。忪悸夢驚。心腹脹滿。急痛○茯　芎　麥冬
大聖散　芪　皈各一錢　參　甘　朮香各五分　姜

小兒　治小兒內傷乳食。肚腹脹痛。外感風寒。頭痛發熱○蘇
大和散　陳　香附　羌　蒼　芎　枳　查　曲芽甘姜

虛損　治肺腎虛損○紫河車　蘗　龜板各大　杜仲　參各小
大造丸　膝　天冬　麥冬各中　芐大

吐　治食已即吐。及吐水者○大黃四兩　甘一兩
大黃甘草湯

畜血　治畜血下痢。○婦人腹滿。水與血俱結者○大黃
大黃甘遂湯　四兩　甘二兩　膠二兩

腸癰　治腸癰。小腹滿○大黃四兩　芒三合　桃五十　丹
大黃牡丹皮湯　皮一兩　甜瓜子半升

痞　治傷寒解後。心下痞者○大黃　黃連等分
大黃黃連瀉心湯

腰痛　治腸下偏痛發熱。脈弦緊者○大黃三兩　附子三
大黃附子湯　枚　細辛二兩

疽　治黃疸腹滿者○大黃　硝石　蘗各四兩　梔子
大黃硝石湯　十五枚

產后　治產後敗血。衝心。胸滿上喘。命在須臾者
奪命散　血竭　沒藥等分

仝　治胎衣不下。以致心胸脹痛○附半兩炮　牡丹一兩　乾漆
奪命丹　一錢　炒吞烟　大黃末一兩　為末醋煮大黃成膏丸溫酒下

留飲 治心下支飲。眩冒○朮二兩 澤五兩
澤瀉湯

嘔吐 治上飲食。下胃氣。上部熱。多痰者○澤 半 柴 生 姜各
同銘方 三錢 桂 甘各錢 茯 參各二錢 骨皮五兩 石膏八錢 蓴心五錢 竹葉

腫滿 治痢後腫滿。氣急喘嗽。小便如血○澤漆葉炒五兩 桑
澤漆湯 白 郁季各二兩 陳 朮 杏各一兩 參一兩半 姜三片

瘡疽 治瘡疽。氣血虛弱。不能起發。或腐潰收斂。生肌肉○參
托裏散 芪各二錢 朮 陳 皈 熟芋 茯 芍 甘各錢 一方有柴

仝 治胃氣虛弱。或因剋伐。不能潰者。散服之
托裏消毒飲 參 芪 歸 芎 芍 朮 茯各一錢 金銀花
芷各七分 翹 甘各五分 水煎 一方無翹有皂針
用乳瘡

仝 治瘡瘡。初起高痛○局方一名十宣散○芪 參
托裏十補散 歸各二錢 芎 桂 芷 防 朴 桔 甘各一錢

仝 治諸瘡潰後膿多。內虛者○芪 參 歸 桂
托裏黃芪湯 茯 遠 麥冬 五味 等分

仝 治瘡瘍膿後。元氣虛寒。或因剋伐。胃氣脫。腹痛等
托裏溫中湯 附 羌各四錢 益智 丁 沉 木香 茴 陳各一錢 甘二錢 干姜二錢 生姜

仝 治外無拘急。內便利調和○桂 參 芪 蒼
托裏榮衛湯 紅 柴 翹 皈 羌 苓 防 甘各六分 酒水各半煎

仝 瘡疽。脾胃虛弱。不食。咳嗽。痰氣○參 朮 茯
托裏清中湯 陳 半 甘 桔 麦冬 五味

仝 治中氣虛弱不食。腫不消不潰。不斂○參 朮
托裏和中湯 茯 陳 半 甘 干姜 木香

仝 托裏建中湯 治元氣。素虛。食無味。或作嘔泄瀉等者○參 朮 陳 半 甘 茯 附 干姜

仝 托裏定痛散 治潰後。血虛疼痛。不可忍者○皈 熟芐 乳 沒 芎 芍 桂 粟殼炒各二戔

時疫 達原飲 治時疫。初起。募原者○芩 甘 芍 知 朴各一戔 檳五分 生姜一斤 棗二枚 附

姙娠 達生散 治姙婦。八九月服之易產○歸 芍 參 朮 陳 蘇各一戔 甘二戔 腹皮三戔 或加枳砂

疝 退疝散 治疝氣疼痛○檳 石榴皮 陳 甘等分兼風邪者加羌獨

黃疸 退黃散 治傷寒發黃。小便濃者○柴 升 茵 連 芩 梔 栢 通 滑 甘 竜胆 燈艸

氣逆 退熱清氣湯 治諸氣逆戾。身熱痞悶○陳 茯 柴各一戔半 枳各八分 香附七分 砂七粒 芎五分 木香 甘各三分 生姜

瘀血 退血止痛湯 治杖後腫痛。瘀血不散。血氣攻心。或憎寒壯熱○皈尾 芍 生芐 芷 防 荊 羌 翹 芩 連 栢 梔 薄 枳 桔 知 膏 車前 甘

產后 脫衣散 治胞衣不下○牛膝 通各三戔 皈尾 戔 葵子一戔半 滑石四戔 或加枳殼

小兒 脫甲散 治小兒發熱。頭痛日久不痊○麻 皈 柴 知 竜 胆各三分 參 芎各二分 茯二分半 甘四分 姜葱

痞鞕 代赬旋覆湯 治傷寒汗吐下後。心下痞鞕。噫氣不除者○覆花三兩 赬石一兩 參 甘各二兩 半半斤 生姜五兩 棗十二枚

畜血　治少腹滿痛。畜血。腹尺中遲弦○大黃四兩桃六十
代抵當湯　箇一兩穿山　皮尾　生苧各一兩桂三錢或為蜜丸

腹脹　治脾胃受濕腹脹。膚腫○平胃散一兩柬白皮一兩
對金飲子　

腫　治寒熱瘧疾。愈後調理。脾胃尤好○平胃散加草菓姜
同銘方　棗

下血　治下血。久不止。虛寒者○栢葉　續斷各三錢　鹿茸一具
斷紅丸　醋煮阿膠丸

如當道（タウ）桃陶（タウ）字入登之部

○禮之部

面　治面上生皶嚪瘡。俗名粉刺○一方加苓名清肺飲○
連翹散　翹　芎　芷　連　苦參　荊　梔　貝　甘　柬

痘　治痘發熱不厥○翹　防　梔　甘ホ分
同銘方

乳　治乳內結核○翹　芎　蒌仁　皂刺　橘葉　青
連翹飲子　桃　甘節各一錢

熱毒　治熱毒瘰癧○翹　陳　桔　玄參　苓　芍　皈　梔
連翹消毒飲　紅各一錢　甘五分或加大黃

今　治傷寒汗出不徹。熱遺火陽經。結耳後或耳下。其
連翹敗毒散　形鞕腫者。名曰發頤○羌　前　柴　甘　芎

牛房　荊　防　翹　紅花　升　皈尾　穿山　一方
敗毒散去參加金銀花　翹

婦人
連附四物湯　治經水過期。紫黑成塊○則四物湯加黃連香附

心痛
連附六一湯　治胃脘痛甚。諸藥不効者○黃連六戔附子一戔

痞泄
連理湯　治胃虛挾食。痞滿。泄瀉○則理中湯加茯　連

肢痛
羚羊角散　治肢節束痛○羚二兩桂　附各半兩芍一兩半獨
防各七戔　芎一兩　皈一兩半

妊娠
同銘方　治子癇○皈　芎　防　茯　獨　杏　薏　酸棗
水香　五加　羚羊　甘　生姜

吐蚘
練陳湯　治小兒。吐蚘蟲○苦練根皮二戔陳　半　茯各一戔甘
五分生姜

暑
冷香飲子　治中暑夾陰。腹痛。瀉利○附生甘　菓　橘各一戔姜
五片

痰塞
靈砂丹　治上盛下虛。痰涎壅塞。咳喘○水銀四兩硫黃一兩

鼻
麗澤通氣散　治鼻不聞香臭○芪　蒼　羌　獨　防　升
葛　甘　麻　川椒　芷各三分姜　棗　葱

○如苓字入利之部

○曾之部

中毒
走馬湯　治飛尸鬼擊病。中惡心痛。大便不通。腹脹○巴豆二枚　杏仁二枚

脹滿
壯原湯　治下焦虛寒。中滿腫脹。小水不利○參　朮各二錢　茯　破古紙各一錢　桂　附　干姜　砂各五分　陳七分

中風
疎風湯　治風中在臍。惡風寒。拘急。不仁○歸　芎　茯　陳　半　烏藥　香附　芷　防　羌各八分　細　桂各三分　甘二分　姜

脇痛
疎肝湯　治左脇下痛。肝積屬血。或因怒氣。或因跌撲為痛○柴　歸各一錢半　桃　枳　青各一錢　芎　芍各七分　連一錢　紅五分

痘
疎氣飲　治痘瘡發熱。氣實痰鬱不出○蒼　芷　防　升　芩　芍　翹　皈尾各六分　甘五分

水腫
疎鑿飲子　治水氣通身。洪腫氣急。煩燥多渴○澤　赤豆　商　陸　羌　腹皮　椒目　通　秦艽　檳　茯皮六分　生姜五片

傷寒
疎邪實表湯　治冬月。正傷風寒。但不可服無汗者○桂　芍　甘　防　芎　羌　朮○回春名桂枝湯

身痛
疎經活血湯　治遍身走痛。如刺。左足痛尤甚。屬血。非歷節風者　生芐　蒼　牛膝　靈仙　陳　桃各一錢　芎　防　巳　羌　防　竜胆　芷各八分　茯七分　甘四分　皈一錢二分　酒芍一錢半　生姜

喘咳
蘇子降氣湯　治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛痰塞。喘促。咳嗽　蘇五錢　陳　朴　前　桂各二錢　半五錢　甘一錢　姜棗○一方去桂加南星又加芎　細　茯　桔名大降氣湯

卒倒

蘇合香圓　治心腹卒痛。僵仆不省。一切氣屬寒者

蘇合香　安息香各二兩　薰陸　丁香　麝香各一兩

木香　白朮　沉香　香附　犀角各半兩　蜜丸朱砂為衣

喘急

蘇沉九寶湯　治人素有喘急遇寒暄不止。夜不得睡○蘇　陳　薄　麻　杏　桑　腹皮　桂　甘　姜梅

麻疹

蘇葛湯　治麻疹初熱。未見點者○蘇　葛　甘各一錢　芍一錢半　陳　砂各五分　姜

大熱

雙解散　治濕熱病。表裏大熱○則防風通聖散。倍滑石。用生甘艸

補

雙和散　治虛勞。養氣血○則黃芪建中湯合四物湯也　芍七兩半　熟芐　芪　皈　芎各三兩　甘　桂各二兩　姜棗

中暑

蒼朮白虎湯　傷濕因而中暑足冷煩渴引飲○則白虎湯加蒼朮

痢

蒼朮地榆湯　治痢疾下血○蒼三兩　榆黑炒一兩

寒濕

蒼桂五苓散　治寒濕○則五苓散加蒼朮

鼻

蒼耳散　治鼻淵○芷一兩　薄　辛夷各五錢　蒼耳二錢半

面瘡

鼠粘子散　治面上風瘡○牛房一兩半　翹　防　荊　枳　桔　蔓　蒺藜　皈　蟬退　朴各一兩

耳

鼠粘子湯　治耳痛生瘡○昆布　蘇木　龍胆　蒲黃　連各二分　翹　牛房　生芐　皈尾　芩　甘生　炙甘各三分

茂柴各四分桔一戔半桃紅各少

積 治肺積〇半桂 吳茱各一戔半參 朮蘆各
息賁湯 七分甘五分姜〇棗

喉痺 治小兒喉痺〇桔戔山豆根半戔牛房 甘各一戔荊
甦危湯 防 玄參各八分升三分竹葉

熱痢 治時疫下痢。發熱自汗〇則敗毒散加連 陳倉米
倉廩散

妊娠 治產前服之易產〇苓 朮各二戔枳一戔一名枳殼
瘦胎飲散

梅毒 治楊梅瘡。新久并結毒〇土茯十戔薏 金銀花
搜風解毒湯 防 水瓜 通 皂角 白鮮皮各五分

水腫 治瘀血。留血。化為水。四肢浮腫。皮肉赤紋。名曰血分〇
續斷飲 胡索 皈 芎 膝 續 赤芍 桂 芷 羌 五
靈各二分赤茯 牽牛 半 甘各三分生姜

痺痛 治風寒濕痺。筋攣骨痛〇續
續斷丸 各三兩防 半兩川烏炮一 放蜜丸

〇津之部

厥冷
通脈四逆湯　治裡寒。外熱。手足厥冷。脈微欲絶者○附一枚　干姜三兩　甘二兩　四逆本方倍干姜也

仝
通脈四逆加賭膽汁湯　治吐下已汗出。四肢拘急不解。脈微欲絶者○即前方加膽汁

肩痛
通氣防風湯　治肩背痛。不可回顧○一名羌活勝湿湯○藁　防　芎各一錢　羌　獨各二錢　甘　蔓各六分

仝
同銘方　治同前○芪　參　升　柴　陳　甘　防　羌　藁　栢　白蘞　青

耳
通明利氣湯　治虛火上升。痰氣鬱耳或閉。或鳴○蒼　朮　香　附　生芐　檳各一錢　梔二錢　連　芩　栢各一錢　玄　參二錢　芎八分　甘　木香各五分　陳二錢　貝三錢　生姜　竹歷

經閉
通經調氣湯　治婦人經閉。虛弱者○皈　芍　生芐　芎　香　附各一兩　栢　芩　柴各六錢　丹皮　知膝各八分　桃　紅

聾
通神散　治一切耳聾○全蠍　地龍　蜣螂各三枚　明礬生半枯　雄黃五分　麝一字

肩背
通氣散　治風熱肩背痛○防　藁　羌　獨各八分　芩　連各一錢

鼻塞
同銘方　治鼻塞。不聞香臭○羌　獨　蒼　防　升　葛各六分　芷　甘　川椒各二分　姜　棗　葱

仝
通竅湯　治感冒風寒。鼻塞。流清涕○防　羌　藁　升　葛　芎　蒼　芷各一錢　麻　川椒　細　甘各三分　姜

小便閉
通關丸　治不渴而小便閉。熱在下焦血分○蘗　知酒洗一兩　桂

喉痺
通関散　治喉痺腫痛○桔二錢　甘一錢半　參　朮　茯各二錢　荊　薄各五分　防七分　干姜

便毒
通眞散　治便毒如神○牽牛一錢半　大黃　皈尾各三錢　甘節二錢　姜蚕一錢半　木鼈三ヶ　山甲二錢

秘結
通幽湯　治大便燥結。出黑堅○皈二錢半　升三分　桃一錢　熟芋　生芋各錢　甘生炙五分　檳五分　紅少

經閉
通經湯　治婦女經閉。半虛半實者○皈　芎　芍　生芋　大黃　桂　朴　枳　枳實　芩　蘇木　紅　烏梅　姜棗

吐
通艸橘皮湯　治胃熱。嘔吐○通二錢　橘一錢半　粳米一合　芦根汁半合

頭痛
頭風摩散　治大寒犯腦。頭痛○附一枚　塩等分為散　沐已以方寸匕摩痛處上

虫積
追蟲散　治小兒虫積痛。腹痛。口中出清水者。虫證也○使君肉二錢　殼五分　檳一錢

便毒
追毒散　治便毒極効方○皈尾　赤芍　金銀花　花粉　芷各一錢　強蚕六枚　芒硝二錢　木鼈十ヶ　山甲三片　大黃三錢　酒煎露宿

癰疽
追風通氣湯　治癰疽。腦疽。流注腫毒。未崩之前。拔根。既愈之後。通順兼治。破傷折疝氣。脚氣。腰痛。氣塊等○皈　通　赤芍　芷　茴　烏藥　枳　甘　右酒水各半煎

○禰之部

咳嗽
寧肺湯　治榮衛俱虛。發熱自汗。喘急咳嗽○芎　皈　芍　熟
芊　朮　甘　五味　麥冬　棗　茯各五分　膠一錢二分　姜

仝
寧嗽化痰湯　治經年。喘嗽不止○半　茯　陳　甘　蘇　葛
枳　桔　前　麻　杏　棗　姜　梅

○奈之部

產后
內補當歸建中湯　治產後虛羸不足。腹中急痛○　小建中湯
加當皈

虛勞
內補黃芪湯　治
芪　參各大　朮　茯各甘　五味各小　棗

骨疽
內托黃芪湯　治瘡生腿外側附骨疽不能行○柴　翹　桂
大力　芪　皈尾　栢　升　芷　甘各八分

癰毒
內托復煎散　治陰疽。癰毒。結於中。夏月及熱多者○骨皮　芩
芍　參　茯　桂　芪　防已　皈　甘　朮各一兩　防二兩　蒼一斤

乳癰
內托升麻湯　治兩乳間。出黑頭瘡。并乳癰初起○葛　升　翹
各一錢半　芪　皈　甘各一錢　鼠粘五分　桂三分　栢二分　酒水

癰疽
內托羌活湯　治尻臀患癰。堅硬腫痛○羌　栢　防　皈尾
藁各一錢　桂三分　芪半錢　翹　甘　蒼　陳五分　水酒煎

痘
內托散　治氣虛損。或風邪。穢毒。瘡毒。內陷而不出。出而不勻○
參　芪　皈各二錢　芍　防　桔　朴　芷　甘各一錢　木香　桂各三分

食傷
內消散　治過食寒硬之物。食傷太陰。或嘔吐。痞滿。脹痛○陳半　茯　查　莪　稜　砂　香附　曲

梅核
同銘方　治梅核。痰核馬刀瘰癧○皈尾　翹　羌　独　薄桂　芷　赤芍各一兩　防一兩半　荊細各八分　藁七錢半　芎甘六錢

癰疔
內疎黃連湯　治腫硬痛深。口乾便秘○木香　連　皈　芍薄　梹　桔　甘各五分　大黃二錢　加蜜

噯氣
南星半夏湯　治噯氣。胃中有火有痰○星　半　石膏　香附梔　生姜　或為丸可

急驚
南極壽星湯　治小兒急驚○濟世去附名鎮驚散○星　防蟬退　薄荷　甘　白附

○良之部

消渴
蘭香飲子　治消中能食而瘦。口舌乾大渴。自汗。大便秘。小便數
石膏　知　甘　參　蘭　防　升　桔　翹　半

○白蔻

產后
來甦散　治臨產用力過多。氣脈衰微。精神困倦。不省人事○木香　曲　陳　麥芽　芪　膠　芍各一錢　苧根　甘各三錢　糯米一合半

[redacted]
來復丹　治
硝石　硫黃　大陰元精石　青皮　陳各一兩　五靈脂二兩

○無之部

產后 無憂散 治胎衣不出。腹痛○皈　芎　枳　乳各三錢　木香　甘髮灰各一錢半

○宇之部

婦人 温經湯 治婦人下利不止。發熱小腹滿。瘀血不去。唇口乾燥。手掌煩熱○吳茱三兩　皈　芎　芍　參　桂　膠　丹皮　生姜各二兩　半半升　麥冬一升

喘嗽 千金 温肺湯 治肺寒喘嗽○參　甘　桂　半　橘　木香　桑　蘇　茯　朮　五味

仝 同銘方 治虛寒喘嗽嘔逆。大便不實○參　甘　桂　半　干姜　橘　木香　鍾乳　生姜

仝 局方 同銘方 治同前○甘　桂　半　干姜　陳　細　杏　芍　五味　生姜

仝 正傳 同銘方 治肺感寒邪。咳嗽吐痰○半　陳　五味　干姜　杏　桂各五分　細　膠　甘各二分半　姜棗

虛煩 温膽湯 治虛煩多汗。不寐易驚○酸棗炒　竹茹各一錢　陳　茯　半　枳各二錢半　甘五分　生姜

腫 千金翼 温腎湯 治腰脊膝脚。浮腫○茯　干姜　澤各二兩　桂三兩

久痢
温脾湯　治積久熱。痢赤白○大黄四錢　參　甘　炮姜各二錢　熟附一錢

仝　回春
同銘方　治久瀉。米穀不化。水穀入口即下○芪　參　朮　山藥　茯　干姜　訶　肉蔻　粟穀　果　丁　桂　附　連　砂　陳　朴　甘等分　姜棗

腹痛
温中湯　治腹痛。以手按之。腹軟痛止者。是虚痛○良姜　桂　益智　砂　木香　香附　朴　陳　茴　歸　玄胡　甘等分　姜

崩漏
温清散　治婦人經脉不住。或如豆汁。腹痛寒熱。崩漏○四物湯黄連解毒湯合方也

痘
温中益氣湯　治痘瘡血氣虚弱。送毒氣不出。而驚搐狂燥○參　朮各五分　芪生八分　歸　茯各六分　甘　芎各四分　芷　防各三分　木香　桂各二分　山查六分　生姜一片　棗一枚

瘟疫
瘟疫奇効方　初病一二日。發汗方○羌　蘓　葛各一錢二分　蒼一錢　芷　芎各五分　香附八分　陳　甘各三分　姜

仝
同清解方　發汗後清解方○葛　芩各一錢　柴八分　枳七分　前　翹　桔　芍各六分　升　半各五分　甘三分

寒疝
烏頭桂枝湯　治寒疝腹痛逆冷。諸藥不治○烏頭五枚　蜜二斤　煎減半　桂枝湯本方煎去滓五合以解之

腹痛
烏頭梔子湯　治小腹緩急。痛處按之。即減○川烏童便浸炮梔　姜汁　黑炒各三錢

身疼　千金
烏頭湯　治歷節痛。脚氣痛。寒疝。腹痛。痛風○麻　芪　芍　甘　各三兩　川烏五枚　蜜煎

脚氣 千金 治風冷。脚痺疼痛。不可屈伸○烏頭 細 蜀椒 各三銖 烏頭湯 甘 秦 附子 桂 芍藥 各六銖 半 干姜一兩 獨三銖 茯 防 歸 各一兩 棗十二枚

腹痛 治蚘厥心腹痛又久痢○烏梅三百細 桂 參 附 烏梅丸 藥 各六兩 連一斤 干姜十兩 川椒 歸 各四兩

氣 治一切冷气。及婦人血氣。攻心腹痛○烏藥 沉 參 烏沉湯 各一兩 甘五分

中風 治遍身麻痺。語言難澁。口眼喎斜○麻 陳 烏藥順氣散 各三兩 強蚕 芎 枳 甘 芷 桔 各一兩 干姜五銖 姜棗

脚气 治脚氣上攻。頭目昏眩。脚膝疼痛。氣不和喘○烏。藥 參 芎 歸 木瓜 芷 五味 蘇 各等分 姜 棗 烏藥平氣散 茯神

婦人 治婦人經行不調○烏藥 香附 各五分 烏藥湯 甘 各半銖

疝 治一切疝氣○烏藥 歸 芍 香附 查 陳 烏苓通氣散 各一銖 茯 术 枳 玄胡 澤 各五分 木香

甘各三分 生姜 或加吳茱一方有猪令

小便閉 治小便不通。百法。不能奏效者○陳 半 赤茯 猪 禹功散 澤 术 通 苓 梔 各一銖 升三分 甘二分

○乃之部

虛損 納氣丸 治脾腎。皆虛。蒸熱。欬嗽。倦怠少食○六味地黃丸加沉香砂仁

○久之部

傷寒 括蔞桂枝湯 治身體强。脈沉遲。爲痙者○桂枝湯本方加括蔞仁二兩

胸痺 括蔞韭白酒湯 治胸脊痛。短氣。寸脈沉遲。關上緊數者 蔞實一枚 韭半斤 酒一升

仝 括蔞韭白半夏湯 治不得卧。心痛。徹背者○蔞實一枚 韭三兩 半半斤 白酒一斗

痰 括蔞枳實湯 治痰結咯不出。寒熱胸膈作痛。并痰迷心竅○括仁 枳 桔 茯 貝 陳 苓 梔各一錢 歸六分 砂 木香各五分 甘三分

渴 括蔞湯 治風温無大熱。而渴者○蔞根一錢 石膏二錢 葛一錢半 防 參 甘各五分

痰 括蔞枳殼湯 治痰鬱症○木香 砂 陳 貝 苓 杏 香附 瓜蔞 枳 桔 芎 蒼各一錢 甘三分 姜

感冒 藿香正氣散 治頭痛。寒熱上喘。咳嗽。夾食。及霍乱○藿一錢半 陳 朮 朴各八錢 半一錢半 桔一錢 腹皮 蘇 茯各一錢 甘

吐 藿香安胃散 治脾胃虛弱。不進食。嘔吐○藿 橘各半兩 丁三錢 參一兩 姜三片

吐 藿香安胃湯 治同前。及傷食○香附 朮 茯 半 陳 白蔻 朴各大砂 參 丁 藿 甘

吐瀉 藿香和中湯 治感寒停食。吐瀉○砂 麥芽 芷 陳 藿 蘇 香附 蒼 朴 查 芎 羌 甘 生姜

痿躄 藿香養胃湯 治胃虛不食。四肢痿弱不能立○藿 烏藥 朮 參 茯神 茯 半 砂 薏各一錢半 蓽澄甘各一錢 姜棗

吐 藿香平胃散 治感冒。夾食嘔吐○即不換金正氣散也

皮水 滑石白魚散 治小便不利。皮水者○滑 亂髮燒 白魚各二分

百合 滑石代赭湯 治百合病。下之後主之○百合七枚 滑石三兩 代赭石一枚彈大

中寒 囬陽急救湯 治三陰中寒。四肢厥冷。腹痛吐瀉○附 干姜 桂 參各五分 半七分 五味九芒 茯一錢 甘三分 朮一錢 陳七分 姜棗

仝 囬陽返本湯 治陰盛格陽微渴赤面脈沉遲○附 干姜 甘各大 參 麥冬 五味 陳 臘茶

乳腫 囬乳四物湯 治產婦。無兒吃乳。致乳汁腫脹。堅硬痛不可忍○即四物湯加麦芽

癰疽 囬陽三建湯 治陰疽發背。不疼○附 參 芪 歸 芎 茯 枸杞 陳 萸肉各一錢 木香 甘 紫艸 朴 蒼 紅 獨各五分 姜

霍乱 囬生散 治霍乱吐瀉。但一點胃气存者服之回生○陳 藿各五錢 水煎温服之

腹痛 活血湯 治痛不移處者。是死血也○歸尾 芍 丹皮 桃 玄胡 烏藥 枳 香附各一錢 芎七分 甘二分 紅桂 木香各五分 生姜

痘毒 活血解毒 治痘瘡餘毒○防 荊 生芐 芍 歸 翹 芎 惡實 連 紫艸 甘 蒼 薄 通

瘰 活血化堅湯 治一切瘰癧。及痰核未潰者○防 芍 歸尾 花粉 金銀 貝 芎 皂刺 桔各一錢 蚕 五 靈 朴 陳 甘 乳香 芷各五分

醫瘡 活血散瘀湯 治醫瘡初起。腫痛便秘○芎 歸 防 芍 蘇木 翹 花粉 皂刺 紅 苓 枳各一錢 大黃二錢 通便者去大黃

產后 同銘方 治惡露不盡。或經後瘀血作痛。或男扶後。或內瘡○芎 歸尾 芍 蘇木 牡丹 枳 蔞仁 桃一錢 檳六分 大黃五分

補 活血潤燥生津湯 治肉燥津液枯少○歸 芍 熟芐各一錢 天冬 瓜蔞各八分 桃 紅各五分

痛風 活絡湯 治風濕臂痛藥不効者○羌 獨 芎 歸 朮 甘各一錢 姜

瘡 活命飲 治一切瘡毒。赤腫未成消。已成者潰○防 乳 沒 穿山 芷 甘 芍 括蔞 歸 貝 陳 皂角各一錢 金銀花三錢

瘧 九味清脾飲 治瘧熱多寒少。凡諸瘧通用○青 朴 朮 半 柴 苓 茯 菓 甘水分 生姜

熱毒 九味柴胡湯 治一切肝膽經。疥瘍發熱。諸瘡便毒○柴 苓各五分 參 梔 半 竜膽 歸 芍各三分 甘二分

感冒 九味羌活湯 治風寒解表通劑○一名羌活冲和湯○羌 防 蒼各一錢半 芎 芷 甘 生芐各一錢 苓一錢 細 姜葱

食

九味資生丸 治老人食難克運○參 朮各三兩 茯兩半 甘半兩 橘 查 曲各二兩 連 白蔻各三錢半 蜜丸

飲食

同銘方 治酒食易化。健脾開胃○桔 藿各半兩 澤三錢半 扁 蓮 肉各一兩 薏三兩 山藥 麥芽 芡實各一兩半

疝

九味蟠葱散 治疝因風寒濕氣睪丸腫痛○胡索一兩 桂五錢 干姜二錢 丁一錢 茯六錢 甘 蒼 梹 羌各三錢 葱

虫積

化蟲丸 治虫積肚腹常熱○鶴虱 梹 苦楝各 兩 胡粉半兩 白礬半兩

發班

化班湯 治傷寒汗吐下後。發班脈伏○即白虎加人參湯也

血積

化積湯 治婦人氣積血塊○歸 芎 生芋 熟芋 胡索 赤芍 青貝半 稜 莪 香附 白芍 陳 桃 紅 木香 姜

饋

化痰清火湯 治饋雜有痰因火動○星 半 陳 連 苓 梔 知 石膏 蒼 朮 芍各六分 甘 滅 姜

痰火

化痰降火湯 治痰火尾骨節痛○陳 半 栢 知 澤 茯 甘 木分

疔瘡

化疔內消散 治疔瘡初起或針或灸之後服之○皂刺 知 金銀花 貝 花粉 山甲 白芨 乳 芍 半 甘 蚤休各一錢

宿食

瓜蒂散 治胸中痞鞕氣上衝。咽喉不得息者。或宿食在上脘者 蒂 小豆 為末白湯下

瘀血

瓜子仁湯 治產后惡露或經行瘀血作痛。腸癰○薏四錢 桃 牡丹 蔞仁各錢 正宗名薏苡仁湯有白芍

熱 火鬱湯 治熱鬱小便赤澁。五心煩熱。脈數○梔 柴 葛 芎 翹 地骨 芍各一錢 甘三分

仝 同銘方 治火鬱。內熱外寒。脈沉數○柴八錢 防二錢半 葛 升 羌 芍各五錢 甘生三錢炙二錢 姜 棗

仝 火濟湯 治即金匱瀉心湯也又名伊尹三黃湯

中寒 火焰散 治中寒劇者 硫黃 附生 臘茶各一兩

咳嗽 花蓋散 治肺受風寒。咳嗽煩滿昏眩○麻 杏各一錢 甘五分 蘇子 赤茯 橘 棗各一錢 姜二片 棗一枚

血症 花蘂石散 治氣虛血凝。瘀積壅聚。胸膈作痛。婦人產后。血逆血暈胞衣不下。或子死腹中○花石五兩 硫二兩 童便調服

風疹 樺皮散 治風毒遍身瘡。及隱疹瘙痒。○樺皮大 荊 枳 杏各小 亞麻中 甘少 一方無亞麻

下血 本事 槐花散 治腸風臟下血○槐 栢葉 荊 枳小分 米飲下

仝 潔古 同銘方 治血利。腹不痛無裏急○槐 荊 青

仝 東垣 同銘方 治下血。及濕毒○一名當歸和血散○槐 荊 當 芎 芍 木 青 升

痘 快班湯 治痘出不快○紫艸 蟬退 參 芍各五分 通一分 甘一分 一方無通

食滯 快中丸 治食滯痞積。或泄瀉痢疾○麥芽七錢 枳六錢 朴四錢 木香 檳各三錢 青 陳 木各二錢 右糊丸

飲食
快氣湯　治一切氣結。心腹脹滿。膈噎。吞酸。嘔吐。及宿酒不食○
砂仁　甘　香附各二錢二分　桔　陳各一錢　生姜

腹脹
寬中湯　治腹脹或積。左右全腹弱者○小建中湯去飴加朴枳

膈
寬中散　治七情傷脾胃。成五膈○香附十六兩　朴一斤　青　陳
砂仁各四兩　白蔻二兩　甘　木香各三兩　生姜或末

急驚
寬氣飲　治小兒急驚風。痰壅滿不能言語○枳　參　天麻
羌　強蚕各三分　甘減半　姜

脹滿
寬中養胃湯　治胸膈脹滿。飲食少。○蒼四兩　香附七分　藿　朴　半
茯各五兩　曲　茅　枳各四分　砂　查　檳　青　甘各三分　陳一錢　姜

咳
觀音應夢散　治虛人欬而無痰○參　胡桃　蜜燒　右煎服

乳腫
觀音救苦散　治乳癰吹乳。腫痛不可忍○金銀花　皂刺　山
甲　歸尾　芷　花粉　蔞仁　貝母　甘　加酒服

吐瀉
觀音散　治小兒外感風冷。內傷飲食。吐逆吐瀉不食○參一錢　蓮
肉　曲各三分　茯一分半　朮　芪　木香　扁豆　甘各一分

瘧
驅邪湯　治寒瘧○桂三錢　干姜一錢　蒼錢半　半一錢　附七分　甘　柴
各一錢　姜

咽喉
驅風解毒湯　治疥腮腫痛○防　荊　羌　翹　牛蒡　甘各
等分

頭風
驅風觸痛湯　治頭痛○芷　蔓荊　獨　藁　細　甘　麥冬
芩　羌　防　蒼　歸

暑
驅暑益元湯　治中暑。霍乱。泄瀉。痢疾等症○參一錢二分　朮一錢五分　五
味粒　麦冬　茯　芍各一錢　甘五分　知　陳　香茹各七分　芩三分

子淋 治妊婦子淋。心煩悶乱○藿 赤茯 桑 通 葵子
藿麥湯 各一錢 車 芩 芍 枳各五分

咳嗽 治肺氣不利咳嗽咽痛○欵冬 桑 知 貝 杏
欵冬花散 半 膠 麻 甘 生姜

積聚 治五積六聚之總司也○歸 朮 半 陳 枳 查
潰堅湯 香附 朴 砂仁 木香各六分 生姜

遺精 治腎虛遺精如神○枸子 肉蓯 茯各一錢 五味七分 參
枸杞湯 芪 梔 熟芋 石枣 甘各五分 生姜一片 燈心一握

○也之部

血崩 治婦人血崩日久。屬虛寒者○歸 芎 芍 熟芋 芩 陳
益母湯 香附 膠蛤粉炒各一錢 益母 朮各一錢半 玄參 蒲各八分 甘四分

遺精 治夢遺精滑○芪 生甘 連各一錢半 參 巴戟各三錢
益智固眞湯 芍二錢 朮 茯神 歸 酸 山藥 益智 麥
冬 澤 芩 蓮蕊 智母各一錢 栢七分 升麻五分
五味十二粒

目 治目疾○川椒小 生地 熟芋 枸杞各大 牡丹
夜光椒紅丸 中麥冬大蜜丸

耳痛 治耳王風者耳腫作痛寒熱○升 桔 射 昆布
射干散 翹 甘 熱服出汗

咽痛
射干湯　治風熱咽喉腫痛○射　升各二錢　牙硝　馬勃各一錢四分

○益之字再出惠之部
○射之字再出之之部

○末之部

傷寒
麻黃湯　治太陽傷寒。頭痛發熱惡寒。脊強。身痛。無汗者○麻三兩　桂二兩　杏七十ケ　甘一兩

傷湿
麻黃加朮湯　治傷湿身煩痛者○本方加白朮四兩

仝
麻黃白朮湯　治便秘。面身俱腫。身重。喘。少腹急痛○青　陳　連　栢　甘　升各二分　柴　桂　參　芪　朮　朴　猪各三分　澤　茯　吳茱各四分　白蔻　曲各五分　麻六分　杏四ケ

風湿
麻黃杏仁薏苡甘艸湯　治風湿一身盡痛發者○麻　薏各半兩　甘一兩　杏十ケ

傷寒
麻黃附子細辛湯　治少陰病始得之反發熱。脈沉者○麻二兩　附一枚　細二兩

仝
麻黃附子甘草湯　治前證。得之二三日。宜發微汗。又虛脹○麻二兩　附一枚　甘炙二兩

傷寒
麻黃連軺赤小豆湯　治太陽病。失汗一身盡痛。頭寒發熱。而黃○麻翹甘炙各二兩小豆一升杏四十个梓白皮一升姜二兩棗十二枚

仝
麻黃杏仁甘艸石膏湯　治汗下後汗出。無大熱而喘者○麻四兩杏五十个甘一兩膏半斤

吐血
麻黃人參芍藥湯　治內虛。外感。吐血者○桂五分麻芪芍甘各一錢參麥冬各三分歸五分五味五粒

仝
麻黃杏仁湯　治太陽。發熱惡寒頭痛無汗。脈浮緊。咳嗽○麻桔前芩陳半各一錢杏細各八分防七分甘四分姜

仝
麻黃升麻湯　治太陽病不解。血隨氣壅。鼻衄俗曰紅汗者○麻升芍芩石膏茯甘末分姜

風溫
同銘方一兩八分　治溫病誤發汗。為風溫者○麻二兩半桂甘各六朱升歸各知芩蕤各十八朱天冬芍干姜朮茯石膏各六朱

喘咳
麻黃蒼朮湯　治秋冬感寒。連夜咳喘不止○麻羌各八分蒼柴各五分防歸各四分芩草蔻六分芪一錢半五味九粒甘炙三分生四分

陰瘧
麻黃桂枝湯　治瘧疾夜發者。及陰經有邪血。中風寒○麻一兩桂二錢芩五分桃三十个甘三錢

陽瘧
麻黃羌活湯　治瘧發時頭痛。身熱脊強脈浮○麻羌防甘

痛風
麻黃芍藥湯　治濕熱流注。肢節腫痛○麻赤芍各一錢防荊羌獨芷蒼蠡芩枳桔葛芎各五分甘歸升各三分

喘嗽
麻黃定喘湯　治哮喘痰嗽○麻八分杏十四个朴甘各八分款冬桑蘇子各一錢芩半各二分

風湿　麻黃復煎湯　治風湿倦怠。常微汗○麻一錢先煎入下茱　芪二錢　参　朮各一錢半　柴防羌蘗姜炒　生芐各一錢　甘生二分炙三分　杏五分

不便　麻仁丸　治趺陽。脈浮濇。胃气強。小便數大便堅者○朴一尺　芍半斤　枳　大黃一斤　麻仁　杏仁各一升

肌熱　萬安湯　治一切肌熱○即八解散去参加桔

痘　萬金散　治痘已出。未能匀透色紅潤○防二錢　参　蟬退各一錢　薄三葉

耳　蔓荊子散　治上焦熱。耳內生膿或耳鳴而聾○蔓　升　通　芍　麥冬　生芐　前　茯　桑　菊　甘水分　姜棗

目痛　同銘方　治五臟風熱。疳疾目疾○蔓　荊芥　苦竹葉　甘各三錢　梔一分　薄

○計之部

傷風　桂枝湯　治太陽。傷風。傷寒。汗出而脈浮緩寸大尺弱者○桂　芍　生姜各三兩　甘二兩　棗十二枚

傷寒　桂枝加芍藥湯　治太陽病。醫反下之。腹痛屬太陰者○即本方加芍藥四兩

仝　桂枝加大黃湯　治加芍茱湯之證。腹滿大實痛者○即本方加大黃二兩

仝
桂枝加附子湯　治發汗大過。衞虛。亡陽。汗不止。惡風難屈伸○即本方加附子一枚

風濕
桂枝附子湯　治風濕相搏。身體疼痛。脉浮虛汗多者○即本方加附子三枚生姜一兩

奔豚
桂枝加桂湯　治奔豚。衝心者○即本方加桂枝

傷寒
桂枝加葛根湯　治太陽病。項脊强。汗出。惡風者。陽明證。目痛。鼻乾。不得卧。頭痛自汗者○即本方加葛四兩

仝
桂枝加黃芪湯　治黃汗兩脛。自冷。發熱。或盜汗。又腰以上汗出。下無汗腰痛。或屬歷節風者。即本方加芪二兩

仝
桂枝加厚朴杏子湯　治太陽病。下之。後喘者○即本方加朴二兩杏五十

虛損
桂枝加龍骨牡蠣湯　治男子失精。女子夢交。小腹弦急。陰頭寒。亡血失精者○即本方加龍蛎各二兩

傷寒
桂枝新加湯　治發汗後。身疼。脈遲。陽虛者○桂二兩　芍　生姜各四兩　甘二兩　參三兩　棗十四枚

仝
桂枝去芍藥湯　治太陽病。下之後。脈促胸滿者○即本方去芍藥

肺痿
桂枝去芍藥加皂莢湯　治肺痿。吐涎沫者○即前方加皂二枚

陽虛
桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯　治脉遲無陽不能作汗○即本方去芍加麻附細一兩

傷寒
桂枝麻黃各半湯　治太陽病。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。面色有熱色者未解也。汗不出身必痒

桂一兩十六朱　芍　生姜　甘　麻各一兩　杏二十四个　棗四枚

仝
桂枝二麻一湯　治大汗出。脈洪大。形如瘧。日再發者○桂一兩十七朱　芍一兩六朱　麻十六朱　姜一兩六朱　杏十六个　甘一兩二朱　棗五枚

仝
桂枝二越脾一湯　治表證未解。面色正赤燥煩不知痛處者○桂　芍　甘各十八朱　麻同　石膏二十四朱　姜二兩二錢　棗四枚

仝
桂枝人參湯　治表裏未解。心下痞鞕。下利者○即理中湯加桂枝四兩

瘧
桂枝白虎湯　治溫瘧但熱。無寒。骨節疼痛時嘔者○即白虎湯加桂枝

仝
桂枝甘草湯　治發汗過多。其人又手。自冒心者○桂四兩　甘二兩

仝
桂枝甘艸附子湯　治風濕相搏。骨節疼痛。不得屈伸者○桂四兩　甘　兩　附二枚　朮二兩

痞滿
桂枝生姜枳實湯　治心中痞鞕。諸逆心懸痛○桂　生姜各兩　枳五枚

婦人
桂枝茯苓丸　治婦人癥病。及胎動下血。或血塊。月水或多不來。一作湯　桂　茯　牡丹　桃　芍水分　或加大黃

瘧
桂枝羌活湯　治瘧疾頭痛。有汗。惡風者○桂　羌　防　甘

咳逆
桂苓五味甘草湯　治氣從小腹上衝胸咽。手足厥逆者○桂　茯各四兩　甘二兩　五味二兩

仝
桂苓五味甘草去桂加薑辛湯　治欬逆胸滿者○茯四兩　甘　細　干姜各三兩　五味半斤

煩渴　河澗
桂苓甘露飲　治濕熱。小便不通。煩渴引飲○朮　茯　猪　澤
桂　寒水石　石膏　滑一方加桂苓本事又加犀

留飲
桂苓朮甘湯　治心下支飲。脇腹支滿。目眩者○即桂枝湯去芍藥加白朮茯苓各二兩

煩渴
桂苓丸　治水泛爲痰。及冒暑煩渴。小便不利○桂一兩　茯二兩
蜜丸

耳鳴
桂辛散　治風虛耳鳴○桂　芎　歸　石菖　通　麻各一兩　細
木香一作全蝎　甘各五錢　蒺藜　南星　芷各一兩半

仝
桂星散　即前方同方異名○又加紫蘇名桂香散治同前

傷寒
桂苓飲子　治傷寒初得。症無熱。狂言煩燥不安○猪　澤　桂
甘　柘　知　朮　梔　滑石　姜　燈艸

隱疹
解毒防風湯　治發班。及隱疹痒痛者○防一錢半　骨皮　芪　芍
荊　枳　牛房各七錢半

梅瘡
解毒天漿散　治楊梅瘡。不問新久。遍身潰爛及筋骨作痛者○
花粉一錢　防　防己　皂刺　蘚皮　翹　芎
歸　風藤　木瓜　銀花　蟬退　薏各一錢　土
茯二兩入酒服

疔毒
解毒大青湯　治疔疽針灸後入裏心煩譫語攻心○玄參　桔
知　大青　升　石膏　梔　人中黃　麥冬
通　竹葉　燈艸

痘毒
解毒內托散　治痘後發癰○芪　歸　防　荊　翹　芍　通
木分甘減半　忍冬倍用

咳嗽
解熱化痰湯　治咳嗽失聲○蘇子　白芥　枳　連　芩　蔞
仁　栢　石膏　杏　梅　姜

仝
解熱下痰湯　治同前。有痰有熱。有氣滯○即前方加桔

衄
解鬱湯　治衄血○柴　連　芩　芪　地骨　生芐　熟芐
芍各六分

鬱
解鬱調胃湯　治鬱症。由怒憂思慮勞心者○陳塩朮各一錢芎六
分茯一兩　歸尾一錢二分　曲　牙各七分　桃四分　芍八分　甘
四分　香附八分　梔子塩水炒一錢二分　生芐姜汁泮晒
八分　生姜

痞
解毒和中湯　治胸膈痞滿。內熱夜不安○赤茯　香附便制　枳
梔各一錢半　前各八分　曲　連　蘇子　朴姜炒各七
分　陳　青醋炒五分　甘生四分　生姜

痛風
解風散　治風熱目眩。肢體疼痛。手足麻痺○參二兩半　麻一兩半
芎　獨　細　甘各七錢半　薄七枚　姜五斤

中風
解語湯　治中風○防　天麻　附各中　棗仁大　羚羊　桂　羌
各小　甘　瀝姜汁

瘀血
下瘀血湯　治產婦。腹痛不愈者。又經水不利者○大黃四兩　桃
仁卅枚　蠶虫廿枚

斑
玄參升麻湯　治傷寒發斑。咽痛煩燥○玄　升　甘各六分

痢
玄白散　治痢疾初起。裏急後窘迫○大黃　生芐　芍　歸尾
梹　牽牛半生半炒　枳　莪　連各二錢

熱
元戎五苓散　治中焦積熱○即五苓散加羌活

秘結
元戎四物湯　治藏結便秘。瘀血○即四物湯加桃　紅

偏風
甄權防風湯　治偏風。下半體疼。重耎弱○防　芎　芷　膝
狗脊　萆薢　朮各三錢　羌　葛　附　杏各六錢
薏　膏　桂各九錢　麻一兩二錢　姜一兩半

瘡毒
荊防敗毒散　治諸般。瘡毒。腫痛。初起○羌　獨　柴　前　枳
桔　芎　茯　荊　防　翹　忍冬各六分　甘少

耳
荊芥連翹湯　治兩耳腫痛者。腎經風熱也○荊　翹　防　歸
芎　芍　柴　枳　芩　梔　芷　桔各六分　甘半

熱渴
雞蘇散　治熱渴霍乱吐瀉○滑石六兩　甘一兩　薄荷少

痢
輕車湯　治男婦。一切血痢○連　干姜　當　膠各三兩

仝
同銘方　治同前○連一錢半　甘　參各二分　干姜　歸　膠
各五分

瘡毒　老医傳
輕粉劑　治癥倉。久年者○輕粉　大黃各二錢　鼷鼠霜二錢
赤小豆五錢　右米糊丸辰砂衣
大黃　川芎各一錢半　土茯三錢　煎汁以七日用盡之

又一方　同治○牛膝黑炒輕粉各二錢　土茯一錢半　右糊丸六
日間服盡至七日服三物巴豆丸　方　雞舌二分五

厘大黃四錢巴豆七粒右糊丸七日三服用之

脹滿 啓峻湯 治脾腎俱虛腹脹少食○附茯各一錢五分干姜四分參芪歸朮炒桂各一錢五分陳肉蔻沉各八分桂甘各五分

乾咳 瓊玉膏 治虛勞咳嗽○干地黃四十兩參茯各十兩沉琥各半兩入糖晶廿兩或蜜二斤

脾虛 健脾丸 治脾虛飲食不消○參朮各二兩陳芽各一錢枳三錢查兩半曲糊丸○此方加味多之

腫滿 絜矩三和湯 治水腫脹滿俱用之○陳甘蘇各七分朴朮梹各一錢海金四分通二分姜

○不之部

奔豚 茯苓桂枝甘草大棗湯 治汗後臍下悸欲奔豚者○茯半斤桂四兩甘二兩棗十五枚

傷寒 茯苓桂枝白朮甘草湯 治脉微者吐之則心中逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗則動經為振振搖者○茯四兩桂三兩朮二兩甘炙二兩

胸痺 茯苓杏仁甘草湯 治胸中氣塞○茯三兩杏五十ケ甘一兩

反胃 茯苓澤瀉湯 治吐而渴欲飲水者○朮三兩茯半斤澤四兩桂甘各二兩生姜四兩

小便
茯苓戎鹽湯　治小便不利○朮一両茯半斤戎塩一枚彈丸大

傷寒
茯苓甘草湯　治厥而心下悸者○茯　桂各一両甘炙一両生姜三両

仝
茯苓四逆湯　治發汗仍不解。悪寒煩燥者○附一枚甘一両干姜一両半茯六両　参一両

痰飲
茯苓飲　外臺　治胸中有痰。宿水自吐。出後胸間虚気満○参　朮　苓各三両枳二両　橘皮二両半生姜四両

虚労
茯苓補心湯　治虚労熱發。及吐血。咳嗽喘○即参蘇飲合四物湯

心汗
同銘方　回春　治七情鬱結。心汗症。即心孔有汗。別處無也○茯　参　朮　皈　生芋　酸芍　麥冬　陳　連水分　甘　梅　棗　麦

衄血
同銘方　医通　治心氣不足衄血。婦人崩中面赤者○茯六錢　桂三錢　甘二錢　紫石英一両　参　麥冬各五錢　小豆一合　棗四枚

疽
茯苓滲湿湯　治黄疽。濕鬱。寒熱。嘔吐。小便不利○苓　連　梔　防己　朮　蒼　陳　青　枳各四錢　茯　澤各五錢　茵　猪各一錢

吐
茯苓半夏湯　治水停。胃寒。嘔吐○茯　半　蒼　朴　陳各一錢　砂五分　藿八分　烏梅一分　干姜　甘各三分　姜

疽
茯苓山梔子茵蔯湯　治黄疽。發熱。日暮則止○茵一錢　茯五分　梔　蒼　白朮各三分　苓六分　連　枳　猪　澤　陳　防己各三分　青一分

腫
茯苓湯　治脾虚。浮腫。喘急。尿澁中濕者○茯　澤　香附　陳　桑　腹皮　干姜水分　或加葶藶防己棗肉丸

仝
同銘方　治痢後。遍身浮腫○茯　澤　漆葉一朮各一両　棗　苓　射干　防己　澤各三両

子腫
茯苓湯　治子腫。姙七八ヶ月面目浮腫○歸芎芍熟芐茯澤朮苓梔麥冬朴甘

麻木
同銘方　濟世　治支飲。及筋痺脉痺○半茯陳各一錢甘桔枳各五分生姜

虛損
茯神湯　治神不守舍○茯朮皈酸參芪栢甘燈心

驚悸
同銘方　治心虛。神氣不寧○茯神茯苓參各一兩菖半兩小豆四十粒

遺精
同銘方　治慾心太熾。思想大過。夢洩不禁○茯神一錢半遠酸各石菖參茯各一錢連生芐各八分歸一錢甘四分蓮肉七枚

癲
茯神散　治心藏風邪。見鬼妄語○參石菖羚羊各七錢半赤豆四十九粒甘二錢半茯神一兩遠連沙參各半兩

益元
滑石
甘艸
石二味

婦人
同銘方　治婦人。與鬼交通妄有言語雜乱○茯神半錢茯參菖蒲各一錢赤豆一方赤豆代赤芍

小便
茯苓琥珀湯　治小便頻數而欠○即五苓益元合方加琥珀

婦人
伏龍肝湯　治婦人勞傷。崩中去血。臍腹疼痛。口乾○龍肝大生姜生地各中甘艾赤石脂桂各小

風濕
附子湯　仲景　治少陰病。身體痛。手足寒脈沉者。或脊惡寒○附二枚朮四兩茯三兩芍三兩參二兩

久下
同銘方　治暴下日久不止○附膠各三錢石榴皮一枚龍骨甘烏藥各一錢炮姜六分連芩各七分

中風
附子散　千金　治左半身不遂。四肢無力。痰涎壅盛者○麻大附中細少干姜桂參防芎羚半各中竹瀝

痙
同銘方　治陰痙○朮一兩　附一兩　桂　芎　獨各半兩　姜棗

腸鳴
附子粳米湯　治腹中寒氣雷鳴切痛脇胸逆滿嘔吐○附一枚　半斤半　甘一兩　棗十枚　粳米半升

傷寒
附子瀉心湯　治心下痞惡寒汗出者○大黃二兩　連　芩各一兩　附一枚

胃虛
附子理中湯　治手足厥冷。胃氣大虛○參　朮　干姜　甘各朮分　附減半

癰
附子六物湯　治太陰經流注。骨節疼痛。手足或時浮腫。兼治五痺○附　防己　桂各一錢　茯　朮各七分　甘二分半　姜

帶下
附桂湯　治白帶腥臭多悲不樂。大寒○附三錢　桂一錢　栢　知外　甘各五分　芪一錢半　參七分

風癬
浮萍散　治諸風疥癬。及癩瘡○萍　荊　芎　甘　麻各兩　一方加當歸芍藥

頭温
普濟消毒飲　治天行頭温。蒸多汗○翹　連　芩　柴　玄參　惡實　外　芷　甘　桔　馬勃各一錢　强蚕七分　藍根無代青黛

感冒
不換金正氣散　治時氣不正。夾食寒疫。温疫不服水土○蒼朴　陳　半　藿　甘各朮分

瘧
不二飲　治一切寒熱。瘧疾新久。壯盛人。宜單截○常山　檳知　貝　右每八錢水一鍾煎八分

渴
文蛤湯　治吐後渴欲得水。而貪飲者○麻　甘各三兩　石膏五兩　蛤五兩　杏五十分　姜三兩　棗十二枚

仝
文蛤散　仲景　治欲飲水不止者○文蛤一味五兩

【氣】分心氣飲　治男婦一切氣不和。作諸症○腹皮　芍　通　半　桑　茯　桂　甘　陳　青　羌各兩　蘇四兩　姜棗　燈艸

【仝】分心氣飲眞方　治諸氣痞滿停滯。噎塞。大小便虛秘○蘇三兩半　枳各一兩半　青　陳　腹皮　桑　通　茯　木香　檳　莪　麥冬　桔　桂　香附　藿各一兩　甘一兩二錢半　姜三片　棗二枚　燈心十莖

【仝】分氣補心湯　治心氣鬱結而四肢浮腫。上氣喘急○腹皮　香附　茯　桔　通　芎　前　青　枳　甘　細　木香　姜棗

【鼓脹】分氣紫蘇飲　治脾胃不和。噎塞。脇痛。氣喘。嘔逆不止○紫蘇一錢六分　大腹　桑　甘　桔　菓　茯　五味各二分　姜　塩　梅　少

【久瘧】分利順元散　治體虛之人。患瘧。寒多久不愈○川烏半生半熟　附各一兩　南星二兩　木香五錢　姜棗

【鼓脹】分消湯　治中滿成鼓脹者。兼治脾虛。腫滿○香附八分　蒼　白朮　朴　枳　陳　茯各一錢　砂七分　木香三分　猪　澤　腹皮各八分　生姜　燈艸

【疝】復元通氣散　治疝氣疼痛及畜血。作胸腹痛○茴　山甲各二兩　胡　索　牽牛　陳　甘各一兩　木香一兩半　糠酒一分

【血痛】復元活血湯　治損傷積血大痛○柴一錢半　皈二錢　甘六分　山甲七分　大黃二錢　桃五十分　蔞根五分　紅三分

【血崩】復元養榮湯　治血崩惡露去多。虛暈○參一錢半　酸棗　芪　芍　歸　地榆　朮各一錢　荊八分　遠五分　甘三分　大棗

【傷寒】復元湯　治無頭痛無惡寒。身微熱。面赤。微渴。脈數。此無根虛火　附　干姜　甘　參　五味　麦冬　連　知　芍　姜棗　葱

【中風】復正湯　治風中經絡。口眼喎斜○烏藥　防　荊　細　芩　芍　皈　天麻　芎　朮　茯　陳　半　枳　芷　桔　强蚕　甘　生姜

中風
風引湯 千金名紫石散 治風引難渙。小兒驚癇○大黃 干姜 竜骨各四兩 甘蛎各三兩 滑 膏 赤石脂 紫石英 寒水石六兩 桂三兩

難産
佛手散 治子腹中死。惡露下痛不止用此藥。不損子母安胎即下○皈六錢 芎四錢 或等分為散酒下一方加益母艸五錢

傷寒
敷和湯 治柴 芩 半各大 芍 大黃 參各中 姜棗

咳血
扶脾生脈散 治咳血。吐血。衄血。脾胃虛弱者○參 皈 芍各一錢 紫苑 芪各三錢 麥冬 五味 甘各五分

○古之部

攻裏
厚朴七物湯 治腹滿發熱。脈浮數者○大黃三兩 朴半斤 枳五枚 甘桂各二兩 姜五兩 棗三枚

仝
厚朴三物湯 治腹滿甚痛閉者○即小承氣湯也

仝
厚朴大黃湯 治同前○小承氣湯也

腹痛
厚朴溫中湯 治脾胃虛寒。腹脹疼痛○陳 朴 木香 草蔻 干姜 茯 甘

欬逆
厚朴麻黃湯 治欬而上氣胸滿咽喉不利如雞聲○干姜二錢 朴 杏各半兩 麻四錢 石膏雞子大半斤 細半錢 五味半錢 小麦一兩

久痢
厚朴湯　治二三年。熱痢不止○朴　干姜　膠各四錢　連六錢　石榴皮　艾各五錢

吐逆
厚朴生姜甘草半夏人參湯　治發汗後。腹脹滿有吐逆者○朴　生姜　半各半斤　參一兩　甘二兩

感冒
香蘇散　治頭痛發熱。春月宜之○香附三錢　蘇二錢　陳三錢　甘五分

疝
香橘散　治偏墜初起○茴塩炒五錢　蘹香同　橘核　山查各二兩

血痛
香殼散　治虛人畜血。暴起胸脇。或小腹作痛○歸尾三錢　青　陳　烏藥　芍　莪各一錢　紅花　甘生炙各二分　香附　枳各三錢

産
香桂散　治子死腹中。或胞衣不下○桂二錢　麝三分

小兒
香葛散　治小兒傷寒。夾食夾驚及温疫瘧疾○香附　蘇　陳　青　葛　甘　姜

暑
香需散　治中暑之主藥○需一斤　朴　扁豆各半斤　一方加甘又加姜炒連名黃連香薷飲　一方加茯

瘧
香薷湯　治癉瘧發時獨熱無寒○薷　扁豆　朴　茯　甘

寒脹
香朴湯　治老人中寒下虛。心腹臌脹○朴一兩　木香三錢　附七錢半　姜　棗　濟世本方名朴附湯

痢
香連丸　治下痢赤白相兼○連　水香

宿食
香砂六君子湯　治脾胃虛弱。宿食不食嘔吐惡心○即六君子加香附　砂仁　藿香

宿食 雲林 治同上○參 砂 木香 甘 益智各五分 香附 朮
同銘方 茯 半 陳 朴 白蔻各一錢 姜 棗

食傷 香砂二陳湯 治傷生冷。瓜桃。水菓。海味。魚腥痰多。痞滿○即二
陳湯 香附 砂 曲 山查各一錢 甘三分 生姜

脹滿 香砂和中湯 治鼓脹初起。食積○藿 砂各一錢二分 朮 蒼各一錢半 朴
陳 半 茯 枳 青 曲 山查各一錢 甘三分 生姜

飲食 香砂養胃湯 治脾胃不和。不思飲食。口不知味。痞悶○參 朮
香各五分 朮一錢 陳 茯 朴 蒼 砂 香附各八分 白蔻七分 甘姜棗

傷食 香砂平胃散 治傷食。凡飲食自倍者○香附 陳 蒼各一錢 枳 藿各一分
砂 木香 甘各五分 生姜 又本方加連名香連平胃散

仝 又食鬱 治咳氣。吞酸。胸腹痛。惡食不食。右關脈緊盛○蒼 朴 香附
同銘方 陳各一錢 砂 木香 枳 查 曲 牙 干姜 甘各五分

痢 香連化滯湯 治赤白痢初起。積滯○歸尾 芍生 連 芩 栢 梹
木香 枳 滑石 大黃 甘 濟世名加味芍茱湯

下血 香薷解毒湯 治夏月暑中危篤而大便下血者○薷 朴 扁
豆 梔 連 栢 芩各二錢

虛損 香茸八味丸 治腎。與督脈。皆虛○即六味丸加沉香一兩鹿茸
一具

初生 紅花散 治小兒初生。胎毒搐搦。肌膚赤色。血毒。小瘡○紅 沉各二分半
藿 木香一分半 升 枳 丁各一分半 大黃 鬱金 積雪艸各三分 梹二分或加翹青通桔

痔 紅花桃仁湯 治痔漏經年者○蘗 生芐各一錢半 澤 蒼 皈尾 防
巳 防 猪各一錢 麻 紅 桃各五分

婦人 紅花當歸散 治婦敗血過多。不時腹痛血塊潮熱血虛胃熱○
皈八分 芎 芍 熟芐 芩 香附各六分 枳 胡索

各五分　小茴　朴　柴　陳　三稜　莪　牛膝各四分
紅三分　甘二分　姜

食積
紅丸子　治宿食冷積作脹○莪　稜　青　陳　干姜小分　麴
糊丸礬紅為衣

飲食
行氣香蘇散　治外感風寒濕氣內傷生冷飲食○蘇　香附各一錢
陳　烏茱　柴　蒼　芎　羌　枳各八分　麻錢　甘二分　生姜

鼓脹
行濕補氣養血湯　治氣血虛弱鼓脹浮腫○參　朮　茯　皈
芍　芎各一錢　通　陳　朴　腹皮　蘿蔔
海金　蘇梗各八分　甘　木香各三分　姜棗

腫
行濕補中湯　治水腫鼓脹○即補氣健中湯也

不寐
高枕無憂散　治晝夜不睡○陳　半　茯　枳　竹茹　麥冬　竜
眼　石膏各一錢半　參五分　甘一錢半　一方無竜眼有酸棗

腹痛
高良薑湯　治心腹絞痛甚兩脇脹滿○良姜　朴　皈　桂各一
錢　生姜三分

勞嗽
劫勞散　治心腎俱虛勞嗽無痰或有血肺痿○芍一錢　芪　甘
參　茯　熟芐　皈　五味　半　膠各四分　姜棗

慢驚
鉤藤散　治小兒脾虛傷風慢驚○鈎藤　蟬退　防　參　麻
強蚕　天麻　蠍尾各五分　芎　甘各三分　麝一分

痰積
控涎丹　治脇下積痰作痛○甘遂　大戟　白芥子各小分　麴
糊丸

中風
侯氏黑散　治四肢煩重○外臺曰治風癲○菊花四十分　防　朮
各十分　參　茯　皈　芎　干姜　桂　細　蛎　礬

各三分　桔八分　為末温酒下

風湿
交加散　治寒濕身痛。脚酸疼○五積散合敗毒散也

姙婦
芩朮芍藥湯　治姙娠腹中滿痛○芩二錢　朮六錢　芍四錢

頭温
芩連消毒飲　治天行。大頭温○柴　芩　連　翹　牛房　甘桔　芎　防　荊　射干　竹瀝姜汁

痰
滾痰丸　治痰火盛焦。周身走痛。飽悶痞脹○青礞石制二兩沉一兩　大黄八分　芩八兩

吐利
吳茱萸湯　治吐利。手足厥冷。煩燥。欲死者。嘔而胸滿頭痛者○萸一升　參三兩　生姜六兩　大棗十二枚

脚氣
同銘方　治脚氣入腹困悶欲死者○萸六升　水瓜二箇

腫
同銘方　治一切浮腫腹脹○萸　枳各兩半　朮　茯各一兩　生姜一名枳殼茯苓散

腸痺
吳茱萸散　治腹痛脹急寒湿內搏大便飧泄○萸　肉蔻　干姜甘各五錢　砂　曲　朮　朴　陳　良姜各三錢　為散米飲下

湿暑
五苓散　治傷寒表未解。渴而小便不利者。及諸湿水飲水腫嘔瀉。或中暑。煩渴。吐瀉○澤三錢　朮　茯　猪各一錢　桂

咳喘
五拗加桔荊也　治風寒咳嗽。喘急○麻　杏　甘　桔　荊木分　即三拗湯

脚氣
五烏湯　崔氏治脚氣腫滿○黑豆一升水一斗煮取五升　棗一握　檳十四枚　水瓜　茯各二兩　四味豆汁浸經宿煮取二升酒二合入服

勞熱
五蒸湯　治虛勞。五蒸熱○乾地　茯各三兩　參二兩　竹葉　葛三兩　知　芩各二兩　石膏五合　粮米合　甘小麦煎湯用可トス　一方無參甘茯

虛熱入門
同銘方　治男婦。諸虛。煩熱。自汗等○參　芩　知　芐　葛　膏粳米　麦冬各水分　小麦一撮　甘減半

飲
五飲湯　治酒後傷寒。飲冷。過多。成五飲○參　朮　茯　甘　枳　朴　陳　半　猪　澤　前　桂　芍　旋覆水分　生姜

中風
五論湯　治中風諸病○參五分　朮　茯　芍　芎　生芐　熟芐　半　天麻各一錢　皮　連　苓各八分　陳　防　獨　羌各六分　柏四分　星一錢半　甘

浮腫
五皮湯　治濕熱。面目四肢浮腫○腹皮　茯皮　姜皮　骨皮　加皮水分

喘
五虎湯　治傷寒喘急○杏　麻各三錢　石膏五錢　甘一錢　細茶一撮　桑皮　姜葱

膈噎
五噎湯　治噎食不下。嘔噦○參　朮　茯　陳各一錢　枳　朴　甘　干姜　稜　莪　曲　牙各五分　訶子　桂　木香　檳　姜　棗

仝
五噎丸　治噎塞。嘔逆上氣。飲食不下○干姜　川椒　吳茱　桂　細各一兩　朮二兩　陳　茯各兩半　附一枚　參二兩　蜜丸

仝
五隔湯　治胸膈痞氣。結聚惡心○枳　青　星　夏各一錢　朮一錢二分　腹皮八分　干姜七分　麦牙六分　丁　木香　菓各五分　甘三分　生姜

仝
五隔寬中散　治七情鬱結。痰氣痞塞。成五膈○青　陳　丁子　砂各一兩　朴　香附各二兩　甘一兩　木香五錢　白蔻二錢

小兒
五香湯　治毒氣入腹托裏○沈　木　丁　乳　麝　嘔去麝加藿

癰疽
五香連翹湯　治腫硬痛。兼表裏者○沉　木　麝　丁各一兩　乳二兩　通二兩　翹　射干　升　独　桑寄　甘各一兩　大黃一兩半　一方無射干有扁竹

麻木
五痺湯　治風寒濕氣。肌體手足頑麻不仁○羌　朮　姜黃　防已各二錢　甘一錢　姜　一方有柴

淋
五淋散　治膀胱有熱水道不通淋瀝不出○赤茯六兩　赤芍　梔各十兩　甘生　皈各五兩　芩三兩　一方加生芐澤通車滑石

風濕
五積散　治風寒濕。拳攣掣痛無汗○蒼八錢　桔六錢　麻　枳　陳各五錢　朴　干姜各四錢　皈　芎　芍　桂　半　茯　甘各三錢　芷同

仝
五積交加散　治寒濕。身痛腰脚疼○即五積散合敗毒散也

浮腫
五子五皮湯　治面目四肢浮腫。脉實氣盛○五加皮　骨皮　腹皮　茯皮　姜皮　蘇子　蘆子　香附　車前　藶子水分

蠱脹
五子十皮湯　一切蠱脹氣虛中滿○蘇子　兔絲　腹子　車前　藶子　茯皮　加皮　腹皮　丹皮　骨皮　姜皮　水通皮　甘艸皮　艸菓皮　水瓜皮

喘促
五味子湯　治傷寒喘促。脉伏而厥。及肺虛作喘。脉大○五味炒半兩　參　麥冬　杏仁　陳各二錢　生姜

傷齒
五倍子散　治牙齒。為物所傷。欲落○五倍子　干地龍水分　末而敷之

瘡毒
五寶丹　治楊梅瘡。虛人結毒○訟粉三錢　珍珠　琥珀　滴乳石　硃砂各一錢

脚腫
牛膝湯　治脚氣入腎。腰脚腫脹。小便不利○牛膝　羚羊　檳大黃　芒　丹皮　防已　桂　甘　赤芍

產
牛膝散　治生產。不順。用此。滑利水道○牛膝　瞿麥　赤豆　皈　通各三分　滑石六分　葵子四

分 一方無赤豆

咽喉 牛房子湯 治風熱上壅。初牙關緊急。已發咽喉腫痛。或生瘡○牛房二錢 玄參 犀 外 芩 通 桔 甘各一錢

乳腫 同銘方 外科正宗 治乳癰。乳疽。疼痛未成膿○陳 梔 甘 芩 牛房 金銀花 瓜蔞 花粉 翹 皂針 柴 青

痘毒 牛房子飲 治痘瘡痂。有餘毒。時作熱腹內疼痛○牛房 前連 芩 翹 白附 玄參 赤芍各一錢 羌 防 甘各五分

面腫 牛房芩連飲 治傷寒積熱在上。頭項腫起。或面腫大。頭溫多從耳根上起并治煙瘴○芩酒連同各二錢半 桔 石膏各一錢半 翹 牛房炒 玄參各一錢 大黃酒荊 防 羌各三分 甘一錢 生姜 一名牛房連翹黃連湯

厥冷 固陽湯 治陽症歸陰。囊縮入。手足厥冷。腹痛冷汗○芪 參各二錢 朮 茯 附各四錢 干姜 白姜各八錢 朴 良姜各三錢

虛損 固眞飲子 治元氣不足陰陽兩虛○參 山茱 皈 芪 栢各一錢 熟芐 錢朮 澤 山茱 補骨各五錢 五味十粒 陳 茯各八分 杜仲 甘各七分

咳逆 固本丸 治老人津血俱虧。咳逆。便秘○天冬 麦冬 熟芐 生芐各八兩 參四兩 蜜丸 一方無二地

淋 琥珀散 治濕熱諸淋○滑二錢 琥珀通 扁畜 木香 皈 鬱金各一錢

腰脚 虎骨散 治腎氣風毒。乘之腰痛脚弱○虎骨 龜草 萆薢 皈 牛膝各二兩 芎 桂 羌各一兩 為散酒下蜜丸亦可

仝 虎潛丸 治下體痿弱○蘗酒塩熟芐 龜版各二兩 知 膝各二兩 歸 虎骨 瑣陽各一兩半 芍兩半 蜜丸 一方有陳兩半

中風 古今録驗續命湯 治身體不能自收并咳逆上氣面腫○麻桂歸參石膏干姜甘各二錢芎一錢杏卅千金作

産后 黑神散 治産後諸病并吐血屢發不止○熟芐四兩歸蒲黄各三兩芍炙甘各二兩桂干姜各一兩黑豆半合酒水童便和煎

仝 同銘方 道三方 治産後百病○一名正氣散又名黑藥○益母艸合歡葉白芍葉各六分黑燒

虚痞 黑錫丹 治氣虚上逆痞塞疼者○沉附葫蘆巴陽起石各半兩補骨脂茴香肉蔻金鈴子香木香各一兩桂半兩黑錫硫黄各三兩

婦人 黑白散 治陰中腫痛洗之○小麦朴硝白礬五倍葱白煎湯頻洗

○天之部

畜血 抵當湯 治瘀血畜血少腹滿又婦人經水不下○水蛭蚕各三十ヶ桃仁二十ヶ大黄三兩

仝 抵當丸 治同前 蛭廿ヶ 蚕廿五枚 桃廿枚 大黄三兩 蜜丸

抵當烏頭桂枝湯 即烏頭桂枝湯丸

咳喘 葶藶散 治過食及酒以致喘急及肺癰○葶藶瓜蔞桑升葛桔各一錢甘五分姜

肺癰 葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰胸滿欬逆上氣喘鳴迫塞者○葶藶丸如彈丸大棗十二枚

肺癰
葶藶薏苡瀉肺湯　治肺癰潰後。唾膿血不止○桔　甘　薏
貝　橘　芪　忍冬　白芨　葶　姜

水腫
葶藶木香散　治水腫喘脹。大小便秘○朮　茯　猪　澤　桂
葶　木香　通　滑　甘

失精
天雄散　治失精小便不利。或惡寒。或衝逆○天雄三枚　朮八兩
桂六兩　竜骨三兩

熱渴
天水散　即益元散也

疝痛
天台烏藥散　治疝瘕少腹引睪丸而痛○烏茱　水香　茴
青　良姜各五錢　檳二枚　川楝廿枚酒巴豆炒

眼目
天門冬飲子　治眼睛不能歸中者○天冬　茺蔚　知各錢　參
茯　羌各七分　五味　防各五分

麻木
天麻黃芪湯　治手足麻木兼風症○天　芍　曲　羌　茯各三分
參　連各四分　歸五分　芪　甘　升　葛　栢　蒼各六分　澤七分　柴九分

婦人良方
天仙藤散　治孕婦兩足漸腫曰子氣○天仙藤即生木香藤　香附
烏茱　陳　甘各六分

消渴
天花散　治消渴如神○花粉　生芐各一兩　麦冬　五味　葛
甘各五錢　糯米煎

慢驚
醒脾散　吐瀉不止作慢驚風脾困沉默者○參　朮　茯　甘
水香　全蝎　強蚕　天麻　白附　姜棗

一方無強蚕天麻有南星半夏陳皮。又一方陳星丁山茱
蓮肉　石菖　肉蔻　砂加之名大醒脾散治內虛昏迷不醒

脫肛
提氣散　治脫肛脾肺虛寒者○芪　參　朮　歸　芍　乾姜
柴　升　甘　羌

肩痛
提肩湯　治風熱乘肺。肩脊痛强直○防　羌　藁　芍　芎　連酒　芩　甘　姜

○如定調丁之字入知之部

○安之部

姙娠
安榮散　治子淋。心煩悶亂○參　細各一兩　歸　甘　燈艸各五錢　通　滑　麦冬各三錢

蚘虫
安蚘散　治吐蚘○烏梅二錢　連　蜀椒　藿　檳各一錢　胡粉　白　蒼各半錢

姙娠
安胎飲　治胎漏下血。胎腹痛○歸　芎　芍　熟芐　膠　芩　朮　砂　香附　艾葉　一名膠艾四物湯

仝
同銘方　治胎不安。腰腹微疼。飲食不美○歸　芍　生芐　朮各一錢　參　芎　陳各五分　蘇　砂　芩　甘各三分　生姜

仝
安胎散　治安胎者。養血健脾清熱也○歸　朮各二錢　芎一錢半　連　砂各八分　甘三分　生芐　益母　芩　香附便　蘇梗　條芩各一錢　姜

仝
安胎當歸湯　治舉動驚愕。胎動下墜。腹痛下血○歸　芎各八分　參　膠各六分　棗子　艾葉　水酒煎

仝
安胎散　治姙娠痘瘡○腹皮　參　陳　朮　茯　歸　芎　芍　香附　砂　紫蘇　甘　燈　糯米煎

反胃
安胃湯　治胃虛吐食不納○參砂各五分連蓮肉各八分藿陳歸山藥茯朮半各一錢烏梅一个甘三分生姜棗肉

仝
同銘方　治隔噎飜胃○半藿陳朮干姜各六分甘以生姜三片名古屋先生用此方

頭痛
安神湯　治頭痛頭旋眼黑○芪二錢半菟栢各一錢炙甘二分柴升生芐知各五分防二分半生甘二分右水煎入芎蔓荊再煎食後服

小兒
同銘方　治夜啼不止心經有熱有虛○參連姜炒各一錢半甘五分竹葉生姜

傷寒
安神益志湯　治傷寒虛煩心驚微熱四肢無力○柴參麦冬知茹五味茯神遠生芐歸連甘姜棗

耳鳴
安神復元湯　治思慮煩心耳鳴耳內痒○芪參歸酸枸柴連芩栢知防麦冬茯神小艸升甘蔓竜眼

不寐
安神復醒湯　治不寐之套劑○歸芎芍熟芐益智酸遠山茱龍眼姜棗

○左之部

傷寒
柴胡桂枝湯　治潮熱而嘔胸脇滿盜汗出外證未去者○柴四兩芩參各一兩半二合半甘桂各兩芍姜各兩半棗六枚

仝
柴胡加桂湯　治半表半裏症盜汗身熱不欲去衣心下妨悶頭痛惡寒者○即小柴胡湯加桂枝

嗽
柴胡桔梗湯　治春月咳嗽○即小柴胡湯加　桔梗

仝
柴胡枳桔湯　治同前○即前方再加　枳殼

傷寒
柴胡雙解散　治譫語。耳聾。脇痛寒熱。嘔而口苦。脉弦數○即小柴胡加陳皮芍藥

百合
柴胡百合湯　治傷寒瘥後。昏沉發渴。而譫語失神。及百合病○柴　參　芩　百合　知　陳　鼈　甘

瘧
柴胡姜桂湯　治瘧疾寒多。熱少者○柴半斤　甘二兩　芩　桂　干姜各三兩　花粉四兩　蛎三兩

馬刀瘡
柴胡通經湯　治馬刀瘡。小兒頭側有瘡。堅而不潰○柴　翹　歸尾　甘　芩　牛房　三稜　桔各三分　連五分　紅花少

脇痛
柴胡踈肝散　治怒火傷肝。脇痛嘔血○柴　橘皮各一錢　芎　芍　枳各一錢半　甘五分　香附一錢半　梔一錢　姜

氣
柴胡抑肝湯　治寡居獨陰無陽。色慾心萌而多不遂。全類虐者○柴　芍各二錢半　青一錢　丹一錢半　蒼　香附　梔　甘　骨各一錢　曲　芎各七分　翹　生芐各五分

火症
柴胡清肝散　治怒火發熱。并風熱瘡瘍○柴　芩各一錢　連　梔各七分　歸一錢　芎六分　丹皮一錢　升八分　甘三分　一方小柴胡湯加芎梔翹桔

瘧
柴胡芎歸湯　治夜間陰瘧引出陽分則散○柴　桔　歸　芎　芍　參　朮　葛　茯　陳　厚各一錢　紅　甘各三分　梅　姜棗

感冒
柴胡升麻湯　治時行瘟疫惡風壯熱頭痛痰咳○桑　芩各六分　升五分　荊　芍　前　柴　石膏　葛各一錢　生姜

傷寒
柴胡半夏湯　治傷風發熱惡寒。頭痛無汗。咳嗽。兼治一切痰症
柴　半（各一錢半）　苓　朮　陳　麦冬（各一錢）　甘（五分）　姜棗

疫
柴胡羌活湯　治温疫少陽症○即小柴胡湯（一分）四物湯（二分）姜棗

傷寒
柴胡防風當歸湯　治産後傷力及亡血。外感風寒○柴　參（各一錢）
飯（一錢）　芎（一錢半）　陳　防（各八分）　甘（五分）　姜棗

發熱
柴胡飲子　治一切蒸熱。積熱。及血虛發熱。脈洪實弦數。又瘧○
參　歸　苓　柴　大黃　甘　一方有芍　茱　姜棗

瘧
柴白湯　治暑月熱瘧○即小柴胡湯合白虎湯

火症
柴胡湯　治肝火盛實。或脇痛。或目紅腫痛○柴　芍　芎　飯
青　梔　翹　竜膽（各一錢）　甘（五分）

潮熱
柴胡加芒硝湯　治小柴胡服之後。潮熱者　即小柴胡湯加芒
硝六兩

傷寒
柴胡加龍骨牡蛎湯　治胸滿驚煩。此邪氣乘虛○柴（四兩）　參（一兩半）　百艾（二兩）
合　桂　茯　龍　蛎（各一兩半）　鉛丹（一兩）　大黃（二兩）　姜（一兩半）　棗（六枚）

瘧
柴胡去半夏加栝蔞湯　治瘧發渴者。亦勞瘧○本方去半加栝
蔞四兩

傷寒
柴葛解肌湯　治太陽陽明合病。惡寒無汗○柴　葛　羌　芷
芩　芍　桔　甘　加石膏　姜棗

瘧
柴葛二朮湯　治瘧初發。憎寒壯熱頭痛○柴　朮　蒼　陳
葛　羌　防　荊　甘　生姜

泄瀉
柴苓湯　治泄瀉。發熱。口渴并熱瘧○即五苓散合小柴胡湯

瘧一
柴平湯　治瘧發時一身盡痛手足沉重寒多熱少○柴　苓　半　參　陳　甘　朴　蒼　姜棗

痛風
犀角湯　治結陽肢腫便閉○犀　玄參各一錢　翹　柴各六分　升　通各八分　沉　射干　甘各五分　芒硝　麦冬各四分

耳腫
犀角飲子　治風熱上塞耳內腫痛流膿○犀　通　石菖　甘　菊　黑參　芍　小豆炒　甘炙　姜三片

風毒千金
犀角散　治熱毒入肢節痛患處必熱○犀二兩　羚羊一兩　芩　前　梔　大黃　升　射干各四兩　豉一升

丹毒
犀角消毒飲　治小兒丹毒及痘餘毒○牛房　荊　甘各五分　犀二分　金銀花三分　防五分　一方無銀

仝
同銘方　治同前　前方去犀角加翹升麻

麻疹
犀角解毒湯　治麻疹已出大便下血或小便下血吐血衄血或便閉○犀　丹皮　赤芍各一錢　生芐五分　連　芩　栢　梔

面腫
犀角升麻湯　治頭面腫痛咽喉不利○犀三錢　升一錢半　羌　防各一錢　芷　芩　附各六分　甘四分

斑毒
犀角大青湯　治斑毒大盛大熱心煩狂言悶乱頭痛○犀二錢　大青錢半　黑參　升　翹　芩　栢　梔各一錢　甘生八分　一方梔子豉湯加犀大青

吐血
犀角地黃湯　治吐血眼閉唇赤神昏煩燥狂驚譫語四肢厥逆胸腹急滿瘀血○犀三錢　生芐一兩半　丹皮三錢　芍一兩　一方加芩

傷寒
再造散　治陽虛不能汗者○參　芪　桂　甘各一錢　附　細各五分　羌　防　芎各八分　棗　煨姜五片

下虫
同銘方　治下蟲及惡物膿又治厲風○鬱金五錢　皂角刺　大黃各十錢　白牽六錢

崔氏五烏湯 出五之部

虛損 崔氏八味湯 治脚氣上入小腹不仁○熟芋八兩 山茱各四兩 牡丹 白茯 澤各三兩 附 桂各一兩

心痛 崔氏烏頭丸 治風寒邪氣暴感心痛○川烏 附 赤石脂各三兩 蜀椒 肉桂 干姜各二兩

虛損 濟世賢氣丸 治腎氣不化小便濇數○熟芋四兩 山茱 山茱 丹皮 澤各兩 附五錢 桂 牛膝 車各一兩

仝 濟世鹿茸丸 一作生料鹿茸湯○茸酒炙 膝塩酒炒五味各二兩 石斛 巴戟 附 川楝酒炒 山茱 桂 杜仲塩酒炒 澤塩炒各兩 沉五錢

麻木 濟世茯苓湯 治停畜支飲及筋痺脉痺○半 茯 陳各一錢 甘 桔 枳各五分 生姜

仝 濟世防風湯 治血痺肌痺皮痺○歸 茯 獨 芍 芩 秦 芫各五分 甘 桂心 杏仁各二分半 防二錢

產 催生飲 治產難生者燥澁緊斂也○歸 芎 腹皮 枳 芷 小分

仝 催生湯 治候產母腹痛腰痛見漿水下方服○桃炒 赤芍 丹皮 茯 肉桂各一錢

麻痺 三痺湯 治氣血凝滯手足拘攣風痺等症○杜仲 膝 細參 茯 桂 芍 甘 防 皈 芎 芪各一錢 獨 蔡芫 生芋 續斷 方無生芋 仲 膝 續 秦 有防已 烏頭 姜棗

咳 三枷湯 治風寒咳嗽喘急○麻 杏各大 甘小 即麻黃湯去桂者也

瘧
三解湯　治時行瘧之通劑也○柴　麻　澤各等分

勞咳
三戈湯　治脾肺虛勞。咳嗽○天冬　人參　熟地等分或蜜丸

痢
三奇散　治痢後下重○枳生一兩　耆二兩　防一兩

痼冷
三建湯　治眞氣不足。元陽久虛寒。肢節痛。腰背酸困。自汗厥冷
烏頭　附子　天雄　俱炮各三錢　姜

中風
三化湯　治中風邪氣實。不二便○即小承氣湯加羌

濕熱
三妙散　治濕熱疼重。浮腫○栢　蒼　桂　即二妙加桂也

虛勞
三合散　治產後日久虛勞○四物四君小柴合方

狂
三聖散　治痰塞發狂○瓜蒂　防各二兩　藜芦半兩

中風
三生飲　治卒倒不省人事。痰盛○生南星一兩　生川烏　生附各半兩　木香二錢半　加參一兩

氣
三和散　治三焦不和。心腹痞悶。便秘　或濕氣浮腫。并氣滯○
梹　甘　木香　陳　芎　朮各三分　腹皮　羌　蘇　木瓜　朮各一兩　方有茯

泄瀉
三白散　治一切泄瀉。如神○朮　芍　茯　澤　朴　連　干
姜　梅　生姜　原方朮茯芍

腫
同銘方　治濕熱陰囊腫脹。大小便不利○白牽二兩　桑白炒朮
陳　通各半兩　右為末姜湯下

漆瘡
三白散　治漆瘡甚者敷之○杭粉一兩　輕粉三錢　石膏三錢　各為末韭
英汁調敷紙蓋如無英汁冷水調

腹滿
三乙承氣湯　治腹滿實痛○即小承氣加甘艸

熱
三黃石膏湯　治汗下後不解熱影三焦者○膏五錢　芩　連　蘗
名二錢　梔二十枚　麻一錢　豉一合

亡血
三黃補血湯　治衄血妄血血虛心動面赤心火上逆○熟芐
芎　歸　芍　生芐　芪　升　柴　丹皮

潮熱
三黃四物湯　治陰虛潮熱○四物湯加栢　芩　甘

実熱
三黃瀉心湯　治心火胸膈實熱面赤狂燥者○連　芩　大黃
酒浸各等分　即金匱瀉心湯也

頭痛
三因芎辛湯　治寒厥頭痛○生附　生川烏　星姜湯浸　生干姜
細　芎各一錢　甘炙半錢　姜七片　茶一撮

積聚
三因散聚湯　治九氣積聚心腹痛腰脇小腹膹脹大小便不利○梹
半　歸各四分　杏　桂　茯各一錢　附　芎　甘各五分　陳　枳朴　吳茱各錢半　生姜

痰喘
三了養親湯　治老人氣實痰喘○蘇子　白芥子　羅服子各
等分

煩熱
三物黃芩湯　治婦人心胸四肢苦煩熱不頭痛者○芩三兩　苦
參二兩　乾芐四兩

狂
三合復明湯　治癲狂初發○陳　半　星　茯　茯神　遠
酸棗　連　芩　梔　大黃酒　枳　甘

難産
二合濟世湯　治臨産艱難或一二日不下者○皈三錢　芎　枳各
一錢　香附錢半　蘇八分　腹皮錢半　甘

虛勞 千金 治虛勞煩擾。奔氣在胸中不眠○酸五升 參 桂 生
酸棗湯 姜各二兩 石膏 茯 知各三兩 甘兩半

不眠 治虛煩。不得眠者○酸一升 甘一兩 茯 知各二兩 芎二兩
酸棗仁湯

血脹 治血脹○歸尾大 五靈 桂 烏茱 甘 木香
散血消脹湯 各小 芎大半 莪朮各中 蘇小 砂中 姜

腹痛 治乍痛。乍止。脈數。是熱痛○連芍炒 梔 枳 陳 朴
散火湯 香附 芎各一錢 木香 砂 茴各五分 甘三分 姜 或加胡索

瘧 治瘧疾初發。無汗表症○羌 蘇 荊 芎 芷 麻
散邪湯 芍 防各一錢 甘三分 姜 葱露一宿

爵 治開鬱。順氣消塊○蒼 芎 梔 芍 陳 茯 香
散鬱湯 附 枳 甘

瘡毒 治黴瘡頭痛止○土茯四兩 忍冬二錢 防 天麻 玄參各一錢
山牛湯 辛夷 芎各六分 黑豆四十九粒 茶一撮

食積 治食傷。食滯痞滿食積○檳 陳 朴 莪 青 香
左右丸 附 積 曲 查 地膚各十錢 麦芽七錢 蒼 宿 木香各五錢

肝鬱 治肝經。鬱熱。吐酸黃水者○連六兩 吳茱一兩
左金丸

○如蒼雙壯皂之字入曾之部

○幾之部

湿毒
芎黃湯　治上部毒。或濕病○芎十錢大黃三十錢或為散酒下

破傷風　医通
同銘方　治破傷風。便秘溺赤者○芎　芩各一錢半　甘一錢　葱四莖　香鼓一合○

頭痛
芎辛湯　治熱逆。頭痛○芎錢半　細半錢　芷一錢　甘炙六分　姜五片　茶一撮

感冒
芎蘇散　治惡寒。發熱。骨節疼痛。無汗。嘔逆○半　茯　陳　葛　柴　蘇　芎　枳　桔小分　甘減半

鼻
芎藭散　治鼻齆○芎　梹　桂　麻　防已　通　細　芷　石菖各兩　木香　川椒　甘各半兩　蘇　生姜

頭痛
芎朮湯　治冒雨。中湿。眩暈。頭痛。嘔逆不食○芎　朮　附生各錢　桂　甘各五分　姜棗

心痛
芎朮姜梔二陳湯　治素有痰火。胃脘急痛。不可忍○干姜　蒼梔　半　茯　芎各一錢　甘五分　陳一錢二分　姜

產蓐
芎歸湯　治胎漏。下血不止。及催生良方○芎　歸小分　或為散酒調　一名佛手散又一奇散又君臣散

產后
芎歸調血飲　治產後。諸病。宜加減之用○歸　芎　芍　熟芐　朮　茯　陳　香附　甘炙　姜棗

久瘧
芎歸鼈甲飲　治勞瘧。久不止○皈　芎　芍　芩　半　橘　鼈　姜棗梅　寒多加草菓熱多加柴

產前
芎歸補中湯　治懷孕。血氣虛弱。致數月而墮○參　芪　朮　皈各半兩　芎五味各兩　芍兩半　干姜　膠各一兩　杜仲　木香　甘各半兩

產前

芎歸膠艾湯 治妊婦。有漏下者。及半產後。下血。不絕者男女吐血。下血。諸血證○芎膠各二兩 艾皈各三兩 芍四兩 熟芐六兩 甘兩

頭痛

芎朮除濕湯 治寒濕。頭痛眩暈○朮 甘 附 桂 芎 一名除眩湯

感冒

芎芷香蘇散 治頭痛。氣鬱者○芷 芎 香附 陳 羌各一錢 薄 蘇各八分 甘五分 姜葱

痛風

羌活湯 治遍身。骨節疼痛○羌 蒼 芩 歸 茯 芍 半 香附各半錢 木香 陳各七分 甘三分

破傷風

同銘方 治破傷風。在半表半裏者○羌 菊 麻 芎 石膏 防 前 芩 細 甘 茯 蔓 枳各五分 薄 芷各一分半

頭痛

羌活附子湯 治大寒。犯腦厥逆。頭痛。齒痛○麻 芪各錢 蒼三分 羌七分 防 升 甘各三分 附一枚 芷 蚕 檗 酒各五分

呃逆

羌活附子散 治胃冷。腎虛。肝火。上逆呃○附半兩 干姜一兩 羌 茴 各半兩 木香七錢

風濕

羌活勝濕湯 治風濕上衝頭痛腰痛甚者○羌 獨 芎 藁 防 甘 蔓各一錢 姜一片

仝

羌活除濕湯 治風濕相搏。一身盡痛○羌 藁 防 升 蒼 各一錢 姜一片

脚氣

羌活導滯湯 治脚氣初起。一身痛或四節腫痛○羌 獨各半兩 皈 防已各三錢 枳二錢 大黃一兩

感冒

羌活蒼朮湯 治感冒風寒用於寒冷時月及雖在溫暖時而羌 蒼 柴 芩 橘 半 枳 甘 芎各一錢 姜

破傷

羌活防風湯 治破傷風邪初在表者○羌 防 甘 芎 藁 皈 芍各一錢 地榆 細各分

中風
羌活愈風湯　治中風內外無邪者。又預防中風○參　皈　芪
芍　生芐　杓　柴　甘　蓁　桂　羌　防
細　薄　菊花　麻　蒼　獨　芷　骨皮　蔓　知
石膏　芩　枳　杜仲炒姜酒　生姜一方加熟芐半朴前防已茯芎

感冒
羌活冲和湯　治
即九味羌活湯　出久之部

頭痛
羌活吳茱萸湯　治厥陰頭痛項痛○芩　栢　蒼　羌　麻
吳茱　藁　斗　芪　皈　芎　蔓　細　連　半　紅花

心痛
姜桂湯　治初起胃脘寒痛○干姜　良姜　桂各七分　藿　蒼　朴
陳　甘　茴　酒　木香　枳　砂　香附炒各六分　姜

中寒
姜附湯　治
即干姜附子湯　出加之部

仝
姜附歸桂湯　治姜附湯後繼服之○干姜　附　皈　桂

血虛
膠艾湯　治血虛。下痢及虛損。經水淋瀝○芎二　皈二　芐三　芍四
甘二　膠二　芩二

妊娠
膠艾四物湯　治胎漏。下血。腹痛○即安胎飲　出安之部

仝
膠艾芎歸湯　治胎動。不安。或下血。在八九ケ月者○膠　艾
歸　芎各　甘二分

風脹
杏子湯　治風水虛脹○麻大　杏中　甘小

喘急
杏參散　治因驚恐渡水跌仆。疲極筋力。喘急不安○杏　參
陳　腹皮　梹　朮　訶　半桂　菀　桑　甘　蘇各五分　姜

喘嗽

杏蘇散　治上氣喘嗽。面目浮腫○蘇七分　五味　腹皮　烏梅　杏各五分　陳　桔　麻　桑　膠各二分半　菀三分半　甘分　姜

咳嗽

杏仁五味子湯　治諸嗽。通用○杏　茯各一錢　橘七分　五味　桔　甘　炙各五分

心痛

九痛丸　治九種。心痛○附三兩　狼牙　參　吳茱　干姜各一兩　巴豆一錢

久嗽

九寶湯　治經年久嗽不休。起於外感者○麻　桂　甘　杏　蘇　薄　橘　桑　桔　膠　五味　烏梅　貝母　粟殼　腹皮各六分　姜　烏梅半个

中暑

九君子湯　治霍乱已愈煩熱多渴。有痰。小便不利○陳　半　麥冬　茯　朮各一錢　參　甘　小麦各五分　梅　姜

鼓脹

强中湯　治脾胃。不和。腹脹。心下痞滿。或腹痛○干姜炮　朮各一兩　青　陳　參　附炮　朴　甘各半兩　草果　丁香各三兩　姜棗

吐血

救逆湯　治太陽病。脉浮數。反灸之必驚狂。咽燥吐血○桂三兩　炙　甘二兩　竜骨四兩　牡蛎五兩　蜀漆　生姜各三兩　棗十二枚

虛勞

救陰理勞湯　治陰虛。火動皮寒。骨熱少食多痰。咳嗽倦怠。焦煩。生姜姜汁酒炒　皈二錢　麦冬　牡丹　陳各一錢　芍七分　參六分　薏　蓮肉各二錢　五味三分　甘四分　棗一枚

仝

救陽理勞湯　治勞傷。氣耗倦怠懶。言動作喘之表熱。自汗心煩。芪　參　朮　皈　陳　桂　五味　甘　姜棗　一曰新定極湯

喘急

均氣八仙散　治哮喘氣急而不得息者○麻二錢　杏　桔　苓各三錢　知二錢　貝一錢　石膏三錢　甘一錢

咳嗽

金沸草散　治感冒。咳嗽。秋時宜用之○旋覆　前　細各七分　荊一錢　茯　半　甘各三分　姜棗　活人之方也局方去細苓加麻芍

心痛　金鈴子散　治熱厥。心痛久不愈○川楝子酒煮胡索醋炒等分為散

瘡　金銀花湯　治瘡瘍。色變紫黑○金銀花二兩　甘一兩　芪四兩　酒煎一名回毒金銀花湯

婦女　金生白朮散　治子腫○朮一兩　姜皮　腹皮　橘皮　茯苓各等分

實熱　金花湯　治胃中實熱。脈實大口舌生瘡○即黃連解毒湯也

仝　金花丸　治同前　即前方蜜丸

水腫　金液丹　治陰極。水腫○硫黃五兩　制法詳局方

中暑　近制清暑益氣湯　治傷暑。內外熱○參　朮　麥冬　五味　陳　甘　炙芪　炙栢炒　歸　姜棗

水飲　枳朮湯　治心下堅大如盤。水飲所作○枳實七枚　白朮三兩

飲食　枳朮丸　治飲食不化○枳一兩　朮二兩　荷葉飲丸

產前　枳殼散　治胎氣不運。在九ケ月服○芩酒炒　朮各一兩　枳炒七錢半　一名瘦胎散

效　枳殼煮散　治咳引脇下痛○桔　甘　枳　細　芎　防　葛　姜棗

胸痺　枳實薤白桂枝湯　治心中痞。胷氣結在胸。搶心者○枳四兩　朴四兩　薤白半斤　桂二兩　括蔞一枚

胸滿
枳實梔子豉湯　治太病差後。勞復者○豆豉一升　梔十四枚　枳三枚

腹痛
枳實理中湯　治寒中腹中胃脘痛。及常臍痛○即理中湯加枳實

食傷
枳實導滯湯　治食傷。痞悶濕熱者○枳　茯　連各三錢　朮五錢　芩澤各二錢　大黃一兩　曲四錢　姜三片

痞
枳實消痞丸　治心下虛痞。惡食懶倦○朴四兩　參　半各三錢　枳連各五錢　干姜　甘　大麦麪各二錢　朮三錢　茯二錢

產后
枳實芍藥散　治產後腹痛煩滿　枳芍等分

食積
枳實大黃湯　治食積。大便。不通。及腹痛○枳　朴　大黃　梹甘　或加木香

鼓脹
枳實分消湯　治腹滿。熱脹○朴五錢　枳二錢半　大黃　炙甘各一錢半　桂一錢二分

痰痛
枳縮二陳湯　治痰涎。在心膈上。攻走腰背。嘔噦大痛○枳　砂半　陳　香附各錢　朴　茴　延胡索各八分　木香　草蔻　干姜各五分　生姜　竹瀝　一方治關格上下不通　枳一錢　茯　貝　陳　香附各一錢　蘇子　瓜蔞　朴　砂各七分　芎八分　沉　木各五分　甘二分　姜

瘡疽
歸耆飲　治腦疽背瘡。毒盛焮腫。及虛人肛門發毒○歸八錢者一双　生芪　金銀花各五錢　生甘三錢　水酒各半煎

補益
歸脾湯　治心脾鬱結。經閉發熱○參　芪　朮　茯　酸棗各二錢半　遠　歸各一錢　木香　甘各五分　竜眼八枚　姜棗

遺精
歸元湯　治夢遺日久氣下陷者○參　朮　茯　遠　酸　麦
冬　栢便知同陳　芎　雞頭實　蓮鬚　枸杞各六分
升　甘各減半　蓮肉　棗子

梅痛
歸靈湯　治楊梅瘡不問新久。元氣虛弱者○芎　皈　芍　熟
芐　木瓜　米仁　防已　花粉　銀花　蘚皮　參
朮各一錢　甘三分　葳仙六分　土茯二兩　牛膝
水煎量病上下食前後服之

姙娠
歸母苦參丸　治姙婦。小便難飲如故○皈　貝　苦參各四兩　蜜
丸

虛煩
既濟湯　治上盛。下虛煩燥自利。手足冷者○粳米　甘　竹葉
參　半　麦冬　附　一加膏

關格
既濟丸　治關格。手足厥冷○附一兩　參三兩　麝少　陳米糊丸

頭痛
既濟解毒湯　治上熱下寒。大便秘○連　芩　大黃　甘　桔
柴　升　翹　皈

咽痛
桔梗湯　仲景　治咽痛。又肺癰○桔　甘各一兩

肺癰
同銘方　濟世　治肺癰吐膿○桔　桑　貝　蔞　皈　枳　薏　防各五分　芪
七分　杏　百合　甘各三分　一方加五味葶地骨知

喉痺
同銘方　治喉痺熱痛○桔　甘　翹　薄　竹葉　梔　芩

肺癰
桔梗白散　治強人吐血膿者。服此下瀉若下。多不止飲冷水一
盃則定○桔　貝各三分　巴豆

痘 起死回生散 治痘至七八日。忽變黑。入腹死在須臾○皮 芎 生地 升 紅花 酒水各半煎

卒倒 稀涎散 治中風。卒倒。痰涎壅盛○皂角四條 白礬半生半枯 為末 温水灌下一方加藜芦

姙娠 葵子茯苓散 治姙婦。有水氣身重。小便不利惡寒。起則頭眩○葵子半斤 茯二兩

自汗 蓍附湯 治氣虛。陽弱。自汗体倦○芪蜜炙附炮各等分

疝氣 氣疝飲 治連 參 朮各七分 芍 陳各五分 甘二分 生姜

乾嘔 橘皮湯 治乾嘔噦。手足厥者○橘四兩 生姜半斤

嘔吐 橘皮半夏湯 治積氣痰結。飲食嘔吐不止○陳 半各半兩 姜汁半合

噦嘔 橘皮竹茹湯 治噦逆。胃虛○橘二斤 茹二斤 甘五兩 參一兩 姜半斤 棗卅枚

乾嘔 同銘方 医通 治久病虛火乾嘔○橘二斤 茹二斤 甘五兩 半 茯 麦冬 枇杷葉各等分 參一兩

今 橘皮干姜湯 治乾嘔。吐逆涎沫而噦○橘 參各大 桂 干姜各中 通 甘各小

嘔吐 橘皮茱連散 治嘔而有熱者○連大 橘 竹茹各中 吳茱小

胸痺 橘皮枳實生姜湯 治胸中氣塞。短氣○橘 生姜各半斤 枳三兩

停食
橘皮大黃朴硝湯　治鱠食之在心。胸間不化。吐後不出。速下除之○橘一兩　大黃　朴硝各二兩

咳嗽
橘蘇散　治傷寒。咳嗽。身熱。有汗惡風脈浮○濟世有木無水香　陳　木香　半　桑　貝　五味各一錢　蘇　杏　甘各五分　生姜

頭目
菊花茶調散　治頭目。風熱○即川芎茶調散加菊花一錢　強蚕三分

泄瀉
麴芽正氣散　治食積瀉腹痛瀉後痛減者○陳　半　蒼　朴　藿　曲　芽　查水分　姜棗

酒積
麴蘗丸　治酒積成癖。腹脇滿痛○曲　芽各一兩　連半兩

痢
逆挽湯　治痢疾泄瀉○蒼　桂　生姜各一錢　茯　干姜各八分　參六分　枳五分　甘一分　或加芩連芍

瘧痞
瘧母丸　治瘧痞尤脇硬痛○青　桃　曲　芽各一兩　鼈三兩　莪　稜　蛤粉各五錢　香附二兩　紅花三錢　糊糊丸

便秘
玉燭散　治血熱大便秘結○生地　當　芍　芎　生甘　大黃　玄　明粉　姜　一方無大黃明粉有青枳

痞悶
玉真丸　治腎氣厥逆。四肢厥冷。胸膈痞悶○硝石　硫黃　石　膏　半夏各水分　姜汁和曲丸

痰喘
玉竹飲子　治痰火湧盛。咳逆喘滿○萎蕤三錢　茯　菀各二錢　甘　桔　陳各一錢　貝三錢　生姜四枚　長流水煎加蜜二合

自汗
玉屏風散　治易感風寒。衛虛。自汗○芪六兩　朮四兩　防二兩

虛勞
必讀新定
極陽理勞湯　治勞傷。氣耗。倦怠喘乏表熱。自汗。偏身作痛○芪　參　朮各一錢　皮半錢　陳一錢　桂七分　五味四　甘五分　姜棗

疥癬
祛風敗毒散　治風瘡。疥癬。隱疹。諸風○荊　牛房　蒼　薄各六分　姜蚕七分　柴　前　芍　枳各五分　羌　芎各八分　獨　翹各七分　蟬　甘各三分　姜三片

中風
祛風導痰湯　治中風。中氣。痰氣迷悶○星　半　茯　連　芩　朮　枳　蔞各一錢　陳　桔　防　白附各七分　參五分　甘二分　生姜　竹瀝

眼腫
祛風清熱湯　治眼腫。赤眼○皈　尾　芍　芎　生芊　連　芩　梔　翹　薄　防　荊　羌　枳　芷　甘　燈艸　桔

痔
祛風養榮湯　治痔瘡○皈　生芊　芩　知　翹　荊　芪　甘各一錢　芍　槐　角　花粉　皂子　皂刺各二錢　連酒半錢　升　栢各五分　參七分

痔
祛風辟毒湯　治痔瘡。腫痛初起○連　芩　芍　枳　柏　槐　花各一錢　翹　大黃　苦參各一錢半

疱瘡
祛熱搜風散　治疥。及膿疱瘡○銀花　苦參君　柴　生芊　芩　柏　連　荊　翹　薄　獨　羌　枳　防佐　甘使

腫毒
祛毒湯　治一切無名腫毒。疼痛初起○貝　姜蚕　山甲土炒　大黃半生半熟

補
却病延年湯　治高年人。但小便短少。此丹溪養母之方○參　朮　茯　芍酒　滕　查各一錢　陳八分　皈七分　甘五分　姜

鼻
禦寒湯　治鼻塞。咳嗽。上氣喘急○連　栢　羌各二分　芪一錢　參五分　甘　款冬　佛耳　芷　防各三分　陳　升各五分　蒼七分

○由之部

中風一
愈風湯　治一切風證。卒中本病藥治之後。調理用此方○參朮　皮各一錢二分　芎　陳　半　茯　芍酒炒各一錢　枳　防　羌各七分　甘三分　姜棗

吐衄
熊參湯　治吐血。衄血不止者○又中氣卒倒　參五分　熊膽二分

○女之部

○美之部

目
蜜蒙花散　治目翳　甘　芍　羌　石明　蒙花　甘菊　白蒺藜　水賊各水分

妙應丸　治即控涎丹為丸

○之之部

溫裏
四逆湯　治汗出。發熱惡寒。手足厥冷。吐利而溫渴。或不渴者○附一枚　干姜一兩半　甘二兩

熱利
四逆散 治口燥。舌乾而渴。脉沉。下利手足微逆者○柴 芍 枳 甘等分

温補
四逆加人參湯 治陰證手足厥冷。悪寒脉微而利止亡血者○即本方加參一両

虚損
四君子湯 治陽虚。虚弱倦怠少食 參戔半 茯 朮各一戔 甘炙六分

氣爵
四七湯 治氣爵。成痰。中脘痞滿。不出。不下○半五戔 茯罨蘇二戔 朴三戔 姜棗 即金匱半夏厚朴湯局方銘七氣湯

帶下
四仙散 治婦人白帶○蒼酒炒二両 芷 芎 附各五戔 為末酒下

氣水
四磨湯 治一切氣塞。痞悶。并水腫脹滿○沉 烏藥 檳 參等分

泄瀉
四柱飲 治泄瀉久不止。氣脫者○參一両 茯 附 木香各五戔 姜棗塩

耳鳴
四生散 治耳鳴。目昏○附 芪 獨 白蒺藜等分

瘧
四獸飲 治瘧疾。胃虚。狹痰食○參 朮 茯 甘 陳 半 草菓 姜梅

血氣
四烏湯 治血中氣滯。及經水不順。小腹急痛○熟芐 歸 芍 芎 烏藥 香附 甘

血塊
四神散 治悪血不散疼痛○歸 芍 芎 炮姜 為散温酒下

瀉
四神丸 治腎瀉。脾瀉○破故紙四両 五味三両 肉蔻二両 吳茱一両 一方無五味吳茱有茴香木香

泻
四苓散　治火泄○即五苓散去桂　加味四苓散本方加蒼山藥芍陳梔甘燈

中寒
四順湯　治中寒○即四逆加人參湯三味等分甘草少

便秘
四順清涼飲　治血熱便秘。脉實者。及癰疽。赤痛發熱○
歸　芍　甘　大黃各半錢　入蜜

補血
四物湯　治調益榮衛滋養。氣血及血部諸症○皈酒炒芎　芍酒芐或生或熟各等分

腹痛
四物苦楝湯　治臍下虛冷腹痛○即四物湯加苦楝皮胡索

虐
四物苦楝柴胡附子湯　治瘧疾腰痛甚者○即四物湯加苦楝皮。柴。附

怔忡
四物安神湯　治心中無血。故作怔忡○歸　芍　生芐　參　朮　茯神　酸棗　連　梔　麦冬　竹如　梅　辰砂　棗　炒米

目痛
四物龍膽散　治目赤暴發雲翳。疼痛○歸　芎　赤芍　生地各一錢　防六分　龍　防已各四分

婦人
四物調經湯　治婦女或十五六歲經水不行。作諸證腹痛○
香附一錢二分　皈　芎　芍　芩各八分　芐　陳　莪　稜　朮　芷　茴　胡索各五分　青　砂　紅　甘　姜　葱　枳各八分

中暑
四味香薷散　治中暑○薷　扁　朴　甘

心痛
四味烏沉湯　治心脾刺痛○烏藥　香附　砂　沉各等分

反胃

四子調中湯　治反胃或小便赤。大便閉。及痰塞○青　陳　芒硝　沉　枳　香附　瓜蔞　茯　通各一錢半二錢　連七分　蘇子　桃　白芥子各一錢半　生姜

目

四明飲　治外障。及一切眼目腫痛○大黃　葛花　澤　石決

虛煩

梔子豉湯　治汗吐下之後。虛煩不得眠。或煩熱者○梔十四枚　豆豉四合

仝

梔子甘草豉湯　治梔子豉湯之證少氣者○即本方加甘二兩

仝

梔子生姜豉湯　治梔子豉湯之證嘔者○即本方加生姜五兩

黃疸

梔子大黃湯　治酒黃疸心中懊憹。或熱痛者○梔子十二枚　大黃二兩　豉一升　枳五枚

腹滿

梔子厚朴湯　治傷寒下後。心煩腹滿者○梔十四枚　朴四兩　枳四枚

煩熱

梔子乾姜湯　治傷寒下後。身熱不去微煩者○梔十四枚　干姜二兩

黃疸

梔子檗皮湯　治身黃發熱者○梔十五枚　栢二兩　甘一兩

耳瘡

梔子清汗散　治寒熱脇痛。耳內生瘡。小兒同症○柴　梔　丹皮各一兩　茯　芎　芍　皈　牛蒡　甘各五分

妊娠

紫蘇和氣飲　治胎前諸疾加減而用○皈　芎　芍酒　參　蘇　陳　腹皮　甘　姜　一銘紫蘇飲一方有香附

瘰癧
紫蘇烏藥湯　治先從結喉起者○蘇　烏　桔　枳　柴　前
羌　防　獨　芎　芍　茯　腹　甘

仝
紫蘇連翹湯　治先從項上起者○蘇　翹　桔　枳　紫　獨
羌　防　芷　皈　芎　芍　甘

仝
紫蘇厚朴湯　治先從左邊起者○蘇　蘇子　桔　枳　前　皈
羌　防　甘　芎　芍　朴　蘿蔔子

仝
紫蘇香附湯　治先從右邊起者○蘇　桔　紫　防　羌　朴
香附　青　烏葉　半　茯　甘

痘
紫蘇木香湯　治痘出不快。大便泄利○木香　白朮　紫　參
茯　甘各四分　糯米廿粒　或加藿

仝
紫蘇木通湯　治痘不快○便利者去紫蘇加木香
紫　通　參　茯　糯各四分　甘二分

仝
紫蘇消毒飲　治痘瘡血熱咽痛○紫　翹　牛房各大　荊中
甘　山豆根各小

仝
紫蘇承氣飲　治欲厭而壯熱。痰飲。胸中煩悶○大黃　朴　枳
紫蘇

咳血
紫菀散　治咳嗽有血。虛勞。肺痿
菀三兩　知　貝　桔　茯　膠各一兩　參二兩　甘　五味各五錢

咳逆
紫菀膏　治肺熱。煩嗽。面赤如醉○菀三兩　款冬一兩　枇杷葉　杏
通　桑　大黃各半兩　敖膏蜜收

中風
紫石散　治
即金匱風引湯也

久衄
止衄散　治久衄。發熱
芪六錢　皈　茯　芍　干芐　膠各三錢

麻木
止麻消痰飲　治口舌麻木。及頭面麻○連　半　瓜蔞　芩　茯　桔　枳　陳　天麻　細　星　甘　姜

腹痛
止痛散　治小兒腹痛。多是所傷飲食○朮　陳　青　查　曲　砂　牙　為末白湯下或煎湯

仝
七味清脾湯　治脾瘧有虫攻心胸○朴　梅　半　青　良姜各二錢　草菓一錢　甘五分　姜棗

脾虛
七味白朮散　治即錢氏白朮散○參　朮　茯　藿　木香　葛　甘　或去木香加陳

腰痛
七味蒼栢散　治濕熱腰痛○蒼　栢　杜中　故帋　芎　皈　朮各一錢

腎虛
七味地黃丸　治腎虛火。不皈根○即八味丸去附子

驚
七味湯　治小兒自初生至三歲驚證○連　生甘各大芩　青　桔　桂　遠各中　一方無青遠有陳朮

氣鬱
七氣湯　治七情鬱結。心腹絞痛者破氣茱轉劇者○參錢半　半　桂　甘各一錢　局方銘四七湯濟世亦七氣湯

瘧
七棗湯　治瘧發時獨寒。無熱。脉遲名曰牝瘧○附子　大棗

仝
七寶飲　治切實瘧調理○常山一錢　朴　陳　草菓　梹　青　甘各半錢　姜煎入酒露一宏

虛損
七寶美髯丹　治補腎益壽。髮白如神　何首烏　牛膝　茯　皈各六　兎絲子中　枸杞　破古各小　蜜丸

腹痛
失笑散　治婦人瘀血。少腹急痛。及產後惡血上攻○蒲黃生半炒半　五靈脂各一錢

姙娠 子淋散 治小便澁痛頻數○麥冬 赤茯 腹皮 朮通 甘

中風 資壽解語湯 治中風。心脾。舌強不語。半身不遂○附 防 天麻 酸棗各三分 桂 羚羊各七分半 羌 甘各五分

腫 神祐丸 治陽水腫脹。大小便秘者○芫花 甘遂 大戟各一兩 大黃 牽牛頭末四兩 輕粉一錢 棗肉丸 子和方無輕粉各等分

便毒 神異散 治魚口便毒 銀花○花粉 山甲 木鼈各二錢 甘三分 大黃 皂角各三錢 翹 芩各八分 木香五分 梔七分 酒水煎

遺精 神芎湯 治遺精。經久。腎氣下陷○升 芎 參 枸杞 甘遠 芪 歸 骨皮 破故 杜仲 朮各四分 生姜 蓮肉

腫 神芎丸 治水腫內外俱實○大黃 芩各二兩 連半兩 滑 牽牛各四兩 芎 薄各半兩 滴水丸

食滯 神保丸 治宿食。不消。腹脇脹痛○胡椒二錢半 蝎尾七枚 木香二錢 半巴豆二分半 餅 衣朱砂

傷寒 海藏 神朮湯 治傷寒無汗。兼內傷者○蒼 防各二兩 甘一兩 姜葱

仝 局方 同銘方 治內傷。冷食外感。風寒。及風濕瀉利。下血○蒼 羌各二錢 藁 芎 芷各錢半 細五分 甘一錢 葱二莖 姜三片

仝 医通 同銘方 治同前○羌 防 蒼各三錢 芎 芷 芩 芩 細 石膏 知各錢半 甘一錢

吐血 神効散 治吐血。止衄血。如神○犀 梔等分 為散白湯下

痘毒 同銘方 治痘毒盛○芪 參 芍 芐 紫草 紅 牛蒡各一錢前 甘各五分

疝
神効湯　治一切疝氣○木香　吳茱　茴　胡索　益智　蒼香附　皈　烏茱　梔各一錢　砂七分　甘少　姜灯

感冒
神効沃雪湯　治四時傷寒感冒惡寒發熱初發○蒼　干姜　甘各六兩　朴　芍　葛各四分　加半亦可

耳目
神効黃芪湯　治氣虛耳目不明又頭面遍身麻木不仁○蔓二分　參　甘　芍各一錢　芪二錢　陳五分

瘰
神効內挖散　治癰疽○歸二錢　朮　芪　參各半錢　芍　芎　茯　陳　附各一錢　木香　甘各五分　山甲六分　姜棗

腹痛
神品芍藥湯　治肚腹痛○芍三錢　桂二錢　甘一錢　熱加芩連大閉加大黃寒合香蘇散

感冒
神授太乙散　治四時感冒不正之氣陰陽兩感○蘇　陳　香　附　芎　芷　葛　羌　升　芍　枳　甘　姜葱

便毒
神奇散　治魚口便毒○山甲三片　水鼈三ヶ　蛎　大黃　黃蠟各三錢　連　芩　栢　銀花　翹各一錢半　酒水煎

瘡毒
眞人解毒湯　治瘡毒及一切腫痛○水通　翹　防　荊各小　忍冬花　甘各大

積
眞人化鐵湯　治五積六聚痃癖癥瘕新久上下左右○稜　莪　青　陳　曲　查　香附　枳　連　朴　歸　芎　桃　紅　木香各三分　檳八分　甘二分　姜　棗

傷寒
眞武湯　治少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利或欬或小便利或下痢或嘔者○附一枚　朮三兩　茯　芍　生姜各三兩

痢
眞人養臟湯　治久痢虛寒脫肛又下利腹痛日夜無度○粟殼三兩六錢　訶一兩二錢　肉蔻五錢　芍一兩六錢　木香三兩四錢　桂八錢　參　朮　皈

各六錢　生姜　甘各一兩八錢

癰

眞人活命湯　治一切癰疽初起○金銀花三錢　陳　皈各錢半　防七分　芷　甘　貝　天花各二錢　一方加乳没

健忘

辰砂妙香散　治即人參安神散　芪　參　甘　桔　山菜　遠　茯神

小便

辰砂五苓散　治小便不利○即五苓散加辰砂各等分

氣痞

深師七氣湯　治氣寒。血熱。嘔瀉痞滿○參　甘　桂　半　干姜　吳茱　枳　橘　桔　芍　干芐　苓　姜

鼻

辛荑散　治鼻塞。不聞香臭。涕出不止○辛荑一兩　細三錢　藁七錢　升芎　芷　通　防　甘各五錢

熱痞

瀉心湯　治下後心下痞。又吐血衄血三焦實熱者○大黃二兩　連　芩各一兩　即中景三黃瀉心湯

傷寒

瀉心導赤散　治傷寒心下不痛。腹中不滿。大便如常身無寒熱漸變神昏不語。或夢中獨語。如醉人。為死證○梔　芩　麥冬　滑石　參　犀　知　茯　連姜炒　甘　生姜　大棗　生地黃汁二匕　即陶氏導赤各半湯

積

瀉脾湯　治積聚。或臍上積動悸強上逆○茯　朴各七分半　半　桂　生姜各九分　芩　甘各四分　參三分　此方千金翼之方也常用加竜骨牡蛎尤可或加石膏

熱結

瀉青丸　治肝經實熱。腸風。便血大便不通○歸　芎　梔　大黃　羌　防　竜膽各木分　一方加茯木香　辰　麝

火症

瀉陰火升陽湯　治火鬱發熱○芪　參　皈　升　柴　羌　蒼　芩　連　石膏　甘

內癰

射干湯　治內癰。咳嗽。膿血○生朮半兩　射　梔　茯　升各一兩　芍兩半　生地汁一合

耳

射干散　治王風。耳腫作痛。并面腫牙痛。咽喉痛　升　桔　射　昆布　翹　甘

咽喉

射干湯　治風熱咽喉痛　射　升各二錢　馬牙硝　馬勃各一錢四分

欬逆

射干麻黃湯　治欬而上氣。喉中水雞聲者○射　紫菀　欬冬各三錢　麻四錢　細錢半　五味　半各二錢　姜三片　棗二枚

咽乾

芍藥甘草湯　治咽中乾燥煩吐逆或腹痛脉數心煩血虛者○芍　甘各四兩

虛汗

芍藥甘草附子湯　治發汗病不解。反惡寒者○芍　甘各三兩　附一枚

痢

芍藥地榆湯　治泄痢。膿血及脫肛○蒼　榆　芍　膠　卷栢

仝　潔古

芍藥湯　治下痢腹痛後重○芍四兩　皈尾　芩各五錢　大黃三錢　木香　檳各二錢　桂錢半　蓮五錢　一方有甘草俗稱本方芍藥湯

仝　回春

同銘方　治虛弱人初痢○芍　芩　連各二錢　甘　木香　歸各一錢　檳一錢　枳一錢　一方有升麻無甘草

仝

芍藥加芒硝湯　治下痢。膿血。裏急後重○即潔古本方加芒硝也

下血

赤小豆當歸散　治便血。腸癰。畜血等。又狐惑病○小豆三升　皈十兩

水腫

赤小豆湯　治年少血氣俱熱。遂生瘡疥。變成腫滿。或煩渴○小豆炒　皈。商陸。澤。翹。芍。防己。猪。桑澤漆各半兩　生姜五片

熱甚者加犀角○此方濟生之方也入門方有牛漆無澤漆

傷寒 赤茯苓湯 治停水嘔吐○茯 參 陳各一錢 朮姜汁拌生 半姜炒 芎各五錢 姜三片

寒氣 赤丸 治寒氣厥逆○茯 半各四兩 烏頭二兩 細二兩 蜜丸衣朱砂

下痢 赤石脂禹餘糧湯 治傷寒不止下痢心下痞鞕者他菜及以理中下痢益甚者○石脂一斤 餘量一斤

虛勞 炙甘草湯 治傷寒脉結代心動悸○炙甘四兩 桂 生姜各三兩 麥冬 麻仁各半斤 參 膠各二兩 生地一斤 棗三十枚

下虫 鷓鴣菜湯 治腸胃中虫 鷓鴣二錢半 蒲黃五分 甘二分

百十九

咳嗽 錢氏 瀉白散 治肺熱咳嗽手足心熱○骨皮 桑各一兩 甘五錢 粳米百粒 竹葉一把 易老加連

仝 東垣 同銘方 治陰氣在下陽氣在上喘咳嘔吐○桑兩 地骨七分 茯三錢 參 青 陳 五味 甘各半兩 粳十粒

仝 宝鑑 同銘方 治咳而口乾煩熱胸膈不利喘促不止○桑 知 骨 陳 桔各五分 細 青 芩 甘炙各三分 姜

口舌 入門 瀉白湯 治大腸實熱腹脹不通挾臍痛口舌生瘡○陳 竹茹 芩 梔 栢各五分 芒硝 茯各一錢 生芋三錢 姜棗

仝 瀉胃湯 治胃氣實熱唇口乾裂使秘煩渴○大黃二錢半 葛一錢 桔 枳 前 杏各五分 姜

女痘 瀉肝散 治婦人經不斷之時適逢出痘發熱神思昏沉狂言○羌 皈 梔 竜胆 芎 防 大黃

渴 瀉黃散 治脾胃有熱口臭煩渴飲引。或小兒木舌。弄舌 藿七錢 梔一兩 甘生炙各半兩 石膏一兩 防八錢

腹痛 煮黃丸 治心胸脇腹痰食痃癖。急冷痛○雄黃二錢 巴豆二錢 白麪研勻滴水丸

瘧 蜀漆散 治瘧疾多寒名牡瘧者 常山苗 雲母炒 龍骨各等分

仝 蠲痺湯 治風痺身體煩痛難艱○芪 皈 芍 羌 防 姜 黃 甘 姜 棗

中暑 縮脾飲 治伏暑煩渴。吐利霍乱。及酒食傷 扁豆 葛各二兩 草菓 烏梅 宿砂 甘各四兩 生姜

小水 縮泉丸 治小便頻數晝甚於夜○ 益知 烏茱等分 山茱 糊丸

疝積 酒煮當歸丸 治寒疝諸痛婦人帶下瘕聚○皈 附炮 茴各一錢 川楝五錢各酒煮汁尽焙後入四味 丁香 木香各三錢 胡索酢炒一兩 全蝎十四箇 酒糊丸

心乱 朱砂安神丸 治內傷。心包。氣浮心乱虛煩不寧○硃五錢 甘五錢 連酒炒五錢 皈 生芐各二錢半

腹痛 手括散 治中脘死血作痛飲酒家多症○胡索 五靈 草菓 沒茱等分 熱酒下或砂糖熬為丸

痘 手捻散 治痘當靨時。不靨腹痛中脘熱毒瘀血○牛房 芍 桃 大黃各一錢 紅八分 桂五分

腹痛 茱萸四逆湯 治厥陰。少陰腹痛○即四逆湯加吳茱萸

脚氣
茱萸木瓜湯　治脚氣。衝心悶乱。不識人事。脉欲絶○吳茱萸半兩　木瓜一兩　檳二兩　姜五片

渴
春澤湯　治暑月煩渴○即五苓散加參一方有麥冬柴

小兒
春泰飲　治疳症發熱。煩渴。小便不利○朮　茯　猪　莪　栢半燥半炒　花粉　梔各大　連　檳　甘各小

久嗽
集靈膏　治久嗽氣血俱虛痰不出○二冬　二地各十兩　參　枸杞各六兩　熬膏蜜收

癰
收功萬全湯　治癰疽潰後須當大補氣。血毒外出者○參　朮　茯　熟芋各一錢　皈　芪各一錢半　芎　芍各五分　陳　防各五分　桂　芷　甘各五分　生姜

腫
舟車丸　治水腫。形氣俱實者○黑丑四兩　大黃二兩　甘遂　大戟　芫花　青皮　橘各一錢　木香五錢　輕粉一錢　糊丸

癲
將軍湯　治癲狂諸病○大黃酒浸水煎

積聚
青皮湯　進食健脾。消積。化聚○莪　稜各七分　青一錢　陳　曲各五錢　胡索三分　生姜

仝
省風清痰轉舌湯　治口眼歪斜。舌強。難言○陳　半　枳　芩各一錢　茯八分　防己一錢　防　全蠍各七分　星　甘各五分　天麻　蟬各八分　生姜　竹茹

小兒
消癖湯　治癖疾。發熱。口乾尿赤○參　朮　茯　半　柴　芩　猪　澤　胡連　麦冬　稜　莪　查　甘

仝
升陽益胃湯　治脾胃受傷。邪熱內陷○芪一錢　參五分　芍　朮　連　澤　茯　柴　羌各三分　橘二分半　獨　防各三分　半　炙甘各五分　姜棗

小兒
升陽順氣湯　治飲食不節。勞倦。腹脹滿悶。短氣○芪一兩　參三分　皈　陳各一錢　升　柴各一錢　炙甘　栢各五分　曲一錢半　半三錢　草蔻二錢　姜

傷寒
升陽散火湯　治叉手。冒胸。循衣撮空。證○參　酒　朮　生　麦　冬各二錢　茯　炙甘　皈　芩酒各一錢　芍酒錢半　陳五分　柴七分　姜　棗

火症
同銘方　治肌熱。火鬱。血虛胃虛。過食發熱○柴八錢　防二錢半　葛　升　羌　獨　參　芍各五錢　生甘　炙甘各三錢　姜　棗

泄瀉
東垣
升陽除濕湯　治脾虛。瀉痢○麦芽　甘　陳各三分　蒼一錢　猪　澤　防　羌　曲　升　柴各五分

疝
同銘方　治水疝腫大陰汗　羌　獨　芎　藁　防　甘　蔓　芪　皈　蒼　升

下血
升陽除濕和血湯　治血箭濕毒。腸風。下血。腹痛○生甘　炙甘　芪　皈　芐　蒼　秦艽　桂　陳　升

泄瀉
升陽除濕防風湯　治風濕。飧泄。及滯下。便血。兼頭痛○防二錢　蒼　朮　茯　芍各一錢　姜　一曰升陽防風湯

婦人
升陽舉經湯　治勞傷。崩漏○芪　參　朮　皈　陳　柴　升　甘　芍　梔

帶下
升陽燥濕湯　治白帶下。陰戶中痛。身重。皮緩○芩　陳各五分　防　良姜　干姜　郁李　甘各一錢　柴一錢半　白癸花七分

傷寒
升麻葛根湯　治大人小兒。時氣溫疫。頭痛。發熱。及瘡疹○升三錢　葛　芍　甘各一錢　生姜

內傷
升麻胃風湯　治胃風能食。手足麻木面腫○升　皈　芷　葛各六分　蒼八分　麻　藁　羌　草蔻　蔓各四分　柴　柏各三分　甘五分　姜　棗

傷寒
升麻發表湯　治冬月正傷。寒表証○回麻黃湯即此方　升　防　杏　桂　甘　芎　芷　羌

瘡疥

升麻和氣飲　治瘡疥。痛痒。增寒。發熱○升　葛　芷　陳　蒼　桔　甘各一兩　芍七錢　皈　茯　半　枳　干姜　大黃各五分　姜燈

面

升麻白芷湯　治面唇。紫黑。陽明不足○升　防　芷各一錢　芍　蒼　芪各五分　參各七分　葛錢半　甘四分　姜　棗

仝

升麻黃連湯　治面熱。此陽明經。風熱○升　葛各錢半　芍七分　芎四分　蒼　荊八分半　薄各三分　芩酒六分　芷二分　犀四分半　連酒　甘各五分

仝

升麻附子湯　治面寒。陽明虛寒○升　葛　芷　附　芪各七分　益智三分　參　甘炙　草蔻各五

仝

升麻順氣湯　治飲食失節。面色紫黑○升錢半　葛　防　芷　芪　參各一錢　芍六　甘　蒼各五分　姜　棗

頭風

升麻湯　治雷頭風。頭痛。而起核槐者○升　蒼　薄各小　同名方　升一味治桃生毒

風熱

消風散　治風咳嗽。遍身疥瘰。小兒痘疹餘熱○芎　羌　防　荊　藿　參　茯　姜蚕　蟬各小分　甘　陳　朴各減半

痛風

消風飲　治手足不能屈伸。週身痛疼○陳　朮　皈　茯各一錢　玄明　半　膝　芎各八　防已　羌　芪　獨各六分　枳　防各五　朮　瓜四　甘三分　姜

痘

消風解毒湯　治痘痒塌者○防　荊　升　芍　桂　牛房各等分

風咳

消風百解散　治感冒咳嗽。兼濕者○荊　麻　陳　蒼　芷　甘等分　姜　梅

梅瘡

消風敗毒散　治楊梅。天疱初起○皈尾　芎　芍　生芐　升　葛　芩各一錢　連　栢　翹　防各八　羌　銀花　甘各五分　蟬二分　或加大黃芒

仝

消脹散　治小兒腹脹○蘇梗　蜀蔔子　葛　陳　枳各小　甘　或加朮

鼓脹

消蠱湯　治腹滿頭面不腫○蘇桂青陳稜莪木香梹白蔻肉蔻澄茄枳半砂甘菜菔子姜棗

結核

消解散　治咽喉結核腫塊頸項不迴。腋下或有塊○星半桔柴前連翹芍防獨白附蘇子莪蔓通甘姜陳枳

中暑

消暑丸　治中暑傷氣○半五升醋炒茯半斤生甘半斤姜汁丸一方加石膏

仝

消暑十全散　治傷暑陰證○香薷二錢扁豆朴陳甘朮茯水瓜藿蘇各一錢

痰

消痰餅子　治老痰不化。咄之不出○蔞仁杏海石桔翹風化硝各水分姜汁加蜜丸一方無杏桔

黃疸

消石礬石散　治疸病日晡發熱惡寒。作黑疸者硝石礬石等分

痘

消毒飲　治痘疹欲出已出熱尚不解○牛房炒四錢荊甘各一錢防牛錢一方加芩一錢犀五分

肝鬱

逍遙散　治肝氣抑鬱。寒熱。咳嗽。月事不調○歸朮茯各一錢芍錢甘八分柴七分一方加薄又加陳炮姜

陰陽易

逍遙湯　治新差與婦人交。而婦人反病者。為陽易。新差與男子交。而男子反得病。為陰易○參二錢知生芐韭根各一錢半甘犀各一錢連五分滑六錢茹五分姜三片棗三枚

下疳

消疳敗毒散　治下疳瘡○防獨各六分翹荊連蒼知各七分栢赤芍赤茯竜旦通各九分柴一錢半甘二分燈或加大黃

小兒
消疳退熱飲　治疳積發熱○梔　烏茱　芡　枳　史君　蕪荑　通牽牛　大黃　柴　莪　枳　芩　葶藶　燈心

下疳
消疳導滯湯　治肝經濕熱。陰莖腫痛○扁竹四錢　瞿三錢　滑二錢　甘一錢　大黃一錢　燈心

小兒
消疳湯　治小兒大便色疳白。小便渾濁○查　芍炒　連　姜　茯　朮　澤各一錢　青四分　甘生三分　姜棗

仝
消疳飲　治疳疾身熱。面黃。肚大。青筋。瘦弱。諸痛○參　朮　茯　連　胡連　曲　青　砂　炙甘　或加查　史君

小兒
消疳丸　治五疳○蒼　朴　陳　枳　枳　曲　查　牙

仝
消食散　治小兒傷食腹痛○蒼　陳　香附　枳　曲　查各二錢　朴　半各八分　干姜七分　芎　甘各五分　木香三分　姜

仝
同銘方　治同前○查　曲　砂　芽　朮　陳　青　姜

饋雜
消食清鬱湯　治饋雜悶乱。惡心發熱○陳　半　茯　查　曲　香附　芎　芽　枳　梔　連姜炒　蒼　藿　甘　姜

痞
消痞湯　治痞悶○參　朮　茯　陳　半　朴酒炒　枳　連　砂　澤　生姜

積
消積丸　治積塊。食積○巴豆廿枚　丁九粒　縮十二粒　梅肉丸

肺痿
生薑甘草湯　治欬嗽。涎沫不止。咽燥者○生姜五兩　甘四兩　參三兩　大棗十五枚

乾嘔
生薑瀉心湯　治心下痞鞕。腹中雷鳴。下痢者○半半斤　連一兩　芩　甘　參　干姜各三兩　生姜四兩　棗十二枚

乾嘔
生薑半夏湯 治胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦○半半斤 姜汁一升

肺痿
生薑溫中湯 治虛寒。胸滿○生姜一兩 桂 陳各一錢 甘 麻各一兩

消渴
生津甘露飲 治上消參○蘭香 升 桔 翹 白蔻 石膏 知 甘 皈 麦冬 梔 連 蘗 藿 木香

仝
生津甘露湯 東垣 治消中能食而瘦。口舌乾。自汗。大便結燥。小便頻數○升四分 防 生甘 防已 生芐各五分 歸六分 柴 羌 炙甘 芪 知酒 芩酒各一錢 竜膽酒 石膏 栢酒各一錢半 紅少 桃五分 杏仁 酒一匕煎

仝
生津葛根湯 治上消渴○ 栝蔞 麦冬 生芐各六分 升 甘減半

冷淋
生附子散 治冷淋小便閉痛○附 滑各半兩 瞿 半七錢半 水通十錢

衄血
生地黃湯 治衄血。總司○生芐 茅根 栢葉各三錢 芎 梔 芩 桔 蒲 膠 丹皮 白芍各一錢 甘三分

吐衄
同銘方 治嚼熱。吐血。咯血○柴 枸杞 連 骨皮 天冬 芍 芩 芪 生芐 熟芐 甘各五分

熱渴
生地黃煎 治積熱。煩渴。喘咳。赤面。能食便秘○葳蕤 知 茯 蔞根 骨皮各二兩 石膏四兩 生地汁二升 麦冬汁 蜜各一升 姜汁二合瀝

血風
生地黃連湯 治失血後。燥熱錯語。失神。脉數盛○生芐 歸 赤芍 芎 連 芩 梔 防

出血
生地芩連湯 治鼻血盛流不止者。或熱毒入深吐血不止。諸血○生芐 柴 連 芩 芍 甘 芎 桔 紅 丹皮 甘姜

眼目
生熟地黃丸　治肝虛。目暗○生芊八兩　熟芊十三兩　石斛　膝各四兩　菊花六兩　羌　防　杏　枳各二兩　蜜丸

火症
生血潤膚飲　治躰膚虛弱。血少手足枯燥○歸　生地　熟地　芪各一錢　天冬一錢半　麥冬一錢　芩　瓜蔞　桃各五分　紅一升一分　五味九粒

中暑
生脉散　治滋生精氣。培養真元。補心。潤肺。中暑。要劑○參五錢　五味一錢　麥冬三錢　或等分

嘔血
生犀飲　治時疫初發。眩暈。嘔血○犀二錢　蒼一錢　連一錢　黃土半兩　茶葉撮　金汁半盞

吐後
生神散　治產後。氣沉。眩暈○蒲黃一錢　參三分　甘一分　為末白湯下

傷寒
小建中湯　治傷寒太陰腹滿。下痢虛勞失精。小便自利。女子腹中急痛○桂　生姜各三兩　芍六兩　甘二兩　棗十二枚　飴一升

仝
小柴胡湯　治寒熱往來。熱半表半裏者○柴半斤　芩　參　半甘　生姜各三兩　棗十二枚

仝
小承氣湯　治裏熱。大便不通。痞滿者　○一名厚朴三物湯　大黃四兩　朴二兩　枳三枚　○一名厚朴大黃湯

仝
小陷胸湯　治小結胸病。心下痞。按之則痛。脉浮滑者○連二兩　半半斤　栝蔞根大一枚

仝
小青龍湯　治心下有水氣。乾嘔。發熱。或喘咳。或噎渴。小便不利脉浮緩。身不痛。無少陰證者○麻二兩　桂　芍　細甘　干姜各三兩　半半斤　五味半斤　加石膏治肺脹欬而上氣煩燥心下有水者

嘔吐
小半夏湯　治嘔吐。穀不得下者。又黃疸病。自利腹滿者○半半斤　生姜半斤　加茯苓湯　治嘔吐心下痞膈間有水者

即前方加茯苓三兩

中風

小續命湯 治六經中風通用并脚氣○防一錢四分 麻 桂 參 炙甘各三錢 芩 芍各一錢四分 芎一錢 附七分 杏卅 防己一錢 姜 棗 千金方無杏有白朮

脚氣

小檳榔湯 治脚氣腫滿○半五錢 生姜 桂 檳各二錢 或加茯 棗

寒熱

小前胡湯 治小柴胡湯同症○即去柴胡加前胡

氣

小烏沉湯 治血氣不調心中刺痛○香附三錢 甘一錢 烏茱半錢 沉五分 塩一字

出血

小安腎丸 治下體沉重。出血。小腹作痛○香附二兩 烏頭一兩 蘹香三兩 川椒一兩 熟芐四兩 川楝子三錢

婦人

小温經湯 治血海虛寒。月水不來○皈 芍 芎 桂 牡丹 莪各五錢 參 甘 膝各一錢

痰火

小調中湯 治一切。痰火及百般怪病○連甘艸水浸 甘黃連煎半水浸 瓜蔞煎水浸 蔞半夏煎水浸 姜煎或姜汁糊丸

心痛

小草丸 治心痛。胸脾逆氣。飲不下○遠 桂 川椒 干姜 細各三兩 附二分 蜜丸米汁下

內傷

外陽補氣湯 治饑飽。勞役。不時寒熱。怠惰嗜卧。五心煩熱○厚五錢 外羌芍 獨防 澤各一錢 柴二錢半 生芐一錢半 甘一錢 姜棗

舌

正舌散 治驚痰肝熱生風。舌強不正○蠍尾醋炒三錢 茯姜汁制一兩 為散酒調下

腹痛
正中丸　治腹痛。或心下痞鞕○楊梅皮三錢　胡連　苦參　栢各十錢　木香一錢

瘧
正氣湯　治瘧疾初起。寒熱口乾。有汗○茯　半　芷　青　芎　艸菓　檳　前　柴　麥冬各一錢　桂　甘各三錢　姜棗

內傷
正氣補虛湯　治食飲七情兼外邪。男婦諸虛通用。婦人產后感寒○參　芪　皈　芎　藿　朴　熟芐　茯　芷各五分　半　朮　五味　木香　附　桂　丁香　干姜　甘各二分半　姜棗

氣
正氣天香湯　治諸氣。湊上。心胸脇痛○香附八錢　烏茱二錢　陳　蘇各一錢　干姜五分　甘　或去甘

腹痛
椒梅湯　治心腹痛○烏梅　川椒　檳　枳　香附　木香　砂　金鈴子　朴　干姜　甘

合
椒梅丸　治川椒大　烏梅　連小　飴糖丸

背痛
椒附散　治項背強痛。不可顧○附一枚　川椒卅粒　生姜七分　水一盞　煎七分　塩一字

霍乱
漿水散　治陽虛人。霍乱吐利。冷汗不止。脈伏或脫者○附　干姜　甘　桔各五錢　良姜半　醋制各一錢半

小兒
惺惺散　治小兒外感。風寒發熱痰嗽○參　朮　茯　甘　桔　花粉　細　薄　生姜

中風
省風湯　治痰涎忽塞。中風中氣。脈數有熱○星一錢半　防一半半　芩　生甘各七分半　姜十片

虛勞
滋陰降火湯　治陰虛。火動發熱。欬嗽盜汗○皈酒一錢二分　芍一錢二分　天冬　麥冬　朮各一錢　生芐八分　熟芐一錢　陳七分　栢蜜炒

知 甘各五分 炙姜 棗 入竹瀝童便姜汁少 或六味丸相兼服大補正

淋疾

滋陰清火湯 治瀝疼痛。兼紅淋○皈 生芐 熟芐 栢 知 芩 連 通 桑

咽喉

同銘方栢 治咽喉腫痛。声不出陰虛止火咳○熟芐 山茱 知 天冬 玄參 山茱 茯 丹皮 澤 麦冬 甘各一錢 桔一錢

耳

滋腎通耳湯 治腎虛。耳聾而鳴○栢酒 芩同 知同 生芐 芍 皈 芎 柴 芷 香附各等分

目

滋腎明目湯 治神勞腎虛目痛。及久病昏暗○皈 芎 芍 生芐 熟芐各一錢 桔 參 梔 連 蔓 花 菊 甘各半錢 茶 灯艸

虛勞

滋腎地黃湯 治降火湯同症○天冬 麥 生芐 酒芍 熟芐 歸 知炒 栢同 朮 茯 山茱 澤 丹皮 山茱 甘

仝

滋陰至寶湯 治虛勞。熱嗽兼鬱。及婦人諸虛○歸 朮 芍 茯 陳貝 香附 骨皮 知 麦冬 柴 薄 甘 姜

反胃

滋陰清膈飲 治陰火上衝。或胃火大盛。食不入。脉洪數○即黃連解毒湯加皈。芍。甘。童便。竹瀝

懸癰

滋陰九寶湯 治懸癰。蘊熱結腫。大小便秘。渋煩渴○芎 皈 芍 生地 連 花粉 知 栢 大黃各二錢

仝

滋陰八物湯 治初起如蓮子紅赤漸腫作痛○芎 歸 芍 生芐 丹皮 花粉 甘節各一錢 澤五分 便秘加大黃 灯

囊腫

滋陰內托散 治囊癰。已成腫發熱○皈 芎 芍 熟芐 芪 皂刺 澤 山甲

癲狂

滋陰寧神湯 治不時暈倒搐搦痰壅○皈 芎 芍 熟芐 參 茯神 朮 遠各一錢 棗仁 甘各五分 連酒四分 姜或加皇

反胃
滋血潤腸湯　治血枯。及死血在膈飲食不下。便秘
歸三錢　芍　生地各錢半　紅　桃　大黃　枳各一錢

火症
滋燥養榮湯　治皮膚皴褐。筋燥。爪乾○皈二錢　生芐　熟芐　芍
秦艽　芩各錢半　防一錢　甘五分

遺尿
滋榮養衛湯　治身體虛瘦夜常遺溺○朮　山茱　芍　皈
芪各一錢　參八分　益知　山茱各七分　甘四分炙　酸棗七分

勞瘵
滋血湯　治血熱氣虛經行不順或勞瘵○馬鞭草　荊各八分　丹
皮二分　桂　芍　芎　皈　枳各四分　梅一分

中風
滋潤湯　治中風在臟大便閉結○皈　枳　朴　梹　生芐
大黃　杏　麻仁各錢　羌七分　紅三分

濁症
滋腎散　治白濁初起○萆薢　麥冬　酒栢　兎糸子　酒遠
五味各等分　竹葉　灯艸

肩背
參合湯　治背心。一點痛○陳　茯　烏藥　枳　姜蚕　芎　蘇　芷
麻　桔　香附　半　羌　蒼　干姜各六分　甘半減

內傷
參芪湯　治脾胃虛弱元氣不足○芪二錢　青　參各五分　甘炒　蒼各一錢
皈　柴　栢酒　升各三分　曲七分

自汗
同銘方　治自汗。屬陽虛者○參　芪　朮　茯　皈　熟地各一錢
白芍酒炒　酸棗　牡蛎各一錢　陳七分　梅一分　甘二分　浮麥

脫肛
同銘方　治肛門翻出虛寒○參　芪　朮　茯　皈　生芐　芍各一錢
升　陳各五分　甘炙三分　姜　棗　或加干姜　桔五分

遺尿
同銘方　治氣虛。遺溺。失禁○參　芪　朮　茯　皈　熟芐　陳各錢　升
桂各五分　益智八分　甘三分　姜　棗　或加附

瘡毒
參芪內托散　治痘。氣血虛損。并一切瘡毒內陷○芪　參　皈各二錢　甘　芎　芷
防　桔　朴各一錢　桂　木香各三分　即千金內托散一名十宜散

暑

參芪益元散　治注夏病。血虛。元氣不足○參五分陳七分皈芍酒熟芐茯麥冬各一錢知七分五味十粒酒栢七分甘三分棗肉烏梅炒米

消渴

參芪救元湯　治腎水枯槁。消渴○芪　參　炙甘　麥冬　五味　入辰砂許許服　濟世銘參芪五味湯

痘

參芪透肌湯　治氣弱痘出不出盡不速○紫草　通　參　芍酒芪　升　葛　甘　姜棗

肺痿

參芪補肺湯　治咳喘。短氣或吐膿○參　芪　朮　茯　陳　皈　山茱山藥　麥冬　五味　甘炙各五分　熟芐一錢半　丹皮一錢　姜棗

瘧

參歸養榮湯　治瘧截注後調理○芍　參　皈　茯　朮　陳砂　山藥　蓮肉　熟芐　炙甘　朴各六分　棗　或加芪

仝

參歸鼈甲飲　治老瘧。腹脇。有塊成瘧母○參　查　枳　砂各五分　芪　皈　茯　青　鼈　朮　香附　芎　朴各八分　甘三分

痘

參歸鹿茸湯　治痘色淡白。疱不尖。無紅不成膿。急用此方○鹿酒炙三錢　芪炒　皈酒各一錢半　甘炙六分　參一錢二分　生姜一片　竜眼三个　入酒

尿閉

參歸升麻湯　治虛人小便不通○參　皈　生芐　茯　猪　澤　知酒　枳　栢酒　膝　梔　甘　升　灯

痢

參歸芍藥湯　治痢久一二十日痢去多不止○歸二錢　茯　芍　朮各一錢半　砂七分　山藥　參　陳各一錢　甘五分　梅燈　蓮肉

泄瀉

參苓白朮散　治脾胃虛弱。飲食不進。嘔吐。泄瀉○參　朮　山茱茯　甘各一錢　扁豆一錢半　蓮肉　砂　桔　薏各一錢

仝

同銘雲林方　治氣虛。泄瀉○參　朮　茯　砂　山茱　藿　陳　干姜　蓮肉　訶子　肉蔻等分　姜燈

淋

參苓琥珀湯　治淋渋。莖中痛相引脇下痛不可忍○參五分　茯四分　珀　柴　澤各三分　歸尾二分　胡索七分　甘　川楝肉各一錢　炒心

內傷
參朮益胃湯　治內傷。勞疫。燥熱口渴。大便溏黃○即益氣湯加蒼倍分半芩益智各三分

仝
參朮調中湯　治瀉熱。補氣。止嗽。和脾。進食○芪　參　朮　陳　桑五味　骨皮　麥冬　茯　青　姜棗

急驚
參朮茯苓湯　治急驚風○參　朮　茯　陳各一錢　鈎藤一錢　柴　升各七分　梔八分　甘炙五分　姜　棗

脫肛
參朮芎歸湯　治瀉利。產育。氣虛。脫肛○參　朮　芎　皈　升　茯　山藥　芪　芍各一錢　甘五分　生姜

虛腫
參附理陰煎　治腫脹。虛極者○熟芐二五七錢或一二兩　皈二二錢或五七錢　炙甘二錢　干姜炙二錢　加自朮或加桂二錢　又加參附

傷寒
參胡三白湯　治汗下後。虛微。少氣發熱口燥　參二錢半　柴三錢　朮　芍　茯各一錢半　姜三片　棗三枚

仝
參胡芍藥湯　治十四日外。餘熱未除。脉息未緩○參　柴　芍　芩　知各一錢　生芐錢半　枳八分　麥冬一錢　甘　姜

虛煩
參胡溫膽湯　治虛煩。不得眠。發熱痞悶。脉心燥嘔者○夏　茯　橘各錢半　枳一錢　參　柴各錢半　甘六分　姜　梅

喘
參蘇溫肺湯　治肺寒。喘息○半　參　桂　甘　陳　木香各四錢　桑兩　蘇　茯五錢　朮六錢　五味四錢

感冒
參蘇飲　治感冒。及肌熱。勞痰。咳嗽○蘇　桔　枳　陳　半　茯各五錢　前　葛各二錢　參七分　木香五分　甘七分　姜棗

小兒
參砂和平湯　治虛寒。停食嘔吐　參　砂　半　朮　茯　藿　陳　甘　煨姜

濕
參濕湯　治濕滯。經絡腰下重痛　朮　茯　干姜　蒼　陳　丁香　甘　姜棗

濕

參濕湯　治一切濕症○陳　澤　猪各一錢　香附　蕪芎　朴砂各七分　甘三分　朮　茯　蒼各一錢半　生姜　灯心

痢

參連湯　治噤口痢。不食者○參五錢　連一兩　蓮肉三錢

瘧

參薑湯　治一儒者。患秋寒熱。至春不愈。胸痞腹脹○參　生姜炮熟各二兩　又截瘧　參　朮各一兩　生姜四兩　尤効

嘔吐

參萸湯　治冷涎。嘔吐。陰症。乾嘔　吳茱　生姜　參　大棗

腰痛

腎着湯　治腰以下。重著而病者。腎虛傷濕。小便自利　干姜　茯各二錢　甘　朮各一錢　或姙娠腰脚腫加杏

虛　金匱

腎氣丸　治虛損。陰虛。火動○乾芐八兩　山茱　山藥各四兩　茯　丹皮　澤各三兩　附　桂各一兩

胸痺

腎瀝湯　治溺濇不通。小腹急痛○麥冬　粱白酒炒　犀各一錢　杜中塩酒　桔　芍　通各一錢半　粱螵蛸二錢半　羊腎二枚　竹瀝

黃疸

腎疸湯　治腎疸目黃甚。至渾身俱黃。小便赤澁○羌　防　朮　藁　獨　葛　柴各五分　茯　栢各二分　甘各三分　猪四分　曲六分　蒼　升各一錢

虛勞

秦艽鼈甲飲　治風勞。骨蒸。壯熱。肌肉消瘦。舌紅○秦　知　皈各三兩　鼈　柴　骨皮各一兩　青蒿五葉　烏梅一个　姜

仝

秦艽扶羸湯　治胆肺二經。虛熱。及肺痿。骨蒸○秦　鼈　參　皈　苑　甘各五分　柴一錢　骨皮七分半　梅　姜　棗

中風

秦艽升麻湯　治風寒。容手足陽明經。眼喎斜○升　葛　甘　芍　參各三錢　秦　芷　防　桂各二錢　葱白一根

痔
秦艽羌活湯　治痔漏。成塊。下垂。不任其癢○羌二錢二分　秦　芪各一錢
防七分　升　甘　麻　柴各五分　藁三分　細　紅各少

仝
秦艽防風湯　治痔漏。每日大便時。發疼痛○升二分　防　皈　秦
各七分　朮錢半　甘　澤各六分　栢五分　大黃　陳各三分　柴各二兩　桃卅　紅少

仝
秦艽蒼朮湯　治腸風。痔漏。大小便秘渋○秦　蒼　皂角　桃
各一錢半　栢酒一錢半　澤　皈尾　防各一錢　槟五分　大黃炒

小兒
助胃湯　治元氣。脾胃虛弱。吐瀉不止。及久瀉○朮　茯　參　甘各半錢
白蔻　木香　山茱各五錢少　石　丁　桂　藿各二錢　陳五錢　肉蔻二分　或九

目
助陽和血湯　治上熱白睛。赤色難開。多淚○芪　皈　甘　防
柴各五分　芷三分　蔓二分　升七分

中風
如程飲　治中風。口眼過斜○皈　芎　芍　朮　茯　陳　半　枳　芷　桔　姜
蚕　天麻　防　荊　細　芩　烏茱　甘　生姜

傷寒
如聖散　治重感寒湿成剛柔二痓○羌　防　芎　芷　柴
芍　皈　烏藥　半　芩　甘　生姜　入竹瀝姜汁

瘧
如聖飲　治瘧不止久者。先截而宜此方○參　常山　丁香
甘　酒煎露一宿

痘
如聖湯　治痘已出。未出。身熱如火○白芍　升　葛各五分　甘
紫蘇　通各二錢半　山查根三十　姜葱

傷寒
如神白虎湯　治身熱渴。而有汗不解。脉微洪○或經汗過渴不
解　石膏　知　甘　參　梔　麥　五味　姜棗竹葉

湿
除濕湯　治寒濕身重。腰脚酸痛大便瀉。小便利。或渋○蒼　朴
半　藿各八分　陳　茯　朮各四分　甘二分　姜棗

仝
除濕羌治湯　治風湿相搏。一身盡痛○羌七分　升　柴　防各五
分　藁本　蒼各一錢

痢
除濕健胃湯　治久瀉。色蒼而食減下墜○蒼　茯　芍　皈　陳　朮　防　朴　柴　升　猪　澤　甘　姜　棗

麻木
除濕補氣湯　治兩腿麻木。身重如山。多汗声不出○陳　芪　柴　蒼　五味　歸　栢　知　藁　升　甘

中湿
除濕蠲痛湯　治身沉重。疼痛○蒼　白朮各二錢　羌　茯　澤　各半錢　陳一錢　甘五分　竹瀝姜汁

瘧
常山飲子　治諸瘧。諸菜。不効○常山　草菓　知各二錢　良姜半錢　烏梅同　甘一錢　棗

仝
常山飲　治瘧發晡時。至夜。不止。脈實○常　梹　青　甘　皈　各錢　山甲八分　世本作木通　黑豆四十九　姜七斤

仝
常山湯　治瘧發作。無常○常二兩　甘一兩　豆豉五合

痰
滌痰湯　治頰中風痰迷心竅○半二錢半　苓　陳各二錢　甘五分　星二錢　枳二錢　參一錢　菖一錢　竹茹七分　姜梅

喘急
定喘湯　治哮喘急○麻三錢　款冬　蘇子各二錢　白果炒二十一枚　甘一錢　杏　苓各半錢　素炒半錢　各二

仝
定肺湯　治上氣喘嗽○枳　陳　白蔻　五味　半　蘇　素　杏　甘　姜

虫牙
定痛散　治蟲牙痛甚○皈　芐生細　干姜　芷　翹　苦參　連　川椒　桔　烏梅　甘等

吐逆
定吐飲　治小兒吐逆投諸藥。不止○半二兩　生姜一兩　桂三錢

仝
定吐紫金核　治小兒嘔吐○丁香　木香　藿　參　朮　半　各二錢　姜汁糊丸朱砂衣又沉香

癇　定神至寶湯　治諸癇神智。不寧○生芊　橘　貝　茯　連　遠　菖　酸　枳　瓜蔞　花粉各六分　甘少　姜

眼　定志丸　治目不能遠視○遠　菖各二兩　參　茯各一兩　衣辰砂

小兒　淨府湯　治小兒一切癖塊發熱口乾○柴　茯　查　澤　稜　醋　莪各二錢　芩　朮　半　參八分　胡連　甘各三分　姜棗

仝　釀乳湯　治初生兒胎熱。身熱眼閉焦啼燥熱○生芊二錢　澤二錢半　猪　茯　花粉各半錢　茵蔯　甘各一錢　莪　稜各七分　青一錢　陳　曲各五錢　使乳母服之

嘔利　十棗湯　治心下痞滿。引脇下痛。下利嘔逆。汗出。不惡寒。欬煩表解。裏未和者○芫花　甘遂　大戟等分　棗十枚

水氣　十棗丸　治水氣浮腫。上氣喘逆。大小不通者○即前方三味搗篩以棗肉煮熟去核搗爛為丸

仝　陳養晦傷寒五法　十棗湯變方　治裏水氣乾嘔。脇痛。心下滿咳。引脇下痛。身冷不發熱○芫　大戟各三分　甘遂一分　陳三分　茯一錢二分　半一錢　生姜五分　大棗十枚　右水盞半煎八分先服四分停半日又進

時疫　十神湯　治惡寒發熱。頭痛甚者　麻　葛　升　芍　香附　蘇　陳　芷　甘

痼冷　十補湯　治諸虛百損。一身痼冷○芎　熟芊　芍　附　甘炙　參　朮　芪　桂　皈　姜棗

麻疹　十全湯　治疹後餘毒○柴　葛　玄參　連　梔　陳　茯　枳　生芊　生姜

瘰癧
十全流氣湯 治生氣癭肉。瘤皮色不及。日久漸大者○陳 茯 烏藥 芎 皈 芍各一錢 香附八分 青 甘五分 木香三分

虛損
十全大補湯 治氣血俱虛者 參 朮 茯 歸 芎 熟芐 芍 芪 甘 桂

痘
十神解毒湯 治痘已出。未出三日以前。痘點煩紅。燥渴不寧○歸 生芐 紅 丹皮 芍 桔 通 腹皮 翹 芎等分 燈

疝
十味蒼栢散 治疝痛 蒼 栢 香附君 青 胡索 益智 桃 芎 茴 附 甘佐

感冒
十味芎蘇散 治頭痛發熱。惡寒咳嗽吐痰○芎七分 半六分 柴 茯各三分 葛 蘇各一分 陳 枳 桔各一分 甘二分

虛勞
十味人參湯 治血虛人。感冒勞熱咳嗽盜汗○芩五厘 參 朮 茯 芍 半 柴 甘 歸 葛各一分 姜棗

痰
十味導痰湯 治痰上盛頭目不清○半 茯 陳 甘 星 枳 羌 天麻 蠍尾 梅姜

暑
十味香薷散 治傷暑汗多。惡寒微熱頭重或吐利○薷 參 芪 朮 茯 甘 扁豆 陳 朴 木瓜等分

虛煩
十味溫膽湯 治虛煩冬月宜之○半 茯 橘 甘 枳 參 熟芐 酸 遠 五味 姜棗 梅

濕痺
十味剉散 治濕痺周身疼痛 熟芐 皈 芍 芎 朮 附 防 茯 芪 桂

勞瘵
十一味附子湯 治寒熱如瘧。氣血衰極者○歸 山藥 朮 陳 芍 熟芐 栢 知各一錢 桂 芎各五分 附三片 姜棗

仝
十四味建中湯 治氣血不足。虛損勞瘵○芪 參 朮 茯 甘 半 歸 芍 熟芐 芎 麥冬 附 肉蓯 桂 姜棗

肺癰 十六味桔梗湯 治實熱者○桔 甘 薏 貝 皈 桑 枳 蔞 百合 葶 五味 知 骨皮 防己 芪 杏

帶下 十六味保元湯 治赤白帶下。屬虛○買仲三錢 參 巴戟各三錢 杜仲錢半 芪 山茱 皈 茯 獨 蓮蕊 骨碎各一錢 栢外 解各八分 眼甘各三分

癰 十六味流氣飲 治惡腫。癰疽○參 歸 芪 桔 防 木香 枳 桂 芍 芎 檳 芷 朴 蘇 烏茱 甘各等分 一方無檳桂有息角刺

虛損 十補丸 治腎虛。下體無力。小兒解顱脛軟○即八味丸加鹿茸一具五味子一兩

吐血 十灰散 治虛勞。吐血。咯血○大薊 小薊 栢葉 薄 茜 茅根 梔 大黃 丹皮 棕櫚皮各等分 燒灰童便下

水腫 實脾飲 治健脾。去濕。利水○蒼 朮 朴 枳 陳 茯各一錢 砂二分 木香三分 香附 猪 澤 腹各八分 姜 灯艸

仝 實脾散 治陰水發腫。先實脾土○朴 朮 木瓜 木香 草菓 大腹子 附炮 茯 干姜炮各一兩 炙甘半兩 姜五片 棗一枚

疝 聚香飲子 治七情七疝。心脇引痛不可俛仰○乳 沉 丁 桂 木香 檀香 藿香各五分 胡索 姜黃 川烏 桔 甘各二分 姜棗

暑泄 薷苓湯 治傷暑泄瀉 薷 扁豆 連 甘 朮 茯 猪 澤 桂

久咳 潤肺除嗽湯 治遠年咳嗽○參 杏 甘生薄各三分 五味 麻 菀 陳 石膏 款冬 桔 半枳 烏梅 桑 粟殼炒各五分 生姜 細茶

反胃 順氣和中湯 治嘔吐。反胃。嘈雜。吞酸。痞悶噎膈心腹刺痛○陳 塩 香附 酸梔姜各一錢 茯 姜半各七分 砂炒 甘炙各三分 連姜六分 朮七分 枳五分 曲六分 生姜 長流水煎

又一方 治清陽不升。頭痛惡風。益氣湯加芍細芎蔓

呃逆
順氣消滯湯　治飽食後發呃逆。不止○陳　半　朮　茯　丁
香　連　柿蒂　曲　香附　竹茹　甘　姜

中氣
順元散　治痰涎忽塞氣絶中氣急症
星一錢　川烏　附各半錢　木香二錢半

痰
順氣消食化痰湯　治飲食生痰胸膈膨悶○半　星各一斤　曲
牙　陳　青　杏　蘿蔔子　香炒　蘇子　香附各一兩　姜

秘結
潤燥湯　治大便燥結黑出　皈二錢半　熟芐二錢三分　桃一錢　大黃　麻仁
各一錢　升　紅各三分　檳　甘生炙甘各五分　生芐二錢二分

仝
潤腸湯　治大便閉結不通○皈　熟芐　生芐　桃　大黃　麻
仁　才　枳　朴　芩各木分　甘

仝
潤腸丸　治大腸風熱血秘○皈　羌　大黃各半兩　桃仁　麻仁各一兩
皂角　秦艽各半兩　蜜丸　一方有防無秦

痰
潤肺湯　必讀新制　治痰火○生地二錢半　知七分　甘五分　貝　花粉各二錢　桔
一錢　麥冬　陳　茯各錢半　姜

婦人
蛇床子散　治婦人溫陰中。坐藥○一味末之以白粉少許和合
令相得如棗大綿裹內之自然溫

謝道人大黃湯　外臺療兩眼痛、葑菲錄云療眼目腫亦痒痛或睛腫生雲翳、
大黃　黃芩　芍茉　甘草　細辛
右五味、今加茯苓滑石車前子特効、又去滑石加木通名八味大黃湯

○惠之部

風水
越脾湯　治一身悉腫。惡風脈浮。不渴自汗出無大熱者
麻六兩　甘二兩　石膏半斤　姜三兩　棗十五枚

裏水 必讀
越脾加朮湯　治一身面目黃腫。脈沉。小便不利者○即本方加白朮四兩

肺脹
越脾加半夏湯　治久嗽而喘。目如脫狀。脈浮大者○即本方加半夏半斤

中暑
益元散　治表裏大熱煩渴○滑石六兩　甘炙六錢生四錢　一方加辰砂一銘天水散

仝
益元湯　治面赤身熱不渴○附　干姜　艾　連　知　五味　參　麥冬　甘

淋
益元固眞湯　治不瀉淫精滲下而作淋○參　茯　蓮蕋　巴戟　益智　升　栢酒各一錢　山藥　澤各一錢半　甘一錢

瘰癧
益氣養榮湯　治流注。或四肢患腫。或發熱潰不斂○貝一錢　芪　朮　茯　參　皈　芎　芍　熟芐　陳　香附各一錢　柴六分　桔　甘各五分

傷寒
益氣養神湯　治傷寒新瘥。方起勞動。或多言勞神而發熱○參　皈　芍　知　貝　梔　陳　甘　外　前　茯　棗

驚悸
益氣安神湯　治七情相感。心虛多夢。睡卧不寧○連　生芐　麥冬　酸棗　遠　參　芪　竹葉　星各一錢　甘六分　皈　茯神各一錢

仝
益血安神湯　治驚悸屬血虛火動○皈　芎　芍　連　栢子仁　陳各五分　生芐　茯神各一錢　朮　酸棗各一錢　炙甘二分　加遠麥玄名補心湯

目
益氣聰明湯　治脾胃虛。內障耳鳴。或多年目昏○芪　參　甘各五錢　蔓一錢半　升　葛各三錢　芍　栢酒炒各一錢

泄瀉
益氣健脾湯　治飲食入胃。不住完穀不化○參　朮　茯　陳　芍　蒼　黑姜　訶　肉蔻　甘　升酒　姜棗

崩漏
益胃升陽湯　治婦人經水不調。或脫血後水腫　即益氣湯加萃炒曲各七分

小兒
益黃散　治脾胃虛寒。嘔吐泄瀉。陳五錢　丁二錢　青　訶各五錢　甘三錢

泄瀉
益中散　治大人小兒泄瀉。
朮　茯　陳各三錢　芍五錢　蓮葉二錢　干姜一錢

仝
衞生湯　治虛火氣虛。不能泌別水穀者。參　朮　茯　陳
半　甘　山藥　薏　澤　連各等分

外科
營衞反魂湯　治流注癰疽發背。又折傷等神方。何首　歸
通　芍　芷　茴　烏藥　枳　甘

水腫
濬川散　治水腫脹急。大便不通。大實滿。大黃　牽　郁李各一兩
芒硝　甘遂各半兩　木香三錢　為散姜汁和如糊服

畜血
濬血丸　治多年畜血。狹痰。不藥効者。參　朮生　茯各一兩　甘炙
歸各四錢　半錢　浮石　牡丹各五錢　桃二錢　山甲　桂各三錢　曲糊丸

爵
越鞠丸　治諸鬱痞悶。吞酸。嘔吐。香附便　蒼炒　芎便各一兩　曲炒
梔炒各一兩半

比之部

熱渴
白虎湯　治傷寒脈浮。表熱。裏有寒及三陽合病。譫汗出渴
膏一斤　知六兩　粳米六兩　甘二兩

仝
白虎加人參湯　治裏熱。大渴。欲飲水者。舌上乾燥。心煩。背微寒
者　即本方加參三兩

瘧

白虎加桂湯　治溫瘧其脈如平身無寒但熱骨節疼痛　即本方加桂枝

多汗

白虎加蒼朮湯　治濕溫多汗　石膏一斤　蒼朮　粳米各二兩　知母六兩　甘草一兩

麻疹

白虎解毒湯　治麻疹已出譫語煩燥作渴　膏　知　連　芩　栢　梔　甘

瀉

白朮散　治即錢氏白朮散

汗

同銘方　治虛風多汗少氣不治將成消渴　牡蛎二錢　白朮　防二兩半

痰

白朮湯　治柔痰　朮　防　甘　生姜

中氣

同銘方　治中氣痰吐　半　朮　茯　梹　木香　甘　炙　姜

大汗

白朮附子湯　治大汗不止亡陽漏風并風濕煩痛　朮四兩炙甘　附三枚　生姜二兩棗

水瀉

白朮芍藥湯　治脾濕水瀉身重困弱　朮　芍　甘炙等分

下利

白朮和中湯　治小兒下利新久用下藥未愈者　歸　芍　朮　茯　陳　芩　連　木香　甘

白朮除濕湯　治午後發熱　參　茯　甘　柴各五錢　朮兩　生地　骨皮　知　澤各二錢

目

白姜蚕散　治肺虛遇風冷淚出或傷風腫痛痒　黃柔葉一兩　木賊　旅覆　姜蚕　甘各三錢　細五錢　荊三錢

吐嘔 比和散 治久病胃虛。嘔吐月餘。不納水穀。聞藥食嘔。參 朮 茯 曲各一錢 藿 陳砂各五分 甘炙 姜棗 陳米仗 竜肝水煎

食傷 枇杷葉湯 治食傷大腹痛。藿 木香 莪 吳茱各中 比巴 桂各六 甘一方加益知。又一方去茱加檳

暑 局方 枇杷葉散 治中暑煩渴嘔噦。或昏眩。枇炙 陳焙 丁香各半兩 茅根 麥冬焙 木瓜 甘炒各一兩 香薷 厚朴炙 生姜汁

小便 草薢分清飲 治陽虛白濁。小便頻數。或膏淋。草 菖蒲 烏藥 益智各等分 甘半減 入塩一方加茯

脚氣 檳蘇散 治風濕脚氣。疎通氣道。即香蘇散加檳木瓜一兩 姜葱

仝 外臺 檳榔湯 治下氣。去宿水。今稱小檳榔湯見志之部 半錢 檳八分 桂五分 生姜五分 大棗五枚 一方無桂有茴

仝 檳榔散 治脚氣痛心煩悶不識人。檳 木香 茴 以童便前服

仝 檳榔蘇子湯 治脚氣攻心。并腫 外臺無方名。今稱大檳榔湯見多之部

血症 必勝散 治男婦。血妄。或吐血。嘔血衄血 參 蒲黃炒 小劍 芐 歸 烏棋 芎

淋 必効散 治一切[illegible]症。飯 生芐 茯 滑 膝 梔 麥冬 稻酒知 [illegible] 扁蓄 通各等分 甘半減 灯

妊娠 表實六合湯 治妊娠傷寒 四物湯 加麻細各五錢

卒暴 備急丸 治卒病中惡。腹脹卒痛。口禁卒死者。巴豆一錢 下姜 大黃三錢

百合

百合地黃湯　治百合病。不經吐下發汗者

百合七枚　生地汁一升

○毛之部

支飲

水防已湯　治膈間支飲喘滿心下痞。脈沉緊

水防三兩　石膏雞子　桂二兩　參四兩

水防已去石膏加茯苓芒砂湯　治前證復發復興不愈者

即本方去膏加茯苓芒砂

痘

木香異功散　治痘瘡。寒戰咬牙。痒搨泄瀉。為裏虛者○桂枝

參　朮　茯　甘　皈　附　木香　丁子　陳　肉蔻　訶　入糯

偏墜

木香楝子散　治偏墜。久藥不効。屬濕熱者○川楝三十枚巴豆三十枚同炒去豆

萆薢五錢　石菖一兩塩水炒　木香一兩　荔枝核廿枚燒　茴炒六錢　麝　塩酒下

中風

木香順氣散　治中氣。運倒○木香　砂各五分　桂　干姜　甘各一分　烏茱

香附　青　陳　半　厚　枳各錢　生姜

氣

木香順氣湯　治氣不宣通。痞悶。脹滿○歸五分木香　草蔻　益智

蒼各三分　朴四分　青　陳　半　吳茱　干姜　茯　澤各二分　升　柴各一分　加水

呃逆

木香調氣湯　治氣滯胸痞。嘔逆。刺痛。及呃逆○木香　檀香　白

蔻　丁　砂　藿　甘炙　生姜　塩一撮或末塩湯下

氣

木香流氣飲　治諸氣寒痞。爵積脚氣。風濕腫痛。喘滿便閉○

陳　青　朴　蘇　香附　甘各錢半　通八分　桂　莪　腹皮　丁

痞滿 水香化滯湯 治憂氣鬱結。腹皮重裹痛。心下痞滿。不飢。○木香 檳榔 莪朮 青皮 陳皮 枳實 厚朴 甘草 各三錢 半夏 麥芽 各五錢 水一升 煎半升 去滓 温服

積 水香通氣散 治寒積腹痛堅滿。○木香 枳殼 甘草 各三錢 干姜 各二錢 半夏 各五錢 為末 每服一錢 水一盞 煎七分 去滓 温服

痞滿 水香檳榔丸 治一切滯氣。心腹痞滿。小便澁滯。○木香 檳榔 青陳皮 枳殼 各一兩 蓬莪朮 各二兩 大黃 牽牛 各四兩 為末 水丸 梧桐子大 每服五十丸 白湯下

痘 水香散 治痘灰白黑陷。嘔吐。為表虛者。○木香 前芎 茯苓 木香 朴硝 陳皮 各八分 桂心 甘草 各五分 為末 每服二錢 水一盞 煎七分 去滓 温服

泄瀉 同銘方 治虛寒滑泄不止。○附子 干姜 各一兩 甘草 二兩 木香 肉豆蔻 訶黎勒 各一枚 為末 每服二錢 水一盞 煎七分 去滓 温服

脚氣 水通散 治脚氣腫滿。喘逆。○通草 蘇葉 猪苓 各一兩 桑白皮 姜炒 枳殼 茯苓 各二兩 為末 每服二錢 水一盞 煎七分 去滓 温服

胜胕 同銘方 治妊婦身體浮腫。小便不利。○通草 蘇葉 桑白皮 各一錢 枳殼 檳榔 各五分 訶黎勒 木香 各二兩 為末 每服二錢 水一盞 煎七分 去滓 温服

脚氣 水苏散 治脚氣急。○水瓜 莫菜 各等分 為末 每服二錢 水一盞 煎七分 去滓 温服

吐衄 門冬清肺飲 治熱傷肺胃。喘嗽。吐血。衄血。○甘炙 一錢 柴胡 一錢半 芎 一錢 芍藥 一錢 門冬 去心 一錢 麥冬 去心 一錢 枳殼 一錢 茯苓 一錢 桑白皮 一錢 地骨皮 一錢 甘草 一錢 五味子 三十粒 水一盞半 煎七分 去滓 温服

消渴 門冬甘露飲 治 麥冬 黑參 芩 麨 蔞根 甘草 灯心 竹葉

小兒 沒藥散 治小兒風與熱。滯留。畜上焦。胸膈高起。大便不通。○沒藥 大黃 枳殼 桔梗 各三錢 木香 甘草 各一錢 生姜

○世之部

妊娠
旋覆花散　治孕婦六七ヶ月間胎動。惡阻嘔逆○覆花一錢　朴　朮　枳　芩　茯各三錢　芍　半　生姜各二錢

痞
旋覆花代赭石湯　治傷寒汗吐下後心下痞鞕除者○覆花　甘各三兩　代赭一兩　參二兩　半半升　姜五兩　棗十枚

咳血
千金五味子湯　治傷燥。咳唾中有血。胸脇痛。皮虛乾枯○桑炒一錢　五味炒五合　桔　甘菀　續斷　竹茹炒各錢　生芐二錢　赤豆一根加蜜一匕

妊娠
千金鯉魚湯　治胎間水氣○朮　茯　歸　芍　小鯉魚一頭　水煮汁二錢　前藥五錢　姜七片　陳少同煎取七分

千金解風散　治入計之部

千金內拕散　即十宜散一名參芪內拕散

千金附子散　治入不之部

千金翼溫腎湯　入宇之部

咳血
千金麥門冬湯　治大病後。火熱乘肺。咳血渴而便秘○麥冬二錢　桔　桑　半　菀　竹茹　生芐各一錢　麻七分　五味十五分　甘五分　生姜

歷節

千金大棗湯 治歷節風疼痛○ 麻 附 芪 甘 姜 棗

癰

千金托裏散 治癰疽虛寒微腫微痛或不赤不膿不潰○芪 參 甘 芎 皈 桂 芷 防 桔 芍 冬 翹 忍冬

肺痿

千金生姜溫中湯 治肺痿虛寒羸瘦緩弱戰掉噓吸胸滿○ 生姜一兩 桂心 橘皮各一兩三錢 甘 麻各一兩

仝

千金生姜甘草湯 治咳唾涎沫不止咽燥而渴○ 生姜半兩 甘炙二錢 參三錢 大棗五枚

婦人

千金調經湯 治經水不調或曾經小產或一切帶下腹痛○皈 芎 芍酒各二錢 參 膠 牡丹 吳茱炒 桂各一錢 甘五分 麥冬 半各一錢半 生姜

哮喘

千緡湯 治哮喘不得卧或風痰○半七枚 皂角 甘各一寸 生姜三分

吼喘

千緡導痰湯 治痰喘不能卧人扶而坐者○星一錢 半 茯 枳 皂角 甘各一寸 生姜

喘急

喘四君子湯 治短氣喘者○參 甘各一錢 茯 陳 朴 砂 蘇子 桑各六分 歸八分 朮一錢二分 沉 水各五分 姜棗

仝

喘理中湯 治寒喘或四肢逆冷脉沉○砂 干姜炒 蘇子 桂 朴 甘炙 陳各一錢 沉 木香各五分 姜

泄瀉

錢氏白朮散 治吐泄發熱咽乾口渴○參 朮 茯各七分 葛一錢 藿 木香 甘炙各五分 一方去木香加扁豆蓮肉

咳

錢氏瀉白散 治入志之部

眩暈 本事

川芎散 治風眩頭暈○山茱一兩 山藥 菊花 參 茯神 芎各半兩 為散酒下

腰痛
川芎肉桂湯　治凝腰。脇痛。或宿於湿地者○羌　柴　芎　皈　甘桂　蒼各一錢　獨　防　防已酒各二分　桃七个　酒水各一升煎八合

頭痛
川芎茶調散　治久風化火頭痛。及偏正頭痛○芎　芷　羌　防　荊　薄　甘炙各一兩　香附便制炒二兩　為散茶清下

疝
川楝湯　治一切疝氣。年久不愈者○川楝　通　茴酒　破古同　橘核　青塩　稜　莪　山藥　荔核各等分　甘減半

梅瘡
仙遺糧湯　治楊梅。風毒。及誤服經粉以致癱瘓。筋骨痛○土茯一兩　防　木瓜　通　薏　白鮮　銀花各五分　皂子四分

癰疽
仙傳化毒湯　治癰疽乳癰一切無名腫毒○防　甘節　芍　茯　貝　芩　翹　芷　半　乳　沒　天瓜　全蠍

仝
仙方活命散　治一切癰疔。陰陽虛實。或潰。大痛。或未潰○金銀。陳各三錢　皂刺　乳　沒　貝　防　芷　赤芍　歸尾　甘節　花粉　山甲各一錢　酒煎或水

咳
洗肺湯　治咳嗽痰血。肺氣不利○半三分　芩三分半　天冬　五味　甘　麦冬各五分　杏一分　姜

[illegible]
洗心散　治心經。積熱。痰盛。口瘡。不大小便○麻一兩　歸　甘炙各一兩　大黃三兩　木生　芍　荊各兩

赤目
洗汗散　治風毒上攻赤目腫痛○薄　羌　防　歸　芎　梔　大黃　甘等分　一方大黃二兩　芎八分

膝痛
潛行散　治濕熱。足膝腫痛　黃蘗　姜汁少　大補丸同製

頭痛
選奇湯　治風火相熚。額與眉稜骨。俱痛○羌錢半　防一錢　芩酒炒錢半　姜一片

痞滿
宣明檳榔散　治傷寒。陰症下後痞滿不痛
檳　枳等分　為末黃蓮湯下

失血
聖愈湯　治失血過多。久瘡潰膿○參　芪　生芐　熟芐　歸
芎

諸毒
薺苨湯　治諸般菜毒及蠱毒○黑豆　苨　甘各等分

腹痛
老医傳
征蟲丸　治虫積腹痛○苦參　胡連各十錢　楊梅皮二十錢　木香
連各二錢　蘗十錢　或加百草霜

中風
星香湯　治痰涎漸塞不省人事
南星三錢　木香　生姜各半錢　或加全蠍

仝
省風湯　治中風痰涎。忽塞。脈數。有熱○星錢半　防一錢半　芩
甘生各七分半　姜十片

狂痰
清神湯　治痰迷胸絡。心狂或恍惚驚惕○連茯神　酸　遠
菖蒲　栢子各半錢　甘五分　姜汁竹瀝

痰血
清神赤効散　治痰血。遠年不愈者○
犀角　辰砂　為末白湯下

咳嗽
清肺湯　治一切咳嗽痰盛吐後見血者○桔　茯　陳　貝
桑各一錢　歸　五味　梔　杏各七分　甘三分

吐血
同銘方　治先吐。痰後見血者○茯　陳　歸　生芐　芍　天
冬　麦冬　芩　山梔　膠　桑　蔻各等分　甘減半　梅一个　棗

仝
同銘方　濟世治同前○知　貝　蔞仁　生芐　麦冬　芍一錢　梔一錢
二分花粉錢半

下血
同銘方　治大便下血。不問糞前後。并腸風下血○芩　梔黑炒
栢炒各七分　芍炒連　栢葉炒各六分　槐角炒五分　膠六分　芎五分　生芐

一錢 歸 地榆各八分

咳嗽 清肺飲 治濕痰。氣逆。咳嗽○杏 貝 茯各一錢 桔 甘 五味 橘皮各五分

中暑 清肺生脈散 治暑入肺咳嗽。脾胃虛弱。氣喘氣促○芪二錢 皈 生芐 參 麦冬各五分 五味十粒

虛勞 清肺飲子 治婦女。發熱。咳嗽。吐血○歸 芎 芩 知 貝 膠 陳 蒲 芍酒 生芐 天冬 麦冬 前各錢 薄 枳 藕節 甘

中風 清熱導痰湯 治中風。痰涎壅盛。不能言語。不省人事○參 朮 茯 陳 半 星 桔 蔞仁 枳 芩 連 甘 姜一方有防白附

疽 清熱除濕湯 治湿熱。蔚蒸於脾。成五疽○連 芩 梔 茵 猪 澤 蒼 青各等分 龍胆

泄瀉 清熱滲濕湯 治夏月湿熱。煩渴。泄瀉○栢 蒼 茯 朮 澤各三兩 連一錢 甘炙五分 生三分 竹葉十片

大熱 清熱解毒湯 治温疫大熱○石膏雞子大 知二錢 甘錢半 羌 汁 葛各二錢 參三錢 芍 芩 連 生芐各三錢 姜二錢

癰疽 清熱解毒飲 治癰疽。陽證。腫痛發熱。作渴小兒痘。餘毒○連 梔 翹 皈各五分 芍 生芐各六分 金銀花一錢 甘二分

舌腫 清熱如聖散 治舌下腫。如核大○枳 荊 薄各五分 梔 花粉各六分 連 牛蒡各八分 翹一錢 柴四分 甘三分 灯心十根 食後冷服

口舌 清熱補氣湯 治中氣。虛熱。口舌如無皮。或熱渴○參 朮 茯 歸 芍各一升 五味 麦冬 甘各五錢 或加炮姜又附

仝 清熱補血湯 治口舌生瘡。或目涉熱痛○歸 芎 芍 熟芐各一錢 玄參 知 五味 麦冬 黄栢 柴 丹皮各五分

口舌
清熱化痰湯　治上焦。有熱。痰盛。作渴。口舌腫痛○貝　花粉　枳　桔各一錢　芩　連各一錢二分　玄參　升各七分　甘五分

心痛
清熱解鬱湯　治心痛稍久。胃中。有爵熱者○梔黑二錢　枳　芎　香附炒　連各一錢　黑姜　陳各五分　甘三分　蒼七分　生姜

小兒
清熱化滯湯　治小兒痢疾○連吳茱萸炒煎湯　芍　陳　茯　枳　芩　甘　生姜

仝
清熱消毒散　治實熱。口舌。生瘡。及一切瘡瘍。腫痛○連　梔　翹　歸　銀花　芎　芍　生芐　甘

癰疽
清熱消毒飲　治癰疽。陽證腫痛○銀花錢　芍　芎　生芐各錢半　皈　連　梔　甘各一錢　翹

仝
清熱消風散　治諸毒瘡。腫已成未成之間外惡寒內無寒便秘○芍五分　防　芎　皈　芩　甘　花粉　銀花　翹　紅花　柴　蒼　陳　茂　皂角刺各一錢

傷寒
清火化痰湯　治熱痰。在胸膈間。不吐。不化。寒熱作痛○連　芩　梔　瓜蔞　貝　枳　陳　半　茯　蘇子　朴硝　桔　甘　杏　桑　木香

眩暈
同銘方　濟世　治痰火。作眩暈○陳　半　石膏　朮　知　栢酒　芩　芍　茯　芎　薄　連　甘炙　生姜

吐血
清火涼血湯　治吐血。一服立已○歸尾　赤芍酒　生芐　貝　梔　百合　麥冬各一錢　丹皮　蒲黃黑炒各七分　芎　熟芐　桃膠各五分　姜皮

仝
清火滋陰湯　治吐血。咳血。嗽唾。嘔血○天冬　麥冬　生芐　丹皮　芍　梔　連　山藥　澤　茯　甘　入童便

怔忡
清火安神湯　治驚悸。怔忡。心神慌乱○皈一錢二分　生芐　酸炒各一錢　芍　芩　連各八分　麥冬一錢　芎　梔　遠各七分　甘二分　姜

傷暑

清燥湯　治傷暑。脾胃虛弱人。發熱又治腰下痿軟行足不正。

芪一錢五分　蒼一錢　朮　陳　澤各五分　參　茯　升各三分　麥冬　歸　生芊

曲　猪各二分　酒　栢　柴　連各一分　五味九枚　甘炙二分

火症　法律

清燥救肺湯　治諸氣膹鬱。諸痿喘嘔。桑葉去枝梗三錢　參　甘炙各七分

石膏一錢半　胡麻仁炒一錢　脇八分　麥冬一錢二分　杏炒七分

枇杷葉炙七分　水一碗煎六分頻頻熱服。

又云痰加貝蔞　血枯生芊　熱甚犀羚

中暑

清暑益氣湯　治傷暑。脾胃虛弱人。盜汗少力。參　朮　陳各五分

栢酒三分　曲　澤各五分　歸　青　麥　葛　甘各三分

五味九粒　芪　蒼各一錢半　升一錢

熱病

清暑消毒飲　治暑月天行。溫疫。熱病。生芊五分　知酒　升　葛各一錢

石膏　芩酒一錢　芍　參各一錢半　連四分　羌一錢　甘七分　生姜

遺精

清心湯　治夢遺。泄精。連　生芊　皈　參　茯神　酸

蓮肉　遠各等分　甘減半

濁症

清心蓮子飲　治小便赤。濇梗痛。及赤濁。蓮肉　參各二錢半　芪二錢

麥冬　骨皮　車　芩各一錢半　赤茯二錢　甘三分

癲

清心化痰湯　治一切癲疾。星　半　陳　茯　皈　連姜

生芊　芎　參　酸　石菖　甘　生姜

癇

清心溫膽湯　治平肝。解鬱。諸癇症。麥冬　芎　參　遠各六分

皈　朮　芍　茯　陳　半　枳　竹茹　菖蒲　香附

連各一錢　甘四分　回春銘清心柳膽湯

牙痛
清胃散　治上下牙齒疼痛○皈　生芊　連　丹皮各三錢　升一兩
痛甚加石膏　細茶　細辛　大黃

嘔吐
清胃保中湯　治胃虛有熱嘔吐○參　朮　茯　芍炒　山茱　皈各
錢　藿砂各五分　蓮肉半　陳各八分　甘三分　梅　炒米

口舌
清胃瀉火湯　治上焦實熱口舌生瘡或咽喉牙齒目面腫
翹　桔　連　芩　梔　玄參　升　生芊　薄　甘　葛

仝
清胃升麻湯　治小兒牙腫流涎腮腫馬牙疳○升　芎　半　朮
芍各七分　葛　連　甘　防各五分　芷三分　石膏一錢

小兒
清胃養脾湯　治小兒愛吃泥○
芩　陳　朮　茯　甘　石膏　一方有胡連便君

瘧
清脾湯　治食瘧發日脈數○朴　青　半　良　梅各二分　菓
一分　甘三厘　姜棗

仝
同銘方　治瘧熱多寒少口苦咽乾○青　朴　柴　芩　半
朮　茯　甘　菓　一名九味清脾湯

面
清上防風湯　治頭面生瘡風熱之毒○防一錢　荊　梔　連　薄　枳
各五分　翹　芷　桔各八分　芎　芩各七分　甘三分　入竹瀝

咽痛
清止養中湯　治咽喉腫痛虛弱者○甘　桔各一錢　玄參　皈　芩各一錢
陳　朮　茯　麦冬　翹各八分　參　防　銀花各五分

頭痛
清上瀉火湯　治熱厥頭痛○皈　蔓　蒼　藁各三分　羌三錢　柴五錢
芎　荊各二分　生芊　連　甘生各五分　防　升各七分　細少　芪
栢各一錢　知一錢　芩錢半　炙甘一錢　紅花少

仝
清上蠲痛湯　治一切頭痛○皈　芎　芷　羌　獨　防　蒼　麥冬
各一錢　芩一錢半　菊　蔓各五分　細　甘　生姜

心痛
清中蠲痛湯　治中脘火鬱寒熱心痛多渴大便秘○香附醋一錢半　曲一錢　梔一錢半　干姜三分　芎便連姜橘各五分　蒼五分　姜三片　棗一枚

仝
清中湯　治胃熱作痛○連一錢　梔　陳　茯　半各二錢　草蔻　甘各七分　姜三片

痢
清臟解毒湯　治積熱下利腹痛無度○連　芩　栢　梔　翹　大黃　滑　木通　車　海金　枳　莪

仝
清涼四黃湯　治積熱下痢赤白裏急後重甚○連　芩　梔　栢　翹　通　藿　梅　曲各五錢　滑一兩　大黃　海金三錢　羌二錢半

咽痛
清涼散　治一切實火咽喉痛○梔　翹　芩　防　枳　連　歸　甘各等分　桔　倍薄減半　芷同或去

仝
清咽利膈湯　治咽喉腫痛痰涎壅盛○銀花　防　荊　薄　桔　芩　連各一錢半　梔　翹　玄參　大黃　朴硝　牛蒡　甘各七分

痰
清氣化痰湯　治痰火通用之方○陳　杏　枳　芩酒　瓜蔞　茯　星　半　生姜　或姜汁糊丸

仝
清濕化痰湯　治濕痰流注遍身四肢疼痛○星　半　陳　茯　蒼　羌　芩　芷　芥各等分　甘減半　竹瀝姜汁水香

咳
清火寧嗽湯　治咳嗽吐痰有熱痞悶○枳　桔　前　貝　芩　茯　麥冬　桑　甘　姜

吞酸
清鬱二陳湯　治吞酸雜饋酸水○陳　半　茯　連姜　香附　梔各一錢　蒼　芎　枳各八分　曲五分　芍七分　甘三分　姜

仝
清鬱豁痰湯　治噯氣吞酸胃中熱膈上有痰○陳　半　茯　連　梔　蒼　芎　香附　砂　曲　查　甘　姜

中風
清痰順氣湯　治風中經絡口眼喎斜○星　貝　陳　桂　防　荊　蒼　瓜蔞　半　甘　芩酒　連同各等分　姜

虛勞
清離滋坎湯　治陰虛火動咳嗽○生芊熟芊　天麦　歸芍　山藥　朮　茯　山茱　栢　知　澤　丹皮　甘　姜　棗

眩暈
清暈化痰湯　治頭目眩暈○陳半　茯各一錢半　枳一錢　芎　芩各八分　芷　羌各七分　星　防　細各六分　甘二分　生姜

仝
清陽除眩湯　治眩暈因氣虛痰火○朮　茯　陳半各一錢　參六分　天麻　梹　旋覆各八分　甘四分　生姜

仝
清痰祛眩湯　治日常頭眩眠昏卒倒○星半　天麻　蒼　芎　陳　茯　桔　枳　烏藥　芩　羌各八分　甘三分　姜　瀝姜汁

鼻
清血四物湯　治鼻赤者○皈　芎　芍　酒　芩同　生芊　茯　紅酒　甘　生姜

痘
清毒活血湯　治痘色紅紫乾枯或焦黑不成膿○紫艸　皈　前　通　牛蒡各六分　生芊　芍生酒　翹　桔各五分　芩酒　連同各七分　甘四分　查八分　參三分　芪六分

囊癰
清肝滲濕湯　治囊癰肝經濕熱結腫小水不利○芎　歸　生芊　柴　芍　龍胆　梔　花粉　芩各一錢　澤　通　甘各五分　灯心

瘰癧
清肝解鬱湯　治肝經血虛風熱或鬱火乳內結核或腫塊○即八珍湯加柴丹皮梔陳貝

仝
清肝益榮湯　治肝火諸痛或風熱結核或耳項胸乳脇作痛○即八珍湯去參加龍胆梔朮瓜柴

下疳
清肝導滯湯　治肝經濕熱玉莖腫痛小水澁滯作疼○扁竹　戛　瞿麥三錢　滑二錢　甘一錢　大黃一錢　灯心

勞熱
清骨散　治骨蒸熱○銀柴胡一錢半　胡連　秦艽　鼈甲　醋炒　骨皮　青蒿　知各一錢　甘五分　食間服

咳血
清咳湯　治咳血○歸　芍　桃　貝各一錢　木八分　青　桔各五分　丹皮　芩　梔各八分　甘三分

衄血
清衄湯　治衄血○歸　白芍　生地　香附　梔　芩各一錢　連七分　赤芍　甘　桔各五分　栢葉七枚　藕節五个

咯血
清咯湯　治咯血○陳　半　茯　知　貝　生地各一錢　梔　桔各七分　桑白半錢　杏　膠各五分　甘五分　桂二分

溺血
清腸湯　治溺血○歸　生芐　梔　連　芍　栢　瞿麦　茯　通　萹　蓄　知　麦冬各一錢　烏梅

帶下
清王散　治赤白帶下○歸　芎　芍　生芐　陳　半　茯　蒼　香附　連　芩　柴　升　丹皮　甘　生姜

痘咳
清金散　治痘餘毒發咳嗽○陳　半　芩　梔　貝　花粉　麦冬　桔　甘生

小兒
清腎湯　治小兒耳熱出汗作痒○防　花粉　貝　栢　茯　玄參　芷　蔓　天麻　半　甘　生姜

痘
清解散　治痘毒壅盛於內驚搐狂燥者○防　荊　蟬　桔　芎　前　葛　升　芩　連　紫艸　通　蒡　翹　查　甘

中風
攝生飲　治一切卒中無熱者○蒼　細　石菖各一錢　木香　半　星各一錢半　甘一錢

○須之部

温疫 水解散 治温疫。表裏両解○
麻大 桂 甘 芍 大黄 芩各中

腫満 水陳湯 治一切腫満。通用○
陳 半 茯 香附 縮 葛 澤 薏

脇痛 推氣散 治右脇疼脹。不食○
姜黄 枳 桂各五戔 甘一戔

藥方選 大尾

74/2683

安政六己未年三刻

三都

江戸日本橋通二丁目 須原屋茂兵衛
同 日本橋通二丁目 山城屋佐兵衛
同 所 須原屋新兵衛
同 芝神明前 和泉屋吉兵衛
同 所 岡田屋嘉 七

書林

同 兩國横山町 和泉屋金右衛門
同 淺草茅町二丁目 須原屋伊 八
京寺町通松原 勝 村次右衛門
大阪本町四丁目 河内屋真 七

温疫 治温疫。表裏両解。

水解散 麻大 桂 甘 芍 大黄 芩各中

腫満 治一切腫満。通用。

水陳湯 陳 半 茯 香附 縮 葛 澤 薏

脇痛 治右脇疼脹。不食。

推氣散 姜黄 枳 桂各五戔 甘一戔

藥方選 大尾

74/2683

安政六己未年

江戸日本橋

同 泉

同

同

同

三都

書林

三十六年 六月 6/23