

醫的方道三全



醫的方道三全

著者及書名

醫的方道三  
曲直瀨道三

年  
番





123

竹思 竹思 竹思 竹思



傷寒

感冒

咳喘

中風

痛風痺

暑什霍亂

腰腿肢四肢痺痛

疾

積

內傷酒食痢

泄瀉

癩

淋

脚氣

疝氣

癰

痘疹茶班吐血下血脫肛眩暈苗痘

腫脹

妊娠并產後

婦雜証

膈氣

頭痛

嘔吐版痛心痛

眩暈氣鬱

虛煩心悸

浮腫肢脹

渴

黃疸

小瘡唐瘡



外科 疔瘡 疥癩 疥漏 雜々  
口唇舌 耳 咽喉  
大便不通

傷寒

一伏見院中務卿親王傷寒初三日  
祐第仿次三日竹田定加法不  
既望八日而余熱未止舌焦  
黑唇裂謔言撮空大便  
五日不通請醫皆辭而退  
予与大柴胡湯三貼而黑  
數丸出而謔言止次小柴胡湯  
和緩而三日而精神漸回十日  
而全瘳

一龜島井町將友雅枝細臣患傷寒初  
竹田次上池湯祐療治至八日



譫言不止名焦黑紫斑出  
白虎加人多湯加柴為一貼而  
班退譫言止餘熱尚未止小  
柴胡湯加梔竹葉出入加減十劑  
日而平安

一大曲侍殿好患傷寒初五六  
日竹田定加法亦療治至八日而  
譫言不止大便五日不通潮  
熱去來汗去不小養氣湯  
多柴二貼而大便通後  
小柴胡湯加減而熱退十全  
日而安

一引田宗味好患傷寒及六日

至熱不止面赤胸中痛吐冷  
啞大便不通尿赤足冷脉弦  
實而五動右關沉細他醫作  
陽証治之不効中和湯二劑  
加良桂青共入姜大蘇  
○潮熱口乾大便不通小柴胡湯  
加其青貴用潤腸丸十五日  
便通咽乾去半五加麥門

一大以薩六守三十一傷寒十五六  
日契未退面目赤口乾耳聾  
大便五日不通小便赤脉弦實



而七動冲和湯 大柴胡湯

一松平和泉身年二傷寒十三日

潮熱譫言大便五六日不通

初發之時胸背斑出至今不止

脉弦數 冲和湯 白虎湯

加將苓升柴

一松井藤物年二傷寒初戰慄及四

五日余熱甚汗不多口乾尿清

用敗毒散而熱退今全不食

嘔吐大便結脉弦細而右關尺

如元也益氣湯 補中益氣湯

加半夏 兵烏

一東坊傷寒八九日用大寒藥而

渠粗退 益熱毒語胸中堅滿

喘急皮色黧黑面爪甲紫

黑脉弦實 涼膈湯 大柴胡湯

一大隅与九史 息女壯傷寒陰証

熱不甚頭痛吐逆心中妨悶脈

筋牽引脉弦數 理中湯 和

柴半瓜 法用藿香正氣散

加莎芎青瓜 効

一入江无治右赤年二傷寒喘咳甚

而心下左邊引痛用小毫湯而

不効用宝鑑瀉白散喘跡甚



用神祕湯而大駭 藿香正  
氣散立用而平復

一 痘疔多兵虫疥 傷寒愈後每  
晡時勞熱頭痛衄血出脉弦  
清氣 小柴胡 加梔。潮熱  
不退煩躁頭痛 白虎加梔  
柴退 衄止

一新在駭何侍女 傷寒七八日  
身熱頭痛脉滿 餅肌 數毒  
加荊芥。身熱頭痛目有  
咳痰汗出大便五日不通  
大柴胡 九貼而大便通 柴退

○ 胸前風疹出耳鳴 敗毒散  
加升防 奉為。病後眩暈  
增損 白朮 加介芎

一 淺野右兵衛 小性少欲常傷寒  
八九日潮熱便結咽乾咳痰  
脉弦數 冲和 敗毒 奉  
將 加。柴退 汗出如浴咳痰  
脉浮滿 和氣 桂枝 加味  
○ 瘧半感咳甚 雜著 杏 苓 各  
貴 味 杏 各 半 石 加 支 為

鳥梅  
一 福嶋 老母 傷寒 十餘日 潮



抵夜譴咽乾大便不通脉細數  
冲和一大柴胡一

<sup>十九</sup>一茂庵傷寒八日頭痛惡寒未  
止柴胡咳痰咽乾脉浮數

小柴胡一汗多耳聾身小柴胡  
合桂枝一脉無力尿不甚黃

晁補中益氣加黃一喘大便  
不通身躁咽乾柴不甚柴胡飲

大便通柴氣退不一禪  
益氣一加芍一葛一苓

一石虎步兵衛僕傷寒八日裡柴  
大便不通尿赤飲水神氣羸

延柴胡芍藥黃芩桑白  
梔子黃柏知母 菴仁

一清泉寺規首座柴傷寒漸  
及十一日初自利一止補時潮

柴煩躁而目赤尿赤脉弦數  
煩解一防風當歸飲子。夜中

柴又是作大便五日不通用  
大柴胡一而柴退大便通。病

后食飽而大便厚白木一桔  
苓一正陳一米一砂一山一各三个

木一柴一姜一入姜棗一瓜一

一毛和臺近守小性一傷寒



七日得飲水夜熱甚身躁謔  
言大便不通大柴胡

十九  
一進藤長三節柴胡熱病七日汗出  
頭痛身痛脈大而有力

解肌一散毒一加桔芍苓  
九十六  
一高橋雅樂助熱病七八日熱未

退今下血脈沉數清榮一  
惠一生地苓連湯一吐血止于時

謔言大便夜中一行得咳少出脈  
數大而有力冲和一補中益氣一

七十五  
一金子內記熱病九日熱未退  
舌焦乾大便溏尿黃汗多脈

弦數冲和一小柴胡加連芍枳

一乘良楸一傷風之後汗久不止  
口舌乾燥大便燥秘腹胸燥之

劑十數貼而末通又服三和一  
而亦未通灸腰眼穴各五十壯

聖朝通

七十四  
一德字內柴胡傷風寒熱發慄頭

痛吐有汗脈浮緩解肌  
桂枝一加陳半一白寒熱退一

冷汗眩暈大便得難持加葛  
木一夕

四相  
一小胭脂屋內柴胡久患潮熱午後



至夜生腰下冷用秦艽黃芩  
清脾木而不効用芍藥  
葵退

<sup>七</sup>本阿膠又<sup>三</sup>節契病食傷耗氣  
契久不退大便下瘀血渴甚  
脉右滑大冲和小紫胡加桃  
梔葛。今夜大便三行微溼  
補中益氣姜棗

感冒

一拓損大炊殿年近感冒各熱  
退後咳痰久不止不食尿赤

無汗寧肺一室鎰加減得息

<sup>月三</sup>西尾內膳七感冒各熱汗少出  
脉浮數解肌升葛根

加苓梔七日痘刑和肌

消毒加外梔

一吉田長尾感冒并各之契去  
來大便結腰痛咳痰頭痛  
足供脉弦數冲和多蘊三  
加羌木



<sup>辛</sup>一粟田四昂右辛感冒在抵咳痰

二三日之后癰疹出又午時寒

數在抵汗出而渴癰死脉浮數

解肌一敗毒加芍苓葛

升。癰二管二日發初清脾

三貼而愈

<sup>甲</sup>一木文字差宗悟婢感冒在抵之左

時之潮熱盜汗久不止頰兩頰

下腫高又便毒之外腫高脉弦

實而五動通氣一傳瘰

柴胡連翹

<sup>三少</sup>一世田二兵感冒寒熱脉弦實

解肌一敗毒五貼而汗出解

一織田臣少輔過酒感冒寒

抵之後及五旬而喘時潮熱不止

手心甚熱龙服坚脉九寸右尺

有清氣一醫甲飲子加連

知栝

一今上皇帝三感冒數日今依

痰厥吐逆脉浮數 順氣

藿正氣已

<sup>五十一</sup>一西尾豐後守辛感冒咳痰寒

熱虫衝上今日俄二便不通

通氣一三和加軍又葱白



生薑二理入塩為餅多雙面貼臍小  
便少通

一片桐布正解傷酒厚利又感冒  
脉教右關弦實藿香正氣已  
加葛根

六一西咲和尚感冒之後余熱性  
米二苓為棗散允中

二一天間相因秀去於大坂感冒流  
涕色嘔口乾喉痛 桔梗一  
陳木中吉為苳卷苓

一天存助三帶內感冒惡寒戰慄  
去茶皮膚痺 解肌一五積已

奇一林与五帶十九感冒寒熱并金每

晡時寒熱汗出色咳痰出大  
便錯咽乾脉弦教 冲和一藥  
胡一加芍桔門 其大便不通

小便黃汗出渴 大柴胡一  
換退食不進 增損白木二

一長橋佛局內當二干第久患  
勞咳本又感冒咳甚汗出背  
臂冷如牛又不食 桔梗一

奇一男感冒之後潮熱汗多難  
安眠口乾 桂為棗多中




莖桔門吐夜熱汗今朝退  
小紫蘭二芍門二貼身之吐盜  
汗大便三日不通補中益氣湯  
國腸丸三粒十五胸前斑疹出  
解毒防風湯十六汗多芍梔  
吉耳苓翹苛二貼十六苓  
梔芍升桔耳木苓十九右茶  
加多紫莖二包十六味香藜  
飲七貼。又清暑益氣十貼  
盜汗吐難安眠莖少耳為  
木桔梔七包 安神散  
十九盜汗今日有定補中益氣九貼

咳嗽付喘急

一勝懸八右內辛風骨久咳午  
泣潮熱右頭偏痛右目赤痛眩  
堅滿脈細數 桔梗一多種  
加紫苓芍  
一凌野彈少粥散辛感冒寒以  
發心腹疼痛今止咳痰走咳

溫肺湯 本方驗

一秘坂久三常吐久勞咳痰胸上背  
上骨高如龜胸背老咳盜  
汗定冷大便結脉沉細清脾  
宜鉉加減沒白散七十貼而胸背



如索喘止

一延余院送大板上路之日殺風

落衣而中邪咳痰流涕

陳木半多桔桂耳苓

招。亦退之。不時增寒

不時耗氣。大補湯。加茅根

陳卜。卷耳。門苓

一松原孫丈久勞肺虛咳血久

不止脉細教清肺本方內

去味杏仁加芍生地膠

一北村宗右老母七十久持喘息今

感冒發熱咳痰血寧肺

藿香正氣散加地骨 桑白

血止痰白。夜中咳喘甚用

寧鑑加減深白散而不効用

神秘湯喘定

一吉甫後程亮解持喘今因氣

鬱滯而全尿赤定喘

寧鑑厚白散加蘊杏只益

喘定而後汗出咳痰寧肺

一多蘊心加蘊子杏芍

地骨 去蘊葉

一吉甫後程持喘今寧肺湯

陳吉杏生薑蘊枳牽牛



山車

<sup>中七</sup>一郡山<sub>二</sub>疾喘久不止曉天

咳是汗出 寧肺<sub>一</sub> 桑

地骨 為木 陳半 桔<sub>子</sub>

可中

<sup>五十九</sup>一恍<sub>十</sub>內<sub>中</sub>持喘<sub>發</sub>定喘<sub>一</sub>

謝生亭力散<sub>已</sub> 加陳 蕪子

方見喘急門

<sup>六十三</sup>一有馬中書妹<sub>系</sub>喘息上抵下

冷<sub>痰</sub>多山 定喘<sub>一</sub> 桑<sub>骨</sub>

芥 知半 陳 荅 〇 朔 楚 卷

則喘止 契退則喘<sub>發</sub>

寧肺 為門 桂 卷 枯

貴 杏 耳

一<sub>下</sub>間形<sub>編</sub>法<sub>尔</sub>芥<sub>持</sub>喘<sub>發</sub>而

心<sub>下</sub>前塞全不食便<sub>結</sub>喘<sub>發</sub>則

身<sub>契</sub> 定喘<sub>一</sub> 室<sub>鑑</sub>海<sub>白</sub>散

<sup>本二</sup>一木村宗忠 久有思<sub>五</sub>之<sub>復</sub>心<sub>氣</sub>

困乏頃全不能眠夜中喘息

脉<sub>數</sub> 寧肺<sub>一</sub> 陳<sub>子</sub> 大<sub>版</sub>

桑 杏 枳 荅 門 半 為 芥

桂 牽 萎 耳

<sup>本九</sup>一松野主馬首<sub>系</sub>肺<sub>癰</sub>吐<sub>膿</sub>血<sub>筋</sub>

中<sub>隱</sub>痛<sub>二</sub>便<sub>候</sub>滑 桔<sub>梗</sub>



集驗外傳加將翁。吐膿  
血止。桔梗湯傳本方。

中風

名十一丑時

一坐山城守卒卒中風不知人面赤

汗多右手搖擗遺尿鼻鼾

脉浮弦而大先灌至宝丹次

灌牛黃圓八味順氣。初

知人未止省神湯八味為氣。

加遠昌後小續命。去

廣黃。加遠。茯神。

吹勻氣散。加遠。茯神。

一全春宗意。中風健忘舌

能語。按皮肉瘳。瘳脉沉細。

養榮。大補湯。加桑。遠。



葛神入善束

正 一照高院准后九年<sub>卒</sub>久患中

風恍惚 調氣湯八味<sub>氣</sub>

加遠志茯苓神 生薑

一關久內中風昏而不知人

食頃而醒脉細緩 鎮神湯

沉香天<sub>之</sub>陽 救貼之<sub>后</sub>半<sub>駁</sub>

用茯苓補心湯而愈

十一<sub>十三</sub> 一道<sub>律</sub> 中風危<sub>卒</sub>手足不遂口

眼右啗痰涎多上<sub>氣</sub>面赤大

便燥秘脉沉實 愈風

大紫餅一五貼而大便通上<sub>氣</sub>退

長用勻氣<sub>之</sub>加茯苓<sub>為</sub>

菴紅

一坵<sub>遺</sub>大<sub>高</sub>作<sub>卒</sub>卒中風不知人

眼喎斜右手<sub>搖</sub>撮空不能言

脉浮滑大 省神湯八味<sub>氣</sub>

又用姜汁而至<sub>宜</sub>丹。半醒語

涎痰多汗出而舌赤 八味<sub>氣</sub>

加半<sub>為</sub>間 蘓香圓<sub>用</sub>

天<sub>正</sub> 一正親町院 俄中風至不識人<sub>交</sub>

痰涎鋸<sub>老</sub>身温<sub>懈</sub>脉浮緩

竹由法<sub>平</sub> 傷寒<sub>下</sub>中<sub>半</sub>井<sub>通</sub>仙

中風<sub>下</sub>申<sub>二</sub>醫<sub>診</sub>候<sub>相</sub><sub>去</sub>二時



不語之而中風中故通仙診  
候上命被仰先通仙沙茶進上  
一百一夜全不知人通仙御茶斟酌  
故<sub>三</sub>平奉勅御茶進上翌日四  
日始而知人漸食進而平復  
先年種香田善計<sub>三</sub>上平其  
以小續命湯二貼而安

一平井勸解田餘在普請之地  
感風濕患中風右手定不舉  
腫下肌腫高蒼陳赤芍  
竹<sub>各五</sub>多苦桔防<sub>者</sub>  
白芷<sub>四</sub>半早少入姜

一東來法系上氣頭痛脈實大  
數去十六日俄九手足痿舌強  
眩暈白氣散<sub>小</sub>号<sub>大</sub>林心脾痛  
門白氣<sub>出</sub>出入加減而<sub>三</sub>平日  
而兩手足少遂

<sup>六六日</sup>一男久患頭痛內障恍惚舌破  
便秘防風通聖散三包<sub>惡</sub>  
寒同方<sub>枝</sub>和<sub>二</sub>包<sub>九</sub>右頭痛  
心悸遠神<sub>少</sub>耳<sub>苦</sub>芍  
苟木<sub>茯</sub>半<sub>苓</sub>枳<sub>殼</sub>天  
芷<sub>包</sub><sup>十五</sup>五<sub>日</sub>以前口舌咽乾  
舌強眼瞶便秘<sub>版</sub>少痛心悸



遠<sup>六</sup>白氣散。右耳根痛耳聾  
頭痛耳中鳴亂夢易怒沉著  
天<sup>六</sup>六<sup>六</sup>傷。危<sup>六</sup>口喘尤腿痺不仁  
心特惕。夕<sup>六</sup>膝。從陳芎半  
柴<sup>六</sup>瓜已<sup>六</sup>葛。古<sup>六</sup>破<sup>六</sup>尤<sup>六</sup>手<sup>六</sup>足<sup>六</sup>痺  
涼膈散<sup>三</sup>加<sup>六</sup>減

痛風痛痺

一赤<sup>六</sup>黃<sup>六</sup>後<sup>六</sup>守<sup>六</sup>老<sup>六</sup>好<sup>六</sup>久<sup>六</sup>患<sup>六</sup>尤<sup>六</sup>膝<sup>六</sup>下  
痛痺不可忍脉沉細而遲

溫<sup>六</sup>經<sup>六</sup>湯 五<sup>六</sup>積<sup>六</sup>散<sup>六</sup>姜<sup>六</sup>葱

一遣<sup>六</sup>迎<sup>六</sup>院<sup>六</sup>新<sup>六</sup>患<sup>六</sup>痛<sup>六</sup>風<sup>六</sup>初<sup>六</sup>肩<sup>六</sup>肘<sup>六</sup>痛

後<sup>六</sup>兩<sup>六</sup>脚<sup>六</sup>痛<sup>六</sup>不<sup>六</sup>能<sup>六</sup>伸<sup>六</sup>膝<sup>六</sup>腫<sup>六</sup>大<sup>六</sup>而

腿<sup>六</sup>腫<sup>六</sup>枯<sup>六</sup>細<sup>六</sup>通<sup>六</sup>經<sup>六</sup> 四<sup>六</sup>物<sup>六</sup> 加

附<sup>六</sup>子<sup>六</sup>老<sup>六</sup>桂<sup>六</sup>瓜<sup>六</sup>新<sup>六</sup>薑<sup>六</sup> 膝

木<sup>六</sup>栢<sup>六</sup>已<sup>六</sup>翁<sup>六</sup>吾<sup>六</sup>服<sup>六</sup>茶<sup>六</sup>經

三月而行步如素

一<sup>六</sup>竟<sup>六</sup>太<sup>六</sup>丈<sup>六</sup>母<sup>六</sup> 久<sup>六</sup>寡<sup>六</sup>居<sup>六</sup>患<sup>六</sup>痛<sup>六</sup>風

及<sup>六</sup>六<sup>六</sup>七<sup>六</sup>年<sup>六</sup>余<sup>六</sup>則<sup>六</sup>股<sup>六</sup>節<sup>六</sup>腫<sup>六</sup>痛<sup>六</sup>脉<sup>六</sup>弦



備通經湯玉防風方見痛風門

<sup>十一</sup>一秋岳宗加肉患痛風行步不遂

耳後腫高頭面風疹如小豆曉

天咳痰脉右浮弦左沉伏清氣

參蘘加貝菴 桑木門

<sup>二十九</sup>一有馬若校屋茅患斜患痛痺

右肩肘及腿冷痺拘急久不止

脉弦細通經四物湯 加桂

以紅防附子菴 范木

三夏木之每辛四肢痛痺行步不

遂虫衝上脉沉瀯四物防已

翁瓜膠紅杏桃菴柏木

其本

<sup>七十二</sup>一中能停守斜患痛風兩膝腫

及足跗骨高腫痛兩肩亦時痛

大便結尿黃脉弦實 田春之

辣經治血湯加通 瓜栝炒

薏各一合 今又加菴活不 三日

而腫痛退行步如常方見痛

<sup>七十八</sup>一菴尾志守 酒食過度患痛風

肩肘腿脚初痛至則 一身冷痛

甚而小時而身熱汗出痛處汗

多身熱汗出痛處汗多大便

二三日一行脉弦瀯 通經



枳痛風門、烏沉木、香白物湯  
方見痛門。凡肘痛未止他痛  
退卒盜汗汗多大便溏 調衛  
增損白木散 加木瓜烏菜花  
方見傷寒。後用四麻木門  
加味八仙湯教貼而平復  
一壯男 痛風兩手筋引卒止兩足  
跟骨上痛起行艱辛 四物  
加桃紅桂已勝十五貼

暑付霍亂

<sup>天正七年</sup>一陽光院殿 誠仁院 患霍亂前日

飲酒過多早晨眩痛吐逆胸  
亂半井通仙斬候禱脉痛証  
見禱脉心肝虛被甲諸醫  
不諾而退出亦盛芳院并  
由勝法中候禱脉暑氣上被  
甲即禱葉進上一日一夜吐逆  
胸亂尚未止平診禱脉曰兼暑  
氣許下地脾胃虛損卒亦飲  
酒也霍亂也然消酒毒葉不  
驗諸臣兼諾即禱葉進上



翌日平安子時吊蒙法眼号  
再三垂辞望仰口宣案束以戴  
年<sup>三十四</sup> 漱本夜之祝<sup>五</sup> 成<sup>五</sup> 拍子  
法者<sup>三</sup> 伺云一番<sup>五</sup> 養老<sup>三</sup> 二番  
雅女<sup>三</sup> 六番<sup>三</sup> 斬端<sup>三</sup> 二番  
東方<sup>三</sup> 翔<sup>三</sup> 四番<sup>三</sup> 芳野<sup>三</sup> 靜<sup>三</sup>  
五番<sup>三</sup> 蟻通<sup>三</sup> 七番<sup>三</sup> 高砂<sup>三</sup>  
見物<sup>三</sup> 伺候<sup>三</sup> 勅命<sup>三</sup> 大由<sup>三</sup> 侍殿  
局御<sup>三</sup> 縁<sup>三</sup> 參<sup>三</sup> 候

<sup>八十六</sup>  
一大<sup>三</sup> 产<sup>三</sup> 宗<sup>三</sup> 由<sup>三</sup> 内<sup>三</sup> 好<sup>三</sup> 霍<sup>三</sup> 乱<sup>三</sup> 腹<sup>三</sup> 痛<sup>三</sup> 吐<sup>三</sup> 泄  
气<sup>三</sup> 欲<sup>三</sup> 绝<sup>三</sup> 脉<sup>三</sup> 伏<sup>三</sup> 灸<sup>三</sup> 脐<sup>三</sup> 中<sup>三</sup> 十<sup>三</sup> 一<sup>三</sup> 壯  
理<sup>三</sup> 中<sup>三</sup> 湯<sup>三</sup> 加<sup>三</sup> 煎<sup>三</sup> 良<sup>三</sup> 附<sup>三</sup> 子

方見備夏門。服右茶而版

痛甚<sup>三</sup> 將<sup>三</sup> 下<sup>三</sup> 望<sup>三</sup> 滿<sup>三</sup> 知<sup>三</sup> 燥<sup>三</sup> 屎<sup>三</sup> 猶<sup>三</sup> 有

脉<sup>三</sup> 弦<sup>三</sup> 数<sup>三</sup> 用<sup>三</sup> 下<sup>三</sup> 香<sup>三</sup> 膠<sup>三</sup> 積<sup>三</sup> 圓<sup>三</sup> 十<sup>三</sup> 粒

三<sup>三</sup> 次<sup>三</sup> 而<sup>三</sup> 大<sup>三</sup> 便<sup>三</sup> 快<sup>三</sup> 利<sup>三</sup> 而<sup>三</sup> 痛<sup>三</sup> 止<sup>三</sup> 方見

一<sup>三</sup> 長<sup>三</sup> 橋<sup>三</sup> 御<sup>三</sup> 局<sup>三</sup> 霍<sup>三</sup> 乱<sup>三</sup> 吐<sup>三</sup> 泄<sup>三</sup> 脉

沉<sup>三</sup> 細<sup>三</sup> 不<sup>三</sup> 換<sup>三</sup> 至<sup>三</sup> 正<sup>三</sup> 气<sup>三</sup> 散<sup>三</sup> 入<sup>三</sup> 毒<sup>三</sup> 方見感冒

○痛<sup>三</sup> 止<sup>三</sup> 微<sup>三</sup> 浮<sup>三</sup> 微<sup>三</sup> 渴<sup>三</sup> 加<sup>三</sup> 多<sup>三</sup> 考<sup>三</sup> 門

一<sup>三</sup> 林<sup>三</sup> 田<sup>三</sup> 丸<sup>三</sup> 門<sup>三</sup> 霍<sup>三</sup> 乱<sup>三</sup> 吐<sup>三</sup> 泻<sup>三</sup> 手<sup>三</sup> 足<sup>三</sup> 轉

筋<sup>三</sup> 引<sup>三</sup> 脈<sup>三</sup> 結<sup>三</sup> 滿<sup>三</sup> 和<sup>三</sup> 中<sup>三</sup> 一<sup>三</sup> 半<sup>三</sup> 卒

方見霍乱門

<sup>六十七</sup>  
一<sup>三</sup> 芳<sup>三</sup> 春<sup>三</sup> 院<sup>三</sup> 殿<sup>三</sup> 霍<sup>三</sup> 乱<sup>三</sup> 吐<sup>三</sup> 泻<sup>三</sup> 心<sup>三</sup> 下

垂<sup>三</sup> 痛<sup>三</sup> 足<sup>三</sup> 冷<sup>三</sup> 脉<sup>三</sup> 沉<sup>三</sup> 遲<sup>三</sup> 安<sup>三</sup> 胃<sup>三</sup> 一



勝紅山之劑六善煎服方見

○痛止吐亦止大便常溏今尿溏

口乾理中湯藿香正氣散合

五苓散○渴止溏同前育脾

回春多冬白朮散也方見

一是庵釘暑契頭痛在契汗出

鉅出尿赤溏利煩燥脉虛散

清心白虎湯木芍方見

○煩燥心未止夜契是尿色少

溏渴止大便溏用補中益氣

契退

<sup>六補</sup>一黑田養心常吞酸今感暑頭

痛亦在痛大便溏白結六和

善束世方見霍亂世溏而閉

<sup>六十九</sup>一或男身煩潮契汗出渴尿黃

便結不食形重手足倦急疼

軟脉滿清暑三靈氣上去蒼二

貼与之方見暑門七餘契輕

固方七枳柴十貼七起則匪足

弱四物止中多木者

栝蒌間与安神散木渴汗尿

足痿痛清暑益氣湯三貼赤

<sup>六八</sup>○次四物葛栝蒌者門卷斗



腰腿四肢痺痛

一待明院中納言中常腰痛昨  
暮依側腰肢痛而引小腹不能  
轉側脉沉細通經湯聚鐵膠  
痛立安散苗仲延桂介  
香木半个五貼而効後

三和散十四貼平後

一道茂 濕熱頭痛腰痛陰濕

菴獨莎芎芎芎木姜

頭痛止而作寒熱汗出葉

桂姜少七七頭痛止今猶重和

蒙物眩暈菴為莎葉平

半少芷

一菊寧右大臣晴季公辭右腿

脚筋痛 健步丸 鹿角下栢

二分已倉各下糊丸塩湯或四

灸風布 三里 絶骨

一加右肥後守殿内美之乳母四肢厥

冷小腹股内引急肩肘痛汗出矣

便得建中一樂令建中一

加木瓜可

一藤懸三河守内辭寒熱在痛

汗出四肢筋痛脉弦教通經

敗毒一薄荊已為寒熱



止四肢痛痺同前 四物湯 沒  
老 竜膽 乙牡七貼 痛止  
一猪子新太郎 泻后腰下冷痺  
腿腫行步不遂 心下里脹便溏  
通氣 痛風門 茯苓湯  
加木 麥子 桑 芍 防桂 芍  
广各半 用右劑而汗多出而腫  
脹退 口腫退後兩脚屈而不能  
伸 通經 薏苡仁 加瓜去  
六黃 威靈木 回春 薏苡仁  
芍 广桂 車 各一个

痰

<sup>七海</sup>一六宮橫五 謝母持明院之息女今

句當内持妙法院即弟子常痰多

化痰丸 方見小兒靈藥門 服七粒

每朝用之 紫霜丸也

一妻木雅集頭 年近 痰氣喉中

窒碍如有梅核吐之不出吞之

不下脉弦實 二陳 芩 蘆梗

夕枳 舌 杏 貝 化痰丸 每服

十粒十日一次午之 紫霜丸也

<sup>以中</sup>一六十余之婦 患痰病不診其脉  
敗毒散 胸支痰出頤下有梅



核筋急牽二陳卷 同方卷六

羌活曲木同 羌活卷七 麴木

藿卷八 食進胸支止臂手筋急

牽腰痛甚而脈下痛多級 養榮

湯去 為菜加半 方見胃春瘧門

一男去冬感冒咳血平時咳不止午

流寒熱盜汗虫衝上血痰出咽乾

食滯尿黃便結脈滿數小葉胡

二貼卷六 痰出咽破痛同方卷七 妙

同方卷七 大便六七日不通同方卷三 味

化痰凡卷七 補契少輕大便通夜咳

同劑食得稀吐滋陰降火湯方

見胃春卷七 咳甚清肺二貼

秦苑杜蘇陽方見方際門

### 積

六十一 矢野跡右卷六 常過酒心下有積塊年

脈堅脹腰脚浮腫二便滯 神之

茯苓和 積方見水腫門

一樂人隱波守中卷三 氣積頃一身

浮腫脈堅方 氣補心湯卷三 桑方見水腫門

七、辨 一廿後示卷三 氣積在膈左右全不

食卷八 氣卷四 木香調氣卷一

方見前門 用右 製汁則吐逆以同

劑為丸用之功



二秘二秋

一、白殿秀次公依氣積上氣停息  
發湯即湯治初七日相當而食進  
即氣快然頻活因過多氣逆上而  
胸塞痰涎息無不能優外時  
平診脈寸脈緊實尺稍虛足冷  
至膝心以上一氣上下空虛喘息  
色閉四隣東垣加減厚白一貼  
而息少定厥止二貼而平後

一、四十余之男下焦冷則右小腹痛大便  
結尿赤盜汗渴身无熱右肋下高  
脹右足冷大七氣湯加大通兵  
十二貼六七便通尿赤肋下堅積足冷

廣木潰堅湯方見十貼八九○脈沉

小而動大七氣七三○中腕右邊

積塊右半身冷痛三和散二貼

○寒熱敗毒五三帖○寒止熱未退

積而甚筋引痛脈五動敗毒二

共青三貼九○腰重冷而痛版脹

四卷三卷一倍三卷十卷十

內傷酒食

七十八一、木津藤土內傷寒熱往來食後

汗出脈濡緩建中補中益氣

姜棗○寒熱止盜汗多海藏



黃芪湯 其方 參 香 茯苓 木 芍

各陣 霍 姜 茯苓 丹 右 姜 車 二

一味 鬼 市 石 昨 日 之 酒 寒 挾 以 痛

汗 出 痰 出 心 中 痛 脉 浮 緊

解 形 一 藿 香 正 氣 湯

一 年 上 皇 帝 祝 酒 止 胸 中 停 心

中 冷 飲 如 盤 咳 則 引 痛 冲 脉 右 關

緊 實 延 齡 丹 煎 劑 之 間 每 粒 皆

湯 下 姜 七

一 庚 野 右 兵 食 前 心 下 痛 脉 沉 實

先 用 丁 香 脾 積 四 十 粒 而 微 下 之

安 胃 一 鐵 刷 湯 方 見 心 痛

一 仇 不 間 久 六 過 酒 傷 食 泄 溲 不 止 六

七 日 煩 渴 身 熱 汗 出 尿 數 好 飲

脉 細 數 夜 中 譫 言 冲 和 一 葉 胡

芍 葛 過 夜 譫 甚 渴 不 止 自

利 尿 數 如 前 清 心 一 大 葉 胡 去

半 加 連 止 潮 挾 尿 色 霧 自

利 口 唇 舌 乾 脉 一 動 退 生 津 一

補 中 益 氣 一 方 門 痰 多 出

補 中 益 氣 加 二 陳 浮 數 減 尿 數

同 前 痰 口 乾 補 中 益 氣 一 門 善

食 不 進 困 眠 譫 語 脉 細 而 五 動

欲 飲 酒 益 氣 一 四 君 加 附 子 初 与



酒。氣正渴未止浮利同前。  
增損白朮散加葛門管芍

痢

九十一  
一松雲<sup>計</sup>赤痢腹痛寒集脈右

嬰弦實 和中 芍藥 方見痢

一水野<sup>方</sup>右<sup>斜</sup>久痢大便之後血裏

脈沉弱 調和飲 昂門之方

八十六  
一木森<sup>宋</sup>杞<sup>肉</sup>白痢兼赤白腹痛脈

弦安胃 炒芍大 柴木 朴<sup>右</sup>

樵<sup>小</sup>姜<sup>小</sup>耳<sup>少</sup> 六 脈痛止而腰痛

大便未來赤白同前 炒芍 龜仁

爵金<sup>右</sup>姜<sup>小</sup>松<sup>中</sup>兵<sup>中</sup>桂<sup>小</sup>耳<sup>少</sup>

腰痛未止痢赤少白多不時黃

浮芍炒大<sup>中</sup>芍<sup>小</sup>桂<sup>中</sup>朮<sup>中</sup>麥<sup>中</sup>耳<sup>少</sup>

一大野<sup>修</sup>理<sup>亮</sup> 三 久痢兼赤白大便

之後下血脈痛用煎劑則脈脹

吐逆<sup>育</sup>脾<sup>丸</sup> 駐車<sup>丸</sup> 細粒

一婢女<sup>石</sup> 赤白痢窘迫虛坐而

不能通 用芍藥湯脈不通吐閉

脹痛氣欲絕先用丁香脾積

十五而後補中益氣湯增當歸

而効

一津田長山守小性寒病又患痢



之后大便结身冷不食脉微

补氣一今泉茯苓車中

律祺霍桂

一王唐母辛痢后全不食常契每

晡朝契作口乾手心契脉结

猜氣多飲加勢宿木柴

一化藤長助赤痢腹痛安胃

苓菝壯中栝芍茯苓兵

契退腹痛止黃蘗交下陳木

为藿耳葛木

一八十九并久内以患赤白痢晝夜七

八十行腹痛窘迫脉坚实安胃

芍藥湯已腹痛未止用駐車丸

每服三十粒七八包而腹痛止

一六步出守子息八赤痢腹痛

身契安胃一芍藥大白赤色

退腹痛未止用丁香得積丸十粒

○魚薑泻下而腹痛止下淡紅

白汁四春調和一

一五都十右小性十白痢胸下痛久

不止調腸一陳木为分牙

藿意蓮桂山方一

一三十六角田尤京亮辛久痛赤白腹痛

脉微弦安胃一調和間与駐車丸



<sup>八</sup>一未夜見松內<sup>十</sup>赤痢腹痛熱渴

尿澁脈沉宜而五動<sup>四</sup>為<sup>五</sup>湯

加大黃滑石<sup>一</sup>腹痛并渴止<sup>二</sup>浮止

○夜中寒熱<sup>一</sup>散<sup>二</sup>為<sup>三</sup>得<sup>四</sup>勁

<sup>八十三</sup>一惠<sup>一</sup>藤<sup>二</sup>源<sup>三</sup>丸<sup>四</sup>行<sup>五</sup>泄<sup>六</sup>痛<sup>七</sup>之後<sup>八</sup>中<sup>九</sup>氣

虛弱食后困<sup>一</sup>睡<sup>二</sup>上<sup>三</sup>氣<sup>四</sup>脈<sup>五</sup>細<sup>六</sup>弱

補中湯<sup>一</sup>八<sup>二</sup>解<sup>三</sup>以<sup>四</sup>香<sup>五</sup>介<sup>六</sup>不<sup>七</sup>柴

<sup>六七</sup>一五<sup>一</sup>十<sup>二</sup>余<sup>三</sup>之<sup>四</sup>婦<sup>五</sup>月<sup>六</sup>水<sup>七</sup>不<sup>八</sup>來<sup>九</sup>去<sup>十</sup>香<sup>十一</sup>淋<sup>十二</sup>血

塊其<sup>一</sup>后<sup>二</sup>瘀<sup>三</sup>血<sup>四</sup>下<sup>五</sup>淋<sup>六</sup>畧<sup>七</sup>止<sup>八</sup>頃<sup>九</sup>感<sup>十</sup>胃<sup>十一</sup>

寒<sup>一</sup>寒<sup>二</sup>渴<sup>三</sup>尿<sup>四</sup>黃<sup>五</sup>脈<sup>六</sup>右<sup>七</sup>大<sup>八</sup>而<sup>九</sup>數<sup>十</sup>尺<sup>十一</sup>三<sup>十二</sup>貼

<sup>八</sup>一<sup>一</sup>香<sup>二</sup>契<sup>三</sup>時<sup>四</sup>惡<sup>五</sup>寒<sup>六</sup>小<sup>七</sup>便<sup>八</sup>閉<sup>九</sup>去<sup>十</sup>多<sup>十一</sup>加<sup>十二</sup>琴

一<sup>一</sup>貼<sup>二</sup>○<sup>三</sup>浮<sup>四</sup>小<sup>五</sup>便<sup>六</sup>閉<sup>七</sup>合<sup>八</sup>四<sup>九</sup>卷<sup>十</sup>散<sup>十一</sup>二<sup>十二</sup>貼

○<sup>十</sup>契<sup>一</sup>鞋<sup>二</sup>同<sup>三</sup>方<sup>四</sup>三<sup>五</sup>貼<sup>六</sup>○<sup>七</sup>契<sup>八</sup>性<sup>九</sup>未<sup>十</sup>下

痢<sup>一</sup>真<sup>二</sup>夜<sup>三</sup>七<sup>四</sup>八<sup>五</sup>行<sup>六</sup>不<sup>七</sup>食<sup>八</sup>渴<sup>九</sup>而<sup>十</sup>致<sup>十一</sup>浮<sup>十二</sup>右

小<sup>一</sup>脈<sup>二</sup>在<sup>三</sup>額<sup>四</sup>時<sup>五</sup>衝<sup>六</sup>上<sup>七</sup>後<sup>八</sup>重<sup>九</sup>食<sup>十</sup>契<sup>十一</sup>物

則<sup>一</sup>脈<sup>二</sup>中<sup>三</sup>悶<sup>四</sup>亂<sup>五</sup>四<sup>六</sup>卷<sup>七</sup>已<sup>八</sup>加<sup>九</sup>滑<sup>十</sup>石<sup>十一</sup>并<sup>十二</sup>單

方<sup>一</sup>八<sup>二</sup>胃<sup>三</sup>少<sup>四</sup>世<sup>五</sup>門<sup>六</sup>見<sup>七</sup>上<sup>八</sup>

### 泄瀉

一<sup>一</sup>凌<sup>二</sup>野<sup>三</sup>右<sup>四</sup>寒<sup>五</sup>交<sup>六</sup>氣<sup>七</sup>患<sup>八</sup>殮<sup>九</sup>泄<sup>十</sup>及<sup>十一</sup>交<sup>十二</sup>旬

而<sup>一</sup>未<sup>二</sup>止<sup>三</sup>去<sup>四</sup>月<sup>五</sup>感<sup>六</sup>冒<sup>七</sup>寒<sup>八</sup>契<sup>九</sup>其<sup>十</sup>後<sup>十一</sup>下<sup>十二</sup>黑

痰<sup>一</sup>今<sup>二</sup>止<sup>三</sup>大<sup>四</sup>便<sup>五</sup>未<sup>六</sup>調<sup>七</sup>午<sup>八</sup>後<sup>九</sup>潮<sup>十</sup>契<sup>十一</sup>食

不<sup>一</sup>進<sup>二</sup>脈<sup>三</sup>濡<sup>四</sup>弱<sup>五</sup>補<sup>六</sup>中<sup>七</sup>參<sup>八</sup>耆<sup>九</sup>白<sup>十</sup>朮

方<sup>一</sup>見<sup>二</sup>內<sup>三</sup>傷<sup>四</sup>門<sup>五</sup>○<sup>六</sup>用<sup>七</sup>石<sup>八</sup>劑<sup>九</sup>而<sup>十</sup>脈<sup>十一</sup>有<sup>十二</sup>力



不能安眠手足心熱四君加槐外  
柴芍入姜枣

一遺精三七兒乳母有孕而不能吃  
乳与稀粥頃大便澀久不止

安胃 錢氏白朮散也方見胃湯

五八  
一李上皇帝食傷浮利吧逆

安胃 霍香養胃 方見吧逆

丹溪附案

四七  
一山忠兵壯 感寒增寒足冷五

六日不止今世浮溫中 五積已

去似壳

一平野道是患世浮再曉二次小

脈微痛足冷食如劑脈沉細五  
十余日不已序作腎浮而淡之

四神回茶味粉茶与之三五日而

愈 方見世門

一涕通 病后余瘵久不止脈滿

不食便溲脈沉細和中湯

白朮散也 方見傷寒門

一深谷又右濕瘵之証及十一日大便

澀夜中謔言日赤渴脈弦疾

積心 火管糊湯 〇謔止瘵未良

大便澀 白虎加人多湯

六十九  
一壯年之男泄瀉用上藥而脈脹不



通尿四苓散加中滑石作散茶

五貼。尿管脹增少尿同茶

五貼。尿管鳴浮益中散加滑石

五貼

一三十五之僧大便常易溲白木

常過酒善根小便少黃黃柏

食少宿砂厚朴虛契往來紫胡地骨

自汗盜汗香桂頭重香附子口乾

麥門香桂脈凡右虛舉伏脈少滿厚朴

大腹皮足冷介時眩暈柴

### 癰疾

一秋五九六刑部並辛患世溼以系

止之而大便不通又患癰疾既而

至午時完寒契之至之夜半二日

一奪咽乾大便不通脈弦實初瘡

暍湯大七大便秘尿赤渴大紫相

敷貼而愈

一村井右也癰五六完二日一奪寒契

汗出渴甚初之清暍一加身

為一生善

一大懸傳兵四久癰之後癰母

在丸服而時之奪契鱉甲飲子



作凡号消癖丸

<sup>七</sup>一长谷川右兵衛 瘧二条 初清脾胃

而昂昂

<sup>十</sup>一小大隅守<sup>十七</sup>久瘧未愈 每日

晡寒热但不多大便溏

今多養胃湯十数贴而平

一吉田与次<sup>三</sup>瘧年余 每日晡時

寒热汗出便溏 下眩里脉细数

鳖甲飲子。瘧未愈寒热未

輕人多養胃湯

一長谷川甚兵衛<sup>七</sup>瘧五条 二日一

寒热汗出初因食傷汗出尿赤

便溏 養胃湯 大清脾胃湯

一河嶋作右瘧既三条 二日一

寒热寒慄是後大热向乱躁擾

時八月中旬新採常山割衣七室

飲酒水各半 煎露星下一宿完

日早朝令服至午後少進冷粥

即落平安

一西尾豊後守<sup>卒</sup>瘧五条 二日一

寒热頭痛脉弦数用七室飲即落

一沼津采利<sup>卒</sup>瘧风条 二日一

且一条頭痛寒热汗渴是脉弦

突九関宣大初清脾胃湯三葛为真



一吉田豐後守年瘧五合二日一合  
咽乾有汗尿黃清脾湯

<sup>八廿七</sup>一灰屋紹由年瘧五合每晚寒  
瘧不多汗出渴後清脾湯。微

惡寒而不瘧汗出回方即瘧  
<sup>八廿二</sup>一三条松屋瘧五合每日午後惡

寒不瘧不是汗出尿赤或時吐逆  
用後清脾湯而平

一長谷川右兵衛年瘧三合每  
日晡時寒之則出衝上于心下用

後清脾湯而愈  
一伊丹兵庫助年瘧三合寒瘧

汗出二日一合脈弦實初清脾  
加枳常山善即瘧

一奴源右瘧三合愈而又寒後五  
初至冬末辰戌丑未之日晡時寒

寒瘧先与人多養胃湯六日  
正傳之方常山一个兵部一个丁香

半梅一个石常用好酒一盞浸  
一宿名日早冷服即愈

<sup>九廿七</sup>一花房五郎丸瘧七合二日一合  
多汗出脈弦數而無力和服

桂枝湯共青一个即愈  
口瘧后汗多加人一个香木



一大懸傳六<sup>中</sup> 初秋以來患勞  
瘧棄於丑未辰戌時寒瘧  
頭痛渴蟹甲飲之五六寸  
貼之後寒瘧不多用大補湯愈  
一淺野九京大<sup>中</sup>瘧二冬間日  
發之後九服脹積痛大便溏用  
後清脾湯而輕發加蟹甲核  
膏 白朮 西芎 倍  
一<sup>十九</sup>道栢<sup>中</sup>瘧五發初三發單瘧  
後二發寒瘧汗出每日氣脈沉弱  
用後清脾湯要落

一三宅宗味<sup>中</sup>斜曰久患瘧瘧每三  
談截以來勞瘧往來盜汗心悸  
亂夢口乾難安眠時夢遺尿  
結瀉補心<sup>中</sup>加遠 苴味酸  
間用安神散 灸膏盲  
一加藤長<sup>中</sup>瘧及四十日初每  
日須二日一發寒少瘧多午後  
發 養胃湯八物<sup>中</sup>加芍藥  
青蟹甲十餘貼而愈  
一真木嶋勝太<sup>十五</sup>瘧八冬寒  
少瘧多吐逆汗出眩暈脈數  
初清脾湯。昨日寒多瘧少而



欲熱飲脉弦緊用<sub>テ</sub>後清脾愈  
一長谷川右兵衛三發汗多後清  
脾湯。癘後養生人多養胃  
一掃中內每夜寒戰如癘發則氣  
欲絕大全鬼癘湯也麻黃桂枝  
杏仁身中明鑑十一  
一遠江濱松依藤清丸伊勢參  
宮之歸過酒於船中。暑風寒熱  
頭痛有汗脉弦實癘欲解肌  
玉桂枝羌活湯。加陳柴方見  
。今朝熱退汗多脉平和知必癘  
清脾湯回正氣方見同門

二九八一有棄女中之老母七十患癘癘二日  
一發寒少熱多汗出既三發脉弦  
實初清脾湯。今日發時遲寒  
熱輕。麝香丸五粒今日之早天用  
之。今日發日寒熱似有不作  
大坂仙前宰相公席內侯領侯之故  
半井通仙軒沖進上服茶之後  
又三發今日之朝通仙截茶。進  
上色赤散茶也服茶之後半時許  
而心中惕息而精神如醉一身班斂  
出吐血數碗而經二時許而忽覺  
至通仙變色山科茶誰所待



アト云傍人曰サテハ今朝截茶砒霜  
ハ九十九日惣別半井家瘡截茶  
秘傳砒霜入丸茶半井流傳受  
シタ人語云  
八七  
一花房帶刀九久常潮熱丸服星  
警甲飲子〇冬契加業世骨梳

淋病

六十一  
一伊丹兵庫助淋膿痛通氣湯

翁方危相膝翹房給正夜茶

五十二  
一鍋島信濃守三自少年患淋病

去茶不時頃甚茶而剛液通而流  
痛甚引陰在裏下大便結脉弦實  
清原一八正散不効四物湯加翹  
膝小通中大小危中生地中効冬閉之

五十壯膀胱之俞者五十壯

五十六  
一生駒下野守十五久淋入熱湯則  
尿不通清冷水則能通身契  
渴脉沉實通氣一八正散也



一伊賀侍從殿<sup>三</sup>久淋膿不止諸藥  
不効四物<sup>三</sup>膠<sup>三</sup>通門<sup>各半</sup>介  
効<sup>八</sup>久淋用<sup>三</sup>若魚得効時又作  
与腎氣回不再作六味<sup>三</sup>加味每服  
重二分<sup>三</sup>除卧酒下斷根

十三

一筒井紀伊守<sup>五</sup>患淋澁小便及會  
陰<sup>三</sup>刺痛口乾大便結<sup>三</sup>時心悸眩  
暈安腎通氣<sup>三</sup>四物<sup>三</sup>加膠通  
扼門<sup>二</sup>驗

一或人久淋脫肛<sup>三</sup>四物<sup>三</sup>膠<sup>三</sup>多者  
木茯苓十五貼。又八物<sup>三</sup>者  
預土貼。又大補湯<sup>三</sup>陳半北百<sup>三</sup>貼

脚氣

五十六

一赤仇内膳正<sup>三</sup>久患脚氣兩脚  
粘細脉弦細<sup>三</sup>通<sup>三</sup>一四物<sup>三</sup>加  
兵膠通已栢朮瓜紅桂  
以此煎汁下<sup>三</sup>建步丸<sup>三</sup>具方<sup>三</sup>  
麻角河膠<sup>三</sup>防已<sup>三</sup>黃柏<sup>三</sup>蒼朮<sup>三</sup>

糊丸

十五

一柳原左衛門<sup>三</sup>仇<sup>三</sup>行脚氣筋痛  
腰下冷痺<sup>三</sup>三和散<sup>三</sup>氣門<sup>三</sup>

六九

一廣大納言殿<sup>三</sup>兼勝<sup>三</sup>脚氣去<sup>三</sup>年  
左脚今年右脚<sup>三</sup>踝下<sup>三</sup>腫痛<sup>三</sup>年  
霍亂吐瀉之流<sup>三</sup>心版<sup>三</sup>引脹<sup>三</sup>大便<sup>三</sup>不通



知脚氣衝上也脉弦教  
和中湯 三和散 加枳實  
陳皮 枳實

疝氣

七和

一今上皇帝 疝氣陰囊及小腹  
而筋引痛上熱下冷脉弦實

三和散 加枳實 枳實 青桂

三和

一舟木宗富 疝氣痛畢凡  
里硬而引膈右邊而痛身熱尿  
洪少脉弦實 通氣湯 三和

大黃 通枳 猪澤

四十九

一垣屋隱沒守久 疝氣而寒熱頭  
痛陰囊左邊腫痛引膈傍股  
內赤痛大便二三日一行脉右關尺  
弦而五動 三和 枳實 大黃



一富士屋紹悅<sup>三</sup>勞熱久不止頂痛

痛小販<sup>右</sup>邊腫痛脉弦數 大全

加味通心散<sup>方見</sup>即門。小販腫半減勞

熱同前 秦花<sup>方見</sup>散魚甲湯<sup>方見</sup>勞

熱半退<sup>方見</sup>痲痛未止 三和湯<sup>方見</sup>加鍊

一民部<sup>三</sup>錦法印<sup>四</sup>依惡寒<sup>三</sup>戰慄頭痛

血汗<sup>方見</sup>野菴作傷寒<sup>方見</sup>而身中神

習<sup>方見</sup>予診脉左關弦實兩尺緊

急<sup>方見</sup>予曰小腸筋急否法平臍

兩傍筋引入陰筋予曰世必疝氣

惡寒止<sup>方見</sup>余熱往來頭痛尚未止

小柴胡<sup>方見</sup>加梔陳青芎<sup>方見</sup>予之聖

日陰囊腫大而痛半并竹和斬

三和散<sup>方見</sup>鍊實加<sup>方見</sup>予之三日痊

尚未止法平又余<sup>方見</sup>予可服<sup>方見</sup>予亦

小柴胡<sup>方見</sup>梔陳青芎之類<sup>方見</sup>加二

日而余熱退陰囊膿潰外醫燒

鐵針<sup>方見</sup>當潰爛<sup>方見</sup>如膏<sup>方見</sup>茶<sup>方見</sup>付古

木錦<sup>方見</sup>廣<sup>方見</sup>蓋<sup>方見</sup>日<sup>方見</sup>二次易之<sup>方見</sup>又未

破<sup>方見</sup>處甚<sup>方見</sup>癢<sup>方見</sup>則<sup>方見</sup>塩炒<sup>方見</sup>契紙<sup>方見</sup>裹<sup>方見</sup>在

力<sup>方見</sup>子<sup>方見</sup>力<sup>方見</sup>三<sup>方見</sup>日<sup>方見</sup>愈<sup>方見</sup>契<sup>方見</sup>漸<sup>方見</sup>退<sup>方見</sup>之後<sup>方見</sup>三<sup>方見</sup>和<sup>方見</sup>散<sup>方見</sup>加<sup>方見</sup>減<sup>方見</sup>而

愈<sup>方見</sup>契<sup>方見</sup>漸<sup>方見</sup>退<sup>方見</sup>之後<sup>方見</sup>三<sup>方見</sup>和<sup>方見</sup>散<sup>方見</sup>加<sup>方見</sup>減<sup>方見</sup>而

用<sup>方見</sup>之<sup>方見</sup>



癩

一光德寺息女患癩瘡去二年春  
初發二十五六次至則頭重足冷  
心中無力出法鎮心湯沉香天  
湯入姜真珠丸

一大坂山子佛局九十八患癩瘡至窮  
手足有力忽起欲走心中如火燒  
而手足冷鎮心一回癩門之  
二陳湯之修服入辰

痘疹彙班

正十二  
一西尾豐後守子息十二號感冒寒

湯浴而全契頭痛面赤汗痘  
解肌敗毒一加刑防。痘出初  
和肌一消毒飲加外紫根方

一若宮様和仁親王御年十二患痘瘡既出

而未止使竹田定加法下此藥  
進上而尚未使于時以腹痛甚故  
召予御食不消見予備急山三粒  
安虫丸七粒進上即刻御腹痛止  
次梟荻苓陳皮斗中人多  
半夏防風桔梗之數與痘患



出

一鎬馮長九十七年聖氣痛面赤吐

痘欬數似脈教解水一四架數毒

方見即門。痘出發未退汗出口乾

吐和服，升之管根，加連翹

第胡方見。痘出少粒而色甚赤

大便溏渴，傳連翹升湯方見

加紫根方見。身熱不去渴甚大

便結小紫胡加兵瑞門。熱未去

溏渴未止但欲熱飲面上粗痂。

木香散方同門。痘后余毒在腦

後腫痛破潰耳後結核痛潮發

頭面赤腫如癩用外芥兩連兩

將兩堯

一羽紫下結守小性傷風汗出疹出

外葛芍耳於石島制表之

一何村清十痛疹后浴而余熱性未

久不正大便溏而帶血渴甚

調中湯 木茯陣芍紫梔

牡門多耳葛

一江戶御作樣 風發班疹之吐噴時

潮熱有汗咳久之止 參多蘊飲

桑葉紫芍。面蒼白額上

兩眉間青筋用胡黃丸



一羽策下總守小性熱病十餘日班出  
久不止脈數原衣大便以小便赤

解服一升葛升方梔差策耳

一湯浸石蓮子息三凡熱六七日哮喘  
身熱不乳左眼里參蘆飲吐

癰疹出傳加味羌活散加荆方見

一二条又右子息姪疹后身熱便溏

十一不食咳痰和服一參蘆之去壳

一藤堂宮內母年常一身癰疹出

皮膚抓之赤起四物一升梔壯

羌防荆芷

一長橋即局向當患班疹粗出未

能性奈以痛咳嗽色吸咽痛竹

田法平治之未驗昂荆岑牛羣子

吉更耳中薄奇升平葛根之

類身之疹性奈而諸証効

一花房助其妾子年熱病壯熱身

痛奈班爛清形一陽毒梔子湯

方見佛堂內

一村主勝三昂熱病十餘日赤班出

自利渴脈弦數敗毒散加苓梔

葛升方

一安宅危助風熱潮今吐逆大便溏

口苦尿黃寬胃一木藿苓朴



陳柴為半查吐止但吧咳  
加門研善。吧止疹出升葛  
方早梳柴卷木。夜中手  
足心熱木為錄柴牡耳梳

茯

霜一玄鑑丹好皮層風疹亞起甚  
痒用消風散而疹退脉浮弦方見  
。頸筋及咽中痛胸上腫高百節  
拘急時。寒熱敗毒散。加防已  
升。咳逆八九色。六君子。一  
多貴。灰各木半各斗少  
善車。咳逆昂止。上相筋痛退

今右大拇本節腫痛用汁為味流  
氣飲方見外治天花 生栢  
豈方為末藥茶汁和附之  
痛止。又九眼骨之也痛足跌

腫大豆豈末醋漬醋之淨凡

辛八系殿六宮或御親王 感冒全契初

通仙瑞駝菴瑞父子療養未

効竹田定加法平治之時各班出  
而熱尚甚時盛芳院神牧庵兩  
人談合卿業進上早朝崇進上  
晡時惡寒身冷脉絕鼻氣冷時  
諸醫技已尽。民部卿法平召諸



醫而相談皆不能說之臣部卿  
法不令予病證以牙分別無用能可  
甲不日見傷寒四逆之証也但寒  
毒非是羊毒甚故也可用四逆湯  
諸醫可然申不携藥箱竹由  
鄂庵祐若坊上池院見之臣部  
法不即換使醫林集要四卷  
披可身茯苓西逆湯申一人無用  
被好者即可被申堅言調合民  
部法不自煎身之一服脚脉微死  
二服脉全調神氣而四肢溫習百  
平安具后以養生藥進上十年  
日本漢下時關白大相公秀吉公脚  
感之餘被下御馬

一竹門樣三毫五文患班疹初發之

熱甚而不止半井野菴作暑治  
乏三日之后一身班發出但隱皮膚  
下不能性矣改加減雖進上情矣  
之藥尚未已發出發熱亦未退依  
之即藥料酌下時竹田定和奉命  
加療養經三五日班發紫色而遂  
不起矣之熱不退故又御藥料酌  
又盛藥方院海勝法下奉命療  
養二三日后忽吐血衄血太矣



不止又大小便俱出血諸醫持既  
至予時年三十少之時奉命御  
脈診之脈暈又吐血二碗許氣  
欲絕先与至宝丹然后犀角牡  
生牛为多身健之類蓋与壹  
二三日之后吐血下血止而皮裏  
紫斑漸之退十案日而平反

吐血下血脱肛眩暈咳逆黃疸腫脹

<sup>正二</sup>一耳露寺殿新去冬過酒患下血二

三日後血止而便后有白膿脈脹腰

足腫咽乾脈右關弦實 補中治濕

葛柔桅門拳。白膿止腫脹

同前 木香飲方見。腫脹半減

大便溏 補中治濕 加服皮

承長九甲辰正三

一字在田安津二十久患下血今脱肛

四物 芎芩外者木少耳教貼愈

一毛利右馬从耀元公三十開白大相國

秀吉公為嶋津征伐御勤座于

時耀元公在豐前小倉卧沉病得



利下血不止心下有堅積九脚腫  
高骨痛而行步不遂予依殿下  
余到小倉療之歷十數日而足痛  
大半減策馬而經過豐後入日向  
後之治之鳴澤白叅之後被納脚  
馬羸元被歸安藝吉田至季秋  
而全平復而予既歸洛初木谷  
陣通已沒氣勝多由之數  
後多木茂耳藿朴青  
貴方琴竹之類出入加減而  
平復又

天正六五  
一不破產三平肥滿上實人俄上氣

面赤眩暈吐血一酒杯日二三七八  
日不止心悸眩暈尚未止大便下黑  
血于時痰厥眩滿十日之後予  
行而瘡之先与四君子陳半之類  
予補中風下痰飲 芫花降上氣  
加菝壯消痰血大便甚結則  
瀉腸丸三十粒用通之二七日治之而  
上氣眩暈漸退全不食三日氣  
力不衰知涕濕痰冲焦二陳  
木枳星杏入薑汁与之漸而  
食少進于時咳逆數也二日不止  
柿蒂陳半生姜之類以止既平



後之流不時眩暈心悸惡心吞二陳

四君出入加減而及秋末而全安

九十八  
一妙法院一子親王下血久不止諸治不效

脈沉細不換金正氣一連栢梔

各兩炒芍葛芎茯苓各七貼而

平後入

六  
一野村長二軒吐血久不止夜一身痛不

已安卧脈弦實而五動清榮湯

三黃補血湯加芍連梔方見吐血

三五五  
一松屋五高右平常飲酒多下血尿

血久不止頃面目黃而版脹腰附腫

脈大數而無力清榮湯葛根湯

加芍連苓方見科以此湯下聚全

凡方見科今以左藥汁下方見科版脹減

腹股腫增下血止用補中溫治湯

十全貼而腫悉退後用補中益氣

一渡邊右衛門母正采平憂愁耗氣

之後浮血吐逆口乾氣欲絕脈沉弱

清榮一二陳和門方多皆

煎劑之服則吐逆而心中悶亂辰砂

益元散飲之上竄直視欲飲

与至室丹効。欲熱飲四君子湯和

姜附為末飲之。惡寒而面心下

聚補中益氣湯散藥加附又水



煎老少与之。十五夜熱補中益氣。

加門數貼而愈。

一吉田豐隆守七十食傷吐逆之後咳逆

潮熱大便結燥脉弦實 安胃林

橘皮并茹湯方見丁香香脾積十五

大便通而咳逆止

一山田孫太郎二十平素實滿無病而

一日食後忽面青眩暈而吐逆甚肢

痛一醫自為霍亂而治之即日吐黑

血數碗肢脹手不可近又一醫自作

盡毒而與千金屑丸西大寺吐血

肢脹不止三日之後予往而視之腹大

而呼吸連迫脉沉細而數予曰此乃非

盡毒平日飲酒過及炙燒之食已

中焦瘀血停滯而如此又大便下塞血

即犀角地黄湯方見加陳皮桃仁

用二貼忽咳逆連表一日許身熱汗

出脉微浮二陳加柴苓連入竹瀝

予之二貼而咳逆止熱退其後大便

三日不通用潤腸丸方見通之潮熱

往來五六日不止小柴胡加苓陳

桅出入加減十餘日乃平安

一會津宰相氏病朝鮮征

伐之頃於肥前名護屋患下血



諸醫投既久而場宗叔治之愈  
予其時長朝鮮歸而上洛故於翌  
年秋法眼正統語曰氏知養生  
第進上<sup>ト</sup>時予曰名護屋司房  
後脈不見候面色終不調色黃  
望<sup>シ</sup>而項頸傍肉瘦消目下微浮  
腫若版脹肢腫生必可大<sup>ニ</sup>第<sup>ラ</sup>  
進上<sup>ニ</sup>可有分別其後霜月大園  
秀吉云御成<sup>ヲ</sup>申<sup>テ</sup>予其供奉時  
又同顏色腫殊甚其後腫脹增  
極月相<sup>ニ</sup>大園氏<sup>ハ</sup>法<sup>ヲ</sup>予<sup>テ</sup>亭<sup>ニ</sup>座<sup>ス</sup>  
第院<sup>ニ</sup>予<sup>ニ</sup>召<sup>テ</sup>二人<sup>ハ</sup>氏<sup>ノ</sup>知<sup>ル</sup>所<sup>ヲ</sup>如何<sup>ト</sup>

問二人曰終不能診脈第誰施  
第<sup>ハ</sup>問<sup>テ</sup>場宗叔<sup>ハ</sup>第<sup>ハ</sup>申<sup>テ</sup>左右大納  
言<sup>テ</sup>家康<sup>ハ</sup>中納言<sup>ト</sup>利家<sup>ハ</sup>二人<sup>ハ</sup>仰<sup>テ</sup>  
召<sup>テ</sup>諸醫<sup>ハ</sup>脈<sup>ヲ</sup>見<sup>テ</sup>即<sup>チ</sup>上<sup>テ</sup>地院<sup>ニ</sup>竹田  
野菴<sup>ニ</sup>盛<sup>テ</sup>第<sup>ハ</sup>院<sup>ニ</sup>祥<sup>ニ</sup>壽<sup>ニ</sup>院<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>鴻<sup>ト</sup>祐<sup>ト</sup>守  
其外已上九人<sup>ハ</sup>氏<sup>ノ</sup>知<sup>ル</sup>至<sup>リ</sup>床<sup>下</sup>家康  
利家<sup>ハ</sup>在<sup>リ</sup>左右<sup>ニ</sup>諸醫<sup>ハ</sup>見<sup>テ</sup>脈<sup>ヲ</sup>退<sup>リ</sup>回<sup>リ</sup>月  
五日利家<sup>ハ</sup>知<sup>ル</sup>予<sup>ニ</sup>一<sup>ニ</sup>鴻<sup>ト</sup>召<sup>テ</sup>氏<sup>ノ</sup>知<sup>ル</sup>脈<sup>ヲ</sup>  
様<sup>ヲ</sup>体<sup>ヲ</sup>問<sup>テ</sup>予<sup>ニ</sup>曰<sup>ク</sup>十九<sup>ハ</sup>大<sup>ニ</sup>事<sup>也</sup>今<sup>ハ</sup>予<sup>ハ</sup>  
力<sup>ヲ</sup>衰<sup>テ</sup>八十<sup>ニ</sup>二十<sup>ニ</sup>可<sup>シ</sup>大<sup>ニ</sup>事<sup>申</sup>利家<sup>ハ</sup>  
曰<sup>ク</sup>殘<sup>リ</sup>醫<sup>ハ</sup>一人<sup>ハ</sup>御<sup>テ</sup>尋<sup>テ</sup>或<sup>ハ</sup>十五<sup>ハ</sup>或



十七八大事召宗叔曰玄相十八日  
後國五六七八上云如何上宗叔曰  
十一六十五上申其石利家平對  
曰臣御所勞殊惡宗叔第之可止  
自今日療治焉上曰宗叔十死  
上見放多八五三日与第可見  
不然斟酌上申召宗叔其旨被  
御宗叔尚一如何上申故翌年  
文录四年正月未正宗叔第  
功才氣力衰食減一鷄子第十  
第日ノ果耳

妊娠并産后

三十九  
一引田宗味也中妊十个月未産漏血

腹痛安胎調血一四物加木芷芩

九十一  
一宇表多凡京亮妹中妊三月吐逆小

便後大便不通二陣其通批葉多

一水名瀨女中妊四个月咳嗽吐逆

寧肺湯由以子吉桑苗茯苓木

味陳乾即愈

一尚善兵内第中妊産月子衝上心

下而時痛身冷脉遲林

紫蘇飲方見于懸

一医野在京大内第中妊八个月内煩



難安眠目睛痛脈弦數 林知母飲  
加柴芍方見子煩

一吉田豐元息女八十七初妊產目患  
子痛依戰慄口目腫動手足搖擲  
及張不知人半時許而醒 葛根湯  
方見子痛

一錫嶋信濃內系妊產月傷寒之

熱無汗吐痛嘔吐脈浮數 傳豆蘊

方見傷寒。 吐 衄血出又如破水者多

下不止梔安產。產後身熱既

痛清榮一柴胡三合四物 生用

加便芍白芷。

一漱田丸馬乞息女產月傷寒

發熱衄大出兩腿疼如裂不

可堪安胎頰解湯芍芍梔

前柴知菴耳。腿疼既

是又脈痛催生湯芍芍紅

桂即安產。產後寒熱脈

數安榮一柴芍牡芍芍

芍介芷耳

一津田勝兵衛中系妊產月一身

腫滿呼吸速迫二便澀滯脈

沉伏傳木通散 胎見 安產

產後脈痛治血湯芍芍芍



桂朮九三。惡露如水而多下腰以上  
腫悉退腰以下亦腫陰門腫痛  
四物加氣沒通桂良脈皮血錫  
即丹溪治產後之方也有產後  
腰下腫半退寒熱不什芍前  
羗桂。腫悉退

一少倉作丸內壯。妊娠至十八月  
而未產脈皆大如七八月隔  
遠路不亡診脈血塊似心下  
苦胸以氣。丹溪婦月養胎  
方見胎肥。今加脈皮蘓名益元  
作二分下之服世第而心同性然

形似未明九廿二。上治診脈日水廿二月  
不來飲食二便如常定非難回春

通經調氣湯入身少。姜方見經閉

十十六。用前劑二十金貼而月水少來

活血湯回春四物調經湯也方見經閉

脈右柔而日水每月如期脈大減  
而如素

一若宮樣之御袋九準。產後血暈

不止小腹在塊而痛脈浮數而有  
力予紅飯芎沒朮莖之類用  
先用黑芩血暈止續芎莖  
四貼瘀血下脈痛止



一大典侍殿二宮御誕生產后七  
日之後腰下至足浮腫復陰門  
腫厚潮熱性來和祐案坊瘡占  
赤勃予四物茯苓沃白牡朮紅  
敷貼而腫悉退

一轉法慎殿九比女中產后浮利  
久不止頃心下里滿面浮 嚙香

正氣：桑 子

一引田宗味內新產后四旬薺并勞  
寒熱咳嗽不食今鮮血漏下面  
浮脈浮濡 大補湯 莎 宿味  
心中悸動 養榮湯本方

一酒井右兵內年產后脈痛身熱  
惡露多下活血一四而 善補黃妙

一東條紀伊守息女新去年九月  
產而後有憂恐之度頃依眩暈  
倒仆而不知人食頃而甦全如癩  
身冷唇青脈沉伏吐氣一沉香  
天戶湯上身冷鼻準甚冷矣  
則心遠用十五貼而効

一西園寺卿內年產后惡露不下  
二旬之後脈絞痛而不可忍足冷脈  
遲 安榮湯 介為桂 香三不能  
婦人良方一考也 方見產后脈痛



一石野八其内二十產后六日患淋病  
胸腹痛身熱咽乾口耳四物合正  
而加梔子滑石効

一藤堂七其内產后二旬之後骨熱  
去來易溼不食頭痛足冷益補

一上野小平六其内二十初產去月心  
腹痛食胸上滯茶則四肢厥冷

中惕動又有赤白帶下而久不止  
脈淡弱而七八動用正氣天香湯間

用安神散効方有

一悅可息女二十產后十二日面肢浮  
腫二便不通咽乾脈數調經湯

四物加通猪瞿菴沒紅

滑。腫退四肢無力不巳起

四物加菴膠紅瓜

一二十元鑑内十八安產之後下血不盡

脈中里痛良方二十一方也

具方 歸芍桂各三桃十二斤牛刻方

腹痛止惡露未止加三濕葉紅花

○惡露未止脈中絞痛正傳

四神散溫酒下方見兒枕痛

一八秋原四其内六月中旬安產之后

腿膝痺痛足不能伸四物加

蒼蒼通已栢而痛退只無力



不能起通經湯大防風湯手貼  
而座中策杖步行一百余步而健  
壯如常 方見麻木痿門

一二条又右衛門息女九 產後十日 曾日

感冒咳痰身熱產前面肢浮腫

今又增小便後少口乾淋浮弦花卷

補心一身熱咳痰已半退腫增

正脾散 以公羽灯心茯苓湯下 又

方見產后面肢浮腫門

六女云  
一凌野丸京室內 二十 產後二旬之

恍忘如愚全不言全不食及十二日

只欲飲水頃二便不通腸鳴小腸

惕動脈緩通心 一 五苓散 和精

滑菘耳 女七 小便通而大便不通

中風三化湯二便通食初而少進

書言四物下加便甚 多斗菘

灸膏肓。食進精神未正白氣

大補一交之至八月上旬而能言

精神如素

將 三 且 二 連 一 貴 一 射 一 雄 一 熊 一 各 一 分 一 小 一 豆 一 百 一 五 一 粒 一 白 一 下 一 日 一 老 一 二 一 分 一 〇 脈 一 痛 一  
右豆味

胡牡丹

菘菘連一貼。尿後渴二陳。素門

扁豆。夜痛止成。契向二陳。菘一貼



不能起通狂湯大防風湯五十貼  
而座中策杖步行一百余貼而健  
壯如常 方見麻木痿門

一二條又右衛門息女<sup>九</sup>產后十會日  
感冒咳痰身熱產前面肢浮腫  
今又增小便淡少口乾淋浮弦花卷  
補心一身熱咳痰五半退腫增  
正脾散<sup>少</sup>以公羽灯心茯苓湯下  
方見產后面肢浮腫門

六女去  
一凌野丸京室內<sup>二十</sup>產后二旬之  
恍忘如思全不言全不食及十二日  
只欲飲水頃二便不通腸鳴小腸

惕動脈緩通心<sup>一</sup>五苓散<sup>二</sup>加精  
滑菴耳<sup>大</sup>小便通而大便不通  
中風三化湯二便通食初而步進  
未言言四物<sup>一</sup>加便<sup>二</sup>多斗菴  
灸膏<sup>三</sup>食進精神未正白<sup>四</sup>  
大補<sup>一</sup>交<sup>二</sup>至<sup>三</sup>至八月上旬而能言  
精神如素

一或婦人產后三旬之后霍亂吐瀉腹  
痛未止渴四<sup>一</sup>滑耳<sup>五</sup>貼<sup>〇</sup>腹痛  
未止後中腕至小腹下四物<sup>一</sup>延胡牡丹  
菴<sup>二</sup>連<sup>一</sup>貼<sup>十五</sup>尿<sup>三</sup>後<sup>四</sup>渴<sup>二</sup>陳<sup>二</sup>膏<sup>一</sup>  
扁豆<sup>〇</sup>夜痛止成<sup>一</sup>勢<sup>二</sup>向<sup>二</sup>陳<sup>一</sup>菴<sup>一</sup>貼



○瘀血下痛止 弓为耳扼牡竹  
 止菘红九味与之十六大便结尿流  
 同右。腰下少浮腫右剂加十九便  
 结壳兵扼菘翁以介芍  
 ○客契上气特之服少痛 岳菘弓  
 为牡通介以土點。時之眩痛  
 上气眩眩二陣加沙木兵連  
 烏蛋为六貼

一壯婦妊九个月患乳癰至契甚而  
 既生產今產后十日乳腫契痛  
 未退夜契甚而謔言便結芥紫  
 多为介弓牡生萃連壳十九

○潮熱謔言 犀角地黄湯二貼  
 ○今朝熱退前方柴竹弓三包  
 ○今晚微煩四物柴胡相合加牡  
 ○夜熱未退十五味加大黃十五。茯  
 苓補心。十五味加大黃十七。乳癰  
 流注外肩下背膏肓之边而腫  
 痛内托千金散 方見瘡痛

婦雜證

一外屋久山内廿 莖胎之石心下  
 痛面目四肢浮腫 四物仁乳浸  
 桂通良兵血竭 即浮腫門  
 丹溪活套已



三十一  
一大森宗巴母年久患乳癰十餘

流氣二青陳三効

九七  
一赤井豐坂內姬欽二月不認心下

積痛林當飯方方散方見胎動

一灰松治右內年久患赤白帶下頭心

胸若胸腹望滿夜熱甚出衝上散

方不効參蘓飲而熱退腹滿

半減

正十一  
一花房助兵內年因脫單裏五月

水六七月不來而不時白帶來心

下悸惕脈結滯以氣一二陳

加參中木大斤多各中升柴各小

入生薑神効

一住吉屋宗升內年四冬以來崩血

不止半惕動頭痛潮熱脈弦數

清榮湯傳當飯方第方見月經

○潮熱退崩血未止加爵金妙蒲黃

而止

正六  
一桔梗屋宗利內年去年患崩漏以

來一月二三等下時心悸暈厥食

少脈細弱養榮一大補湯

琴多況爵金姜白是

正六  
一渡辺五島內年婦頭痛拘急引腰

脚或心痛出衝上脈遲足冷



五續散十貼之后藿香正氣  
海青宿食

一隆玄息女世姪欣三月不信  
唾血頭痛心下苦悶又懈下引

腰而痛咳出脉数 清榮一  
茯苓補心一四物多之相合

一元鑑母世崩漏大下氣盈絕  
身冷脉伏十五味八物二加者吉

芷木下沉木減

一下立賣菊屋內日水四個月不信  
今崩下氣盈絕脉沉細

活血湯十五味生神散多蒲耳

一桑昌內平久有血塊今破下  
多而昏不知人面青身冷脉

伏右脉如在活血一芍斤多  
附子一時許而脉出精神如素温身

一藤大典侍二十余日野友久勞寒熱  
心塞而食咳痰月水一月不來

脉細数以氣一茯苓補心一多蘊  
四物合

一建部壽得內三久勞遇日水

之来脈則眩暈心悸背定熱  
而无汗足心痛大便易得月水

常多来脉沉細清榮一



茯苓補心。今紅水來調榮湯  
回春。日水過多之方。方見調理

<sup>三</sup>一壯年之婦去之。年產以來不信去  
年以來有塊而走動上至胸中  
下至脇邊脊三推骨凸起頭下利  
青包版痛。又近日寒熱不食脉微細  
而五動。參蘊飲。芍芍木莖  
每二貼。七日心下在邊引痛。又同方童

录 桑 十五貼

<sup>六十五</sup>一七十之婦頭痛背引拘足指痛  
口乾常下黃汁八物一八貼。頭重  
心中眩痛背引。醫方足痛在腿痛

口乾共黃水下四物。木瓜 黃柏  
耳茯苓 白朮 白朮 防己 枳壳 乳

浸美牡蛎 羌活 与十貼

升陽除濕湯 二服 方見月經門

<sup>九十七</sup>一東條伊豆守内 女 晡時定之熱頭痛  
及女第日午時暈脉弦細而五動

茯苓補心 加便香附

一八物三黃合 並貴沉川桂支

翁我枯宥木丁紅 右三方十三  
味等分加 山田振茶 病証 產前  
產后用之尤頭痛妙



膈

一石尾与兵膈气心下隐痛脉迟

快膈一贵霍柝苾半只菘木

一河边新燕<sup>三</sup>患膈气食入即<sup>三</sup>停

如刺吞酸嘈噎下时吐逆大便

燥结脉迟右关紧宽中一膈气

方见同门入生姜盐水煎或用二

陳一加皂壳香附杏仁栝婁木

朴出入加城间<sup>二</sup>交用瓜蒌实丸

五十余日而安方见同门

正三

一宰相妹<sup>罗本津</sup>患膈气食后半

日及逆在气下痛身冷气欲绝



以氣一用人多下香散十數貼有効  
方見吧吐門

<sup>少八</sup>一峰屋孫九節<sup>十七</sup>患膈氣食入粟

時許而吐出心下左邊豎筋痛引頭

角亦痛脈濡數性腸一半苓

方各厚卜桂各中下陳蘊多

各姜棗右月五貼吐止食進

<sup>九十六</sup>一池田新志母素弱五月初以來不

食于晚心中痛吧嘔膈噎之漸

又八月夫早世故憂愁心塞全不

食如少食則胸上着滯而不下

痛微背則身熱眩暈心中悸惕

頭痛又呈旺而不能起脈細數

性氣一參蘊飲加沙宿留三

日食少下而胸中之痛益胃丸

香砂養胃劑為丸方見四與痰

劑相交日各三服大便去七月不

通也藥劑丸藥如前今更下者

脾積一加丸藥用之三服而通



頭痛

六十七

一渡也少兵寒熱頭痛不可堪心

中煩悶而不已眠而引飲大便溏尿

赤脉虛數及五日白虎一加多木

二十九

一吉丸食內食后上氣面赤頭痛脉

滑數降氣一便香附加膏食后

用之

六十八

一赤井清吉九八食熱頭痛目黃傷引

飲行少出大便如常脉緩十書

不解冲和一惠冲和灵室飲方

湯寒用數貼而熱良黃未退

加茵梔全安

六十九

一准后樣仰年也疾厥氣厥頭重

心平与滿脉沉實二陳便首宿

霍木兵厚入姜

七十

一花分針患大頭痛凡目及耳髮腫

痛不可忍鼻塞脉浮弦而五動

清上山柴胡連將水葛

便莎梔荊苛堯數貼而愈

七十一

一照高院准后字曰冬勒行辛苦

今感寒頭痛不可忍脉弦補

益氣湯芎細蔓葱姜

頭痛半退大便不通右寸脉緊實

同方黃芩大黃枳壳



吐吐心痛脈痛

一西尾豐後守 頭痛吐逆腰強脈  
中逼迫 羗莎貴木菘兵童木

一今上皇帝 冷食過多吧噉嘈雜虫

衝上心下而鳴 人多丁香散

<sup>四九</sup>一三好新石 平日已酒持玉心下痛

浮利 泉陳茯苓青芍桂菘良木

<sup>極其八</sup>一木屋勝元 寒熱衝上痰多尿

黃大便錯脈弦宜 青橘一葉胡

青共莎木 生姜。熱退食在

汗多補中益氣方。夢遺潮

熱脈弦教 袖珍紫胡散 方見虛門



一勸修寺 右中弁殿内于持玉

衝上心昏而咬痛吐泻身热脉数

二陳青良鍊根 理中丸

胡黃連丸面用而勃

一大友一法師殿 禹心痛諸治不効

一粒丸用一粒而愈唐王霜漆丸

大如椒目朱三五

一本村醫右内心痛吐舌脉細数

理中 兵部 青皮 椒

一則庵姪男虫痛諸藥不効大風

子去有丸用之虫二條吐虫血

一下间正氣法服絲持寸白特衝

上面浮大便易泻小便黃茶則飲

眩暈 眼桂菴 蘊則 吧逆

以氣一陳青 桑木 桑木 桑木後

一斷腫而血出上氣眩暈 和中

貴泉 獨活 厚朴 芍藥 香附

葛根 升 茯苓 世宗 相當 以 桑

之 德 加 減 常 服 之 平 安

一備前中的言秀秋公飲酒吧

吐胸中煩悶全不食尿赤舌焦乾

脉細數 安胃湯 錢氏白朮散

為砂陳皮茯苓面酒蒸黃連丸

一大友一法師丸 脈脹衝上潮熱



脉细用宝鑑化毒丸 方見玉函

一今上皇帝 辛 早食后吐呃困

胸下筋痛今晚精漏安胃一

升陽補氣湯 加青皮香附密 方見內傷

一森長分 辛 暑風各熱咳痰吐逆

身痛用冷茶吐蛔虫甚大便

浮脉弦细五動 寬胃湯 白朮

青我木 良姜 木香 薑入薑汁

○蛇定熱退汗出大便溏時心下痛

咳痰 安胃一 白朮 芍藥 茯苓

半及陳皮青皮薑汁

極 一女院御取極 辛 辛五 去月十八日吐

而伯胸中不和不時吐食大便秘

脉两天伏 和中一 回春五胃以氣

和中湯 加烏朮 木香 吳茱羅

藟子 二日 氣欲絕 調氣散 人多

白朮 宿初 陳皮 辛 辛五 每用耳耳

二匙湯下 ○若則出脉沉緩而後浮

大微惡寒內煩心版惕動暈厥

一後藤長 辛 辛五 久患吧吐不止虫衝

上于心下而甲唾出眼前煎汁則惡

心吧逆脉沉细 安胃散 人多者散

各末湯下 二方 吧吐 ○大便不通

丁香脾積 二 二行浮 ○用粉



亦吐逆集効丸細粒方每服五十九

湯下。時二脈痛浮寬中丸 香砂

平胃散方去赤加白朮茯苓半方七

方回春見。○草薹丸方見心痛

一推大納言御局心版低痛身冷而

不知人脈沉伏鎮神方二陳方多

青入養方醒而又昏則玉衝上而

心中惕之身冷天香方正氣天香

入善十貼方見

天正天正辰正補

一藤堂少兵心版右傷筋堅引痛不

可堪安胃方青弓朴陳木

良我桂乾方痛止之後養生

加白朮車中人多宿砂

一枚原方春守方二千餘感寒汗出而解

又因飽食而脈痛大便溏今又脈

痛止二時眩暈耳耳前痛脈右

關微弦和中八餅入善方○食

治心脈痛補中益氣入善方間

用養胃丸方見丸散

一平野道是子息助解由方患風

勞頭痛汗出潮熱十餘日不止盛

芳院方治之至十日潮熱不退

診之潮熱進則頭痛汗多出衝

上心下乃作禹治之先与安玉丸



次青陳兵部族半車之類  
用七八貼潮熱退汗止定而各

北女七

一宗玄氣虛常頭痛咳痰衝上

脾時常惡寒食無味瘦補中益

氣其木青。皆衝上六七氣

加附子方見續門。十一集令建中湯

十四惡寒已半退衝上同方。食差

青皮其部耳中。十五同方。去良。十七

治中湯半文。丁香。五貼方見霍亂

十七

。氣虛惡寒。不時衝上。四君。良

青陳。香附子。丁子。

系名三戊九組

眩暈氣弱虛煩心悸數

一今上皇帝。十八俄然而眩暈食

頃而魁冲脉沉細而五動九寸

關有力八味頌氣散。加半夏

或用正氣天香湯或二陳合芩

加蒞者出入加減二七日而未驗

自十五朝。亦曰法。下。療之自

大八日。祥壽院瑞久法。下。療

之亦不効。自十月二日。慶壽院

海。法。眼。療。之。十。日。夜。半。既

絕。入。諸。醫。指。此。窮。還。又。仰。局。治

療。先。用。真。珠。丸。又。麝。香。丸。次。



少香田。以脈絡滿食不消膈膈  
間即氣鬱滯時之呃呃調氣  
八解加益宿查入姜。胸內  
煩悶加於門竹如間用硃砂安神  
。呃呃未止安胃。大藿香散  
。呃呃內其間用養良田月九。小藿香丸  
。呃呃半退止前劑用養胃丸日  
二三次。呃呃五半減二陳。加藿香  
梔子。薑炒或加益宿或麩芽  
或多木出入和減其間用養田見  
至霜中向平後。敵感之餘賜  
白銀一千兩極月二日十月之末予

養上欲灸膏肓有詔撰家名家  
見尋日記九條殿二系殿近衛  
御言。魚魚日記以艾灸僕醫師養  
上之旨分明可被灸治。一系殿鷹目  
殿御言者無日記。故不記。七條  
<sup>五</sup>天坂御言。中氣不知人平足。冬食  
頃而甦上氣。目赤背節拘痛呼吸  
速迫脈沉。應順氣。室鑑沉香。天  
一。女院。核頭。旋目。暈。呃呃。便。海。足。冷。  
心。搏。手。心。熱。脈。蓬。順。氣。消。風。之。如。尋  
一。安。威。撰。津。守。常。之。酒。溟。眩。暈  
上。熱。下。冷。降。氣。一。蘘。子。降。氣。湯



方見痰門

一伊在九<sup>少</sup>幼<sup>年</sup>常<sup>年</sup>酒<sup>卒</sup>喉<sup>乾</sup>微<sup>眩</sup>

而不知人吐逆醒之后大便後重渴

脉浮濡安胃<sup>一</sup>枇杷散<sup>方見</sup>暑<sup>氣</sup>惡

寒心悸六和湯方見霍亂

<sup>正女</sup>一前田半<sup>凡</sup>辭肥白眩暈心悸旋掉

脉沉細養心<sup>一</sup>四君<sup>一</sup>香<sup>一</sup>竹<sup>一</sup>可

陳半吉芷天遠

一女院<sup>極</sup>特病頭旋而痛寤食厥

逆眩暈四肢冷心中惕動 玉鑑

沉香天<sup>一</sup>陽

<sup>五女</sup>一木下<sup>凡</sup>京亮<sup>三</sup>久勞心悸眩暈欲眠

則驚脉沉細 二陳 多木竹芍

遠酸味

<sup>七女</sup>一女院<sup>極</sup>眩暈不食心中冷逆氣中冷

項背拘急 頌氣<sup>一</sup>回<sup>一</sup>香砂養胃<sup>一</sup>

一中郎內<sup>五</sup>不特眩暈上氣面

赤心悸盜汗心版兩邊筋引上逆

玉鑑沉香天<sup>一</sup>

<sup>少</sup>一秀賴<sup>公</sup>母<sup>一</sup>御氣<sup>一</sup>前<sup>一</sup>滯<sup>一</sup>養

眩暈<sup>一</sup>性<sup>一</sup>氣<sup>一</sup>木<sup>一</sup>夫<sup>一</sup>飲<sup>一</sup>方見氣門

一吉田丸<sup>五</sup>內<sup>七</sup>氣<sup>一</sup>前<sup>一</sup>胸<sup>一</sup>上<sup>一</sup>骨<sup>一</sup>痛

心中塞上氣脉浮安性氣<sup>一</sup>天香湯

<sup>五相</sup>一肉<sup>一</sup>大<sup>一</sup>臣<sup>一</sup>秀<sup>一</sup>賴<sup>一</sup>公<sup>一</sup>母<sup>一</sup>氣<sup>一</sup>前<sup>一</sup>胸<sup>一</sup>中





而極若則精神沉困補心一沉著齊

一天聖寺殿六風熱之証二十餘日今

依昏冒而不知人食頃而甦心中

苦悶而少痛脈伏沉香天二入姜

一男九五心悸肉暈盜汗亂夢八物

菴陳半青梳七日念氣飲

一壯年之婦心悸眩暈耳鳴四初

夕遠吉耳葉芷支十貼

○氣弱惡寒同方夕身芷菴

木香七貼又怔忡四君子一遠

神效門七貼

浮腫 腹脹

一道五五七悅中二氣鬱面肢浮腫大

便溲神時煩熱分氣補心加柴

一八以氣鬱腹脹二便溲浮脈蓬滿

分氣補心一咳喘甚不巨卧三和

加半牽荻七喘息不巨卧

木香流氣方見但木香飲藥

一七養心方久患吐逆頃面肢浮腫

大便燥結脈蓬弱保脾一脈少

有力而食少進分氣補心十數

貼而腫悉退

一十一伊豆左馬助常之酒近り渴甚既



面風疹出腰脚肘腫大便虛坐一日  
四五十行通只三次脉細數敗毒  
加苓連善介菴。痰血衄血  
出脈中痛用四春調和飲尤甚  
扼。外六一身黃小便黃渴同前衄痰  
血止大便必常腫同前用金當歸白  
木湯右十金貼而腫悉退渴半減一  
身黃色未退。方見黃疸

十七一秋原二高三少久瘧之後患腫  
脹呼吸速也大便少溲身熱汗出衄  
傳。亭力木香散方見水腫。腫少退後  
咳甚藿香正氣散加桑木十四貼而

咳減腫退

一近藤七高太高十八瘧利之後面目四  
肢浮腫食進二便煩補中治濕  
。十八腰脚腫未退保脾湯七貼腫悉退  
一柏屋久二高九瘧每晡寒熱汗出  
大便溲心脈畢滿而頭面肢浮腫人多  
一水竺原信濃守三常至酒久溲之  
佐足底肘腫脉緩八解。菖蒲通身  
一藤常相殿脾腎虛損毒溲利  
初下黑痰腰腫尿微脉緩補中  
治濕。間用八味固。每補元丹每服  
一粒重半不空心洒下。之百腫增用



保脾散同八味丸同。○腫跡增因  
合氣補心一。同八味丸。○同劑。加  
人多活同八味丸。○腫少退去。多活  
用本方八味丸同。○夜中活利甚。多活  
去枳壳倍白朮八味丸同。○腫五半  
退用補中益氣一。八味一。六七日。○腫  
退後大便未調。澤丸引痛。補中  
益氣一。枳芎青。倍白朮。同。○神口  
多。玉杞丹

一男痢后。兩脚浮腫。胸膈脹滿。後  
短少。用分利之劑。扁身腫。兼氣喘  
補中益氣湯

一平野遠。口守內。平。久痢。再。益。時。黃  
薑。其。來。如。廁。脈。膈。痛。孔。痛。足。跌。腫  
脈。沉。細。而。五。動。回。調。和。飲。○痢。漸  
調。黃。薑。之。后。血。少。來。腰。足。腫。增  
補。中。治。濕。一。數。貼。而。腫。少。減。後。用。合。氣  
飲。一。分。氣。補。心。湯。而。腫。退  
一。下。方。左。助。紆。繫。病。之。后。面。肢。浮。腫。足  
痿。不。已。起。脈。滿。通。氣。一。五。皮。散。  
加。地。骨。皮。五。佳。餅。○腫。悉。退。筋。弱。而  
不。能。起。養。榮。湯。本。方。加。勝。瓜。仲  
一。羽。柴。伊。賀。守。古。旅。行。勞。役。感。冒  
咳。喘。面。目。四。肢。浮。腫。喘。則。有。息



參蘓飲<sup>十五</sup>。喘急者半退腫腰  
足增用紫蘓子湯<sup>方氣門十七</sup>。喘止

腫增令氣補心<sup>方</sup>。腫同前二十四

味流氣飲數貼而腰腫同前只腫退

。腫退半退平脈痛浮利用補中益

氣一數服而脈痛浮止十全貼腫悉退

一大坂五節右<sup>五十</sup>常之河初春以來

脈沉細補中治濕上指是浮

一遊佐強二朝鮮進食於途中脈脹可

肢浮腫於固防國府診之右寸脈實

通氣一猪苓沃浮菴苓陳皮去通

厚朴桑白皮三棧大腹皮 兵節

一下曾根三十節<sup>六十</sup>依腫脹呼吸速

迫脈沉細保脾湯<sup>本方</sup>用十五貼

腫速退一身虛冷而無力<sup>補中</sup>

益氣一平僕

一河村清十節久病之后面目浮腫及

腰肢肢脹咽乾通氣一猪苓

陳木桑椒目厚壳大腹

門<sup>七三</sup>。腫退去猪苓壳加宿

菓多半

一下空賣道友乳母<sup>七十</sup>患腫脹渴

是不食尿赤大便不通分氣補心

是



加滑炒葛根

一紫野助四日十及二十者目眩大而水  
氣至背肩腰足甚大欲焚飲脉  
遲保脾湯本方

一藤宰相殿年逾常色酒久患浮

利臃初作腫脹少便短少經少出

補中治濕一加方梔楮法。腫半

退大便未調去楮荅沃浮

一田九節兵老父常嗜酒頃飲酒

過多而患腫脹咽乾不食大便浮

脉沉細當服散十數貼而腫悉退

但足跂少殘用補中益氣湯而愈

一草屋宗管女中年面浮頭痛股

浮腫脹大咳喘便溺完壅通氣

杏菴飲方見喘若未止尿毒

木香飲加地骨腫退咳喘止

一男過酒之人腫脹而渴二便秘頭

重潮熱四君加陳皮芥門厚

升柴。面腫減右足腫增大便錯

足各同方升門厚楮沃木

。腫退大便錯脉教同方無芥

。同方加厚木貴菴升無芥

。頭重腫脹少殘同方沙厚

陳門芥升木菴葛根



○同方木厚陳門芥升九點

九點一少之男赤白下痢及四旬今黃

糞時赤白身熱咽乾脈脹面肢

唇腫不時腹痛不食補中治濕

○熱退足冷面肢浮腫時浮咽不渴

回實脾飲方見十明○同方○腫退

而得四君陳方氣善

天正十八秋一山澤志大守少十第患腫脹常色

酒駝奄感多醫院祥壽酒友也

賢家不日兩脛浮腫極之久不

起予曰不急治必肢脹賢家曰

今食不減行步加常何至大病

其後酒友三醫曰交而飲酒經三

十日而肢坐食減呼速迫初感芳

少日許汝駝奄女日率腫脹日增

次祥壽女全日無効諸醫各召

百日以前可保養不飲酒亦不

叶不與藥女全日而果卒



渴

五十八

一家所帶刀內<sup>三</sup>久患渴症口舌乾  
燥頭心中如刺痛不已倦仰食入則  
痛是身熱時眩暈脈沉細九竅已  
伏生津湯陳在<sup>年</sup>甚<sup>病</sup>

甚吉飯連施

<sup>和</sup>一梘井殿新宮樣渴症不食心痛

痞久之已大便去旬不通 和中湯  
陳甚病甚多 薏菴斤  
厚姜十卷日用之大山便通食

少進

一沼澤長三<sup>年</sup>也 患渴痞身皮燥



甲錯大便秘尿多脉弦实生津  
可露湯用教貼而効 方見湯門

一今上皇帝 九 依大湯引飲十奎  
碗大便浮干時眩暈心悸脚脉微  
弦用錢氏白朮散加麥門黃柏  
○夢遺小便赤濁脉反有力前  
加升 中葉 梔 十 知 兩 栝 小 具間用  
五神散或地黃丸

### 黃疸

一遠藤孫作母 第 氣積于黃疸一  
身面目小便皆黃全不食大便結脉  
数 陰湿一大柴胡加茵陳梔子  
耳○心下左也出出傳治疸一 方

加兵方見

一毋山中納言秀秋 九 所疸身  
黃心下里滿而痛之食湯甚

全當飯白朮湯 方見 ○黃色

少減心中悸動心遠脉遲

養榮湯 方見

一廣橋侍位殿脾胃之和面



目黃尿甚黃 和中湯胃管

方見世門

一伊藤九馬助酒疸一身面目悉

黃而渴甚脉細數 清氣

二陳一加葛根个梔子一个宿初三

星壳个生姜黃竜丸酒蒸黃

連九也湯下大平後食七進

黃也少殘 當飯白木湯二加

葛根个生姜

小瘡 唐瘡

一猪子内匠頭小性小瘡入裏一身

浮腫渴 踈豎重飲 牛房子柔

紅猪 茯腫即退

一大塚平作奈世痢之后手足小瘡

入裏面浮身熱脉弦實而五動

敗毒散 白木荆芥木通 桑寄生

一好源右唐瘡一身出丘在足膝有完

久不愈黃汁出先黃軍采二輕粉

少和手之數日而水多出完少同

後入黃丹梧命二欬冬 为藥末

即愈



一泉屋宗三少年頭面瘡汁出虛契  
從來不食脉弦數敗毒行芍

天广 荆芥 連翹 升之

正女二

一友松治右内 身少瘡湯浴而入裏  
腰脚腫尿滋少用赤豈湯十二點而

腫退

身長十七寸六

一專立奇 身少瘡頻湯浴

入裏面目四肢腫脹二便滋停

單以醫與備急四三三百粒

大下<sub>レ</sub>任二便秘滋腫脹<sub>レ</sub>增<sub>レ</sub>喘意

不止優側脉沉細三和散善

以子二點。喘定得卧屢<sub>レ</sub>通尿

性利腫脹同前大便少通 用

保脾散。腫少退當<sub>レ</sub>散。

腫又少退用木香飲自世木香

補中益氣湯隔一日間用而腫

悉退



外科

一平上皇帝患癰腫在脛上九傍

色赤而不痛不熱脉細弱托裏

十六味流氣飲也。破潰外醫

岩倉梅院庵  
大法寺玄首座

兩人參內在銀上

隔障子破紙作疔而視之灸腫上

慶長三之秋御惱之時予欲參治

依無其例不巨灸項中院八道

足軒觀出日記而奏上依其

灸腫上自今以後可有灸位之勅

意也內業始終十六味流氣

大便結則用瀉腸丸二旬而全愈



一子尸背上痛十李月后十四五俞  
之迪右方少腫高按之痛甚時  
霜月新採草根研爛飯和藥  
薑汁食外之即愈

一岳半兵三 但毒之處腫痛上熱  
赤口台生瘡喉中疾結 清氣

集驗連壳飲 方見諸瘡

一朽木河內守梓 患背癰在右膏

盲之右傍痛甚大便不通漸破潰

枕裏一傳千金枕裏一 方見瘡痛口破

潰之后渴而引飲大便溏不止眠

生肌湯 芫花人多湯 和天乳酸棗

方見瘡痛

一木造大腸丈丈 世浮完壳心悸眩

暈今背上左邊癰腫 內托一

十餘流氣一 去星壳加白木

一德永 長辛丑正六 以法尔女中 集 右膝腫生

疔腫引脈而痛虫衝上而呃呃大

便錯頭痛惡寒內煩一身倦怠麻

弦數 野毒一 加荆 通 其 哈

頭痛惡寒退脈脈引痛虫衝上

三和散加清皮

一則庵僕二助足拇指打破久年

不愈痛甚先塩茶以含用之洗



連末輕粉少加竹之水汁多二三  
月之後鹿角霜大毒脂乳香  
阿仙香又右末油調勻洗如石經

五方十日而愈

五解

一搥伊賀守食雞雞而骨癢在  
乳也而不下痛甚諸藥不効

立効散宿車二味方緝包含  
之睡裏下而痛止

一壯年之男落馬背右方抄撲而  
右手足不遂今小便後少寒熱脈  
脹且腫大養氣上加菥仁紅花  
以本木通當飯

### 莖癩莖痛

五二

一常和久患莖癩用輕粉而後  
大便溲數日之後一身腫滿二便  
滯中補中治濕湯十  
數貼而腫退前又用分氣補心湯

而腫退

霜

一養血清餘五尿數莖中痛

安補湯四物湯二加阿膠牛膝



大小便不通

一觀修寺美同情書五十一

所食過度小腹里痛欲吐不吐大便

不通脈弦教 安胃一二陳：藜

枳壳丁香脾積四一服之吐逆

大便得利脈弦教

一石川紀伊守老母七十秘結用通

茶而不通 三和散加枳壳

一六 大樹若君當日午時小便二日不

通大便者望而通 通心一四春

三五 五苓散加灯心中通

一山犬菊屋內三寐心痛而欲絕



小便不通脉伏木附湯入姜  
煎而化菴香四下

### 口唇名

一今上皇帝<sup>三十一</sup>上唇腫動精神  
如醉而亂夢盜汗脉九寸關有  
力白氣<sup>一</sup>本方間用安神散後  
用養榮湯而愈

一肉白秀<sup>法</sup>公久患上膠破損頃  
用外醫若苦寒之劑而款吾上樊  
面赤浮脉右寸關浮實前胡陳  
耆更貝母耳中子<sup>桂</sup>小方

一登泉寺殿<sup>三十一</sup>久患勞熱不食大  
便結少便黃脉細數清氣<sup>一</sup>  
蕪<sup>多</sup>陳<sup>柴</sup>琴<sup>知</sup>。熱  
退虫衝上而心半痛寬<sup>玉</sup>湯  
兵青<sup>步</sup>連<sup>栢</sup>効<sup>六</sup>舌口  
瘡爛又痔漏醫林升<sup>大</sup>湯  
方見<sup>品</sup>

### 耳病

一野間新<sup>少</sup>節耳<sup>童</sup>耳鳴年  
振諸<sup>柔</sup>不<sup>効</sup>回春耳門之  
清聰<sup>九</sup>一<sup>劑</sup>而<sup>効</sup>



一松平三川殿十二元 耳中痛膿  
出々止 睛眩 潮熱 頭痛 汗出  
清氣) 少紫胡) 香附 荷荷

咽喉

卷十二  
一祝丹波守年也 喉中右也痛頂  
痛耳鳴上氣 牛房子湯。  
方見咽門。喉中痛退上氣頭痛  
未止 三和散 便香附子之而効  
四十二  
一藤堂佐渡第五十 普請入水而後惡  
寒咽痛大便浮脉弦 五積散  
去根壳

痔漏 楊亮一味水干葉袋入

一本松次右三十一 痔漏痛不可堪咽乾  
大便結全不食脉弦數 秦花湯  
秦花防風湯方見 倍菝仁二每  
一舟越美作守三十一 同証 案方亦同  
一西尾隼人九十八 内痔下血痛甚  
清榮湯方同上。指業生腦大 苦針  
大黃小 黃連小 糊丸即入之  
一有馬主水佐三十一 痔瘡入搔業砒毒  
傷血脉兩足筋痛如虎咬夜必上  
熱下冷而痛 案涼血氣之劑用  
十數貼而不効用三和散而痛退



雜考

一權大納言局 氣厥且昏心中悶亂  
脈遲用天香湯而不効 寶鑑

用沉香天香湯而驗

一養心久患吞酸今在飢大便前結

和中湯 芫木陳茯苓 各六分

芎藭厚芩半各一分 姜棗

一海老屋宗立 性來他國而久在

船中心氣困羸不巳眼口乾脈濡細

而數 養神一 酸棗仁湯 方見四春

水煎吞服眠少眠補心一四物

加酸棗遠志呂氏補腦膏神多子耳

一玄劑 被遷在海上也牢若

曰冬旅運衝舟風雪還宅而即

入浴室漬一身陰夜更候寒戰毫

熱唾多咳痰清涕右喜育骨傍拘

急而痛少時而又右乳也隱痛而

寒戰性來數時脈浮數按其證

心肺之氣耗減而今感風寒將成肺

癘 參蘓飲二貼 疾唾芎藭

乳也痛甚同方二貼 寒熱未止

用敗毒散 陳皮杏仁 惡寒止

至熱性來汗出氣也至腹下而痛

甚不止側臥痰血出 桔梗湯



加五毒 弩地骨皮 方見咳門 汗多

出心下痛同前又足絕膏之上引

痛大便結同劑本通 大黃 紫胡

汗止熱漸退鼻中生瘡同方

升 紫胡。熱退汗止胸中之痛

漸退但側卧痛又勞心則心中痛

同方。多陳門飯味。金歲皆

上右胛骨之也有結核灸其上

而膿里硬而按之則出卒其近也

有結核而重者搽之則如白膠者

出十之味流氣飲

一男 六十一 上氣面赤嫌耳味香附芍藥

白朮生芩黃柏葛根白芷茯苓

升 十二服。右加黃芩 十五卷

十六。二陳。葛根黃柏生地香附

芍藥白朮十二卷。用防風通聖

五貼。二陳。葛根黃柏生地

香附芍藥白朮白芷梔子 十卷

前方加減。又加升 十二卷



丸散之方

一養胃丸 兩積氣 胃脘痛 宿

食 吐積 痛 進食

兵 木桂 貴木 茯苓 麥稜

莪 各百目 或布下 耳 三十目 或布下 右 桑子 糊丸

一勝紅丸 治脾積氣 滯胸滿 氣促

酒食積

童 稜 我 陳 乾 各五兩 右

一集勒丸 治小兒之虫積痛

此方在明鑑玉函

一胡黃連丸 保童回也

稜 我 童 貴 白 麩 膏 膠 兵 各五



木四方苦練子史君子胡連各八分  
皂二分右末燻一分醋糊丸

一黃竜丸兩蒸黃連丸方見黃疸門

一駐車丸方明鑑之痢病門アリ

一三黃丸

一潤腸丸 大黃十分木香一分右煎  
糊丸口傳冬八桂一分

一木香樞局丸 麻仁丸脾約丸

治方見明鑑氣門

一理中四治霍亂腹痛

參乾各一分皂二分木香一分加木一分良  
各半或右糯米糊丸

一返童丹 号六香丸

本風雷我三貴連六香

確熊各一分胡連各二分將二分

壳丁乳 苓 童各二分小豆三分粒

阜香小豆一分車一分耳一分已上火一味右

細末香麩合丸辰砂為衣○是程

丸一粒湯

一安神散 茯苓 茯神 菖蒲 遠志

各二分人多半或五分吉更二分

中五分或二分山藥二分木香二分辰砂二分

六分右細末入



一戊巳丸 吳萸 黃連 各酒浸 芍藥 各等分  
為丸服 病証治濕熱痰火痞結腹痛吞酸泄  
痢未設不化等之証


一小麻仁丸 麻仁 飯 飛生 平 壳 各兩 為末 蜜 丸  
白湯下 治血燥大便秘

一子公 花 或 林 毛 三 姉 七 日 三 十 七 三  
ク タ キ 三 ツ 三 分 一 分 八 黒 燒 一 分 八  
香 色 炒 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八  
酒 三 分 八 厚 朴 一 分 八 香 色 炒 一 分 八  
入 右 下 升 黒 燒 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八  
指 或 子 麻 角 黒 燒 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八  
天 子 竹 葉 地 骨 補 黃 糖  
藤 血 者 五 分 一 他 一 粉 大 右 之  
燒 葉 九 上 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八  
其 他 上 用 日 一 分 八 產 前 產 後 各 一  
用 之 大 血 通 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八  
一 麻 袋 角 黒 燒 川 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八  
庭 鳥 卜 十 力 一 血 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八  
ト 一 分 八 其 他 黒 燒 一 分 八









Handwritten text on a small piece of paper attached to the bottom left corner of the left page. The text is written in a cursive script and appears to read "Mud in Rkonnek".

Handwritten text at the top center of the right page, possibly a date or reference number, appearing to be "27/9/83".



