

拾品考

第一

# 松石考

海國

題十品考

鞭草堂青葢以品目舶來之藥種為  
家職近頃著此編而欲創新一世之  
耳目焉求言於余之之驚為豈敢得  
當蓋崎嶇海外人物所往來也苟汲  
汲於求道則猶采薪乎山汲水乎河

然土人徃之營之於逐利耽嗜於逸  
樂兔角於禮義龜毛於廉恥未聞有  
以學文事業為己任而瞑目深念者  
也然而青葙竊有志於斯不可謂此  
地而無其人也雖然造物無限物類  
繁夥森羅於兩間者若干萬象未可

謂以此篇十全也是故夸辭不表於  
口怙色不形於面心常欲然博旁索  
持之弥堅守之愈久而如待獲於秋  
濬泉於深而後咀奏萬全之効矣待  
其効者誰西海一痕秋蹊蟠泥也  
庚戌懶祭日題於崎嶇岷嶺別閣

本草綱目卷之四十五  
 木部  
 大葉楠那  
 莫斯筒  
 未亞楠那  
 肉豆蔻樹  
 丁香樹  
 多麻林度  
 番海芋  
 金毛狗脊  
 鳳梨  
 藤蔓生相思子  
 拾品考  
 草部  
 目次

拾品考  
 草部  
 目次  
 藤蔓生相思子  
 鳳梨  
 金毛狗脊  
 番海芋  
 多麻林度  
 丁香樹  
 肉豆蔻樹  
 大葉楠那  
 莫斯筒  
 未亞楠那

紅豆樹  
次編目錄

骨碎補

大服檳榔

檳榔樹

椰樹

白豆蔻

草菓

山梔子

草檨

肉桂  
支那 錫蘭

阿勃勒



今弘化二乙巳ノ春清舶五番號元所齎貨物ノ龍  
 腦ヲリ龍腦俗間ニ胡麻塩搗水片ノ銘アリ書面就  
 中古昔船載スル相思子混合シ来ル形赤小豆ノ  
 如ク半ハ黒ク半ハ鮮朱色ナリ余偶三個ヲ得テ  
 其生發ヲ試シト欲シ先ツ地ニ下シテ培養ス  
 中夏ニ及テ萌芽ヲ發ス木ニアラズ草ニアラス  
 葉小クシテ小葉胡枝花ニ似テ莖柔軟ナルコト  
 恰モ藤蔓ノ如シ按ズルニ段公路北戸録ノ藤蔓  
 相思子屈大均廣東新語ノ紅豆條ノ藤蔓朱裳黒  
 喙ト云ハ即此ノ品ナラシ歟今此ノ種氣味香烈  
 外藥品中ニ混入シ来ルトイハ生發ノ氣ヲ失

ハズシテ萌芽ヲ生ジテ余力翫トナルコト豈幸  
 甚ナラズヤ雖然龍腦中相思子大紅豆海紅豆紅海  
 豆追日ヲ混交シ来ルト固ヨリ偶然ニアラスシ  
 考ベシテ全ク其香ヲ不耗ナラシムルニアリ抑此種仲  
 秋ニ當テ高サ一尺許横ニ繁茂シテ美觀トスル  
 二足レリ但惜ムベキハ僕奴雜草ト謬リ情ナク  
 モ拔去ルト告来リ遺憾豈言ベケレヤ救去竭ス  
 トイハ凡日々凋萎シテ遂ニ腐根ス可憐人間ノ  
 生死別豈是ニ異ナラシヤ或人余力歎息ヲ聞テ  
 別ニ一苗ヲ贈ル余コハニ於テ數日ノ鬱結ヲ消  
 散シ日々用意培養ストイハ凡此品南國温煥ノ

地ニ生ジ 我邦ニ於テ愛栽極ルトイヘ凡花實  
ヲ見ル<sub>1</sub>真ニ難カルベシ故ニ惟温室ニ養ヒ霜  
雪ノ薄キラ析ルノ三蓋朱裳黑喙ノ相思子ハ往  
往船載少ナカラズトイヘ凡木樹ノ相思子ニ非  
ズシテ藤蔓ニ生ズル<sub>1</sub>明ナリ本草綱目相思子  
條ニ云彼人以嵌首飾ト云ハ樹生ノ相思子ニシ  
テ船来ヲ詳ニセス追テ考ベシ嗚呼未詳未發ノ  
藥品一草一木ノ生質ヲ鑒定スル<sub>1</sub>豈容易ナラ  
ンヤ歳々船来ノ諸藥品ヲ鑒定スルハ余力職ナ  
リトイヘ凡皆乾枯ノ物品ニテ生質ノ活理ヲ鑒  
相セシ<sub>1</sub>實ニ難シト云ベシ今此ノ種ノ如キモ

臆説ヲ省キ諸説ヲ鈔出シテ証トスル<sub>1</sub>左ノ如

○北戸録云有蔓生者與龍腦相宜能令香不耗

○廣東新語<sup>上</sup>略其可以飼鸚鵡者乃蔬屬藤蔓子細  
如綠豆而朱裳黑喙其結實甚繁乃籬落間物無  
足貴也

○時珍本草綱目相思子生嶺南樹高丈餘白色其

葉似槐其花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆  
半截紅色半截黑色彼人以嵌首飾

文政六年琉球ヨリ渡来スル<sub>1</sub>工ヲ<sub>1</sub>以テ從來

先輩臺灣府志ニ載スル鳳梨一名黃梨臺灣府志ニ充當ス其形支マオモト珠蘭廣東新語ニ似テ細ク正中ヨリ拆タルガ如ク葉質堅クシテ葉ノ兩邊ニ鈎刺アリ葉ノ脊道ニ強キ逆刺アリ鈎ノ如シ歳ヲ經テ木株ヲナス花ヲ開キ球實ヲ結ビ其周圍五六寸粒々離散ス此ノ粒子ヲ採テ筆トナシ墨ニ醮シ以テ書スベシ木毫ト稱ス食用ノ品ニアラズ是レ從來ノ木阿咀呢ナルベシ弘化已洋船載来ルアナ一ス高サ三尺五寸餘中一寸七八分其葉淡白色ニシテ堅硬ナリ葉ノ兩邊鋸齒アリテ尖リ其強キヲ鈎ノ如シ手ニ觸ルレバ刺スト甚シ然リト

イ工氏脊道逆刺ナクエランノ脊道逆刺アルニ異ナリ舶来ノ萬年火把ハ此葉ニテ卷キ又清俗葉ヲ其結果スルヤ其頂葉鳳尾ノ形ヲナシ實ノ交ユ其結果スルヤ其頂葉鳳尾ノ形ヲナシ實ノ大サ周圍一寸餘毬ノ如クニシテ其形恰モ鱗形ニ似タリ粒々離散スルトナシ秋ニ至テ實熟シト後黄色ニ變シ甘味ノ香氣甚シ清玩ニ供スベシ味モ甘酸ニシテ頗ル美ナリ和蘭人實ヲ湯ニ浸シ砂糖又蜜漬ニシテ食用トス今ハ拂郎察國都杞理斯其他諸所ニ於テ糖漬ト為シ鬻ク健胃ノ藥劑ニシテ老衰ノ人ニ勢力ヲ得セシメ又清涼和胸ノ功アリ

○臺灣府志曰鳳梨通體成章抱幹而生葉自頂出  
 森若鳳尾其色淡黃其味酸甘又云黃梨實生叢  
 心味甘微酸葉攢簇參差有如鳳尾其皮鱗起故  
 亦名鳳梨盛以盤其香滿室又云鳳梨葉似蒲而  
 潤兩傍有刺果生叢心皮似波羅蜜而色黃味酸  
 甘未有葉一簇因形狀類鳳故名

青葙按ズルニ諸説ノ如ク葉兩傍鈎刺アリテ脊  
 道逆刺ナキト云又成菓ノ形鱗甲ヲ成シ黄色  
 香氣アリテ味酸甘ニメ食品ニ供スレバ此品極  
 本條ノ鳳梨ニ充當スベシ  
嘉永二年酉年余肥州武  
 雄ニ遊テ其藥園ヲ熟  
 雄ニ遊テ其藥園ヲ熟  
 雄ニ遊テ其藥園ヲ熟

蟠泥云ア十度支那本是米利幹ノ産物ナリ  
 然レガ東印度支那本是米利幹ノ産物ナリ  
 産セザルニ實ハ高貴美快ノ食物ナルガ故ニ  
 養ス其ノ實ハ高貴美快ノ食物ナルガ故ニ  
 大富人ノ盛饌ニ在テハ必クシテカハラザル  
 珍味トナルニハ種々般々ニシテ松蕾ノ薄  
 如キ者アリ卵ノ如キ者アリ其肉ハ薄  
 黃金雪白等ナラズテ香氣芬芳タリ  
 佛郎西意太亞ニオテハ此實ヲ以テ名  
 酒ヲ造ルト云

金毛狗脊

古来此種ヲ名状スルヤ草學家軒岐家ノ所説紛  
 冗ニシテ一定セサル所以ハ其原因ヲ推究セサ  
 ルニヨレリ或ハゴガ子ヲラビ或ハコモチシダ  
 又黒狗脊ノ種属ヲ充テ来レリト雖凡終ニ歸一  
 ノ論ナシ是以往々其真ヲ究極スルヲ能ハズ是

故ニ余是レヲ憂テ數年ヲ經テ狗脊ノ宛ヲ雪ガ  
シテ欲ス昔時同僚蘆鴻中島翁唐舶齋シ来ル數  
拾斤ノ中發生スベキ一株ヲ携歸テ培養精心ヲ  
碎キテ發葉青々タリシヨリ今日ニ至レリ實ニ  
翁ノ厚志ナクニバ何ゾ此品ノ生活タル形狀ヲ  
目撃スルコトヲ得ニヤ時珍本草綱目狗脊ノ條時  
珍云一種有金毛如狗脊ト本草原如狗脊ノ條有  
金黃毛肉青綠色亦有赤色者市賣皆此様也ト云  
一根叢生シテ莖青色堅實ニシテ后黑色ニ變ス  
葉ハ排生重羊齒葉ニシテ光澤アリテ翠綠愛ス  
ベシ葉背ハ淡白色ニシテ白粉ヲ塗シ如ノ近山

所在ノイヌガシツクニ似タリ根ニ大小アリ長  
サ五六寸巾三四寸許ニ細小黒色硬實ノ鬚根多  
シ形ハ宛モ獸ノ脊ノ如ク故ニ狗脊ト名ク根莖  
ノ本ヨリ一分餘ノ細キ黄金毛密ニ攢簇シテ其  
美佳ナルコト老黃鮑ノ皮ニ似タリ藥用ニハ毛  
ヲ去リ或ハ血止ニ用テ可ナリ乾根亦舶来稀ナ  
リ今余生活ノ一根ヲ得テ愛培スル所以ノ者ハ  
即數歳ノ星霜ヲ經テ萎縮スルコトナク生滋繁茂  
スル所ヲ者ニシテ實ニ天下ノ一奇品ト謂ベシ  
是故ニ今夕ノ真狀ヲ寫シテ以テ聊紛々ノ惑ヲ  
解カンテ欲スルモ亦余カ微意ヲ表スト云ベシ

海芋

海芋ハ往歲琉球ヨリ渡来シテ薩州山川邊ニ多シ其形狀ハ近刻増補本草啓蒙ニ載セタリ又一種和蘭ノ海芋アリ其傳來スル所以ハ天保十四卯洋船唯一種ノ根塊藥草培栽シ来ル土箱中ニ混入シ来ル其色淺白形圓ニシテ芋根ニ似テ赤何ノ種屬ナルコトヲ辨別スルコトナシ或人は是ヲ余ニ贈ル余是ヲ得テ試ニ地ニ下シテ培養ス七月ノ候苗芽ヲ發ス形容白芋ニ彷彿タリ葉ハ萍蓬草ニ似テ其質厚ク長廿三四寸許青色ニシテ光澤アリ冬ハ温害ニ入レテ培養ス性濕地ヲ好

ム日ヲ追テ一根數莖ヲ出シ漸長シテ高サ三尺餘葉長廿七八寸幅四五寸ニ至ル本潤中窄末細シ葉尖卷鬚アリテ外ニ卷ク脉理分明ニシテ濃緑淋々トシテ甚愛スルニ堪タリ其滋茂スルヤ葉柄ノ中間ヨリ忽チ一莖ヲ折出シ漸々ニシテ葉ヲナス其機甚奇ナリ時ニ初夏ノ際又葉柄莖ヲ抽テ稍淡白色ナリ思フニ是葉ナリト豈料ヤ竿頭花蒂ナク忽チ花苞ヲ著ス余力歡喜擧テ言ベケンヤ於是益是ヲ珍愛ス漸大ニシテ半開ニ至レリ其形粗天南星花ニ似テ其狀宛トシテ喇叭ノ如シ其色淡白只一瓣ニシテ其尖リ亦葉ト

同シク辨尖糸ノ如ク屈曲ス花葩厚ク長廿三寸  
五六分幅二寸三分餘小蓋圍繞シ親蓋長廿二寸  
餘形千松ツクシヨリ黄ノ如ク黄色ニシテ細粉アリ日ヲ追  
テ仰開キ稍扁傾シテ斜ニ繫レルコト猶舟船ヲ  
繫クガ如シ真ニ花中未曾有ノ品ニ又奇怪トイ  
ハザルベカラズ余未夕其質ヲ知ラス故ニ在館  
ノ洋鑿「テキスト」ト云者ニ質問セシニ此品濕  
草ニ又大毒アリ健胃利水ノ効ヲ呈シテカルフ  
スフ「ト」ト擯脚草トアリユム羅甸ト云ヘリ青葙按  
ズルニ時珍本草綱目云春生苗高四五尺大葉如  
芋葉而有幹夏秋間開花如一瓣蓮花碧色又云根

似芋魁大者如舛益長六七寸蓋野芋之類也ト云  
ヘリ按ズルニ其餘差天草透山根一瓣蓮地湧金  
蓮ノ類ト多異アルニアラズ今所説ノ品モ亦海  
芋ノ一種ニシテ一物二種ナルコトヲ知レリ敢  
テ多異アルニアラズ因テ直ニ蠻海芋ノ名ヲ下  
ス嗚呼此種ヤ偶洋舶ニ紛寓シ来リ遂ニ盛茂シ  
テ開花ニ至リ頗ル此ノ奇觀ヲナシ其發明ヲ得  
ル「ト」余カ夙志ノ然ラシムル所乎因テ其從來ノ  
説ヲ述テ以テ拾品考中ニ具ス一録餘菓ノ類  
多麻林度樹  
昇平日久文教誕闡萬物具備セサル「ト」シ海外

其化ヲ被リ洋船互市ニテ我邦未曾有ノ藥品  
ヲ船送スルヲテ民人生ヲ保スル一多シ其  
品物中多麻林度ノ如キハ是レ一種樹菓ノ莢髓  
ニシテ緩和清凉下劑ノ効ヲ奏ス其質粘着シ其  
色赤黒ニシテ酸味甚シ新鮮ノ物ハ甘味ヲ帶ブ  
此甘味自生ニシテ砂是レヲ一夜清水ニ浸シ絞  
糖煉合ノモハニ非ス  
リ瀝シ砂糖ヲ交ヘ文火ニテ煉リ其ノ宜キヲ得  
テ瓶中ニ貯エ夏日水ニ滴シ飲劑トナス其酸味  
美ニ純精酒石ニマサレリ我邦先輩漢名酸  
角一稱スル物ヲ以テ此品ニ充ツ華夷珍玩考云  
酸角臨安諸所有狀如猪牙皂莢浸水和羹酸味如

酸 本草綱目酸角ノ條同文ナリ然レバ

葉ノ形狀ヲ誌サズ故ニ和漢共ニ勘考スルニ由  
シ歳々洋船數百斤ヲ壺中ニ貯ヘ載セ來テ貿易  
ストイヘ氏從來生活ノ形狀如何ナルヲ知ル  
ナシ時ニ往時其壺中數核ヲ混合スルヲリ其核  
狀畧蚕豆ニ似テ扁圓ナリ微赭色ニシテ光澤ヲ  
リ阿勃勤仁ニ類シテ大小長圓ナリ余ニ核  
ヲ地ニ下ニ卒然ト苗芽ヲ發ス諸豆ノ芽ヲ成ス  
ニ似タリ葉ヲナスヤ雲實セトリス又槐葉ニ似テ長圓也  
微毛アリ厚シ滑澤ニシテ葉邊鋸齒ナリ其色  
淡緑ニシテ美ナリ莖ヲ莖柔弱ニシテ葉長莖ノ

夕ユノ年

中野屋の主人

丑ウニ

花守ノ高サ四寸 田ノ芝人七寸

粒果は方丑の方、三葉開葉已久、虫毎粒

九ニテチリセリカハ、虫ニシテカハ、

虫ニシテカハ、

ハイナハ

中野屋の主人

カキ

カキ

カキ

兩側ニ相對シ大槩廿二廿四葉宛排生ス葉ヲ喫  
スレハ酸味莢髓汁同シ太陽北ニハ開キ降レハ  
閉合ス一葉離テハ恰モ梅那葉ニ似タリ漸長シ  
テ枝條ヲ蕃ス今栽培セテ千草園中ニアリ故ニ  
其大略ヲ誌シテ後來ノ遺忘ニ備ヘ且傍ヲ西洋  
人說ヲ記シテ以考證ニ供ス此ヨリ左ノ如シ  
○此品種屬多シ葉ニ大中小ノ品アリ產地ハ東  
蕃諸國麻打曷失葛爾又錫蘭島ニ生ス園生野  
生アリ其樹肥大其木皮黒褐色ニシテ粗毛ア  
兼リ且刻裂アリ數條ヲナシ葉簇生シテ盡ク排  
裂對生シ夜ニ及テ俯キ曲ル風雨ノ時亦然リ

或ハ夜ニ至テ葉反戾シ枝ニ附着シ花ハ梢ニ  
攢簇ス最外ノ瓣白クシテ肥大ナリ萼及ヒ花  
ハ白色ニシテ美濃紫ノ脉紋アリ此花中蓋及  
花柱アリ實ハ短莢ニシテ少シ圓ク肥厚ニシ  
テ長サ指頭ノ如ク幅廣シ色ハ灰色ニシテ緑  
色ヲ帶ヒ成果スルニ隨テ不佳灰色ニ變ズ東  
印度ニ生ズルモノ微大ナリ此莢稍反曲シ每  
莢許多ノ室アリテ扁圓ノ子アリ其色黄ニシ  
テ紫黒色ヲ含メリ又一種春月開花ノモノア  
リ美大ニシテ能ク繁茂シ幹肥厚ニシテ能ク  
直立ス嫩木ハ許多ノ枝ヲ出ス葉羊齒様ニシ



永元申洋船我友北村子ニ齋送ニ来ル丁香樹幹  
高廿三尺許枝五六條ヲナシ木質<sup>ミチシロク</sup>迷迭香又挑<sup>テ</sup>金  
孃ニ類シテ新葉淡褐色漸長ジテ葉質厚ク又滑  
澤ニシテ光色アリ葉又小枝ヲ摘ムバ香氣馥郁  
襟氣是レガタメ爽然タリ頗<sup>ハ</sup>種ノ木質ニシ  
シテ玩スルニ堪タリ初冬ノ候數枝ヲ抽テ新葉  
ヲ出ス是ニ因テ防寒ノコトヲ嚴ニシテ相共ニ  
計リ意ヲ盡シテ窖ヲ修造シ苦思培養至ラザル  
所無トイハレ寒暖風土ノ然ラシムル故乎此樹  
以枝葉日ヲ逐々遂ニ凋謝シテ腐根スルニ至レ  
ル此品萬里蒼溟ノ外ニ産シテ一旦偶然ト船載

セシニ遂ニ枯死ヲ免レサル者ハ豈遺憾ナラズ  
ヤ故ニ余載来ノ時函工ヲシテ活木ノ真狀ヲ圖  
寫セシメ終ニハ花實ノ情態ヲ述ヘ記シテ以テ  
古昔從來諸家ノ迷惑ヲ解セント欲セシニ一朝  
卒然ト尾泥トナルヲ真ニ歎ズベキ哉故ニ聊活  
株ノ實ヲ記シ加ルニ楓館上野子藏スル所ノ丁  
香枝葉連實ノ者ヲ添ヘ圖寫シテ以テ考索ニ具  
一爾

蟠泥云丁香樹ハ其形狀老利兒ト大サヲ同  
シテ滿刺迦諸島ノ乾燥ナル熱地ニ生植シ  
テ木材堅實ナリ三月ノ終ニ至レバ每春軟

小ノ枝梢ニ淳白ナル花蒼ヲ攢簇シテ其狀  
 釘ノ如シ故ニ「ナール」ト名ク香氣芬芬夕  
 リ其青蒼ヲ採リ煙薰日乾シテ褐色ナルニ  
 至ラシム歳歳白哲洲ニ輸送スルコト凡ソ  
 香外二十五萬封度ニ下ラズト云  
 此種東印度阿蘭陀采地麻刺迦又巴且島ニ産ス  
 ルヲ許多ナリ歳々洋船我邦ニ来テ互市ス然レ  
 氏徃々全果ナク仁核許ニシテ漢渡ノ物ハ其味  
 下劣ニシテ齋来モ亦稀ナリ仁核ニ長圓ノ二種

了リ圓キヲ雌トシ長キヲ雄トス又核仁連属ス  
 ル者アリ是レハ價賤シ蓋肉果ハ漢土ノ産稀ナ  
 リ我邦亦絶天生育セザル品ナリ故ニ古来ノ  
 赭鞭家其活株ヲ目撃スルヲ能ハスシテ聊其書  
 ニ就テ其形狀ヲ知ルハ三是ハ或ハ草トシ或ハ  
 木株トス故ニ諸説紛紛トシテ其生質ノ形容  
 ヲ辯別スルヲナシ時ニ嘉永元申洋船肉豆蔻丁  
 香檳榔肉桂椰子草撥肉桂二種追錫蘭日可考ヲ船載ス  
 余此品類ヲ親目シ數十年ノ臆説疑惑又一時ニ  
 解散スルヲ得ル者ハ全夕昇平ノ餘澤ニシテ  
 實ニ幽谷深林ニ入テ旭日ヲ望ガ如シ心塊快活

言ベカラス悦ベシ樂ベシ余肉豆蔻ノ一株ヲ愛  
 培注意スルヲ得テ高低三尺餘木質降真木ヲ  
 以テ直立シ枝數條ヲ十シ小枝葉蒂盡ク屈曲シ  
 枳椇木<sup>ト</sup>ニ似テ互生ス葉邊鋸齒十ク略山<sup>ナシ</sup>梔子葉  
 ニ似テ表ハ淡綠色裏ハ褐白色一シテ葉脉分明  
 光澤アリ日ヲ追ヒ月ヲ經漸長シテ略マデハシ  
 一<sup>楮</sup>子木ノ葉ニ似テ長サ五寸餘幅ニ寸五六分  
 表ハ濃綠色ニ變シ裏ハ淡白色ニシテ枇杷葉ノ  
 如シ發芽葉ト大ニ異ナリ枝葉ヲ伐レバ香氣ア  
 リ其小口ヨリ粘滑タル淡赤色ノ液汁ヲ吐出シ  
 凝結シテ恰モ楓香脂ノ如シ然レモ恨ム所ハ此

樹彼ノ南嶼ノ産ニシテ此ニ花實ヲ看ルヲ極メ  
 テ難カルベシ故ニ唯温室ニ養ヒ僅ニ生樹ノ形  
 形ヲ觀ル茲ニ我友楓館上野氏枝葉蒂實連續ス  
 ル一朶亞爾簡兒<sup>ニ</sup>浸スモノヲ珍藏ス其景恰モ  
 樹上ニ在ル力如ク奇賞愛觀スルニ堪タリ其結  
 菓シテ數日ナラサレモノハ樟實ノ如ク外皮深  
 緑ニシテ光滑半熟ノモノハ胡桃ノ如ク肉様ニ  
 シテ色淡緑成熟ノモノハ紅色ヲ帶ビ或ハ黃紫  
 ノ斑點アリテ自ラ折裂シテ中皮ノ府利<sup>即俗間</sup>  
 所ノ花肉豆蔻ニシテ漢人椽外膜見エ其形羅紋  
 皮ト譯ス氣味香烈芬芬仁ト同シ見エ其形羅紋  
 ノ如ク又枝極ノ錯亂スルガ如クニシテ裏皮纏

七質水綿ノ如ク柔ニシテ粘潤アリ色血紅或ハ  
 黄色ヲ帶フ先華蘆鴻中島翁所著舶來諸産肉豆  
 テ持来ラズ蠶ノ條此ノ品蠶舶ヨリ来ル清商絶  
 食スレバ腥氣ヲ消ストノ類ニ加テ裏皮間漫ニ敲  
 ト稱スルハ直ニ核ヲ絡ヒ堅硬ニシテ木質ノ如  
 モノナリハ直ニ核ヲ絡ヒ堅硬ニシテ木質ノ如  
 ク又秦皮ノ如ク色赭赤ニシテ破レ易シ其仁即  
 子天下通稱スル肉豆蔻十リ今模寫シテ以テ海  
 内同志ノ諸君子ニ告ク盖舶載肉豆蔻樹ノ真夕  
 ル開花成實ノ形容ハ彼土辨別家林那烏斯ノ記  
 ヲ舉テ以テ證トスルノ左ノ如シ兼實  
 此樹ノ形状ハ梨ニ等シ幹直立シテ一木生ス  
 レハ傍ニ三株ヲ生ズ其木皮濃灰色ニ緑色ヲ

子帶ヒ内部赤色ニシテ液汁多シ此樹ヲ刀ニテ  
 裂目ヲ入レ或ハ枝ヲ折レバ粘滑タル淡赤色  
 ノ液汁出ツ恰モ生血ニ等シ暫時ヲ過レバ濃  
 色ニ變ス其汁木棉等ニ附着スレバ除キ難シ  
 其大枝ヨリ小枝ヲ出ス葉ノ形梨或ハ佛手柑ニ  
 似テ微シ尖レリ鋸齒ナク表ハ綠色裏ハ黒色  
 青ニシテ光澤アリテ二葉宛生ス嫩葉ハ丁香葉  
 如クニシテ赤色ナラズ屈曲ニタル葉蒂ニ  
 葉小蒼ヲ出シ形薔薇花ノ如クニシテ細ク香氣  
 愛スベシ花心ニ細小ナル濃黄色ノ粉毬アリ  
 實礎トナル花二三花宛簇生ス然レ氏餘ハ

落テ只一實ヲ保ツ九月ニシテ果漸熟ス略下

葉ノ形狀和産山慈菇ニ似テ厚ク又春蘭ニ似テ長サ七八寸許其質軟弱ニシテ光澤アリ四時青青トシテ凋マズ芋芋ト排叢シテ大ニ清玗ニ供スベシ根ハ水仙又葱根ニ類シテ大サ葫ノ如シ其表皮赭色ニシテ美ナリ一根叢生シ鬚根ヨリ小苗分株ス初夏ノ候根ノ傍一寸餘ノ扁キ白苞ヲ現ズ是花蕾ナク漸ク長シテ高サ七八寸苞簿破レテ花ヲ發ス周圍六七分餘桃花色ニシテ紅色ヲ帶ブ筒様ニシテ六瓣ナリ妍妍トシテ愛ス

ベシ粗百合花ニ似テ外瓣微シ濶ク内三瓣稍窄シ長蓋六條ヲ吐ク鬚蓋黄粉アリ心蓋ハ白色ニシテ微香アリ實ニ一種ノ奇品ナリ此種ヤ弘化二已洋船アナトス辯說有前ヲ載セ来シ時根株ノ傍別ニ一種ノ圓根アリ或人携歸テ地ニ下セシニ卒然ト苗芽ヲ發ス因テ余ニ齎シ来ル日ニ榮ヘ月ニ茂シ遂ニ牡觀ヲナス下説ク所ノ如シ青葙按ズルニ是蠻土ノ山慈菇ナリベルモダクテイルウヲルドルト稱スル品ニシテ洎夫藍部類中ノ品ナリ且蠻書ニ因テ照見比較スルニ蓋洎夫藍ニ二十一種ノ類属アリ今舶載シテ藥用トス



似夕リ夜ニ至テ葉即合スルトキハ水草角ニ似  
 夕リ雨中亦然リ八九月ニ及テ花ヲ獻ス其形狀  
 大サ略梅花ノ如シ深濃黄色ニシテ萼五出五瓣  
 ナリ三瓣濶クニ瓣窄ク垂レ又反曲シテ唇瓣ノ  
 如シ心蓋ノ傍ヲ鬚蓋三條長ク抽テ鬪牛兒苗ノ  
 莢形ニ似夕リ枝梢ニ攢簇シ散亂トシテ真ニ歡  
 賞スルニ堪夕リ第二種ノ長葉ハ嘉永元申洋船  
 載来スル所ノ者ニシテ其葉前種ト異ニシテ略  
 無患子葉ニ似テ對生ス狹長ニシテ尖アリ表ハ  
 濃青色ニシテ光澤ヲ含ミ裏ハ淡白色ナリ夜ニ  
 向テ枝葉共ニ幹ニ附着シテ睡ル力如シ前品ノ

葉バカリ夜合スルニ異ナリ七月ノ候ヨリ十月  
 ニ至ルマテ猗猗トシテ枝梢ニ鮮黄色ノ花ヲ攢  
 簇ス蓋此種ハ前種ト大同小異ニシテ花狀ニテ  
 ハコレヲ辨別スルコト容易ナラサレドモ花後  
 莢ヲナスニ及テハ其色赭色形狀小指ノ如クニ  
 シテ扁ク苙芒決明子ニ類シテ長シ仁モ小ニシ  
 テ亦同シ余按ズルニ是レ亞刺比亞默加坊ノ産  
 ニシテ莫斯箇末亞旃那ニ的充スベシ此種亦他  
 日參校ノ夕リニ今拾品考中ニ収ムトイヘトモ  
 未夕軒岐家ニ與ヘテ之ヲ經驗スルニ暇アラズ  
 今歲歲所齋貿易スル所ノ旃那數百斤徃徃莢子

アリ余屢之ヲ下種ストイヘ氏未々嘗テ生芽ス  
ル者アラス今茲蠻土ノ藥草木ノ種實數百種ヲ  
得タリ中ニ就テ若シ日用スル小葉旃那アリテ  
萌動スルコト之ヲハ余カ積年ノ宿志ヲ得ル  
ニ似タリ故ニ只管春陽ノ發芽ヲ俟ツモノナリ  
藥性ノ禁忌ヲ辯識シ炮灸脩製ヲ詳ニシテ治療  
ノ俊効ヲ奏スルハ醫家ノ要務草木鳥獸ヲ深山  
幽谷ニ獵羅シ其名ヲ正シ異同ヲ考フルニ舊史  
ヲ以テスル者ハ物産辯別ノ鴻業也余庸愚蒙昧

紅豆樹

豈敢テ及フベクヤ但藥品ノ精粗優劣新古ヲ  
審定スルハ是レ余ノ職トスル所ナリ一日閑坐  
シテ本草類書海紅豆ノ條ヲ閱スルニ其枯實ハ  
屢船載アルヲ載セタリ即今漢土ヨリ古言ヲ  
執持シテ龍腦中ニ混合シ來ルヲ視ルコトアリ  
トイヘドモ生活ノ狀躰ヲ目視セサルヲ恨ム  
時ニ嘉永元申洋船ノ崑崙奴ヨリ或人ニ大サ小  
豆ヲ如ク圓扁ニシテ一尖アル所ノ鮮鮮タル朱  
紅色ノ物品ヲ贈レリ余是ヲ審定スルニ豈科ヤ  
即チ古昔ヨリ船載スル漢人ノ所謂海紅豆ナリ  
咬啣吧ハ俗稱此品ヲサガト稱ス

拾品考

サガト稱ス  
周圍分量方寸

同<sup>ノ</sup>土<sup>ヲ</sup>サ<sup>カ</sup>ト<sup>ト</sup>稱<sup>ス</sup>蓋<sup>此</sup>ノ<sup>品</sup>粒<sup>粒</sup>數<sup>百</sup>外<sup>皮</sup>  
 千<sup>周</sup>圍<sup>分</sup>量<sup>件</sup>之<sup>故</sup>ニ<sup>轉</sup>語<sup>シ</sup>テ<sup>ハ</sup>カ<sup>ト</sup>名<sup>ク</sup>  
 ハ<sup>深</sup>紅<sup>色</sup>光<sup>澤</sup>了<sup>リ</sup>テ<sup>ハ</sup>朱<sup>漆</sup>ノ<sup>如</sup>シ<sup>其</sup>質<sup>堅</sup>硬<sup>ニ</sup>シ  
 テ<sup>肉</sup>白<sup>色</sup>ナ<sup>リ</sup>於<sup>是</sup>余<sup>其</sup>三<sup>四</sup>箇<sup>ヲ</sup>地<sup>ニ</sup>下<sup>シ</sup>試<sup>ル</sup>  
 二<sup>日</sup>ヲ<sup>經</sup>テ<sup>豆</sup>皮<sup>ヲ</sup>蓋<sup>テ</sup>芽<sup>ヲ</sup>發<sup>ス</sup>其<sup>狀</sup>子<sup>恰</sup>モ<sup>槐</sup>  
 水<sup>ノ</sup>發<sup>芽</sup>ニ<sup>彷彿</sup>タ<sup>リ</sup>葉<sup>ノ</sup>形<sup>狀</sup>ハ<sup>狹</sup>細<sup>深</sup>綠<sup>色</sup>ニ  
 シ<sup>テ</sup>周<sup>圍</sup>七<sup>八</sup>分<sup>許</sup>ノ<sup>者</sup>互<sup>生</sup>ス<sup>七</sup>月<sup>ノ</sup>候<sup>漸</sup>長<sup>シ</sup>  
 テ<sup>高</sup>サ<sup>七</sup>八<sup>寸</sup>ニ<sup>シ</sup>テ<sup>枝</sup>葉<sup>稠</sup>密<sup>ナ</sup>リ<sup>蓋</sup>槐<sup>木</sup>葉<sup>排</sup>  
 ノ<sup>粗</sup>列<sup>ナ</sup>ル<sup>ト</sup>木<sup>質</sup>ノ<sup>屈</sup>曲<sup>ス</sup>ル<sup>ト</sup>ハ<sup>大</sup>ニ<sup>異</sup>ニ<sup>シ</sup>  
 テ<sup>其</sup>木<sup>株</sup>直<sup>立</sup>ニ<sup>シ</sup>テ<sup>數</sup>葉<sup>一</sup>枝<sup>條</sup>ニ<sup>排</sup>列<sup>シ</sup>其<sup>青</sup>青  
 タ<sup>ル</sup>青<sup>綠</sup>色<sup>實</sup>ニ<sup>人</sup>ノ<sup>目</sup>ヲ<sup>喜</sup>バ<sup>ス</sup>ル<sup>ニ</sup>足<sup>レ</sup>リ<sup>故</sup>  
 二<sup>今</sup>海<sup>外</sup>萬<sup>里</sup>ノ<sup>品</sup>物<sup>偶</sup>然<sup>ト</sup>シ<sup>テ</sup>波<sup>濤</sup>ヲ<sup>凌</sup>キ<sup>來</sup>

此<sup>コ</sup>ト<sup>ヲ</sup>賞<sup>贊</sup>ス<sup>ル</sup>者<sup>多</sup>シ<sup>本</sup>草<sup>綱</sup>目<sup>海</sup>紅<sup>豆</sup>條<sup>時</sup>  
 珍<sup>曰</sup>樹<sup>二</sup>三<sup>拾</sup>丈<sup>似</sup>梨<sup>葉</sup>而<sup>圓</sup>亦<sup>益</sup>部<sup>方</sup>物<sup>圖</sup>云<sup>紅</sup>  
 豆<sup>葉</sup>如<sup>冬</sup>青<sup>而</sup>圓<sup>澤</sup>春<sup>開</sup>花<sup>白</sup>色<sup>結</sup>莢<sup>枝</sup>間<sup>其</sup>子<sup>纍</sup>  
 纍<sup>而</sup>綴<sup>珠</sup>若<sup>大</sup>紅<sup>豆</sup>而<sup>扁</sup>皮<sup>紅</sup>肉<sup>白</sup>以<sup>得</sup>名<sup>蜀</sup>人<sup>用</sup>  
 為<sup>果</sup>飴<sup>青</sup>葭<sup>按</sup>ズ<sup>ル</sup>ニ<sup>此</sup>說<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>看<sup>レ</sup>ハ<sup>其</sup>樹  
 ノ<sup>葉</sup>形<sup>或</sup>ハ<sup>梨</sup>或<sup>ハ</sup>冬<sup>青</sup>似<sup>タ</sup>リ<sup>然</sup>ル<sup>ニ</sup>古<sup>昔</sup>海<sup>紅</sup>  
 豆<sup>ト</sup>稱<sup>シ</sup>テ<sup>龍</sup>腦<sup>中</sup>ニ<sup>交</sup>ヘ<sup>又</sup>貿<sup>易</sup>シ<sup>來</sup>ル<sup>品</sup>ハ<sup>本</sup>  
 草<sup>所</sup>說<sup>ノ</sup>海<sup>紅</sup>豆<sup>ニ</sup>ア<sup>ラ</sup>ズ<sup>是</sup>レ<sup>陳</sup>湜<sup>子</sup>ノ<sup>秘</sup>傳<sup>花</sup>  
 鏡<sup>ニ</sup>書<sup>載</sup>ス<sup>ル</sup>所<sup>ノ</sup>紅<sup>豆</sup>樹<sup>ニ</sup>シ<sup>テ</sup>余<sup>力</sup>得<sup>テ</sup>培<sup>栽</sup>  
 ス<sup>ル</sup>所<sup>ノ</sup>者<sup>ナ</sup>リ<sup>其</sup>然<sup>ル</sup>所<sup>以</sup>ハ<sup>徒</sup>ニ<sup>漢</sup>人<sup>實</sup>物<sup>ヲ</sup>  
 目<sup>擊</sup>セ<sup>ズ</sup>シ<sup>テ</sup>傳<sup>聞</sup>ヲ<sup>誌</sup>ス<sup>故</sup>ニ<sup>因</sup>レ<sup>リ</sup>ト<sup>謂</sup>ベ<sup>シ</sup>

盖往時五拾年前緝屋街某醫家唐船載來ノ紅豆  
 樹ト稱スル物ヲ培養ス生葉ノ形狀其他木質ヲ  
 傳聞スルニ本草綱目海紅豆ノ說ニ符合ス余其  
 樹材ヲ貯フ是レ即海紅豆ナルベシ然レ氏未夕  
 其活樹ノ狀體ヲ視ズ又大紅豆ト稱スル品ニ船  
 來アリ形蚕豆ノ扁キ力如シ滑澤淡朱色ニシテ  
 海紅豆ノ鮮朱紅色ニ及バス活樹ノ形狀追テ考  
 フベシ故ニ種屬ノ諸說今ニ至テ望洋トシテ一  
 定ナラズ但園中培栽スル所ノ紅豆樹未夕開花  
 結實ヲ成サズトイヘド毛聊辯シテ以テ後來ノ  
 訂正ヲ俟以

○秘傳花鏡云紅豆樹出嶺南枝葉似槐而材可作  
 琵琶槽秋開發花一穗十莖纍纍下垂其色妍如  
 桃杏結實似皂角來春三月則莢枯子老内生小  
 豆鮮紅堅實永久不壞市人取嵌骰子或貯銀囊  
 俗皆用以吉利之

○廣東新語曰紅豆本名相思子其葉如槐莢如豆  
 子夏熟珊瑚色大若芡肉微扁略下  
 同書有賦曰其蔭也如槐之數其結也如豆之叟  
 其莢維絳其實則朱其色煒煒然如屑南海之珊  
 瑚其質磊磊然如採合浦之明珠若是物者即為  
 之菴瑋瑋梓車渠聯以冰蠶之縷而綴諸翠鳳之



金毛狗脊



合品考

三五

鳳梨



植物考

三四

多麻林度



丁香樹



肉豆蔻樹



拾遺考

三十一

蠻產山慈姑



合品考

三十一

大葉旃那



莫斯筒末亞那



紅豆樹



長崎画史賞鑒家

石寄融濟正寫



13  
8144

紅蓮樹



東和堂文寶齋

五言詩

世譜

浪速心齋橋通  
 唐物町書肆  
 淺井龍章堂  
 河内屋吉兵衛  
 製本記

