



辭俗功聖方 上卷 寛永三年写本 曲直瀬道三著 栄慎書子






酒セ 晒シ 晒シ 晒シ 晒シ

癰オウ 癰オウ 癰オウ 癰オウ 癰オウ  
瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ  
瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ  
癩ライ 癩ライ 癩ライ 癩ライ 癩ライ  
瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ  
瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ  
癩ライ 癩ライ 癩ライ 癩ライ 癩ライ  
瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ 瘡ソウ  
瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ 瘰ロ  
癩ライ 癩ライ 癩ライ 癩ライ 癩ライ


濃ノウ 沖チウ 瀆トク 淀テイ 淀テイ 淀テイ

疥カイ



研俗切聖方卷上

金鈴  
東轉




諱俗功至方卷之上

目錄

一傷寒  
二鹿  
三泄瀉  
七水腫  
九脹滿  
十一黃疸  
十三淋病  
十五頭痛  
十七中風  
二十喘急

十八氣

二感冒  
四痢病  
六咳嗽  
八積聚  
十嘔吐膈噎及胃  
十二脚氣  
十四霍亂  
十六癆瘵  
十九痰飲  
二十一心痛



○一傷寒門

背惡寒頭痛項脊強腰膝痛第發熱無汗

脈浮緊六七動有傷寒表熱香葛湯

ソ升葛貴雀車苧白煎頻吞物多着息

ハムヤツナ汗ヲ發ス

○風ツイカリ頭痛項脊強腰膝痛發熱汗自出必脈

浮緩也是傷風表証ト解肌湯圭為雀車能カニ

飲能比物着風引様スニ三日過表証猶殘風

寒皮膚有發熱シカラソト寒小便黃成半表半裏

之証也又漸熱裏入蒸々ト發熱小便未濁半表半

裏和解湯西雀為芥中四五日過ハ漸裏

入惡寒ヤミカエリテ惡熱眩下ニ汗少ク出小便黃ハ大便結

裡熱ト心得柴胡湯柴芥芍西中コク能カニ

間遠飲スハ此方ニ茶ヲ以ニ三日治見裏熱サメカカ

脈ニ沉實ニハ動少ク性來アツテ妄語ツキ四五日大小便不

通涼膈湯甚裏熱用虎寶ト中柴中ヨク煎ツメテ能サニ

ニテ頭煎シ斗ニ眼程ニ身ヲタカミテ三時ニハ必大便通

裏熱サレ物也

是言也表証時咳アハ貴大中半中甘少表藥ニ加フ

裏証時咳アハ甘中半中甘裡藥ニ加フ

若又別人ノ療治シヨクテ肺虛ニ表熱裏藥貴ツヨク咳スハ

杏中生采中杏中貴中人熱氣甚脈浮洪中中

連中芥中甘枳中中頻ニシヨクリマエ脈散ス清死ス





ツミ特甚、扱サテモ少内熱有ハシ、大卷西

頭痛甚、頭重ハ、大崔、大苦、大餘、大醫、大者、大治、大久

不愈、夜晝汗出、瘦内、大扱、大有、大咽、大乾、大六、大出、大甚

知門、大本、大的、大汗、大上、大リ、大テ、大氣、大血、大次、大カ、大本、大腹、大不

也、内熱サメテ、次カ、大肥、大テ、大峻、大乾、大止、大、大慎、大風、大寒、大ツ、大防、大淫、大妄

化、大城、大加、大減、大心、大持、大治、大シ、大ウ、大ケ、大テ、大後、大食、大後、大ツ、大慎、大風、大寒、大ツ、大防、大淫、大妄

イ、大シ、大メ、大沐、大浴、大ゴ、大ト、大凡、大ヤ、大ル、大テ、大久、大可、大謹、大若、大右、大加、大減、大ニ、大ツ、大平、大カ

子、大ハ、大本、大藥、大加、大減、大ノ、大中、大ニ、大常、大山、大ヲ、大一、大服、大ニ、大加、大テ、大用、大ヘ、大シ、大ト、大ニ、大ヨ、大リ、大テ、大單

草、大葉、大ツ、大ヤ、大加、大ヘ、大當、大流、大ノ、大ヨ、大リ、大藥、大ト、大ハ、大死、大人、大ノ、大齒、大黒、大燒、大阿、大魏、大辰、大三、大様、大ツ、大粉、大メ

●是、大裡、大カ、大メ、大常、大山、大ノ、大久、大煎、大茶、大ニ、大ツ、大ヨ、大リ、大日、大ノ、大卯、大刻、大ヨ、大リ

前、大ニ、大東、大向、大居、大テ、大五、大粒、大ヲ、大可、大吞、大玉、大龍、大丸、大ト、大カ、大ク、大ナ、大リ

亦、大入、大道、大蟻、大ヲ、大生、大テ、大ラ、大ヨ、大リ、大箇、大ヲ、大入、大テ、大口、大ヲ、大塞、大テ、大紙、大ニ、大包、大テ、大封、大メ、大鼎

丸、大ノ、大ウ、大チ、大シ、大テ、大右、大ノ、大ウ、大チ、大シ、大メ、大ホ、大リ、大ニ、大カ、大ケ、大サ、大ス、大人、大ニ、大シ、大ラ、大ス、大カ、大ラ、大ス、大發、大ノ

日、大ノ、大ア、大カ、大ツ、大キ、大ヨ、大リ、大ツ、大テ、大テ、大其、大曉、大ニ、大テ、大カ、大ケ、大セ、大シ、大テ、大ラ、大ハ、大丸、大出、大放、大ス、大ヘ

自行、大有、大ニ、大升、大苦、大崔、大貴、大ノ、大類、大ツ、大久、大邪、大扱、大モ、大サ、大ニ、大チ、大キ、大ニ、大葉

白、大ツ、大用、大常、大山、大草、大葉、大ツ、大ス、大テ、大用、大ツ、大サ、大シ、大ト、大メ、大身、大中、大津、大液、大ヲ

盡、大セ、大ハ、大必、大療、大勞、大ト、大成、大ツ、大可、大慎、大ト、大シ

○四 痢病門

飲食、大ニ、大弊、大俄、大ニ、大腹、大中、大痛、大赤、大流、大リ、大限、大リ、大無、大シ、大重、大テ、大行、大テ、大キ、大大、大便、大不

出、大メ、大右、大脈、大ニ、大カ、大有、大テ、大少、大動、大數、大ア、大シ、大先、大備、大急、大圓、大ヲ、大サ、大粒、大カ、大ニ

十、大粒、大茶、大ニ、大飲、大セ、大テ、大相、大ツ、大キ、大湯、大ヲ、大吞、大ゼ、大テ、大サ、大リ、大ト、大心、大ヨ、大ク、大三、大度、大斗、大モ

サ、大ツ、大ト、大浮、大メ、大度、大モ、大ト、大ウ、大ク、大テ、大痛、大ニ、大ヤ、大ワ、大キ、大腹、大中、大モ、大痾、大娜、大ナ、大ラ、大ハ





降氣之過ハ上焦ノ氣虚ヲ車遠也頭腦中サクク目ノ心有

又在青實ノ下 敬那柴之過 榮衛ヲウニス津

液ヲ身里ヨリ發理虚ノ昼夜行タリタシキ苦升在

ソノ勢之流ヤク其勢久ク用テアルヘカラス

瀉肺之過ハ肺虚冷メ皮膚ニ上焦ノ氣カイナク成テイコク

咳ナラヌソク其桑西ノ類ニ 去痰之過セハ

上中二焦ノ津液ヲカカシ胃中精氣ノホラスメ喉咽ノ

中乾後ニ肺痿ノ病ト成テニコトロクトスル痰涎多ク

或血ニシテ勞瘵トナル物ニ 半斤 南星ノ下

サテ諸病咳出スル物ニ其本病ヲ治ス兼テ中ノ実病

ナラハ 梨 芥 西ノ加テ 虚誕ナラハ 吉欬 杏ノ加テ

佐病ニ咳スル人養性ニ冬ノソノハ 肺ノ病ヲヤサヨ

赤膏膏之冬ニ

○七 水腫門

初ハ目ノ下ヨリ少腫ルニ次シクニ手足腫テ後ハ肢脹ニシヨク

必ヘハ腫ル物也 脈實強ニ食麦ニ如劑ナラハ 禹功湯楮尺丁 卷ト小

人多益脾ニク白芍木芍兵以類ヲ用テ脾胃補ヘシ

通藥中ノ用シハ必中焦虚メ當座腫氣引ケル一兩日過テ

一段腫氣艾物ニ亦補葉中ヲ用シハ中焦ニ氣ツカヘテ

食中焦ニ其停テ中下ノ二焦流通ノ氣ナラメ脹滿

ノ氣出來スル然間通葉補葉ヲ見テ一用ニト肝西

脈沉細ナ身冷テ脱氣ヲラハ脱氣裡ニト知ルヘシ

退腫 知實 兵ト朴類ソ用

多ト上ニ腕氣ヲラハ 桑花大腹 多ト下ニ腕氣ヲス  
知猪丁 腹脹ニ腕氣ヲト 青奴兵考

右カヤク加減ニ水腕ヲ治シニ三日一日ヲ補中 羊鬮(カラス  
多 木 永 令ノ類ノ下)

初足ヨリ腕 腰膝ニ糸リノ腫ハ腎虛ニヨリテ水ヲニツクセス  
ニモテ下焦腕ニハ特ハ腎ヲ補シ水ヲ流通シ中焦ヲモツキ

百地 茯苓 丁己 牛膝

後ニ面ト下ノ甲腫ク子ツカイヤダクシク喘スハ下焦ノ水氣ノ糸  
リテ肺氣ヲオカスイワシ也其特ハ肺氣ヲ順流シ上焦ノ温  
氣ヲ去ヌ桑考 崔 考又ソノ類

水腫ソモリ足ノ甲一段腫脹ハハ疝ハハイテ高ツマミソ腫タ

唇黒ミ肩ノ糸ミ 鼓盆ハハカリ強 喘テイヤクシク脈沉  
シテ覺ノ糸ニ一定死

水腫ニ淫多塩味飽食生冷ノ食物キツ忌ナワリテ百日モ  
半年モ慎ミ忌ヘハ其養性ニメ并發ス死セヌト云フナシ

○ハ 積聚門  
支積聚ニ色シノ分別アリナモト尾ノアタリニカメテリツカ

ツ心積ト名ツク 連 崔 又  
尤ノ腹ニカメテリ痛ツ肝ノオトス 柴 青 芎 朮

右ノ腹ニカメテリイキダクシキハ肺ノオトス 貴 崔 兵  
疝ノ邊ニ堅リ食多クハ腕ガ大食スニ浮下ニ不食メシ

クチ口中ニ水タルツ脾積トス 柴 我  
疝ノ下小坂ククト堅テリウツオクニツチキ動シツヨクツヨリ痛時

胸モトヘコミテケナシトスルニ腎積トシ我稜共若其類

右此分ニ五蔵積ソソケ此類ノ葉ヲ養生葉ニツク用テ病

者胃ノ氣ツクヤ人ナラハ一月ニ度斗ツ備急回ソ用テ

脈中ソ浮シ其後ハ又養生葉ソ用ヨ 名ハ

散聚湯 駢積養胃湯ナト書ケ

只積ヲ治心持ハ中焦ノ氣虚スルヨリテ一身ノ血氣流通

シカ子テトコヨリ脾ノ虚スルヨリテ食ヲ消シカ子テ終ニ積

積聚トナル故ニイカモ食事ヲ抑ヘ養スニクヤワラカク物

少ク用暁食夜食ソ曾テ以テ忘レシ消シカクヤ生物トテ

物不可食于物ノ臭鳥ノコワク消カス物用支ナカシ亦ハ

ソツクニ集ソクニムハ一不可有

け分ノ養生ソ其積ノ常ニ用又備急回テ汚積

驗氣ヲ得テ其人強瘦食支モ進ニツクハ多ク水貴ニシ

茯苓<sup>キ</sup>的<sup>キ</sup>可<sup>キ</sup>世補中葉ソ用テ此程ニ積モセテラサシ葉ニモ

ナサレタル葉ソ調フニ 吐ノ氣有ハ考青半在我

スソクニタテ胸ツカハ 在我門 泄浮セト兵青

ツツ痛ハ青稜為圭 一向食進ス木又在ク

右此分ノ葉ソ積ノ養生葉加味メ用ヘシ

婦人ノ脈脈ニ物堅リ痛ニ次中ノ大ニリ腰ノカタニソリ痛ハ

大既ホ惡血ノ堅リシ小脈有ハ我干漆又崔紅朮牡

腰ニラハ青考更在紅朮牡 腰ニラハ膝 独更

紅朮<sup>キ</sup>朮<sup>キ</sup>兵 右此分ノ葉ソ積ニ時々堅リテ久ク

矣ソスヘシ其矣セ前後一兩日ハ葉中ニ圭凡<sup>キ</sup>加テヨシ血

塊ソ治スルハ脈ニ動數ヲハ又崔牡ヲ大ニス



寛腸丸ヲ五十粒ツ吞セヨ如欲治シテ満實ノ心ツヨキ心安シト云ハ

神薬又時々吞セヨ 木<sup>大</sup>青<sup>中</sup>兵<sup>中</sup>芍<sup>中</sup>煎<sup>中</sup>丸<sup>大</sup>ニ可

用脹滿ニ限リテ病ヲ治スル薬ナシテ偏<sup>中</sup>不可用中焦ノ正氣虚ニ

ヨリテ脹トフカハ満トミテ之<sup>中</sup>故ニ補薬ナシテ中焦ノ虚本脈

セス故ニ五六日ハ病ヲ攻ニ三日ハ正氣ヲ補ニ驗氣ツイソクベカラス

脹滿ニカキリテ病者モ胸脇ツカテムシク故ニ少<sup>中</sup>通<sup>中</sup>浮<sup>中</sup>シテ多<sup>中</sup>ハヨカラシ心得

醫者モ病者ニセツカレテ通<sup>中</sup>浮<sup>中</sup>シテ多<sup>中</sup>物セガハ通<sup>中</sup>スル薬ヲ飲セテ通<sup>中</sup>シ

當座ニガシクツラトイハレ一兩日過テ前ヨリ一倍モ脹滿スル故ニ

驗氣ツイソカス表<sup>中</sup>ムル脹<sup>中</sup>ハソクト汗<sup>中</sup>シ小便<sup>中</sup>ヲ利<sup>中</sup>メ病<sup>中</sup>ヲツラケ

其間ニ補薬ヲ用<sup>中</sup>テ裏<sup>中</sup>ムル満<sup>中</sup>ハソク腸胃<sup>中</sup>ヲツラケ亦其間ニ補薬

補<sup>中</sup>中<sup>中</sup>ノ薬<sup>中</sup>ヲ用<sup>中</sup>テ小便<sup>中</sup>淡<sup>中</sup>リ小便<sup>中</sup>ハスル芍<sup>中</sup>ヲ專<sup>中</sup>トス木<sup>中</sup>通<sup>中</sup>ツモ加<sup>中</sup>ヨ

小便<sup>中</sup>ニフルシ其<sup>中</sup>終<sup>中</sup>ツケハ面目<sup>中</sup>ニ足<sup>中</sup>ニ腫<sup>中</sup>氣<sup>中</sup>出來<sup>中</sup>ス物也

実<sup>中</sup>脹<sup>中</sup>ナラハ 木<sup>中</sup>ト<sup>中</sup>子<sup>中</sup> 縮<sup>中</sup>兵<sup>中</sup> 青<sup>中</sup> 圭<sup>中</sup>

熱<sup>中</sup>脹<sup>中</sup>ナラハ 芫<sup>中</sup>連<sup>中</sup> 萐<sup>中</sup> 的<sup>中</sup> 夷<sup>中</sup> 又<sup>中</sup> 虎<sup>中</sup> 犬<sup>中</sup> 羊<sup>中</sup>

脹滿ノ禁物 魚<sup>中</sup> 鳥<sup>中</sup> 一切<sup>中</sup>ノ肉<sup>中</sup> 食<sup>中</sup> 生<sup>中</sup> 冷<sup>中</sup> 硬<sup>中</sup> 物<sup>中</sup> ヨロツ消<sup>中</sup>シカキ物<sup>中</sup> 何

ナリト甘<sup>中</sup>キ物<sup>中</sup>ヲ忌<sup>中</sup>ミ甘<sup>中</sup>草<sup>中</sup>ツクニモ中<sup>中</sup>ニ入<sup>中</sup>レヌソ甘<sup>中</sup>物<sup>中</sup>ハ中<sup>中</sup>焦<sup>中</sup>ヲ滿

脹<sup>中</sup>セシ食物<sup>中</sup>之<sup>中</sup> 灸<sup>中</sup>ハ九<sup>中</sup>ノ命<sup>中</sup>ニ肝<sup>中</sup>ノ穴<sup>中</sup>ヲ五十<sup>中</sup>壯<sup>中</sup>ツ十一<sup>中</sup>ノ命<sup>中</sup>百<sup>中</sup>壯<sup>中</sup>

十三<sup>中</sup>ノ命<sup>中</sup>三<sup>中</sup>焦<sup>中</sup>ノ穴<sup>中</sup>ヲ百<sup>中</sup>壯<sup>中</sup>ツ灸<sup>中</sup>セヨ脈<sup>中</sup>ニ浮<sup>中</sup>洪<sup>中</sup>ナキ者<sup>中</sup> 虚<sup>中</sup>細<sup>中</sup>ナラズ

又丑<sup>中</sup>未<sup>中</sup>ノ年<sup>中</sup>天<sup>中</sup>陰<sup>中</sup>湿<sup>中</sup>ナリ天<sup>中</sup>色<sup>中</sup>若<sup>中</sup>湿<sup>中</sup>ナラズ同<sup>中</sup>類<sup>中</sup>相<sup>中</sup>感<sup>中</sup>メ中<sup>中</sup>焦<sup>中</sup>ヲ

脾胃<sup>中</sup>ニ湿<sup>中</sup>邪<sup>中</sup>甚<sup>中</sup>メ脹<sup>中</sup>滿<sup>中</sup>ノ病<sup>中</sup>世<sup>中</sup>ニヤラハ 除<sup>中</sup>湿<sup>中</sup>ノ 茯<sup>中</sup> 朮<sup>中</sup>

木<sup>中</sup> 連<sup>中</sup> 芩<sup>中</sup> 青<sup>中</sup> 蒼<sup>中</sup> 疝<sup>中</sup> 類<sup>中</sup>ニ湿<sup>中</sup>邪<sup>中</sup>ヲシツケテニテ

カシリソカスハ虎<sup>中</sup> 夷<sup>中</sup>ヲ加<sup>中</sup>テ一<sup>中</sup>兩<sup>中</sup>日<sup>中</sup>用<sup>中</sup>テ脹<sup>中</sup>氣<sup>中</sup>多<sup>中</sup>クハ 木<sup>中</sup> 連<sup>中</sup> 芩<sup>中</sup>

類<sup>中</sup>ニソクト治<sup>中</sup>スニ是<sup>中</sup>ハ運<sup>中</sup>氣<sup>中</sup>ツカガテ治<sup>中</sup>ス口<sup>中</sup>傳<sup>中</sup>ニ是<sup>中</sup>ハ丑<sup>中</sup>未<sup>中</sup>

年<sup>中</sup>アソクニツヨクハハ特<sup>中</sup>ニ衰<sup>中</sup>ニ心<sup>中</sup>ツツヨクシ氣<sup>中</sup>ツ若<sup>中</sup>シハ

又

吐物ヲククイウタクイウタ并赤ツツカイ淫妄ヲ專忌也

〇十 吐噎膈壅翻胃門

吐噎膈内ニカス膈ニ食メ時半時ニテカス翻胃ハ朝食ヲ曉ニカス

丈ニ焦下申ハ水穀ノ道路也故ニ上焦ハ水穀ヲ受トリテ細使者也  
中焦ハ上焦ヨリシメスル水穀ヲトロカテ其ハホホカニ化メ血氣トナメ  
五藏六府ニ分散シ一身ツウシシ養物也其ノヌカスト水汁ト  
シハ大小腸ヘツタヌクハ大小腸ノハテニテヌカスツハ肛門ヘツタヌ水  
汁ツハ膀胱ヘ送傳ハナリ吐カスト汁トツ分列メ大小便ニシクハ  
尿ツ下焦ト申シ憂愁思慮ニヨリテ心ツクハ故ニ氣一  
胸中ニ滯リ煩流セヌメ上焦ニツカテアリ

胃府ニシテ水ノハナカスルツクハ一身ノ表裡ニ流通セシクハ  
其津液ト申シ其津液モトリハエメラスニ焦ヨリ出テ全

身ノ流行スル元氣殿トツレテメクル故ニ氣上焦ニ滯ル骨膈ニ  
ツカエハ時ツカノ津液上焦骨膈ニツカテ疾トナル也

然者氣ト疾ト骨膈上咽ノツクハツクハテアル時ニ食ヲ入カ子テヤカテ吐  
逆ス是ツ噎ト云噎ハムスルトヨムニ氣ト疾ト骨膈ノ下膈ノアタ

リニツカエハ時ニ食ヲ入カテ逆ス是ツ膈ノ病ト云  
カノ疾ト氣ト骨膈ニツカテ子比田月ノ氣無カメ入テツキタル食ヲ

一日半日スレト口ケス其候アリテ大小腸ノ送出スヌモナシ故ニ  
朝ニ食メ暮ニ吐シ暮ニ食メ朝ニ吐シ是ツ及思ツル必大便カク乾

故ニ噎病ト膈病ト骨膈邪大ツレツケ上焦ノ氣項流シ疾飲ツ良  
使膈湯 兵 寶 芥 木 考 生 承

及思ツルハ胃ノ氣ヲ補血乾タルハウツシ中焦大キタルハアタメテ治  
補益元補中シ多ク木圭介門永

噎膈ハ邪ノ入リヨリ骨膈ニ矣上ノ氣アリテ食ヲ引返ス也

及胃正ナクナルヨリ食ヲ吐スレバ胃ニ送リイタスモアツクニ色モカワラヌ

食ヲ吐スレバ故ニ噎膈ニ氣ヲ補フ邪ヲ去ルニ芳香ノ菜又其類

ノ義食シイム

及胃ニ温菜ヲ用ヒ其介ツテノ血液ヲ補フニ元理ニ邪大ツクニ

丁子 良香 沉 檀ノ類ヲ不可用

禁物モ干葛<sup>ハナクハ白クコウキ</sup>飯<sup>ハナクハ白クコウキ</sup>万<sup>ハナクハ白クコウキ</sup>菓<sup>ハナクハ白クコウキ</sup>鳥<sup>ハナクハ白クコウキ</sup>コトニテ物ノ消シカク

物氣ヲ盡スヌ飽食メヤカテスルニ晚食スルニ夜食ハセズ

淫妄生冷菓子炭火ニアタルベカラス塩噌<sup>コウモク</sup>コヤ物アヒイカニモ呂

キヲクテ米粥ニ煮テサツ食ヌ<sup>ソウク</sup>ルニ食消セシメヨ

〇十一 黄疽門

史黃河 黄疽 酒疸 穀疸 女勞疸 トテ五疸ノ分別アリ共病

氣下ハ皆湿ト熱トノニ由リ故ニ湿シキ熱シキ本トス作也

其中ニ虚証實証有也

耳鳴骨サワキニ微寒發熱ニ口中チク脚上ノ小便白濁必虚証也

補中除湿ノ白茯苓<sup>大</sup> 芍薬<sup>中</sup> 木<sup>中</sup> 的<sup>小</sup>

以上此類ノ薬ニテ元ノ治療スヘシ急大小便ヲ通スルアリ

脾胃ニ熱氣アツテ食氣鬱蒸ノ又湿熱ニシカセ俄ニ身熱面目

黄色メ大便淡カク小便黄ニ赤ニ實也

清心除湿ノ芩<sup>中</sup> 苓<sup>大</sup> 丁<sup>中</sup> 枳<sup>大</sup> 茵<sup>大</sup> 實<sup>小</sup> トヤ 以上此類ノ

薬ニ小便ヲ通シ大便ハヨクスヘシ若シモ大便シテ三四日一度

一包中ニ大黄ヲ加テヨシ若胸滿喘<sup>早</sup>サワキセハ急証ト心得

スニヤク<sup>中</sup> 洛スヘシ 連々酒ヲ過先シバク小便黄ニシブリ

其後漸ク身熱面目黄ナラハ酒疸ト心得テ先キ在<sup>中</sup> 邪ニ

表散下苓录危類テ小腸膀胱ノ湿熱ヲ泄スヘシ  
身熱黃也多ヨク小便ス通ス中焦湿熱酒疸穀疸非必血証之  
黃疸也 牡生地為 微渴ノ氣アルハ 苦門膏舌  
微腹脹アルハ ト又兵 甚小便ラズ 猪丁知苓  
自汗セハ 他面 大便結澀ハ 大瘻  
熱氣甚ハ 苓連 他 脾胃虚シ不食痰アルハ 木香  
寸尺脈ナクメ鼻ヨリ出氣ツメタカクヤク煙ニフスホリル如クメニハ  
其後腹脹シ渴シ口ニワリツシミク白ク油ノスル如ク行多クテ黃疸  
病者死セスト云フナシ

〇十二 脚氣門

夫脚氣ノツコルヤミ初ヨリ則脚氣ナルモアリ又餘病ヲヤムウチ  
ソリトタヨリテ脚氣ト云モアリ其証アル者ハ心入看ワケヨ  
膝ヨリ足ニイテ身トモツホス或ハ重クトハウカ知シ足ノツミサヨリ  
ス子ニサニイタリテ水ツカクハ様ニヒヤクモアリ 足膝カニヨクシテ  
アヨバズ腫テヒス有 足膝イヤシホキ痛ヒキツリ叶ワヌモアリ  
食麦ノニホイツイヤカリ不食スモアリ コムラフアタリ腫針ニテ  
サニツク様ニシホハ胸ニツクルモ有 足ニサシウツカシハタラカス特効  
ヒツテ人ラシヌモアリ ムナサワキメ子トコロアカリノ入ツイヤカニ有  
身熱ニ頭痛スアリ脹痛ニ下ルモアリ  
右如此也病証凡間ニシリニクシ若シラスモ療治ツオツクメ脚  
氣ノ病腹ニ入り胸脹ニチナフル上氣スハ治カクシ大阮ニ死ス

風通氣 下右書テヨシ ツヨク腫テマキハ 羌七ハ 實太  
ツヨク痛ハ 己下考又 雀大ソ中  
強筋ニキツルニ 起大 凡地 圭  
胸ツカテ不食スルニ 雀考大 卜中 兵  
煩渴頭痛セハ 門大 苦大 奔少 雀中  
足奇カウテトスハ 圭中 地中 凡中 紅中 凡中 雀  
脈遲澹微弱ニ痛飛セハ 圭中 羌中 凡中 凡中 雀中  
脈浮弦洪數ニ痛飛熱セハ 實中 己大 雀中 西地 為考 雀中

ツヨク脈証實シタルニ 實本トス 脈証虚セハ 用ベカラス  
ツヨク大便結セハ 虎本トス 二三行通セハ ヒカヨ  
小便シブリ病処痛ハ 丁己為セシ 本トス  
想別脚氣ハ 血氣ノミチチサカリトコヨル故ニ 病ツマヒセ

血多滯ニ腫レ也 紅地 圭セ 竹 雀 雀 虎

如此ハ 養生メカクテ フトリ脚氣ハ ナツリ 兼カニ ヌサシ ヲヨクセ 食進  
胃ノ氣スナクナル故ニ 本腹スルヲソクハ 補中養榮  
木 己考 地 兵 生 永

右此類ノ 葉ソウク合テ 牧々吞ニシヨク 多 凶 木 永ノミチ  
ガハト不可補ツト 口カワイタル 經絡ノ中ニ 俄ニ氣ヲ補フニ カラ行  
結句痛ニ 出来スル也

簡要ト云ハ 大小便ヲヨク 通利スルハ 血氣ノ塞ハナリ 示ア  
ニリ 通利セバ 結句 經絡ノ血液カワイテ 虚証トナツテ ナラヌソ  
灸ノ様躰ハ 痛処ニ 少腫ハ 脈モ 虚澹ナラハ 灸ヨリ 次第灸サレハ

○十三 淋病門  
夫氣淋 石淋 血淋 膏淋 勞淋ノ 五種 分別アリトイハ

凡の腎膀胱ノ病也

腎下焦ノ主ニ大小便ノ多ヲ司<sub>ル</sub>今腎ノ虚ニヨリテ小便シケシ

膀胱ノ大小腸ヨリワタシツク水ニシテタマフク<sub>ル</sub>其膀胱ノ邪熱ア

ツリ氣滯ニ小便シブリテイテカヌ<sub>ル</sub>故ニ莖中ニテ其熱氣<sub>ヲ</sub>故

痛ムイタ<sub>ニ</sub>甚<sub>ニ</sub>則<sub>ニ</sub>莖中<sub>ニ</sub>ウ<sub>ム</sub>也然者<sub>ニ</sub>シケハ腎虚ノイワシナリシブリテ

イタムハ膀胱ノ熱<sub>ニ</sub>イワシナリ

補腎通氣<sub>ノ</sub>生地百門<sub>ニ</sub>冬<sub>ノ</sub>丁<sub>ヲ</sub>知他<sub>ノ</sub>瞿<sub>ノ</sub>車<sub>ノ</sub>

淋病<sub>ニ</sub>渴ト不渴トノワケアリ

淋メ甚<sub>ニ</sub>渴セハ氣分<sub>ヲ</sub>サセ<sub>ル</sub>若<sub>ク</sub>門<sub>ニ</sub>冬<sub>ノ</sub>知

淋メ咽<sub>ニ</sub>乾<sub>ス</sub>ハ血分<sub>ヲ</sub>治<sub>セ</sub>ヨ<sub>ク</sub>生地<sub>ハ</sub>他<sub>ノ</sub>為<sub>ス</sub>

初<sub>ニ</sub>小便<sub>ニ</sub>淡<sub>ク</sub>痛<sub>ク</sub>シケ<sub>ル</sub>次<sub>ニ</sub>中<sub>ニ</sub>小便<sub>ニ</sub>黄<sub>ク</sub>赤<sub>ク</sub>後<sub>ニ</sub>血<sub>ヲ</sub>出<sub>ス</sub>是<sub>ハ</sub>三焦<sub>ノ</sub>熱<sub>也</sub>

清心鎖元<sub>ノ</sub>生地<sub>ハ</sub>為<sub>ス</sub>也<sub>ト</sub>サ

寒<sub>ニ</sub>大<sub>ニ</sub>夏<sub>ノ</sub>口<sub>ニ</sub>傳<sub>ル</sub>有其性<sub>ニ</sub>冷<sub>ニ</sub>寒<sub>ニ</sub>メ真陰<sub>ノ</sub>水<sub>ヲ</sub>ス<sub>ル</sub>系<sub>ヲ</sub>補<sub>ル</sub>腎<sub>ノ</sub>劑<sub>ト</sub>

号<sub>ス</sub>其性<sub>ニ</sub>寒<sub>ニ</sub>冷<sub>ニ</sub>メ膀胱<sub>ノ</sub>邪熱<sub>ヲ</sub>シ<sub>リ</sub>ソケ<sub>ル</sub>小便<sub>ヲ</sub>通<sub>利</sub>ス<sub>ル</sub>茶<sub>ヲ</sub>治

淋<sub>ノ</sub>劑<sub>ト</sub>号<sub>ス</sub>然<sub>者</sub>此<sub>ニ</sub>兩劑<sub>ヲ</sub>和<sub>合</sub>メ正陰<sub>ヲ</sub>補<sub>ル</sub>邪熱<sub>ヲ</sub>ハシ<sub>リ</sub>ソケ

治<sub>ス</sub>然<sub>ラ</sub>サ<sub>リ</sub>ミ痛<sub>ク</sub>シ<sub>テ</sub>洗<sub>リ</sub>モセ<sub>ズ</sub>只<sub>ク</sub>テ<sub>ク</sub>ト小便<sub>シ</sub>ケ<sub>ル</sub>邪熱<sub>ニ</sub>

ソケ<sub>ノ</sub>劑<sub>ヲ</sub>用<sub>シ</sub>正陰<sub>ノ</sub>次<sub>ニ</sub>虚<sub>メ</sub>小便<sub>ヲ</sub>多<sub>ク</sub>シ<sub>テ</sub>カタク<sub>ス</sub>ク<sub>ニ</sub>モ<sub>ル</sub>物<sub>也</sub>

故<sub>ニ</sub>茶<sub>ノ</sub>輕<sub>重</sub>ヲ分<sub>別</sub>メ治<sub>ス</sub>シ<sub>テ</sub>洗<sub>リ</sub>甚<sub>ニ</sub>痛<sub>ハ</sub>冬<sub>ノ</sub>丁<sub>ヲ</sub>耳<sub>ヲ</sub>為<sub>ス</sub>

ツヨク洗<sub>リ</sub>甚<sub>ニ</sub>痛<sub>ハ</sub>猪<sub>ノ</sub>知<sub>ノ</sub>沃<sub>リ</sub>丁<sub>ノ</sub>瞿<sub>ノ</sub>車<sub>ノ</sub>以上<sub>ニ</sub>如此<sub>ノ</sub>療<sub>治</sub>シ<sub>テ</sub>次<sub>ニ</sub>病<sub>ヲ</sub>シ<sub>リ</sub>ト<sub>ハ</sub>

生地<sub>ヲ</sub>ヤ<sub>メ</sub>テ熟<sub>地</sub>ヲ用<sub>ス</sub>赤<sub>者</sub>ヲヤ<sub>キ</sub>的<sub>ニ</sub>シ<sub>テ</sub>生<sub>百</sub>ヤ<sub>メ</sub>テ酒<sub>百</sub>ヲ用<sub>ス</sub>キ<sub>テ</sub>サ<sub>カ</sub>加<sub>フ</sub>

寒<sub>ニ</sub>冷<sub>ニ</sub>茶<sub>ノ</sub>カ<sub>ニ</sub>テ胃<sub>ノ</sub>氣<sub>ヲ</sub>虚<sub>シ</sub>食<sub>ス</sub>ミカ子<sub>ノ</sub>面<sub>ノ</sub>色<sub>ヲ</sub>ツク<sub>ク</sub>瘦<sub>ハ</sub>ク<sub>テ</sub>サ<sub>ツ</sub>茶<sub>ニ</sub>加<sub>フ</sub>

小便<sub>ヲ</sub>多<sub>ク</sub>シ<sub>テ</sub>ス<sub>ホ</sub>シ<sub>テ</sub>夜<sub>中</sub>ニシ<sub>ケ</sub>ル<sub>ハ</sub>竜<sub>骨</sub>益<sub>丸</sub>茶<sub>ヲ</sub>特<sub>々</sub>煎<sub>テ</sub>茶<sub>ノ</sub>間<sub>ニ</sub>香<sub>ヲ</sub>

血<sub>ノ</sub>淋<sub>ノ</sub>痛<sub>ハ</sub>シ<sub>リ</sub>ソ<sub>キ</sub>シ<sub>テ</sub>サ<sub>モ</sub>ト<sub>シ</sub>キ<sub>テ</sub>血<sub>ト</sub>ニ<sub>シ</sub>ラ<sub>ル</sub>ニ<sub>シ</sub>棕<sub>毛</sub>ノ<sub>灰</sub>茶<sub>ヲ</sub>服<sub>ホ</sub>ト

ツ<sub>ノ</sub>瞿<sub>ノ</sub>車<sub>ノ</sub>煎<sub>テ</sub>茶<sub>ノ</sub>汁<sub>ニ</sub>テ<sub>ノ</sub>セ<sub>ヨ</sub>

ニテ小便<sub>ノ</sub>也

ニテケ<sub>ノ</sub>ノ<sub>メ</sub>カ<sub>ニ</sub>テ<sub>テ</sub>入<sub>ル</sub>

○十四 霍乱門

藏府虛弱にて氣血シトヒタル人胃ノ氣トモキ折節俄寒

冷飲食用テトモキ胃氣ヲシソテノ故ニ胃氣折絶ニ三焦職

シ失ス故ニ上ニ吐下ニ瀉ス榮衛俄ニ流通ス津液頓ニツク故

一時半時間ニソソク瘦目シテ入面也ツシニ黑味必沉

吐浮甚脈伏メ腹痛セハ湯ヲチキイテラシヘソノ下元氣在所ツル

カノフクメ

温中既濟 永<sup>中</sup>圭<sup>中</sup>木<sup>大</sup> 苓<sup>中</sup> 生永

吐バカリ甚キハ寒邪<sup>胃</sup>ノリ 貴 生永ヲ多入ヨ

浮バカリ甚キハ寒邪<sup>脾</sup>ノリ 木<sup>苓</sup>ヲ多入セ

轉筋<sup>其</sup>ハ血メ<sup>筋</sup>ス筋<sup>之</sup>多<sup>又</sup>謂<sup>之</sup>地<sup>行</sup>血<sup>紅</sup>苓 酒浸<sup>煎</sup>用

吐浮メ手足ヨリ冷ア<sup>カ</sup>リ腹痛セ<sup>ハ</sup>多<sup>ク</sup>永<sup>中</sup>附<sup>中</sup> 附<sup>中</sup> 附<sup>中</sup> 附<sup>中</sup>

夫<sup>レ</sup>霍乱<sup>ノ</sup>サ<sup>ラ</sup>リト吐<sup>キ</sup>テ浮<sup>キ</sup>タリ<sup>ニ</sup>治<sup>ス</sup>胃<sup>ノ</sup>氣<sup>ヲ</sup>チ<sup>シ</sup>テ<sup>シ</sup>カ<sup>ク</sup>食<sup>邪</sup>ノ

ノカ<sup>ラ</sup>リ<sup>ソ</sup>ク<sup>ク</sup>謂<sup>フ</sup>食<sup>邪</sup>退<sup>ル</sup>ハ胃<sup>ノ</sup>氣<sup>カ</sup>ス<sup>ル</sup>生<sup>ニ</sup>陰<sup>陽</sup>外<sup>降</sup>ノ

氣<sup>出</sup>來<sup>ニ</sup>テ榮<sup>衛</sup>モ廻<sup>ル</sup>故<sup>ニ</sup>治<sup>ス</sup>也

乾霍乱ト云ハ中焦ノ正氣甚虚ス消シカク生<sup>テ</sup>冷<sup>ノ</sup>飲<sup>令</sup>多<sup>ク</sup>

食<sup>メ</sup>消<sup>セ</sup>ス<sup>メ</sup>其<sup>後</sup>中<sup>焦</sup>ニ<sup>ツ</sup>カ<sup>テ</sup>上<sup>下</sup>升<sup>降</sup>ノ<sup>リ</sup>テ<sup>ハ</sup>俄<sup>ニ</sup>絶<sup>吐</sup>逆

ス<sup>テ</sup>フ<sup>ツ</sup>ツ<sup>ス</sup>ト<sup>モ</sup>吐<sup>逆</sup>セ<sup>ス</sup>シ<sup>ケ</sup>ク<sup>カ</sup>ワ<sup>ニ</sup>行<sup>ヒ</sup>浮<sup>セ</sup>ル<sup>ハ</sup>一<sup>大</sup>夏<sup>也</sup>燒<sup>塩</sup>

ヲ<sup>入</sup>ル<sup>塩</sup>湯<sup>ヲ</sup>多<sup>ク</sup>吞<sup>セ</sup>テ<sup>ハ</sup>羽<sup>ヲ</sup>テ<sup>ハ</sup>喉<sup>ノ</sup>穴<sup>ヲ</sup>サ<sup>ケ</sup>ル<sup>必</sup>吐<sup>逆</sup>ス<sup>レ</sup>

心<sup>ヨ</sup>ク<sup>サ</sup>ラ<sup>リ</sup>ト吐<sup>逆</sup>シ<sup>タ</sup>ク<sup>ト</sup>温<sup>中</sup>既<sup>劑</sup>一<sup>ツ</sup>飲<sup>セ</sup>ヨ<sup>若</sup>病<sup>勢</sup>甚

ニ<sup>テ</sup>ハ<sup>足</sup>ヒ<sup>エ</sup>ス<sup>テ</sup>ニ<sup>タ</sup>入<sup>ヤ</sup>ウ<sup>ニ</sup>テ<sup>ハ</sup>臍<sup>中</sup>塩<sup>入</sup>テ<sup>其</sup>上<sup>ニ</sup>灸<sup>ツ</sup>十<sup>壯</sup>

亦<sup>壯</sup>ス<sup>モ</sup>又<sup>臍</sup>下<sup>一</sup>寸<sup>五</sup>分<sup>ヲ</sup>灸<sup>テ</sup>氣<sup>海</sup>穴<sup>ト</sup>云<sup>以上</sup>如此<sup>養</sup>

生<sup>メ</sup>脈<sup>モ</sup>力<sup>出</sup>來<sup>シ</sup>吐<sup>瀉</sup>モ<sup>ヤ</sup>心<sup>モ</sup>タ<sup>シ</sup>ヤ<sup>カ</sup>ナ<sup>リ</sup>テ<sup>ヨ</sup>リ<sup>生</sup>永<sup>圭</sup>木<sup>ノ</sup>煎

門冬<sup>養</sup>胃<sup>ノ</sup>貴<sup>門</sup>苓<sup>大</sup>芍<sup>大</sup> 芍<sup>大</sup> 芍<sup>大</sup> 芍<sup>大</sup>



〇十六 勞瘵門

夫勞瘵ノ生スルト種々ナリトアリ 或ハ男女ニヨラス氣ツクシ  
心ツクシ榮血トヨリカワイテ次中ニ内瘦脈虛數ナリ男ナ  
面蒼青何トヤラシ心ヨカラス女ナレバ次中ニ月水細メ後ニ止リ  
胸ノ内虚煩シ平足特ト熱シ上氣シ頰サ赤クナル也氣心  
尺ニテヨリツル也 或男房交ヲ過シ腎水虚耗シ俄ニ瘦テ  
和足ホクク腰痛夜中ニ小便シケク脈軟弱ニメ次中ニ不食メ  
勞瘵ト成ルモアリ 腎虚ヨリツル也或氣體虚弱ナル人スイテ  
瘵ノヤミ不順ナル者ツクテ飲ミキリ茶ヲ脾胃損シ表  
茶ニ脾胃發散シテ冷茶ニ裡熱ヲ止シ過テヨリハツテ  
カ子次中ニ瘦子セテアケクニ勞瘵トナルモアリ  
或氣虚メ肌肉ウス人ナレバ風寒ニテ咳氣ヲ止シ是ツテ

心得大醫者ニ見スレハ風寒表ニテテ散ツテ茶ヲ必發散ス  
一度ニ度ハ若シカラテモリヌハイヨク氣液ウセ終ニ物クシ  
イキタウシクテ物中ニ痰ツカ次中ニ肺敗シ子ハトロメク瘵多ク  
出後ニ血ニハ脈滯細ニテカラナシ是ハ表ヲ守護ス氣ノ虚ニ  
久人ヲ發散ノ茶ヲ表ノ元氣ツクシ名勞瘵也ナツルトナシ  
以上此種々ノ分別アリトイハレ心氣滯テ血液ヲ表散シテ津液  
ツキ房房之過メ腎虚ニ水源カワキ皆勞瘵ト成然レバ勞瘵ノ  
腎水ツキ血液ヲ補一身ノ乾ヲ潤イテ脾胃ヲ建立シ  
飲食ヲ進メ胃氣サカシメ榮衛生ス様ニルテ中ニ也心ツク  
ユウト持房交ヲ忌ムト尤肝要也今門ノ相大ツ補フ温熱神  
茶并ニ臭鳥等專イテ此類ヲ用ヒ相大甚シラタ虚中ニ  
熱サナリイヨクハ死期ナカク能ク心得ヘシ

脈細弦ニ六七動モアラハ

神佐益榮録地大竹十門中百中

差レ熱煩甚ハ 柴芥花シ加ヘシ

煖湯ノ飲モシホシカラハ 知シ少加ヨ

脈虛弱ニテサレモ動數ナク手足氷ノコトクニハ

活榮益胃ノ 圭地竹中木少

右脈虛弱ニテ正氣トモシクハ 多ク遠サ加ヨ

盜汗出ハ 出中的中 加テヨシ

立居ニ骨痛ソク咳シメ色枯面ツシミク口ク瀉テモ起テモ汗出テ

ヤスリ脈ヤクメ虚淡ハハ必シ不可レ治ス

灸治肺俞推三脾俞土推五患門ノ二穴各五十壯也

膏肓二穴三百壯也 以上此方ノ灸ヲ主シ氣根ツ又様ニツク

漸々ニ灸スヘシ灸メ後ノムカ丸菜 神枝丸 鹿尾 皂角去皮

木朮 兵 雷丸右 安息方 右細辛ノ飲ニセテ丸ニ

桃柳枝ノ葉ノ煎汁ニ吞シ芳療ノ根ノソクク菜也

### ○十七 中風門

夫中風ノ人半身カナワス目口ガミニキツリ皮膚ニ物サワレハ身ハ

ヲホ又ハ經絡ニ中風ノ氣ヲ通シ血ヲシテナウ菜ヲ用シ汗下スカラス

養榮通氣ノ 白伏青黃中 竹中地中 白小木小

右此ノ藥ヲ二七日ニ用テ其次ニ五日ニ用テ風菜ヲ用ベシ 秦花

風中 又中 荊中 府中 中風ノ 中中 十中 ス中 用ニ ス中 脈中

脈解ニ風寒ヲシテム汗ヲ發シテヨシ

驪中 風中 頰中 氣中 廣中 黃中 風中 圭中 已中 步中 右中 此中

類ノ系ヲ五三日用テ又養深通氣用ヨサテ蔵入ル中風音

上リ物ツエイウス耳トシク鼻ヲカリ目ヲク口ニヨク多ク大便

秘結ス凡此分ナリ久ク大受シサリテ脈虚遲ナル治シ

脈堅急ナハヤハナラズ至室母用テ痰涎ソリソケ九散通

養蔵既風トト虎骨實羌右此類ノ葉ツ

日用テ大便通シ病少クナラハ養深通氣ソ用ヘ

所詮経絡ニル時ハ血ツ養イ氣ツ通シ府ニ有時ハ發散ニ邪ツサリ

其次ハ血ツヤナイ氣ツ通蔵入時ト虎骨實ニ裡ツ

大便ヤウ通メ其次ハ血ツ養イ氣ツ通シ畢竟凡邪ノ者

輕シ見シリ凡邪ツソケテモ血ツ養イ氣ツ通シ本脈ニカクイカ

半中風モ尤ナラハ瘀血虚ト心得血葉本メ氣葉ツ加

地芍 朮 紅 芩 全

半中風モ右ナラハ氣虚痰結ト心得氣葉本ト痰葉ツ中

血葉ツ加 木 烏 青 芩 芍 地

以上如経ト臍ト蔵ト左ト右ト分別メ治シナリ其上モ高ク經証

心ホシモノスハ 極神 遠ツ加

熱メ骨節痛ハ 為ツ加 冷メ骨節痛 圭ツ加

胸内ホトリツヨリ物ニシト口ハ犀角ツ加

蔵ヒテ下利セハ發散ノ類ツマテ木ツ加

足腫ヨクハセツ加 身ツ痛ハ 養花ツ加

腰痛ハ 木朮ツ加 声カテ不ハ 杏ツ加

以上加裁ノ大略ナリ 經絡ニ風入テ同口カハ 輭會 頰車 地倉ノ三穴ノ灸セ

聽會ノ二穴ハ耳ノ微陷中より口張有動脈（テハ下口）應平三壯灸ス

類車耳下五三モ程サテホウ骨ノカト（ツツアケテ）寸ヲ取灸巨ス

地倉ハ四ツノ左右（四ツノケテホウ）知ナリ以上三ヶ能丸（五カハ）

右ノ二壯ツ灸ス右（五カハ）丸ノ五ツ灸各十壯ツナリ

風府（ツツ）寸ヲ取足カト又ニハ

百會ハ肩ノ間ノ中ヨリスクニツケメノカミ（八寸上）

肩髃（カク）ハ二兩骨ノ間ニツリヒツツアケレハホホミツリ

曲池（カク）ハ二ツツカメテツリメノミワノハ（二寸）

風市ハソトノモニツリスクニツテ兩ノ年ツタレ下メタケタカニノトノトツ

穴筋ノ間ノミツセ

足ノ三里ハヒサノ下三寸ニツリハカウスチノ骨ノ外大筋内也

絶骨ハ足ノ外九ツツ上三寸ニ在

以上六穴ハ丸ノ年足ニツリ痛ニ右ツ灸シ右年足ニツリ痛ニ丸ツ

灸ス（二）壯ツ但シ兩方ス（二）

中風蔽入テ氣ノミチフサカリ涎（ホリ）物ツエイハズ心中モタ（ミタ）テ

年足ニツリスクニハ 百會 曲池 足ノ三里

風池（カク）ハツツホカニツキワニ黒ツツケ其ノツツ丸右三寸死ノケテ

カミヲツエキワノ膽經ノツツ死セ

大推ハツツスノ節ノ下也

肩井ハ缺盆ノ上肩ノ肉ノ上大筋ツツセハニツリ痛処（ツツ）

間使ハ掌魚際ノミワノトツリニ中ニスミツツケ三寸ノケテ兩筋ノ

間使ハ掌魚際ノミワノトツリニ中ニスミツツケ三寸ノケテ兩筋ノ

以上七穴ハ蔽ノ中風ノミロクラクナリ九穴敷滯ニ一処亦壯或ハ七壯

ツ灸ス（二）



間使

〇十八 氣門

夫人ハヒル夏又母交リテ感シ精血相混ニ種トナシ其種胃氣  
ノ養シテ十月月ヲ経テ生シ成リ其多子相混メ一元ナリトイフ  
一元ノ中ニ陰精陽氣ヲ含陰精ハ元ノ腎ト成テ一身ヲ成ルルニ養  
役ヲ司ル陽氣ノ間ニ一主人公アリ是ヲ神トナシケ氣ト云フ神氣  
上下ニ升降シ方法ヲ行シテ子變カ化ノ主トナリ一切ノ夏ニアツカラス  
ト云フナシサリテ其物元氣元休也

<sup>上</sup> 舉痛論ニ云百病ハ氣ヨリ生スト云

寇宗奭カ云神ハ火ニ不可用火用ル則尽ト故ニ古人ハ氣ヲ惜ム  
至室ヲタモツカフドクスシカハヲ愚人ハカノ夏ニ版ヲ立テ氣ヲ逆上セシ  
ムカナク又夏ヲ思安メ氣ヲムホラカシカナシニ過メ氣ヲ消セシム故ニ  
氣ノ病ト云フ出来ス也男ハ陽ナル故ニ且氣結シ氣逆シ氣

逆トイヒカタリナクシニ他夏ニアハホドケヤスリ流通シヤスシ若キ  
ケストコラハ業ニテ治スニ女ハ陰ナル故ニ氣結シ氣逆シ氣消  
ケスト當座ハツトナシ其僂滯着ニテ流通セズ身中ニ氣結  
キ病トナリ 以上如此ナルニ心氣ノ病ハ女ニ多ク男ハ少ナシ  
是モ凡ソノ申フニ 女ニモウウナルモアアリ 男ニモ氣  
重快然タラヌアアリ

凡氣ノ鬱スルニ上ニアハ疾モ上ニ滯リヤスリニカブラ痛頭ヲモ  
氣ヲ散シ氣ヲ降セ

黃ソ在生永ニテ鬱氣ヲ散セヨ  
兵又夏トニテ清氣ヲサケヨ

凡鬱氣中焦アリテ心脈膨脹タラハ鬱氣ヲ升降ニ中焦

ヲ心ヨカラシム

在又、<sup>ノ</sup>衛氣ヲサケ、<sup>ノ</sup>外ハホテ<sup>テ</sup>衛氣ヲ外セ  
歩<sup>テ</sup>衛氣散シ、<sup>ノ</sup>朴<sup>ニ</sup>脹氣ヲシリゾケ  
凡氣ノ衛<sup>ス</sup>下焦<sup>ニ</sup>リテ尿<sup>ニ</sup>テリ大便<sup>モ</sup>裡急<sup>後重</sup>ナラハ清氣  
ヲ得<sup>テ</sup>衛氣ヲ通ス

已<sup>下</sup> 苓<sup>ニ</sup>ハ前陰ヨリ清氣ヲ通  
又ト 庚<sup>ニ</sup>ハ後陰ヨリ衛氣ヲ通ス

以上上中下ノ衛氣ノ治法如<sup>ク</sup>此<sup>ニ</sup>ナカラ寸関尺ノ脈ノ虛實ヲ取  
ワケ上中下ノ衛証ニ合セヨク<sup>テ</sup>茶<sup>ヲ</sup>アテカウヘシ

銘<sup>ハ</sup>枝氣<sup>ノ</sup>降氣<sup>ノ</sup>心神<sup>ノ</sup>通<sup>ル</sup>ト書<sup>ヘシ</sup>  
サ<sup>テ</sup>衛氣ノ療治<sup>ニ</sup>悉<sup>ク</sup>取<sup>ル</sup>テ茶<sup>ノ</sup>故<sup>ニ</sup>五日十日<sup>ニ</sup>テ衛氣  
ヲ命<sup>ニ</sup>相續<sup>テ</sup>養生<sup>ノ</sup>茶<sup>ト</sup>イハ別<sup>ノ</sup>加減<sup>アル</sup>ヘシ降氣散氣<sup>ノ</sup>  
通氣<sup>ノ</sup>浮氣<sup>ノ</sup>茶<sup>ヲ</sup>吞<sup>セ</sup>過<sup>ハ</sup>陽中<sup>ノ</sup>陰液<sup>ニ</sup>ウセツキ下<sup>ニ</sup>茶<sup>ヲ</sup>放<sup>ス</sup>

考療トナルソ一大変セ

表<sup>ヲ</sup>守護<sup>ニ</sup>陽氣<sup>ヲ</sup>失<sup>テ</sup>自汗盜汗<sup>イ</sup>テ脈<sup>ヲ</sup>沉細<sup>ナ</sup>ラハ  
苳<sup>ヲ</sup>圭<sup>ヲ</sup>夕<sup>ヲ</sup>是<sup>ヲ</sup>用<sup>ヘシ</sup>

正氣トモシク物<sup>ニ</sup>早<sup>ク</sup>タイ<sup>ク</sup>物<sup>ヲ</sup>ス<sup>レ</sup>ヒヤスクハク<sup>ク</sup>ナリヤスクハ

遠<sup>ク</sup>茯神<sup>ヲ</sup>是<sup>ヲ</sup>用<sup>ヨ</sup>中焦<sup>ノ</sup>虚<sup>ニ</sup>脾胃<sup>ノ</sup>カイ<sup>ナ</sup>ク

食<sup>ク</sup>ナ<sup>キ</sup>故<sup>ニ</sup>胃氣<sup>ト</sup>モシクメ<sup>テ</sup>一身<sup>ニ</sup>ツリ<sup>テ</sup>ト<sup>ク</sup>氣<sup>ハ</sup>脈<sup>ノ</sup>カイ<sup>ナ</sup>ク


木<sup>ノ</sup>的<sup>ハ</sup>多<sup>ク</sup>甘<sup>ク</sup>是<sup>ヲ</sup>用<sup>ヘシ</sup>下焦<sup>ノ</sup>氣<sup>ヲ</sup>胎<sup>ス</sup>尺<sup>ノ</sup>小<sup>シ</sup>

便<sup>モ</sup>リヤ<sup>ク</sup>ト<sup>モ</sup>シク<sup>ク</sup>ク<sup>ク</sup>ク<sup>ク</sup>大便<sup>モ</sup>タ<sup>カ</sup>ク<sup>ク</sup>タ<sup>カ</sup>ス<sup>ク</sup>ハ

肉<sup>ハ</sup>益<sup>ナ</sup>古<sup>ク</sup>コ<sup>ク</sup>ラ<sup>テ</sup>前陰<sup>ノ</sup>氣<sup>ヲ</sup>補<sup>ス</sup>

玄<sup>ノ</sup>木<sup>ノ</sup>的<sup>ハ</sup>中<sup>ニ</sup>是<sup>ヲ</sup>ラ<sup>テ</sup>後陰<sup>ノ</sup>氣<sup>ヲ</sup>補<sup>ス</sup>

以上表ノ脱氣<sup>ハ</sup>氣<sup>ノ</sup>虚<sup>ニ</sup>胃氣<sup>ノ</sup>減<sup>テ</sup>楨<sup>ノ</sup>下焦<sup>ノ</sup>氣<sup>ヲ</sup>脱<sup>シ</sup>収<sup>メ</sup>補<sup>ス</sup>  
其<sup>ノ</sup>法<sup>ハ</sup>寸<sup>ノ</sup>関<sup>尺<sup>ノ</sup>脈<sup>ノ</sup>弦<sup>弱<sup>シ</sup>ラ<sup>ズ</sup>ニ</sup>其<sup>ノ</sup>証<sup>ノ</sup>合<sup>テ</sup>能<sup>ク</sup>茶<sup>ヲ</sup></sup>



ツアテカウニ銘補中湯益氣一養胃一外陽一也  
 上書サテ補氣ノ療治皆ツキアケテ故ニ五日十日ニテ裁  
 損虚脱ノ証ナラハ一用ニカラス相續養生藥ト云ハ別  
 加減アルニ補氣ノ業ヲ吞セ過ハ胸中ニ氣ツモリイキダウシクナリ  
 脈ニ邪ガ出スニ二便モ心ヨカラス誠一大変也

然者將氣ヲ降散ニテ取退散氣ヲ收補ニテツキアケル一モ各旧法ア  
 レモ二旬三旬或二日三日ニテナラヌ一ハ其人ノ氣ツカイ心持ツナシ  
 サ又故ニ藥カキカスルソ故ニ氣ノ病ノ療治憤怒憂思ツカシ言  
 長トト療治ツセハ降散ノ内ヤワラカ美ト收補ノ内ノヤワラカナル美ツミ  
 ヲケ具時々ノ病相當スキソ和合ノ方若其方標証出スルモ藥  
 中ニ加美アルニ吐心アラス也中ニキケクハ生永  
 是ニ氣ニ面キキ赤ハ色々ツカ也  
 是ニ脈ノ經ニ脈後沈ニシテ  
 年足ニシハノ業

脾緩沉ニテ平足ニハ流主加  
 胸中ニ氣ツカイキダウシクスルハ桑又中荏  
 脈痛ニテ脈虚更強ナラハ的中主貴  
 脈痛ニテ脈實強ナラハ赤白中地又中  
 脈痛ニ筋ヒキツラハけ中青  
 心脈膨脹タラハ又中ト中荏中  
 虫ツリ胸ニツミナラハ兵中荏中連中  
 上焦中焦疾アツテ小便シラハ荏中下中半中  
 氣口ノ脈實ニテ咳セハ桑中少中甘中  
 氣口ノ脈虚メ咳セハ杏中欬中苦中  
 老人氣液テ大便カワカ本中兵中又中中地中  
 若心氣病子孫ツヅワリ或ハ其在脈ハナシスアツテ人ヲツヅラフ

コレモ千葉カニモナラズハ專治スルハ男ナラハ九ノ年女ナラハ  
右ノ大指ノモトフシノ一サミヨリツサキニテ一オツトリルハ  
指ノオツミナリノ一其後リシニ同身ノ一オツソ一其処ニワラス  
ニスミツ付テソノタケニ又ワラツスヤナラズニ付ル処ニスヤソ一度ニ  
フ其タニツツノタカキ骨ニツツテニスヤソワケテ左右ニセナリ  
二ツテセナカニテ中ニシシサスソツクハ一五十壯モ各スレ  
心氣ニ無上至極ノ又四花 患門 喜音ナド必矣スレ

○十九 疾飲門

夫其榮トナテ脈中ヲナガシ氣ハ衛トナツテ脈外ヲカクルコノ榮衛  
ハ十六丈二尺ノ脈道ヲ昼夜ノ百刻ノ内ニ五十返流行スナリ  
亦胃ヨリ生出ス津液此榮衛ニツテ一身内外蔵府(膚腠)ニ

若氣塞、滯時、津液モツカテ滯、然、頰流、時、津液、名  
ケテ身ノ潤ス、ツカテトコシル特ハ疾飲ト云テ病ノ名トナル、  
疾飲ノヤイタ、有、表疾、有、裡疾、有、冷疾、有、熱疾、有、温疾、  
有、燥疾、

- 脈浮滑ナルハ表疾トス
- 脈沉滑ナルハ裡疾トス
- 脈遲滑ナルハ冷疾トス
- 脈滑數ナルハ熱疾トス
- 肺陰虛津液カマ疾子ハス
- 肺中邪水溢上ニテ温大ニシテ疾多ハ半南星在木
- 夙邪ニテ多疾胸中ニ迷同セハ 南星 貴
- 食積ニテ疾喉胸ニ塞スハ 神麴 蛤粉 寶
- ソ考産
- 又兵合
- 生永考本
- 今ハ西青代里
- 門 杏仁

久病ニ陰大上外ニテ津液痰ト化シテ血處ハ百知地<sub>中</sub>也  
虚人不食キ<sub>テ</sub>瘦中焦ニ痰アツテ<sub>テ</sub>関脈滑ナルハ急ニ痰ニリ  
クニ<sub>テ</sub>用ヘカラスセシ<sub>ニ</sub>痰中焦ノウハ<sub>テ</sub>成テアルニカワカシツクハ  
イヨク<sub>ニ</sub>虚ニツヨク<sub>ク</sub>瘦<sub>ル</sub>物<sub>也</sub> シニテ木<sub>中</sub>甘<sub>小</sub>用<sub>ヘシ</sub>

〇二十 喘急門 一 喘促ノイ

肺五藏ノ上ニ居テ呼吸出入ノ取<sub>レ</sub>清虚<sub>ヲ</sub>好<sub>テ</sub>物ノ多ニセメ  
ラ<sub>レ</sub>ト<sub>テ</sub>ヲキライ<sub>テ</sub>逆上ス大邪ヲイヤカ<sub>レ</sub>風寒暑湿モイラス  
矣<sub>ト</sub>邪ナキ時ハ呼吸モサワリナク<sub>テ</sub>喉中<sub>ニ</sub>快然<sub>ナリ</sub>矣<sub>ト</sub>大邪特  
ハ肺中ニ<sub>ニ</sub>ホル<sub>ル</sub>氣<sub>多ク</sub>ニ<sub>テ</sub>ク<sub>ク</sub>氣<sub>ナシ</sub>故<sub>ニ</sub>呼吸<sub>ス</sub>ナラヌメ<sub>タリ</sub>  
コエ<sub>テ</sub>フ<sub>テ</sub>キ<sub>コエ</sub>又<sub>ニ</sub>風寒暑湿<sub>外</sub>邪<sub>肺中</sub>ニ<sub>入</sub>特<sub>ニ</sub>呼吸<sub>ノ</sub>清  
道<sub>塞</sub>セ<sub>ハ</sub>ナリ<sub>呼吸</sub>ト<sub>モ</sub>ニ<sub>ク</sub>ナ<sub>ワ</sub>テ<sub>ア</sub>エ<sub>キ</sub>ス<sub>タ</sub>也

故<sub>ニ</sub>中焦<sub>ニ</sub>熱<sub>ア</sub>ツ<sub>テ</sub>胃<sub>大</sub>炎<sub>上</sub>ニ<sub>テ</sub>喘<sub>セ</sub>ハ 石膏

下焦<sub>ノ</sub>陰<sub>虚</sub>ニ<sub>陰</sub>大小<sub>脈</sub>ノ<sub>下</sub>ヨリ<sub>シ</sub>リ<sub>上</sub>喘<sub>セ</sub>ハ<sub>地</sub>百<sub>又</sub>白

肺中<sub>ニ</sub>氣<sub>塞</sub>疾<sub>滞</sub>喘<sub>セ</sub>ハ 考杏<sub>大</sub>桑<sub>中</sub>榆<sub>廻</sub>酒<sub>少</sub>

持病<sub>ニ</sub>喘<sub>促</sub>人<sub>ノ</sub>ツ<sub>ラ</sub>又<sub>ニ</sub>特<sub>ニ</sub>カ<sub>子</sub>テ<sub>養</sub>生<sub>ト</sub>云<sub>ハ</sub>肺<sub>陰</sub>ヲ<sub>補</sub>イ<sub>正</sub>

氣<sub>ツ</sub>タ<sub>ス</sub>ケ<sub>カ</sub>子<sub>テ</sub>矣<sub>ツ</sub>セ<sub>ヨ</sub>

潤肺益氣ノ 大ク<sub>ハ</sub>也<sub>小</sub>甘<sub>中</sub>考<sub>小</sub>録<sub>中</sub>

肺ノ命<sub>ノ</sub>風<sub>門</sub>ニ<sub>記</sub>シ<sub>テ</sub>五十<sub>壯</sub>百<sub>壯</sub>死<sub>矣</sub>ス<sub>ヘシ</sub>

三里<sub>ヲ</sub>禁<sub>吐</sub>矣<sub>メ</sub>逆<sub>上</sub>ノ<sub>大</sub>邪<sub>ヲ</sub>シ<sub>モ</sub>ラス

膻中<sub>ハ</sub>禁<sub>矣</sub>ノ<sub>穴</sub>ナ<sub>レ</sub>喘<sub>ノ</sub>治<sub>ニ</sub>五<sub>七</sub>壯<sub>矣</sub>ス<sub>リ</sub>シ<sub>ル</sub>ス

持病<sub>ノ</sub>喘<sub>促</sub>ス<sub>テ</sub>ニ<sub>ヨ</sub>リ<sub>久</sub>時<sub>ハ</sub>療<sub>治</sub>別<sub>レ</sub>病<sub>ヲ</sub>ナ<sub>ラ</sub>ヌ<sub>邪</sub>氣<sub>ノ</sub>

樣<sub>牀</sub>ニ<sub>ヨ</sub>リ<sub>下</sub>是<sub>ヲ</sub>シ<sub>リ</sub>ツ<sub>ケ</sub>ヨ

風寒<sub>ノ</sub>邪<sub>ヲ</sub>タ<sub>リ</sub>シ<sub>コ</sub>ラ<sub>ハ</sub>發<sub>散</sub>セ<sub>ヨ</sub>大<sub>邪</sub>逆<sub>上</sub>セ<sub>ハ</sub>火<sub>ヲ</sub>降<sub>ニ</sub>張

ク<sub>タ</sub>ケ<sub>ヨ</sub>

寒邪ツリツクハ黄ガ 風邪ツク退ニソキ多ク  
逆ニ降ニ 苓ハ 陰ツククハ 内ニ地百ハ知ル類  
簡シ要ハ只カ子テノ養シ生シ肺陰ノ正ニ氣ヲスケツコリクニシキ  
時ハ邪ノ氣ヲシリソクルセ

○ホ心痛門 附シ虫痛 胸ノ痛ハ種々分リ

虫ノツリクハ故ニ昏ニ眩シイタスルハ必ニ面ノ色トシク白クシテラリ唇ハ  
紅シイタムハヨク食マリ痛ニナリサメリ

安シ虫ノ快ク膈ノ青ニ 崔ハ又ハ兵ハ西ハ百ハ  
二聖圓ニシタヨカルニ 二聖ノ方石利ノ門ニシ

身ハ寒邪ヲシテハ口ニ寒物ヲ食シ俄ニ心痛セハ必ニ胃ノ脈トガルニシ  
温中散氣ノ貴ニシテハ崔ハ又ハ兵ハ西ハ百ハ 生永ニシテハ

又ハ考テ崔ハ他ヲ粉ニテ生永ニスリテ入スル湯ニカキタテ用モ妙ニ  
手生ヲシテ熱物ヲ食シ死血胃ノ中ニトツテ痛ハ 鹿ノ木ノ實ノ

心ノ痛ハ起ル物ヲ以テツクオサスル時ハ痛ヤ心ニトイフハ虚也  
脈ニ虚シ 芩ハ半ハ苓ハ 永ハ甘ハ 前ハ大ハ之ハ粉ニテモ

心ノ痛ハ死甚堅クシテ子ヲヨスシハメイワクシサスルモイヤカリ  
脈堅實ニシテ大便結スルハ下セ 海貝トシテハ大ニ

脈ニ痛ニ者ヲ加シ 脈ニ痛ニ者ヲ加シ 婦ノ子ノ虫トシテ  
持病ニシテハサシクシヨルニシ 快膈通氣ノ崔又ハ半ハ 小ハ

連ハ青ハ 危ハ我ハ 吐ノ氣ヲスル者ヲ増シ 芩ハトシテハ大便結スルハ鹿ノ更ヲ加シ  
虫ノ胸ニシテハ 兵ノ棟ヲ加シ 芩ハ是ニ脈ニ伏息ニシテハ附子ヲシテハ

鬼女

ワラスヘヲニツタスヒツギクニカケテ  
頭ノサキニテトウ知ニ黒ヲ付  
クニシテサカセウシテセホ子ト  
ツリテ二ノ墨ヲ一紙ニ合  
其トウ知ニシルニラサシ  
五十壯カリ  
矣スニ胸痛ナリテ二三日  
後ニ五十モ百モ矣セコ一期ノ  
間ツコラヌニ可秘ト

功聖方卷上之

私云

于特寛永三年日南呂中旬第五日書之早

光徳


少保 榮順

唐人語

目 系 難 胡 胡 胡 命  
 人 長 我 老 白 氣 肩  
 自 前 借 成 五 為 商  
 門 下 增 悲 生 死 破  
 支 葉 混 風 不 尚 林 屏  
 林 花 似 雪 江 常 基  
 土 泮 埋 龍 吟 如 夢  
 夕 遠 新 舞 紅 已 時

七言





群俗功聖方卷二 (一冊)

寛永三年早本(一六三六)栄順 某書子

本書は、曲直瀬道三が著したもので、全三卷より成り、各症門を立てて治方を説く。内容的には、同著者による撰叢聖功方と同様。この早本は、功聖方上巻であるが、聖功方の上巻全部、痲門を次で合けられなく、その外一門、心痛内までを掲げている。尚、聖功方は全三卷(上下)よりなるもの。

