



辞俗功聖方

卷之下

慶長十八年寫

曲直瀬道三







經俗切聖方卷之下

廿二腰痛門 附婦人腰氣

廿四腿痛門

廿六消渴門

廿八衄血門

卅一下血門

卅二欬逆門

卅四眩暈門

卅六癰瘡門

廿三腹痛門

廿五疝氣門

廿七痔門

廿九吐血 附嘔血 衄血 唾血 痔血

卅一汗門

卅三秘結門

卅五脫肛門

卅七眼門



世八耳病門

四十口舌門

四十二咽喉門

四十四婦人門

世九鼻病門

四十一牙痛門

四十三癩風門

四十五小兒門

辟俗切聖方卷之下

腰痛門世二附婦人ノ腰氣

夫腰ハ兩腎ノ所在ナリ腎氣世二キヤクケツキル縮セシム行ユク血液セキ流通リウツウス時ハ

腰痛ノヤミイ无ナシ或ハ房フウ言コトノ過ス腎水センスイ尽ツキ精汁セイジツ乾カ

腎氣センキモ流行リウコウセズ血液セキモセシ通ツウセズ氣キ血ケツ腰間センカニ滲シリ塞サ

終ツイニ痛イタラ生ナス多オホクク氣キ塞サハ腰脊センカ其ソノ痛イタ多オホクク血ケツ滲シ

腰センノニワリ腫ハレル也腎虛腰痛ハ肺必大也先マク腎氣センキ

滲シリタルヲ流通リウツウセヨ 補腎通氣湯

奴ヌ大ダイ己中ココノナカ 恙ヤシ大ダイ膝ヒザ中ナカ 録ロク中ナカ

後ハ虚ニシテ精血ヲ補ヘ流通サセシメヨ

養榮活血湯 羌大 紅中 地中 膝中 朮中 芍小

或ハ湿気ニシテ腰甚ク重ク起テ難成天クモリ雨ク

時ハ形重クナリ強痛ニ長坐スル時重クモ増ス是ハ湿カ

除キ下焦ノ滯氣ヲ宣行サセシメヨ脉必緩也

除湿流気湯 羌中 芍中 朮小 奴小 百中 芸小 木小

知中

或ハ本石ニシテ馬車ヨリシテ腰ヲ打チ或ハ子キク間行動

ノ時腰シタガハ痛シハ瘀血ヲ退ケ滯氣ヲメラシメヨ

先ハ紅中 薤木中 膝中 麩大 實中 朮中

後ハ膝中 瓜中 烏中 兵中 地中

以上腰痛大既ノ療治也 以上ニ猶シ加減アリ

脉沈遲ニシテ寒湿ノ腰痛ナラハ附子小 桂小ヲ加ヨ

起テ骨節キニハ筋痛ニ執セハ苦參ヲ加ヨ

起テ骨節キニハ筋痛ニ冷ハ瓜ヲ大ニ加ヨ

甚ク重クハ羌 實中 芍中 朮中 芍中 加ヨ

大便結セハ 虎 實中 桃ヲ加ヨ

ツヨクハ痛ハ既ニ脈實數ナラハ知百漏 奴中 芍中 加ヨ

毒中^{ギン}銀針^シシテ、血^シ出^セ俯^子サセテ^西延^ラ伸^ヒ
カ^ミノ大^ジワノ^ニ中^也

惣^メ腰痛^ニ補^ホ氣^ノ茶^冬茂^ノ類^ヲ不^可用^ス
補^痛痛^ミイ^コク^増ス^ツヨ^ク寒^ニハ^附毛^ノ類^ヲハ^用
用^シ温^メテ^血氣^ノ滞^リタル^ヲ通^スル^也

サ^テ又^婦人^ノ腰^氣ニ^モア^ミテ^ノ分^別有^リ

夫^女人^ハ十^四歳^ニ始^テ月^水来^トイ^ハト^モ此^歳時^婚姻^ト

和^合ノ^儀アル^ノ天^下ノ^通法^也然^ルヲ^ツヨ^クイ^ハシ^テガ^リ未^ク
血^氣毛^不調^衛任^ノ脉^モ未^ク壯^ナラ^ズ又^十三^ニ十^四又^十五^ノ時^分

男^子ト^交合^メ未^熟ノ^衛任^ノ脉^ヲ破^損シ^血海^乱レ^テ榮

衛^シ之^ノ乾^キ筋^骨ヲ^潤敷^故ニ^腰痛^ニ股^膝ス^クミ

立^止居^カタ^ク後^ニハ^腰氣^トナル^也殊^ニ男^子ノ^淫董^大丸^ニ

其^女少^年ナ^レハ^必シ^ク病^出来^也經^脉ノ^ミナ^カキ^榮衛


ノ^本ト^スル^衛任^ノハ^ジリ^シ破^損ス^ル故^ニ難^ク愈^ス

既^ニ十^四五^十六^七歳^ニナ^ツテ^衛任^ノ經^脉調^リ血^海ミ^ツク^コト^テ

月^水ヨ^リ流^通ス^ル婚^合ノ^道ニ^死ク^奥深^ク

神^氣流^散シ^ガタ^ク漸^ニシ^テ慰^ムホ^トク^テ元^氣

ノ^衰ナ^ケハ^衛任^ノ經^脉モ^滞リ^ツカ^エテ^血海^ノタ^リト^ス



鶏子

ナツテ月水ニ次才ニ細クナリ氣ノ鬱結モハヤクシクナリテ
 表ヨリ散セス裡ヨリモ通下セテハ白濁トナツテラレシ或ハ
 淫念甚クキガヒテ其度カラフモ先シハ陰中ニカスハキヨクシ
 ノ如ク丸物綿々ト潤イ流シテ後ニハ月水ハタトニリ腰
 重ク痺シヒイラキ起テホナリカチ終ニハ腰ヌケト成ル也如
 キ病ハ女多ク限ラス此丘厄辰室ナトハ壯年先ニテモ可
 煩遊山罷水ヲメ敷ラ動カシ面白キヲ見物モ去キ友
 ト語り慰テ鬱結ニケル氣ヲ流散セシメ必クメ敷氣ヲ調
 ヘ氣血ヲ流通セシメテ榮衛モ行度ヲ知セサラシメ其上ニ

ナラ婚令ノ道ヲ有ラシメ月水モソトシトシテ、括、綱、結、ス、シ
 表ノ鬱氣ヲ散スニハ貴老 上氣ヲサケルニハ 桂頭
 膏膈ノ滯氣ヲ散行セシムニハ 奴隸菜
 血海ノ瘀血ヲ通スルニハ 赤江芍
 血契ヲサリ陰ヲ補フニハ 生地 紫芍 歸百
 下焦ニ積熱アツテ白帶白淫流シ晚ヨリ夜中ニ及ニ月
 ホメキ口ノ中チ乾ハ 知百
 上氣ノ昂ノ面赤ノ旬苦ノ氣ムセニ暖時ニ出ハ
 門中 芥小 桑中 貴小 危中 藜中 生中

又心ヲモツクサズ気ヲモ結ラカサズ婚合ノ道ノ有ハ
煩テハ皆血ノ道ノ煩イ也夫月水ノ来タル間ハ風寒
濕ノ邪氣シツキ血ヲ流ラカス食ヲ度血ヲ乱シ血ヲ
度ナトシ思^ツ怒^イテ気ヲ逆セシメ思^ツラ^ツ及^ツメ^ツ氣ヲムスボシラ
メ^ツ氣血ヲハタトキラサシム類ヲ忌ム法ナレ邪氣ニア
リ^ニ難^ガ食^シ之^ヲ緩^ク思^フ致^ス怒^ヲ又故ニ月水通^ルニツテ
腰^ノ間^ニ滯^リ着^リテ漸々月々ニ重クナリ經絡^ニ滯^リ塞^ル
ル故ニ榮衛^モ其^ノア^リラハ順流^セズ然^ル間次第^ニ筋^ノ枯^ル
髓^ノ耗^ル骨^ノ強^ク故^ニ腰^ヲモク^ク痛^ム服^スク^ク痺^シ後^ニ起^ル疾^ナ

ナリカチ行^キテカチハ又也風邪^ヲハ^ハ驅^ク散^ス寒邪^ヲハ
貴^ク蘊^クま^シテ溫^ク散^ス濕邪^ヲハ^ハ令^テ差^ク瓜^ニ退^ス
ケ^テ契^ク邪^ヲハ^ハ百^ニ知^ル苪^ヲニ^テサ^スヘ^シ
瘀^血ニ^ハ滯^ラハ^ハ圭^キ介^ノ尾^ノ中^ニ菴^ノ中^ニ紅^キニ^テ溫^通セ^シ
腰^ノ腿^ノ血^道ニ^ハ契^ク氣^ヲア^ツテ^ハ血^氣キ^レ流^通セ^スハ^ハ地^ノ大^ノ膝^ノ小^ノ
菴^ノ中^ニ苪^ノ小^ノ百^ノ中^ニ介^ノ小^ノ類^ニテ^ハ血^ヲ補^フイ^ハ血^ヲス^スニ^テサ^ス
胞^ノ音^ノ二^穴十九^ノ椎^ノ左^右各^ニ三^寸ツ、
腎^俞ノ^二穴^{十四}ノ^椎左^右各^一寸^{五分}ツ、
腰^俞ノ^一穴^ハ廿^一ノ^椎ノ^節ノ^下ニ^アリ

以上三穴ハ婦人ノ腰氣老々盛衰トモ灸者一穴五十
壯ツ、灸メ三百壯ニイタラシメヨ

腹痛門セシ

夫腹ヲ痛ムコトハ一邪ニアラス餘多ノ因有リ

寒邪裡入テ腹痛ス者ハ脉必沈緊ナリ瀉散ノ業ヲ用テ

吉シ寒邪ハ諸氣ヲ収斂セシメ滯結メ運行セザル故也

貴大生毒中 雀中 圭小青小 朴小 聚香温中湯也

脾胃弱ク中焦虚メ食不消化スルナキニ難消之魚鳥

或ハ生冷ノ食物ヲ食ヒ之湖々ニ食積トナツテ終ニ腹痛生ズ

大便ニユカニ赤ハ一段痛ミ甚メ大便通メ後ハ痛ミ定方

カセシメ心安クハ食積痛之脉必弦也湿散ト行氣ト

通利トノ業ヲ可用

磨積養胃湯 彪中 安大 奴小 朴小青小 貴中

生姜

痰氣中下焦ニ滯リ水穀分利ノ職ヲコタリガナクハ

痛之有痛ハ時キ必小便澀也脉必滑也

分利通氣飲也 奴大 苓大 朴中 以上ハ類也

ノ道ニ手滯氣ヲ可解ス

虎小 右ノ脈ツヨクノ夕キハ脈氣ノ浮カシク食積ノ

痰シクハ肺氣ノ浮リナラハ氣口ノ脈實ニ服ヨリ白

引ツメ痛ミ息ダラセ丸ヘシ 貴大升キ桑中己

右ノ関脈實大ニ服ヨリ胸ハ痛ミ食ニ変ラセハ肺ノ痛ミ

増スハ食痰ノ痛也 半小 實大 朴ギ 奴中 虎小

疝氣門 世五

夫疝氣ニ六七種ノ分別アツテ種々ノ説諸論ニ有リト云ヘモ

多ハ足ノ一筋陰肝ノ經ノ病也カ腹ヨリ澤丸ニ連テ引

痛ミ或ハ澤丸ヨリ章門ノ下ノ腰ニ骨ノキワ引痛モ

アリ以上皆肝ノ經也カ足ノ女陰腎ノ經ノ病也澤

丸ヨリ女腹ノ左右ノ拘牽リ痛ハ是レ腎經也腎ノ經ハ

胸ヲサセハサシテ左右各五分ツノトシラシテ上ハナリ

夫疝氣ノ拘牽リ痛ハカリニテ取チモ元ク是ノ元キモアリ

或ハ取有テ瓜ノ如ク丸モアリ或ハ是有テ蛙ノ鳴ノ

如ク丸モ有リ

凡ソ諸論ヲ看ルニ皆以寒トナス其ノ謂ハ引シ主

絡寒ヲ得ル時ハメクラヌメ拘牽ル故ニ痛ク生スト

リ是ニツイテ不審有リ平生氷シク

一期^{コト}无^ナキ人^ト有^リ是^レ内^ニ濕^シ契^ナキ人^ト有^リ

疝^シ氣^ノ始^ル肝^ノ腎^ノ二^ニ經^ニ濕^シ契^シ生^ク久^ク疝^ノ氣^ヲ貯^ル

伸^ビメ^ラス其^ノ上^ニ寒^邪ニ^アテ^ハ寒^ハ外^ニ氣^ヲツ^カチ^テ

モ^ノ也故^ニ内^ニ濕^シ契^ノ貯^スル^ヲ終^ニ甚^ク故^ニ寒^ニア^テツ^テ

發^ス也又^レ天^ノ地^ノ濕^シ契^ツキ^ニモ^シリ^リ濕^シ契^ノ飲^食シ^テス

時^モシ^ルハ内^ニ有^ル濕^シ契^ニ又^レ濕^シ契^ヲカ^サヌ^ル故^ニ濕

契^ニ蓄^テモ^テ發^ル也 退^疝補^腎湯

然^レ間^癆治^ニハ 雀^大 百^半 實^半 小^半 包^中 此^類ニ^テ

濕^シ契^ヲ退^ケニ^テ 青^大 青^大 蘘^中 下^中 以^類ニ^テ 經

絡^ニ有^ル貯^氣ノ流^通ス^ベシ

内^經ノ説^ニ通^テ行^ハ上^ニ加^減セ^ヨ

大^ニ勞^ス則^チ火^起于^レ筋^骨シ^テ疝^起ハ 榮^地氣^ヲ蓄^シ

加^シ醉^飽ス^レ則^チ火^起于^レ胃^活計^スル^ト疝^氣起^ル膏

芍^ヲ加^シ房^勞ス^レ則^チ火^起于^レ腎^溼度^色ニ^テ疝^ヲコ^ラハ

知^ル百^地加^シ大^ニ怒^ス則^チ火^起于^レ肝^立怒^ルト^ニ疝

コ^ラハ 榮^大 青^小 加^シ 版^ヲ

以上^ニテ^テ濕^シ契^ノ貯^氣相^火ノナ^ス疝^氣ノ癆^治也

又^レ癆^血小^脈ア^ツリ^リ肝^腎ノ二^ニ經^ニ貯^結メ^テ疝^氣ヲ^貯ル^ト

有是^レ看^ルハサ^ミ俄^ノ増^減ナ^クイ^ツモ^レ痛^ム
活^血通^痛湯 堯^大紅^中實^中危^中蒼^中小^中

灸^ハ大^敦 丹田 三^陰交 委^中門^ラス^ヘ

大^敦足^ノ大^指爪^ノ根^{ヨリ}一^分ホ^トケ^テ外^ノ側^ニアリ^九

七^壯灸^セ方^ヲ肝^經之^井也

舟^只腑^ノ下^ニ寸^ニ有^リ此^壯五^十壯^スヘ^ニ三^百ニ^モイ^ト

三^陰交^ハ内^踝ノ上^ニ寸^ニ有^リ此^壯灸^スベ^シ

委^中門^ハ三^焦腑^ノト^リ也^ソハ^極ニ^サセ^上ノ^足屈^下ノ

足^ヲサ^シへ^骨ノ^先ノ^有ル^アバ^ラ骨^ノ先^ノ

推^ツツ^レノ^ホミ^シ起^テラ^レハ^ツニ^推セ^ハマ^テノ^時骨^ノト

ガ^リニ^審ル^故ニ^惡シ^ニ三^百壯^灸セ^ヨコ^シモ^肝經^ノ道^行ス^ル

癢^病ト^テヘ^ノコ^ノ或^陰在^氣ノ^ツケ^本ト^望ク^腫テ^引キ^ツラ^モ不^ル

痛^神麴^大 芷^小 枳^椏 大^橘 椏^大 半^小 麴^ラ

可用^專ラ^房交^ト厚^末ト^可忘^ル

消渴門 九六

多^ク湯^水ヲ^吞食^変ハ^カク^大便^常ノ^如ク^九上^焦ノ^渴ニ

也^心火^ノ肺^金ヲ^胃ス^澀也^甚則^ハ舌^上赤^クサ^ル也^冬

ニ^テ逆^火ヲ^サゲ^門冬^ニテ^肺陰^ヲ増^シ升^格ヲ^清ス

引ノホスレハ必渴ノ氣可愈イヤス潤肺安胃湯ナホ書

湯水シモ多飲ミ食イ度シモ常ヨリ多用テ小便赤黄ナル

中焦ノ消渴也胃熱甚メ水穀シト口ニ送リ度ハ甚メ早キ

故津液生ズテ冠ニ故食ニ詭シハヤカ臆テヒタル瘦テ汗イ

テ大便堅ク小便數益津湯石膏連苓ニ胃火

シ清ス虎ノ寔ニテ大便潤ニ次才ニ病勢和ラカニ葉カラ

毛和ラカニ可合和ス

渴メ湯水シ吞煩躁メ小便油ノ如ク湯リ流リ耳ノ痛焦シ

乾クハ下焦ノ渴病也余ノ火甚ニテ腎中ニ熱氣盛ニメ

真液ス水液リヲレ謂シ也知百ニテ水中ノ火熱ヲ退ケ地

格ニテ真液シ補イ不足ニタル水シ可増益源湯ト名ラ

書好ク食メ渴セハ知中石膏中甘々人小

食々クメ渴セハ葛大木小白苓中人小甘々

吐上中下三焦ノ渴病ノ見分ケト葉アテガイトシハ類ノ葉

ニテヤイ三分ニ減メ養生茶シ久シク吞セニハ苓連

膏苓虎知類ハ次才ニ斟酌メ格門ニテ肺ヲ潤シ

地録ニテ血液シ之柄ニテ作ラ退ケ木人甘ニ胃液

ノ生スヤウニ可治玉液滋湯ナト名シ可書

湯病ノ人ハ半夏ヲ不可用汗ヲ發スルナク常ニ天花粉
ヲ湯ニタテ天竺黄 栝蒌根ヲツキホリテ葛粉ノ如ク

サセザルヲ云フ
美食淫食ハ甚ク可忌ム

痔門

夫痔ノシテ連々飽食スル時ハ脾氣ノヲ多クテ精氣ヲ運
化スルアツハズ清濁混雜メ大腸ニ送り積ム土金虛也
ナル故ニ肝木腸中ニ下リ急ニ腸中ニ風ヲ生メ終ニ腸風痔
漏ノ病生ス也

肛門ノワリ肛門ノ奥ニ梅核豆ツフホトニ物イテキ或ハ
痛ミ或ハカクノ或ハシタルクメ大便スルトニサハリ痛ミ長サ
ニモ煩敷ク起ル時ハ腫レクニ痛甚メツブレ黄汁流レ是ハ痔之
或ハ肛門ヨリ二寸ニ寸或四五寸ニ餘而腫レアガリ核有テ
カクテ後ハツブレテツレ黄汁流レ愈テハ腫カヘテ又ハイチキ
クスル際限ナシ久ク其穴ナシラ子ハ時々息ツムニ適テ大
便其ノ穴ヨリ出ルモ有リ如クナルハ漏ト云
其脈沈小ニメカ有ルハ易治浮大ニメカ有キハ難治
痔ノ内業ニ四ツノ心持有リ 活血厚腸湯

右尺沈実ニメ教下焦ニ内契有ラハ 百苓尾連^ハ尾
 危ニテ火ヲ浮^キ腸中ニ風有テ時々下血セハ 生地^ノ槐^ノ
 ニテ下血ヲ^ス冷^スシ血ヲ生^シ介^シ流^シテ血ヲ和^ス
 大腸ノ潤^イ尽^テ大便乾^キ結^セハ 鬼^ノ鹿^ノ奴^ノ大麻^ノ仁^ノ類^ノ
 ニテ大腸ヲ潤^シ大便ヲ通^セヨ 兵^ノノモ用^ヨ
 肝気下^ニ有^テ風邪^ヲ生^セハ 芸^ノ外^ノ丸^ニテ風^ノ氣^ヲ引^キ
 上^ノホセ痔^ノ洗^イ茶^ニハ 九^ノ倍^ノ子^ノ蓮^ノ房^ノ二^ノ種^ヲ庶^クキサ^ミ
 前^メアツキ息^キニテ痔^ノ所^ヲ温^メ次^オニヨキカニテラハ洗^イ
 へ又胡^ノ麻^ヲ好^ク灸^メモ洗^イア也腫^ヲ消^シ痛^ヲ止^ム

痔ノ付茶^ニ 木^ノ鼈^ノ子^ノ 五^ノ倍^ノ子^ノ 二^ノ種^ノ末^ヲ付^ヨ
 又カクツグリク^ニ干^メ粉^ニ付^ヨ

漏^ハ瘡^ノ久^ク不^レ愈^ル肺^ノヨリ^テ灸^ハ介^ノ地^ノ木^ノ類^ニテ^ハ氣^ノ血^ノ男^ノ力^ノカ^シ
 補^イ風^ノ邪^ヲ腸^ノ燥^ヲ腸^ノ熱^ヲ有^ラハ 痔^ノ瘡^ノ治^メ道^ヲ加^ヘ減^セア^ラタ
 サテ漏^ハ所^ニハ 生^シ姜^ヲ石^ヲノ^ヘギ漏^ハフ^シメ 生^シ姜^ノ上^ニ漏^ハ
 ヒ^ニサ^レ程^ニ艾^ヲス^スエ^テ火^ヲ付^ケタ^ラア^ツサ^テ透^ラバ 艾^ヲ取^リノ^ケ
 強^クアツカラ^シム^ヘカ^ラス 疝^ヲ其^ノ小^ノ灸^セシ 生^シ姜^ヲケ^バ細^ク
 取^リカ^ヘ付^セ茶^ニハ 甘^ク石^ヲ 火^ニシ^テ焼^テ小^ク 牡^ノ蛎^ヲ 火^ニシ^テ焼^テ小^ク
 二^ノ種^ノ末^ヲ各^ノア^トニ^付ヨ
 便^ノ中^ニ浸^シ取^出

若し漏ノアナ深ノ開ノメ肉アガラスハ馬ノ根シスツチ
漏ノ穴ニ付ミ肉アカリ平等ニナラハ取りノケヨ片時ノ間
ニテ肉アカル物也墨キルセハ肉ヲカラアガツチヘラ又物ノ其
ノ後吉キ膏菜シ付ヨ又ハ鹿角ノ白燒シ末メ付ヨ

血門 廿八

腎水虚ニ陰火沸騰ニ血陰火ニ随テ妄行ス湯盛
陰虚ノ故ニ升ル度ノミ有テ降ル度元ニ炎上ノ火氣ニサ
ソワレテ陰血肺ノホリ鼻ニ出ル也法ニサニ陰ヲ補イ陽ヲ
押チ氣ヲ下ラシムル時ハ血本經ノ血トスル也

滋陰犀角湯 芩 中 危 中 肺中炎上ノ火ヲ去ル 地大
芍 中 門 中 陰ヲ補イ血ヲ涼ス 椎 中 二チニ氣ヲサゲヨ若
シテ類ニテモトマラス内熱アラスハ犀角ノ末ヲ麥菜ニカキテ
チ、吞セヨ冷水ニテ平ノゴシ又ラニ項ボニノクホニシキアタニラ
バトリカヘヨ紙ニヨリニテ平ノ中指ノ爪ノ根ヨリニ分バカリ本
方ラニバルヘシ命門ノ經ノ井中衝ノ穴ノアタリ丸ノ穴ヨリ血
タラハ丸ヲミバシ右ナラハ右シミハシ兩ヨリ出テバ兩ヲミバシ
血多ク多リ手足冷ハ心遠クナラハ大椎 瘕門ヲ可灸
大椎ノ背ノ才一ノ椎ノ下也七壯灸セヨ

瘡門ノ項ノ發際ニ入リ五分也三壯養ス
其ノハニ壯養ス

吐血門附吐血咳血唾血痰血

吐血亦湯成血陰虛ノ候升有テ降ナキ謂シ也凡ソ血濃

ト同じ、妄上ノ逆火陰血ヲノセテ上リアカレ故ニ吐血ス也脉

大ニ花也大ハ散熱大花ハ失血ナリ清心補陰湯芍大苓小

芩中地中桂中輪廻酒ヲ加ヨ輪

廻酒ノ逆火ヲ退ケ上ル気ヲサゲ陰ヲ補テ能有ルゾ法

脈有テ吐血セハ柴シ多ク加ヨ

吐血胃中ヨリ出也芩大芍中鬱金中三鞭末メ斐ノ

汁ヲモミ出シ輪廻酒ヲ入合末茶ヲ加チキタテ、吞セヨ

咳血ハ咳ノ出ル痰内ニ血ニ入ル心熱メ血虛スハハ

青黛中瓜蒌仁中芩大門大杏仁小以上末メ湯ニ

カキシテ、可用又ハ桑中門大芩中甘女ノ萎菜ニテ

代薑末ヲカキタテ、吞セヨ

養陰補肺湯ト書

唾血トハ鮮血ツツキニ瀉テ出ラズニ胃ヨリ出ル也麦門知

百地 滋腎養心榮湯トセヨ

痰血ハ陰虛メ火盛ナルヨリ上焦ニ氣逆上ニ氣ヲサカルニ依テ

痰モツカエル陰虛之故血火ニサソハヒ上リツカヘテ有ル痰
ニニジワリ出ル西苓ニテ契シサマシ危門ニテ肺ヲ
涼シ地芍ニテ血ヲ涼シ半青ニテ痰シイ在ニテ
痰氣ヲサゲヨ咳有ラハ殺者ヲ加ヨ渴セハ葛ヲ加ヨ大便
結セハ虎ヲ加ヨ肺痿ノ証メ痰シ血ニリ臭クハ桑大
危中吉小甘支杏小門中ノ類ヲ吞セヨ
吐血衄血ニナニル荷葉ヲトロリトスツテ地黄ノ末ヲ入テ
スリ合ヌル湯ニテ吞ニスルニ好シ

下血門三十一

夫血ノ下ルハ大腸ニ契大有り下焦虛スハナリ
熱大シハ地黄芍升ニテサスベシ虚シハ地白芍升
生姜ニテ補シ着大腸ニ凡邪下陷メ下血セハ地芍中
斤小芸中荆中升中柴小芍小苓新尾中奴中
濕邪腸中入テ血ヲ破リシダラハ濕ヲ通行ニ契シ消スベシ苓
木着ニテ濕ヲ退ケ連栢芍ニテ契ヲ消セシ除濕兼膿湯
酒ヲ過ス人腸中ニ酒ノ濕熱甚メ細々下血セハ危录白芍
苓新尾ノ麥葉ニテ黃連一味ノ厚腸凡ヲ吞セヨ
調腸安胃湯ト名ラ可書

下血ノ諸業ニテ此レ非ズ愈テモ細ト發ルニハ春中十四ノ椎ノ
節ノ下余門ノ一定シ五十モ百壯モ灸スヘシスグニ立テ兩足ノ
間ヨリ胸ニテノ寸ヲ弁ニテ取テ其シラ脊ヘマワシ兩ノキビス
ノ間ヨリセボチノ方中へトクノ所ニ當坐ナラル斗ニテモ无ノ
一世シコラヌ

汗門 三十一

夫汗ハ心ノ液也心執大ハナダ敷脾胃ニ濕大過尤時ハ濕執大
相合メ汗イヅ動スルトキハ汗甚ダ出ツ是ヲ自汗ト云
然レハ心執大ツ去リ濕ヲ退ケテ胃ノ氣ニ可補茶中連

執大ノ消ス木中羌リニテ濕ヲノツキ胃ノ氣ヲ助ケ芪ノ
類ニテ胃ノ氣ヲ補テ表ニ虚ヲ塞キ衛ノ氣ヲ正ラス

竅入り光潤ニシテアビタル如ク一身ニ汗出テサメテ是ヲ知リ目明テ
後ハ不出ノ盜汗ト云ハ血液ノ虚損ノ衰ヘ也

益元養榮湯 地所自汗ニテ血ヲ補テ或ハ圭ヲ加

百知門ニテ相火ノスミシラニ腎陰ヲ補テ肺虚ニ灸上ノ火

有テ胸中ノキレ膚勝スニヨツテ汗出テハ苓ニテ肺火ヲ

退ケ芪ニテ膚勝シトツ

トツニ自汗盜汗ノ業ニハ享散發表ノ類ヲ不可用

貴 雀 善 升 葛 藜 之 類 也 若 是 參 芪 之 類 亦 升
柴 入 于 氣 中 へ 引 用 ン 升 之 故 也 參 芪 之 類 亦 升
カ ン コ ロ メ 可 用 柴 ハ 常 ニ 火 ツ 忌 物 ン

欬 逆 門 三十二

夫 人 陰 陽 ノ 負 ケ 勝 ケ 无 キ フ 平 ト 云 氣 血 ノ 太 過 不 及 ナ キ ラ
和 ト 云 或 ハ 飲 食 ノ タ メ 中 焦 ト ケ フ サ カ ッ チ 氣 味 降 セ ス
或 ハ 痰 上 ミ 二 ト ケ 塞 リ 火 下 モ ニ シ ヲ ツ チ 氣 升 降 セ チ ハ 必
シ ヲ ク リ 出 来 ス ル 然 シ ハ 陰 二 ケ チ 陽 勝 チ 血 カ ハ キ 陰 二 ケ チ 氣
逆 上 ス ル 病 也

其 脈 浮 緩 或 ハ 結 或 ハ 促 或 ハ 微 九 者 ハ 治 之 易 シ
脈 代 ナ モ ノ ト 脈 急 メ 按 ハ 打 タ サ ル 物 ハ 治 之 カ タ 二 痰 上
ニ 有 ハ 貴 大 半 小 令 中 陰 大 逆 上 セ ハ 連 中 百 大
芍 中 氣 虎 甚 ク ハ 參 小 木 中
傷 寒 ノ 餘 熱 未 盡 二 氣 虛 メ シ ヲ ク リ イ テ ハ 貴 中 參 小
升 加 大 甘 々 生 姜 小 利 膈 滯 ト 言
痢 病 ノ 人 胃 氣 虛 二 升 降 ツ チ ナ ラ ス メ シ ヲ ク リ セ ハ
人 小 木 中 貴 小 煎 茶 ニ テ 滑 石 中 甘 々 小 二 味 ノ 末
カ 芽 タ チ 吞 二 セ ヲ

陰虛氣逆ノミヤクニハ乳根氣海ヲ灸スヘシ
乳根ハ乳ノ下一寸六分有リ婦人ハ乳房下ノキワニ
有リ世ニ壯灸ス氣海ハ膈ノ下一寸五分有リ世ニ壯
壯灸スヘシ去脈虛教ヲラハ不多ノ灸

秘結行ニ十三

秘結ノ病夕一様ニラス夫レ腎ハ五液ツツカサドレ故腎上虚
セザル時ハ津液ユタカニ然ル時ハ大便潤キ秘結ノ病ナシ
又胃ハ水穀ヲシメ脾ハ運化メ臟腑ヲ潤沃ナラシメ榮衛
ヲ通行メ經絡ヲ潤シハム故脾胃ノ病ナキ時臟腑ニ

秘結ノ病夕一様ニラス夫レ腎ハ五液ツツカサドレ故腎上虚

然レ陰虛房勞ノ火命門起テ火カキ水ニケテ津液生セス
辛熱過飽ノ火中焦起テ經絡カシ臟腑カク也如斯ノ
理テ一身潤イ尽テ漸々秘結ノ病生
世ニ虚乘メ邪入レ故有リ風燥燥燥寒燥
療治ハ左腎ヲ補メ津液ヲ生シ中焦ヲ調テ榮血ヲ生シ之
ハ必漸クニ一身ノ潤イ生メ傳道ノ勢ヲ扶クメ无乾
益津潤燥湯生地酒栢世類ニ腎水ヲ補ニ相
火ヲ厚メ津液ヲ生苑大紅中芥水孰地世類ニ血ヲ補

宗衛^{ソウエイ}シミシム^シ実^チ中^チ朴^{ホク}小^コ青^{セイ}小^コ奴^ヌ中^チ世^セ類^{レイ}中^チ焦^{セウ}安^{アン}滿^{マン}
ノ氣^キシ漏^モラサム^シ升^{シヨウ}中^チ芍^{セキ}中^チ紫^シ中^チ多^タ小^コ氏^シ小^コ世^セ類^{レイ}
氣液^{キエツ}シ升^{シヨウ}降^{カウ}セシム

大^{ダイ}黃^{ワウ}中^チ苗^{ヒョウ}芥^{カイ}尾^ビ小^コ連^{レン}小^コ麻^マ仁^ニ中^チ兵^{ヘイ}中^チ世^セ類^{レイ}ニテ大^{ダイ}便^{ベン}ノ

乾^{カン}キ^キラ^ラウ^ウル^ルシ^シ通^{ツウ}スル^ル

蓋^ケシ^シ補^ホ水^{スイ}補^ホ血^{ケツ}ラ^ラ常^{ツツ}ニ用^{ヨウ}中^チ滿^{マン}ラ^ラ除^チキ^キ氣^キラ^ラ升^{シヨウ}降^{カウ}セシム^{シム}茶^{チャ}シ

時々^{トキトキ}用^{ヨウ}シ大^{ダイ}便^{ベン}通^{ツウ}下^カノ茶^{チャ}シハ五^ゴ六^{ロク}日^{ニチ}ニ一^{イチ}包^{ホウ}ツ、吞^{ツク}セ^セ或^シハ

養^{ヤウ}生^{セイ}茶^{チャ}ノ中^チ一^{イチ}二^ニ種^{シュウ}々^{ツク}加^カテ^テノ^ノニ^ニセ^セ病^{ビョウ}勢^{セイ}多^タ女^{ニョ}ニ^ニ隨^ズテ

加^カ減^{ケン}スル^ルノ簡^{カン}要^{ヤウ}ナリ

相^{ソウ}火^カノ太^{タイ}過^カナル^ルシモ浮^ウセ^セス^ス虚^{キョ}水^{スイ}シモ補^ホセ^セス^ス血^{ケツ}液^{エツ}シモ潤^{ジュン}サ^サス^ス氣^キラ

升^{シヨウ}降^{カウ}セ^セス^スメ^メ俄^{ニハ}ニ^ニ巴^ハ豆^{トウ}牽^{ケン}牛^ウ子^シ大^{ダイ}黃^{ワウ}ノ類^{レイ}ニテ浮^ウ下^カス^ス一^{イチ}段^{タン}

粟^ソキ^キ変^{ヘン}シ直^{ジツ}泻^{ゲツ}下^カメ^メア^アト^トハ前^{ゼン}ヨリ猶^{ナガ}々^々結^{ケツ}ス^スナリ如^{コト}世^セ細^{サイ}々^々

下^カセ^セハツ^ツメ^メチ^チハウ^ウラ^ライ^イス^スキ^キハテ^テ必^{カナラ}死^シス^スル^ル

大^{ダイ}便^{ベン}結^{ケツ}燥^{ソウ}ス^ス病^{ビョウ}者^{シャ}女^{ニョ}モ汗^{アセ}ヲ^ヲ發^{ハツ}ス^スベ^ベカ^カラ^ラス^ス汗^{アセ}ヲ^ヲ發^{ハツ}ス^スハ^ハイ^イト

ス^スク^ク无^クキ^キ津^{ジン}液^{エツ}皆^ナニ^ニナ^ナリ^リチ^チ死^シス^スル^ルゾ

腎^{ジン}陰^{イン}虚^{キョ}弱^{ジャク}ニ^ニメ^メ大^{ダイ}便^{ベン}結^{ケツ}燥^{ソウ}ス^スル^ルモ^モハ^ハ必^{カナラ}下^カ佳^ケノ^ノク^クワ^ワ弱^{ジャク}メ^メ小^コ便^{ベン}

シ^シゲ^ゲシ^シ陰^{イン}血^{ケツ}シ^シ補^ホメ^メ小^コ便^{ベン}ノ^ノト^トク^クナル^ル様^{ヤウ}ニ^ニ治^チス^スヘ^ヘシ^シ小^コ便^{ベン}ヲ^ヲ通^{ツウ}ス^スル

茶^{チャ}用^{ヨウ}ヘ^ヘカ^カラ^ラス

相火ノ實ヲナスケ中佳ノ實滿ヲ増ス類ノ魚鳥ノ實ヲ執ス

類用ヘカラス

眩暈門三十四

夫濕痰上ニ滯テ目暗クナリ虚火下モヨリ炎上メ旋轉スル

一ツナス故ニ目暗花ヲ生メ舟車ニアツテユルクムクナ也甚

倒キ時儀仆知トコロ无シ又痰无ケレトモ左腎真水虚損

メ骨ヲ折リ氣シツクセハ相火炎上メ時々眩暈スルモ有リ

然レハ肥白ノ人ノ眩暈ハ痰ヲ退リツケ炎火ヲ下クセ必右

ノ脈実ナリ清心湯貴中半小令中苓芥菴小

黒ク瘦タル人ノ眩暈ハ腎水ノ不足ヲ補シ相火ノ炎上

可下脈必虚ニメ教

補陰征躁湯地大斤小芍小录中黄苓小

若人ノ脈緩ニメ浮大ナルハ凡邪有ルニヨツテノ眩暈

花菴荊ノ類ヲ加テ吞セヨ脈数ニメ執大証アツテ眩暈

セハ斤苓連芩シ加ヨ脈沈ニメ寒証アツテ眩暈

セハ圭中附小生姜ヲ加ヨ或ハ産後或ハ金瘡或ハ崩漏

或ハ衄吐下血ナドニ血ヲサルテ色多シメ目ニワハ芍小

熟地中ノ類ヲ用ヨ又氣付茶ヲ吞マセヨ蒲黄

一合紙ヲ

冬ニ朱キサミ 甘草アフル 以上三種細末メカウカイノ耳ニ一スライヌル
 湯ニテ吞セヨ胡椒コウヤク ノコラヌ人モ多ク生神散ト名シカケ
 又寒ノ中ニハゴブト鴉カラスラ黒燒カラスニメ氣付茶カラスニカツ、吞スルニ神
 變カラスノ大陰濕土客氣カラスノ時分長雨アリ濕氣甚キニ胃サ
 シテ頭痛メ物ニテ首カラスツミタルカメ目舞イ不令セハ
 除濕益胃湯カラス木カラス半小貴小苓小芍カラス女カラス欬陰カラス凡木
 太過ノ歲外カラス凡邪カラスニ感カラス眩暈カラスセハ宋青カラスニテ肝カラスラサニ羌
 芸カラスニテ風邪カラスラ退ツケ斤カラス苓カラス厄カラスニテ火邪カラスラ下カラスニ貴カラスニテ爵カラス
 氣カラスヲ散スベシ

脱肛門ニ子カ

夫脱肛カラスノ脱出カラススルハ氣カラス虚メ收引カラススルアタフスメ脱出ル有リ
 血虚カラスニ下焦カラスニ熱氣カラス生メ脱出ル有リ人カラス中カラス 莖カラス小カラスニテ氣
 虚カラスヲ補カラスシ升カラスニテ溜カラス下カラスノ氣カラスヲ上カラスセ
 地カラス大カラス芥カラスヲ中カラスニテ血虚カラスヲ補カラスシ藥カラスニテ下焦カラスノ熱カラス大カラス氣カラスヲサカラスシ
 以上カラスノ類カラスノ脈証カラスニ適カラステ加減カラスメ吞カラスセヨ香附子カラスヲ濃カラスシセメ
 古壁カラスノホシ入カラステカキニゴカラスコカラスキカラスニメ脱肛カラスヲ洗カラスイ五倍カラスノコカラスシ
 ツケテ推カラスシ入カラス如カラスハ四五カラス交カラステスレハ必カラス収カラスリ入カラス也又鰾頭カラス莖カラス頭
 何カラスレナリカラスニ黒燒カラスニメ末カラスメ胡麻油カラスニテトキ脱肛カラスニ付カラステ入カラスヨ

或百會命門龜尾及山ノ後セヨ百會ハ眉間ヨリ上ハ寸七
一壯冬ス余門ハ十四ノ推ノ節ノ下此壯五十壯冬ス龜尾
ハセホ子ノイニツキ龜ノ尾ト云也此壯冬ス及山ハ足ノコ
ムラノ由ノ下ノキツノ万中此壯冬ス

癰瘡門 三十六

飲食失節膏粱ノ美食ヲ食シ更ト肥甘ノ濃味ヲ專ト
ス人漸々濕熱腸胃ノ間生シ氣道ハ濕熱ニ塞カレ
津液ト化メ脈中ニ滯呆路積執大ニヤシテ經血瘀滯
トナツク脈外ニテコレイツ故ニフル肥ニフル

猶^{ナシ}上ニ淫^イ度^ス過^ス次^ス才^ス真陰^シヲ^スス故^ニ渴^メ引^ク飲^シ
中焦ニ邪熱アル間水穀ハヤク消メ食更^ツ常^{ヨリ}モ盛ナリ
ケ理^リシハ不知^ク腎^ヲ衰^ヘ下焦^ニ虚^シタルトイツテ
辛^ク温^ク甘^ク芳^ク香^クノ菜^ヲ石^ヲ服^シテ余^ノ根^ヲ竭^ク水源^ヲ絶^スル
ナラシ石^ヲ抱^テ潤^ミ入^リ薪^ヲ抱^テ火^ヲ救^フガハ
故^ニ陰^ノ氣^ヲシトコロルノ時分四十歳ノ以後大^ニ腫^ル物^ヲ生^スル物^ニ
兼^テ數^年サキヨリ不^時ニ數^脈アラハ物^ノケ類^ノ人^有
ラハ膏^ノ梁^ノ美^食シ戒^メ香^熱ノ菜^ヲ制^シ
禁^メ芥^ヲ連^百ニテ濕^熱ヲ退^ケ生^地熱^地ニテ血^ヲ源^ト

衄血セハ生地セテ芍シヤクノ加ヨ小便シヤウベン治シセハ芍シヤク令シ丁テイ...

尿血セハ車セ生地セテノ加ヨ咳カ嗽ソウニハ桑サウノ加テ生シヤウ姜キヤウ...

夫一切ノ腫物シユモノ惡アク瘡サウシ治シスルニ忍冬ニシヤウヤウ葉エフニクハナシ多ク忍冬...

葉エフノツミヨセ水スイ多ク入テ煎セメ其シノ汁ジツニテ内ウチ葉エフノ汁ジツ...

天テンセヨセ瘡サウ治シノ向ムカヒノ湯ユ茶チャシタルニモ汁ジツノ可用ヨクニ推ツク...

菜サイニモ痛イタシ止トメホメキシ散サンラスニモ惡アク血ケツ退ヒケルニモ忍冬...

ワカキ葉ハノツミヨセ水スイ多ク入テ煎セメ其シノ汁ジツニテ内ウチ葉エフノ汁ジツ...

醋ス又マタハハズベノ汁ジツニテ解トキテ可ヨク付ツシヨスルカニ薄ウスゾクイシ...

スイ物スイモノノ汁ジツニテ入テ腫物シユモノノニワリニ付ツテ紙シヲフクニス...

腫物シユモノノ大小テ隨シテ口クチヲ潤シス...

是コトハ忍冬ニシヤウヤウノぬヌ葉エフナルヲシ云クマテニ外ソトノ療治リョウジヲハゲキ...

ニイロフセヨムツカ六ムツカヶ敷シキキニイロウムツカハカラス類ルイノキリトウツキ...

脈シヤクニ動ウツク教シ有リテウツクミサツクナルニハ...

翹セウ香キヤウ飲イン 枳シ中チュウ 饒ニヤウ中チュウ 丁テイ小ショウ 木キ小ショウ 芥カイ中チュウ 木キ小ショウ 茶チャ中チュウ 射シヤク中チュウ

多クウミ血ケツ出デテ痛イタヤミ黄ワウ汁ジツガリタリ脈シヤクニツカナラバ...

加料カリョウ連レン翹セウ湯トウ 堯ニヤウ中チュウ 芷シ小ショウ 芥カイ中チュウ 木キ小ショウ 桔キツ小ショウ 芪キ小ショウ

甘カン々ツツ芍シヤク中チュウ腫物シユモノノ愈ユル時トキ分ブンニ風フウヲ引ヒキキ脈シヤク治シ...

ヲハ、荆キヤウ薄ハク豆トウノ可ヨク加テ久キウシク平ヘイ脚キヤクノ氣キ樹ジュノ膏コウ...

貴青 雀ニテ氣シサケ氣ラメクラスヘニ平愈ノ後

虚ニ自汗止マヨク瘦セハ氏中 木中人參小 甘草

可加平愈ノ後津液虚ニ煩躁メ大便乾カハ

録中 地中 杏中 芥尾中 楨大 木小 芪小

小児ノ赤クサハリクハ寒水石 石膏 黄栢ノ末ラ芭

蕉ノ葉ノ汁トキ合可付 手足ハシイチラニ服服ヘ入ラヌ

ヤウニ是肝要ノ口傳

奈人シカギラス耳ニ瘡ノ生スルニハ明礬燒 黄丹燬 莖連

輕粉各末メ瘡シ塩湯ニテ洗チ茶末ラ可攪ル

ラヤクニハ輕粉 石膏 生白礬各末メ瘡ラ洗チ中

付以上凡ノ名茶ノミシ記ス 全九集ト見合テ可治

眼目門三十七

夫眼目ノ病ヲ治スル人々家々ノ口傳アル也乍去氣血流

通ニ風邪ヲ退ケ腎水ヲ補テ血セハ眼目ノ昏暗患ハ出

ニシキ余門ノ相火シカブリ或膏深辛粹物過食

胃火盛シリ目赤ク疼痛契後出テハ石寘目ニテ

胃火シ浮葉ニテ肝執大シサニ録百ニテ余門ト大

地黄ニテ血ヲ補

或ハ女^{ヤウ}年^ニ壯^{サウ}歳^ニヨラス^カ凡^ヤ眼^メヲ煩^イシカ^クト愈^イヘヌ^{コト}

夏^{ナツ}シ^キ杞^シセ^セ赤^{セキ}カ^カミ^ミモノ^ノカ^カス^ス痛^イモ^モナ^ナラ^ラス^ス目^メ洗^シリ^リニ^ニカ^カス^ス

ル^ル然^シル^ル間^マ病^{ビョウ}目^メノ^ノナ^ナラ^ラス^ス又^{マタ}間^マハ^ハ必^{カナラ}ク^ク房^{ボウ}変^ヘラ^ラ可^カ護^ゴツ^ツヨ^ヨク

房^{ボウ}変^ヘラ^ラ過^カシ^シタル^ル人^ニ目^メ赤^{セキ}ノ^ノ濁^ニリ^リニ^ニケ^ケサ^サレ^レテ^テ煩^イヲ^ヲ溜^ル度^ドシ^シ

戒^{イヒ}メ^メ毒^{ドク}物^{モノ}ヲ^ヲツ^ツク^クニ^ニ内^{ナイ}菜^{サイ}地^チ录^{ロク}芥^{カイ}而^ニ五^イ加^カ皮^ヒノ^ノ類^{ルイ}ヲ^ヲ可^カ用^{ヨウ}

風^{フウ}熱^{ネツ}ニ^ニア^アリ^リ目^メ赤^{セキ}ノ^ノ痛^イ并^ニ頭^{カウ}痛^イ上^{ジョウ}気^キメ^メ痰^{タン}タ^タラ^ラハ^ハ木^{モク}賊^{ソク}

防^{フウ}風^{フウ}羌^{キヤウ}活^{カク}茶^{チャ}連^{レン}地^チ芍^{シャク}等^{トウ}各^{カク}ニ^ニ剪^{セン}シ^シ与^ヨク^ク大^{ダイ}便^{ベン}結^{ケツ}セ^セハ

加^カ虎^コ痛^イ甚^シシ^シク^クハ^ハ加^カ芥^{カイ}地^チヲ^ヲ増^{ゾウ}煩^{フワン}熱^{ネツ}メ^メ不^フ得^{トク}眠^{ネン}ヲ^ヲ加^カ

危^イ契^{ケイ}シ^シ痛^イ赤^{セキ}ノ^ノ腫^{シュウ}ハ^ハ加^カ柴^{サイ}風^{フウ}熱^{ネツ}ノ^ノ赤^{セキ}目^メ中^{チュウ}ニ^ニ赤^{セキ}筋^{キン}

引^{イン}ハ^ハラ^ラハ^ハ加^カ菊^{キク}花^カ木^{モク}賊^{ソク}ヲ^ヲセ^セ白^{ハク}睛^{セイ}ツ^ツヨ^ヨク^ク腫^{シュウ}ヲ^ヲ痛^イニ^ニハ^ハ加^カ柴^{サイ}

白^{ハク}皮^ヒ頭^{カウ}痛^イ甚^シク^クハ^ハ加^カ苜^{モウ}增^{ゾウ}羌^{キヤウ}

目^メ赤^{セキ}ノ^ノ痛^イニ^ニブ^ブク^ク爛^{ラン}シ^シ洗^シテ^テ明^{メイ}キ^キニ^ニキ^キラ^ラハ^ハ洗^シ多^タ小^{ショウ}荆^{キョウ}五^イ倍^{ヘイ}子^シ

連^{レン}大^{ダイ}百^{ヒャク}中^{チュウ}開^{カイ}元^{ゲン}ナ^ナ文^{モン}絹^{キヌ}ノ^ノ袋^{フクロ}ニ^ニ入^イテ^テ剪^{セン}メ^メ女^メア^アツ^ツク^ク好^{コト}キ^キカ^カニ^ニ

可^カ洗^シ日^{ニチ}中^{チュウ}ニ^ニ四^シ五^ゴ度^ドニ^ニ温^{オン}メ^メテ^テ可^カ洗^シ

目^メ痛^イニ^ニモ^モセ^セス^ス爛^{ラン}シ^シモ^モセ^セス^ス光^{クワ}ヲ^ヲス^スキ^キハ^ハ毎^{メイ}日^{ニチ}早^{ソウ}朝^{チャウ}起^キテ^テ生^{セイ}塩^{エン}ヲ^ヲ女^メ

口^コノ^ノ中^{チュウ}ニ^ニ入^イテ^テ指^シニ^ニテ^テ口^コ中^{チュウ}歯^シノ^ノ根^ネヲ^ヲス^スリ^リ汲^キテ^テノ^ノ水^{スイ}一^{イチ}口^コニ^ニテ^テス^スキ^キ

茶^{チャ}碗^{ワン}ノ^ノ中^{チュウ}ハ^ハ半^{ハン}出^{シュツ}シ^シ其^シレ^レヲ^ヲ目^メノ^ノ割^カカ^カニ^ニ可^カ洗^シテ^テ如^ニク^ク也^{ナリ}

又^{マタ}ハ^ハ目^メノ^ノ病^{ビョウ}ガ^ガリ^リ元^{ゲン}ノ^ノ老^{ロウ}ニ^ニ及^キテ^テモ^モ光^{クワ}明^{メイ}カ^カシ^シ

龍腦散 煇石一斗炭大中ニテ黄ソ煎之汁ニ浸シテ

龍腦一朱別ニヨクテスリテ後ニ餘ノ茶蓬研 龍腦二朱ヨクテ能

輕粉イカニモカ

右五種ヨクテ摺合セ一兩日モスリテ吉鉛リスノ香合ニ入テ

シキ服ムスニ可指病証隨テ加茶セハ佳ナラニ目赤ク腫

ニハ後茶ヲカ

外醫羽内障ニハ真珠ヲ打テクニ好クスリテ入ヨ爛疔

キニ銅青ヲカ入ヨ惡血ヲカに出テツヨク赤ニハキリニケツラ

又加ヨ甚クツキニ痛ニ出ルニハ白下名ヨクカ入ヨ

耳病門 三十八

夫耳ハ腎氣ノ上リ通スル処ニ相火カブラス腎水トモニカラ

サル時ハ耳中塞リ鳴ル夏无ニ若シ腎水減耗ニ相火

ヒトリ益ニメ居炎セメノホリ耳中カユク蟬鳴クガ如ク或ハ

川瀬ノ如ク或ハ鐘鼓ノ如ク淫妄シツニニ腎水ヲ補

益ニ相火ヲ涼ウスル茶用ベシ若シ情鬱結ニ痰上ニニ塞

リ清氣順流セス榮血ニ通行シカチテ耳鳴リ塞ラ

七情シ退ケ心シ悠々緩々ト持タシメ氣血ヲ通行シ

火シ退ク茶ヲ用ハナラフスト云フ不可有

腎水虚脱^{キニク}精氣^{セイキ}升^{ノボ}ラス相^{サマ}大盛^{オホ}ニシカブツテ耳鳴^{ミミナリ}リ

久^{キウ}地^チ大芥^{オホカイ}小百^{コヒャク}中^{チュウ}門^{モン}中^{チュウ}知^チ小圭^{コケイ}小^コ補腎^{ホケン}通氣^{ツウキ}湯^{チュウ}トス

或^{アル}ハ世務^{セブツ}心^{シン}ノ尽^{ツク}之^ノ或^{アル}ハ容^{ヨウ}度^ドニ思^{オモ}フスホシラカ^カ之^ノ或^{アル}ハ学^{ガク}子^シ問^{モン}ニ

氣^キノツク^{ツク}之^ノ或^{アル}ハ常^{ジョウ}講^{コウ}叙^{キョ}之^ノ或^{アル}ハ久^{キウ}ク持^チ經^{キョウ}之^ノ氣^キ血^{ケツ}ヤウ^{ヤウ}ヤク^{ヤク}ニ得^{トク}

リ耳鳴^{ミミナリ}塞^{サイ}ラバ專^{セン}ラ^ラ氣^キノ順^{ジュン}流^{リウ}之^ノ血^{ケツ}メク^{メク}ラス様^{サマ}ニ可^カ治^チ

崔^{サイ}中^{チュウ}貴^キ中^{チュウ}丁^{テイ}小芥^{コカイ}小圭^{コケイ}小^コ地^チ中^{チュウ}遠^{エン}小^コ養^{ヨウ}神^{シン}快^{クワイ}氣^キ湯^{チュウ}トス

大病^{オホヤマトビ}以後^{イコノノチ}身^{ミミ}瘦^{ユヅル}セ元^{ゲン}精^{セイ}近^{キン}ノ胃^イ中^{チュウ}津^{ジン}液^{エツ}メグリカ^カ子^シ耳^{ミミ}遠^{エン}ラ

メ鳴^{ミミナリ}ラハ木^キ中^{チュウ}芥^{カイ}中^{チュウ}地^チ中^{チュウ}白^{ハク}勻^{ユン}小^コ人^{ニン}小^コ甘^{カン}少^{ショウ}百^{ヒャク}中^{チュウ}

倍^{バイ}元^{ゲン}養^{ヨウ}良^{リョウ}胃^イ湯^{チュウ}トス

産後^{サンゴ}物^{モノ}ヲ^ヲ残^{ノコ}リ逆^{ギャク}氣^キニサ^サソフ^フ之^ノ惡^{アク}血^{ケツ}上^{ジョウ}滞^{テイ}テ耳^{ミミ}鳴^{ナリ}リ遠^{エン}ク

早^{サキ}ク氣^キノ降^{クダ}之^ノ惡^{アク}血^{ケツ}ヲ^ヲ可^カ去^サ崔^{サイ}中^{チュウ}奴^ヌ中^{チュウ}紅^{コウ}大^{オホ}虎^コ芥^{カイ}尾^ビ中^{チュウ}

お^おメ^メ天^{テン}各^{ガク}ニサ^サニ^ニ輪^{リン}廻^{クワイ}酒^{シュ}ヲ^ヲ加^カヨ

産後^{サンゴ}物^{モノ}ヲ^ヲ過^スキ産^{サン}ノ時^{トキ}氣^キヲ^ヲ尽^{ツク}シ本^{ホン}ヨリヒツヅタル人^{ニン}ノ只^{ただ}今^{イマ}

産後^{サンゴ}血^{ケツ}氣^キカイ^{カイ}元^{ゲン}ノナツテ耳^{ミミ}ヲ^ヲボロミ目^メマイ^{マイ}心^{シン}有^{アル}テ頭^{カシラ}童^{ドウ}トス

人^{ニン}中^{チュウ}芥^{カイ}大^{オホ}地^チ大^{オホ}木^キ中^{チュウ}崔^{サイ}中^{チュウ}甘^{カン}女^メ生^{セイ}姜^{カウ}末^{マツメ}ヲ^ヲ入^{イル}テ煮^ニトス

大人^{オホタチ}小兒^{コエ}限^{カキ}ラス耳^{ミミ}ヲ^ヲツキハシテ膿^{ウミ}汁^{シユ}出^デルハ升^{シヨウ}トス丁^{テイ}中^{チュウ}芍^{シャク}小^コ

生地^{キチ}大^{オホ}翹^{セウ}大^{オホ}牛^{ウシ}旁^{ホウ}子^シ中^{チュウ}芥^{カイ}小^コ甘^{カン}女^メ紅^{コウ}中^{チュウ}上^{ジョウ}氣^キ頭^{カシラ}痛^{イタ}ノ

ア^アラ^ラハ崔^{サイ}頭^{カシラ}ヲ^ヲ加^カヨ

上焦ニ風熱大アツテ耳ヨリ ホソ 一ニ腫痛ニハ薄苛宋胡シ
通鼻ノ寒劑シ急ムイタズメ細々耳ヨリ黄汁出ルニハ
倍子粉シウシツ入テヨシ

耳水入テ痛カニハ石菖ホスリテホツテ汁ヲ取リ入ヨ


鼻病ノ

夫鼻ハ肺氣ノ通ル処ニ精臭ヲ吸引ル処ニ肺ハ清虚シ
好テ空寒ニテ外ハ風多ク惡ニ内ハ逆火ヲ惡クム
故皮毛風寒ニアテレハ肺氣塞ガリ鼻氣通セス或ハ
嚏噴シテ鼻膜理トテ肺中熱大ニ時ハスハ多クシテ又酒

シ吞ミ過セバ酒熱大肺ヲ攻メ鼻ニ飯メ酒熱トナル或ハ相
火タカブリトテ肺經入ル時ハ衄血出ルニ常ニ肺氣ヲサカリ
鼻氣通利セスハ苛大荆キ貴キ羌大芸小
温肺通氣湯トス

肺中ニ大熱大アラハ苓芍加ヨ肺熱ニ依テ鼻中痛ニ瘡
有ラハ外丁シ加ヨ

肺ノ真陰虚ニ乾キ鼻中乾キ息多ク敷クハハハ多加ヨ
肺ノ正陽虚ニ鼻中ノ氣冷ニテカイ死クハ冬桂シメツ
酒過ス人肺經鬱熱ニ槩血鼻ニ飯メ清血瘡淨メ鼻ノ



赤クナリ或ハ紫色トナニハ紅大生地大空貴小芥口
芍小連厄中

外ニ礞黄乳香輕粉烏頭ノトカリ各末メ蜜ニ調
赤色ノトナリ可塗

或ハ井花水ニ調テモ又ルヘシ

一カニハ老山梔子ノ仁為メ末ト茶ノ清ニテ送下一月分リ

間酒ト炙リ物燒物類ヲ可忘臬臬生メ香臭シカラス

或ハ臬痔トテ臬中臬肉生メ痛テウミ血ノ出ルニハ瓜丁

細辛ニ味等分末メ豆粉メホド綿包テ臬中ニ入ヨ

臬ノ府ニ撰有テ其ノ撰臬ノボリ類ヲ多ク湯タル傳カキ

リ元ク流出或ハ後血ニ之也是ラハ臬測ト云苓中測大

芸中芍小甘女連小

口舌門 四十

夫只脾ノ生処唇ハ胃經ノ通スル処舌ハ心氣ノ通スル処ナリ

或ハ七情ノ鬱結ニヨリ

或ハ五味ノ過傷ニヨリ口舌病ヲ生ル

心脾熱メ口舌ニ瘡ヲ生シ咽喉及テ腫痛ハ桔小葛大芍

升大甘少

肺脾^{イヒ}執^ト大^トメ^ト氣^ト上^トニ^ト滞^トリ^ト痰^ト塞^トリ^ト唇^ト口^トサ^トケ^ト乾^トキ^ト口^ト舌^トニ^ト瘡^ト
芥^ト大^ト升^ト大^ト奴^ト中^ト半^ト小^ト甘^ト女^ト脈^ト中^トニ^トツ^トモ^トリ^ト丸^ト執^ト毒^トノ^トボ^トリ^ト攻^ト

口舌ニ瘡生セハ

細^サ連^シニ^シ味^シノ^シ清^シ水^シメ^シ口^シ舌^シヲ^シ洗^シテ^シ茶^シ末^シヲ^シ攪^シリ^シカ^シケ^シヨ^シ一^シ方^シニ^シ臈

研^キ栝^ク苛^カノ^ノ末^ト

以上^ト三^ト味^トノ^ト生^ト蜜^トニ^ト調^トテ^ト丸^トメ^ト口^ト中^トニ^トフ^トク^トミ^トト^ト口^トカ^トセ^トハ

口瘡^ト頓^ト愈^トル

口中^トツ^トク^ト臭^トニ^トハ^ト茅^ト小^ト芷^ト中^ト丁^ト子^ト小^ト甘^ト女^ト右^ト末^トメ^ト煉^ト蜜^トニ^トテ^ト丸^トメ

含^フメ^フ一^フ方^フニ^フハ^フ灯^フ心^フツ^フコ^フキ^フ煎^フ汁^フヲ^フ細^フク^フフ^フク^フミ^フ口^フス^フケ^フ如^フけ^フ久^フシ^フク

ニ^テ必^ス愈^ス

心^ト執^トメ^ト重^ト舌^トヲ^ト生^トシ^ト或^トハ^ト舌^ト大^トニ^ト腫^ト脹^トメ^ト不^ト食^トス^トニ^トハ^ト黃^ト連^ト一^ト味

ノ^ト煎^ト汁^トヲ^ト細^トク^ト吞^トセ^トテ^ト生^ト蒲^ト黃^トノ^ト末^トヲ^ト又^ト吐^トキ^ト出^トメ^トハ^ト又^トス^トリ

く^トセ^トヨ^ト連^ト汁^ト脈^ト中^トニ^ト入^トテ^ト心^ト經^トノ^ト執^トメ^ト退^ト必^ト愈^ト一^ト方^トニ^トハ

鵬^カ沙^カノ^ノ末^トヲ^ト姜^ト汁^トニ^トテ^ト調^トテ^ト又^トル

別^トニ^ト无^ト病^ト俄^ト舌^トニ^トヨ^トリ^ト血^トノ^ト流^ト出^トス^トハ^ト舌^ト舐^トト^ト云^ト櫻^ト花^トシ^トイ^トツ^トテ

末^ト搯^トリ^トカ^トケ^トヨ^ト五^ト倍^ト子^トノ^ト末^ト牡^ト蛎^トノ^ト末^トモ^ト吉^ト也

舌^ト上^トニ^ト白^ト胎^トヲ^ト生^トシ^ト乾^トキ^ト洗^トテ^トモ^トノ^トイ^トヒ^トニ^トク^トキ^トニ^トハ^ト苛^トノ^ト末^トヲ^ト生^ト蜜

ニ^ト調^トテ^ト又^トル^トニ^ト或^トハ^トキ^ト生^ト姜^トニ^トテ^ト白^ト胎^トノ^トト^トコ^トロ^トヲ^トス^トツ^トテ^ト其^ト他

苛蜜シ又ル

丹溪云肝心實熱有ハ口中スクニガシ 桑中芍中苓中青

牛女竜膽中半小

犀角ナラハ冬小遠小茯神中 桑中膽小地小

心熱ノ口苦ノ口舌ニ瘡有ラハ連大芍中栝中牛ナ

脾熱メ口中甘クハ連大苓中虎小貴中牛少肺熱メ

口辛ニハ桔大牛小桑大門中危小苓小腎熱メ口

ニハ栝中地大朮大

口中常ニ酸メス水ノ出ルハ中焦虚テ食消ニカタキノ謂

崔中奴中貴大木大朴小牛女

口中吻ノ瘡ニハ楨即ノ灰ヲ付ヨ苓根ノ灰ヲ用

牙痛門一

齒ハ丈夫骨ノ餘骨ハ丈夫腎ノ主ニ処上ノ斷ハ胃經ノ主ニ処


口ヲ開キ凡寒ニアツテ齒痛キハ腸胃ニ凡邪有コ芍小


薑中羌大芸中細小 芍中荆中生地中斷キ腫痛

口ヲ開則ニハ臭メ依ラシ又ハ腸胃ノ中ノ積熱有リ生地

升大連中女牡中膏小

齒斷宜ニ露シテ痛ニ或ハ根スルテ動クハ腎ノ元氣ノ虚





也 桃大 石斛小 栢中 地中 山茱中 草薺大 補骨日
濕熱腸胃甚 時經脈隨 上下齒 斷攻 攻メ

ハグキ腫シ ヲツキ 及テ 痛ハ

連大 苛大 荊中 升中 牡中

斷キ 腫テ 楊枝ラ 使フ コトニ 血ノ 出ル ハ 大香附子ラ イリ

焦シ テ 末メ 塩シ テ せテ ハグキニ 塗リ テ 口中 ニ タムル 汁ラ ハ 可吞

虫食齒 ノ ツヨク 痛モ 腸胃ノ 濕熱ノ ハ ナバダキ 故シ 山椒大

乳香小 右末メ 丸メ 虫ノ 穴ニ 入ヨ 一方ニ ハ 巴豆ノ 入丸 丸茶

シクク入サスル ニ 妙ニ 痛止ム

一方ニ ハ 巴豆ノ 油シ 紙ニ ヒメシ 其紙ラ カミヨリニ ヲツテ 筆軸ニ

入テ カミヨリノ サキシトメ 軸ノ 奥ヘ ヒツヨミ 其ノ 煙シ 虫ク イバ

ノ 如ニ 當シ ハ 虫即 死メ 毎ニ 殺ラ ス

一方ニ ハ 雀メ ノ タチヲ 末メ 丸メ 虫ノ 穴ニ 入ヨ 日ノ 中ニ ニ

交カ エヨ 又 葛粉ヲ 薑ヲ 等分 抄メ 丸メ 虫ノ 穴ニ 入ル

其シ 牙齒 動キ 痛ミ ハグキ腫シ ヲツク 齒ノ 根ウ ラ 表テ 葉ヲ

付テ 扱ク 有リ 專ラ 惡キ 葉モ 又 烏頭草 撥研 所

砒石 輕粉ノ 類大 サワガシキ 茶ニ 可護 差ニ 動ガ ハ ス

望タムル 葉ヲ 用テ 外ニ ハ スリ 内ハ 即腸 胃ノ 濕熱ヲ 攻メ

タクサス
サク
サク

腫痛ハ牛房子中升大桔小苓中丁中甘草中以上
犀角末シ攪キ行行吞吞之之生薑二片入テ後後佳佳
火火痰ノ本本ナリナリ痰ハ火火ノノ標標ナリナリ急急大大標標ノノ痰痰ララ退退ケケ雄雄黃黃
藜藜其其ノノ白白礬礬皂皂角角去去皮皮炙炙右右等等分分末末メメツツフ
程程トト鼻鼻内内吹吹入入

七情鬱結之氣上焦三滯リ咽喉ノ中ニ物有テ吞メトモ下ラス
吐ケトモ出テズツカカ是是ハハ氣氣鬱鬱痰痰結結也也 雀雀中中 兵兵中中
貴貴大大羊羊小小吉吉中中 其其中中

上焦鬱結之咽喉腫病ニ鵬砂ノ末ヲ塩梅ヲ之ニ合セ絹キ又又
ニ包ニテテ含含之之

癩風門四十二

夫癩病ハ天地之間ニ殺物ノ風ヲ得テチチヤヤナナリリ雖雖然然必必之之モモ皆皆
凡凡ノノミミアアララスス多多クク方方交交ララ過過メメ氣氣血血ヲヲ勞勞勤勤ニニ汗汗泄泄シシテテ雜雜
風ニアアリリ邪邪風ト衛衛氣ト相相戰戰テテ癩癩病病生生スス或或ハハ鳥鳥ノノ獸獸
ノノ類類ヲヲ好好ミミ食食メメ腸腸胃ニ濕濕熱熱盛盛ニニメメ茶茶中中ニニ惡惡熱熱大大出出来来
シシ其其上上ニニ方方勞勞殺殺毒毒風ニアアリリ衛衛氣ヲ順順流流セセスス終終疾疾シシ
スス脈脈浮浮大大ハハ汗汗ヲヲ可可殺殺苛苛中中 荆荆大大 奴奴小小 麻麻小小 桔桔中中 其其中中
右右前前メメ樺樺皮皮ノノ灰灰ヲヲ茶茶一一服服ホホトトツツノノメメセセヨヨ

一方ハ荆小 芎小白花蛇大 右末メ蜜丸ニ用メ即ニ

荆芎ノ汁ニテ温送下ス則葱白ノミツツラ合ニ

暖衣裳ヲ重テ暖ナル処ニ居テ汗ヲ出スヘシ

一方ハ凡疥癬瘰癧ヲ治スルニ 葶大 荆小 芎小 麻黄小

甘草 右末メ每服 陈皮葱白芎汁ニテ調服ニ汗出ラ度

脈浮ニ中ニ按セハカアツテ沈イタルハ尾スル經脈ノ中ニ有ル

惡風ト知ルベシ是ヲ治スルニハ甚瘰腫スル処ヲ針刺メ血ヲ

出スヘシ 或ハ委中ノ穴ヲ指テ血ヲ取ルベシヒツカバミノ

也 奴小芸中 芍中 生地大 熟地大 朮中 甘草

右末メ蜜丸ノ丸ニ用之 脈凡ノ瘰癧病ニハ此茶ニ

一方ニハ羌大 芥中 地中 玄參中 右末メ蜜丸ニ用之

茶ニハ女ニ其ノ病心アル故ト下ニ云時ノ當生或ハ瘰癧病

如瘰癧ノ愈テ以後ノ當生ニ用テ去シイカホトモ久服メ去シ

脈實數ニメ血熱大ツクハ惡血ヲ破リ 結熱ヲ浮セヨ 升竟

柞連地苓朮

右等分ヲ水煎シイツテ末メカツテ茶ニカキテ吞ニ

夫瘰癧ヲ治セハ在上下下ラ分別スベシ氣ニアル瘰癧ハ上ニ有リ

血ニ有ル瘰癧ハ下ニアリ 血氣トモニ病ハ上下トモニアリ 上ニ有ル

癩瘡アラスハ延血ヲ菌^ハ後ノ中^ニト^ルハ^シ牛^ノ子^ノ胡^ノ麻^ノ薄^ノ刺^シ
 子^ノ枸^ノ杞^ノ子^ノ味^ノ何^シモ^イル^ガシ^ツク^ニシ^テ白^ノ世^ノ疾^ノ梨^ノ苦^ノ参^ノ瓜^ノ姜^ノ根^ノ芸^ノ苔^ノ子^ノ
 右^ノ末^ノ輕^ノ粉^ノ一^ノ分^ノ入^レ合^ニ每^日服^一錢^ノ茶^ノ清^ニテ^テ調^下下^セ每^日
 晨^午夕^ニ如^シ七^日メ^心ス^断ノ^アタ^リヨ^リ臭^延一^身痛^ミ
 酒^ノ醉^ハカ^カル^ノ後^ニ膿^血ヲ^クサ^キ大^便通^リト^リ下^タス^ベシ^鬱
 癩瘡アラスハ惡^物虫^積シ^大便^通リ^トリ^下タ^スベ^シ鬱^シ
 金^ニ小^白角^刺一^兩大^黃一^兩白^玄牽^牛頭^末二^分
 右^末一^服三^錢カ^キテ^テ服^之日^中必^惡
 物^トル^之或^ハ出^ノ下^ラク^モ有^リ四^五日^ヲ滿^テ又^用ベ^シ

大^凡發^眉脊^又ケ^皮膚^疥瘡^眼目^枯瘵^{タル}ニ^ハ
 皂^角一^斤モ^ミク^クタ^キ篩^トウ^ワ皮^去テ^アラ^ク刻^好酒^ビシ^ク
 一^宿酒^ヲ去^リ新^汲水^天目^二盃^ニテ^皂
 角^ヲモ^ミ洗^イク^クメ^絹ニ^テコ^シテ^糟シ^ス并^テ其^ノ汁^ヲ土^鍋
 鍊^リツ^メ膏^トナ^ス苦^参末^カ烏^蛇一^条白^花蛇^一
 一^条二^蛇ト^モ酒^ニ二^夜ヒ^シメ^骨ヲ^サリ^由ラ^日ニ^干シ^テ末^ス
 以上^三種^ノ末^ヲ皂^角膏^ニテ^コ子^合セ^梧子^トニ^丸メ^三十^粒
 ツ^芸荆^ノ煎^湯ニ^テ送^下ス^茶飯^暫ク^粥飲^シ食^ハス^日
 三^服ス^ベシ^三日^ノ後^凡呂^入テ^汗シ^おセ^如シ^茶ヲ^吞シ^而

凡品ニ入テ汗ヲ乾スヲ三五日交ハカカリメナラズ

發眉再生之皮膚潤沢眼目ノ光明モトメ

癩瘡有ラチドモ小疥瘡痒イテキ愈カチ浮萍

ヨクホシテ女桑末メ温酒ニテ調下ス

癩風人ツクノ脈定メ大便カ半結セハ皂角刺ノ炭火テ

ホラ過ヤキ佳細末メ每服一子大黃煎湯ニテ調下ス

又ハニ味細末メ丸食前温酒ニテ用テ佳

大凡ノ人ノ洗菜桑葉皂角大黃耳葉苜蓿

右五種晒乾存性末メ温酒ニテ用テ佳

面ト及四肢瘡ノ処ヲアラハ一味ハ桑枝ノ灰ヲ換湯

テアクニシテ面ヲ洗ヘシ或ハ疥癩之アリシモ可洗

秘審ノ以傳アリケ病人ヲ治セシハ正月ノ末ヨリ二月三月中

旬ニテハヨク取ル

ヘカラスノ物發生ノ時分ナルニ因テ諸瘡皆蜂起スル

ハ時分ウケ取り治スレハ菜カニテモ雜制无分別者

菜故増長ニシテ様ニ云也故三月末ヨリ請取テ治

才ノ強有ル者ニハ病ヲ治スルニハ才一禁物肝粟

房草虫魚鳥獸酒塩味浴後ノ汗後ノ汗後

凡勞後中雨濕川液^リ氣^シ鬱結^シ神^ラ勞^カ也

婦人門 四十四

夫婦人ノ病シ治スル^テ男子ト一同ナリト云^ハトモ女^コシカ^ハ心^カ持

アリ^ル凡^ソノ百人男子ハ九十人ニテハ^ハ耗^カ氣^シ精^シ損^ル病^者也凡

十人ノ婦人ハ九^ホ非^ズ人^ニテハ^ハ氣^シ鬱^ル經^シ滯^ル病^者ナリ上^古ノ

聖^賢莫^ク深^ク以^テ理^ス遠^ク治^ス婦^人ノ病^降氣^散劑^ノ

ヲ專用^シ之^故香^附子^ハ是^婦人^ノ仙^藥ト^ヨク^世道^理シ^會

得^ル婦^人ノ諸^病ヲ治^ス也^一或^ハ憂^思久^クホ^トケ^ス或^ハ

恋^慕有^シト^モ遂^クル^テ无^ク或^ハ嫉^妬憤^怒ノ氣^シ

背^中ヨリ逆^上メ終^ニ順^ニ流^スル^テモ无^ク如^ク情^志日^ニ月^ニ積^ル

リ重^テ氣^シ鬱^ル病^者ト^ナル^ル氣^シ鬱^ル結^シ順^ニ流^スル^テ當^テ

ガ^ハ經^シ絡^シ漸^クニ滯^ルテ月^ニ經^シ次^ニ細^クナリ^或ハ白^帶

白^淫ト^云テ^ハ瘦^セ衰^ヘア^ケク^ニ屈^テ執^テ勞^瘵ト^ナル^ル然

ル^レ前^ノ婦^人ノ凡^ハ寒^暑濕^ノ類^外邪^ノ暴^病ヲ瘵^治ス^ル

一^ハ凡^ノ男子ト一同^ナル^レ七^情内^因ノ久^ク病^シ治^スニ^ハ

少^クシ^テ降^テ氣^シ散^テ氣^シノ^茶劑^ヲ加^ヘニ

其^外男子^ニナ^キ処^ノ病^月水^不同^赤白^帶下^懷始^ニ

産^後ノ諸^証之^類記^ス之

婦人常額痛重ク一カスラ拘キ辛痛時々

キリガリシテ面イキリ白月中サシツカ不食スハ必氣鬱病

ナリ兩寸脈洪盛シノ調法安ル物

加料流氣飲 養大空 中奴 中味青 脈重數

有テハ地中 牡少加也

脈モ動數元ク月水細クハ庭シクツク可加

自汗盜汗有スハ 芫小芍 中圭 中可加肩膊勞

強シタル臂痛ハ 芫奴 中加也腰痛 肢膝スルハ

膝中 芫中 芫小 芫小 中加也

牛後潮執サシキノ内足ノウラホムキ 骨イキ 中氣ノ脈

沈教ナラハ 生地大 柴中 芫小 牡少 中可加大便乾

結セハ 杏仁中 樞中 け 芫ニテ 潤ス也

赤芫久トラス 脈洪數ナラハ 赤芍大 養大 中其ナ


粉茶 与へ或ハ 棕毛灰ヲ加テ 去ニ 脈虛細ノ 動數

ナラハ 赤芍中 養中 姜中 散茶ニ 可天 或ハ 散茶

ヲ加テ 去

白芫久トラス 或ハ 尿白ク 濁リ 陰中ニ 常ニ 白汁有テ 腫

痛ニ 面色青ク 脈浮數ナラハ 柴中 青中 養大 芫小 姜中



白芍中 芍薬ヲ用テ時々百大知小 白芍中 丸薬ヲ用
赤白芍下ノニ發リテ有テ潮執大サシ手足ホ辛喉
乾キ脈動數有ラハ宋中生地大芍小ヲ加ヘ咳
有ラハ貴中藥中半小ヲ可加

○腰膝ノ筋キツリ行歩ナリカ子半身以下ツヨク瘦セハ
地大芍小瓜小木小膝小ヲ加腹脹間ニ凝聚有
痛ハ稜莪桃牡芍薬ヲ用テ紅花牡丹ヲ膝ノ
類ノ丸薬ヲ用ヨ串柿ホトノカタニ丸古血多クスルニ俄止ム
堯中莪中薊中牡小類ニテサツイ下メ其後芍中焙中
(カラス)

百煖中木キハ類シ散薬ニテ次才止ムニ苦下病久ナラテ
スメ腰ノミワリ腫氣出来セ共棋膝已ノ類ニテ下進ノ滞
氣シ流通ニテ其後灸ヲメ可好カル

○月水来前肢痛来間モ召ク痛テ月水止リテヨリ痛ミ
ヤハ肢中血室安クニ謂也赤白雀奴ノ類ヲ用ヘニ
モシ前モ痛无ク来ル間モ痛ムメ止ツテ後二三日モ肢痛
スル血虚ノ謂也

○芍小地中白芍中圭夕類ヲ用テ血補メ吉シ
月水ラ多クメ十日餘モ有ラハ木小芍中百中丸薬ノ用

○此乃又脉ノ痒数ニルハ月水イカニモ有テ^{ヤカ}軀^チ止
ラハ木貴^チ在^ニテ中佳^ラ調^ヘ飲食^ヲ進^メ榮衛^ヲ
流通^{スル}ハ月水ヨク来^ル之食^度ヨク身^モ肥^チ月水
又ナクハ^ハ紅^ノ菘^ノ在^ノ類^ニテ^カ催^スハ月水色甚
コク^メ里^キハ^ハ經^中邪^ノ入^ル心^ニ今^テ地^芍連^ノ類^ヲ用^フ
○月水色^色餘^リ薄^クメ^スナキハ下^焦濕^邪有^ルカ又^ハ血
虚^ノ謂^シ之百^令ニ^テ濕^邪ヲ^サリ^テ芥^地圭^ノ類^ニテ^ハ血^ヲ
補^スハ^ハ月^水逐^クナ^ハ虚^冷之^ハ月^水次^弟ニ
○月水早^クナ^ハ必^シ血^熱也^ハ醫^書有^ル上^ニ之^ハ其^上脉^ノ与^シ

証審^ニ業^ヲ可用

脉^モ平^メ病^モ无^キ人^ノ懷^妊ス^ルト^ハ其^ハ真^實ノ^シ
一^ズメ^シ无^理業^ヲモ^ツテ^ハ治^スベ^カラス^或ハ^ハ上^ニ氣^メ骨^ノ膈^ニ
氣^滞リ^テ頭^眩肩^痛之^ハ痰^トコ^リ

○月水滞^リ細^メ懷^妊ナ^クハ^ハ催^大奴^小ハ^ハ二^種シ^テア^ラフ^ホ未^メ
米^ノ醋^シソ^ノキ^シメ^シイ^カニ^モ好^クイ^リ進^シ空^小以上^ニ三^種シ
丸^メ常^ニ吞^セヨ^五十^日百^日乃^至ハ^ハ半^年モ^モ吞^セテ^ハ必^ズ胎^ヲ
之^ハ或^ハ中^佳運^シ脾胃^弱メ^テ食^度衰^カイ^テ无^ク瘦^テ胎^ヲ
一^スハ^ハ貴^中木^小催^大ノ^ハ三^種シ^テ本^トメ^テ痰^アラ^ハ女^半ニ

加^ヨ虚^キ热^ネ大^キサ^ハ地^ノ录^ヲ加^コ

或^シ无^キ气^ノ弱^クメ^テ衝^シ任^ノ经^ノ脉^ノ虚^キ宗^ノ卫^ノ泄^リ月^ノ水^ノカ^ク

始^ララ^ズハ^ハ木^ノ芍^ヲニ^テ脾^ノ胃^ノシ^トノ^ハ有^ク貴^ニテ^シ胃^ノ气^ヲ

降^シ散^シ芥^ノ地^ニテ^シ宗^ノ血^ヲ補^フ益^シ衛^ノ任^ノ脉^ノ盛^ナリ^テ月

水^ノ多^クト^テ有^ラハ^ハ必^ズ懷^妊ス^ベ俗^ノ醫^ノ曰^ク冷^ハ經^ノ血^ノ虚

シタル故^ニ始^ラテ^シ元^ノト^テ而^シ温^熱調^補某^ノツ^メ用^テ邪

契^下佳^ニ生^シ或^ハ上^ノ气^ニ或^ハ肖^ノ膈^ノ胃^ノ結^シ或^ハ寒^熱性

来^ル或^ハ不^食或^ハ月^ノ水^ノ止^セ痰^ノ血^ノ脈^ノ中^ニカ^クム^ル皆^是

醫^人ト^ガリ^能ク^シ心^ノ得^ル或^ハ婦^人血^ノ气^ノ調^順メ^テ月^ノ水

如^常脾^ノ胃^ノ壯^シメ^テ飲^食ヨ^ク進^テ懷^妊无^キハ^ハ或^ハ男^子

ノ^腎虚^シ元^ノ气^ノ弱^クメ^テ房^ノ交^シツ^クニ^シ又^ニヨ^リ精^ノ虚^シ爲^ス

ニ^シ種^ト成^ラヌ^也是^ラハ^ハイ^カニ^モ房^ノ交^シヒ^カヘ^テ男^ノ元^ノ气

シ^壯ニ^男ノ^脾胃^ヲ調^テ飲^食ヲ^進メ^バ必^ズ胃^ノ气^ヲ調^リ

精^元ニ^テ調^テ懷^妊ノ^ヲト^ルヘ^シ又^ハ胸^ノ下^四寸^ヲ灸^コ


怯^{ナル}婦^人懷^妊シ^トハ^ハ數^月ニ^テ流^レテ^終ニ^子ト^ルテ^元ク^シ

ハ^在ニ^テ上^焦ノ^胃气^ヲ退^ケ空^ニテ^虚大^ノ炎^上ラ^緑ク^シ

奴^木ニ^テ中^焦ノ^湿ヲ^除キ^知百^ニテ^水中^ノ邪^熱ヲ^シリ^ケ

懷^妊メ^腰脊^ノ痛^ムハ^ハ芥^ノ中^ヲ孰^大羌^小甘^カ煎^メ与^テ之^或

怯^ル虚^キ



加_ニ里_ニ豆_ツ佳_カ也_石ツヨク腰痛ヲ治セ_テハ胎_落ノ物_ノ
一 懷妊_メ咳嗽_スル_ニモカ_テラ_ス急_ノ令_別有_ル也

氣_前之_肺塞_リ呼吸_速迫_テ六_桑大_貴中_苓中_藜小_牛之_肺氣_耗散_ニ自_汗盜_汗メ_肺脈_沈細_ナル_貴小

人_小款_中吉_小五味_小生_姜小_牛之_疾有_ラハ_加木_懷妊

メ_物致_馬キ_易ラ_胸煩_亂之_不食_メ涎_沫ヲ_吐ス_ルニ_ハ

門_大苓_小苓_中貴_其之_若ツヨク_執大_セハ_亦茹_ラ加_若

之_發リ_サメ_有ラ_ハ柴_ヲ可_加口_中乾_カハ_門ヲ_一設_多ク

入_テ苜_蓿ヲ_加コ

懷妊_ノ中_凡一_大夏_ノ物_ノ皆_脊ス_クミ_口ノ_イツ_メハ_木中_豆中

里_豆百_粒

右_煎メ_吞ミ_サニ_酒女_弁海_ヲシ_グト_入テ_吞ミ_昔次_才

ニ_養生_菜ヲ_可用_地大_飯大_參小_蜜中_木小_木類_ヲ可

懷妊_ノ傷_寒ハ_凡ノ_ハ通_法ノ_傷多_トカ_ワス_汗无_レト_麻黃

シ_用イ_ス汗_有レ_トモ_桂ヲ_用ス_疾有_レト_モ半_反南_星ヲ

用_ス裡_執ツ_ヨク_トモ_芒硝_シツ_カワ_ス如_ク女_ノ摸_リメ_也夫

執_大頭_痛ヲ_發散_スル_ニ雀_大貴_大藜_小葛_中甘_中志

白_シ入_テ手_表ス_半表_羊裡_ニ服_痛耳_遠ク_發リ_サ有_ル也

宋小 西大 雀中 芍中 甘草小 茯苓小 裡撰甚 然也
月通セスハ虎小 安小 芍中 宋大 苓小 甘草
着シタフ言トツキ手足シナケハ心苦ニハ芍小 宋中 門中
生地大 石膏小 升中 甘草小 分ニテサテ後胃ノ氣
ヲ補シ表裡ノカキタル津液ヲ生シ經絡ノ中ノ榮衛ヲ
生ズベシ如ク調ヘ子バ胎ニ養育ナリカクモ芍中 甘草小
青小 木小 孰地中 門小 着盜汗出テ脈細スハ芍中 甘草小
撰氣甚シキ時鼻血多ク出ハ表撰ノハ血ニハ升小 包大
西小 苓小 甘草裡撰大ソハ血ニハ芍中 苓中 庵中 生地

門中 甘草

懷妊或、傷寒、撰病ヨリ或ハ氣血ノ不順ヨリ或ハ打撲ヨリ
子腹中ニ死シタルニハ桂大 升尾大 紅花中 白芷中 杏仁中
附子小 右劉宗素メ吞ミサニ酒女入テ用ヘシ
後ニサニストモ尚死メ冷ヘタル子ヲ温メ子ハ生 物
懷妊ノ病ハ常山草果ノ類阿魏砒霜ノ用ヘカラス邪ノ有
リ処ヲ年ハ脾胃ニ有ラハ葛芍ヲ專ニ用テ木ヲ可加肝
有ラハ青宋ヲ專ニ用テ木ヲ加ヘシ
血虚ノ人ナラハ地芥ヲ加テ言ニ氣ニ虚ノ人ナラハ多武ヲ加

不可怒打擲スヘカラス

重キ物ヲアグヘカラス爪寒ニアリ手足ヲ冷スヘカラス

房勞スヘカラス

既産時及ニ腹痛スト云トモ腰ツヨク痛ニスハ未タニキニ然ラス

或ノ手ヲ引テ産出ラズトアヨバセヨ腹痛メイヤカト云行ル

カセヨカヤウニスレハ胎肉ツロカシテヨカヘリニヤス^ツ枕^ツカド^ツ上^ツ腹痛ノ^ツ

ツヨク痛ムトテ俯^ツニナリ^ツ乱^ツゴク^ツ枕^ツカド^ツ上^ツ腹痛ノ^ツ

サエツナントスレハ胎中ノ子ヲ推^ツニ殺^ツス^ツ又甚ク痛ム時ハ必

コガヘリセントスル故ナルニ俯^ツキ^ツコロ^ツヒ^ツハ子ノ手足^ツス^ツ故^ツ或

ヨコ子ニ手足生シ或ハサカ子ニ足ヨリ生ル物然ル間ツヨク

痛ム時ハナラコラヘテ立テアシノキ腹中ヲツロクンハコガヘリ

ヤスクメ正路^ツニ^ツル^ツ然^ツコガヘリ^ツセ^ツ然^ツ間^ツハ^ツカ^ツ息^ツツ^ツヘ^ツカ^ツラス

コガヘリメ子ノ頭^ツリ^ツ産^ツ門^ツニ^ツキ^ツツ^ツキ^ツ毛^ツ髮^ツ手^ツニ^ツサ^ツル^ツ時^ツキ^ツ腰^ツヲ

抱^ツキ^ツア^ツゲ^ツ一^ツト^ツヒ^ツウ^ツニ^ツヨ^ツク^ツ息^ツキ^ツツ^ツメ^ツセ^ツヨ^ツ如^ツけ^ツ女^ツニ^ツ催^ツ生^ツニ

茶ヲ吞スベシ若子カヘリセヌ先^ツキ^ツニ^ツ早^ツク^ツ息^ツキ^ツツ^ツメ^ツハ^ツ胞^ツ衣^ツホ^ツコ

口^ツビ^ツテ^ツ胞^ツ血^ツシ^ツホ^ツク^ツ下^ツテ^ツ胎^ツ内^ツ乾^ツク^ツ故^ツ難^ツ産^ツホ^ツ未^ツス

也^ツ腹^ツ腰^ツ久^ツシ^ツク^ツ痛^ツミ^ツコ^ツガ^ツヘ^ツリ^ツソ^ツク^ツメ^ツ難^ツ産^ツナ^ツラ^ツハ

榆^ツ白^ツ皮^ツ大^ツ冬^ツ艾^ツ子^ツ中^ツ甘^ツ中^ツナ^ツ右^ツ坐^ツ煎^ツ前^ツ尖^ツメ^ツ吞^ツセ^ツヨ

難産

若し早ク息キツミハス

芷百草霜二味等分ニ末メ童便ト来ノ醋合テ粉菜

二分カキタテ吞セヨ如クシツケテ二服吞セテトツケテ

胎中シツカオスハ

冬葵子 榆皮二味等分ニ剪メ滑石ノ末水ニモミ云

母ノ末二味ヲ等分ニ合ニホト煎大汁ニカキタテ吞スル必

半時メ生スル

既ニ難産ニ及テ二三日モ生スソヨリ冷ヘアガリ陰戸小腹痛

胎血ヨリ滲アテウシスハ桂大芥尾大紅中壳ナ在ハ右

剉藥メ酒少入テ温ク吞セヨ若シ手足冷ヘテ脈モカイ

元クハ附子ヲ加テヨシ

難産ノ秘菜大蛇蛻一条 蟬蛻一両 二味焼存性滑石 五不

葵子一両 右細末メ每服一錢 頰流水ノ湯ニ調下ス胎

衣輝キニツノ調シ有リ子生シラケ惡血胞衣ノ中ニイリ

胞衣フクレテ下ラヌモ有リ遲治スハ腹中脹満心胃ニ

疼痛喘急ス者ハ難治亦ハツテ婦人カラ尽ク精氣

ヲ苦ニシメテ息キツミ子ヲ生落シテクシビハテ童便ヲ胎衣

シイキツミシロスベキ執カテナシ故産門ヨリ瓜ヲ引キ胎衣



難産之悪証

之、道ノ血乾キ流ル故息キツメトモ下ラヌ也然ル間子シウ
ラロシテハ一息イキヲツカセヤスセテ産門ヨリ瓜ノ入ラヌヤウ
温湯飲茶飲ラ天口セテカシツケテ即イキツメセテラロス
。着胞衣遲メ腹ハラハ

牡丹皮 大干漆 大イテ 烟ヲ尽ス 附子 炮ス 各細末ス 大黃ノ
末ヲ一盞ヲ末ノ醋ニテ炙メ鍊リツメトロク時サニメ三味ノ茶
末ヲ入テ丸メ温酒ニテ吞セヨ奪命丹ト云也一方ニハ
紅花一味ヲ濃クセンメ吞ミサニ酒ヲ入温メテ用之

身重シテ休扱メ又休寒ハ舌下ノ筋青シ里メ舌ノシ冷ハ

スルハ必死証也

唇口青ク痰沫ヲ多ク吐クハ中焦絶シ榮衛ツキル也

子母丸ニ死ス舌赤クトモ面色青ク頻リニ痰沫ヲ吐ハ榮衛


絶メ胎氣コミアゲル証也

子ハ生キテ母ハ死スヘシ

面赤ク舌青ハ子ハ胎中ニ死セリ急ニ治セハ母ハイクヘシ

面色赤ハ榮氣ノ通スレハナリ

新ニ産メノ脈



滑^{スム}ノ^シ潤^ニカ^ルハ^ハ吉^ク安^ク大^ニ陰^ノ急^ハ凶^ニ、細^ニノ^骨ツ^イテ^推
 絶^ゼス^有ガ^吉寸^口流^敷メ^大小^調ラ^又ハ^凶、

新^ニ産^メ即^チ生^ノシ^モキ^夫シ^子ラ^産ミ^胞衣^ラリ^スマ^ニテ
 童^子ノ^小便^ラ天^目ニ^七分^吞セ^テ目^ヲ塞^テ産^スヘ^シ即^チ卧^シ

ベ^ハカ^ラス^暫ク^有テ^易居^ナラ^セ倚^キニ^高ク^物ニ^依ル^カ
 ツ^テ膝^ヲシ^テ足^ヲ伸^ブヘ^カラ^スソ^ハサ^ニ依^リカ^ルヘ^カラ^ス

頭^ニア^ツク^綿ホ^ウニ^ラサ^セテ^ハリ^ヨリ^爪ノ^イラ^又様^ニス^ヘシ
 細^ニ和^カル^物ヲ^モツ^テ心^ヨリ^腋ヘ^サス^リシ^ロシ^メウ^如シ^右
 血^ノ残^ラヌ^様ス^ル一^三日^久ク^子イ^ラシ^ムヘ^カラ^ス餘^リニ^スク

子^イラ^ハソ^ロト^ラコ^セ産^メヨ^リ三^日ノ^間ハ^炭火^ニ醋^ヲカ
 ケ^テ其^ノ香^シカ^シメ^ウ或^ハ膝^ヲア^ラク^メキ^テ香^ヲカ
 ク^テ其^ノ香^シカ^シメ^ウ是^ハ悪^血上^リテ^汗ノ^気ニ^ツシ^テ汗^カ



葛^目
 御^祈禱^之札

新^産メ^三日^ノ間^ハ腋^痛アリ^凡無^シト^モ悪^血ア^ガリ^テニ
 ラ^スト^モ童^便ヲ^サツ^湯カ^サニ^セテ^天目^ヲ塞^コニ^シル^也

滑^ル潤^カナルハ告^ス寔^ニ大^ニ陰^ノ急^ハ凶^ト、細^ニ骨^ノツイ^テ推^ス
絶^セス有^ルハカ吉^ク寸^ノ口^ノ流^ル數^ニメ大^ニ小^ニ調^ラヌハ凶^ト、

新^ニ産^メ即^チ赤^ト生^ルシモキ夫^レ子^ヲ産^ミ胞^衣ヲリス^マシテ

童子^ノ小便^ヲ天^目ニ七分^ヲ吞^セテ目^ヲ塞^テ産^スヘ^シ即^チ臥^シ

ハ^カラス^ヲ暫^ク有^テ易^ク居^ラス^ヲ子^ヲ倚^キニ高^ク物^ニ依^ルカ

ツ^テ膝^ヲ伸^ブヘカラス^ソハサ^ニ依^リカル^ヘカラス

頭^ニアツク綿^{ホウ}ヲサセテ^ハリヨリ^ハ爪^ノイ^ラヌ^ノ様^ニス^ヘシ

細^ニ和^カナル^物ヲモツテ^ハ心^{ヨリ}腋^ヘサス^リシ^ロシ^メヨ^ク如^シ右^ニ

血^ノ残^ラヌ^ノ様^ニス^ル一^ニ日^久ク^ハ子^イラ^スム^ヘカラス^ノ餘^リニ^シク

子^イラ^ハソ^ロト^ラコ^セ産^メヨ^リ三^日ノ^間ハ炭^火ニ^醋ヲ^カ

ケ^テ其^ノ香^シカ^シメ^ヨ或^ハテ^膝ヲ^アラ^クシ^メキ^テ香^ヲニ

ク^テ其^ノ香^シカ^シメ^ヨ是^ハ惡^血上^ツテ^逆カ

上^リ目^ニイ^クシ^トリ^ウシ^ノウ^クラ^テ無^クシ^メニ^為ル^メシ

慶^ビス^メ即^チ白^糝一味^ヲス^ルク^テ无^ク執^テク^テヨ^キカ^ニ食^ハ

セヨ^ク飽^クニ^テ准^ヘカラス^ヌツ^テ細^クク^ワセ^テヨ^シス^エ子^ヲ

辛^物ノ^クム^スヘ^カラス

新^産メ^三日^ノ間^ハ腋^痛アリ^ル无^シト^モ惡^血ア^ガリ^テニ

ラ^スト^モ童^ツ便^ヲサ^ツ湯^カサ^カニ^セテ^吞セ^ヨニ^ハ也

仰キソムハ辱^{シトナ}凡ト名^{ナク}ノ必死^ス物^{ナリ}也^ス時^ニ激^シニ^シ
毫^{カシ}ホドナシ^テ病^トナツテ^ハ禍^イ生^スル^ハ童^{モリ}メ^シ山^ノ如^ク也^{ナリ}

産後ノ血運^トテ血^アガリ目^ニイ^テ氣^シトリ失^ノニツ^ノ謂^ハ有^ニ一^ニ

心^ロシ^ク志^シ目^シツ^カイ^テ氣^クハ^リ過^メ量^ニツ^ニハ^血多^クラ^リチ

暈^スル^テア^リニ^ニハ^惡血^トナ^リニ^メ上^ラ骨^ヲ攻^メ心^下滿^ス

急^メ口^スク^ミ暈^ナス

目^シ使^イ氣^シラ^ズ冬^メ暈^スル^ニハ^冬中^ニ雀^中コ^ウ小^婦小^芍小^芩小^其

以上細末^メカ^ツサ^湯ニ^テ吞^ニセ^ヨ

血^多ク^下テ暈^スル^ニハ^人中^ニ芍^中生^地大^芥小^苓小^其也

以上疾^メ吞^ニセ^ヨ

け一証^ハ苦^シカ^ラス^心清^シ血^ヲ補^メ吉^シ

物^ト下^リニ^メ骨^ツカ^ク暈^スル^ニハ^沢蘭^大荆^中小^江大^芥尾^中

右^前メ^輪廻^酒ヲ^加テ^吞ニ^セヨ^此一^証ハ^ツカ^シ血^ヲ破^リ

血^ヲメ^クラ^シ血^ヲ口^スカ^メニ^テ吉^シ

一切産後ノ氣^ツケ^茶ニ^世上^ニ用^ルハ^蒲黄^散生^氣散^ト云

ナ^リ蒲^黄ア^ルニ^分人^一分^ニカ^ニエ^ル

右^細末^メサ^湯ニ^テ吞^ニセ^ヨニ^スク^イニ^スク^ヒツ^ク吞^ニセ^ヨス^ル也

トモ蒲黄ハ生ニテ用ハ血ヲ必破シ好クアツテ用
止ル物シヨリク分別メ可キ用モノ

一方ハ寒ノ中ノハゴト鴉ラ里燒キニ細末メ耳攪ニス
湯ニテ吞ニス奇特ニ氣ヲ付テシヤツ子スツトスル物

産後ハ寒ニアツリ悪血ハト止リソコサケク灸換メ瘕

如ノヒルハ如散暮シハタハ言ツクハ換邪血道ニ入ル謂ハ

ツ羊物タリト非ス

紫中芍中生地大芥尾小人小其女 活血清心湯ト云

産後ニキヨ汗多クタラハ柴小本中生地黄中芥小牡蛎中

燒ラ末ス

右劉葉メ服ス若シ汗ヲ止メステ凡ニ高シハソリスコムノ病

ト死テ死ス

産後ニ氣ノ弱ニヨツテ經絡ノ間ニ血脉滞テ日ヲカサスシトモ散

セス故ニ一身病ニ腰重クメ轉動ニガタク手足ニツテア

ツカイニクツメ身煩中嬰中外邪トメ治スヘカラス

薑中羌大桂小木中膝中茵小芥中其女生姜大

葉メ服ス

産後ノ頭痛ニハ羌中芎中藁中麩中細中芥中地中芷中木中石中膏中

吐上内ノ脈証ノ多ク契ニ隨テ加減メ可用

枳殼ノ頭痛ナラハ石膏大羌中藜中芷中地中

芩小寧ノ頭痛ナラハ芥中芸大木附子小生薑

痰厥ノ頭痛ナラハ小藜中木小苓中半小生薑

凡邪ノ頭痛ナラハ芎大藜中荆中薑中芥中

産後ノ咳嗽

肺虚メ惡血上リ量カセハ必咳ス人小苓中朮中

杏中知小姜メ用

肺虚ニ皮膚カイ元ク凡多クアタリ咳セハ必痰有ルヘシ

吉中欬中芥中門大地中葱白ヲ入姜メ与

肺塞リ気実メ脈ニモカアツテ咳セハ桑大西中苓中青中

并葉大姜メ食後ニ用

産後ノ喘急

惡血上リニメ上テ肺ノ重蓋メ喘急スルハ胞衣ノ取

奪命丹ヲ用テ惡血ヲサツテ即喘ヤム物ニ若シ風多ク

アタリ喘セハ西中荆大姜大麻黄小苓中半小芥

若シ憂怒ニ氣結シ肺中ニコヨカラスメ喘セハ

藜中貴中人小杏大苓小

若^シ塩^{シホ}カラキ物^シ食^シ之^ル肺^{カハ}乾^クイテ喘^セハ門^カ大^キ苓^シ小^シ枳^シ小^シ各^中

甘^ク少^ク杏^中

産^後物^{多ク}下^リ深^ニハカ^ニツキ衛^タヨリナキ^ニ回^テ独^リ

肺^ニツル^ル故^ニ喘^ス孤^コ陽^ヤ絶^セ陰^ト名^{ツク}大^大夏^{ナリ}

奪^メ命^丹類^類發^散降^気ノ葉^叶ク^ク之^早ク陰^陰葉^葉ヲ補^フ

又^又自然^ニヨキ夏^モ有^ルヘシ芥^芥大^大地^地大^大圭^圭小^小人^人小^小香^香中

甘^ク少^ク

産^後ノ四^肢浮^腫

惡^血屢^屢系^系メ五^臟止^リ經^絡シ^シガツテ四^肢ナ^ガ傳^フ

故^故面^面色^色黃^黄四^肢浮^腫セシム水^水腫^腫トナシテ水^水葉^葉ヲ用^用ガラス水

葉^葉ヲ用^用シハ産^後ノ屢^屢人^人ヲ葉^葉ニテ又^又屢^屢セシムシハ屢^屢々^々々^々

禍^禍イ生^生メ殺^スス夏^夏必^必セリ只^只漸^ク血^血ヲメグラセハ腫^腫消^消メ自^自

ラ愈^愈也^也 琬^琬陌^陌中^中 圭^圭小^小芍^芍中^中 芥^芥尾^尾小^小 没^没葉^葉 杏^杏苓^苓中^中

細^細末^末メ酒^酒ニテ用^用之^之或^或ハ琬^琬没^没ノ二^二味^味シ末^末メ餘^餘ノ五^五種^種ヲ

葉^葉メ酒^酒ヲ入^入合^合末^末葉^葉シカキメテ、吞^吞ムモ吉^吉

若^若ノ脈^脈浮^浮実^実ニメ表^表衛^衛氣^氣浮^浮テ浮^浮腫^腫ノ心^心有^有ラハ貴^貴ス

多^多ク加^加テヨカルヘシ 産^産後^後ノ惡^惡血^血ヲリノコリ 脚^脚肢^肢ムムク

痛^痛ラシノ脈^脈痛^痛ト云^云 牡^牡丹^丹養^養血^血丸^丸 芥^芥尾^尾大^大赤^赤芍^芍大^大牡^牡

圭中延胡索中炒

右細末煉蜜ニテ丸テ米湯ニテ用入

産後乳汁多クサレニハアミタノ分別アリ

婦女初産ラメ乳房カタクフルトイハトモ乳汁ノ多クサ

ルハ風扱夫ノ經脈ニアルナリ苟大貴中草大門大崔小

シケク立産シテ多ク子シソダテタル人産メ乳汁ノ多ク

六津液ノスナキ故ク芥中地中台大門大草生

粳米乳汁タルトイハトモ女キハ葱白鯉ノ類ヲ煮テ上ハ汁

シ吸ム也味増シモ女ツククセヨ鯉シモ女ツククセヨ

産後子宮痛フゴミ出テシサニラヌハ淡竹葉ノ煎湯ニテ

ヨキカニ洗テ五倍子明礬石二味ノ末ヲ推リカケテソコ

クシシ入ヨ

一方ニハ小麦ト葱白トヲ煮ニタリ汁ニ芒硝明礬石五倍子

三種ノ末ヲカキニテ陰干ニ入テソコ洗テイタニ又様入ヨ

一方ニハ硫黄烏賊骨五味子三種ノ末メ推リカケテソコ

推シ入ヨ

産後ノ屢未夕調ラヌニハアミタリ腰痛セバ薑大圭中草

芥中芸中代小女天メ天にセヨ

産後^ニ尚^モ礎^モヨリ悪血^シリテ其後十月^{アリ}ソコ^ノ下^リテ
既^ニ十九日^{アリ}ア^リシ^ク下^リ止^マラス^ハ生地^中續^断中
芥^小芍^小竜骨^中人^小甘草^右細末^メ薑^煎茶
汁^ニテ調^下ス^令食^ナス

以上^ニ外産後ノ痼病^{霍乱}痢泄^{腸淋}秘結^遺
尿^積脹^類諸病^{普通}療治^トカ^ムナ^レ但^産
后^ハ氣^虚血^乱故^ニ外邪^有シ^トモツヨ^ク驅^逐ス^ル
茶^ヲ斟^酌シ^正氣^ノ損^耗ス^ル病^ニ温^煖峻^補ノ劑^ヲ
用^ガシ^下焦^結實^ニテ^二便^不通^スシ^トモ^アラ^ク通^利ス^ル

劑^是ヲ忌^ム只^和ラ^カシ^順行^サセ^シメ^血道^ヲ潤^シメ^シ
ラ^シメ^脾胃^ヲ調^養シ^メ食^メ食^ヲ進^メ胃^ノ氣^ヲ生^スル
ヤウ^ニシ^下焦^ノ陰^ヲ補^メ結^滯ヲ^解セ^ヌヤウ^ニシ^下焦^ノ陽^氣
カ^ク元^クメ^二便^トモ^ニ滋^クメ^保チ^カチ^バ和^ラカ^シ下^元ヲ
温^補ス^ヘシ

小兒^門 四十七

夫小兒^生レ^シテ^ハ即^チ其^小連^中ニ^味シ^煎メ^女ツ^メセ^ヨ
一^卷モ^注カ^又先^キニ^吞ス^レバ^一期^ノ間^无病^ニケ^リケ^小
瘡^イチ^キズ^一卷^モナ^イテ^後ニ^吞ス^レハ^ケリ^ケ小^瘡イ^チ

クレドモサノ儀が奏スル度ナラズハ蓋シラニ味ヲ末メモナ
サ湯ニテカキ之ヲ早ク吞ニセヨ其後ヨク水ヒメ摺リ
タル辰砂ヲ蜜ニテトイテ口ノ中ニ除キテ吞セヨ一生ノ間
瘰癧シニヌカル

小児立産レシチテ泣クテ元ウメ氣絶メ死セントスルハ難産ニモ一
レテ氣胸メ如ク率ニ胸ノ中ヲ断スベカラス児ヲ綿ニ
包テ紙燭ヲトボシテ胞衣ニツキタル胸ノ中ヲタチシ燭
久シク大氣胸ヨリ脈入テ須臾ニ氣メグツテ息出ルニ即
チアビセテ胸ノ中ヲ断スベシ

小児立産レテ七日ノ内胸ノ中ヲ断スヨリ風濕イリ冒セハ唇青
クナリ撮口シヤミシム撮口トハ児ノ齒断ニ粟粒ブノ如ク白
キ物イデキ面赤ク喘息メ啼泣イテサルシムニ和カナン子
リ縮ニテ指シ包テヌル湯ニヌラニ断キノ粟ツブノノニ
ト摺リ破ルベシ茶ニハナツコヒイル
白姜天蚕シツト焙テ末メ蜜ニ調ヘテスリ破リタルアトニ
付ヨシタル故ニ殊ニ七日ノ間ハ胸ヨリ爪ノ入ラヌ様ニ用心
小便ニヌシタルハツキヒタシノ上ニ穴設サセテ胸ヨリ慢氣ノ
入ラヌ

一説ニ兒疳ハ大病ノ後カ或ハ吐瀉ノ後カ毒ヲ去テ茶治シ
 虚ニ液セメ生スルノミ云ヘリ醫者ノシテコナクニ破スレモ
 ハ一端ノ内經ニ曰シハ肥ラ食スルハ内積大シク其ラ
 食スルハ中滿ト是ラ以テ時ハ諸疳ノ生スルヲ乳哺ノ
 不調故ナリ大病生スルヲモ吐瀉ノ出未スルヲモ皆飲
 食スレテハ之ヲ治シハ小兒乳母ニハ一切食量ヲツクニスルキ
 肝疳ハ白一ケヒトミラ遮リ暮ニ目見ハ又之 地大 出葉 中
 牡小 白茯苓小
 心疳ハ面黃 頬赤シ身熱大ス 門大 白茯苓 辰砂 中

其少 竜腦小 芒硝小
 脾疳ハ体黃 脈大ニコレテ食ス 貴大 青小 訶小
 其小 丁子小
 肺疳ハ氣喘ニ口鼻ニ瘡ヲ生ス 茶ハ脾疳 同ニ虚セハ
 補テ其母ニ 玉生金
 腎疳ハ極メテヤセテ身ニ瘡疥生ス 茶ハ肝疳ニ同
 諸疳ヲ治スルニ
 連 竜膽 青棟 代蓮 能膽 芒薈 胡黃連
 載 鶴虱 史君子 木兵 丁子 百雷 綿續

急驚風ト云ハ扱心ニ生メ扱甚則ハ疾ヲ生ス疾感
 則ハ凡ラ生ス世ノ時大急ラキ禽獸ノ叫ラ切キ急
 急驚風凡ト云也面青クロクイツメ豆冷ヘアガム手足シビ
 クメカス物ノナリ暫クメ覺ハ曰ノ如シ又シテ時身扱之面
 赤ク咽乾ハカシ鼻氣アツクニ便黄ニ赤ク目サメテ子イラス
 恙虎ヲ危芥芸各ニ方竜腦ニ朱 右末メ蜜ニテ丸
 メ并葉湯ニテ化シ下ス 鎮驚丸ト名
 一方ニハ天竺黃ニ不 輕粉一不 青黛一不 黑牽牛ノ末
 五不生 右末メ蜜ニテ丸メ薄荷ニテ吞ニス食飽ノ後用ヨ

慢驚風凡ト云ハ飲食甘即セザル脾胃ノ損傷メ吐瀉
 スル夏日久メ中焦ノ氣甚メ手足シビクメカシ面黄ニシ
 シビレテ子イリ目アキテ瞳シ現ハスソラメツカイラスル身冷
 口鼻ノ息モヒユル夏有ク節ヒキツラモアルナリニ便青白
 參中 貴大木大 甘小 半小 附子炮 木小 芸中 天南星炮
 白芍
 右劉蕪メ用之生姜ヲ加テヨシルノ急驚風ハ十生一死慢
 驚ハ十死一生急驚風ハ扱ト疾トニ属スル故ニ火ヲ降
 疾ヲ清スル丸茶ヲ血ヲ養ヒテ茶ノ汁ニテ送下ス

驚ハ脾虚胃弱ニ属ス多ハ死治ハ中佳シ温補ス

茶ニテ神ヲヤスズルノ丹葉ヲ送下ス

夫小兒産レテノ即ハ血氣未ダラス陰陽イニジ和セス

腑モイニミツヨカラズ骨節ノアヤツリモ未ダサカニラス

三ヶ月ツテ後各ニツツテ調ノシムナリ勝腑養ニテ全ナリ

胎毒ハ變ニヨツテ散スウレテ三十日ホドメ發熱ニ或ハ吐

或ハ汗イテ或ハヨイウメテ不食ス是血脉ヲ長ク知意ラ

全スル候也又世二日ホドメハ世証アリク以上ナク變熱

メ三百二十日過ル則ハ藏府全ク調リトクナレ也世時

外邪ノ内傷ナント号メ七女リニ發散浮下スヘカラス若シ

變熱ノフリフニ發熱咳嗽痰涎壅塞リ舌ラモク

人小本キ苓キ白芍キ甘草小台キ吉小細小苛小

煎服ス若シ變熱ノ折節發熱煩躁甚メ傷多ク

似タラハ上ハ辰巳ノ中心シヒキカヘメヨ白点ノツブアルヘ必

是變熱ノ証シ

麻黄 小量 虎中杏 右三種焼テ性ヲ存メ末メ女


ツニキリニ又ル湯ニテ吞セヨ温服 処ニテ女行出テ吉

小兒虎口攸ラミルトテ男子ハ丸リ女子ハ右ノ手ノヒト

ノハラシミベ一ノ節ノハララ丸閣ト云々ノ十キハ元病ナリ
スチノアル宮キ病ニノ節ノハララ気割ト云スチノ有ル
キ病ニ茶治スベキノ三ノ節ノ脈ヲ命割ト云筋ノ有
ル病甚シカルヘシ多ハ不可治ス小兒一歳ヨリ六歳ニテ
シ嬰孩ト云其間ハ虎口ノ三関ラミヨ七八歳ヲ觀
ト云九十歳ヲ終ト云其間ハ醫者ノ一指ヲ以テ掌
後ノ三部ヲカベニ醫者ノ一息ノ間ニ七八至シ平トス
十歳ヨリ十四歳ニテシ童子ト云一息ノ間ニ九六至ラ
平ト云虎口ノ三關時才一ノ節ニ諸色ノスチアルハ諸
候トス才ニ節ノ氣割ニ筋有ルハ凡ノ疝証ノキサシ

ナリ紫色ナルハ驚馬疝青紋ハ肝疝白色ハ肺疝
黄紋ハ脾疝赤色ハ心疝黒紋ハ為腎疝治シカメシ才
三ノ節余関ニ青黒ノ紋アラハ三関ラミトラニテ有テ
ナメニツメニ入ハ治スヘカラス

夫小兒ノ疝病ノ生スルハ乳母乳哺シツニメヌメ脾胃ヲ損
傷ニ或ハ久ク吐瀉シヤニテ醫者ニシリニ茶治メ中焦ヲ損
耗ニ或ハ外感内傷ノ病ニ醫者卒ニ發散ヲホトコシ瀉
シ、コナウテ終ニ中焦ノ津ニナツキニヒテ内ハ虚損ナリ



外ハ肌肉消ス一勝虚ス則ハ諸臟ニ十弱ク尤
其疝内ニ正ハニテハ腹脹リ大便ノ色不定或ハ赤或
青白色ラス次第ノクニヤスル

其疝外ニ正ハハナノ下赤クタル自ラ鼻ノサキノイロク月
シムツカガリイロイ上部ニ瘰癧アツテフタ无ク次第ニ耳ヲ
メグツテ瘰癧生ス凡ソ小兒ノ疝病ハ内ハ津液榮血不
足之外ハ肌肉消瘦ニ而メ虚損生スル大人ノ勞瘵トナ
ナシ物ノ 五疝ノ内腎疝最大変ノ

腎虚メ邪ヲウケ摯氣上進ニハル初ハ口中ノイキクサク次

牙ニ齒ノミ甚メハハギキタル摯血ニシカセテ牙必シクナリ
此類ノ疝ヲ治シ虫ヲ殺ス茶ヲハ空服ニ用テ食ヲ消シ

津液ヲ生シ榮血ヲ補ス茶葉粉茶ヲハ食後ニツクト用
小兒瘰癧ノヤニハ母ノ腹中ニアル時キ胎内ノ血穢ノ

其ノ中ニツクニシテ生シタル時口内ニ念ムトコロノ惡血即鳴
苞ノ引ク息ツテ腹中ニシナリ下進ニカクシテアル或ハ

歳火ノ太過ニメ摯毒サカニシラハル時瘰癧毒ノモヨホサ
シテ發作スル心肝脾肺ノ四勝ホテ腎ニ瘰癧毒ノ留滯

セヌハト

若初發時即腰痛瘡占アラハテ紫黒丸物ハ
死ス是ハ痘毒腎前ニ留滞メ發越セ又謂

痘疹表裡ノ虛実ラミワケテ治ヘシ

吐シテ浮シタリメ不食スハ裡ノ虚ノ貴大木中人小其テ

生姜吐セス浮セスメ能飲食アルハ裡ノ實ノ

兵中奴小芍中西中甘小犀地中痘疹灰ノ色ニシラケ

頂クホミ汗多出ハ表虚ノ圭小茂小木中人小的ノ中

甘小痘疹ノ色紅ウルハシク凸クシテ汗ナキハ表實ノ

升小昌大貴大藜小

痘疹ハ毒リ汗下スベカラス

毒リ汗スル則ハ榮衛虚メ表開泄ノ中ハ汗凡邪

入ヤスク變証多ク生ヌ毒リ下ス則ハ内氣虚メ痘毒

イテカチテ及テ入り腎ニ似メ里ノ變ヌ身冷振イ甘

鹿カヘツテ執大之版ハリ目シフサキ而シテ瘡里口ミサキクホ

ムハ十三一生モナシ

允瘡疹發熱ノ時牛膏子シ末メ蜜ニコチテシドリニツケ

テ居シ眼中ニイテス

允痘ハシメテ出ル時色白クハ大ニ氣血ヲ補セヨ

人中木大 葛小 芍小 介中 的小

痘疹甚多出テ二便ツヨキ物ハ犀角 地黄ヲ用ヨ

治痘大法血ヲ治シ氣ヲ調ヘ表ヲ安シ中ヲ和シカルク清シ

毒消スル茶劑温涼ノ兼用チヨシ温トハ

芥 凶木 木人ノ類

凉トハ西昌升酒苓之輩ナリ其外依便茶芍的

奴吉羌下紫之類ヲ用ヘ黑陷ニ治ノ分別

表ノ氣虚メ起發スル一吋分メ里ミサシクホニハ芪參紫

毒氣イテツツサス名ミテクホフ甚ハ元病ノ兎ノ糞ヲ名

ヤキニメ蜜水ニテ吞テセヨ臘月ニ是ヨシラヘテモツベシ

痘乾濕ノ異

痘乾物ハ輕クスミキ茶ニテ火換ラ退ケル葛升荊苧ノ

類ノ瘡ツヨク汗タラハ芷芸ノ類ノ瓜菜ニテ表ノ湿氣乾

カセ 痘疹之初証ニヨツテ外邪内傷ノ千ナミラニシテ

瘡出テントニ未タイテサル時ビツクリトトログラテ發スルハ

外カ肌ニ邪ニ感シテ内心換ラテ發スル

葛中 升小 芍大 甘小 細小 貴小 西小

瘡出テントテ未ソ出テスメ吐利スルハ中焦ノ傳定或ハ宿食

シサハサナリ

中焦ノ傳導ヲナラハ參小 朮中 苓中 苳小 生薑貴中

宿食アルモノナラハ朴小 實小 青中 兵小 杏大

瘧疾ニハ必^{カク}形ノヤミ氣ノヤト云フワクヘキ

瘧既出テ^{カク}色變セテハ形バカリ病ナリ 朮中 芍大 牛

旁子小 連小 瘡イ^{カク}タイチナルニツ^コ毒ノ變スルハ氣ス

テニ病ム

杏中 門大 苳生 貴中 苳小 吉小

瘡イ^{カク}テ^{カク}色乾シタルハ^{カク}氣トモニヤム身温カナラハ^{カク}朮中

芸小 芍大 荆中 牛旁子小 苳生 吉小 大便結セハ

芥大 虎中 連中 苳小 丸メ用之

瘧疾ニ茶吞セテトモ愈^{イユ}類有リ瘧イデ^イアニニナリ

瘧ノ根^コ稟紅イニフル^コ浮セス^コツセス^コ乳食イツモノカク^コ足

手好^コ此^コ偏身ニ大楓大ナシ以上此証アラハ茶ヲ吞セストモ

ヨリ^コ虫生メ毒シクセス^コ凡^コ多^コアタラスハヨカルヘシ不治ノ

証アリ

瘧疾ツラク^コ痒クメカキタシ^コ寒ケダ^コ振イ^コ齒^コヲ^コ温ス

瘧紫里^コメ^コ喘メ^コヤスカラス^コ灰ノ色^コニ^コシラケ^コ瘧ノイ^コタ^コ

クホミ 脈脹 頭ハ 温ニメ 足冷 汗乱メ 水ヲ 天ロハ 気健ク
泄瀉ニ 湯ス

以上是ヲ 立不 治ノ 証ト 云テ 愈ルナシ

痘毒眼ニ 入テ 煩ラハ

草決明子 大芍 中 右末メ 茶ノ ウスミニ カキシ

テ、食後ニ 用之

消毒益明湯トス 一方ニ 羌 中 芸 中 紫 中 甘 小 芍 中

右末メ 菊ノ 葉ノ 葉ノ 湯ニ カキテ、用之

魚類スシナニス 麵類ヤキ物 茶ノ 五辛ノ 類ヲ 忌ム

疹痘ナリテ 後 痲毒 脾經ヲ ツメテ 手足ニ ウテ 膝ニ タニリ

腫痛ニハ

牛房子 大 荆 中 芸 中 甘 小 右末メ 煎メ 犀角ノ 末ヲ

入テ カキテ 天ロナリ 馬齒莧ヲ スツテ 猪ノ 膏ト 生蜜

シタ 合セテ 腫レ 痛ム 取ニスルヘニ 應テ 愈ス

小児ノ 夜啼

蟬 蛻 十四ヶ 大ナル 足ヲ 辰砂 末 一字ニ 種蜜ニ ムチテ 口ノ 中ニ

又ツテ 吞セヨ 腹痛メ 夜啼キ ヤニスハ 苳甘 芥 芍 木

右末メ 乳頭 又ツテ 吞セヨ

小兒四五歳ニ上トモ台本シタモトニワリカ子テ物ヲ言ハザルニ人蔘ジンセン

遠芥エンカイ乳香ニウキウ辰砂チンサ以上等分ニ末マヲチリタル蜜ミツニテ丸マ

米飲メイキンニテ吞ノドニセヨ

小兒三四五歳ニ上トモ気血キケツカイナク骨髓コウズイニシズメアズニナルハ

芥カイ中地大圭チュウチダイ小膝コハダ五加ゴカ大瓜ダイカ小酸枣コサウソウ仁ニ

右細末ウヘノコメ米飲メイキンニカキタテ用ヨウヘ

小兒二三歳ニ上トモ髓ズイ不足ブツクニメ骨中コウチュウニミタザル

謂イハレシク茅モウ小山菜コサンサイ芥カイ中地大チュウチダイ的テツ中チュウ沈香シンキョウ小

右細末ウヘノコメ塩シホ湯ユニカキミテ吞ノドニセヨ末菜マサイニ塩シホニセテ分ブン

キニモタツヌルベシ

小兒生シテ即物ソクモノニモアタラスシサシ子トモヘノコカタク大キナルハ

赤アカ仁ニシヨク摺スリ干カンハズノ汁ジツニテトイテ細コクヌルベシ

小兒藏府ソウブニ換カヘアルニ目メチ湯水ユウスイヲ吞ノドニ泄瀉セツヤメ血氣ケツキニハツニ

ナルシバラドリカミノ処トコロクボミテ穴アナノ如ゴトシシ赤アカ犬イヌノ類ルイノ骨ホネア

ブツチ末マメ鶏トリノ印インノ汁ジツニテトイテツケヨ

小兒ノ頭頂ツツノウノヌイメ削ヒライテ合カフセザルハ腎セン虚キョメ腦髓ノウズイ不足ブツクニ

謂イハレシク

熟地ジュクヂ大ダイ山萸サンユ萸ユ肉ニク中チュウ白苓ハクレイ中チュウ山菜サンサイ中チュウ沃タク小コ

右末メ蜜丸ニメ塩湯ニテ用之

炮シタル天南星粉ヲ末醋ニテトイテ縮キスニヒロゲキラ

リタメテツブリノヌイメニアチ付ヨ

ラニノキ

一車ツ川陳シ塩シ坊フ白ヒシラウウツツララスス菊キ花カ宗ソカカニニ付付クク

ニハツ宗ハツク宗カククニ宗枯クニ宗カクク宗

慶長拾ハ美丑六月廿三日書シニ年 七十一

