


俗致餘論諺解

二



卷之二

治病必求其本論

瀉脉論

養老論

格致餘論諺解卷之二

洛下

法橋岡本爲竹一抱子

撰

○治病必求其本論

陰陽應象大論治病必求於本ト。本トハ病ヲ致ス原本ヲ云。此篇言

心ハ九ツ病ヲ療セント欲セバ。先ツ其ノ病ヲ致ス原本ヲ尋メテ治スベキヲ論セリ

病之有本猶草之有根也

諸病ヲ致ス所ノ原本有ハ。譬バ草木ノ根アリテ生スルガ如シ 去

葉不去根則猶在也

彼ノ草ヲ切去。枝葉ヲ去ト雖死。其根若シ去ザレハ草再ニ生スベシ。故ニ根ヲ去ザレハ雖

去其其州

治病猶去肺

人ノ病ヲ治スルモ亦草ヲ去ト同。其ノ原本ヲ求メテ先ツ其ノ本ヲ去ベシ。本ヲ治

ガレバ病全ク除アルナシ

病在藏而治府病在表而攻裏非戕賊胃

氣抑且資助病邪

此其本ヲ求メザルノ過ラ云也。病ノ原本ヲ求ズノ治スル者ハ治スル所誤多ノ假令バ病

本在藏誤テ治府病在表反テ其裏ヲ攻如此則藥反テ胃氣ヲ
戕賊セシムルノミニ非ズ抑且病ヲ爲所ノ邪氣ヲ資助ス此其本ヲ
不知則藥ノ病ヲ瘥テ不能ノミナラス藥反テ邪氣ヲ助ルニ至ル者也
抑ハ反詭辭語ヲ改テイキドフリテ云也且ソノウエト云意ナリ

醫云乎哉

論語陽貨篇禮云禮云乎樂云樂云鐘鼓云哉上云筆
法ナリ如此其本ヲ違其末ヲ治ノ誤者ヲ豈醫師ト
シモイワシヤ醫工ニハ非スト也陽貨註敬而將之以至鼎則爲禮和
而發之以鐘鼓則爲樂遺其本而專事其末則豈禮樂之謂
哉

族叔祖

此ヨリ求本ノ例ヲ舉族
叔祖ハ和云イトコヲヂ也
年七十稟
其氣質ヲ
甚

壯形甚瘦

丹溪ノ族叔祖年七十氣質
甚壯ニ形甚瘦タル人也
夏末患泄利
醫學綱
目作泄

至深秋

八月ノ末九月ニ
及ヲ深秋ト云也
百方
百ノ藥
不應
其族叔祖
夏ノ末ニ痢

而神不悴

ケ悴ハ俗云
クタビレ
小便澁少而不赤
泄痢ノ症多ハ濕熱
濕熱ノ者ハ小便

微悶

胸膈也悶
ハ滿悶ノ義
食亦減因悟曰
病狀如此ニ病者自言
所モ亦如此ナルニ因テ

必多年沉積僻

此病ト云
ノ義ナリ
在胃腸
沉積腸胃ニ在テ故泄
痢スト○言ハ此ハ入泄痢

其平生喜食何物

此症宿食ト悟ガ故其
平常入キ喜テ何ナル物
ヲ力多ク病者自
我喜食鯉魚
鯉魚ハ孟詵曰下痢及宿癥
不可食ト然則鯉魚疑濕滯

三羊無一日鉄

一日モ鉄サ
六鯉魚ヲ食云
予曰積痰在肺
凡飲食胃
二入テ脾

雖正不赤則濕滯ニ至レレ百方
疾ヲ患テ深秋ニ至レレ百方
不相應ノ其病未痊ト也
予 丹溪也
視之曰病雖久
至レバ久

コレヲ消化シ其氣液ヲ肺ニ致ス故ニ多
年食所ノ鯉魚ノ濕滯上焦ニ薰積痰在肺也 **肺爲大腸之藏** 肺

大腸藏府 **宜** ゴトワリカ **大腸之本** 本ハ肺ヲ指テ云 **不固** 肺ニ積痰アル時ハ大

腸ノ瀝堅固ナラス故ニ大腸ノ府 **當眞** 治法 **澄其源** 大腸ノ藏タル肺ヲ指

テ源ト云登トハ其 **而流自清** 肺ノ府タル大腸ヲ指テ流ト云 **以**

積痰ヲ除クヲ云 **陳皮** 脾肺氣分ノ藥開胃理氣除濕去痰主氣痢利水

茱萸 吳茱萸ハ去痰冷消飲食開鬱化滯除濕主痢止瀉 **麋首** 醫統泄瀉門作鹿

青葱 葱ノ根白ヲ除テ其青葉ヲ切用ニ切魚肉ノ毒ヲ殺ス **根**

本草綱目濕草類ニ敗醬ト云物アリ釋名ニ鹿首トス大明云血

氣心腹痛破癥結ト然則此ニ謂鹿首ハ本綱ノ敗醬歟又本綱夷

果類雖有鹿目 **生薑** 散煩悶開胃氣除痰 **煎濃湯** 右五味ヲ以濃煎

主能不屬之 **以沙糖** 沙糖潤心肺去大小腸熱○按ニ此疑ハ紫沙糖ナルベク用テ之腸ニ泥セテ吐セシ

爲歟 **飲一碗許** 和ニ云茶碗ニ一盃許 **自以指探** 一本作深非也 **喉中至**

半時辰 辰モ亦時ノ義半時許ヲ云 **吐痰半升許** 五合 **如膠** 其吐痰甚子

是夜減半 右ノ煎藥ニ沙糖ヲ和テ一碗許ヲ飲シメ病人自身ノ指

許ヲ吐逆ノ其夜痢 **次早** 早且 **又飲** 右ノ煎湯 **又吐半升** 又前

疾半分ヲ減ス **而利** 醫綱ニ作痢ニ全止 **又與平胃散** 平胃散ハ

探喉中吐痰 **加白朮** 除濕調脾胃 **黃連** 除濕熱 **旬日**

皮厚朴甘州也平胃 **而安** 重テ右ノ平胃散加味ヲ與 **東陽** 處ノ名也金華府 **王仲**

云 **延遇諸途來告白** 東陽三居王仲延ト云者丹溪ニ途中ニ行遇

日 **我每日食物必屈曲** 食物胸膈ニ結滯 **自鬲而下** 食物ヲ

時ニ心膈ニ滯、**且硬澁作微痛**、且食物ノ隔ヲ通スル時ニ硬澁ヲテ覺ルト也、胸膈微ク痛ヲ作ト也、硬澁ハ結

滯甚、**他無所苦**、其外別ニ苦ヲ云フ、所モ無ト云**此何病**、此何トカ云病ソ**脈之右**

ハ内傷、**甚瀼**、此症氣血痰ノ瘀ノ部、鬱ニ因、故脈甚瀼**而關尤沉**、右關ハ脾胃ノ部タリ、沉ナルハ瘀痰胃

口ニ在テ、中氣**左却和**、左脈ハ外感ヲ主ル此症本内傷故左脈却不病**予曰汗血不**

流曰汗、又濁也、汁**在胃脘之口**、脘與管同、蓋胃府ノ象上下ニ口ハ胃ノ上ノ口ナリ、口有テ如管故胃府ヲ指テ

胃脘ト云、此謂ル胃脘、**氣因鬱而為痰**、胃口ノ瘀血再氣鬱ニ因テ痰ト爲其瘀鬱ノ

痰、胃口ニ在ガ故ニ毎日食物**此必食物所致**、胃口ノ汗血ハ此必食物ニ因テ致

屈曲、硬澁微痛ノ通シ難ク、ス所**明以告我**、食物ニ過テルアラバ郁ナラシ、ノ儘ニ明ニ丹溪エ語ラレヨ**彼**、王仲延**亦不自**

覺、病人モ亦自ラ食物ニ避アルヲ不覺ト云**予又曰汝**、王仲延**去臘**、臘ハ臘也、歳ノ終ニ臘

ノ獸ヲ取聚、神ヲ祭ルヲアリ、故ニ十**食何物則多**、汝舊冬ノ食

二月ヲ臘ト云、去臘ハ和ニ云舊冬義、多ナル物ヲカ**曰**、王仲延**我每日**、其舊冬**必早**、早朝**飲點**、點

酒、點ハ點注ノ義歟、按ニ李氏が本州細目、韭ノ條ニ此論ヲ記テ、割剝酒ニ作、割ハ玉筋缺也、剝ハ細切、研也、然則、割剝酒、辛

熱ノ劑ヲ以、細切、研テ酒中ニ注、浸、彼冬寒ヲ防、ノ便トスル者歟、味詳**兩三盞**、二、三、盞**逼寒氣**、舊

如此酒ヲ飲、丁多、故ニ**爲製一方**、王仲延ガ爲ニ丹溪**用韭汁**

半銀盞、韭ノ葉ノレボリ汁ハ能、胃口血**冷飲**、韭ノ性ハ辛熱也、過ス

寒用ノ**細呷之**、凡、藥氣ヲノ上部ニ居、レメント欲セバ、少ク細**盡韭**

葉半斤而病安、サバ此病安全ナルベト教ユ**已而果然**、丹溪ノ

ニシケレバ、的ト其言、**又一鄰人**、丹溪鄰**年三十餘性狡而**

躁下校ハ狂也。猛也。其氣性タケ素患下疔瘡肝經ノ病或作或

止下疔瘡作址夏初患自利大便自之。不覺シテ昂上胸膈

微悶微滿醫丹溪ニ非ズ他與治中湯兩貼人參。白朮。乾

湯ト号ス類案ニハ作理中湯乃治中湯ニ青皮。陳皮ヲ加テ理中湯

ト云。理中湯ハ太陰傷寒。自利。不渴。惡寒。戰慄ノ主藥タレバ類案ノ

文字可ナ此人本下疔瘡ノ熱毒ニ因テ如此。然ニ醫昏悶若死誤テ理中湯ノ辛溫ニ服ヲ以スルガ故ニ相

死スルガ如クニナリシ也許ノ義而甦甦ハ俗ニ云予脈

之兩手皆潛下疔瘡ニノ精血不重取重。按ノ診略大約弦

而似數弦ハ肝脈也。弦ニ數予曰此下疔瘡之深重者

此症本下疔瘡ノ熱毒深重キニ因與當歸龍會丸去麝四

貼此ヨリ丹溪ノ治也。當歸龍會丸ハ當歸。龍膽。梔子。黃連。大黃

ヲ瀉シ易シ。故ニ元氣ヲ劫而利減カ故ニ。大使自利減少ス也

又與小柴胡柴胡。黃芩。人參。半夏。甘州。此小柴胡湯也。肝

去半夏津液ヲ燥サン加黃連瘡熱芍藥血熱ヲ退川芎

煎五六貼而安全ナリシ彼三人族叔祖。王仲者俱

是瀉脉二病者皆或弦族叔祖。與鄰人或不弦王仲。延ハ

也而治法迥別二病者俱ニ其脉ハ同上雖不求其本何以

議藥脉體同ノ治法ノ別ヲ致ス者ハ皆其病。本ヲ尋求ルガ故也

○瀦脉論

脈經一卷曰瀦脉細而遲。往來難且散。或一

如刀刮竹皮。澁。脉ノ往來滑利ナラス。蹇澁ニ通利ニ難ヲ
瀦ト云。丹溪時ノ人。コノ脉ヲ以。聚ノ虚寒ト思エリ。丹溪ハ不
然。瀦脉者多。ハ痼熟トス。其虚寒ニ属スル者ハ或。間コレアリ
トス。故ニ此。論ヲ述テ世説ノ虚寒ニ。槩タル所以ヲ辨セリ

人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息

呼一吸一
コレヲ定レ

一十丈此平人氣血運行之定數也

以上難經一難。靈
樞五十管篇ノ意ニ

從凡人身經脉ノ長一十六丈二尺也。人呼一ノ間ニ管衛ノ經脉
ニ流行一三寸。吸一ノ間ニモ亦ニ寸。一呼一吸定一息ノ間ニ總テ六
寸トス。一日一夜ノ間ニ人ノ息スル一萬二千五百息ナルトキハ
脉行八百一十丈ナリ。如此ハ平人氣血ノ晝夜運行スル所ノ定常
度數也。醫者欲知血氣之病與不病非切脉

之謂脉動ヲ切也。不足_レ以得_レ之。其脉動ノ象狀。其脉動アリテ色

脈ハ血氣ノ道路タルガ故也。脉之狀不一。種種アリテ色

載於脉經。西晉高平ノ王叔和撰スル十卷ノ脉經也。者二十有四。ノ詳象脉

經一巻。脉形狀指下秘。浮。指ヲ舉テ有餘。沉。舉テ不足。按

浮大ニノ軟。按ハ中央空ノ兩邊實ス。滑。往來流利圓滑ニノ。實

大ニ長。微ク強。弦。張ル弓ノ弦ヲ。緊。往來數ニ力アリ。手ヲ擲テ

レテ幅然タリ。微。極テ細ノ軟。若有若無。按ハ絶セシ。緩。往來

遲。遲ヨリ。瀦。辨右ニ。遲。一息ニ。至。伏。甚。重ノ骨ニ著。筋ヲ推ヒ

テ不見中部ニ尋テ亦不見極テ重。濡。極テ軟ニ浮細。喻。帛灰

各反參尋卷之二

六

如弱 極テ軟シテ沉細按ハ 一息六七 細 小シテ微ヨリモ大也 指下ニ絶セント欲ス 數 至ラ云 紕 喻ハ糸チノ細カ如 動

數脈ノ若ク關上ニ見レ上下頭尾 虛 遲大テ軟 按之不足指 促 往 來 大豆ノ如ク厥厥トノ動搖ス 二懸テ豁然トノ空 促 來

數ニテ時ニ一 結 往來緩ニテ時ニ 代 來テ數中コロ止テ自還テ 止ノ復來也 一止ノ復來也 不能因テ復動スルヲ云 革

按バ鼓皮ノ如ク 散 根ナク大ニテ 其狀 脈動ノ 大率多兼見ニ 虛大ニテ堅ヲ云 指下ニ散ス 形狀 彼

十四ノ脈動ヤ一脈單ニ至ラス 人之爲病有四曰寒曰熱 二三脈相兼見也 四難ノ意ト同 人之爲病有四曰寒曰熱

曰實曰虛 人身病タルニ數品アリト 故學脈者亦必以浮 雖凡寒熱虛實ニ止ナリ 病ノ品寒熱虛實ノ

虛 沉 實 遲 寒 熱 數 爲之綱以察病情 四等ニ止ルカ故ニ脈 病ノ品寒熱虛實ノ

ヲ學者モ亦必浮沈遲數ヲ以諸脈ノ大 此不易之論也 病 綱トナレテ此四脈ヲ以諸病情ヲ察テ致ス 毛此四等ニ立ハ古

今不易醫論ナリ 然瀉之見固多虛寒亦有痼 總テ病 今不易醫論ナリ

ク沉固タ 熱爲病者 浮沈遲數ハ各主所虛實寒熱ノ別アリ然シ 今不易醫論ナリ

ルヲ痼ト云 醫於指下見有不足之氣象便以 今不易醫論ナリ

爲虛或以爲寒 今丹溪時代ノ醫者彼瀉脈ヲ候ニ指下ニ於テ 今不易醫論ナリ

虛症トシ或ハ 孟浪與藥 書言故事作事輕卒曰孟浪ト事ノ疎略 今不易醫論ナリ

以テ寒症トス 孟浪與藥 言言故事作事輕卒曰孟浪ト事ノ疎略 今不易醫論ナリ

テハ詳ニ其寒熱虛實ヲ辨スルニ不及偏ニ 無非熱補 皆安ニ虛寒ト 今不易醫論ナリ

虛トシ寒トシ孟浪疏略ニ妄ニ藥ヲ與ト也 無非熱補 皆安ニ虛寒ト 今不易醫論ナリ

與ル所ノ藥盡熱劑 輕病爲重重病爲死者多矣 因不詳 今不易醫論ナリ

補藥ニ非ト云ナレ 輕病爲重重病爲死者多矣 因不詳 今不易醫論ナリ

矣ニ熱補ノ劑ニ偏タルガ故ヲ以輕病ハ反テ遂ニ死ヲ致 何者 何故 今不易醫論ナリ

者多ト也此皆痼熱之症ニ瀉脈ヲ見スコトヲ不知ニ因テ也 何者 何故 今不易醫論ナリ

ノ如ニアル 人之所藉以爲生者血與氣也 凡人身ノ生命ヲ 今不易醫論ナリ

或因憂鬱 此ヨリ瀉脈ノ病然ニ見テアルヲ云因憂鬱 今不易醫論ナリ

精テ也 前篇ノ王仲延ガ瀉脈ノ類也 今不易醫論ナリ

或因厚味前篇ノ族叔祖 或因無汗或因補劑 或因補劑前篇ノ鄰人

或因中湯ガ治中湯ノ類ナリ 氣騰血沸七情憂鬱或飲食ノ厚味 清化爲濁或當汗無汗或妄補劑

膠固痰滯ノ固糊ナリ 雜糲彩色ヲ雜ラ糲ト云 脉道阻滯痰飲ノ積凝結ス

不能自行亦見瀼狀凝結ノ痰滯ニ因テ脉道阻滯テ自行ナラズ 若重取至骨來有力且帶數 以意參之於證驗之形氣若瀼脉ノ者醫

但有熱證當作痼熱可也瀼脉ノ來一右ノ如ナラバ猶醫者ノ意ヲ以參考シ其病證ニ於テ熱 此論爲初

學者發瀼脉ト雖凡病狀脉體熱症タラハ痼熱ト作ノ義論ハ 圓

機之士文中子注圓無執滯機發必中ト心中一物ノ執滯ナク 必以爲贅外ニホツノ肉ヲ重タル者也故ニ不

五十形陰氣ノ衰也 形肥味厚形肥タルハ氣虚ニ易シ常ニ 且多憂

怒憂愁忿怒スレバ 脉常沉滯沉ハ形肥タル者ハ氣行薄 自春

來得痰氣病今年ノ春ヨリ來痰 醫認爲虛寒醫者ノ瀼脉

卒與燥熱香鼠之劑卒トハ考察ノ委曲ナラサル意

各收形解卷之二

名 吳子方人ノ名也此ヨリ世ノ醫者多ハ瀼脉ノ痼熱ニ見 年

處ノ名也此ヨリ世ノ醫者多ハ瀼脉ノ痼熱ニ見

名 吳子方者ヲ不知ノ妄ニ熱劑ヲ以テ過チアルヲ記セリ 年

五十形陰氣ノ衰也 形肥味厚形肥タルハ氣虚ニ易シ常ニ 且多憂

怒憂愁忿怒スレバ 脉常沉滯沉ハ形肥タル者ハ氣行薄 自春

來得痰氣病今年ノ春ヨリ來痰 醫認爲虛寒醫者ノ瀼脉

卒與燥熱香鼠之劑卒トハ考察ノ委曲ナラサル意

各收形解卷之二

燥熱香竄ノ劑ヲ倉卒ニ與レト也。腦麯丁檀ノ類。辛香ノ藥。徹上徹下ノ經絡筋骨ノ間ニ散行ス。此ヲ香竄ノ劑トハ云フナリ。至四

月間四五月ノ間兩足弱氣上衝此人本熱症ナリ。然ニ燥熱香竄ノ劑ヲ與ルカ故ニ。

四月ノ間、火旺ノ時ヲ以陰氣瀰下ニ不足ニテ兩足弱ク、痰火盛ニ氣上ニ升衝レトナリ。飲食減脾虛ノ飲、食減必ス。召

予一本予治之予曰此熱鬱而脾虛痿厥之證作矣作我

足膝ナエテ脛サレテ痿ト云。厥ハ逆冷ヲ云。諸痿症ハ肺熱ニ屬ス。脾胃ハ手足ヲ主ル者也。故ニ今熱鬱スレバ肺熱ニ脾陰虛ス。故ニ如此

兩足弱ノ痿厥、形肥而脉沉未是死證凡形肥テ脉沉。形瘦證作トナリ。

此人モ亦形肥テ脉沉ナレバ是イニ死症ニ非ズ。若既ニ洪數ノ脉タラバ實ニ死症トスベシ。但藥邪大盛當此

四月火旺實難求生盛、脈ハ、此四月火旺ノ時ニ當テ、瀰相

火烈ノ此ニ因テ且與作瀝竹瀝ハ下痰、陰虛ノ熱ヲ除ク。且トハ此症實ニ生ヲ求メ難。

下白木膏

白木膏ノ煉法本綱白木ノ附方ニ見タリ。以此脾ヲ補ンガ爲メナリ。

盡一介氣降

上衝ノ氣降

食進

一月後

大汗而死

此絶汗也。且此劑ヲ以暫時愈ト

ハ雖正。一月ノ後、遂ニ相火盛旺ノ大ニ絶汗出テ死スト也。絶汗ハ元氣脱絶汗也。

熱劑ヲ投ノ害アル義ヲ書ノ以テ爲諸賢

後學ヲ稱

覆轍戒云

賈誼策。前車覆後車戒ト。辭ニ行

車ノ誤テ轍ヲ纒蕩スルヲ見テ、後ニ行車。コレニ恐テ謹願必クノ避テ、又カルヲ致ス故ニ前人ノ過ヲ鑒テ、後人ノ過ヲ避ル。此ヲ覆轍戒トハ云フナリ。

養老論

老人ハ陰液衰。陽熱盛ニナリ易シ。故ニ養老ノ家先、コノ理ヲ知テ謹ベキヲ論セリ。

人生至六七十以後精血俱耗

人生六七十ノ以後ハ精血俱ニ虚耗ノ義。上古

天真論天年篇陰陽應大論ニ見タリ

平居

平常無病ノ時ヲ云

無事

病ノ事ナキ也

已有熱證

何者老人ハ無病ノ時モ有熱症トハ何ヲカ云ヤ。

頭昏

昏ハ昏亂ノ義。頭ノ文昏亂ニ

頭氣ノ快 **目眩** 目中眩コムヲ云此皆精

ラサルヲ云 **肌痒** 四十八難 瘰癧者

陰血衰テ肌肉ヲ **鼻淵** 氣上ニ浮

腎ガサルカ故ニ痒 **牙落** 牙齒

八腎 **涎多** 涎多ク出ルモ亦下

虚トス **寐少** 老人ノ寐少ヲ致スノ義

見タリ血氣衰榮衛ノ道滯テ晝 **足弱** 肝腎衰テ筋

日精カラサルカ故ニ夜寐一少也 **眩暈** 眩ハ目マウテ眼ノ黒ヲ云運

衝スルヲ以 **健忘** 伸志不醒ガ故

耳聾聵 **眩暈** 眩ハ目マウテ眼ノ黒ヲ云運

ノ **腸燥** 大便結燥ヲ云此

候 **面垢** 精血衰心腎不足ノ血

虚ノ髮毛脱 **髮脱** 精

落スルナリ **眼花** 眼前黒色ノ落花ノ如クモノ散乱ノ

兀ハ不動良也久坐スレバ不覺ノ自 **久坐兀睡**

然ニ睡ヲ云也精神ノ快キガ故ナリ **未風先寒** 風ニ吹ルハノナレト

風ヲ受カ如キヲ云表 **食則易飢** 食メモ亦飢ガハ

氣不足ノ不守也 **咲則有淚** 衰

テ氣上ニ浮者咲則瀾氣 **但是老境** 以上ハ皆熱症多

道續リテ液ヲ持テ故ニ涙ヲ出 **無**

不有此 老人ニハ皆コノ熱 **或曰局方** 局方ノ義序

丹劑 **多與老人為宜** 或曰和劑局方ノ為附丹石ノ辛熱

上致 **豈非以其年老氣弱下虛理宜溫補** 彼陽劑老人ニ與

ス **今子** 丹溪

豈其年老テハ氣分弱下元虚スルヲ以道 **昔以為**

理ニ於テ溫補ノ宜トスルデハアルニキキカト也 **熱鳥附丹劑將不可施之老人耶** 丹溪ハ老人ノ諸症ヲ皆

ノ意ハ鳥附丹石ノ陽劑ヲ老人ニ **余曉之曰** 余ハ丹溪也彼

施シ與マキモノトスルカ **止鳥附丹劑不可妄用** 奚止鳥附丹石ノ陽劑ノ三疾ニ用ムヘ

人ニ與テ不 **至於好酒** 好酒ハ只ヨキ醇酒ノ

能者多アリ **臍肉** 下切肉食臍

云酒ハ大熱ノ物也

ヲノ發 濕麵 麵類 油汁 油汁ノ煎煉シタ 燒 燒物ナリ 炙 炭火ニ
セシム 麵類 油汁 油汁ノ煎煉シタ 燒 燒物ナリ 炙 炭火ニ

煨 煨灰ノ中ニ 炒 物ヲ隔テ炒タルヲ云以 辛辣 辣ハ其カラキヲ云
煨 煨熱スル物 炒 上ハ津ヲ燻シ内熱ヲ發ス 辛辣 辣ハ其カラキヲ云

ノ且ツ元 甜滑 味 味ノ滑ナル物ハ膈 皆在所忌 如此物ニテモ
氣ヲ脫ス 甜滑 味 味ノ滑ナル物ハ膈 皆在所忌 如此物ニテモ

忌テ不可 或曰子 丹溪 何愚之甚耶 丹溪何此ホトニ愚
飛トコロトス 或曰子 丹溪 何愚之甚耶 丹溪何此ホトニ愚

首養老經訓具在 旨ハ美也 旨也 禮記内則 慈以旨甘 注
其愛ト言ハ味ノ甘美ナル物ヲ以 老人ヲ奉養スルハ 爲子爲婦
古禮記ノ訓ニ其旨養老ノ道具ニ古經ニ在ト也 爲子爲婦

甘旨不及孝道便虧 親與舅姑ニ用ヒ及サズンバ 孝道先便虧
ベレト 而吾子 丹溪 之言若是其將有說以通之乎願
ナリ 而吾子 丹溪 之言若是其將有說以通之乎願

聞其略 然ニ丹溪ノ言所若是好酒臙肉等ノ厚味ヲ以テ養老ニ宜
通スルノ義アラバ願 予愀然 愀然ハ變色良 孝道ヲ應
ハ其大略ヲ聞ト也 予愀然 愀然ハ變色良 孝道ヲ應

正所謂道並行而不悖者 中庸道並行而不相悖ト悖
ニ於ハ雖不差人ノ見所ニ於ハ不同者アリ 其同カラスト雖正道ノ
體ハツテ不背ヲ並行而不悖ト云也 彼武王伐紂叔伯擄馬此道
兩ニ並行テ雖如不同伐之諫之俱ニ道ノ本體ハ同ト悖者ナリ

丹溪養老以甘旨思ノ義ト或人ノ養老ヲ甘旨ヲ以セント欲スルノ
義ト彼吳雖似相違其孝道ノ本體ニ於ハ同ト悖ト也 按或人
甘旨ヲ以セント欲スルハ叔伯ノ意也 丹溪思之者ハ武王孟津ノ
道ナリ 請詳言之 甘旨ヲ以テ養老ニ忌ト雖正 孝道ヲ
歟 請詳言之 甘旨ヲ以テ養老ニ忌ト雖正 孝道ヲ

田之法行 井田ノ法ハ黃帝ノ肇所也 凡天子ノ田ヲ俶ラシムル
ノ收取所トシ中ノ一田ヲ以 君ニ奉納スル所トス 卿閭 二十五家
此民ノ取所ハ多ク君ニ納所ハ少ク民ノ不足ヲ防也 卿閭 二十五家
一萬二千五百 之教興 古ハ鄉閭ノ間ニ皆各學校ヲ立 人知

家アルヲ知ト云 之教興 古ハ鄉閭ノ間ニ皆各學校ヲ立 人知

精血ノ本腎ニ在。内經ニ腎惡燥ト云。則老人ハ宜腎ヲ潤補シ燥シム
ベカラザルニ。彼烏附丹劑ハ腎惡所ノ燥劑ニ非ソ何ゾヤ此ヲ老者血
少ニ施スノ
夫血少之人若防風 防風ハ辛溫ノ風劑凡諸
風藥ハ燥キ易クシ
半夏

去痰燥ス
蒼朮 辛烈性
血液ヲ 過而燥
香附 辛而能散散腎
膀胱之冷濕
但是燥劑

且不敢多况烏附丹劑乎 夫老者血少人ニ於ハ防風半夏
蒼朮香附ノ若サヘ但是燥劑トシ

敢テ多クハ用ヒラレザルニミレテ况ヤ烏附丹
劑ノ烈キ陽藥ニ於テヤ尤戒メ禁スベキ所ト也
或者又曰一部局

方 局方全 **悉是溫熱養陽** 局方全部ノ療治ハ老壯ノ別ナク
部ノ意 悉々溫熱ノ藥劑ヲ以養陽トシ

本ト **吾子** 丹溪
之 **之言無乃繆妄乎** 局方ハ熱劑ヲ主トセルニ
丹溪ハ反テ老人ニ養陽

忌ト云ハ丹溪ガ無
乃繆妄ナル言ニ非ルカ
予曰局方 以下。局方ニ多溫熱
ヲ用ル所以ヲ察ス **用燥劑爲**

劫 劫ハ邪氣ノ斃盛ナル
ヲドロカノ奪ヲ云 **濕病也濕得燥則豁然** 豁然ハ通
達ノ義

而收局方用煖劑ノ藥 爲劫虛病也補腎不如補脾

此句古語ト雖凡未知其本書○ **脾得溫則易化食味進**

言ハ補腎脾ヲ補フ方ガミレテ有ト也 **下** 腎部 **雖暫虛** 脾土

胃ハ飲食ヲ納脾ハ此ヲ消化ス故脾 **下** 腎部 **雖暫虛** 脾土

溫暖ヲ得ハ食物尅化シ易ク食味モ亦進 **亦可少回** 溫暖化食進ルトキハ水穀ノ氣

テ腎暫虚スルハ疑 **亦可少回** 液漸ク運テ腎氣亦少回所ア

ルベト也然則此脾ノ補テ兩ナガ **内經治法亦許用劫**

ヲ補ホトニ補腎不如補脾ト云義也 **内經治法亦許用劫**

劫法素問至真 **此意** 局方用燥熱以テ云云ノ義言ハ和劑局

要大論ニ見タリ **此意** 方ニ燥熱ノ劑ヲ用者ハ通例ノ義ニ非ス
彼用燥劑濕痰ノ強盛ヲ劫メ奪カ爲ナリ濕病ニ燥劑ヲ得レバ
濕痰等能收ル又局方ニ煖藥ヲ用タルモ虛病ヲ劫ガ爲ナリ蓋
煖劑其虛病ニ用所以ノ者ハ古人ノ補腎脾ヲ補ニレクハナレト云
意ナリ脾藏溫暖ノ劑ヲ得ハ能穀ヲ消ノ食進ム此時下焦暫虚
スベキニ似タリト雖凡中焦溫化ノ穀液ヲ以腎モ亦少回所アルベ
シ然則虛病ニ煖劑ヲ得テハ脾腎ノ兩ナガラ宜トス此局方ニ煖劑

ヲ用ノ義ナリ。故ニ内經ノ治法ニモ亦此劫法ヲ用テアリ。蓋爲質

内經ニ劫法ヲ用ル者モ亦正ニ是以上ノ意義ニヨルト也。厚而病淺者設

蓋劫法ハ通用ノ法ニハ非ス其人ウレツキ厚健ニ病氣モ淺者ノ爲ニ設タル醫法也質弱ク病深者ノ如キハ必スレモ劫法不可用トナリ此劫法亦儒者用權

之意若以劫與權爲經常之法豈不大悞孟子離婁上云男女授受

不親禮也嫂溺援之以手者權也ト權ハ變也時ノ宜ニ應ニ其變

ニ處スル也言ハ醫道ニ劫法ヲ用ル者ハ儒者ノ權道ヲ用テ變ニ處スルノ

意ト同シ常法ニ非ス若コノ權劫ヲ以經常ノ法ト致ハ豈天ニ悞サラ

シヤ甚悞アルベシトナリ經モ亦常也○局方ノ道皆權ニノ常法ナ

ラスト也彼老年之人質雖厚此時亦近乎薄老人ノ如タト

ト云凡此六七十ノ時分其病雖淺其本亦易以撥

質ノ薄弱ナル者ト同カルベシ撥ハ物ノ根ナクノ發揚ヲ云老人ハタトヒ其

病ハ淺ト云凡此元氣撥散レ易ク絶易シ而可以劫藥取速

効乎如此老人ハ怯弱ナルニ彼局方ノ如キ劫藥強ヲ以急速ニ効ヲ取術ハ行レミチキトナリ若夫形肥者

血少此血少ノ字醫林醫綱ニ從テ當改血多○愚按ニ不然凡形

肥タル者血多氣少ハ常也如此ハ劫法似難用若形肥タリト雖凡

氣實スル者アラハ劫法ヲ可用ト云ノ義也形肥タリ凡氣實セバト

云シガ爲ニ血少ト書リ形瘦者氣實多ハ其氣實間或有可用劫藥

者設或失手何以取救言ハ夫形肥タリ凡氣不少形瘦セテ

一アレモソレトテモ設或治法ノ手ヲ失セバ何以取救劫ノ強キ法ニソコナ

手タテノレソンジ倫云手チガロ也何以取救劫ノ強キ法ニソコナ

エハ何凡再救コナヲサレレキト云ノ義也吾寧稍遲計出萬全豈不美乎劫

其效速ナリト雖凡動スレバ害ヲ取故ニ丹溪ハ効ハ稍遲凡惟過

ノナキ療法ノ計萬全ヲ出ス方カ豈ナニト美マヂキカト也萬全

烏附丹劑

其不可輕餌也明矣

然則彼為附丹劑ノ切藥。老人
虛人ニ不可用。明白ニ知タリト也。

至於飲

食尤當謹節

藥劑ノミナラス。衰老ノ人ハ。平常ノ飲食ニ
至テモ。好酒肉食等ヲ謹節ヨクスベシトナリ。

夫老

人內虛脾弱陰虧性急

老人ハ內虛シ。脾陰弱。總テ陰分虧損
メ。陽亢ルカ故ニ。老人ノ氣性ハ急ニシ

緩ナ内虛

此ヨリ上ノ内
虛云。再釋

胃熱

脾陰衰
胃火旺ス則易飢而思食

雖正亦亦易飢

脾弱難化

コナレ
難ヲ云則食已再飽

陰虛難降則氣鬱成痰

陰虛シ火升テ難降則升降度ヲ失スル
カ故ニ。氣液鬱滯ノ遂ニ痰ト成也。

至於視聽言

語動

皆成廢懶

一切身ノ用
廢テ懶トナリ百

不如意

老人ノ氣性ハ
常人ノ意ノ不如怒火易熾

雖有

精血衰ハ肝火旺シ
妄ニ怒氣ノ興ヲ云

孝子順孫亦是動輒扼腕

一本作振
者ハ非也腕

况未必孝順乎

怒火熾ナルカ故ニ。行孝ノ子。順弟ノ孫有ト雖
凡。若者ノ意ニ不適シ。動レバ。扼腕ノ怒ル。マシテ

火製作者

氣之香粹者

炭火ニシテ製作セル者
氣香ノ辛粹ナルハ
熱ヲ發シ元氣ヲ

散味之甘膩者

其不可食也明矣

甘ノ膩アルハ。痰熱
老者ハ
如此火

熱旺スルノ體タレバ

以上ノ如

雖然腸胃堅厚福

食物ニテモ皆不可食明也

雖然腸胃堅厚福

醫綱醫林福
作神者是也氣

深壯

者世俗觀之何妨奉養

奉養ハ。平常
養ノ義也縱口

然トハ雖正

老人ノ腸胃堅厚シ。神氣モ實シタル者ヲ視テハ。世間ノ
愚俗皆云。ソノ質ニテハ。何ノ物ヲ服食アリ。何ノ妨恐アラントテ

奉養道ニ差テ縱口ト也

固快一時

暫時口腹ニ美快ヲ
樂シテ。後ノ害ヲ不知積久

必為災害

飲食ノ不養生積テ久ケレバ
遂ニハ必身命ノ災害ヲ致ス

由是觀之

如是厚味
ノ害アルニ由

テ考、多不如少、少不如絶。凡物ノ多ノ是ナランカ、少ニシテ是ナ
觀ニ、リカガマレテアリ。又其少、用ヒシカト、疑ヒアヤブムコトハ、先多ヨ

疑、アヤブムコトハ、絶ノ不用カレト也。爽口、老子、第十一章ノ註、
爽、妄也、又失正味也。

作疾厚味措毒、措、亟也。國語、厚味實臍毒ト。前括格言、
厚味ハ毒ヲ其人ニ致ス、措也。

格ハ至也、其理至、猶在人耳、可不慎歟。失、正味、爽口ハ作疾、厚
味措毒トハ、前學明哲、

者ノ至極ノ格言ニシテ、猶世人ノ耳ニ觸ワタリタ、或曰如子、丹谿、
ル義也、然則、養老家、飲食不可不慎者也。

言殆將絶而不與於汝、丹谿、安乎、以上ノ丹谿言ノ如ハ、殆
テ、與一チキト致カ、美味ヲ老親等ニ止、

予曰君子愛人以德、テハ、汝ノ意ニ於テ安ヤ、安カルニチキト也。

道、小人者、愛人以姑息、禮記、檀弓、細人之愛人、以姑息ト。
德、兒也、惟アサハカニ暫時ノ休息ヲ以スルヲ姑息ト云、

愚、小人ノ親愛スルハ、且ノ快ヲ以メ、後ノ災ヲ不知也、况施於所尊、

者哉、姑息ノ愛ヲ致メ、後ノ災ヲ不省、コアルヘカラスト也、惟飲與食、

將以養生、不以致疾、若以所養、轉爲所害、恐非君子、

之所謂孝與敬也、飲食ハ、人ノ生ヲ養テ、疾ヲ致サラントスルノ供、

ヲ以テ、轉變ノ反テ、身ヲ害スル所ノ物トスル也、如此、ノ安、其老親ヲ養、

テハ、恐クハ、孝敬ノ道ニ差、ベレト也、論語爲政篇、令之孝者、是謂能、

養、至於犬馬、皆能有養、不敬、何以別乎、凡人ノ子トシ、其親ニ事ル、

敬ヲ以セズ、ンバ、道ニ非ズ、故ニ飲食、妄ニシ、後ノ災ヲ不省、偏ニ姑息ノ、

愛ヲ以スルハ、彼、孝、然則、如之、何則可、此、或ノ問也、丹谿言、
敬ノ道ヲ失ヘル者トス、如ナル時ハ、如何様ニ養、

テ、曰、好生、惡死、好安、惡病、人之常情、爲子、爲孫、必、
先開之、以義理、曉之、以物性、凡人、生、與安ヲ好、死、與病ヲ惡、ハ、

吾、好所ヲ遠ケ、惡所ニ近ク、如何トナレバ、飲食ヲ謹、色欲ヲ斷スルハ、
好所ノ生安ニ近キテ、病死ニ遠ク、道タルニ、飲食房勞、謹、コアルナキハ、

惡所ノ死病ニ近キヲ生安ニ遠カル者也。人皆此ニ昧メ。大患ヲ致ス。故ニ子トナリ。孫トナリテ。其ノ老親ヲ孝養セバ。彼ノ味ヲ不養生ナル老親ノ愚心ヲ聞ク。當ニ此メ。然ルヘキノ義理ヲコトハリ。彼ノ惑ヲ曉レシム。其飲食ノ寒熱陰陽ノ氣性ヲ以テ委ク教導ケヨトナリ。旁譬曲喻

陳說利害。以上ノ如ニ教テ。旁ク譬ヲ設。委曲ニ喻シメテ。意誠。此スレバ利アリ。此アレバ害アルヲ陳說ヨト也。親ニ事者。ノ意誠。辭確。親ヲ教ノ辭。空疎。一切以敬慎行之。一切皆敬ニ

ヲ以テ也。辭確。ナクノ堅確ニ致也。一切以敬慎行之。親ニ事者。慎ヲ以テ。又次以身先之。不養生ニシテ父母ニ養生セシメント欲ス

道ヲ行。又次以身先之。不養生ニシテ父母ニ養生セシメント欲スルハ。以身先者ナリ。父母ヲ養生セシメント欲セバ。必先修養ヲ守テ。コレヲ見セシムルガ如キ。以身先之。ト云者也。必將有所

感悟而。如此ナレバ。必其親モ。無杆格之逆矣。禮記學記注。杆。凍各之各。謂如地之凍堅強難入也。其意カタミレタ。道ニ入ヘカラザルヲ杆格之逆ト云也。如右ニ事教ハ。老心杆格ナル逆

ハアルニキ。吾子。或。所謂絶而不與施於有病之時尤

是孝道若無病之時量酌可否以時而進某物不食

某物代之又何傷於孝道乎。或前二問テ謂。甘味ハ老者ニ

病時ノ若キハ。其絶ノ不與道ヲ施シ尤是。孝道タリ。無病平常ノ如キ

ハ甘美ノ中ニ於モ老者ニ用テ善惡可否ヲ量酌テ。猶用テ宜時ヲ以テ

其飲食ヲ進ムルニ。若シ其供ル所ノ食物。老者キラフテ不食ハ。又宜他物

ニ取代テ用ハ。何ノ孝道ヲ傷トアラナト也。蓋丹溪意。一切甘

美ヲ絶スルニハ非ズ。只安ニ。不擇シ。饗食者ノ戒ナリ。若夫平居閑話素無閑道誘掖

之言。韻會誘。在前導。掖。在旁扶。其ヲノ教誘掖テ。道ニ入レ

修養ノ道ナントヲ話聞ノ可ベキニ。素父。及至飢腸已鳴。母

母ノ惑ヲ開導ク。誘掖ノ言語モ致サス。及至飢腸已鳴。母

飢テ腸胃ノ。饑。作饑者。涎。饑涎ノ注。已動。彼飲食ヲ饑ル饑涎

巴ニ雷鳴ノ。非也。涎。前ニ見タリ。已動。情。已ニ發動スルノ

時。飲食在前。老者食テ不食。馨。香ノ遠。香撲鼻。鼻ニ入

二。飲食在前。食其目前ニ在テ。馨。及ヲ云。香撲鼻。鼻ニ入。其

瑩瑩ハ玉之類也。潔、清白也。雖覺瘦弱ヲ得テ厚味ノ大

過止ルガ故ニ母ノ體終是無病厚味ノ過ナキヲ以テ遂ニ老境

境危キ時ニ得安此安全ヲ職此之由也如此飲食ノ養生ヲ

因成一方右ノ母ノ疾ニ因テ丹溪此一方ヲ作成○右ニ進參木

用參木為君人參白朮補元氣補牛膝行血主皮芍藥補

退肝為臣此二味ヲ陳皮行痰順茯苓調中為佐此二味

春加川芎去風寒濕升夏加五味五味子養黃芩去

麥門冬退心肺伏火冬加當歸溫養倍生姜四時ニ

加上雖凡冬ハ姜ノ兩目ヲ倍加ノ云寒濕行血氣○按ニ茲ニ一日或

一貼或二貼此藥ヲ用テ一日聽其小水小便纔覺短小

便進此藥小便之長如舊即是卻病捷法捷法ハハヤワ

後到東陽因聞性聰敏其氣性聰

老何安人姓安人安ノ美稱

覺不快大便燥結便却粥粥食セ

七十以後稍數日單意進人參湯一説ニ人參一味ノ單方ト或云此

數貼而止不快ノ後病痊九十餘

無疾而卒無病ニ死以其偶不期ノ自然同故筆

十九

之以求正是モ亦正也。丹溪母ノ疾與治。彼老何安人ノ疾ト
與治自然ニ相同ヲ以。故ニ此論ニ筆述ノ。此ノ治
療ノ是ニ正法ナルカ否トナリ
後ノ君子ニ求ムトナリ

格致餘論諺解卷之二終

格致餘論諺解卷之三

洛下 法橋岡本爲竹一抱子

撰

慈幼論幼少ノ人ハ腸胃脆ク。氣血未盛。故養之道不可不謹。是以丹溪幼者ヲ慈養スル所ノ法論ヲ述作ス

人生十六歲以前男ハ十六ニ精泄。女ハ十四ニ經水行ク。故ニ男女通ノ十六歲以前ヲ幼者トス 血

氣俱盛如日方升如月將圓日ノ天ノ中ニ在。月ノ已ニ圓滿タ。ルハ日ノ月ノ盛極也。日ノ升ラント

月ノ圓ナラントスルハ盛ナリト雖也。未至盛極。是以知ベシ。惟陰長不

足幼者ハ氣血盛ナリト雖也。陰氣ノ生長ハ不足シテ居トナリ 腸胃尚脆而窄幼者ハ藏府モ脆窄ノ動ス

六損レ 養之之道不可不謹幼者ヲ慈養スルノ道ハ。易ケレ。謹イテハカナワスト也 童子不衣

裘帛禮記曲禮童子不衣裘裳。ト。裘ハ皮衣也。裳ハ障也。下體ヲ障蔽スル者也。又内則曰。十年出就外傅。居宿於外。學書

計衣不帛之襦袴。童幼ハ陰氣不足。故ニ裘帛ノ温ナルヲ以テ衣裳ニセズ。陰氣ノ傷シコトヲ恐テ也。○愚按、下ノ文ヲ以スル、然ニ當云童子不裳裘帛然則前、前格言具在人耳、此前世明哲ノ後ノ義通、可ナルニ似タリ、至理格言ニシテ、

然モ世ノ人ノ耳ニ、裳下體之服、裳ハ腰下ヲ蔽ノ服、帛温軟其於、聞觸タルコト也、和ニ云、袴ノ屬也、帛温軟其於、

布也、帛衣ハ温ニ軟ナルコト布、裘皮衣温軟其於帛也、ル、帛衣ヨリ衣ヨリモ甚強シト也、

毛亦甚、益下體主陰、至真要大論ニ身半以上ハ天氣、身半以下、強シト也、地氣ノ主トス、人ノ下體ハ地ニ屬ノ陰氣ノ主

也、得寒涼則陰易長、得温煖則陰暗消、是以下體不與

帛絹、下體ニ寒涼ノ陰化ヲ得レバ、陰氣生長シ易ク、體ニ温煖ノ陽化ヲ得レバ、陰氣消盡ス、故ニ古法童子ノ下體ヲ襦裳袴ノ類、帛絹ノ温煖ナルヲ不用、况裘裳ノ甚温ナル者ヲマ、尤禁トス、下體ヲ以テ陰氣ヲ通ス、

夾厚温煖之服、夾與袴通、袴衣ハ絮ナクモ帛ヲ以テ重タル温衣也、厚モ亦安ノ意又ク多ク義

重也、和云アワセハ薄ノ涼者、夾衣ニ非ス、夾衣ハ帛數片ヲ重テ制タル甚温煖ナル服ナリ、

衣服ヲ以童子ニ與ハレ、恐クハ陰氣生長ノ化ヲ妨、實爲確論、確ハ堅確、其辭理堅確ニシテ、

彼童子ニ裘帛ヲ裳ニセスト云ハ、實ニ万代不易ノ確論トナリ、血氣俱盛、食物易消、此十六歳以

故食無時、然腸胃尚脆而窄、幼者ハ消化ハヤキニ因テ、食物常ノ時ナクモ、食フニ雖、幼者ノ腸胃ハ脆ノ窄ケレハ、動スレバ

傷滯シ易シ、尤不可不謹、若稠粘、一切子ハル物ヲ稠粘ト云、稠粘ノ物ハ、熱ヲ發シ、中藏セシム、節節


ナト、乾硬酸鹹、干乾ノ硬物、酸物、甜、味甜物、特、物類ナリ、鹹物ハ皆消化難シ、甜、熱ヲ發ス、一切魚、

肉、魚肉ハ、熱ヲ發ス、木果、果實ハ、消化難シ、濕麪、濕熱ノ麪類、燒炙煨炒、四字ノ註、養老論ニ詳也、皆熱ヲ發ス

物、但是、以上、發熱難化、難シ、之物、皆宜禁絕、絶テ不可用者、只與乾柿、醫綱ニ乾柿ノ一字ナレ、下、熟菜、五菜ノ煮、白粥、

ナリ、文ヲ以テ考ニ此、一字衍文、

ナリ、



粥ハ腸胃ヲ養 非惟無病且不縱口可以養德 菜粥ノ類ハ多與テモ 病ナキニ非ズ且此モ亦

多與エ口ヲ縱ニシテ道徳ヲ不可傷幼時ヨリ 此外生粟味鹹 粟

一切飲食ヲ謹シテ其徳ヲ養ヘヨトナリ 乾柿性涼 乾柿和ニ云ツルシ又ツルシガキ脾肺 血分ノ菓性 澁テ收健脾瀉腸

ハ難化熟シタルハ滯 氣只乾者補益ス 可為養陰之助 以上栗與柿ハ幼者ニ 然栗大補 補者ハ滯 柿

大澁 澁收ノ者モ 亦滯リ易 俱 栗柿 為難化亦宜少與 勿多トナリ 婦人

無知 愚痴 惟務姑息 姑息ハ養老論ニ見タリ婦人 畏其啼哭

無所不與 童子ノ啼煎ヲ畏テ善惡不分 積成痼疾雖悔何

及 痼ハ病ノ久深堅固ニ難去ヲ云童幼安ニ飲食ヲ與テ食ヲ以 積遂ニ痼疾トナラバ此ヲ與ニシキ者ヲ悔ト雖正不可及也 所以

幼童ハ飲食安ナレバ 富貴驕養 美味ヲ以テ 有子多病 驕養ノ家

ハ病身 追至成人筋骨柔弱 幼時ニ不養生ナレバ成人 有疾則 幼

時ノ不養生ニ因 不能忌口 飲食進シ 以自養 我身ヲ自 居容則 難キヲ云

幼少ノ時不養生ナレバ成人ノ 不能食素 菜食ニ肉ナ 以盡禮 中

後モ病身ニ親ノ容ニ入テモ 小節不謹大義亦虧可不慎歟 飲食ノ謹ハ小節 也容禮ノ如ハ大

義也口腹ノ小節不謹成人ノ後ニ容禮ノ大義モ 至於乳子之母

亦虧テ不能勤則實ニ飲食ノ道不可不慎者也 尤宜謹節 乳母ノ飲食 飲食下咽 乳汁便通

總ノ見乳 尤宜謹節 乳母ノ飲食 乳汁便通 情欲動中 乳母ノ色欲等 乳汁便應 情欲

其儘其乳汁エ通フ 情欲動中 乳母ノ色欲等 乳汁便應 情欲

其儘其ノ乳 病氣到 乳母ニ病 乳汁必凝 疑帶 兒得此乳疾 不

病立至 如此惡キ飲食ノ通シタル色情ノ應シタル病氣ノ到リタル 不

乳汁ヲ小兒飲テ得ル其小兒ニ病立トコロニ生

病立至 乳汁ヲ小兒飲テ得ル其小兒ニ病立トコロニ生

吐則瀉其小兒カ吐逆不瘡則熱或ハ瘡ヲ生ジ或爲口糜日

ハ俗云或爲驚搐驚風或爲夜啼或爲腹痛此等ノ諸病之

初來小兒ニ病其瀉必甚見ノ升降不便須詢問病氣ノ

上意得テ其隨證見與乳母調治先其乳母ヲ母安亦安乳母

亦安至也可消患於未形也夫飲食

之擇猶是少耳耳別本ニ作可者非也言ハ其小兒并ニ其乳

乳母稟受之厚薄情性乳母ノ情之緩急骨相韻會相質

之堅脆德行德ハ心ニ在之善惡見能速肖以上ノ如キ乳母

尤爲關係關ハ肝要ノツガイヲ云係ハ聯絡也關係ハ要會

或曰可以已矣以上ノ擇ニ小兒ノ謹ハ日未也以上

古之胎教具在方冊丹不必贅列女傳曰古者

容端正才過人矣此ヲ胎教ト云如此ハ兒ヲ胎中ニ教レム

道也方冊冊與策同中庸法方板也策籙也上方策八書經ノ

義也醫前ノ瀉脈論ニ見タリ○古ノ婦人胎教ノ義アリテ若夫胎

孕致病事起茫昧茫ハ廣犬也昧ハ不明也其義ヲ忘テ其道

入多玩忽玩ハ戲也忽ハ忘也輕也其事ヲ輕

醫所不知胎病ヲナサレ如此ハ其家ノ誤ニ醫者所不知也兒之

在胎與母同體凡兒ノ母ノ胎内ニ在間ハ得熱則孕婦ガ俱

熱子モ得寒則母ガ俱寒其子モ病則母ガ俱病子モ

安則母安俱安其子モ母之飲食起居尤當慎密密ハ安也

進士官名次子張氏ガ二番目ノ子ト云義也以下一歲滿

頭頭三解有瘡此胎毒ニ一日或日其瘡瘡忽自平瘡ノ獨テニ

遂患痰喘胎毒裏ニ向予丹視之曰此胎毒也母ノ胎中ヨリ

慎勿與解利藥表ヲ解レ裏ヲ利ス衆皆愕然愕然ハ驚テ失色

張日張ガ妻辛熱物張日辛熱物

是其所喜孕中ニ好ム因如此口授一方方劑ヲ授

用人參補元連翹散瘡毒芍連川芍黃連散生甘艸瀉

熟解治痰陳皮補陰氣木通導滯熱濃煎以上ハ

沸湯ニエカル入竹瀝除痰火與之數日而安或曰何以

知之何タル故ヲ以テ胎日丹見病者ヲ其精神昏倦昏倦ハ倦

病受得浹決無外感非胎毒而何神氣疲テ見ルトキハ其病

予之丹次女二番形瘦性急氣性ノ急

體本有熱此皆血懷孕三月適當夏暑口渴思水時發

小熱其女孕テ二月メガ夏ノ炎暑ノ節タリ時ニ口渴思水遂教

格致考卷之三

五

以四物湯

血虛

加黃芩

解肺熱

陳皮

順氣

生甘州

瀉火

木通

瀉火。○按二木通八難婦禁忌ノ劑ナリ。用之ノ不審然。丹溪ノ神醫妙手ニ在テ致ス所。後人ノ用ベキ所ニアラス。

煎煮數貼而止

丹溪教テ以上ノ方劑ヲ飲シムレバ其孕婦。藥ヲ煎シ煮テノ懶クカキニ因テ十貼許ラ止飲

後此子一歲瘡痍

也

遍身忽一日其瘡頓愈數日遂成

痲癩

如レ上ノ以後平產ス其生シ子。二歲ノ時ニ瘡ヲ周身ニ生ス。或日其瘡忽一日ノ中ニ頓ニ引入テ愈ヌ。後數日アリテ

其子。瘡病ヲ致セリ。○瘡癩ハ俗云ヨリ。詳ニ見瘡癩論

予丹

曰此胎毒也瘡若再作病

必自安

此右ノ口渴小熱ノ胎毒ニ然リ。若瘡再發セバ胎熱表ニ發ス瘡病必愈ベシト

已而果然

云所ノ如ク瘡再發ノ瘡疾愈タルトナリ

若於孕時確守前方何病之宥

右ノ孕中

小熱ノ時ニ前ノ四物湯ヲ服シ守テ其熱ヲ盡シ去ハ何ノ其子ヲ如此病ヲ致セヤト也

又陳氏女八歲時

得癩病

乃驚風也

遇陰雨則作

雨天ノ時又驚フアル時ハ其病作ル

出涎沫

此其作リ時ノ病形

聲如羊鳴

ウメキノ聲

予視之曰此胎

受驚也

此病母ノ胎中ニ驚氣ヲ受テ然ル者ト。詳ニ素問奇病論ニ見タリ。日在母腹中時其母有所大驚氣上不下

精氣并居故命子發爲巖疾也

其病深痼

宿疾ナレバ病ノ根

調治半年病

亦可安

急速ニハ不可愈トナリ

仍須淡味以佐藥功

味淡キハ陰ヲ養フ故ニ食之藥劑ノ

與燒丹元

丹溪纂要丹溪附餘作燒丹丸方ハ玄精石輕粉粉霜鵬砂也醫綱三十六卷ニ詳也

繼以四物湯人黃連

心脾ノ熱ヲ涼ス

隨時令

減半年而安

此皆孕中不謹ガ故ニ其小兒ニ胎毒ヲ受テ然者也豈不恐ベケニヤ

夏月伏陰在內論

世人謂夏月ハ陰寒伏ノ人ノ腹内ニ在リ。宜温下丹溪此世説ヲ辨發論

天地以一元之氣化生萬物天地ハ一元ノ氣ヲ根於中者萬物ヲ變化シ生長

日神機根於外者日氣立一本立作血非也。此句五常

者ヲ神機トス。此一切有情動物ノ名也。其中ニ根セル元氣ヲ神

トス。神ニ從テ動靜ノ機用ヲ致セ也。彼一元ノ氣外ニ根ス者ヲ氣

立トス。此一切非情植物等ノ名也。艸木ノ如キ其氣破理ニ升

降ノ生氣ヲ立ルヲ以テ也。然則動物植物一切皆天地一元ノ

氣ニ從者也。萬物同此一氣其根スニ於テ外内アリト雖凡

靈於物人身ハ万物ノ形與天地參而為三者以其得氣之

正而通也人ノ形ハ天地ト參合ノニ才一氣上致スノ義ハ益シ

木鳥獸ノ受ル所ハ偏塞ノ氣ナリ。人ハ正通ノ氣ヲ得ヲ以テ

其心理明カニレテ徳ヲ行ヒ其形正クシテ天地ニ肖ク

升春時天地ノ亦升人氣モ氣夏浮亦浮人氣秋降亦降人

氣冬沈亦沈人人與天地同一橐籥老子天地不仁章ノ

致風之器也。釋略。橐以皮為之。皮囊以為風袋也。籥以竹為

之袋口之管也。然則和云。フイゴノ類。今清ヨリ來ル。兩手ヲ以テ

開闔ノ風ヲ出ス者也。橐籥ハ風氣出入ノ器タリ。子月十一

言ハ人氣上天地ノ氣上升降出入同ナリト云ノ義也。陽生陽初動也冬至ニ一陽

也十一月一陽生ズ正月ニ此氣之升也此十月ヨリ正月ニ至

也三陽生ズ地上ニ見ハル此氣之升也テハ天人ノ陽氣升

達ノ巳月四六陽生陽盡出於土矣二月四陽三月五

時也陽氣全此氣之浮也二月ヨリ四月ニ至テハ人之腹屬地

易坤氣於此時夏浮於肌表散於皮毛腹中虛矣人

腹ハ土地ニ屬スレバ彼夏月ニ天氣ノ土上ニ出ル時ハ人身腹内ノ

致經日四時刺夏月經滿地氣溢滿入經絡受血皮膚

充實長夏氣在肌肉地氣腹氣ヲ云也言ハ夏月ハ人氣浮カ

入所ノ氣受血氣血并テ皮膚充實ス長夏ハ經絡皆盛ニシテ

實者裏必虛世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義

若作陰冷看其悞其矣以上經文ノ如ナルトキハ夏月ハ人氣

ノ理ナリ然則世間ニ夏月伏陰在內ト云此伏陰ノ陰字ニ虛ノ

義理ハ有ト雖也陰冷ノ義アルコトナレ若伏陰ノ陰ヲ以陰冷ト作テ

看ハ甚悞或曰以手捫腹明知其冷非冷而何或疑フ夏月

皮ヲ捫ハ腹表冷ナルヲ致ス然則前人治暑病且先輩暑病

玉龍丸醫綱出暑門○硫黃大順散局方出暑門○肉桂

桂苓丸同上○肉桂單煮良薑良薑一味ヲ煎煮也與縮

脾飲局方出暑門解伏暑方也扁豆乾葛草菓烏梅縮砂甘州用草果等其方中草

皆行溫熱之劑何吾子不思之甚也夏月ニ用ル以上ノ

劑ヲ行フトキハ夏月ハ伏冷腹内ニ在リ明ケレ然ルニ何予カ丹

春夏養陽此句四氣調王太僕唐王氷太僕令ニ至ル故ニ

謂春食涼夏食寒所以養陽也其意可見氣調神大論

若夫涼臺水館夏月涼臺ニナリ大扇大扇ヲ以テ風車車

若夫涼臺水館水邊ノ館舎ニナリ大扇大扇ヲ以テ風車車

若夫涼臺水館水邊ノ館舎ニナリ大扇大扇ヲ以テ風車車

若夫涼臺水館水邊ノ館舎ニナリ大扇大扇ヲ以テ風車車

若夫涼臺水館水邊ノ館舎ニナリ大扇大扇ヲ以テ風車車

若夫涼臺水館水邊ノ館舎ニナリ大扇大扇ヲ以テ風車車

ヲ擧。風ニ乘シ木陰陰木水ヲ飲ム寒泉果實ヲ以テ果氷水ニ寒セルヲ云雪冷

冬雪ヲ以。深山ニ藏。夏月取之。防暑也。之傷自内及外。不用溫熱病何由安。

彼冷臺雪冷等ニ傷ラルハ。皆此暑ヲ防ント欲メ。反テ内外ヨリ。寒ノ爲ニ病者ナリ。故ニ玉龍丸等ノ溫熱ノ劑ニ非ニバ。其病ヲ治スルコト

不可。詳玩其意。實非爲内伏陰而用之也。古ハ夏月ニ溫熱ノ劑ヲ用ル意

ヲ詳ニ玩味スレバ。實ニ此腹内ノ伏陰冷ノ爲ニ用。所ノ溫劑ニ非ス。此益夏月暑ヲ防ント欲メ。反テ寒ノ爲ニ傷ル有以。前哲又

謂。此言王海藏ガ此事難知ニ出。升降浮沈則順之。四時ノ升降浮沈ニ。寒

熱溫涼則逆之。四時ノ寒熱溫涼ニ。人氣ヲ逆ハレム。彼夏食

リト云ハ非。若於夏月火令之時。安投溫熱寧免實實虛虛

之患乎。安字眼也。言ハ伏冷内ニ在トメ。夏火ノ時ニ於テ以モナク。安ニ溫熱ノ劑ヲ用バ。寧陽ヲノ猶實セシメ。陰ヲノ加虚セシ

ムルノ患ヲ免レ難カラント也。實實虚虚ノ義。十二難ニ見タリ。或曰己月純陽。六陽盡テ

理或通五月一陰六月一陰。非陰冷而何。四月ハ六陽タ

義。理ニ於テ通達ス五六月ハ。一陰ニ陰生。予丹曰。此陰之初

動於地下也。四陽浮於地上。燔灼也。焚燎流金。燥

石何陰冷之有。彼五月ハ一陰。六月ハ二陰生ストハ。此陰ノ初テ

二陰生スト雖。凡四陽ナラ地上ニ浮テ。暑熱如燔。如灼。如

焚燎。甚ノ金石モ流レ燃ルニ似タリ。此時何ノ陰冷ト云ラカ有。孫真

人。唐ノ孫。製生脉散。麥門冬。甘州。命人夏月服之。非虚

而何。思邈ガ生脉散ノ補劑ヲ製作シテ。夏月ニ服用セシムルトキ

義ハアリテ。冷ノ理ナキコト明ナリ。

豆瘡陳氏方論

豆瘡或作痘瘡乃痘瘡也。和云イモ。陳氏ハ宋陳文仲字文秀作幼幼新

書小兒病源小兒痘疹經驗方。宋錢乙字仲陽作嬰孩論小兒方直訣傷寒指微論。痘瘡ノ治世人專ラ陳氏ガ方ヲ用ス。然ニ丹溪ハ錢氏ガ方法ヲ以テ貴トス。故ニ此論ヲ述テ其是非ヲ辨セリ。

讀前人之書當知其立言之意苟

凡前人ノ書ヲ考ヘ讀バ先其書ニ言テ立テ述ル所ノ本意ヲ

讀其書而

不知其意求適於用不可得也

凡前人ノ書ヲ考ヘ讀バ先其書ニ言テ立テ述ル所ノ本意ヲ

知ベン苟モ其書ヲ讀テ其立言本意ヲ不知其書ノ功用ニ適シテ求ル正不可能也。益假令此論ハ陳氏與錢氏豆瘡ノ治ノ是非ヲ辨ズル者ナリト知テ此論ヲ讀カ如キハ立言ノ意ヲ知ト云者也。豆瘡ノ方論ハ丹溪

歷舉

源流

經絡明水

爲詳

表裏虛實開陳其施治之法

源流上。病ノ經ニ在。終ニ在ノ表

トテ盡ク歷舉シ又表裏虛實實症ヲ明ニ分辨シテ諸豆瘡ヲ治スルノ法ヲ開陳。而又證以論辨之言論辨ハ其事ヲ論メ其理ヲ辨ズル也。錢氏曰。肝有相火則有瀉而無補。腎爲真水則有補而無瀉。此節註證スルニ論辨ノ言ヲ以スル。淺得著書垂教之體。錢氏ハ淺ク著書教テ後世學者義ヲ

讀而用之如求方圓於規

規ハ圓ヲ

矩

較平直於

準

引而伸之觸類而長之可爲無窮

之應用也

後ノ學者錢氏ガ書ヲ讀テ能之ガ法ヲ得ルヲアラハ其効ヲ取テ不差ヲ。譬バ方圓ヲ規矩ニ求メ。平直ヲ準

繩ニ較合元不差ガ如クナルベシ。錢氏ガ論スル所ノ理ヲ引テ彼義ニ伸及ボン其道ノ類例ニ觸テ彼ノ道ヲ增長セバ窮限モ無ク事ニ應ズルノ功用トナル。今人不知致病之因。不求立方之意。方劑ヲ製立スルノ倉卒。急速也。之際據證檢方漫爾。爾語辭也。

本意ヲ求メス

倉卒

急速也

之際據證檢方漫爾

一試設有不應并其書而廢之不思之甚也 今ノ人ハ病因方意ヲ知ズ

若病人アレバ倉卒ノ際ニ其病證ニ據テ休ツキタル方劑ヲ檢ヘテ未詳ノ漫ニ施ノ一タヒ用ヒ試ム設其方劑病ニ相應セザレバ其方ト其醫書トヲ一ニ并セ廢テ不用也此皆方與書ノ誤ニ非ズ其人ノ未詳ノ施ガ故ニ効ナキ者也然ニ如此ニ致ハ皆廢ク思慮セザルコトノ近因局方之教久行素問之學不講抱疾談醫者甚キ

人ノ疾ヲ抱カエテ醫道ヲ論テ類皆喜溫而惡寒 喜補藥而

談スル所ノ醫者タル人ハ 解利ハ只攻擊ノ義也 忽得陳氏方論 如此溫補ヲ好世間ニ忽陳氏

惡解利 解表通利ノミナラス 燥熱補劑其辭 陳氏ガ溫補ヲ好使タル方論ノ辭 確

其陳氏ガ方論 其陳氏ガ方論簡便ノ義ヲヨリヤスキヲ云 慥然用之 世ノ人ノ意ニ適ヘル書故ニ

翁然信之 翁ニ世ノ人ノ人陳氏方論ヲ尊信ス 遂以為 世ノ人以為 錢

氏不及陳氏遠矣 錢氏ヨリモ陳氏ガ遙ニ上手也 或曰子 丹溪 以陳氏方

為不足歟 丹溪ハ反テ陳氏ガ方ヲ以 曰 丹溪 陳氏方誠一偏論

雖然亦可謂善求病情者 陳氏亦善豆瘡ノ病情ヲ求得名人也 其意

大率歸重於太陰一經 益以手太陰屬肺主皮毛

也足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾胃土惡

濕而無物不受 陳氏ハ大率豆瘡ノ重症ヲ以ハ手足太陰ノ

八屬肺皮毛ヲ主リ足太陰ハ屬脾肌肉ヲ主ル組手太陰肺金ハ上焦ニ在テ陽氣ヲ行シルヲ主ル故ニ肺ハ惡寒然レ金氣モト寒同類求テ肺金ハ寒ニ感傷レ易キ者タリ又脾胃ハ飲食消化ノ藏府濕アル時ハ傳化スルコト不能故ニ惡濕然レ脾胃ノ上化モト濕也又飲食ノ物トノ脾胃ニ受スト云フ無レ脾胃土ハ反テ濕ヲ受易シ故ニ豆瘡ノ重者ハ手足太陰ノ寒濕其所主ノ皮毛肌肉

ヲ反佐ト云。假令熱劑ヲ以テ寒病ヲ治スルニ寒邪其有因用熱藥ヲ以

熱藥ヲ推則反テ寒藥加テ行ガ如キ類ナリ
寒病ヲ治スルニ寒ノ行ニ熱藥ヲ以テ熱病ヲ治スルニ熱テ行ニ者熱
因寒用寒因熱用ト云。至真要大論ニ見タリ。言ハ古人如此ノ
用ルガ故ニ溫劑ノ偏タル者ト雖也。害傷ヲ致サズ。今人ノ用藥ハ
惟古方ノマニシテ。以上ノ義ナキガ故ニ過アルコト多シト也。若錢

氏方固未嘗廢細辛丁香白朮參耆等率有監制

輔佐一方ヲ輔之藥不專務於溫補耳錢仲陽方劑ノ若モ

雖也。監制輔佐ノ藥ヲ加テ偏ニ專ラ溫補ヲノミ務ト云フナシ。然其用

涼寒者多溫補或ハ用ト雖也。錢氏方ハ涼而於輔助一法路

間端緒未嘗及或ハ溫補ヲ用ト雖也。皆監制輔佐シテ溫ニ

專ナラスナルナリ。其監制輔助ノ一法ニ於ハ大略丹溪毛端緒ヲ聞シ

然也。曾テ發ク其真義ヲ知ニハ及バズト也。此益東下ノ辭ナリ

論緒法ノハシキレノ意ナリ。癡人之前不可說錢氏之慮至

矣。夢ハ魂氣ノ迷惑ニ信ズベカラザルヲ彼愚癡ナル人ハ。夢ヲ信レテ或

ハ喜或ハ憂恐故ニ思癡ナル人ノ前ニ夢ノ善惡ハ説ガタシ。是ヲ以

其心思ニテ真理ヲ語レト通ジ難ク迷惑ノ者ヲ癡人之前不可說。夢

可說。夢ガ如ク今ノ癡ナル人ノ前ニ錢氏亦將以候達者擴充

醫慮ノ至レルコトハ語ラレシキトノ義ナリ。推廣推

也。推廣下明達ノ者ヲ候俟テ錢氏ガ輔助ノ法ヲ傳受セシメテ

雖然渴者用溫藥瘵瘵瘵頭凹ニテチ者用補藥自陳氏發

之迥出前輩痘瘡瘵瘵者ニ補藥ヲ用ル等ノ治ヲ以世ニ陳氏ヨリ

始テ發クト云。陳氏ヨリ迥カ然其多用桂附丁香等燥熱

先輩ノ用ヒ出タル治法ナリ。未爲適中本理ノ節ニ適也

多ク用ルハ忍クハ適中ナラント也 何者桂附丁香輩當有寒而虛固是

的當也 猶適中ノ 虛而未必寒者其爲害當何如耶 何ヲ以カ適中ナ

附丁香ノ如ハ裏寒ノ虛スルコト有ル者ニ用バ是の當ノ治也若虚ス

トモ未寒者ニ此熱劑多ク用バ其害ヲ致ス尤甚 當何如耶其熱

藥ノ害アルニ於ハ何如カセシ 何レスベキ術モアラントナリ 陳氏立方之時必有挾寒而豆瘡

者其用燥熱補之固其宜也 丹溪考ニルニ陳氏ガ木香散異

症ニ寒ヲ兼タル豆瘡ノ者アリツラ其故ニ如此 今未挾寒而用

燥熱ノ劑ヲ用タルハ固ニ宜ナリ 固コトハリカト云意 然ニ世人今其方ヲ使ニ寒ヲ兼ガル豆

偏之方寧不過於熱乎 瘡ニモ此燥熱ニ一偏ナル方ヲ用則寧

未敢據其成方也 丹溪嘗諸醫家ノ精粹ヲ會ス其方ノ意ヲ

儘ニハ不用斟酌ノ 試舉一二以證之 試ノ爲ニ一人一人ノ病者

只其意ヲ用ト也 證 從子 俗云ヨイ也疑ラ

大腹不覺下ル 一 小方脉 小方脉ハ今

又増丁香十粒 予切疑焉 此瘵治

遲 固因自利而氣弱 大便自利ニ因テ中氣弱ガ

其所下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下也恐非有寒而

虛 大使ニ下ス物ヲ察シ視レバ皆臭滯タル陳久瘵積ノ物ナリ此モト

クハ木香散ナドヲ用ヒテ治スベキ所 遂急止之 小方脉瘵

貼矣 丹溪自 繼類案 以黃連解毒湯 黃連黃柏

一貼ヲ與フ 乃 加白朮 山梔子也

格致彙編卷之三

脾胃ヲ調シ也。與十貼以解丁香之熱利止瘡亦出。以上ノ劑ヲ前醫用之所

ノ下、香ノ熱ヲ解シテアレバ大便自利モ止ミ瘡モ全ク出シロヒト也。其後肌常有微熱而手足生癰。

瘡瘡瘡モ亦瘡也。此痘毒ノ氣經絡ニ留滯ノ然リ。與涼劑調補驗月而安。瘡瘡愈テ後其兒ノ肌常

ニ微熱アリテ遂ニ手足ニ癰腫ヲ生ズ此皆前醫熱劑ノ過ニ因ナリ。故三丹溪又涼藥調補ノ劑ヲ施シ二月バカリニ安シト也。癰瘡此真ノ癰

疽ニ非ズ痘瘡ノ餘。又一男子年十六七歲發熱而昏。神氣

目無視耳無聞。皆此俗ニ云夢中兩手脉豁。脉ノ浮虚ナルヲ云フ大而略數知

其為勞傷矣。脉ヲ以テ丹溪モ氣血ノ勞傷シタル症ト知ル時里中。其時シモ多

發豆者。豆瘡ハヤリト也雖不知入與藥則飲與粥則食。夢中ノ如ナドモ藥

與粥者。人參當歸白朮陳皮大料。大濃煎。濃煎

出與之飲至二十餘貼豆始出又二十餘貼則成膿。

膿泡。水モ身無全膚或曰病勢可畏何不用

陳氏全方治之。或丹溪ニ告テ曰此ガ病ノ勢甚ノ畏ルベキ者ナリ。何丹溪ハ陳氏ガ亦香散異功散ノ全方ニ治セ

余丹日此虛耳無寒也。無寒則陳氏カ只守前方。前ノ

又數十餘貼而安後詢其病因。病愈テ後彼レニ病付ノ因縁ヲ詢ハ

謂先四五日恐有出豆之病遂極力樵。樵採連日出汗

甚多若用陳氏全方寧無後悔。時痘瘡多ハヤリシカバ病未タ發先四五日我モ亦豆瘡ノ病

至正甲申。元順皇帝ノ至春

也若與之陳氏ガ辛熱ノ全方ヲ用。元順皇帝ノ至

也若與之陳氏ガ辛熱ノ全方ヲ用。後必悔フアト也。

陽氣早動春早温正月間邑間邑邑豆瘡不越一家家

毛不發盡率投陳氏方童幼外者百餘人世醫率陳氏方熱劑ヲ與テ其過ニ因

疾スル童幼百人餘雖由天數人ノ天ニ稟所ノ吾恐人事張介實曰

之變化者為入事如表裏血氣安危病治之類是也此云人事病者與醫家相兼ル者歟亦或未之

盡也如比吾恐クハ醫者病者其人事或ハ未盡安治ノ天折ス

ル者ナ
ラシク

痛風内經云痺是也或曰
虎歷節痛風一云フ

氣行脉外血行脉内衛氣ハ經脉ノ外ヲ行晝行陽二十五

度夜行陰二十五度衛氣ハ經外ヲ行テ陰陽表裏ニ不從晝

血ハ經内ヲ流テ陰陽ノ表裏ニ從テ行者ナリ然則此云晝陽經ニ
行一二十五度夜陰經ニ行一二十五度トハ衛氣ノ行ニ榮行ニ
非ルニ似タリト雖上ノ氣行脉外血行脉内ノ句ヲ受テ晝行陽
云タルトキハ榮衛總テ云カ如シ然下ノ文ニ夜則痛甚行於陰
也ト云則此獨行ノ衛ヲ述ル者ナラシ歟然則衛氣晝ハ足ノ大陽
ニ始テ陽經ニ行一二十五度夜ハ足ノ少陰ニ始テ陰經ニ行一
十五度晝夜五十度ニ周キ此平人ノ造化也造化天造地化天
地陰陽作為ノ功用ヲ云彼晝夜五十度ハ人身ノ血氣陰陽ノ
造化也○素難ニ論スル所ノ榮衛運行ノ度ヲ按ニ榮衛俱ニ其
度ハ五十二ニ其道ハ不同然亦經ノ淺義ヲ察スルニ榮衛其道ヲ並
者ナキニモ非ス查榮ハ陰タリ脉中ヲ行テ手大陰ヨリ手陽明ニ傳フ
陽明又足陽明ニ傳フ陽明又足大陰ニ傳フ如此表裏ヲ以テ足
厥陰ニ終テ又手大陰ニ始環ノ端ナキカ如シ衛氣ハ陽タリ脉外ヲ行
テ晝ハ諸陽ノ經夜ハ諸陰ノ經ヲ行實ニ榮衛雖不同陰中ニ陽アリ
陽中ニモ亦陰アルトキハ榮中ニ衛氣ヲ兼
衛中ニモ亦榮陰ナクニハアルベカラサルナリ
得熱則行速而太過内傷於七情外傷於六氣則血氣
得寒則行遲而不及

之運或遲或速而病作矣榮衛ニ寒ヲ得ルトキハ其行運クノ五
十度ニ不及得熱則行速ニメ五十

度ニ過ルヲ致ス故ニ内喜怒憂思悲恐驚ノ七情ニ傷ラレ外風寒
暑濕燥火ノ六氣ニ傷ラルレハ血氣ノ行ニ遲速ヲ致ス此ヨリ諸病作

也彼痛風者大率因血受熱已自沸騰沸騰ハ血熱ニテ
ワキノボルヲ云フ其

後血熱ノ或涉冷水或立濕地或扇取涼扇ギテ
身ヲ冷マシム或臥當風

衣服ヲ調スノ臥
風氣ニアテラレ寒涼外搏以上ノ如クニ寒
涼外ヨリ犯シ熱血彼沸騰
ノ熱血得寒

右ノ如キ
寒ヲ得テ汗濁凝澁所以作痛熱血ヲ寒氣ニ束ルガ故ニ血
分汗凝澁テ速ニ痛風ヲ作ト

ナ夜則痛甚行於陰也痛風ノ痛夜分ニ甚ハ夜ハ血氣ガ陰部
ニ行ガ故ニ彼凝澁ナラ束ラレテ然ナリ

治法以辛熱之劑流散寒濕外ヨリ束スル
所ノ寒濕開發腠理皮膚
汗泄

ノ文理ヲ
腠理ト云其血得行與氣相和其病自安如此治スルトキハ凝
血モ流行トテ得テ

血與氣相和合ス
バ其病自然ニ安然亦有數種治法稍異謹書一二以證

予言然レ痛風ニモ數種有テ不同治法モ病人ニヨリテ稍異ナリ
丹溪治スル所ノ一二二人ノ痛風ヲ舉テ以テ丹溪右ニ辨スル

所ノ言ヲ
註證セト也東陽處
名傅文人
名年踰六十性急氣性ノ烈ヲ急ト
云血虛ノ質也作

勞形氣
勞役患兩腿痛甚動則甚痛本勞役ニ生セン故ニ身甚タ
勞動スレバ腿痛モ亦甚シ

予丹視之曰此兼虛證當補血溫血病自安此瘀血ニ血
虛ヲ兼タル者

也血ヲ補ヒ血ヲ溫
テ行サバ安ベキナリ遂與四物湯加桃仁新血ヲ生ジ
瘀血ヲ破ル陳皮牛

膝牛膝ハ血ヲ助ケ血滯
ヲ行リ腿痛ヲ退ク生甘艸脾胃ヲ補ヒ
火熱ヲ瀉ス煎入生薑煎ジテ
生薑

汁ヲ入ル薑汁ハ
寒ヲ散ゼンガ爲也研潛行散黃柏一味酒製ニ細末セル者也血
寒ヲ散ゼンガ爲也

ヲ云フ
ナリ熱飲四物湯ノ煎湯ヲ熱ノ潛行散
ヲ飲シムル也此寒因熱用ノ義三四十貼而安又

朱宅朱宅ハミシ 閩内閩ハ男女居所ノ疆ノ門ナリ。閩門ノ外ハ男子ノ居。閩内ハ女子ノ居也。故ニ朱宅ガ閩内トハ朱宅ガ妻ヲ 年近年近ニ二十ニ食味甚厚 性躁急氣性ノ躁烈ヲ云フ

患痛風手足屈テ不伸 縮數月醫禱 不應其驗ヲ云 予丹溪

視之曰此挾痰與氣氣鬱 証當和血疎氣導痰病自安遂

以潛行散人生甘艸牛膝炒。枳殼 通州枳殼ハ痰ヲ消シ氣滯ヲ利ス

陳皮。桃仁。薑汁煎服半年而安。又鄰鮑六鄰鮑六ハ人ノ名ナリ

年二十餘因患血痢用澁藥 取效速效ヲ取シ也 後患痛風

此煎醫血痢ヲ早ク止シ故ニ。叫號撼鄰痛甚シテ叫號ノ聲。其鄰家モ驚キ撼ス 予視

之曰此惡血入經絡證 血受濕熱久必凝濁所下未

盡留滯隧 道所以作痛其惡血ノ本ハ血分ニ濕熱ヲ受

遂ニ血痢ヲ致者ナリ。然ニ前醫急ニ止ルガ故ニ惡血ノ下ル所未盡シテ

經中ニ滯テ痛風ヲ生ズトナリ。隧經脈ノ代行シテ不見者ヲ云フ也

經久不治此久ク愈 恐成偏枯半身カナフサル偏枯ノ症トナラント也 遂與四物湯

加桃仁。紅花。牛膝。黃芩黃芩ハ大腸ノ熱ヲ瀉ス 陳皮。生甘艸煎入生

薑生薑 研潛行散入少酒少ク酒ヲ加ル。經絡ヲ行ガ爲ナリ 飲之數十貼。又

與刺鍼 委中委中ハ足太陽膀胱穴。膝ノ橫文中ノ中央ニ在リ。膝痛痛風ハ此ニ刺メ血ヲ出シテ治ス 出黑血

近二三合 而安。或曰比見鄰人鄰家ノ痛風ノ人 用艸藥只土邊

研研 酒飲之。不過數貼亦有安者ワツカ用テ安シトナリ 如子

丹溪指ス 之言類皆經久取效無乃太迂緩乎迂緩ハ事ノヒキシラウテ不ヒキヲ云フ

○言ハ艸藥ニ急ニ愈シ者サヘアルニ丹溪石ノ言ノ如ハ皆予丹溪曰此

久ク日月ヲ經テ效アルハ無乃太迂緩ナルニ非スマトナリ

右ノ艸藥石上石上ニ采石纂要類案ニ作鬼尤可也經鬼絲ハ腰脚

爲之君過山龍茜根一名過山龍經血ヲ通痛風ヲ治等佐之皆性熱而燥

者不能養陰卻能燥濕病痛風ノ病之淺者濕痰得燥則開

熱血得熱則行亦可取效痛風ノ輕ヤ濕痰熱血ノ者ナリ彼艸藥ノ燥ヲ得テ濕痰開キ熱血骨

結熱藥ヲ得テ行ガ故ニ以之亦效ヲ取レキコトアリ艸藥ハ輕病ニ或ハ用ル所也右ノ丹溪治

之病朱定ガ間愈切愈虛愈切愈深若朱内ヲ指ス之病

是也子或ハ人ヲ指ス以我丹溪爲迂緩乎彼虛人ノ如キヲ艸藥ニシテ愈切ハ愈虛ヲ重テ病深カルベ

トナリ右ノ朱定ガ妻ノ痛風ノ如キ是前ニ艸藥ヲ以テ切ノ誤ニ因テ深病トナレリ如此過アリテモ汝我治法ヲ以迂緩ナルトハ速效ヲ取レト云シカ

痰癘 俗云ヲコリノヤトヒ也 詳義論中ニ鈔ス

內經謂夏傷於暑秋傷於風必有痰癘此意生氣通天論陰陽應象大

論。癘論ニ見タリ。此謂傷於暑ノ暑ハ陰暑也。蓋夏月ニ陰暑陽暑アリ。陽暑ハ潔古ノ謂中暑也。直ニ炎熱暑邪ニ犯サル者ナリ。陰暑ハ潔古ノ謂中暑也。夏月暑ヲ防ニコトヲ欲シ陰冷反テ其表ヲ閉

タル者ナリ。此言ハ夏暑炎熱ヲ防ニコトヲ欲シ或ハ冷水ニ洗浴シ或扇テ冷ヲ取陰冷其表ヲ閉テ不散則陽氣怫鬱ノ不伸如此人秋

ニ至テ收風再其外ヲ束テ陽益鬱ノ熱ト成遂ニ痰癘ノ病ヲ致此ヲ夏傷於暑秋傷於風必有痰癘ト云痰癘

ノ理ニ達セバ四時諸癘ノ因自ラ明カナラン 痰癘老癘也以其

隔兩日一作纏綿不休故有是名此痰癘ノ痰ヲ釋ス蓋王氏ト楊上善トノ意ニ似タ

リ老癘久ク難愈ノ癘ヲ云隔兩日間一日置テ作ルヲ云纏綿不休其病ヒキシライテ不絶ヲ云纏綿ハ不絶ノ義有是名如是痰

瘰癧ノ病名アリト也。○次註曰。瘰癧。老也。亦瘦也。○楊上善曰。二日一發名瘰癧。○新校正云。不必以日發問。日以定瘰癧也。但應四時。其形有異。以為瘰癧。○馬氏云。瘰癧音皆。後世從瘰癧。誤也。愚思本節。有是以日作句。則每日一作之瘰癧。亦是瘰癧。非必隔兩日者。乃瘰癧也。但本節起語曰。瘰癧皆生於風。則皆之字。凡寒瘰癧。溫瘰癧。瘰癧不分。每日間日二日。皆可稱為瘰癧也。○瘰癧。効也。効與害同。瘰癧ハ瘰也。瘰瘰之義。コノ病邪與正爭。則邪ノ正氣ヲ害。瘰瘰入。故ニ諸瘰ヲ以。通ノ瘰瘰ト名ス。彼老瘰瘰。隔兩日。一作久。不林者。ノミヲ以テ。瘰瘰トスルハ誤リナリ。前賢具有治法。然皆峻劑。帶山

等ノ峻キ。有非稟受。稟受。俗ニ云ム。レシキ。性弱與居養所務。務。一本作。者。人ソノ居所ノ奉養。辛苦ニ務。勞者ヲ居養所。務者ト云。所宜用也。前。世ノ賢醫。具三瘰ヲ

峻劑ニノ氣質弱。者ト。平常勞苦。疲ル者トハ用テ不宜コト有トナリ。惟許學士。翰林學士トナル。故ニ

許學士。方瘰瘰治。有用參耆等補劑。而又不曾深論。補藥ヲ用

士ト云。後學難於推測。後ノ醫學者。補劑ノ使。因見近年以

來。五十歲以下之人。多是怯弱者。況嗜欲縱恣。十倍於

前。以弱質而得深病。最難為藥。叔微ガ補劑ヲ用ルニ因テ。近

人ノ丹溪察シ見ルニ。此サヘ多ハ氣血怯弱者ナリ。況今ノ世ハ男。女

ノ嗜欲ヲ縱恣ニスルコト。前。世トハ十倍ノ強。人ノ體健ナラス。如此。今ノ

弱氣質ヲ以。瘰瘰。症ノ深病ヲ得。始悟常山。烏梅。酸。砒。丹。黃

テハ最モ藥モ施シ難キコト也。始悟常山。烏梅。酸。砒。丹。黃。等為劫痰之劑。若誤用之。輕病為重重病。必死。右ノ如ク

人多。二因テ常山。烏梅。砒。丹等ノ劫痰。峻劑ヲ若彼。弱キ人ニ

誤用ハ輕病モ重クナリ。重病ハ遂ニ死セシコトヲ始テ悟リ知ト也。何者

夫三日一作。潤二日置テ。陰。五藏。受病也。作於子午卯酉

日。此二日。一作ノ。少陰。心腎。瘰也。此客ノ六氣。司天在泉ノ法

瘰也。下微之。兩經。瘰也。此客ノ六氣。司天在泉ノ法

瘰也。下微之。兩經。瘰也。此客ノ六氣。司天在泉ノ法

ハ少陰ノ司天陽明ノ在泉タリ。陽明ハ卯酉ノ二年ヲ主ル故
ニ子午少陰タル以卯酉モ亦合之云者ナリ以下皆コノ意 **作於**

寅申巳亥日厥陰ノ兩經 **瘧也** 巳亥ハ厥陰ノ司天少陽ノ在
泉タリ。少陽ハ寅申ノ二年ヲ

主ルガ **作於辰戌丑未日大陰**ノ兩經 **瘧也** 丑未ハ太陰ノ司天
故ナリ。大陽ノ在泉タリ。太

陽ハ辰戌ノ二年ヲ主ガ故也。以上三三ノ日一發ノ說丹溪ノ誤也
馬氏曰。子午日用少陰藥而卯酉日又可用少陰藥乎。往往

用之亦無應無理甚矣。且丹溪治瘧一門凡經絡治法全與
內經不合。故後世用丹溪之方不能取効者多矣。○瘧論類

註可考 **瘧得於暑當以汗解** 此瘧疾ノ所因ヲ辨ズ言ハ瘧ハ本ト
ノ義ハ何ヤ。蓋暑ハ本外邪タバ人其夏暑ノ熱ニ感セバ以汗解ス

キ理タルヲ反テ陰冷ヲ取ルコト下文ノ如ニ遂ニ此瘧疾ヲ致ス也
或涼臺 前ノ夏月伏陰在

水閣 水邊閣 **陰水** コカゲ **冷地** 清冷ノ地 **他**
人揮扇 他人ニ扇ガセテ冷ラ

泉水潔浴 泉水ニ身ヲ潔 **汗不得**
泄鬱而成痰 冷臺水閣等ニ夏月ニ汗不得泄則氣液鬱シテ

成痰其痰中宮ニ滯テ衛榮凝ル故ニ瘧疾ノ發ス
其初感也 夏月ニ冷 **胃氣尚強全不自覺** 邪ニ感ズル

感 夏月取冷ノ後再々秋 **瞠然** 無知 **無知** 此時モ未邪ニ
風ニ東ラレノ時ナリ 貝也 感スルヲ知ザル也 **又復恣**

意飲食過分 已ガ分量 **勞動竭力房事** 淫慾ヲ
病乃作 再感ノ時モ無知故ニ如此種種ノ不養生

ヲ致テ胃氣大ニ傷テ遂ニ瘧病作ルトナリ **痰根固蒂宜**
コトワリ **其難愈** 右ノ如ナルトキハ瘧症ハ其病ノ根蒂

カチ **病者欲速愈**
甘 好喜ヲ **辛峻劑醫者欲急利速復將投** 瘧疾ハ急ニ愈難者

ニコトヲ好テ辛熱ノ峻キ藥劑ヲ速ニ治セシコトヲ甘喜醫者モ亦タ急ニ
治療ノ利アラシコトヲ欲ノ遠イソキテ峻劑ヲ投スト也 投藥ヲ與ヘ施シ義

殊不知感風感暑皆外邪也當以汗解所感既浚決非

殊不知感風感暑皆外邪也當以汗解所感既浚決非

殊不知感風感暑皆外邪也當以汗解所感既浚決非

一二升汗可除亦有胃氣少回已自得汗不守禁忌病中

二禁制又復觸冒舊邪未去新邪又感展轉展轉テ沈未進云

滯其病愈深凡瘧疾ハ秋感風夏感暑タル外邪タレバ辛峻ノ劑ニシテ以テ汗解スベキ者ト雖モ瘧疾ノ感ズル所深ケレバ

決定ノ一升一升ノ汗ノ分ニテハ除ヘキ所ニハ非ズ或亦辛熱ノ劑ニ

必ノ禁忌ヲ不守コアラバ又再邪氣ニ觸冒レテ舊瘧ノ未盡者ト又

彼不養生ニ新ニ冒サレタル邪氣ト兩邪感入シ病氣展轉シテ不

去沈滯テ不退其瘧病愈深況來求治者來求治者トハ率

皆輕試速効切病之藥胃氣重傷吾知其難免於禍矣醫者ヲ指ナリ

峻劑ヲ以テ自然ニ愈ル者サヘ右ノ文ノ如ナルニ況今ノ醫者ハ率輕

峻劑ニ速ナル効ヲ取ント欲ス凡瘧ハ本胃氣ノ傷タル病ナルニ如

此切病峻藥ヲ用則胃氣重テ傷ル然則矣別由是甘爲遲鈍

峻劑ヲ施者ハ難免於禍コト明カニ知レタリ本

作鈍者範我馳驅範云云ノ四字孟子滕文公下ニ出注ニ範

非也法度也馬ヲ御者法ヲ失フノ馳ランル範馳

驅ト云此云馳驅ハ補藥澁滯セズ能行シムル義且發散ノ意アリ

言ハ峻劑ハ難用由是補藥ニアラズニハ不可然モ補劑ノ甘ハ藥性遲

鈍故ニ法ヲ失テ峻ナル邪ヲ補澁セシメマス是以其範ヲ必先與

立テ法ヲ以テ彼補劑ヲ馳驅シテ澁滯ヲ致サズナリ

參朮陳皮芍藥等補劑輔前ノ少陰厥陰以本經之藥ニ引經スルノ藥云

惟其取汗如此ノ補劑若得汗而體虛又須重用補劑ナラ

以助之其虚俟汗出過身周下過委中委中ハ足太陽

汗ノ出ルコト委中ノ下マデ潤者ハ此補劑ノ能及ビタル候ヒナリ方是佳兆汗出ルコト如此仍敬

病者厚味ヲ避以淡飲食テ胃ヲ助省出入門戸ノ出避風風寒就溫

瘧後ニ熱スルモ亦惡シ遠去帷薄

色欲箴ノ鈔ニ詳也謹密調養

只保養溫和ノ氣ニ從謹密調養

恐謹テ嚴密 無有不安若感病極深 雖有大

汗補ノ汗スルニ非ズ。彼ノ辛所感之邪必自藏傳出至府至府者陽

分ニ行クノ候 其發也必亂而失期大低失期者ハ瘧愈ニト欲ス

可ナルガ如シ 亦豈是佳兆若瘧疾淺在藏者辛峻劑ヲ用テ大ニ汗出テ其

只峻劑ノ大汗ヲ如此豈是 故治此病春夏爲易秋冬爲

難非有他也以汗之難易爲優劣也瘧ハ以汗愈ベント雖ドモ

以補當取汗然ドモ峻劑ノ汗ハ得ヤス補劑ノ汗ハ得カタキ者トス故

ニ治瘧者春夏易治秋冬難治此別ニ他理アルニ非ズ汗ノ難出易

出ノ期ヲ以治時ノ優劣ヲナス也蓋春夏ノ氣ハ溫陽人ノ表疎

ニ汗出易ニ秋冬ノ氣ハ冷陰人ノ表密ノ汗出カタケレバナリ 或曰

古方用砒丹烏梅常山得效者不爲少尤多子丹溪以

爲不可用乎丹溪ハ古方ノ砒丹等ヲ予丹曰府受病者淺

一日一作間一日一作者是胃氣尚強

猶可與也如此病淺者ハ彼峻劑ヲ猶可與フ。獨字彼二日

作間二日置テ三日メニ作也前ノ子午卯酉者病已在藏矣按

二前ニ謂ルニ三日一作子午卯酉ノ類ハ三陰ノ經ヲ以ス此ニ病在藏

疑ラクハ丹溪前後ニ於テ經藏ヲ示楮ノ分コトナキカ如シ蓋知者ノ一

失在藏者難治陰陽應象大論治五以其外感猶可治也

而可用劫藥以求速效乎一切ノ邪氣在藏者ハ難治然則

雖難治瘧ハ元風寒ノ外感ニ内傷ナラザラ以テ似前歲憲

可治而ニ劫劑峻藥ヲ以速效ヲ求ルコトハ致サレト也

僉官詹人公貴稟氣質甚壯形甚強色甚蒼木邪旺年

近六十一二月得痰癯召予丹視之知其飢於醲肥者醲

酒也肥ハ肉食ノ類也○言ハ丹溪コレヲ候ニ告之日病者ニ須遠厚

視ア此人平常酒肉ヲ食ヒ飢ル者ト知ルナリ色女食淡厚味ヲ遠テ調理養生浹月浹ハ匝也一得大汗月ニ匝ヲ云

乃安公不悅丹溪ハ養生一月許ト一人從旬日此易耳數教ルガ故ニ詹公不悅

日可安與却藥三五貼病退旬日十日ヲ後又作又與又旬ト云

退綿延綿延不至冬病猶未除一人詹公ノ坐窓ヨリ出テ云

シヤ數日ニ可安トテ却藥ニ三五服ヲ與テ其病退ク十日許シテ又

又來求治如此久不愈故ニ又丹溪方予丹知其久得藥却

痰亦少惟胃氣未完又天寒汗未透久却藥ヲ用ヒタレバ痰

未完且今冬天寒冷氣行ル遂以白朮粥和和丸與二斤丸

令其遇飢時空且未食食前也此皆藥氣ヲ取一二百丸取

以熱湯下飲只與白朮調養盡此藥二斤ノ當大汗而白朮丸

安病者ハ丹溪已而果然丹溪云ル所ノ如如此者甚多但藥ニ

畧有加減不必盡述其却劑ニ候者ヲ如此補藥ヲ用テ愈

雖此其義ハ必シモ盡者甚多但其藥ニ於ハ大畧加減有リトク此ニ述ニ不及ト也

格致餘論諺解卷之三終

