


格致餘論彙解

三



卷之四

病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論

治病先觀形色然後察脉問証論

大病不守禁忌論 虛病痰病有似邪祟論

面鼻得冷則黑論 胎自墮論

難產論 難產胞損淋瀝論

胎婦轉胞夜論 乳硬論

格致餘論諺解卷之四

洛下 法橋岡本為竹一抱子 撰

○病邪雖實胃氣傷者勿使攻擊論 此人常二異ナル者ヲ皆云テ

邪トス邪ハ必ス病ヲ致ス此ヲ病邪ト云也胃氣ハ清純冲和ノ氣中焦ニ發シ周身ヲ養後夫此ヨリ貴ハナレ○言ハタトヒ病邪ハ實スト云凡其胃氣傷タル者ハ治法必ス攻撃セシムルヲ禁ズルノ論辨ナリ 攻擊汗吐下ノ類一切峻烈ノ法藥ヲ云

凡言治國者多借醫為諭仁哉斯言也 凡古ヨリ治國ノ道ヲ云者多醫

道ヲ借テ治國ノ諭ヲナス醫ハ生生ノ道コレヲ借テ治國ノ諭ニトル者ハ實ニ仁ナル言デアルトナリ 真氣民也

病邪盜賊也或有盜賊勢須剪 別本作除而後已ノ人

真氣ハ國國民也。人ノ病邪ハ國家ノ盜賊也。或國ニ盜賊起勢アラバ。兵具ヲ以賊ヲ平ゲ。賊ヲ剪除テ兵戰ヲ已。若賊去ノ後モ強テ戰ハ。反テ國民ヲ損也。人モ病邪アラバ。毒藥ヲ以コレヲ平ゲ。邪退テ藥治ヲ止。若邪去ノ後モ強テ藥ハ真氣ヲ損。此治國治病相同。良相良宰良將良大必先審度兵食兵ノ食物也。人ノ胃也。

氣ニ之虚實與時勢之可否天時ト兵ノ勢ト也。然後動兵戰。然發動兵食時勢等ヲ不考ノ輕ク。動涉輕安安ニ戰也。治療ノ輕卒ニ論。則吾民國民也。真氣ニ。

論先困於盜國民財食ニ乏クノ盜也。次困於兵兵戰ノ爲。療ノ輕安ニ因テ真氣ノ困ニ論。民困而國弱矣良相將ノ戰ヲ發スルヤ。必先。

可ナルヤ否トヲ考察メ。此等ノ義盡クソナワリテ後ニ戰也。若此等有無可否ヲ不察ノ輕安ニ戰則國民盜兵ノ爲ニ困ム。民困疲則其國自弱。故ニ良醫ハ胃氣ノ虚實治療ノ時節ヲ察ノ能。治ニ處ス。若此ヲ不察ノ輕卒ニ治。則真氣先爲邪困。

次ニ醫治ノ爲ニ困ナリ。真氣已ニ困則身體行險僥倖小人。自弱。此治國治病。其道同上ナル者ナリ。

所爲得。險ハ危也。僥倖ハ非理求之ヲ云。凡事ノ危ヲ強行テ。不當ノ時ヲモ不察セ。妄ニ峻劑ノ危ヲ行テ。治セント欲スルハ皆庸醫ノ致所也。

地ノ有トシアラユル物ヲ果報照顯其可不究心乎。指テ万像森羅ト云。

レバ善ヲ報ズ。惡ニ處スレバ惡ヲ報ズ。善惡俱ニ其行所。不能隱ノ必昭顯タリ。故治療非理則其病必危。順則必瘥。治療ノ逆順不可隱。則醫者其不可行。

險ト。心ヲ究テ。悞トナリ。請舉一二以爲凡例。

車ノ大槩ヲ舉テ。其類例ヲ示シ。九例ト云。一二人治。永康處。呂病ノ跡ヲ舉。勿使攻撃ト云。九例トナサントナリ。

親人形瘦色黑血虚。平生喜酒多飲不困多飲也。不。

近半百五十。且有別館別家ニ妾。忽一日大惡寒發戰。

近半百五十。且有別館別家ニ妾。忽一日大惡寒發戰。

近半百五十。且有別館別家ニ妾。忽一日大惡寒發戰。

近半百五十。且有別館別家ニ妾。忽一日大惡寒發戰。

近半百五十。且有別館別家ニ妾。忽一日大惡寒發戰。

惡寒ノ戰慄ス **且自言**ノ病者 **渴却不飲** 渴ナガラ反テ飲レ
ルハ反テ熱也 ザルハ表ニ實熱有

テ内虚 **予** 丹 **診其脉大而弱** 大ハ表熱弱 胃氣ノ虚 **惟右關** 脾胃

穉 ヨホト **實畧數** 酒熱鬱 **重取** 重ク按 **則濇** 陰虚 **遂**

作酒熱内鬱不得外泄由表熱而不虚也 形瘦タル者表實ス

故ニ酒熱内ニ鬱ノ外へ不泄表 **黃芪** 肌熱ヲ去有汗 **一物**

味 **以乾葛** 酒熱ヲ解シ發汗 **湯煎** 乾葛湯ニメ **與之盡**

黃芪二兩乾葛一兩大得汗 補テ汗ス汗ニ因テ熱去 **次早安矣**

又葉先生 貴テ **患滯下** 痢病 **後甚逼迫** 裏急後重甚

正合承氣証 承氣湯ノ症ニ思レト也 **予** 丹 **曰氣口** 内傷ヲ **虚形**

雖實而面黃 黄色ハ **稍白** 兼白ハ **此必平昔食過飽而**

胃受傷寧忍一兩日辛苦 丹溪謂此症急ニ下ハ重テ胃氣

然補劑ヲ用ル中チハ其逼迫モ難去 汝今一兩日ノ間ノ裏急後重ノ辛苦ヲ忍ニヤト云 **遂與參** 人參 **朮** 白朮

陳及芍藥等補藥十餘貼至二日後胃氣稍完與承

氣兩貼而安 與補ニ三日ニ胃氣完ナリシ故承氣湯ニ服ヲ用テ安 **苟不先補完胃**

氣之傷而遽行承氣吾 丹 **恐病安之後寧免瘦憊乎**

此症先胃氣ノ傷ヲ不補ノ遽急テ始ヨリ承氣湯ヲ行 **又一婢**

嬖ハ下 **色** 面紫 **稍肥性沉** 氣性ウチ沉 **多憂年近**

四十經 月 **不行** 閉 **三月矣小腹** 下 **當中有一氣塊** 氣

輕見ベシ此初起初起如栗漸漸漸如炊餅炊餅ハ常用

血塊ナリ予丹予丹脈之兩手皆濇清血火重取却有重按ノ候

也醫細作却稍和試今按其塊痛甚痛ハ捫之高塊ノ

半寸五分逐與千金千金消石丸婦人癥瘕ヲ治ス○硝

歸至四五次硝石丸ヲ飲彼病者忽自言乳頭黑帶血塊

且有汁乳汁出恐有娠懷妊ナラン予丹曰非也非濇

脈無孕之理濇ハ血虛血滯ノ脈タレバ又又消石與三五貼

脈之稍覺虛豁浮大ニノ無予丹悟曰藥太峻矣令止

前藥脈虛豁ニナリレハ此藥ノ峻劑ナルニ擊レテ然與四物

湯倍加白朮倍加ハ餘藥ノ兩目佐以陳皮至三十貼候

脈完去レテ云再與消石丸脈完ナリレ故至四五次忽

自言病塊消一暈便令莫服此丸峻劑タルヲ以塊一暈ヲ

紀大ハ曰大積大聚其可犯也裏太又半月經行月行通

甚故ニ腰痛ス下黑血半升五合內内ニ有如椒核山

ノ目病者來テ藥ヲ索請テ今半分數十粒乃塊消一半又來索藥以消餘塊

許餘殘レ塊ヲ盡消ト云余丹曉之曰病者ノ愚ナ勿性

急只急ト塊已開矣不可又攻若次月經行下當

盡消矣次月經行下少黑血塊又消一暈塊ハ自退キ

ヲ以攻一旬。來月經水ノ時分ニ塊盡ニ消ベト。遂ニ次、又來問

藥、病者來テ藥ヲ服セシヤ否ト問。余丹曰但守禁忌至次月必消盡

中ノ禁忌心ヲ守テ養生生セヨ。來月經水ノ時ニ至テ餘塊必消盡ベト云フ

大凡、攻撃之藥有病則病受之。己而果然。遂丹溪言所

故ニ害ア病邪輕而藥力重則胃氣受傷。若邪氣輕ニ峻

夫胃氣者清純。清淨ニテ餘物ノ和雜ナキヲ清純ト云、仲

和、過不及之氣也。惟與穀、五穀ハ、粟、麻、肉、五肉ハ、雞、牛、菜、五

是偏勝之氣也。熱偏勝ノ氣ナリ。雖參芪輩爲性亦

偏况、攻撃之藥乎。人參、黃芪ト雖、其性不伸、ミレテ况、攻撃

也。此婦、前ノ血、胃氣自弱、好血亦少、若塊盡而却藥

胃氣之存者幾希矣。塊稍減タルニ強テ藥ヲ用、ハ胃氣

至此醫云乎哉。醫道ノ議論如此、ニ至ル者、醫云乎哉、醫云乎

○治病先觀形色、然後察脈、問証論。診病ノ道、先形

經曰、經脈別、診脈、內經作診病、之道、觀人勇怯、肌

骨、肉、皮膚、能知其情、以爲診法也。診病道ハ、先其人ノ氣

膚ノ肥瘦、疎密ヲ考、觀テ能、其人ノ常、凡人之形長、カキハ

情ヲ知者ヲ以、診法ノ道ヲ得タリトス

五

及短 ハトケヒキガ 大 ハ體ノ 不及小 ハ體ノ小 肥 ハ肉ノ肥 不及瘦 ハ肉ノ瘦

肉ノ瘦タルガ可ト也。兎角形體ノ約ナルハ氣血充易ノ可ナリトス。廣大ナルハ氣血充ニ薄ケレバ也。人之色白不

及黑 ハ黒ハ白ヨリ善ト也 嫩 ハ中木ノ嫩生ジタル柔弱ノ色 不及蒼 ハ中木堅實ノ色ニノ可

也。薄 ハ皮膚厚密 不及厚 ハ皮膚厚密ナルハ可ナリ 而况肥人濕多 ハ肥人ハ陽氣

濕 ハ多 瘦人火多 ハ瘦人ハ陽氣充テ火多シ 白者肺氣虛 ハ肺ハ金ニシテ白シ金實スレバ沉ム故白色面

二浮者ハ肺氣ノ虚ナリ肺金虚スレバ知ス腎亦虚スルヲ 黑者腎氣足 ハ腎ハ水ニシテ黒水實スレバ浮故黒色面

則知肺金亦實スルヲ 形色既殊藏府亦異外證雖 同治法迥別 ハ人人ノ形色ニ殊アレハ内ノ藏府ニモ亦各異有藏府

途ニ治スベケンヤ 所以肥人責脉浮瘦人責脉沉 ハ肥人ハ氣薄肉厚則脉沉ナルベキニ反テ浮ナラバ如

者非 躁人疑脉緩緩人疑脉躁 ハ肥人ハ氣薄肉厚則脉沉ナルベキニ反テ浮ナラバ如

也。何ノ浮ナルト。脉浮ナル所ニ責。瘦人ハ氣充肉薄則脉浮ナルベキニ反テ沉ナラバ其沉ナル所ニ責。氣性勇躁ノ人ノ脉ハ躁ナルベキニ反

テ緩ナラバ其緩ナル所ヲ疑求。氣質和緩ノ人ノ脉ハ緩ナルベキニ反テ躁ナラハ其躁ナル所ヲ疑求ル也。責求也其因縁ヲ求ルノ

義也。以其不可一槩觀 ハ如此別有則病ハ一槩ニ觀ラズ 試陳一二幸以

例推 ハ二人ノ診病ノ跡ヲ陳テ此例ヲ以テ推テ知ラメント也 東陽 ハ處名 陳兄 ハ貴テ露

筋骨 ハ肉ノ甚瘦 體稍長 ハタケタ 患體虛而勞 ハ形骸虛疲ノ勞倦ヲ患ト也

頭痛甚至有决別之言 ハ决別ハ今云遺言也頭痛甚ガ故ニ其人モ死セシヲ察メ已遺言有二

至レリ 余 ハ丹溪 察其脉弦 ハ頭痛故 而大 ハ勞 脉帶數 ハ精血衰テ熱旺ズレバ也 以

人參白朮為君 ハ勞ヲ補シカ為ナリ 川芎 ハ頭痛ヲ主治ス 陳皮 ハ中氣ヲ益ス 為佐

六

至五六日未減頭痛未退衆皆訝之以藥之不對也衆人皆丹

溪ノ治方ヲ訝如何トナレバ用藥ノ病ト適對セズノ急ニ效ノナキヲ以ナリ余丹曰藥力有次第

矣更少俟一二宿當自安凡藥力ノ運ニ次第有也瀉劑ハ急ニ效有補藥ノ效ハ速ナラス

今丹溪用ル所モ亦補劑タレバ速效アルベカラス少一ニ夜ヲ俟テ見ヨ病即退ベシト忽其陳季來問

曰丹溪ニ何不少加黃芪予丹咲不谷黃芪ハ内傷ノ頭痛ノ主治ス故ニ

丹溪施セル所ノ劑中ニ何少黃芪ヲ不使ヤト疑問也丹溪只咲テ敢テ不谷ト也又經一宿越テ忽

自言者病頗愈予丹脉之覺指下稍盛實又半白

病者言膈上部滿不覺飢飽滿ノ食ヲ不欲ト也視其腹紋已隱

矣病者ノ腹ヲ視ハ腹張テ紋已ニ隱ト也予曰丹夜來藥

中莫加黃芪否昨夜以來ノ藥中ニ病家ノ意ニテ黃芪ヲ加レハナキヤ否ト曰然病者ノ季

氏ヲ加レト止與三貼黃芪ヲ加レ遂速急速ノ意與二陳湯陳皮

茯苓甘艸也○胸中痞下氣加厚朴瀉滿枳殼胸膈滿悶黃連

胸痞ヲ行ス以瀉其衛黃芪ニ閉塞レタル衛氣ヲ瀉ス三貼而安又浦江義

門其家ヲ稱鄭大明一統志ヲ按ニ此縣其人ヲ稱年二十

餘秋間大發熱口渴妄言安見對人モナクノ妄ニ言見物ナクノ妄ニ見ナリ病

似邪鬼鬼神邪祟ノ如ニアルト也邪鬼ハ俗云ツキモナリ七八日後召予丹治昧之

兩手洪數而實洪數ハ内傷ノ發熱ニ因テ也實ハ元氣不足ノ陰火ニ因テ也視其形肥肥

氣不足面赤陰火ニ因テ也帶白肺火ニ因テ也却喜露筋其肉肥タリト雖斥却テ喜レキハ筋ニ

筋露テ見ルヲ如何トナレバ露筋者ハ其甚肥ガ
ルナリ。甚肥ガザレバ氣ノ薄トモ亦不甚故以之喜レトス 脉本不實涼

藥所致 雖露筋其實肥白ナルトキハ脉亦虛ノ本不實然今脉
實ナル者ハ此誤テ涼藥ヲ用ニ因テ所致ナラント也蓋

陽火ハ得テ水滅シ涼藥ヲ以清ス陰火ハ元氣不足ニ生ス彼龍火
得水熾ナルガ如涼藥ヲ以スレバ益熾ニ温補ヲ以ハ却退者也故

此人肥白ニノ脉實ナルハ涼藥ノ誤ニ因テ元氣
不足ノ陰火旺ノ實脈ヲ見ス者ナラント

與温補藥自安 此症本元氣ノ勞倦ヨリノ病者 病家
也只温補ノ劑ヲ與テ自愈ベシト 曰 谷云 柴

胡 醫綱小柴胡ニ作○柴胡黃芩人參甘
艸半夏此小柴湯也冷藥ニ近シ 七八貼矣 柴胡ノ劑

用 此ヨリ丹溪
レト以之治療也 黃芪附子湯 黃芪附子湯未考○醫綱傷

木爲君茯苓芍藥爲臣黃芪爲佐附子一片 冷與之 熟因寒 飲

爲使ト云トキハ疑ハ黃芪附子湯ハ此ナラン乎 三貼後困倦 甚勞タル體 鼾睡 善睡ヲ云 微汗而解 熱ノ解

脉亦稍軟 實脉稍軟 前藥ニ 繼テ與 以黃芪白朮湯 此方 至

十日脉漸收斂而小 洪數ノ脉 又與 黃芪白朮湯 半月而安

夫黃芪補氣藥也此兩人 陳氏ト鄭 者一兄 則氣虛一

陳 則氣實便有宜 鄭兄ハ氣虛ニ 不宜 陳氏ハ氣實ニテ 存焉

宜典不宜皆形 可不審乎 形色ニ因テ以上ノ如ニ治法ヲ辨スル

○大病不守禁忌論 諸病中ニ於テ禁制レ忌所ノ事アリ

スル所アリト雖正其害不甚大病ノ如キ不守禁忌則害

病而服藥須守禁忌 凡病テ服藥スル者ハ病ヲ治セシコト欲ノ

孫真人千金方言之詳矣但不詳言所以守禁忌

之由敢 說文敢ハノテ進取也 **陳其略以為規戒** 孫真人ハ孫思邈千金方ニ病中

修養忌戒ノ道ヲ言フ詳也然但詳ニ其禁忌ヲ守所以ノ由來ヲ不言也故丹溪敢テ禁忌ヲ守由來ノ大畧ヲ陳テ後人ノ規ヲ示戒

トナサ **夫胃氣者清純冲** 冲仲中ニ **和之氣** 前病邪雖實胃氣傷者勿使攻

擊論鈔 **人之所賴以為生者也** 人ハ此胃氣ニ賴テ生ヲナス者也 **若謀慮**

總テ氣 **神勞動作** 總テ形 **形苦嗜欲** 一切ノ嗜欲ト雖 **無節**

腦ヲ云 **思想不遂** 思テ不遂則ハ **飲食失宜藥餌** 服食スベキヲ餌ト云 **違法**

皆能致傷 以上ハ皆能胃氣ノ傷ヲ致ス **既傷之後須用調補** 胃氣既一

胃ヲ調補修養ノ法ヲ用ベキナリ **恬不知怪而乃恣意犯禁舊染之證**

尚未消退方生之證與日俱積 恬ハ安也怪ハ非常也異也病中ヲ指テ云蓋人病

則常ニ異ナレバ也既ニ犯病則謹守テ養生スベキニ彼愚昧人ノ如ハ

只愷トノ病中怪異ニノ謹ベト云フヲ不知已カ意ヲ恣ニノ病中

ノ禁忌ヲ犯侮カ故ニ元ヨリ染付タル舊病證未消退又今自不養生

生ニ因テ方新ニ生スル所ノ病證日月ト俱ニ積重テ來ルトナリ

吾丹見醫藥將日不暇給而傷敗之胃氣 病テ一度傷タ

禁忌又重テ敗ヲ致ス者 **無復完全之望去死近矣** 給ハ足ソ

此ヲ傷敗之胃氣ト云 **漢書師古注給足也** 日不暇足言衆事繁多常汲汲也

漢書師古注給足也 **予丹** 俗云

形色俱實痰癭又患痢 瘰癧ノ症 **自恃強健能食絕無忌**

病人自己ガ體ノ強健ニノ能食スルヲ恃ニメ **一日召予**

病中忌慎憚ヲナク不養生ナリト也 **我雖病却健而能食但苦汗出耳汝**

病入 **我雖病却健而能食但苦汗出耳汝** 丹溪ヲ積

各經卷之四

九

能止此汗否 我癩癩ヲ病、凡健ニ能食スレバ此畏ニ不足也、但汗出テ苦トス、丹溪ノ治療ヲ以此汗ヲ止ムベケ

予曰 丹 痰癩非汗出不能愈也 總ノ癩ハ汗出ニ非レバ不能愈然則今

其出所ノ汗ヲ 以不可止ト也 可慮者正在健與能食耳此非癩也 慎

テ思慮スヘキ所ハ其健ナルト其能食スルトニ在ノ三凡癩ニ能食スレバ佳兆トス故ニ病者其能食ヲ恃テ不慮然凡此症本ヨリ癩ニ非ズ癩ハ只標病

胃熱善消脾病不化食積與病勢已甚 ニ本病ナラス

矣 胃中熱ノ善穀ヲ消テ食進進カ故ニ病者節擇セズノ多ク食然凡脾病テ其食ヲ消化セス故ニ癩疾ヲ致ス是以胃中

只其病邪ノ勢ニ因テ假健ナルカ如ト也 此時節擇飲食以養

胃氣皆出入以避風寒俟 俟別本作 汗透而安 此時

節ク擇テ胃氣ヲ養且汗出テ表疎ナレバ門戸ノ出入ヲ省 叔

曰世俗謂無飽死痢我今能食何謂可慮 世間ノ俗語ニモ謂飽ニテ

食テ死スル痢症ハナレト我今能食テ飽ニテニス然ニ丹 余丹曰痢

而能食者知胃氣未病也故言不死非謂恣食不節

釋者 ヲ痢ヲ病テ然モ能食テ甘羨ナル者ハ胃氣未病ノ症ト知故ニ世俗ニモ能食ノ痢ハ不死ト云也恣ニ飽食ノ其節ヲ失

不釋ノ妄ニ食ノニヲ佳トスルニハ非ト也蓋叔安ニ飽 不從所言

食スルノミヲ以能ト思ヘリ故丹溪潔戒之然リ 丹溪ノ戒言

恣口大嚼遇渴又多飲水果如此者月餘 所不從也

雖欲求治不可著手淹淹 淹淹ハ久自 文月餘而死 後次第

ヲ以治療ヲ求ト雖凡此不養生ノ胃氣ノ傷ヲ重タルカ故ニ治療ノ手ヲ著ベキ術モナクナリ病久ク留連ノ又一月餘ヲ遂ニ死

世
内經以驕恣不論論別本作倫非也於理為不治之病信哉

今按二内經二此語ナレ史記扁鵲傳病有六不治驕恣不論於
理一不治也上丹溪以二經ノ言ト覺ルナラシ○其意驕恣二ノ
義理ヲ不論者ハ不治ノ病症ト云ハ倍ナルカナ此叔昧ノ又周
禁忌ノ理ヲ不論故ニ遂ニ死スルヲ致セリトナリ

其姓者周氏ノ者ト云意形色俱實患痢能食而易飢大噉不

釋飲食ヲ不釋者五日矣予丹責之曰病者ヲ責病中當

調補自養豈可滋味戕賊總ノ病中ハ養生ノ調補ベキ義也然ニ豈汝ガ如クニ食味ヲ滋ノ貪

賊テ胃氣ヲ重テ戕遂教之病者只用熟蘿蔔蘿蔔ハ大根也熟ハ能煮

安此叔ハ禁忌ヲ不守ノ死シ周氏ハ禁忌ヲ守半月而

安テ愈然則病中禁忌ノ道豈可不慎乎

○虛病痰病有似邪祟論祟別本作祟者非也邪祟

病痰病ノ中ニ於テ邪祟ニ似タル者有一ヲ論セリ

血氣者身之神也八正神明論ノ意也前ノ色欲饑飢ニ見タリ神既衰之邪因

而入理或有之神ハ身ノ主也神主既ニ衰乏キヲアレバ邪ノ病レムル一於

若夫血氣兩虧血氣俱ニ虧損スレバ痰客中

焦妨礙升降不得運用以致十一官素問靈蘭秘典論

肺者相傳之官肝者將軍之官胆者中正之官脾胃者倉廩

之官大腸者傳道之官小腸者受盛之官三焦者決瀆之官

腎者作強之官膀胱者各失其職職ハ主也其主所ノ役ヲ

明出肺治節出肝謀慮出膽決斷出脾胃五味出大

腸變化出小腸化物出腎伎巧出ト云者此其職也視聽

各失其職云也靈蘭秘典論心神

言動動用ハハ皆ナリ有リ虛妄周身ノ氣ヲ以テ邪ヲ崇ニ治セ之ヲ其ノ

人必死心ノ氣不降血氣厥身ニ運浦スルヲ不得ノ以十二官

似シヲ致ス若シ此ノ症ヲ以テ真ノ邪崇ト意テ治セ之ヲ其ノ人ハ必シ死セト

リハ吁ハ哉歎ノ辭冤ハ乎誰孰カ其ノ咎ニ非ズ者ヲ反テ邪崇ノ治法

ヲ施テ死者ハ實ニ冤タルカナ其ノ咎ヲ誰カ執ス只シ醫士受所ノ各カ甚トス

ノ兄ト云年十七八時暑月因テ大勞而渴恣ニ飲ム

梅漿大ニ形體ヲ勞役一有テ咽渴ニ因テ恣ニ梅漿ヲ飲レト也

以テ咽收テ水ニ調ヘ夏月飲之渴ヲ助物ナラシ

驚ニ四次安言安見病似邪鬼驚一二四度ヲ得タリト

ヨリノ遂ニ口安ニ言ハ日安ニ見テ病鬼診其脉丹溪診

虛弦而帶沉數予丹曰數爲有熱傷ノ熱也虛弦内外也

也也是大驚弦ハ肝脉トス又梅酸之漿鬱於中脘酸味ハ收

中脘鬱滯ノ脉モ亦弦ヲ見者也補虛清熱導去痰滯

鬱ノ痰飲ヲ聚ム病乃可安遂與人參白朮陳皮茯苓

痰滯ヲ去ニガ爲也苓連等濃煎湯入竹瀝痰熱ヲ姜汁

竹瀝ハ姜汁ヲ得テ能行ル與旬日未效衆皆尤也尤怪也

藥之不審醫綱ニ審作對尤是也○右ノ方劑十日許與未

余丹脉之知其虛之未完與痰之未導也仍與前方

各致論卷之四

十一

參朮茯苓陳皮 入荆瀝荆瀝ハ吐瀉ノ瀝汁也取ノ法本綱木部

卒連等ノ方 竹瀝氣實能食者用 又旬日而安外兄弟ト曰

俗ニイキアイトト云然凡丹瀝翁傳等ニ丹瀝ノ母兩夫ニ嫁

候 歲醫綱作歲可也 一日醉飽酒ニ醉 後亂言言語 妄見亂雜

詢之係伊伊ハ因也病ノ 亡兄附體來テ戚ガ身ニ附リト云 言

生前事甚的戚クチバシリテ亡兄ガ生 乃叔戚ガ 在邊病者

叱之其亂言ヲ 曰非邪 食腥肉食ノ 與酒太過酒肉食ノ太過ニ因テ痰中

痰所爲耳焦ニ滯ガ故ニ此症ヲ致ノ 灌鹽湯一大碗灌ト

吐痰一二升汗因大作痰ヲ吐スルニ因テ胃氣運テ汗

困睡クタクヒレテ 一宵夜 而安又金氏婦壯年暑月赴筵酒筵ノ坐席

赴行 歸乃姑詢其坐次酒筵ノ坐席 失序序ハ次也其婦其

遂赧然赧然ハ慙テ 自愧因愧ルニ 成此病以下ノ 言語失

倫言語ニ次第ナキ 其中亂言 又多問問テ必云 曰奴

奴不是奴ハ奴婢ノ義婦人自卑下ノ辭ナリ奴奴不是ハ前ニ吾

脉皆數熱 而弦痰ト陰 余丹 曰此非邪邪祟ニ似テ真 乃

病也但與補脾清熱導痰補脾清熱 數日當自安其家

不信病家ニ丹瀝 邀數巫者巫者數人 噴水呪詛ヲ病者 而

咒之咒ハ祝ニ 旬餘而死旬日餘ニ 或問曰丹瀝ニ 病非邪

而邪治之何速至於死

此婦カ病。真ノ邪崇ニ非ズ。然ラ邪崇トシテ治シヌレバ。何ガ故ニ如此速ニ死スルヤ。

余曰暑月赴宴

宴モ亦酒筵也。外境皮表ヲ以テ蒸熱ニシテ

辛辣適口内境

腹内ヲ指シテ内境ト云。辛辣美味ノ口ニ適ルヲ謂フ。食ノ腹内モ亦蒸熱ス。

而况舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言

如ニ暑月酒宴ニ赴テ内ヲ不調。况此婦舊ヨリ積痰有ノ人タリ。之ニ又坐序ヲ失ノ懼。悶ルヲ兼加テ。益痰滯ト鬱熱ト并テ盛ナルヲ勝テ言盡サレヌ程甚クアルト也。

今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴

以法水是審其體密其膚使汗不得泄也汗不

泄則蒸熱内燔血不得寧則陰消而陽不能獨立也

不死何俟

法尺巫者用ル所ノ錫杖ノ類也。今其病者ヲ呪驚ニシテ神ヲ驚ス。神驚則血氣安

寧ナラス。且其身ニ噴カクルニ法水ノ寒冷ヲ以テ病者ノ形體ヲ審皮膚ヲ密テ汗泄ヲ不得。汗泄出サル時ハ鬱蒸ノ熱氣外ニ

泄ヲ不得ノ内ヲ燔。又神驚テ血不寧。陰氣消亡。陰消則陽獨ハ立テ不能。陽モ亦消散ス。陰陽絶則死ヲ不俟。何ヲ力俟

ンヤ。陽不能獨立トハ陰陽ハ互根ノ立テ不能也。或曰外臺秘要ノ

者也。獨陰獨陽ハ生長スルヲ不能也。王蕙撰入凡四十卷

有禁咒一科

禁ハ符禁也。符ヲ書メ鬼邪ヲ禁ス。咒ハ病ノ由來ヲ

庸可廢乎

丹溪右ニ辨スル所ノ

乃小術耳可治小病

移精變氣ハ小術ニ及

若內有虛邪外有實邪當用正大之法自

治スベキ也

有正式昭然可考

虛邪ハ虚スル者ヲ直ニ邪トシ云實邪ハ人
身常ニ存スル者ノ外ナル氣ヲ實邪ト云

正大之法醫療ノ法ヲ云○言ハ若内ニ虚氣アリ外ニ實邪アリテ病カ如ハ小病ニ非ス彼移精變氣ノ小術ヲ以テ治スヘキ者ニ非ス只醫藥正大ノ法ヲ用テ治スベキノミ凡小病大病ノ治ハ古ヨリ正キ法式定アリ其理昭々ニ考視ベシト也 然符水

惟膈上熱痰一呷凉水胃熱得之豈不清快亦可取

安符咒ノ冷水ヲ飲シメテ愈者ハ惟其人ノ胸膈上ニ熱痰アル者彼符咒ノ凉水ヲ一呷シムレバ胃膈ノ熱痰コノ凉水ヲ得テ清快

一ヲ得テ此亦 若内傷而虛與冬嚴寒符水下咽必水胃

而致害 嚴寒キブク甚寒スルヲ云○内傷虚症ノ者ト冬時嚴寒ノ節トニ彼符水ノ寒涼其咽ニ下ラハ必胃中ヲ氷ラフ

反テ害ヲ 彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解率得清冷

膚膜固密熱何由解必致内攻陰陽離散血氣乖爭

去死爲近

彼金氏カ婦ノ類辛辣適口ト悞悶トニ鬱熱上在ニ在又時炎暑ニノ熱邪在表汗ノ其熱ヲ散解ス

ベキニ如此症ヲ以ハ世間大率法水ノ清冷其體ニ噴フヲ得テ皮膚滕理コレガ爲ニ固密ハ鬱熱何ノ所ニ由カ解スヘキ此熱ノ解スル所ナケレバ蒸熱必内ヲ攻テ陰陽離散血氣乖爭イテ遂ニ死ヲ去

一近ノ速ニ死スル一ヲ致ス

面鼻得冷則黑論

此論酒皸鼻ノ症ヲ辨ズ和云相鼻此ナリ

諸陽聚於頭

難經四十七難諸陽脉上至頭○邪氣藏府病形篇云十二經脉三百六十五絡其血氣

皆上千面○諸陽經ノ脉ハ盡ニ頭面ニ上リ聚ル

則面爲陽中之陽

凡テ頭ハ陽タリ面ハ其陽中ノ

鼻居面中央而陽明起於額中

額中ハ兩目ノ間邊ニ居テ云鼻ハ面部ノ

中央ニ居テ至陽トス且足陽明胃經ハ鼻額ノ中ニ起トキハ加鼻ハ至極ノ陽処 一身之血運到面鼻 運テ面鼻ノ高ニ到ル

面鼻陽部皆為至清至精之血矣

血ハ本濁ト雖凡。面鼻ノ陽部ニ到所ノ者ハ至テ

清淨。至テ精粹ノ血テ有ト也

酒性善行而喜升大熱而有峻急之毒

酒ハ陽性。善テ運行シ。善テ上升シ。大熱ヲ峻手毒氣有者也。善ヨク行ヨク升ノ義

多酒之人酒氣熏蒸面

鼻得酒血為極熱

多酒ヲ飲人ハ酒熱ノ升氣同類相求テ先。面鼻ノ陽部ニ熏蒸面鼻其酒熱ヲ得テ彼至清至精ノ血

至極熱スルヲ致トナリ

熱血得冷為陰氣所搏汗

汗ハ濁也。濁凝結滯而

不行

酒熱血ノ上ニ若寒冷ヲ得テアレバ其陰冷氣ノ為ニ熱血搏テ至清精ノ血。汗濁凝結滯テ運行スルヲ不能ナリ

宜其

先為紫而後為黑色也

宜ハ俗云コトワリノ意紫黒俱ニ瘀血ノ色也。言ハ冷ヲ以熱血ヲ凝滯セシムルニ因テ。

面鼻先紫色。後次第ニ黑色也。黑色ハ瘀血ノ甚キ也。

須用融化

滯血使之得流滋生新血可以運化病乃可愈

融ハ和也。融化

ヤワラゲメグラスノ義也。滯血ヲ融和シ滯血ヲノ流行スルヲ得セシメ。又新ニ善血ヲ滋生ノ益血氣ヲ運和ス。如此則其病愈ベト也

為酒製四物湯加炒片苓

別本無苓字者誤也。茯苓陳皮生甘艸

酒紅花生姜煎

丹溪如此。症ヲ治セシガ為ニ此方劑ヲ製作ス。酒製四物湯。四物湯ノ全方ヲ調合シ其劑ヲ酒ニ浸干乾

少ク炒テ用フ云。炒片苓。纂要作片苓。酒炒則此亦酒ニ浸炒タル。黃芩ナ

火熱酒紅花生酒製ノ紅花也。能行瘀血。生薑散寒冷。

調五靈脂末飲之

五靈脂和血散血。酒製加味四物湯ヲ煎

此ニ靈脂ノ末粉ヲ交合調テ飲シムルナリ

氣弱者加酒黃芪

若肺氣虛弱ノ者。前方ニ酒製ノ黃芪ヲ加

有不應者

右ノ方劑ニ効ナレト云フラスト也

胎自墮論

凡婦人孕テ未生ノ解ヲ胎ト云也。墮ハ俗云リ也。此ニ婦人子ヲ孕テ其胎自然ニ墮アスヲ論セリ

陽施陰化胎孕乃成

陽ハ天道父也。陰ハ地道母也。天雨ヲ施シ地能潤テ万物ヲ化生ス。人身亦如此。父

精ヲ施セバ母ヨク此ヲ子宮ニ
化テ胎ヲ孕ノ道成就ス

血氣虛損不足榮養其胎自墮

母ノ血氣虛損ヲ其子ヲ子宮ニ榮養ニ不足スレバ其胎自
然ニ墮リル也蓋譬ハ客アリテ供ナキカ如ク容遂ニ留ム不能

或勞怒傷情

勞怒ハ九テ氣惱ヲ云怒則尤肝火動ノ血氣安
カズレバ也凡氣ヲ勞怒テ情志ヲ傷即内火妄ニ起ル

内火便動亦能墮

胎火躁動ニ因
テ胎ヲ墮ス

推原其本皆因於熱火能消物造化自

然

造化ハ五行ノ氣用ヲ云也孕婦ノ胎自墮所ノ根本ヲ推原ミレバ皆
盡火熱ニ因テ致者也然此所以ノ義ハ火能万物ヲ消滅スルノ氣ナレバ

也火ノ消物五行
造化ノ自然也

病源

巢元方ガ病源候
論也凡五十卷

乃謂風冷傷子臟而墮

子藏ハ子宮ヲ云凡水ハ能凝物水銀能落胎又風散
動ノ物ヲ落ス故ニ病源ニ風冷氣其子藏ヲ傷ハ胎自墮ト云

此未得病情者

也

病情ハ病因ノ義也風冷子藏
ヲ傷テ墮トハ墮胎病因能得此者也

予丹

見賈氏

婦但有孕至

三箇月左右

左右ハ前
後ノ義

必墮

必定テ胎
ヲリト也

診其脉左手

心肝腎月
ノ部也

大而無力

大無力ハ
虛熱也

重取

指ヲ重ク
按テ取

則瀆

血虛
候

此脉ヲ以血少
ノ人タルヲ知

以其妙年

少年ヲ妙
年ト云

只補中氣使血自榮

此
婦

年少ヲ以直ニ其血ヲ補ニ不至只中焦脾胃ノ氣ヲ補テ血モ
從之自榮シテ可ナラントス蓋榮衛ハ中焦ニ生ズルヲ以テ故也

時正初夏

幸今孕ヲ有テ時
節モ夏ノ秘也

教

以濃煎白朮湯

濃煎ニタル白朮一味ノ
湯也此中氣ヲ補ガ爲

下

黃芩

氣熱ト時
令トヲ以也

末

一錢

服三四

十貼

遂得保

全而生

此治療ヲ遂ニ墮トナク孕
中保全キヲ得テ平産ヲ致ス

因而思之墮於内熱而

虛者於理爲多

賈氏ガ婦ニ因テ墮胎ノ義ヲ思慮スレバ内熱有テ
血盈スル者ニ墮ト云ノ義於理彼風冷子藏ヲ傷

テ墮ト云ヨリ
疑リトスル也

曰熱曰虛當分輕重

墮胎ノ因ハ熱與虛也其虛與
熱ノ中ニ於テ熱輕虛重熱

重虛輕ヲ分辨
ノ治セヨト也

好生之工幸毋輕視

凡生道ヲ好醫工ノ類ハ幸ニ
墮胎ヲ以輕ク視テ勿此生

ノ本仁ノ根タリ
淡クテ慎治セヨ

○難産論 婦人難産ノ患ヲ論ノ
安胎ノ道ヲ記セリ

世之 世間 難産者 往往 見於 鬱悶
世間ノ義 往往ノ義 鬱悶ノ義 鬱悶ノ義
人花月ノ遊行モナ

久或夫ニ得ラズ或舅姑ノ意ニ 安佚 富貴
久或夫ニ得ラズ或舅姑ノ意ニ 安佚ノ義 富貴ノ義
人安ニ安樂放佚ナラユナリ

位 奉養 之家 若貧賤 辛
位ニ奉養ニ避タルヲ云 之家ノ如キ家ノ婦人ニ難 若貧賤ノ家貧ク 辛

苦 者無有也 方書 止有瘦胎
苦ノ辛動 者無有也 如此家ニハ反テ難 方書ノ古今ノ方書 止有瘦胎

飲一論 諸書ノ中ニ安胎ノ劑ノ秀タルハ 瘦胎飲 一方ノ義論ノ三〇瘦
胎飲ノ本ノ名ハ滑胎積散也此方瘦胎易産故ニ瘦胎飲ト名

而 其方 爲湖
積散ニ兩甘州一兩細末ノ每服三錢百沸湯ヲ以 而 其方ノ瘦胎飲 爲湖

陽公主作也 凡天子ノ女ヲ嫁スルハ公主ト云天子ノ姊妹ヲ長公主ト云
湖陽公主ハ後漢光武帝ノ姊也鄧農カ妻トナル此人

言 此方衆人ニ通メ安産ノ至極ナル方ト 何者 至三非上ヤ 見有此方
言ニ此方衆人ニ通メ安産ノ至極ナル方ト 何者ノ至三非上ヤ 見有此方

其難自若 漢書注自若如故也後世難産ノ婦人ニ此瘦 予カ丹 族妹
其難自若ノ漢書注自若如故也後世難産ノ婦人ニ此瘦 予カ丹ノ族妹

苦於難産後遇胎孕則觸而去之 有ニ遇則難産ヲ恐テ必觸
苦於難産後遇胎孕則觸而去之ノ有ニ遇則難産ヲ恐テ必觸

於針指 俗云モノヌウ 構思旬日 忽自悟曰 丹溪思慮
於針指ノ俗云モノヌウ 構思旬日ノ十日ヲ 忽自悟曰ノ丹溪思慮

此正與湖陽公主相反 此族妹ハ湖陽ノ難産
此正與湖陽公主相反ノ此族妹ハ湖陽ノ難産

彼奉養之人 其氣必實 耗其氣使和
彼奉養之人ノ養ニ過タル人ナリ 其氣必實ノ實 耗其氣使和

平故易産 瘦胎飲ヲ以其鬱實ノ氣ヲノ 今 形肥知其氣
平故易産ノ瘦胎飲ヲ以其鬱實ノ氣ヲノ 今ノ形肥知其氣

虛肥多ハ又坐知其不運而其氣愈弱久坐胞胎因母

氣不能自運耳針指ヲ勤テ久坐スレバ其氣不運ノ愈氣分疲弱リ

能也胞胎ハ孕ノ義也凡孕婦ノ氣ハ運リ難當補其母之氣則兒

健而易產此雖不運實ニハ非ス只虛液ノ不運也故ニ母ノ氣ヲ補バ氣

五六箇月丹溪如此思慮スルニ今幸遂於大全方宋陳自明所

因得男甚快此方ニ因テ一男ヲ平産シ後遂以此方隨母之

形色性稟參以時令加減與之無不應者其後此紫蘇

母ノ形體顏色氣性稟質ニ隨テ加減シ又參ニ其時時ノ寒熱ノ氣令ヲ以

加減ノ此方ヲ用ニ効ナレト云フアズ○正傳ニ紫蘇飲ノ加減アリ春加川芎

防風夏加黃芩黃連五味子秋加澤瀉冬加砂仁或通加枳殼砂仁云

因名其方曰大達生散如此効

云紫蘇飲ノ方ヲ名テ大達生散ト改タル也方考達生散下云詩云誕彌厥

月先生如達朱子曰先生首生也達小羊也羊子易生而無留難故昔醫以此方

名之云續醫說曰羊初生曰達羊子易

生無留難也故取其易生而無產難之義

○難產胞損淋瀝論胞首乎膀胱也胞ノ音ハ子宮也難産ニ

常見尿胞膀胱府ヲ尿胞ト因收生者收生者和ニ云トリアゲウバ

不謹以破損而得淋瀝病遂為廢疾孕婦ノ尿胞臨産ノ時

病ヲ得テ遂ニ廢疾ト爲ト也治療術ニ不及廢疾ヲ廢疾ト云ナリ

一日有

各女...

十九

徐姓婦 徐氏ノ婦人 壯年得此 難産ヲ收生ノ手法思 因思肌肉破

傷在外者且可補完 因テ丹溪思リ凡ノ肌肉ノ破傷テ外ニ著 胞雖

在腹恐亦可治 今尿管ノ破ハ腹内ニ在テ見ガル者ト雖亦愈シ治 因思肌肉破

遂診其脉虚甚曰 丹溪 難産之由多是氣虚 類案作 難産

之後血氣尤虚 凡ノ難産ノ由來ハ氣血ノ虚ニ属ス故ニ難産ノ後ハ加氣血

血ノ虚タル者也今此婦モ亦難産ニ因テ此病ヲ致即實ニ氣 者也 試與峻補 故試為ニ峻補劑ヲ與見ル也 因以參朮

為君芎歸 川芎 當歸 為臣桃仁 潤燥 活血 陳皮黃芪茯苓為佐而

煎 以上ノ藥劑ヲ煎 以猪羊胞中湯 胞正傳作肝也猪羊ノ尿管ヲ

劑ヲ煮下也此同類相求テ藥劑ヲノ 煎所ノ煎シ水ニハ 極飢時飲之 藥ヲノ下焦ニ 但

劑率用一兩 一兩トス 至一月而安 如此峻補 盖是氣血驟

長其胞自完 峻補ノ氣血驟長生ノ 恐稍遲緩亦難成功 治

療ノ術稍遲緩ハ如此功ハ致難カラニ幸ト 峻補ニテ急ニ療ゼシ故ニ全功ヲ取リトナリ

○胎婦轉胞病論 胎婦ハ妊婦ヲ云轉ハ轉動ノ義也胞ハ音乎

者ヲ轉胞病トス茲 コレヲ論辨セリ

轉胞病胎婦之稟受弱者 轉胞ハ氣弱ノ 憂悶多者 憂愁鬱

婦ハ氣行留滯 性急躁者 氣性急躁ヲ和緩ナラザル孕婦ハ 食味厚

ノ轉胞ニ致ス 者 常ニ厚味ヲ用ル孕婦ハ胃熱ヲ生シ 大率有之 轉胞ノ患 古方

皆用滑利疎導藥鮮有應效 轉胞ヲ治スル古方ニハ皆水道ヲ

子瑜白皮ノ類ヲ以ス今用
之病ニ相應ノ效有リ鮮トナリ
因思古方疎利ノ劑ニテ難キ愈胞爲胎

所墮溺胞ガ孕ル胎ノ爲ニ墮サルト也所墮身外エ展展在一邊

胞系了疾不通耳胞系ハ溺胞ノ系ヲ云溺胞一邊ニ在ラ以胞系了疾テ遂ニ小便ラレテ居ラ云

胎若舉起懸在中央胞系得疏水道自行胎若舉起

然胎之墜下必有其

由胞胎下ニ墜テ不懸ニ於ハ其由來有ト也墮下胎下ニ著テ溺胞重ラ云一日吳宅カ吳宅ハ人ノ名寵人寵

患此孕テ小便不脉之兩手似瀼重取ス重ク推テ取則弦然

左手稍和ス左手ハ外感ヲ主此症外感ニ不余カ丹曰此得之憂

患此症モト憂患瀼爲血少氣多血分虛少氣分弦爲有飲痰飲

血少則胞弱而不能自舉血分虛少ナルトキハ胞胎養氣多

有飲中焦不清而溢則胞之所避而就下故墮ノ氣

多痰飲アレハ中焦コレガ爲ニ不清也不清則升降不順且痰氣中ニ溢

滿スレバ胎胞ノ所コレガ爲ニ推避ラレテ胎下ニ就ユク故ニ溺胞モ亦轉

ノ邊ニ墜也益玉機正傳作隘遂以四物湯加參人木白半夏陳皮生茸

草生姜空心飲此方正傳ニ參木飲ト名ク方考ニハ三合湯ト名ク

疏胞系空心空腹ト同蓋下焦隨此湯ヲ以指探喉中病者ノ吐

出藥汁飲所ノ藥汁ト俱ニ俟少頃氣定吐ノ躁亂シタ又與

一貼前方次日一服早亦然藥ヲ飲シメ如是與八貼而安

此法未爲的確確ハ固也理ノ的確恐偶中偶中ハ俗云耳

以上ノ治法其効アリト雖也此ヲ以テ的確ノ道トセズ恐ハ偶中ト思ト也如何トナレバ仲景ハ醫ノ聖也其云所ノ轉胞ノ理丹溪未通則的然ノ効アリ者トハ云後又歷用數人亦効胞病人三歷用ルニ亦盡効アリ難ト也

未知果如何耶 効アリト雖也其効ヲ取レハ如何ナレ義ニ從テ然ト也云フヲ未知ト也此仲景ノ意ニ未達ヲ以丹溪疑テ云

仲景云婦人本肥盛 正傳作肌肉肥盛且正傳纂要類案玉機皆作頭

白滿全 正傳王機全ヲ作今

羸瘦且 纂要類案玉機且ヲ作頭

舉空臧胞系 尿胞ノツリ糸

了疾亦致胞轉 胞轉ハ乃其義未詳此言ハ仲景轉胞ノ因ヲ辨スルヲ雖如此丹溪其仲景言所ノ義ニ於テ未詳夫仲景ハ醫ノ聖也丹溪其仲景ノ義ニ於テ未達トコ口有テ此症ヲ治ノ効アリト云凡的確ノ法ナラス恐ハ偶中ノ治ナルベ

必有能知之者 必此仲景ノ義論ヲ能知者アラント云云義也

ト雖也丹溪明達スラ未詳トス如何ノ庸愚ノ僕等辨スルヲセンヤ

○乳硬論

婦人乳房ノ硬塊ニ於テ葉枝ノ如キ物ヲ生シ漸ク大ニ成テ數年ニテ遂ニ腫潰ス其潰爛スル者ヲ乳疔ト名ク未潰者ヲ乳硬或ハ乳核ト號其始未腫此時速ニ治メ愈易シ又ノ乳岩ト成ニ至テハ多ハ愈イ有フナレ

乳房陽明所經

足陽明胃經ハ乳ノ内廉ヲ下テ乳房ヲ經行ス

乳頭厥陰所屬

足厥陰肝經ハ乳頭ニ近行

陰肝經ハ乳頭ニ行フナレ手厥陰心包經乳頭ニ近行雖然丹溪下文ニ怒忿所逆ト又治法疎厥陰之滯以青皮ト云トキハ足厥陰ヲ指者也此義

未詳乳
怒也
所
飲食ノ味
厚ヲ云
不行
所

乳硬論

乳若ト名ク

調養ハ養生ノ義
怒忿
ルカ故ニ厥
フレテ不流
厚味
致厥陰之氣
不得通而汗

不得出陽明之血沸騰

乳氣不通故ニ乳房鬱熱ノ陽明經ノ血沸騰ヲ致ス○沸騰ハ爲熱其血ノ

以上ノ治法其効アリト雖此ヲ以テ的確ノ道トセズ恐ハ偶中ト思ト也如
 何トナレバ仲景ハ醫ノ聖也其云所ノ轉胞ノ理丹溪未通則的然ノ効アル
 者トハ云後又歷用數人亦効然此後以上ノ法ヲ以テ數人轉
 難ト也シト未知果如何耶効アリト雖此其効ヲ取レハ如何ナレ義ニ從テ然ト
 云フヲ未知ト也此仲景ノ意ニ未達ヲ以テ丹溪
 疑テ云仲景云婦人本肥盛正傳。類案。王
 肉肥盛且正傳。類案。
 王機皆作頭舉尿胞ノ
 自滿全正傳。王機
 全ヲ作全羸瘦且纂要。類案。王
 機且ヲ作頭舉空減胞系尿胞ノ
 了矣亦致胞轉胞轉ハ乃
 轉胞ノ義其義未詳此言ハ仲景轉胞ノ因ヲ
 辨スルヲ雖如此丹溪其
 仲景言所ノ義ニ於テ未詳夫仲景ハ醫ノ聖也丹溪其仲景ノ義ニ於
 テ未達トコロ有テ此症ヲ治ノ効アリト云凡的確ノ法ナラス恐ハ偶
 中ノ治ナルベシト云ノ義也必有能知之者必此仲景ノ義論ヲ能知者アラシ
 ト也○按右ノ仲景ノ言口授アリ
 上雖凡丹溪明達スラ未詳トス
 如何ノ庸愚ノ僕等辨ズラセシヤ

○乳硬論

婦人乳房ノ破壞ニ於テ葉枝ノ如キ物ヲ生シ漸
 大ニ成テ數年ニテ遂ニ腫潰ス其潰爛スル者ヲ乳疔
 名ク未潰者ヲ乳硬或乳核ト號其始未腫未潰此時速ニ
 治メ愈易シク久ノ乳岩ト成ニ至テハ多ハ愈イ有ラナシ

乳房陽明所經

足陽明胃經ハ乳ノ内廉ヲ
 下テ乳房ヲ經行ス 乳頭厥陰所屬足

陰肝經ハ乳頭ニ行フナシ手厥陰心包經乳頭ニ近行雖然丹溪下文ニ
 怒忿所逆ト又治法疎厥陰之滯以青皮ト云トキハ足厥陰ヲ指者也
 此義

乳子之母

凡テ兒ニ乳ヲ與ル 不知調養調養ハ養
 生ノ義怒忿

所逆

怒テ厥陰 鬱悶所遣氣ノ鬱悶ユルカ故ニ厥
 陰ノ氣血過ラレテ不流厚味

所釀

作酒日釀言ハ厚味濕熱ニ因テ 以致厥陰之氣

不行

以上ノ諸因ヲ以テ彼乳頭ヲ流 故窮乳頭乳汁
 出所ノ窮不得通汗

不得出陽明之血沸騰

乳氣不通故ニ乳房鬱熱ノ陽明經ノ
 血沸騰ヲ致ス○沸騰ハ爲熱其血ノ

故熱甚而化膿 故乳中ノ熱甚ク乳房ノ氣血變化ノ膿ト成ル 亦有所乳之

子膈 胸膈 有滯痰口氣 焮ハ火也 熱含乳而腫熱氣所吹

遂生結核 ホ小兒ノ胸中ニ滯痰熱有テ口中ノ熱氣熱スル者乳頭會

於初起時 乳核初ニテ 便須

忍痛 痛ヲコシテ 探令稍軟 手ニテ結核ヲ探テ人ヲノ乳 令汁透 乳汁ヲ

自可消散 如此致セバ結滯 失此 初發ニ此術 不治 早ク不 必成

癰癤 數年ノ後遂ニ瘡癰ト成ル云 治法疎厥陰之滯以青皮

清陽明之熱細研 細ニ研 石膏 石膏ハ陽明

行汗 汗ハ 濁之血 血 以生甘州之節 生甘州ノ節ハ瘡 消

腫導毒 瘡毒 以瓜蒌子 瓜蒌子ハ癰 或加沒藥 散瘀血滯 青

橘葉 行肝氣消 皂角刺 諸藥ヲ引テ 金銀花 散熱解毒 當歸

或湯或散 以上ノ方ヲ以ハ 或加減隨意 時時醫ノ

消息 子刊誤附録ニ消息謂詳細審察也 然須以少酒佐之 少

於腫處 通ニ乳房腫處ニ灸ス此灸火 其効尤捷 加此ノ効有 彼庸

工 別本作村工者非也庸工ハ謂ル 喜於自衒 樹玉篇行自賣也ト

使用針刀 和云ヒラ 引惹 引惹ハ 拙病 拙ハ屈也病屈曲

良可哀憫 如此醫治誤下難愈ニ至ラレム 若夫不得於夫 婦

若夫不得於夫 婦

夫ノ意 不得於舅姑憂怒鬱悶 若夫舅姑ノ意ニ不慮故ニ 斯日

出不適 夕積累 鬱憂朝夕 脾氣消阻 憂思テ脾氣滯阻○別本阻作 阻 生氣通天論類註溫環也

肝氣橫逆 橫逆ト云 遂成隱核 脾氣消沮 肝氣橫逆ス六 陽明脈陰ノ二經結滯ノ遂ニ

如此 隱核乳房ノ皮裏ニ隱テ 如太棊子 隱核ノ生ズル大ナ 不痛不

痒數十年後方爲瘡陷 瘡上成膿潰陷ニテ 名曰妳岩 瘡陷

ヲ如此名 妳ハ乳也 以其瘡形嵌 嵌ハ山ノ穴ニ 似岩穴也 共瘡

妳岩ハ乃乳岩ノ義 燭テ山ノ險方如石窟ノ凹ナルガ如ク岩穴ニ 不可治矣若於始生

之際 乳核初 便能消釋病根 彼不得夫不得舅姑憂怒鬱悶其 病根也故ニ此ガ憂怒ノ氣ヲ慰勞テ其

橫逆氣ヲ消釋 使心清神安 憂怒鬱悶ノ心神 然後施之以治

法 右ノ青皮石 膏等ノ治法 亦有可安之理 早如此治セハ可愈 予漢族

姪 俗ニ云 婦年十八時曾得此病 乳核 察其形脉稍實

但性 氣 急躁 急躁ナル者ハ 仇儷ハ匹偶也 自語 自然ト語

調也 所難者後姑耳 舅死姑獨存スルヲ後姑ト云此婦人其意難 合也 義トスル所ノ者ハ後姑ノ氣ニ不諧ヲ以テリ故

二鬱怒積テ 遂以本草單方 一味單ニ用 青皮湯 青皮一味ノ煎湯也

乳核ヲ生ス 間 以加減四物湯 血ヲ補ニカ 行以經絡之劑 陽陰

所ノ藥 兩月而安

格致餘論諺解卷之四終

5230

檢書解卷之四

二十四

