


裕致餘論彥解

四



卷之五

受胎論

春宜論

癰疽當分經絡論

鼓脹論

秦桂丸論

人迎氣口論

醇酒宜冷飲論

脾胃丸論

疝氣論

惡寒非寒病惡熱非熱為論

格致餘論諺解卷之五

洛下

法橋岡本為竹一抱子

撰

受胎論

爾雅胎始也ト凡婦人孕テ未生皆胎ト云茲ニ丹溪論スル所ハ其始テ男胎女胎ヲ究ノ義及和云ウニスヲウニスメ又俗云人疴等ノ義ヲ論セリ

成胎

凡テ人胎

以精血之後先分男女者精澄之論

精澄ハ此

齊人果郡太守字彥通至尚書褚氏遺書其作也此言遺書受形部ニアリ言ハ父母交會ノ時男精先子宮ニ行テ女ノ陰血後ニ至レハ父ノ陽精開テ母ノ陰血ヲ褻此陽外ニ陰内女胎ト成又母ノ陰血先子宮ニ至リテ男ノ陽精後ニ行ハ女ノ陰血開テ父ノ陽精ヲ褻此陰外ニ陽内男胎ト成ト此男精女血ノ子宮ニ向所ノ後與先ヲ以男女ノ胎ヲ分者也○按ニ張景岳類注ニ辨之明也凡人ノ胎ヲ受ノ始惟一滴ノ精子宮ニ入ニ在一滴子宮ニ入ノ

後ハ母ノ經血ヲ以。其精胎ヲ養也。男胎女胎ヲ分生ス。分
如キハ天地受所ノ自然ノ三。褚氏說ノ如ハ。受胎ノ始。一滴
精ノ時ニ於テ。母血ヲ加テ胎ヲ生トス。誤也。豈一滴精ノ
時。母血以テ交ル。アランヤ。胎ヲメ子宮ニ受シムルノ始ハ。純
精ノ三。精入ノ後ハ。血以テ養ニ在也。褚氏此論起。愚丹溪切惑
從テ。天下後世ヲメ。受胎ノ理ヲ誤シ。レカフ實ニ久シ

焉。褚氏ノ後。閱李東垣之方。有曰。此言東垣ノ蘭室秘
藏六之卷ニ見タリ

經水斷。孕テ經水斷ニ非ス。婦人常ニ每。後一二日血海

子始淨。此時若交會。男精勝其血感者。成男。陽精
宮。精其子宮血海ニ入ハ。精勝其血感者。成男。陽精

其子宮ノ陰血ニ勝カ故ニ。四五日後。經水斷。後。血脈。子宮ノ
此時感スル者ハ男胎ト成ル

旺。旺ハ盛也。若此時ニ交會。精不勝血感者。成女。入所ノ精
男。精其子宮ニ入ハ。精不勝血感者。成女。其子宮

旺ナル血ニ不能勝。故ニ此。此確論也。東垣ノ此說。古今不可
時感スル者ハ女胎ト成ト

也。按ニ東垣ノ說。是ニ似テ非也。此モ亦。易曰。乾道
精胎ノ始。血ヲ以テ交加。則褚氏ノ說ニ近トス

天ノ成男。坤道。成女。天地父母分明。是。一理也。天
理。成男。坤道。成女。下ノ男ハ皆乾天ノ氣。天下ノ女

ハ皆坤地ノ氣也。乾道成男。則父ノ道ハ男胎
ト成。坤道成女。則母ノ道ハ女胎ト成也。夫乾坤陰陽

之情性也。陰陽ハ天地ノ義也。乾ハ天陽ノ情性。坤ハ地陰
情性ナリ。天地ハ陰陽ノ體。乾坤ハ陰陽ノ情

性也。情與性常ニ相參テ不離。有性有情。有情有性。假
令ハ火ノ情性ハ熱。水ノ情性ハ寒。ナルカ如ク。性情ヲ以テ體用

ヲ云ハ。性ハ。左右陰陽之道路也。陰陽應象大論ノ言
體。情ハ用也。也。陰ハ南方ヨリ北方

ニ降。陽ハ北方ヨリ東方ニ升。人南面ノ視。則陽ハ左ヨリ升。
陰ハ右ヨリ降。然則左右ハ陰陽升降ノ道路也。又司天

在泉。左右四。男女陰陽之儀象也。儀ハ法也。凡陰陽ハ
間ノ義アリ。氣也。此ガ儀トシ象ト

スベキ者ハ何ヤ。男女ノ三。男ハ陽氣。父精母血。因感而會
ノ儀象。女ハ陰氣ノ儀象也。故ニ言知此

父ノ精ト母ノ血ト相因テ互ニ感會シテ男女ノ胎ヲ生スルナリ。按ニ此ニ母血ト云則丹溪モ亦精胎ノ始母血ヲ父テ致トス。一**精**父ノ之**施**母ノ子宮ニ施也。譬ハ天也。血母ノ能攝失也。精精ノ之**施**母ノ子宮ニ施也。譬ハ天也。血母ノ能攝

精父ノ精ヲ子成其子此萬物資始於乾元也。乾元ハ天ノ宮ニ攝養テ

氣也。父ノ一滴子宮ニ施ノ其胎ヲ始ル者ハ此萬物盡乾元ノ氣ヲ資テ生氣ヲ始ルノ義也。血成其胞

胞ハ胎胞也。母血ヲ以被一此萬物資生於坤元也。坤元滴ヲ攝育所ヲ胞ト云。陰女陽男交媾

元ノ氣也。母血其胞ヲ成テ養育スル者ハ陰女陽男交媾此萬物盡坤元ヲ資テ生育スルノ義也。

媾ハ胎孕乃凝精血妙凝所藏其子ヲ母ノ腹之處ノ合也。胎孕乃凝精血妙凝所藏其子ヲ母ノ腹之處ノ

居名曰子宮。俗云一系在下。此ヨリ丹溪發明也。子宮ノ處

上有兩岐。子宮ノ上一達於左一達於右。子宮ノ兩岐ナク

ニ在。一ハ右ノ陰方ニ在。連通意。精勝其血則陽爲之主受氣於左子

宮而男形成。婦人經水斷ノ一二月ノ間子宮ノ陰血未旺

血此時子宮中ニ父ノ陽精主ト爲ヲ以胎氣ヲ左ノ陽分

ノ子宮ニ受雷テ陽位ニ置育ガ故ニ其子男形ト成テ生

○此說前ニ辨スル東垣ノ言ト且内經ニ謂左右陰陽之道路

トヲ以丹溪發明スル所ノ子宮兩岐ニ合ノ言然一左兩岐ノ義

臆說ニ出精不勝血則陰爲之主受氣於右子宮

而女形成。經水斷ノ四五月ノ間子宮ノ陰血已ニ旺スル時ニ父

中ニ母ノ陰血主ト爲ヲ以胎氣ヲ右ノ陰分ノ子宮ニ受留テ陰位ニ置テ育ガ故ニ其子女形ト成トナリ。或曰分男胎

分女胎吾知之矣男不可爲父。俗云ウ女不可爲母。租云

メ與男女之兼形者。前陰ニ於テ男女又。此等若何而分

之耶若何ノ其理余丹曰男不可為父得陽氣之虧者

也ウズズラノ如ハ其ノ陽氣虧損ノ不全ヲ受得タル者也蓋男ノ陽氣虧損スルトキハ彼乾元資テ始ノ氣ナリ故ニ胎ヲ生シタス

女不可為母得陰氣之塞者也ウズズメノ如ハ陰氣ノ閉塞シタ

閉塞スルトキハ彼坤元資テ生スル一不能故ニ胎ヲ子スル一有ナリ。屋下ノ土地ハ種スト雖凡生養スル一不能ト同其陰ノ塞タルヲ以也

兼形者前陰ニ男由陰其子ノ為駁氣駁ハ和ニメラムト訓ス

所乘而成二形ノ如ハ受ル所ノ胎氣陰陽ノ乱雜ニ生ス故ニ其

類不一二形ノ類以女國男有一全形ハ女ニ前陰ニ女戸ト

一則遇男為妻遇女為夫一品ハ陰戸用テ遇男為妻陰莖モ亦用テ遇女為夫其莖戸俱ニ用

一則可妻而不可夫一品ハ其陰戸獨用テ遇男妻トナ其

有女具男之全者其下體ハ女子ノ陰戸ニ上此又駁之

其者也下體全女上體全男ハ或曰駁氣其子受ル所乘

獨見於陰其子ノ前陰ニ見而所乘駁氣ノ前陰ニ形

又若是上文ノ之不同耶予曰丹陰體前陰ノ虛虚テ堅

駁氣易於乘也前陰虚空ノ體タルヲ以其駁氣得テ乘駁氣

所乘陰陽相混混雜無所為主陰ハ陽ハ不可屬左不可

屬右受氣胎於兩岐之間陰陽混雜ノ氣故其胎左ノ陽分ノ

不屬ノ胎氣ヲ子宮ノ左右兩岐陰陽ノ隨所得駁氣之輕重

而成形駁氣ノ中ニ於テ亦陰陽ノ輕重有テ隨之上體ノ全形ヲ成

各段詳解卷之五

男形ト成者也故陽ノ輕重有故ニ所兼之形ノ形モ亦有不可
得此駁氣而同一種有テ不可同也

男胎
女胎
子宮
兩岐
之圖




受氣
於兩
岐之
間圖



○按ニ丹溪ノ論未及雙胎故醫綱ヲ以共
畧ヲ記ス醫綱曰有雙胎者將何如
曰精氣有餘岐而分之血因分而
攝之云云

雙胎
之圖



人迎氣口論

內經難經ノ人迎氣口ニ非ス。經ニ謂人迎ハ直ニ
足陽明胃經ノ人迎穴ノ脉ヲ以テ候之。氣口ハ
手太陰肺經ノ兩手三部ノ脉ヲ以テ候之。然ニ西普ノ王叔和
ニ至テ始テ左脉ヲ人迎トシ右脉ヲ氣口トス。此ヨリ以來醫
コノ法ヲ取テ尊信ス。今丹溪論
スル所モ亦王叔和ガ法ト同シ

六陽 六府ノ 六陰 六藏ノ 脉分屬左右手 兩手六部ノ脉ニ屬ス 心小腸

左肝胆 左腎膀胱 尺在左 左手人主血 心ハ生血肝ハ藏血腎ハ精血ノ藏

大腸右脾胃右命門右三焦右尺在右右手氣主氣諸氣

ヲ總。脾胃ハ後天元氣ノ源。命門ハ陽氣ノ根。三焦ハ原氣ノ別使。男以氣成胎男ハ本陽氣ヲ

故氣爲之主男子ニ於ハ女以血成胎女ハ本陰血ヲ故血

爲之主女子ニ於ハ若男子久病久病重病氣口右充充足於

人迎左脈者有胃氣胃氣則也男子ハ以氣爲主。右脈氣口ハ

ハ左脈ヨリモ右脈ノ充タルヲ以。胃氣有トス。蓋其主トスル所ノ足ガ故也。病雖重可治氣口充者ハ重病ト云凡胃氣

可治辨右及此者逆男脈反テ左充。女脈反テ右充者ハ逆也。

此論丹溪ノ一失也。蓋丹溪ハ氣血ヲ以。男女順逆ノ脈ヲ論之云。然凡脈位ノ陰陽ハ不然。左脈ヲ陽トシ。右脈ヲ陰トス。南面之云也。故ニ左脈充ハ男

三順。右脈充ハ女ニ順也。丹溪辨スル所ノ如ハ。逆ヲ及テ順トス。是以下章ニ於テ再。曲説ノ問答アリ。或曰人迎在左氣

口在右男女所同不易之位也人迎氣口ノ部位ハ。男女俱三同所ニ不易。脈位

讚曰王叔和。脈經第左大大ハ充順男右大順女何子カ子

丹溪言之悖耶脈經ノ説ト悖異ナルヤト問。言ハ丹溪ハ

ヲ指曰脈經叔和一部王叔和王叔ハ西晋

ノ如ハ。左大ハ男ニ順。右大ハ女ニ順トス。脈法讚

女ニ順トスルトキハ不同。於教醫者脈經ハ醫者ニ脈法ヲ

手叔和ガ脈法讚ニ云以醫者爲主而言醫者ノ手ヲ以云者也

ナルトキハ。丹溪ガ云所ノ病者ノ右大ハ男ニ順ニ非スヤ。醫者ノ右手ニ大

ハ。女ニ順ナルトキハ。丹溪云所ノ病者ノ左大ハ女ニ順ニ非スヤ。○按ニ脈

經云所本病者ノ手ヲ以爲言丹
溪牽強ノ醫者ノ手トス亦誤也 若主於病者矣止千里之

謬 脈經ノ左右手字ヲ以直ニ病者ノ手トノ見則矣千里ノ謬ナラニヤ
其害尤甚カラシ千里之謬禮記經解ニ見ヘタリ其始毫釐ノ差ア
レバ未ニ至テ廣大
ノ誤トナルヲ云

春宣論

春時ハ治スルニ宣法ヲ以ス此ヲ春宣ト号宣法ハ吐法
也然ニ丹溪世ノ俗誤テ以宣瀉法トス故ニ此論ヲ
述テ其謬ヲ
改正セリ

春蠶也

蠶ハ物生動スル負春時ハ万物發生升動
ノ氣令ナリ故ニ春字ヲ注スルニ蠶ヲ以ス

陽氣

春時ハ
升浮

艸木萌芽

木ノ目艸ノ目ヲ
生スル萌芽ト云

蠢然而動

發動

前哲

明哲ノ醫
謂

春時人氣在頭

素問金匱眞言論
春氣者病在頭

有病宜吐

病ノ密處モ四時
人氣ノ在處ヲ

又曰

傷寒論第
八卷ニ出

傷寒大法

治ノ

春宣吐
成無

云春時陽氣在上邪
氣亦在上故宜吐

宜之爲言揚也

揚ハ舉也飛也下ナル者ヲ
上ニ舉ヲ揚ト云宜字ノ

謂吐之法自上出也

吐法ハ上ヨリ出ヲ以故
今之

世俗

丹溪世
ノ愚俗

往往有瘡癩

癩別本作瘰
非也瘰モ瘡也

者膈

膈膈滿
悶者

蟲積者

春時ニ如此
病者アレバ

以爲

不於春時

宣瀉以毒藥

不可愈也

春時ニ於ハ宣瀉ト云ツテ巴豆大黃ノ如キ毒藥ヲ以大
便ヨリ下ニ非バ不可愈トモヘリ此亦宜ヲ以瀉ト致ノ

也醫者遂用牽牛巴豆大黃枳殼防風葶藶爲丸名之

曰春宣丸

此等ノ瀉藥ヲ
以春宣丸ト号

於一月二月服之

得下利
大便

利而止

藥ヲ服スル
ヲ止ト也

於初瀉之時

此藥丸ヲ以初
瀉下スルノ時
藏府得

通時暫輕快

大便下利スルニ從テ藏府ノ間
通利ノ暫時ハ病モ輕快

殊不知氣升在前

痰

在下之陰甚弱而用利藥戕賊其陰其害何可勝言

下之暫時雖快此法殊不知春時八人氣升在上則必在下之陰甚弱而春時如此安下利之藥用之瀉之則必在下之真陰之戕賊之害矣一何勝言

况仲景用承氣湯大黃厚朴枳實芒硝有大承氣湯胸大ニ痞滿太實堅腹熱大實堅ニ有燥

尿尿ハ大便也轉失氣溺屁ヲ轉下逼迫大便不通ヲ以

而無表證者方行此法仲景傷寒裏熱ノ症ニ承氣湯等ヲ具テ全表症ナキ者ハ此承氣湯瀉下ノ法ヲ行ト也可下之證未悉具猶須遲以待

之可下ノ病症未悉具猶遲ニ下藥ヲ施ト待ベト也泄利之藥其可輕試乎傷寒裏熱ノ症スラ下藥ノ法ハ妄ニ不用所也然則今ノ世俗ノ如ク泄利ノ藥劑輕ク用ヒ試ベケンヤ余丹伯考和云形

肥骨瘦味厚ク厚味ヲ食性沉沉陰ナ五十歲輕於聽信人ノ言

忽於二月半聽信ニ輕カ故ニ春瀉ノ宜贖春宜丸聽信ニ輕ト云

一貼服之下大便ヲ瀉下スル兩二行二三每年率以為常此ヨリ以後毎年

至五十三歲時七月初炎熱之甚無

病暴死此安ニ宜瀉ノ其陰ヲ亡ス故ニ七月炎暑熱ノ甚時陰絶シ陽散ノ無病暴ニ死シタルナリ此豈非妄

認春宜為春瀉而致禍耶此安ニ誤認テ春宜ハ吐法タルヲ反テ春瀉トスルガ故ニ如此禍ヲ致スハ非ヤ

自此召下曰上天子ヨリ下ヲ召ラ宜宜之一字吐也明矣

然則春宜ノ宜ノ一字モ上ヨリ引出ノ義吐法タルヲ明白也

張子和先生已詳論之張子和ガ作所ノ儒門事親一七方十劑繩墨訂

昔賢子和豈妄言哉詳之子和ノ言ヲ詳

三宜ハ吐法タルヲ詳ニス

春月ニハ春宜九ヲ服ノ下ヲ以常式トス

審訂無疑

子和ノ如キ昔賢。豈宜ハ吐法ニ非ル者ヲ吐法タリ安ニハ訂マデキ也。只子和ノ書ヲ詳カニ。宜法ヲ審ニ訂ハ吐法

後之死者又有數人思丹溪故表而出之以爲後

人之戒春宜ヲ以。宜瀉ト致ノ。此後死スル者。數人アルベシ。是以丹溪故

醇酒宜冷飲論

此論ヲ作リテ冷飲ヲ進。續醫說ヲ按ニ曰。吾見世酒ノ味厚ヲ醇ト云。醇酒ハ只酒ノ言也。丹溪意ラク酒ハ太熱ノ物タレバ冷ニノ飲ベレト。故ニ人飲熱酒者亦無恙飲冷酒者雖盛暑亦致病云

醇酒之性大熱有大毒清酒ノ體香酒ノ氣美酒ノ味味既

適於口衆人ノ口ニ適行氣和血亦宜於體酒ハ氣血ヲ流行調和セ

由是飲者不自覺其過於多也氣味美且體ニ宜ニ由テ酒ヲ飲者ハ自多飲

不思人ノ思肺屬金肺藏ハ性畏火火尅其

體脆古人肺ヲ以嫩藏トス嫩ハ小弱其位高上焦諸藏爲

氣之主諸氣皆肺ニ屬腎水之母金生水ノ義ナリ木之夫勝者ヲ

酒下咽膈肺先受之肺ハ胸中ニ在テ

若是醇者醇理宜冷飲道理ニ於テ

過於肺入於胃冷飲スル時ハ酒咽ニ下肺ヲ過テ然後漸溫肺

先得溫中之寒可以補氣一益也溫

次得寒中之溫可以

養胃一益也寒中トハ冷酒ノ冷ヲ指テ云。溫トハ冷酒ト雖凡本其性

熱ナルヲ溫トス言ハ冷酒過膈入胃次寒中ノ溫性發

ノ以胃氣ヲ温養スベキ此
冷飲ニ一ノ益アルナリ
運化スルモ亦以漸以漸漸
次第ノ急速ナラザルヲ云

不可恣飲三益也
冷酒ハ熱酒ノ如クニ
恣ニ多ク飲レザル此

古人終日百拜不過三爵
此言揚子脩身篇ニ出古
人ハ終日百度禮拜ス資

既無酒病亦免酒禍
古ノ如ク此酒ヲ敬レ世ニハ酒
ノ病モナク亦酒狂等ノ禍

今余誓之於禮經則曰飲齊視
禮記内
則曰飲齊視

冬時飲齊酒也
此經文ヲ釋之云飲齊トハ
酒ノ齊也齊飲様ヲ云
視猶比也此ハ此
冬

時寒也
酒ノ飲様ハ冬時ノ寒ニ比
參考之義ヲ
内經
至真要
大論出則

曰熱因寒用
熱ハ寒ニ因
厥旨深矣
内經ノ旨意深カク熱因寒用ノ
理ハ酒ノ熱性ナル物ハ冷飲三宜ノ

今則不然不顧受傷只圖取快
義ニモ亦
通用ス
今則不然
ニセズ
不顧受傷
只圖取快
妄ニ熱酒ヲ

蓋熱飲
俗云
有二三藥存焉
存存ス
暫時ノ醉テ快ヲ取ント圖
蓋熱飲
酒ヲ熱飲スルハ胸膈ノ
滯ヲ通利ノ快シ
喉舌辛美
熱酒ハ冷酒ヨリモ喉
舌ニ味所モ辛美ニ

不顧
如比熱酒三藥存スルカ故ニ愚俗妄ニ熱酒ヲ用ユ
不顧
如比熱酒三藥存スルカ故ニ愚俗妄ニ熱酒ヲ用ユ

酒性喜升氣必隨之痰鬱於上溺澀
酒ノ性ハ喜升故ニ妄ニ熱酒ヲ用則
人氣モ酒ノ升ニ隨テ升氣升テ
於下肺受賊邪金體必燥
酒ノ性ハ喜升故ニ妄ニ熱酒ヲ用則
人氣モ酒ノ升ニ隨テ升氣升テ
於下肺受賊邪金體必燥

於下肺受賊邪金體必燥
酒ノ性ハ喜升故ニ妄ニ熱酒ヲ用則
人氣モ酒ノ升ニ隨テ升氣升テ
於下肺受賊邪金體必燥

酒熱ノ爲ニ
恣飲寒涼其熱內鬱肺氣得熱必大傷耗
酒熱ノ爲ニ
恣飲寒涼其熱內鬱肺氣得熱必大傷耗

其始也
酒傷
病淺或
其始也
酒傷
病淺或

嘔吐
俗云
或自汗
事ナウノ自
然ニ汗出
或瘡癩或鼻查
俗云
或自

或自汗
事ナウノ自
然ニ汗出
或瘡癩或鼻查
俗云
或自

或瘡癩或鼻查
俗云
或自

泄也 自利 或心脾痛心痛脾痛 尚可發散而去之如此ハ酒病ノ初

易シ此時尚酒熱ヲ發散ノ可去者也 若其久也酒病久則 為病深矣胃熱ノ饑 為消胃熱ノ饑

渴胃熱ノ飲水ニ 為內疽内癰 為肺痿痿論ニ詳ナリ 為內痔痔瘡

為鼓脹腹脹 為失明眼目不 為喘哮哮ハ喘 為勞嗽勞嗽

亦為難明之病奇病トナリ 倘非具眼病名病症モ難

未易處治可不謹乎醫道ノ眼ヲ具ル人ニ非バ如此酒病ニ至ハ

或曰人言世人之言 一盞冷酒須一盞血乃トメサバクノ意

得行冷酒ハ其行遲滯ニ。假令一盞ノ冷酒ハ 酒不可食飲明重テ一盞ヲ須テ。血氣乃行トナリ

矣然則冷酒ハ反テ血ヲノ滯ラシ 余曰此一盞冷酒 齊東之余漢

語耳孟子萬章上云齊東野人之語注齊東齊之東鄙也ト。只カタイナカノ愚俗ノ語ニテアルトナリ 今參考之

於經禮記註 證之冷飲ノ 以理發之此論ラ 為規義ヲ

戒熱飲ニ樂アリト雖凡 子戒ヲ 以為迂耶迂ハ遠

○癰疽當分經絡論癰疽ノ義内經癰疽篇ニ詳ナリ。癰ハ廣ノ

血少氣多血多氣多血ノ分チアリ。故ニ癰疽ヲ生スルニ少血ノ分ニ在

者難治ノ多ハ危ニ至。是以丹溪此論ヲ作テ癰疽生スル所ノ經

絡ヲ考分チテ治ス

六陽經六府 六陰經六藏 之分布周身經絡ノ周ニ一身 有

多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一

槩論也

如此經絡ノ氣血ニ多少ノ分有則雖此ノ生スルモ亦其部ニテ不
同一槩ニノ癰疽ヲ論ス不可也○凡内經ニ諸經氣血ノ多少ヲ
云フ三篇アリ血氣形志篇五音五味篇九鍼篇也此三篇ノ言各不同蓋丹
溪ハ五音五味篇從テ云フニ

血氣形志篇少陽少陰太陽

五音五味篇少陽厥陰

爲多氣少血

太陽太陰少陰

爲少氣多血

陽明經爲多氣多血者二篇俱同

若夫要害處

要害ノ名刺禁論ニ出在要害處在敵害ヲ致劫處ヲ云靈樞
寒熱病篇ニ五部ノ要害處アリ朕ノ代鬼臚背五藏俞項也
其外ニ醫學綱目等ニ要害處詳也諸
要害處ニ生スル者ハ尤危トス

近虛怯薄處

要害處ト云ハ皆氣
血虛弱肌肉ノ薄處

前哲已曾論及

要害處ノ義ハ前世明
哲ノ醫人曾テ論テ置
也 古ヨリ經絡血氣ノ多少ヲ分テ癰
疽ノ治法ヲ言テ未聞トナリ

惟分經之言未聞

何則

何ヲ以カ經ヲ分
テ云ゾナレバ 諸經惟

少陽厥陰經

少血ノ
之生癰疽理宜預防

以其多氣少血

少陽厥陰ハ雖多氣少
血ナルヲ以此二經癰

血本少肌肉難長

肌肉ハ瘡口
愈肉ヲ指 瘡久不合

必成死證

本其經ノ少血此ニ癰疽膿血ヲ流溢ノ極
少血ト成遂ニ其瘡不能愈ノ死ニ至ル 其有不

思本經

厥陰
少血速
用驅毒利藥以伐其陰分之

血禍不旋踵矣

本經ノ少血ヲ思慮セズノ太黃芒硝等ノ熱毒ヲ驅
逐大便ヲ下利スル藥ヲ用テ以其下焦陰分ノ血ヲ損

伐一有ハ其禍ヲ致一速ニ不旋踵ト也伐其陰分之血下則必陰部血分
ヲ損スル也 不旋踵暴卒ニ人ノ踵ヲフミカヘサ又間ニ禍ヲ致スラ云

請述一二成敗之迹以告來者

成ハ平復成就ノ義敗ハ命
敗ノ意也言ハ少陽厥陰ニ

癰疽ヲ生スル者治ノ宜ニ適ノ愈タルト誤テ死タルト

余從叔父

平生多慮

慮質弱神勞
年近五十忽左臍

各致形解卷之五

廿二

肩膊俗云手 **外側廉上** 此足少陽經流 起一小紅腫 物ヲ生起ス

大約 大率ノ義 **如栗** 腫物ノ大サ如栗 **予** 丹 視之曰慎勿輕視 瘡ハ慎テ

輕視 **且生** 此處ニ癰疽生ニハ **與人參大科** 大科 作湯得二三斤爲

好 小參二三斤ヲ飲シ 人 病人ノ家人 **未之信** 丹溪云所補藥大 謾進

小貼 補藥ノ小劑ヲ用 **數服未解而止** 小腹ノ補劑十貼バカリ用 旬餘

筋ノ 筋ノ **值大風拔木瘡上起** 一道紅如線繞至背脚 膏

左右ニ在片 **直抵右肋** 肋ハ俗云アバラホ子也言ハ時大ニ風吹テ草木モ拔

筋生シ起テ之ガ背脚ヘ向テ繞至直ニ右肋ニ抵ト也此皆少陽經ノ道タリ

彼大風吹ニ從テ肝胆風木ノ相火旺ノ瘡熱其經ヲ傳テ攻者也 **一道** 一

解ノ義 **予** 丹 溪 曰 必 大 科 人 參 如此ハ少陽經ノ虛トス火邪其虛 少

加當歸川芎 血ヲ補 **陳皮白朮** 氣ヲ補 **等補劑與之後** 右

辨ノ如ク始ハ丹溪言所ノ大補ヲ 雖不信後ハ遂ニ其教ニ從テ **與此方** 大補 兩閱月而安 兩月

ヲ閱テ **又東陽** 處 各 **李** 人ノ 稱美 **兄** 年踰三十形瘦膚 厚

連得憂患 又因作勞且過於色 其人連ニ憂ヲ得フアリ又形 氣勞役ヲ作 形ニ色欲ヲ太過

スルニ **忽左腿外側廉上** 此亦足少陽經 一紅腫其大如栗

一醫問其者 大府 大腸乃 堅實與承氣兩貼下之不効

一ノ醫者其大便堅結實ノ不通ヲ問 承氣湯ニ服ヲ用テ下セ凡効ナシ **又一醫教與大黃** 熱毒ヲ下

硃砂 血熱ヲ 生粉中 甘也太者ヲ粉中 麒麟竭 滯血ヲ散 又二

三貼 此藥ヲ服セシ 半月後召予 漢 視之曰事去矣 此病者 毛亦大

二補法ヲ用ヘキニ反テ前文ノ如ク下利ノ藥ヲ加、陰分ヲ損スルカ故ニ可治所ノ事去ト也 又一李人ノ稱美兄名年

四十餘四十八陰氣而面稍白肺氣ノ虚也神甚勞倦忽下

足少陽厥陰ノ部生一紅腫如桃腫ノ大一人一人ノ教用補劑衆

咲且排病家ノ衆人補劑ノ言ヲ咲於是流氣飲十六味流氣飲雜而進之旬餘

リ未知何ノ十宜散人參黃芪當歸厚朴桔梗雜而進之旬餘

能日餘方タルヲ召予丹視之予曰非惟不與補藥此病者亦虚症タリ

然ニ惟補藥ヲノ語ヲ改補藥ヲ用テ宜トス不用ノ三カワ抑テ云且多得解利右ノ流氣飲十宜散等血氣

俱憊矣血氣虚憊ノ治已而果然遂ニ丹溪言所ノ如或曰太陽

經非多血少氣者乎此多氣少血ノ何腎癰俗云之生初

初發無甚苦在彼間有不救者腎ハ足太陽ノ流處太陽ハ血多シ

生スル初ハ甚苦憊フナレト雖凡タノ往吾子丹其能治之乎腎癰ハ

往ニ間ニ不救ノ遂ニ死スル者アリ然則腎癰愈易者ナレキニ腎癰

血ノ分ニ生則丹溪ハ能予丹曰腎居小腹臍下之後而又在其

盡治スヘキカト也 予丹曰腎居小腹臍下之後而又在其

下腎ハ小腹此陰中之陰也腎ハ陰中極其道遠其位居僻

雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來腎ハ極陰處タル

道遠ク其腎ノ位モ亦僻テ氣血加茲ニ來リ難シ故ニ太陽ハ多血ノ流タリト

雖凡此腎ヘハ氣ノ運難到ノ血モ亦腎ヘハ罕ニ運來也故ニ腎癰ハ足太陽部

ト雖凡少血ノ流ニ生中年之後不可生癰後ハ陰

分漸衰テ若癰腫ヲ生則難治故常後ハ陰纔有痛腫參之脉證但見

二修養ヲ守テ癰疽ノ病ヲ防ト也 纔有痛腫參之脉證但見

テ脈証ニモ但虚弱ヲ見テアラバ血氣ヲ滋補ノ藥劑ヲ與ヘシ血氣之ハ虧損スルヲナクシテ身命保全ナルベクニ遂ニ瘡痍テ終ニ古ナレト也
若用尋常驅熱ノ劑 拔毒 紓氣 之藥虚

虚之禍如指諸掌 中年以後ノ虚人ニ於テ尋常ニ用所ノ如以攻
一撃ノ藥ヲ與ヘバ虚ヲノ重テ虚セシムルノ禍アル

一ノ如指諸掌ナルベキ也○虚虚ノ言十二ノ難八十難ニ出指諸
掌論語八佾篇ニ出也其事ノ必適下此アリテ差ザルヲ云也

○脾約丸論

傷寒論五卷陽明篇ニ麻仁九ト号ニ成無已明理方論ニ脾約圓ト号圓
ニ麻子仁九ト号成無已明理方論ニ脾約圓ト号圓
與九同○麻子仁杏仁枳實厚朴芍藥大黃此脾約丸
也此乃實人ニ宜ク虚人ニ不可ナルヲ論セリ

成無已 聊攝ノ人明 曰 明理 約者 脾約ノ 結約之約 結約ハ 又

約束之約 約束ハ約テ 胃強 胃ノ太過ノ 脾弱約束津液不

得四布 津液ヲ結滯約束ノ周身四體ニ流布スルヲ不能 但輸

膀胱 水液只膀胱ニ 故小便數而大便硬 故小便頻數ニテ大

便ハ堅硬 故曰脾約 此脾氣津液ヲ約束ノ四ニ 與此丸 脾約

以下脾之結燥 津液四ニ不和則脾日亦熱結ノ燥 腸潤 脾熱下

結 化 津液入胃大便利小便少而愈矣 凡人水飲 惟胃ヨリテ

膀胱へ下耳ニハ八周身腸胃モ潤フ不能也飲食入胃脾消之消化スル

所ノ飲食ノ氣液胃ヨリ脾ニ行脾氣ノ精液ヲ散ノ四ニ布是ニ於テ腸胃

潤小便順也今脾熱ノ結燥ヲ下則津液能四ニ流布メ胃腸ニ 患切有

入大便秘結モ通利シ小便數多ナルモ減メ此症愈フヲ致ス 疑焉 此脾約丸ノ方ニ

不能運也 津液ヲ運行スルヲ不 脾 此ヨリ脾約 弱則土虧矣 成無

必脾氣之散 此必脾氣 脾血 脾ハ血ヲ 總ノ藏 之

必脾氣之散

脾血

耗也原其所由 其脾氣脾血ノ耗虚 久病大下大汗 中氣愈

之後陰血枯槁内火熾灼 陰血虚則内 熱

傷元氣 相火ハ元氣 又傷於脾 脾ハ至陰上ノ血ヲ總故ニ如血陰 而成

此證 脾約ノ 傷元氣者肺金受火氣無所攝 攝ハ收也肺ハ 氣ヲ總故肺金

火熱ノ壯ヲ受則氣分虚億ノ攝收スル所 傷脾者肺爲脾之子 土生金

肺耗則 肺氣耗 液竭 氣耗ニ從テ 必竊母氣以自救 此時必肺 金ノ母タル

脾土ノ氣ヲ肺ニ竊テ 金 耗則木 寡于畏 金尅木ノ畏 土欲不

傷不可得也 是ニ於テ脾土傷マキト欲テ肝木ノ亢ニ尅セラレ 脾失

轉輸 脾ハ胃ノ水穀ノ精液ヲ周 之令 肺失傳送 肺氣ノ津液ヲ 傳送テ水道ヲ

調ノ 之官 宜 大便秘 結 難下 小便數而無藏蓄 右ノ辨ノ如ナルトキハ道理

也 水液内ニ藏蓄ルヲナ 理宜滋養陰血 二於テ其陰血ヲ滋養シ

便孤陽之火 陰ナクノ陽火孤盛ナ 不熾而金 行清化 肺ハ

乾天ニ法テ清氣ノ化ヲ行者也今火邪ノ爲ニ肺金 木邪 有制

肺金秘レテ肝木ノ亢ヲ 脾土清健而 運行精液 脾土ハ傷ラズレテ

制ス制ヲサユ意 乃能入胃則腸潤而通矣 津液能田腸ニ流

水穀ノ精液ヲ周 身ニ運行レテ 以大黃 爲君枳

實 耗氣 厚朴 爲臣雖有芍藥之養血麻仁杏 仁

麻杏ノ兩仁俱ニ 之溫潤爲之佐使 芍藥麻杏ノ養血溫潤ノ 佐藥使藥アリト雖此方

胃ノ上ニ在故飲水入胃則其水精ノ氣胃ヨリ出テ上脾ニ送輸ス

脾氣散精上歸於肺脾氣其胃ヨリ游溢スル水

肺分へ歸カシム精ヲ散布テ上焦 通調水道下輸膀胱凡胃中ノ水飲ヤ其濁水ハ胃ヨリ小腸ニ下膀胱ノ上

際ニ穢然此濁水獨膀胱ニ滲入スル一不能者也其胃中水飲ノ精氣ヤ上脾行テ肺ニ歸ス肺亦其精水ヲ下膀胱へ送此水精ハ上焦陽氣ノ化ヲ得テ清

淨ノ水タリ故能膀胱ニ滲入ノ濁ニ出此肺ヨリ下所ノ水精ニ引導セラレテ彼胃ヨリ直ニ下所ノ濁水モ亦能膀胱ニ滲入ス是以肺ニ受ノ水精ヲ以水道ヲ

通レ調テ水液降テ下也 膀胱ニ送リ輸ト云 水精四布五經五藏ノ 並行也水精胃ヨリ出

テ脾ニ流肺ニ歸レ膀胱ニ輸ノ間ニ於テ水精四體ニ散布レ經脈能流行スルト也 是此ヨリ丹 脾具坤靜之德且脾氣乾

坤土ハ至テ靜ニ萬物ヲ容載以上ノ如ハ 而有乾健之運且脾氣乾

是脾土ニ自然ト坤土至靜ノ德ヲ具テ 運アル也 運運用ノ義ハタラキ也乾ハ天トス天ノ運行健強ニノ不

柔弱脾ノ水穀ヲ磨ノ其精液ヲ運スモ亦實ニ健強ナル者ナリ 故脾ハ

乾陽ヲ兼カ故 能使心肺之陽降腎肝之陰升脾ハ中央ニ在テ心肺

降セシムル時ハ人ノ腹内ニ於テ天地交泰ハ天地陰陽升降ヲ

シハ 而成天地交之泰是爲無病之人泰ハ天地陰陽升降ヲ

升降セシムル時ハ人ノ腹内ニ於テ天地交今也 病ノ人ハ 七情喜怒哀思

ル泰ノ卦ノ氣象ヲ成是無病ノ平人也 今也病ノ人ハ 飲食不節憂悲驚

恐 内傷内ヨリ 六淫風寒暑濕燥熱ノ六 外侵外ヨリ 飲食不節憂悲驚

籛ヨカ 房房 勞勞 致虛脾土之陰受傷以上ニ因テ脾土ノ

轉輸之官失識脾ノ水穀精氣ヲ周身ニ轉輸所ノ官役 胃雖陰氣傷ヲ受テ

受穀不能運化運化ハ水穀ノ消化運行ヲ云胃ニ 故陽自升陰陰氣傷ヲ受テ

自降而成天地不交之否否ハ天地陰陽ノ不交ノ隔タル卦又ノ

升テ不降陰ハ降テ不升否否ハ 於斯時也升降否 清濁相混混ハ濁

卦氣象ヲ其腹内ニ致ス 於斯時也升降否 清濁相混混ハ濁 隧道血氣ノ道 壅塞下焦ノ清陽不升上焦ノ濁陰不降ノ清 氣化濁混雜レ隧道モ亦壅リ塞リテ不通

濁清氣モ濁 血瘀血不運ノ留 鬱而為熱升降否リ清濁混シ氣血 熱

留而久氣血氣 化變 成濕濕熱相生中焦 遂成脹滿經

水脹 曰鼓脹是也以以下鼓脹ノ 其外外皮 雖堅滿堅ク滿 中中

空空 無物有似於鼓鼓ノ臍内空ク其皮ノ堅ク脹 其病膠固

難難 以治療又名曰蠱蠱脹ヲ又名テ 若蠱侵蝕有

蠱之義丹溪ノ意蠱ヲ以蠱トシ壞トス易繫辭ニ蠱ハ壞ノ極トス凡蠱ノ 驗之治法理宜補

脾又須養肺金以制木肝 使脾無賊邪肝木ノ脾土ヲ尅ス

之慮慮 滋腎水以制火使肺火尅金 得清化肺金清淨

之令令 却鹽味以防助邪鹽ハ血ヲ澁ラシ水邪ヲ勝ル者故ニ水

味ヲ却テ水邪ノ助トナラシラ防也斷妄想以保母氣

心氣ヲ損ス心火ハ脾土ノ母タリ母能子ヲノ慮セシム故妄無有不安

想ヲ斷テ脾土ノ母タル心氣ヲ保テ中焦ノ助トス無有不

廣殘ノ 希快快別本作賞者可 病者苦於脹急急 甚矣真氣

利藥以求一時之快世ノ醫者鼓脹ノ症ノ脾胃虛ヨリ起リテ不知

不知寬得一日半日其腫愈甚病邪病邪ハ 甚矣真氣

傷矣利藥ヲ行則脹ノ寬一一日或半日ヲ得凡利ノ中氣ヲ損カ故ニ 去死

後反テ腫脹甚久病邪甚久真氣モ亦傷ト云フヲ不知

後反テ腫脹甚久病邪甚久真氣モ亦傷ト云フヲ不知

後反テ腫脹甚久病邪甚久真氣モ亦傷ト云フヲ不知

後反テ腫脹甚久病邪甚久真氣モ亦傷ト云フヲ不知

後反テ腫脹甚久病邪甚久真氣モ亦傷ト云フヲ不知

後反テ腫脹甚久病邪甚久真氣モ亦傷ト云フヲ不知

不遠 如此者去死不遠早遺死ト也

古方惟禹餘糧丸

按三局方卷之九婦人門二禹餘糧丸ト号者アレ也

之ガ腫脹ヲ治スルノ言ナシ醫學綱目二十四卷三腫脹ヲ療スル禹餘糧丸アリ疑ハ是カ○局方禹餘糧丸桑寄生當歸栝實附子薑甲厚朴乾姜白朮白芍狗脊具萊萸白石脂禹餘糧○醫綱ノ方ハ蛇含石禹餘糧真針砂羌活木香茯苓川芎牛膝桂心白豆蔻茴香附子乾姜三稜蓬木蒺藜當歸

石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當亦須隨

證亦須順時加減用之

禹餘糧丸ハ肝木ノ丸ヲ制シ脾土ノ不足ヲ補テ鼓脹ノ病ニ切要適當ノ方トス然亦病

證ニ隨テ用ベシ亦其時ノ宜ニ順テ施ベシ加減ノ用ヨ一藥ニ必用ベキノ方ニハ非ズ

余溪友愈仁叔名儒

而醫 儒者ニ醫ヲ連得家難

愈仁ガ家ニ連得此疾

疾 家難ノ後

自制禹餘糧丸服之予 丹溪診其脉弦

濇而數 脾血衰テ熱邪ノ亢也

曰此丸新製煨煉之火邪尚

存 此丸ヲ今新ニ製タレバ其製ノ煨煉タル所ノ火邪尚藥中ニ存在ス

溫熱之藥太多 且方中ニ溫熱

宜自加減不可執方

汝ノ脉高數ニ熱旺ス然バ此丸儼ニ不可服加減ノ可用必古方ニ執滯ノ一藥ニ不可服

俞咲曰今人不及古人此方

不可加減服之 加

十レニ服スル 一月口鼻見血色 火邪妄行ノ口鼻中ヨリ血ヲ出ス

骨立而死亡 皮肉脫

又揚 人ノ稱美 兄 稱美

年近五十性嗜好酒病瘧半

年患脹病自察必死 我モ必死スベ

來 丹溪 求治 治 診其脉

弦 瘧ノ脉 而濇 血少

重則 手ヲ重ク 大 腹脹上酒毒

瘧未愈手足瘦

而腹大如蜘蛛狀 手足瘦細腹ノ三大大テ蜘蛛

予 丹溪 教以參朮

為君當歸川芎芍藥 補血 為臣黃連 酒熱

陳皮 中氣

茯苓 水道 厚朴 下氣疏中腹 為佐生甘中 火ヲ 些 少也 少作濃

湯 大劑ヲ 飲之 一日定三次 彼亦嚴守戒忌 病中ノ戒 又半年小便

長而脹愈中間 此病者ニ久ク藥ヲ用 雖稍有加減 時ニ從テ前 又陳氏 名

年四十餘性嗜酒大便時見血 酒熱ニ因テ時 於春間患

脹 此人嗜酒其脾土本ヨリ弱故ニ春ノ間 色黑而腹大其形如

鬼 法苑珠林第八十七云雜寶藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極

物湯加黃連黃芩 酒熱ヲ 木通 水氣 白木陳皮 脾胃 厚朴

生甘中 火ヲ 作湯 煎 與之近 一 年而安 一 補氣 楊兄ハ

一補血 陳氏ハ補 餘藥太率相出入 餘藥ハ補氣補血 皆

復安 全 以保天壽 命ヲ保フヲ得 或曰氣無補法何子

補氣而獲安果 果キソメ 有說以通之乎 言ハ氣ハ常ニ有

之言也 氣ハ補フナレト云ハ世間愚俗 以氣之為病痞 痞ハ否也氣

不通 塞ノ義 似難於補 氣病ノ中ニ於テモ如此 恐增

病勢 如此者ヲ補ハ恐ハ益鬱實 不思正氣虛者不能運行

各致珍珍卷之五

各致珍珍卷之五

各致珍珍卷之五

各致珍珍卷之五

邪滯正氣ノ虚ノ不運者ヲ以邪滯ト云所著而不出所以為病正氣虚ノ不行

周身ノ血氣執著ノ經曰壯者氣行則愈怯者著而別論

成病勇壯ノ者ノ如ハ氣力強氣行則病愈ヤス怯弱ノ者ノ如ハ氣力怯ノ不運執著ノ成病補氣ノ藥劑等ニ宜トス

苟モカリソメ或氣怯不用補法氣何由行法ヲ不用虚ノ不運者

何ニ由カ行ンヤ此氣無補或曰子之藥審則審矣丹溪

法ト云者ハ如此ヲ不思也必將厭子之迂而求速效者矣病者又在牀枕

ヲ治スルノ藥審ナレハ必將厭子之迂而求速效者矣病者又在牀枕

牀枕病ニ急屈ス其ニ丹溪ノ效遲予曰此病勢篤矣病勢王亦

起或二五年或十餘年根淺矣病ノ根勢篤矣病勢王亦

效ヲ求難者也欲求速效自求禍耳然ニ速急ノ效ヲ見サントハ妄ニ攻擊セ

知王道者能治此病也國ヲ治ニ於テ王霸ノ兩道アリ養民救道

ヲ以民ニ勝兵戈ヲ以世ニ猛ニ治者ハ霸道也醫モ亦此兩道ヲ存ス汗吐下利

伐ノ攻撃スルハ醫中ノ霸道也真ヲ養胃氣ヲ補テ愈者ハ醫家ノ王道也鼓脹

ノ病ヤ胃氣ヲ主トノ病者ナリ故ニ醫中ノ王道ヲ或曰脹病將終不可

知テ胃氣ヲ補ニ達スル者能治此病也或曰脹病將終不可

與利藥耶右ノ辨ノ如キハ脹病ニ於テ終ニ利藥ヲ忌所トスルカト也利藥大

予丹曰灼也知其不因於虛受病亦淺脾胃尚壯積滯

不痼而又有可下之證亦宜略與疏導鼓病ト雖凡其因ハ

者ハ病モ亦淺ノ去ヤスク其脾胃ノ氣モ尚壯ニ積滯モ亦痼ノ且可下病證

モ具リ有ハ如此ハ亦畧大黃牽牛等ノ疏導ノ劑モ與テ宜所ナリ疏導右

ノ利藥ノ若授張子和瀦川散禹功丸此二方張子和ノ儒門事

濕門ニ瀋川散アリ。大黃。郁李仁。芒硝。甘遂。牽牛也。同。疝氣門ニ禹功丸アリ。畢
牽牛。茴香也。或白木一兩ヲ加。以上二方。結ヲ疏シ。水ヲ通シテ其能專。禹ノ隨山
瀋川ノ功ニ
似多リ故号。爲例行迅攻。迅ハ疾也。迅ニ攻撃ノ効ヲ
取ニ急ナルヲ迅攻ト云。之策實所不
敢。若キ張子。和鼓脹ヲ治スル瀋川散。禹功丸ノ攻撃ノ劑ヲ授テ以常例法式ト云。
迅攻ノ策ヲ行ハ實ニ卅屢等ハ所不敢ト也。不敢。取ハ說文進也。取也
不敢トハ畢竟
不同心ノ義ナリ

疝氣論

疝ハ卽山ノ義也。此病ノ生ズル卒ニ發ノ太キヲ山ノ如シ故ニ
疝ニ从山ニ从素問四時刺逆從論註證云。疝有如山積之
義。古ヨリ所謂疝氣ハ寒病ニ属スト。丹溪謂獨
寒ノニナラス。其本鬱熱ニ因フヲ論辨セリ

疝氣之甚者畢丸陰囊ヲ連少腹急痛也急痛ハ通有痛在迫ノ痛也

畢丸者畢丸ノミ有在五樞穴五樞ハ足少陽膽經ノ穴邊者皆足

厥陰之經也以上ノ疝氣痛處如ハ足厥陰肝經ノ分也。肝眞脈表裏或有

形或無形腹中ニ於テ塊ノ形アル或有聲腹中雷或無聲有形腹中雷

塊如瓜有聲如蛙自素問以下歷代名醫皆以爲寒

疝氣ヲ以。蓋寒主收收引ヲ急經絡先肝膽ノ經絡也。其獨肝膽ノ三

寒症トス。肝膽ノ兩經ハ必諸經ノ疝ニ相兼ル者也。彼ナラス。諸經ノ疝。内經ニ見ル也。得寒故引不行コトハ所以作

痛理固然也收引ノ寒邪ヲ經絡ニ得テ。故ニ經絡爲寒。縮引ノ不行

有得寒而無疝者又必有說以通之河也然ハ疝寒氣得レ

者アル。不審。又必別說アリテ得寒人ニ疝氣ノナキ予丹嘗屢因門戶往來出入ノ多ク

雪上有霜沒臍之水寒踰冰徒涉不曾病此如此。寒冷ニ

疝。曾テ遂ニ如何ノ疝ヲ不病ナレバ。丹溪ハ以予素無熱在內也素ヨリ内熱ナキヲ以テ故ニ雖

得寒而病也 因而思之 此證
此義下文三詳也 痲ノ病情ヲ思慮スルニ

痲氣 始於濕熱在經 痲濕而
痲氣ノ症濕熱ニ始テ若シ寒氣
ノ症 始於濕熱在經 熱肝胆等ノ經ニ在ヨリ始ルナリ

至久又得寒氣外束濕熱之邪不得踈散所以作痛
濕熱鬱久ノ上ニ又重テ寒邪ノ氣ヲ受テ其寒氣外ヨリ閉束ルヲ有ラ以濕
熱ノ邪遂ニ踈散スルヲ不能ノ益引縮ヲ加テ所以ニ痲痛ヲ作ナリ

若只作寒論恐為未備 痲氣ノ症濕熱ニ始テ若シ寒氣
ノミト作テ論セバ恐ハ其理為未備

或曰厥陰一經其道遠其位 居處ヲ
位ト云 卑鬱積濕熱何由
而致 厥陰肝經ハ其流足ニ專也濕熱ハ薰蒸ノ上ニ行クノ氣然則濕熱薰蒸ニハ
其道遠ニ且肝藏ノ位隔下ニ卑居則此亦濕熱薰蒸ノ上ノ位ニ非ス然ニ
濕熱ヲ鬱積スルノ上ニセズ其道遠其
位卑是厥陰肝五ハ何由致トナリ 予 溪 曰大勞則火起於筋
大ニ形體ヲ勞ツカハハ關節 醉 酒 飽 食 則火起於胃 中焦動火
動火熱筋間ニ生シ起ル 熱胃中ニ生ス 房

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動
ナレ其妄動スル處ニ由テ必起故ニ若シ厥陰肝即變動スルノアレバ熱其厥陰肝ニ
起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生テ此豈濕熱ハ上ニ薰ノ下ニ不受
ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之久母能令子 虛濕氣便盛
肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子
虛心火ノ力少火カ少則濕氣便盛ニテ濕熱内ニ起者也○母能令子 虛ノ語七
十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇
ノ言也 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
秘典論ニ見タリ 其性ノ性 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
キヲ暴 爲寒所束宜其 痲氣 痛之大暴也 肝ノ性ハ急束今肝
ト云 性王亦卒暴也兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 見有用烏頭 烏頭
東則痲ノ痛大ニ暴ニ起テ烈ク宜ナルカト 愚 溪 見有用烏頭 烏頭
鬱 梔子 山梔子ハ濕 等分作湯 煎 用之其效亦敏 此方劑
ヲ破 熱ヲ降ス 湯 用之其效亦敏 此方劑

大ニ形體ヲ勞ツカハハ關節 醉 酒 飽 食 則火起於胃 中焦動火
動火熱筋間ニ生シ起ル 熱胃中ニ生ス 房

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動
ナレ其妄動スル處ニ由テ必起故ニ若シ厥陰肝即變動スルノアレバ熱其厥陰肝ニ
起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生テ此豈濕熱ハ上ニ薰ノ下ニ不受
ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之久母能令子 虛濕氣便盛
肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子
虛心火ノ力少火カ少則濕氣便盛ニテ濕熱内ニ起者也○母能令子 虛ノ語七
十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇
ノ言也 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
秘典論ニ見タリ 其性ノ性 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
キヲ暴 爲寒所束宜其 痲氣 痛之大暴也 肝ノ性ハ急束今肝
ト云 性王亦卒暴也兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 見有用烏頭 烏頭
東則痲ノ痛大ニ暴ニ起テ烈ク宜ナルカト 愚 溪 見有用烏頭 烏頭
鬱 梔子 山梔子ハ濕 等分作湯 煎 用之其效亦敏 此方劑
ヲ破 熱ヲ降ス 湯 用之其效亦敏 此方劑

大ニ形體ヲ勞ツカハハ關節 醉 酒 飽 食 則火起於胃 中焦動火
動火熱筋間ニ生シ起ル 熱胃中ニ生ス 房

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動
ナレ其妄動スル處ニ由テ必起故ニ若シ厥陰肝即變動スルノアレバ熱其厥陰肝ニ
起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生テ此豈濕熱ハ上ニ薰ノ下ニ不受
ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之久母能令子 虛濕氣便盛
肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子
虛心火ノ力少火カ少則濕氣便盛ニテ濕熱内ニ起者也○母能令子 虛ノ語七
十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇
ノ言也 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
秘典論ニ見タリ 其性ノ性 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
キヲ暴 爲寒所束宜其 痲氣 痛之大暴也 肝ノ性ハ急束今肝
ト云 性王亦卒暴也兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 見有用烏頭 烏頭
東則痲ノ痛大ニ暴ニ起テ烈ク宜ナルカト 愚 溪 見有用烏頭 烏頭
鬱 梔子 山梔子ハ濕 等分作湯 煎 用之其效亦敏 此方劑
ヲ破 熱ヲ降ス 湯 用之其效亦敏 此方劑

大ニ形體ヲ勞ツカハハ關節 醉 酒 飽 食 則火起於胃 中焦動火
動火熱筋間ニ生シ起ル 熱胃中ニ生ス 房

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動
ナレ其妄動スル處ニ由テ必起故ニ若シ厥陰肝即變動スルノアレバ熱其厥陰肝ニ
起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生テ此豈濕熱ハ上ニ薰ノ下ニ不受
ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之久母能令子 虛濕氣便盛
肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子
虛心火ノ力少火カ少則濕氣便盛ニテ濕熱内ニ起者也○母能令子 虛ノ語七
十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇
ノ言也 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
秘典論ニ見タリ 其性ノ性 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
キヲ暴 爲寒所束宜其 痲氣 痛之大暴也 肝ノ性ハ急束今肝
ト云 性王亦卒暴也兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 見有用烏頭 烏頭
東則痲ノ痛大ニ暴ニ起テ烈ク宜ナルカト 愚 溪 見有用烏頭 烏頭
鬱 梔子 山梔子ハ濕 等分作湯 煎 用之其效亦敏 此方劑
ヲ破 熱ヲ降ス 湯 用之其效亦敏 此方劑

大ニ形體ヲ勞ツカハハ關節 醉 酒 飽 食 則火起於胃 中焦動火
動火熱筋間ニ生シ起ル 熱胃中ニ生ス 房

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動
ナレ其妄動スル處ニ由テ必起故ニ若シ厥陰肝即變動スルノアレバ熱其厥陰肝ニ
起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生テ此豈濕熱ハ上ニ薰ノ下ニ不受
ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之久母能令子 虛濕氣便盛
肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子
虛心火ノ力少火カ少則濕氣便盛ニテ濕熱内ニ起者也○母能令子 虛ノ語七
十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇
ノ言也 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
秘典論ニ見タリ 其性ノ性 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
キヲ暴 爲寒所束宜其 痲氣 痛之大暴也 肝ノ性ハ急束今肝
ト云 性王亦卒暴也兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 見有用烏頭 烏頭
東則痲ノ痛大ニ暴ニ起テ烈ク宜ナルカト 愚 溪 見有用烏頭 烏頭
鬱 梔子 山梔子ハ濕 等分作湯 煎 用之其效亦敏 此方劑
ヲ破 熱ヲ降ス 湯 用之其效亦敏 此方劑

大ニ形體ヲ勞ツカハハ關節 醉 酒 飽 食 則火起於胃 中焦動火
動火熱筋間ニ生シ起ル 熱胃中ニ生ス 房

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動
ナレ其妄動スル處ニ由テ必起故ニ若シ厥陰肝即變動スルノアレバ熱其厥陰肝ニ
起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生テ此豈濕熱ハ上ニ薰ノ下ニ不受
ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之久母能令子 虛濕氣便盛
肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子
虛心火ノ力少火カ少則濕氣便盛ニテ濕熱内ニ起者也○母能令子 虛ノ語七
十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇
ノ言也 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
秘典論ニ見タリ 其性ノ性 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
キヲ暴 爲寒所束宜其 痲氣 痛之大暴也 肝ノ性ハ急束今肝
ト云 性王亦卒暴也兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 見有用烏頭 烏頭
東則痲ノ痛大ニ暴ニ起テ烈ク宜ナルカト 愚 溪 見有用烏頭 烏頭
鬱 梔子 山梔子ハ濕 等分作湯 煎 用之其效亦敏 此方劑
ヲ破 熱ヲ降ス 湯 用之其效亦敏 此方劑

大ニ形體ヲ勞ツカハハ關節 醉 酒 飽 食 則火起於胃 中焦動火
動火熱筋間ニ生シ起ル 熱胃中ニ生ス 房

勞 房事 則火起於腎 下焦躁動
ナレ其妄動スル處ニ由テ必起故ニ若シ厥陰肝即變動スルノアレバ熱其厥陰肝ニ
起テ久則鬱ノ濕ヲ生シ濕熱其厥陰肝ニ生テ此豈濕熱ハ上ニ薰ノ下ニ不受
ト云者 本經 如此テ厥陰 火積之久母能令子 虛濕氣便盛
肝ハ木藏トシ心火ノ母タリ足厥陰經ニ火ヲ積テ久則肝傷肝木傷則母能令子
虛心火ノ力少火カ少則濕氣便盛ニテ濕熱内ニ起者也○母能令子 虛ノ語七
十五難 厥陰屬木係於肝 足厥陰經ハ 爲將軍之官 肝ハ發生勇
ノ言也 將軍官トス靈蘭 其性 肝木 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
秘典論ニ見タリ 其性ノ性 急速 火性且又暴 暴ノ藏故ニ
キヲ暴 爲寒所束宜其 痲氣 痛之大暴也 肝ノ性ハ急束今肝
ト云 性王亦卒暴也兩ノ速暴相并タル者爲寒閉 愚 見有用烏頭 烏頭
東則痲ノ痛大ニ暴ニ起テ烈ク宜ナルカト 愚 溪 見有用烏頭 烏頭
鬱 梔子 山梔子ハ濕 等分作湯 煎 用之其效亦敏 此方劑
ヲ破 熱ヲ降ス 湯 用之其效亦敏 此方劑

疝痛ニ效アルノ敏
速ナリシヲ見ル
後因此方ニ烏頭梔子
隨證病證與形加

減用之
前方ニ加
無有不應
然濕熱又須分多

少而始治
濕熱ノ中ニ於テ濕多熱少カ濕多
熱多カヲ分テ治法ヲ始ベシト也
但濕者腫多癩

病是也
疝氣ニ陰囊腫大ナルヲ
又有挾虛
而發

者當以參
木爲用
而以疏導藥

佐之診其
脈有甚沉緊
而大豁

無力
者是也
其痛亦輕惟覺重

墮牽引耳
身重ノ墮カ如ニ覺ルヲ重墮ト云牽引ハ俗云ヒキツル也挾
虛疝氣ハ其痛モ亦輕ノ惟重墮牽引ノ覺ノミナリ

○秦桂丸論
秦桂丸ハ婦人良方卷之九ニ見タリ無子婦
人ニ服セシメテ必孕一有ノ劑ナリ

無子之因
多起於婦人
夫婦ノ間無子因ハ其父ノ不足因
者或アリト雖在母ノ不調ヨリ起

也
醫者不求其因起於何處
醫タル者婦人ノ無子ハ其因
緣如何處ヨリ起ト云フ未短

遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用藥溫熱近

乎人情欣然
授之銳然服之
遍婦人ヲ孕シムル

九ノミ其方下ニ於テ無子婦人ヲ孕シムルト云ノ辭確其方意モ亦專
一也且秦桂丸ニ用所ノ藥劑溫熱ニ今ノ世ノ人情ニ近適故ニ醫者ハ欣

テ此丸ヲ授病者ハ鑿ニ急テ服スト也○婦人良方秦桂丸ノ條下ニ云秦
桂丸治婦人無子知金州范羅言乞以此方試令婦人服之至四十九日

如無子請朝臣一家以令天下何德揚左雖其言似誇然實有異驗ト此
其辭確其意專ノ義也○秦丸桂心杜仲防風厚朴附子生白茯苓

白薇乾薑沙參牛膝半夏各半人參兩細辛一分以上爲細末
煉蜜爲丸加赤豆大空心醋湯米飲任下是秦桂丸ナリ
其受燔灼

之禍猶且懵然
不悔
秦桂丸ハ肉桂附子乾姜等ノ熱劑多
故ニ妄ニ服之其熱藥ノ燔カ如ク灼カ如

禍ヲ受_レ。醫者モ病者モ。憐然_ト。此丸ニ因_テ。何_ヲ以_テ。此丸ニノ燥灼然_ト云_フヲ不知_ラ。此丸ヲ服セ_テ。不_レ悔也。何者ノ禍ヲ受_レトナレバ。

陽精之施也。陰血能攝之。男ノ陽精。子宮ニ施_ルハ。母ノ陰血其精ヲ能_ク攝_ル養_ル。精_{父ノ}成_{母ノ}。

其子血。成其胞。子ヲ包_メ藏_メ。十月ノ胎。人_ノ孕_レレテ未_ダ孕_ス。胎_生特_ク胎_ニ云_フ。

成_就。今婦人之無子者。率由血少不足以攝精也。婦人_ノ。

無_子。子ノ因緣ハ。大率其婦ノ陰血少_ク。男_ノ精_ヲ施_ス。血_分不足_ニ由_リナリ。

端。婦人血少ノ因モ亦數品。然欲得子者。必須補其陰血。使_レ。

無虧欠乃可。血ヲ補_テ。血分虧_ク欠_ク。無_レメテ可_ベレ。推_{別本}其有_レ。

餘以成胎孕。其婦ノ陰血サヘ有餘_ノア_ラズ能_ク。何_ヲ乃輕用熱劑煎_ス。

熬藏府。然_ニ何_レ輕_ク秦桂丸_ノ如_ク熱劑ヲ用_テ。其陰血ヲ燥_ス。血氣沸騰禍_ニ。

不旋踵矣。彼熱劑煎_スルヲ以_テ。血氣モ沸騰_シ。一_ツヲナ_シ。或曰春氣溫_ク。

和_平。則_レ万物發生。冬氣寒凜。則_レ萬物消_滅。須_レ殒_也。

也。非秦桂丸之溫熱。何由得子。臟_{子藏}。溫暖而成胎_也。

耶。春溫_ニテハ物生_シ。冬寒_ニテハ物消_ス。則_レ婦人ノ子宮モ溫_ニテハ孕_ス。一_ツヲナ_シ。

得_ル。予_丹。溪曰詩。言婦人和平則樂有子。揚氏曰。后_祀無_レ嫉_妬。

之。心則和平矣。惟其和平故。天下化而和平。則婦人以有子為樂也。○丹_下。

此ノ例諸_ノ和_ノ釋也。則氣血不乖。虛實勝負ノ偏_{ナキ}ヲ不_レ乖_云。平則陰陽。

不爭。不爭モ不乖ト同言_ス。婦人ノ氣血陰陽和平。則能_ク孕_テ子_{アリ}。

今得此藥。經血。漸成衰。紫黑色ニ變_スルハ。熱乘_スルノ兆也。

各文形解卷之五

少 經水漸漸二衰少キハ熱 或先或後 經水ノ來、常度ヲ誤テ先後ス
藥其陰分ヲ燥セバ也 ルハ熱ニ因テ血分亂レバ也

始則飲食驟進 秦桂丸ヲ服スルノ始ハ熱劑其
内ヲ燥フ以飲食驟進ト雖也 久則口苦而

乾 陰陽不平血氣不和疾病蜂起 此丸ヲ以テ逐
和ナラズノ諸病起一ヲ致ス
蜂起前ノ飲食幾ニ見ヘタリ 焉能成胎 如此熱生レ陰衰テ氣血ヲ
以焉能孕 縱使成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸之

耗損天真之陰也戒之慎之 秦桂丸ニノ縱孕胎ノ産スレ生レ子
因テ其母子ノ天真ノ陰氣ヲ耗損ヲ以ノ故也實ニ秦桂丸等ノ
熱藥戒之慎之勿服 天真之陰先夫稟所ノ眞陰ノ氣也 鄭廉使
以下孕中ニ熱ヲ得 之子年十六未醫 丹溪ニ醫察
テ胎毒アルノ例 曰我生七箇

月患淋病 生ニテ七箇月ヨリ淋病ヲ 五日七日必一發其發也

大痛 小便ノ時 捫地叫天 痛ノ甚ニ堪カチテ地ヲ捫
前陰痛也 無ノ天ニ叫地トナリ 水道 小便
狀ヲ云 如漆和粟者約一盞許然後定 小便ノ狀漆ニ粟ヲ
大約一盞許通ノ後ニ痛 診其脉輕則瀉 陰血不 重則弦 痛ヲ以
止テ常ノ小便通スト也 診其脉 蒼八青ノ少黒色ヲ 意 病ノ因

視其形瘦而稍長其色青而蒼 蒼ハ青ノ少黒色ヲ 意 病ノ因

其父必因多服下部藥遺熱在胎留於子之命門 下部藥燥熱助陽ノ劑ヲ以淫事ヲ剛強ナラレムルノ藥ヲ云遺熱

而然 下部藥燥熱助陽ノ劑ヲ以淫事ヲ剛強ナラレムルノ藥ヲ云遺熱 餘熱ノ義也言ハ此カ父鄭廉使多下部ノ藥ヲ服ノ其遺熱其胎ニ在テ

生ル子ノ命門ニ留滯スルカ故ニ 遂以紫雪 紫雪ハ和劑局方六卷ニ出黃芩
其子病一如此ト意ヘリ 寒水石磁石石膏滑石羚羊角
犀角春木香沉香丁香香玄參
升麻甘中杜楳硝石麝香水硃
二大豆ノ大サヲ以 和 黃蘗 下部ノ熱 細末九梧子
梧子一粒二韋不 大咽十分乾 至極十分二晒レ乾也此モ 而與二

梧子一粒二韋不 大咽十分乾 亦下部三行ト飲ノ事

而與二

百丸作一別本作十服率以熱湯寒因熱下服レ以食物

歷之服藥ノ後食物ヲ食テ又經半日痛淋ノ大作連腰腿

前陰ヨ腰腿ヘ向テ痛此藥水道乃行下小便ニ下如漆和粟

者一大碗許大碗一其病減十分之八後丹溪治療スル

張子忠張子忠ハ疑ハ丹溪ノ門人以陳皮二兩陳皮ハ中桔梗胸

至高ノ氣ヲ下入氣下水通各半兩作一貼與之又下

漆粟如漆和粟者一合許遂安遂ニ安父得燥熱且能病子

况母得之者乎父燥熱ノ割ヲ得テモ能其子ヲ病シムル一如此

余丹書此以上ノ義以證東垣紅絲瘤之事古

叔和ト云者東垣ニ問テ曰其中年ノ後一子ヲ得一歲ノ後身ニ紅絲瘤ヲ生ノ死後三四子皆瘤ヲ病テ死スハ何ヤ東垣曰汝ガ腎中ニ伏火アリテ然ラレム汝ガ精中必紅絲アラニ試視ト果ノ紅絲アリ東垣遂ニ滋腎丸數服ヲ與酒肉辛熱ノ物ヲ忌其妻ニ六味地黄丸ヲ用ユ此ニ因テ次ノ子全ノ紅絲ノ患ナカリト也醫學綱目三十六卷ニ見タリ紅絲瘤丹瘤也俗云ハヤクサ又モエクサ也一説ニツブレトハ誤○言以上燥熱ヲ服ノ其子ヲ病シムルヲ論ヲ書ノ東垣ノ謂父燥熱ノ氣アリテ其子紅絲瘤ノ患アリ

○惡寒非寒病惡熱非熱病論惡寒ハ雖寒真ノ寒病ニ非

ルヲ論ス蓋惡寒ハ反テ熱盛ノ病惡熱ノ反テ陰虛ノ症タルヲ辨スルノ三

經曰惡寒戰慄皆屬於熱素問六元正紀大論少陰君火ノ文ニ云

引者ハ此文ニ因テ云歟戰慄傷寒論ノ皮注ニ戰者寒在表也戰ハ惡寒ノ身形ノ戰慄也慄ハ心ノ戰也戰慄ハ俗云フルツ也

鼓慄如喪神禁慄如喪神守皆屬於火禁ハ類注ニ云察也惡寒ノ

惡戰保甚ノ精神ノ守モ失タルカ如キ者ハ此皆火病ニ屬スト也

惡寒者雖當炎月若遇風霜重

綿在身自覺凜凜

凜凜ハ冷良又寒也。惡寒病ト云ハ寒時炎暑ノ月ト雖凡其人ノ意ニハ寒風霜雪ニ遇カ若ニ綿

其身ヲ動揺スル良也。凡動揺ハ盛陽火ノ氣タルキハ寒戰禁慄ハ熱火ニ屬スルヲ知ヘシ

戰慄禁慄動揺之貌

戰慄モ牙噤ノ振慄スルモ皆

如喪神主惡寒之

甚惡寒スルヲ甚ノ其人ノ神氣ノ守モ喪カ如ナルヲ云

原病式

河間ノ原病式熱類ニ此語アリ

曰病熱

甚而反覺自冷

此九レバ承テ制ス義也火極テ似水者也

此

為病熱實非

寒也

實ニ寒氣有テ戰慄スルニ非ズ

或曰往往見有得熱藥而少

愈

者何也

惡寒ハ本熱症タラバ豈熱藥ヲ得テ愈ヘケンヤ。然ニ惡寒病ノ者往往見有得熱藥而少愈者何也

予曰病

熱之人其氣炎上鬱為痰飲抑遏清道

上焦呼吸ノ道路ヲ清道ト云

陰

不升病熱尤甚積痰得熱亦為暫退熱勢助邪其病

益滋

惡寒ハ本熱病タリ其熱藥ヲ得テ少愈者ハ凡熱病人ハ其氣炎ノ如ニ上衝レ升テ不降故ニ氣液上ニ鬱ノ痰飲トナリテ上焦ノ清道

ヲ抑遏テ下焦ノ陰氣不能升陰氣不升則病熱尤甚惡寒彌加此時若熱藥ヲ得テアレバ彼清道ヲ越テ陰氣ヲ害スル所ノ積痰為熱藥却サレテ發

或曰寒熱如

此誰敢以寒涼與之非殺之而何

惡寒ハ眼前ニ戰慄ノ寒症非熱ト加此切ナルニ似タリ然

誰人カ敢テ寒涼ノ藥ヲ以惡寒病ニ與シヤ此

予曰古人遇戰慄之證

有以大承氣

大承氣湯ハ大黃厚朴枳實芍

下燥糞而愈者惡寒戰慄明

是熱證但有虛實之分耳

古人ハ河間ヲ指テ云此言ハ古人惡寒戰慄ノ病證ニ遇テ大承氣湯ノ苦寒下藥ヲ

以堅燥ノ糞ヲ下テ愈者アリ然則惡寒ハ明白是

經曰

調經論

陰虛則發熱

熱因タリ但熱ノ内ニ於テ虛熱實熱ノ分有

夫陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜

慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間

而惡熱也實非有熱當作陰虛治之而用補養之法

可也經曰云以下八惡熱八熱二非一云也內經三陰虛則內熱二作丹溪

改テ發熱トスル者ハ惡熱ノ理ニ合セニ一ヲ欲メナリ陰内ニ虛則陽安

二浮テ發熱ス故ニ内經三陰虛則發熱ト云夫陽ハ在外動ス陰ハ在內靜也陽

在外動則陰從テ内ニ行故ニ陽在外為陰之衛云陰在內靜則陽安二浮云

妄ニ動ス故ニ陰在內為陽之守云是以心外物ニ放テ精神外ニ馳散嗜慾無節

則陰氣日ニ耗散テ陽氣ヲ收シメス故ニ陽氣寄附所ナクテ遂ニ孤陽肌表

間ニ浮散テ膚表熱クガ故ニ三重テ溫熱ヲ受一ヲ惡者也然則惡熱ハ實ニ熱

邪有テ致ニ非ズ人身素ヨリ存スル所ノ陽氣浮テ然者ナリ只當ニ陰虛ノ陽

ヲ不收者ト作テ治之陰氣

補養ノ法ヲ以テ可ベレト也

或曰惡寒非寒宜用寒藥惡熱非

熱宜用補藥甚駭耳目明示我之法可乎或問丹溪所謂惡寒非寒云

トハ未見聞言ニ甚駭耳目示我惡寒用寒藥惡熱用補藥法ヲ明ニセバ可ナラント也

予曰以下惡寒非寒宜用寒藥ノ法ヲ云進

士官周本道人名也周本道ハ天台ノ人ナリ年踰三十得惡寒病服附

子數日而病甚惡寒ハ本熱タルニ附子ノ熱藥ヲ服セシ故ニ惡寒病益甚シ求予治診其

脈弦而似緩弦ハ血傷痰火ニ因テ也似緩痰氣ノ溢ニ因テ也予以江茶茶二別ノ茶茗也茶時珍曰濃

煎前吐風熱痰涎入姜汁痰ヲ開香油痰厥ヲ治ス些少吐痰一升許減綿大

半減大半三分ニムニツテ減ジメタル云フ周甚喜此吐ニ從テ痰開キ清道通利ノ熱鬱退テ惡寒病大半ヲ減スルヲ得タリ燥熱

格致彙編卷之五

二十三

前二附子ノ燥熱ヲ服スル一已ニ多陰血傷一モ亦滋強只味淡薄ノ物ヲ食テ

胃氣ヲ養ヒ其心内觀ノ神氣ヲ養フハ陰水モ生ズベク火熱モ降退テ全愈ヘ

レト彼周本勇於仕進君正一切務外此右ニ教ル内觀上及セリ

不守禁忌養生ヲ予曰若多與補血涼熱亦可稍安內

外不靜腎水不生附毒必發此時若多與補血涼熱ノ劑ヲ以テ

不靜益火旺レ陰虧テ腎水モ不生附子ノ熱毒モ必再發スベト也

病安後官於婺城婺州ヲ守ル官ニ成テ

巡夜夜巡行テ婺城ニ行城ヲ守義冒非也寒等

非附子姜附湯不

可療他醫ノ言也而性怕生姜周本道カ氣性素ヨリ生姜ヲ

文ノ劑只得猪腰子作片煮附子與二貼而安猪腰子

腎也二因治消渴方中ニ猪腰子有則其性涼ナルベシ此疑ハ反佐歟言ハ只

治ヲ得ニ猪腰子ヲ切片テ汁ニ煮其煎汁ヲ以テ附子ヲ煎レ煮テ三貼與

テ胃寒ノ症安カレト也予曰可急歸知其附毒易發ト云

厄急ニ病歸ベシ如何トナレバ此人本ヨリ附毒ヲ披然ニ今又重テ

附子ヲ用テ助之則其附毒發レ易テ知テ病急ニ歸ヘレト云彼以

爲迂迂ハ迂遠ノ義事ノ延延ニ手ヌルキヲ云彼周

而死半年ノ後遂ニ附毒カ皆ニ又此ヨリ以下惡熱非

平主脚自踝以下常覺熱冬不可加綿於上冬寒ノ時ト

熱テ綿衣ヲ脚足常自言曰我稟質壯不怕冷某天質壯實テ

予曰此足三陰之虛今此足熱ト云ハ足宜早斷欲事房事

-5 195 35 880" data-label="Text">

以補養陰血庶乎可免如此養生セハ死ヲ免テアラントナリ

五十八種陰氣衰ノ時タリ此ハ本足ニ陰ノ虚タルニ反テ
壯實ト意テ恐ナレ故ニ下部ノ陰漸ニ竭テ死レタリ **觀此二人治**

法蓋可知矣 前ノ周本道與司丞叔此二人ヲ觀テ惡寒非寒惟熱
可愈惡熱非熱惟陰虚トシテ治スベキノ法ヲ可知也 **或**

曰傷寒病惡寒惡熱者亦是虚耶 惡寒非寒爲熱則此亦陰
虚ノ義アリ惡熱ハ是テ陰

然則傷寒ノ惡寒惡熱
モ亦虚症トシテ治スヘシヤ **予曰若病傷寒者自外入内先賢**

先賢ハ仲
景ヲ指 **論之詳矣愚奚庸贅** ハ傷寒病ノ若ハ寒邪氣自外入
内病シ内ヨリ自病者ト異ナリ前ニ惡寒非寒惡熱非熱虚症トシテ治スル
云ハ内ヨリ自病者ニ傷寒外感ノ惡寒惡熱ト不同故ニ傷寒ノ惡寒惡熱ハ
實邪トシテ虚ト云ヘカラス其傷寒寒熱ノ義ハ先賢ノ論詳ナレバ丹溪ガ如キ
愚意奚庸醫ノ身トシテ再贅スルコトアラシヤト也 **贅前ニ見タリ**

格致餘論諺解卷之五終

