

觀證辨

觀證辨

南涯先生著

○頭痛

血氣上行而所致也血不滯不為痛氣不通亦  
不為痛矣有氣為主者有血為主者有血氣俱  
迫者有由水血氣迫者

桂枝湯

右一方氣為主故脈浮發熱汗出也若劇則血  
是氣盛而逐血也氣為主者其狀急也

四逆湯

右一方氣不舒血帶者



右一方氣不循血滯者也故脈沈發熱汗不出終致厥冷是血氣俱逆也

吳茱萸湯

右一方氣逆而血氣自內迫也故無熱汗不出甚則吐利手足厥冷煩躁欲死是氣逆而血氣自內上行也

麻黃湯

右一方表水滯而氣不能暢者也曰身疼曰無汗而喘是表水滯而氣欲暢不能暢者也

十棗湯

右一方裏水結而血氣俱迫者也曰心下痞鞭滿引腹下痛是水氣之証而頭痛不為主由水血氣迫者也

五苓散

右一方水竭血氣迫者也水氣行則愈非頭痛為主者也

○項背強

○頸項強

○身體強

強者血也有由氣血迫疑者有血疑氣不循者有由水血氣滯或血氣急者

葛根湯

桂枝加葛根湯

瓜呂桂枝湯

右歷觀諸証葛根湯桂枝加葛根湯二方由氣而血迫凝者也故曰惡風強在項背瓜呂桂枝湯血凝氣不循者也故曰脉沈遲強在身體也

小柴胡湯

桂枝加芍藥湯

右歷觀諸証曰腹下滿曰心下滿微痛是俱水氣也小柴胡湯由水而血氣不得暢者也故曰身熱惡風是水在外血氣不得暢者也桂枝加

桂枝湯水陷滯而血氣急者也故曰頭項強痛

曰心下滿微痛是水陷而在心下血氣外行者

林林去也

○惡寒

表証有惡寒桂枝湯是也伏熱有惡寒白虎湯

是也陰証虛証俱有惡寒血証亦有惡寒也陰

証者附子人參互有主治而附子之惡寒氣滯

而血亦不循環故劇則有厥冷之証人參之惡

寒血滯而氣則循環故始終無厥冷之証是其

斷之為別也

附子湯

在一方血滯而氣不循環者也

芍藥附子湯

在一方因發汗精氣虛而惡寒者也

四逆湯

在一方因吐下而腹中物竭故利止而惡寒蓋

虛寒也

桂枝去芍藥加附子湯

在一方因下劑而表位氣不循血亦將滯而惡寒者也蓋附子之証也

桂枝湯

在一方血氣進發于表位而不循環致惡寒者也蓋桂枝湯之証惡寒汗不出則發熱乾吧汗出多微惡寒則無熱也

柴胡桂枝湯

在一方傷寒外行而發熱微惡寒者也與桂枝湯之惡寒同矣

附子瀉心湯

在一方因汗下而表位氣不循血亦將滯而惡寒是附子之所主治也

白虎湯

右一方血氣伏裏而不得暢惡寒者是石膏之所治而客証也

大青龍湯

右一方表邪閉塞而血氣不能發散因致脈浮緊發熱惡寒者也以大青龍湯發汗則愈白虎湯之惡寒則雖汗出仍惡寒而不發熱及身熱而渴是其別也又血証惡寒者消石散及大黃牡丹湯葵子茯苓散等之所主治也

消石散

大黃牡丹湯

右二方血滯之所致也曰日晡所發熱而反惡寒曰額上黑其腹脹如水狀大便必黑曰少腹腫痞曰發熱自汗出復惡寒是皆血滯之証也

葵子茯苓散

右一方水血滯之証也曰有水氣身重小便不利者水氣滯之証也惡寒者血滯之所致也三方同血証惡寒而亦各自有其別不可不知也

寒

烏頭桂枝湯

烏頭湯

大烏頭煎

赤丸

附子粳米湯

大建中湯

瓜蒂散

右歷觀諸方証或曰寒疝或曰寒而不同蓋本論中謂寒者皆指水氣而言之然或直指曰水氣或曰寒者亦有微意存焉要畧中曰寒者

亦指不循環之水氣言之曰寒氣曰腹中寒曰心胸中大寒是也又如寒疝之寒則以沈滯不循者名之故方中皆有烏頭但如瓜蒂散則水毒結實者而身彼曰寒者大異矣然今所刊行要畧方者固非仲景之舊後人所附錄之方論頗多雖然不背醫經之旨施而有治驗者錄以為治療之一助下皆倣之

○厥冷

吳茱萸湯

右一方氣逆而自腹迫于上故為手足厥冷煩

躁等証

瓜蒂散

在方虛弱人被閉塞於寒邪表位氣不能循因致手足厥冷也病毒則在胸中

四逆湯

在方因汗下津液脫血氣不循厥冷者也

厥逆

白通湯

通脈四逆湯

右二方少陰病自表透于裏血氣不能循環

致手足厥逆也或曰無脈或曰脈微欲絕者是

虛脫症也

烏頭湯

赤丸

烏頭桂枝湯

右三方得寒疝血氣逆而不能循環致手足厥逆者也非虛脫之証也

苓桂五味甘草湯

右一方血氣不得暢于外致手足厥逆氣從少腹上衝胸咽者也

苓姜朮甘湯

在一方氣不循環故水亦滯為身體重腰中冷之証也

○不仁

黃芪桂枝五物湯

右一方血滯氣不循為脉微身體不仁也

烏頭桂枝湯

右一方得寒疝氣逆而及腹中不得循環致不

仁也

八味丸

白虎湯

右一方血滯氣急而不循環故為少腹不仁也

白虎湯

右一方口不仁者三陽合病之見証而非白虎

湯之正証也

○發熱

所當滯之熱氣翕然外發按其身上不灼然者

為發熱也蓋有表証有裏証有內實証又有陰

証而發熱者

桂枝湯

麻黃湯

大青龍湯

桂枝加芍朮湯

麻黃杏仁薏甘湯

小青龍湯

右歷觀諸証發熱者皆血氣進發而為表水被  
閉塞不得進發激而所出者也

柴胡桂枝湯

厚朴七物湯

黃芪桂枝芍酒湯

五苓散

猪苓湯

右歷觀諸証所發熱者雖在表而自裏外發而  
所致者也故曰外証未去者曰腹滿發熱曰身  
體腫發熱汗出而渴曰發熱六七日不解而煩  
有表裏証曰脈浮發熱渴欲飲水是雖發熱病  
則在裏也

小柴胡湯

右一方外襲迄血氣鬱發而發熱者也

大柴胡湯

右一方外襲已迄于裏血氣外行而發熱汗出

者也

調胃承氣湯

右一方發汗後胃氣實而急迫者也故曰蒸之  
發熱

大承氣湯

右方大便堅嘔不能食者与小柴胡湯吐止能食七  
八日更發熱者胃氣實而迫者也

梔子蘘皮湯

右一方外襲在表血氣不得循環裏氣鬱滯為  
發熱進發而發熱者也

消石發石散

右一方腹中有瘀血熱氣實而發熱者也

大黃牡丹湯

右一方水血凝滯於少腹有熱者也曰少腹腫  
痞是水血凝滯也曰時々發熱者是有熱之候  
也

抵當湯

右一方氣与血不和氣則外行為脉浮數發熱  
血則陷於少腹凝結為瘀血消穀善饑故曰脉  
浮發熱者所以作瘀血而非有瘀血之候也

麻黃附子細辛湯

四逆湯

右二方陰証而發熱者也蓋表位氣逆欲暢不能暢故發熱也

真武湯

右一方太陽病發汗汗出不解血分水動搖血氣上行而發熱也

大黃附子細辛湯

右一方腹下有水氣血氣外發而發熱也

身熱

身熱者發熱之反對其熱無翕々之狀唇口必乾按胸腹如灼手手足不熱假令雖熱必有休止者也蓋虛氣上而身熱者梔子劑主之血氣伏于裏不得暢身熱者石膏主之傷寒邪在表裏間水氣不能循血氣急而身熱者柴胡湯主之

微熱

無大熱

本論中曰微熱曰無大熱者皆謂內有大熱而外不見大熱者也麻杏甘石湯白虎湯大承氣

湯是也如曰身微熱曰身無大熱者則一身中微熱而無大熱之謂也一之身字可味乾姜附子湯柴胡湯是也

○煩熱

煩熱者虛熱也謂乎掌足心熱而不可奈何之狀也血不足氣有餘者多有此証地黃主之血滯氣急者亦有此証芍藥主之亡津液而虛氣上急者亦有此証梔子剉主之

三物黃芩湯

右一方血不足氣有餘者是也

小建中湯

右一方血滯血氣急者也

八味丸

右一方血滯氣急者是也

梔子豉湯

右一方津液竭而虛氣上急者是也

○潮熱

潮熱者實熱也古今釋潮熱曰熱如潮信以時來也日晡發熱亦以時來也以何分熱狀古人命名也密矣若以時名之何不曰夕熱非潮信

之義可以知也。猷按夫潮也者，充實之義。海水潮則海隅江曲中巖間無所水之不充實也。潮熱之發也，身體手足胸背腹腰無所熱之不充滿也。故曰潮熱者實也。有潮熱者，內水走于外，作身重作腹滿作短氣，不能發熱，遂致潮熱也。故汗出多則其熱不潮，以水不實也。其水不實則必作發熱也。調胃承氣湯是也。其所舉潮熱者，大小柴胡湯、大陷胸湯、小承氣湯，方中各有逐水之藥也。

大承氣湯

大陷胸湯

小承氣湯

大柴胡加芒消湯

右歷觀諸証曰：短氣腹滿而為有潮熱者，此大便已鞭也。曰：謔語有潮熱，煩不能食者，胃中必有燥屎也。曰：大便鞭曰燥屎，曰不大便曰不大便五六日，舌上燥而渴，曰謔語發潮熱，脈滑而疾者，曰潮熱者實也。是皆熱實之候也。

小柴胡湯

右一方陽明病餘波而非潮熱為主者，故曰大

便溏小便自~~溼~~胸脇滿不去者与小柴胡湯

○往來寒熱

外襲逆裏有為往來寒熱者外襲已逆裏血氣外行而有往來寒熱者又血氣上行而血滯水飲亦溜滯氣急而有為往來寒熱者

小柴胡湯

右一方外襲逆裏為寒熱者也故曰傷寒五六日中風往來寒熱

大柴胡湯

柴胡姜桂湯

小柴胡湯

右三方或外襲逆裏血氣外行而為寒熱或太陽病歷日不解水血結於脇下血氣急而為寒熱故曰傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱曰傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結云云但頭汗出往來寒熱曰本太陽病不解云云脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱其義自明矣

奔豚湯

右一方血氣上行而血滯水飲亦溜滯氣急而為往來寒熱者也故曰氣上衝胸腹痛往來寒

熱

○汗出

汗出者水氣外出之候也。有表証有裏証。又有熱氣內實而逐津液者。

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

右三方表証汗出者也。

越婢湯

防己黃芪湯

桂枝加黃芪湯

芪芍桂酒湯

右歷觀諸証。血氣從內迫而汗出者也。曰脈浮而渴。自汗出曰脈浮。身重汗出曰從腰以上必汗出。曰身體重。發熱汗出而渴。是皆從內急而汗出者也。

五苓散

茯苓甘草湯

右二方或因發汗汗出。或血氣外行而汗出者。

也。

麻杏甘石湯

白虎湯

右二方裏有伏熱而汗出者也

桂枝甘草附子湯

右一方風濕証裏有水氣而裏水見于表者也

故曰汗出身微腫

葛根黃連黃芩湯

右一方表氣陷逆氣上行者也故曰喘而汗出

十棗湯

右一方血氣迫而汗出者也

大承氣湯

小承氣湯

右二方因實熱而津液外出者也

大黃硝石湯

右一方黃疸病表和裏實者也曰腹滿小便不

利而赤是裏水滯有瘀熱之候也曰自汗出是

表和之候也

大黃牡丹湯

右一方曰發熱汗出者腸癰<sup>明</sup>之發熱而非

外襲病也

附子瀉心湯

右一方表位氣不循而汗出者也附子主之

大烏頭煎

右一方寒疝病血氣不循環水血亦滯也若則自汗出者表水不滯故血氣迫則自汗出也

四逆湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

右三方血氣逆而外行者也曰厥曰厥冷曰脈微欲絕曰裏寒外熱曰汗出皆是血氣逆而外

行也

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡姜桂湯

右三方表裏水滯血氣上行者也曰頭微汗出手足冷心下滿曰胸脇滿微結云云但頭汗出往未寒熱心煩者曰此為水結在胸脇也但頭微汗出者是表裏水滯血氣上行者也

梔子豉湯

右一方因下之胃中虛虛氣上迫而頭汗出者

茵陳五苓散

也

右一方表有痰水裏有痰熱痰熱迫而不能表  
發頭汗出者也故曰但頭汗出身無汗

○無汗

○不汗出

曰無汗曰不汗出俱是表水滯之候也而曰無  
汗者表水滯無汗也曰不汗出者汗將出而不  
能出也

麻黃湯

葛根湯

大青龍湯

右三方皆表水滯者也而大青龍湯曰不汗出  
者汗將出而不能出者也

桂枝加芍藥湯

右一方因下之水陷在心下無汗心下滿微痛  
者也

○腹痛

血氣欲循不能循為痛者也有由水痛者有由  
血痛者有逆氣痛者

大承氣湯

厚朴三物湯

枳實芍藥散

右三方由水痛者也故曰腹滿曰痛而閉者曰  
煩滿是其候也

大烏頭煎

右一方血氣不循環水血滯為腹痛者也故曰  
遶臍痛

真武湯

右一方氣不循水血滯而腹痛者也故曰小便

不利曰四肢沈重痛是水滯為主者也

通脈四逆湯

右一方逆氣而不循腹痛者也曰厥逆曰脈微  
欲絕是其候也

桃花湯

右一方氣不循水血滯而腹痛是血為主者也

桂枝加芍藥湯

右一方本太陽病醫反下之血氣陷裏欲暢不  
能暢腹滿時痛者也

附子湯

右一方血滯血氣迫而腹痛者也曰脉弦發熱其胎愈脹是血氣迫之候也曰腹痛惡寒者是血滯之候也

○腹中痛

腹中痛与腹痛不大異矣腹中痛者雖血氣急之証而芍藥之所主然小柴胡湯附子粳米湯黃連湯等之証亦曰腹中痛則必不然又承氣湯四逆慎有腹痛之証則腹中痛者所在深於腹痛也但據其証与其方可知病之深淺劇易耳

小建中湯

當歸建中湯

當歸生姜羊肉湯

當歸芍藥散

四逆散

烏頭湯

芩歸膠艾湯

右歷觀諸証曰急痛曰裏急傳血曰疔痛曰絞痛拘急不得轉側是血氣急之証而芍藥當歸等之所治也

附子粳米湯

大建中湯

烏頭桂枝湯

右歷觀諸証寒証氣不循血亦滯水氣逆者也故曰胸脘逆逆嘔吐曰不能飲食曰逆逆手足不仁皆是氣不循血滯水氣逆者也

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

黃連湯

右歷觀諸証水氣閉血氣血氣欲暢不得暢腹

中痛者也曰胸脇苦滿曰脇下痞鞭曰心腹中卒痛曰欲嘔吐者是其候也

○腰痛

八味丸

右一方血滯氣急者也故曰腰痛少腹拘急

當歸建中湯

右一方血凝滯而血氣急者也曰痛引腰背是血凝之証也

桂枝加黃芪湯

右一方血氣急水氣在皮膚者也自腰以上汗

出是血氣急也曰腰髀弛痛曰身疼重是水氣在皮膚也

苓薑朮甘湯

右一方氣不循水氣滯者也曰腰以下冷痛是氣不循水滯之候也

麻黃湯

右一方表水滯者也曰身疼曰無汗而喘是其候也

○心下痛

大柴胡湯

大承氣湯  
十棗湯  
大陷胸湯  
桂枝加苓朮湯

右歷觀諸証於心下痛者水氣急迫者也枳實

大黃主之蓋心下痞鞅滿引脇下痛者水結

血氣急者也大戟芫花甘遂以逐水大棗十枚

以緩血氣之急迫又有結胸熱實者曰陽氣內

陷心下因鞅曰心下痛按之石鞅是水血俱結

也大陷胸湯主之如心下滿微痛者因下之水

氣陷于心下心下滿微痛而不結實者也以蒼朮能消導其水

○胸痛

括呂薤白白酒湯

十棗湯

調胃承氣湯

右歷觀諸証曰喘息欬唾胸背痛短氣是痰飲閉血氣血氣欲暢不能暢氣僅達者也括呂薤白主之曰欬家其脈弦為有水曰支飲欬煩胸中痛是有水氣而血氣上迫者也十棗湯主之

欲吐而胸中痛者是胸中痛者客証而實熱為主故以調胃承氣湯治其熱

○脇痛

小柴胡湯

大黃附子細辛湯

右歷觀諸証曰胸滿脇痛此水氣也柴胡湯主之曰發熱其脈緊張者是脇下有水氣血氣迫者也大黃附子細辛湯主之

○心痛

括呂薤白半芩湯

桂枝枳實生薑湯

右歷觀諸証因痰飲而心痛者括呂薤白牛隻湯主之曰胸痺不得臥心痛徹背者是其候也氣逆而水氣迫者桂枝枳實生薑湯主之曰諸逆心懸痛是其候也

走馬湯

備急圓

甘草粉蜜湯

右歷觀諸証曰中惡心痛腹脹不大便曰心腹脹滿卒痛是水毒上攻者也巴豆主之曰虺蟲

之為病心痛發作有時是痰水上攻而攻心也而多有虺蟲之証粉蜜湯主之

枳子改湯

枳子大黃湯

右歷觀諸証虛氣上行者枳子改湯主之虛氣上行水氣在腹中者枳子大黃湯主之

柴胡桂枝湯

右一方水氣閉血氣心腹中卒痛者也

大建中湯

右一方腹中有水氣血亦滯氣不循上衝而水

血亦上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸  
近者大建中湯主之

○咽痛

甘草湯

桔梗湯

右歷觀諸証逆氣上迫而咽痛者甘草湯主之  
若不差而帶血之變者桔梗湯主之

猪膏湯

右一方因下利津液耗損虛氣上逆而咽痛者  
也

通脈四逆湯

右一方血氣不循環下利清穀津液耗竭氣逆  
甚而虛氣上行為咽痛者也

○嘔

嘔者裏証而其病萌於胸有水氣逆而所致者  
有水氣急而所致者

小柴胡湯

小半隻湯

大柴胡湯

葛根加半隻湯

黃芩加半夏生薑湯

半夏瀉心湯

大建中湯

真武湯

吳茱萸湯

梔子生薑豉湯

四逆湯

右歷觀諸証曰胸脇滿曰腹痛曰煩曰下利皆裏証而水氣迫者也半夏生薑主之曰腸鳴曰心下痞此水氣逆而所致也半夏乾姜主之曰

小便利或不利是氣迫所致也生薑主之曰身有微熱見厥者是氣逆也附子乾姜主之

○吐

吐也者其病前於腹血氣迫而所致者也

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

茯苓飲

五苓散

吳茱萸湯

甘草乾薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

四逆湯

右歷觀諸証吐食者大黃主之吐水者澤瀉茯苓主之血氣迫而所致者生姜主之血氣不循逆而所致者附子乾姜主之

○乾嘔

乾嘔也者裏証也有氣逆而致者有氣迫而致者

桂枝湯

小柴胡湯

橘皮湯

吳茱萸湯

小青龍湯

甘草瀉心湯

六物黃芩湯

十棗湯

白通加豬膽汁湯

通脈四逆湯

右歷觀諸証血氣迫而所致者生姜主之有表邪而血氣上逆動心下水者小青龍湯主之

心下有雷飲氣逆而不暢上逆甚者甘草浮心  
湯主之血氣上逆有雷飲者六物黃芩湯主之  
皆半隻乾姜之所治而獨十棗湯則生姜半隻  
乾姜非所閉也如白通加猪膽汁湯通脉四逆  
湯則血氣逆而不循上行者也故曰厥逆無脉  
乾吐煩曰手足厥逆脉微欲絕附子乾姜主之

噦

噦也者水氣逆也

橘皮湯

橘皮竹茹湯

小半隻湯

小承氣湯

右歷觀諸証自胸中起者橘皮生姜主之自心  
下起者小半隻湯主之自腹起者小承氣湯主  
之

○下利

白通湯

真武湯

四逆湯

通脉四逆湯

右歷觀諸証曰脉微曰四肢沈重曰下利清穀  
曰手足厥逆是皆氣不循之候也

黃芩湯

六物黃芩湯

蒼根黃連黃芩湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

乾薑黃連黃芩人參湯

大柴胡湯

右歷觀諸証曰太陽与陽明合病曰乾嘔下利

曰利遂不止喘而汗出者曰乾嘔心煩不得安

曰乾噫食臭曰食即吐者是皆氣急而不循於

下為下利者但如大柴胡湯血氣水俱上行嘔

吐而下利者也故不至嘔吐不為下利也

小承氣湯

大承氣湯

調胃承氣湯

右歷觀諸証曰謔語曰口乾燥曰為內實也是

實熱而下利者也

桂枝人參湯

白頭翁湯

者先不循時帶下在氣不神利意

右歷觀諸証曰協熱而利曰熱利下重是也

四逆散

右一方自外退自內迫其間有水氣見逐而下利者也故曰泄利下重又曰少陰病四逆而示自外退之狀曰或咳或悸而示自內迫之義也

吳茱萸湯  
右一方氣不循逆而上攻為下利也曰手足厥冷煩躁欲死是其候也

甘遂半夏湯

右一方宿水自利者也故曰利者反快此為雷飲欲去故也

○大便鞭

○大便鞭者胃中水竭之候也大便堅亦同

大承氣湯

小承氣湯

右二方因熱實而胃中水竭之証也曰有潮熱者曰譫語是其候也

小柴胡湯

一古鑿素稟前水胃中無乾或苦也非然莫

右一方雖表裏有水胃中無津液者也非熱實之証故曰嘔不能食曰心下滿口不欲食也

桂枝去桂加白朮湯

右一方非熱實而胃中水渴者也曰不嘔不渴

曰小便自利是其候也

○大便難

○大便難亦胃中水渴也

大承氣湯

右一方曰表裏証曰目中不了了睛不知曰此為實也是熱實之候也

○燥屎

大承氣湯

小承氣湯

右二方熱實為主者也故於大承氣湯舉燥屎之証數條而小承氣湯則下利譫語之証一條耳

○不大便 ○閉 ○不通

大承氣湯

小承氣湯

大陷胸湯

厚朴三物湯

抵當湯

右歷觀諸証因熱氣而胃中水竭者也曰腹滿  
痛曰煩躁曰大滿不通曰舌上燥而渴曰日晡  
所有潮熱曰痛而閉者曰表裏証是皆因熱  
不大便者也

小柴胡湯

麻黃湯

右二方或裏有水或表水閉而胃中少津液者  
也曰脇下鞅滿是裏有水也曰頭痛有熱者曰

仍在表也當須發汗是表水閉也

走馬湯

右一方水毒結而上攻者也曰心痛腹脹大便  
不通是也巴豆下其水毒

小便不利

水氣結不利者水氣滯不利者

五苓散

猪苓湯

柴胡薑桂湯

桂枝加附子湯

桃花湯

右歷觀諸証曰大汗出胃中乾煩躁曰脈浮發熱渴欲飲水曰發汗復下之曰渴而不嘔曰發汗遂漏不止曰下利不止是皆水氣竭之候也

括呂瞿麥丸

葵子茯苓散

真武湯

苓桂五味甘草湯

桂枝加苓朮湯

苓桂朮甘湯

桂枝甘草附子湯

四逆散

小柴胡湯

小青龍湯

右歷觀諸証曰有水氣曰有水氣身重曰此為有水氣曰下流陰股小便難時發冒者曰無汗

心下滿微痛小便不利曰短氣有微飲曰短氣曰身微腫曰或咳或嘔曰胸脇苦滿曰心下嘔

小便不利曰心下有水氣是皆水氣滯之候也

茵陳五苓散

大黃硝石湯

大黃甘遂湯

柴胡加龍牡湯

越婢加朮湯

右歷觀諸証曰身黃曰腹滿小便不利而赤曰少腹滿數狀曰胸滿煩驚曰譫語曰一身面目黃腫是裏有熱水氣滯之候也

八味丸

右一方血滯氣急者也小便不利者非主証故劇則有飲一斗小便一斗之証

○小便自利之証也有因熱水氣竭者有因汗下

苓姜朮甘湯

桂去桂加白朮湯

真武湯

八味丸

右歷觀諸証雖水氣滯不結實故為小便自利

白朮湯也

抵當湯

小建中湯

右二方血滯之証而無水氣之變故為小便自

利也

小便數 ○ 遺尿

小承氣湯

白虎湯

甘草乾薑湯

右歷觀諸証曰微煩小便數大便因鞭是氣迫

而小便數也曰謔語遺尿曰自汗出小便數心

煩是有伏熱而津液見逐也曰遺尿小便數必

眩多涎唾是氣不循血氣逆上之所致也

○ 渴

渴者水竭之証也

有因熱水氣竭者有因汗下

水氣竭者有水氣不行而渴者

白虎湯

右一方因伏熱而渴者也石膏主之

大陷胸湯

右一方因汗下胃中水竭不大便五六日舌上

燥而渴者也 大黃芒消主之

茵陳五苓散

右一方 痰熱而渴者也

柴胡薑桂湯

痰熱而渴者也

柴胡去半隻加枳實湯

猪苓湯

右三方雖血分水滯無留飲血氣迫者也曰渴而不嘔曰瘧病發渴曰脈浮發熱渴欲飲水曰嘔渴心煩不得眠是其候也

五苓散

茯苓澤瀉湯

黃芪桂枝苦酒湯

生薑甘草湯

八味丸

右歷觀諸証曰脈浮數煩渴曰汗出而渴曰中風發熱之渴欲飲水曰發熱汗出而渴曰涎沫不止咽乾而渴曰消渴小便反多是皆血氣急而渴者也

小柴胡湯

右一方雖胸脇苦滿或脘下痞鞭曰或渴者是血氣迫所致也

小青龍湯

*血氣迫而致心下水渴者也*

右一方服湯已渴者是服小青龍湯心下之水去而渴也非病渴藥之功也

括呂瞿麥丸

右一方血滯水氣不行而渴者也

乾燥

乾燥也者病在內而氣為主也乾者易也燥者劇也有津液竭而乾燥者有因熱乾燥者

白虎湯

大承氣湯

大陷胸湯

右歷觀諸証皆因熱乾燥者也

五苓散

苓桂五味甘草湯乃氣欲暢不能暢燥者也

生薑甘草湯有虛而飲者有實而飲者

右歷觀諸証曰發汗後大汗出曰下之曰多唾

曰涎沫不止是水氣竭之証也

已椒蘆黃丸

右一方腹中有水氣不行作熱而口舌乾燥者

也

小建中湯

右一方血滯血氣急而咽口乾燥者也

桔梗湯

未寒熱胸脇若滿心煩喜嘔是其候也

桔梗白散

右二方血凝氣逆而上行者也故曰脉浮數咽乾不渴曰不渴者有痰飲故也蓋如桔梗白散雖与桂枝湯同証候其病篤劇而多痰飲之變者也

煩

煩也者氣為主有表証有裏証又有內証有氣欲發不能發煩者有血滯而煩者有水滯而煩者有虛而煩者有實而煩者

桂枝湯

右一方血氣欲暢不能暢煩者也

麻黃湯

右一方表水滯氣欲發不能發煩也曰無汗身疼痛是其候也

小建中湯

右一方血滯血氣急而煩也曰心中悸而煩是

大柴胡湯

小柴胡湯

右一方外襲逆裏血氣欲發不能發致煩也曰往來寒熱胸脇苦滿心煩喜吧是其候也

瓜蒂散

右一方水毒在胸中氣不得循環上衝而煩也

小柴胡湯

故曰邪結在胸中心中滿而煩也

大柴胡湯

右一方裏証未解自內血氣急迫而煩故曰心

下急當之微煩

十棗湯

右一方水氣在胸中血氣迫而咳煩也曰支飲

麻黃湯

家欬煩胸中痛者是其候也

梔子豉湯

右一方水氣在胸中血氣迫而咳煩也

梔子乾薑湯

右二方因汗下胃中虛虛氣上攻而煩也故曰

虛煩不得眠曰醫以丸藥大下之身熱不去微

煩者也

酸棗仁湯

右一方血虛氣迫者也故曰虛勞虛煩不得眠

○心煩

有因外襲氣逆而煩者有氣急而煩者有氣鬱

滯而煩者

黃連阿膠湯

右一方血虛氣迫者也故曰虛勞虛煩不得眠

右一方血氣不循常滯不得暢迫而煩也故曰  
心中煩不得臥

猪苓湯

右一方下利六七日津液脫虛氣上攻而心煩  
也故曰嘔渴心煩不得眠

梔子厚朴湯

右一方因下之水陷在腹中虛氣上攻而心煩  
也故曰心煩腹滿臥起不安者

白虎湯

右一方裏有伏熱迫而心煩也曰口燥渴是有

伏熱之候也

調胃承氣湯

右一方胃熱上攻而心煩也

甘草瀉心湯

右一方逆氣上攻而心煩故曰乾嘔心煩不得  
安也

小柴胡湯

柴胡蘆桂湯

右二方因外襲血氣不能外發迫而心煩故曰  
心煩喜嘔曰但頭汗出往來寒熱心煩者

○心中懊懣

心中懊懣者氣迫于心所致也。有虛氣迫而懊懣者，有因燥屎懊懣者。

梔子豉湯

右一方因下之胃中虛，虛氣上攻迫于心，致心中懊懣者也。

大陷胸湯

右一方因下之水血陷在胸膈胃中之虛氣上攻而致心中懊懣者也。曰短氣躁煩是其候也。

大承氣湯

大承氣湯

右一方胃中燥屎熱氣迫而心中懊懣者也。

○煩躁

五苓散

桂枝加黃芪湯

吳茱萸湯

右歷觀諸証煩躁者，血氣迫而所致也。蓋五苓散者，因發汗津液涸，胃中乾煩躁，故曰大汗出，胃中乾燥，不得眠，桂枝加黃芪湯者，皮膚有水氣，血氣迫而煩躁者也。吳茱萸湯者，氣不循

逆而上攻者曰手足厥冷煩躁欲死者是其候也

甘草乾薑湯者因發熱而發熱者中惡飲熱者曰六六法

桂枝甘草龍骨牡蠣湯者因發熱而發熱者中惡飲熱者曰六六法

乾薑附子湯者因下之胃中虛氣上攻迫于心致心

茯苓四逆湯者因下之胃中虛氣上攻迫于心致心

右歷觀諸証因汗下之變血氣不循欲暢不得

暢煩躁者也曰便厥咽中乾煩躁吐逆者氣不循逆氣上攻也曰發汗若下之病仍不解煩躁者是因下之血分之水陷覆心氣欲暢不得

暢煩躁者也如乾姜附子湯桂枝甘草龍骨牡

蠣湯則歷汗下之變血氣衰弱已將陷滯唯

晝日之陽氣燒鍼之力而煩躁者也故曰晝

日煩躁曰因燒鍼煩躁者也降而血凝之証也

大青龍湯者因下之胃中虛氣上攻迫于心致心

右一方表邪閉血氣欲發不能發不汗出而煩

躁者也

大陷胸湯

右一方因下之水血陷在胸膈胃中之虛氣上

攻而動膈致短氣躁煩者也

○心下痞

痞者氣不行也

瀉心湯

右一方太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之  
乾嘔之心下痞者是水血無變氣獨滯於心下不通暢  
故有瀉心上下者也故曰按之濡黃連黃芩主之  
小半夏加茯苓湯

右一方有留飲氣不得暢為心下痞者也  
心下痞鞭心下堅

桂枝人參湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

右歷觀諸証曰利遂不止曰腹中雷鳴下利者  
曰下利曰數十行皆水氣下降而血凝之証也

木防己湯

右一方心下血凝氣不得暢有水氣者也曰喘

滿曰心下痞堅是其候也

十棗湯

右一方水氣結於心下血氣迫者也曰心下痞  
鞭滿引腸下痛是水結之候也

小柴胡湯

右一方外襲逆裏水氣結于脇下者也

大柴胡湯

右一方血氣水俱上攻而心下痞鞭者也

桂薑草棗黃辛附湯

右一方氣逆不循水滯心下者也

枳朮湯

右一方水在心下而閉氣者也而有水氣迫之

大承氣湯

右一方胃中有實熱而迫者也

甘遂半夏湯

右一方血氣迫而心下有留飲者也曰錐刺心

下續堅滿是其候也

大陷胸湯

右一方水血結於心下者也曰結胸熱實曰心

下痛按之石鞭是也

○胸脇滿

胸脇滿者裏証而水氣為主者也

小柴胡湯

右一方曰徃未寒熱曰心煩是水閉氣之証也  
水閉則氣實故為熱而不雷鳴

附子粳米湯

張

右一方曰腹中寒氣雷鳴切痛是氣逆而水滯  
也氣逆者為寒而不見熱無煩痞鞭等之証是  
氣逆而不結實也

苓桂朮甘湯

右一方曰心下逆滿曰胸脇支滿是非雷飲故  
不用半隻而用苓朮曰支滿支者支撐也支  
結之支同

○短氣

短氣者上有水而血氣迫所致也

茯苓杏仁甘草湯

右一方水在胸塞氣者也

苓桂朮甘湯

右一方心下有水而氣上衝者也

大陷胸湯

右一方水血結于胸膈而胃中之虛氣上行為  
短氣也

十棗湯

右一方曰心下痞鞅滿引脘下痛乾嘔短氣是水結而血氣迫也

栝呂薤白白酒湯

右一方痰飲停滯血氣不能行有迫狀者也曰喘息欬唾胸背痛短氣是也

大承氣湯

右一方因熱實而水氣迫者也曰短氣腹滿而

喘是也

桂枝芍藥知母湯

甘草附子湯

右二方短氣非主証從外閉血凝氣不循急迫而疼痛有水氣之變者桂芍知母湯主之血氣不暢上逆而裏有水氣者甘草附子湯之証也

○少氣

少氣者氣逆而所致也

枳子甘草豉湯

竹葉石膏湯

右二方氣逆而所致甘草治之實厚朴也

○腹滿

大承氣湯

小承氣湯

○右二方熱實而水氣滿者也

厚朴七物湯

枳實芍藥散

右二方水氣留滯於腹中而氣迫者也枳實厚

朴主之

枳實芍藥散

右一方水閉氣而血氣迫者也曰煩滿是水閉

氣之証也曰腹痛者血氣迫也

已椒薑黃丸

右一方腸間有水氣不行作熱者也口舌乾燥

是有熱也

桂枝加芍藥湯

右一方太陽病醫反下之血氣陷于裏欲循不

能循腹滿時痛者也

白虎湯

右一方三陽之氣合於裏位而作熱伏而不揚

致腹滿也非水氣滿故不用枳實厚朴也

○脹滿

厚朴生薑甘草半夏參湯

血行不暢無干者

四逆湯

右一方發汗後血氣不得暢于表於裏位爵滯  
不循水飲亦滯滯而腹脹滿者也非實滿故以  
半隻厚朴治之其論始不用枳實厚朴也  
右一方血氣逆而不循水氣下陷腹脹滿者也  
附子乾薑主之皆也

備急圓

右一方腹中有水氣血氣迫而腹脹滿者也巴  
豆大黃主之腹脹者此氣迫也

○腹脹

寸關間有水者下利不計於此皆也

大承氣湯

右一方陰病而胃氣實逐津液而為腹脹不大  
便也非陽証故不為短氣腹滿而喘潮熱等之  
証也

消石荅石散

右一方少腹血滯作熱水氣在腹中也然言其  
腹脹如水狀則水氣不主者也

走馬湯

右一方水毒結而為心痛腹脹不大便者也巴  
豆大黃主之

○少腹滿

少腹滿者有由水氣者有由瘀血者

小青龍湯

右一方曰小便不利少腹滿者水氣滿也而非

主証

大黃甘遂湯

右一方水血結而少腹滿者也

大陷胸湯

右一方水血結在心下而及少腹者也故曰從心下至少腹鞭滿而痛

抵當湯

抵當丸

王瓜根散

右歷觀諸証曰小便自利曰癉狂曰如狂曰今反利者為有血也曰經水不利則少腹滿為瘀

血諦也

○少腹急結

桃仁承氣湯

右一方血從少腹急迫者也故曰少腹急結與少腹鞭滿之瘀血不同

○少腹堅痛二無血不固

大承氣湯

右一方少腹堅痛者瘀血也曰少腹堅痛此惡

露不盡可以微也

○少腹拘急

八味丸

右一方血滯氣急而不拘環也

○少腹腫痞

大黃牡丹湯

右一方血滯為熱外有水氣者也曰少腹腫痞

是水血滯也

○少腹弦急

桂枝加龍骨牡蠣湯

右一方血氣急之証也

○謔語

調胃承氣湯

右一方胃氣實而犯心者也故心煩曰謔語

大承氣湯

右一方胃中有實熱而逐津液者也故曰謔語

有潮熱者曰不大便曰燥屎皆是實熱逐津液

之証也。前曰不大便曰熱，呆者長實，亦有

小承氣湯。一才胃中實，其面赤，身熱，欲飲水，曰承氣。

右一方，雖實熱，比大承氣湯，則內實不劇者也。

故方中無芒消，而此方有之，故曰承氣。

白虎湯

狂心故

右一方，裏有伏熱，迫而譫語者也。

柴胡龍骨牡蠣湯

右一方，因下之水，血陷滯，內有熱者也。

○上衝

桂枝湯

桂枝加桂湯

右二方，氣獨逆而上衝者也。

葛根湯

右一方，表位血凝滯，而氣上衝者也。

苓桂朮甘湯

右一方，因下之水，氣陷而心下逆滿，氣上衝者

也。

苓桂五味甘草湯

右一方，水氣逆而氣從少腹上衝，胸咽者也。

枳實薤白桂枝湯

右一方胸中水閉氣逆氣攻心者也曰胸滿是水閉氣也曰逆<sup>紅</sup>搶心是逆氣攻心也

瓜蒂散

右一方水毒在胸中氣不得暢上衝者也

○目眩○頭眩

目眩者水氣逆血分之水迫也頭眩者目眩之劇証也

葵子茯苓散

苓桂朮甘湯

真武湯

五苓散

小半夏加茯苓湯

澤瀉湯

右歷觀諸証曰心下悸曰胸下悸曰此水也曰眩悸者曰苔冒眩是皆水氣在子血分而迫之証也

甘草乾薑湯

右一方血氣逆上而眩者也

桂枝芍藥知母湯

右一方血凝氣急者也

茵陳蒿湯

右一方表裏有水痰熱迫而眩者也

目瞑

目瞑者血氣迫之証也

麻黃湯

右一方目瞑者血急之証而非麻黃湯之主証

發煩目瞑者藥之瞑眩也

喘

喘者裏証也

麻黃湯

右一方表水滯溢于裏而喘者也

麻杏甘石湯

右一方裏有熱而逐津液汗出而喘者也

桂枝加厚朴杏仁湯

右一方因下之表水陷氣急而微喘者也

小青龍湯

小青龍加石湯

右歷觀諸証裏水逆咽而所致者也半隻主之

曰心下有水氣曰欬而微喘曰欬而上氣皆裏

水逆而所致也蓋半隻所治者欬而喘杏仁所

治者喘而咳是其別也

越婢加半夏湯

右一方心下有留飲氣急而喘也

栝蔞薤白白酒湯

右一方痰飲停滯血氣欲暢不能暢者也

葶藶大棗湯

右一方胸中有水血氣上攻者也曰喘不得臥

曰胸滿脹曰喘鳴迫塞曰支飲不得息是其候

葛根黃連黃芩湯

蘇杏甘也

右一方表氣陷不得暢逆氣上迫者也是非水

氣之變改喘而汗出者而前以

木防已湯

右一方心下血凝氣不得循有水氣者也

大承氣湯

右一方實熱逐津液而腹滿而喘者也

欬

苓甘五味薑辛湯

右一方水氣在胸中而欬者也細辛乾姜治之

猪苓湯

真武湯

右歷觀諸証水在血分而所致也茯苓治之蓋  
猪苓湯非水氣為主者故曰下利曰欬而嘔湯

小青龍湯

右一方心下有水氣血氣迫而欬者也

越婢加半隻湯

右一方有留飲氣迫而所致也半隻主之

小柴胡湯

右一方裏有水血氣迫而所致也

十棗湯

右一方胸中有水血氣迫而所致也

右一方胸中有水血氣迫而咳故曰欬煩胸中  
痛

桔梗湯

桔梗白散

右二方血凝氣逆而上行有痰飲者也桔梗白  
散於桔梗湯劇証而多痰飲者也

生薑甘草湯

右一方涎沫留滯氣逆而血氣迫者也曰咳唾  
曰涎沫不止是其候也

○身重

右一方身重

身重者表水滯氣不循環之証也有外襲而水滯者有血氣不循而水滯者

大青龍湯

右一方被外襲血氣不能循環為身重之証也

防己黃芪湯

右一方氣不循水滯而血氣急也曰身重是氣

不循水滯也

桂枝加黃芪湯

右一方血氣急水氣在皮膚也曰身疼重是水

氣在皮膚也

大承氣湯

右一方熱實主而表位血滯氣不循而為身重

証也曰雖汗出不惡寒者其身必重是表位氣

不循也

葵子茯苓散

右一方氣不循表裏水滯也曰身重小便不利

是血氣不循水滯也

苓薑朮甘湯

右一方氣不循為身體重証也

真武湯

白虎湯

右一方血氣不循水滯也故曰四肢沈重疼痛

右一方裏有伏熱而表位氣不循為身重証也

柴胡加龍骨牡蠣湯

右一方表裏氣不循水滯也曰一身盡重不

可轉側是表裏氣不循也

○水腫

越婢湯

右一方裏水已發見水狀也曰一身悉腫脈浮  
不渴續自汗出是外不開水氣已發未悉散也

越婢加水湯

右一方本方証而表裏有水氣不能外發者也

不曰一身腫而曰面目黃腫曰脈沈曰小便不

利是裏有水而氣不暢所以加水也曰黃腫者

熱候見于表也

防己茯苓湯

防己黃芪湯

右二方曰四肢腫曰水氣在皮膚中四肢聶之

動者曰脈浮身重是白裏見于表之証也麻黃

所治之水自表而在上防己所治之水自裏而

在下是其別也而防已茯苓湯之証水在皮膚  
血氣不循防已黃芩湯之証氣不循水滯而血  
氣迫者也

甘草附子湯

桂枝芍藥知母湯

牡蠣澤瀉散

右歷觀諸証血氣不循而水滯者也甘草附子  
湯曰骨節疼痛煩桂枝芍藥知母湯曰肢節疼痛  
牡蠣澤瀉散曰大病差後從腰已下有水氣者  
是皆血氣不循水滯者也

○衄血 ○吐血

桂枝湯

小建中湯

右二方血氣急而衄者也

瀉心湯

右一方心胸中氣鬱滯而逐血也故吐血衄血  
俱治之

黃土湯

右一方氣盛而逐血也故吐血衄血俱治之

麻黃湯

右一方衄者非麻黃湯之主証蒸之眩暈也

○下血

下血者有血滯而下血者有氣脫而下血者

不循

氣盛而逐血者

芎歸膠艾湯

右一方氣不循血自下降者也曰漏下曰半產後因續下血都不絕者是也此方血滯氣不循故有腹中痛之証

桃花湯

右一方氣不循水血下降者也故曰下利便濃

血者

黃土湯

右一方氣盛而逐血也

○經水不利

經水不利者有乾血而不利者有有瘀血而不利者有經閉而不利者

抵當湯

下瘀血湯

王瓜根散

右歷觀諸証雖同治經水不利有瘀血而不利者抵當湯主之腹中血滯而乾枯血氣不能循

環有皮膚甲錯兩目黯黑等之証者下瘀血湯  
主之經水滯而不利者五瓜根散主之曰帶下  
經水不利是也

帶下

帶者滯也行經中而帶變白物或經一月再見  
或陰癰腫者經閉之証也經閉而肌膚自肥滿  
者五瓜根散主之

桂枝去芍藥蜀漆龍骨牡蠣湯

柴胡龍骨牡蠣湯

右歷觀諸証血氣逆而迫者作狂作驚是龍骨

牡蠣之所主而起臥不安者桂枝去芍藥加蜀

漆龍骨牡蠣湯主之有胸滿小便不利一身盡

重謔語等之証者水氣滯而不循內有熱也柴

胡龍骨牡蠣湯主之補遺本草論曰類證小兒

發黃

發黃者水氣滯而有瘀熱之証也有自表起者

有自裏起者

茵陳五苓散

右一方胃中水渴有瘀熱而迫也

越婢加朮湯

右一方胃中水渴有瘀熱而迫也

姚和甫云在上方因水腫裏有熱而具黃色也

茵陳蒿湯 右一方表裏有水瘀熱迫而發黃色也

梔子大黃湯 右一方表裏有水瘀熱迫而發黃色也

右一方梔子大黃湯之証而表有水內有熱者也

大黃硝石湯 右一方瘀熱在裏表解裏未解也曰腹滿小便

不利是裏未解也曰自汗出是表已解也

梔子蘘皮湯 右一方表有水氣血氣當滯而迫者也

消痞散 右一方血証而見黃色者也

不得眠 不得眠者津液脫之証也

酸棗仁湯 右一方血虛而氣迫也故曰不得眠

猪苓湯 右一方血虛而氣迫也故曰不得眠

梔子大黃湯 右一方血虛而氣迫也故曰不得眠

五苓散 右一方血虛而氣迫也故曰不得眠

乾薑附子湯 右一方血虛而氣迫也故曰不得眠

右歷觀諸証曰下利六七日曰虛煩曰胃中乾  
曰發汗而復下之皆津液竭之証也故曰不得  
眠一方表裏有水痰熱迫而發黃也

○惡風

桂枝湯

桂枝加葛根湯

葛根湯

麻黃湯

甘草附子湯

右歷觀諸証表氣鬱滯而惡風者也

小柴胡湯

白虎湯

四逆湯

越婢湯

防己黃芪湯

桂枝湯

麻黃湯

芍藥甘草湯

桂枝湯

○欬急

欬急者肺氣急也

一方表氣鬱滯而惡風者也非主証

右一方裏有伏熱表位氣不循惡風者也非主証

右一方雖外閉已解未悉散故惡風也非主証

右一方氣不循水滯而血氣急者是亦惡風

右一方欬急者肺氣急也

右一方欬急者肺氣急也

右一方欬急者肺氣急也

右一方欬急者肺氣急也

右一方欬急者肺氣急也

右一方欬急者肺氣急也

○擊急者血氣急而血滯也

芍藥甘草湯 治而後下之皆津液竭之証也故曰不得

桂枝加附子湯 寸尺不關水滯而血氣急者少是亦風

前已黃者右二方血氣急而血滯也桂枝加附子湯比芍

其枝湯 芍甘草湯為易証故曰四肢微急風少非主

○拘急

四逆湯 寸一尺脈皆不熱者寸尺不關惡風者少非主

白朮湯 右一方津液脫而氣逆血滯者也

八味丸 寸一尺脈皆微者而惡風者少非主

小柴胡湯 右一方血氣急不循環者也 風者也

烏頭湯

右一方表水滯而血氣不循者也

當歸建中湯

○右一方血氣急而血凝者也

○屈伸

桂枝加附子湯

甘草附子湯

烏頭湯

右歷觀諸証曰微急曰掣痛曰疼痛血氣急而

不得屈伸也

○轉側

柴胡龍骨牡蠣湯

白虎湯

桂枝附子湯

右歷觀諸証曰一身盡重曰身重曰身體疼煩  
煩是血氣逆而不循環之証也

○起臥

枳子厚朴湯

右一方因下之水氣陷虛氣上攻而臥起不安

也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

右一方因醫以火迫劫之血氣逆而急迫故起  
臥不安也曰臥起曰起臥自有順逆之別也

○不得臥

小青龍湯

八味丸

右歷觀諸証曰欬逆倚息水氣急之証也小青  
龍湯者水主而氣逆故曰欬逆八味丸者氣主  
而水急故曰煩熱也宜辨別焉

○ 醫 治 諸 疾 宜 先 治 氣 氣 足 則 神 旺 神 旺 則 氣 足 氣 足 則 血 旺 血 旺 則 筋 骨 壯 筋 骨 壯 則 百 病 除 矣 此 治 諸 疾 之 大 法 也 凡 患 諸 疾 者 宜 先 治 氣 氣 足 則 神 旺 神 旺 則 氣 足 氣 足 則 血 旺 血 旺 則 筋 骨 壯 筋 骨 壯 則 百 病 除 矣 此 治 諸 疾 之 大 法 也

○ 氣 血 虧 損 之 症

凡 患 氣 血 虧 損 之 症 宜 先 治 氣 氣 足 則 神 旺 神 旺 則 氣 足 氣 足 則 血 旺 血 旺 則 筋 骨 壯 筋 骨 壯 則 百 病 除 矣 此 治 諸 疾 之 大 法 也 凡 患 氣 血 虧 損 之 症 宜 先 治 氣 氣 足 則 神 旺 神 旺 則 氣 足 氣 足 則 血 旺 血 旺 則 筋 骨 壯 筋 骨 壯 則 百 病 除 矣 此 治 諸 疾 之 大 法 也

耕 雲 書 屋 藏

耕雲書屋藏

