

著者及書名  
 桂川醫話  
 森立之  
 弘治3年




研医会眼科図書館蔵書票No.120	
書名	桂川医証完
撰者	森立之
記述筆録者	
原本年代	弘化3年(1846年)
再復刻年代	
写記年代	
冊数	1冊
刊写	
所蔵番号	
架番号	
備	

千葉縣茂原市高師  
白陽堂 佐久間醫院  
佐久間洋行

桂川醫問話

完






桂川醫話

森氏開萬冊府之記



余相傳客居ル下巳二十餘見其明  
後少カラス今夕大半忘却ス唯其語記ス  
ルノミヲ筆録シ後日ノ話柄ニ備ヘ且見約之ニ  
示スノミ知化丙午ノ閏五月九日相為津久井縣  
勝瀬郡ノ聽濤舎東軒ニ書ス森立之

吉益周助ハ四四歳ニテ京都ニ裏店ヲ借り、木偶人ヲ造テ  
生業トス或時問屋ヘ例ノ如ク偶人ヲ携フニ、鋪上ノ忙  
何事ニヤト尋シニ、當家ノ老母傷寒ヲ患ヘ昨今病頗  
甚ト云テ、周助ノ云フニ、拙者モ元來醫者ノ子ナド、微運



之ニ筋ク職下ハ成リ果テシテリ、老母大病殊ニ傷寒ト  
アル何トゾ一診致シタシト通ジケレハ、主人ノ云ハ平生リ  
篤直ナル周助ニ診脈ノミハ苦シクマシトテ、ソレヨリ周助ヲ  
病床へ伴フ、サテ周助トクト診察ノ上、何人ノ執ヒヤト問フ  
主人答テ禁裏附御醫師山脇道作サナリト云フ、周助云  
然ル共、扱メテ誤治モアルニシテ、去御藥アラハ、拜見イタヌ  
ベシトテ、山脇ノ藥ヲ見テ、サテ主人ニ會一方ヲガレ大病トドモ  
治療法ヲ得タルハ、寢早速ニ快復ニ趣クベシ、但此藥今日  
ヨリハ石膏ヲ去リ用テ、然レビシ、若山脇氏來診アラハ、周助  
カク語リキト通ジラレトテ、歸リケリ、元ヨリ主人モサシテ信用

モセザリ、方程ナク山脇例ノゴトク來診終リ、藥籠ヲ出シ、調劑  
ニカリシガ、ヒヲ執テヨリヤ、暫ク思案ノ体ナリケレ、主人進出  
云フコト、唯笑柄ニ備フルニ、テノ語ナリ、余カ家元來出入ノ  
木偶ニ、周助トイハルアリテ、箇ミト前條ノ次第ヲ逐一ニ  
語りシガ、山脇横手ヲウチ、サテコソ其事ナリ、余モ今一  
日石膏ヲ用ヒシヤ否ノ處ニテ、痛クエ夫ヲ費セシナリ、其語ヲ  
聞カス、其意ニ随ヒ今日ヨリ石膏ヲ去ヘシト、調劑了  
リテ、周助ガ僑居、駕ヲ在テ、暫ク物語アリテ、尚ニ夕  
周助ニ彼病人ノ日診ヲ請ハル、此時周助ハ一老母ト唯  
兩人一爐一鍋ノ備ノミニテ、満屋造偶ノ木屑、篋堆

ヲナセリ、但一部ノ傷寒論ハ坐右ニ披キアリトナリ、サテ此  
病人全快ニ及ヒシカハ厚謝ヲ以テ山脇ニ贈ル、山脇辭シテ  
受ケズ、且云ク當時モ周助ノ言無クバ誤治セシモ知  
ベカラズカレバコレハ余ク彼レガ功ナレバ此鮮莫ハ余必シ  
銀子ハ彼ニ謝セラルベシト云去彼モ一富豪士ナレバナク容  
易ニ受マシコレハ篤ト周助ノ存念ヲ聞伸シ醫志  
アルヤ工商ニ望ミヤ、夫レ次第ニテカヲ添ラルベシトア  
リケレバ木偶鋪主周助ヲ招キ右ノ通り云セシニ周  
助ハ余元来工商ニ意ナシ只先母養育ノ為ニ此知  
ト答シカハ鋪主忽チ賞ヲ出メ家ヲ作り醫門ヲ開ク

名ニシアフ禁裡附ノ山脇ノ門生トイヒ、コトニ吉益ハ豪  
傑ナリト同人ノ推挙ニ其名一時ニ洛陽ニ滿チ、今ニ  
至テソノ流派諸國ニ蔓延セルモ實ハ山脇ノ權寄リ  
起ル東洋ノ寛裕東洞ノ高邁當時以テ一大話  
柄ナリト浦賀ノ大田敬齋語リキ

二  
原南陽落魄シテ江戸ニ来リ、窮乏ノ餘小石川ノ春日町ニ  
裏店ヲ借り按摩鍼治ヲ以テ生業トシ性酒ヲ嗜ムヨリ日ニ  
例メ酒家ヲ向テ、献酬ノ交ヨリイソシカ水戸侯ノ奴隸小  
吏ト知己ニナリ、コレヨリ水藩へ出シ、往ニ大臣へモ招カル、元  
来南陽ハ和漢ノ書ニ涉獵シタル人ト云、何ヲ治テモ面白キ

六、處ニ瘡治場モ殖ヘテ日ニ酢ヲ吞スホドノ料トナレリサテ  
適大守中暑暴病ニ官醫市醫スベテ當時雷名醫者  
至ラセテレサレド一向ニ吐瀉トテモナク不省人事ニテ已ニ危篤  
ニ及ヒ今ハ術盡タリケル所ニシテ用人某衆醫ニ向テ云フ各  
位イ多、術尽タリヤ然ラバコニ一醫アリ按摩ヲ渡世ニ  
シテ居ル上方者ニテ元ト三世ノ醫ナドモ放蕩ニテ今零  
落セル此者平生ノ諾ヲ聞ク頗ル見所アル何少一  
診イタサセタシト云フニカク丸上ハトモカクモト各評議一決メ  
直サマ南陽方へ使者ヲ以テ言遣ル折節南陽ハ午睡ニ  
テ居リケ安使者ニアラマシノ容體ヲ問テ忽ニ支度ニ行

カクニ藥店テ肥巴豆三粒杏仁三粒ヲ錢九文ニテ買ヒ己  
ラ懷ニシテ屋鋪ニ至リ人先ツ用人ノ宅ニテ服ヲ改メレヨ  
リ御前へ出一診了リサテ云ハ乾霍乱ノ御證ナレド  
實滿ノ一ト受合テ御全快アルニ併ガテ今用ル此藥  
方名ノ義ハマラシガタシ御快復ノ上ニテハ御諾ニテスベト  
テ懷中ヨリ巴豆杏仁ヲ取出シ茶碗ノ内ニテすりウフニ熱  
湯ニ辛ニセロラ校テコレヲ下ス此藥汁悉ク下ルヲ見テサ  
テコレヨリ半時許モ過テ後吐瀉アルベシ共バ快復ナリ  
先ソレテハ箇様ナ窮屈在所ハ難義ナリ御甚重ク  
隅カホトテ酒ヲ升熱服メ待タキヨシニテ御前ヲ下ルサテ大

守ハコヨリ半時許ヲ過テ、苦痛甚シク吐瀉數回ニ及ビ、  
忽チ夢ノ覺タルカ如ク精神了然タリ、人々大ニ驚歎  
シ、イソギ南陽ヲ召スニ南陽ハ例ノ大醉ノ上ノ平睡ニハ  
夕ハヒナシ、漸ニ起テ、驟診ノ上、家早所全快ナリ、サテ  
只今差上ケ先御薬ハ別メ珍ラキモノニテモ無シ、レハ各  
方モ所案内ノ人垂選ニ充テ馬湯ナリ、レ方用ヒ覺テ、御  
方ハ有ルマジトテ冷英ス、滿堂各歎賞、浅カラズ、サテ此ハ  
御薬ヲ處セラレヨトナルニ、南陽色ヲ変ヘテサテ、各方ハ意  
得ヌ、イラ仰ラルモノカナ、病愈ノ上、藥ハ無用ナリ、唯糜  
粥調理ニシクハナシトテ、藥ヲ用ヒ、衆醫者ノ見識ニテ

ソレ重子テ云フモノモナリシト、コレヨリ水府へ召出サレ、新地  
五百石ヲ賜ハリ、四方ニ高名ヲ轟シケリ、九文ノ奉錢ニテ五  
百石ニナリシ事、當時ノ美談トナセシトゾ、甲斐ノ河内椿庵  
ノ話ナリ、

三

初代河村意作ハ元下福山ノ市醫ナリシガ、  
熙徳院正倫君御入部ノ節、御供ノ所用人某御着城ノ日、  
卒倒メ人事不省ナリ、諸醫者モ之ニ絶脈ヲラシ、上ラ意作  
熟診シ、コト見所アリ、甦スベシトテ、シタカニ炭ヲオコサセ、  
折節寒天ナリケレ、先十分ニ我手足ヲアタメ、病人ノ用ハアラスソレ  
ヨリ病人ノ手足ヲ與人ニテ押ハサセ、サテ腹部ニ針ス、其法金

針ヲ以テ槌ヲ打云々、第一針ニテ應ズニ針ニシテ手  
足ヲ動ス、三針ニシテ全ク甦ス、コレヨリ高名ヲ得、遂ニ福  
山ノ醫官ニ召サル、其槌法ハ腹疹ヲ病所ヲ觀察シ、左  
手ノ食指ト中指トノ間ヘ針ヲ緊シク挿シ、針ハ指頭ヨリ  
三分許モ引下ケテオキ、サテニカリト指ヲ押付ルキハ針頭肌  
上トヒトシテカサリ、コノ時上頭ヨリ右手ニ槌ヲモテ、シトシ  
トウチコム、板屋葺ノ釘心持ナリ、又トシトシト打ツ事モ  
アルナリ、何レモ打ツ前ニハ左手ノ背ニテツトシトタシテ見テ  
サテ打込ナリ、此際傳針瘡如此、初ハ或如此、此金針  
大坂ニテ□□流ノ針トテ今モ響クヨシ、福山同僚糸井東

庵ノ話ナリ、此針法我家傳來ノ松岡意齋流ノ針ト同  
法ナリ、蓋意作モ亦意齋ノ末流歟、

四

狩谷板齋翁ノ話ニ龍ヲタツト訓名ハ不審ナリ、コレ和産ナ  
キモノナレハ和名モアルニキナリ、因テ故ルニ和名タツトイハル爾雅  
ニ云騰蛇ニテ蛇中ノ一種歟、天スルモヲ云フニ今此邦ニ蛇  
ノ上天スルノ諸處ニ自撃スル所ニテタツキタツアレ杯イハル即  
和名イフタツノコトニサテ西土ニテイフ所ノ龍ハ未詳、平日  
アルニジキモノナリ、去ナガラ龍ハ形モ定マラズ大小自在トモ  
アレバ右ノタツキノ節昇ル所ノ蛇モ亦コレ一種ノ龍ナリト  
イフモ可キカ、タツハ即タチノボルノ義ナリ、或人縁目竹

一藪買葉テ庭上植常ニコラ看ルニ此竹一竿枝葉  
トモニ毎ニ濕テホタト露路ノシタルアリサニイカモ怪シク思  
ヒヨリ半ヨリ截断セシ中ヨリ泥鱗ノ如キモノ一ツ出忽ニ  
急風暴雨起リソレニ混テ遂天上ニタリ蓋シレ六螫龍  
ナラニ

立之案之止吉望墩近聞偶筆ニ朝士奈佐三勝曾祖  
某晨住下谷夏月遊傍近一練若与主僧對碁僧  
為盛瓜磁碗供客時正炎天倏天陰風雨驟至雷  
聲轟轉起磁碗忽然迸裂見有小白蟲自裂  
處出走向外比至戸際大如蜥蜴上庭中屏牆蠹

立長既數尺雲霧疊降飛而升火光閃爍時  
時見形大如巨白矣蓋螫龍也

古今著聞集第九御堂深白殿三解脫寺觀修  
陰陽師晴明醫師忠明武士ニ義家参リテ  
早瓜ニ毒アリト晴明ウラナヒ觀修加持ニ瓜動ク  
忠明針ヲタテタル瓜ノ中ノ蛇左右ノ目ニ針ヲツ義家  
切ニタル地ノ頼ヲ切りタリトアリ瓜中有龍ノ語  
古今ニ事合致ベシトニ併テコニ奉ク

五  
敬亀甲ノ骨髓中ノ熱ヲ清スルコノ物奉ト泥水中ニ潜行  
スルモノト自然深入ノ功アリト山田玄瑞ノ説ニテ新

奇ナレバ願望アリト蘭軒先生ノ話ナリキ

立之安ホスル元草根木皮ノ鬆松虚空中丸者ハ皆利水  
通竅之功アリ、脂液アツテ干燥セザルモノハ多ク生津  
補血ノ能アリ、輕虚ノ者氣ヲ走リ、重實ノ者血ヲ走  
ル、鬆松虚ハ麻黄通草ノ類、空中ハ波疏桐梓ノ類、脂液  
滋潤ハ地黄牛膝ノ類、輕虚ハ黄耆麻黄ノ類、重實ハ  
當歸芍薬ノ類コケリ、即神農家ノ常事ニシテ、  
コレヲ擴充スルトキハ鱧魚鱖魚ノ類スベテ泥中ニ居ルモノ  
皆血中ノ瘀熱ヲ去ルノ功アリ、水蛭蠱虫トモニ血ヲ  
破ルト同理、此等此學者ノ專攻究スベキ要ナリ

六

娼婦ノ處女ヨリ出テ始テ男ニ交ルモノ、二三月ニシテ多ク小腹  
疔痛引陰内ノ患アリ、コレ敗淫子宮ニ入テオスルナリ、俗コレ  
ヲ陰腹蟲ト云フ、コノ澄へ海薤ヲ煎メ服セシ甚效アリト  
大磯驛ノ住吉屋孫兵衛語レリ、尔後此澄ニ過ゴトニ酌  
源堂家方ノ海薤湯紫草山柝海薤伏苓烏賊骨各錢ヲ  
甘草三錢右六味水煎服治婦人淋病  
用ヒ、且海薤ヲ稍煎テ葛餅ノ如ク、沙糖ハクルニ全吞セ  
シ、甚効アリ、意テ注キ見ルニ娼婦ナラズモ亦往ニ此澄ア  
リ、此澄へ海薤ヲ用ヒ丸方アリ、未試、蓋シ海薤ト同理ナレシ

七

婦人陰中痒痛或ハ白帶下、或ハ子宮下垂交接ノ時痛  
ヲ為スモノ、蛇牀子未ヲ熟艾ニ和シ絹袋子ノ中ニ入レ形

蕃椒實ノ状ノ如クシ陰中ニサシ入ル尖頭子宮ニ挿入スルヲヨシトス此法余カ屢試屢驗スル所ナリ

八 破傷風ニ德子末トナシ黃連解毒湯ニテ下ス頻ニコレヲ用ユ或ハ藥湯中ニ加用ス亦可ナリコレ俗間所傳ノ方ナレト屢奇効アルヲ見ルト蘭軒先生ノ話ナリ

九 胡椒ヲ食テ墮胎セシ婦 見在ニ之ヲ自擊ス破氣ノ極ニルヲ故ナシ貝原損軒ハ產婦ニ薯蕷ヲ忌ムヲイフ余未知亦同人ノ物語ナリ

十 湯氣ニカカリ死ト去ラフ三因方ニ曰ク入浴暈倒口眼喎斜手足羸曳皆濕溫類也苓朮湯主之方五苓散去猪

苓加乾薑附子トコレテ明白ナリ又岡本云治蘇子降氣湯ヲ用テ治タルアリ亦虛陽上攻ノ意ニトルニ

十一 打撲折傷ニ葱青白ヲ擇ム數十莖ヲ取り煮テ其汁ヲ飲ム其渣ヲ以テ熱ニ乘メ患所ヲ熨ス此方甚良餘治ヲ施サズメ愈ム實ニ救急ノ良法ナリ以上三條六家方守本ノカキテリ

十二 水氣ニ志小豆ヲ用ル煎湯ニテハ效ヲ見ズ但末トナシ半炒半生ニテ湯劑ニ攪用ス效十倍ト大山雲格ノ口傳

十三 癰毒咽喉腐爛ニ藥ヲ服スレテ能ハサルモノ先醸醋ニ蜜ヲ和シ漱セム後五寶丹ヲ蜜ニ和シ消ニ裏ニ嚙化シ漸ニ津液ニテ吞下ス此法最妙ナリト杉田云白傳ノ旨

五

相州雨降山連ル林麓ニ五六月ノ間大菌ヲ生ス蓋ノ徑リ尺餘ニ至ル茎コシ準ス菌中ニヨリ大丸モヲ見ズ未タ全ク蓋ヲ開サルモノ食スルニ佳ナリ食法潔キ熟シ上皮ヲ剥取り内肉ノミヲ切り片ニシ烹食ス淡泊シテ味アリ其色潔白但上皮ニ油滑ノ氣アリテコレヲ太ラ子バ食スベカラズ土人コレヲツカウ又ツカウバウト呼ブ何ノ義ナヤ知ラズ蓋ノ頭高ノ義ニテモラテカ

五

相陽諸山松枝伐断ノ後二三年ノ間ソノ伐リ口ニ生ス菌アリコノ物香氣甚シクヤ早松茸ニ類セリ大丸モノハ蓋ノ徑リ尺許ニ及フモノアリ淡黄或ハ茶褐色ヲ帶フ味大ニ佳ナリ土俗甚珍重ス名ケテニツロウシト云フ余カ詩中戲ニ松黄耳ヲ用ユ

六

又同所ニモミソ又モミソタケト云フモノアリ己樵林中ニ出ル菌ナリ土俗モミソホヲモミソト云フ形状ハツダケニ似テ茶褐色ナリ味亦ハツダケニ類セリ江戶ニテハツダケノ中ニ混ジテコレヲ賣ル呼デアカハツトナス

七

又日向山中ニサシ多ク出ツ必シモ竹林ニ出ルヲス杉林中落葉堆裏ニ生ス年ニニ處ニ蕨生ス梅霖晴後二三日ノ間採盡サレホド出ツ靈山寺藥師別當中ニテハ鹽蔵ニテ年中ノ珍膳ニ供ス色白少シク淡紅ヲ帶フ形状ニシテ似テ柔軟茎細長ニシテ蓋扁大ナリ味甘淡ニシテ齒

カウシ、菌中、珍味ナリ、

六

又子ヅミタケ、初生鼠ノ手ニ似テ、数千叢生シテ一塊根ヲ成ス、黄色又褐色ヲ帯フ、又セシボン、シシニ似テ小數根簇生ス、色淡白、コノ二種味芳ナリ、

五

木生ノ鈎吻ヲ相刈日向ニテハ子ヅコロシト云フ、古人云コノ実ヲ誤食スルキハ一夜ヲ過サシテ死ス、スハニ竊ヲ殺シト名クト、同所ニテ先年西兒一時ニ此實ヲ玩弄メ、食ス一兒ハ吐瀉シテ病トモ死セ、一兒ハ吐瀉ナク即死ス、ソレヨリ此木我子ノ敵ナリトテ、其父見ル隨テ根ヲ掘絶ス、スハ今ハ餘村ニ多クアレド日向一村ニ絶テ見テ、此物津久井ニテハ

ウシヨシ又トコロト云フ、

廿

コクサギ 先輩常山ニ亮ルモノナリ ヲ津久井縣ニテコクサギノキト云フ、養蚕中爐ニテコレヲ時ニ焚クコノ臭氣蚕ヲ好ムナルヨシ コクサツハハコクサギノ特丸

又此葉ヲ採テ田圃トナスコノ脂液モシ身肌ニ觸ルトキハ瘡ヲナスコト、榛ヨリ甚シ、其状癩ノ如ク、腫起ノ所透明ナルコト、硝子ノ如シ、疼痛尤甚シ、土人云フ、朝露未夕晞サルノ前ニ採リ、夫ヨリ日向へ出カ、又ハ湯ニ入レルトキハ必瘡ヲ成ス、早ク其脂液ヲ水ニテ洗ヒ去ルキハ其患ナシト

廿一

カジカノ大丸モノ、背ニ黒斑アリ、コレヲ津久井ノ方言ボラト云フ、小ナルモノヲカジラ、又カジツカト云フ、和名鈔ニ雀島錫

食經ヲ引テ云、鮓音美和名伊師希之性伏沈在石間者也トイヒ本

草綱目ニ杜父魚ト云フ是ナリ、京都ニテイシモチ、嵯峨ニテ

アル伏見ニテカハヲコセ近江ニテムゴ又ドウニシ築紫ニテ

トボ小田原邊ニテカハク又アエカト呼ブ皆同物ナリ、俳

諧ノ書ニ杜父魚ヲカクフツト訓ゼリ、此物種類甚多シ

キ、スホリダボセゴリノナド皆一類ニ異種ナリ、此物

鮓子ヲ石間ニスリツケテオクナリ、冬月溪間ノ石ヲ起シ

見ルトキハ粟粒ノ如黄白色數萬一塊ヲナシテ石トアリ、コレ

取テ塩醋ニ和シ或烹食ス味極テ美ナリ、瀬川魚アエ

サケノ類皆如此石間ニ鮓ヲス宅ノナリ、若溪水大漲ノ

後ハ淺深處ヲ易フ故ニ其鮓皆干枯テ去和ス若再ヒ

水至ル時ハ又人数十年ヲ短ルトモ其鮓皆必活生スト

面疔ノ奇藥カニテトヤニナリヲ擣碎キ合和紙花攤

瘡ニ貼ス膿汁出テ乃愈エコレ一醫生ノ秘傳ナリシヲ懇

求シテコレヲ得タリトテ勝瀨ノ岡部政右衛門傳エタル

此方真ノ疔ニハ未タ效ヲ見ズ類疔ニハ毎ニ効アリ奇

クベシ

大磯ノ鱗屋某少年兩臂ニ文身シ後コレヲ悔テ滅却

セント余ニ商ル余種ニノ傳貼ヲ用ルニ脱セス最後ニソコル

膏ヲ貼スルニ大惱痛半日許ニテ膚肉片全然爛脱

セリ、尔後生肌膏ヲ貼ス、不日ニ愈ス、

廿四  
相州海濱鶴膝風ヲ患生ノ甚多至俗ニサヤラト呼  
卒暴膝痛焮腫ヲ支甚シキハ全身大熱兩足共ニ病モ  
アリ、此證初發ニ牽牛子生炒燒三種ノ末ヲ等分  
酒服セシムルトキハ大下ヲ得テ熱退キ腫散ス、日ノ一兩日後  
レタル下劑ニテモ散ゼズ、此時ハ鉞針ヲ以テ腫所ニ針ス針所針法口傳  
モシ針スルニ遲キトキハ癩人ト成膿ノ後ニ針スルハ多クハ  
足痿ス、針メ血又ハ清水出ルキハ必愈ルナリ、凡膝ニカキ  
テズ手足陽部ノ不時ニ腫痛スルモノヲ、土俗カザバト云フ  
亦右ノ散藥酒服シテ多ハ治スルナリ、

廿五  
大磯ノ西鄙生澤村喜右衛門ノ娘梅澤ニ嫁、此地ハ漁  
邨ニテ拳家、鮪魚ヲ裂クヲ以テ業トス、俗ニイフ右ノアヤカリ  
タニヤアリケ、男兒ヲ産ムニ生レガラニメ免缺ナリ、五月生レタ  
ヲ六月治ラ、余ニ請ス、余炎蒸治シ誤ラテ怖レテ日ヲ延テ  
七月末ニ至リ、方サニ治ラ施ス、此兒上唇左鼻竅中、切レコニ  
齒齦モ亦断却セリ、且上唇ト銀トノ際皮肉附着シテ  
指ヲ入ルノ地ナシ、因テ先鉞針ヲ以テ齦唇間ノ肉皮ヲ切リ  
割リ、洗淨メバルサマヲ綿絮ニ和メ挿シオキ、四五日経テ  
腫モヒキ上唇肉左右ハ自在ニ動カスヲ得タリ、仍テ剪カテ  
裂衣際ノ肉ヲ剪却シ、針縫法ノ如クス、真ニ乳ヲ与ニ能ク

吮<sup>ク</sup>四<sup>目</sup>至<sup>テ</sup>肉<sup>金</sup>多<sup>附</sup>著<sup>ス</sup>又<sup>ヨリ</sup>絲<sup>ヲ</sup>去<sup>ル</sup>僅<sup>ニ</sup>二<sup>針</sup>  
ニ<sup>テ</sup>能<sup>食</sup>ス<sup>コト</sup>因<sup>テ</sup>致<sup>ル</sup>ニ<sup>嬰</sup>孺<sup>無</sup>慮<sup>ナ</sup>治<sup>シ</sup>易<sup>キ</sup>ナ<sup>リ</sup>大  
人<sup>ニ</sup>至<sup>リ</sup>テ<sup>ハ</sup>曼<sup>陀</sup>羅<sup>花</sup>ヲ<sup>服</sup>セ<sup>テ</sup>後<sup>治</sup>ヲ<sup>施</sup>ス<sup>ベシ</sup>

鼠<sup>子</sup>坂<sup>竹</sup>藏<sup>ノ</sup>孫<sup>男</sup>生<sup>下</sup>未<sup>夕</sup>暮<sup>年</sup>十<sup>八</sup>初<sup>夕</sup>疥<sup>瘡</sup>ヲ<sup>母</sup>ヨリ  
染<sup>ス</sup>疥<sup>愈</sup>ル<sup>ノ</sup>後<sup>兩</sup>頭<sup>角</sup>ニ<sup>瘡</sup>ヲ<sup>生</sup>ズ<sup>醫</sup>起<sup>膿</sup>膏<sup>ヲ</sup>貼<sup>シ</sup>  
且<sup>巴</sup>豆<sup>丸</sup>ヲ<sup>用</sup>ス<sup>膿</sup>出<sup>テ</sup>後<sup>漸</sup>々<sup>羸</sup>瘦<sup>ニ</sup>瘡<sup>處</sup>乾<sup>燥</sup>シ<sup>テ</sup>  
蓋<sup>骨</sup>ヲ<sup>見</sup>ス<sup>ニ</sup>至<sup>ル</sup>余<sup>ヲ</sup>引<sup>テ</sup>診<sup>セ</sup>云<sup>余</sup>曰<sup>己</sup>虛<sup>極</sup>不<sup>治</sup>ニ  
藥<sup>尾</sup>フ<sup>ニ</sup>至<sup>テ</sup>後<sup>三</sup>日<sup>死</sup>ス<sup>凡</sup>ソ<sup>小</sup>兒<sup>ノ</sup>瘡<sup>潰</sup>膿<sup>ヲ</sup>  
必<sup>ズ</sup>ル<sup>固</sup>ヨリ<sup>ナ</sup>ド<sup>中</sup>氣<sup>如</sup>何<sup>ト</sup>慮<sup>ル</sup>ベ<sup>シ</sup>漫<sup>ニ</sup>解<sup>毒</sup>ヲ<sup>行</sup>フ<sup>キ</sup>  
氣<sup>血</sup>兩<sup>虛</sup>ノ<sup>大</sup>變<sup>オ</sup>ル<sup>氣</sup>血<sup>有</sup>餘<sup>ヲ</sup>見<sup>テ</sup>後<sup>解</sup>毒<sup>ス</sup>ニ<sup>此</sup>

廿六

意得<sup>キ</sup>時<sup>ハ</sup>往<sup>テ</sup>治<sup>ヲ</sup>誤<sup>ル</sup>コ<sup>ト</sup>アリ

廿七

奈良<sup>本</sup>儀<sup>助</sup>ノ<sup>妻</sup>年<sup>三</sup>十<sup>餘</sup>寒<sup>熱</sup>往<sup>來</sup>腹<sup>痛</sup>甚<sup>シ</sup>醫  
傷<sup>寒</sup>又<sup>ハ</sup>血<sup>熱</sup>ト<sup>ナ</sup>シ<sup>テ</sup>治<sup>ス</sup>レ<sup>ド</sup>モ<sup>更</sup>ニ<sup>效</sup>ナ<sup>ク</sup>七<sup>月</sup>末<sup>ヨリ</sup>荏<sup>苒</sup>  
ト<sup>シ</sup>十<sup>月</sup>ニ<sup>至</sup>ル<sup>余</sup>ヲ<sup>引</sup>テ<sup>治</sup>ヲ<sup>乞</sup>フ<sup>其</sup>證<sup>飲</sup>食<sup>ニ</sup>畢<sup>テ</sup>即  
吐<sup>ス</sup>藥<sup>汁</sup>モ<sup>亦</sup>吐<sup>ス</sup>小<sup>腹</sup>塊<sup>アリ</sup>テ<sup>突</sup>起<sup>ス</sup>六<sup>月</sup>以<sup>上</sup>殆<sup>似</sup>  
夕<sup>リ</sup>經<sup>水</sup>每<sup>々</sup>或<sup>來</sup>或<sup>不</sup>來<sup>シ</sup>テ<sup>不</sup>調<sup>ナ</sup>リ<sup>シ</sup>カ<sup>此</sup>ニ<sup>三</sup>月<sup>更</sup>ニ  
不<sup>來</sup>唇<sup>舌</sup>常<sup>ノ</sup>如<sup>シ</sup>余<sup>曰</sup>コレ<sup>血</sup>塊<sup>ナ</sup>リ<sup>ト</sup>遂<sup>ニ</sup>桃<sup>核</sup>承<sup>氣</sup>  
ヲ<sup>用</sup>ル<sup>一</sup>凡<sup>ニ</sup>十<sup>貼</sup>許<sup>ニ</sup>シ<sup>テ</sup>前<sup>陰</sup>ヨリ<sup>血</sup>塊<sup>ヲ</sup>下<sup>ス</sup>テ<sup>大</sup>サ<sup>手</sup>  
越<sup>ノ</sup>如<sup>キ</sup>モノ<sup>三</sup>枚<sup>續</sup>イ<sup>テ</sup>吐<sup>モ</sup>止<sup>ニ</sup>食<sup>モ</sup>進<sup>ニ</sup>漸<sup>々</sup>快<sup>復</sup>ス

與<sup>瀨</sup>横<sup>道</sup>ノ<sup>孫</sup>左<sup>衛</sup>門<sup>ノ</sup>妻<sup>年</sup>四<sup>十</sup>餘<sup>不</sup>食<sup>十</sup>餘<sup>日</sup>大<sup>熱</sup>

廿八

元

大渴冷水ニテ喫ス但舌ニ胎ナク精神言語常ニ異ル下無  
前醫傷寒トナシテ治スニ柴胡白虎ノ類ヲ以テスト雖更  
寸效ナシ余亦前症トシキニヨリ桃核承氣ヲ用ルテ五貼  
其夜敗血三四塊ヲ前陰ヨリ下シ諸証平ラカニ尔後  
陸續惡露ヲ下ステ半月許ニメ全愈ニ古方ノ妙ノ意  
表ニ出ルハ運田應機自得ノ上ニアルコトナリ

篠原善右衛門ノ男兒十一歳傷寒不大便十日許飲食不  
下困眠不語舌胎淡白微渴アリ綿燉死ニ瀕ス前醫參  
附ノ類ヲ用ルニ寸効ナク手ヲ束子テ治ラ余乞フ余脈ヲ  
診スニ沈數ヲカアリ心下ヨリ臍腹左傍ハカケテ堅實甚

三

シ余少陽ニ明ノ証メ失下徑田此ノ如シ腹候ト不食困眠ト  
モニ虵ノ所為ナラント思ヒ大柴胡湯ニ鷓鴣菜ヲ加ヘ三貼ヲ  
与フ午前ヨリ用ヒ未時大便一通成刻ニテ大便凡三行  
虵二條ヲ下ス曉天稀粥ヲ喫ス尔後大小柴胡雜ヘ用  
ヒ始終鷓鴣菜ハ引カズメ全功ヲ得タリ

八丈嶋ノ婦人一名姓凡六疳疔上ニ布帯ヲ緊束シ兒ヲテ  
肥大ナラシメ食物常ノ如ク魚蝦少シモ禁ナク勞軀平日倍  
ス分婉ノ後ハ凡膏油ノ類ヲ禁シ起居亦平穩ナラシメ全  
嶋難生ノ患凡ヲ聞カズト八丈嶋ノ八丈丸御船預山下  
平治平ノ話ナリ

世一

中風骨蒸微毒癩瘡血病古今以之難治夫竊思之  
コノ四証皆父母先天遺毒因之其徵ハ父子相傳テ  
病ニ必血脈ヲ逐テ致病ス其ウチ凡蒸ノ二証内證ニシテ  
氣虛ヨリ来ルナリ、氣虛ニ血滞ルキハ鬱熱疾ヲ釀シテ  
癩ヲナス、氣虛ニ血乾クキハ鬱熱肌骨ヲ薰灼メ蒸ヲ成ス  
二病共ニ藏病ニ内證ナリ、故ニ精神言語或ハ錯乱スル  
モノアリ、死証ニメスミヤカナリ、一種諸病後ヨリ瘡ヲ成スモノ  
蒸ニ似テ非ナリ、痰飲痼疾ヨリ偏枯不語ヲ成スモノ、癩ニ似テ  
非ナリ、コレハ類證ニメ治シ愈スニ梅癩ノ二証外證ニメ  
血實ヨリ来ル蓋血實ニ氣滞ルキニ痞癩諸瘡ヲ生ス

梅癩

右林書書才四折

世二

相州大寺十二坊中大學坊ハ師弟相續テ院主ト然ル  
三世皆瘡ヲ病テ死ス最後ノ院主平間ノ五雲ノ孫ナリハ余往診ス所  
謂骨蒸熱ニ面色紅白桃花蛀ノ証ナリ、不日ニ歿セリ、聞ク  
此院内小童奴隸至ルニ皆同證ニテ死セテ數十人及

中風骨蒸微毒癩瘡血病古今以難治者竊思之  
 三四証皆父母先天遺毒因之其徵八父子相傳  
 病必血脈逐逐其病其病其病其病其病其病其病  
 氣虛者來ルナリ、氣虛之血滞ルキハ鬱熱疾ヲ釀シテ  
 癩ヲナス、氣虛之血乾クキハ鬱熱肌骨ヲ薰灼メ蒸ヲ成ス  
 二病共ニ藏病ニ内證ナリ、故ニ精神言語或ハ錯乱スル  
 モナリ、死証ニメスニヤカナリ、一種諸病後ヨリ瘡ヲ成スモ  
 蒸ニ似テ非ナリ、痰飲痲痺ヨリ偏枯不語ヲ成スモノ、癩ニ似テ  
 非ナリ、コレハ類證ニメ治シ愈スニ梅癩ノ二証外證ニメ  
 血實ヨリ來ル、蓋血實之氣滞ルキニ痞癩諸瘡ヲ生ス

共ニ府病ニ外證ナリ、故ニ精神言語錯乱スルモノ少シ、  
 病トイハモ急ニ死セズ、一種人ヨリ感觸セシ梅毒ト食毒  
 ヲリ來ル癩ハ治シ得ヘシ又真ノ遺毒ヲトモ内虛ノ熱ニ  
 至ラズ、治療法ヲ得、禁忌自養セ、梅癩ノ二証治シ愈  
 ベシ、コレ余カ發明スル所ナド、理ノ必然ナル臨證ノ際著  
 眼觀察メ其說ノ証サルヲ知ルベシ

相州大寺十二坊中大學坊ハ師弟相續テ院主ト然ル  
 三世皆瘡ヲ病テ死ス、最後ノ院主平間ノ五雲ノ孫ナリハ余往診ス、所  
 謂骨蒸熱メ、面色紅白、桃花蛀ノ証ナリ、不日ニ歿セリ、聞ク  
 此院内小童奴隸五三テ皆同證ニテ死セ、數十人及

ト頃日高野山ヨリ活僧来リ住ス山王下公事ニ及フホトノ  
偉物ナバ絶テ此病澄止ム唯厨人某實ハ江戸馬喰町繪殿  
更ニ森屋活術落龜  
シテ来  
リ使フ小童某大山御師鈴野  
善大夫ノ弟二人忽死セリ小童ハ癆厨人ハ  
癩ナリシコレ余ガ目撃スル所ナリ奇トイヘシ

世三  
凡指痛代指癩疽ヲ成サ下欲スルモノ膠モチ粘ヲ塗リオク  
熱サメ痛去ルニ随テ乾キ落牛リハ已屢試屢驗ノ奇方  
ニテ一醫家ノ秘ル所ナク百計メコレヲ得其方末藥ヲ粘  
ニ和メ付リ末藥ハヤシメ川魚ノ焼末ヨシ但カ早癩ハ末ナク  
トモ效アリハカリカラ膠粘一味ヲ人己ヲ信セス故ニ近日ハ  
黄柏楊梅皮ノ末ヲ和用玉其効神ノ如シ

世四

治術ヲ究ルニ本草ヲ明ラメサル猶文字ヲ書スルニ小學ヲ  
知ラザルガ如シ譬ニハ藥性ノ寒熱温涼ヲ辨セスメ方ヲ處スルハ  
篆文六書ヲ知ラズメ字ヲ書スルガ如シ字體茂美トイハレ  
的據ナキニ遂ニ誤訛ヲ免カズ藥品ノ和漢物異ニ野  
園味別ニ修治ノ酒酢蒸漬等ノ類ニ至テハ隸書俗字  
ノ学ヲ究テ如ク行草ノ躰ヲ得分ガ如クシコノ學ヲナクメ  
醫ヲナスハ書學ナクシテ書ヲ為ガ如ク摸倣ニ巧ナリト  
雖ニ五ノ法ヲ得テニ五ノ意ヲ得ザルニ遂ニ生涯已ガ  
書ヲ為スル能分コレ古今治龍製ノ方法ヲ用テ千萬人ヲ  
癩シ得ルモ方意ヲ究メ得サルトキハ夕トハ桂麻ヲ桂麻ノ

證ニ施メ効ヲ得ルモツイニ桂麻ノ桂麻タル微意ヲ得ズ  
猶人ノ寶ヲ貸メ利ヲ得ルモ生涯自己ノ物ヲ為サルト  
同理ナリ此理ヲ早クモ明ラメテ研究スルトキハ學術  
兼有ノ醫者ト云フベキナリ

不老延年ト云フ一後世疾醫ノ上方天運ノ事ノヤウニ  
思ハルドサニアラズ夫レ醫ノ本志所ハ長生不死ニルニ上品  
藥多ク皆不老延年ヲイリソノ理ハ上品藥多クハ皆益氣  
通脈ノモノナリコノ益氣通脈ノ物ヲ多服スルモ耳目聰明  
九竅暢通シテ久服スル輕身不老ニ至ルト云フ一コレハ功  
能書キト云フモノニテカク書カズハ益氣通脈ノ効ノ著シキ一

廿五

アラレヌナリ孟子ノ盡信書不如無書トイハレモ此事ニテ古  
書ヲ讀ム此理肝要ナリ玉泉ノ條ノ如キ人臨死服五斤死  
三年色不變ト云レドトモ死際ニ五斤ノ石藥ヲ服シ得テハ  
能ハシ服シ得テ死後ニ三年色ヲ變セヌト云フ是モ無キナリ  
コレサニアラズ玉泉ノ上藥五藏百骸ヲ通利シ柔筋強骨安  
魂長肌ノ妙功有テテ顯サガ為メニ最後ニ此數句ヲ費  
ム其藥ノ神ナクヲ示セタルナリコノ類ニテ古醫學者流  
ノ活者スベキ所ナリ

古本草ノ次第モ先ツ玉石ヲ出シ次ニ草木次ニ蟲獸次ニ瓜  
菓菜次ニ米穀ト出セ六不老延年ヲ尚ハナリ凡ソ藥ト

廿六

イフモノハ人ノ常食物ヨリ最遠キモノヲ貴フニハコレヲ逆  
シニスルキハ人ノ腸胃ニナレタル所ノ米穀菓菜蟲獸草木  
ヨリ遂ニ玉石ニ至ルナリコノ理ヲ辨ズメ本草ヲ讀トキ終  
身今日ニ活用スルナレバ大毒寒熱各其性情ヲ察知メ斟酌  
小毒温涼下品ノ大毒寒熱各其性情ヲ察知メ斟酌  
スルコトヲ活用トイフナリ附子ノ辛温破癥堅積聚大黃  
苦寒ニ破癥堅積聚白トイリコト一同ニ癥積ノ證ナラ  
其虛寒ニ因ルモノハ附子ヲ用ヒ其熱實ニ因ルモノハ大黃ヲ用ル  
ノ意ヲ示ナリ學者早ク此理ヲ用悟セ後世汗牛書示  
皆無用ノ長物ナラナカ

世

上世ノ人皆長壽ヲ保タレシト和漢枚舉ニ違フズ多ク虚  
涎ノヤウニ覺タル人モアレドサニアルニ何ト云ハ古世質朴ニ人皆  
思慮少ナク無為ニメ化スル天年ヲ終ル後世ニナリテハ  
人間事務繁冗官職制度ヨリ衣服飲食ノ類ニ至ルニテ  
萬物煩瑣ニナリユキ人ニテ心身ヲ勞役スルニ因テソノ身心ヲ  
慰悦スルヲ以テ快樂トス其快樂ノ中ニ在テ遂ニ天札スル  
コトハナリ又譬言ハ龜鶴ノ壽ト云フハ皆人ノ知ル所ナカラス  
獨龜雀ノミナラス凡ソ鳥獸ノ山中ニアルモノ自斃死病死  
アルヲ見ズコレ天道自然ノ境界ニ在テ逍遙自適ヲ得レバ  
ナリ籠鳥樊獸ニ至テハ飛走ノ自由ヲ得ルナレハナル上ニ

飲食ヲ滋養山中ヨリ增多ナリ故ニ天季ヲ終ルテ能ハズ  
シテ往ニ斃ニシク人モコレ同ジク官祿或ハ市利ニ汲ニテ  
籠鳥樊獸ニ異ナラス身心共勞役ニテ翰飛疾走ノ自  
在ヲ得サルノミナラス且膏粱ト妻妾トテ身心ヲ慰悦スル  
ニヨリ慰悦遂ニ天横ノ媒トナルナリ古人ノ飲食男女ハ  
人之大欲存ストイルモエノ教誡ナリヨリ此理ヲ察シテ  
己レノ身ノ程ヲ知り其分ニ安シテ生ヲ養フトキハ夕トヘ  
百年ノ壽ハ保タズトモ八九十ノ域ニハ至ルニ畢竟天ノ自然  
ニ随テ人欲ヲ斟酌スルニ在ナリ人己易ノ變ヲ常トスルノ  
理ニテ六十四卦皆已過不及ナリソノ過不及ガ良天道ナリ

其天道ニ法ルトキハ天氣ト純一ニメ自家モ學問際ナシ故ニ常ニ  
嬰兒ノ如ク氣満テ邪モ入ルニ能ハズコレ養生ノ第一ナリ  
醫者タルモ常ニ此理ヲ擴メテ猶子夫アルニ

世八

蘭軒先生嘗テ上古天真論ノ恬淡虛無真氣從之精神  
内守病安從來ノ二句ヲ一聯トナシ心元以テ安帝像ノ  
左右ニ掛ク深意アルトシサテ此二句ハ醫家ノ緊要事ナリ  
スコシニテモ真氣ノ空虚アルトキハ邪氣コレ乘シテ入ル虚  
邪賊風トイヒ百病生於虚トイフモ真氣充滿スル邪入  
リ易カラザラ云ナリ俗間ニテ臘月三句裸體ニテ神佛ニ  
渴スルノツイニ寒邪ニ襲ハレタラヲ聞カズコレ精神專一トハ

ナリ、苟モ精神者ナレバ愚夫スラ此ノ如クニシテ大丈夫精  
 神專一ノ工夫カゾ為シテ成ラザル有ラヤ、余讀上古  
 天真論ノ詩アリ、恬淡虛無真氣游精神内守此河  
 瘵、豁然會得來茲理、不借酒萱銷百憂、  
 龍珠子、驚風ノ神藥ナド、真尤者不希ナリ、小石ト  
 ヲフモノシ、世ニコナスビト云フモノハ甚小実ニメ、又ホウヅギノ龍珠  
 ニアラス、龍葵ナリ、真ノ龍珠ハ子葉菜、多茄子ニ類  
 シ、但小ナリ、美作國深山近溪澤所ニ有之、作少森  
 伯耆守ノ臣真屋新助唯授一人ノ驚風藥中コレヲ  
 用<sup>方コニ</sup>、<sup>戴セズ</sup>以事<sup>中</sup>、<sup>中</sup>慮君筆記中ニ見タリ、

立之案スルニ作少ノコナスビ、搜索シテ得ニク欲ス、蓋龍珠  
 龍葵元下一類ニ種ナリ、龍珠ハ龍葵ヨリ稀ナリ、莖  
 葉共ニ龍葵ヨリ長大ニシテ、其实ホ大ニメ、熟スレバ赤  
 色ナリ、龍葵莖葉ニ実熟スバ黒シ、其功能亦必相  
 似タルシ、龍珠コナスビ、龍葵イヌホウヅギナリ、  
 舶來ノ青磁、最陳久ノ者研末、白湯ニテ下シ、子痢又不  
 眠ヲ療スル家傳書中ニアリ、コレ紫白石英赤白石英同  
 ジク鎮墜ノ最尤者ナルベシ、今時ハ石脂石英ナド上品極メ  
 テ少ナリ、古青磁ノ未必勝ルベシ、余未タ試ミテト雖、記メ  
 後考ニ備フ、又蛇入陰戸不出ニ青磁ノ末一服ヲ即出

ルヨコレモ亦自己心氣鎮墜シテ自満スルトキハ蛇虫在牛  
能クメ出ルノ理ナリ

四

錢癰 林意アリ、知毛ノ稀ナリ、蒸鯀 ホウノ、カタカ

禁 右三區ハ 菘 大禁ナリ 川 一切油氣 芥 鳥類 コレヲ犯ス

モノハ治マテ効ナシ

三

昔渡リ南京ノ磁罍極末シ、夏人ニハ人參末三分一ヲ加ヘ  
和シ用ス、或犀角羚羊角ノ末三分一ヲ加ヘ用ス、共ニ冷水ニテ  
送下ス、已解熱ノ家丸モノナリ、紀藩ノ秘傳ニ出ツ、以上ニ

津久井郡内邊養蚕ノ地、蚕蟲繭ヲ成スノ前、雜木小枝

三

ヲ束子、帚子様ニナシテ、蚕ヲシテコレニ上ラズコレヲ糞ト云フ、  
コレニ回テ考ルニ、胡枝花ヲ糞トイフモ、多枝細條コレニ過ル  
モノナシ、故ニ名ケシナラニカ、

萬葉集ニ真野之榛原、小野之真榛ト云ル、皆權木

野ニ滿ルノ義ト云ベシ、同書ニ又秋茅子アキハギ又秋茅子アキハギトモアリ、

茅ハ茅ノ三ナ同義ナリ、相州ニ榛原ト云フ地名アリ、

六灌木榛生スルノ地ニ名ケシナルニ

四

子玄子 高名已ニ洛ノ中外ニ普シ、折節 皇后難生ノ

御檻アリ、諸醫治スルニ能ク、遂ニ玄子ヲ言サル、玄子一診

ノ上、手術ヲ下ス、下ヲ云フ、奏者醫案ヲ奉ルベキヨシヲイフニ

玄子元来無学ニテ一字ヲ書スルニ然父因テ學術自ラ  
別在ノ理ヲ辨シ且子宮ノ口周カ凡四寸五分ソノ口手拍  
ヲ入レテ探ルヲ得ルコトヲ手術ト云フト説キ且試ニ先圍ニ寸  
五分ノ竹ヲ寸許ニ切り出サレトテソノ寸法ノ竹ヲモタセオ  
キサテ席上ニ出タ菓子盆ノ饅頭ヲ右ノ竹ノ輪ノ中ヨリ指  
ヲ入レ全ク取テ去リカハル妙手アバ手術ト云フ一必スレトテ  
遂ニ治ヲ命セラル云子治ニ得テ安ク分娩アラセラルコレヨリ  
其名海内ニ振ヒタリ元来玄子ノ手指至テ細長且自在ニ  
ハタキ指頭ニカアル絶妙ナリ子啓子ハカル指カカリセバ  
遂ニ鉤其外ノ器ヲ作り出シタリコレ手術ニ至リテハ父ニ及バ

ガ所ナリト中尾ノ野崎菜碩語リ

四五

津久井縣道志ノ獻上鮎ヲ去ハテガリト云フコレ曲鼻ノ  
義ニテ云此川ノ鮎ハ肥大ニ頭至小サク形鱗ニ類ス故ニナ  
ガリト云ナリ其味亦餘所ノモノニ優ルテ遠シ

四六

近江琵琶湖水中所産ノ鮎三種アリ其真ヲナト呼フ者ハ  
至テ希ナリ味極テ美ナリ其形頭小サク尖リテ又ハ  
大椎ト覺シキ所ノ骨尖リテ高く起レリ又一種ガ脊ウ  
関東ニテガブナト云フコレナリ形丸クシテ腹赤ク兎ル又種  
ヒロク関東ノヒラブナナリ又ミゴロトセイフ扁大ニテ頭小  
此二種ハ多シ己湖上人ノ多ク知ル所ナリ

罽

庖人某ノ語ニ允魚ノ味ノ美惡ヲ知ル尾ニ至ルニテ肉肥タル  
モノハ味美尾末ニ至テ急ニヤセタルモノハ味劣レリコレ第  
一ノ目利ナリト余海濱ニ遊歴スル日目撃スル肥ハ雌ニメ  
瘦ハ雄ナリ允諸魚皆一目ヲ知ルベシ

只

允ソ膽ハ諸獸トモニ性味功用略相似多クナリ只其ウケ  
熊膽ヲテ最上品トスルニ余日向村ニ僑居ノ日子安村  
ノ人一熊ヲ銃シ得テ腹ニ中リ膽ヲ打チ碎ク  
但膽ノ用ニキ無キニテ夫全身膚肉悉ク苦味ヲ帶  
テ食フニ堪ヘズコレニテモ熊ノ膽他膽ニ優レテ知ルベシ  
比目魚膽亦甚效アリ屢試ルニ魚毒ハ殊ニ奇功ヲ覺

兎

大磯下所ノ山崖金右衛門ハ漁師ヨリ魚ヲ買トリ江戸ノ新場へ送ルヲ  
以テ産上ト此家父春ノ間ハ一日ニ百餘頭ツ鯉下ヨリ膽腸ヲ拔出  
シテ江戸へ送ルニ此膽甚多ク余毎ニ琵琶魚膽モ試用シタト氣  
コレヲ包得テ試用ス今其人邊得ル重ク  
味モ淡ク形ニ合セテハ膽モ小サシ

辛

丹波ノ康頼ノ曰ク允ソ醫ノ妙儀ハ朝十夕十二モ口ノ  
生類ノナヤミヲ下筋ニスクハント天地ニチカヒテヒタスラ私  
ノ思ヒナケババキトセイケル物ノナヤミヲロキニハストイフ事  
ナシヲレガ為メニシテ此事ヲナセバ利ノミニシテ物ナシト  
和論語ニ出ル

五

夜食ハ忌ムキモノナリソレモ徹夜不眠ノ節ハ苦シカラズ  
若夜食セバ其食ノ消化スル間眠ルベカラズ讀誦或ハ

謠舞下、三消食ノ一助ト云ベシ、夜飲モコレ同ノ寓  
意、草ニ從來服峻補之藥者、深夜ニ欲得食、人皆不知  
其故、反以能食為慶、曾不思愛惜脾胃氣、令其晝運夜  
息、乃可有常ト云セリ、コレ亦脾虛欲食ノ一端ナリ、  
臨證ノ際、察察セラルベケシヤ、

五三

疫邪ノ最初ハ多久、漢却臭穢ノ地、又ハ驛米ノ乞客  
店、或ハ邸内ノ丁房、或ハ都下枝街ノ小房ナドヨリ起  
ルソレヨリ、往々大厦廣堂ニ及ス、此事既ニ三因方ニ見多  
貝、疫之所興、或溝渠不泄、瀆其穢惡、薰蒸而成者、  
或地多死氣、鬱蔚而成者、下實ニ然リ、

五三

癩痢元ト一病、大人ニ癩トイヒ、小兒ニ痢トイフ、古今ノ通稱  
ナラ、其義明説ナシ、竊ニ謂フニ、癩ハ顛トイフノ義、痢ハ  
ノ字ニテ、戴目也ト云、正義トスヘシ、コレ大人ハ地ニ  
トイフヲ以テ明カニ、其漢ヲ知ルベケド、嬰兒懷抱ノ時、  
ハトイフヲ以テ知ルベカラス、之ニ只戴眼トイフヲ以テ  
病致ヲ知ル、コレ大人ニ顛トイヒ、小兒ニ  
顛トイフ所以ナリ、此説新奇、似タレド、サニテラス、  
古書ヲ熟考シテ、余方説ノ証ガルヲ知ベシ、癩痢考、別ニ  
成書ナリ、

五四

驚癩ノ字、本草經ニ病涼及千金見ナリ、後世唯驚  
風ト云フナリ、サテ此驚ノ字、モト馬ノオドクト云フ  
字ニテ、驚駭ト連傳ス、竊ニ謂フニ、胎生ノ物、人獸同類  
ナリ、本州

白字髮髮獸類ノ中ニアリ、尔後黑字新修ニテ已ニ從  
テ人獸部ヲ同スソノウケ分ケテ人馬甚相類セルモノニテ、  
往ニ病ヲ同フニ亦藥ヲ同ス古方ニ人馬同用ノ方多シ、  
後世人馬平安散アリ、亦此義ナリ、サテ又馬ハ人ニ服ス、  
人ハ馬ヲ馭スルヲ以テノ故ニ古聖ノ制礼中ニモ御ヲ立チカ  
レタリ、其疾病ニ至テモ肝火上亢スルノ証人馬同キモノ  
ヲ驚痲痲トイヒ癩痲トイヒ瘰癧トイヒ搖擗トイフナリ、  
瘰癧字辨別ニ成書アリ、今贅セズ、

五

凡ソ獸類ノ字ヨリ轉メ人事ニ用タル其例少ク又皮内  
血ノ字ニテ獸皮獸肉獸血ノ字ナリ、轉メ人ノ皮内血ニ用シ

羊ハ柔順ノ物ニ善美祥ノ字コレ從ス幸群ノ字  
ハ羊ノヨク群集シ幸生スルヨリシテ人ニ轉用ス又馬ヨリ人  
ニ轉用スル字ハ驕驚駭騷ノ類ナリ、其他猶豫能獨  
狂犯獲及類獻家物ノ字等、ニテ同例ナリ、又亦足  
ノ馬一目白瞶トイフハ瞶戴目ノ字ヨリ轉注メ人ヨリ馬  
ニ用ヒタルナリ、下文ニ目白ハ漁後世別ニ瞶ニ作ル俗字ニ  
サテ治瘰ニ至テモ沈疴固疾草根木皮ノ及ガレモハ胎  
生類ヲ用ヒザルヲ得ズ、已血液ノモノヲ以テ血液ヲ救フ  
理ナリ、牛黃熊膽犀角獺肝ノ類ハ人ノ用果ル所ナド  
モ尚此理ヲ擴充セバ意外ノ神効ヲ得ル手段モアルベシ

馬尿ノ鼈癥ヲ治スルハ路ノ三ヲ知テ子ド馬血ヲ飲テ梅  
毒固疾ノ瘡多ク余四五人ヲ目撃セリコレ血分沈固ノ  
瘡敗結毒動カサルモノヲ能ク動カス所以ナリ丹羽長秀ノ  
鼈癥ニ牛黃清心丸ノ汁ヲソイテ死ニタリトイフモ今ク  
牛黃ノ功ナルベシ

五六

津久井ニテ婦人一切腰部病經水不調崩漏淋疾小腹  
腰痛子宮痛ノ類スベテコレヲシモゴシト云フ陰ヲ見ル見  
ザルノ因ヨリシテ腰ヲ病ズルノ義カ萬安方婦人血風勞  
氣ヲシモゴシト訓セリコノ名ノ残りアズベシ又一切痔疾  
ノ類ヲヒトトシ疫ヲツラヒ又フウウノ霍乱ヲハクテ鶴

五七

膝風ヲヒガヤラウ痛風ヲカガジ痘痕ヲヤカハ臍腸ヲ  
シホツト陰囊ヲサガリ陰門ヲベハ陰門陰莖ニ瘡  
ヲ生ゼシラスソガホクテ新婦ヲア子サ先テモ母アルウ小兒  
大カケイナリ  
ヲ子、隱元サゲヲ十六又カキ十六癩蝦蟇ヲ下ウイ  
地丁ヲスラダサ、蠶豆ヲトウメ、螢ノ一種長サ七分許  
ニシテ腹光輝ル所ノ末赤色タルヲヤマゴキト云フ又灸ノ  
アキヲイタイト云フ千金方ニモ痛ノ字ヲ用ヒタル古語  
ナラシ敷嗽ヲシヤルト云フハシバクノ轉訛志ニ尚此類  
甚多シ枚舉ニ違アラズ  
丸ソ子ハ草木ノ精氣ヲニ聚リテ時々芽ヲ生スルノ

勢カアルモノ故ニナ益精補氣ノ功アリ、決明子地膚子、菟藟子ノ類、ニテ明目ノ効ニモ此理ナリ、

五

凡ノ花、紅紫ノモハ、清熱ノ功アリテ血分ニ走ル、紅花紫花地丁ノ類コナリ、黃白ノモハ、散滯ノ能アリテ氣分ニ走ル、菊花忍冬花ノ類コナリ、紅紫ノ花或ハ白花ニ變ズ、又紅紫花ノモハ必一種ニ白花ノモノナリ、白菊久ヲ徑レバ、辨梢必経滯ス、立澄ナリ、黃色ノ花ニ至テハカリナク、イソモ純色ナリ、己自然ノ理ナルニ未タ深ク致ヘズ、

五

苗ノ形ヲ考ルニ松、蕈、香菌ノ類ハ、ニナ其樹ノ精ヨリシテ出ルモノナリ、故ニ其形頭圓凸ニシテ乾燥ニ莖中実ス、己

陽ニ屬シ氣ニ歸スモノナリ、青頭菌、木耳ノ類、頭凹ニシテ滋潤ニ莖中空ナルモノハ、皆地ノ濕、樹ノ液ヨリ成ルモノニテ、陰ニ屬シ無ニ歸スモノナリ、因テ致シ陰莖ノ形菌ニ類スルモ、共ニ精氣ヨリ出ル所ノモノ故ナリ、草木精氣天地ノ化ヲ得テ純粹ノ氣ヲアツメテ成ルモノ、菌ニナリ、人ノ陽氣純粹ノ精聚ツテ成ルモノ莖コナリ、コレ其形自ラ似サルヲ得ザルノ理ナリ、其腐草穢土ニ生ル所ノ菌モ其形亦相類ス、木耳ノ類ニ至テハ其形ニナ平頭凹伏ス、コレ濕液ニ本ツクモノニテ、陰菌ナリ、コレ亦陰ノ皴皮重複ノ形ニ似タリ、未タ究メズト雖、木耳ヲ生ズ

少樹上必又菌ヲ生ルヲハ方念シ又案ルニ木耳樹  
上ニ在テ乾枯トイハ氏一名七雨濕ヲ得ルキハ忽寬暢滋  
潤ス又日ニテ乾キハ乾枯ス半年許モ以テ如シ木菌ニ  
至テ日ニ生長シ長極テ即乾枯又木耳ノ長久ハ  
及バスコレ不陽ニ表ハ易ク陰ハ久ク保ツ理ナリ

六

余性菌ヲ癖嗜ス何ノ木ノ菌ニテモ其無毒ノ木ヨリ生  
ズルモノハ皆コレヲ採リ食テ伐リ株ノ古根ヨリ生ズルモノハ  
ソノ莖ニ一節アリテ根ニ莖ヲ裂クニ蓋ニ至テ直理ニ  
分裂スルモノ皆食テ可キナリコレヲ裂クニ横ニ折レ  
及ビ白汁出ルモノ及腕ヲ破レ易キモノ皆食テベカラズ必

六

毒アリ又塩水ニ漬オキ深キテ破壊サルモノ皆食  
フベシ毒凡ノ菌及濕テ化菌ハ皆煮深テ徑ハ破壊  
シテ餌ノ如シコレ余カ目驗スル所ナリ

茅ハ半夏ノ種類ナクハ余蕪テ癖説アリ分ク頃津  
久井縣内ノゴイモ一名ニイモトテモノヲ見ルニ莖長  
ク葉大ニシテ其色莖葉共ニ深綠色ニテ葉藍色ヲ  
帯ク葉形自ラサトイモト異ナリサトイモハ葉形  
如此シテ及張スゴイモハ  如此シテ平開ス且根斜  
正圓大者モ百文ニ近シ小者モ六四五文ニ下交其  
四圍ニ細長ノ子孫多クツク雨濕多キ年ハ根下ヨリ

別ニ茎ヲ抽キ、茎上ニ花ヲ著ク、形半夏、夏天南星ノ類ノ如シ、形状



此ノ如シ、其色淡黄褐

色、但悉ク花アルニアラス、豊大ノモノ時ニ花アルニ

丙午ノ年、春夏霖雨甚シク、相模川瀬洲皆カニ此時覓

ルノ効アリ、時還瀆我書下卷ノ才早ニ標記セル文ト併致ヘシ

津久井縣内スベテ脚氣病アルナシ、流飲癖實アルナシ、コレ

蓋芋斛ヲ朝夕ノ常食トスルノ功ナルカ、但疥ト、蛇ト、鶴

膝風トノミ多シ

芋魁、南星ノ類、極テ湿地ヲ好ム、故ニ其功逐水

六三

驅痰ナリ、己ヲ致シ、其實湿地ヲ好ム、然ク水中ニ入リ、汚濁ヲ驅除スルノ功アルナリ、水萍ノ疥ヲ治シ、澤泻ノ水ヲ利スルト日理ナリ、

六四

凡ソ水禽ハ油膩ヲ滋陰ノ功アリ、山禽ハ香燥ニメ、元陽ノ弊アリ、コレ余カ自驗スル所ナリ、猪鹿モ亦然リ、猪ハ牛ニ類シテ、滋陰シ、鹿ハ馬ニ類メ、元陽ス、皆少喫スクシテ多食ス、方ラサルモノナリ、猪ヲ多食ス、ハ便澹シ、鹿ヲ多食ス、ハ便秘ルニテモ、亦其性質ヲ知ルベシ、

六五

胡蘿蔔ハ茴香ノ種類ナルベシ、花葉子根、且香氣

治腸癰  
腹臃  
血氣  
撲撲

交

療血亦有毒注大薊根療癰腫注大薊可  
生研酒并小便任服惡瘡疥癬注鹽研空傳  
又名刺薊山牛房注能補養下氣日華  
以上ノ文ヨレバニ物性味功用亦相類セリ凡ソ中通  
鬆松虛ノモノ通經消壅ノ功アルヲ以テ知ルベシ余常  
ニ牛房ヲ嗜ムシテ食之降氣之轉矢氣多ク出  
便閉ノ患ナシ  
蒲公英ハ苦菜ノ一類ナリ花葉根形茎ヲ折ルニ  
白汁出ルテ相似ナリコレ類ル白汁出ルノ小草  
甚多ク皆多ク苦菜ノ類ナリ

交

ニテ甚似ナリ本草苗香ハ菜部ニアリ共ニ下氣  
補中ノ功アリ味亦共ニ甘辛無毒ナリ和俗ニシ  
シノ名凡モ亦平淡無毒菜中ノ五タルヨリ名ツ  
ケシナラシカ  
牛房ハ大薊ノ類ナリ箱根山中ニテハ常ニ大薊  
根ヲ採リ煮食ス味甚牛房ニ髣髴タリト  
惡實味辛平根逐水注根注五癰疽注根注作茹  
食之陳藏牛房味甘無毒通三經脈洗五藏惡  
氣可常作菜食之令人身輕  
大小薊根味甘温養精保氣大薊令人肥健注大薊根甚

蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫糖治惡刺及狐  
尿刺摘取根莖白汁塗之并金  
〔苦笑〕微寒主面目通身疥瘡馬五月五日採暴  
乾燒作灰以療金瘡甚驗陶苦無毒藥性冷  
治丹毒日華

六

以上三夕功用相類亦ノ謹ナリ  
玉屈菜ワウヲ折ルニ黃汁出博落迴モ亦然リコレ亦  
二草同種類ナリ共ニ毒アリコレヨルニ黃汁出ノ  
草及菌皆毒アリ

充

野菊二種葉甚菊ニ似テ小サク面綠背淡白花

白ニ草辨黃蕊香氣甚ニ少ク鹿射ノ氣アリ甲相  
二州山中尤多之岩石間ニ生ス夕ニ玉ルニテ花アリ  
元祿間越人ノ藪句ニ山路ノ菊野菊トモ亦亦  
ヒケリトイハルニコレヲ指スナラン長生療養方ニ我朝ノ  
甲州ノ鶴郡ニ菊多生其土民彼土毛ヲ食ニ依テ  
天壽久視也然若汲南陽之谷水嘗甲州之地脈之  
輩皆以壽長身健何況化湯為散服之其驗  
不空死トアリコレニ依テ郡内縣内ニ白菊多キ一  
上古ヨリ如此ナルヲ知ルニ

香月牛山曰按日本風俗自神代以來禁肉食為穢

七

物而不食故牛羊狗豕之類不供食料但充藥  
物耳近世大明人歸化日本住長崎朝鮮人歸  
日本住對馬親見為肉食者故西人效之嗜  
肉食者往之有之稟賦健強腸胃厚實人為  
肉食而可也稟賦柔弱腸胃脆薄人非可宜  
夫牛馬者稼穡運行之資人間有益物故律  
禁殺之王制曰諸侯無故不殺牛然庶人如  
何殺之乎藥用不得止則殺之少可乎西州深  
山繫牛誤墮峻岨崖壁而死者間有之是非病  
牛其性同直殺者得之則欣幸也蓋日本人從其

風習不食而可乎トコノ論家妙サスカニ大醫者ノ口  
氣ナリト云ル今ヨリ百三餘年ノ昔ノイナレド今時  
ニ至リテハ江都八百八街三冬獸店ヲ開ク文化ノ  
比ニテハ舟人輿丁工匠賤人ノ食ナリガ弘化ノ  
今日ニ至ツテハ士大夫ヨリ女人ニ至ルテ肉味ヲ知ラザハ  
ナシ其弊ヤ疥癬ヲ患ルモノ多シ藥浴立ニ玉水ノ  
敏業日スル所ナリ

七  
論語ニ止子路宿殺雞為黍而食之トアルヲ見ル年  
人ノ珍膳ニ雞黍トテ是ナラズルベシ今モ其圃人トド  
雞ヲ日食スルナリ大宰三牲ノ養ニ至テハ天子ノ事

ニテ周礼膳夫ヲ見テモ其式度アルヲ知ルニ郷  
黨ニ肉雖多不使勝食氣トアレバトカク多食スルハ  
非ナルヲ勿論ナリ今人ノ如ク酒ヲ豪飲シ肉ヲ飽  
食スルキハ何ノ藥食カラシヤ併チカラ一緡錢ヲ  
携テ都下ニ走ル野猪山鹿ハ固ヨリ熊狐狸  
貉豺兔獺猿ニ至ルテ所好ノ肉羹一具折ノ飪  
ラスムコト亦太平ノ大盛事西土ニモカル繁華ハ  
然ラク有ニシキナリ然ル若肉食ヲ欲スルハ先チ老  
醫者ニ謀リテ後吾性ニ益アルモノ何ニテモ將食ス  
ベシコレ真ノ藥餌ナリ

七三

野猪肉ヲ飽喫シ生薑ヲ合食シテ後癩瘡ヲ  
發スルモノ四五人ヲ目撃セシト語ル者アリ其内チ一人ハ  
真ノ癩疾トナレリ其他ハ皆治メ愈タリト云フ蓋シ  
薑猪合食ノ所為ニ非ラズ飽食メ食毒癩瘡  
ヒニナランソノ人ハ自ラ中ニ毒アリテ食毒媒ヲナセシナラン  
カ猪薑合食禁ノ何書ニモ見アタラス録シテ  
後日ノ人多致ニ備フ

七三

中風ノ傳傷寒論ト金匱トハ同名異病ナリハ皆人ノ  
知ル所ナリ但素問ノ風論ニヨレハ排ハ単ニ風ト称スベ  
キモノナリソレヲ中風トイフモノハ所云古昔俗呼ニテ喝ヲ

中暘ト云フノ類ナリ、サド神農本草ニ中風トイハルニ  
既仲景ノ如ク外感ト痲病ト兩般トバ、今ノ金匱  
ノ中風ノ你モ古來ノ俗名ニテ、疑フヘキモノニテラス、

本草白字、麻黄芎藭石石膏雲母牡月澤蘭  
厚朴葱實烏頭ノ條ニ少中風ハ皆傷寒論  
ノ中風ナリ、女萎馬先蒿大戟ノ條下ニ中  
風ハ金匱ノ中風ト曰ク、痲證ヲ云ナリ、白薇ノ條ニ  
是ハ中風身熱肢滿忽ニ不知人狂惑トイハル、卒中風  
ヲ指スナリ、

七  
上古ノ時ハイザシラス、人民火食アツテヨリ疾病ハ出来

疾病アツテヨリ醫藥ハ出来タリ、ハ必然ナリ、サレバ神  
農氏ノ五穀ヲ執ルヲ教ヘ名ヒヨツテ醫藥ノ制ア  
ルハ必ナリ、其理ハ凡ソ草木鳥魚ノ諸物ヲ食フ者毒  
無毒及ヒ五味五氣ヲ定メラルヨリシテ、即醫藥ノ  
事ハ起ルナリ、コレ火食ト醫藥ト同時ニ出ルノ徵  
ナリ、ソレヨリ因循シテ年ニ歳ニ詳審ニナリ、漸ク秦  
漢ニ至リテ書藉ハ筆セルナリ、此意ヲ以テ古經ヲ  
讀ムキ古傳ノ説ト後増ノ文ト自ラ明白ニテ、頻ニ疑  
ヲ生スルノ癖、弊ハヤム、内經本草經ヲ讀ムニ必此意  
ヲ失フベカラス、其詳ナルハ余カ著ス所ノ素問穿鑿

本草經攷注ノ中ニ見タリ

七五

傷寒、傷食、カギラス、諸大病ノ上ニテ、故ナク、蛇ヲ吐シ  
及ヒ下ス事アリ、コレ凶兆ナリ、内熱甚メ、患居ヲ失メ  
出ルト、藏寒ニテ、膈ニ光トシ、二件ナリ、心ヲツケテ見ルニ  
勝瀨ノ岡部政右衛門ノ室、年五十餘、午後魚脯ヲ削  
テ食フ、左半身不随、其ニ、卒倒人事不省ナリ、鼾睡  
ヲ奏メ、止ス、藥汁モ一二點ハ入りタレド、後ハ入ラズ、其曉天  
ニ没ス、一日ヲ隔テ、朝沐浴セシ時、口鼻ヨリ、活蛇十餘條  
ヲ出ス、コレハ急症ニ、生前ニ出ベキノ、蛇出後ニテ、没後ニ出  
タルカベシ、此後如此ノ尚數人ヲ見タリ

七六

余壯年時、陰痿ヲ患ム、アリ、大柴胡湯ヲ見  
ルニ、其効神ノ如シ、尔後少壯ノ陰痿、心腹弦急ノ  
証、遇フ毎ニ用試シ、極メテ、驗アリ、コレ肝火ノ上亢ニ  
虚候ニ、非サレバナリ

七七

弘化丁未ノ年、春夏ノ際、縣内ニ、痘瘡大ニ流行セリ、  
勝瀨一郡ニテ、七十餘人同ジク病ム、皆實熱ノ証ニテ、  
又ノ虚証ナシ、輕キハ、十神解毒、加大黃、重キハ、清涼  
攻毒飲ノ類ナリ、病後目ヲ患タルモノヲ見ルニ、多クハ  
解毒ノ不足カ、或ハ冬多附ヲ用ヒタルモノナリ、此澄顛ニ  
鉛丹膏巴豆、罌粟、麻油、杏仁ヲ塗リ、羚羊角飲或去黃芪ヲ用テ、其

効如神

七六

了未ノ秋ニテリ、津久井縣、家雞、洗ハ冠ニ瘡  
ヲ生シ、甚シキハ毛際、距間ニモ生ス、ニ日不食ニテ水ニ  
ヲ飲ム、死セシモノ甚多シ、雞ノ瘡ナルヨシトアリ、正志  
雞瘟ノ一證ト志シ、多クハ雄雞ニアリキ、千金方治  
人及六畜時氣熱病、豌豆瘡方、濃煮、未永穰汁  
洗之、コレ六畜瘡ヲ病ムノ證トスベシ

桂川醫話

相模川ノ上ヲ一名カウラ川トイフ故ニ  
桂川醫話ハ名ツケタルナリ



