

吉益南涯著
氣血水三等藥徵

全

氣血水三等茶微

氣部

內位

黃岑

氣獨鬱滯而不得暢下也

黃連

氣獨鬱滯而不日暢上也

氣獨鬱滯者也黃連者不得暢於上者也故為煩劇則為吐旁及痞黃岑者氣不得暢於下者也故為痞劇則為下利其云心中云心下俱內位也心中者上也黃連主之心下者下也黃岑主之上下之所在可知矣浮心湯之類乾姜黃連黃岑人參湯葛根黃連黃岑湯諸方岑連混用故其

尚得史抄岑連之文為前條于

根不作條是也

分誰別黃連阿膠湯黃連湯方中無黃芩而有煩吐之証是黃連之主也黃芩湯六物黃芩湯柴胡湯之類方中無黃連而有痞下利之症是黃芩湯之主也

石膏

虛而氣不

芒硝

實而氣外

供為熱而有虛實之別石膏者虛証而氣不外發故身熱不發熱為寒為厥或遺尿是虛之証也所在以上矣煩疑似於黃連必渴而無吐之証也芒硝者實証而氣外發故發熱潮熱而不惡寒不厥為結

為痞堅為石鞭為或大便鞭是實之証也所在以下也痞疑似於黃芩無下利之証也是其別也云心煩云譫語其所在內之徵也

猪膽

白頭翁

白通猪膽汁湯

証曰利不止厥逆又曰乾嘔是氣獨逆而血不滯何以知之利不止厥逆乾嘔者氣逆之候也脈微肢不痛者血不滯之徵也白頭翁湯証曰熱利下重又曰產後下利欲飲冰是氣獨急而血不滯也何以知之

為熱為下重或欲飲水是氣急之証也不
為吐不為痛血不滯之徵也

阿膠

礬石

黃連阿膠湯証曰心中煩而不得臥猪苓
湯証曰心煩而不得眠芎藭膠艾湯証曰
漏下又曰下血又曰腹中痛黃土湯証曰
下血是氣逆而血滯也何以知之心煩者
下血者是氣逆也不得臥腹痛者下血者
血滯之徵也消礬散証曰日晡所發熱又
曰小肢滿礬石丸証曰經水閉礬石湯証

曰脚氣冲于心是氣急也消礬散証曰反
惡寒又曰額上黑又曰大便必黑礬石丸
証經水不利又曰脚氣是血滯之徵也

橘皮氣逆水滯者梔子氣急而水滯者

橘皮湯証曰吐出水又曰滿不能食橘皮
竹茹湯証曰噦是水滯之候也橘皮湯症
曰手足厥橘皮竹茹湯証曰逆是氣逆之
候也梔子豉湯症曰心中懊憹又曰煩熱
又曰身熱又曰汗出茵陳蒿湯証曰頭眩
心胸不安又曰頭汗又曰死苗梔子厚朴

渴証曰心煩是氣急之候也
梔子豉湯証曰下後又曰不能食
梔子大黃豉湯証曰黃疸茵陳高湯証曰癸苗又曰身無汗又曰小便不利服微滿
梔子厚朴湯証曰腹渴是水滯之候也

蜀膝氣逆而不滯也
黃蘗氣急水不滯也

蜀膝散証曰身寒牡蛎湯証曰牡瘧謂夏寒微有熱或但寒不熱也
桂枝去芍藥加蜀膝竜膏牡蛎湯証曰驚狂起臥不安是氣逆候也
以上之諸証無水氣之變水

不滯之徵也
梔子蘗皮湯証曰癸熱大黃硝石湯証曰自汗出白頭翁湯証曰熱是氣急之候也
梔子蘗皮湯証曰身黃而癸熱大黃硝石湯証曰黃症自汗出白頭翁湯証曰下重又曰欲飲水是水不滯之候也
酸東仁

氣部 裏位

附子血氣虛也 大黃血氣實也
附子湯証曰背微惡寒又曰手足寒附子

浮心湯証曰惡寒桂枝去芍藥加附子湯
証曰微惡寒附子粳米湯証曰腹中寒又
曰切痛以上無氣逆之証是血氣虛之候
也附子湯証曰身體痛真武湯証曰腹痛
又曰疼痛又曰發熱心下悸頭眩附子粳
米湯証曰逆滿大黃附子湯証曰偏痛發
熱桂枝附子湯証曰疼煩不能目轉側桂
枝加附子湯証曰四肢微急難以屈伸麻
黃附子細辛湯証曰發熱四逆湯証曰發
熱頭痛以上諸証有急氣之狀如何痛者

熱者拘急者氣脫而無遂血之力故自鬱
滯作急狀也大黃甘草湯証曰吐調胃承
氣湯証曰蒸々發熱又曰心下温々欲吐
又曰譫語桃核承氣湯証曰小腹急結大
黃牡丹湯証曰時々發熱大黃消石湯証
曰黃疸脹滿小便不利抵當湯証曰小腹
鞭滿又曰合熱則消穀喜饑至六七日不
大便又曰經水不利抵當丸証曰少腹滿
下瘀血湯証曰經水不利小承氣湯証曰

譖語癸潮熱又曰小便散大便因鞭大承
氣湯証曰潮熱大便鞭又曰譖語潮熱又
曰日晡所癸潮熱又曰自利清水又曰口
乾燥又曰下利心下鞭以上諸証無氣逆
之証是實之候也自汗出或小便數或噦
或下利者逆之狀何以別之有此逆証者
實之劇也故譖語或口乾燥或大便鞭或
心下鞭等之有抵實狀也
乾姜血氣俱逆也 吳茱萸氣血俱急也
甘中乾姜湯証曰遺尿小便數又曰必眩

而身延啞又曰厥咽中乾煩燥吐逆四逆
湯証曰下利清穀又曰厥逆又曰厥冷人
參湯証曰多寒桂枝人參湯証曰下利不
止通脈四逆湯証曰下利清穀又曰手足
厥逆或乾嘔又曰汗出而厥干姜附子湯
証曰晝日煩燥不得眠白通湯証曰下利
施子干姜湯証曰微煩半夏干姜散証曰
乾嘔吐逆干姜人參半夏丸証曰嘔吐不
止半夏瀉心湯証曰嘔而腸鳴甘草瀉心
湯証曰乾嘔心煩黃連湯証曰欲嘔吐干

姜人參黃連黃芩湯証曰寒下又曰食入口即吐大建中湯証曰腹中寒嘔不能飲食柴胡姜桂湯証曰身寒苓姜朮甘湯証曰身體重腰中冷又曰小便自利苓甘味姜辛湯証曰咳小青龍湯証曰咳逆以上諸証曰厥逆曰吐逆曰咳逆固無論也為寒為冷為下利異於附子之証者為嘔為吐為眩為煩是氣逆之候也異於生姜者乾嘔而不嘔必吐劇則吐不嘔生姜之証不寒不冷無遺尿小便數或自利下

利等之証是血氣不逆也吳萸湯証曰食穀欲嘔又曰嘔而胸滿又曰乾嘔吐涎沫頭痛者又曰吐利手足厥冷為胸滿為頭痛是血氣急之候也乾嘔吐利厥冷等之証疑似於干姜此証有急証無遺尿小便數或自利或下利或雷鳴或咳或身重是無水下降之逆証也可以分別矣
附子氣虛血不循地黃血虛氣急也
八味丸証曰少腹不仁芩飯膠艾湯証曰漏下下血是血虛之候也八味丸証曰煩

熱而不能臥又曰小腹拘急小便不利芎
藭膠艾湯証曰腹中痛三物黃芩湯証曰
四肢苦煩熱是氣急之候也

乾姜 麥門冬

麥門冬湯証曰大逆上氣竹葉石膏湯証
曰氣逆欲吐是氣逆劇之候也異乾姜者
不厥不吐乾燥劇者也加乾姜魚冷劇無
冷也

知母 血滯氣逆也詳其詳

白虎湯証曰身重難以轉側又曰厥不日

背微惡寒桂枝芍藥知母湯証曰收節疼
痛是血滯之候也曰虎湯証曰自汗出又
曰口乾舌燥又曰身熱桂枝芍藥知母湯
証曰頭眩短氣濕之欲吐酸水仁湯証曰
虛煩不得眠是氣急之候也

皂莢 氣逆而涎沫滯也 細辛 血氣急而米滯也

皂莢丸証曰咳逆上氣又曰唾濁桂枝去
芍藥加皂莢湯証曰吐涎沫是氣逆而涎
沫滯之候也麻黃附子細辛湯証曰發熱
脈沉大黃附子湯証曰發熱其脈弦緊小

青龍湯証曰癸熱苓甘五味姜辛湯証曰
胸滿曰胸滿苓甘姜味辛夏湯証曰衝氣
又癸當飯四逆湯証曰是血氣急之候也
大黃附子湯証曰腹下偏痛小青龍湯証
曰咳苓甘五味姜辛湯証曰咳是水滯之
候也
生薑水氣逆也 厚朴水氣逆也
生薑甘草湯証曰咳唾涎沫不止生薑半
厚湯証曰似喘不喘似嘔不嘔似痰不痰
微心中小半夏湯証曰嘔又曰噦其茶藹

湯証曰嘔又曰乾嘔吐涎沫厚朴生薑半
夏人參湯証曰脹滿黃芩加半夏生薑湯
証曰嘔旋覆花代赭石湯証曰噫氣不除
生薑厚心湯証曰乾噎食臭橘皮湯証曰
乾嘔噦橘皮竹茹湯証曰噦逆茯苓飲証
曰傷痰有宿水自吐出水梔子生薑豉湯
証曰嘔半夏厚朴湯証曰咽中如有炙臠
大柴胡湯証曰嘔不止厚朴七物湯証曰
腹滿茯苓泔浮湯証曰吐黃芩桂枝五物
湯証曰身體不仁桂枝加芍藥生薑人參

湯証曰身疼痛以上諸証或嘔或吐或噦
或欬或噫或有停痰痞滿水或加有矢瀉是
水氣逆之候也如肢滿脹滿者非其主治
佐厚朴之効也如身疼痛身體不仁亦非
異主治佐外癸之力而已大承氣湯証曰
較滿痛又曰潮熱又曰肢滿不減又曰胸滿
小承氣湯証曰較滿又曰身汗澹語又曰
澹語發潮熱又曰微煩小便數厚朴七物
湯証曰較滿厚朴生姜甘草半夏人參湯
証曰肢脹滿半夏厚朴湯証曰咽中如有

炙瀉梔子厚朴湯証曰較滿枳實薤白桂
枝湯証曰胸滿是水氣急之候而身汗小
便數潮熱者是其易証也較滿胸滿者其

証之劇者也
木氣不循而水滯有逆狀也 猪苓氣不循而水滯有急暴

天旋散証曰失精附子湯証曰惡寒越婢
加朮湯証曰一身面目黃腫其脈沈小便
不利麻黃加朮湯証曰身煩疼五苓散証
曰小便不利又曰煩陽又曰六七日不解
而煩又曰口燥煩又曰癰眩沉瀉湯証曰

冒眩真武湯証曰小便不利苓桂朮甘湯
証曰心下逆滿氣上衝胸又曰胸脇支滿
目眩又曰短氣人參湯証曰喜唾久不了了
桂枝去桂加苓朮湯証曰心下滿微痛小
便不利防已黃芩湯証曰身重又曰自暍
以下腫枳朮湯証曰心下堅大如盤茯苓
飲証曰有停痰宿水自吐出水苓朮朮甘
湯証曰身體重小便自利桂枝附子去桂
加朮湯証曰小便自利是氣循之候而其
言在血分故魚無木症惡寒煩疼之類

主之氣不循則水自滯其易者不見水狀
心下滿小便不利是其欲當之也而自利
堅滿自眩等者是其利者也猪苓湯証曰
脈浮發熱渴欲飲水小便不利又曰欬而
吐渴猪苓散証曰嘔吐後思水者五苓散
証曰脈浮小便不利微熱又曰發熱六七
日不解而煩又曰頭痛發熱身疼痛又曰
口燥煩小便不利又曰脘下有悸吐涎沫
而癩眩其咳者嘔吐者小便不利者悸者
是水滯之候也脈浮發熱者嘔渴者思水

者頭痛發熱身疼痛者吐涎沫而顛眩者
小便不利者是氣急之候也湯欲飲水者
沉浮之証而思水不渴者是楮苓之所主
也

氣部

表位

甘草

水氣逆而胃急
自表及于心

大枣

水滯氣候急也自表及心

甘草浮心湯証曰乾嘔心煩不得安甘草
乾姜湯証曰厥咽中乾煩燥生姜甘草湯
証曰欬唾涎沫不止桂枝人參湯証曰利
下不止桂枝甘草湯証曰又午自冒心桂

枝甘草竜骨蚘湯証曰煩躁四逆湯証曰

午足厥冷又曰厥逆桂枝湯証曰臍曰

下悸登桂五味甘肅湯証曰午足厥逆氣

自小腹上衝胸咽半夏浮心湯証曰嘔而

腸鳴小柴胡湯証曰心煩喜嘔又曰腹下

鞭滿乾嘔不能食小青竜湯証曰欬逆倚

息是水氣逆之候也芍藥甘草湯証曰脚

牽急芍藥甘草附子湯証曰惡寒甘麥大

枣湯証曰喜悲傷欲史甘草湯証曰咽痛

四逆湯証曰發熱頭痛身休疼痛又曰四

肢拘急甘草粉蜜湯証曰吐涎沫心痛小
建中湯証曰裏急悸衄肢中痛小柴胡湯
証曰徃來寒熱黃連湯証曰肢中痛身頭
湯証曰拘急不得轉側調胃承氣湯証曰
蒸々而發熱又曰心煩又曰譫語批核承
氣湯証曰小肢急結桂枝湯証曰頭痛發
熱是血氣急之候也十棗湯証曰鞭滿引
肢下痛又曰支飲欬煩葶藶大棗湯証曰
喘而不得臥又曰胸滿脹一身面目浮腫
又曰支飲不得息苓桂甘水湯証曰脐下

悸越婢湯証曰一身尽重生姜甘草湯証
曰欬唾吳茱萸湯証曰嘔小柴胡湯証曰脇
下鞭滿是水滯之候也十棗湯証曰胸中痛
又曰汗出而頭痛葶藶大棗湯証曰喘
鳴塞迫越婢湯証曰續自汗出生姜甘
草湯証曰咽乾口乾甘麥大棗湯証曰葳
躑小柴胡湯証曰頸項強又曰徃來寒熱
又曰胸痛又曰腹中痛大柴胡湯証曰心下
急鬱々微煩又曰心下痞鞭又曰心下滿
痛小建中湯証曰急痛黃連湯証曰腹中

痛葛根湯証曰項背強桂枝湯証曰身體不仁吳茱萸湯証曰煩躁是血氣急之候也異於甘草者無氣逆之証自表迫于心也

杏仁

水滯而氣不伸故有逆狀也

桂枝

治衝氣故有急狀也

麻黃湯証曰無汗而喘又曰無汗身疼痛大青龍湯証曰身疼痛麻黃杏仁薏仁甘草湯証曰一身尽疼麻黃杏仁甘草石膏湯証曰汗出而喘桂枝加厚朴杏仁湯証曰欲喘茯苓杏仁甘草湯証曰胸中氣塞

短氣苓甘姜味辛夏仁湯証曰形腫大陷胸丸証曰結胸者項又強走馬湯証曰心痛腹脹以上諸証水滯氣不伸之候也杏仁逐氣不能逐水故表水者合麻黃逐之在裏則合茯苓或合葶苈或合巴豆於加厚朴杏仁湯之証啞喘不見水狀由下之水氣逆而已故有杏仁無逐水之茶麻黃湯用杏仁多而有身疼喘之証麻黃杏仁甘草石膏湯杏仁五十個而有喘無身疼大青龍湯麻黃杏仁薏仁甘草湯杏仁四十

個或十個而有身疼無喘身疼者輕喘者
故所以有有多少也越婢湯無杏仁故虽有
水腫身不疼不喘是氣宣達也桂枝加桂湯
証曰氣自少腹上衝心桂枝其州湯証曰心
下悸欲得按桂枝其中附子湯証曰骨節
疼煩桂枝附子湯証曰身體疼煩桂枝人
參湯証曰服熱而利苓桂五味其州湯証
曰氣從少腹上衝胸咽桂枝湯証曰其氣
上衝又曰頭痛發熱惡寒又曰身疼痛
麻黃湯証曰頭痛發熱惡寒身疼大青龜湯

証曰發熱惡寒身疼痛苓桂朮甘湯証曰
氣上衝胸苓桂甘朮湯証曰脐下悸是皆
衝氣之候也在表則為頭痛為惡寒為疼
痛在裏則為悸為上衝在表水急則合麻
黃血急則合芍藥在裏水急則合茯苓血
急則合附子或合人參皆由氣有急狀也
小便不利則有桂枝自利則去桂枝桂枝
者主外不主內自利者無外証也故去之
加麻黃杏仁甘草石膏湯越婢湯者無桂
枝汗出不惡熱無衝氣也由此觀之桂枝

之治衝氣也明矣

血部 内位

牡丹 血凝結也 桃仁 營滯而不循也

桂枝茯苓丸証曰婦人宿有癥病癥者疑
結也火黃牡丹湯証曰癥癰小腹腫痞按
之則痛八味丸証曰少腹不仁又曰腰痛
又曰少腹拘急是血凝結之候桃仁承氣
湯証曰如狂血自下又曰少腹急結抵當
湯証曰如狂又曰少腹鞕滿又曰經水不
利下瘀血湯証曰腹痛又曰經水不利桂

枝茯苓丸証曰得漏下不止大黃牡丹皮

湯証曰癥癰少腹腫痞按之則痛是血滯

不循環之候也參考桃仁牡丹皮之効用

桃仁一味則云如狂云腹痛云經水不利

血動者不循之証是急之狀也有牡丹皮

則云癥去癥癰如八味丸用牡丹皮一味

則云不仁而無癸狂腹痛經水不利等之

証是凝結也

牡蛎 下陷不循之血也

竜骨 或下不循之血也

挂枝去芍藥加蜀膝龍骨牡蛎湯証曰驚

柴胡加竜骨牡蛎湯証曰煩驚桂枝甘草
龍骨牡蛎湯証曰煩躁牡蛎湯証曰牡
身寒柴胡姜桂湯証曰往來寒熱心煩又
曰多寒有熱或寒而不熱外行之血下陷
甚作驚作躁不劇者身寒而煩未致驚躁
是血下陷之候也天雄散証曰失精蜀膝
散疔闕桂枝如竜骨蜀膝牡蛎湯証曰驚
狂柴胡龍骨牡蛎湯証曰譫語一身沉重
不可轉側桂枝甘草龍骨牡蛎湯証曰煩
躁作其失精作狂作譫語作躁皆血上攻

之候也右參考二味用牡蛎一味則云煩
而不云狂躁用龍骨一味則云失精而不
云煩下陷之血者氣鬱、猶故作煩也上
攻之血者氣不舒滯故無煩也欲循不能
循者必作動也下陷之血從胸必作動牡
蛎之主也上攻之血從臍下作動竜骨之
主也

麤虫落乾血也

蟲皮

治瘰癧也

水蛭麤蟲之類

大黃麤虫丸証曰咳滿不能飲食肌膚甲
錯兩目黧里下瘀血湯証曰腹痛土瓜根

散証曰經水不利小腹滿痛是乾血之候也異於瘀血者滿不硬痛不狂是其別也抵當湯証曰其人癡狂者小較應硬滿又曰小更自利其人如狂云云又曰其人喜忘者必有益血又曰消穀善饑至六七日不大便者又曰經水不利是瘀血之候也經水不利乾血與瘀血何以分之乾血也者肌膚中錯或身休羸瘦無血色不狂不硬不飲食也瘀血者如狂或喜忘或鞭滿小便自利或大便色必黑或食穀喜饑

必有大便之變乾血者無大便之變也

外位

瓜萸根治濕凝氣鬱滯者葛根解急迫之凝者土瓜根

瓜呂桂枝湯証曰身體強九九然脈反沈遲柴胡姜桂湯証曰小便不利湯不化瓜萸瞿麥丸証曰小便不利者有水氣其人若渴者柴胡去半夏加瓜呂湯証曰癰病發湯者見八八狀者是血凝之証而不劇故在身體也渴者血凝劇而氣鬱滯逐水故必小便不利其位在裏也土瓜根散証

曰經水不利小腹滿痛是血滯氣鬱滯也
異括呂者血不凝故不渴不強氣鬱滯也
滿氣自通故作痛也桂枝加葛根湯証曰
項背強几之葛根湯証曰項背強几之又
曰氣上衝胸口噤不得語又曰下利葛根
黃連黃芩湯証曰利遂不止喘而汗出是
氣因上衝血窘迫也故此血在表則項背
在裏則口咽其位在上也異氏呂者因氣
血迫不得循環故致不利也

赤石脂

代赭石

用二味希而其能未詳也

赤石脂禹余糧湯証曰利不止桃花湯証
曰下利便膿血又曰腹痛小便不利下利
不心便膿血是下血者氣逆狀旋覆花代
赭石湯証曰心下痞硬曰噫氣不除而不
曰下利血上攻有氣急狀是其別也
當飯 血滯氣逆也 芍藥 氣急血滯也
當飯建中湯証曰腹中痛又曰痛引腰
背當飯芍藥散証曰腹中疔痛當飯生薑
羊肉湯証曰腹中痛及脇痛芍藥艾湯
証曰漏下下血腹中痛奔豚湯証曰氣上

衝胸腹中痛當歸四逆湯証曰厥寒是血
滯之候也當改建中湯証曰吸少氣當
飯四逆湯証曰厥寒芎藭膠艾湯証曰漏
下下血奔豚湯証曰氣上衝胸是氣逆之
候也主支加芍藥湯証曰時痛小建中湯
証曰腹中痛急枳實芍藥散証曰腹痛煩
滿芎藭膠艾湯証曰腹中痛大柴胡湯証
曰心下滿痛芍藥甘草湯証曰脚掣急桂
支加芍藥生薑人參新加湯証曰身疼痛
主支湯証曰身疼痛又曰頭痛又曰惡寒

烏頭湯証曰疼痛柴胡主支湯証曰支節
煩疼真武湯証曰腹痛又曰沉重疼痛附
子湯証曰身體疼痛又曰惡寒芍藥甘草
附子湯証曰惡寒黃耆主支五物湯証曰
身體不仁是血滯之候也主支加芍藥湯
証曰腹滿小建中湯証曰悸衄又曰煩熱
又曰急痛枳實芍藥散証曰煩滿芍藥甘
中湯証曰寧急主支加芍藥生薑人參湯
証曰發熱為藥甘中附子湯証曰發汗大
柴胡湯証曰滿又曰心下急主支湯証曰

發汗出烏頭湯証曰拘急柴胡主支湯
証曰支節煩疼是氣急之候也以後惡
寒或由水疼痛者必去芍藥是氣逆曰者
不可用之法也

桔梗 治痙攣之血

桔更湯証曰久吐膿又曰咽痛治腫痛

桔更白散証曰久吐膿排膿散排膿湯

証以方名觀之治膿也明矣諸腫痛在

上者雖膿不成用之必有効至癰瘻之類

必用之也

瓜蒌實 血滯在胸作痰飲之者氣逆之狀也 薏苡仁 血滯不行氣急毒在肌表也故云腋皮云身也

小陷胸湯証曰結胸按之則痛瓜呂薤白

白酒湯証曰胸背痛瓜呂薤白半夏湯証

曰心痛徹背痛者血滯之候也瓜呂薤白

白酒湯証曰喘息咳唾瓜呂薤白半夏湯

証曰胸痺得臥枳實薤白桂枝湯証曰胸

滿脈下逆搶心是痰飲之變也小陷胸湯

証曰胸方中有半夏則當有痰飲之証也

薏苡附子敗醬散証曰身申錯羸莖湯曰

証曰胸中甲錯麻黃杏仁薏苡甘草湯証

曰一身尽痛是血滞不循之候也薏苡附
子散証闕云胸痺則血滞也明矣薏苡附
子散將膏散証曰肢皮急葦莖湯証曰咳有
微热煩滿麻黄杏仁薏苡甘草湯証曰發
热日晡少劇是氣急之候也
滑石 粳米 循水滯也 沢瀉 粳米 滯而逆水也
猪苓湯証曰渴欲飲水小便不利滑石白
魚散証曰小便不利蒲灰散証曰小便不
利此三方載在淋疾之部淋之為病小便
弦急或憂痛或溺血是血淡之候也猪苓

湯証曰咳是水滯之候也其渴者以水不
循環也沢瀉湯証曰胃眩五苓散証曰小
便不利微热消渴又曰汗出而渴又曰水
入則吐又曰癰脹茯苓沢瀉湯証曰吐而
渴欲飲水八味丸証曰小腹拘急小便不
利又曰消渴小便反多猪苓湯証曰渴欲
飲水小便不利云眩云渴是血急之候也
云汗出云水入則吐云吐而渴云消渴是
逐水之候也沢瀉之渴非热渴故五苓散
証曰微熟猪苓湯証曰發熱示內不省熱

也云渴汗出云水入則吐云吐審明遂曰
水而非熱渴也沃深之証渴則不眩久則
不渴眩者劇証也

人參血凝氣不得暢逆也狀黃芪血滯氣急也

木防己湯証曰心下痞堅去枝人參湯証
曰利下不止心下痞硬半夏瀉心湯証曰
嘔而脹鳴心下痞生姜瀉心湯証曰心下
痞硬乾噫食臭腹下有水氣腹中雷鳴
下利甘草瀉心湯証曰腹中雷鳴心下痞
硬而滿乾嘔心煩又曰不欲飲食惡聞食臭

小柴胡湯証曰默默不欲飲食心煩喜嘔
又曰脇下痞硬吳茱萸湯証曰食穀欲嘔
又曰乾嘔吐涎沫大半夏湯証曰吐心下
痞硬茯苓飲証曰滿不能食乾姜黃連
黃芩人參湯証曰食入則吐人參湯証曰喜
唾久不了了又曰多寒六物黃芩湯証曰
乾嘔下利生姜甘草湯証曰咳唾涎沫不
止柴胡桂枝湯証曰心下支結于姜人參
半夏丸証曰嘔吐不止黃連湯証曰腹中
痛欲吐嘔旋覆花代赭石湯証曰心下痞

硬噫氣不除大建中湯証曰大寒痛嘔不能食桂枝加芍藥生姜人參湯証曰身疼痛附子湯証曰惡寒又曰腹中痛四逆加人參湯証曰惡寒白虎加人參湯証曰惡寒其曰心下堅曰硬曰支結曰腹中痛曰疼痛是血凝之候也曰痞曰嘔曰煩曰寒者是氣不得伸之候也曰喜唾曰下利曰雷鳴曰不欲飲食曰咳唾涎沫不止是以血氣不伸飲食停滯水自滯也曰嘔曰吐曰吐涎沫曰食入口則吐不得伸之氣逆

而上攻也黃芪桂枝苦酒湯証曰身體重防己黃芪湯証曰身重防己茯苓湯証曰四肢重々動黃芪桂枝五物湯証曰身體不仁桂枝加黃芪湯証曰腰腕弛痛又曰身疼重是血滯之候也苦酒湯証曰發熱汗出而湯防己黃芪湯証曰汗出惡風桂枝加黃芪湯証曰盜汗出又曰從腰以上必汗出又曰黃汗是氣急之候也云不仁云疼重皮膚不有水氣則有黃芪而無防己云身體腫云四肢腫水氣在皮膚則必

加防已黃芪治血而不治水可以知矣
水部

甘遂 血分結實之水也 茯苓 血分動搖之水也

十棗湯証曰心下痞鞭滿引胸下痛大陷
胸湯証曰心下痛按之石硬又曰心下硬又
曰心下滿而鞭痛又曰自心下至女腹鞭
滿而痛大黃甘遂湯証曰少腹滿如敦
狀是結實之候也痛者以水結血也滿者
以氣不能進也苓姜朮甘湯証曰身體重
苓朮甘湯証曰心下逆滿又曰頭眩又

曰胸脹支滿目眩又曰身為振、搖又曰
短氣苓杏仁甘草湯証曰短氣小半夏加
湯証曰四肢其々動茯苓四逆湯証曰煩
躁茯苓杏仁甘草湯証曰短氣小半夏加
茯苓湯証曰眩悸茯苓甘草湯証曰心下
悸真武湯証曰心下悸頭眩身痠動又曰
小便不利四肢沉重葵子茯苓散症曰身
重小便不利又曰頭眩去去去加苓朮
湯証曰心下滿微痛小便不利茯苓飲証
曰心胸中有停痰宿水自吐出水凡呂翬

麦丸証曰小便不利茯苓沃浮湯証曰吐而渴五苓散証曰臍下有悸吐涎沫而癩眩又曰水入則吐又曰小便不利猪苓湯証曰小便不利桂枝茯苓丸証曰胎動其日其動曰潤動曰振々揺曰煩躁曰眩曰悸是水動揺之候也動揺之水甚則作身重作心下滿也

瓜蒂 治胸中之停水攻心也

巴豆 治腹中之停水攻心也

瓜蒂散症曰胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息又曰邪結在胸中心中滿而煩是胸中

停水攻於心之候也走馬湯証曰心痛腹脹大便不通備急丸証曰心腹脹滿卒痛是腹中停水攻於心之候也其曰腹脹者水也

薤白

治痰飲在胸膈血氣也 葶藶 治水在胸血氣急者也

瓜呂薤白白酒湯証曰喘息咳唾胸背痛瓜呂薤白半夏湯証曰胸痺不得卧心痛枳實薤白桂枝湯証曰胸痺心中痞喘息咳唾者痰飲之候也其曰胸痺曰痛者閉血氣也葶藶大棗湯証曰胸滿脹又曰咳

逆上氣喘鳴迫塞又曰喘而不得卧又曰
支飲不得息大陷胸丸証曰結胸者項亦
強云喘云咳云支飲云胸滿脹云結胸是
水在胸之候云不得卧云水得息云迫塞
云項亦強是血氣急之候也

貝母

未詳治痰急于咽喉也

半夏

治痰飲有逆狀也

枳實

水結實而氣急也

大半夏湯証曰嘔吐小半夏湯証曰嘔吐
又曰心下有支飲半夏厚朴湯証曰咽中
如有炙膏半夏瀉心湯証曰嘔而脹鳴生

姜瀉心湯証曰胸下有水氣腹中雷鳴甘
草瀉心湯証曰腹中雷鳴又曰乾嘔小柴
胡湯証曰嘔又曰脇下硬滿大柴胡湯証
曰嘔不止小青竜湯証曰心下有水氣乾
嘔發熱而欬又曰喘葛根加半夏湯証曰
嘔黃芩加半夏生姜湯証曰嘔越婢加半
夏湯証曰咳而吃苓甘姜味辛半夏湯
証曰嘔續連湯証曰嘔吐附子粳米湯証曰腹
中雷鳴又曰逆滿嘔吐甘遂半夏湯証曰
心下續堅滿半夏于姜散証曰乾嘔吐逆

半夏散証曰咽中痛其曰心下有水氣曰
脇下有水氣曰心下有支飲心下堅滿曰
腹下硬滿曰腹中雷鳴是留飲之候也曰
咽中如有炙膏曰咽中痛是痰之候也曰
氣逆無水者生姜主之由水氣逆者半夏
主之咳喘者痰飲之候也枳實湯証曰心
下堅大如盤枳實芍藥散証曰腹痛煩滿
桂枝枳實生姜湯証曰心懸痛大承氣湯
証曰腹滿痛又曰腹脹又曰心下必痛又曰
心下 鞭又曰胸滿口噤厚朴三物湯証

曰痛而閉厚朴六物湯証曰腹滿枳子大
黃豉湯証曰熱痛大柴胡湯証曰心下滿
痛又曰痞硬枳實薤白桂枝湯証曰胸滿
枳子厚朴湯証曰眩滿小承氣湯証曰腹
大滿曰心下堅曰硬曰滿痛曰懸痛曰熱
痛是結實之候也其曰煩滿曰脹滿曰腹
滿曰胸滿是氣急之候也

防已 治血氣不循而水滯者 麻黃 治表之發水者

木防已湯証曰支飲喘滿心下痞堅防已
黃芪湯証曰身重汗出又曰下重防已茯

苓湯証曰四支腫水氣在皮層中已椒薤
黃丸証腹滿口舌乾燥腸間有水氣其曰
支飲曰身重曰下重是氣不循而水滯之
候也黃芪之水者不爲痰不爲痛急不急
也血氣之不爲主也故在表則合黃芪在
裏則合人參也麻黃湯証曰身疼腰痛又
曰無汗而喘又曰身疼痛麻黃酸酒湯証
曰一身尽腫不渴續自汗出越婢加水湯
証曰一身面目黃腫麻黃杏仁甘草石膏
湯証曰汗出而喘葛根湯証曰無汗身頭

湯証曰莖節疼痛其曰身疼曰無汗而喘
曰黃疸曰一身腫是疼水之候也麻黃合
杏仁則治疼痛喘合桂枝則治惡風無汗
与石膏合則治汗出也

柴胡

治裏水外籠氣逆也

小柴胡湯証曰往來寒熱胸脘苦滿又曰
腹下硬滿又曰脇中痛又曰嘔而發熱又
曰心煩喜嘔柴胡姜桂湯証曰胸脘滿微
結又曰往來寒熱又曰心煩大柴胡湯証
曰嘔不止心下急噯々微煩又曰心下滿

痛又曰往来寒热柴胡桂枝汤证曰心下
支结柴胡加竜骨牡蛎汤证曰胸满烦狂
其曰胸脇满曰胸小硬满曰胸满曰微结
曰支结曰心下急曰满痛是水外袭之候
也曰往来寒热曰腹中痛曰心煩是血气
逆之候也

茵陈蒿

治黄疸之水

瓜子

治膈癰或鼓脹之水

芫花

治胸间之水也

大戟

同上

五味子

治小便之有变或咳或胃

香豉

治令懊臞之水也

以上六味症候未詳

烏頭湯证曰疼痛柴胡王支湯证曰支節
煩疼真武湯证曰肢痛又曰沉重疼痛附
子湯证曰自体疼痛又曰惡寒芍藥甘草
附子湯证曰惡寒黃耆主支五物湯证曰
身体不仁是血滯之候也主支加芍藥湯
证曰腹满小建中湯证曰悸衄又曰煩慄
又曰急痛枳實芍藥散证曰煩满芍藥甘
中湯证曰寧急主支加芍藥生薑人參湯
证曰發熱芍藥甘草附子湯证曰發汗大
柴胡湯证曰滿又曰心下急主支湯证云

發汗出為頭湯証曰拘急柴胡主支湯
証曰支節煩疼是氣急之候也下之後惡
寒或由水疼痛者必去芍藥是氣逆曰者
不可用之法也

桔梗 治腫脹之血

桔梗湯証曰久々吐膿又曰咽痛治腫痛
桔梗白散証曰久々吐膿排膿散排膿湯
証闕以方名觀之治膿也明矣諸腫痛在
上者魚膿不成用之必有効至癰瘡之類
必用之也

