醫宗金鑑 外科心法要訣 性能彙 四五

靈寶藥性能毒
四五

穀部 十二種

一 胡麻 付胡麻油 二
三 浮小麥 四
五 蘆粟穀 六
七 赤小豆 八
九 神麴 十
十一 醋 二十

菜部 十種

一 韭 二
三 大蒜 四
五 蘿蔔子 六
七 乾姜 八
九 山藥 十

菓部 十八種

一 杏仁 二
三 桃仁 付桃華桃奴 四
五 山查子 六
七 陳皮 八
九 枇杷葉 十

一 大麻 二
三 葸荽仁 付根 四
五 大豆黃卷 六
七 白扁豆 八
九 麥芽 十
十一 酒 付諸藥酒

一 葱 二
三 白芥子 四
五 生姜 付姜汁 六
七 茴香 八
九 百合 十

一 烏梅 二
三 木瓜 四
五 石榴皮 六
七 青皮 八
九 楊梅皮 十
十一 檳榔子 十二
十三 蜀椒 付椒目 十四
十五 吳茱萸 十六
十七 蓮肉 付藕節 蓮鬚 荷葉 十八
十九 大腹皮 二十
二十一 龍眼肉 二十二
二十三 胡椒 二十四
二十五 瓜蒂 二十六

新編霊寶藥性能毒巻之四

○穀部　十二種

胡麻　平　無毒　黒　巨勝　方莖　狗蝨

油麻　脂麻　麻非也　巨勝子ト云ヲモ同ト白

用ルハ黒胡麻也巨勝ハ穀ノ中ノ第一トス胡

キハノカ弱ク八穀ノ中ノ花ニ白紫ノ

麻ニ黒白赤ノ三種アリ花ニ角ヲ結ブ

二種アリ莖ダチテ節々ニ角ヲ結ブ

長サ一寸アマリニノ四稜六稜七八稜ノ

者アルハ三十地ノ肥瘠タルニヨル莖ノ高サ

三四尺ニノ葉ノ形チ本團ノ末銳タル

八實ノ色白ク本團ノ末三ツニ裂別レテ

鴨ノ脚ノ如クナルハ黒胡麻也食料ニ用

ルニ水ニ淘テ浮ヲ捨テ乾テ酒ニ拌

ゼヨク蒸テ乾カシ小豆ト拌セ炒テ小

豆ノ熟シタル時ニ豆ヲ去テ胡麻ヲ用

ユト也蒸テ用ヒズ生ニテ用ヒテ人ノ長髪ヲ落

スト也　肥　肺氣ヲ潤シ五藏ヲ補ヒ精

ヲ益シ氣力ヲ調ヘ〇勁骨ヲ堅シ耳目ヲ

明カニス〇傷寒温癘産後又ハ大ニ吐シテ

羸瘦テ困ムニ用ユ〇中風ノ人炒テ食スレ

バ久メ愈ル〇生ニテ碎キ小兒ノ頭瘡ニ塗テ

良シ〇湯ニ煎メ悪瘡ヲ洗ヒ又婦人ノ陰瘡ヲ

洗フニ奇効アリ〇誤テ穀芒ヲ呑咽喉

痒ク痛ムニ脂麻ヲ炒研テ白湯ニ調ヘ下ス

胡麻油　一名香油　コレ生ニテ碎キ小ルヲ藥

ニ用ユ炒テ煎タルハ燈ニ用ヒ食料ニ宛ベシ

黒麻油ヲ上トス白キハ次也油ハ味ヒ甘

微寒ニメ毒ナシ産後胞衣ノ下ザルニ用ル

コトアリ大小腸ヲ通利ス陳久ノ油ハ熱毒

諸毒ヲ解シ諸蟲ヲ殺シ瘧痺ニヌリテ良

【主】常ニ用ヒ食スレバ冷病ヲ生ジ聲ヲ損ズ○牙歯ノ疾脾胃ノ病アル人ニハ忌ム

○油熬ノ食物一夜ヲ過タルハ氣ノ動毒アリ

大麻【玉】【別】【名】火麻　黄麻　胡麻　漢麻【神】阿左迺弥【治】

味甘平無毒一日微疾○畏牡蛎莽艾

實ナレノ實ニ在黒ノ紋アル者ハ雌麻ノ種ナリ二月ニ種ヲ下シ五六月ニ細ナル黄花アリ七月ニ實ヲトル皮ヲ剥テ布ニ依ル實ヲ藥ニ用ユ殻ヲ去コト難シ肩ニツゝミ沸湯ニ浸シ冷テノチ出シ并ニ中ニサゲテ水ニ著ズ次ノ日ヒキアゲテ日ニ晒シ炒モミテ殻ヲサリ仁ヲトルヌ一ニ晒シ炒テ香バシクカラシメ擣砕キ皮ヲ去リ用ユ口傳アリ

【能】中ヲ補ヒ氣ヲ益ス○

水氣ヲ逐小便ヲ利ス○婦人ノ倒産ニ炒香バシクシテ小便ニ浸シ晒ノ十五粒ヲ呑ニ正ニ此ニツハ皆燥熱ノ症ナリ麻仁ヨク潤シ通ズル也○張仲景麻仁丸ハ脾胃燥キ大便秘ノ小便數ナルヲ治ス麻仁二升苦藥半斤厚朴一尺大黄枳實各一斤杏仁一升ヲ去ノ如ク製メ末シ蜜丸梧子ノ大サ二メ白湯ニテ十九ヲ下スコト一日三三服ス利スルヲ以テ藥ヲ止ム○老人ノ虚秘風秘ニ麻子紫蘇子各二合ヲ細カニ研水ニ研タテ、粥ヲ煮テ啜ル○産前ノ心痛モダヘ煩フニ麻仁一合水二盞ヲ六分ニ煎ジ

淸ヲ去テ服ス○婦人月經或ハ兩三月或ハ半年一年通ゼザル二麻仁二升桃仁二兩ヲ研熟酒一外二浸スコト一夜ノ毎月服ス○嘔吐ノ止ザル二麻仁ヲ研水二カキタテ其汁二塩少入テノム二神効アリ○温病疫癘ノ行二麻仁赤小豆各十四粒ヲ井ノ中二袋二入テ浸シソノ水ヲ飲二奈ズ○諸瘧ヲ治スル方麻葉ヲ慢火二ノ炒テ紙二テ蓋ヒサシテ後二縮砂丁香陳皮半兩麻葉一兩ヲ酒糊二テ梧子ノ大サ二九シ酒茶ヲ以テ五七九一日二三度服ス元氣ヲ破ラズト 華 地中二埋レタル麻子仁ハ食ヘバ人ヲ殺ス○多ク食ヘバ血脉ヲ損シ精氣ヲ滑ラカニシ陽ヲ痿ス○婦人多ク食ヘバ帶下ト十ル

浮小麥 味 甘鹹寒 無毒 入 肝 腎 經

義與麥 左 治 是小麥ヲ水二淘テ上二浮タルモノ也焙用ユ 能 氣ヲ益シ熱ヲ除キ自汗盜汗ヲ止○骨蒸勞熱二用テ功アリ○浮麥ナキ時ハ小麥ノ粉ヲ篩ヒトリ

燕麥 味 甘微寒無毒 入 肺 經 解 蠱 芭實 根 味 甘微寒無毒 入 肺 經 解 蠱 薏珠子 治 敷珠 一種アリ一種ハソノ實圓ノ殼厚シ堅ノ名ク仁少ナシ小兒穿テ貫キテ散ソビトス藥二用ヒズ一種宿根二三月ニ

薏苡仁 附 根 味 甘微寒無毒 入 肺 經 解 蠱 一日平一 最上ノ神法也

薏米 薏珠子 治 二種アリ一種ハソノ實圓ノ殼厚シ堅ノ仁少ナシ小兒穿テ貫キテ散ソビトス藥二用ヒズ一種宿根二三月ニ

陀麻 都志多麻 治 天也コレハ菩提子ト名ク人ノ身惣躰痛腫爛シ或ハ小兒暑月ノ疱瘡濃潰ヘタル二席二著バ痛ム者麥ヲ絹二縫ツメテ敷セヌレバ性涼ク軟カナリ最上ノ神法也

葉ヲ生ジ五六月ニ莖抽イデテ花アリ實ヲ結ブ殻薄ク仁白ノ糯米ノ如ク歯ニ粘モノ藥ニ用ユ糯米ト等分ニノ炒テ米ヲ去仁ヲ用ユ或ハ塩湯ニ煮テ炒用ユ

注 薏苡仁ハ尖ニ屬ノ陽明ノ又唯炒用ユ

藥也コノ故ニ脾胃ヲ健カニス肺痿肺癰ニ用ルコトハ虚スルモノハ其母ヲ補ヒ義也筋ニ熱ヲ受レバ縮リテ拘攣也筋骨ノ病ハ陽明ヲ治スルヲ本トスル故ニ手足拘攣風痺ノ者ニ用ユ○濕ノ病ニ熱ヲ兼タル者ハヨク水ニ勝故ニ泄瀉痢病水腫ニ用ユ○疝氣重墜ノ濕ニヨル者薏苡ヲ黄土ニ拌セ炒過シ水ニ煮爛カシ嘗用トナレバ疝氣ヲ治ス○久シキ中風溫痺ニ正數服ニテ愈ユ○此藥ハ風濕熱ヲ去諸能コレニ極ニル濕ヨリオコル脚氣ニ用ユ食

ヲスメ濕痰ヲ治ス○久シキ中風溫痺ニ正氣ヲ補ヒ腸胃ヲ利シ水腫ヲ消シ胸中ノ邪氣ヲ除キ筋脉ノ拘攣ニ薏苡仁ヲ粥ヲ用ユ薏苡ヲ炒末シ糯米ト同ニク煮テ毎日食ノ良○水腫ニテ喘グニ郁李仁二兩ヲ水ニ研タテ汁ヲ濾テ薏苡ヲ粥ニ煮テ食スルコト一日ニ二度 冷テ筋拘攣ニ○中焦冷タル者ニ忌

根ハ氣味苦微寒ニノ毒ヲシ鐵ヲ忌什刀ニテ剉ミ焙リ用ユ黄疸ニ煎ジ用ユ○月經ノ通ゼザルニ根ヲトリ一兩水煎ノ服ス數服ニスギズノ通ス○牙歯ノ風痛ニ根四兩ヲ煎ジ含ムニ妙也 肺ヲ墮ス

鼈甲殻 酸鹹微寒 无毒

米嚢子 御米嚢 殻

介志乃加良 ノ花

數種アリ也二タサニくく也千葉ノモノヲ
麗春華又寶牡丹ト名ク又錦被花
トイフ實ハ性寒ニメ多ク食スレハ二便ヲ
利シ膀胱ノ氣ヲ動ズ殼ハ單葉白花ノ
者ヲ良トス首尾ヲ切ステ水ニ浸シ中
ノ筋ヲ去上ノ皮ヲ用ユ蜜ヲヌリテ焙リ
或ハ醋ニテ煮テ出シ乾カシ焙リ用ユ
方ニ依ヘシ醋烏梅陳皮ヲ得テ力大ナリ

能 泄瀉痢病ヲ止ム粟殼ハ味酸ノ收斂澁
ラカス是故ニ初メハ用ユベカラズ泄瀉痢病
久シク十レバ氣散ノ藥ラズ腸滑カニ脫肛
ト十ル腹中スデニ痛ミ退キ十バ用テ神効
アリ ツ邪ヲ升リ滯ヲ行テ後ニ粟殼ヲ
用ユ早ク用レバ腸胃ヲ閉テ邪氣ニスく
甚ダシク變症ト十ル也〇又シキ欬ヲ

止是モ久シキ時ハ氣散ノ肺中痛ミノ病
根ヲ去テ後ニ服ユ蜜ヲヌリテ焙ルハ脾胃
ヘヤラン爲也醋ニ煮ハ愈收斂ス也
氣ノ虛脫シタルヲ收メ固ムルヲ能トス〇又
痢止サル ニ粟殼醋ヲスリテ炙リ末ノ
蜜丸彈子ノ大サ 毎服一丸水一盞生姜
三片八分ニ煎ジ温服ス〇又方殼十兩筋
ヲ去三ツニワケ一分ハ醋一分ハ蜜ヲヌリテ
焙リ一分ハ生ニテ末シ蜜丸芡子ノ大サ二
ノ毎服三十丸米湯ニテ下ス

熱痢血 末女廻茂

痛ミ 肺氣欝結ノ咳嗽スルニハ忌

大豆黃卷 末 平無毒

夜之 治 壬癸ノ日井華水ニ黑大豆ヲ
浸シ芽ヲ生スルトキ皮ヲ去陰乾ニメ
用ユ一日一夜水ニ浸シ蓐裏ニツヽ

豆蠹 治 末女廻茂

三置バ芽ヲ生ズ日ニ干ノ皮ト芽ト去
豆ヲ炒用ユ海藻龍膽ヲ悪ム前胡杏
仁牡蠣烏喙天雄ヲ得テ良 能 温痺
筋攣ニ〇四月中ノ積熱ヲ除キ水病脹
滿ヲ治ス〇大便結澁ニ用ユ三十散藥ニ
温酒ニテ下ス〇水病腫滿喘急ノ大小便
澁ルニ黄巻醋ヲウチテ炒大黄炒等分
末メ葱白陳皮湯ニテ二錢ヲ服ス平且ニ
利スルヲ度トス〇小兒ノ撮口ニ黄巻ノ芽ヲ
絞リ汁ヲトリ乳ニ和メ少許ヲ灌クニ妙也
赤小豆 異名 赤豆 紅豆 荅葉
一日茸酸平無毒 耳鹹冷
名和 阿豆幾 治 イタリ
名義 花名商婢
テ小粒ニノ堅ク色黒ミガ、ル者ヲ藥ニ用
ユ淡紅メ大粒ナル八藥ニ用ヒズ陳キハ
藥カナシ新キヲ少炒研又生ニテ用

ルコトアリ 能 赤小豆八心ノ穀也ノ性
下ニ行ル小腸ヲ通ジ小便ヲ利スル故ニ脹
滿腫氣ヲ除ク赤小豆五合大蒜一顆生姜
五錢商陸根一條ヲ細カニ碎キ水ヲ以テ煮
爛カレテ藥ヲ去空心ニ小豆ヲ食シ汁ヲ飲
テ盡サシム腫脹立ニ消ス〇下痢腸ヲ
治ス〇裏熱癰腫悪瘡ヲ治シ血ヲ散ス腸
疽發背一切善悪ニ拘ラズ研末メ水ニ調
塗愈ズトイフコトナシ只ヨク粘ツキテ乾キ
テ後ハ落カタシ苧根ノ末ヲ入レテハ粘ラズ
〇乳汁ヲ下ス産後ニ乳汁ノ行ラザルニ
赤小豆ノ粥ヲ食メノ神也〇瘟疫ヲ辟ク
方正月朔日及十五日以赤小豆十四
枚ヲ井ニ浸メノ水ヲノムト
牧大麻子七枚ヲ井ニ浸メノ水ヲノム
又正月七日新キ布ノ嚢ニ赤小豆ヲ

盛テ井ニ浸ス事三日ニノ取出シ男ハ七
粒女ハ十四粒ヲ呑ノ年病ナシト○又
七月立秋ノ日酉ニ向テ井花水ニテ小
豆七粒ヲ呑バノ年痢病ナシト○重舌
鵞口瘡ニ末ノ醋ニ調塗○小児遺尿
三葉ヲ搗テ汁ヲ服ス○酒毒ノ頭痛ニ花
ヲ煎服ス小豆花陰干ニスルコト百日葛花
ト等分ニノ末メ水服方寸匕ナレバ酒ヲ飲
デ醉ス 毒 赤小豆 甘微温 無毒
食スレバ温氣ノ痺レ腫ヲ治ス通草ニ和ノ
煮テ食ヘバ氣ヲ下スコト限ナシ津液ヲ
逐テ小便ヲ利スル故ニ久シク服スレバ人
ノ肌ヲ枯燥ノ痩カレ身ヲ重クナス
白扁豆 味 甘微温 無毒 穀 沿籬豆 蛾眉豆
中 多宇末兎 治 三月ニ種ヲ下ス籬ニ蔓

花紫ナルハ實黒ク花白キハ實毛白白
キ者藥ニ用ユ或ハ生ニテ用ユ或ハ炒用
又生姜汁ニ浸ス一夜ヲ經テ用ユ或ハ炙用
入テ三焦ヲ通ジ脾ニ入テ中焦ノ病ヲ治ス
○暑氣ヲ消シ濕ヲ除キ毒氣ヲ解ス○
香需 飲ニ入テ霍亂吐瀉ヲ治シ轉筋ス
ル二ハ末ノ醋水ニテ服ス○孕婦藥毒ニ當
口噤ミ手ヲニギリ自汗ノ頭低タル九死
一生ノ症也中風ト似テ治セバ誤リ也生白扁
豆皮ヲ末ノ米飲ニテ服ス○諸鳥ノ肉毒ヲ解スルニハ末ノ
ジテ飲ム○冷水ニテ服ス○中ヲ和シ氣ヲ下ス
神麹 味 甘辛温 無毒 名醸 久須利廼加宇茲
治 五月五日六月六日或ハ三伏ノ日白麺
五百三十目青蒿汁蒼耳汁赤小豆粉

杏仁泥蔘汁各一合ヅヽ右合ノ器モノニ
麻ノ葉ヲヒキ神麹ヲ餅ニノ其上ニ麻ノ葉ヲ覆フテ蓋ニノ置
亦ノ上ニモ麻ノ葉ヲ覆フテ蓋ニノ置
黄芪ニテリタル特トリ出シ日ニ乾陳キ
ヲ用ユヨノ故ニ陳麹ト云モ名ツク少シ炒用ユ

能 足ノ陽明胃ノ經ノ藥ナリ此故ニ宿食
化セズ水穀ノ分利セザル二〇脾胃ヲ暖メ
健カニノ食ヲ消ス〇氣ヲ下シ泄瀉痢病
脹滿ヲ治ス〇閃タガエテ腰ノ痛ム二黒炙二
メ温酒ニテ服スル二功アリ〇産後ニ乳ヲ
思サントスル二炒末ノ一日三兩度二錢ツヽ服
功アリ〇養食丸脾胃虚シ水穀化セズ
胸ツカヘ腹ハリ不食ノ痩ツカレ并ニ虚衰
ノ反胃ヲ治ス神麹六兩麥芽炒テ三兩
乾姜炮ノ四兩烏梅肉焙リ四兩末メ煉

蜜ニテ梧子ノ大ニノ米飲ニテ五十丸ヲ服ス
ルコト日ニ三タビニノ大ニ奇効アリ〇赤皇蒯
モ初發ニハ用ヒ難シ脾胃ヲ暖メ補ヲ主ト
也反胃トハタニ食ノ朝ニ吐シ朝ニ食ノタベ
吐スル是水食ステニ胃ニ納ニトモ消化シ
難ク吐逆スルヲイフ能胃ノ氣ヲ養ヒフ
故ニ水穀ノ脾胃滯フルヲ温メ散スルヲ
此藥ノ第一ノ功トス

毒 宿食ノ滯リナキ
ニハ用ヒズ人ノ元氣ヲ消スル心アリ

麥芽 鹹温 無毒 入 麥蘗 治 牛羊魚鼈菱芡志
大麥ヲソノマヽ水ニ浸シ軟ゲ上最ニソ
ソニ芽ヲハラセテ取出シ日ニ干炒用ユ豆

蔻縮砂烏梅木瓜苓藥五味子ヲ使ス

能 麥芽神麹ノ二藥ハ胃虚ノ人ニ用テヨ
ク水穀ノ滯リヲ消ス水穀ノ要藥也但シ

神麴ハ飲類ノ滯リヲ治シ麥芽ハ食類ノ滯リヲ治ス○麥芽ヲ去積ノ破リ胃ヲ開キ食ヲスヽムトイフノ能アリコレ脾胃虛ヲ温補スル故也○氣ヲ下シ心腹ノ脹滿ヲ治ス○一切米穀麵類諸ノ菓ノ食積ヲ消ス○中氣ヲ和シ霍亂ヲ治ス○飽食ノ即モノハ穀勞ノ病ヲ生ズ四肢ヨダルク重ク嘿ミ卜ノ即コーヲ好ミ食シ畢レバ甚分即タノチルニ大麥芽一升川椒一兩並ニ炒干姜三兩若合セ末ノ毎服方寸匕白湯三合ヲ下ス日ニ三ゾ○産後ノ腹脹氣トラレクル塵即安カラヌル

三麥芽一合末ノ酒ニ和ノ服ス良久ノ小便通ノ神効アリ○産後ニ子ナノ乳脹ニ發熱惡寒スルモノ麥芽二兩炒ノ末ノ五錢白湯ニテ下スニ乳汁ヲ斷ズ

毒　孕婦ニ用レバ胎ヲ墮ス○乳婦ニ用レバ乳汁ヲ絶ス○久シク服スレバ人ノ元氣ヲ破ル

醋　氣味　酸苦温　無毒　異名

古米乃漬　修治　米醋ハニ三年ノ者藥ニ用テ良　能　産後ニ炭火ヲ上ニ醋ヲノメギテ其香ヲ聞セテ上氣ヲトメ血暈ヲ治ス○崩火ニ焼傷モノ醋ノ泥ヲ傳ルニ痛ヲ止愈テ痕ナシ○癰腫ヲ治シ邪毒ヲ殺ス○瘡腫積塊心腹ノ疝痛痰水血病ヲ治ス○魚肉ノ毒ヲ消シ菜蔬ノ毒ヲ攝フコレラ皆ソノ火ニ焼傷モノ醋ノ泥ヲ傳ルニ痛ヲ止愈テ痕ナシ○癰腫ヲ治シ邪毒ヲ殺ス○瘡腫

和名　酢

救飢スルノ義也○雞子ヲ醋ヲ渦メ一盞ヲ服メ良○白虎歷急ニ醋ヲ渦メ一盞ヲ服メ良○白虎歷節風ニ三年ノ醋ヲ煎メ葱白ヲ入レ又一撫メ布ニ浸シ熱ヲ以テ裹ム痛ニ巳テ愈○癰疽ノ口ヲアクルニ醋ヲ以テ白丁

香ヲ利ク小耳ノ天ボド瘡ノ頭ニ傅テ即チ口目カラ生ズ針ヲ用ヒズ○缶腫タル二盛瘡○木古二合テ良○胞衣下ラザル二腹痛レバ死ス水ヲ以テ醋少シ入面ニ塗ル清レバ死ス水ヲ以テ醋少シ入面ニ塗ル

毒 多ク用レバ人ノ肌ヲ損ジ筋骨ヲ損シ胃ヲ傷ル○男子ニ益アラズ顔色ヲ損ス○酸味ハ肝木ニ属ス脾胃ノ病ニ宜シカラズ是水ハ木ヲ生ス水氣弱木氣強レコノ故ニ肝木タカブリテ脾土ヲ尅ス唇ルサケ腎水ヲトロヘテ歯軟カニナル也○茯苓丹參ノ藥ヲ用ル人ニ忌ム

酒

味 苦甘辛大熱有毒

名 左介

異名 釀 醇 酳 鴉

修治 酒二粟秫糯糠ゾノ外サニ〻アリ米酒ヲ藥ニ用ユ枸杞蔔萄等ノ藥酒三十方アリ藥ニ入用ヒズ

能 醋ヲ以テ藥ヲ製スルハ精堀ヲ破リ魚ヲ殺シ牧飲セシム酒ヲ以テ藥ヲ製スルハ冷寒ノ者ヲ温暖ニシ下ニ行モノヲ上ニ昇サンガ爲ナリ○酒ハ藥ノ勢ヲツケ百邪惡毒ヲ殺ス○血脉ヲ通ジ氣ヲ順ズ○温氣ヲ散ジ憂ヲ消ス○大寒トイヘトモ酒ハ凍ラズソノ性大熱ナルコト知ベシ諸經ニ行リテ止ラズ附子ト相似タリ味辛キハ散ジ苦キハ下シ甘キハ中ヲ守ルサレドモ性大熱ニメ相火ヲ動ズ醉出テ後ニ寒戰スルヲ以テ知ベシ○醉酒ハ冷ナルニ宜トイヘリ性大熱ナル故ニ肺ヲ過テ胃ニ入テ後ニ肺ヲ温ム中氣暖カニナリテ補ヲ治ス酒ハ行リ遲ク愈

ニ、ニ飲ズ口中ニ潔ヨレト也、少シ飲テ血ヲ和シ氣ヲ順ジ神ヲ壯ニシ寒濕ヲ防キ愁ヲ消シ興ヲ生ズ○馬ノ汗馬ノモモレ人ノ瘡アル時ニ入バ腫痛三大熱シ腸ニ入バ人ヲ殺スコレ醇酒ヲ飲テ大ニ醉ヌレバ愈○諸毒虫ノ螫タルニ傳スリテ妙也【毒】多ク用レバ神ノ傷リ血ヲ耗シ胃ヲ損シ肺ヲ破リ精ヲ亡ボシ痰ヲ生ジ火ヲ動ズ○夜酒多ク酔テ即バ大熱スルニ心ヲ塞キ目ヲ傷ナフ濕ヲ止痛ノ生ズル人睡レバ氣收リ心靜ナリ酒ハ亦熱發生ス清明混亂シ脾胃ヲ傍ラカス○酒氣ハ上昇スタク飲バ痰隨テ上ニ鬱シ尿下ニ泄リ冷酒ヲ多ク飲バ酒熱内ニ鬱ス肺氣傷ル皆諸病ノ原ナル○酔テ風ニ中レハ癈風トナリ酔テ水ヲ浴スレバ痺トナル○酒後ニ辛辣ノ物ヲ食ヘバ筋骨ヲ傷ル酔テ茶ヲ飲バ腎ヲ傷ヒ腰膝重ク水腫痰渇ヲ生ズ

諸酒○五加皮酒ハ一切風濕痺痛ヲ去リ筋骨ヲ壯ニス○枸杞酒ハ虚ヲ補ニ精ヲ益シ冷風ヲ去腰脚ヲ健カニス枸杞子生地黄ヲ咸袋酒ニ浸ノ煮テ用ユ○蕃薯酒ハ諸風眩運ヲ治シ脾胃ヲ健カニス蕃薯粉山栀黄五味子等分酒ニ浸シ用ユ○豆淋酒ハ血ヲ破リ風ヲ去男子ノ中風尿血産後ノ一切中風諸病ニ用ユ黒豆ヲ炒焦シ酒ニ入テ用ユ○燒酒ハ辛大熱多ク飲バ毒ヲ損ス姜蒜ト同食スレバ痔ヲ生ズ火ヲ得バ即チ燃火ト性ヲ同ジ硝ニ似タリ寒

ヲ去混三勝腸壹ノ散ヒ痰ヲ治ス

韭

氣味 辛微酸温滿無毒一曰生辛滑熟ハ甘酸陽中陽ノ

名異 音鍾乳 起

修治 和名介良

○菜部　凡十種

春食ヘバ香ハシ夏食ヘバ臭シ五月二食エハ氣力ヲソクス多食スレバ水ヲ吐ス蜜ト同食スベカラス産ニテ食スレバ辛クタ血ヲ散ヒ熟メ食ヘバ耳ノ中ヲ補ヒ韭子ヲ用ルニハ蒸熟ヒ晒シ乾カシ黒皮ノ去リ炒黄ニメ用ユ氣味辛温ニシテ溢ニノ無毒

能 胃熱ヲ除キ中ヲ補ヒ亡氣ヲ下シ陽ヲ起シ藥毒ヲ解シ腹中ノ冷痛ヲ治ス三十汁ヲ搗ニボリ用ユ○狗咬タル并ニ諸ノ惡虫ノ蝕タル二汁ヲ搗テ良○燥熟シ醯醋二種メ空心ニ食スレバ腸嚢ヲ治ス○胸刺痛三ヲ錐ニテ刺如ク血三汁ヲ搗服メ胸中ノ惡血ヲ吐奇功アリ○胃脘ノ瘀血ヲ消散スル奇功アリ人有熟物ヲ食シ或ハ怒鬱メ死ニイタル血スデニ胃口ニ留テ痛ムモノ韭汁桔梗ヲ用テ藥三合ヲ加ヘテ用ユ胃口ノ滯ヲ消スルヲ第一ノ能トス○傷寒陰易男子ハ陰腫小腹急ニ痛ニ家雄鼠糞十四枚韭根一大把水二盞ヲ七分ニ煮テ溫服メ汗ヲ出メ愈ユ汗出ズハ又服ス同勞復ニモ用テ良功アリ○喘息絶ントスルニ韭汁ヲ連服メ妙也一方生姜汁ヲ加ヘテ可也産後ノ怒ニ肝ヲ傷リ青黄水ヲ吐ニ同ク汁ヲ用テ妙也○韭子ハ腎肝命門ヲ補ヒ○夢遺白濁ヲ治ス毎日空心ニ生韭子二十粒ヲ擂湯ニテ下ス

毒 韭 薤 葱 蒜 薑ヲ五辛ト名ク多ク食ハ
人ノ神ヲ昏ニシ虚陽ヲ動ス○氣ヲ滞ス

葱 味辛 葱白辛平 葉温 根鬚冲 皿無毒

草 鹿胎 修治 比登毛士 二種アリ樓葱
乾菜伯 和事

八皮赤シ多葱ハ莖軟ニノ香バシ藥ニ用
ル二多葱ヨシ煎藥ニハ士氣ヲ洗ヒ白キ
所ヲ髪須ニカラ一寸二切テ用ユ 能 葱白

ヲ湯藥ニノ傷寒寒熱中風面目浮腫ヲ
治シ能汗ヲ發ス○肝中ノ邪氣ヲ除キ
安ク五蔵ヲ利ス○天行時疫ヲ治ス○
二便ヲ利ス○乳汁ヲ通ジ一切魚肉ノ毒ヲ
殺ス○葱白ハ手ノ太陰肺足ノ陽明門經
ニ入ヨク發散ヲ主トリ上下ノ陽氣ヲ通ズ
○傷寒ノ頭痛劇ガ如クナル二髪ト一モ二
葱白二生姜ヲ加ヘ煎ジ用ユ○肺病ニ食フ

良肺ハ氣ヲ主トル葱ヨク氣ヲ通ジ毒ヲ
解シ血病ヲ利ス○小便通セス或ハ轉胞
急キ者葱ノ葉ヲ鹽ニノ搗ヲ管ニノ塩ヲ
ニ吹入ルニ葱ニ通ズ其功神ノ如シ○人或
ハ大吐大瀉ノ後手足冷アガリ人ヲカ介
ミズ或ハ交合ノ後小腹急痛外腎縮ミリ
冷汗出テ危キニ葱白ヲ炒熱ノ臍ヲ熨
ニタ葱白九莖バカリ搗タラカシ酒ヲ以テ
煮テ少ツヽ灌ギノムルニ陽氣カ介テ治ス

毒 多ク食スレバ髪ヲ損ジ人ヲ虚氣セシ
ム○正月二生ニテ食ヘバ面上ニ瘡ヲ生ズ○

地黄 常山 蜜 東雄 三同食スベカラズ

大蒜 味辛 有毒 修治 小宰 小倶
采テ藥ニ入ル 能 大蒜 葫 葷菜 和 末比留

五月五日ニ獨子ノ者ヲ
大蒜ハ火ニ属メヨク散

ニテ膈ヲクツロク〇氣ヲ下シ穀ヲ消シ冷ヲ去腎ノ補ナリ〇足心ニ貼ノ灸ノ止コレ熱ヲ引ニテ下ス也〇大陰陽明脾胃ノ二入テ五蔵ニ通ジ寒濕ヲ去〇暑氣疫氣ヲ退ク〇毒腫背癰ニ濕紙ヲ腫ノ頭ニシテ蒜ヲ切片上ニノセテ灸スルコト痒ク痛ヲ忍ビテ百壯ニ至リテ毒ヲ引ニテ痛ミ癢ユルヲ度トス〇瘧疾ニ獨蒜ヲスリテ兩ノ足ノ湧泉ノ穴ニ傳テ灸三壯必ス愈ル〇水氣ノ腫滿小便通ジ難キニ大蒜十ケ赤小豆一合ヲ水ニ煮テ食シ小便通ジ愈ル〇男ノ左女ノ右ノ内關ノ穴ニ灸テ百壯ニ至リテ毒ヲ引ク〇蛇毒ニ蒜ヲ生ニテ食ヒ房事ヲ犯セバ肝氣ヲ破リ血ヲ青ク九〇蜜十合廿食スレバ死ス愈ル〇久シク食ヘバ肝傷レ目ノ損ジ痰ヲ生ズ〇四月八月二食スレバ神ヲヤブリ人ヲ喘咳セシム

四

白芥子

味辛温　無毒　修治　ヨク炒ヲ用ユ　能汗ヲ發シ中ヲ暖メ反胃脚氣ヲ治ス〇痰已ニ膈ノ下破壞ノ外十ド二經ノ朝滿ニ痛ミ百芥ニ非レバソノ所ニ達シ難シ〇味ニ辛ニシテ氣盛ニメ發散スル故ニ氣ヲ利シ痰ヲ治シ盛メ開胃散痛ヲ消腫惡氣ヲ辟ノ功アリ〇老人痰氣喘急ニ胸滿不食スルニ妙ナリ〇燥利ノ藥ハ用ユベカラズ

和名　之路

胡荽　蘿蔔子

蜀荽　白種者各微炒等分末ニシテ三錢ヲ入湯ニ煮テ服ス煎ジ過ス入コト十カレ三子養親湯ト名ク〇兩ノ膈ノ積ニ用ユ〇膈痰アルニ

虛ノ人ニ忌肺胃中ニ火邪アル二

蘿蔔子 味 辛甘平 無毒 氣 寒 ○紫花菘 溫菘 土酥 ○大根ノ實 ○蘆菔 ○萊菔 ○蓯菔 ○於保

祢廼美

研服スレバ風痰ヲ吐ス○氣ヲ下シ喘ヲ治シ大小便ヲ通ズ○蘿蔔子ハ生ニノ外ニ風痰ヲ發ス炒ニ用ヘ痰ヲ吐シ風寒ヲ散ジ痘疹ヲ發ス炒ニ用ヘ降リテ痰喘ヲ止メ咳嗽ヲ治シ痢嘔ノ後重ヲトム是氣ヲ利ノ痰ヲ治スルヲ第一ノ能ト ス○老人ノ氣喘ニ炒末ノ蜜丸梧子大ニ五十丸ヅヽ白湯ニ三十下ス○氣脹氣滿ニ蘿蔔子ヲ研水ニ淘濾テ宿砂一兩ヲ一夜浸シ炒乾カシ又浸ノ炒カハカシ七次ノ末ト ナシ米飲ニ三十一錢ヲ服ス神ノ如シ 毒 ○地黃ト同服スレバ鬚髮白ノチル

生姜 味 辛微溫 一曰溫去皮ヲ則冷 氣 溫 ○薑 ○久禮波 ○加美

茲加美

乾生姜ト十八唯干タル姜也

于姜ニ代用ユ又湯藥ニ入ル、時ニ水ニテ洗ヒ慢火ニテ炮スレハ甚タ脾胃ヲ補ヌヲ生姜皮ヲ用ルニハ生姜ノ皮ヲ白二千刻ミ少シ焙ル秦椒ヲ使トス並夏ノ良薑ノ毒ヲ殺シ黃芩ノ黃連天門冬粉ヲ惡ム 能 湯藥ニ束姜ヲ入ル事ハ發散ノ爲ニハ非ズ味ヒ辛ノ氣ヲ假テ脾胃ノ津液ヲ行シ元氣ヲ益シ榮衛ヲ和スル爲也○人ノ嘔吐ハコレ氣ノ上逆ノ散セザル故也生姜ハ辛溫ニノ陽ヲ行シ氣ヲ散ズコノ故ニ嘔家ノ聖藥ト云也○風邪ヲ去寒熱ヲ除キ痰ヲ祛胃脘ヲ開ク○半夏ニ和ス心下ノ急痛ヲ治ス

○杏仁二合ノ煎ジ用ヒバ氣ノ實ノ腹ヲ
ツリ痛ニ胸ヲサガリ煩悶ヲ治ス○菌
諸鳥ノ毒ニ中ルモノニ汁ヲ服ノ良○乾
生姜ハ肺經氣分ノ藥也嗽ヲ治シ中ヲ
溫メ腹痛冷症ニ加ヘ用ユ○生姜ヨク溫
ヲ去ル藥ト同ク用テ經ヲ溫メ寒ヲ
散ズ○山嵐ノ瘴氣ト二ツ山中ナビ秋
ノ霧森雨ノ毒氣又ハ海邊ナドノ濕毒
風寒或ハ朝ニダキ山川野原ニ行モノ
生姜一塊ヲ含メバ邪ヲ去濕ヲ除テ犯
レズ○中氣中風中毒中暑ニ乾霍乱
ノ吐下セズ苦ムニ姜汁ト童便ト等分ニ
メ服ス立トコロニ神ノ如シ姜ハ氣ヲ下シ痰
ヲ開キ便ハ火ヲ降ス○生姜ヲ切細カニ
好茶一二匙ニ和メ呷ニ赤白痢共ニ神效

アリ姜ハ陽ヲ助ケ茶ハ陰ヲ助クコノ二
物三ツノ悪氣ヲ散ジ濕熱酒食暑毒ヲ
解ス【毒】夜生姜ヲ食ヘバ氣ヲ開○多ク
食ヘバ心氣ヲ傷リ精ヲ少クス○八九月ニ
多ク食ヘバ春眼病ヲ患フ○孕婦食スベ
カラズ生ズ○夏ハ食メ汗ヲ
ノ兒手足ノ指多クナビ
物ヲ悪ミ氣ヲ起ラカレ肺ヲ瀉シ
散ス秋食スレバ氣ヲ
命ヲ損ズ○久シク食スレバ熱積ニテ目
ヲ患フ病人酒ヲ兼テ姜ヲ食
ヘバ立地ニ發ル癰ヲ患ル人食ヘバ悪
ヲ去ル

乾姜【味】辛一温無毒【主】母一日
苦辛一日大熱【色】白薑　均薑
【修治】生姜ヲ寒ノ中ニ
一七日水ニ浸シ皮ヲ去日ニ乾ニ
焙ル黒炭ニノ用ルコト方ニ由ル【能】乾姜

八血藥三合スレバ藥ヲ引テ血分ニ入リ
氣藥二合スレバ藥ヲ引テ氣分ニ入悪
邪ヲ去新キヲ生ス○吐衄下血ノ陰有
テ陽ナキ者ニ用ユコレ乾姜ノ辛熱ナル
即チ熱因熱用從治法也○血虛血脫産
後ノ大熱ニ血藥ヲ引テ氣分ニ入テ血ヲ
生ス陽生ゼバ陰長ズルノ心也○肺氣ヲ利シ腎
中ノ濕ヲ燥カシ肝經ニ入テ血ヲ生ズ補陰
ノ藥ニ八用ユ○ソノ用ル所四アリ一ニハ心氣
ヲ通ジ不足ノ補ナクテ陽ヲ助ク二ニハ五
蔵六腑ノ沉寒痼冷ヲ去ル三ニハ六經ノ寒氣
ヲ發シ去ル四ニハ冷テ腹痛ムヲ治ス○五味
子ニ同ノ肺ヲ溫メ人參ニ同ノ胃ヲ益メ陸
血痢血ヲ冷スル黒炒ヲ用ユ○腎中陽絶
シ脉消テ死ナントスルニ姜附湯ヲ用ニ中
焦ノ寒邪手足厥冷スルニ四逆湯ヲ用ユ
三十乾姜ヨク東寒ヲ治スル故也○胃冷
テ痰ヲ生ジ頭運リ吐逆スルニ乾姜ヲ炮ジ
末ノ二銭半炙甘草末一銭二分ヲ煎服
ノ妙也○欬嗽上氣ニ多ク小冷藥ヲ用ルニ
功ナシ乾姜炮ズ皮硬子ヲ去炮ズ桂心
皮ヲ去等分末ノ白蜜ニテ梧子ノ大サニ
丸シ毎用三丸一日ニ五度白湯ニテ下ス
葱麺油肉ヲ忌神効アリ
バ月ヲ暗ス○孕婦ハ胎ヲ墮ス大辛熱
ノ物ナル故ナリ

茴香 氣 味 辛平無毒一曰苦辛微寒 名 **橫香** 八月
珠 名和 **久禮廼加茂** 於保宇田幾也禹
修治 三月宿根ヨリ苗ヲ生ジ莖肥テ葉ノ
ハ絲ノ如ク五六月ニ高サ三四尺黄花

アリ實ハ小青竜八九月二十ル酒ニ浸
ヒ日ニ干焙リ用ユ又塩水ニ浸ヒ用ユ

能 膀胱胃中ノ冷氣ヲ去命門ノ不足ヲ
補ヒ丹田ヲ暖メ乾湿ノ脚氣ヲ治ス○
胃ヲ開キ氣ヲ通ズ○脾胃虚弱ナルニ
去鈴丸ヲ用ユ茴香二両生姜四両ヲ慢
火ニテ炒塩一両ヲ入糊ニテ梧子ノ大サニ
丸ヒ三五十丸空服ニ塩湯ニテ下ス此藥
ヨク腎經ニ入テ邪氣ヲ散ジ去小腸ノ
疝氣ヲ治スルニ効アリ○疝氣膀胱小腸
痛ニ茴香塩ニ拌ヒ炒晩蚕沙塩炒各等分
末ノ煉蜜ニテ彈子ノ大サニ丸ヒ毎一丸溫酒
ニテ下ス

毒 多ク食ヘバ目ヲ傷リ瘡ヲ生ズ

山藥 味 甘溫無毒一曰凉 色黒 薯蕷 諸薥
土薯 山藷 山芋 王延 夜未遶伊 名和名

修治 毛ヲ山谷ニ自然ニ生ノ者ヲ
八月ニトリテ銅刀ヲ以テ皮ヲ削リ去リ
薄ク切片米ノ粉ヲスリカケ風ノ吹通ル所
ニ乾ヒ用ル時ハ湯ニテ洗ヒ蒸ヒ焙リ杵里

能 手ノ太陰肺足ノ太陰脾ノ經ニ入テ其不
足ヲ補ヒ其虚熱ヲ清ラス又皮膚ノ燥
ヲ潤ス八味丸ニ入用ユルモ涼ヲヨク補ヒ
故也○人ノ虚ノ疲タルニハ必ス加ヘ用腎氣
ニ入ル八食料ニ用ユ藥ニ入ズ鐵ヲ忌ム

ヲ益シ脾胃ヲ健ニス○陰ヲ強クシ心氣ヲ
足ヲ補ヒ○心腹虚脹ノ人手足厥逆或
ハ苦寒ノ藥ヲ服メ元氣ソコナニ食ヲ
見レバ嘔キ水食ヲクケザルニ山藥ヲ半ハ
生半ハ炒末メ二錢ヲ米飲ニテ下ス二神
効アリ枯ホ口瘡ニモ妙用也○濕熱脾胃

虛ノ世爲ニ山藥蒼朮等分飯三ヲ丸ニ
三五十九ヲ米飲三ヲ下ス大人小兒三ナ
効アリ○此藥虛羸ニ用ルコレ氣味ノ和溫
ナルハ脾胃ニ入テ元氣ヲ生ズル故ナリ氣
カヲ增シ肌肉ヲ生ズルニヨリ○左關ノ脉細弱
表ヘタルヲ立ル故ナリ○右關ノ細弱ニハ白朮
ナルヲ用ユ右關ノ細弱ニ白朮ヲ用ユ○心腎虛ノ盜汗アルニ遠志黃耆ニ
與ニ用ユ○陽虛ノ弱數ニ白茯苓等分
ニメ二錢ヲ服ノ妙也

百合 氣味 甘平無毒 異名 雞 殭蠶 赤鵬 譜
一曰有小毒

摩羅 重箱 中逕花 重邁 中庭 和名
由利 修治 葉短ノ瀾ク竹ノ葉ニ似テ白キ
花開ク一本ニ四五花アリ葉ノ間ニ實
ヲ生ズコレ百合也三月ニ生ノ高サ二

三尺ニメ四五月ニ花アリ二八月ニ根ヲ
トリ蘆頭ヲ去土氣ヲ洗ヒ剉リ焙リ用ユ
亦一種葉ハ柳ニ似テ狹ク尖リ紅花アリ
四月ニ開キ根ノ小サキハ山丹花ト名ク蜜
漬山丹ニ似テ高ク葉モトニ紫ノ實
ヲ結ブ

四月二生ジ七月ニ赤キ花アリ根ノ百合
ニ似タルハ卷丹ト名ク 能 邪氣腹脹心痛ヲ
治シ大小便ヲ通ズ○傷寒ノ百合病ハ寒
ニ非ス熱ニ非ス坐臥安カラズ藥ヲ服スレ
ハ即チ吐キ小便黃ニメ汗ヲ發シ鬼ヲ見
ガゴトクナル者也張仲景ガ百合知母湯是
ニ宜シ百合七枚水二升ヲ一升ニ煎ジ知母
三兩ヲ亦水二升ヲ一升ニ煎ジ百合汁ト
等分ニメ一升半ニ煎メ服スルトキ分テ
用ユ○百合病スデニ熱ニ變ジタル二百合

一兩滑石三兩末ノ方寸匕ヲ飲服ス微利シテ良○百合腹脹テ痛ム三末ノ方寸匕一日ニ二服ヲ用ユ○腸風下血ニ實ヲ酒ニテ炒末ノ湯ニテ服ノ良

○菓部　十八種

杏仁　和名 加良毛茂　味 甘苦温有小毒一日熟　異名 甜梅　悪 黄芩ノ黄芪菖根ノ　治 湯ニ浸シ皮ト尖トヲ去テ坐ニ小麦粉ニ拌炒用ユ核一ツニ仁ノ二ニアルハ毒アリ用ヒス本草ニ時珍ガ風寒肺病ヲ治スル一波二波ノ三ニ用ヒテ発散ストイヘリ　能 キノ

ソノ二用ヒテ発散ス太陰肺經ノ藥肺ヲ潤シ食積ヲ消シ氣ノ滞ヲ散ス○肺中ノ風熱氣息喘急ヲ治シ咳嗽ヲ止氣ヲ利シ肺ノ燥ヲ潟スル故ニ○麺類ノ毒ニアタリ積ト十九ニ杏仁一味ヲ搗

爛カシ白湯ニテ下スコト數服ニノ愈麺類ノ傍ニ杏仁ヲ置ハ爛損スルヲ以テ知ヘシ○桃仁ハ血ヲ治ス杏仁ハ氣ヲ利ス脉浮十九ハ氣ニ属ス杏仁陳皮ヲ用ユ脉沉十八血ニ属ス桃仁陳皮ヲ用ユ○胸中ニ氣ノ逆上ヲ利シ大腸氣秘ヲ治ス大腸ニ氣ノタカヘテ大便結スルノ氣秘トイフソレモ夜變ル二ハ血分ノ故ニ桃仁ヲ用ユ杏仁ハ晝ノ氣分ノ結ヲ治ス○氣ノ逆上ノ快ク下スガ此藥ノ第一ノ能也喘息二ハ必ス用ユ○狗狼ノ食フテ肉消セズ心下堅ク服テ口乾キ妄語ノ證ニ杏仁ノ皮尖ヲ去濃煎ニ皮ノ下ニテ服ス　毒 氣虚ノ人ニ忌ド ハ忌ズ○肺氣ノ虚スル人ニハ忌

鳥梅　味 氣 酸澁　平　一曰寒忌猪肉　異名 無毒　和名 布須

倍半米 修治 梅ノ青キ實ヲ剉テ皮ヲ削リ核ヲ去籠ニ入レテ突ノ上ニツリ烟ニ薫テ黒クナリタル時蟲ニ入レテ貯ヘ〈藥ニ用ル時ハ水ニテタビ洗ヒ日ニ焙リ用ユ

能 氣ヲ下シ熱ヲ除キ胸ノ煩ヲ通ジ下痢ヲ止ロノ乾クニ渇ヲ止逆ヲ止酒毒ヲ消シ肺ヲ斂メ腸ヲ止メ蛔虫ヲ止スルヲ治ス〇好茶ト乾姜ト烏梅等分ニ丸シ服ノ休息痢ヲ止神功アリ〇脾肺ノ二經ニ入テ血分ノ藥諸病三十酸味ヲ以テ收斂スルニ用ユ〇蛔虫頻リニ吐テ止ラサルヲ蛔厥ト名ク虫ハ酸ヲ得テ止ミ苦キヲ得テ鬱ル故ニ血病ニ用ユ〇黒ヤキニノ悪瘡ノ腐肉ノ上ニ傳ルニ一夜ノ間ニ二盡ル甚ダ妙也〇痢病膿血及ビ崩漏ニ烏梅核ヲ去テ炒過シ末ノ米飲ニテ二錢ヲ服ノ妙也酒痢久痢及ビ下血ニハ九ノ三十粒ヲ煮湯ニテ用ユ小便血ニハ醋煎ニテ丸シ四十粒ヲ酒ニテ下ス又痢病ニ好茶幸分ニノ末ノ醋ノ湯ニテ下ス一服ニノ安シ

毒 多ク食スレバ齒ヲ損ス腸上ニ痰ヲ生ス〇梅ヲ食ノ齒ノ齲モノ胡桃ノ肉ヲ齧テ良

修治 桃ヲ柿ニ接バ金桃トナル桃ヲ李ニ接バ李桃トナル桃木ニ接タルハ本性ヲ失フノ故ニ藥ニ用ルニハ皮尖ヲ去テ蛭ニ喰セ乾ニノ用ル時湯ニ浸シ皮尖ヲ去テ炒黄色ニノ用ユ又血ヲ行スニハ皮尖ヲ去ラス生ニテ用ユ燥ヲ潤シ血ヲ活スルニ

桃仁 味 苦甘平一曰苦甘辛無毒一曰温 香附子爲使

和名 毛茂

八皮尖ヲ去テ炒用ユ或ハ黒焼ニス雙仁ノ者ハ毒アリ　能　手足ノ厥陰肝膽經ノ藥血分ニ入ル味ヒ苦キヲ以テ新血ヲ生ズコノ故ニ瘀血ヲ破リキヲ以テ燥血ヲ潤ス○肝月經ヲ通ジ大便ヲ通ジ燥血ヲ潤ス○肝八血ヲ藏ス血聚リ滯レバ肝ニ燥キアリ桃仁ノ苦キハ肝ヲ緩カニス傷寒八九日ニ内ニ血滯リ発熱ノ狂亂ノ如ク小腹痛ミ小便自利スルモノ又ハ汗スベキニ汗セズ熱毒深ク入リ吐血結胸頬モダエ譫言スル者ニ張仲景カ抵當湯ヲ用ユコノ義也○地黄當歸ニ與ノハ血ヲ潤シ養木大黄ニ與ノハ血ノ滯リタル老人ヒ新ニキヲ生ズ腹中ニ血ノ滯リタル婦人ノ虚人ノ血乾テ大便結スルニハイツレモ用テ良○崩漏止ザルニ桃仁黒炙方寸匕酒服日ニ三度産後ノ陰腫タルニ傳テ良

桃華　氣味　苦平　無毒　修治　三月三日ニ采テ陰乾ニスチ葉ノ者ハ用ニズ　能　酒ニ浸シ飲ス百病ヲ治ス○人アリ怒テ肝ヲ破リ痰アリ敗血ニ依テ狂亂ス桃花ヲ食テ愈ユコレ痰ヲ利シ血ノ滯リヲ散ズル故也○傷寒ノ積熱發狂ニ承氣湯滯血發狂ニ桃仁承氣湯ヲ用ルニテコノ理也

桃奴　トハ桃子ノ乾テ木ニトリツキテ落ザル者也正月ニ采テ酒ニテ蒸銅刀ニテ切焙リ用ユ一日十一月ノ味苦ク氣ハ微溫也心痛ニ酒ニ磨和シ飲○吐血諸藥効ナキニ黒焼ニノ末飲ニテ下ス二妙也○五痲ニ桃奴十四枚巴豆七粒黒豆一兩ヲ研匀ヘ

冷水三ヲ和シ梧子ノ大ニ九ヲ朱砂ヲ衣ト
ス發月ノ五更ニ藥王盖是ヲ一劑ト十七遍ト十ヘ并
華水三ヲ一九ヲ下ス二度ニスギス妙也
毒 生桃實ヲ食ヘバ脹滿癰痈ヲ生ズ○驚ト同
多ク食ヘバ脹滿癰痈ヲ生ズ○驚ト同
食スレバ心痛ト十九○白木ヲ服スル忌○
瘀血帶血十ヰ二八使ニ難シ
木瓜 氣 味 酸溫無毒一曰酸微溫 異名 榹 和名 保介
修治 熟ヲ采テ銅刀ニテ破テ日ニ乾用
ル時核ヲ去劑ニ臨ル藥鍋ニ又ヒノ置ケバ
カヰヲ出ル鐵ヲ忌陳久者良 能 手ノ
太陰肺經ニ入霍亂大ニ吐下ノ轉筋スルニ
最ト毛治ス木瓜ノ字ヲ虫ト書テモ
亦治ス○血分ノ藥ナルガ故ニ筋脉ヲ流
通ス性溫ナルガ故ニ冷テ筋攣ニ用ユ味

酸故ニ肝ニ入テ血ト筋トヲ利スル也○
又按ルニ霍亂吐下轉筋胸氣ヲ治スル是
三ヰ脾胃ノ病也肝ハ筋ヲ主ドルトモヲ
轉筋ハ濕寒ノ邪ノ脾胃ニ入ル故ナレバ
陽明ノ經ニ屬ス木瓜入テ脾胃ノ氣ヲ
ヲ伐也氣味ノ酸溫ヲ以テ脾肺ノ氣ヲ
收メ筋ヲ平ク乳也脾肺ノ
藥ニメ肝ノ藥ニハ非ス○濕痺ノ脚氣ニ
用ユ血盡ノ筋攣ニハ四物湯ノ劑良○脚
氣逆上ノ痰アリ咳逆スル ニ木瓜ハ中ヲ
メ收斂ヲ通ズ○痢病
イエテ後喉ノ乾ク ニ脫氣ヲ收メ○氣脫
ヲ收メ氣滯ヲ散ズ 毒 腹中ノ氣實ニ

タルニハ已ム
山查子 氣 味 酸冷無毒一曰酸寒微溫 異名 山櫨

赤爪子　鬼櫃　猴櫃　菴櫃　枕子　孽
梅　羊梯　棠梯子　山裏果　和名　左留
那之　修治　面舂二糖鉢子ト書タリ棠梯子ト音相通ス山梨ト一ノ者也湯ニ浸シ潤シ核ヲ去少シ焙リ用ユ　能　脾胃
弱ク食物化セズ腹脹痛三脹腸ニ入テ者煮ニバ軟カニナルコレ肉積ヲ消ス魚鳥獣ノ肉ヲ食メ消化セス腹脹テ鼓ノ如ナリタル者多ク山査ヲ食テ癒ル雞ハ肉ノ強キモノ也山査子數粒ヲ入テ

三血ノ下ヲ止ム名ク酸棗皮炙リ末メ
二錢ヲ茄子ノ木ノ枝ノ煎湯三ヲ用ユ〇小
兒ノ風癇三石榴一枚ノ頂キヲ割リ空三
メ全蝎ノ足卅ヲ去テ五ツ入レテ赤土ニ三ヲ
封ジ包ミ炭火ニ焼テ性ヲ存ジ末メ五錢
ヲ、防風湯ニ下ス或ハ乳汁ニ下ス〇
石榴根ハ蚘虫寸白泄瀉帶下ニ用ユ一ヲ
把ヲ水煎ジ五更二半合ヲ服ス明旦ニ
至ヲ下ス喘ヲ食メアトヲ補ヲ

七

陳皮

温　苦辛温　無毒

和名　黄橘皮　紅皮

多知波奈乃加波　義加牟乃加波

陳ノ一二ノ陳ヲ用ユ三年以上ノ者ヲ佳
二漫シ洗フ但シ久シク浸セバ藥氣ヌケ
テ弱シ湯ニ漫シ暫ク洗ヒ内ノ白ヲ
ヲ削リ去ル坐ニ三炙ル陳キヲ用ル故ニ

能

陳皮トイフ白ヲ去ヲ橘紅ト名ク若
亦中ヲ和シ四肢ヲ理スル二白ヲ去ズ
氣ヲ下シ痰ヲ治シ温補ノ外降痰
塩水ニ漫シ煮コトアリ方ニ依ベシ柚
子ノ皮ヲ使フベカラズ

能

脾肺ノ二經氣分ノ藥也能散ジ能瀉シ温補ノ外降痰
ヲ化シ嗽ヲ治シ白木ニ與スレバ中ヲ理シ
脾胃ヲ補ナフ茸卅ト與スレバ肺ヲ補ナ
膈ヲ開ク胸中ノ寒邪滯氣ヲ和シ散ズ
〇補瀉溫涼ノ外經絡ノ
フニテ功アラハス桃仁ト同スレバ大腸ノ
通ジ杏仁ト同スレバ大腸ノ氣ヲ開ク〇
有人食シ止バ胸滿テ下ズ脾ノ參積
陳皮一斤甘卅ト鹽花各四兩水五椀慢
火ニテ煮乾シ焙リ末メ白湯ニテ服ス

梹紅散又二腎散ト名ク丹溪ハ潤下
丸ト名ク但春ニ滌痰飲トイフ是ヲ服
ノ胸中ヨリ腹ノ内ヘ物ノ落ルカト覺エ腹
痛三ツ塊リタル物ヲ下ス彈丸ノ如ク少
多ク下リ疾ニ愈タリ痰氣ヲ治スル二効シ
アリ惟氣ノ實シタル二宜シク氣不足ノ
者ニハ宜カラズ陳皮枳殼ハ其氣ヲ利メ
痰自カラ下ルトイフコノ義ナリ○陳皮ハ
氣ヲ散ジ氣ヲ下ストイヘドモ功能トス區
ヲ止泄瀉淋病ヲ治スルモ上竅ノ氣ヲ
下シ通行スル故ニ小便モ通ジ泄瀉モ
止ル十リ鬱氣發散ノ藥ニハヅサズ使フ○
諸魚ノ毒ニ醉タル二陳皮白大豆茸中菩
分ニノ煎服スル二妙也 毒 自汗盜汗ニ
○肺虛ノ寸脉ノ沉細ナル二忌ノレモ痰
アラバ用ユ一概スベカラズ

青皮 氣味 苦辛溫無毒 修治 七月ノ未ニ圭ヲ
采日ニ干乾カシ用ル時水ニ浸シ穰白
ヲ去醋ヲ少シウチテ炒リ干焙リ用ユ
自然ニ落タルハ用ヒズ 能 厥陰肝少膽
膽ノ經ニ入リ滯氣ヲ破リ堅積ヲ能ク○
陳皮ハ高上ニアル氣ヲ治シ青皮ハ下ノ
氣ヲ治ス枳殼ハ胸膈ヲ治シ枳實ハ心下
ヲ治スルト同ジ意也○久瘧ステニ癖ト
ナル二清脾湯ヲ用ル方中ニ青皮アリ肝
ノ邪ヲ利シ又ヨク肝ヲ發ス癖脹カラ結
ヌ〳〵ト散ズ青皮ハ色ク氣烈ク味苦辛
ナル醋ヲ以テ製ス肝經ノ氣辛ヲ以テ
散シ酸ヲ以テ泄シ苦ヲ以テ降ス黑炒ニス
レバ血分ニ入左ノ脇肝經ヲ治スルヲ此

ノ如ク脈瘦テ勞病トナル二枇巴葉木
通款冬花紫菀杏仁栗白皮等分大
黄ヲ減半加テ末シ蜜丸彈子ノ大ヲ食
後ニタ服ト云ヒ一九ヲ化シ下ノ已ニ此藥
氣ヲ下ス能ヲ第一トス肺胃ノ病モ氣
下ルトキハ火降リ痰順ノ上逆ヲ嘔吐
渴ヲ治スルコト下氣ノ功アル故也産
後ノ嘔吐ニ妙用也○反胃嘔噦ニ枇巴
葉毛ヲサリ炙リ丁香各一兩人參二
兩每服三錢木一盞生姜三片煎ジ用ユ

楊梅皮 味 辛濕 無毒 温 治 能 一切ノ損傷ニ末ノ貼ス○麵粉二合ノ損
茂廼加波 名 杭子 和名 也末毛 傷ノ骨ヲ接○冷腹痛ヲ治ス○牙痛ニ
鹿皮ヲ去炒用ユ 煎ジ含ム 毒 胎ヲ墮ス

藥ノ能ナス此故ニ左脇痛ム二必ス用ユ
○婦人久積憂鬱ニ由テ乳房ニ核リイデキ痛ミ寒熱ス五七年ノ乳癰トナリ治シ難シ青皮四錢水一盞半ヲ一盞ニ煎ジ服或ハ酒ヲ加ヘテ可ナリ徐ノ服ス日ニ一服用レバ元氣ヲ損ズ○脉虚滞氣ナク用ユベカラズ○老人虚瀕ノ人ニ用捨アリ

枇杷葉 味 氣 苦平 無毒 一曰甘微辛 和名 巳布久倍 治 修 能 嘔噦ヲ止ム

四月ニ葉ヲトリ火ニテ少シ焙リ布ニテ裏ノ毛ヲ拭ヒ去筋ヲ去生ニテ又焙リ用ユ姜制ニスルコトアリ毛ヲ去ザレバ人ノ肺ヲ損ズ腎ヲ治スル二姜製肺ヲ治スル二蜜ヲヌリ焙ル

○産後ニ口ノ乾クヲ治ス○胃ヲ和シ氣ヲ下シ熱ヲ清クス○肺熱ノ嗽シ身炎

龍眼肉 味氣 甘平無毒一曰甘酸溫 異名 龍目 圓眼 益智 亜荔枝 荔枝奴 騷珠 燕卵 蜜脾 鮫涙 川彈子 和名 多都爾米

修治 殻ト核トノ間ニアル黒肉ヲ取用ユ

酒ニ浸シ少シ炙リ用ユ

丸圓ニハ乳鉢ニテ磨用ユ 能 五蔵ノ卵氣ヲ去志ヲ安シ胃ヲ開キ脾ヲ益シ虚ヲ補ヒ○厳用和カ濟生方ニ思慮スデニ心脾ヲ勞カシ健忘怔忡自汗ノ眠ザルニ歸脾湯アリ龍眼肉酸棗仁ヲ用ユ其味脾ニ入テ人ノ智ヲ益義也

檳榔子 味氣 苦辛温微無毒 異名 實門 一曰大寒 和名 安知麻久 修治 炙テ

仁頻 洗癘丹 和名 安知須 長キハ核仁也矮毘トテ短クヒラタキハ核仁ノ麝ズ堅ク鋸文アリ

者ハ大腹子也中ノ

ルヲ上皮ヲモ削リ去剣三用ユ

火ヲ忌 能 手ノ陽明大腸足ノ陽明胃ノ二經ニ入核即子ノ味ヒ苦キハ滯リヲ破リ辛キヲ兼テ邪ヲ散ズ腸腹ノ滯リヲ推下諸藥ヲ連テ下ニ降ル此故ニ大便結スルニ用ユ

ヲ使フベキ時ニ老人虚人小児ナド二ハ用ヒ捨ル心ヲ以テ核即枳殻厚朴ヲ用ユ核即ハ鐵石ノ重キガ如ク下ニ降ル故ニ痢瀉ノ裏急後重ニ用テ能通利スル コト神ノゴトシ○疾積ヲ除キ九竅ヲ利シ胸脹ヲ消シ心腹ノ痛ニ大小便結スルニ用ユ○不食ニ用ユ是脾胃ノ不足シタルニハ人参縮霍香白蔻ヲ用ユ脾胃ノ弱ヘ熱悶ノ不食シ又虫積故又ハ

食ノ滯ヒガタク胸二氣ノ泥テ不食ヌル
二用ユ○脾氣二用ユ此藥下行ノ下焦
ヲ治ヒ関節ヲ通ノ氣ヲ順ズ○痰水ヲ
嘔吐スル二挾即一顆陳皮二錢半ヲ末メ
水一盞ヲ半二煎服ス○寸白虫ヲ治ス挾
十四顆ヲ末メ大腹皮ノ煎湯二三下ス
コト方寸ヒ虫三十出ル○口吻ノ瘡二炙ニ
焼テ輕粉少ヒ入テ傅ル○帶氣ニキ
人ニ用レバ胸中痞高ノ真氣ヲ損ズ
大腹皮 味 辛微温無毒 治 鴆ト云毒鳥アリ海
ニ入レバ魚貝ニテ鹹ク酒ニテ鹹ク
ヲ飲ニソノ人大熱吐血メ死ス鴆ハ挾即
樹ニ集リ栖故ニソノ糞毒アラン歟ト
也挾ノ皮ナリニテ醇酒ニ浸ヒ洗ヒ次ニ
黒大豆ノ煎汁ニ浸ヒ洗ヒ日ニ干一日火

ヲ忌ヒ一日ノ紙ニツヽミ三灰火ニ煨メ熟
用ユ 能 冷熱ノ氣ヲ調ヒ胸膈ヲ寛ク
テ胸ノ氣ヲ下ス○大小腸ヲ
通利ス○氣ノ痞テ水腫脹滿ヒ又不
食スル二能胃ヲ開キ氣ヲ疎ス氣ヨ
リ發ル病二用ユ脾胃虚ヲ補ナフニハ
非ス胃ヲ開キテ安ク ヒ脾温ヲ治メ
健カニス○温ヲ治スル能アル故ニ肌膚
ノ水氣浮腫ヲ治ス

蜀椒 味 辛温有毒一日大熱一日口不開
風陰子雄ヒ黄ヲ殺ス人ヲ杏仁為使畏款冬花防
得塩而住リ 名 巴椒 漢椒 川椒
南椒 蕃椒 點椒 和名 奈流波志加美
安左久良佐武世宇 治 秦川漢巴蜀三
十國ノ名也中二毛蜀椒ハ粒大二色赤ク
甚ダ辛ク味ヒ辛ヒ日本二云朝倉山

椒也用ル時ハ目ト枝トヲ口ノアカザル
ヲ去テ少シ炒テ汗ヲ出シ冷ルヲ待
テ搗テ裏ノ白皮ヲ篩ニ去テ紅末
所ヲ用ニテ紅椒ト名ク一日慢火ニ
テ炒紙ヲ地ニ敷テ椒ヲノセ蓋ヲ
其上ニ覆ヘバ汗出ルヲ納メ用ト也
目ヲ用ルニモ少炒テ研リヲロス撒目
ト名ク 能 手足ノ太陰肺脾右腎命
門氣分ノ藥也故ニ脈ニ入テハ寒ヲ散
ジ欬嗽ヲ止メ脾ニ入テハ濕ヲ除キ一風寒
濕痺水腫泄瀉痢病ヲ治ス右腎ニ入
テハ火ヲ補ナヒ火痢ヲ治シ陽衰ヘテ
小便數キヲ治ス○椒二八五行ノ氣ヲ
備タリ葉ハ青ク實ハ紅ク花ハ黃ニ
膜ハ白ク子ハ黑シソノ氣香シクシテ其ハ

性下ニ行ク上逆ノ火熱ヲ下シ腎氣ノ衝
逆ヲ引テ本經ニ歸ラシムル〇中ヲ溫メ宿
食ヲ消シ水腫ヲ治シ魚ノ毒ヲ殺ス忘
腹ノ留飲ヲ逐ハ脾經ニ入ル故也咳嗽ヲ
止胸ヲ開キ鬱ヲ散ジ氣ヲ下スハ肺經
ニ入ル故也骨節ヲ宣通シ濕ヲ止精ヲ
澁ラシ齒ヲ固ク自ヲ明カニ腰脚ヲ強ク陽
ヲ壯ニ小便ノ數ヲ止メ溫寒ヲ治スルハ右
腎命門ニ入故也五行ノ氣ヲ受タル
者ナル故ニ天行疫癘溫瘧鬼疰蛔虫
ヲ殺ノ靈理アリ〇一婦アリ泄瀉スルコト
五年百藥効ナシ感應丸五十粒ヲ用
大便二日行ス重テ平胃散ニ椒紅茴
香縮砂ヲ加ヘテ丸シ用テ差溫ヲ除キ
食ヲ消シ脾ヲ暖メ腎ヲ補ナフ驗シ也

○蚘虫膨脹ニ動メ嘔吐シ諸藥ヲ受ザルニ用ユ又口鼻ヨリ蚘ヲ吐ク是ヲ蚘厥ト
イフ張仲景ガ烏梅丸ノ中ニ蜀椒ヲ用ユ○蛇ノ陰戸ニ入タルハ出ルコトヲ得ズ
蛇ノ尾ヲ破リ生椒二三粒ヲ納メ夾ミテ暴ラケバ忽ニ自ラ出
腎ヲ補フ
トイヘトモ多ク用レハ椒モ亦火ニ属スト下行メノ部ニテソノ火腎ノ水中ヨリ生ズ○脾
胃及ビ命門虚寒シ温燥アルモノニハ宜シク肺胃ノ間ニ素ヨリ熱アル者ハ久シ
遠ザクベシ○多ク食スレバ氣ヲ之ク喘促セレメ目ヲ瞤ナシ氣ヲ損シ血脉ヲ破ル○五
月ニ椒ヲ食ヘバ氣ヲ損シ心ヲ傷リ多ク物忘レス

椒目
苦寒無毒一日
苦辛有小毒
能
水濕ヲ行

咳ヲ止○寒藥ナル故ニ熱ノ盜汗ヲ治ス○氣喘止サルニ椒目ニ銭炒研リ
白湯ニテ二三貼ヲ服シ効ヤカメ後ニ痰ノ症ニ隨テ藥ヲ用ユ○水氣腫滿ニ搗
末メ方寸ヒ酒ニテ服スコレ濕ヲ下ノ溺ニ通ズ數道ニハ下行ス崩中帶下ニ末
メ酒服メ効アリ

胡椒
辛大温無毒
毒一日熱
能
腎ヲ補フ

波志加美
畢澄茄
治
名毗陵茄子コレ胡椒ノ數千ヲトリタル
者一二日ノ間ニアリテ陽ニ向フハ胡椒ナリ陰ニ向フハ畢澄茄トイフモノアリ一類
ニメ二種アリ挾ト大腹子トノ如シ畢澄茄ハ其ノ皮ヲ去リ酒ニ浸シ少ク炙ル
胡椒ハ其ノ皮ヲ去リ研ル火ヲ忌
能
氣ヲ下レ

食ヲ消シ心腹ノ痛ヲ治シ中ヲ燠タ
霍乱ノ氣逆門寒吐水反胃牙歯ヲ治
ス○味辛ハ氣ヲ走ラカシ氣熱ノ火ヲ
助ク○胃中ノ寒痰ニ由テ吐逆スル二〇
産後ノ血暈ニ煎藥ノ内ヘ一二粒入用テ
効アリ○反胃吐食ニ胡椒ヲ醋ニ浸シテ
コト七次ニソ酒糊ニテ研リ菉豆ノ大サ
三四十丸醋湯ニテ下ス夏月ノ冷瀉霍
乱吐瀉腹痛ニハ米飲ニテ下ス○風虫
牙痛ムニ綠豆粉ト等分ニソノ綿ニツヽミ
患ル歯ニ咬テ涎出テ人ヲ愈

毒 熱病ノ人ニ用レバ火ヲ動ジ氣ヲ傷
ヲ損シ肺ヲ傷リ吐血せしむ

和名 加羅巴

呉茱萸

味 辛温有小毒一日
辛苦熱一日大熱

修治 六陳ノ二十粒ヲ枝ヲ去熱湯

慈邊妥

二浸ノモ三洗フコト七次ノ日ニテ劉
炒用ユ一日ヨリ開タルハ毒アリ

能 中ヲ溫ノ氣ヲ下シ濕ヲ去風邪ヲ治シ冷氣ヲ治シ痰ヲ去冷テ
心腹ノ痛ムニ吐瀉ニ産後ノ心痛ニ腰脾ノ
軟弱ナルニ大腸ノ塞ガルヲ利シ脾氣
不順ニ関節ヲ通ジ脾ヲ健カニシ瀉痢
ヲ治シ肝ヲ潤シ欝ヲ開キ呑酸ニ痰
涎ノ頭痛ニ疝氣喉舌ノ痛ヲ治ス○
脾胃ヲ暖メ氣ヲ下スヨリ肝腎ノ五經ニ入テ中氣三焦
ヲ暖メ氣ヲ下スヨリ此藥ノ能
トス心痛ヲヨク治スルヨリ此藥ノ能
スヘカラズ山扈黄連ヲ君トメ呉茱萸
ヲ佐使トス熱因寒用トイフコノ義也
○欝ヲ開クトイヘトモ香附川芎ノ如

二用ユベカラズ寒冷食滯痰飲二依テ
鬱スルヲ散ジ開ク也○病氣ニハ温煖
スルヲ良トス吳茱ノ辛温甚ダ効アリ
但シ多クハ使ハレズ○吐酸ト咽ノ内酸
テ吐出ス汁モ酸シ呑酸ト八酸ヲクロ
十リソレニ黄連神麹ヲ加ヘテ妙也○吳
茱黄丹ハ陰晴節友等ニ痰上逆シ背
寒ク酸汁ヲ嘔吐スル二用テ酒ノ氣人ハ
酒ノ氣小便ヨリ去尿ニ吳茱黄ノ香ア
リ又飲食ヲ過ノ腹ノ滿タルニモ良奇妙
ノ方也吳茱黄ヲ熱湯ニ浸シ洗フニト
七次白茯苓ト等分蜜丸梧子ノ大ニテ
白湯ニテ五十九ヲ下ス○口舌ノ瘡ニ末
ノ醋ニ調ヘ兩ノ足心ニ塗ス一夜ニテ愈
藥性熱ニテ亦熱ヲ引下ス從治ノ法也

○脚氣ノ初發ハ傷寒ニ似タリ見分ル
ニ口傳アリ心ヲ衝テ上逆スルニ吳茱ノ
末生姜汁ニ和ノ服ス○腎氣上逆ノ
腹ヨリ咽ニ出テ咽ニ出ズ數十聲ノ
上下通セズ喘息スル者ハ是胃脘ヲ寒
ニ傷ラレ腎虚ノ氣逆シ四月ヲ犯ノ氣ト
衝フサギタルヲ是ヲ素問ニ病深者ノ
其聲嘶トイヘリ醋ニ浸シ炒タル吳茱
陳皮附子等分末ノ麪ノ糊ニテ梧子
ノ大ニ九シ生姜湯ニテ七十九ヲ下ス若
愈カヌハ期門関元腎俞ノ穴ニ灸スベシ
○吳茱黄ト黄連トヲ拌セヨク炒テ別
ニ選リケ別ニ末ノ粟飯ニテ別ニ丸シ
赤痢ニハ甘州湯ニテ黄連丸白痢ニハ
干姜湯ニテ吳茱丸赤白痢ニハ桑湯

三十各十五九ツ〻三十九ヲ下ス〇痂
氣小腸ヨリ膿下ニヒキ痛三外腎腫
テ煩亂スルニ呉茱一斤ヲ四分ト〻醋
酒童便白湯ニ各浸〻焙リ末ノ澤瀉ニ
兩ヲ入〻酒糊ニテ梧子ノ大ニ丸〻五十
丸空心ニ塩湯又ハ酒ニテ下ス 圭多
用〻バ眼ヲ昏ニ〻火ヲ動ジ神ヲ傷リ
髮脫ル

瓜蒂 苦辛 無毒 名和 阿末宇利 加良宇里 名異 餅瓜蒂 苦瓜果瓜
苦丁香 修治 團ノ短キ瓜ノ自然ニ熟
麵保曽
〻落テ蔓ニ殘ル蒂半寸計ヲ七月七
日ニトリテ屋ノ東ニカケテ風アル前
ニ吹乾〻剉三少炙リ用ユ餅瓜長
キ熟ノ如クナルハ用ヒズ青緑色ノ

苦瓜ヲ用ユ 能 風熱痰涎ヲ吐〻風眩
ノ頭痛ニ癲癎ニ病胸腹ノ中ニアルヲ
治〻大水身面浮腫ニ水ヲ下ス〇傷寒
頭痛ニズ項強ラズ寸脉微浮ニシテ胸中
痞ヘテ氣飢ニ咽ニツキノボリ息ドヲ
〻キハ胸中ニ寒アル故ナリ吐スベシ〇
大陽ノ病身熱〻頭痛ノ脉微弱ナル
夏冷水ニ傷ラレ水ヲデニ皮ノ中ニ行也
吐スベシ〇少陽ノ病頭痛ノ寒熱ヲ發
〻脉緊ニシテ大ナラザル胸中クルシミ眠ル
リ吐スベシ〇汗下セズ胸中クルシミ眠ル
コトヲ得ザルハ吐スベシ〇宿食上流ニ
アルハ吐スベシ是皆瓜蒂散ニ宜シソ
ノ方瓜蒂二銭半ヲ炙リ黄ニナシ
赤小豆二銭半末メ用ルゴトニ一銭

敗一合熱湯七合ヲ以テ漬ニ煮テ漬ヲトモニ服メスリ飲テ吐スヨク吐ノ止○難經ニ上部脉アリ下部脉ナキ者ハ其人當吐不吐者ハ死ストコレ飲食ヲ內ヲ傷リ胸中ニ塞リ風木生發ノ氣推伏ラレタル故也木鬱スル者ハ是ヲ達ストヌ高キ者ハコレヲ越ストイヘリ上焦ノ有形ノ物ハ吐去ト雖モ木氣暢テ天地交泰ノ萬物通ズル義也○此藥ハ陽明ノ濕ヲ去能ヲ第一トスコノ故ニ胸中ニ迸涌スル痰涎皮膚ノ水氣黃疸濕熱ノ諸証ヲ治ス○瓜蒂丁香各四十九枚ヲ黑燒ニメ末メ鼻ニ吹通身黃疸金ノ如クナル者黃水ヲ吐出メ愈又瓜蒂丁子赤小豆各七枚ヲ末メ大豆バカリヲ鼻ニ入ル少時メ黃水流出日ヲ隔テ用テ全ク瘥○身面浮腫ニ亦此方ヲ用ユ

瓜蒂　此藥ヲ用レバ唯涎バカリヲ吐メ胃ノ氣ハ損セズト雖モ脉ノ絕ヘタルニハ忌上膩物塞ガルトモ脉ノ絕ヘタルニハ忌○大病ノ後千產後ニハ深ク忌吐藥ヲ用ルニハ惣メ愼ミアルベシ真元ヲ損メ胃ノ氣ヲ絕スレバソノ害悔トモ復ラズ

蓮肉　味甘平濇無毒一曰温一曰寒　**薏苡**　石蓮子　水芝　澤芝　**芡實**　藕實　的　**菱**　波寸乃　**治**　八九月ニ黑ク硬キヲトリカニテ剖テ青キ皮ト心トヲ去テ釜ニ炒用ユ心ヲ去ザレバ霍乱セシム蓮肉ヲ水ニ入レテ沉ムヲ良トス　**能**　中ヲ補ヒ精ノ泄易キヲ治ス腸胃ヲ安ク

虛損ヲ補ナヒ寒濕ヲ除キ諸ノ血病
ヲ治ス○茯苓山藥白朮枸杞子ヲ得
テ良シ○心腎ヲ補ナヒ精血ヲ益ス○味ヒ
甘ノ性溫ニシテ滋ヲ潤ホシ脾胃ヲ補ヒ又ヨク理ア
リ脾土ハ元氣ノ母タリ母タリ母ノ氣和スレバ津
ホヒヲ生ジ神精自ラ健ヤカニナリ肝木肺
金ヲ剋シテ腎水心火均シク交リ和ス清
心蓮子飲ノ心腎ヲ補ナヒ精血ヲ益スル
是ナリ○久痢嗜臥口ノ症ニ末ノ二錢陳
米湯ニ下ス二食ヲ思フ甚タ妙也香蓮
丸ニ加ヘ用ルモ佳也脾腎縮ニモ末ノ陳

米湯ニ下ス○反胃ニ末ノ肉豆蔻少シ
加テ米湯ニ下ス

藕節 生 熟 泄平 無毒

能 冷痢ニ汁ヲ搗酒ニ
和ノ服ノ愈ル○血淋ニ汁ヲ搗髮灰ヲ調
ノヘ服ノ妙也○吐衄口鼻ヨリ血出ルニ
汁ヲ飲ム○瘀血ヲ消シ熱毒ヲ解ス

蓮鬚 一名佛座鬚 一名蓮蕊 一名蓮花蕊

テ陰干ニス地黃葱蒜ヲ忌ム○三十年ニ
及ブ痔漏ニ三タビ服ノ根ヲ斷蓮花蕊
黑牽牛頭末ノ各一兩半當歸五錢右
末ノ空心酒服二錢熱物ヲ忌ム五日ノ内
二効アリ○心ヲ清シ腎ヲ固ム其
功蓮肉ニ同シ○花ハ七月七日ニ採ル一
葉ノ表ニ人ノ字ヲ書テ飲ニ難産ナ
シ催生ノ神符也○高キ所ヨリ落チ
或ハ打損シ血ヲ吐コト止サルニ末ノ
方寸匕ヲ酒服ノ甚タ妙也

荷葉 嫩キヲ 荷錢トイフ

苦平 無毒

元氣ヲ生ジ脾胃ヲ助ケ諸ノ血病ニ
瘀血ヲ散ジ胞衣ヲ下ス○疱瘡出テ
風寒ニ中リ竅門血凝テ黒暗スレバ
身痛三四腹微熱ス那エヲ濕メ邪ヲ散
ズレバ亦効アリ紫背ノ荷葉ヲ霜後ニ
水ニ浮タルモノヲトリ炙リ乾カシ白芨
蚕ノ盲ナルヲ絲ヲ去等分ニメ末メ
錢胡麥湯又溫酒ニテ下メ妙也コレ荷
葉ハ陽氣ヲノホス能血ヲ散ジ蚕ハ
結氣ヲ解スル故也○陽水ノ浮萍ニ黒
焼ニメ末メ二錢ツヽ日ニ三タビ米飲ニテ
下ス○鼈甲煎ヨリ才千又打撲ノ悪
血ステニ心ヲ苦メ痛ム者ニハ黒焼一錢
ヲ童便ヲ熟メ日ニ三タビ用ユ悪物下リ
テ後ト ス産後ノ心痛ニモ童便ニテ用
ユ胞衣下ラザルニモ同ジ崩漏下血ニ
ハ蒲黄黄芩一兩ニ荷葉焼半兩ヲ合
シ空心ニ酒服ス

新編靈寶藥性能毒卷之五目錄

木部上三十一種

一 側栢葉 付檟仁
二 肉桂 付桂心桂枝
三 辛夷
四 沈香
五 丁子
六 白檀 付紫檀
七 烏藥
八 乳香 付薰陸
九 沒藥
十 騏驎竭
十一 蘇合香
十二 龍腦
十三 檀腦
十四 盧會
十五 黃蘗
十六 厚朴
十七 杜仲
十八 乾漆
十九 苦楝根皮
二十 苦楝子
二十一 秦皮
二十二 皂莢 付皂莢刺
二十三 合歡
二十四 槐實
二十五 訶子
二十六 榆白皮
二十七 蕪荑仁
二十八 蘇方木
二十九 梭櫚
三十 巴豆 付殼
三十一 大風子

木部下十七種

一 棄白皮
二 枳殼
三 枳實
四 山扈子
五 酸棗仁
六 山茱萸
七 五加皮
八 地骨皮 付栝樓子
九 蔓荊子
十 木槿花
十一 茯苓 付赤茯苓茯神
十二 琥珀
十三 豬苓
十四 棄寄生
十五 淡竹葉
十六 竹茹
十七 竹瀝

※木部上

側柏葉 味 苦微溫無毒一日寒 名異 椚 柳

曾婆陀天 加恵 名和 修治 采二時十七心ト枝ヲ去リ糊ノ汁ニ浸シテノ亦酒ニ拌セ焙リ乾メ用ユ一日壅レルレヲ木ハ毒ノリ一日春ハ東ノ枝ヲトリ夏ハ南秋ハ西冬ハ北ノ枝ヲ采用ユ 能 牡蛎肉桂ヲ使トス菊花諸石ヲ畏シ麹ヲ惡ム〇補陰ノ要藥也脾土ヲ益シ肺金ヲ滋ス諸ノ血病ヲ治シ濕ヲ燥カシ燒テ汁ヲトリ髮ニ塗テノ黑クナス〇中風ノ口噤ミ手足ナエタルソノ病ヲ得タル日ノウチニ柳葉枝ヲ去テ一握リ葱白同シク髮ト七ニ搗爛カシ酒一外ニテ煎ジ温服ス酒ヲ飲ザル人ハ四五服ニ分テ服スルヘシ〇小兒ノ驚癇ヲ治ス〇頭髮生サナラズ亦花藥ヲ用テ治ス〇頭髮生サルニ木ノ麻油ニ和メ塗

柏子仁 味 甘平無毒 修治 霜ノ後ニ實ヲトリ酒ニ浸シ蒸熟ノ晒シ舂破テ仁ヲトリ殻ヲ去リ少シ炒リ用ユ 能 驚悸怔忡ヲ治シ氣ヲ益シ風濕ヲ去ル〇虛損ニ心ヲ安クシ汗ヲ止ム〇小兒ノ驚癇ニ〇腎ノ燥クヲ潤シ魂魄ヲ定メ心氣ヲ養フノ藥ニシテ亦能ク心腎ヲ透リ膵胃ヲ益ス小兒ノ驚癇ニ用ユ

肉桂 味 甘辛大熱有小毒一日桂心 桂心 官桂 尉佗桂 名和 加豆良

修治 桂枝桂心肉桂同シ一木ノ内皮薄ク紙黄ニシテ肌理細ク皺少ナキヲ官桂ト

イフ半巻テ脈多キハ板桂トイフ
ヘリ時珍曰其皮薄ノ巻ク半バ巻ヲ及ビ板ト
ト云ヘリ今ハ六ノ至テ厚ノ脂アリ肉
タカナルヲ肉桂ト名ケ枝ノ皮薄ク
巻タルハ桂枝ナリ厚ク皮ノ内外ヲ削
去テ桂心トイフ皆鹿皮ヲ去リ劒ヲ用
火ヲ忌ハ松浦桂心ト云テ日本ニテ皮
厚ク味ニ淡ニ本草ニ淡桂ト云フ物又
天竺桂ト云フモノ皆味ニ淡レトイヘリ
藥性最下モ弱シト也肉心枝三種ハヨ
ク分ケテ用ユベシ又丹陽木ト云者
皮ヲ桂心草ト云者ヲ以テ黄ハテ味ヲ
ツケテ僞リ賣トイヘリ 能 肉桂ハ足ノ
少陰腎太陰脾ノ經ニ入リ桂心ハ足ノ

少陰心經ニ入リ桂枝ハ足ノ太陽膀胱ノ
經ニ入ル共ニ血分ノ藥也（）人參甘草
麥門冬ニ與ヘハ中ヲ調ヘ氣ヲ益シ柴
胡生地黄ニ與ヘハ吐逆ヲ治ス烏頭附子
ヲ使トシ大黄黄芩ヲ使トス三十ソノ
證ニ至リテ病ヲ治ス（）肉桂ハ肝肺ノ氣
ヲ利スコレ下行メ腎ニ至ル故ニ氣モツ
レテ下ル中ヲ温メ筋骨ヲ堅クシ血脉ヲ
通ジ下焦ノ不足ヲ補ヒ秋冬下部
ノ腹痛ニ瀉痢ニ命門ノ火ヲ益ス（）桂
心ハ心痛ニ冷テ腹痛ニ血ヲ破リ月經ヲ
通ジ胞衣ヲ下シ腰膝ヲ暖メ風痺骨
節ノ痺ニ瘀血ヲ消シ草木ノ毒ヲ殺ス
音ヲ失ヒタルニ陽虚ニ失血ニ腫物ノ
内托ニ能ク血ヲ引テ行ヲシ膿ヲ化ス

○桂枝ハ味ニ辛甘氣微熱ナリ體輕ク上行シ浮テ外ヘ上氣ノ逆ニ中ヲ補ヒ七氣ノ益シ筋ヲ温メ脉ヲ通ジ傷風ノ頭痛ヲ治シ腠理ヲ開キ表ノ解ヲ皮膚ノ風濕ヲ去リ肺氣ヲ利シ手臂ニ行テ痺風ヲ治シ能ク汗ヲ發ス○張仲景傷寒ニ汗ヲ發スベキニハ桂枝湯ヲ用ユ辛ニノ甘ク大熱ニノ能ク百藥ヲ三十ヒキ一血脉ヲ通メ營衛ニ徹リイタリテ能ク肌ヲクツロゲ汗ヲ發メ風邪自ラ去ル是レ桂枝ヨク汗ヲ發スル二ハ非ズ血氣ヲ調和スル故ニ汗自ラ出テ風邪去ルナリ○又脉浮緩ニノ皮膚虛シ自汗ノ風邪ヲ平ゲ甘キハ緩クナレ酸ハ收ム汗ニツレテ邪ヲ散ジ邪散スレバ汗自ラ止ム此故ニ汗ヲ出シヲ佐トス辛苦ハ風邪ヲ發メ命門ノ火源ヲ補ヒ腎ハ燥ヲ苦シムル味ニ辛キハ潤シ膀胱ヲ生ジ枯液ヲ生ジ枯液ヲ通ズ胸腹冷テ痛ム二脉遲ニノ血表ニ手足冷テ表虛自汗ニ脾胃ヲ温メ血ヲ破リ經脉ノ中風ニ大ニ血ヲ温メ十二經ヲ通ズ疱瘡ノ冷テ出カタキニ用テ速効アリ○桂心ハ心ニ入テ血ヲ引キ汗ヲ化シ膿ヲ化ス小兒ノ驚風及ビ泄瀉ニ五苓散ノ中ニ肉桂ヲ用ル能ク肝風ヲ抑ヘテ脾土ヲ

助ケル所ナリ○肝脉盛リニ脾脉弱キニ涼藥ヲ用テ肝ヲ治スレバ脾ニ及ク虚盛ニ及ク藥ニテ脾ヲ益スレバ肝愈リ易カラン也コレ三焦温平ノ藥ヲ用ユルノ中ヘ肉桂ヲ加レバ肝ヲ伐テ脾ヲ益スル也眼病ノ時コノ心得アルベシ○寒病中悪産後ノ心痛スベテ九種ノ心痛ニ末メ用ユ○産後ノ眩暈痛ムニ酒服ス○死胎下ラス童便ニテ服ス横産ニ麝香少加テ末シ酒服メ妙也○吐血ニ涼藥ハ好ムベカラズ肉桂ノ末水三ニテ方寸匕ヲ服ス二次ニ過ズメ妙也○小児久シキ赤白痢ニ桂アラ皮ヲ去リ生姜汁ヲ塗テ炙リ紫色ニナレ過メ等分ニ末メ呉茱萸三捏炒リ過メ等分ニ末メ藥ト共ニ服ス金鎖散ト名ク

○乳癰腫痛ムニ桂心甘草各二分烏頭一分炮メ末ト十レ醋酒ニ調ヘテ塗ル瘡ニテ上ヲ覆フ膿化メ水ト十リ神効アリ

手足冷レトモ脉數十ルニハ用ニス○孕婦ニ忌ム桂ハヨク子宮ニ通メ血ヲ破ル故也一日焙リ過メ用レバ胎ヲ墮サズ一日九ケ月以後ハ用ユト

辛東

味 辛温 無毒

名 辛雞 俗名 陳桃 房木

和名 巳部志

修治 二月二花開ケル時采テ内ノ心ト芽ヲ去リ水ニテ二三捕煮テ出レ晒焙リ末ニシテ用ユ

能 手ノ太陰肺足ノ陽明脾ノ經ニ入ル川芎ヲ使トレ赤石脂ヲ悪ニ石菖蒲蒲黄黄連石膏ヲ用ヒル○風頭痛ニ中ヲ溫メ丸藥ヲ利レ面腫テ歯ニ引テ痛

三憶塞ノ身ノ禁ニ〇肺ニ入ル藥ナル故ニ
鼻ノ諸病ニ末ノ麝香少シ加テ葱ノ白根
ノ汁ニ調ノ塗ル〇中氣不足ノ清陽外ヲ
サレバ頭ヘ快ヨカラズ鼻ヲサガリ又痛ヲ
生ズ辛夷ハ辛溫ニノ氣ヲ散ジ胃中ノ
清陽ヲ助ケ頭面鼻目ノ病ヲ治ス

沉香 味 辛微溫無毒一日辛熱
和名 加保利岐
修治 火ヲ忌ム重ノ水ニ
沉ム者杤タル所ヲ削リ去リ刮ニ用ユ又
粉ニノ煎藥ヲ飲ム時ニ入レ加テ服ス生
磨水ト下ニ水ニテ研テ水ノ色濃ナリ
タルヲ煎藥ニ加ヘ用テ効シアリ粉ニス
ルニハ刮ニテ紙ニツヽミ三ツ、三懷ロニ入レ暫ク
暖メ燥カメ研ル
能 足ノ小陰腎命門
ノ二經ニ入ル命門ノ火衰ヘ下焦虛寒ニ

用ユ〇惡氣ヲ去ル イツレモ香劑ハ三十
種氣ヲ去ル也〇中ヲ調ヘ精ヲ益ス陽
ヲ助ケ二ハ腰膝ヲ暖タム三十命門ノ火ヲ補
ヒ下ヲ故也〇下モハ寒テ上ニ熱アリ氣逆
端急スル二〇強テ房事ヲ忍ビ又ハ小
便ヲ忍バ轉胞ノ小便通ゼヽ通利ノ藥
ハ効ナシ只ノ氣ヲ治スベシ沉香木香各
二錢ヲ末ノ空心ニ白湯ニテ下シ通ズル
ヲ度トス〇烏藥ニ與ノハ滯氣ヲ散
ジ血藥ニトモナヘバ血分ノ病ヲモ治ス氣
虛鬱滯ノ上氣胸塞カル二香附子ト同
ク用テ妙也徹上徹下トテ上ハ頭ニ至リ
下ハ足ニ通ノ諸氣ヲ養ナ

丁子 味 辛溫無毒 一曰辛熱
和名 大ナルハ雞舌香 多毎丁香トイフ
丁子
修治 丁香 雞舌香
丁香ハ鉄

如ク小也雄ハ香トイフ大ニノ未詳
如クナルハ雌ハ香トイフ又毋ハ香ト
名ク藥ニ入テ力勝レタリ頭ニ九花
アルヲ去テ剉ミ用ユ九散三十用ユ火ヲ忌
薰香ニ入ルニハ頭ノ𣏌毛ヲモアト
サキヲ切去テ中ヲ用ユ麝金ヲ畏レ
三經ニ入ル○脾門ノ冷氣ヲ溫タメ霍乱
ヲ止ム○口ノ臭キニ用ユ脾胃ニ麝火ア
レバ肺中ニ溢入テ清和ノ氣ヲ失ヒ鬱
氣上ニ行テ口氣臭レコレニハ子ヲ含
テ治ス熱因熱用ノ理也又香薷ノ含
テヨク治ス○宋ノ陳文仲ガ木香散異
攻散ニハ子肉桂アリ小児ノ痘ヤニ揚リ
カ子迫悪ク或ハ瀉ス腰脹氣促ノ表裏

ト𠮟ニ虛シタルニ用ユ是ハコノ方ヲ與時
ニ運氣ステニ寒水司天ノ頃冬ノ嚴キ
寒氣ニ陽氣押ヘラレタル故ニ大辛熱ノ
藥ニテ發シタル者十ルベシ虛實寒熱
經絡ヲモ考ヘズ一聚ニ用テ八人ヲ殺サン
ヨク愼ムベシ○雞舌黄連乳汁ニテ煎ジ
目ニサシテ目ノ百病ヲ治ス○大人小児
胃冷嘔吐スルニ陳皮ノ末等分ニメ姜汁湯
ニテ用ユ反胃ニ用テ効アリ○反胃関
格氣噎ニテ通ゼザルニテ木香各一兩
毎服四錢水一盞半ヲ一盞ニ煎シ黄土三
錢ヲ鍋ヲツクリソレニ右ノ煎汁ヲイレ溢メ
テ食前ニ服ス黄土ハ脾ヲ助ル理也○
心腹冷痛ニ歯ノ痛ニ漏ニ舌ノ瘡ニ
ノ實熱ニハ忌ム

白檀 ヒヤクダン
氣 辛溫無毒
味
一日熟
良世宇多牟
名 楓檀 真檀 和名 カヂ
治 檀香ノ色黃十ル八黃檀白キ八白檀皮腐テ色紫十ル八紫檀色イツレモ紙ニ卷封ノヲケバ藥香氣泄ズ用ル時ハソノマヽ劍刀火ヲ忌
能 手太陰肺足ノ少陰腎經ニ入リテ勝濕散ノ氣ヲ引上ル膈噎二〇冷氣ヲ散ジ胃ノ氣ヲ行リ通ズ〇心腹痛霍亂腎氣痛ニ用ユ〇氣ヲ理スル要藥也ソノ芳香氣ヲ引テ極高ノ頂キニ至リ葛根縮砂益智白豆蔻ニツレテ胃ノ經ニノグリ膈上ニメグリテ噎病ヲ治ス

紫檀 一名赤檀
氣 鹹微寒
味 無毒
治 同白檀
能 惡毒風毒ニ醋ニ磨スリテ良〇末ノ金瘡ニ傳テ血ヲ止メ痛ヲ止ム〇血分ノ藥トノ腫毒金瘡ニ良

烏藥
氣 辛溫
味 無毒
名 加米婆迦岐
治 鹿皮ヲ去リ少シ焙リ用ユヌ生ニテ使フ
能 足ノ陽明胃ノ少陰腎經ニ入ルノ性和カニノ沉香ト等分ニ末メ白湯ニテ下ス腹腑ノ冷氣痛ヲ止ム〇氣ノ聚リタルヲ散ズ中風中惡ノ諸証ニ烏藥順氣散ヲ用テ二ツ其氣ヲ順スレバ風去ルノ理アリ

參鬚結ニ氣息喘クモノ人參烏藥沉香 恵民和劑方
挾郎子各濃汁ニ磨ヲ日ニ少ツヽ細ニ飲ムコト多シ 外ニ兼ネ瀉ノ中二補ヲ帶タル方ナリ〇烏沉丸 和劑方
一切ノ氣諸ノ冷勝脫腎經ノ冷既ニ肝ニ入テ脫腎經ノ冷既ニ肝ニ入テ吐瀉腹痛婦
替月ニツキ十ニ悦仰カナハズ吐瀉腹痛婦

入ノ血氣痛ヲ止メ腸ヲ壯ニシ腰膝ヲ暖メ烏藥十兩沉香五兩人參三錢各矢其草四錢末メ每服半錢姜鹽湯二三ヶ空心ニ服スレハ氣ヲ順シ冷氣小腹ヨリ攻痛ムニ效アリ

乳香 東陸 味 微温無毒 熱微毒一日苦辛

豆也尒 修治 東陸ハ總名ニテ乳香ト名ツク松指楓乳ノ頭ノ如クナルヲ乳香ト名ツク

天澤香 摩勒香 多伽羅香 異名 馬尾香 南蠻赤

香ヨク似タル物ヲ雜ヘ賣ル故ニ能ク知ベシ諸香皆火ヲ忌ム乳香ヲ丸散ニ用ルニハ少シク炒リテ毒ヲ去レバ粘ル故ニ袋ニ入レ風ニ吹聊メ研ル或ハ燈心ヲ入レテ研レバ粘ラズ口傳ニ薰陸ノ乳香ヒトツニ用ユ 能 主ノ少陰心經

二入ル血ヲ活シ痛ヲ止ム癰瘡心腹痛ノ要藥トス諸痛腫瘡ハ心火ニ屬スル故ナリ

産後ニ多ク用ル毛血ヲ活スル故也○婦人臨産ノ月乳香半兩枳殼一兩末メ蜜丸梧子大ヶ毎日空心ニ酒服三十九スレバ胎滑ラカニ産ル易シ神効アリ○氣ヲ下シ精ヲ益シ腰膝ヲ治シ腎ヲ補ヒ十二筋ノ縮ルヲ伸ス○風臭牙痛ムニ薰陸ヲ嚼テ其汁ヲ飲ム立ドコニ癒

波藥 味 苦平無毒 異名 末藥 修治 乳香ニ同シ 能 血ヲ破リ痛ヲ止ム又酒ニテ磨用ユ

ヨノ故ニ金瘡モロ〳〵ノ惡瘡痔漏下血ニ用ル瘀血ヲ消シ腫痛ヲ治シ産後心腹血氣痛ニ用ユ○金瘡或ハ打損シ馬ヨリオチ骨痛ミ心腹ノ瘀血アル者未ノ熱

酒ニ調ヘ服ス血ヲ散シ腫ヲ瀉シ痛ヲ止メ
陳キヲ推テ新キヲ致ス○ヨク滯ル血ヲ
通ズ赤藥ハ血ヲ破リ血ヲ散シ痛ミヲ止ム
○乳香ハ血ヲ活シ沒藥ハ血ヲ散ズ並ニ
皆痛ミヲ止メ腫ヲ消メ肌肉ヲ生ズル故
ニ乳香沒藥ヲ與合テ用ユ○月水ヲ
通ジ血塊ニ用ユ血ヲ破リ散ズル故ナリ○
筋骨打損シ傷シ痛ムニ米粉四兩炒黃
ニメ乳香沒藥各半兩ヲ酒ニ調ヘ膏藥
ニメ貼テ妙也○婦人腰脚痛ミ又血氣心
痛ニ沒藥ノ赤ヲ白湯又酒ニテ服ス
少キノ瘦タル婦人月經來ラザルニハ怠ム○
冷症ニハ四物湯ニ延胡索ヲ加ヘテ腹痛
ヲ治ス沒藥ハ熱症ニ用ユ

夜尒
修治 日本ニテ葦毛馬ノ血ヲ用ユ
フハ誤リ血竭樹トイフ樹ノ脂也ソノ香
山甲子ノ氣ニ似テ色ハ血ノ如ク火ニ燒
ニ赤キ汁涌出テ久ノ又モトノ色ニナル
ヲ真トス味ヒ鹹ク腥キ氣アルハ海
毋血ナリヨク似タリ用ユベカラズ用ル時
ハ研リテ粉トナシ篩用ユ諸藥ニ合セ
研ヒ塵ト成飛失也
能 手足厥陰心
包絡肝經ノ藥也心包絡ト肝トハ血ヲ主
故ニ此藥ハ血ノ結シテ
ヲ和スル聖藥也乳香沒藥モ血病ヲ
治スレトモ兼テ氣分ニ入ル故ニ氣ノ實ノ
有餘ニタルニ使ヒ妄カラズ血竭ハ一向
血分バカリノ治藥ナリ○心腹血痛ニ打
損ノ疼キ痛ム三〇内傷ノ血積ニ虛ヲ補

ヲ○金瘡ニ血出テ止ラヌニ末ノ傳ル
○産後ニ血ノボリ心ニ衝テ喘キ滿テ命
危キニ血暈没藥各一錢末ノ童便ニ酒ヲ
加ヘテ服ス○血堀ニ血暈没藥各一兩滑石
牡丹皮同ジク煮過テ各一兩末ノ醋糊
ニテ梧子ノ大ニノ空心ニ白湯ニテ下ス

蘇合香 気 平 温 毒 無 和 加波美土利 修治 ノ心
置バ乾ク故ニ水ニ浸シ置茶椀ニ水少シ
イレ蘇合油ヲ布ニテ漉入レ湯煎ニノ
煉テ蜜ヲ少シ入レノヘテ煉合ス穀
合圓ヲ合スルニハ安息香ノ末ヲモ同
入レテ煉合スベシ雜カヌル物也口傳ニ
能 腹中ノ諸悪ヲ却ゾケ温疫癇症ノ治
蔵腑ノ寒ルヲ通ス○蘇合香圓ハ傳ヲ
勞瘵肺癆驚悸心痛霍乱吐瀉潜行

瘴癘赤白痢血月水来ラズ小児ノ
驚癇大人ノ中風中氣二用テ功アリノ
方 悪氏和劑局方 蘇合油一兩安息香ノ末二兩ヲ
醇酒三ノ煉合セ白木香附子青木香白
檀沉香丁子麝香各二兩龍腦薫陸各
一兩右末ノ蘇合油ニ蜜ヲ入レソヘ諸藥
ヲ煉リ梧子ノ大ニ九レ井花水ニテ三四九
ヲ温服ス老人小児ハ一九ツヽ用ユ

龍腦 気 辛 苦 微寒無毒 一日温 異名 片腦 碧波羅
香 高 名婆律香 和名 南蠻寺義 修治 ノ木ノ形ヲ杉ノ木ニ似テ腦ニタ杉ノ香ノ
如シ腦ハ木ヨリ出ル脂也采腦速腦金
腦腦倉龍腦ナド數種アレトモ也白ク
潤ヒアリテ透通リ片テ薄ヲ永片腦

又梅花片ト云コレヲ上品トス番硼ノ偽
龍ヨク擇去ルベシ番硼ハ重ク梅花ハ輕ク浮テ白ク片タ
碎ケタル者也龍腦ハ輕ク浮テ白ク片タ
ル者也又樟腦ノ燒カヘシヲ雜ユヨク見レハ
別ノ物也龍腦ヲ貯ルニハ燈心ヲ入レテ
蠹ニ封スレバ耗ズ一日杉木ノ炭ヲ入ナク
バ耗ズ一日糯米ト相思子ヲ入レテ蠹ニ
イレ封ノ良用ル時ヨク雜リ物ヲ擇去リソノ
ヲ佛ヒ風濕積聚ヲ治ス○心盛リテ熱テ
ルヲ治ス○諸驚ヲ通ジ癇火ヲ散ズ○
漂ノ裏ニ入タル風痰ヲ除キ骨髓ニトヲ
リイタル○上ニ達メハ耳目ヲ治ル下ニ及
ヒ

能心腹ノ邪氣

金匱要略卷之五　十二

テハ陽ヲ壯ニシ精ヲ固ス○難産ニ少許
ヲ研リ新汲水ニテ用テ立ドコロニ生ズ
○目赤メ翳アルヲ治ス外障内障ヲ治ス
○龍腦ノ性微寒トハイヘトモ温熱ナリ
桂心附子ヲ助ケトスルコトアリ○風病骨髓
ニ入タルヲ引出スモノ皮膚ニアル風ニ腠
腠ヲ用レバ却テ骨髓ニ引コムヨク
慎ムベシ○氣ヲトリ失タル二腦麝ノ入
丹藥ヲ氣付トシテ與ル二用捨アリ龍腦味
辛クヨク散ス氣ノ風ヲ散シタル者ハイヨク
氣ヲ散盡スル道理アリ○傷寒大熱毒
ニ依テ舌ノ出ルコト一寸餘ナルモノ梅花
片ヲ末メ舌ニヌルニ手ニ隨テ入ル○牙歯
痛ムニ梅花片辰砂等分末メ揩ルニ立地
止ム

常ニ用ル藥ニ非ス○牛黄清心

圓蘇合香圓ノ類常ニ服スレバ燥キテ
消渇癉瘅下血ヲ生ズ

樟腦 辛熱 無毒
名 韶腦 和名 久寸烟幾乃也
仁 治 天目ニ入レテ又天目ヲ蓋ニノ合メ
ヲ紙ニテ氣ノ出ヌヤウニ張テ慢火ノ上ニ
置ノ艸ノ煙リ二十リ上ノ天目ニトリ付テ
白クナルヲ用ユ二三日七度燒カヘサバ雪ノ
如クナルヲ用ユ燒二口傳アリ
能 樟腦ハ純陽ノ藥ノ性サラニ焰硝ニ同ス水ノ中ニノ火ヲ生ジ
ノ燃ニスク盛ナリ辛熱ニノ龍火ノ氣ヲ
ウケタリ濕ヲ去リ虫ヲ殺スヲ第一ノ能ト
衣裳ノ箱ヲ薫レバ蠹生ゼス○関窓ノ
逼ニ滯氣ヲ利ス中悪邪氣ヲ治ス霍
乱心腹痛ニ用ユ○七次燒カヘテ片腦ニ
充テ目疾ヲ治ス
毒 氣性弱キ人多用バ

身冷氣絶ノ死ス

盧會 苦寒 無毒
名 奴會 訥會 蒙膽
治 塗ニメテ氣ノ出ザルヤウニ封ノ疥ヲ
ヲキ水ノ磨糊ヲ火ヲツケ焼透ノ
用ユ
能 厥陰肝經ノ藥小児諸ノ痘熱ヲ
治シ疳ノ虫ヲ殺シ腹脹ノ熱ヲサマスヲ功
能トス○末ノ虫クヒ歯ニ傳テ妙也○濕
瘡ノ痺ノ黄水ナガルニ傳テ良○小児五
疳ヲ治ス又脾疳ニ使君子ト等分ニメ
煉飲三丁毎服一二錢ヲ用ユ○傳信方ニ
小児ノ癇項ノメグリヨリ耳ニ至リ痒ク濕
水流レテ百藥効ナキニ盧會一兩炙ヨ中
平兩末メニツ溫水ニテ瘡ヲ洗ヒ拭テ藥
ヲ傳ルニ止ル三愈タリ

黄蘗 苦寒
名 藥木 蘗椒 和名 幾

波陀　能　鹿皮ヲ去リ炙黒ク炒リ用ユ方ニ酒製蜜製塩製ノ焙リ生ニテ用ユ方ニ依ルニ又人乳ニ浸シ童便ニ浸シ焙ルコトアリ苦寒ノ藥ナル故ニ蜜炒ハ脾肺ニタヲス也ニ分半爲也酒焙ハ寒毒ヲ和ゲ弘ニ也一日生用ハ降實火酒制ハ上焦ヲ治シ塩制ハ下部ヲ治シ蜜制ハ中ヲ治ス

能　足ノ少陰腎經ニ入リ足ノ太陽膀胱引經ノ藥乾漆ヲ悪ミ硫黄ヲ伏ス〇黄柏ヲ用ルニ八痢病ノ血ヲ治シ六ニ八用ルニ六能アリテ殊ニ速効ヲ顯ス一二八腎ノ不足ヲ補ヒ骨髄ヲ悪リニス二ニ八膀胱ノ龍雷ノ火ヲ瀉ス三ニ八膀中ノ痛ニ四ニ八小便結スルヲ通ジ五ニ八痢病ノ血ヲ治シ六ニ八下部ノ濕瘡毒腫ヲ除ク〇蜜炒ニメ末シ口瘡ニヌリテ妙也〇腎水膀胱ノ不足腰膝ニ力ナキ下焦ノ濕熱腫痛ニ小便黄ニ

澤瀉　コレ酒製ノ黄柏知母ヲ用ヒ肺金ノ伏熱ヲ瀉シ水ノ源ヲ滋ス知母ノ苦寒ヲ制シ腎水ノ源ヲ滋ス黄柏肺金ヲ清シテメ腎水ノ源ヲ滋ス黄柏ノ苦寒ヲ制シ膀胱命門陰中ノ火ヲ制ス黄柏ハ知母ヲ佐トス〇目赤ノ痛ミ諸瘡ノ痛ミ二骨蒸ノ勞熱三用ユ腎膀胱ノ熱ヲ除ク二大功アル藥也ヲ縮シ脾胃ノ温熱ヲ除ク〇男女ノ諸虚百損小便結澁遺精藏毒ノ下血痔漏ニ蜜酒童便乳汁醋制ノ黄柏各等分ニノ九シ三十九ツヽ或ハ酒或ハ塩湯或ハ米飲或ハ白湯ニテ下ス小兒ノ赤白痢婦人ノ下痢ニモ又ハ水瀉ニモ用テ神効アリ

畫　四物湯ニ知母黄柏ヲ加ヘテ補陰ノ神藥トスレトモ多ク用レバ却テ胃ヲ傷ナヒテ陰ヲ生ゼズ

厚朴 味辛苦温無毒一日苦辛大熱一日苦温一日小温一日苦 赤朴 厚皮 重皮 樹名椿子名逐折

能 保宇迺幾乃加波 皮ウスキハカ

弱ノ厚キ皮ヲ麁皮ヲ去リ坐テ生姜ノ自然汁ニヒタシ乾テ黒色ニナルホド焙リ用ユ丸散ニ入ルニハ蜜水ヲヌリテ焙リ末ス

能 乾姜ヲ使ト云澤瀉消石寒水石ヲ惡ム○脾胃ノ二經ニ入リ霍乱ニ腹痛ニ胃ノ氣ヒエテ吐逆スルニ用ユ○腹中ノ冷虚ニ証ニ依テ用ユ腹中ノ滿リヲ瘕メ散ジ氣ヲ下ス○中ヲ溫メ痰ヲ消シ腸胃ヲ厚ス平胃散ニ入レ用ユ蒼朮ノ佐トス胃中ノ濕ヲ瀉シ中和ノ功ヲナス脾胃ヲ溫補

スルニハ非ス○腹脹ヲ看テ氣ヲ實シタルニ參苓ノ藥ヲ用テ補ナヘバ却テ脹悶ヲ氣喘トナル厚朴ノ味辛キノ滯リヲ和シ濕ノ瀉ノ治ス氣脹ノ症ニ心悶ヘ飲食下ズ冷熱相攻ルニ末ノ陳米飲ニテ二錢ヅヽ每日三服ス又方ニ厚朴半斤枳實五枚水一斗二升ヲ五升ニ煎ジ大黄四兩ヲ入レ二升ヲ煎メ三升トナレ一升ヲ溫服ス腹動ク時亦服ス動カズハ服セズ○陳皮蒼朮ニ與ノ濕氣ノ脹滿ヲ治ス厚朴味苦ノメ能ク氣ヲ下ス實滿ニ宜シ性溫ニテ能ク氣ヲ益シ溫蒲ヲ散ズ

毒 盧弱ノ人ノ脹滿ニ多ク用ヒ元氣ヲ損ス○孕婦ニ忌ム

杜仲 味辛平無毒一日苦暖 木綿 綿實名逐折 與厚朴同名

思仲 思仙 麻中義

修治 鹿皮ヲ去リ薄ク片酒ニ姜汁ヲ和ノヌリテ焙リ蜘蛛ノ絲キル〻程ニ黒ク炒用ユ又姜汁バカリニテ浸ス剣ノ絲ヲリテ蛛ノ絲ノ級タルヲ如クナリ絲ヲ炒去子バ肺ヲ損ス

能 肝經氣分ノ藥ニメ〇腰膝ノ痛ニ中ヲ補ヒ精ヲ益シ筋骨ヲ固クシ小便ノ餘瀝アルニ玄參蛇退皮ヲ悪ム〇腰膝ノ痛ニ中ヲ補ヒ精ヲ益シ筋骨ヲ固クシ小便ノ餘瀝アルニ肝經ノ風虚ヲ補ヒ腎ノ冷氣ヲ溢タム〇肝ハ筋ヲ主リ腎ハ骨ヲ主ル腎充レバ骨強ク肝充レバ筋健也身ノ伸屈ニ筋ノ主ドル所ロ杜仲ハ氣味共ニ微辛温平ニシテ肝經ノ風虚ヲ補ヒ腎ノ冷氣ヲ溢タム十リ其温ハ補ヒ微辛ハ潤スコノ故ニ肝ノ〇腎虚ノ脚痿タル者脚氣也トテ療治スルニ愈ザルニ杜仲一味ヲ酒水等分一大盞煎ジ服ノ三日ニ

メ冶ス〇毎度孕テ三四月ニ胎ヲ墮シ終ニ平産スル事十ニ三胎ノ間ダニ杜仲八両ヲ糯米煎湯ニ浸シ炒テ絲ヲ去リ續断二両ヲ酒ニ浸シ焙リ乾カシテ末メ山藥五六両ヲ末メ糊トナシ梧子ノ大ニメ毎服五十丸空心ニ米飲ニテ下ス〇下焦虚冷陰下温リ痒キニ腎冷虚スルヲ溢補スルヲ此ノ藥ノ功トス

乾漆 辛温無毒一日苦一日辛五月有毒

留志

修治 ソノ〻打砕キ上器ニ入レ炭火ノ上ニ置テ煙ノ立止ホドニ焼用ユ生ニテ用レバ腸胃ヲ損ス

能 半夏ヲ使トレ雞子ヲ畏レ油ヲ忌ム〇漆ノ性ハ毒アリ積滯ヲ去リ蟲ヲ殺ス下行ノ血ヲメグラスヲ弟一ノ能トス〇療血痞積女子ノ痩癥ニ

月水ノ通ゼザル二用ユ并ニ寒痢ノ治ス婦人月水來ラズ臍ノ下ニ塊生ジ堅ク痛ミ發熱往來血氣上ニ攻テ臥セントシテ睡ル
コト十年者當歸四錢乾漆三錢生地黃五兩ノ煉蜜三匙梧子ノ大ニ丸シ每五七丸空心ニ溫酒ニテ下ス

毒 元氣盡損ノ者ニ多ク更ニ漆ノ毒ヲ中リ瘡上ニ
用ユベカラズ○人ノ腫イデタル二ハ鐵漿紫蘇ノ煎汁并ニ蟹ヲ食スル二妙也蟹ハ漆ノ水ト十ナスモイヤリ
○蜀椒ノ一カニミテソノ汁ヲ龜ノ穴ニ塗バ漆ニケズ又杉木ノ煎ノ冰ヲヨシ蟹ノ煎汁ニテ洗フモ良

苦楝根皮 味 苦微寒 名 阿布知 世牟
腦牟 修 楝ニ雌雄アリ雄ハソノ根赤ノ
誤ニバ上吐瀉ノ死ス雌ハ色白シ

糯米ヲ根皮一兩ニ五十粒イレテ同ク煎ノ毒ヲトリ焙リ用ユ服ノ瀉スル二冷水ヲ
食スレバ止ム 能 蛔蟲ニ小兒ノ蛔蟲ヲ
ル者楝ノ木ノアラ皮ヲ煎ノ飲ニス一方雞卵ト同ク煮熟ノ空心ニ食ス次ノ日愈
下ル○口中ニ瘡出テ癢ニ十リテ膿水出ニ東ニ行タル楝根皮ヲ細ニシテ蜘蛛ノ巢煎汁ヲ含ミ吐イダス噤ベカラズ○疥癬ニ酒ニテ煎ジ塗ル

苦楝子 味 苦寒小毒一 名 異 金鈴子 和 世武多牟畑美 修 川楝子トモ名ク核ト皮トヲ去リテ肉ヲ用ユ酒ニ漬ケ炒リ焙ル
又核皮肉トモニ用ル事アリ方ニ依ヘシ一曰核ト肉トノ一同ニ用ヒズ別ニ用ユ 能 茴香ヲ使トス小腸膀胱ノ熱ヲ消キ

心包ノ相火ヲ引下ス故ニ心腹痛疝氣
ノ要藥トス〇傷寒瘟病ノ大熱ノ閉ヱ
狂ノ者ニ用ユ〇熱厥ノ心痛或ハ發リ又ハ
止身熱シ足冷久シク愈ザル二大溪昆侖
三衣ノ熱ヲ引下シ金鈴子延胡索等ヲ末
ノ溫酒ニテ下ス〇上下焦ノ腹痛ニナノ治ノ
妙ナリ

梔實 氣味 苦寒無毒 經絡 棟 和名 恵止 茲
一曰酸臧 由乃美 修治 一房ニ五子アルモノ亦只一
粒アルハ毒アリ一房ニ三子アルヲ用ユ一
名梔角ト云七月七日ニ嫩キ實ヲトリ
十月ニ老實ヲトル根皮ハトルニ時ニシ
實ハ鎚ニテ打碎キ糯米ノ煎汁ニ漫シ
蒸テ用ユ 主治 梔花ハツボミノ時トル陳ヲ
用ユ一曰新キヲ用ユト少シ炙ル 能 梔

實ハ肝經氣分ノ藥ノ治證ハ桃仁ニ同シ
十月巳ノ日采テ去ニ入レ氣ヲコメ封ジテ
八百日ノ内ニ皮爛テ水トナルノ核ヲ服ノ
髮白ノマヽズト〇嫩キ房角ヲ湯ニ煎シ
茶ニ代テ飲頭風ヲサリ自ノ明カニシ腦
ヲ補ヒ〇五種ノ下血内外痔漏ニ治ス
角炒リテ一兩地楡當歸酒炒防風黃
芩枳殼麩炒各半兩末ノ酒糊丸梧子大ニ
ノ每服五十丸米飲ニテ下ス〇男女ノ陰
瘡濕リ痒ニ中風不仁ニテ痺タルニ用ユ
〇花ハ氣味苦平無毒陽明胃脈陰肝
經ノ藥血分ノ病ニ用ユ〇舌ヨリ血ノ出ル
末ノ傳嗆血吐血ニ炒末ノ糯米飲ニテ下ス
〇小便血ニ醫金卜等分末ノ二錢ヅヽ豆
豉湯ニテ下ス大便血ニ荊芥等分末ノ

酒服一錢〇婦人ノ崩漏ニ槐花三両黄芩
三両末ノ空心温酒三千下ス〇白帯下ニ牡
蛎等分酒服三錢 毒 脾胃虚寒ノ者
三八忌ム
秦皮 味 苦微寒無毒 異名 梣皮 樹木ノ
一日平一日大寒
石檀 樊槻 盆桂 苦櫃 名和 登赤利古
廻岐 陀牟岐 治修 二八月ニ皮ヲトリ陰
干ニシ鹿皮ヲ去リ剉ニ用ユ火ヲ忌 能 大
戟ヲ使トシ呉茱萸ヲ悪ム厥陰肝少陽膽
經ノ藥目疾驚癇ヲ治シ下痢崩漏帯下
ヲ治ス〇男子陰精ヲ益熱ヲ退ク〇腎
虚ノ俄ニ目ノ見エザルニ地黄當歸ニ與ノ
血ヲ補ヲテ妙也目赤ク腫涙出ルニ煎シ
洗テ良〇張仲景白湯鉤湯ハ下焦虚ノ
久痢ヲ患ルヲ治ス黄柏黄連秦皮同ク

用ユ氣味苦澁寒ニシテ下部ヲ堅クスルニトル
合歡 味 甘平無毒 異名 合昏 夜合 青裳 萠
萄 烏賴樹 名和 祢布廼幾 治修 皮ヲ用ユ
採ニ時ヲ鹿皮ヲ去リ剉ニ炒リ用ユ 能 五
蔵ヲ安ンジ心志ヲ和シ人ヲシテ歡樂ノ憂ヘカ
ラシム〇末ノ鍋墨ヲ加ヘ生油ニ調ノヘテ蜘
蛛ノ咬テ痛ム塗〇折損シ痛ムニ末ノ酒服
ス血ヲ和シ腫ヲ消シ痛ヲ止ム腫物ノ痛ニ多ク用ユ愈肉ヲ上〇
髪落テ生ゼザルニ合歡木ノ灰中垣衣鐵
漿小水萍中末ノ毎日生油ニ千傳ク
咳ヲ止ム腫物ノ痛ニ多ク用ユ愈肉ヲ上〇
陰ヲ補ヒ二便ヲ通ジ〇肺ヲ補ヒテ
皂莢 味 辛鹹温有小毒 異名 皂角 雞栖子 烏
犀 懸刀 名和 左以加志 治修 莢ヲ用ユ上ノ赤キ皮ヲ去リ内ノ

白キ所ヲ剉三炙リ末ス鐵ヲ忌一日一夜
水ニ浸シ爇一兩二酥油五錢ヲ以テ塗焙
銅刀ニテ上皮ト弦トヲ削リ去ニ用ユ又
蜜炙スルコトアリ
能 相實ヲ使トシ參
門冬ヲ悪ミ人參苦參ヲ畏ル手ノ太陰肺
陽明胃厥陰肝三經ノ藥也○風温痰喘
腫滿ヲ治シ虫ヲ殺シ腫ヲ散ジ毒ヲ消シ
風ヲ逐ヒ癘ヲ治ス○風頭痛ヲ止メ關節ヲ
通ジ痰ヲ消シ胃ヲ開キ中風口噤ヲ開
○瀉暑霧ノ時ハ蒼木ニ合ノ烟ニ薫テ
避疫邪濕ヲ辟ク○肺大腸ノ氣ヲ通シ肝氣
ヲ瀉ス○繞喉風重舌九種喉痺急ナル
一二日ニノ死ス大皂莢四十ヲ皮子ヲ去リ
切テ水三斗ニ一夜浸シ一斗五升ニ煎ジ
入參半兩芽巾一兩末シ加ヘ入レテ五外

煎ツメ滓ヲ去リ酒一外鍋墨三錢ヲ入レ
猶節ノ如クニ煎ツメ瓶ニ入レテ地中ニ埋ム
事一夜用ルゴトニ溫酒三テ一匙ヲ服ス悪
涎ヲ吐テ後芽巾ヲ含テ良○救急稀涎
散平巾ヲ以テ病人ヲ知ラズ手足ヒクメキ
口ニ涎ノ流ス者風痰ヲ吐ク藥ヲ用テ
調治ス皂莢末一兩生白礬半兩腻粉半
兩水ニ調ヘ一二錢ヲ服ノ即吐ク多ク用ユヘ
カラズ○自縊テ死ナントス皂莢ノ末ヲ鼻
ニ吹キ入ル○水ニ溺レテ死タルニ末ノ下部ニ
入レ紙ツヽミテ入レバ水出テ活ク
皂角子ハ銅鍋ニ入テ煮ヤワラゲ皮ヲ去リ
中ニ黄ナルモノアルヲ去テ晒シ用ユ血ヲ活シ
腸ヲ潤シ又焼キ過ノ大便ノ燥結スルヲ
滑ラカニ通ズ

皂角刺 辛温 無毒

修治 頭ノ尖ヲ去リ剉炒

末ス 能 諸藥ヲ引テ上ニ行リ上焦ノ病ヲ治ス○風ヲ治シ虫ヲ殺コト皂莢ト功ヲ同シクス○胎衣ノ下ザル二焼過シ末ノ一銭ヲ溫酒三盃下ス○産後ニ乳イデズ結ボレ堅ミル二蔓荊子ト等分焼テ性ヲ存シ末ノ一銭ヲ溫酒服二銭○大風厲瘡二黄柏末ノ皂莢刺黒焼等分ニノ空心ニ溫酒三盃服ス虫ヲ下ス白粥ヲ三日食ノ補氣ノ藥數劑ヲ服ス虫ノ盡一品ナラズ一二外モ下ル若腫アガリタルハ針ニテ刺テ水ヲ出シニタビ右ノ藥ヲ服ス鮓肉并ニ風ヲ發ス物ヲ忌ム

神効散ト名ク

訶子 味 苦溫無毒一日苦酸澁一日平 色 黒 訶黎勒 一日苦酸澁一日平 色 黄 六稜ニノ黒色ナルヲ良 加良加志 形 冷

トス未タ熟セザル時ニ風ニテ吹オトシタルヲ隨風子ト名ク紙ニ包ミ炭火ノ灰ニ埋ミ熄ノ核ヲ去リ剉ミ末ノ後焼丹藥ニ入ル二ハ黒ク炒用ユ一曰麺粉ニ包ミ煨ノ稜ヲ去リ剉ミ炒用ユ

烏梅 五倍子ト同ク用レバ收斂ス陳皮厚朴ト同用レバ氣ヲ下ス人參ト同用レバ肺ヲ補ヲテ咳嗽ヲ治ス○大腸ヲ實シ胸膈ニ結ボルヽ氣ヲ破リ心腹脹滿ヲ治ス○久シキ泄瀉赤白痢ニ○氣ヲ下シ胃ヲ開キ嘔吐胎動氣喘ヲ治ス○痰嗽ノ咽ノ利セザルニ含ミテ良○久シキ氣劇要メ白膿ヲ下ス訶子三枚ヲ二ハ生ニ二枚ヲ煨ノ末ニ沸湯ニ盃ニ服スルコトニ七無多ハ又服ス○小児風痰ノ升ガリ言イフコト

叶ハズ手足ヒクメキ氣喘ノ二訶子半ハ生半ハ煨ノ校ヲ去リ大腹皮等分水煎ヲ服ス二聖散ト名ク○赤白痢三半生半煨等分末メ赤痢ニハ生茸中湯三下ス二服ニ遒ズ○水瀉ニハ煨茸中湯三下ス二服ニ遒ズ○水瀉ニハ煨末二分肉豆蔻一分末メ米飲三下ス是久シク止リ難キ者種々ノ藥ヲ用テモ効ナキ時ニ赤白痢泄瀉ニ用ユ忌ニ訶子ニ聖粟三下止ザルハ腎也○此藥ハ脾胃ヲ調テ物ヲ瀉スル故ニ瀉テ氣ヲ下レ虛ヲ補ナフ功アリ此故ニ久シキ痢病泄瀉久キ咳嗽ノ止ザルニ用テ大功アリ

泄瀉　氣味　甘平滑　利無毒　主治　白皮ヲ用ユ鹿皮ヲ能

泄瀉モ剛病モ咳嗽モ初發ニハ忌邪氣ヲ去リテ後ニ用ユ小便ヲ通利スル藥ヲ四五服モ用テ邪毒ヲ去リテ後ニ佳也

榆白皮　伊惠介禮

テ内ノ白皮ヲ劍ニ少シ焙リ用ユ枯藥ニハ生ニテ用ユヨク粘ルモノナリ濕リニ置タル八毒アリ

能　手足ノ太陽陽明大腸ノ經ニ入リテソノ性滑利ニメ下行レ小便ヲ通ジ濕熱ヲ滲キ五淋腫滿黄疸ヲ治ス即コレカナハズ產前後ノ諸產ニ良シ氣盛ニメノ產モノニハ能ヨク竅ヲ利シ滯ヲ開ド毛胃寒テ虛証ナルニハ元氣ヲ洩ス

蕪荑仁　氣味　辛平無毒一日苦平一日平温　經　莖葉　無　治　殺蟲　木名穅　和名　夜仁連　治　三月實ヲトリ塩漬ニスル氣味ヲ失ナヒ生ニテ乾タル檀キ氣ノアルヲ良トス麪ニ和テ炒リテ用ユ　能　手足ノ天陰

肺ニ經ニ入ル○冷瀉ニ用氣味辛温
脾ニ經ニ入ル○冷瀉ニ用氣味辛温
ナル故也○温ニ依テ魚ヲ生ズ此藥ヲ以テ
温ヲ燥シ魚ヲ殺ス○小兒ノ痢瀉冷痢ニ訶
子肉豆蔻ヲ得テ力大也陳キヲ用ユ○脾
胃ニ虫アリ食スレバ痛ミ面黄ニメ色ナ
キニ蕪荑仁二兩麹ニ搾炒テ黄色ニテ
ニ末メ二錢ヅヽ用ユ○小兒胃冷テ虫ヅ
キ上リ癪症ト相似タルモノ蕪荑仁ヲ漆焼
九ヅヽ木通湯ニテ下ス○小兒驚
等分末メ米飲ニテ一字ヲ下ス○小兒驚
癎ノ後モノイハザルニ肥児丸蕪荑神麹麦
芽黄連各炒各一錢末メ二錢ノ大廿三九ヽ十
九ヅヽ木通湯ニテ下ス

蘇方木 味 辛鹹平 無毒 経 心脾 能 破ル又ヨク死血ヲ破ル故ニ産後ノ血腫腹脹
蘇木 十波子

修治 火ヲ息ク細ク二剉用ユ

能 三陰ノ經血分ノ藥ナリ少用レバ血ヲ和シ多ク用レバ血ヲ

破ル又ヨク死血ヲ破ル故ニ産後ノ血腫腹脹
テ死セントスル者或ハ血ステニ肺中ニ入リ
面テ黒ク氣喘メ死セントスルニ蘇木二兩
ヲ水二椀ヲ一椀ニ煎ジ人参ノ末一兩ヲ入テ
服ス加減ハソノ時ニヨル神効アリ○男女
中風口噤タルニ蘇木ノ煎湯ヲ以テ乳香
末ヲ服ス悪物ヲ吐テ癒ル○婦人血氣腹
痛ニ○刀斧ニテ傷ヒタルニ亦指切落
タルニ末メ敷テ外ハ蜜ノ蛮ニテ縛包テ
ヲクニ換イユ○婦人癥血アリテ月水通ゼ
ザルニ生ニテ濃煎レ用ユ

楼楠 味 苦湯平 無毒 一日有小毒 経 肺 志 胃 肝 能 吐ヲ用ユ陳モノヲ至リテ良黒焼ニヲ用ユ

修治 楼灰楠灰ト名ク

能 鼻衄吐血ヲ止腸風下血赤白痢腸漏帯下金瘡ニ用テヨク

血ヲ止ムルヲ功能トス此藥ノ性ハ湯故ニ血症多クハ血ヲ去リテ脫血ノ症ニナリタル二亂髮三合ノ神効アリトル（）小便ノ通ゼザル二水酒ヲ和メ二錢ヲ服ス妙ニ通ス〇下血ニ桔梗ノ焼灰等分ニノ末飲ヲ以テ下ス〇痢漏二ハ水三下ス〇血崩ニ酒三下ス

巴豆 辛温有毒一日半一日生盡 巴

蕓蒲子 辛熱有大毒 安之喪乃末ニ

殼ト内ノ膜ト心トヲ去テ紙ニ包ミ打ヒシギ油ヲトル又紙ヲ替テ細ク竹ニテ押ヒテ油ノ盡ルホド紙ヲカヘテ搥ヤレ炒リテ巴豆霜ト名ク乙日點ク黃ニナルホド炒リテ用ユ一日水ニテ五次煮テ用忌ト膜ヲ去ザレバ人ノ胸ヲ悶乱セシメ嘔ヲイタス一日急ニ下ス二ハ心膜ヲ去ル

ヲ去テ生ニテ用ニ堅キヲ潰シ積ヲ削リ黃莉蘆冷水ヲ畏ル牽牛ト反ス

緩ク下スニハ黃黑二十ホド炒テ用ユ

曰仁ヲ用ヒ殼ヲ用ヒ油ヲ用ヒ生ニテ用ヒ麩ニ拌炒リテ用ヒ醋ニ煮テ用ヒ黑焼ニメ用ユ方ニ依ベシ芫花ヲ使トレ棗連大

寒溫瘧寒熱ニ徹痰ニ堅積ニ留飲痰癖ニ腹脹ヲル ニ臟腑ヲ湯滌シ壅ヲリ開ヲル

開キ通ジ月經ノ來ラザルニ用ユ〇関ヲ破リ門ヲ倒シ大力猛毒ノ藥ナリ輕ク用ベカラズ峻ニ用レバ病ヲ劫ヒ乱ヲ招ク少用テ能ク中ハ欝結ヲ開キ中ヲ調ヘ〇多年ノ泄瀉百計効アラズ即油生冷ヲ食スレバ又愈ル調脾藥ヲ用テ猶瀉ス脾沉ニメ滑リコレハ脾胃久ク傷ハレ冷積

滞ル也熱ヲ以テ寒ヲ瀉メ止ム蠟ヲ以テ巴
豆霜ヲ包ミ丸ノ用ユ大ニ瀉ノ愈ユ○牛蒡頭
ヲ搗ミ巴豆二粒入レテ生麻油三両水半
外和ノ灌ク大殻ハ一切ノ瀉剤脉浮洪者
又微小ナル者殻ト梢葉ト同ク黒焼ニメ
蠟ヲ以テ緑豆ノ大ニ丸ニ丹中湯ニテ五丸
ヲ下ス 毒 性熱ニメ腸胃ノ欝結ヲ開ク ト
イヘトモヨク下ノ血液ヲ亡ニ真陰ヲ損ニ他
病ヲ生ズ○寒積ナキ者ニハ忌ム輕ク用ユ

ベカラズ

大風子 辛熱有毒 和名可豆多以共寸里 治

俗常ニ是ヲ雷丸ト イフ仁ノ処白キヲ
用ユ黄ナルハ陳ニ薬ニ用ヒズ研爛ラカ
ニ壺ニ入レテ氣ノ泄ザルヤウニ封メ洗湯
ニツケテ煮テ火ニカケ融ズレバ黒色ニ

ナリ亀甲藥ノ如クナルヲ大風油ト名ク又
別ニ口傳アリ油ヲトリ去テ藥ニ用ユ
一日殻ヲ去テ仁ノ蒸テ用ユ 能 厲風ニ
損ズ尺風癩癩瘡楊梅瘡ニ外治ノ藥ニ油
ヲ用テ虫ヲ殺ス

木部下 十七種

桑白皮 味甘寒無毒一日温一日苦酸 黒名桑根白
皮 子名椹 修 根ノ皮ヲ用ユ采ニ時ナレ
土ノ上ニ出タルハ毒アリ東ニ指タル根ノ
用ユ鐵ヲ忌銅刀ニテ上ノ赤キ皮ヲ削
去テ裏ノ白皮ヲ用ユ皮ノ裏カタニ涎ア
リ是ヲ去レハ藥力ナシ 能 續断 桂心ヲ使トス
ヲ塗テ焙リ酒ニ浸シ炒方ニ依ベシ
太陰肺經ニ

入リ肺氣ヲ鬱シ唾血熱渇水腫喘欬客
熱頭痛ニ中ノ調ヘ氣ノ下ス痰ヲ消シ胃
ヲ開キ大小腸ヲ利シ血ヲ散ス○肺火有
錬熱盛リニ欬ノ喘シ面腫身熱スルニ錢
氏ガ瀉白散ヲ用ユ桑白地骨皮各炒テ
一兩甘中半兩粳米百粒水煎ノ食後三
服ス桑白地骨ハ火ヲ小便ヨリ瀉ス甘
中モ火ヲ瀉ノ中ヲ緩クス粳米ハ肺ヲ滿ノ
血ノ養ヲ東垣ガ加減瀉白散ニ陳皮釜煎
皮五味子人參茯苓ヲ加ヘテ陰氣下ヨ
アリ咳喘嘔吐スルヲ治シ肺氣ノ昇降臥
潤ホス○肺中ノ伏火ヲ瀉ノ正氣ヲ補ヲ
ア ル故也桑白皮自然汁ヲ絞リテ口
舌ニヌルベシ干タルハ濃煎ノ塗又小兒ノ

口瘡二塗○上焦ノ水腫喘息面ノ腫ヲ
ルニ肺中ノ水氣熱氣ヲ去ル肺ニ水氣アレ
バ面ニ必ス浮腫モノ也喘滿モ盧証ナルニハ
用ヒズ○兩寸實大ナルハ殊更右寸ノ脈
實大ナルハ肺中ノ火邪ナリ是ニ用テ良

葉ハ四月二十日ニテ十月二十日ニテ乾ノ末散ニノ服ス茶ニ代テ煎服ス霜後ニ落ノコリタル葉コトニ佳シ

消渇ヲ治シ風痺ヲ去リ金瘡ノ血ヲ止ム

○頭髪ノ長ゼサルニ麻葉ト等分ニ水三盞ニ煮メ沫ヲ去テ七次スレバ長ク生ル○此血ニ茶ノ煎汁ヲ涼ニテ三錢ヲ服ス一服ニノ止ム後ニ肝肺ヲ補スル藥ヲ服ス○湯火ノ傷タルニ霜後ノ葉ヲ黒焼ニノ油ニ和メツクル三日ニノ愈ユ○手足ノ麻木痛痺

ヲ知ラサル者霜後ノ葉ヲ煎ジ頻リニ洗

肺虚ノ小便ニゲキニ十二八忌ム○面膿テ

肺熱アラバ虚証十リ十モ用ユベシサレドモ

猥ニ服スルコト多キハ元氣ヲ損ス

枳殻 味氣 苦酸微寒無毒一曰苦辛

七八月ニ采ルハ枳實ト名ク九十月ニ采ルハ枳殻ト名ク六陳ノ内十リ水

ヲ手テ采ヲ枳殻ト名ク

浸ニ核麸ヲ去リ蚓ニテ麸ニ拌セ炒ノ麸

ノ黄色ニ十ル時麸ヲ去リテ用ユ枳實モ

同ジ制法也 能 勞氣ノ咳嗽ニ胸膈ノ痰

滞ルニ脹滿ニ水ヲ逐心腹ニ氣ノ結シタルニ

脾ヲ健カニ胃ヲ開キ氣ノ下レ噫逆ヲ止メ

反胃ニ霍乱瀉利スル二風ヲ除キ胸ノ痞ニ

大便ノ裏急後重ニ○氣ヲ破リ溫ヲ勝痰ヲ

化ス肺ヲ泄レ關節ヲ通利ス○枳殻ハ高ヲ

主トリ氣ヲ主トリテ胸膈皮毛ノ病ニ用ユ枳

實ハ下ヲ主トリ血ヲ主トリテ心腹脾胃ノ病

ニ用ユ上代ニハ實殻ヲ分別セズ等ク用ヒ

タルヲ魏晋ノ世ヨリ分テ用ユ大抵實殻ハ

氣ヲ利スル一能ニ依テ氣下レハ痰喘止氣利テ

行バ宿滿ヲ消レ氣通スレバ腹痛止氣和ス

レバ後重モ除ク(○)枳殻四兩茸別ニ兩末ノ

孕婦五ケ月ヨリ臨月ニテ毎日一錢ヅヽ

白湯ニテ服スレバ胎中ニ悪病ナク産甚タ

易シ但シ氣弱キニハ用ヒ難シ氣實スル人ニ

良肥テ氣虚スル婦ニハ毋ノ氣ヲ補ヒニ紫

蘇飲ニ補氣ノ藥ヲ加テ服ノ良(○)小兒大

便秘スルニ枳殻茸別ニ等分煎服ス(○)浮

婦ノ腹痛ニ枳殻三兩黄芩一兩水煎服

毎用五錢ヅヽ若腹脹ニ白朮一兩ヲ加フ(○)

傷寒陰症下ノコト勿レ痞ヲ下ス心下滿テ痛ム
三ズ是ヲ推ニ軟ナル枳殻嫩ノ等分末ノ
三錢ヲ黄連湯ニテ下ス

枳實 味苦寒無毒 能 多ク用レバ胸中ノ氣ヲ傷ル○虚弱ノ人ニ忌ム但病ニ依ベシ
一日大寒 大抵枳殻ト能毒

同ク心胸ノ二經ニ入テ能ク病ノ性枳殻ヨリ強シ○心
ニ病ノハゲレキニ枳實ヲ使ノ痰ヲ攻下ス
ヨト墻ヲ倒ニ壁ヲ破ルカ如ク速カニ強シ○心
下急ニ痞痛スルニ逆氣ニ結實脹滿ヲ瀉
シ傷寒ノ結胸ニ上氣喘欬ニ胃中ノ溫熱ヲ
去積ノ堅ヲ破ル○蜜炙ニノ用レバ水積ヲ
破リ氣ヲ泄シ内熱ヲ除ク人參白朮干姜
ニ同スレバ氣ヲ益シ大黄牽牛芒硝ニ與ノ
ハ氣ヲ破ルコレ心下ノ痞ヲ消スル所以也脾ニ
積血ナケレバ痞也ズ枳實黄連ヲ以テ宿食
痞滿ヲ治ス○傷寒ノ後俄ニ胸閉痛ニ末ノ
二錢米飲ニテ下スコト日ニ二服○小兒ノ五痔
ニ煉蜜丸梧子ノ大サニノ空心三十丸ヅ、服ス
○小兒ノ久痢ニ末ノ服ス

山扈子 味氣 苦寒無毒 一日大寒 名 木丹 越桃 鮮一
支 花名蘼蕪 和名 久知那志 修治 皆赤ヒ

綾ノ九稜ノ者藥力強シ○ヤトサキヲ切稜ヲ
削リ去テ蜜ニ炒ル或ハ黒ク焙リ又生
ニテ用ユ酒制姜汁制三十方ニ依ベシ一日
仁心胸ノ熱ヲ去リ殻ハ表熱ヲ去ル霜降テ
後ニ采ヲ良トス一日上焦中焦ヲ治スル二ハ
熱ヲカラ用ユ下焦ヲ治スルニハ仁ヲ用ユ血
病ヲ治スルニハ黒ク炒テ用ユ 能 生ノ太
陰肺經ニ入ル血分ノ藥也用ル所四アリ二ハ
心經ノ客熱ヲ治シ二ハ胸中ノ煩燥ヲ除キ三ヲ

上焦ノ虚熱ヲ去ル四ニ風ノ治ス○三焦ノ火
痞塊ノ中ノ邪火ヲ瀉ス胃脘ノ血ヲ清ス火ヲ
小便ニ隋ス○一名梔子八小便ヲ利スル藥ニハ
非ス腑ヲ清レクスル故ニ勝脬ノ氣化ノ尿ヲ
通ズ○吐藥ニ用ユ扈子ハ本ト吐藥ニ非ス
邪氣上ニアリテ故ニ吐ム故ニ吐ス邪氣ニレニ
連テ出ル高キ者ニレヲ越ス也○心經ニ熱
ヲ留メテ小便赤ク澁者扈子仁燃ノ大
黄連翹等分末ノ三錢水煎ノ
服ス利セズトイフ事ナレ○黒焼ニノ血ニハ
皀莢二ノ半下血ニハ水服一錢産前ノ下剤ニハ
熱酒ニテ空心ニ服五度ニ過ズノ愈胎腫ニハ
米飲ニテ下ス熱水ノ腫疾ニモ同ニ霍乱轉筋
ニハ温酒ニテ服ス○肺熱ヲ治スルコト黄芩ノ
ニ似タリ芩ハ大寒扈ハ微寒ナリ○痛熱

靈寶方卷之五　二十八

アレバ痰粘又聲嘔ス也扈子ヲ用ユ冷痰
ニハ半夏貝母ヲ用ユ肺中ノ證カハノニハ
瓜蔞麦門冬ヲ用ユ○右十味數ニノ小
便利セザル二用ユ○傷寒汗吐下ノ後ニ虚
煩心中苦シム是表証ノ發散ノ汗出テ
裏証ノ下ノ虚熱ノ中ニ邪ノ殘リタルユヘニ
虚煩ノ餘熱アリ血亡液亡カハキテ虚熱
ト十九ニ張仲景扈子豉湯ヲ用ユ扈子ニ
非ザレバ治セズ○勞復ノ症ニ扈子ノ煎湯ヲ
服メ汗ヲトリテ愈

小便頻數ニ○冷

病ニ忌

酸棗仁　味　酸平無毒一日徴熱一日二ハ耳平

和名　左称布登

異名　槭　山棗

修治　殻ヲ去リ炒リ用ユ粒ノ
曉ムクルノ良トス一日膽實ノ眠多キニハ
生ニテ用ユ膽虚ノ眠ザルニハ炒リテ用ユ

足ノ厥陰肝少陽膽經ノ藥也中ヲ補ヒ肝ヲ益シ筋骨ヲ堅シ陰氣ヲ助ケ寒熱結氣久シク瀉スルニ臨ノ下腹痛ムニ用ユ（○）膽熱ノ眠リ多キ八生ニテ用ユ前茶ニ生姜汁ヲ加ヘ服ス膽虛ノ眠ルコト叶ハザル二八炒末ノ竹葉湯ニテ下ス（○）驚悸ノ眠ザル二八炒テ人參白朮茯苓甘草生姜ヲ徒トノ煎服ス（○）刺アリ肉ニ入リタル二燒末ノ水ニテ服スル二立ドコロニ出ヅ

山茱萸 味 酸平無毒 歸 蜀 酸棗 因 穀

一日微溫 殿實 雞足 鼠矢 和名 左波共美 衣麻

ノ義 修治 酒ニテ煮テ核ヲ去リ肉ヲ炙リ用ユ一ケ二四兩バカリアル也九月十月ニ實ヲトル胡頽子ニヨク似タリ 能 蓼實 ヲ使トシ桔梗防風防己ヲ惡ム足ノ厥陰肝

少陰腎經ニ入ル心下ノ邪氣ニ中ヲ溫メ溫痺ニ陰ヲ速ニ精ヲ益シ小便ノ數利ヲ止ム腦骨痛ムヲ治シ肝ヲ滋ス（○）氣ノ脫スルハ大小便滑リ此藥味酸ハ收メテ濇スル故ニ精氣ヲ秘シ小便ヲ止ム

五加皮 味 辛溫 無毒 名異 五佳 五花 又蚕草 白刺 追風使 木骨 金瘤 狗膝 狗節 和名 宇古岐 修治 五七月二莖ヲトリ十月二根ヲトル三葉ノ者ハ雄十リ五葉ノ者ハ雌也藥ニ五葉ノ者ヲ用ユ根皮ヲ剥テ陰乾ニノ麁皮ヲ去リ刻ミ焙用ユ 能 痂氣心腹痛ニ氣ヲ益シ精ヲ補ヒ男子ノ陰痿ニ志ヲ使トシ玄參蛇皮ヲ惡ム 能 痂氣心腹痛ニ氣ヲ益シ精ヲ補ヒ男子ノ陰痿ニ筋骨ヲ堅シ小兒三歲三テ行ザル二五加皮五錢牛漬木瓜各二錢半末ノ粉

飲ニ酒二三點ヲ入服ス○腰脊痛ニ濕痺
ニ目ヲ明カニシ氣ヲ下ス○卩風骨節ノ
痺ニ酒ニ浸飲○遠志ヲ加ヘ又木瓜ヲ
加ヘ酒ニ浸ノ倍良○婦人血勞困倦氣
少ナク悸ツカシ發熱ノ汗多ク口乾キ古湯
ニ不食スルモノ常ニ服ノ能ク婦人ヲ肥滿
セシムル五加牡丹赤芍藥當歸各一兩志
毎用一錢水一盞巨勝百粒入テ七分ニ
煎服ス

地骨皮 甘寒無毒一日
根ハ大寒手徹寒
名果 枸杞 枸檵 枸
棘 苦杞 鉏菜 天精 地骨 地節
地仙 却老 羊乳 仙人杖 西王母杖
修治 春夏ハ葉ノト
久古廻祢乃加波
リ秋ハ實ヲトリ十月ニ根ヲトル本州

二枸杞トイフハ木ノ名也根ノ皮ヲ地骨

皮ト名ク米泔ニ浸シ土氣ヲヨク洗テ
皮ヲ削トリ心ヲ去テ焙リ用ユ一日麪
ニ拌ニ昼熟シ煮一日其中湯ニ浸シ一夜
ヲキテ焙リ用ユ○一日其皮ハ寒根ハ大
寒子ハ微寒○一日子ヲ滋補ノ藥トシ
地骨皮ヲ退熱ノ藥トス枸杞ノ苗葉氣味
苦平ニシテ涼根ハ平涼ニシテ寒子ハ平也

能 地骨皮ハ足ノ少陰腎手ノ少陽三焦
ノ二經ニ入ル骨熱消渇風濕痺ニ筋骨ヲ堅
シ血ヲ涼ス○腎火ヲ瀉シ肺中ノ伏火ヲ降
シ下焦肝腎ノ虛熱ヲ去ル○黄芩黄連
ノ苦寒ハ上焦ノ火ヲ治シ知母黄柏ノ苦
寒ハ下焦ノ陰火ヲ治ス補陰降火ノ藥
ト云ヘドモ久シク服スレバ元氣ヲ傷ル地
骨皮ノ甘寒十ル軟カニ補ナクテ精氣

ヲ益テ強スル故ニ邪火ハ自ラ退ク本ヲ
強ノ元氣傷スタニ服ノ害ナキ藥也
○青蒿ヲ佐トノヨク熱氣ヲ退ゾク○勝
脫ステ二熱ヲ小腸ニ移レ上ニハ口中ニ瘡ヲ
生ジ爛レテ潰ル心胃ハ熱ニ塞レテ飲食ヲ
ザルモノ柴胡ト等分ニノ水煎ノ頻リニ
服ス○男子ノ下痢ニ末ノ傅ル肌ヲ生ジ痛ヲ
止ム婦人ノ陰瘡或ハ腫痛ニ水ノ頻リニ
洗フ○此藥ハ腎水ヲ益レ虛勞ノ熱潮
熱久病ノ自ニ用ユルヲ能トス兼テ腎經
ニ中ル風痺ニ用ユ
枸杞子一名紅寶 味 苦甘無毒 治 枝 一日耳亜
ヲエリ去リテ並ヨク赤キ者酒ニ夜ニタ
搗爛カシ丸ト用ユ 能 筋骨ヲ堅ク
風ヲ除キ虛勞ノ症ニ精氣ヲ益シ腎ヲ
滋ニ肺ヲ潤ホシ心痛ヲ治スノ性平ニテ緩
補スト雖モ熱ヲサシ退クルコトハナシ熱ヲ
退クル二ハ地骨皮ヲ用ユ腎虛ノ目赤ク
花チリ外瘴カ、ルニ用テ腎ヲ補ナフ枸杞
酒ニツクリ頻並ヲ益シ肝腎ノ虛ヲ補ナフ

ニ蔓荊子 味 苦微寒無毒一日平溫一日辛 名 波麻巴布
修治 蒂ノ下ノ白キ膜ヲ去リ酒ニカキ一ト世蒸
テ晒シ焙リ用ユ一日蒂ヲ去ノミ塑ニ
用ユ 能 筋骨ノ間ノ寒熱濕痺ヲ除キ
九竅ヲ利ス○風頭痛ニテ腦ノ鳴テ目
淚出ル二○賊風ヲ治シ肝風ヲ去リ目睛ノ
痛ニヲ止メ諸蟲ヲ殺ス 毒 胃虛ノ人ニ
用レバ痰ヲ生ズ無
木槿花 味 苦平 毒一日及 名 朝開暮落花 藩籬州 花姿

[redacted]

王蒻 治 武久計 治 五月三花アリ赤
白蕐葉十葉アリ花ハ白キヲ用ユ枝
根ハ皮ヲ用ユ多クハ鹿皮ヲ去リ剉ミ炙ル花
八日ニ干炒用ユ 能 枝根ノ皮ハ下血赤白
帶下ニ燥ヲ潤ホシ血ヲ活ス 禾 花ハ腸
風下血赤白痢ニ痔膿ヲ瘉シ小便ヲ利シ
温熱ヲ除ク○風痰サカノボリ癲ニ白花
燈心末ノ沸湯ニテ下ス○反胃吐食ニ子
葉ノ白花ヲ末ノ陳糯米ノ湯ニテ服ス
轉甚ズハ二タビ服ス

茯苓 和 芋平無毒一 異名 伏靈 伏兎
白温芋淡 松腰 不死面 抱根者名衣神 和 末
都保土 修治 多年砌タル松ノ根ノ氣味
結ノ茯苓ヲ生ス赤白ノ二種アリ用ル
ニ皮ト皺ト筋ヲ去リ塑ニテ水ニガキタ

テ浮者ヲ去リテ炒用ユ赤キ筋ヲ去
ザレバ人ノ目ヲ瞎ス赤白ノ二種アリ用ル
洗ヒ蟲ノ炙リ用ユ○茯苓皮ハ土氣ヲ
ツキテ心ニテリテアル其木ヲ去テ茯苓
ノ如ク制ス 能 白茯苓ハ手ノ太陰肺
足ノ太陽膀胱ニ經ニ入ル氣分ノ藥ナリ
水ヲ行心脾ヲ益ス小便ヲ利シ腠理ヲ開
津液ヲ生ジ虛熱ヲ除キ濕勝トキハ小
便利セズ此藥温平ニメ數ヲ利シ水ヲ
逐ヒ濕ヲ去ルノ功大ナリ○肺氣壯ナルハ
實熱也脉強ク氣實ス茯苓ヲ以テ熱
ヲ瀉ス故ニ小便ノ數ナルヲ止ム肺心虛ノ
厥陰心包ノ病アルハ虛熱ナリ其人必ズ
上熱ノ下冷脉虛ノ弱ニ外陽ノ藥ヲ以テ
火ヲ下シ水ヲ上セテ小便ノ數ナルヲ治ス下

焦盧ノ熱ヲ勝腓ニ傳火ヲ水中ニ入テ
水收ラズ陽氣盧脫スルハ敗ヒエ脉遲也
溫熱ノ藥ヲ以テ下部ヲ峻補シ水火両
竭ノ門ヲ和セシムル茯苓ハ淡滲ノ藥ニテ陰
盧ノ者ニハ用ユベカラズ○此藥ハ甘味陽
風芍藥麦門冬ヲ得テ五藏ニ療スト
イヘリ車前子白木ニ與ベメハ泄瀉ヲ治ス是
小便ヲ通メ大便ヲ堅クスル理也四君子
湯ニ與メハ中氣ヲ生ジ心盧ニタル怔忡ニ
用テ最トモ良○二陳湯ニ入テハ痰ヲ去リ
熱ヲ小便ヨリ泄スコノ故ニ溫氣ノ煩ヒ
ニ三十用ユ

赤茯苓ハ足ノ太陰脾手ノ少陰心大
陽小腸ノ三經ニ入ル氣分ノ藥ヨク腎經
ノ邪ヲ去ル小便數十ルヲバトメ濇ル
利ス其功車前子ニ似タリ小便ヲ利スト
イヘドモ氣ヲ走カレ泄サズ○白茯苓ヨ
リモ小便ヲ通ズル功強シトイヘ也

茯神氣味能毒大抵茯苓ニ同ジ其神
氣ヲ補調スルコト甚シ故ニ驚悸健忘
物驚キ胸廿ハ〆物忘レ三十心氣ノ不足ヨ
リ起ル茯神ヨク治スル安神散妙香散ナド
ニ入レ用ユ皆コノ意也○心ヲ開キ智益シ
精神ヲ養ナヒ魂魄ヲ安ンズ○心下急ニ
痛三堅ク滿テ小便利セサルニ加ヘ用テ
良功アリ○風証ノ眩暈心虛怔忡ニ必ズ
用テ大功アリ○中風口眼ユガミ語ルコト
ヲ得ザル二用ユ○茯神モ亦小便ヲ利ス心虛物驚キストイヘドモ濕痰ア
リテ心竅ニ塞ガルニハ用テ良津液燥

テ病ニハ用捨スベシ

【毒】自汗尿數ノ時

腎アル二痰ヲ乾キタルニハ忌ム

【気】【味】甘平 無毒 【経】肺 【治】琥珀 【気】【味】甘平 無毒 【経】肺 【治】江珠 【治】末豆也尓多麻 登良乃多末 阿加多末 【治】茯苓ハ松脂ノ化スル時茯苓スデニ地中ニ生ノ年ニノ琥珀トナルトイヘリ又虎死スルトキハ琥珀ニ似タリコノ故ニ和名ニイヘリ色黄精魄スデニ地ニ入テ化ノ石トナル是ヨク

【能】五蔵ヲ安ンジ魂魄ヲ定メ邪氣ヲ殺シ癎血ヲ消ス○五淋ヲ治ス麝香少シ加ヘ末ノ白湯ニテ下スガ老盧ノ人ニハ人參湯ニテ用ユ或ハ蜜丸ニノメ赤茯苓湯ニテ用ユルニハ深ク紅キヲ用ユノニ碎キ末ノ

○心痛ヲ治シ結痕ヲ破ル○産後ノ児枕癒ニ用ユ○血ヲ止メ肌ヲ生ジ海藻本草ニ琥珀散アリ血ヲ止メ肌ヲ生ジ心ヲ鎮メ目ヲ明カニシ藏痕氣塊ヲ破リ産後ノ児枕痛及ビ血運ニ妙効アリ琥珀驚甲三陵各一両延胡索沒藥各半両大黄六銖産後ニハ三銖右末ノ空心ニ酒服三錢赤七日ノ後ニ再ビ服ス

【気】【味】甘平 無毒 【経】【治】豬苓 【気】【味】甘平 無毒 【経】【治】猳猪屎 豕熏 地烏 桃【治】俱幾 伊勢ノ海ニ有リ貝ノ鰒ニ似タリ【治】鐵ヲ息ム火ヲ息ム【治】鯛乃ニテ鹿皮ヲ削リ米泔ニ浸シヤハラゲテ用ユ【能】足ノ太陽膀胱少陰腎經ニ入ル○傷寒温疫ノ大熱ヲ解シ睡氣脹滿ヲ治シ濕ヲ除キ帶下子淋ヲ療ジ胎産小便ノ利セザルニ用ユコレミナ水道ヲヨク

遍ズル一能ヲ以テ治スルナリ諸藥ノ小便
ヲ利スル物モ猪苓ニハ及バズト也○消渇
ノ脉浮ナル小便利セズ熱アルモノ或ハ谷月
三嗽アリ渇ノ癒ノ如ク吐逆ノ水ヲ飲ンコトヲ
好ムコレラノ証ニ張仲景五苓散ヲ用テ妙也
猪苓茯苓白木各三両澤瀉五分肉桂二分
細末ノ毎服方寸匕ヲ水二ノ服ノ日三各
次ニ多ク湯ヲ飲デ汗出愈水道ヲ利ス
藥ハ是ニ廿ル者ナレ其表ヲ開キ裏ヲ
通ズルコト茯苓ト功ヲ同ス但補藥ニ入
コトハ茯苓ニ勝レズ○小児ノ秘結ニ猪苓ノ
末ヲ雞子白ニ拌セ水少シ入レ煮カタメテ
食セシムル二立地ニ通ズ○妊婦ノ腫滿ノ
脚ヨリ腹ニ至リ小便通ゼズ微シ渇スルニ
猪苓ヲ末ノ日ニ三タビ方寸匕ヲ煎湯ニテ下ス

○惣身ノ腫氣ニ又子淋ニ旧夜五タビ用
テ妙也

毒 又シク服
ノ瞤ニス是ハ小便ヲ利シ濕ヲ燥スコト火
十ル藥ナレバ大ニ津ホヒヲ亡ボス故ニ濕痺ト
キ人ニハ忌ム

葉寄生 苦平無毒

味 一日甘

主 安胎

名 寄屑　寓木
宛童　蔦
和名 久和廼幾乃也

修治 葉樹上ニ自然ト生ズル木
十リ其種ハ何ト云コト知リ難シソノ木ノ高
二三尺ニノ葉ハ圓クノ少シ尖リ厚ノ桑ニ
面テ青クノ背紫ニテ糸ノ茸アリ自ラ采タルハ
可也他處ヨリ來ルハ餘木ノ寄木ニテ
有ヘキモ疑カハシキ也葉ノ氣ヲ假用ル
藥ナレバ雜木ノ上ニ生ジタルハ反テ害アリ
ルベキ也三月三日ニ采ル葉ト毛ニ綱

刀ニテ刺陰乾ニメ用ユ鐵ト火ヲ忌ム

一曰棗上ノ寄木ハ希ニノ得難キ故ニ棗ノ木ニ生ズル茸ヲ采テ上ヲ削去テ刺ニ用ユ今藥店ニ賣物是也トイフ

實ニ知リ難シト云云

能 女子ノ崩中ニ內傷不足ノ証ニ産後ノ餘病ニ〇下血ノ後ニ丹田ノ元氣虛シ腰膝重ク力少ナキニ束一錢ヲ白湯ニテ時ニ拘ラズ服ノ良シ〇血脈ヲ益シ筋骨ヲ助ケ胎動ヲ安クシ姓娠ノ漏血ヲ止ム〇胎動ノ腹痛ムニ棗寄生一兩半阿膠半兩艾葉半兩水一盞半入レテ一盞ニ煎シ溫服ス或ハ艾葉ヲ去ル〇腰痛痺痰ヲ治ス獨活寄生湯ノ能ヲヨクエ夫スベシ〇或説ニ外麻ヲ以テ代葉トストイヘリ是ニハ口傳アルベシ也

淡竹葉 味 辛平大寒無毒 和名 波知久 修治 淡竹ハ筍ノ皮赤クソノ肉甘クソノ淡シ竹ニヤリテ節ノ上ニ白粉アル者是ナリ其生葉ヲ用ニ夾リト雖本ヲ切ステノ水ニテ洗シ剉シ用ユ或ハ生姜汁ノ如ク生ニテ湯藥ニ入レ用ユ

能 吐血熱毒ニ消渴ヲ止ム〇胸中ノ痰熱ヲ消シ欬逆上氣ニ〇壯熱頭痛ニ〇小兒ノ驚癇ニ〇是心經ヲ涼クシ元氣ヲ益シ脾ヲ煖メ胸ノイキリ悶テ熱狂熱ヲ涼クスル故也〇新久ノ風邪煩熱スルヲ治スルヲ功能トス傷寒ノ裏熱甚シクテ譫言スルニ竹葉石膏湯ヲ用ユ皆コレ熱ヲ涼クシ氣ヲ益シ胸ニ亦喘息メ上氣スルニ用ユ氣ノ上衝スルヲ治ス

腫 胸ニエテ痛ム三息 傷使胸中ニ熱アリトモ痰火ヲヨカラス又ニハ忌ソレニハ

山巵子酒炒ノ黄芩ヲ用ユ竹葉ハ熱ヲ
サマスコト強キ故也
淡竹茹 甘微寒 無毒 治 淡竹ノ青キノ取テ上皮ヲ削去テ
其ノ下ノコソゲテ用ユ中ノ白キハ用ヒズ
能 吐血肺癆嗽血衄血ヲ治ス○婦人胎
動ニ小児ノ熱癇ニ○吐逆ニ咳逆ニ是胃熱
ノ衝ホルニ能ク熱ヲ去ル也○傷寒ノ
労復ニ熱氣スデニ胸ニ薄手足搔擾ヒ
剋テ中風ニ似タルニ竹茹半斤爪甲根二
両水二升ヲ入テ一升ニ煎ジ二服ニ分テ
用ユ○妊婦八九ケ月ニ及ヒテ或ハ倒レ
傷リ又ハ物ニ打當リ又牛馬等ニ驚キ
心痛ノ悶ルニ竹茹五両酒一升ヲ五合ニ
煎ジ服スルヨロシ○アリ○牙歯宣露シ痛ムニ竹茹

當歸尾等分煎ノ極テ盛遅ク細弱ナルニハ忌ム
月水ノ斷ザルニ竹茹ヲ微ク炙リ末ノ毎
服二錢水一盞ヲ以テ煎ジ服ノ妙也○竹
葉ヨリハ和カニノ胃中ノ熱ヲ能ク醒ス
ヲ功トシ五臓ノ熱ヲ并ニスヲ能トス
淡竹瀝 甘大寒 無毒 治 多計能安部利志
留 生ノ淡竹ヲ截テ炭火ノ上ニ鐵炙ヲ渡シ其上ニ仰キ
ニ置テ炙レバ両ノ切口ヨリ汁ノ出ルヲ茶
椀鉢ニウケ湛テ煎ジ薤ヲ飲サシムル
用ユ生姜汁ヲ使ノ力ノ強シ此故ニ竹
瀝ヲ用ユルニハ必ス生姜汁ヲ并ニ加テ
服ス竹瀝一盞ニハ姜汁二匙ホド加ノ
能 暴ニ中風ニタルニ胸中ノ大熱ニ煩悶

三〇消渇ヲトドメ傷寒ノ鬱ノ復ス三〇痰ヲ
清クシ風痙ニ用ユ〇風痰盛ニ或ハ胸
膈心竅ニ塞リテ正念ヲ失セシ又四肢經
絡ニ纏リ痛ミ牽ク諸ノ熱痰ヲ火
ヲ能醒ス治ス〇胎前産後虚實ヲイハズ
自汗血虚小便數ナル陰虚ノ人熱ニ殊ニ
用テ功アリ〇竹瀝ノ性大寒トイフハ熱
ヲヨク醒ス故ニ只其功ヲイフ也性ハ寒滑
ニメ老虚ノ人ノ夫熱ニ殊更用テ驗シ速
十リ假令老虚ノ大熱ニ芍連ノ苦寒ハ
用ヒ難ク微寒ノ藥ハ方ニ弱ヨノ時竹瀝ノ
芧寒ヲ以テ熱ヲ治ス實ニハ大寒ニ非ズ
火ニ炙リテ取リ味芧ニ故ニ性緩ノ補ヲ
者也〇産後ノ中風口噤反張ニ竹瀝
ヲ飲デ醒破傷風モ同ク俄ニ多ク得難
早ク數束ヲ集メテ取リ多ク服ノ良〇胆前
或ハ夫ニ動ゼラレテ困ニ絶スル二外ヲ
服ノ妙也〇大人小兒ニ效迚息ドヲニク
胸中イタミ數アリ臭キ唾膿ヲ吐ニ毎
一合ヲ日ニ三五度ツヽ用テ愈ルヲ限リトス
〇小兒赤目ニ人乳ニ合セ點ズ或ハ赤目
痛リ齶ニ點ス 畫 寒濕ノ人ニハ函〇胃虚ニテ
泄スルニハ忌コレ性寒滑ナル故ニ函

新編靈寶藥性能毒卷之六目録

蟲部 五種
一 蜂蜜 二
三 白殭蠶 四
五 蟬蛻 五
鱗介部 九種
一 龍骨 二
三 海螵蛸 四
五 鼈甲 六
七 真珠 八
九 海蛤粉
禽獸部 十二種
一 白丁香 二
三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻

三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻
禽獸部 十二種
一 白丁香 二
三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻
鱗介部 九種
一 龍骨 二
三 海螵蛸 四
五 鼈甲 六
七 真珠 八
九 海蛤粉
禽獸部 十二種
一 白丁香 二
三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻
蟲部 五種
一 蜂蜜 二
三 白殭蠶 四
五 蟬蛻 五
鱗介部 九種
一 龍骨 二
三 海螵蛸 四
五 鼈甲 六
七 真珠 八
九 海蛤粉
禽獸部 十二種
一 白丁香 二
三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻

三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻
禽獸部 十二種
一 白丁香 二
三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻
鱗介部 九種
一 龍骨 二
三 海螵蛸 四
五 鼈甲 六
七 真珠 八
九 海蛤粉
禽獸部 十二種
一 白丁香 二
三 五靈脂 四
五 牛黄 六
七 熊膽 八
九 鹿肉膠 付膠霜 十
十 羚羊肉 十二
人部 四種
一 髮灰 二
三 乳汁 四
水土部 六種
一 井花水 二
三 熱湯 四
五 鮀甲泥 六
金石部 十六種
一 蛇蛻 二
三 穿山甲 四
五 牡蠣 六
七 石決明 八
九 夜明砂
一 五倍子 付百藥煎
三 全蝎
五 蟬蛻

一 金屑箔
二 銀屑箔
三 胡粉
四 黃丹
五 辰砂
六 輕粉
七 雄黃
八 石膏
九 滑石
十 赤石脂
十一 代赭石
十二 青礞石
十三 食塩
十四 芒硝 附 焰硝
十五 礬黃
十六 明礬

右合五十二種

新編靈寶藥性能毒卷之六

◎蟲部 五種

蜂蜜

氣味 甘平無毒 一曰生 凉煖者温無毒

異名 蜂糖 石蜜 石飴 岩蜜

修治 白蜜ヲ上トス

和名 美知

黒蜜ヲ下トス或ハ砂糖ヲ僞賣コレ甚悪諸山石窟ニ生スル者ハ色白ク膏ノ如クナル是ヲ上トス或ハ樹ノ枝ニ作ル者人家ニ養テ生ズル者ハ色青白色ト雖モ皆沫ニ成テ上ニ浮ヲ莭ニテ取リ去リ沫盡テ水ニ冷メ用ユ石藥ニ合スルニハ煉ツメタル良薫物ニ入ルニハ或ハ生蜜ヲ用ユ煉藥ニ用ユルニハ熱湯ノ高サヲ藥鍋ニ入レ湯ノ高サヲ蜜ノ高サニ等クシ慢火ニテ煉水氣ハ白色ト成リ今ニ日本ニ能野蜜ト云有リ白砂糖ノ如クナル是ヲ上トス或ハ樹ノ枝ニ作ル者人家ニ養テ生ズル者ハ色青白色ト雖モ皆沫ニ成テ上ニ浮ヲ莭ニテ取リ去リ沫盡テ水ニ冷メ用ユ石藥ニ合スルニハ煉ツメタル良薫物ニ入ルニハ或ハ生蜜ヲ用ユ煉藥ニ用ユルニハ熱湯ノ高サヲ藥鍋ニ入レ湯ノ高サヲ蜜ノ高サニ等クシ慢火ニテ煉水氣ハ

煉ル傳ニアリ蜜道煎ニ作ルハ煉ツメテ糖ノ如ク堅メテ用ユ煉藥ニ蜜ヲ煉レバ久シク持ヘザル也

能 蜜ヲ用ルニ五毒ヲ解シ四ニハ燥ヲ潤ス五ニハ痛ヲ緩ス中ヲ補ヒ三ニハ心腹ノ邪氣ヲ治シ氣ヲ益シ不足ヲ補ナニ脾胃ヲ養十ヒ目ノ翳障ヲ去リ赤白痢ヲ治シ氣血ヲ和シ三焦ヲ通ズ○白蜜姜汁ニ和メ服スレバ心腹痛及ビ赤白痢ヲ治ス○大便燥結シタル二張仲景ガ蜜道煎ヲ製シ穀道ニ刺入ル二奇妙ニ通利ス○油ノ沸熱キニ焼タル者白蜜ヲヌリテ治ス○三十年コノカタノ風癩ヲ治ス白蜜一斤生姜汁二斤ヲ銅鑵ノ中ニ拌ゼ徹火ヲ以テ煎メ白蜜一斤ノ重サニ煉ツメ朝

晝夕日ニ三夕ビ東ノ大ニ一九ツヽ温酒ニテ下ス生冷ノ物醋麵臭物魚鳥ヲ忌ムノ功神ノ如シ○瘡疹ノ癢ニ或ハタニリニ成ニ蜜ヲ湯ニ和ノ卯ニテ刷ニ愈テ痕ナシ○横産逆産ニ蜜ト麻油等分ニノ温服セシムルニ立ト□ロニ正産スレバ温熱トナリ虫ヲ生ズ○小児ニ尤モ忌ム○七月ニ生蜜ヲ食スレバ霍乱瀉下ス○逆青ノ赤ノ味ヒ酸蜜ハ心煩シム○生葱蒿苣ト同ジク食ヘバ痢下ス○鮓ト同食スレバ頻死ス

五倍子 味 酸平 無毒 名 嘉美 和名 文蛤 百蟲倉

幾布志 婦之 河 塩麩子ノ木ノ實ヲリ

五六月ニ蟻ノ如クナル小虫アリテ木ノ汁ヲ食ヒ葉ノ間ニ窠ヲ作ル初メ青ク

後ニ黄也九月ニトルル實ニハ虫ノ作ル所ノ中ニ細ナル虫アリ藥ニ用ルニハ内ノ虫ヲ去リソノニ、砕キ或ハ生或ハ炒方ニ依ベシ 能 熱毒ヲ解シ痰ヲ收メ咳嗽ハコレ火氣浮テ肺中ニ入ル故也涼藥ニ用ユベカラズ加ヘ用テ良○日暮ノ咳嗽ハ用テ良○目暮ノ咳嗽ハコレ火氣浮テ肺中ニ入ル故也涼藥ニハ用ユベカラズ

五倍子五味子ヲ以テ火ヲ收メ降ス二宜シ○血ヲトヽメ渇ヲ治シ汗ヲ收ムソノ味ヒ酸故ニ肺ヲ收斂セシム○心疼腹痛二三五倍子黒ノ炙リ一錢酒二千服ス○腫ノ中ニ津二千調入レテ自汗盜汗ヲ止ム○暑月ノ氷泄ニ梧子ノ大ニ九シ毎服二十九荷葉湯ニ千下ス二妙也○熱瀉下痢腸風下血ニ五倍子一兩枯礬半兩梧子大ニ九ニシテ七八九米飲ニ千下ス○兩目腫痒

或ハ滿痛三或ハ上下爛赤ノ浮障努肉
アル三五倍子一兩蔓荊子一兩半ヲ末シ二
錢ヲ、水二盞ヲ入レ煎ノ熟キアヒタニ目ヲ
洗フ驅風散ト名ク○咽ノ中懸癰舌腫
塞リ痛五倍白姜蚕甘中末等分白梅
肉二箇和ノ彈子ノ大サニノ喰二癰自破シ
愈○走馬牙痺上ハ齒ク廿也見ルアヒタ
三即時二腐テ齒落五倍子一兩滑石黃
柏蜜炙各半兩末メ嗽ギテ擦ル二妙功
アリ一日五倍青黛枯礬黃柏等分末
メ擦毛神効アリ○事林廣記三五倍白
礬等分新汲水三二十七ル河豚ノ毒ヲ解ス

百藥煎

氣味功能六種五倍子二同レ但シ味甘
酸ヲ羨タリ五倍子ヲ以テ作レル者十リ

ノニ打碎キ用ユ

嗽ヲ止メ熱ヲ解シ濕ヲ去リ渴ヲ治シ血
ヲ清シ嗽ヲ止ム百藥煎訶梨勒薄荷穗等
分末メ姜汁ヲ蜜ニ和シ莢子ノ大サニ丸メ
噙ム○腸癰内痛二六東ヲ核トモニ燒テ
百藥煎等分末メ毎服一錢溫酒三二下ス
神効アリ○瞎瘡初ハ粟粒ノ如ク痒メ
瀕ク脚ヲ包黃水出テ終ニ愈難シ百藥
煎ノ末ヲ垂ニ調ヘ瘡ノ外ヨリ回ニ塗テ漸ク
三内ニスリ入レ先ツ貫首ノ前湯ニテ毎日
一度ツヽ洗ヒテ藥ヲ塗ル○男婦共ニ血淋ニ
百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香
二錢滑石一錢末メ空心ニ燈心草湯ニテ
二錢ヲ服スルコト二名神効アリ此藥リ

血痢泄瀉ニ用テ奇効アリ

白殭蚕 味辛平無毒 名義 再養日有蚕

一日微濕有小毒 和名 加伊古 治療 蚕ノ白ク死ノ

屎名ヲ蚕沙

其ノ絲白ノ鰓ザル者ヲ采テ水ニ浸シ和ラ去リ尾首ヲ切捨テ剉ミ

腹ノ内ニアル絲ヲ去テ用ユ初メ死シタルヲ日ニ干テ貯ヲ

少シ炒リ用ユ初メ死シタルニハ毒アリ忌ベシ 薬

若シ濕ニ中リ濕リタル者ハ伏神菖蒲藤ヲ悪ム

蟬蛸桔梗茯苓

能 厥陰肝陽明胃經ノ藥ニメ又諸ノ血病

瘧疾痓病ヲ治ス○殭蚕ハ是蚕ノ風ヲ患

テ中死タル者也風痰ヲ治シ結滞ヲ

散シ經絡ヲ通スル事ハ其性ノ相ト感ゼ

故ナリ○呵嗅腫痛ニ喉痺ステニ三忌ナル

者ヲ焙リ末メ生姜汁ニ調ヘ灌ク二立ドニ

口ニ愈ルコト極テ神妙也○小児ノ驚癎

産後腹痛帯下風痰ニ瘧ヲ治シ乳汁

ヲ下ス○末メ疔腫ヲ封スル二根ヲヌク神

奇也○風痰喘嗽或ハ酒後ノ咳ニ好茶

ト等分末メ一銭ヲ服ノ妙也○牙歯疼

痛ニ白姜蚕ノ直ニメ曲ラザルヲ生姜ニ

拌ニ同ク炒リテ赤黄色ニ三十リ丸時生

姜ヲ去リテ蚕ヲ末メ皂角水ニテ調ヘ

擦ニ神効アリ○人ノ霹靂ク蛇ノ鱗ノ

如ク干ル二白姜蚕ノ嘴ヲ去リ末メ湯ニ煎

浴テ妙也○乳汁ノ通ゼザル者末メニ

銭酒服メ少頃ノ好茶ヲ飲髪ヲ梳コト

數十度スル二泉ノ如ク出ヅ○重舌木舌

二姜蚕一銭黄連蜜炒二銭末メ摻ル二

涎ヲ出テ愈小児ノ口瘡ニ傳テ妙也○諸

瘡ノ瘢ヲ消滅スヌヨク皮膚ノ間ノ風ノ

夫レ故ニ烏藥順氣散ニ入レ用ユ

金蠍 東 甘辛平 有毒 錦鯽 主簿蟲 杜 白彡 蕭蟲尾蟲 名和 左曽里 修 尾頭三十用テ ノ金蠍ト名ク魚ノ形ハ水魚ノ如ク八足ニノ長キ尾ニ節有テ紺青ノ補苔多ノ塩泥ヲ以テ ノ腰以下バカリ用テハノ蠍稍ト名ク蝦ノ形ニ似テ ノ洗ヒ刷足ヲ去テ 皆用ユ

能 諸風ヲ治ス大人小児通用驚風ニ必ス用ユ ○中風手足攣リ口眼喎ニ小児驚風女人帶下ニ皆用ユ ○足ノ厥陰肝經ノ藥ヨク厥陰ノ諸病風木ニ屬スル証ニ用ユ裏熱癮疹痎氣帶下ニ屬ス蠍ハ風ヲ治スル要藥トス ○小児驚癇急慢風トモニ治ス

金蠍五枚ニヲ大ナル石榴ノ頭ヲ切テ内ヲ刳リ出ノ空虚ニナレ蠍ヲ入レ黄土ニテ蓋レ

紙ニテ裹黄泥ニテノ上ヲ包封レ火ニテ炙リ乾カレ炭火ヲ置ノ煆赤メ冷ノ泥ヲ去リ黙ク焦タル者ヲ細カニ末ノ乳汁ニ調ヘ半錢ヲ用ユ稍大ナル児ニハ防風湯ニテ用ユ慢驚ニハ金銀薄荷湯ニテ用ユ ○一方全蠍ヲ焙リ末ノ朱砂等分ニノ緑豆大廿一九レ朱砂ヲ衣トレ酒ニテ一九ヲトス ○腎虚或ハ俄ニ聾スルヲ治ス全蠍四十九枚生姜ヲ烕ノ人サ四十九片同ク炙テ姜ノ乾クヲ度トス末ノ温酒ニテ一錢ヲ服ス又ニ時バカリノ後チ一服ヲ用ユ醉テ臥カラズ次ノ日聞ユ即チ效アリ

蠑螈 東 鹹甘寒 無毒 蠑螈 名和 世義乃奴計伽羅 蠑螈 殼 枯蠑螈 腹 蠑螈

世美麵毛奴計宇豆世美
治 熱湯ニテ渥ヲ洗ヒ翅ト頭足ヲ去テ少シ焙乾シ用ユ
能 小兒ノ驚癇ニ世熱ノ渇スルニ○俄ニ唖ニ成ルニ末ノ一錢世華水ニテ服スルニ效アリ○水前ノ服スルニ小兒ノ疹痲快ヲサルニ良シ○頭風眩運支膚ノ風熱ヲ去ル○痘ノ癈ニ三七枚バカリ甘中一錢水煎ノ服ス○小兒ノ夜啼鬼祟ノ如クナルニ蠶退ノ下半ヲ末ノ字薄荷湯ニ酒少入調下ス神效アリ
○破傷風ニ炒リ末ノ一錢ヲ酒ニテ用テ神效アリ又末ノ葱ノ涎ニ調テ疵ニ塗ニ即時ニ悪水出テ効アリ○小兒陰腫ニ半兩ヲ水煎シ洗ノ内ニ五苓散ヲ服ノ腫消ヘ痛止ム○丁腫破ラザレバ毒忽チニ腹ニ入ル炒リ末ノ蜜水ニ調ヘ一錢ヲ服ノ外又唾和塗ル

鱗介部 九種

龍骨 和 甘平無毒 一日微寒 上品ハ黄白ノ中品ハ黄ニ下品ハ黒ニ舌ニ
和 多豆廼保称
治 鎮ノ用ユ
能 手足ノ少陰心腎厥陰ノ血四經ニ入ル人參牛黄ヲ得テ良シ石膏ヲ畏ル腎ヲ益シ精神ヲ養ナヒ夢遺ヲ止メ邪魅ヲ逐驚悸ヲ定メ女子ノ堅癥ヲ治シ自汗ヲ止メ帶下漏血ヲ療ス○健忘ニ智惠ヲ生ゼシメ遠志ト等分末ノ食後ニ酒ニテ方寸匕ヲ服ス又蜜丸桔子大朱砂ヲ衣トノ丸丸ヲ連翹湯ニテ用レバ夢遺ヲ止ム○棄蹏蹈ト等分末ノ塩湯ニテ二錢ヲ服シ遺尿ヲ治ス○諸ノ血症ニ末ノ塩

吹入レテ妙也○小児ノ臍痛ニ未ノ傳○
胛ヲ健カニヲ腸胃ヲ潤ラスル故ニ泄瀉
熱病ノ痢ニ水ニ煮テ冷カレ飲汗ヲ得テ
愈ル○老瘧ノオチザル ニ龍骨ノ末方寸
匕ヲ發ルベキ一時バカリ以前ニ酒水半ニ
外ヲ以テ煮テ温服シ物ヲ被リテ汗ヲ
取テ愈ル○小児ノ驚癇ニ又痔漏ヲ治ス
ル ニ効速ナリ

蛇蛻 氣味 鹹甘辛 無毒 名異 蛇皮 蛇殼 龍退 名和 部比乃毛奴
龍子衣 弓皮 蛇符

修治 兩露ニ中ラスト白色ニヲ銀ノ如クナル者
ヲ采リ地ノ深サ一尺二寸ノ穴ヲ堀テ一夜
其中ニ羊取出シ醸ニ漫ス或ハ酒浸ニ蜜浸ニ三十
ヌリ黄ニノ用ユ

能 用ル二四ヲカリ一ニ能ク惡邪ヲ去ルソノ性變化ノ靈十ル ニ依テ鬼

瘧邪蟲等ノ邪疾ヲ治ス ニ ニ能ク風ヲ去ル
蛇ハ異木ニ属スル故ニ小児ノ百二十種ノ
驚癇癪風喉風等ノ病ヲ治ス ニ ニ能ク
虫ヲ殺スヨノ故ニ悪瘡痔漏疥癩等
ノ病ヲ治ス四ニハ蛇ノ義ヲ以テ目翳ヲ
退ケ産ノ難産ヲ平カニシ皮膚ノ病ヲ療ス
○小児ノ口瘡ニ水ヲ以テ蛇皮ヲ浸シ軟テ
口中ヲ拭テソノ足心ニ天南星ヲ糊ニテツ
ケテ妙也○燒テ性ヲ存シ末ノ當歸等
分ニメ温酒ニテ一錢ヲ服スル ニ纏喉風ヲ
治ス○小児ノ口緊開クコト能ハザル ニ傳テ
良○小児ノ頭面月蝕瘡ニハ臙脂ニテ
調ヘ塗ル○小便不通ニハ温酒ニテ服ス○
産婦イニダ日月滿ズ胎痛テ産レントスルニ
蛇退頭尾全キヲ者一條ヲ裂ニ入レ腰帯

ニノ止○横逆産胞衣下ラザル二炒焦シ末ノ
東ニ向ヒ一銭ヲ酒服ノ順ナリ○一逆産足
三ツ出ル者蛇退一具蟬退十四箇頭髪
一握並ニ焼テ性ヲ存シ分テ二服トナシ酒ニ
テ下ス針ヲ以テ児ノ足心ヲ刺コト三七
下ニノ塩少シ擦ヌレバ即チ生ス○白癜風蔵ダラ
ナル者蛇皮灰ヲ醋ニ調ベテ塗又生ノ蛇
皮ヲ以テ数百遍拭摩中原ニステ、迹ヲ見
カヘラズ神効アリ○耳中大ニ痛ム者或ハ
虫ノ入タル或ハ血ノ出ル或ハタヾ痛ム三鷲翎
三テ焼灰ヲ吹ニ立ドコロニ愈ル

海螵蛸 氣 鹹微温無毒 名異 烏賊骨
味 一曰冷有小毒 治 沙魚骨
和名 伊加廼加宇

鳥鰂骨

ヨク似タリ但シ上ノ文順ナル八ニ真ナリ横ナ
ルハ非ナリ多クハ黄ノメコソゲ水飛ノ日ニ

乾カラ 用ユ 能 女子ノ赤白漏下経閉寒
熱アルヲ治ス厥陰肝経血分ニ入ルヲ故ニ
血虚経閉帯下痢病ヲ治ス○小児ノ
寒疾寒熱瘧少腹ノ痛ミ三十厥陰ノ
病十リ陰痛目翳障翳ヲ治ス○疔腫ニ先ッ刺テ血ヲ
出シ骨末ヲ掺ニ根出ッ○灸瘡愈ザル
ニ枯礬等分ニメ塗

穿山甲 氣味 鹹微寒 有毒
石鮫魚 元名 修治 火ニクベテ煅又黒焼ニス
又醋ヲヌリテ炙リ童便ニ浸シ炙ル
蛤粉ニ拌セ炒リ用ユ方ニ依ルベシ 能 厥
陰肝陽明胃経ノ薬ソノ血モシ閉ニ滴バ
士ヲ徹シテ漏スヨノ故ニソノ薬性走リテ散シ
病ニ中テ透シ通ズ○小児ノ驚馬邪婦

異名 龍鯉 鯪鯉

女ノ鬼魅ニ厭ハレ悲泣ニ〇痔漏ニ瘡疥瘡瘍ニ〇風濕冷痺ノ証或ハ水濕ニ侵サレ遍身強バリスク三挙リテ大ニ痛ム者五積散ニ穿山甲ヲ加ヘ煎服ノ汗ヲ取リ風ニ中ラザレバ愈ユ〇熱瘡ニメ寒ヲ悪ミ十箇同レク焼テ性ヲ存ジ末メ毎服二銭發日ノ五更ニ井花水ニテ用ユ〇婦人乳汁出ザル ニ穿山甲一両乾棗十枚ヲ以テ乳房ヲ摩コト數十遍乳汁通ス溝泉散ト名ク兼テ乳岩乳癰三毛酒服メ妙也〇瘡瘍ノ毒ニ炙リ炒リ末メ毎服五分穿山甲蛤粉ト等分炒リ末メ毎服五分麝香少シ入レ温酒ニテ用ル即チ愈リテ紅ク鮮ナル神効アリ

鼈甲 鹹平 無毒 経典 團魚 神守 阿膠 和名 之那倍加米

海中ニアル大サ數畳便ニ浸シ堅積ヲ消スルニハ醋ニ浸シ或ハ酒ヲスリ或ハ醋ヲスリテ炙リ六七度ホド二成テ石白ニ入レ搗末ニシ餌カラ砕クルホド二成テ石白ニ入レ搗末ニシ用ユソノ甲ニ多キタル肉ト裾ト肋トヲ去リ用ユ 能 厥陰肝経血分ノ藥也コノ故ニ勞瘧寒熱驚癇經水ノ病癥瘕血心腹痛堅積男子ノ陰瘡石淋女子ノ血病ニ〇老瘧勞瘧ト云テ久シク落カテ三ヲ治ス〇老瘧勞瘧ト云テ久シク落カテ多キタル瘧ニ甚ダ勞タル症ニ鼈甲ヲ醋ニテ炙リ末メ酒ニテ方寸ヒヲ間日ノ宵ニ服レ次発日ノ且一服ニ発時分ニ亦一服ス三云フ雄黄少許ヲ加テ妙也〇血瘕

癪癖ニ敷龜甲燒研大黄等分末ノ酒ニテ
二錢ヲ服ス少時有テ悪血下ル○卒ニ腰
痛ニテ溲仰スルコト叶ヒ難キニ末ノ酒服方
ヲ已一日ニ三ダノ神効アリ○石淋ニモ酒服
一日ニ三タビスルニ石下リ出ル○喉頭ニ瘡
ヲ生シタルニ焼末ノ雞子白ニ和ノ付テ妙
也又人ニ指ヲ咬レテ爛潰ル一焼テ灰ニナ
レテ傳テ宜

牡蠣 味鹹平微寒無毒 名貝 牡蛤 蠣蛤 古貢
加幾 名和 蠣 名和 牡蠣 雄アリ蠣ハコレ鹹水ノ結テ
皆ナソレ牡牡雌雄
成者トイヘリ但シ牡ノ字ニ心ナシ牡丹ノ
義ノ如シト也而ルニ蛤ノ類ニテ脳生ル物只雄ノミニテ雌
生アリ蠣ノミニ化生スルニ殻ノ炭火ニウキ
ナシトイフ藥ニ用ルニ設ノ

ベ焼テ地上ニ冷メ火毒ヲ去リ末ノ用ニ或ハ
醋ニ浸シ或ハ連便ヲ塗テ煅コトアリ左ニ
依ベシ 能 足ノ少陰腎經ニ入ル貝母ヲ使ト
シ茸草牛漆遠志蛇牀子ヲ得テ良麻黄
華葵呉茱萸ヲ悪ム○柴胡ニ與ノハ脇ノ
下ノ硬ヲ去リ茶ニ與ノハ瘕ノ核瘰癧ノ類ノ消
シ大黄ニ與ノハ股ノ間ノ腫ヲ治シ地黄ヲ
使トメハ精ヲ益シ小便ノ澁ヲ通ジ亦尿數
ヲ止ム○胸フクレ痞ヘテ硬ヲ悪ゲ和ノ陽
火ノ亢ルヲ制シ渇ヲ止ム○心脾氣實ノ痛
痰アルモノ蛎粉二錢ヲ酒服メ妙也○氣
虚盗汗ニ杜仲ト等分酒服二錢○傷寒
スデニ轉変ノ百合病ト
非ズ熱スルガ如ニメ熱セ
セントノ食セズ小便赤ノ藥ヲ飲バ吐利ノ

大ニ瀉シ久シク癒ザル者ハ鯽粉栝樓根等分末ノ米飲ニテ方寸匕ヲ調ヘ下スコト日ニ三服ノ神効アリ○男子ノ虚勞一心腸ノ下焦ニ熱スル二虚熱徃來一ニ盜汗ヲ止渇ヲ治ス濕ニ感ノ汗アル二遺精二膈痢ニテ九ヶ月ニ三十九米飲ニテ月ニ二度ツ服ス

眞珠 氣 鹹甘寒 無毒

和名 加伊乃多末

異名 珍珠 鮮珠 鱉珠

修治 土器ニ入レ同ク土器ヲ蓋ニメ大豆四五粒ヲ入レテ大豆ノ腰キルヽヲ度ニ去リ珠ヲ末メ用ユ目ノホド炒リテ大豆ヲ去リ珠ヲ藥ニ入ルヽニハ米泔ニテ煮ホシテフチ〳〵ト鳴時ニ取出シ末ス一二日ニ米泔ニテ煮乾メ用ユ

能 愛陰肝經ニ入ル故ニ魄ヲ安ンシ魄ノ定メ目ヲ明ニカニレ朧ヲ治タルヲ治ス○月ニ點メ障膜ヲ去ル

綿ニツヽミ耳ニ塞テ聾ヲ治ス○知母ト合メ煩熱消渇ヲ療ス○死胎胞衣下ラザルニ末メ酒服神効アリ

石決明 氣 鹹平無毒

和名 安和比

修治 一日寒千里光ニ九孔ト〻テ穴ノ九ツアルヲエトス或ハ七孔者ヲ用ユ十孔以上者ハ用ニズ麵ヲ水ニテコネテ灰明ノ裏ニ入レ外ノ黒キ所ヲ脆リ火ニ燒メ麵ヲ去リ外ノ黒キ所ヲ去テ端ノ厚キ所ヲ碎キ末メ用ユ

能 肝腎膜アリテ痛ムニ青雀目ニ〇氣ノ虚血虚肝虚ノ眼白ク或ハ赤ク又翳ヲ生ズル者ニ燒テ灰トナシ木賊焙リ等分末メ每服三錢姜棗ニ入レ水煎シ澄ニ和メ日ニ三次用テ良○酒ノ酸ナリタルニ石決明多少ニ拘ラズ數箇モ煅テ末レ

酒ノ中ニ入レ蓋ヲシコメテ一時許リノ後ニ
飲ム其ノ味ヒ酸カラズ

和名 牡蛤粉 カキガフン 鹹平 無毒

蚫粉トイフハ蛤ノ脂肪ヲ用ユ最トモ
故キ者良本莒蒙荃ニ海石ヲ蛤粉
ト一類ノヤウニ書タリ誤リ海石ハ
浮石ノ事也又海蛤ハ海邊ノ沙浪ノ
打ヨセタル諸蛤ノ爛レ碎ケタル貝也
何貝トモ知リ難シ大ナルハ蒼石ノ如ク
小ナルハ麻子ホトナリ形モ定マラズ
又文蛤トハ貝ノ表ニ文ノ有リテ爛
ザル貝ノコト也性味功用三十同ジ唯
イカニモ久キ脂貝ヲ炭火ニ煆テ赤シ
用ユ蜀漆ヲ使トシ莞花茸遂ヲ畏ル

能 上氣喘息胸滿ヲ痛ム三〇十二種

水腫ニ大小腸ヲ利ス小便ヨリ浮腫
ヲ下ス〇崩漏帶下ニ熱ヲ清シ濕ヲ
去リ痰ヲ化シ積聚ヲ消ス〇水腫發
熱シ小便通ゼザル ニ海蛤湯ヲ用ユ
蛤末通閉苓澤瀉滑石黃蘗子葉白
皮各一錢燈心三分水服メ日ニ次用ユ
〇傷寒陽ニアリテ汗スヘキヲ却テ冷
水ヲ噀煩熱ヲ增シ水ヲ欲ノ渴セズ文蛤
末ノ每服方寸匕沸湯ニテ下ス甚タ神
效アリ〇氣盧ノ水腫百藥效ナキニ大
蒜十箇ヲ搗テ泥ノ如クナシ蛤蚫粉ヲ
入ル梧子ノ大ニ丸シ食前ニ白湯ヲ以テ
二十丸ヲ下ス小便大ニ下リテ愈ユ〇痰
飲咳嗽終夕寐ズ面腫ル者ノ蚌殼紅
煆青黛少許ノ入レ色淺碧ニナルモノ

蘿ノ汁ニ胡麻油數點ヲ入レ調ヘ三錢ヲ服ノ妙ナリ

禽獸部　十二種

白丁香

異名　青丹　雀蘇　雄ノ糞

氣味　苦温有微毒

治修　凡ソ鳥ノ翼ヲ掩フハ是レ雄ナリ尖リテ直ク尾ノ頭ヲ尖リテ直ク翅ノ尾ヲ以テ右ノ翼ヲ掩フハ是レ雄ナリ雄雀ノ糞ソノ頭ヲ尖リテ直ク者黄口雀ノ屎ハ用ヒズ是レ雜虫ヲ食フ故ニ毒アリ五月ニ米研テ米粉ノ如クナル者ノ良シ其草ノ煎湯ニ浸シ臘月ニ采ル者良シ乾カメ用ユ二日ノ間ニ能ク人ヲ嘔吐セシム故ニ白丁香ヨク痞氣癥瘕積聚脹滿ソノ外ニ香ヨク痞氣癥瘕積聚脹滿ソノ外ニ目翳努ノ肉諸腫物齒舌ノ病ヲ治ス〇首生ノ童乳ニ和メ目ニ點メ努肉赤脉ノ瞳ヲ貫タルヲ治ス〇乾姜ト等分ニ和メ服スレハ人ヲ肥ス〇腹中諸ノ積聚ヲ消ス〇天雄干姜桂心艾葉等分ニメ丸シ服ス〇喉痺乳蛾ニ白丁香二十枚ヲ強ス〇喉痺乳蛾ニ白丁香二十枚ヲ沙糖ヲ以テ和シテ一丸ヲ綿ニ裹テ含ミ嚥ニ即時ニ愈ユ神効アリ

夜明砂

氣味　辛甘無毒

異名　天鼠屎　鼠法石　肝黒砂星

名和　加宇武里乃久曽

治修　采得テ水ヲ以テ五ト悪氣ヲ除去シテ細砂ヲ采リ晒シ乾カシ焙用ユソノ砂ハ三十蚊ノ眼ナリ

能　厥陰肝經血分ノ藥ナリ血ヲ活シ積ヲ消シ目病瘧疾宿驚淋帶ニ用ユ〇燒テ灰ト十七酒三千方寸匕ヲ服メ死胎ヲ下ス〇馬ヨリ

落テ損シ痛ム三熱酒ニ入テ濃ク服
立地ニ止ム○内障五年ノ者ノ夜明砂
當歸蟬退木賊各一兩末ノ梧
子大ニ丸シ食後五十九白湯下○瘧
久シク瘧ズ發ル時定ニノザル二夜明砂
五十粒硃砂半兩鹿香一錢攪米
糊丸小豆大發ルヘキ前ニ白湯ニテ十
丸ヲ下ス○胎前瘧疾ニ末ノ三錢温
酒ニテ下ス

五靈脂 氣味 甘温 無毒 異名 鵂鶹 獨春 修治

酒ニテスリ立テ砂石ヲ去リ用ニ臭
ニテ炒用ヒ炒テ煙ヲ立テツクシテ
用ユ方ニ依ヘシ又血ヲ止ム炒リ用
血ヲ行ス生ニテ用ユ 能 足ノ厥
陰肝經ノ藥ナリ血ヲ散シ血ヲ和シ諸

痛ヲ止メ驚癇ヲ治シ瘧痢ヲ除キ
積ヲ消シ痰ヲ化シ痺ヲ療シ虫ヲ殺
シ血暈ヲ治ス是ミナ肝血風木ノ病ヲ
治ス○男女老少一切心腹痛股肱
少腹ノ痛ニ疝氣并ニ胎前産後血
氣痛及ヒ血崩ノ百藥效ナキ者失
笑散ヲ用テ神ノ如シ五靈脂蒲黄等
分末ノ先ッ醋二盃ヲ以テ藥末ヲ調
熬シテ水一盞ヲ入レ煎メ七分トナレ
藥ヲ連子テ熱服スモシ止ニスハ再タ
服ス二日醋糊丸ニノ童便ニ酒等分ニノ
温タメ服ス一方五靈脂炒末メ一兩米醋
ニ調ヘ慢火ニテ熬シ蒲黄等分ニ入レ
和メ龍眼ノ大ニノ毎服一丸童便ト
水ト各半盞煎メ七分ニノ温服ス産

十四

後悪露下ラス腰痛少腹痛ミ寒熱頭痛不食ニ用ユ少頃ノ悪露下ル○血堀月經閉ルニハ酒ニ磨ノ用ユソノ功失笑散ニ同シ○児枕痛ムニ炒末ノ酒服三銭○産後血暈ノ人事ヲ知ラザルニ半炒半生末ノ一銭白水三下ヘ口噤バ開キ灌ク喉ニ入レバ活ス○胞衣下ザルニ温酒ニ下ス神效アリ○悪期ノ症ニ五霊脂頭垢各一銭古城石灰二銭末ノ皂子大ニ九シ毎服一九五更ニ無根水ニ下ス神效アリ○悪血歯痛ムニ重舌脹痛ニ米醋ニ一両ヲ煎シ含ミ咽ム○血痣ヲ擦破リ七日血出テ止ニズ死セントス五霊脂末ヲ摻テ即止ム○毒蛇ニ螫レテ昏倒

ス蜈蚣蛛ニ咬レ毒虫ニ中タルモノ霊脂一両雄黄半両末ノ酒服二銭滓ヲ以テ患ニ傅ル又少頃ノ二タビ二銭ヲ服ス神效アリ　人参ヲ悪ム

廿八臓府ヲ傷ル

阿膠　甘平無毒一日微温一日性平味淡　主　異朝ノ東阿　治　覆盆膠　和名　加和介　治　異朝ノ東阿ハ車輪ホドニノ厚ク黒ク光リ面ハ豚ノ下六ツ所ニ井アリ年毎ニ此水ニテ深サ六七丈バカリヲ汲上スル故ニ阿膠ト名ク膠ヲ煮テ運上スル故ニ阿膠ト名ク膠ニ三種アリ清徹テ薄ハ盡采ニ合セ用ユ濁テ黒キハ功ノ接物ノニ用ユ清ク厚キヲ覆盆膠ト名テ薬ニ入ルソノ用ル時ハ或ハ麪ニ拌或ハ炒リ或ハ蛤粉ニ拌炒リ或ハ火ニテ炙リ或ハ

尺劑ニ炒テ珠ノ如ク圓服スルニテ用ユ

能手ノ少陰心尺ノ少陰腎脈肝經ニ入ル火ヲ得テ良山藥ヲ使トシ大黃ヲ良ル○虛勞ニ極ニリテ惡寒シ又熱モ有リテ瘧ノ如クナル三○虛ノ腰腹痛ムニ是モ腹中ニ瘀血ノアルニハ用ヒズ○吐血衄血淋病血痢ノ虛ノ日久シキニ用ユ虛セザル証ニハ用ヒズ○虛勞ノ咳ニ或ハ肺癆トテ久シキ咳ノ後ニハ胸痛ミ膿ヲ吐ク三用ユ○虛勞ノ久シク痩疲テ足浮腫脾テ立ツ事叶ヒ難キニ用ユ○婦人血枯テ崩漏シ赤白帶下ス○肺大腸ヲ調フ○産前産後男女一切ノ風病骨節酸痛ムニ咳ヲ化シ小便熱ヲ去ニシ渴ノ乾ヲ潤シ陰血ヲ補ヒ

ヲ利ス○陰不足ノ者ノコレヲ補ナフニヲ以テストイヘリ血淋血痢吐血衄血崩漏胎漏ミナソノ医氣不足ノ血ノ乱レ氣ノ散ニハ大熱ヲ以テ收斂セサセテ推止ノ故ニ若シ或ハ用ヒ難キ事アリ阿膠ハ味ヒヲ性溫平ニソ肺ヲ安シ乾クヲ潤シ血ヲ補ヒ熱ヲ清クシ虛ヲ補ナフ故ニ用ル所諸証ト雖モ尼ニ君ニ十ニ○小兒驚風ノ後瞳正ニカラザルニ阿膠ニ人參ヲ倍シ煎服ノ妙ナリ阿膠ハ神ヲ養ヒ人參ハ氣ヲ益シ眼上ニ視スルニ要ニリ眼上ニ視スルニ要ニリ肺風喘キ痰アルニ蘇烏梅肉ト等分ニソノ煎服ノ良○赤白痢裏急後重腹痛メ小便利セザルニ

阿膠一兩炒ル褐シ水少シ入レ膏藥ノ如ク煉テ黃連三兩茯苓二兩末ノ合セ調ヘ梧子ノ大サニ丸シ粟米湯ニテ五十丸ツヽ毎日二度用ユ阿膠凡ト名ク〇吐血ニ阿膠炒鮑粉各一兩辰砂少シ加ヘ末ノ繩汁ヲ搗絞蜜少シ入テ調ヘ服ス〇大鯽止ス耳鼠口ヨリ入レ出ルニ炒阿膠蒲黃等分毎服二錢水一盞生地黃ノ自然汁一合煎ノ六分ニノ溫服シ兩ノ乳繫ク二妙ニ止ム

牛黃 味甘 苦平有小毒 異名 丑寶 牛宇 之廼多末 一曰月宗無毒 牛黃ニ四種アリ一ニ黃牛ノ身ニ夜ルハ光有リテ眼ハ血ノ如ク紅ク時ニ鳴吼テ人ヲ驚カス此時ニ大ナル盆ニ水ヲ入レテ牛ノ前ニ置ケバ鳴

迫テ水中ニ吐キ出ス物ヲ取リテ日月光リヲ見セス百日陰乾ニス大サ雞子ノ如ク黃ニシテ香シク重サリテ純易ク輕ク塵世ル者ヲ生神黃ト名ク其ノ價黃金ニ類ス二ハ擣牛ヲ殺スト牛角ノ中ニ滲入リタル者ヲ劣中黃ト名ク三ハ神牛ステニ病死ノ後ニ心ニ付テ削取タル其ノ狀黃ナル漿水ノ如シ水ノ中ニ入レバ粘硬リテ大サ或ハ豆又ハ蕎麥ノ如シコレヲ心黃ト名ク四ハ特牛死ノ剝切時ニ肝膽ノ中ニ硬リ集者ヲ取リテ肝黃ト名ク香氣アリテ塵輕ナル重畳ノ黃ナル者ノ手ノ爪ニ摩ツクルニ甲ヲ透テ黃ナルヲ本トス牛ノ黃ハ西番ヨリ出ル堅ク

香ジ カラズト云フ藥ニ用ルニハ其ヲ
乳鉢ニ入レ碎キ研リテ用ユ 能牛黄ハ
肝ニ入リテ筋ノ病ヲ治シ魂ヲ安ンジ魄
ヲ定メ邪氣ノ祟ヲ除キ臟ノ精神ヲ正シク
ス肝膽ヲ益ス○心ヲ清シクシ熱ヲ除キ
痰ヲ利シ健忘ヲ治ス○人參ノ使ニシ
テ龍骨地黄龍膽常山ノ惡ヲ生漆ノ
乾漆ヲ畏ル牡丹皮石菖蒲ヲ得テハ
耳目ヲ明カス○中風ステ口噤ム
者ニハ龍腦麝香牛黄ノ劑ヲ以テ骨髓
ニ入リ肌膚ニ透リソノ風ヲ引出ス中
風ステ腑中ニアル者ノニ牛黄腦麝ノ
藥ヲ與フレハ却テ風ヲ骨髓ニ引入レ
テ根深ク愈難シ○小兒ノ驚風ニ牛
黄大豆バカリ研リ末ノ蜜水ニ和シ服
セシメ臍ノ下タ一寸ニ田ノ字ヲ書テ
妙ナリ○疱瘡ノ魚黒ク頂陷ニ牛黄
二粒朱砂一分末メ蜜ニテ燕脂ヲトキ
調ノヘテ上ニ搽スルコト日ニ一次ニ
ノ百病狂癇寒熱及ヒ男女ノ狂氣ニ
物驚キ胸サハギニ用ユ

サニ一方竹瀝姜汁ニ和シ調テ用ユ○
小兒腹痛メバ手ヲ握リ額ニ汗アリ夜ル
啼者牛黄ヲ豆バカリ末メ乳ニ調ヘ
服セシメ臍ノ下タ一寸ニ田ノ字ヲ書テ
妙ナリ○疱瘡ノ魚黒ク頂陷ニ牛黄
二粒朱砂一分末メ蜜ニテ燕脂ヲトキ
調ノヘテ上ニ搽スルコト日ニ一次ニ○小兒
ノ百病狂癇寒熱及ヒ男女ノ狂氣ニ
物驚キ胸サハギニ用ユ

犀角 苦酸鹹寒、無毒、一曰大寒、 名 兕 修治 犀

ノ角黒白ノ二種アリ黒魚ニメ生ナル
者ヲ用ユ方中ニ烏犀角トイフ烏ハ
黒キ義ナリ器ノ飾ニ使タルハ蒸
煮故ニ藥性變ス只生ナル者ヲ用ユ
角ノ尖ハ藥力コト更ニ強シ堅テ剖

テ八方ト七ニ種ノ十ヲリ鏃ニテ腐ト土レ
粉ヲ以テ煎藥ニ入レ攪立テ飲服ス
火ヲ忌ム

【注】足ノ陽明胃經ノ藥リ一切諸ノ毒ヲ解ス邪鬼ノ祟虫蛆ノ毒ヲ殺シ物ニ魘ルヽコトヲ除ク○傷寒溫疫頭痛寒熱或ハ熱毒ス𤍠ニ火ノ如ク心ニ入リテ狂乱スルヲ治ス○心神ヲ鎮メ風毒ヲ散シ目ヲ明ラカニシ虛勞ヲ補ヒ痰ヲ消シ赤癎ヲ療ス○癰疽毒腫ニ膿ヲ化ノ水トナス諸ノ血病ニ或ハ痘瘡ステニ内熱ツヨク黒ク陷イリタルニ胃熱ヲ清シ心火ヲ涼メ發斑ニ小兒ノ驚風ニ大人ノ中風ニミナヨク治ス○松脂外麻ヲ使トス方中ニ犀角ヲ用ユルニ若シ犀角ナキ時ハ外麻ヲ代藥トス○中忤中惡ト云ヒ或ハ夜厠ニユキ或ハ俄ニ物ニ魘ヒ忽チ死イリヌハ口鼻ヨリ血出ル者ノニツ花處ニ移シ動カスベカラズ其ノ儘ノ所ニ置キナガラ足ノ大母指ノ甲ノ生際ヲ咬痛メ面ニ唾ヲ吐カケヌレバ甦ル

犀角五錢麝香辰砂各二錢五分ヲ末メ水ニテ二錢ヲ煎ジ二天吊直視メル人ヲ知ラズ犀角ヲ濃ク磨或ハ末メ水服メ良諸毒ヲ解ス

山嵐ノ瘴氣ニナヤミ磨汁ヲ服メ治ス

【注】風熱モ表証ニハ用ヒス○中風ニモ表証發熱ノ者ノニ犀角ヲ用レハ却テ邪熱ヲ引テ裏ニ入ル害アリ此ノ藥ハ内熱ニ苦シミ血熱ニ發斑生スル者

三能ク瘀血ヲ散シ血熱ヲサマス功能ヲ
弟一トス○雷丸鳥頭塩ヲ悪ム○妊婦
コレヲ服スレバ胎ヲ墮ス

熊膽 苦寒、無毒 和名 久末乃井

修治 真僞 舟ニ難シ 栗粒ホト水ニ滴ルニ線ノ
如ク散ゼザルヲ正トス又茶椀ニ水ヲ
入レ灰ヲ少シ浮ベテ熊膽ヲ粟粒ホト
入ルレバ灰即チ開テカタヨル者ヲ眞ト
ス煎藥ニハ用ヒス煉藥丸藥ニ入用
ル時ハ水ニ滴シ置テ化シ融クルヲ度ヲ
去リ餘藥ニ合セ搗調ズ 能 小兒ノ諸
痙ニ熱ヲ退ケ肝ヲ平ラゲ目ヲ明ラカニシ
虫ヲ殺シ諸ノ悪瘡ヲ治ス○暑月ノ
久痢ニ心痛ノ熱スルニ○小兒ノ驚潤ニ
手足搐モノ竹瀝ノ中ニ兩豆ノ大サヲ

入レ融カシノ服スル心中ノ瘀凝ヲ吐ノ良○手ノ
少陰心厥陰心胞絡足ノ陽明胃經ノ藥也
目赤ク外障膜アルモノ熊膽ヲ水ニ化シ
搨腦少入レテ點モシ瘴ノ淚出ルニ生
姜汁少加テ妙ナリ○疼痛ニ塗テ良
也○虫アリテ心痛スルニ豆バカリ水ニ
化ノ服ノ妙ナリ○小兒五疳瘦疲タ
ルニ使君子等分丸ノ麻子ノ大サニノ
二十丸米飲ニテ下ス 毒 防已地黄ヲ
悪ム○腹中ニ積聚アリテ寒熱シ婦
人ノ腹中ニ塊アル者熊ノ肉ヲ食スレハ
一生愈ズ

鹿茸 甘温無毒 味 一曰苦洋 畏 斑龍 色 志之
烟布久呂豆乃 泊 四五月ニ鹿角落
時ニ取リテ久スク糕テ鞭ニサシ蘇油ヲ

塗テ火ニ炙リ毛ヲ燼去リテ末シ用ユ
或酒ヲ塗テ炙リ或ハ酒ニテ蒸炙ル
方ニ依ルベシ 能 氣ヲ益シ胎ヲ安シ瘀血ヲ
破リ石淋ヲ散シ鬼ヲ逐ヒ筋骨ヲ健カニス
○婦人ノ崩漏帶下ニ炙末ノ空心ニ
酒ニテ方寸匕ヲ服ス○男子ノ腎虛腰
冷テ脚ニ力ナキニ精ヲ益シ髓ヲ補ヒ
血ヲ養ヒ陽ヲ助ス○一切ノ虛損目
暗ク耳聾ヒ虛タル痢病ヲ治ス

鹿角膠 味 甘平無毒 一日漏
角霜ト 名 志加乃豆乃古 治 鹿角ヲ生ニテ用
ルニハ鏃ニテ磨方ロシ末シ篩ニノ其ノ
用ユ○霜ニスルニハ一寸ニ鋸切泥裹
炭火ニテ一日焼テ碎末ス又鏃ニ
粉ニノ蜜ニ拌テ爐ニテ色變ノ後末シテ
篩ニ用ユ或ハ長一寸ニ鋸切テ其ノ儘
炭火ニクベテ白クナルホド焼テ末ス方ニ
依リテ黒焼ニノ用ユ○膠ニ作ルニハ鹿
角ヲ一寸ニ切リ米潘ニ七日浸シ軟ゲ
細カニ銼ニ砕キ乾タル牛皮一片ヲ入レ
鑵ニ醋ヲ入レ煮爛カシ醋ヲサレノヘ
能ク煮テ搗テ膏ト ナシ酒ヲ加ヘ入レ
テ又煮テ膠トシ陰干ニノ篩用ユル
ヲ粉トイヒ霜ト名ク酒ニテ粉ヲ煮
融ノ膠ト名ク 能 生ニテ用レハ熱ヲ
散シ血ヲ行シ腫ヲ消シ邪ヲ去リ杜仲
ヲ使トス少腹ノ血痛ニ焼テ性ヲ存シ
酒ニテ用ユ○婦人夢ニ猫鬼ト交ル者ノ
肩ニノ方寸七ヲ水ニテ服スレバ寶ヲ

語ルヲ鬼精出去ル〇婦人ノ腰痛妊婦ノ腰
痛ニ婦女ノ虚冷白濁ニ男婦ノ筋骨ノ
病ニ皆ヶ酒ニテ一銭ヲ用ユ〇蜜炙ニメ
末スレハ骨髄ヲ強クシ陽道ヲ壮ニシ小
便數ナルニ酒服ス〇産後ノ血運ニ童便
酒ニテ用ユ〇小児遺尿多キハ脾熱ヨリ生
末ヲ米飲ニテ下ス重舌ニハ舌下ニヌリ
日ニ三次ス〇大人食後ニ嘔噦スルニ角灰
二両人参一両末メ方寸匕日ニ三次生姜
湯ニテ下ス脚痺ニハ油ニ調ヘ軽粉ヲ加テ塗
膠霜ハ火ヲ得テ良也大黄ヲ畏ル虚
労腰痛瘦疲シタルニ小便數ナルニ陽虚
シタルニ灸リ末メ酒服メ良〇盗汗遺精
ニ角霜二両龍骨炒牡蛎各一両末ノ
酒糊ニテ梧子ノ大サニ丸シ塩湯ニテ四十

丸ヲ下ス〇中ヲ補ヒ氣ヲ益ス婦人月経
不同ニメ子ナキニ〇吐血下血崩漏ニ冷湿
ヲ去リ子宮ヲ煖メ子アラシメ胎ヲ安クシ
胎癇ヲ治ス〇灸撮テ酒ニテ服メ虚ヲ
補ヒ肌ヲ潤シ肥健カニ顔色ヲ麗クス

麝香　氣味　辛温無毒一曰苦辛　異名　射父　香麝

當門子　和名　加乎利久志加　注　乳鉢ニ入
磨テ毛ト皮并ニ塵ヲ去テ細カニ磨用
ユ火ヲ忌ム當門子ハ麻子ホトニ粒
堅ニシテ亀少シ黄ナリ是レヲ用テ丸モ
妙ナリト雖トモ今ハ稀也　能　悪邪ノ
氣ヲ去リ鬼魅ノ精祟ヲ殺シ蠱毒温
瘧鬼瘧ヲ治シ心腹ノ暴ニ痛ム三日中ノ瀉
膜ヲ除キ虫蛇ノ咬タル毒氣ヲ療シ一
切虚損ノ悪病ニ心ヲ鎮メ神ヲ安クス

○小児ノ驚癇ニヨク風痰ヲ吐シ諸竅ヲ通ジ經絡ヲ開キ酒毒ノ解シ果實食積ヲ消シ中風中氣中悪痰積聚ニ用ユ○婦人難産胞衣下ノサルニ亦タ子宮ヲ煖タメ子有ラシメ虚冷ノ帶下ヲ治ス○此ノ藥ハ風病ノ治スルニハ用ユ若シ表ニアル風邪ニ用レハ反テ邪ヲ引テ骨ニ入ル故ニ治シ難シ○中風昏倒ノ人事ヲ省ザルニハ麝香ハヨク走リ行テ竅ノ香麻油ヲ灌テ関竅ノ通ジテサテ吐藥ヲ與フベシ麝香ハヨク走リ行テ竅ノアサガルヲ通利シ經絡ノ閉ルヲ開ク故ニ中風驚癇諸痛等ノ病ハ二ツ用テ開通セズハ叶フヘカラズ唯ソノ宜所ヲ見テ用ユ諸藥ミナ此ノ如シ○（果實ヲ

食ノ積トナリ脾ヲ傷リ腹脹テ急ニ苦シム者麝香ヲ研リテ一銭肉桂末一両ヲ合セ飯ニテ蒸豆ノ大サニ九シ大人八十五九小児ハ七九白湯ニテ下ス是麝香ハ果ノ落シ肉桂木ヲ枯ス故也○或ハ酒ヲ過シ或ハ果ヲ多ク食ノ口渇キ水ヲ飲ミ小便數ナルニ當門子ヲ酒ニ和シ十五九ヲ釈楸子ノ煎湯ニテ下ス麝香ハ果ノヲ壊リ楸子ハ酒ヲ敗ル故ナリ○死胎下ラサルニ當門子一粒柱心末ノニ銭温酒ニテ服ス即チ下リ出ツ○虫牙痛ニ香油ヲ筋ノ頭ニ塗テ麝香ヲソノ上ニツケテ綿ニテ裹ミ火ニ炙リ痛ム歯ニ咬メハ其虫死ノ根ヲ断ツ事ナリ

唄（カラズ中ニ小ト雖モ虫アリテ人ノ腦ヲ
入リ或ハ癩病トナル百藥ヲ以テモ治
セズ真ノ麝香ヲ帶テ木ノ下ニ立ニハ
果ハ敗レ落テ木ハ枯ル也（妊婦忌
胎ヲ墮ス常ニ身ニ帶レハ悪阻疾ヲ生ス
○婦人ハ血ヲ以テ主トス血海虛メ
寒熱盜汗スルニハ忌ム是ハ補養ノ藥
ニ宜シ

羚羊角 氣 鹹寒無毒一日苦 異名 靈羊
微寒一日甘温

麝羊 九尾羊 神名 也麻比豆自加毛

志之 修治 常ニ貯フルニハ重ニ裹封ノ風
ヲ避ヘシ風ニ當ル者ハ藥力ナシ用ル
時ハ銚ニテ磨末メ用ユ 能 厥陰肝經
ノ藥目ヲ明ラカニシ氣ヲ益シ惡邪ヲ去リ
鬼氣ヲ逐ヒ物驚ル事ヲ止ム（

傷寒時氣寒熱ノ表ニアルヲ治ス（中
風筋攣リ骨ニ附テ痛ムニ濕風ノ毒氣
骨ノ間ニ入リタルニ（末メ蜜水ニ調ヘ服メ
熱毒血痢疝氣ヲ治メ妙ナリ（産後悪
血ステニ心ニ衝集リ煩悶スルニ魂ヲ安レ
血ヲ散シ氣ヲ下ス（腫毒悪瘡ニ水ニ
磨テ塗ル（燒末メ酒ニテ服メ小兒驚
癇妊婦ノ子癇ヲ治ス（肝ハ木也風ヲ
主リ眼筋毛ヲ主トル魂ハ肝ノ神ナリ又肝
ハ血ヲ藏ス相火ハ肝膽ノ間ニ寄ル怒
ハ肝ニ屬ス此ノ故ニ目ノ翳障ヲ去リ筋
攣中風驚癇子癇骨節痛ム客忤
痰血疝氣痢病氣逆メ噎病ヒ傷寒
伏熱ニテ肝膽ノ病ヲ治ス（噎膈ノ証ニ末メ方寸匕

ヲ服ニ用ヲ以テ亦外ヨリノ其ノ噎ツマル所ヲ摩テ妙也○燒テ性ヲ存レ熱滿メ腹痛ミ水三ヲ服ス産後ニ汗出ヅ人ノ知ラザルニ東流水三ヲ用ユ愈サルニ再タビ服ス一方ニ芍藥枳實ヲ等分ニ加テ湯ニヲ用ユ○赤ト斑瘡出ヅル痒コト甚シト雖ドモ熱毒ヲ去ル人ヲ殺ス水ニ磨テ數百遍スル

蝮鼠屎 氣味 甘微寒無毒 異名 牡鼠屎 一曰有小毒 主治 是家鼠糞ヲ曽ノ尖者雄鼠ノ屎ヲ故ニ兩頭尖ト名ク用ルニハ兩方尖者ヲ取ル能 足ノ厥陰ノ經ニ入ル故ソノ儘用ユ

三血分ノ病ニ用ユ傷寒勞復ノ發熱スルニ屎二十箇豆豉五合水二升ヲ入レ一

外ニ煎シ服ス一方屎十四ケ巵子十四ケ枳殼三ケ水一盞葱白二寸豆豉三十粒一盞煎シ分テ三タビニ服ス又男子ノ陰易勞復後發熱スルニ屎十四ケ韭根一大把水二盞盞ニ一盞ニ煎シ温服メ粘ル汁ヲ得テ愈ユ汗ヲクハ再服ス○室女ノ經閉一兩ヲ細ク研リ空心温酒服二錢○子死腹中ニ下ス屎十四ケ水三升ヲ二升ニ煎シ汁ヲ取リ粥ヲ煮テ食ス即下ル○大小便トモニ結スルニ末ニシテ臍ニ入レテ妙ニ通ス○産後陳ノ脫出シタルニ温湯ニテ洗ヒ軟ケ屎ノ燒テ烟ニ熏レバ即チ入ル○乳癰初發屎七ケ末メ温酒ニテ服シ汗ヲ取リテ即チ散ズ既ニ癰ト成タルニ新ク溷タル屎黄連大黄等分末メ黍ノ粥ノ清ニ調ヘ

癤ノ四邊ニ塗テ散ス○疔瘡悪腫ニ尿髪灰等分ニメ磨ノ上ニ針メ藥ヲ入テ妙ナリ○鬼撃上テ物ニ驚キ吐血腹胸刺カ如ク痛ムニ焼末メ方寸匕ヲ水服スヘシ○馬犬猫咬テ瘡トナルニ焼灰末メ油ニ調ヘ傳テ神效アリ【毒】誤テ食物ノ中ニ交食ヘハ人ヲメ目黄ニ疽トナル○鼠ノ涎ヲ食スレバ又疽トナル○鼠目ヲ焼テ魚膏ニ和メ瞥ニ點メ眠ヲサマス絳嚢両目ヲ入レテ佩テ眠ラズ

人部 四種

亂髪 【気味】苦微温 無毒 【異名】血餘 人退 【和名】久志計豆利 【修治】皂莢ノ煎汁ニ洗乾テ礪ニ入レ黒焼ニメ用ユ年久キ落髪ヲ良トス雞子黄ヲ合メ煎スレハ木十

【能】五淋ヲ治ス大小便ノ不通ニ諸ノ血症ニ能ク血ヲ止ム○衄血ニ鼻ニ吹入レテ立トコロニ止ル○婦人ノ轉胞ニ赤白痢ニ○瘀血ヲ消シ腫ヲ補ヒヲテ功アリ○小児ノ痰熱及ヒ百病ニ乱髪鶏子黄ヲ煎メ久メ汁出ルヲ服メ神效アリ○小児驚啼ニ乳汁或ハ酒ニテ髪灰少許ヲ用テ妙也○九竅イヅレノ出血ニモ頭髪敗櫚陳蓮蕗オナシク焼テ等分三錢末香湯ニテ下ス或ハ髪灰一味モ水ニテ方寸七ヲ服メ良○婦人陰吹トテ前陰ヨリ下氣出テ喧シキヲ是レ穀氣ノ實ニメ胃ノ氣ノ下ルナリ豬膏半斤乱髪鶏子ノ大サ三ツバカリヲ合テ煎メ髪ミナ消テ後ヲ二分トメ二度ニ用ユ病即

小便ノ中ヨリ出ツ又或ハ酒後或ハ大熱
大ニ勞役ノ房事ヲ犯シ氷中ニ入ヒハ黄
疸ト成リ悪寒發熱ノ小腹急ニ滿テ小
便結スルニモ神妙ノ方也○梳ニ止ル頭垢
ヲ百歯霜ト名ク焼テ水ニ和テ大ニ
丸シ傷寒初メテ愈テ一粒ヲ服スレバ勞復
ノ患ヒナシ

童便 味鹹寒 無毒 入腎肺經 治虚勞 骨蒸 潮熱 咳嗽 吐血 衄血 鼻血 下血 血痢 血淋 尿血 血崩 産後血運 血暈 口瘡 喉痺 痘瘡 黄疸 傷寒 瘟疫 中風 中悪 中毒 蛇咬 犬咬 金瘡 打撲 墜落 凍瘡 湯火傷 解酒毒 還元湯 甲

十二歳ヨリ内ノ男児ノ小便ヲ
用ユ一日一二歳ノ男児二三人食ヒ飲ム者ノ尿ヲ用ユ或ハ酒ヲ加ヘ温メ
水ト等分ニシ又蜜水ノ中ニ加ヘ温服ノ
方ニ依ヘシ

能 産後一切ノ血運ノ患ナシ○一日
敗血悪物ヲ推下ノ血運ノ患ナシ○一日
童便性温ニシテ胃ニ入リ肺ニ歸シ腎ニ通ノ

火ヲ降スコト速カナリ人ノ精氣ノ漏者
ハ血ト成リ濁ル者ハ氣ト成リ濁ル中ノ
清ハ津液ト成リ清カ中ノ濁ルハ尿ト
成ル虚ノ火亢リ吐血スルモノ寒涼ノ藥ヲ
用ヒ難キニ童便ヲ服ノ神效アリ陰痿遺
泄火ヲ降シ瘀血ヲ消シ頭痛ヲ治シ心

肺ヲ潤シ熱狂ヲ定ム

乳汁 味甘鹹平無毒 一曰性涼 入胃肺經 治虚勞 潮熱 咳嗽 和 知之流 酒 乳ハコレ婦人陰血ノ化スル
所ナリ脾胃ニ生ノ衝任ノ二脈ニ攝リ下リテ
月水トナリ已ニ孕上リテ乳トナル藥ニ用ルニハ初生ノ男児
養ナヒ産スルトキハ赤キヲ愛メ白ノヲ
子母トモニ無病ニノミ乳汁白ク擬着
良トス若シノ色黄ナル或ハ赤ノ漏

テ薄ク腥キ魚ノ如クナル者ハ藥ニ用ヒズ修治口傳アリ　記

五歲ヲ補ナヒ肥テ白クナシ顏色ヲ潤ハシム○目赤ク淚多キニ點ス○白丁香ニ和ノ目中ノ弩肉ヲ去ル○婦人無病ニ飲食更ニ剛毒非常ノ物ヲ忌ヘ時ハ乳汁ノ性平也若シ短氣惡心ニ或ハ酒ヲ飲五辛ヲ食スル者ハ乳汁ノ性熱ナリ○盃裏痰火上リ或ハ接命丹男婦氣血衰中風拌枯手足痛ニ不食スルモノ治ス人乳二盃晒シ極メ粉トナシ好梨汁一盃木香ノ末二分ヲ入レ銀石器ノ中ニ煮トナシ每日五更ニ一七ヲ服ス或ハ白湯或ハ温酒ニ宜シ虛ヲ補ナヒ痰ヲ消シ血ヲ生シ壽ヲ延ノ其ノ妙神ノ如シ○

靈寶卷之六

臙癐ニ人乳桐油等分ニメ上ニ擂テ妙ナリ　毒

發ル婦ノ乳ヲ忌ムト名ク小兒コレヲ飲メハ吐瀉ノ痢敗ノ病トナル尤ト毒アリ

靈天蓋　醎平無毒　腦蓋骨　仙

人蓋頭廬骨　一名猪毒　無毒

修治　人ノ頭地中ニ埋テ年久シク朽爛シテ至リテ陳ヲ用ユ頂ノ骨一片ヲ取リ燔灰火ニ埋ミ一夜焼テ腥氣ヲ去リ皂莢ノ煎汁ニテ洗ヒ潮ノ酥油ヲ塗リテ炙リ黄ニナシテ研末ノ用ユ男骨ハ色白ク女骨ハ赤シ男ニハ女骨ヲ用ヒ婦ニハ男骨ヲ用ユ　記

傳尸勞瘵久虛寒熱ノ發ル二時ヲ定メサル者ノ白湯ニテ服ス○肺癆ノ証疲タルニ○骨

蒸十下胃ヨリ出ル熱氣或ハ潮熱上テ
毎月時ヲ定メテ蒸ガ如ク熱ノ出ル火
動盜汗ニ或ハ凡ソ或ハ散ニメ童便ヲ湯ニ
加ヘ五更ニ用ユ或ハ麝香少シ加ヘ梧子
大ニ九シ毎服七九ヲ下ス○小兒骨蒸
三黃連等分ニメ半錢ヲ米飲ニテ下ス
○勞瘧ニハ一字ヲ水ニテ服ス○瘧ノ頂
腦ニ疱悪ク煩熱氣急ナルニ天靈蓋燒
末メ三分雄黃二分酒ニ調ヘ服メ起發ス
ル事神妙ナリ

水土部 六種

井華水 味 甘平無毒 治 爲乃波那美豆 修治 諸ノ藥ヲ煎ス 能 諸ノ藥ヲ煎メ效速ナリ○朱砂ヲ調ヘテ
平旦ニ初メテ汲井ノ水ナリ 能 諸ノ藥ヲ作ルニ宜シ 面ニ塗リ洗ヒ口ニ服メ顏色ヲ麗クシ
石ヲ煉テ磨ズ○醋酒ヲ作ルニ宜シ 心ヲ鎭メ神ヲ安クス
○補瀉ノ藥ヲ煎ニ一切痰火氣血ノ

新汲水 味 同井花水 治 時ニ拘ハラズ新タニ汲上タル井ノ水ナリ 能 消渴反胃熱痢熱淋中
ヲ調ヘ熱氣ヲ下ス並ニ三盃飲テ宜シ○高キ
ヨリ墜損ノ腸出タルニ面ニ噴ハ腸自
入ル○砒霜烏頭燒酒ノ毒ヲ解ス

東流河水 味 微ヲ除キ湯藥ヲ煎ス 能 諸ノ器ノ三盃汲ムハ順水
其ノ水ヲ川下ニ向テ
ナリ頭胸ノ病ヲ治シ氣ヲ下ノ妙ナリ
下焦ノ証及ヒ大小便ヲ通ス○川上ニ
向テ汲ム水ヲ逆流水トイフ水ノ性急
ニメ痰ヲ吐シ汗ヲ發スミナ其理ニ隨カフ

地漿水トハ 生 豆久里義豆 治 黄土
ノ地ヲ堀テ坎ヲナシ新汲水ヲ入レテ
攪立テ上清ヲ用ユ 能 一切ノ魚肉果
菜諸ノ藥毒ニ服飲メ良〇諸ノ歯ノ
毒霍乱ヲ治ス

熟湯 生 甘平無毒 薬 百沸湯 麻沸湯 太
和湯 生 仁恵由 能 陽氣ヲ助ケ經絡
ヲ行ス〇四時暴ニ泄瀉ニ手足冷脇
腹痛ムニ湯ニヒタリ時ヲ煖ム〇百沸湯
ニ新汲水ヲ合セテ生熟湯ト名ク大酒
ニ酔モ瓜果ヲ食シ過シタル者ノ身熱
バ酒瓜ノ香即チ湯ノ中ニ出テ移ル〇
痰癪霍乱傷食ニナヒトスル時ニ
生熟湯ニ塩ヲ入レ多ク飲ムニ即チ吐ノ
安シ〇嘔吐ノ食モ藥モ受ケ納サルニ

數口ヲ飲テ定ニル次デ証ニ隨テ藥ヲ
用ユ 毒 井ノ中ノ水滿カヘル如クナル時ヲ
石ヲ投入ルレバ止〇古キ井ヲ塞ケバ目盲
〇物醫ノ流水ヲニ八月ニ飲メバ癒ユル
〇澤水ヲ五六月ニ飲メバ痩トナル〇花
靨ノ木臘梅ヲ生タル水大ニ毒アリ〇
艷湯ニテ面ヲ洗ヘバ癌ヲ免ナク身ヲ洗
ヘバ癬トナル〇溝ニテ沐バ頭風トナ
ル女子ハ尤モ忌ム〇嬰兒ヲ冷水ヲ浴
バ傷寒トナル〇小兒スデニ瘧銅ノ中
ノ水ヲ飲メバ誅ル〇銅ニテ湯ヲ煎ト飲
バ聾ヲ損ス〇目ヲ病ム人熱湯ヲ浴ル
コトナカレ〇口ヲ熱湯ニテ嗽バ歯ヲ
損ス

東壁土 薬 甘温無毒 能 比加之武幾乃加倍

豆知母 常ニ目ノ出ル時ヲ先ツ照ス壁ノ土ヲトル陳者ノ良シ研末ノ用ユ

能 脾胃ニ濕多ク吐瀉霍乱ニ新汲水ニ極濁シ上清ヲ飲ムヲ是シ脾土ヲ主トリ燥ヲ好ミテ濕ヲ悪ム東壁土ハ太陽ノ火ノ照ス所ヲ生發ノ氣ヲ引キ濕ニ勝シ脾土ヲ補ナフソノ氣ヲ借リテ○六畜ノ肉毒ニ中ルヲ者ノ末ノ一銭ヲ水服ノ安シ○瘰癧破テ年ヲ經ル者ノ濃水絶サルニ輕粉少シ入レ傳テ耳瘡唇瘡ニ胡粉ニ和ノ傳ル○目中ノ瘀膜ニ末ノ少シヅヽ點ス淚出テ佳ナリ○補脾ノ藥ニ或ハ東壁土ニ拌テ炒用ルミナリ○氣ヲ借リ汗泥ヲ食フ病ニ末ノ水飲シテ妙ナリ

蚯蚓泥 味 甘酸寒 無毒 異名 張螻 六一泥 治修 韭畺ノ中ニアル

美シ○豆乃都知ノ糞ヲ取テ末ノ用ユ 能 赤白久痢ニ泥一升ヲトリ水半升ヲ拌ヲテ濾清メテ飲ム○小児ノ陳嚢虚熱ノ腹痛ニ生甘州ノ煎汁輕粉少シ入レ調テ塗ル○塩ニ和ノ熱毒蛇犬ノ瘡ニ傳テ良シ○熱瘧ニ五月五日午ノ時ニ麪ヲ和ノ梧子ノ大ニ丸シ硃砂ヲ衣トシ毎服三丸無根水ニテ下ス生冷ノ物ヲ忌ム或ハ生冷ノ物ヲ忌ム或ハ菖蒲ノ末獨蒜ヲ加テ丸ス○骨鯁ニ五月五日午時ニ韭畦ノ泥ヲ東ニ向テ詈ズ三取リ納メ末ノ少許ヲ喉ノ外ニ擦テ魚骨自ラ消ノ神效アリ○反胃ニ泥一兩木香三銭大黄七銭毎服五銭ヲ

無根水三ヲ服ス煎燔醋酒微姜熱
物ヲ忌ム一二服ニテ神效アリ

伏龍肝 味辛微温無毒一日
和名 加末土乃志多 熟微毒
土俗比多伊知豆知 名異 竈心土
能 内ニ火氣久ク積結ヲ赤石ノ八稜アル者ノ
ト云ヒ陶隠居ハ釜月ノ下ノ黄土ニテリトイフ
十年ヲ經タル以テ能陳キ竈ノ釜月ニ
當ル下タ深サ一尺ニノ色紫ナル土アリ
取リ得テ水飛ノ用ユ 能 婦人ノ崩漏
帯下吐血衄血ニ〇催生ニ胞衣ヲ下ス心痛
三反胃中悪ニ〇小児ノ重舌ニ末メ醋ニ
和ノ塗スル〇反胃ニ乗飲三ヲ三錢ヲ服ノ
妙ナリ〇産後悪血スデニ心ヲ攻痛ム
者ノ酒服二錢ニノ悪物ヲ下ノ神ノ如シ

〇子死腹中ニ毋ノ氣絶セントスルニ水ニ
テ三錢ヲ用ユ〇横生逆産ニ酒服一錢
亦タ毋ノ臍ニ入レテ妙ナリ〇腰眞小兒臍

金石部

金屑 味辛平有毒一日生者
氣 有毒作灘者無毒
真 和名 古加祢乃須利久須 名異 黄牙太
火ニ煉煆サル時ヲ生金ト名ク鍊 治 イニタ
熟ノ金箔ニ作リ或ハ煎ノ汁ヲ用ユ
能 精神ヲ鎮メ骨髄ヲ堅クシ五蔵ノ
邪氣ヲ通利ス〇風癇風熱上氣咳嗽
傷寒肺癆吐血骨蒸渇スル者ニ〇軽粉
ノ毒ヲ服ノ口中ヲ破レ齦爛レタルニ金ヲ煎ノ
含ニ嗽ク愈ルヲ度トス〇水銀誤テ肉ニ
入タル者ハ筋攣手ノ愈ズ金ヲ以テ磨

ニ水銀スナハチ出テ金ニツキテ白色トナル

銀屑 氣味 辛平有毒 名異 白金 漆 名和

一曰大寒無毒

志呂加称 治療 藥ニ用ルニハ銀堝ノ内ニテ制シタルハ

研用ユ水銀堀礎ノ以テ制シタルハ

毒アリ 能 五藏ヲ安ク心神ヲ定メ

驚悸ヲ止メ邪氣ヲ除ク○冷ヲ破リ

風ヲ解ス○骨ヲ堅クシ目ヲ明ラカニシ

風熱癲癎ヲ治ス○銀器ニ盛テ飲食

スルニ毒アレハ其器忽チ黒ク變ス

毒 金銀銅鐵ノ藥ニ用ルニハ餘ノ藥味

ノ中ニ銀等ヲ置テソノ氣ヲ借テ藥

カヲ生ス直ニ服スレバ人ノ腑ヲ消ス

胡粉 氣味 辛寒無毒一曰微涼 名異 解錫

味甘辛性涼

鉛粉 鉛華 定粉 兎粉 光粉 白

粉 水粉 官粉 名和 多宇乃豆知 治療

鉛ヲ以テ作ル其色白カラザル者ヲ

炒テ黄丹トシ其滓ハ蜜陀僧トス

能 此ノ藥ハ氣分ニ入リテ血分ニ入ラズ

入ラノ胡粉ノ藥ヲ服スレバ大便ノ色黒ク

シテ下ル是レ其ノ本トノ鉛ニ還タル色ナリ鉛ト黄丹胡粉ト同物ナリト雖モ

制法ノ別ナル故ニ能モ亦齊カラズ

○積聚ヲ消シ鼈瘕ヲ去ル黍米ヲ

炒テ水ニ淋キソノ汁三ヲ三分ヲ温服ノ

妙ナリ○小児ノ痢ニ蒸熬ノ色ノ

變ゼシメ平銭ヲ湯ニテ用ユ○久シキ赤

白痢ニ勝タル痛ニ度オホキ者ノ胡粉一両

ヲ雞子白ニ和ノ炙焦シ末ノ冷水ニテ

一銭ヲ服ス○婦人ノ心痛急ナル者ノ

末ノ葱汁ニテ小豆ノ大ニ丸シ毎服

七丸ヲ温酒ニテ下ス胡粉ハ虫ヲ殺シ葱ハ氣ノ塞ヲ透ス故ナリ〇藥毒ニ中リテ悶乱スル者ノ水ニ和ノ服ス〇高キヨリ墜テ瘀血心ニ集リ面青ク氣短カク死セントスルニ水ニテ一錢ヲ服ノ即チ安シ〇梅ヲ食ノ齒ノ齾ケル三牙ニ擦テ良シ〇小児月蝕瘡傳テ処アリ〇胡粉一分黄連半兩末ノ燕吻ニ傳テ良〇骨ヲ接筋ヲ續痛ヲ止メ血ヲ活ス胡粉當歸各一錢硼砂一錢半ヲ末シ合セ蘇木湯ニテ一錢ヲ下シ頻リニ蘇木ノ煎湯ヲ飲テ妙ナリ

鼎 硫黄ヲ制ス〇黒クナル〇酒ノ中ニ入ルレハ酸味ヲ去ル〇雌黄ト相悪ニテ也

黄丹 寒 辛微寒無毒一曰微鹹凉無毒

異名 鉛丹 丹粉

朱粉 鉛華 和介 多牟 修治 鉛ヲ炒テ作ル藥ニハソノ儘用ユ

能 黄丹ハ其ノ躰重クメ性ハ沉ム物ナリ味ハ鹹ノヨク血分ニ走リ痰ヲ墜シ虫ヲ殺シ驚癇癲狂逆反胃ヲ治シ下痢瘧疾ヲ療シ熱ヲ解シ毒ヲ治シ下痢瘧疾ヲ療シ熱ヲ解シ毒ヲ殺ス肉ヲ生ジ瘀血ヲ去ル悪瘡腫毒ヲ治ス膏藥ニ入レテ外科ニ用ユ〇吐逆止サルニ黄丹四十目ヲ醋五合ニテ煎ジ乾カシ土器ニ入レヨク泥ニ封ジ炭火ニテ煆紅メ末メ粟ノ飯糊ニテ梧子大ニ丸シ毎服七丸白湯ニ醋ヲオトシテ服ス碧霞丹ト名ク〇妊婦ノ下痢疼痛ニ烏骨鶏ノ卵ノ一方ニ孔ヲ開ケ白ヲ頭ヲ去リ黄ヲ留メ黄丹五錢ヲ内ニ入レ攪勻メ黄泥ニテ

包煨乾末ノ毎服二錢米飲三十下ス
一服ニ〆愈ルハ男子二服ニ〆愈ルハ腹中ノ子
女子トリ神效ノ方也〇寒熱ノ瘧黄
丹百草霜等分糊ニ蒜ノ研合丸ノ五
十粒發ル日ニ五更ニ寒多ク酒熱多ク茶ニテ
下ス〇小兒ノ瘧ニ黄丹二錢ヲ蜜水ニ和
ニテ服ス冷ルニハ温酒熱ニハ茶ノ清ニテ
下ス鬼哭丹ト名ク〇金瘡出血消石等
分ニ〆傳ク〇外痔ノ腫痛ムニ新汲水ニ調
テ右ノ方ヲ傳

辰砂 味甘微寒無毒一日大寒 異名丹砂朱砂 修治請別ヨ

知名 爲乃宇知廼安可伊之

リ出ル中ニ辰州ヨリ出ルヲ上品トメ
辰砂ト名ク研末メ水飛メ石末鐵
屑ヲ去リ用ユ火ヲ忌煎藥ニ用ルニハ飲

サニ末ヲ入ニテ攪タテ與
能 丹砂ハ南方離中斷ノ火氣ヲ得テ色赤クメ
心經血分ノ主藥ナリ然ハ陽ニ〆陰寒
ノ物味ハ甘〆火中ニ土ノ理ニリ此故ニ
遠志龍骨ニ與〆ハ心氣ヲ養ナヒ當歸
丹參ニ同〆ハ心血ヲ養ナヒ枸杞子地黄
三連テハ腎ヲ養ナフ厚朴川椒ニ類〆
ハ脾ヲ養ナヒ天南星川烏頭ニ引テハ
風ヲ去リ目ヲ明カニスス〇胎ヲ安ク〔シ〕毒ヲ
解シ汗ヲ發シ精神ヲ養ナヒ魂魄ヲ
定〆氣ヲ益シ邪鬼ヲ殺シ中惡腹痛
ヲ治シ心ヲ鎮〆肺ヲ潤シ驚癇ヲ治シ
胎毒瘡毒ヲ逐邪癘ヲ驅佐使ノ藥ニ
依テ百病ヲ治ス〇小兒疳瘡初〆テ
發スル時又ハ出ザル時モ半錢ヲ末〆

蜜水ニ調ヘ下ス多キハ少ク少キハ無シ
重キ者ハ輕ク ナス〇小兒驚風ニ朱砂新汲水ニ調ノヘ五心ニ塗ル〇小兒驚熱夜啼ス朱砂半兩牛黃一分末ノ每服一字犀角ヲ水ニ磨テ調ヘ下ス〇急驚手足搐掣ニ朱砂半兩南星一枚一兩ノ者炮シ熟ノ酒ニ浸シ全蠍三ツ毒ヲ去リ末ノ每服一字ヲ薄荷湯ニテ下ス〇胎動或ハ子有腹中ニ死シ乳者ノ末一錢ヲ雞ノ白ニ攪勻ノヘ用ユ子死タルハ出デ死サルハ安シ

【毒】火ニ觸レバ人ヲ殺ス〇銅ニ觸レハ疵ヲ黑クナリ變ノ毒ト十九

【異名】水銀粉 汞粉

【氣味】溫燥有毒

【名知】平之呂以波良也

外治ノ藥ニハ其ノ二、用ユ丸散ニ用ルニハ輕粉

或ハ醋ニテ制メ燒ト用ユ亦方ニ依ヘシ

【能】此ノ藥走リテ止マラズ善ク痰涎ヲ劫シ積滯ヲ消シ水腫濕熱風痰毒瘡ヲ治ス〇人ノ上下ノ齒齦ハ手足陽明大腸胃ノ經ニ屬ス輕粉ノ藥ヲ服スレバ毒氣カナラズ腸胃ノ間ヲ感メ氣血ノ毒ニ勝ズノ毒則チ經ヲ廻テ上ニ昇リ齒齦ニ出ル惡物ニテ隨カヒ出テ病癒ル〇初生ノ小兒ニ浴湯スル時ハ湯ノ中ニ塩少シ入レ浴セテ拭ヒ乾カシ粉少シヲ身ニ摩キヌレバ風ヲ畏レズ〇初生ノ子胎毒アリテ大便結スルコト三日ニ及フモノ婦人ニ其ノ子ノ前後心手足ノ內膊七處ヲ四五次バカリ吸セ輕粉半錢蜜少シ溫水ニ溶テ時々少ツヽ與ヘ大便通スルヲ

度トス○小児好テ泥土ヲ食ス輕粉一分ヲ沙糖ニ和ノ麻子ノ大サニ丸シ空心ニ飲ニテ下スコト一丸良久ノ泥土ヲ瀉下ノ愈ル○大小便共ニ結ノ腹脹モダエ三四日ニナレバ人ヲ殺ス粉一錢生麻油一合ニ和シテ空心ニ服ス○水氣腫滿タルニ輕粉一錢ヲ烏骨雞ノ卵ノ黃ヲ去リ粉ヲ內ニ入レ蒸餅ニ包ミ蒸熟メ殼ヲ開キ藥ヲ取リ出シ苦葶藶炒テ一錢蒸餅ト同ノ杵合セ綠豆ノ大サニ丸シ車前湯ニテ三五丸ヲ日ニ三次服メ神效アリ○面ノ皮ヲ抓破ルニ生姜ノ自然汁ニ和メ搽ヌル更ニ痕ナシ○臁瘡合ザルニ先ヅ藠ノ汁ニテ洗ヒ拭ヒ乾カメ輕粉五分黃蠟一兩粉ヲ紙ニ摻ツケソノ上ニ蠟ヲ引葱ノ涎ニテ瘡ヲ潤シソノ上ニ蠟紙ヲ卷テ縛安ズ黃水出テ愈ユ

毒

磁石礜黃ヲ良シ一切ノ血ヲ忌ム○輕粉ノ毒ニ中ル者ハ黃連鐵漿黑鉛土萩苓ヲ以テ解ス○小児ノ初生ニ愼シム胎毒アリテ胸ニ集驚ヲ發スルニ黃連ハ熱ヲ去リ輕粉ハ毒ヲ解ス又人參辰砂蜜湯ニ和メ心肺ヲ清シメ積毒ヲ化解シテ良シ胎毒ナキ者ニハ輕シク用ヒズ○痰ヲ下スコト速ナレドモ多ク用シ心氣ヲ損シ胖ヲ傷ル虛人ニハ忌ム○楊梅毒瘡ニ輕粉ヲ服スルコト過多ナレバ輕粉ノ毒氣スデニ經絡筋骨ニ入リテ百藥ヲ以テモ出ズ血浪耗失ニ變メ筋攣骨痛ニ生敗人トナル

雄黄 味苦平寒有毒一云辛 異名 黄金石
一曰甘大温有毒大毒

石黄 棗黄 治 雄黄ハ金ノ御ト云ハ非也

黄金ノ化スル用ニ入ル故ニ黄金石ト名ク

通黄ニ赤ク雞冠ノ如ク明徹ニシテ臭カラズメ堅キ者ヲ上品トス黒ク虚軟ナル八用ヒズ其ノ通明ナル者藥ニ用ルニハ米醋ニ蘿蔔汁ヲ入レ煮乾メ搗砕キ水飛メ用ユ 能 肝經氣分ノ藥ニシテ此ノ故ニ肝風驚癇痰涎頭痛眩運五蠱泄痢積聚ノ諸病ニ用テ神效アリ ○百毒ヲ解シ百邪ヲ辟ケ諸虫ノ蠱毒ヲ殺ス是ヲ以テ黒ズレバ毒蛇更ニ去テ家ニ入リ來ラス若シソノ身ニ佩テ山林ニ入バ悪獣遠ザカリ川ヲ渉レバ毒龍悪虫退ク 緯蛇蜈蚣蠆蛛ニ咬螫セラレ諸

傷溫酒三千半錢ヲ服スルニ痛ミ止ミ瘡愈ユ 鬼神近ヅカズ精魅魔レズ 五靈ノ下ニ方有リ ○暑毒ノ痢病脾胃ノ濕氣ニ依テ泄痢セザレハ瘧トナル梧子ノ大サニ丸シ甘中湯ニテ七丸ヅヽ日ニ三次用テ妙ナリ ○人モシ髪ヲ食シ心腹鼓脹シ身體疲瘦タルニ吐下シテ出スルヲ度トメ服ス ○家ニ邪魅アリ或ハ婦人邪物ト交リ精汁自ラ流レ出シ獨言狂人ノ如ク泣狂ニ雄黄ヲ薫ノ神效アリ ○傷寒ノ厥逆ニ酒一盞ヲ以テ二錢ヲ煎ノ七分ト成シ熱ヲ服シテ良シ ○小兒疳疔ニ雄黄一錢紫ノ三錢末メ胭脂ニ和シ疔ノ破リ藥ヲ傳テ極妙ナリ ○疔毒瘡ニ先ツ針ニテ頂ヲ刺破リ雄

黄蘗酥各五分末ノ葱ノ汁蜜ニ和シ藥ヲ搗小米ノ大ニ丸シ一ノ口ニ入ル甚ダ妙ナリ

石膏 辛微寒無毒 一日甘大寒 異名 細理石 寒水石 和名 志良伊之 修治 其ノ一ヲ打碎キ土鍋ニ入レ炭火ニ置キテ四面ヨリ焼テ一時バカリメ取リ出シ絹ニ裹ミ土中ニ埋ムコト一宿ニメ火毒ヲ去リ用ユ又其ノ三ヲ末メ生甘草湯ニ浸シ水飛乾カシ炒過メ用ユソノ性寒ナル故ニ煅バ脾胃ヲ傷ラズ理石方解石長石石膏ノ四種ヨク相似テ氣ミナ寒テ其ノ文理白キ絲ノ如クリ是レ石膏ハ石ノ文理ノ明徹ニメ軟ニ煅テ碎ケ粉ノ如クナル者ヲ良トス 忌 足ノ陽明胃手ノ太陰肺少陽三焦ノ經ニ入ル氣分ノ藥雖

子ヲ使トレ巴豆ヲ悪ミ鐵ヲ忌ム○中風寒熱心下ノ逆氣ニ○口乾キ舌焦レ大熱メ腹中堅ク痛ム三○傷寒ノ大熱火ノコトク陽明ノ頭痛裂ニ似タル者ノ石膏ハ胃熱ヲ解スルヲ功能トス總令大熱アリトモ胃ニ熱ナキハ用ヒズ三焦ノ實熱中消渇ヲ治ス○仲景白虎湯三石膏アリ陽明ノ大熱悪寒潮熱小便赤ク大ニ渇メ頭痛自汗スルニ主方トス是レ風邪壮熱ミナ陽明ニアリ胃熱火ニ胸ヲ苦シム熱スデニ肺ニ受テ熱火ノ清スル故ニ白虎ノ名アリ西方ノ金ニレ右白虎ノ義ナリ○四月以後天氣熱スル時白虎湯ヲ

以テ肺胃ノ熱ヲ去ル上ハイヘト毛多ク服
スレハ陽明ノ津液下リテ肺ノ清氣ヌ、
ミ昇ラズ小便禁セズ○骨蒸勞熱ニ
白虎湯ニ人參茯苓地黃葛根ヲ加ヘ
症ニ隨テ加減ス或ハ石膏一斤甘草一
兩ヲ末メ每日水三ノ三次用テ益アリ
ト是ミナ年若ク脾胃ノ火盛ニ食ヘミ
テ病ム者ニ用ユ老虛胃弱キ二ハ宜シカラ
ス○傷寒大熱狂亂ノ垣ヲ越屋ノ上ニ躍
者ハ石膏二錢黃連一錢ヲ末メ甘草
湯ヲ冷ノ一錢ヲ服ス○西門熱ニテ痛ム
ニ石膏一兩煅テ酒ニ淬シ末メ防風荊
芥細辛白芷各五分末シ合セテ每日
牙ニ擦ヌルニ神效アリ○水瀉腹鳴
コト雷ノ如ク火熱アル者ハ陳米飯ニテ

梧子大ニ丸シ丹ヲ衣トシ米飲ニテ二十
丸ヲ下スニ服ナラズメハ效アリ○婦人
ノ乳癰初發ニ每服三錢溫酒ニテ下シ
醉テ睡リ耳ヲ服メ妙ニ散ス○湯火油
ニテ灼痛ムニ傅テ良シ

【毒】胃ヲ冷スコト
速カナル故ニ多ク用レハ不食ス○脾胃
ヨハク氣虛シタルニハ○閔豚虛細ナルニ忌ム

滑石【味】甘寒無毒一日大寒【異名】畫石　液石　凝石　共石【修治】龜白ノ軟カニメノ石ニ畫テ白キ者ヲ用ユ烏滑石ト云テ
石ニ畫テ青白色ナルアリ溫石ノ事也
又滑石ノ根ヲ不灰木ト名ク木ニ似テ
燒ニ煙ナシ滑石ヲ用ルニハ碎キ末メ牡丹
皮ヲ入レ水ニ煮ルコト一伏時ニメ出シ東
流水三ノ水飛メ用ユ或ハ其ニ水飛ヲ

用ユ目ノ藥ニ煅テ末スル方アリ能石葦ヒトシハ
ヲ使トス上ニ表ヲ發キ下ニ水道ヲ利シ
熱ヲ去リ濕ヲ燥ス○尾ノ六陽膀胱ニ入リ
ソノ性重ク沉テ上ノ氣ヲ下シ小便ヲ利ス
トハイヘドモ先ッ胃ニ入リ經絡ニ走リ液ニ
ヲ益シ肺ニ傳ヘテ熱ヲ清クシ下リテ膀胱ニ
通スルナリ○積ノ滯リヲ行ヒ渴ヲ潤シ
血ノ凝タルヲ逐心火ヲ降シ黄疸水腫吐
血ヲ治ス○劉河間カ益元散一名三ノ水
散一名太白散一名六一散中暑傷寒疫
疠勞損思慮ニ疲ヒ憂ヒ悲シミ物ニ恐ッ驚キ
大ニ怒リ或ハ疫癘痢病ヲ傳染或ハ傷寒
ノ勞復酒食ノ毒ニ中リテ熱シ一切ノ虛損
内傷陳痰ヲアカラザル痰ニテ嘔腹脹或ハ
腹痛淋病泄瀉ニテ血赤白痢産後ノ血

虛ニ乳病ニ大ニ脾腎ノ氣ヲ養キニ精ヲ益シ
氣ヲ和シ經脉ヲ通シ魂魄ヲ定メ顏色ヲ
潤ホス滑石水飛ノ六兩甘中一兩末メ每服
三錢温湯ニ蜜少シ入テ下ス實熱ニハ新
汲水ニテ下ス風証ニハ葱白豉ノ煎汁ニテ下シ
汗アトル乳汁ノ通ゼサルニハ麺湯ニテ下ス○傷寒ノ蓄血ニハ
桃仁子ハ去皮尖ニテ十九新汲水ニテ下ス妙ナリ
傷寒汗スベク汗ゼザレバ紫黒色ノ衄血ノ
出ル急ニ止ヘカラズ血ノ色薄ク ナル時ニ用テ
止ム○氣ノ關格ヲ又婦人小便ヲ堪テ轉胞
シテ通ゼザルニ末ノ葱湯ニテ下ス○暑
氣ニ中テ或ハ吐逆或ハ泄瀉或ハ瘧トナリ
小便赤ク渴スルモノ玉液散滑石煅テ四兩
薑香丁子同ク一錢末ノ米湯ニテ二錢

ヲ服ス 【毒】身ニ熱ナキ痢ニハ忌ム○吐血
衄血モ新病ニハ用ユヘシ久病ニハ忌ム○金
瘡ノ血ヲ止ム但シ出血太過ナルニハ忌ム○
此ノ藥ハ丸散ヲ利シ湯熬ヲ小便ヨリ
下ダシ去ル脾胃ヲ調ノヘ渇ヲ止ムト雖トモ
津液乾キ小便利ノ渇スルニハ忌ム○熱痢
熱淋熱水腫ニ用テ功アリ熱ナキニハ忌ム
○婦ニ忌ム

赤石脂 【氣味】甘酸辛大温無毒 【異名】赤符 【和名】安可伊志爾知 【修治】五色ノ石脂アリ中
ニモ墨石脂ハ墨ト又ベシ世ニ云フ石筆此
物ナリ赤白ノ二種ヲ藥ニ用ユ碎キ木ノ水
飛ノ生ニテ用ユ亦醋ニ浸シ七次煅キ乃ヘ
水飛ノ用ユ 【能】赤白石脂ハ手足陽明
大腸經ノ藥リ芫花ヲ畏ム大黄松脂ヲ惡ム

○心氣ヲ養ヒ腹痛下血赤白痢崩漏難
産胞衣下ラザルニ水濕ヲ去リ脫肛ヲ收ム
○功ヲ用ル所ニ二ツアリ一ニハ腸胃ヲ固ノ
收斂スル故ニ小兒ノ疳瀉ニ川芎等分ノ
末飲ニテ半錢ヲ下ノ妙ナリ冷痢ノ腹
痛ニ鮮鯽ノ如クナル者ヲ下スニ乾姜等
分煎飲ニテ大小ヲ量テ米飲ニテ
用ユ桃花丸ト名ク痢後ノ脫肛ニ伏竜
肝ト等分末ノ白蠟少シ加ヘテ傳テ妙
ナリ二ニハ能ク胞衣ヲ下ノ尖ナノズ○張
仲景ガ桃花湯ハ下痢ノ膿血ヲ下スニ
赤石脂ノ重ノ濇ハ下焦血分ニ入リテ肛
道ヲ固ク乾姜ノ辛温ハ下焦ノ氣分
ニ入テ虚ヲ補ナヒ糠米ノ甘温ハ腸胃ノ
潤ス○冷酒冷水ヲ過シ脾胃ノ氣弱ク

ナリ痰水ヲ吐テ癒ザルニ酒ニテ末ノ服スルコト半錢メ急ニ多ノ服スレハ心痛ス熱酒ヲ飲テ解ス

代赭石 味苦寒無毒 一日其平 経 須凡血師土

朱 鐵朱 液余伊之 修治 火ニ煅ニテ醋ニ入レテ淬ルヿ或ハ三度或ハ七度ニシテ研リ末ニシ水飛メ用ユ代赭ナクハ牡蛎ニ代ル

制法同 能 手ノ少陰心足ノ厥陰肝経血分ノ藥ナリ附子天雄ヲ畏レ乾姜ヲ使トス○精魅悪邪ノ氣ヲ殺シ崩漏ヲ止ム赤白帯下ニ痰血ヲ消シ吐血衄血ニ月經止ラザルニ○五藏血脉ノ中ノ熱ヲ除キ脾ヲ健ニシ反胃ヲ治ス○胎ヲ安シ難産胞衣下ラザルニ○陰癢ヲ起ラザルニ精ヲ益シ遺瀝ニ○小児久ク瀉ノ後ニ

天吊ノ乳ノニズ眼黄ナル慢驚風ナリ肝ヲ治ノ良石末半錢ヲ多瓜仁ノ煎湯ニテ下ス妙ナリ或ハ千次醋ニ淬シタル永飛ノ末石一錢或ハ半錢ヲ黄金湯ニテ連服スルコト三次ノ児ノ臍ノ上ニ赤珠出ルハ愈ユ出ザルハ治セズ急慢驚風ト毛ニ用テ神效ナリ○小腸病氣腸風下血ニ毎服一二錢ヲ白湯ニテ下ス吐衄三毛同シ婦人崩漏三毛同シ

青礜石 味甘鹹平 毒無毒 業 礜石 神 安乎久 修治 毛里久之 青白ノ二種アリ青黒ノ打碎ノ中ニ白ヲ良トス堅ノ星アリ煅テハ星ノ色黄ニナル星ナキ者ハ用ヒズ藥ニ用ルニハ打砕キ焔硝上等分ニメ土器ニ入レ塗コメテ煅取リ

出ル火毒ヲ去リ水飛ノ用ユ　能足ノ厥陰肝經ノ藥ナリ肝ノ風木壯ニノ土ヲ制肘ル氣更ニ運ラス滯リテ痰ヲ生ル上焦ニ塞リ中焦滿憂ノ風熱ノ諸病ヲ生ス礞石ハソノ性味平鹹ニシテ下モニ降リ沉ム是ヲ燔硝ニテ制スレハ藥性軟キテ肝木ヲ平カニナス氣ニ礞石ノ末ヲ摻カクレバ痰即チ水ニ沉ムコレ痰ヲ推下スノ性知ルベシ○急慢驚風ニ痰涎咽ニ塞リ死セントスル二人ノ命散ヲ以テ風痰ヲ推下驚ヲ治スル是ル痰ヲ利スル聖藥ナリ礞石法劑裏ノ如クノ每服半錢急驚熱ニハ薄荷ノ自然汁ニ蜜ヲ入レ調ヘ下ス慢驚脾虛ノ者ニハ木香湯ニ煉蜜入レ調ヘ下ス○滾痰丸ハ王隱君カ養生主論ニアリ王氏是ヲ以テ痰ノ百病ヲ治ス更ニ虛實ヲイハズ寒熱ヲ論セズ通ノ用ユ方ハ方病囚春ノ痰門ニ出ツ并ニ通治ノ數種アリ礞石ハ水瀉脾胃虛ノ証ニ忌ム○姙婦ニ忌ム胎ヲ墮ス

食鹽　味鹹　毒一曰鹹微辛寒無毒　出ツ海鹽

海砂　名和志保　修治黃帝ノ時ニ宿沙氏作ルトイヘリ藥ニ用ルニハ水ニ入レ澄テ煎ジ白色ナルヲ良トス亦炒テ湯ノ中ニ入レ用ユ　能補腎ノ藥ニ塩湯ヲ

用ユ鹹ハ腎ニ歸ル藥氣ヲ引テ五藏ニ入ル鹹ハ腎ノ味ナル故ニ補心ノ藥ニ炒リ塩ヲ用ユ心ハ血ヲ主トリ虛ヲ苦ムル素問ニ鹹ハ血ニ走ルトイヘリ水ハ天地ニ鹹キヲ生スコレ塩ノ原ナリ水ハ天地ニ周流シ潤下シテ凝結シテ塩トナル人ニアリテハ血脉ナリ塩ノ氣味鹹ク腥シ人ノ血モ氣味同ジ補脾ノ藥ニ炒塩ヲ用ユ虚スル則ハ其ノ母ヲ補ナフトイヘリ脾ハ心ノ子ナルカ故ニ積聚癥結ニ用ユ塩ハ堅キ者ヲ耎カニスル故ナリ諸ノ癰疽眼目及ヒ血病ニ用ユ鹹ハ血ニ走ル故ニ諸風熱病ニ用ユ寒ハ熱ニ勝故也大小便ノ燥結ニ用ユ鹹キハ潤シ下ス故ナリ骨病齒ノ病ニ用ユ腎ハ骨ヲ主トル齒ハ骨ノ餘ナリ鹹ハ腎ニ歸シ骨ニ入ル故ナリ吐藥ニ用ユ鹹ハ水ヲ引テ聚ル故ニ諸ノ虫傷レタルニ用ユ毒ヲ解スル能アル故ニ〇霍乱悶乱ノ吐下セズ冷汗流ル塩一匙炒テ黄ニナレ童便ニ合和ノ温服ス少頃ノ吐下ノ愈〇酒肉食物ヲ大ニ過ノ腹脹滿テ快ラザル二塩ヲ以テ牙ニ擦リ温水ニテ漱下スコト二三次ニノ湯ヲ以テ雪ニ洗ノ如ク即安シ〇妊娠ノ心痛忍ヒカタキニ塩ヲ焼キ紅ニメ酒三合一撮ヲ服スレハ忽チ愈ル〇笑ヲ病ム者ノ塩ヲ煆赤ノ河水ヲ入レ煎沸ノ際熱痰ヲ吐スルコト數升ニノ愈ユ〇諸ノ口中ノ病塩ヲ牙ニ擦リ温湯ニテ漱テ良嚥水腫消渇ニ忌ム〇多ノ食スレハ顔

色ヲ損シ肺ヲ傷ル

芒硝（バウセウ）【本】辛苦大寒無毒【別】朴消（ボクセウ）消石（セウセキ）朴消（ボクセウ）【和】芒硝（バウセウ）

消（セウ）皮消（ヒセウ）【和】乃岐（ノキ）恵牟世宇（エムセウ）【俗】仁恵牟世宇（ニエムセウ）【修】其ノ儘用ユ煎藥ニ入ルニハ其ノ

煎藥ヲ煎ジテ糟ヲ去リテ芒消ヲ入レテ又一沸ノ服ス方ノ中ニ朴消馬牙硝

トアルモ同ジ芒硝ノ事ナリ諸處鹵

地ニ生ス秋冬ノ間夕地上ニ霜柱ノ如ク

出ル者ヲ掃取リテ生硝ト名ク是ヲ

水ニ淋テ煎ノ盆ニ入レ凝堅ニリ上ニ芒

アル者ヲ朴消ト名ク馬ノ歯ノ

狀チナル者ヲ馬牙硝ト名ク底ニ凝

タル者ヲ朴硝ト名ク其ノ芒硝ヲ舐

萄汁ニテ煎ジ鹹キ味ヒヲ去リタル者ヲ

鉋硝ト名ク芒硝ヲ風ノ吹通ル所ニ

置バ水氣乾テ輕白ナル粉ノ如クナリ

タルヲ風化硝ト名ク朴消芒消ヲ用

ル下同ジク煎ノ鐺ニ煮アガリ熔迸ト

キ玄明粉トナルナリ今ニ芒硝ニ代テ用ユ

玄明粉ハ實熱積滯氣壯ナル者腸

胃ニ焦ノ熱ニ用ユ脾胃虛弱老人小兒

冷症陳虛火動ニ用レハ忽チ命ヲ損ス

赤焰消ノ一名ヲ芒硝苦硝火消地消

地霜生消北帝玄珠トイフ和名ニ志保

ノ加利以之トイフ芒硝トソノ名同ジキ

故ニ本草ニ正誤ヲ詳ニスソノ中ニ馬牙

硝ハ氣味共ニソノ大寒毒ナル朴硝ハ苦寒

ニソノ毒ナル焰硝モ同ジ朴硝ハ水ニ屬シ

焰硝ハ火ニ屬スト猶ヲ能ク考フベシ

能

芒消ハ氣薄ク味厚シ其ノ用ニアリ

實熱ノ夫リ二ハ腸中ノ宿垢ノ滌下ス
三ハ堅積ノ破リ熱塊ノ治ス○張仲景カ
傷寒論ニ芒消ヲ用テ朴硝ハ用ヒズ是レ
芒硝ハ太陰ノ精ノ鹵テ水ヨリ生スソノ
氣味寒鹹ニメ血ニ走リテ潤下ス三焦腸
胃ノ實熱火邪ヲ治スルヲ功能トス○
小便通セザルニ白花散芒硝三錢ヲ煎香
酒ニテ下ス○眼ニ翳膜アリ或ハ遠キヲ視
コト明ラカナラザル者ノ馬牙硝ノ厚紙ニ
裹ミ膚ニツケテ百廿日愈養ヲ十ニ未ノ龍
腦少シ加ヘ日ニ點ズ○代指トテ手ノ指代
腫痛ムニ湯ニ煎メ漬ス○漆瘡ニ湯ニ煎メ
塗風疹ニコレヲ拭フ○難産ニ童便ニ二錢
ノ調入レテ温服メ妙ナリ○死胎ヲ下ス
猫六牛ノ死胎ニモ湯ニテ用テ神ノ如シ○

風化硝上焦心肺ノ痰熱ヲ下ス
者ハ芒硝ノ鹹ヲ以テ軟ケ熱盛ナル者ハ
性ノ寒ナルヲ以テ解ス張仲景カ大陷胸
湯大承氣湯調胃承氣湯ニ皆芒消
ヲ用テ堅ヲ軟ク實熱ヲ去ルトハイヘ
トモ中氣虛メ熱結堅カラザルニハ忌ム

焰硝ハ勞血熱氣石及ヒ小便通セザル
ニ用ユ透格散ト名ク消石一兩雪ノ如ク
白キ者生ニテ未メ每服二錢ヲ用ユ人甚
辛勞ニ疲レ虛損メ小腹急ニ痛ミ小便通
セザルヲ是レ勞淋ナリ冬葵子ノ末ヲ煎
湯ニメ下ス小便通メ後チ補虛ノ丸散
ヲ用ユベシ小便通ゼズ時ク血ヲ下シ痛ム
血淋ナリ小便熱メ色赤ク腎ノ下メ急ニ
痛ム熱淋ナリ並ニ冷水ニテ下ス小腹滿

急ニメ尿出テ後ニ餘瀝アルハ氣淋ナリ
木通ノ煎湯ニテ下ス藍内痛ニテ尿出テ
ガタク小腹ニ引テ脹痛ニ砂石ノ尿ニテ
病人悶乱スルハ石淋ナリ藥末ノ鍋ニ入
テ炒黄ニナレニ研末メ温水ニテ下ス小
便通セスハ小麥湯ニテ下ス卒ニ淋瀝ス
ルニハ冷水ニテ用ユ並ニ空心ニ藥ノ調ヘ
消メ水ノ如クナレテ服ス○女勞黒疸ソ
便黒ク溏泄ス腹滿ハ治シ難シ消石鬱
燥等分ニ末メ大麥ノ粥ノ汁ニテ方寸匕
ヲ服スルコト一日三次ソノ病大小便ヨリ
出テ去ル小便黄ニ大便黒キソノ候ナリ

硇黄 味 酸温有毒一日
大熱有大毒
陽侯 將軍 名 伊和宇
硇黄ノ赤色ナルヲ石亭脯ト云フ青色
ナルヲ冬結子ト云フ半白半黒ナルヲ
神驚石ト云フ藥ニ用ヒズ自ラ黄色ニメ内
瑩浄ナルヲ良トス藥ニ用ルニ其ノ盡水飛
メ用ユ或ハ蘿蔔ノ中ノクリテ節如ノ
硇黄ヲ入レテ口ヲ封固メスリ糠ノ火ニ
テ煨ニ熟メ用レバ臭カラズ亦皂莢ノ
煎湯ニテ黒ク漿ノ海去テ用ユ又ハ土
器ニ入レ火ニカケテ溶テ水ニ傾ケ入テ
磨用ユ方ニ依ベシ 能 下元虚冷メ元氣
乏キ着ニ○久シク冷痢寒泄ノ患テ脾
胃虚弱ニメ死セントスル着ニ用テ奇功
アリ○内ハ生冷ノ物ヲ食メ傷ラレ外ハ

果 黄硇砂 黄矾
多 加減米

暑氣霍乱ニ胃ニ入タルヲ能クソノ糟粕ヲ指ノ寒ヲ破リ邪ヲ去ル○硫黄ノ性ハ純陽大熱ノ物ニメ命門ノ真火ノ不足ヲ補ヒ大腸ノ利ス○王方平カ通霊玉粉散ハ腰膝ノ煖メ氷藏ノ神ナリ硫黄半斤辣柴灰汁三斗三時バカリ煮テトリ出シ地ヲ一尺二寸ニ塡テ水ヲ入レ攪濁テ上清ヲトリテ水飛メ鍋ニ入レヨク煎テ乾シ末メ飯三合ヲ麻子ノ大サニ丸シ空心ニ塩湯ニテ十丸ヲ下ス○陰症ノ傷寒極メテ厥逆シ腹痛ニ悶テ脉ナキ者生黄ノ末三銭ヲ艾ノ煎湯ニテ下シ睡リテ汗出テ愈ユ○氣虚ノ暴ニ瀉シ日夜三十行腹痛テ止ス夏ノ旅行急ニ備フ朝ニ眞丹硫黄二両枯白礬半両末メ蒸餅ニテ一銭米飲ニテ下ス○傷暑吐瀉ニ滑石等分末メ辰砂ヲ衣トシ毎服十五丸ヨリ廿丸ニ至ル温水或ハ温湯ニテ下ス○傷暑ニ辰砂ヲ衣トシ或ハ作ズ或ハ大ニ作リ辰砂一等分末メ發日ノ五更ニ茶ノ漱ニテ二銭ヲ下ス或ハ大熱寒多ハ硫黄ヲ倍シ熱多ハ辰砂ヲ倍シ一方辰砂ヲ去テ茶ヲ等分ニス寒熱ノ多少加減同シ

【毒】大熱ノ藥十九故ニ虚冷者急ノ症ニハ神效アレトモ病緩ニハ三ハ重ニテ用ユベカラズ却テ熱毒ヲ發スノ陽精ヲ起ス多服ノ却テ真陰ヲ虚ス

【味】酸寒無毒　【異名】礬石　涅石　羽澤　【和名】多宇須　【治】光明ニ透徹シ酸漬者ノ明礬ハ礬石ト白礬ハ礬石ト

亦ハ生礬ト毛イノ打砕キ土器ニ入レ炭
火ノ上ニノケバ溶テ沸アガリ沸定テ
冷テ末ス是ヲ枯礬ト毛枯礬ト毛イヲ
亀白ノ雪ノ如クナルヲ巴石ト名ク煎
練メ軽虚白明ナルノ柳絮礬ト名ク
生ニテ用ヒ煅テ用ユ方ニ依ベシ 能書中
ヲ使ヒシ牡蛎ヲ悪ム(ル)ヲ麻黄ヲ畏ル(ル)ヲ
用ルニ四ツアリ一ニハ味ハヒ酸苦ノ涌泄ス
故ニ風熱ノ痰涎ヲ吐利ス二ニハ味ハヒ酸濇
故ニ諸ノ血痛脫肛陰挺瘡瘍ヲ治シ
收ニハ酸ハヒ收斂ス渇ヲ燥ス故ニ痰飲
痢泄崩漏帯下風眼ヲ治ス四ニハ毒ヲ
解スル故ニ喉痺瘧疽蛊毒虫蛇ノ螫
傷ヲ治ス○中風痰塞リ手足攣ク
モノ白礬一両皂莢五銭末メ一銭ノ温
水三ヘ下シ痰ヲ吐メ安シ○風痰癇症ニ
化痰丸白礬一両細茶五銭末メ棟蜜
三ノ梧子大ニ丸シ五十丸ノ茶湯三ヘ下ス
久ク服スレハ痰ヲ大便ヨリ下ス根ッメク
○喉瘤乳蛾ニ礬石三銭ヲ土器ニテ溶シ
巴豆殻ヲ去リテ二粒ヲ入レ沸乾カシ
巴豆ヲ去リ礬ヲ末メ喉ニ入ル立ロニ
愈テ妙ナリ○懸瘤長ク垂リ咽ニ塞
ニ白礬灰ニ煅塩花等分ニノ末ノ敷頭
ニテ頻ニ點ス○牙歯腫痛ニ礬一両灰
ニ焼大露蜂房少シ炙一両末メ二銭ヲ
水煎メ含テ涎ヲ吐去ル○歯砕落
テ盡ル者常ニ綿ニ礬石ヲ裹含テ汁
ヲ吐去ル○癤瘡発背老少ヲ
イハズ蔵府ヲ動サズ痛ヲ止メ破レ

ザル八内ニ滞已ニ破レタル八速ニ合ニ遍
身ニ瘡ノ生ニタルニ内八毒氣ノ攻ノ防
キ外ニ肉膜ノ損セズ瀉ノ止ノ痛ノ治
膿ヲ化ニ肉ヲ長ズ奇特ノ方也白礬
生三ノ一兩黄蠟七錢ヲ溶ニ石末ヲ入
梧子大ニ丸ニ毎服十九ヨリ二十九ニ至
リ白湯三ノ下ス〇婦人ノ黄疸ハ經水調
ラズ房事ヲ犯メナル黄ハ蠟丸毎服五十
丸ヲ調經湯三ノ下ス方ハ面〇男婦ノ
遺尿ニ牡蛎粉等分末メ方寸ヒ温酒
三ノ日ニ三服ス〇白龍丹赤白痢泄瀉
瘧疾寒熱ヲ治ス枯礬末ノ飛羅麺醋
ヲ打ノ糊トニ梧子大ニ丸ニ毎服三二
十丸赤痢ニハ甘草湯白痢ニハ姜湯
泄瀉ニハ木瓜湯瘧ニハ東南ノ桃枝煎

湯三ノ下ス〇蜥蜴壁鏡蜂毒魚交蟄
タルニ鍼ノ鉄ヲ赤ク焼キ白礬ヲ上ニ置
汁ヲ出ニ瘡ノ口ニ塗ル立ドロニ痛止ノ
愈ユ神妙ノ藥十リ〇丁腫悪瘡ニヅ
三稜ノ針ニテ頂ヲ刺破リ血出ル後
三黄丹生礬等分末ノ傳ル三次ニ及バ
ズ愈ユ〇反胃嘔吐ニ白礬硇黄各二
兩鍋ニ砕キ入レ煅過ニ朱砂一分ヲ入レ
末ノ麺糊ニテ小豆大ニ丸ニ生姜湯ニテ
十五九ヲ服ス

維玆新編靈寶藥性二百
五十餘種之能毒者醫家
之神寶療病之龜鑑昔日
師翁東井道三先生口訣
傳授書之於紳而藏笈底
尚不得止考諸家本草採
名驗方術隨部依類附綴
之式為六卷良是濟世之
捷徑治病之最要豈少補
哉云爾

寛文巳酉孟夏吉旦

五條橋通扇屋町 丁子屋
西村九郎右衛門開板