



歷代醫學姓氏


天政九年字

馬場文卿



歷代醫學姓氏





歷代醫學姓氏
上古聖賢
伏羲氏
神農氏
黃帝氏
岐伯
...



歷代醫學姓氏

按醫林史傳外傳及原醫賢而類編之俾後學知所觀感云

上古聖賢

三代以前聖賢君相初為醫藥以濟死者也

伏羲氏

有天元玉冊乃鬼史區十世祖口誦而傳之素問中多載其語

神農氏

有本草傳世

黃帝氏

與下凡人更相問答作靈樞素問內外十八卷素者本也五行之本也問者黃帝

問也贊於易載於史序於大學上古之聖人也輒言黃老之學不知黃乃黃石公也

儼貸季

三皇時岐伯師也定經絡亢道臟腑陰陽之端肇於此度數以入法天地萬物理色脈而通神明醫

岐伯

黃帝時臣也與帝更相問難而作內經以垂教萬世

伯高少俞鬼臾區

黃帝三臣也發五行詳論脉理以為經絡又有少師亦

向時臣也

俞跗

黃帝臣也治病不用湯液割皮解肌決脉

五勝煉精易形以去百病

桐君

黃帝臣也多識草木性味定三品藥物為君臣佐使撰採藥對四卷採藥別錄十卷

雷公

名教黃帝臣也善醫術著至教論藥性炮炙二册

巫咸

堯臣也藥方之始

伊尹

殷時聖人製湯液本草後也多祖其法

儒醫

秦漢以後有通經博史修身慎行聞人鉅儒兼通半醫

張機

字仲景東漢南陽人舉孝廉官至長沙太守作傷寒論醫方大倫扁鵲倉公無以加焉後世稱為醫聖其門人衛汎撰四逆三部厥經及婦人胎脈經小兒顛顛經方

皇甫謐

幼名靜字士安西晉安定朝那人漢大尉嵩之曾孫也居貧年二十始感激讀書帶

經而鋤博通典籍百家以著述為務汎靜寡慾高尚其志徵辟不就號玄晏先生後得風痺羸疾知醫者謂甲乙經及針經

裴頠

字逸民西晉河東人也多學術善醫經官至尚書左僕射校正太醫權衡及上古藥物輕重分兩

殷仲堪

東晉陳郡人性至孝屬文於理袒跣吏部尚書父師驃騎諮議泰軍因父病精

醫執藥揮淚遂眇一目孝或帝召為太子中庶子

殷浩

字深源陳郡長平人好古易精醫術妙解經脉著方書

徐熙

南宋東海人早好書老隱秦望山遇道士授以扁鵲鏡經晚精心學振海內官至濮陽太守世醫徐秋夫道度文伯徐雄之才等皆其子孫也

褚澄

字彥通齊河南陽翟人宋武帝之甥尚書左僕射澄之子博學善醫官尚書論僧道尼姑異乎妻妾求嗣必有子婦人如未孕之女則不宜也著醫論一卷發身中造化之秘治一人服

王顯

字世榮後魏陽平樂平人好學精醫少歷御史官至太子詹事兼吏部行事仍左侍御官進御藥著醫方三十九卷頒行天下

徐之才

字士茂後周確之子幼雋發年三十召為大學生通禮易善醫術兼有機辨藥石多效官尚書贈司徒公錄尚書事謚曰文明撰藥對治一人患脚氣跟腫痛諸醫莫識公曰蛤精疾也乘舡入海垂脚水中而得為剖出二蛤子而愈治一人酒色過度眼見空中有五色物稍近或成一美婦人去地數尺亭之而立公曰此色慾多大虛所致乃處補藥飲之數劑而愈

孫思邈

唐京兆華原人幼稱聖童隨文帝乃不拜太宗曰白山隱學道養氣求度世之術洞曉天文精究醫業著千金方三十卷脉經一卷獨於傷寒不及朱子小學箋註謂思邈為唐名進士因知醫取為枝流惜哉唐盧照隣師事之與論心欲小膽欲大智欲圓行欲方之語

隱太白山

狄梁公

妙針術有富兒鼻端生贅為

王績

字無功，號五湖子。不樂仕，居山陰。唐太宗秘書正字。

孟誥

字仲英，唐汝州梁人。舉進士，累遷鳳閣舍人。睿宗即位，加銀青光祿大夫，後致仕。以藥餌為事，常

孟誥

位加銀青光祿大夫，後致仕。以藥餌為事，常

許胤宗

唐義興人。仕陳為新秦王外兵參軍，後為

許胤宗

散騎侍郎。王太后病，風不能言，脈沉難對

許胤宗

醫家告術窮，公以黃卷防風煮湯，數十斗置床下

得者意也

思慮精則得之，脈之候幽而難明，吾意

所辨口莫能宜也

古之上醫要在視脈，病乃可識

病與藥值

唯用一物攻之，氣純而愈速。今人不善

為脈以情度

病多其物以幸，有切譬猶不知鬼廣

絡原野

蠶一人獲之，術亦疏矣。一藥偶得，他藥相

制弗能專力

此難愈之驗也。脈之妙處不可言，以

傳虛著方論

終無人能悟此，吾所以不著書也。卒

年九十餘

許叔微

字知可，宋白沙人。嘗獲御薦，省闈不利

陰德所以

不第，何不學醫？吾助汝知慧歸，踐其言

果得扁鵲之妙

人無高下，皆急赴之。後紹興登科

第五著本草

方撰傷寒辨疑

鄭樵

莆田人。博學強記，搜奇訪古，好著方書

漆山學者

稱夾漆先生

紀天錫

字齊卿，宋泰安人。棄進士業，精醫，註難

經五卷

太定十五年止，其書授醫博士

楊文修

字中理，涪人性純孝。因母病，遂去舉業，讀

即起母死，廬墓百餘日。隨文修起，止府縣旌表其

宅。修曰：某之事，新不足起。若哉！朱文公就見與談

性理及天文地理醫學之書，竟夕乃去。晚年著醫

學術二十卷，編地理撥沙經圖。卒年九十九。

李惟熙

舒州人，博學通醫。善論物理，云：芙蓉皆水

日故也。又曰：桃杏雙仁，輒殺人者，其花本五出六

出，必雙仁。草木花皆五出，惟山梔、雪花六出。此殆

陰陽之理。今柳杏六出，雙仁殺人者，失其常也。

麻九疇

字知已，金莫州人。三歲戴字，七歲能草書。

懼否對曰：君臣父子也。子寧懼父耶？上大奇之。弱

冠住大學，有聲場屋。間南渡，後讀書北陽山中。始

以古學自九疇，通五經於易、春秋，及長，少時有

惡疾，乾道士學，服丸散，疾遂平。復又從張子和

學醫，子和以為能，得不傳之妙。大率九疇於學也

專故所得者深，饑寒勞苦，人所不能堪者，處之怡

然，不以畧其業也。

劉完素

字守真，金河間人。少聰敏，博學。忽遇

氣，肯要論精思，宜明論素問玄機，原病式然好用

凍劑以降心火，益腎水為主。自號通元處士。

張元素

字潔古，金易州人。八歲誦下第，乃學醫。洞

徹其術，治病不用古方，其說曰：運氣不齊，古今異

執古方，新病不相能也。自為家法，云：故其書不傳

其學，則李東垣深得之。

李慶嗣

治人少，舉進士不第，棄而讀素問。洞曉

其義，著傷寒纂類四卷，改正活人書二

卷，傷寒論三卷，針經一卷。年八十，無疾而逝。

李杲

字明之號東垣元之鎮人也幼好學博經史左藥醫藥石之大夫士或病其資性高謇少所降屈非危

指千金從張元素盡傳其業家富自重人不敢以醫名之大夫士或病其資性高謇少所降屈非危急之疾不敢謂也其學於傷寒癰疽眼目病為尤長當時稱為神醫東垣十書多其著述治傷寒發熱誤服白虎湯而黑脈細小便不禁公曰白虎湯大寒非行經之藥止寒脈細小便不禁公曰白虎本病隱曲於經絡之間或更以大熱之藥抹之則他症必起但直溫藥行而本症見矣治之何難又治不外則陰不行經行而本症見矣治之何難又治十五歲人病傷寒煩渴目赤脈七八至按之不數用古姜附湯冷飲而愈

王好古

字進之號海藏元古趙人任趙州教授兼醫方師事李東垣盡得所學遂為明醫者有醫壘

元戎醫家大法仲景詳辨活人節要歌括湯液本草此舉難知斑疹論光明論標本論小兒呂書傷寒辨惑論守真論十二經絡藥圖

清壽

字伯仁世為許襄城大康元初祖父官江

儒而日記予言操筆為文去長於樂府受王居中醫習而理識契悟過之著素問欽治婦人病小便溢中涌喘渴脈三部皆弦而瀉醫投以瞿麥梔荑諸消利藥而秘益甚公曰水出高原腫中之氣不化則水液不行病因於氣徒行水無益法當治上焦乃與朱省湯倍枳梗長流水煎一服而溲再服氣平而愈治一婦人年六十餘亦病小便如淋狀小腸脹口吻渴脈沉且瀉公曰此病在下焦血分陰火盛而水不足法當治血與水同血有形而氣無形有形之疾當以有形法治之乃與滋腎凡服之而愈治一婦人有孕九月病滯下日五七

疼

十起後重下迫公以消滯導氣凡藥下之病愈而
孕不勤素問曰有故無殞是也殞者損也治一婦
人經水將來三五日而胎下病痛如力刺狀寒熱
交作下如黑豆汁既而水行因之無孕兩尺脈盛
破絕餘部皆強急公曰此下焦寒濕和氣搏於
衝任衝主血海任主胞胎為婦人血室故經事將
來與血爭作痛寒熱生渴下如豆汁直治下焦逆
以奉敬若溫理血之藥令先經期日日服之凡三
次而邪去經調有孕治一人因心高志大所謀不
遂怔忡善忘口淡古燥多汁四肢疲軟發熱小便
白濁諸醫以內傷不足擬進茸所公視其脉虛大
而數曰此思慮過度厥陽之火為患耳夫君火以
名相火以位相火代君火行事也相火以位二擾
能為百病况厥陽乎用神中益氣砂少神凡空
心則進坎離丸月餘而愈治一孕婦五月病咳痰
氣逆惡寒咽膈不利不嗜食者決旬脉浮緊形體

瘦公曰此上受風寒也按以辛溫與之致津液開
滕理散風寒而嗽自止矣治一婦暑月身冷自汗
口乾煩燥欲卧泥水中脉浮而數沉之然虛散
公曰脉至而從按之不鼓為陰盛格陽得之飲食
生冷坐卧風露與玄武湯冷飲三服而愈治一婦
病寒心自膈下上至心皆脹滿攻痛而脚腫去
甚嘔吐煩滿不進飲食兩手脉沉結不調公曰此
由寒在下焦宜灸攻其下無攻其上為灸章門氣
海中脘內服玄胡索官桂胡椒佐以茴香木諸香
菴荑青厚等而愈

葛乾孫

字可久平江吳人精力絕倫擊刺數陳

進士亞選遂不復應誠傳藥書坊論有醫學啓蒙
又經絡十二論十藥神書勇力之士爭言其長於
武逢掖之士爭言其長於文方論之士爭言其長
於醫然皆未觀其學之所至也君於血氣既足資

質既變之時方將舉聖人之道而修之凡所稱譽
皆若所願棄而羞道者使當世知君而用之功業
豈少哉治傷寒疾不得汗發狂循河而走公誌捧
置水中便禁不得出良久出之畏以厚被得汗而
解

呂復

字元膺號滄州呂東萊之後其先河東人後
徙發徙勤習尚書周易後以母病攻岐扁術
師事鄭禮受讀一年於治功無不神治一病睡則
必悟神轟如度孤壘而四面受敵兵連且日眇眇
無所見耳睛睛無所聞雖堅卧密室睫未嘗交也
診其脉左關陽浮而虛察其色少陽之支外溢於
目皆公曰此得之膽虛而風諸醫獨治其心而不
效膽之風非法也因投烏梅湯抱膽凡熱睡而愈
治一女孩病嗜卧面頰赤而身不熱醫以慢驚治
之第旬不愈公診其脉右關獨滑而數他部又小
等而和曰此女無病閉謂為有積食意丸母嗜酒

酒後輒乳故令女醉非風也及語其內果然遂以
枳壳葛根日二三服而愈治病傷寒身熱人靜脉
伏無古胎滑而兩額赤如火語言不亂公曰此子
血存熱熳然即用以化班湯繼投承氣湯下之班
衾赤班熳然即用以化班湯繼投承氣湯下之班
無脉長沙末論公以意消息耳治一婦短而離
病喘不得卧氣口盛人迎一倍厥陰弦動而疾兩
尺俱短而離經公曰得之毒藥動血以催胎死不
下奔迫而上衝非風寒作喘也乃用催生湯倍芎
歸煎二三盞服之夜半果下一死胎喘止治一人
下利完穀脉兩尺俱弦長右關浮於左關一倍目
外皆如掌滋蓋肝風傳脾因成瘧泄非臟寒所致
以小續命湯換麻黃加木三服而愈治室女經
閉五月腹大如孕公診之面色赤白赤者
鬼也非有異慶則虎靈所憑耳乃以桃仁煎下血如
如猪肝五七枚而愈治一人偶撥胸中瘀出血如

泉不止公視時已因極無可言脈惟尺部如絲他
部皆無乃以四逆湯加荊芥防風其脈漸出更服
十在大神湯一劑遂痊治因見殺人驚風入心疾
作奔走不避水火或哭或笑脈上部皆弦滑左部
遲於右公曰乃痰溢膈中灌心胞因驚而風纏五
脈身即為瘡瘻一斗許後以驚氣丸服之而愈治
一人嗜酒善食忽瘦前瘦如指脈兩午三部皆洪
教而左寸左躁公曰此三陽病由一水不勝五火
乃移熱於小腸不瘕則淋乃以琥珀滑石石膏黃
柏之劑清之繼以龍腦辰砂末桿柿蘸食方寸已
即愈治因驚恐殫泄彌年嬰皆調休息痢治以苦
堅辛燥弗効公診其脈雙弦而浮非飲食勞倦所
致及驚凡也以肝主驚故虛風自甚因解而成泄
當平木大過扶土之不及其泄自止乃用特牛肝
和以攻風健脾之劑服之逾月而愈治一婦瀝病
小腹聚皆以為痕聚公循其少陰脈如刀刃之切
牛胞門菀而教知其陰中痛癢結小腹脹已成腫
迫於玉泉當不得前後澀則痛甚遂用因老膏加
將軍血竭琥珀之類以攻之膿自小便出而愈治
一黃容患三陽合病脈皆長弦以方淡海為凡濤
所驚遂吐血一升許且脈痛煩渴謹語這是年歲
運左尺當不應許醫以為腎絕公曰此天和脈無
憂也遂投小柴胡減參加生地半劑後俟其胃實
以承氣湯下之得利而愈治一人傷寒踰月既下
而熱不已脇及小腹偏左滿肌肉色不變俚醫以
為風痰四旬其毒循宗筋流入舉丸赤腫若瓠子
瘍醫刺漬之而脇腫痛如故公診尺中皆數滑而
氣脈數不時則生惡瘡閉內逢氣則內癰作季脇
之腫癰作腫經曰癰疽不得項時急下之慎勿晚
乃與雲母膏作凡衣以乳香而用硝黃煎湯送下
下膿五升明日再下餘膿而愈治一婦人病公曰
知其脈左寸口弦而氣餘部皆和病作陰中痛而

杖報之

出血且小痰對化在玉泉心或失寧則玉泉應心
痛之則動血而經水不相于蓋得之因大驚神憊
而血菀乃製益榮之劑再納迷隱中再劑而愈

周真

周真字子固號玉田隱者儀真人性敏好學元貞
間被荐不任乃取醫書習之每遇奇疾以意
與藥輒劬治一婦因產子古出不能收公以硃砂
傳其古令作產子狀以兩女扶掖乃于壁外置瓦
盆墮地作聲之聞而洞舌收矣治一女子或嗜食
泥日食河中汙泥三碗許公取壁間敗土調飲之
遂不食

黃子厚

江西人與滑壽同時至治天應間其術甚
行與慶文靖公相善治富家子年十八病
遍身肌肉折裂公乃屏人語病者曰幼童時會道
女色否曰當十二三歲曾遊之矣公曰古云精未
通而御女則四体有不備之處後日有難狀之疾
在法為不可治後果思汁淋瀝痛絕而死治一富

朱震亨

翁病世馮弥年公診治決旬不効忽一日讀易至
乾卦天行健朱子有曰天之氣運轉不息故閣得
地中問如人手挽珠只運動不住故在空中不墜
少息則墜矣因悟向者富翁之馮乃氣不能舉
所以脫下即為灸百會穴未三四壯而泄止矣

字彥修學者尊之曰丹溪先生元末婺之
義烏人也自幼好學日記十言稍長從鄉

先生治舉業後聞許文懿公得朱子四傳之學講
道八華山復往拜焉益聞道德性命之說宏深密
粹遂為專門一日文懿公謂曰吾卧病久非精於
醫者不能起子聰明異常肯游於醫乎公以母病
脾於醫亦粗習及聞懿公之言即慨然曰士苟精
一藝以推反物之仁雖不仕於時猶狂也乃棄舉
業一於醫致力焉有丹溪日用心法纂要格致錄
論局方發明揮偽寒辨疑本草衍義補遺外科精
要論等書傳世其論臟腑氣化有公而於濕熱相

心法上目用
下字也

不論於東南

火三氣致病最多有陰虛火動陰陽兩虛濕熱自
甚者又當消息而用錫李東垣論飲食勞倦內傷
脾胃則胃中陽不能外舉併及心脾之氣陷又中
焦而用神中益氣湯之劑治之此亦前人所無也
然天不足於西北地不滿於南東天陽也地陰也
西北之人陽氣易於降東南之人陰氣易於升
苟不知此而徒守其法則氣之降者固可愈而於
其升者亦從而用之吾恐反增其病乃以張劉李
三家之論去其短又參之以內經而作相火論
治病痢忽昏什目上視漫注而汗瀉脈無倫次公
曰此陰虛陽暴絕也得之病後犯酒色與失氣海
項之手動又項唇動更以人參膏三服而甦後服
盡數斤而愈治婦人病不知人指蘇即號叫數欠
而復昏肝脈弦數且滑公曰此得之怒後強酒也
乃與流痰降火之劑而加香所散肝脈弦出寸口
治一女子病不食面北卧者半載肝脈弦出寸口

公曰此思夫不歸氣於脾結於脾也必激其怒怒
之氣屬木故能衝土之結怒已進食公曰思氣雖
解必得喜慶不再結乃詐言夫且夕且歸遂愈矣
先生道學淵源醫具一藝也其詳見於宗太史薦
幕誌

盛寅字起東國朝姑蘇吳縣人也少習舉子業五
歲弗售遂攻經受業戴元禮得丹溪

先生正傳治奇疾輒効始為醫學正科陞太醫院
御醫賜為醫中狀元祀兩京太醫院名宦祀

周敷字時榮號煦菴無錫人初習進士業壁史皆
究炎黃岐雷越人錫書治病十愈八九又不責報

劉溥字元博吳郡人幼不好弄舉止異於常思稍
長博學善吟常慕瀉穀內前草不除故以草

白自號用藥惟主東垣守而不攻薦為御醫

汪機 字省之號石山居士謂之子邑庠生屢科舉

不若醫之博耳乃肆力醫書周易性理所著有童
集脈訣刊誤二卷內經神註本草會編治一人中
滿用參朮初服閉脹久則寬矣或問參朮之性曰
藥無定性以血藥引之則從血以氣藥引之則從
氣佐之以熱則熱佐之以寒則寒在人善用之耳
治一人體瘦左腹痛滿氣偏行於右不能左達
飲食減大便滯困神脾胃酒肝和血潤燥寬脹散鬱
之劑而安治癩發晨時見黃狗走前則曾醫什地
良久乃甦諸醫無效公曰早晨陽分徇陽物黃土
色胃屬陽土土虛為木火所乘矣經云諸脈皆屬
於目故目繫異物宜實胃酒肝而火自息遂以參
朮歸養脾胃及神麴茯苓黃耆麥門冬荆芥服月餘
而安治一婦忌饑勞倦發狂公曰二陽之病發心
脾二陽者胃與大腸也忌饑過勞胃傷而火動矣


延及心神脾胃意擾亂安得不狂用獨參湯如竹瀝飲
之愈

程明祐 字良吉號宏泉歙人梁忠公在公之後幼好

鴻之神知鴻之為鴻而不知神之為鴻陰陽迭用剛
柔互體故神血以益榮非吸氣則血凝神氣以助衛
非活血則氣滯蓋脾為中州水火交濟而後能生萬
物真妙論也

陳景魁 字叔且號斗室句曲人陳太丘之後幼習

病習醫善針灸著五診集授王府良醫竟不赴仕每
成詩文以樂其志治素無病忽吐血半斗脈弦急薄
脈症也得於大怒氣逆陰陽奔併服六鬱湯而愈治
扁體生瘰癧歲久困効乃大陰風邪化為虫也以百
部蛇床子草烏頭練樹葉蒸湯治洗越月遍身如白
癩風狀而愈治孕婦墮下逾旬腹腫發熱氣喘脈洪



面赤舌青口臭公曰胎未墮也面赤心火盛而血乾也古青口臭肝氣竭而胎死矣遂用蛇退煎湯調平胃散加芒硝歸尾一倍服之頃臍下痛亦獲安矣

劉純 字深厚閩中人博學群書精醫道父叔淵行丹溪之業公繼之纂傷寒治例醫經小學玉機

微義等書

王綸 字汝言號節齋浙江慈人弘治時官致廣東布政使父病精醫著明醫雜著發丹溪所未發後世甚尊信之方古菴重刻於心法之後名曰丹溪附錄著本草集要盡皆大行於世兄經舉進士第知醫

明醫 醫極其明者也

扁鵲 姓秦名越號扁鵲秦之盧國渤海郡鄭人得仙術長桑君之傳知俞跖之術發明素問靈樞之旨設為問答作八十一難經以釋疑義不待功脈望也聲聰寫形言病之所在聞病之陽論得其陰聞病

扁鵲下醫

六病不治

之陰論得其陽不出千里決者至喪魏太子尸厥已死而治之復生齊桓侯病而知其後五日不起各聞天下遍耶即耳貴婦人別帶下醫過雒陽聞周人愛老人即為耳目痺醫入咸陽聞秦人愛小兒即為小兒醫嘗曰病有六不治一不治於理一不治也陰陽臍氣不定四不治也衣食不能適三不治也陰陽臍氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也後世脈理由此而起為醫之祖後學當祀之而配以張劉李朱

淳子意 精醫道及導引法司馬遷倫誌之封贈倉

公

郭玉 廣東漢雄人和帝時為太醫丞帝奇之誠令醫臣美手脈者與女子雜處惟中使玉各於一手問所疾若玉曰左陰右陽脈有男女狀若異人臣疑其故帝嘆息稱善

醫緩

春秋時秦人也姓高名緩晉景公疾求緩治之未至時慶二豎子相謂曰我居盲之

上汝居膏之下緩至曰疾在膏盲藥不可為

醫和

春秋時秦人也未詳其姓晉平公疾醫和視之知其近女室內熱盛疾不可為也

文執事

戰國時宋之良醫也洞明醫道亦兼異術觀人之背而能知人之心數也

華陀

字元化漢末沛國樵人舉辟不就通五經養性術精方脈善導引膏体中不快起作

五禽戲微汗而愈年百歲有壯容人以為仙其

療病合湯不過數種心解公剖不復稱量煮熱結

其節度舍去輒愈若當灸不過一兩處每處七八

壯病亦應除若當針亦不過一兩處下針言當引

其許若至詔人病者言已過即便拔針病亦行瘥

若病結積在內針藥所不能及當須割割者使飲

其麻沸散酒更使如醉死無所知因破取病若在

腸中使破腸洗浣縫腹摩膏四五日瘥不痛人亦

不自寤一月間即平復矣魏志曰身陵夫人有孕

六箇月腹痛不安召公診曰胎已死矣使人手摸

所在在右則女在左則男其人曰在左於是為湯

下之果男形而愈又治一郡守篤病以為盛怒則

瘥乃多受其貨無何棄去留書罵之郡守膜患吐

黑血數斗而愈治一人腹中攻痛十有餘年髮髮

皆隨公診曰是脾之半腐可割腹治之使病者服

藥穩卧以力破腹不覺痛既視脾果半腐以刀割

去惡肉然後以膏敷之更以藥縫之數日即愈魏

太祖聞而異之召公常在左右太祖一日苦頭風


每發作心亂目眩針其鼻其疾應針而愈後召不

至竟為所害漢魏以來名醫益衆張機華陀輩始

因古學附以新說編藥品三百六十五種謂之神

農經華陀內照門人吳普撰寒溫五味本草一卷

李當之修神農本草經



紀朋

觀人顏色談笑知病淺深不待於脉去宗聞
之召於掖廷中看一宮人每日是則笑歌啼
號若狂疾而足不能履地明視之曰此必因食飽
而大促力項什於地而然乃飲以雲母湯令熟寐
覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮中大
陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長吃他蹄羹
飽而當筵歌大曲曲罷竟胸中甚熱厥於砌臺上
高而墮下久而方甦病狂足不能步也

范九思

業醫善針昔人母患唯生蛾只肯服藥不
許針無可奈何九思云我有一藥但用新
筆點之暗藏銀針在筆頭內刺之蛾破血出即愈
醫者貴乎有術也學者知之

千法開

善醫治產難令食羊肉十餘鬻而針之頭
更見從羊膈裏下
任度 不知何許人老醫也有患者膏饑吞食則下
至胸便即吐出醫作噎疾膈氣治之無驗任

蛾病

視之曰非此疾蓋因食蛇肉不消而致斯病但搗
心腹上有蛇形也病者曰素有風嘗求蛇肉食
風稍愈復患此疾矣遂用硝磺而治之微利則愈
醫皆記其驗而知蛇瘕也

莫君錫

大業中為醫至煬帝好色服丹發燥進劑
治之又置冰盤於前俾朝夕觀望亦治煩
燥之一術也

張苗

不知何郡人雅好醫術燒地鋪華出行其法
也

唐慎微

字審元蜀之華陽人貌陋言訥中極明敏
治病百不失一著備用本草及經史症類

王叔和

西晉高平人為大醫令性度沉靜博通經
史精研醫道洞識修養纂岐伯華陀等書
為脉經脉訣次仲景傷寒方論遂使其本書不行
於世後人不免有遺議焉

馬嗣明

南齊河內野王人善診脈知一年前死

生針灸孔穴與明堂不同藝術精妙一時明醫皆為所輕治皆癰腫煉石塗之使瘰具法以麝黃色石如鷲鴨卵者極火燒令赤入醋中自有石屑落甕裏類燒至石盡取石屑晒乾為末醋調塗腫上無不効

姚僧垣

字法衛後周吳興武康人仕梁為大醫政

卒贈本官加荆湖三州刺史先生醫術高妙諸番外域咸請託之著集驗方十二卷撰行記三卷其長子察南史有傳

姚最

字士會僧垣次子博通經史官學士天子勅

李侑

字思祖本陽平館陶人得沙門姚僧垣針灸術撰藥方百卷官太醫令贈青州刺史

巢元方

隋人大業中為大醫令撰病源五十卷

不為無見但言風寒二氣而不及濕熱之文後人不免遺議治風逆坐起不得用半年蒸羊殺而取脰以和藥末藥末盡而病愈

韋訊

號慈藏唐人醫中之聖人皆仰之今醫家多

元珠

先生王冰之師洞明素問

王冰

號啟玄子唐寶應中為太僕令註素問作玄

張鼎

神效說食療本草

張文仲

唐之洛州洛陽人少與李處常訊並以醫

疾作什廷中公診曰憂憤而成若脚痛者殆未可

四字錄也

救項告腸痛又曰及心則殆做心痛而死公論風
與氣去精風狀百二十四氣狀八十治不以時則
死及之惟頭風與足氣藥可常御病風之人春秋
未月可使詞利乃不因劇日餘須榮則治以時消
息乃著四時輕重術凡十八種隨身備急方三卷
蕭炳唐之蘭陵處士撰四聲本草

楊損之唐開元後人潤州醫博士兼節度隨軍撰
刑繁本草

陳士良偽唐陪戎副尉劍南醫學助教取諸家本
單有關於飲食者類之附以雜養臟腑之

子志寧字仲謚京兆人唐末微間近太傅與李勣
撰定本草并圖合五十四篇其書太行

甘伯宗撰歷代明姓氏自伏羲至唐凡一百二十
人出較耕錄

孫兆宋時官殿中丞尚藥奉御太醫令用和之子
父以醫知名治平中間有頭官坐堂忽

耳鳴公診曰心脈太盛腎脈復歸耳鳴不能歸耳
以藥涼心則腎脈復歸耳鳴立愈

王纂宋海陵人少習經方志精針石治一女子
每夜被癩精假作其夫迷惑兒疔一針癩

從疔出

龐時字安常宋新水人世醫不足父所授脈訣獨
取素難通其說時出新意註難經辨數萬

言作本草神遺神仲景論嘗言華陀術非人所能
及乃史氏之妄治難產以手隔腹捫兒手所在針

其尻口既痛即縮手產下治富家子走什刑屍火
驚癡狂時取絞囚繩燒灰酒調服而愈

朱肱號無求子宋吳與人深於傷寒著活人書道
君朝詩闕投進投奉議即醫學博士在南陽
太守疾作用小華胡為敬連進三服胸膈公曰小

紫胡湯煎清汁服之能入經絡攻病取快今乃為
散滯在腸上宜乎作瀉因煮二劑其效如神

吳廷紹

為大醫令烈祖食飽喉中噎醫莫能療
公進梅實湯而愈或人叩之答曰噎因
耳起故以梅實湯治之

許希

開封人以醫為業宋景佑元年仁宗不豫公
為針心胞絡之間而愈命為翰林醫官著神
應針經要訣

趙自化

宋德州平原人高祖嘗為景州刺史後舉
家陷契丹父知宮脫身南歸寓居洛陽
習經方名藥之術官翰醫學撰四時養願錄及名
醫頭帙傳三卷

陳文中

字文秀宋宿州人為安和即判大醫局兼
翰林良醫明大小方脈於小兒疹痘尤精
其妙淳祐中與保安翰林醫正鄭惠鄉同編幼知
新書又著小兒病源方論一卷

宋道方

字毅叔宋南京人以醫名天下不肯赴請
病者杖携以就未脈政和中有太守母病
在膏肓能以良藥緩其旬日乃死

僧知緣

隨州人善大素脈診父而能道其子之吉
凶王安石信之曰昔醫和診晉侯而知其
良臣將死視父知子何足怪哉

皇甫坦

蜀之夾江人以善醫日疾高宗孝宗
皆稱皇甫先生而不名對高宗言心無
為則身安人主無為則天下治又言長生之術先
禁諸欲勿令放逸丹經萬卷不如守一

王克明

字彥昭饒州樂平人初生時母乏乳餌粥
得脾胃疾長益甚醫以為不治乃讀素難刻
意處藥乃愈針灸尤精有難療者必沉思得其要
乃與藥病雖數症只用一藥以除本亦有不藥期
其日自安者任內翰醫官

其日自安者任內翰醫官

跽 跽 郝

張銳

字子剛宋鄭州人官成州團練使以醫知名政和中治傷寒已死一晝夜而面赤者即用藥灌之次早遺屎尿而甦更進平胃散一貼遂安治一產婦大泄喉閉用附子理中丸累以紫雪一服兩疾皆愈

郝允

宋博陵人授異人醫術世稱神醫有一婦夜自愈一行跽蹕輒踏公曰血脉滯也不用藥聞鷄鳴之自快一孕婦極壯健公診曰母氣已死壯健者恃兒氣耳如期生子母死

王貺

字子亭本士人乃宋道方之婿盡傳其術後以醫得幸宣和初入朝請大夫著全生指迷論有塩高失驚吐舌不能入經旬不食危羸日息公為針舌之底抽針之際其人若委頓狀頃刻舌縮如故

楊介

字吉老泗州人以醫聞四方著有存真圖微廟因食水苦脾胃疲諸醫聞四方著有存真圖微理中湯不效公以水煎與服立愈治廣州府判楊立之喉間生癰膿血流注寢食俱廢公以生薑一片試嘗耳香服至半行痛處已寬一斤始覺津液膿血頃盡飲食無滯蓋因其居南方多食鴈胡行鷄此二禽好啖半夏久而毒發故以姜製

孫琳

路鈴本殿前司徒兒善醫朱寧宗為郡王病淋日夜凡三百起遂以淡豆豉大蒜蒸餅三物研爛為丸溫水下廿九日進三服三日而愈或問其說公曰小兒何緣有淋只是水道不通利蒜豉皆通利無他巧也

劉元賓

魏通真子宋人著脈訣

程約

字孟轉宋婺源人世工醫精針法著醫方圖說

張濟無為軍人善用針治孕婦因什地而腹偏左
針右手指而正脫肛針頂心而上傷寒及胃
嘔逆累日不食針眼背立能食凡草木金石悉辨
酸鹹淡辛等味

唐與正不知何許人治因飲熱酒頂高數十用葛
花倍服自愈治因服黑錫丹則小使微

通立則不能消滴服諸通利藥不知公診曰乃結
破時鉛不死硫黃飛去鉛入膀胱則偏重指可
漫立則正塞水道故不能通用金液丹三百九分
為十服煎麥湯下蓋膀胱得疏黃積鉛成灰從
水道下累之如細砂其病即愈

潘環字溫叟名醫也治一婦再歲孕五歲一婦孕
五歲者墮肉塊百餘枚有眉目狀孕十四月者墮
大蛇而愈

劉從周韶州曲江人醫有自得之見著書十篇論
發熱有進退者為冒暑一向不止者為傷寒至當
之言也

僧奉真四明人良醫也天章閣侍制許元為江淮
不治元強公延壽教日公曰諸臟皆衰惟肝脈獨

過脾為肝所勝急瀉肝神脾可緩三日過此無術
周順鄞陽人醫有十全之功治士人得脚弱病積
藥如山悉令屏去用杉木為桶濯足及令排

樟腦於兩股間以布繫定月餘脚健如故
趙密晉陽山人善診候治一病因邊水行次有大
蝦蟇躍高數尺驚作一聲忽驚叫便覺右脇

牽痛脇下作声尚似蝦蟇聲相接以手按之則可
其脉右關伏結公用利藥取下青涎類蝦蟇之衣
遂愈

得
蝦蟇病

屏

入指瓜中
龍藏伏

石藏用

蜀人一士人因承簷溜洗手覺為物觸
入指瓜中初若絲髮至數日稍長如線
仲縮不能如常始悟其為龍藏伏也乃求公治之
公曰可書所不載當以意去之歸可未幾螭指
度不深入胸膈他日免震厄之患士人如其言後
因迅雷見火光遍身士人懼怕急以針穴其指果
見一物自針穴躍出遂不為害

趙卿

不知何人良醫也有公視之與少年期來晨
以魚鱠奉候少年及期赴之延於內且令從容俟
客退方接候設臺施一甌芥醋更無他味公亦未
入迨禺中久候不至少年飢甚且聞醋香不免輕
啜之遂巡又啜之覺胸中豁然眼花不見因竭甌
啜之公方突入少年以啜醋慙謝曰即君先因食
鱠太多芥醋不快又有魚鱗在胸中所以眼花適
所備芥醋欲即君因飢以啜之鱠會詐權也

杜仕

汝陽人善醫去精於幼科多先溫胃令進飲
食而後攻治他疾

實太師

諱漢卿金朝合肥人善針術撰有標由論

成無已

金之聊攝人家世儒醫註傷寒論十卷明
理論三卷論方一卷

張從政

字子和金之睢州考城人精雜素法宗劉
河間著六門三法

羅天益

字謙甫東垣先生之高第元朝真定人著
衛生寶鑑藥竅未鑑藥類法象

吳恕

字如心號蒙齋元之仁和人著傷寒指掌圖

直魯古

吐谷渾人初元太祖破吐谷得之淳欽
皇后收養長能針灸官大醫撰脉訣針

灸書

危亦林

號達齋元時其鼻祖自撫遷于南豐高祖

五業而學益備枚益工所治者益衆官本州醫學

徐文中

字用和宣州人始為縣吏復為安陸府吏授

王仲光

無妻人志不願仕自壞其面貌終身獨居

守求見踰屋逸出他日却儀獨候門下始接焉擢

葛應雷

字震父吳人攻醫官醫提舉著醫學會同

項昕

字彥昌號抱上翁元之東教人世醫年未成

可久論劉張之學授太醫院使善按摩作脾胃論
以神東垣末備治一病脇痛衆以為癱投諸香姜
桂之類益甚陽脈弦陰脈微濇公曰弦者痛也濇
者腎邪有餘也腎上薄於脇不能
下且腎惡燥今服燥藥過多非得利不愈先用神
保九下黑瘦痛止更服神芎丸或疑其大過公曰
向用神保凡者以腎邪透膜非全蝎不能引導然
巴豆性熱非得硝黃瀉後遇熱必再作乃大泄
數次病愈經曰痛隨利減是也治一婦腹脹如鼓
四體骨立醫以為孕為蠱為瘵公診曰此氣搏血
室耳服血藥多而失於順氣經曰氣血同出而異
名故治血必先順氣俾經得通而
後血可行乃以蘓合香丸投之三日而腰痛作曰
血欲行矣急以硝黃峻逐之下瘀血如瓜者十餘
枚而愈所以知其病者以其六脈弦滑而數弦者
氣結滯者血聚實邪也故氣行而大下之又一女

聚字下始落字

子病同而診異公曰不治法當教月死向者女子脈滑為實邪今脈虛為元氣奪矣又一女子病亦同而六脈獨弦公曰真勝脈見法當踰月死後皆如其言治一人夏月病甚眾以為瘵公診其脈細數而實細數者暑也暑傷氣直虛今不屢而反實乃熱傷血藥為之也與白虎湯飲之立瘥治一人胸膈壅滿甚篤昏不知人公診其脈陽脈浮滑陰脈不足浮為風滑為血聚為風傷肺陰脈不足乃過於宣逐也諸氣奔肺亡氣實治則出入易菀陳除故行於肺氣而病當自巳初以杏仁薏苡之劑灌之立甦繼以仲麻黃芪枳梗消其膿服之逾月而愈

趙良

字以德號雲居元之浦江人從丹溪先生學醫善醫學宗旨金匱方行義

王履

字安道國朝崑山人學醫於丹溪先生盡得其術博學能詩著漏刻集百病鈞玄醫韻韻

瘰癧治

周漢卿

國朝松陽人善針灸治一女子生瘰癧環頸及腋凡十九竅竅被白藩出右手拍擊

統

背苦曲刺
絡方治驗

不可動身體火熱公為剔竅母長二寸其銼以火次第烙之數日成痂而愈治一人背若曲枋而行人以風治之公曰非風也血溢不行也為針兩足崑崙穴項之投枚而去

張頤

字養正國朝吳下明醫中牟以醫廢而氣岸

佩之不屈其醫大繁以保護元氣為主屬劑多用參朮而每著奇効能預刻年月日決人生死往之奇中嘗嘆世言東垣丹溪醫中王道信然以其知遲也然善困數著奇効

錢瑛

字良玉世傳顯顯醫宣德中入太醫院寧陽

候孫生九月驚悸頻啼而汗百方莫効公命坐兒於地使掬水為戲驚啼頓止人問之曰時當

釣鈎吞

江府三谷三

九良西野屋也

二子沙魚釣戲

吞鈎咽喉之一

醫其線救珠

壬遂實之川

六

李春見豐衣惟處不離懷抱其熱鬱安所泄耶使
之逆水則火邪殺得土氣則脈平故不藥而愈吳
下小兒醫善錢氏云

劉遵道

史而出

國朝草白先生族弟有漁人誤吞鈎鈎
公令溶蠟為丸以線灌下鈎銳入蠟即

吳傑

字士奇國朝武進自號暢谷谷者谷神也世
醫薦入御藥房與唐荆川相善

殷傳

字朝相號盡仙因朝氏州人治傷寒
藥將死古黑不硬兩頰腫而咽尚通公曰古

不硬咽尚通大陰少陰經尚未絕乃與火劑一飲
汗出二飲熱去三飲病已治淋瀝忽變口禁厥逆
他醫以為風公診尺脈沉大知病屬下集投以八
正散而愈

汗恍

字益敬號字菴國朝歙人因體弱與母病習
醫著折肱錄

倪維德

字仲賢號救山國朝三吳名醫宋和州防
禦使昌嗣之後其家世業墳典丘索著醫

設及厚機啓微公在以後其家世業墳典丘索著醫
得奇值疾數日方甦驗愈如木偶人寒暑饑飽皆
不知嘗食土炭至口不得出音用踈風助脾之劑
數服愈蓋脾藏智慧挾風則不知人事矣

呂復

字朝四明人深於醫道有因大醉甚大吐熱
促復用藜蘆瓜蒂平且吐之視物如常蓋傷酒吐
時上焦反覆致倒其膽腑故視物皆倒法當復吐
以正其膽

胡重禮

真州人國朝初以醫名世

沈繹

字誠莊吳郡人好學篤行洪武中肅王嗜乳
酪復疾飲濃茶數碗蕩浴隔而愈王神之奏

授本府良醫

何彦徵

歸洲字以行鎮江丹徒人家也醫求樂中

黃瑞

字夢祥號熙春存禮之子業醫儒學醫正統

陸彥功

年編佛寒類症使覽十卷

陶華

字尚文號節菴銜花名醫幼讀儒書旁通百

歸時論高之

鄒福

字魚濟國朝甌寧人善察脉著經驗良方仲

熊宗立

號道軒國朝建陽人從劉焯學兼通陰陽

王時勉

善觀色察脉能預言人病

張至和

精醫二人俱國朝吳郡人

劉毓

字德美號益齋國朝金陵人從蘓之長洲業

漢者也

汪渭

字以望號古朴國朝初門臨清之朴野人出

當合東垣丹溪兩法治之

虞搏

字天民號恒德老人正德花溪人著醫學正

方廣

字約之號古菴嘉靖休寧人讀儒之暇留意

餘藥性書傷寒書

薛已

字新甫號立齋吳郡人家世明醫至公盡會

諸家之法嘉靖時官南京大醫院院使著外科樞要

連

程伊字宗衡新安人國朝淮府良醫纂醫林史傳

世醫以醫為業世代相承者也

樓護字君卿西漢人少隨父為醫遊五侯家咸得其驩心後以經學為京兆令

徐秋夫針鬼腰南宋徐熙之子為射陽令醫術去精曾

徐道度秋夫長子以醫官蘭陵太守

徐叔嚮秋夫次子亦精醫

徐寒字成伯道度次子後魏丹陽人家本東莞善醫藥以醫官至光祿大夫贈東將軍齊州刺史謚曰靖

徐踐字景升襲爵建興太守亦精醫

徐雄德醫徐文伯之子傳交術尤精

徐之範儒醫徐之力之分以醫官大常寺卿

徐敏齊許智藏之子工醫博覽多藝隋贈朝散大夫

褚談字孝通褚澄之弟善醫術仕梁歸周與姚

甄權唐許州扶溝人以母疾穴集方書遂為高醫

秋嶽風痺不得挽弓公使發矢響棚立針其肩髑一穴進曰可以射矣果如言貞觀中公已百歲太宗幸其舍視飲食訪其術擢朝散大夫賜几杖衣服尋卒年一百三歲撰脈經針方明堂等圖

許澄智藏宗人許智術與姚僧垣齊名并上儀同三司

甄立言

推之房為太常丞撰本草音義七卷古今錄驗方五十卷治一道人心腹煩滿彌二

歲公診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑

江吉

字明遠宋婺源人以醫名其十五世公益通儒

樓扁以登雲遠近病者群集一劑輒瘥理宗召至賜坐屢官之不願宅一區其子世良為供檢即其

孫霽舉進士

劉翰

宋滄州臨津人世習醫業論為翰林醫官著

張擴

字子克宋歙縣人受業於龐時及王朴之脉善大素與張揮同著醫說

張揮

字子發乾學於兄盡究其術以醫名家亦精於太素

徐樞

字叔拱國朝南橋人其先世遇異人授扁鵲神鏡經公傳其術召為大醫院院使

徐彪

字文蔚徐樞之子亦以醫知名官至御醫院

程明助

字良輔國朝儒醫程明祐之弟世居新安

病彙亦如火藥之弗効乃發憤學醫博極古先禁方以世承平早婚厚味重裯多痰火陰虛之病適法通河間丹溪

殷槩

字度卿號方山國朝儀真人家世名醫讀軒岐書暗解默誦診脉用藥以意消息不尚奇

蔣武

字用文國朝楊之儀真人世業儒醫祖孟雷

過目成誦肆力經籍得聖人深意善詩文乃習醫業郡縣交辟不就父母沒始薦入大醫院尋陞院

所子志

判為戴原禮所重贈奉議大夫太醫院使特謚恭靖官其長子主善為院判

祝仲寧

號橋泉四明人八世為醫家至公益精求樂如搜鋸用瀉火清氣之劑而愈或云小兒無火公曰人有老樨諸氣貫鬱肺火之發則同治隆馬不醒人事他醫用理傷斷續之藥不効公與降火消痰立愈治週身百節痛及胸腹脹滿目閉肢厥氏甲青黑醫以傷寒治之七日昏沉弗知公曰此得之怒火與痰相搏與四逆散加芩連瀉三集火而愈

顧俊

字時雍國朝長洲人世業醫早以孝友聞不專祖上一世以丹溪為主

許國禎

字進之世徵至翰海留守掌醫藥

德醫

乃明醫世醫中之有德者

徐文伯

字德秀南宋道度之子有學行雖精醫術衆以為為肉癥公曰此髮癥以油投之即吐物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動掛門上滴盡一髮而已治孕婦欲去其胎瀉足大陰神午陽明胎使應針而下

徐嗣伯

字叔紹南宋叔嚮之子有孝行善清言位正身即諸府佐治服玉石劑患冷夏月常復衣公診曰伏熱瀉水發非冬月不可至十一月冰雪大盛之時令二人夾捉病者解衣坐石以冷水從頭澆之盡二三斗病人口噤氣絕家人啼哭請止公遣人執杖敢有諫者擗之又盡水百斗病人始覺能動而見皆上彭彭有氣俄而起坐曰熱不可忍九冷飲公以水與之一飲一升病愈後冬月猶單衣體更肥壯治一媪體痛而處之有黥黑無赦公曰此疔疽也二日後必死乃與十餘湯服

遺

伏熱澆之

之服後痛勢愈甚跳投床者無救漢史黑夏拔肉
疥長寸許以膏塗之三日而愈治一病積滯久年
不愈公曰尸注也一病腹脹而黃公曰石疔也一
病眼痛多見鬼物公曰邪氣入肝也三病不同皆
用死人枕煎湯服之而瘥蓋尸注者鬼氣伏而未
起故令沉滯得死人枕促之鬼氣飛越不得復附
體故尸注可瘥石疔者久蝮也醫療既瘳蛔虫轉
堅世間藥不能遺須鬼物祛之然後可散邪氣入
肝使眼痛而見鬼物須鬼物邪物以鈎之氣因枕
微復埋於塚間也

錢乙

字仲陽宋之錢塘人父顥善針醫然嗜酒一
且賜姓名遊東海不歸公時三歲隨母嫁醫
呂氏稍長從呂君問醫母將沒告以家世公號泣
請往迹父三十餘年往返六次以歸後自患周痺
杜門閱書史非獨醫可稱也得仲景之聞奧建五
勝之方各隨所宜謂肝有相火則有渴而無神腎

往返六次迎父
以歸

為真水則有神而無馮皆啓內經之秘厥後張元
素劉守真張從政盡皆取法今人但知其為嬰兒
醫也著傷寒指微論五卷嬰兒百篇

治一乳婦因大恐目張不得瞑公煮郁李酒飲之
使醉則愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽
衡木下惟郁李去結隨酒入膽結去膽下則目能
瞑矣

楊士瀛

字登父號仁齋宋三山名醫以濟人利物

劉潤芳

字宋之饒州鄱陽人以醫為隱治貧家疾

輒懷金置席下別時令其家人自得之病

吳源

字德信休寧人號神醫仕翰林醫官晚棄官

者一喜而疾以解半具子孫繁盛世傳家業

難忘乾道癸巳冬自診無春脈至期果攝衣而逝

陸家

不知何許人號東園叢人博學經史精篆隸

王珪

字均章號中陽老人直或勸其仕則嘿不應

之虞山居環堵三十年目矐炯然身不踐塵間著

李仲南

字廻季號碧山元之天也人平生無世俗

戴原禮

號復菴國朝紳江人儒者未類鈔方

見其穎悟倍常傾心授之公自是識日廣學日篤
出而治疾往往奇驗未樂初召為大醫院使著證
治要訣嘗謂醫道本於內經惟錢劉李朱出而後
一壞於開元再壞於大觀習俗相仍惟執局方思
事內經惟錢劉李朱出而後發明內經之學治一

人六月大熱譁語發斑六脉浮虛無力用附子理

中湯冷飲大汗而愈治瘧疾多汗因怒遂昏厥若

死灌以蘇合香丸而甦後聞人步鷄大聲亦發厥

乃汗多亡陽也以參芪日神之其驚漸減決旬而

安治一婦人免乳後病驚身翩翩然如外浮雲上

舉目則室亦旋轉持身弗定醫以神虛治驚弗知

公曰左脉雖荒瀆神色不動是因驚致心胞絡積

瘀血耳法宜下之下積血如漆者一斗即愈

徐欵

不知何許人太醫院醫士正德時諫南巡下

沈金

字廷重號杏軒國朝儀真人以醫濟人不責

沈鶴

字壽祥國朝楊之昭陽人家世醫通軒岐及

仲景河間術洞療切身勤於活人名齒公鄉
年來四旬喪偶不娶有司扁其門曰義夫

胡宗仁字彥德國朝晉陵人父禎善醫術常州路
醫學錄母徐氏亦知醫學錄早喪節四十
餘年常藥濟人至公醫業尤精其配李氏有婦德
亦知醫

陸仲遠國朝九華山人挾倉公扁鵲之技常曰
醫家之書近於仁醫家之事近於利不志
於利仁者心也

陳立興國朝姑蘓蠡口人家貧篤孝因母病遇異
人授以藥瓢方藥濟人如神及卒鄉人立
祠祀之

沈以潛明醫沈繹之姪以醫名家太醫蔣武病革
薦以自代遂拜御醫長於詩律杜門不妄
與人交接謔言騎驢教學張公堦閉戶行醫沈以
潛

黃孝子國朝餘姚人生兩歲其母不乳鞠於祖母
馮居常成人父繼取厲氏生三子父為後
母所惑孝子泣不忍號於門往復不納乃勉力醫
經以給衣食當道薦入春官直尚醫事父母沒廬
墓三年奏旌其門曰孝子

仙禪道術

長桑君姓長桑名過扁鵲師也以
禁方傳之

鳳網漢陽人常採百草花水漬之瓮盛封泥自正
始迄九月末又聚瓦埋之百日煎膏為丸有
卒死者以此藥內口中水下之皆生

玄俗西漢河間人餌巴豆賣藥都市七凡一錢治百
病河間王病瘕買藥服之下蛇十餘頭問藥
意俗云王瘕乃六也餘殃下隨非王所招也
王常放乳鹿麟母仁心感天故遭俗耳王家
老舍人自言父世見俗有形無影王乃呼俗
日看實無影王欲女配之俗夜亡去後人見

董奉

字君異吳之候官人居廬山有道術為人治病愈者令種杏五株輕者一株數年杏已成

幸靈者

百晉豫章建昌人父母鄉人初以為疫後有靈術濟人不取報謝長不娶妻及交貨賂娶妻蓋車馬奴婢其術稍衰

葛洪

字稚川號抱朴子丹陽句容人少貧躬自代薪以買紙筆抄書誦習以儒學知名性寡慾無所愛玩閉門却掃不妄交游惟尋書問義不遠千里期於心得遂究典籍博文深浩江左絕倫仁晉為勾漏令善為政治後隱於羅浮山老好神仙導引之法著金匱藥方肘後救卒方備急方

單道開

東晉煌敦人有禪學療日疾頗驗贊曰馬明龍樹

陶景弘

字通明川陽秣陵人十歲得葛洪神仙傳冠神門武門隱於茅山中梁武帝即位書問不絕謂山中宰相年逾八十而有壯容註本草効驗方肘後百一方

陽法和

梁時辭刺史隱於江陵百里洲信道術採藥療之

李筌


號少空山達觀子唐人於嵩山虎口岩石壁得黃帝素問陰符經本題云魏道士寇謙之傳諸名山至驪山老姥傳其說

馬湘

字自然唐之州杭州塩官縣人世為縣吏湘獨好經史攻文學善詩有神術治病以竹杖打之應手便愈

賣藥翁

唐人不知名有童稚見之迨于暮齒復見其顏狀不改常提一葫蘆賣藥人告疾求醫得錢不得錢悉與之或無疾戲而求藥得



必失之嘗罵人曰有錢不買藥喫盡作土饅頭去
人莫曉其意益笑之後於長安賣藥料撒葫蘆已
空內只有一丸出極大有光明安在掌中無人肯
買遂自喫騰空而去

日華子 宋開寶中明人不著姓氏但云日華子撰諸
家本草

王懷隱 宋州睢陽人初為道士善醫為翰林醫官
宋太宗時共越遣子惟濬入朝被疾詔公
視之得愈與陳承裴宋元陳師文同著太平聖惠

方

許遜 字敬之為旌陽令郡中大疫乃以所授神方
極治之沉痾之病亦無不痊者

施岑 字太玉沛郡人旌陽人
子善治療之術

薩守堅 蜀西河人少學醫誤用藥殺人遂棄醫
學虛靜張天師及建昌王拱宸福州林

靈素三人道法有咒素之術治病如神稱曰真人

李詞 字孟言國朝錢塘人號樗散生善為詩賣藥
金陵市咸稱其為知道者

韓愈 號飛霞道人國朝蜀之澶州人本將家子弘
治成化時少為諸生因不第槐綬掖往峨眉

諸山訪醫并菴楊太史稱之曰真隱世傳道
人也醫通一卷特其土真云耳


王壽 外臺秘要


醫目學姓氏錄

丁時


文政九年次丙戌春三月
記之



馬場文卿










文政九年
馬場太郎











22
5646

醫通纂要

