



類證辨異全九集卷之二

日用藥味功能機之論

石膏ハ寒ニシテアマクシツミクタル胃中結シテイキレモタユ
ルヲ通シ胃ニ邪熱有テ食事ニツユルヲ治シ頭痛ヲ治シ申
刻コトニ手足ヨリ熱メ發サメ有ヲサマス毒汗ノ^瀧表ニ滯
留スルヲ發ス口舌ノカハキコカ^ル、ヲウルヲ^レ腹ノ脹滿
スルヲ治シニ焦ノ熱ヲス、シフス喘促治スル藥ナリ
白クウルハシキハヨシウスアカキモアリ黄色ナルハ淋病ヲ
ヲコス東垣ガ云石膏ハ胃ヨハキ人ニハ用ヘカラス胃ニハ
ナハタシキ熱アラハ用ヘシ^{莽草}ヲ、ワ^ル
甘草平ニシテアマシノホリモシクタリモスニ焦ヲ、キノヒ血
ヲヤシナフ肺ヲウルヲ^レ咽ノ痛ヲ治シナニテ用シハ火ヲ

瀉レアフリテ用レハ胃ヲスクヤカニス梢ノホツキ所ハ腎ノ
イタミヲノツク藥ナリ草石ノ間ノアシキヲトノ工諸ノ藥
ト食トノ毒ヲ消ス

甘草ニハ緩和ノ二能アリタトハツヨク熱スル藥ニ加レ
ハ熱ユルクナリツヨクヒユル藥ニ加レハ其寒ユルクナリハ
ナハダクタリ藥ニ少甘草ヲ加レハ其熱ユルク下ナリ承
氣湯理中圓ニ用ルモ皆其意也ハ皆緩ノ一能ナリ又
一方ノウチニ半分ハ寒劑アリ半分ハ熱劑アツテ表裏榮
衛ヲツレクニトノヘカタクヤ寒ト熱トノ間ヲ調和シ其
所クニミチヒク藥ナリ柴胡湯ニ甘草ヲ用ルハ其意也
ハ和ノ一能ナリ是ヲ當流ニハ緩和ノ口傳ト號ス故ニ藏
府ノ急病ヲ急ニ治スル藥方ノウチニハ甘草ヲ用ヘカラス

藥性緩クナルユエ也下焦ノ病ヲ治スルニモ不可用藥性
ユルク成テ下焦ニ達シカクキ故也大戟莞花甘遂海藻ニ
相反藥也猪ノ肉ヲイム腹中ノ實滿シタル人ニモ不可用
人參アトシ微温ニメノホリクダレ少アリテ用五藏ヲヲキ
ノフ精神魂魄ヲヤスシ物ニヲトロキムナサハキスルヲ
治シ霍亂トキヤクヲ治シ脾胃ヲサカニス元氣ヲマス脾
肺ノ陽氣ノフツクシタルトノフ脾胃中ノ火邪ヲ
ノツクニハ人參ニ升麻ヲクハヘサレハノツキカタシロツヲ
サレヘシサラサレハトキヤクサセシムル也

藜蘆ニ相反ス肺熱ノ喘嗽ニハ用ヘカラス血實ノ氣虛シ
タルニハ必用ヘシ氣實シ血虛メ氣虛シタルニハ必用ヘカラ
ス雷公ガ云夏ノ間ハイカニモスコシ用ヨモシヲク用レハ

心痰ノ病ヲ發スト

白朮苦クアツシ温ニメノホル^シ溼ニヒタシヨクアフリ脾胃ノ濕^シ
ヲノツク胃ノ穀ヲ消シ飲食ヲスムコシノ痛ミヲヤメ懷
妊ヲヤスクシ虚シテコセカスハキノアルヲノツク多ク用ユレ
ハ腎水ヲカハカス白朮ノ入タル藥ヲ用ハス、メモ、スモ、
ヤ、ハト、イムヘシ

麥門冬アツク微寒ナリユニヒタシ心ヲ又キステアフル也ホ
シカハカシタルハ腎ノ陰ヲ、シ精汁ヲ、スロノウチカハキ
ノトカハキカラエツクニヨシ心肺ノ虚ノ熱シ虚勞ノ客熱
ノアルヲサ、ス精ノモルヲトム女ノ血スチカハキ乳汁ノ出
ガルヲ治ス、シクテ用シハ心熱シ煩渴スルヲ治ス身ク
ロク目ノウチ黄ニ手足ツカシタルニヨシカラエツキヤメ

腎ノフタカリタルヲヒラク肺中元氣フツクヲキノフ血
ノ亂レユクヲサタム欸冬ユフカヲヲニクミ苦參胡麻ノ葉
ヲヲソル心ヲ又キステサレハム子イキル、ナリ

地黄アツクニガレツノマ、ナマレキヲ生地黃ト云大寒ナリ
ソノマ、ホシタルヲ生乾地黄ト云微寒也蒸ノホシタルヲ
熟乾地黄ト云平也酒ニヒタシ瓜^或竹刀ニテ割ミ炙ル
熟地黄ハ血痺ヲシリツケ骨髓ヲミタシメ肌肉ヲ長ス腎
水ノ三十カミヲサカンニシ臍ノ下腎ノ經ノイタムヲ治ス
生地黃ハ胎動ノ血ノクタルヲトムハナキヲトメ吐血ヲ治
ス婦人ノ血クツレクタルニヨシ 産後ニアク血ノホツテ
ム子ヲセムルヲ治ス東垣ガ云脉ノ洪實ナリニハ生地黃
脉虚軟ナラハ熟地黄頭ヘノホセ肌ノ外ニヤラントヨキ

ハ、酒ニヒタセ 具母ヲニクミ蕪蕒ヲオツルナニ大根
カフラヲニクム銅鐵ヲイム銅鐵ヲオカセハ腎ヲ消シ白髮
ヲモヨラス男ハ千ノミチヲウシ女ハ氣ノミチヲウシスル也
胃ノ氣ヒエタテ不食シ吐ノ氣アラハ生地黃ヲ用ヘカラ
ス大寒ニソ胃ノ氣ヲ損スルユエ也

柴胡ニカク微寒ニシテノホル蘆頭ヲサレツキケラアラフキ甘
ミホシテ用ル也火ヲイムアフレハ効ナシ腸胃ノ中ニ食飲
ツモル往來寒熱スルヲ治ス傷寒ニム子イキル、ニヨシ熱
シテ痰ノケツシタルヲ治スワキノ痛ミヲ治ス瘡瘍癰積ノ
左ノ脇ニアルヲ治ス胃ノ氣ヲヒキテカミヘノホスル藥也ノ
ホセントオモハ、根ノカシラノカタヲ用中焦下焦ニヨカン
トヨモワハ根ノホツキサキノカタヲ用ヘシ

傷寒醫ハコトニ柴胡ノ證トイフハ裏熱アツテコロリサメ
アルヲ云也 皂莢ヲニクミ女苑蕪蘆ヲオツル

獨活苦ク甘シ微温ニソ升ルムラサキニソフレヲオクナカキ
ハ菴活也黃色ニソカタマリタルヤウナルハ獨活也風ニ

口ニ瘡アルヲ治ス肺痿ノ咳メウミ血ヲハクニヨシ兀トメ
ヲノツカラアセ出ルハ表ノ虚ナリ升麻ヲ用ヘカラス表實

二ノ四 +5
古活字
筆邊無異
口ニ瘡アルヲ治ス肺痿ノ咳メウミ血ヲハクニヨシ兀トメ

全方集二

ハ、酒ニヒタセ 具母ヲニクミ蕪蕒ヲオツルナニ大根
カフラヲニクム銅鐵ヲイム銅鐵ヲオカセハ腎ヲ消シ白髮
ヲモヨヲス男ハ千ノミチヲウシ女ハ氣ノミチヲウシスル也
胃ノ氣ヒエタテ不食シ吐ノ氣アラハ生地黃ヲ用ヘカラ
ス大寒ニソ胃ノ氣ヲ損スルユ工也

柴胡ニカク微寒ニシテノホル蘆頭ヲサレツキケアラフキ甘
ミホシテ用ル也火ヲイムアフレハ効ナシ腸胃ノ中ニ食飲
ツモル往來寒熱スルヲ治ス傷寒ニム子イキル、ニヨシ熱
シテ痰ノケツシタルヲ治スワキノ痛ミヲ治ス瘡瘍癰積ノ
左ノ脇ニアルヲ治ス胃ノ氣ヲヒキテカミヘノホスル藥也ノ
ホセントオモハ、根ノカシラノカタヲ用中焦下焦ニヨカン
トヨモワハ根ノホツキサキノカタヲ用ヘシ

傷寒醫ハコトニ柴胡ノ證トイフハ裏熱アツテコロリサメ
アルヲ云也 皂莢ヲニクミ女苑藜蘆ヲオツル

獨活苦ク甘シ微温ニソ升ルムラサキニソフレヲオクナカキ
ハ菴活也黃色ニソカタマリタルヤウナルハ獨活也風ニ
ヤブラレ百節ノイタムヲ治スクビウナルノ子、リテノヒカ
タキニヨシキスノイタミヲヤム東垣ガ云手足ノ節ノ痛ム
ヲ治ス又獨活ハ風ヲ治シ水濕ヲ兼タルニワ羌活ヲ用也
升麻甘ク苦シ微寒ニソ升ルアライテ判三日ニホス和ニテハ
トリアレト云草ノ子ナリ肌表ノ熱ヲサマレウカヒタル汗
ヲ發ス痘疹ヲ治ス頭痛熱ヲ治ス風腫ノ諸毒咽ノ痛ミ
口ニ瘡アルヲ治ス肺痿ノ咳メウミ血ヲハクニヨシ兀トトメ
ヲノツカラアセ出ルハ表ノ虛ナリ升麻ヲ用ヘカラス表實

シテ汗ナキニヨシ 太陽ノ病ニ汗ヲ發シ小便ヲ通スレハ
カサテ身ノシルヲホロボシ胃中カハク其害ヨノツ子ナラズ
澤瀉アツクシハエク寒ニシテクタル酒ニヒタシキガミアフル濕
ニテタリ身ノシヒルヲ治ス水腫ヲ消シカサハレ物ニヨシ
消渴淋病ヲ治ス膀胱三焦ニ水ノト、マニヲ通ス乳汁
ノタラサレニヨシヘノコノアセヲトムハマクリヲオツルヲ、
ク用レハマナコヲヤマシム水ヲ通シ過ス故ナリ泄精ヲ治
スル方ノ中ニハ用ルコトナカシ

防風アツクカラク温ニシテノホル溼ニヒタシキガミアフルカ
シラノフタマタルヲ用レハモノニクルイ尾サキノフタマタ
ナルハ痲疾ヲオコス防風ノ葉ハ中風ノ熱レテ汗ノ出ル
ヲトムル也 風周身ニユイテ骨節ヒイラキレビルヲ治

ス脇ノ痛ミヲ治ス濕ヲ除キナツキノクルメクニヨシ中焦ヨ
リ上ノ風ヲ去ニハ頭ノカタヲ用中焦ヨリ下ノ風ヲ去ニハ
尾サキノカタヲ用ヘシ 乾薑藜蘆白斂莞花ヲニクム
五味子スク温ニモノホリクタル酒ニヒタシツツトイリカハラ
カレテクダイテ用也 嗽ヲ治シ渴ヲヤメ酒ヲサマシ目ヲ
アキラカニシ元氣ノ不足ヲオキノイ陰ヲオコシ精ヲマス
津液ヲ生シ水腫ヲ治ス孫真人カ云五月五味子ヲ服
スレハ五臟ヲキノフト 萎蕤ヲニクム烏頭ニ相反ス
丹溪ガ云ハハタヲオク用レハ虚熱ヲ生スト衍義ニハ
肺ノ虚寒ヲハ治シ煩熱ヲハノツカストイヘリ
黄連苦ク寒ニツクダル毛ヲサリ剉ニアフル目ヲアキラカニシ
血ヲクダシ腹イタムニヨシ口ノカサヲ治シ 荊ブトメ脾胃

ノ濕熱ヲ甘ル胃ノノタガリミチタルニ必用ヘレ東垣カ云
中焦ノ火ヲサリ諸瘡ヲ治スト小兒ウマレテイマタナカサ
ル時黃連ノセンシ汁ヲ少ノマスレハ身ノ終ルマテ痘疹ヲ
生セスナイテノキノマスレハ痘疹生スレトモカロシ 菊花
芫花玄參白鮮ヲニクミ欸冬ヲオツル 衍義ニ云熱多キ
血痢ノハレメ氣實シタルニハ用ヘレ虛メ冷タルニハ用ヘカラス
葛根アマク平ニメ上行シ微降スアラヒテキサミホス傷寒中
風ノナツキノ痛ムニ用肌ヲ解レ表ヲ發レアセライタス渴
ヲヤメカラエツキヲ治ス痘疹ノ出カタキヲ發ス巴豆ノ毒
ヲケス東垣カ云ヲオク用レハ胃ノ氣ヲ損ス姓者ノ藥ニ
用ルニハ家ノマハリ野ニ生シタルヲツカヘ山葛ヲ用ヘカラ
ス胎氣ヲ動スル故也。葛ノ粉ハ大寒ニメ煩熱ヲサリ大

小便ヲ通シ渴ヲヤメ丹石ヲオス

當歸其大温ニシテノボリクダル酒ニヒタシキサミアフルキス
惡瘡ヲ治ス婦人ノ漏下ヲ治ス血ノサシ痛ムヲノツク宿
血ヲヤフル東垣カ云諸病ノ夜ハナハタシキヲ治ス衍義
ニ云女ノ諸ノフツクヲオキノフト此説當歸ノ用ヲツン
セリ頭ノカタハ血ヲトメテ上行ス中ホトハ血ヲ養テ中ヲ
マホリ尾ノカタハ血ヲヤフツテ下流スマツタクミナヲ用レ
ハ血ヲ活メハレラスノホセン用ニハ酒ニヒタセ表ヘヤラン
用ニハ酒ニテアラヘ 菖蒲海藻生薑濕麵ヲツル湯液
ニ云咳逆上氣ヲ主ル當歸ハ血ノクスリ如何ツ胃中ノ
氣ヲ治センヤ血虛ニハ用ヘレ氣虛ニハ用ヘラカス
芍藥スクニカシ微寒ニシテノボリクタル溼ニヒタシアカカ子

ノ刀ニテキサミホススコシテフル事モアリハラツコノイタ
ミヲ治ス癰ハレ物ヲ消スアケツツ散レ膀胱ヲ順流シ
脾ヲヤスンシ瀉痢ヲトム赤キハ氣ヲキノヒ白ハ血ヲ治
ス衍義ニ血虚シテ寒タル人ニハ用ヘカラスト又云中寒
ノ人ニハ用ヘカラスト 藜蘆ニ反ス消石鼈甲小薊ヲオ
ソレ石斛芒消ヲニクム

川芎カラク温ニソノホルロツヲサリキサム頭痛ヲ治シ涙ノ
ヲオク出ルヲトム血ヲオキノフ衍義ニハ頭面ノ風ニハ關
ヘカラストイヘリ易老カ云ノホツテハ頭目ニユキクタツ
テハ血海ニユク婦人ノ月水ニ二三月トマツテクワイニン
トモ血塊トモシレサルニハ二分ホト粉ニソモクサノセンシ
レルニテノマヌレハクハイニンナレハ必腹中ニテウコク血

塊ナレハ二二三服用テモウコカス 黃連ヲソウル丹溪カ
云川芎ヲ一藥ニ久シク用レハ真氣ヲハシラカシニハカ
死ニソスルト他藥ニソユルトモ久敷ハ用ベカラス 耳
木通辛ク其ク平ニシテ微寒コヒアケビノツル也節ヲキリ
ステキサミホシテ用九竅ヲ通利シコエヲ出シ癰ハレ物ヲ
治ス溺ヲ通シ水腫ニヨシ乳汁ヲクダシ小腸ノ熱ヲサマス
香附子アタク微寒也アカカ子ノ刀ニテモソツケツチニテ
ウキクタイテコマカニシテアブル腹痛ノ吐瀉シ或ハ水ヲハ
クニヨシ氣ヲマシ氣ヲコロヨクス食ヲ消スム子ノ熱ヲ
ノソク女ハ香附子ヲ得テハ仙藥トナス圖經ニ云膀胱兩
脇ノ氣サマタケツ子ニウレヘテタノシマス不食ノハタヘカ
シケカユク日々ニヤウヤク損レテ氣カイナクムナ甘ハキス

ルヲ治ストシカレハ血中ノ氣藥ナリ

黄芩ニカク大寒ニシテノホル口ツヲサレクサリタルトコロヲケ
ツリノツク諸熱ヲサマシ心ノ藏ヲスズレフス水ヲレリツケ
黄疽ヲ治シ懷妊ヲヤスシ熱痰ヲ治ス惡瘡ヲ治シ腸
澼泄痢ヲ治ス目ノ赤ヲ治シ膀胱ノ寒水ノフツクヲオキ
ノフ東垣カ云産後ニ用レハ陰ヲヤシナヒ陽ヲシリツク丹
溪カ云黄芩ノ胎ヲヤススルコトハ上中二焦ノ藥ニテ火
ヲ降レテ下行セシムレハナリ縮苓ノ胎ヲヤススルコトハ
痛ヲ治シテ氣ヲメクラセハナリ 猪ノ肉ヲイム葱實ヲニ
クミ辰砂牡丹藜蘆ヲオツル九ナリ

前胡ニカク微寒ナリツクケアアヒキガミホス痰ノ胃中ニ
ニイフタカルヲノツク風ヲヒキ頭痛スルヲ治ス傷寒ノ半表

半裏ニ有テ發リサメノ有ニ用ユ嗽ヲ治シ小兒ノ疳ノ蟲
ヲ治ス懷妊ヲヤスクシ 皂莢ヲニクミ藜蘆ヲツル

桔梗カラク少ニカシ温ニシテノボル溼ニヒタレキサミアフル

咽喉ノイタミニヨシ蠱毒ヲ治ス肺癰ヲ治シ肺氣ヲ通利
ス穀ヲ消シ寒嘔ヲ治ス丹溪カ云桔梗ハ諸藥ヲノセテ沈
ミクダラス舟楫ノ劑トナスノミ 白芨龍膽ヲツル

大黃ニカク大寒ニシテクタルワノ下ノキガミ用ユ瘀血ヲク
カシ癥瘕積聚宿食ヲヤフル痰實ヲ消シ陳フオシレリツ
ケ新ヲイタサシム 乾漆ヲニクム圖經ニ云人ノ虚實ニ隨
テ用ヨ心腹ノ病脉洪實ナラハ用ヘシ年高氣虚レ脉虚
細ナラハ用ヘカラス

半夏カラシナシキハ微寒コレラハ熱シタルハ温ナリクタル

湯ニテ七度十メリヲ下フヒニツニツニクタイテ十マハシカ
ミノシルニヒタシ日ニホシカハカシアフリテ用咽喉ハレイ
タミ心下カタキヲ治ス心腹胃腸ノ間ニ熱痰ミチフサカ
ルヲ消スアセヲトム姓者ハ必生薑ノ汁ニヒタシヨク炒テ
用ベシ衍義ニ云人惟痰ヲサルコトヲノミ知リテ脾ノ藏
ニ益アルコトヲシラス蓋ヨク水ヲハカツ故也 烏頭ニ反
シ皂莢ヲ惡ム雄黃生薑乾薑秦皮鼈甲ヲ畏ル糖ヲイム
諸ノ失血ノ證ニ用ヘカラス傷寒ノ渴スル者ニハ用ヘカラ
ス半夏津液ヲカハカス故也コレヲヘスノ用ハ胎ヲトス
知母ニカク寒ニシテクダルテツキヲイムウチクタヒテ毛ヲサ
ツテ用ナリ 手足ノ浮腫スルヲ消ス水ヲ下ス久シキ瘰
ヲ治ス腎膀胱ニ邪熱アツテ消渴シ熱中スルヲ治ス子ム

ラスノ煩躁スルヲ治ス骨蒸ニ汗ノ出ルニ用ユ東垣ガ云腎
水ノ中ニ火アルヲ瀉ス本經ニ云多ク用シハ人ヲノ洩セシム
紫蘇カラク温也ウヲモテトモニ紫ナルヲ用ヨ枝クキヲサリ
日ニホシテモミクタキテツカフ氣ヲクタクシ霍亂ヲヤメ胃ヲ
ヒラク痰ヲ消スカツケヲ治スヨク氣ヲ散ル藥也火ヲイム
地榆スクニカクアマシ微寒ニシクダルツキケヲアラヒキサミ
ホシテ用ヘシ下部ニ熱ノツモリタルヲ消ス瘡ヲ治シ汗ヲ
トム腸風ノ下血瀉痢ノ下血トモニコシテ治ス女ノ乳ノ
疾ニ用ユ月水トラス赤白帶下可用金瘡ヲ治ス小兒
ノ疳痢ヲ治ス 麥門冬ト反ス衍義ニ性沈寒ニシテ下焦
ニイル熱ノ血痢ニ可用虚寒ノ人及水瀉ニハ不可用ト
牛膝スクニカシ平酒ニヒタシキサミアフル手足ノカハナリ

ヒキツルヲ治ス腰膝せボ子ノ痛ヲ治ス月水ノト、コホリ
トキタルヲ通ス寒濕ニシカサレシヒシテユルヲ治ス衍義ニ
云酒ニヒタレテ服スレハ腎ニ益アリ丹溪カ云諸藥ヲヒ
テ下行スト春夏ハ葉ヲ用秋冬ニハ根ヲ用ユ只葉ノ汁
ノレニシ尤速カ也腰腿ノ病ニ關ヘカラス 鼈甲ヲニク
ミ白蘚ヲツル

防己辛ク苦ク平温也溼ヒタシ判ミ灸ル風寒温瘡ヲ治ス
水腫風腫ヲ治ス中風シテ手足ノヒキツルヲ治ス湯液
云腰ヨリ下足ニイタリ濕熱盛メ脚氣ノハレタルニ用ヨ
丹溪カ云十二經ヲ通行スト 細辛惡ミ革蘚ヲ、ソル
黄耆ア、ク微温シホ水ニヒタシキザミアフル氣ノ虚シタル
ヲ、キノフ男ノ虚シツカレテアセノタルニ用表虚メ子ア

知

セヲカクニヨシ湯液ニ味ノニガキハ人ヲ瘦シム只味ノア
マキノミ人ヲコヤス綿黄耆トハ綿上ト云所ヨリ出ル故
也シカルヲワタ黄耆ト云ハ誤也 鼈甲ヲニクム
木香カラク温ニシ沈ミクダル火ヲイム胃腹ノ間ニ冷氣ノ
ト、コホリフサガリタルヲ治ス懷妊ヲヤSNS東垣カ云
肺氣ヲモラスニハ關クヘカラス中下焦ノ氣ノ結滯ヲ治ス
ルニハ攢擲ヲ加テ効アリ

煮苡仁甘ク微寒クタヒテカラヲサリヨク炒テ用筋ヒキツ
リノハカ、ミノナラサルヲ治ス腸胃ヲ利シ水腫ヲ消シ食
ヲス、ム衍義ニ云大筋熱ノシ、マリ短メ攣急スルニハ用
ヘシ寒ニヨカサレ筋ヒキツルニハ不可用ト
栝樓根ニカク寒也ヨクアヲヒ竹刀ニテ判ミホス消渴ノ唇

口ノカハクヲウルヲス胃中ニツモリタル熱ヲサマズ黃疸
ヲ治ス女ノ乳ノタラザルヲ通ス小便ノレケキヲトムカ
ラスウリノミノサ子ハ痰ヲ下シ嗽ヲ治シ胃痺ヲ治ス丹溪
ガ云胃中ノ垢膩ヲスレキ乳汁ヲ下スト 烏頭ニ反シ
乾薑ヲニクミ牛膝乾漆ヲツル

連翹ニカク平微寒ニシテノホル枝ヲサリクタイテ用癰ハレ
物ヲ治ス上焦ノ諸熱ヲサマズ衍義ニ云心經ノ客熱ヲ
治スルニ尤スクレタルト故ニ萬ノ瘡ノ内藥ニ用ナリ湯液
ニ云瘤氣結核ヲ治スト

遠志ニカク温ウキクダヒテ心ヲサリアフリ用鹽水ニヒタス
一モアリ心ヲ去ラサレハム子モタユル也九竅ヲ利シ耳ヲ
ハヤクシ目ヲアキラカニス智慧ヲマシテ物ヲハスレス心

氣ヲサタメ男ニヨロシキ藥也精ヲマシ物ニヲトロキム十
サハキスルヲ治ス葉ヲハ小草ト名ツク精ヲマシ陰氣ヲヲ
キノフ虚損レテ夢ニ精ヲモラスヲトム

良薑辛ク大温薄ク剉ミカハラケニテ炒時ハシノサキニ胡麻
ノアフラヲ少ツケテガキマセクイルヘシ胃冷テ霍亂シ腹
イタムヲ治ス反胃ヲ治ス酒毒ヲサマシ宿食ヲ消ス

鬼絲子カラクアマク平ナリ二三日酒ニヒタシ其後酒ニテ
煮ヤハラケテイリホシテ日ニカハカシ粉ニスル也丸藥ニヨ
ロシ煎藥ニヨロシカラス絶傷ヲツク不足ヲキノフ氣力
ヲマシ陰ヲ強クシ筋ホ子ヲカタメ肌肉ヲヤシナフ陰莖ノ
中ヒエテ精ヲノツカライデ小便ニシタダリ有ヲ治ス

蒲黃アマク平也ヨクフルヒテ日ニホス血ヲヤフリ腫ヲ消ス

ルニハツノ下、用血ヲ、キノヒ血ヲトムルニハ能アフリテ
用ル也瘀血ヲ消シ小便ヲ利シ血ヲ止ル藥也衍義ニ云
多ク不可服人ヲ自利セシム虚シ極タル人ニ益アラスト
苗香辛ク甘ク平少イツテ用鹽ヲツヘテモイル也膀胱ノ冷
氣ヲ治シ陰ノハレ痛ムニ用胃ノ氣ヲ調和シ食ヲ下シカ
ラヘツキヲ治ス腎勞癩疝ヲ治ス脚氣ニ小腹痛ムヲ治ス
牡丹皮辛クニカク寒也鐵氣ヲイムヌラメ打クタイテ心ヲ
去アフリ用ヘシ瘀血ノカタヘリタルヲ除ク衄血吐血ヲ治
スルノ要藥也汗ナキ骨蒸ヲ治ス 鬼絲子ヲオツル
乾薑カラク大熱也炮ノキサミアフル中ヲアタ、メ汗ヲ出ス
寒冷腹痛ヲ治シ中惡霍亂ヲ治ス生薑ハ微温ニテ嘔吐
ノ聖藥也丹溪カ云夜中ニ生薑ヲ食ヘカラス人ノ氣ヲ

トツ其故ハ辛温ニノ開發ヲツカサトル夜ハ人ノ氣本収
斂スルニカエツテ生薑ヲ食メ氣ヲヒラク則ンハ天道ニツ
ムク故ニヨロシカラスト又云熱セシ用ニハ皮ヲサリサマ
サン用ニハ皮ヲサラス唐本ノ注ニ云久シク服スレハ目
ヲクラマス 黃芩黃連ヲニクム

我木苦ク辛ク温醋ニテ煮和ゲキサミアフルタダ炮シテキザ
ミ炒ルコトモアリ心腹イタミスイラクビノタツニヨシ中惡
霍亂ヲ治ス女ノ血瘀ヲ治シ男ノ奔豚ヲ治ス丹溪ガ云
胃痛テ食飲消セス痲痺アルヲ治スルニ最佳ナリ
苦參苦ク寒ニメクダツテノボラスシロミツニ浸シ判ミアフル
癥瘕積聚ヲ治シ黃疸ニ用水ヲシリツヤ癰腫ヲ除ク渴
ヲトメ酒ヲサマス丹溪カ云大風ヲ治メ効アリイワシヤ

風熱ノ細癩ヲヤ衍義ニ云氣味腎ヲヤフル故ニ久シク
用レハ腰ヲモクナル 具母兔絲子ヲニクミ藜蘆ニ反ス
瞿麥辛クニカク寒藥殼ヲ用莖葉ヲ用ヘカラス諸ノ癰閉ヲ
通シ癰腫ヲ治ス胎ヲトス閉血ヲクダス小便利スルニ君
藥トナス湯液ニ云腎氣ヲ養フ衍義ニ云今ノ人專是ヲ
用モレ心經ニ熱アリト云フハ小腸虚シタルニハ不可用心
熱未タレリツカサルニ小腸別ニ病ヲ生ス 桑螵蛸ヲ惡ム
常山ニカク辛ク微寒也是ハアツサエノ子ノ皮也苺ニ浸シ
キサミアフル温瘧ヲ治シ胷中ニ痰ムスホヲシ吐逆スルヲ
治ス雷公ガ云老人ト久病ニハ用ユヘカラス 葱シカラシ
ライム丹溪カ云ヨク眞氣ヲヤフル虚シタル人ニ用サレ
射干苦平ニシテ微温シ口水ニヒタシキサミアフル喉痺咽痛

シテ水漿難入消息スルヲエサルヲ治ス結氣ヲ散ス宿
血心肺ノ間ニ有テ言フイキ臭ク咳唾スルヲ治ス積痰ノ
結核トナルヲ消ス陶隱居カ云久服スレハ人ヲ虚セシム
牽牛子辛ク寒也皮ヲサリイツテヲロシテ一番フルイノ粉ヲ
用也方ニハコレヲ頭末ヲトルトイヘリ脚滿水腫ヲ治ス
小便ヲ利ス丹溪カ云黒ハ水ニ屬シ白ハ金ニ屬ス又曰
脹滿セス大便結セスハ用ベカラス

荊芥辛ク温也枝ヲ除キヒトニ穂ヲ用ヘシ結聚ヲヤフリ瘀
血ヲクダス産後ノ中風ヲ治ス汗ヲ發シテ風寒ヲ散ス濕
痺癭瘡ヲツカサトル粉ニシテ醋ニ子ヤシテ毒腫ニ付ヘシ
孫真人ガ云荊芥ハ渴ノ疾ヲオコスト

冬葵子甘ク寒ナリツノマ、用ヘシ諸癰ヲ治ス小便通利シ

女ノ乳ノタラサルニヨシ癰疽瘡癤イテキテ毒熱内ヲ攻
未ダ膿トナラザル時水ニテ五七枚ヲ服シハ必ス穴出キ
テ膿血出ルナリ

三稜苦ク平也ヨキスニテ煮和ゲテキサミアフリテ用ヘシ老
癰癥瘕血塊ヲ治ス月水ノト、コヲルヲ通シ氣ノフクシ
タルヲ消ス身ヲウキテ瘀血ノアルヲ消ス女ノ血脉ト、ノ
ホラスシテ心腹サシイタムヲ治ス湯液ニ云積氣ヲヤフル
真氣ヲ損ス虚スル人ニハ用ヘカラス

細辛カラク温ニソ升ル洗ヒ判ミホス頭痛ノナツキノ動スル
ヲ治ス百節ノヒキツルニヨシ風濕ニラカサシヒル、ヲ治
ス目ヲアキラカニシ九竅ヲ利シ中ヲアタ、メ氣ヲクダシ
痰ヲヤフル水道ヲ利ス丹溪ガ云一藥ヲ粉ニテ用ハ半

錢ヒ過ヘカラス氣フサカリモダヘテ通セサル者ハ死ス
續斷苦ク辛ク微温ツキケヲ洗ヒ判ミ炒ル是ハアサミノ根
也フツクヲオキノフ癰疽折傷等ヲ治ス骨ヲツギ女ノ血
クツレモリクタルヲ治ス乳汁ヲ出ス關節スクミユガミ腰
ノイタムヲ治ス 雷丸ヲニクム

大戟苦ク甘ク大寒洩ニヒタシ判ミホス是ハ唐ヨリモ渡ル
和ニモアリノウルシト云草ノ子ナリ蠱毒ヲ消ス積聚ヲ治
シ十二ノ水腫腹滿急痛ヲ治ス大小腸ヲ通利シ月水ヲ
通ス瘀血ヲ下ス胎ヲ、トシ 甘草ニ反スソノ苗ヲ澤漆
ト云ニカク微寒水氣ノ手足ト面目ノツツハシタルヲ治
ス大小腸ヲ通利シ痰ヲ消シ瘡ヲ治ス

紅花カラク温也クシナ井ノ花也其下、用産後ニ血アガリメ

下イロクヒツメ腹中ノ惡血ツキスノコハリ痛ムニ用ヘシ腹
中ニ子ノ死シタルニモ用テ下スヘシ丹溪ガ云瘀血ヲヤブ
リヨキ血ヲハヤシナフ然レハ破シニハ多ク用ヨ少用レハ血
ヲヤシナフヨセタルヘニハ小兒ノミ、ダレニ入テヨシ
紫草苦ク寒也是ハ物ヲツムルムラルガキ也紫草根ト云ニハ
根ヲ洗ヒ刻ミホス紫草茸ト云ハワカハヘノ苗ヲ日ニホソ用
ヘシ五疔ヲ治シ九竅ヲ利シ水道ヲ通ス腹ハレミキタルヲ
治ス小兒ノ面熱シ瘡ヲ生スルニ用也專ラ痘疹ヲ治ス
黄蘗苦ク寒ニノ降タル麤皮ヲサリ蜜ヲヌリ炒ル酒ヲヌル
モアリ只アフリテ用フモアリツノマ、用フアリ黄疽ヲ治シ
泄痢ヲトメ赤白帶下ヲ治ス男女ノ陰ニ瘡ノイデキタル
ニ付ヘシ目熱シ赤クイタムヲ治ス口中ノ瘡ニツクヘシ臍

ノ下ノ痛ヲサレ腎膀胱ノ水ヲトロエタルヲ補フ蟲ヲ安
ス東垣カ云ヨクイリコレラヘタルハ上焦ヲ治レツツトア
フリタルハ中焦ヲ治レツノマ、用レハ下焦ヲ治スト
巴豆辛ク温ニノ降ル皮ヲ去心ヲ除キ香シクナルホトイリ
焦ラカメ用癥瘕積聚ノ堅キヲ破ル痰飲蓄癖ヲサレ水腫
ノ脹滿ヲ治ス瘡フオトス胃中ノ寒濕ヲサレ東垣ガ云十
マ物ヒ一物カタク消シ難キ物ニヤフレタルヲ消化ス惡瘡
腫物ノ惡肉ヲ除ク 冷水ヲ忌蘆筍醬豉ヲ忌蓑草ヲ忌
ム大黃黃連藜蘆ヲツル本經ニ云男ノ陰ニ利アラ胎ヲ
オトス丹溪ガ云胃ノ寒積ヲサレ寒積ナキニハ用サレ
茯苓甘ク平ニノ升ル黒皮ヲケツリステ、コ、カニノ水盆ノ
中ニ入カキ濁ラカメ滓ヲ去コレ茯苓ノ筋也是ヲ去

サレハ眼ヲツブラカス物ニ驚キムナサワキスルヲ治ス口舌
ノ乾キ焦ルニヨレ小便ノ赤ク黄ナルヲスマレ小便ヲ通
利ス水腫ヲ治ス 白斂ヲ惡ム地榆雄黃秦朮鼈甲ヲ畏
湯液ニ云汗多出ル人ニ用シハ真氣ヲ損ス丹溪力云暴
新病ノ小便ヲ通利スルニ要藥也陰虛ノ人ニハ不宜也
橘皮辛ク温ニ降ルコレハ六陳ノ内ナル間陳皮ト云ナリ
イカニモ古キヲ用ヨ溲ニタヒシツラノ筋ヲサリホメ炒テ
用脾胃ヲ補フニハ白皮ヲサラス胃中ノ肺氣ヲオサムル
ニハシロミヲサルミツカンノ皮也水穀ヲ利シ氣ヲ下シカ
ラエツキヲ治ス痰ヲ除キ咳ヲ治ス霍亂ヲ治シ酒ヲ解ス
俄一聲ノカレ咽ノムセフニ一藥ヲ多煎メ用ヨ白木ア
ハ脾胃ヲ補ヒ白木ナケレハ脾胃ヲ瀉ス然レ多不可用

青皮苦ク温ニ降ル製ヘヤウハ陳皮ニ同シ氣ノトハコラ
ルヲ順流シ食ヲ消シ積聚ヲ破ル潔古力云陳皮ハ氣高
キヲ治シ青皮ハ血低ヲ治ス湯液ニ云滯氣下レハヤフリ
滯氣ナケレハ正氣ヲ損ス然ハタイ氣無シハ多ク不可用
桑白皮甘ク寒也鐵氣ヲイムフカク土ニ入タルクハノ子ノ
シロカハヲハギ取テ銅刀ニテ割ミ炒ル黄色ナルウハ皮ヲケ
ツリサレハ肺水ヲサル水腫ヲ治ス水道ヲ通利ス咳唾
ニ血ノ出ルヲ治ス虛ヲ補ヒ氣ヲマヌ 雷公力云鐵井
ニ鈆ヲニクム土ヨリ上ニ出ルヲ用レハ人ヲコロフ
檳榔カラク温ニ降ルナカノクサラサルヲキサミ用火ヲ忌
藥性ヲ重メ諸藥ヲ引テ降り極テクダラシム寸白ヲ治シ
諸蟲ヲコロス穀ヲ消シ水ヲシリツク痰癖ヲ除ク脚氣ヲ

治ス大小腸ヲ利シ後重ヲ治メ尤奇特ナリ滯氣ヲヤブ
リ胃中至高ノ氣ヲモラレクダス

山梔子苦ク寒也藥氣ハウカビ藥味ハ降ルカワヲサリ少
イツテ用其ママイラスノ用フモアリクキナシノ實ナリ上
焦煩ノ虚熱シ子ムラサルヲ治ス傷寒ノ食飲房事ニヨツ
テヤミ返レタルヲ治ス淋病ヲ治ス瘡瘍ヲ治シ目ノ赤キ
ヲ治ス胃熱ヲサマシ皮ヲ用テハ肌表ノ熱ヲサマス傷寒
ニ汗ヲ發シ吐瀉シ下ノ藏府ニウルヲヒナク虚煩ノ心中
ナヤミ子ムルヲ得サルヲ治ス虚シタル故ニ大黃ヲハ用
ス大寒ニシテ毒アリ梔子ハ寒ニシテ毒ナシ

枳殼スク苦シ微寒也中ノミヲサリ溼ニ浸シ剉ミコムキノ
粉ヲカキマセテイルカラタキノ實熟シタル皮也關節ヲ順

利シ胃ニ痰ノ留結スルヲ散ス水ヲオヒシリツケ脹滿ヲ
消ス多ク用ヘカラス胃中至高ノ氣ヲ損スルナリ

枳實スク苦ク微寒也製ヘヤウハ枳殼ニ同シカラタキノミ
ヲ六月ニ取タルノナリ六陳ノ内也古キヲ用ヨ痰癖ノ
胃ハキノ間ニテルヲ治ス結實ヲヤフリ心下急痞シテ脹
滿スルヲ消ス湯液ニ云枳殼ハ高ヲ治シ枳實ハ下ヲ治
ス高トハ氣ナリ下トハ血ナリ

地骨皮苦ク寒也クコノ子ノ皮也溼ニテアラヒ竹刀ニテキ
サミホス莖ノ皮ハ寒也根ノ皮ハ大寒也實ハ微寒也
骨ノ熱ヲサマス血熱ヲスシフス腎ノ風冷ヲ除ク酒ヲ
解シ精ヲマス癆瘵骨蒸ノ潮熱ヲサマス雷公カ云春ハ
葉ヲクラヘ夏ハ實ヲクラヘ秋冬ハ子トミヲクラヘ

木瓜スク温也剉ミホスボケノ實也サ子ヲサレ濕痺ヲ治シ
霍亂吐瀉ノ轉筋ノヤマサレヲ治スカラヘツキヲヤム衍義
ニ云病テ腰脚ニチカラナクハ必闕ヘカラス湯液ニ云氣
ノ滯タルヲ通和シ氣ノ脱シタルヲハヨク收ル藥ナリ

杏仁アマク苦シ温也イニ湯ニヒタシ皮ヲサリトガリタルサ
キヲ除クイリテ用ヘシサ子一ツノ中ニ一ツアルヲ用ズ咳
逆上氣喉痺ヲ治ス氣ヲクダス胃中逆喘スルヲ治ス大
腸ノ澁ルヲ通シウルホス衍義ニ云肺カハキ熱ノ喘シ大
腸秘スルヲ治ス王朝奉カニ云傷寒ニ氣ツキ升テ逆喘ス
ルヲ治ス喘セハ陳皮ヲ用ヘシ上焦ニ用ス只下焦ニハカリ
コレヲ用ユ鹽ヲソエ入テヨシ 黃芩黃耆葛根ヲニクム
桃仁苦ク甘ク平製シヤウ杏仁ニヲナシ瘀血血閉ヲ通シ

瘕聚ヲトロカスハ下堅ヲ消シ大腸ヲウルヲス月水ヲ通ス
上氣咳嗽曾膈痞滿ヲ主ル疝痛腰疼ヲ止蟲及ビ尸疰
ヲコロス丹溪ガ云ニカキハ滯血ヲ破其ハ新血ヲ生ス故
ニ凝血ヲヤフルニハ闕ヘカラス

榆白皮甘ク平ニテ性滑利也ニレノ木ノアマハダ也ホノ剉ミ
用雨露ニアツヘカラスニ便ヲ通シ腫ヲ消ス胎死ヲ下ス
或ハ妊者煩ヒ子ヲオロシタク思ハハコク煎メ多ノヘスヘシ
使君子アマク温ナリ衍義ニ云カラナカラツノマ、用小兒ノ
五疳ヲ治シ蟲ヲコロス瀉痢ヲ治ス

厚朴苦ク温也イカニモアツキヲ用ホウノ木ノ皮也ウツ皮
ヲケツリ刻ミ生薑ノ汁ニシメシヨク炒ル中ヲ温メ痰ヲ消
ス霍亂腹痛ヲ治シ脹滿ヲ治ス胃冷テ吐逆シ泄痢スル

ヲ治ス湯液ニ云腹脹滿虛弱ノ人ナラハ用ユヘラス誤テ
用レハ人ノ元氣ヲ脱セシム本經ニ云中ヲ温メ氣ヲマシ
痰ヲ消シ氣ヲ下スト後人はニマヨフ果ノ氣ヲ漏ス果ノ
氣ヲマシヤ枳實大黃ト同シク用レハ能實滿ヲ漏ス是本
經ニ痰ヲ消シ氣ヲ下スト云ル也陳皮白朮ト同ク用レハ能
濕ヲ除ク是本經ニ中ヲ温メ氣ヲマシトイエルナリ

桂心其ク辛ク大熱也ツツ皮ヲケツリサレ火ヲ息ム中ヲ温
メ心腹ノ冷疾ヲ治ス霍亂ヲ治シ腰痛ヲ治シ骨節ヲ堅
ス血脉ヲ通利ス腎ノ積ヲ治ス湯液ニ云秋冬ノ間下部
ノ腹痛ニ用ヘシ丹溪ガ云仲景ノ表ヲ治スルニ桂枝ヲ用
ルコト表ノ虛ヲ補フノ意ニアラズ表ニ少風邪アルカ故ニ
ヲノツカラ汗出ル也桂枝ニテ表邪ヲ發シツノアト和密

ニシテ汗ヲノツカラトマレ也桂枝ノヨク汗ヲ收ニアラス其
イハレハ本草ニ只汗ヲ出ストイヘリ其意ハ内經ニ云辛
甘ハ發散スルトアリシカルニ後人桂枝ヲ用レハ汗ヲト
ムルト心得ルハ誤ナリ 十ニヒトモシタイム胎ヲオトス
訶梨勒苦クシブレ温ニシクダル炮メサ子ヲサリ肉ハカリヲ
取テ刻ミヨクアフリテ用冷氣心腹脹滿ヲ治ス食ヲ下
ス衍義ニ云腸ヲ澁ラストイヘトモ又氣ヲハモラス藥ナリ
故ニ實スルモノニハ用ヨ虚スルモノニハ用ヒサレ

丁子辛ク温母丁香トツボミタル花ノ様ナル物ヲ去ベシイカ
ニモ黒クウルヲヒタルヲ用ヨカハキタルハアシ、脾胃ヲ温
メ霍亂ヲ治ス風毒諸腫ヲ治シ蟲クヒ齒ヲ治ス口ノク
サキニ用痰癖氣脹ヲ消シ腹内冷痛反胃ヲ治ス賁豚ヲ

治ス酒毒ヲ消ス 火ヲイム

呉茱萸辛ク熱ス丸ナガラ湯ニ入テ藥ノ烈汁ヲサルヲ七返
ノ其後イリテ用也中ヲ温ム冷痰ノ腹中ニコハリ痛ヲ治
ス氣ヲ下スヲ尤速也腸ノ虚シタル人ニ用シハ彌虚スル也
五加皮 ク苦シ温微寒也ト是ハウコギノ子ノ皮也ヨクホ
シ洗ヒテ判ミホシテアフル酒ニ浸スヲモアリ疝氣心腹痛
ヲ治ス氣ヲ下シ志意ヲ盛ニシ筋骨ヲ堅シ陰ノ痿工ヘノ
コシメリ小便餘瀝有ヲ治シ女ノ陰ノカユキヲ治ス腰脊
痛三足ノシビルヲ治ス中ヲ温補ヒ精ヲマス雷公カニ云
男子ハ葉ノ五花アルヲ用女ニハ葉ノ三花有ヲ用ヘシ
竹茹微寒也ナシキカラ竹ノ下マハタ也カラエツキヲ治ス
温病ノヲヨリサメニヨシ吐血ヲ治シ女ノ血崩シ下ルニ用

竹葉ハ大寒也ナシキカラ竹ノ葉也シリカシラノトカリタ
ル所ヲキリステヨク洗ヒテ用ヘシ心胃ノ煩熱スルヲサマ
ス心熱ノ物ニクルフニヨシ玉石金土ノ毒ヲオス物也

龍骨甘ク平微寒也ヤイテ醋ニ浸シクダヒテ用也唇ヲヌ
ラメツケテミルニヨク子ハリツクカヨシ心腹鬼疰ヲ治ス
泄痢膿血ヲ治ス汗ヲトム女ノ漏下ヲ治ス小便ニ血ノ
出ルヲトメ小便ノシケキニヨシ精神ヲヤシナフ魂魄ヲサ
ダム夢ニ精ヲ漏シ小便ニ精ノ出ルヲ治ス

右已上八十名也日用ノ節要ナル故ニ性味功能ヲツツキ
ニレルス物也一言半句トイヘトモ私ノコトハニアラス皆諸
家ノ本草ノ樞機ヲアラハシノフル者也 諸藥ノ性ニノホル
トハ上焦ニ行居スル藥也降ルトハ下焦ニ行達スル藥也

樞機

調合之指南

六陳

狼毒 吳茱萸 半夏 橘皮 枳實 麻黃

右此六種如何ニモ陳キヲ用テヨシ藥性強ノ毒有故也

八新

紫蘇 薄荷 菊花 桃花 赤小豆 槐花 澤蘭 欵冬ノ花

右此八種フルキヲ用サシ

十八反

芍藥 苦參 人參 沙參 玄參 細辛 與 藜蘆

白芨 白薇 半夏 瓜蒌 貝母 與 烏頭

大戟 芫花 海藻 并 遂 與 甘草

右此ヲ十八反ト稱スアヤマリ用ルコトナカシ

禁銅鐵之藥

菖蒲 龍膽 茵根 五味子 枯樓 麻黃 芍藥

知母 牡丹 藜蘆 香附子 商陸 槐花 皂莢

雷丸 猪苓 蒺藜 桑白皮 薯蕷 棟子 石榴皮

桑寄生 已上ミナテツキライム

地黃 玄參 益母草 肉豆蔻 已上四種ハ銅鐵共ニ忌

辰砂 雄黃 已上二種ハカガ子ハカリライム

右銅鐵之忌也アヤマリヲカスベカラス

禁火之藥味

青黛 犀角 茵陳 羚羊角 茵根 柴胡 木香

雲母 芒消 鍾乳 禹餘糧 朴消 滑石 雄黃

菊花 川芎 藍葉 赤石脂 茸松 桂心 丁子

乳香 白檀 藿香 香白芷 檳榔 麝香 牛黃
薄荷 紫草 沈香 胡椒

右火ヲ忌藥也或ハ火ニアツレハ人ヲコロスモアリ効ノ無クナレ藥モアリ誤ルヘカラス

毎月之禁物

正月ハ 十マタテ 十一ヒトモシ 梨 タメキノ肉
二月ハ タテノミ 兔ノ肉 鶏ノ卵 九日ニ魚ヲ食セス
三月ハ 大蒜 タテノミ 百草 鳥獸物 庚寅日魚ヲ忌
四月ハ ヒトモシ ニンニク 雉 ウナキ
五月ハ 蕪タルモ千肥濃ノ物 此月君子ハ娼事ヲ節シ
味ヲウスクス
六月ハ 鴈 鷺 澤水

七月ハ ヒシノ實 鴈 アザミ 多ク蜜ヲ用ス

八月ハ ハシカミ 大蒜 カニ 鶏ノ卵食ニテシユベカラズ

九月ハ ハシカミ カニ 甜瓜

十月ハ イノシシノ肉 山椒 タムシヲ生ス

十一月ハ ラシトリ 龜肉 鹿干

十二月ハ 薤 ウナキ 龜肉 カニ

右ツ、シミ食スヘカラス或ハ病ヲ生シ或ハ命ヲツツシム

合食禁

猪ニハシカミ大風ヲ煩フ 兔ニハシカミ霍亂ヲ至ス
灰酒ニカニ吐血セシム フナニカラシ黄腫セシム
鼈ニヒウ腹中ニ龜ヲ生ス フナニ沙糖疥蟲ヲ生ス
蜜ニ沙糖エビ俄ニ瀉下ス 雉ニ菌痔ヲオコス

癩ニ兎肉道尸ヲ憂フ

鯉ニ麥ノヒシヲ咽ニ瘡ヲ生ス

杏仁ニ粟吐瀉せシム

柿ニ蟹瀉シテハライタム

酒後ノクルミカラエツク

酒後ノカラシ筋骨ヲユルクス

酒後ノ熟柿心痛せシム

粥後ノ白湯淋病せシム

キレニ猪肉吐瀉せシム

ハエニ野鷄癩病ヲ生ス

杏仁ニ葛粉ノルイ

桂心ニ十マヒトモシ

茯苓ニス井ニ梅ボシ

地黄ニ十マ大根十マカブラ

巴豆ニ香ノヒシヲ

神仙解毒ニ透頂香

神仙解毒ニ理中圓

甘草ニイノシノ葉ガラシ

白朮ニ雀蛤青魚桃李

麥門冬ニユウガホフキノタウ

澤瀉ニハマクリ

防風ニ乾薑

黃連ニ菊花フキノタウ猪

當歸ニハシカミ麵ルイ

黃芩ニ猪肉ヒトモシノミ

半夏ニ飴天門冬ニ鯉

防己ニトコロ常山ニ葱

辰砂ニ十マ血ケノ物

右相合ノ各コロシカラス能ク見分テ禁物ノ註文ニ可書加
姓者ニ用ザル藥種

雄黃 雌黃 水銀 鉉錫 朴消 大戟 巴豆 野葛

牛黃 藜蘆 牡丹 牛膝 桂心 皂莢 躑躅 槐子

薏苡 瞿麥 附子 天雄 烏頭 蜈蚣 斑猫 水蛭

蜜蟲 螻蛄 蠨蛸 蛇蛻 蟹爪 半夏 虎掌 代赭

蟬蛻 麝香 桃仁 猪牙 生鼠 牽牛

右懷妊ノ病者ヲ療治シニ六方中ニ縱ヒ在ト云トモ不可用

五臟之補瀉并ニ苦欲

肝ハヒキツルヲ苦ム甘草ニテユルクセヨモシ散セシフホツ

スルニハ川芎ニテ散セヨ細辛ニテ補ノヘ芍薬ニテ瀉セヨ
心ハユルキヲ苦ム五味子ニテ收ヨモシヤワラカナラシ
ホツセハ芒消ニテヤワラク澤瀉ニテ補ヒ人參ニテ瀉セヨ
脾ハ濕ヲクルシム白朮ニテカハカスユルカラシコトホツト
ハ甘草ニテユルクス人參ニテラギノヒ黄連ニテシヤス
肺ハ氣ノ逆上スルヲ苦シム黄芩ニテ降スモシ收メンヲホ
ツセハ芍薬ニテ收ヨ五味子ニテ補ヒ桑白皮ニテシヤスヘシ
腎ハカワクヲ苦ム知母薬黄ニテ潤スモシ堅カラシヲホツ
セハ知母ニテ堅メヨ黄栢ニテ補ヒ澤瀉ニテシヤスヘシ
右五臟ノ病ヲ見分苦シムヲハタスケ欲スルヲハアタヘ虚セ
ハ補ヒ實セハ瀉ノ大過モナク不及モナキヤウニ調治スヘシ
藏府ノ火ヲ瀉スルノ薬種并藏府ノ名

黄連ハ心火ヲ瀉ス

木通ハ小腸ノ火ヲ瀉ス

梔子黄芩ハ肺火ヲ瀉ス

黄芩黄連ハ大腸ノ火ヲ瀉ス

柴胡ハ肝火ヲシヤス

柴胡黄連ハ膽ノ火ヲシヤス

白芍薬ハ脾ノ火ヲシヤス

石膏ハ胃火ヲシヤス

知母ハ腎火ヲシヤス

黄栢ハ膀胱ノ火ヲ瀉ス

柴胡ハ三焦ノ火ヲ瀉ス

右諸病ヲ治スルニ藏府ノ盛火ヲ見定メ或ハ君薬トシ或

ハ臣薬トシテ調合スヘシ

薬毒多少之分別

大毒ノ薬ニテ病ヲ治セハ十二其六ヲサレ
中毒ノ薬ニテ病ヲ治セハ十二其七ヲサレ
小毒ノ薬ニテ病ヲ治セハ十二其八ヲサレ

無毒ノ藥ニテ病ヲ治セハ十二其九ヲサル
穀肉菓菜ノ食養ニテハ其病ヲ治シ盡ス

右大病深痼ニシテハヤム事ヲ得スシテ毒藥ヲ用ナリ是ヲ
過メ正氣ヲヤフルコトナカレ

五味之用

苦ハ瀉ス酸ハ收ム辛ハ散ス鹹ハ軟ク甘ハ緩シ發ス淡ハ泄ス
右味ノ大略ノ用能ナリ

五味之過傷

酸ヲ過セハ肉ニレソヨリ唇カノク

苦ヲ過セハ皮カシ毛ヌク 其ヲ過セハ骨イタミ髮ヲツ

辛ヲ過セハ爪カシ筋ヒキツル 鹹ヲ過セハ脉澁テ色ヲ變ス

右五味ハ胃ニ入テ五藏ニユク過シ用シハ皆病トナル過不

及ナクヨキコロニ用レハ其正氣ヲ養フ

食前食後服藥之分別

病上焦ニアラハ食事ヲサキニシテ藥ヲ後ニス

病下焦ニアラハ藥ヲサキニ用テ食事ヲ後ニス

病上ニアラハクスリ少ツシキリニシテ用ヨ

病下ニアラハ藥ノ間ヲ遠ク一度ニ多ク用ヨ

右食前食後ト有レハトテ續ケテ用ヘカラス食氣消メ藥ヲ

服シ藥氣散メ食事ヲ進メヨ方ノ後ニ食遠ニ服セヨト云ハ

藥ノ前後共ニ遠ク食事ヲ隔ヨ病手足ノ血脉ニ有ハ朝空服

ニ藥ヲ用ヨ病骨髓ニ有ハ夜中飽滿ノ上ニ藥ヲ用ヘシ

藥氣藥味之分別

藥氣アツキハ陽中ノ陽也其能ハ發熱ノ辛甘温熱ノ類也

藥氣薄ハ陽中ノ陰也其能ハ發泄ス辛甘淡平冷寒類也
藥味アツキハ陰也其能ハ泄ス酸苦鹹寒ノルイナリ

藥味薄ハ陰中ノ陽也其能ハ通ズ酸苦鹹平ノ類ノ藥也

氣ハ天ノ陽ヨリウケタリ故ニ上ニシタレクメ升スルヲ

ホツスル也味ハ地ノ陰ヨリウケタリ故ニ下ニシタレクメ

クメフニフホツスルナリ人ノ神氣ハ陽ヨリウケタリ故ニ

神氣ノ虚シタル人ヲハ藥氣ニテ專治スヘシ人ノ形ハ陰

ヨリウケタリ故ニ形ノ衰タル人ヲハ專藥味ニテ治スヘシ

藥劑七情之分別

單行トハ臣使ノ藥ヲツレサレト一味ニテ其功ヲナス

相須トハ兩種合和メタカイニ功能ヲアラハスナリ

相使トハ一藥ハ君ト也一藥ハ使トナリ君ノ政ヲ助クル也

畏

相畏トハ兩種合和スレハ一藥ハ畏ルレト一藥ハ畏レサル也

相惡トハ兩種合ノ時一種ハ怒惡メト一種ハ怒惡ム心ナシ

相反トハ兩種合和スレハタガヒニ相ト戰テワサハヒヲ生ス

相殺トハ二味合和ノ時一藥ノ性皆ツキハツルナリ

右七情ノウチ相須相使ノ物ヲ調合スヘシ

七方之論

大方トハ君一臣三佐九ト合スルナリ下焦ノ藥ニ用ル也

大服ニシテ服數ヲスクナフスルナリ

小方トハ君一臣二ト合スルナリ上焦ノ藥ニ用ルナリ小

服ニシテ服數ヲ多クスルナリ

緩方トハ藥ノ氣味ノウスキヲ調合スルナリ是ハ上ヲ補ヒ

上ヲ治スルニヨシ

急方トハ藥氣藥味ノ厚ヲ調合スルナリ是下ヲ補ヒ下ヲ
治スルニヨシ

奇方トハ君一臣二又ハ君二臣三ト藥ノ數ヲハンニ合ス
ルナリ心腎ヨリ上ノ病ニ用ヘシ

偶方トハ君二臣四又ハ君二臣六ト藥ノ數ヲテフニ合ス
ルナリ臍ヨリ下ノ病ニ用ヘシ

複方トハ奇方ヲ用テ病サラスンハ又偶方ヲ用ルナリ
右是ヲ七方トイフ諸病ノ高下ヲ見分ケ虛實緩急ニシ
タカツテ是ヲホトコスヘシ

十二劑之論

宣劑ハ壅ヲサル

通劑ハ滯ヲ通ス

補劑ハ弱ヲ補フ

洩劑ハ閉タルヲモラス

輕劑ハ實シタルヲサル

重劑ハ怯ラトハノフルナリ

滋劑ハ脱シタルヲシラス

滑劑ハ著シタルヲナメラカニス

燥劑ハ濕ヲカハカスナリ

濕劑ハ枯タルヲウルホスナリ

寒劑ハ熱ヲサテスナリ

熱劑ハ寒タルヲアタムル也

已ト十二ハ諸藥功能ノ分別ナリ病證ヲ審ニ見ハケ其
劑ニテ以テ治セハノコル所ナカラシ

生熟之用例

頭面ヲヨビ手足ノスエ皮膚ノ病ヲ治スルニ黄芩黄連黄柏
知母ノ類ヲ用ルニ酒力ヲ借ヘシ下焦ヲ治シ裏ヲ治センニ
生ニテ用ヘシ大黃ハ大便結スルノ要藥也胃ノ氣ノ弱キ人
ニ酒ヲソ、キ煨メ用ヘシ黄蘗知母地黄ハ下部ノ要藥也
虛人久病ナトニハ胃ノ氣ヲタシナム故ニ酒力ヲ借ナリ

複方

偶方

壅

右諸藥ヲ用テ諸病ヲ治センニハ此生熱ノ例ニ習テ心工ヘシ
藥三停之分別

乾

齒ヲ生スル所ヲ根トイフ上焦ニユキ脉上ニユク
尾サキノカタヲコズエトイフ下焦ニユキ脉下ニユク
根ト梢トノ中間ヲ身トイフ中焦ニユクナリ

右用藥ノ時當歸防風ノ類ニ根ヲ用ヒ尾ヲ用ヒ云ハ此分
別ナリ能ク心得ヘシ

湯散丸之論

湯ハ蕩也トテ煎藥ハ五藏六府ニス、キ諸脉ヲ開キ通ス
吹咀トハ麻ダ子ノ大ニ剉タルヲイフナリ吹咀ノ二字ヲガ
ミクダクトヨム上古ニハ鐵刃ナシ故ニ齒ニテカミクタイテ
調合せシ也 煎藥ニ酒ヲ添ルルハ至高ニ至ラシメン心

也始ヨリ入ルハ藥ノ味アレクナリ煎シイテキタル時酒ヲ入
テ少ワキ返ラカメ吞ムヘシ 生薑ヲ入ルハ濕ヲ去ンタメ
也 棗ヲ入ルハ元氣ヲ補ハンタメ也 葱ノ白ミヲ根
ナカラ用ルルハ風寒ヲ發センタメ也 小兒ノ溺ヲウユル
コトハ上焦ノ火ヲクダサンタメナリ

散藥ハ風寒ヲ散スルノ意ナリモ手足ノ病又クナラハス
表裏ニツツリハシラハ散藥ニテ是ヲタイラクヘシ下焦ヲ
治スル散藥ナラハ鹽湯ニテ用ヨ方中散藥ノ所ニ一刀圭
トアルハ方寸匕ニヒトスクイノ事ナリ

丸ハ緩也トテ積聚癥瘕ノヨロツノカタマリ痛ムヲユルクスル
ノ意ナリ 上焦ノ丸藥ハイカニモ小クテルメテヨシ下
焦ノ丸藥ヲハ大ニテルメテヨシ中焦ノ丸藥ハ大ニテク

樹

キ
梅
ス
ク
キ

小二十ク丸ソ用ヘシ 稠糊トハイカニモツヨキノリナリ
遅クトケテ下焦ニ至ラシメン意也 ノリヲ酒ニテ子ル
ハ升散サセシメン用也 蜜丸ノ意ハ諸藥ヲ調和シ中
ヲ補ヒ脾ヲ調ヘシメンタメナリ 醋ノノリハ收斂サセシ
メンタメナリ黄蠟ニテ藥ヲ丸スル意ハ腹中ニテロケカ
タカラシメン爲ナリタトヘハ有毒ノ藥ニテ下焦ノ病ヲ治
スルニ蜜ニテカ糊ニテカ丸スレハ病ノアル所ニイタラヌ
サキニトロケテ上焦中焦ノハガワヒヲナス故ニ黄蠟ニテ
クワンスルナリ 薑ノ汁ニテノリヲ子ヤス意ハ濕ヲサラン
タメナリ又ハ半夏ノ毒ヲ消センタメナリ 稀糊トハウス
ノリナリ早クトロカサン爲ナリ
右湯散丸ノ大略也猶ソノ詳ナルハ方下ノ説ニ隨フ

ケ
六
倍
サ
ル
カ
ラ
シ
ム

權衡銖兩之論

稱八量也與秤同シハカリトヨム也ハカリノサホヲハ衡ト云
ハカリノヲモシヲハ權トイフ也ハカリニ二ツノナラヒアリ宋
ノ廣秤トイフハ開元ノ錢ノ十文ノヲモサヲ一兩トスル也
又半秤トイフハ開元ノ錢五文ノヲモサヲ一兩トサタム也
當流ノ合藥ハ此半秤ニテイタスナリ秤尾ノ銀星 一点ヲ
一銖トイフ六銖ヲ一分トイフ四分ヲ一兩トイフ十六兩ヲ
一斤トイフ十五斤ヲ一秤トイフナリ宋ノ廣秤ノ圖ハ俗解
ノ難經藏府ノヲモサノ相傳ノ一紙ニ詳カナリ故ニコ、ニ
シルサス

全九集二

二九

半秤之圖

以五錢為一兩

一錢	二錢	三錢	四錢	五錢
一錢	一錢	一錢	一錢	一錢
字	字	字	字	字
一	二	三	四	五
朱	朱	朱	朱	朱

即一分也一錢一字也

即二分也二錢半也

即三分也三錢三字也

即一兩也五錢也

右當流ノハカリナリ

大分小分之異

廣秤ノ時ハ二錢半ヲ一分トス五錢ヲ二分トス七錢半ヲ

三分トス十錢ヲ一兩トスル也大分ノ分トイフ

半秤ノ時ハ一錢一字ヲ一分トシ二錢半ヲ二分トシ三錢

三字ヲ三分トシ五錢ヲ一兩トス是ハ當流ノ大分ノ分

ナリ

一錢ヲ十二ハケテ其一ツヲ一分トイフ二ツヲ二分トイフ

三ツヲ三分トイフ四ツヲ四分トイフ五ツヲ五分トイフ

六ツヲ六分トイフ七ツヲ七分トイフ八ツヲ八分トイフ

九ツヲ九分トイフ十ツヲ一錢トイフ是ヲ小分ノ分トイフ

ナリ

又トハ方中ニ二兩三分三兩一分トトアルハ大分

ナリ一錢八分三錢五分ナリハアルハ小分ナリヨクヨク
心得ヘシ

大分小分銖錢之異

是	大	分	一	也	即	二	錢	半	也	宋	也
宋	五	宋	四	宋	三	宋	二	宋	一	宋	
四	三	二	一	分	九	七	六	五	四	三	二
分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分
是	則	小	分	之	錢	五	分	十	字	也	

升合之分別

和劑方等ニ水一斗トイヘルハ開元通寶一百二十四錢
ノヲモサアリ諸方ノ中ニ水一大盞ト云ハ一升ノコトナリ
一中盞トハ五合ノコトナリ一小盞トハ三合ノ事也五合
ノ水ハ六十二文目アリ三合ノ水ハ三十七錢二分ノヲモ
サアリ一合ノ水ノヲモサハ一十二錢四分アリ然レハ當流
ニハ半秤ニテ合藥ヲスルガ故ニ水モ宋ノ五合升ヲ升トサ
ダムルナリ

當流一升之圖

徑者二寸五分也
深者一寸二分也



尺寸之定

夫開元通寶一錢ノ徑八分アリ然レハ十二錢半ヲ十ラヘツラ子テ其ノ長サヲ一尺トサダムルナリ

右和劑方ナント二寸尺ヲイヘルハ是ナリシカラハ當流五文タメシノ秤ニテ合藥ヲセハ方中ニ甘草一尺桂一尺ナト、アラハ五寸イレヘシ自餘ノ事ハ是ニ准シテ知ルヘシ方寸ヒトハ散藥ヲスクフ器ノ名ナリ四方ヲノク一寸アリ銀ナトニテ作ラセテモツベシ

束把之分別

諸方ノ中ニツノ草一把ト云ハヲモサニ兩ヲ本トス又ツノ草一束トイフハ三兩ヲモツテ定トス

右是ニモ廣秤半秤ノ分別アルヘシ

煎藥生熟之分別

夫急病ヲ治スル瀉下發散ノ藥ハ一包ニ水一升イレタラハ七分ハカリニナリテ用ヘシ藥性ヲサノミ子リヤハラケシノ意ナリ中ヲ温メ下焦ヲ補フ藥ヲ煎スルニハ一包ニ水一升五合ハカリ入テ七分ホトニ煎シツメテ用ヘシ藥性ヲ能子リ熟センタメナリ煎藥ヲハ少アツク用レハ消下シヤスシヌルケレハ胃ニタリカラエツキヲナス
ヨロツ藥ヲセンシ藥ヲ水飛シ眼ヲアラフ水ナトニハ必ス井花水ヲ用ヘシ井花水トハ曉人ノ未ダクマザルサキノ一番ノヒトツルヘクミタルヲ云ナリ

服藥之間ノ食法

夫煎藥ヲ用テ病ヲ療治センニハ其間ノ粥飯及ビ野菜イ

カニモヤハラカニ煮過ノ用ヨナマシケレハ藥性ヲ損シ又消
シカタク胃ノ氣ヲ苦レムルナリ又其間ハ鹽噌ヲウスクレテ
魚鳥野菜ヲ常ヨリモスクク用ヘシ心ヲツクサスカヲ勞ス
ヘカラス服藥ノ間ハ只專ニ藥カヲ用ルヲハシメトスヘシ

全方集

卷之...

16
1590

