


類證辨異全九集

卷之三



- 一 中風門
- 一 傷寒門 二
- 一 痢疾門 三
- 一 泄瀉門 四
- 一 瘧門 五
- 一 咳嗽門 六
- 一 宿食内傷門 七
- 一 虛損門 八
- 一 積聚門 九
- 一 消渴門 十
- 一 水腫門 十一
- 一 脚氣門 十二
- 一 嘔吐噎膈相胃門 十三

類證辨異全九集卷之三

中風門

醫學發明ニ經ト臟ト腑トノ三證口服子カニスチラハ血脈ノ中風トレベシ。手足カナハズ。ツキフレナエ。スクハ六府ノ中風ト知レ。目口鼻トゴホリ。舌ワリ。聲出スハ藏ノ中風トシ

五藏之中風

肝ノ中風ハ筋脈ヒキツリ。手足カナハズ。背脊コワク。脇キフク。目マイ。胃イキシ。コトハツマツク

心ノ中風ハ汗イテ風ヲ惡シイカリ多

シ。舌コワク。口燥キ。面赤ク。頭痛シ。發熱ス。掌熱シ。悸心ホル、

脾ノ中風ハ汗多ク。風ヲ惡シ。手足タルク。色黄。不食シ。口ユカシ。言レフリ。腫シ多シ。胃イキシ。肌肉身上モシホエス。發熱シ。口醉ルカ。コトクニ。脉浮

緩ナリ

肺ノ中風ハ腠理ヒラキ。正氣虚ノ

風藏府ヲオカス。衛氣虚ノ風邪トタカヒ。胃ミチ。イキツガワレク。汗イテ、モタエ。身ユルキ。聲カシ。手足ナエ。身ヲモク。脉弦ナリ

腎ノ中風ハ腎虚ノ風イリ。腰痛俯仰セラレズ。半身カナハズ。耳鳴リ聲

ニヨリ。面テウツハレ。骨節レヒヒイラキ。或ハ怒或物忘シ。身ヲモク。汗
多ク。風ヲニクシ。二便何トモ、ロヨカラス。面ノ色黒シ

丹溪カ養血汗下ノ論

風ハモト熱タリ。熱勝トキハ風動ス。宜静ナルヲ以テ。其サカシキニ勝ベシ。
静ナルトキハ。血ヲ養フ是ナリ。風ヲ治ルニ。少シ汗ヲ出スベシ。多ク

汗スル。其衛ヲ虚ス。風ヲ治スルニ。少下ベシ。多下ベカラス。其榮損ス。故

其經ニ有時。汗下ノ戒アリト雖也。又中臟中腑ノ分別アリ。腑ニ中物ヲ汗スベシ

臟ニ中物ヲ下スベシ。然レ且又太過スヘカラス。多ク汗スル。陽ヲホロボス。多ク

下ハ陰ヲ亡ス。陽ヲ亡ストハ。氣ヲ損シ。陰ヲ亡ストハ。形ヲ損スル也

半身カナハサルノ別治

左中風ハ。瘀血トナシテ。四物湯ノ類又ハ桃仁紅花ノ血藥ヲ用ベシ

右中風セハ。氣ノ虚トナシ。或ハ痰熱トナシテ。二陳湯。四君子湯ノ類ノ氣

藥ニテ治スベシ

癱瘓ノ分別

ヨロツ筋ノヒキツリカニル。燥證ノ微キナリ。是

新ノ異治

風ヲ治スルニ初ニ。氣ヲ順ス。日又ナラハ。血ヲ活ス。七情勞役。飲食

ニヨリ。眞氣虚シ。榮衛ツカルカ故ニ。風虚ニ乘ノイ。然レ且先氣ヲ順調シ

其後風ヲカリチラシ。血ヲ養テ。ムケラスヘシ。丹溪カ云。先痰ヲモトロカサス。

氣ヲモ順セ。アハテ。烏頭附子ノ風藥ノミヲ用テ。又血ヲ活セ。只防風

天麻羌活ノミヲ用テ。ヨクコエタル者ヲ見ス。良方ニ。風膺膝ニノミアタリタル

ニ。則チ龍腦。麝香ノハタル藥ヲ用テ。風引テ。骨髓ニ入テ。難治ノ病トナル。

フカクイニレムベシ

中風ノ雜説

中風ニ。トトハ變セ。志ミカシズ。病分膝ノ間ニア。温則。少汗ヲ出ス。中

風ノ。飲食坐卧ツ子ノコトク。只失音ノモイハズ。小續命湯ニ附子ヲサリ。

石菖蒲カテ用ヨ

中風ニ。ヨク言イ。ヨク食シ。只身カナハズ。ヒキツル時ハ。カ。ニリ。ユキ時ハ。幾

年ヲフドモ愈ス。常ニ加減地仙丹ノ類ヲ用ヨ

中風ニ。小便澁ルトモ。自汗スルニ。ハ。イガリヲ通スルノ藥ヲ用ゼ。自汗ノ津

液外ニウセ榮衛内虚ス故ニ小便ヲ通スル事ライム熱リツキ。汗トツツテ。
小便ヲツツカラ通ス

子細ナクテ。俄ニ瘖トナリ。脉イタラサル。寒ノ氣ノ暴ニ逆スルナリ。自ラ其
氣ノ復スルヲツツベシ。切ニ風ヲカリ氣ヲモス藥ヲ用ヘカラス。眞氣イヨク虚

シ。邪氣イヨクツツテ。人命ヲアヤルナリ
中風氣中ノ分別

中風ハ痰涎多ク。脉浮盛テ。弦緊或浮洪ナリ。風ヲ治スルニ氣ヲ
順シ。痰ヲ消シ。漸ク風ヲ治ス。氣中ハ口ニ涎ナク。口トヒブリ。人ヲヒラス

齒ヲシヒツス。手足ノ多シサト。脉ノ沈伏スルニテ知リ分ツベシ
卒中風ノ善惡

風ニ中リ。ニワカニタラシ。人ヲ知ズ。鼻
皂角ノ粉ヲ鼻ニ入テフクベシ。其後イタキノ髮ヲ強ク引ニ心イデキ鼻
ヲヒル者ハ治スベシ。心出ニス鼻ヲモヒラガル者ハ治スヘカラス

脉經ニ云。中風ニ身トモボエテ。手足ナテ。脉虚スルモノハ生ク。脉緊急ニ疾
モノハ死ス
中風ニ口禁テ。脉遲浮ハ愈實大數ハ死ス

可治之證 眼開キ。口トナ。手クビ。足クヒソラス。指ヒロカラス。涎有ヒトモノトナ
ラサルハヨシ

不可治之證 アハラ吐キ。頭ヲフリソラ。目ヲツカイ。頭面青ク黒クシビリ。尿リト人
ヲミシラス。喉ナリ。ノキリノ音ノ如ク。目ヲミハリ。長支子。口開キ。手ヒロカリ。

面赤粧ヲ。ルカ如ク。汗イマ。珠ノ如クニシテ。ナカシズ
中風ノ治方

八味順氣散。凡風アルハ。先是テ用テ氣ヲ順シ。次ニ風藥ヲ用ヒ
人參 白朮 茯苓 青皮 陳皮 白芷 烏藥 甘草

右剉煎シ服スベシ
人參 乾薑 人參 川芎 甘草

用テ。氣ヲ通シ。後風藥ヲ用ヒ
桔梗 厚朴 白朮 陳皮 白芷 麻黃 葛根

右吹咀シ。每服三錢。水一升。ハシカニツヌシ。薄荷ヲ七葉ツツシテ。六合ニセシ
ノ服セヨ。感風頭痛シ。咳シ鼻ヲサガフ。ヒトモジ。白ロ子ヲ入テ。セシ服ス

辨風湯。邪五藏ニイリ。神ミタシ。名ヲトツキ。手足身トモヲホヘス。ヨダシカスハキ
有ラ治ス

白鮮皮 當歸 肉桂 芍藥

杏仁 麻黃 甘草 防風 川芎 獨活 茯苓 白木 錢

右劉生薑ヲソへ煎之服スベシ

省風湯。俄ニ中風シ。ロクイッス。言フイワス。目口ユカニ。筋チヒキツリ。痛ニカスハキ。

多ク目イ。旬月三チイキ。手足ナヘスクミレヒ骨フレヒイキ。心ホル。ヲ治ス

防風 天南星 錢 半夏 湯 黃芩 錢 甘草 錢 右劉三生薑ヲ八煎シ。

用

小續命湯。中風ノ半身力ナク。口眼ユカニ。手足フルイ。モノイラニツツクヲ

治ス 麻黃 人參 黃芩 芍藥 甘草 炙 川芎 杏仁

防已 錢 肉桂 分 防風 半 附子 分 右劉三生薑ヲ八煎シ。食遠ニ服ス

中風ニ汗ナク。惡寒ガ麻黃。杏仁。防風ヲセ 中風ニ汗流テ風ヲテマ

桂ヲセ 中風ニ身熱ノ汗出。惡寒ガ石膏。知母 中風ニ汗ナク身ヒ赤

附子ヲミレ乾薑ヲ加コ 中風ニ汗イテ熱セズンガ附子ヲミレ桂ヲマ

防風通聖散。一切ノ風熱ノ證ヲ治ス 防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 麻黃 連翹 芒消 錢 石膏 黃芩 桔梗 錢 滑石 錢

荆芥 梅子 白木 錢 半 右劉三生薑ヲ八煎シ。用痰嗽有ハ半夏加コ

八寶回春湯。諸虛不足ニ中風ノ血氣カイニセメ。脉ヲ筋ヒキツリ。痰フサカリ。

脾和セス不食ヲ治ス 附子 麻黃 防已 香附子

陳皮 防風 烏藥 烏頭 已上八味ハ風藥ナリ

當歸 川芎 肉桂 生地黃 熟地黃 白芍 乾薑 甘草

已上八味ハ血藥ナリ 人參 茯苓 沉香 半夏

白木 黃耆 杏仁 黃芩 已上八味ハ氣藥ナリ

右二十四味ハ味ハ風ヲサリハ味ハ氣ヲ和ス。八味ハ血ヲ治ス。各合シテ生薑入

煎シ。空心ニ用ヘシ。血氣ノ虛實風ノ甚微ニ隨ヒ。加減ノ用ヨ。凡風ヲ治スルニ

專風藥計ヲ以テ治ス。ハイヨク甚カク成ナリ

三化湯。中風ヲ治スルニ。外ニ六經ノ病證有ハ先加減續命湯ニテ治レ。内ニ

便ノ滯有ハ此三化湯ニ。ミチビクヘシ 厚朴 羌活 錢 枳實 半

大黃 錢 右劉三生煎ノ用ヘシ

射于湯。肝ノ中風ヲ治ス 射于 芍藥 薏苡 牡蠣 錢 桂心

右劉三生煎ノ用ヘシ

遠志湯。心ノ中風ヲ治ス 遠志 人參 石菖 細辛 麻黃

赤芍藥 羌活 白朮 右細末之。小麥黃汁ニカキタテ、用ヨ
細辛散、脾ノ中風ヲ治ス 細辛 白朮 獨活 附子 肉桂

防風 厚朴 麻黃 甘草 右坐煎之。時ニカ、ワラス用ヘシ
五味子湯、肺ノ中風ヲ治ス 五味子 杏仁 桂心 防風 甘草

芍藥 川芎 川椒 右剉煎ノ服スベシ
吳茱萸丸、腎ノ中風ヲ治ス 吳茱萸 細辛 茯苓 獨活 木香

山茱萸 牛膝 石斛 草薺 附子 川芎 右剉粉ニテ酒ニテ
麩ノ糊ヲ煮九、空心コレヲ用ヘシ

羚羊角丸、中風ニ手フルイ。或ハ上ニ言レブルヲ治ス 羚羊角 犀角 各三分
羌活 防風 薏苡 秦朮 右蜜ニテ丸シ。竹葉煎湯ニテ用ヨ

歸脾湯、中風身ノクミ。心暗クアツキ。手足ビクヌカレ脊コハリスラムヲ治ス
當歸 荆芥 穗分 右剉煎酒少入用。或ハ細末ニテ童子ノ小便ニカキ立

枳殼 人參 羌活 防風 羚羊角 葛根 甘菊 未開者 各一兩
テ。用ヘシ又産後ニ中風シヌクニ與ヨ
枳殼 人參 半身中風ノ手足モ一方カナハ筋骨イキヒイラクヲ治ス

地黄 升麻 黃連 桂心 薏苡 右各粉ニ蜜丸ニ酒ニテ
羌活散、風熱ニカサレ頭面ニ瘡イテクルニヨシ 羌活 防風 川芎

荆芥 麻黃 甘草 牛蒡子 木通 右等分細末ニ茶ニテ
酒ニテ用ヘシ

中風ノ口ユガムハ巴豆七兩皮ヲ去スリツケレ。口左ヘユガバ。右ノ手ノ中ニ付
ヨ。右ヘユガバ。左ノ手ノ中ニツケルヌルユハイフ。手ノ中ノ巴豆上ニ

置ヘシ。方ニテラズ。藥ヲアラヒ。頻ニタケタカ指ヲ引レシ
又一方ニ皂角五兩上ノ皮ト。スチト。サ子ヲサリ粉ニテ醋ニテヨ子。右ヘユガマ

ハ。左ノカタニヌルヘシ。左ヘユガバ。右ノ方口ノハキニ。カカカ。又ヌ
中風シ。モヲ云ハサルハ。黒豆ヲ煮汁ヲリツ。糖ノ如シテ是ヲフクヌ。又キ黄

汁ヲモムヘシ 又一方ニ。苦竹ノ葉ヲ。湯煎シテ
傷寒門

冬甚クサキハ。殺癘ノ氣ナリ。寒ヲブラシ。又様ニイカニモ。慎ヘシ。此時分ハ。陽ノ閉藏

スルニカヘツテ動ス。寒毒皮膚ニ入。榮衛ニ傳フ。力ニ強キ人ハ。氣カツテ。

煩ラス。ヒロツテ九者ハ。其寒毒著ノ病トナル。即冬中ニヤムヲ傷寒ト云。即ヤズン

寒毒骨肉中隱々春温氣トタカヒヤムヲ。温病ト云。夏ノ熱ニタカヒ病ヲ
熱病ト云。醫家ヲシテ。傷寒トイフ。春ハタカヒキニカツテ。寒ク夏ハ熱
スキニカツテ涼。秋ハ涼カルベキニカツテ熱。冬ハ寒カルベキニカツテ。タカ
カ。是ヲ不時ノ氣ト云。此氣ヲカサハ。老少トナク。凡相似テ煩ヲ時行ノ
疫癘ト云也。傷寒ヲ治スルニ。六經ノ傳變ヲ知ベシ。六經ノ傳變ヲアキラス。六
邪ノ入處ヲ知ス。二日ハ足ノ太陽膀胱ノ經ニ有。六寸ノ脈浮又發熱ノ惡
寒頭痛ノ腰脊ヨリ。三日足ノ陽明胃ノ經ニ有。尺寸ノ脈長。身熱ノ目
痛鼻カキ。卧ス事ナシ。三四日。足ノ少陽膽ノ經ニ有。尺寸ノ脈弦。胃脘痛
耳レイ。口ニカク。古カクキ。カラエツキ。往來寒熱有。四五日。足ノ太陰脾ノ經ニ
有。尺寸ノ脈沉細。腹多ク痛。咽乾キ。手足多クカク。自利ノ渴せず。五
六日。足ノ少陰腎ノ經ニ有。尺寸ノ脈沉。口舌カクキ。惡寒シ。六七日。
足ノ厥陰肝ノ經ニ有。尺寸ノ脈微緩。シテ。煩滿ス。右ノ六經傳
變ノ次第也。若七八日。冷サレバ。又再傳スル也。凡是大法也。或ハ病邪
二經ニ其マ、有。或有。或ハ初ノ陰經ニ有。或有。脈上病證。ト以病有所ヲ
知リ定テ。治スヘシ。傷寒ハ足ノ經ニ三傳テ。手ノ經ニ傳ヘス。

表裏之分別 發熱惡寒 身體疼痛 脈浮大者 表證ナリ 惡寒ニ
ハ温藥ヲ用。發熱ニ涼藥ヲ用ベシ。陽微ニシテ。日多ク。陰微ニシテ。發熱ス。惡
寒カラス。シテ。日熱シ。汗多ク。脈弦沉ハ。是裏證ナリ。

兩感之論 一日ハ太陽頭痛。脈大也。是ハ膀胱ノ經ノ病ナリ。少陰煩滿シテ
渴シ。脈沉ナリ。是ハ腎ノ經ノ病也。二日ハ陽明身熱。鼻乾。手ノ寸ノ脈長
也。是胃ノ經ナリ。太陰妄言シ。不食。腹滿ス。脈沉ナリ。是脾ノ經ノ病ナリ。三
日ハ少陽耳レイ。厥冷シ。カラエツキ。脈弦也。是膽ノ經ノ病ナリ。厥陰ハ。シテ。一
日ニ陽經ト陰經トノ表裏ノ二經ヲ
脈沉ナリ。己肝ノ經ノ病ナリ。右カク如ク。一日ニ陽經ト陰經トノ表裏ノ二經ヲ
度ニ病ナリ。故療治ナリカクシ
食事ノムク。身熱痛。ハ急ニ裏ヲ救ヘシ。四逆湯ニ。ワカ。内温。ハ急ニ
表ヲ救ヘシ。身體痛。ハ小便ス。大便ツキ。如クナラバ。桂枝ニ表ヲ多ク。カ
ク如ク治シテ。十人。三三人ヲ。ナラヌ。モ有ベシ。必。十人。十人ナカ。ラ。生事
有ベカラス。

陽毒論 初ノ病ヲウケル時。邪甚キ。汗入キ。汗ヲ發セ。下スベキヲ。
下サズ。陽毒トナル。又汗下。後邪熱。虛ニ乘ス。或ハ誤。熱藥ヲ服シ。邪

陳皮二錢 甘草一錢 右咬咀。薑下モシ。白根ヲ入。煎シ用ヨ

柴胡桂枝湯。傷寒六七日發シ。スコレ惡寒ヲ表證未解セサルヲ治ス。

柴胡 芍藥各一錢 桂枝 甘草 黃芩各一錢 半夏 人參各一錢 右剉

煎シ食後ニ服ス

柴胡升麻湯。時行ノ疫癘。サカシ熱シ。風ヲラクシ。頭痛シ。身痛シ。鼻ヲモリ。咽

カキ。ハ子ナリ。嗽スルヲ治ス 柴胡 葛根 荆芥 赤芍

石膏各一錢 前胡 升麻 桑白皮 黃芩各一錢 右剉煎シ服ス

小承氣湯。傷寒潮熱シ。タコトツキ。大便四五日通ゼズ。燥糞アリ。結シ。瀉シ

大黃五錢 厚朴三錢 枳實二錢 右剉煎シ。食前ニ服スベシ

大承氣湯。陽明裏熱シ。大便六七日不通。申ノ刻。六ツリ。熱シ。タコトツキ。

イキ。瀉スルヲ治ス 大黃 厚朴各一錢 枳實 芒消各一錢 右剉薑入煎

食前ニ服ス

調胃承氣湯。傷寒惡寒カラス。只熱スル。十日。二リ。過經。タコトツキ。治胃ノ

氣ヲ和ス 大黃五錢 甘草三錢 芒消半錢 右剉煎シ。食前服ス

桃仁承氣湯。傷寒蓄血シ。熱膀胱ニ結シ。其人モ。ウツル。如ク。ホカニ結シ。下血ス

芍治ス 桃仁 甘草一錢 芒消二錢 大黃四錢 右剉煎シ。食前服ス

瀉心湯。傷寒大下ノ後。又汗ヲ發シ。下痞。ラセ。ヤハラカシ。關脈浮ナルヲ治ス

大黃兩錢 黃連三錢 黃芩二錢 右剉せ。食後ニ用ベシ

四逆散。少陰病。手足ヨリ。或ハ咳シ。或ハ悸シ。小便シ。リ。腹痛泄利

下重ヲ治ス 甘草炙 柴胡 枳實 芍藥 右半サニ煎シ。服ス。咳ニハ五

味子加 悸ハ桂心加 小便澀ハ茯苓ヲ加コ

人參敗毒散。傷寒頭痛シ。壯熱惡寒シ。咳痰鼻塞。ニエラモク。身痛ヲ

治ス 柴胡二錢 川芎一錢 前胡 甘草 人參 桔梗 羌活

獨活 茯苓 枳殼各一錢 薄荷 右剉薑入煎シ。服ス

參蘇飲。風邪ニヲカサシ。發熱頭痛シ。咳シ。聲ヲモク。ハナフサカリタルヲ治ス

此藥ハ肌熱ヲサシ。胃ヲユク。ロコク。人參 紫蘇 茯苓

半夏 前胡 葛根各二錢 枳殼 甘草炙 陳皮各一錢 桔梗 木香各一錢

右咬咀。ヒトモシ。白根ヲ入。煎シ用ベシ

十神湯。不時ノ氣ニ感シ。疫癘ヲ。或ハ方ノ形。六ツ。元時ニ。陰陽兩感ヲモ

治ス 川芎 麻黃 葛根 紫蘇 赤芍 升麻 白芷 甘草

陳皮 香附 右剉煎之服之發熱頭痛甚。トモレノ白根ヲ入ヨ

藿香正氣散 傷寒頭痛。シヨ多。壯熱或ハ濕ニ侵シ。霍亂泄瀉スルヲ治ス

藿香 紫蘇 厚朴 茯苓 陳皮 白芷 半夏 桔梗

大腹皮 白木 甘草 右剉薑棗入煎之

小青龍湯 傷寒表解。心下水氣有テ嘔吐シ。發熱咳喘スルヲ治ス

半夏 乾薑 細辛 麻黃 肉桂 芍藥 甘草 五味子

右吟咀シ。煎食前ニ服ス 黃芩湯 傷寒。自利シテ。發熱スルヲ

治ス 黃芩 芍藥 甘草 右フ咀シ。煎之服ス

桔梗枳殼湯 結胸。心下痛。死セトスルヲ治ス 桔梗 枳殼 甘草 炙

右等分剉煎服ス。痰有ハ半夏熱。其ハ黃芩ヲ加

白虎湯 汗吐下後。七八日。熱裏結。舌力半。渴シテ多ク飲水スルヲ

治ス 知母 石膏 粳米 右剉煎食遠ニ用ベシ

白虎加入參湯 傷寒赤。口乾。煩渴スルヲ治ス 知母 石膏

石膏 人參 甘草 粳米 右剉煎服ス

五苓散 汗後。胃力半。煩躁。小便不利。小便利セサルヲ治ス

澤瀉 猪苓 茯苓 白朮 官桂 右剉煎服ス

陽毒外麻湯 陽毒。赤斑。出。語。咽痛。升麻 厚角

射干 黃芩 人參 甘草 右煎服ス

施子梅苓湯 傷寒。後。子。治ス 施子 黃芩 柴胡

甘草 烏梅 右剉竹葉ヲ入煎 枳實 施子湯 大病。後。勞復スル

ヲ治ス 枳實 施子 豆豉 右剉煎服。宿食有ハ大黃ニ錢ヲ加

竹葉石膏湯 傷寒。解。後。虛。カ。氣。逆。カラエツキ。滑スルヲ治ス

竹葉 石膏 麥門冬 半夏 人參 甘草 右剉薑棗

米ヲ八煎之可用 抵當丸 傷寒。熱。ホカ。三。脹。痛。小便。澀。腹中。瘀血。有テ治ス 大黃 蟅

蟲 桃仁 右末。丸。ニ。用 小陷胃湯 心。下。痞。カ。リ。ミ。ナ。ラ。セ。痛。脹。浮。滑。成。ヲ治ス 半夏 黃連

枳實 右剉末。枳實。煮。テ。二。度。沸。シ。餘。ノ。藥。入。セ。テ。用 黃連解毒湯 大。熱。シ。カ。ラ。エ。ツ。キ。多。ク。ツ。キ。ニ。ヨ。テ。子。ム。ラ。ガ。ル。ヲ治ス 黃連 分

黃芩 黃蘗 梔子 右剉煎之。用

黃連 解毒湯 大熱。シ。カ。ラ。エ。ツ。キ。多。ク。ツ。キ。ニ。ヨ。テ。子。ム。ラ。ガ。ル。ヲ治ス 黃連 分

黃芩 黃蘗 梔子 右剉煎之。用

黃連 解毒湯 大熱。シ。カ。ラ。エ。ツ。キ。多。ク。ツ。キ。ニ。ヨ。テ。子。ム。ラ。ガ。ル。ヲ治ス 黃連 分

黃芩 黃蘗 梔子 右剉煎之。用

犀角地黄湯 血證大便黑。鼻衄後。脈微。狂亂。身黃色。汗スベク。不汗内ニ瘀血有ニヨシ

犀角 若無者牛 生地黃 牡丹皮 芍藥 各二 右剉煎之。食後二服ス

葛根湯 傷寒四五日。病解。有汗。痰上ニ寒。カツテ。イキ苦キヲハ。是ニテ吐スヘシ。亡血。虚入ニ忌ム 葛根 一兩 芍藥 一兩 右剉煎之。豆豉一合ヲイシ。又煎之。服スヘシ

前胡湯 懷妊ノ傷寒。頭痛壯熱。手足イキ。澁痛ヲ治ス 石膏 前胡 各半 竹茹 黃芩 知母 梔子 大青 各三 右剉薑トモシ。白根ヲ入煎用

傷寒諸證ノ治例 傷寒。發熱。咳スル。大陽ナリ。芍藥。細辛。甘草。五味。半夏。發熱シカラエ

ツキ。咳スル。大陽ナリ。柴胡。黃芩。人參。甘草。半夏。藥生薑 往來寒熱。胃脇。滿痛。或ハ泄。咳スル。少陽ナリ。五味子。乾薑ヲ加テ。人參。芍藥ヲ加ル。

腹ノ脈浮。弦ニシテ。咳シ。潮熱。手足ノ爪先ヨリ發醒アリ。小便カタク。脇痛。ハナカキ。汗ヲ得ス。即チ好ニ小柴胡湯 汗ノ後。水ニ傷。咳シ。喘スルニハ

芍藥。細辛。甘草ヲ用。五味子。杏仁。半夏。痰多。咳セハ。半夏。茯苓。生薑

手足寒。上リ。腹中痛。或ハ泄。咳スル。少陰也。甘草。枳殼。柴胡。芍藥。五味子。乾薑。手足ヲモク。小便利セズ。大便利。咳スル。少陰也。茯苓。芍藥。生薑

白朮。五味子 嘔傷寒ニ。陽證ノチツテ。シヨリシ。柴胡湯ヲ用ヘシ。或ハ甘草。人參。橘皮。竹

茹。小便利セズ。シヨリシ。猪苓。茯苓。澤瀉。滑石。阿膠。大便利セズ。シ

ヨリスルニハ。大黃。芒硝。甘草。麻弦。浮ヲ。小便カタク。潮熱。シヨリスル。陽

明ノ經風ニ中。牛牡。小柴胡湯ニ。茯苓ヲ加用ヘシ 麻浮。洪ニ。或ハ熱ニシ

ヨリスル。火熱。シヨリシ。肺ノ藏氣ヲオサス。テ。嘔スルナリ。甘草。半夏。黃芩。人參。黃連。麻微細ニ。嘔スル。胃寒トシ。橘皮。乾薑。半夏。生薑

惡寒。發熱。汗ナク。惡寒スル。太陽ナリ。外麻。葛根。陳皮。蘇葉。麻黃。發熱。汗出。惡寒。太陽ナリ。桂心。芍藥。生薑。甘草。棗。頭痛。頭汗出

後カツテ。惡寒スル。虛也。芍藥。甘草。附子。吐下ノ後。廿八日サス。發熱。澁。シヨリシ。惡寒。表裏。正ニ熱スル也。白虎湯ヲ用ヘシ。咽痛。腹痛。ノ。麻。沉。細。シヨリシ。痛熱スル。少陰也。黃連。黃芩。芍藥。龍骨。寸口尺中トモニ緊。脈有

心汗有間レキニ汗アルヲ六陽トイフ少陰ニ屬シ咽痛ムレ甘桔湯ヲ用ヨ
下利止テ手足ヒエ熱トクレテト痛ハ白朮甘草人參薑 咽痛口瘡赤ク
冬レ熱セバ黃連外麻栝子杏仁黃芩葱口乾咽乾大熱無背少惡寒
レ口カワキ咽カワクハ陽明也石膏人參粳米 脈弦ニ寒熱往來嘔レテ口
苦古カワクハ小陽也小柴胡湯ヲ用レ 口カワキトカワキ渴スルハ少陰也
急ニ下スレト乾ク者ハ津液ノカカク故也必汗スヘカラス

喘 脈浮ニ汗ナク喘スルハ太陽也麻黃湯 桂枝ノ證ヲ誤テ下レ利止ス
脈促スルハ表イテ解セザレテ汗出ルモハ葛根黃連黃芩甘草
汗出大ニ熱セズ喘スルハ麻黃杏仁甘草石膏 汗後潮熱レ惡寒
セズ腹滿大便實レテ喘スルハ陽明ナリ小承氣湯ヲ用レ 水胃ニ留
小便淡リ腹滿ノ喘スルハ黃芩菊花細辛甘草半夏五味子桂 汗ノ
後多ク水ヲノミ咳喘セハ芍藥杏仁細辛甘草桂心五味子半夏
身熱レ頭痛レ汗ナクレテ喘スルハ太陽也汗ヲ出スヘ 汗出惡寒セズ潮
熱レテ喘スルハ陽明也下ノヨ 汗出髮ウルライ喘止サルハ肺ノ絶ナリ治ス
ヘカラス

渴

表解セズ心下水アリ六脈浮ニ渴スルハ太陽也芍藥五味子湯 薯蕷小
便利セズ渴スルハ澤瀉白朮茯苓猪苓 渴ノ水ヲ三則吐スルハ五苓散
汗出大便結ノ嘔也古白多渴スルハ陽明也小柴胡湯ノ半夏ヲナリ人參栝
樓ヲ加用ヘ 頭汗出渴レ便利其ハ五苓散ニ茵陳ヲ加 暑ニ中テ
渴スルハ知母石膏人參甘粳米

妄語

譫言ハ凡陽證ニ熱スルハ順也陰證アラハ逆也胃實ノ譫言ス
ルト下利ノ譫言スルハ並ニ大黃柴胡枳實甚消ヲ用ヘ 婦人ノ熱
血室ニハテセシ言スルハ小柴胡湯ヨレ物ヲ忘レホガミ滿チ脹レ小便利
スルハ大黃大便結レセシ言レテ惡熱スルハ白虎湯ヲ用レ

自利

腎虛ノ下利ハ渴ス少陰也白朮湯 自利レテ渴セザルハ藏中寒有
太陰也理中圓 下利レテセシ言スルハ必燥尿有大黃甘草甚消清水ヲ自
利レテ心下痛口乾ニハ小承氣湯 渴レテ咳嘔レ下利心煩レ子ムラハ猪
苓茯苓澤瀉滑石

嘔吐

嘔吐發熱スルハ小柴胡湯 嘔ノ渴スル者ハ猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠
晡時潮熱レ骨滿ノ嘔セハ小柴胡湯 晝時潮熱レ骨滿ノ嘔セハ小柴胡湯 晝時潮熱レ骨滿ノ嘔セハ小柴胡湯

廿六。竹葉生薑麥門冬半夏。寒多之嘔吐スルハ。理中湯。水ヲムス。

吐スルハ。人參甘草乾薑生薑。胃虚冷ノ嘔スルハ。乾薑黃芩黃連人參。手足厥冷シテ。嘔吐スルハ。陳皮生薑。先渴ノ後嘔レ。水胃ニ滯ルハ。飲ニ

屬ス。茯苓陳皮人參白朮川芎半夏發汗ノ後。水藥圧ニ吐スルハ。逆トナ

ス。半夏生薑。渴ノ熱煩レ嘔スルハ。小柴胡湯。胃痛乾嘔レ。涎沫ヲ吐レ。頭痛レ。膈寒ニ。附子干薑甘草。

衄血。太陽ノ病。自衄レ。瀉ノ麻黃湯ヲ服ノ後。ハナ血出ル者ハ。解セトス也。イキレ

汗出。脈浮緩トス。再桂枝湯ヲ用ヨ。汗出ス。脈浮緊トス。衄血セバ。再麻黃湯

ヲ用ヨ。強ニ少陰ノ汗ヲ發レ。耳目口鼻血出テ。下厥上竭ト云。治レ難レ。黃芩芍藥甘草

地黃升麻牡丹。衄血レ。渴レ。水ヲム。則吐スルハ。先五苓散ヲ用次ニ竹葉

石膏湯用ヨ。頭痛。頭痛レテ。汗ナキハ。太陽ナリ。麻黃湯用ヨ。太陽ノ證。頭痛レテ。汗有ハ

桂枝湯。既ニ汗ヲ發レ。イダ汗ヲ發セズ。頭痛ノ破カ如ク。九ニ葱白生薑。芍藥

為藥。葛根知母。頭痛ノ小便スハ。裏ニアラズ。汗ヲ發スレ。脈弦細トス。寒

熱。往來。頭痛スルハ。少陽也。小柴胡湯尤良也。惡寒。寒ト惡熱レ。大便實レ。

頭痛スルハ。陽明也。大黃芒硝甘草。頭痛レカラエツキ。涎沫ヲ吐ハ。厥陰也。吳

茱萸生薑人參。復。傷寒イテ。後。津液生セズ。血氣虚レタルニ。勞動スハ。病ニ返ラ。勞復ト云。

麥門冬甘草竹葉粳米。愈テ後。胃ノ氣弱キニ。ラク食スハ。發熱腹痛スル

ヲ。食復ト云也。施子枳實大黃ヲ用ヨ。或ハ竹葉石膏湯。傷寒。時疫愈

テ。酒ニヨリ。病ニ返ラ。酒復ト云也。黃連解毒湯ヲ可用。禁。病愈テ後。諸肉ヲ用ヘカラス。膾炙菓脯ノ消シ難キ物ヲ。食スハ。胃弱キ

故ニ消セズ。結熱シテ。難シ。新ニ愈テ後。八靜ニ卧シ。心ヲ苦レ。レムヘカラス。早

クツキ。髮ヲネツリ。アラフヘカラス。多クモイヘカラス。病愈百日ヨリ内ニ。房事

ヲ。カスヘカラス。不治。傷寒ノ死證。赤斑ノ出ルハ。五死ニ生。黒斑ノ出ルハ。十死ニ生。陽證ニ陰狀

アラハルハ。死ス。陰毒陽毒ノ六七日ヲ過ルハ。不治ノ證也。熱ス。クム者ハ。死ス。脈代ナル者。死。咳逆

ト。ハ。サル者。死。結胸ノ證トス。舌ニ白胎有ハ。死。厥陰耳。レ。舌ニキヘム。レ。

七者ハ死ス 結胃ノ證ニ煩躁スル死 吐利煩躁ノ手足ヒユル死 唇
 青黒紫赤色ニシテ者ハ死 厥冷ノ利セテ不可食ホ食スル死 厥陰陽虛
 テ熱止ミザル死 口邊リ黒シ齒毛黒ク成ル死 汗止ス貫珠ノ如クハ絶汗也 瓜ノ青ハ陽ノ敗也
 七八日以上大ニ熱スル死 汗止ス貫珠ノ如クハ絶汗也 瓜ノ青ハ陽ノ敗也
 夜ヲ上テ床ヲサクル者死 喘急ヤザル死 口ニハリ黒キハ死 目ヲ三張
 カレラフスル死 口ヲリ目ヲチイル死 汗ノ後サカレキハ死 汗出ル事多ク
 足ニイタラザル死 口ヲ開キ目ヲ視上ル者死 面黒キハ陰毒ニ中リ腎ノ
 色ヲ面ニアラスナリ

痢病門

痢病ニ下スキモアリ木可下モアリ温キモ有醒スキモ有留キモ有留キモ有留キモ有
 毛有痛モ有痛ザルモアリ 凡先彼ヲ八通ジ痛ヲヤメ宿食ヲサリ
 氣ヲ調ヘ風寒暑濕ヲカリ散ジ病證ヤウラカ成テ後ヤウヤトムベシ
 宜可下之證 痢脈滑數ナリ宿食有リ是ヲ下スベシ 痢ニ宿食有テホ食
 共下スベシ 痢ニ脹滿ノ痛ハ寒實也下スベシ 痢ニ腹ノカタキハ可下後重モ又
 下スベシ 下痢シテ證言ハ燥屎有リ下スベシ

宜可温ノ證 痢脈浮大ハ虚也強テ下シタル故ナリ 脈浮シ腸中鳴シハ温
 陰脈ヲ青キ痢ヲ下サ可温 身冷テ汗出ルシハ可温
 赤白黄之分別 赤キハ熱ヨリ生ル心火ニ屬ス血ヲ病也 白キハ燥鬱ヲ發ス
 肺金ニ屬シテ氣ヲ病ナリ黄ナルハ濕熱ヨリ生ル脾土ニ屬シテ肉ヲ病ナリ
 痢之根本 外風寒暑濕ニ感ジ腸胃ニ鬱結シテツイニ赤白ノ痢トナル其氣
 血ノ虛實ニ隨テ治スベシ 陰陽偏勝ニ藏氣發動シ腸胃ヲオカシ痢病トナル
 何ノ藏ノ乘スルヲ見分テ平クベシ 食飲ニヤラシテ痢トナル者アリ何物ニヤラ
 多事ヲ詳ニシ是ヲ消スベシ 右痢ヲオスノ根本此三越ル事ナシ
 疫痢ノ説 一郡ニ庄ニ國ト老少任ニハヤリ痢ヲ病ムニ疫痢也俗語ニ腹ヤムヤウ
 ト云也先虛實寒熱ヲ辨シ敗毒散ニ入參甘草陳皮類ヲ加テ證ニ隨テ
 可治

禁口痢ノ論 中焦濕熱ツウケ胃口閉塞ガリ禁口ノ證ヲオス宜胃口ノ邪熱
 ヲ除ベシ誤テ利スル藥ヲ用曹ヲオカシ禁口ノ證ヲオス 右痢ノ飲食トモニツナ
 ミラサルヲ禁口ト云ナリ痢ツヨク食スルハ胃ノ味病故ナリ

痢ヲ治スル雜説 身ノ重キハ濕ヲ除ベシ 膿血強ク子ガ重劑ニテ瀉ベシ小便澁

ラハ是ヲ利セシ 脈弦ナラハ風去シ 寒冷ノ食物ニ傷レ腹痛レ痢セハ温藥ニテ

消サ 温熱ノ食物ニ傷レ膿血トナルハ 苦寒ノ藥ニテ下セ 痢ニ發熱惡寒レ

腹痛ニナルハ 黃芩ヲ用ヨ 痢ニ腹痛ノ甚シク 當歸ヲ藥ヲ用ヨ 膿血子ハリ

カワセニユケ任便セズ 脈洪大ニカ有ハ是ヲ下レ是ヲ醒ス 脈微弱ニ數ナル

ハ自ラ留也 發熱スル死スベカラス 痢ニ少熱 有テ渴レ脈弱ナルハ自ラ愈

レ 痢脈數ニ少熱ヲ汗出ルハ自愈 痢脈緊ナラハ 味解ト知レ 痢脈數

ノ渴スルハ自ラ愈スレ 若シ愈ズハ 膿血ヲサスベシ 熱アル故也 痢ニ厥冷ノ脈

ナクハ灸スベシ 灸ソラタニス 脈カラス返テ喘ス者ハ死ス

痢ニ不治ノ證アリ 絶血ヲ下ス者ハ死 屋漏ノ水ノ如クナルヲ下ス死 魚ノ腦中

ノ髓ノ如クナル物ヲ下ス死 丹溪カ云 塵腐ノ色ノ如クナルヲ下ス死

脈之吉凶 微小ナル者ハ生ク 浮洪ナル者ハ治シ難シ 脈小ナリ任 手足寒ハ

ハ死 脈大ナリ任 手足温ハ生 脈絶ニ 手足寒ハ死 痢白レ脈沉ナルハ生

浮死 滑大ナルハ生 弦急ナルハ死

痢病之治方

香連圓 冷熱調ラズ 赤白膿血下痢ノ後重キヲ治ス 黃連 二兩 梔葉 莫

ト同ジニツテ 赤クシテ 薑ヲナル 木香 八錢 右末ニ醋ノ糊ニテ丸ニ飯ノ

湯ニテ用

黃連阿膠圓 冷熱調ラズ 腹痛下痢レ後重小便レ口渴スルヲ治ス

阿膠 兩 黃連 兩 茯苓 兩 右末ニテ丸ニ米飲ニテ空心ニ用ヘ

道氣湯 下痢レキリニシテ 内急夜重ヲ治ス 木香 檳榔 黃連

大黃 黃芩 枳殼 芍藥 當歸 右煎煎食前ニ用

黃蘗丸 赤痢黃水ヲ下レ 手足煩悶レ皮膚冷ルヲ治ス 黃柏 黃連 各

熟艾 兩 黃芩 一分 右末ニ丸ニテ 米飲ニテ 日晩ニ服スベシ

黃連丸 一切ノ熱痢 日夜シテ 臭キ血ヲ下スヲ治ス 黃連 二 羚羊角 黃

栝各 赤茯苓 右末ニテ蜜丸ニシテ 薑湯ニテ用 暑月ノ痢ニヨ

芍藥黃芩湯 腹痛泄痢レテ 後重ク 脈洪ニ 身熱久ク愈ズ 或膿血

子ハラヲ治ス 芍藥 黃芩 各 甘草 兩 右煎煎ニテ服ス 強ク痛ハ桂ヲ

加ヨ 六神湯 赤痢腹痛 或下血スルヲ治

黃連 兩 地榆 分 車前子 兩 山梔子 甘草 陳皮 各 右煎煎空心ニ服ス

芍藥 藥皮丸一切濕熱二侵。膿血下。急痛スルヲ治ス。芍藥 黃柏各一

當歸 黃連 各三 右未シテ水ヲシタテ丸ニ米飲ニテ食前ニ用ヨ

西根丸一切ノ毒物ニ傷ヒ下血。雞肝ノ如ク心腹痛ヲ治。茵根 升麻

犀角 地榆 當歸 黃連 枳殼 白芍 各等 右未ノ麩ノ糊ニ丸

空心ニ米飲ニ用

地榆散暑ニ中リ昏迷ト血痢スルヲ 治ス 地榆 赤芍藥 黃連

青皮 枳殼 右未ノ新汲水ニテ調下ス粉藥ニス

泄瀉門 五泄之論

胃泄ハ胃虚ト尅化セザル故ニ泄瀉スル。色黄ニテ食物ドロクズ出ル也 脾泄

ハ胃ハ尅下ノ脾ニワ各在。脾虚ト五藏ニ分散セズ故ニ腹脹滿ノ嘔逆ス

大腸セツ腸ニ寒邪有ヨリ食シ終ハ腸中鳴リ痛。大便セリ急ニ泄スル

色白シ 小腸セツハホカニ痛セツ瀉ニ膿血ニビリ小便シテク通ルナリ

大瘕泄ハ裏急ヲカワニ行ケ在。後重トシテ多行テニ便スルナリ故ニ

隣ノ陰壘ノ中痛。右五泄ノ證ニテ病ノ有ク心得治スレ

食物ドロクズ下ル陰陽ノ辨 脈早ク身動キ聲ホカラカ。餓セツ瀉トセリ

急ナル。陽證ノ熱也 脈沉細ニテ身動カズ目睛了々トス。食飲進ニ

ガハ陰證ノ冷也

小便清濁之分別 泄瀉示便スニシテ赤ハ寒ナリセツ瀉ニ小便赤ク澁ル

者熱ナリ

泄瀉ノ療治前後ノ説 積滯アリテ泄スルハ先積滯ヲ消シ後ヲ留藥ヲ用

テ今ノ人往往ニ即是ヲトテ劑トナル物多シ療治先中焦ヲオサテ次ニ水穀

ヲ分別シテ三驗トクハトス。飢テ後食ヲ過シ胃ヲヤカリ消セズ。脹滿

大便ス至急クハ是ヲ先少下ノ食ヲ消導シ其後脾胃ヲ調養スニ

泄瀉ノ雜論 夏伏陰内ニ有ニ風涼ニ多リ其冷ヲ過食シ脾胃ヲヤカリ

尅化セズ。水穀其ク下リ。脈細弦ナルヲ各ツテ之を殘泄ト云也。腎瀉ト云

腎虚スルニヨリ。晝毎ニ二度或ハ年ヲテ愈ガルニ有。專五味ヲ湯丸共ニ用。

酒ニ傷テ毎朝瀉スルハ理中湯ニ葛根ヲ加用暑ニ傷ヒセツスルハ五苓散由

日苓湯ニ車前子末ヲ加用

不治ノ證 泄瀉ニ五虛ノ備ル者ハ死。脈浮大ニシテ數ナル者ハ死。洞セツノ食

化セズ。又留ニラズ。膿血下シ脈微小ナル者ハ生ズ。緊急ナルモハ死

泄瀉之治方

胃風湯。虚ノ風冷ニヲカサレ。水穀ド只ス。泄セシ腹痛。吐ノ痛ニ腸胃ニ濕

毒有テ下ス。豆汁ノ如クナルヲ治。白朮 芍藥 川芎

人參 當歸 肉桂 茯苓 右剉粟米百粒入煎ノ用ベシ

戊己丸。脾濕熱ヲラケ。米穀ドロケス。腹痛。泄セスルヲ治ス。黃連

吳茱萸 炒 白芍藥 右等分ニ。麩糊ニテ丸ジ。空心ニ米飲ニテ下ス

平胃散。濕ニ傷レテ。セツモスルヲ治ス。蒼朮 厚朴 橘紅 甘草 分

右剉煎ノ用ベシ 木芍湯。脾經濕ニ中リ身重ク。泄瀉ノ

不食スルヲ治ス。白朮 芍藥 甘草 右剉煎ノ食前ニ服ベシ

理中湯。脾胃虚ニ腹中鳴リ。泄瀉シケキヲ治ス。人參 白朮 乾薑

甘草 錢半 右剉薑入煎ニ服ス。或ハ茯苓厚朴各二錢ヲ加コ

四神丸。脾泄。腎セツヲ治ス。肉豆蔻 生用 破故紙 炒 四 木香

茴香 各一 右末ノ薑ノ汁ニ。棗肉ヲ煮ヤワラゲテ。丸ノ空心ニ。鹽湯ニテ用

麩糊ニテ丸ジ。神麩 炒 蒼朮 各等 右剉末ノ麩糊ニテ丸ジ

五

五癩論。癩癧ハ陰微ニ陽獨發。熱ニサカラス。裏實ニ泄セズ。煩渴ノ

嘔。肉瘦ルナリ。寒癩ハ寒ニ感ジ汗ナク。惡寒ノキツリ。痛面慘シク。先

寒ク。後熱スル也。濕癩ハ雨濕ニカサレ。汗出。ユ水ヲアヒ。過ニ是ヲ得。父

リ。身ヲモク。手足イキレ。嘔逆脹滿スル也。牝癩ハ久ク。陰濕ニ感ジ。陽

虚ニ陰勝テ。多ク口寒ク。フルヒ熱セズ。氣虚ニテ泄ス也。牡癩ハ飲食節

セズ。表裏トモニ虚メシユルナリ。

六經ノ癩。素問ノ論。足ノ太陽癩。腰痛頭シモ名寒。背ヨリ發ス。後熱ニテ

熾々然ト熱シ汗出トナリ。カ多足ノ少陽ノ癩。身體解。人ヲキライ。人ヲ

見テヲシ。熱多ク汗出ルコトナカシ。足ノ陽明ノ癩ハ先洒々トハナカシ。父

父ノ即熱ス。熱サリ汗イツ。日ノ光火ノ氣ヲ見テ心ヨシ。足ノ太陰ノ癩ハ夕

シニス。アキヒト不食。多ク寒熱ト汗出。發時ハカラエツキス。足ノ少陰ノ癩ハ

強クカラエツキシ熱シホク。寒スナク。尸ヲタテテ其病イエ難シ。足ノ厥陰

ノ癩ハ腰痛。ホカニツク。小便シリ。シゲク心。シノヒテ氣不足ス

汗の有無ヨリ是ヲ治ノ説 丹溪ガ云汗ナキ瘧ヲ汗ヲ發シ邪ヲ散スル

ヲ主トス 又云汗ノ出瘧ゾ汗ヲトメテ氣ヲタビシフルヲ主トス

瘧ノ分別 瘧ノ脈ハツウカラ弦也弦遲ナラズ寒トナシ温スヨ 弦緊ハ汗ヲ

發スベシ 弦小緊ハ下ノ吉 浮大ナラハ吐カセテヨシ 弦數ハ風熱也小柴胡

湯ヲ用 微脈ハ虚也 代散スル即死ス

瘧之雜説 四時ノ間老少相似テハヤクヨルシハ疫瘧ト云 惡キ夢多ク恐

怖スルヲ鬼瘧ト云也 瘧二年モイエズ腹脇ニ癥瘕結スルヲ老瘧ト云

凡瘧ヲ治スルコトヲシラト思只痰ヲキリ熱ヲサミ虚ヲ補脾胃ヲトノ

ヘ氣血ヲタシラシ寒ヲバアタムカク如治スル時ハイヌト云事ナシ

瘧之治方

清脾湯 脉弦數ニ口苦ク咽カキ小便赤クシフル

瘧ヲ治ス 厚朴 白木 青皮 半夏 黄芩 草菓

柴胡 茯苓 甘草 右咬咀煎用

清脾湯 食ニ腸ヲヤラシ痰飲トヨリ寒熱スルニヨリ厚朴 烏梅

半夏 青皮 良薑 草菓 甘草 右剉棗薑ヲ入テ煎用

小柴胡湯 瘧トニ熱シ頭痛シ胃脹咽カクシ治ス方ハ傷寒ノ部ニ有

知母散 一切ノヨリ寒熱多少ヲトハス久シキモ近モ治ス 知母 貝母

常山 檳榔 右剉煎酒ヲ加フヲシテ夜セラシニスルト一宿五更ノ

時東ニ向テ冷腹ノ其ニ發時ノ後ニ至ルニテ乾物ヲ食シ水ヲ飲ハ必吐ス

セシスル時ニニニスヘカラス

知母 鼈甲湯 濕瘧サカニ熱シ不食 ルヲ治ス 知母 鼈甲 地骨 各三

石膏 常山 竹葉 右剉煎服 猪肉ヒトモシニ生薬ヲイム

常山 飲瘧ヲ發散シラサカル時 漸ク勞瘵ト成ヲ治ス 知母 常山

草菓 良薑 甘草 烏梅 右咬咀棗薑入煎服ス

勝金圓 一切寒熱ノ瘧 膈痰發ノ愈サシ治ス 檳榔 常山 右末

ノ麩ノ糊ニテ丸シ發日ノ前夜子サニ酒ニテ用即眠テ四更ノ時又用テ


明日ノ晝温粥ヲ用熱物生冷ノ物ヲイム

諸瘧ヲ治スル秘法 イキタル蜘蛛一箇ヲ取ヨシ中ニ入キビシクフサキテ

男ハ左ノ頸ノ上女ハ右ノ頸ノ上ニカケ發時過ハトキサルベシ

咳嗽門 咳ト嗽トノ分別 嗽ハ聲アリ痰ナシ肺

氣ヤアラテ涼シカラス 嗽ハ痰アツテ聲ナシ脾濕其痰



阿膠各半 右剉薑棗入煎服ス

三拗湯寒熱常ナラズ 俄ニ咳レ喘急鼻塞痰壅ヲ治ス 麻黃 杏仁

甘草各等 右剉薑煎之服スレ 人參平肺散心火肺ヲ 剉レ肺痿下

ナリ咳痰涎ヲ嘔レ胃滿咽喉利甘ルヲ治ス 人參 青皮

茯苓 天門冬 陳皮 地骨 甘草各 五味子三 知母一 錢

桑白皮二 右剉薑入煎食遠服之執世黃芩紫蘇半夏加三

紫蘇半夏湯喘咳痰涎有レ治ス 紫蘇 半夏 紫苑 陳皮

五味子各 杏仁炒 桑白皮各 右剉煎之日三服ス

人參飲咳嗽痰飲有レ治ス 人參 桔梗 半夏麴 赤茯苓各 錢半

甘草後半 右剉煎之食後用痰嗽之紫苑ヲ加三

前胡湯咳嗽唾子ハリ胃中利せ煩熱スレ治ス 前胡 桑白皮

貝母各 麥門冬二 杏仁半 甘草分 右剉薑入煎用之

瀉白散肺氣實滿咳喘煩悶大便結スレ治ス 桔梗 地骨皮

甘草 苧蓍子 升麻 半夏 杏仁 桑白皮各 右薑入煎之服ス

加減瀉白散陰氣ホラス陽氣降ラス咳嘔痰有レ治ス 桑白皮

地骨皮各 陳皮 人參 甘草各 茯苓 青皮各 五味子半 右剉

粳米入煎用 百一方久嗽上氣レ十年計愈サルヲ治ス

蝙蝠足羽ヲサリヤキ焦未ノ米飲ニテ用コ

宿食内傷 奇効良方ニ云ク宿食停滯ノ病ニ峻利ノ藥ヲ用ベカラス咽下リ暫クノ藥

カレトケテ功傷物サツテユル心ヨシ三時バカリ過テ彼性味大ニムル停

滯ノ物ハサルトイハ庄カツテ脾胃ノ事ヲ知ズ脾胃一トビテレガ真元ノ

氣損諸虚百疾シ生ズ是ハ醫者ノヤリナリ

内傷外感之脉例 氣口ノ味人迎ヨリ大寸ノ内傷ノ病也 人迎ノ脉ノ氣口ヨリ

大寸ノ外傷ノ疾ナリ 外感内傷療治ノ別論 凡六淫ニテレハ心

皆有餘ノ病ナリ汗吐下ニテ邪ヲ瀉スレ補益スベカラス飲食節ヲ失レ勞

後ニテレハ病中氣不足也發汗吐下スベカラス調養和益スレ然ニ

俗醫ノキミス外感有餘ノ病トシテ重テ其表ヲ瀉シ榮衛ノ氣ヲノ外ニ絶

せレ其死スル事ヲウクカイナシ

手心手背ノ分別 内傷勞後飲食不節ノ病ハ手ノ内熱手ノ外熱セズ外

傷風寒ノ病ハ手ノ外熱ノ手ノ内熱セズ

鼻口ノ分別 飲食ト勞エキトノ病ハ口ヲ以テ分別スヘシ必食味ヲ失シ腹

中和セズ食ヲ惡シモノツイワズ問ヒテ答ルモフシヤウニ見ユロヨ淡ヲ吐キ垂

シ吐ク外風寒ニヨカサレ病ハ鼻ニテ知レ鼻氣通利セズ聲重ク濁リ

モノ云ニチカラ有テ口内必ス和ス寒ニ侵レテ面赤ク鼻塞カリカワク風ニ

ヤブラルハス鼻ヲ流ス 頭痛之分別 内傷ノ頭痛ハシリク

シヨリ痛ミ時ニヤム 外傷ノ頭痛ハシトシ痛ムナリ是ヲ急ニ治スヘシ

内傷ノ雜説 内脾胃ヲ傷バ即其氣ヲヤブル 外風寒ニヨカサレバ即其

形ヲヤブル 宿食ノ内傷甚ダラモキ時ハ吐藥下瀉ヲ用ヘシサリホカラ是ヲ

過スヘカラス吐スルハ芫蒂散ノ類ニテ吐スヘシ但虚人ニハ用ヘカラス下スハ備

急圓ノ類ヲ用ヘシ如此ノ攻藥ハ平シ以テ期トス脾既ニ傷レタルニ又藥ニテ傷

レ食彌消シ難シ酒ヲ過シ腹中ヲ損シタルハ發散ノ藥ヲ用テ汗ヲ出ス

シ其次ハ小便ヲ利スベシ此ニツノ療治ハ上下ヲ分テ其濕ヲ消スルノ意ナリ

宿食内傷之治方 備急圓心腹ノ卒痛生冷ノ硬物ニ傷ラ消シ

難ク脹滿腹痛ノ氣急言嘔タルニ用テヨシ 乾薑 附子

巴豆 炒香 大黃 附子 右末ヲ茶ノク清ニテ用

丁香 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

三黃 枳木丸 諸肉ニマラシ 或麩類ヲタリ 或ハ厚味辛辣ノ物ヲ食レニチナフ

木香 枳木丸 強テ食ヲ過シ心腹滿悶ノ心ヨカラサルニヨシ 木香

枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

麩類 枳木丸 飲食過飽シ心腹滿悶レ快ナラザルヲ治ス 神麩炒

麥蘖炒 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實 枳實

虛損門 七情内ヲヤブリ飲食節セズ或ハ色慾ヲ過

シ寒暑勞後ニ依テ真氣損シ形體羸テ眼カスニ齒焦シ髮ヲチ耳遠ク

腰膝ニ力ナク小便數ク自汗出或ハ遺精シ甚時ハ虛炎外リ攻面紅ニ

喘滿ノ脾胃愈下可知十全大補湯ヲ用ヨ

凡人身之至要。心腎二臟。有之則生。無之則死。心火降時。血流通。手足和暢。不昏。水升几時。精三子神氣壯。即病生也。

五損論 第二。皮毛ヲ損シ皮集リ毛ヲシ是ハ肺氣ノ衰也其衛氣ヲ補ス。第三。血脉ヲ損ス血脉虚レ乾テ五藏ヲ潤サズ是ハ心血傷也其榮血ヲ調補セヨ。第三。肌肉ヲ損ビ肌肉瘦テ食飲肌膚トナラズ是ハ脾胃ノ傷也。飲食ノ寒温ヲ調テ脾胃ヲ建立セヨ。第四。筋ヲシス筋元ヲ骨節枯レ持サル故ニ手足収持セズヨ肝ノ甘味ノ穀肉菓菜等ヲ以テ中焦ヲ調ヨ肝緩クナル也。第五。骨ヲシス骨痿テヲキス平卧ス計也。是ハ腎ノ傷ナリ其精汁ヲ補益ス。病機機要ニ云。上ヨリヤビ多ル下胃逼ル時ハ治スヘカラス下ヨリシレ升ル脾ヲ過ル時ハ不可治奇効良方ニ云。寒邪ハ陽ヲシス陽虚スルトキハ陰盛ナリ故ニシスルコト上ヨリク多ク熱邪ハ陰ヲシス陰虚スル時ハ陽盛ナリ故ニシスルコト下ヨリ升ル

丹溪力五補ノ例 肺氣不足ナルニ天門冬。麥門冬。五味子。心氣不足ナルニ人參。茯神。菖蒲。脾氣不足ナルニ白朮。白芍藥。益智。肝氣不足ナルニ天麻。川芎。腎氣不足ナルニ熟地黄。遠志。牡丹。髓海不足ナルニ生

地黄。當歸。神昏。呆足ナルニ辰砂。茯神。東垣方五補之例 肝虚セハ母ノ腎ヲ補ニ熟地黄。黃蘗。心虚セハ母ノ肝ヲ補ニ生薑。脾虚セハ母ノ心ヲシキクニ炒鹽。肺虚セハ母ノ脾ヲオキクニ甘草。大棗。腎虚セハ母ノ肺ヲ補ニ五味子。水火二補之分別 左腎ハ水ナリ水虚スル時ハ必腎水ヲ補ヘシ生地黃。黃柏。右ノ命門ハ火ナリ相火虚スル時ハ必相火ヲ補セヨ菴蓉。鬼絲子。

血氣補之分別 血虚セハ必血ヲ補 地黄。當歸ノ類也 氣虚セハ必氣ヲ補 人參。黃芪ノ類ナリ 若血虚ノ證ニ補氣ノ藥ヲ用。或ハ氣虚ノ證ニ補血ノ藥ヲ用ハ必死也。虚實實實ノ謂ナリ。虚實補瀉ノ雜説 形ハ皮肉筋骨血脉ナリ。消瘦スルシ不足トシ形勝モノシ。有餘トス。氣トハ口鼻ノ中ノ喘息也。勞後メ口鼻ノ氣常ノ如ナルハ氣ノ有餘トシ。若喘息ノ氣イカシク或ハ息スルニタラサルハ氣ノ不足也。夫藥ハ邪ヲ攻ルノ物也。病無ハ服ス。カラス。然ニ五入補養シヨ。ニ金石ノ貴藥。陽劑ヲ用時ハ榮血乾キ腎ノ精汁竭テ病シユル。或ハ陰劑ヲ偏ニ用レバ。命門ノ元陽衰ヘ。衛氣散ノ病シユル。孫真人カ云。藥勢偏ニ治ル所アルハ人

凡人身之至要。心腎二臟。有之則生。無之則死。心火降時。血流通。手足和暢。不昏。水升几時。精三子神氣壯。即病生也。

五損論 第二。皮毛ヲ損シ皮集リ毛ヲシ是ハ肺氣ノ衰也其衛氣ヲ補ス。第三。血脉ヲ損ス血脉虚レ乾テ五藏ヲ潤サズ是ハ心血傷也其榮血ヲ調補セヨ。第三。肌肉ヲ損ビ肌肉瘦テ食飲肌膚トナラズ是ハ脾胃ノ傷也。飲食ノ寒温ヲ調テ脾胃ヲ建立セヨ。第四。筋ヲシス筋元ヲ骨節枯レ持サル故ニ手足収持セズヨ肝ノ甘味ノ穀肉菓菜等ヲ以テ中焦ヲ調ヨ肝緩クナル也。第五。骨ヲシス骨痿テヲキス平卧ス計也。是ハ腎ノ傷ナリ其精汁ヲ補益ス。病機機要ニ云。上ヨリヤビ多ル下胃逼ル時ハ治スヘカラス下ヨリシレ升ル脾ヲ過ル時ハ不可治奇効良方ニ云。寒邪ハ陽ヲシス陽虚スルトキハ陰盛ナリ故ニシスルコト上ヨリク多ク熱邪ハ陰ヲシス陰虚スル時ハ陽盛ナリ故ニシスルコト下ヨリ升ル

丹溪力五補ノ例 肺氣不足ナルニ天門冬。麥門冬。五味子。心氣不足ナルニ人參。茯神。菖蒲。脾氣不足ナルニ白朮。白芍藥。益智。肝氣不足ナルニ天麻。川芎。腎氣不足ナルニ熟地黄。遠志。牡丹。髓海不足ナルニ生

地黄。當歸。神昏。呆足ナルニ辰砂。茯神。東垣方五補之例 肝虚セハ母ノ腎ヲ補ニ熟地黄。黃蘗。心虚セハ母ノ肝ヲ補ニ生薑。脾虚セハ母ノ心ヲシキクニ炒鹽。肺虚セハ母ノ脾ヲオキクニ甘草。大棗。腎虚セハ母ノ肺ヲ補ニ五味子。水火二補之分別 左腎ハ水ナリ水虚スル時ハ必腎水ヲ補ヘシ生地黃。黃柏。右ノ命門ハ火ナリ相火虚スル時ハ必相火ヲ補セヨ菴蓉。鬼絲子。

血氣補之分別 血虚セハ必血ヲ補 地黄。當歸ノ類也 氣虚セハ必氣ヲ補 人參。黃芪ノ類ナリ 若血虚ノ證ニ補氣ノ藥ヲ用。或ハ氣虚ノ證ニ補血ノ藥ヲ用ハ必死也。虚實實實ノ謂ナリ。虚實補瀉ノ雜説 形ハ皮肉筋骨血脉ナリ。消瘦スルシ不足トシ形勝モノシ。有餘トス。氣トハ口鼻ノ中ノ喘息也。勞後メ口鼻ノ氣常ノ如ナルハ氣ノ有餘トシ。若喘息ノ氣イカシク或ハ息スルニタラサルハ氣ノ不足也。夫藥ハ邪ヲ攻ルノ物也。病無ハ服ス。カラス。然ニ五入補養シヨ。ニ金石ノ貴藥。陽劑ヲ用時ハ榮血乾キ腎ノ精汁竭テ病シユル。或ハ陰劑ヲ偏ニ用レバ。命門ノ元陽衰ヘ。衛氣散ノ病シユル。孫真人カ云。藥勢偏ニ治ル所アルハ人

凡人身之至要。心腎二臟。有之則生。無之則死。心火降時。血流通。手足和暢。不昏。水升几時。精三子神氣壯。即病生也。

五損論 第二。皮毛ヲ損シ皮集リ毛ヲシ是ハ肺氣ノ衰也其衛氣ヲ補ス。第三。血脉ヲ損ス血脉虚レ乾テ五藏ヲ潤サズ是ハ心血傷也其榮血ヲ調補セヨ。第三。肌肉ヲ損ビ肌肉瘦テ食飲肌膚トナラズ是ハ脾胃ノ傷也。飲食ノ寒温ヲ調テ脾胃ヲ建立セヨ。第四。筋ヲシス筋元ヲ骨節枯レ持サル故ニ手足収持セズヨ肝ノ甘味ノ穀肉菓菜等ヲ以テ中焦ヲ調ヨ肝緩クナル也。第五。骨ヲシス骨痿テヲキス平卧ス計也。是ハ腎ノ傷ナリ其精汁ヲ補益ス。病機機要ニ云。上ヨリヤビ多ル下胃逼ル時ハ治スヘカラス下ヨリシレ升ル脾ヲ過ル時ハ不可治奇効良方ニ云。寒邪ハ陽ヲシス陽虚スルトキハ陰盛ナリ故ニシスルコト上ヨリク多ク熱邪ハ陰ヲシス陰虚スル時ハ陽盛ナリ故ニシスルコト下ヨリ升ル

丹溪力五補ノ例 肺氣不足ナルニ天門冬。麥門冬。五味子。心氣不足ナルニ人參。茯神。菖蒲。脾氣不足ナルニ白朮。白芍藥。益智。肝氣不足ナルニ天麻。川芎。腎氣不足ナルニ熟地黄。遠志。牡丹。髓海不足ナルニ生

地黄。當歸。神昏。呆足ナルニ辰砂。茯神。東垣方五補之例 肝虚セハ母ノ腎ヲ補ニ熟地黄。黃蘗。心虚セハ母ノ肝ヲ補ニ生薑。脾虚セハ母ノ心ヲシキクニ炒鹽。肺虚セハ母ノ脾ヲオキクニ甘草。大棗。腎虚セハ母ノ肺ヲ補ニ五味子。水火二補之分別 左腎ハ水ナリ水虚スル時ハ必腎水ヲ補ヘシ生地黃。黃柏。右ノ命門ハ火ナリ相火虚スル時ハ必相火ヲ補セヨ菴蓉。鬼絲子。

血氣補之分別 血虚セハ必血ヲ補 地黄。當歸ノ類也 氣虚セハ必氣ヲ補 人參。黃芪ノ類ナリ 若血虚ノ證ニ補氣ノ藥ヲ用。或ハ氣虚ノ證ニ補血ノ藥ヲ用ハ必死也。虚實實實ノ謂ナリ。虚實補瀉ノ雜説 形ハ皮肉筋骨血脉ナリ。消瘦スルシ不足トシ形勝モノシ。有餘トス。氣トハ口鼻ノ中ノ喘息也。勞後メ口鼻ノ氣常ノ如ナルハ氣ノ有餘トシ。若喘息ノ氣イカシク或ハ息スルニタラサルハ氣ノ不足也。夫藥ハ邪ヲ攻ルノ物也。病無ハ服ス。カラス。然ニ五入補養シヨ。ニ金石ノ貴藥。陽劑ヲ用時ハ榮血乾キ腎ノ精汁竭テ病シユル。或ハ陰劑ヲ偏ニ用レバ。命門ノ元陽衰ヘ。衛氣散ノ病シユル。孫真人カ云。藥勢偏ニ治ル所アルハ人

凡人身之至要。心腎二臟。有之則生。無之則死。心火降時。血流通。手足和暢。不昏。水升几時。精三子神氣壯。即病生也。

藏氣平ナラズ 春夏養生養ノ道ニテ身ヲ慰サメ。秋冬ハ收藏ノ道ニテ
ラフテ。身ヲ慎ム。食飲ヲ節シ。起居ヲツ子ニシ。思ヲ少クシ。色慾ヲナラフ
ノ心神ト腎精ト内ニタモツ不藥ノ醫藥ナリ

虛損之治方

十全大補湯。男。女。諸虛ノ治。血氣ヲ生シ。脾胃ヲ盛ニス。 人參
肉桂 地黃 川芎 白芍 茯苓 白朮 黃耆 甘草
當歸 各等 右剉。薑棗ヲ煎用

黃耆建中湯。男女諸濕不足。カラ衰。タルヲ治シ。榮衛ヲ補ス

黃耆 三錢 白芍 藥 肉桂 半錢 甘草 二錢 右剉。薑棗ヲ煎用。食後
二服ス 芍氣湯。氣ヲ補シ。神ヲ涼シス。 茯苓 二兩 甘草 兩

香附子 剉。 右末。ソアツ湯ニテ用

二才丸。陰ヲシ。血ヲ養フ。 天門冬 地黃 各三兩 人參 兩 右末。麩ノ糊ニテ

丸ニ用ユ 三才封髓丹。心火ヲ降シ。腎水ヲ益ス。 天門冬 熟地黃

人參 兩 縮砂 兩 黃蘗 兩 甘草 兩 右末。蒸レ服スベシ
三補丸。上焦ノ積熱ヲ清シ。五藏火ヲ泄ス。 黃芩 黃柏 黃連 各等

右抹ノ丸用ヘシ

大補丸。右腎ノ火。盛ニシ。下焦ノ濕。乾カシ。筋骨ノ軟ナルヲ治ス。

黃柏 炒 一味ヲ末ノ丸。氣虛ノ人ニ。補氣ノ藥ノ煎汁ニテ用。血虛ノ人

ニ。補血ノ藥ノ煎汁ニテ服ス。小兒ノ熱瀉ニ。米飲ニテ用ベシ

玉鎖丹。虛ノ精漏リヤス。滑ナルヲ治。 龍骨 蓮華 慈藥 雞頭 實

烏梅肉 各等 右末。熟山藥ノ皮ヲサリ。ツテ藥ヲ和シ。丸ノ空心ニ米飲ニ

テ。用ベシ

上丹五藏ヲ養ヒ。不足ヲ補ヒ。真元ヲカタス。榮衛ヲ調ヘ。自ラ明ラ。心腎ヲマ

シ。男女ニ益アリ 五味子 半斤 百部 兩 鬼絲子 茯苓 酒 杜仲 炒

巴戟 去心 遠志 枸杞子 山藥 防風 白茯苓 蛇床子 炒

栝子 仁 別研 各 右末。蜜ニテ丸。空心ニ鹽湯ニテ用。 春ハ乾棗ノ煎汁。

夏ハ五味子 兩ヲ増。 秋ハ枸杞子 兩ヲ増。 冬ハ遠志 兩ヲ増。 四土用。 茯苓

蓉 兩ヲ増。 小兒絲子 圓。腎虛シ。目。耳。鳴。手。足。倦。怠。夢

中ノ精ヲモラ。多治。 蓮肉 兩 茯苓 兩 山藥 兩 右末。又山藥ノ糊ニテ丸。鹽

湯ニテ用。 脚膝チカラナキニ。木瓜ノ煎湯ニテ用ユ

經驗方精氣ヲ温メ元陽ヲ益ス
心空臨臥ニ水ニテ用
養テ食後ニ服或ハ未ニテ丸ニテ用玉佳也

白龍骨 遠志 右等分末ニ蜜ニテ丸
肺勞ヲ治スル方 天門冬心ヲ并リ容ヲ入

積聚門

五積之名形

心ノ積ハ臍ノ上ニテ胃ノ中ニ横タヘ腹熱シ面赤ク胃イキレ嘔
乾キ不食シ瘦テ吐血ス是ヲ伏梁ト名付 脾ノ積ハ臍ノ真中ノ通ニ有面
黃ニ飢ル時ハ減シアツク時ハアフル常ニ腹脹シ足ハレ泄瀉シ嘔逆ス肉ヲ
ケツル如クニ瘦ナリ是ヲ痞氣ト名ツク 肺ノ積ハ右脇ニテ面白ク背骨痛
三膺ヒエ皮中時ニ痛蟲ノハフガ如ク息貴ト名ツク 肝ノ積ハ左ノ脇ニテ
面青ク兩脇痛ホガニ引ク是ヲ肥氣ト名ツク 腎ノ積ハ小腹ニ有瘕
時ハ胃本ニホリ面黒ク飢時ハ見レ飽時ハ裁レ腰痛ニ骨ヒエ自暗ク口乾
ク是ヲ奔豚ト名付 諸積別治之論 奇効良方ニ至矣毒藥ニテ攻
ハ積ハカス正氣ハフルナリ何ノ積ト云フヲ分明ニ辨レ證ニ對シ治スヘ
若明ラズノ諸積ヲ治ルヲ藥ト證ト分別セズ諸藥ヲ取アツテ用ユレハ
効ヲ得難ク真氣ハ損シ安キ故ニ丹溪カ云 木香檳榔ハ氣積ヲ去

神麩麥芽ハ酒積ヲ去

虫蝨水蛭ハ血積ヲ去

礞石也豆食積ヲ去

牽牛甘遂ハ水積ヲ去

雄黃膩粉ハ涎積ヲ去 腦砂水銀ハ肉積ヲ去

積 所在之分別

癥塊中ニアルハ痰飲ト云右ニ有ハ食積ナリ左ニアルハ

血クワイト知ヘシ

正氣ヲ養ヘハ積自ラ除ク説 熱毒古ガ云正氣ヲ

養ハ積自ラ除クタトハ滿座皆君子ナレバタトハ獨ノ小人アレ自ラ身ノ置

所ナクメ出ルカ如ク其真氣ヲ實ニシ胃ノ氣ヲスクヤカニスル時ハシヤク自

ラ消ス

積積吉肉 牢緊八順 虛弱八死

積聚之治方

勝紅圓脾ノ積胃モタヘ腹痛ニ氣ツニリ枵カラズスニツラハ辛酒積女血積

兒ノ食ニヤクヲ治ス

青皮

陳皮

三稜

莪朮

乾薑

良薑各一本附子二

右末ノ醋ノ糊ニテ丸

食前ニ薑湯ニテ用

萬病無憂散萬氣積ノハシララヲ治檳榔兩 大黃 甘草 錢黑牽牛 西華

右末ノ茶ノ上スニテ用

大七氣湯積聚ノ氣ニシタツテ外リ降リ心腹痛上氣ヲサガリホガニフク

二便澁ルヲ治ス

益智

陳皮

三稜

莪朮

香附子

桔梗 肉桂 藿香 甘草 青皮 右剉煎食前二温服ス

荆蓬煎丸 癥瘕冷熱ノ積聚宿食吐酸ヲ治シ食ヲスム 三稜酒浸

蓬木 醋ニタシ剉皮ヲ去タル巴豆二十粒ヲスカハラテ炒テ黄色ニシテ

豆ヲサル 木香 枳殼炒 青皮 檳榔醃 茴香 巴豆二十粒ノ同テ炒テ

黄色ニシテ 巴豆ヲサル 右末ノ薑汁ノ糊ニテ丸ニシテ食後二温水ニテ用

魚膽及生肉ヲ食シ旬月ニツカエ消セズ癥瘕ト成ニ馬鞭草ヲスツテ汁ヲ服

消渴門

内經ニ云二陽結スルヲ消ト云手ノ陽明ハ大腸身ノ津ヲ主ル消ヲ病トキハ目

黄ニ口乾干煩是津不足ナリ足ノ陽明ハ胃血ヲ主ル熱スル時ハ穀ヲ消ス

故ニ飢ヤス血中ニ火ヲカク是血ノ不足也 右是ニ六ノ甘美ノ物ヲ食シ過ス

故ナリ此證ヲ治スルニ右藥芳香ノ類膏膩ノ諸肉ヲ用カラス其氣々々々々ヨ

消渴三焦之分別 上三有消ハ肺ナリ多ク水ヲノミ食ハ少シ大便ハ常ノ如ク

小便ハ清利ス中二有消ハ胃也渴ノ飲食トモニ進ムカギリナシ

小便赤黄ナリ熱中焦ニテ穀ヲ消スル故ナリ 下二有消ハ腎也初ハ膏

淋ヲナシ後ハ面黒ク瘦テ耳ヲカシ小便濁リ油ノ如シ專血ヲ養フニ已上三

消病イツレモ濕寒ノ陰氣衰極リ燥熱ノ陽氣甚盛ナル故ナリ

消渴ヲ治スルハ大體 腎水陰寒ノ衰タルヲ補ヒ 二火陽熱盛ナルヲ瀉スハ腸

胃燥熱ノ甚キヲ除ヒ 身中津液ノ不足ナルヲ益スベシ

右津液生ズルハカハズ氣血通利スレバニテラザルナリ 東垣ガ云飲食節其或

ハ勞後ニ傷ラレ脾胃虛弱ニシテ氣血ヲ滋養セズ病生ノ口中ニ潤ヲ行ス故ニ

口乾キ咽乾クヲ病者自ラ渴病トナシ醫者モ又五苓散ノ類ヲ以テ治ノカエツ

テ渴燥甚シツイニ津液ヲ盡テ死スル也又云脾胃先ツ是ヲラケ胃ノ氣メクリ

行ス内津液ホロビ乾テ湯水ヲ求メ自ラヤスト思フ渴スルニテ即口ノカ

ワナリ熱ノ勝ニテアラス即血ノ病ナリ胃虚ノ不食シ大渴セ淡滲五苓

散ノ類ヲ用カラス胃中ノ元氣少ナキ故也正辛甘ヲ以テ是ヲ潤シ益

消渴脈之分別 岐伯カ云消渴久ハ脈實ナラバ又レクトモ治スベシ

脈弦細小ニシテ病久ク治スベカラス王叔和カ云數大ナル者ハ生ク虛小ナル

者八凶

消渴之治方

麥門冬飲子。膈消胃不足。イモ津液カワキ。短氣ニテ。渴スルヲ治ス。

知母 甘草 苧蕪 五味子 人參 葛根 生地黄 茯神

麥門冬 右竹葉ヲ入煎ソ用ヘシ

地黄飲子。消渴面赤。煩燥。咽カワク多治ス。生地黄 熟地黄 天門冬

麥門冬 人參 黃耆 石斛 枇杷葉 枳殼 澤瀉 甘草 灸

右各等分。剉煎。食後ニ用ヘシ。決鬼丸ニテ消渴ヲ治スル通用ノ藥ナリ

又白濁ヲ治ス。兎絲子 五味子 白茯苓 蓮肉 右末ノ山藥六兩ヲ

煎。糊トナシ。和ノ丸ニ。米湯ニ用分リ。二。六。玄兔丹ト名ツク

黃連丸湯ヲ治ス。黃連 五 天花粉 麥門冬 右末ノ生地黄ノ汁ニテ

糊ヲ子ツテ丸ノ。食前ニ用

天花粉丸。消渴ノ水ヲ三身體。甚弱キヲ治ス。天花粉 人參 右末ノ丸ニ

食前ニ麥門冬ノ煎湯ニテ用

玉泉丸。煩渴ノ口乾ヲ治ス。麥門冬 人參 茯苓 黃耆 烏梅

甘草 苧蕪 乾葛 右末ノ蜜ニテ。クシレ温湯ニテカニ下ス

人參 石膏湯。膈消。上焦煩渴。食多ク。スニサルニヨシ。人參 石膏

知母 甘草 黃耆 杏仁 右剉。粳米ヲ入セシノ服ス

六神湯。三消渴ノ病ヲ通治。枇杷葉 苧蕪根 黃芪 乾葛

蓮房 甘草 右剉煎。服ス小便澁ニハ。茯苓ヲ加コ

黃耆湯。諸渴病ヲ治ス。黃耆 茯苓 瓜蒌根 麥門冬 生地黄

五味子 甘草 右キガサ煎。食遠ニ用

天花散。消渴ヲ治ス。天花粉 生地黄 麥門冬 乾葛 五味子 甘草

右キガサ。粳米ヲ入セシ。食遠ニ服ス

辰砂黃連丸。心虚ノ熱ヲ包ニ。或ハ酒ヲ過シ。消渴スルニ用 辰砂 一

黃連 生地黄 右末ノ蜜丸ニ。食前ニ燈心棗ノ煎湯ニテ用

加減三黃丸。消渴ヲ治シ。丹石ノ毒ヲ消ス。黃耆 春八兩 夏六兩 秋六兩 冬三兩 黃

連 春四兩 夏七兩 秋三兩 冬二兩 大黃 春四兩 夏八兩 秋三兩 冬四兩

右末ノ丸ニ。空心ニ。白湯ニテ用ヨ。二月ニ愈

水腫門

甚夕忌ム

木香流氣飲面目ウ腫手足腫滿喘急小便赤澀ヲ治ス

陳皮 半夏 厚朴 青皮 紫蘇 香附子 肉桂 菝葜

丁香皮 大腹皮 檳榔 藿香 木香 草菓 甘草 木通

麥門冬 赤茯苓 白芷 白朮 木瓜 人參 菖蒲

右劉薑棗八煎ソ用

牽牛丸一切濕熱ノ腫滿ヲ治ス 黑牽牛 黃芩 大黃 山椒

消腫圓水腫喘滿小便利ササルヲ治ス 滑石 木通 白朮

黑牽牛 通草 茯苓 茯神 半夏 陳皮 木香 瞿麥

丁香 右末ノ酒ノ糊ニ丸ニ燈心麥門冬ノ煎湯ニテ用

腫滿身面大ナルヲ治ス 商陸根 水三升三夜トクニ半升ツ自二三

水腫ヲ治スル方 商陸根ノ白キモノヲ用テ皮ヲサリ豆ホトニ割一升水

三升入煮テ一椀ヲ取テ粟米少ハテ粥ニ煮テ空心ニ服ス小便利スル

ツカキリトス餘ノ食事服スヘカラス

脚氣門

脚氣ノ初證 先脚ヨリ發或ハ緩弱疼痺ノ立テカ下スハ俄ニ倒レ兩ノ

脛腫レ或ハ膝カ細ムトサキホカミタリ身ト覺テ筋ヒキツリ食ヲ

ミテ吐逆シ食物ノ香ヲモカル男ハ腎虛ニ依生婦人ハ血海ノ虛ニヨツテ得

タルナリ藥ヲ用ル男男女女同ナリ

四氣之分別 自汗汗出テカナタコナタアリクカツテハ風也 脈浮弦ニ汗ナ

ク筋ヒサク様ニ痛ムハ寒也 脈遲ニ瀉カチノ痛ム所ハヒテ重キハ濕也

脈濡ニ弱煩燥ノ手足マリ熱スハ暑熱ナリ 脈洪ニ數弱燥ノ手足カナ

ツ脚氣ヲ治スルニソト下通下スニ揚太受カ云カツテハ是壅疾也皆必疎

下スレ去ナカテ下通スヘカラス胃ノ氣ヲ損スル故ツ

丹溪カ脚氣ノ治例 下焦ニ濕アツテ腫痛共龍膽防已ヲ君ト甘草黃柏

ヲ佐トス熱アラハ黃芩黃連 肥人ノ氣虛ト下焦腫痛ハ白朮南星滑石

茯苓 瘦人黒キ人下焦腫ハ桃仁紅花牛膝黃蘗檳榔當歸小便澀ル

ハ牛膝 大便實スルハ桃仁 大熱或ハ時令熱ハ石膏 痰アラハ竹瀝



薑汁 脚氣 胃ニ羊ノホリ。苦久。四物湯ニ黃柏ヲ加用テ及湧泉ノ穴ニ附子ノ粉ヲ以キニテ。マヤシ付テ。其上ニ艾灸ラス。是ハ逆上ノ熱ヲヒキモラサズナリ

脚氣之禁 活人書云。凡カツケニ。補藥ヲ服シ。及湯ヲ洗フ事ヲイ。初メ知ラズ。他病トナシ治シ。腹ニ入胃ニホリ。攻ル時ハ大事ナリ

脚氣之治方 檳蘇散。風濕ノカツケヲ治シ。氣道ヲ通利ス。紫蘇 香附子各一 陳皮

甘草 檳榔 木瓜 右剉薑。ヒトモシク白根ヲ入。煎シ服ス

大黃左經湯。四氣足ノ陽明ノ經ニ流注シ。腰脚赤ク腫ヒ痛ミ。ユラクナハス。二便澁リ。喘滿自汗シ。食事ノ氣ヲイヤカルヲ治

卷活 大黃 甘草 前胡 枳殼 厚朴 黃芩 杏仁 細辛 茯苓

右剉煎シ服ス 腹痛ニ芍藥ヲ加。喘急ニ桑白皮。紫蘇ヲ加

木瓜散。脚氣ニ專用 大腹皮 紫蘇 木瓜 甘草 木香 羌活 右煎シ用ベシ。真指方ニ。茯苓陳皮ヲ加ナリ。

健歩丸。脚氣ヲ治 生地黄 當歸尾 芍藥 陳皮 蒼朮 吳茱萸

黃芩 牛膝 桂枝 大腹皮 右末シ丸シ。白朮木通煎湯ニ用ベシ

嘔吐噎膈 胸胃門 噎下。飲食ノ間。氣俄ニタリ。食飲下ラズ。ムスルナリ。氣道ヲサカリ。大便結ス

膈上。膈ハ心脾ノ間ニ有リ。上下通ズ。防キユムノ形ノ如シ。咽ノラクニ何ヤラサ

リ。吐トモ出ス。吞下。下ラズ。氣鬱シ。痰鬱ニ依テナリ。食ヲ惜ニス。吐逆ス。膈モ五種アリ。憂膈。志膈。寒膈。熱膈。氣膈

三陽吐證之分別 陽明ハ血多。氣多。故ニ聲アリ。モノリ。氣血共ニ病也

空薑是ヲ治ス 太陽ハ血多。氣少。故ニ物アレ。聲ナシ。血病也。橘紅是

是ヲ治 少陽ハ氣多。血少。故ニ聲アレ。物ナシ。氣病也。薑制。半夏

三焦之吐證。上焦ノ吐。氣ノ煩ナリ。脉浮洪。食ニ終レハ。餓ニ吐シ。渴ノ水

ヲニ。大便結シ。氣胃ヲセズ。痛ム。其療治ハ。氣ヲ下シ。中ヲ和ス。

中焦ノ吐ハ。積ノイワレ也。脉伏先痛テ吐ス。或ハ吐ノ後痛ム。其治ハ。積ヲサ
リ。檳榔。木香ニテ。其氣ヲヌクラセ。下焦ノ吐ハ。寒ナリ。脉沉ヲ。遲朝ニ

食ノ暮ニ吐シ。暮ニ食ノ朝ニ吐ス。小便ス。大便結ス。其治ハ。寒ヲマヌ。大
便ヤウヤク通ス。愈ユ。内經ニ云。食ノ久ル事ヲ。得ザル。火ヲハナリ。食ニテ

之。火リ出ル。火ナクハ也。是ニテサトルヘシ
丹溪ガ治例。血虚ノ翻胃ハ。右手ノ脉ニカナレ。切ニ香燥ノ藥ヲ忌用ス。六

必死ス。四物湯童便尤佳也。氣虚ノ翻胃ハ。左手ノ脉ニカナレ。四君子湯カ
ナリ。痰有テヤム者。童便竹瀝生薑汁。熱スルニ。黃連。山梔子生薑

汁。此證ヲ得ル。厚味房勞ノ人。年高血虚ノ者ハ。愈フナ
脉之吉凶。浮緩ハ生ク。沉瀉ハ者ハ死ス

嘔吐噎膈及胃之治方
丁香莫散。翻胃嘔吐ヲ治。丁香 蓮肉各十枚 生薑片 棗七 右坐煎
カスヲ去。黃黍米ヲ入。元ク粥ニ煮。食セヨ

養胃湯。脾胃虚冷ノ。食飲セズ。嘔吐及胃スルヲ治ス 人參

丁香 縮砂 白豆蔻 附子 沉香 橘皮 肉豆蔻 麥蘖
麥麩 甘草灸 右等分剉末。生薑鹽湯ニテ用ベシ

丁香半夏丸。胃寒嘔吐。吞酸スルヲ治。丁香 白木 半夏 乾薑
橘紅各二 右末。薑汁ノ糊ニテ丸ジ。食速ニ姜湯ニテ用ベシ

竹茹湯。胃ニ邪熱有テ。心煩シ。冷ヲ好シ。嘔吐不食ヲ治ス 葛根 三
半夏 甘草 右剉。竹茹薑入煎。用

四君子湯。脾胃和セズ。食飲進マサルヲ治ス 白木 人參 黃芪
茯苓 右剉。生薑ヲ入。セシ。用

生薑橘皮湯。乾嘔手足。ヒエ上ルヲ治ス 橘皮 四 生薑 半 右キサニ煎
温服スベシ

開胃散。嘔吐ノ胃ヲサヒテ。フルガ。如クナルヲ治ス 檳榔 四 陳皮 二
右末ノ。空心ニ。生薑湯ニテ。用ベシ

開胃丸。氣逆ノ。カラエツキノ止。サルヲ治ス 半夏 炒 三 人參 半 白豆蔻 去
陳皮 去 白木 各 右末。ハ。カミ汁ヲ。棗肉ニ。和シ。丸ノ。粥飲ニテ。用ベシ

橘皮湯。五噎ヲ治ス。立トヨニ効アリ。 枇杷葉 去毛 陳皮 去白各 生薑 半

29
3781

右キサニ煎ジテ服ス

五膈寛中散カクシヤウサセ七情シチジョウ脾胃ヒイヲヤブリノ胃塞イサイカリシ痰タンニチ逆ギャクシシ陰陽調インヤウテウスス五膈ゴカクト

尤モトモトヲ治スシ青皮セイヒ陳皮チンヒ丁香テイカウ厚朴コウハク枳實チシヤク縮砂シュクサ白豆蔻ハクタク

木香モクカウ香附子カウブシ甘草カンサウ右末ウノノハジカニハジカニホユニテホユニテ煎ケン

小柴胡湯セウサイコトウ竹茹チクニョヲ加テヲ熱ネツノ嘔吐ウエトヲ治スシ方ハ傷寒ノ門ホウカニニアリ

全九集卷之三終

