


類證辨異全九集

卷之六




類證辨異全九集卷之六

婦人門

夫婦人。色慾ヲタシ事。丈夫ヨリモラシ。況ヤ又慈悲愛憎嫉妬憂恚抑  
 鬱ヲミツカラトクル下。アタワズ。病ヲ女事深固也。此故ニ是ヲ男子ニ比スルニ  
 十倍治シガタシ。是ニヨツテ婦人別ニ方ヲ多ツ。其所以オレオレヲ治共  
 イツベシ善ツラシ美ツクセリ。易曰天地絪縕トシテ萬物化醇ス。男女媾精ト  
 萬物化生ス。或ハ比丘尼孤陰獨陽ヲ佳ナラセヤカクゴトク。偏ナク物ハ久ク經  
 水トナシ白淫。痰涎。頭風。膈氣。痞悶。瘡疔。病生シ其脉ヒトリ肝脉弦ニシ  
 ナルニ出テ。魚際ニ上ル。男子ハ十六ニ精通ズトイハレ。必ニ二十ニ  
 娶ベシ。女子ハ十四ニ。天癸イタルトイハレ。必ニ二十ニ。嫁スベシ。是ニテ陰陽之  
 氣。ミツク。實ニ後ニミワリ。合スル時ハ懷妊ノ子トナリ。イノチ。ツヨシ

調經論

經水ハ陰血也。血ハ氣ノ配ナリ。氣熱スバ熱シ。氣ヒユレバ寒。氣ノホレバ  
 升ル。氣多クバ下ル。氣ユル時ハユル。氣スバス。氣濁ハバニル。上月ニ應ズ。其來  
 ル事ツ子アリ。故ニ月經ト名ク。血塊ト成ルハ氣ノ元也。經水ノ色ウスハ虛也



紫成六熱ナリ。黒色ナルハ熱ノ甚キナリ。ニガリニエリ來タル氣之亂タル也。

期ニキタツ。血ノ熱スル故也。四物黃連ヲ加テセ。期ヲ過レテ來ル血ニ元故也。當歸。白朮ニテアタメヨ。來ラズ元前ニ痛ハ氣ノ滯ル也。香附。桃仁キタツテ後痛ハ血氣ノ虚也。當歸。地黃。夫經ハ血脈津液ノ化スル所也。津液ステニ絶レ熱クタヌニ乾カサレ。肌肉モ消シ。燥渴シ。血海カレツキテヤムヲ血枯ト名ク。其治法ハ胃ノ燥熱ヲ瀉シ血ヲ補益スル。經水自行ク。

或ハ命門之脈洪數時ニ大便秘レ小便スレテ利セス。經水トダテ。來ラズ。是血海カレ乾ク故也。血脈ヲトメ。包絡ノ中ノ火邪ヲ除ク。經水ヲツカノ行ベシ。凡陰陽ニツカサレ。溫藥ヲ過ス。分ラズ。過ストキハ益ナクカエツテ。官ヲ生ズ。血ヲサシレ。血ヲ和スル藥ヲ用レバ。經水自ラ行ベシ。

帶下

其病ノ發スル所。帶脈ノ分ヲ過ルニ有リ。然モソノキ。タリ下ル故ニ帶下ト云。赤白。痢病ト其ヲ同シ。寒證ナク蓋赤キハ熱。小腸ニル。白キハ熱。大腸ニ其證。頭目。シラシラ口舌乾キ。咽利セス。小便赤クシテ。大便結ス。脈

ナルハ皆熱也。内經ニ曰。少腹結熱スレバイハリ。白液ヲ出ス。客熱トシテ。帶脈ノ間ニ有テ。白物滿溢イガリ。隨テ下。ヲホクハ痛ス。或ハチカリ痛モアリ。思想キワリナク。子ガフ所ニ甚ク發シ。筋痿ト成リ。白濁トナル。男ハイハリニ隨テ下ル。女ハ陰之中。綿トシテ下ル。俗醫白帶トナレテ。辛熱ノ藥ヲ用テ。鬱結通セス。病ウタ。クワル熱證新ニ發テ死スル也。凡辛味ヲ君トシテ。苦寒ヲ佐トシテ。結ヲヒラキ。溫ヲ除キ。熱ヲ去。氣ヲ散スベシ。

男子女子ヲ求ル法

婦人月水留リ。氣能ノ後。一日百音。夜半生氣ノ時。ニシテ。精ヲモラセ。六。男ヲ胎ム。月信留テ後。二日。四日。六日。夜半ヨリ前ニシテ。精ヲモラセ。ハ。女ヲラム。若六日。スセハ。包絡ニ新血。ステニ。タニル故ニ。精ヲモラセ。モハラズ。男ハ十六ニ。精通シ。女ハ十四ニ。天癸イタルト。イテ。モ。ヤク。交合シテ。精血ヲモラセ。男カ女トナリガタク。或ハ男女ヲ。生ストモ。ヒワツシ。タチガタシ。故ニ。男ノ三十。女ノ十ヨリ後。交合ヲ持タル子。スヤカニ。智惠モスル也。凡一生ノ間。丙丁ノ自交合スベカラス。大ニイム。

父母ヲ調ル之説

女ツカレヲヨロシク胎ニ入ル血ヲ養脾盛せヨ男慮損ノ胎ニ入ル脾ヲ養  
事ヲ節ス。羸女ハ血ノ盛ナルヲ待テ嫁ニ驛ヲトス。精ノ滿ヲ待テトツク

妊者ノツレニ持ベキノ説

婦人モシ懷妊共起居動靜イカニモタズ。性情和悦シ常ニツカナル家

ニテ。早ニ聖賢ノ美言ヲ聞。眼ニ惡事ヲミス。ツレニス。男女生ノサイワイヨモタ

チ命ヲ長ク。忠孝賢明ナラシ妊者免テ食ス。唇カケタル子ヲウム

狗肉ヲ服スルコトヲ出サル子ヲウム 雜魚ヲ多食スルコトニ瘡癬ヲ生ズ

妊者ノ心氣驚ハ子必癩癩ヲヤム 母ノ腎不足ナハ解願ス

母ノ脾不足ナレバツカレヤスル也 母ノ心氣不足ナハ子ノ神氣不足也

氣盛ニ血ヲトロフ時必ハラズ 血盛ニ氣ヲトロク必ハラム也

妊者ノ脉例

左ノ三部滑大ニトキハ男子ナルベシ 右ノ三部滑大ニトキハ女子ナルベシ

少陰ノ脉動ノ甚ハ妊也 手ノ少陰心ノ血ヲカサドル足ノ少陰腎ノ精

ヲツカサドル血ト精ト交リ合テ胎ム故也 尺脉ノ外ニ出ルルヲ各ツケテ。産門ト云也

脉動ノ産門ニ下ルハクワイニ也 尺脈ノ外ニ出ルルヲ各ツケテ。産門ト云也

陰部ニ陽脉アララハハ男子ナルベシ 陽部ニ陰脉アララハハ女子ナルベシ

察胎之法

女ノ月水通ゼザル事。スニ三月ヲテ懷妊カ血塊カヲ知サルニ川芎イム。細末

メ方寸匕。熟艾ノ煎汁ニテ。空心ニ服スル胎ムルモハ腹中少ウヨク。血ヲイ

ニテ。胎ナキモノハウヨカズ

惡阻之論

顔色如常脉和シ手足沉重。頭目ノルメキク。多ク。色々。食事ヲエラビ。食事ノニ

オイラ。惡ニ或ハスキ物ヲユノミ。子多キ物ハ胃モタテ。嘔吐ス。カキ物ハ藥ニヲ

ヨハズ。重物ハ藥ヲ用ヨ

胎動之論

妊者常ニ胎動ノ不安ハ衝脉任脉虛ニ胞門子胎ヲウケルト。實ヲナル故也。艾葉

當歸。阿膠。川芎。黃芩。香附子。類ヲ證ニ隨。可用。文鯉魚。葱白。食ス。ニ危亦。林。召

藥。毒胎ヲセシ。骨ヲキ。口ニイ。物ヲイ。ウ。兩手ス。ミ。コ。ラ。キ。リ。頭。多。シ。自。汗。レ。身。少

熱。シ。中。風。ニ。似。リ。但。其。脉。浮。ニ。軟。十。九。一。生。俗。醫。レ。ラ。ズ。中。風。ト。ナ。レ。テ。治。ス。ト。必。不。自。愈。豆

二兩ヲ其ミ。末ヲ水ニ調下ス。即効アリ 妊者之氣水道ニ留リ。壅レテ浮腫スル





イ痛ニ早立エザル時草葉之上ニ坐スベシカエカテ早ク坐スガラス早ク坐ス  
ハ子腹中ニ有テ子ガ介ガタシ直ニ陰竅ニ世リ近付ク時頭面々々坐  
メ人ニ腰ヲイダカセヨ。盛暑ノ時ニテ奥フカク白色速キシカハ九所ニ坐中ニ清  
水ヲ多ク置キ風吹ク窓ヲ開キ血暈血悶血虚發熱ノトシヲ除ク。甚寒キ  
時ニテ窓ヲ閉ギテキク風ヲイトイ物ヲ厚ク敷キ座中ニ遠ク火ヲ置キ暖氣春ノ  
ゴクナラズ衣履ヲアツクオヒテ胎中寒血ヲ結スルナキ様ニアツカベシ。既ニ  
産スラズ童子ノ小便ニ盛ラノスベシ眠ラズカラス眠ラズキ座ニシテ有テ  
後シカニ手ヲ引床ニホスベシ兩ノ膝ヲ立テアツキ高ク物ヲヨリカルベシ足ヲ  
ハ眠リ熱スベカラス頻ニヨリコスベシ産シ畢テ男子トテ喜ぶトモガク怒クハ紅汗  
ノ證トナラズ女子ナリトテウレイヲサシムベカラス恐ク敗血ム子ヲ苦ト病ヲヨラシ  
産ニ臨テノ言函

四種ノ産證 一ニ云ク正サ下ハ先頭シアツク常ノ如ク順也 二ニ云ク横サニ  
トハ先手ヲアラワス 三ニ云ク倒サ下ハ先足ヲアラワス 四ニ云ク傷サ下ハ月ニ

タラスノ産レ或ハ月ヲフ 既ニサシ終テ寸口ノ脉溢テヤク調ラズハ死ス沈細ニ骨ヲ

キ絶セサル者ハ生ク 胎衣下ラサル説 子生レ落テ惡血胎衣中ニ流ケテ血々スララ故ニ

下ラス奪命丹牛膝湯ノ類病ノ輕重ヲ計テ是ヲ用ヘシ 産後謔言妄語ノ神靈ノタリ有カ如シ 一ニサシ後ニ心虚シ敗血停積シ心ヲ

侵シ謔言ス 二ニサシ後ニ藏虚シ心驚キ神志ヤスカラズ在言ス 三ニサ  
素ヨリ風有テ産シヨリ心虚シ腰背強ク或ハミタリニチキウウ 四ニハサシ後ニ

敗血シ心經ニヨリ亂レタラシ在言ス 五ニサシ後ニ風寒ニシカサレ惡血々々下留  
リシ口サムク發熱シ瘧ノ如ク晝ハ快ク夜ハ謔言ス熱血室ニ分故ナリ

右カク如ク成ルニ四物湯ニ生乾地黄ヲ用テ柴胡ヲ加ヨモシ愈ズハ小柴胡  
湯ニ生乾地黄ヲ加ヨ

産後之浮腫 産後ニ敗血虚ニ乘シ五藏停積シ經ニ隨テナカレニ四肢ニ

腫

腫

腫

腫

腫

腫

ル漸ク手足面目之腫テ水腫ニ似タリ俗醫腫トナシテ治シ虚ヲチ虚シ不  
足ヲチヲ換ス若シ此證アラハ調經ノ藥ヲ用テ血通シ腫レ自ラ消ス

婦人之治方

牛膝散 婦人血下チテ通セズ五心煩熱スラ治ス

紅花半錢 當歸

牛膝 各五錢 桃仁半錢

右未ノ每服二錢空心温酒三下

牡丹散 婦人月水利セズ臍腹痛不食スラ治ス

牡丹皮 大黃 各一兩

赤茯苓 生地黄 桃仁 當歸

桂心 赤芍藥 白朮 各三錢 石葦

木香 各半 右剉煎之空心温服ス

艾香煎 經水ヤミサルヲ治ス

香附子 白芍 熟艾 各等分

右剉煎之服ス

四物湯之加減治法機要ニアリ

熱地黄 臍ノ下ノ痛ニ是ニラス

除ク事アタフ血ヲ補イ腎ノ經ヲ通スル藥也

川芎 風ヲ治シ肝木ヲ泄ス

血虚ノ頭痛コレアラス除ク事アタフス

芍藥 血ヲ和シ經ヲオサス

脾ヲオサム腹中虚シ痛ヲ治ス要藥也

當歸 血ヲ和シ血ヲ止シ痛ヲ

除ク要藥也腎ノ經ノ藥也 右吹咀ノ煎之服ス

血虚ノ腹痛少汗イテ風ヲニクハ我木桂心ヲ加ヨ 風證目クルクニハ

秦光羌活ヲ加ヨ 胃イキレ發熱レ卧スヲ得サルニ黃連 梔子ヲ加ヨ

濕ニタリ身重ク少汗イテ身涼シクハ白朮 茯苓ヲ加ヨ 産後虚ソ日久レ

之脈浮ナラハ柴胡 黃芩 人參 半夏ヲ加ヨ 痰アルニ佳也 肢節疼痛頭痛

レ脈弦ニシヨムク癰ノ如ナラハ防風 羌活ヲ加ヨ 血コニアケ心腹脇下ノ痛

悶スルニ木香 檳榔ヲ加ヨ 臍ノ下虚冷レ腹痛腰セボ子モタユルニ延胡索

練子ヲ加ヨ 氣經脈ニチ故ニ月水レキリニシテ臍ノ下多ク痛ハ芍藥ヲ増

シ 月水來ト臍腹ヨリ痛ハ血ノレ也 延胡索 昔練子 檳榔 木

香ヲ加ヨ 虚勞レ氣弱ク嗽レ喘滿セ厚朴 枳實ヲ加ヨ 經水黑豆ノ

汗ノ如クナラハ黃芩 黃連ヲ加ヨ 經水アララ下ラハ黃芩ヲ加夏月ハ

黃芩ヲ加ヨ 經水冬ニ來適レ留リ往來寒熱共先小柴胡湯ヲ服

ノ其寒熱ヲ去リ其後四物湯ヲ用テ和スレ 婦人ノ血積ニ我木三

稜 桂心 乾漆ヲ加ヨ 姪者ノ傷寒下ノ後イユル錦斑ヲ發スルニ外麻

連翹ヲ加ヨ 姪者ノ傷寒臍ニチイ冬麻弦ナラハ柴胡 黃芩ヲ加ヨ

姪者之傷寒大便結シ小便赤氣滿脉沉數ナラハ大黃 桃仁ヲ加ヨ

妊者ノ傷寒汗下ノ後嗽エザルハ人參五味子ヲ加ヨ 妊者ノ傷寒  
 汗下ノ後虚シ脹滿セハ厚朴枳實ヲ加ヨ 妊者ノ傷寒ノ大ニ煩渴ニ脉  
 長大ナラズ石膏知母ヲ加ヨ 妊者ノ傷寒小便利セズ扶苓澤瀉ヲ加ヨ  
 妊者ノ傷寒汗下ノ後下血モリセズ阿膠艾葉ヲ加ヨ 婦人熱ト血ト相  
 ヒカツテ口舌乾燥スルニ成蓼麥門冬ヲ加ヘ用ベシ  
 如神散婦人血クツ止テ白血長血ヲ治ス 香附子 赤芍各等

右細末ノ鹽湯ニテ服ス日ニ二度五日ニ愈シ  
 一方崩中下血ヲ治ス 黄芩一味細末ニ每服一錢酒ニテ調下ス  
 一方 香附子ノ毛ヲ去リ炒カシ末ヲ酒ニテ調下ス米飲モ又ヨシ詩學士  
 カ云下血ヤズ五色ノ崩漏ヲ治ス常ニ服スハ血ヲ多クテ氣ヲ調是婦人ノ  
 仙藥ナリ 千金方ニ崩中漏下青黄赤白ニテ事トキヲ  
 治ス 露蜂房 右細抹ニ温酒ニテ服ス神効アリ  
 香附圓婦人經脉調ラズ腹痛ニ面ノ色黄ニムチカワギニチカフトモクノ腹ヲ  
 之脇痛三頭ルニ辛心ヲアテテ飲食少ク崩漏帶下大便ニ血ヲミヅ積聚  
 癥瘕ヲ治ス 香附子ヲ毛ヲ去リ炒カシ末ニ酒ニテ調下ス

米飲ニテ送下ス又氣ノ下ラガルニヨリ胎氣堅カラズ頻ニ腹痛スルヲ

治ス

益母散赤白惡露下テ止ガルヲ治ス益母草ノ根開ク時取テ陰干ニテ末ニ  
 テ。食前ニ温湯ニテ下ス  
 逍遙散血虚煩熱ニ月水調ラズ臍腹脹痛スルヲ治ス又痰嗽潮熱ヲモ治  
 ス 柴胡 白朮 茯苓 當歸 枳殼 芍藥 各三 薄荷 錢半  
 甘草 錢一 右剉煎ニ服スベシ  
 桃仁散月水調ラズ淋瀝止ス留テモ又發リ形チ水ヲ瀦ルガ如ク手足虚  
 倦シ不食ノ腹カタク痛ニ行動シ難ク月水或ハスニ或シクシ或ハ來ラズ  
 多ク酸物ヲ望ムヲ治ス 桃仁 半夏 當歸 牛膝 桂心  
 人參 蒲黃 牡丹 川芎 澤蘭 赤芍 生地黃 各一  
 甘草 錢半 右剉煎ニ食前ニ服スベシ  
 一方ニ切赤白帶下ヲ治ス 香白芷 一两 海螵蛸 二 胎髮 筒一  
 右各黑燒ニテ抹シ空心ニ用ベシ  
 如聖散赤白帶下年月愈ザルヲ治ス 乾薑 芍藥 香附子 各 甘草 半

右各炒黃ニ。末ノ空心ニ。米飲ニ調下ス

一方ニ鹿角ヲ。灰ニキ。細末ニ食前酒ニ用ヨ

生地黄丸。許學士ガ云。獨比在危アリ。風ヲ惡シ。體倦シ。勿心ヲ寒ジ。タチニチ

熱シ。胃ヲ多ク。時ニ自汗シ。煩ヲ此ノ折節世ニ疫癘ハヤリ。醫者寒熱ヲ三

テ。傷寒トナシ。大小柴胡湯ヲ交用ル。數日ヲ。病甚ク。予脈ヲ診シ。云

三部ニ寒邪ノ脈ナシ。只厥陰肝ノ脈弦長ニ。魚際ニ赤リ。宜ク陰ヲオサ

元ノ藥ヲ服ス。故ニ予此方ヲ製ス。柴胡 秦朮 黃芩 兩

生地黄 兩 赤芍藥 兩 右末ニ蜜ニ丸ニ。烏梅ノ煎湯ニテ送下ス

一方ヤモメ女ノ寒熱癘ノ如ク。治ス。參蘇飲ニ黃芩ヲ加テ服ス。此方ハ傷

寒ノ部ニアリ 犀角散。婦人客熱手足。煩悶疼痛。不食ス。治ス。犀角 兩

赤芍 地骨皮 赤茯苓 紅花 人參 枳殼 麥門冬 錢 紫胡

黃耆 錢 甘草 錢 右劉煎服ス。此

青竹茹湯。婦人ノ病未多。乎愈。其ニ勞動スルヨリ。熱氣升テ。胃ヲセ

手足ニキツリ。ビクキ。形中風ノ如ク。治ス。青竹茹 錢

苧葛根 兩 右劉煎服ス

橘歸丸。婦人ノ肌膚手足。上モニ血線アルヲ治ス。是レ怒氣肝ヲヤブリ。血常經ヲ

失ス。故ナリ 橘皮 兩 當歸 兩 右末ニ蜜ニ丸ニ。空心ニ温

湯ニテ下ス 三稜煎。婦人ノ血癥。血瘕。食積。痰滯ヲ治ス。三稜 莪朮 各二

青皮 半夏 麥芽 一兩 右ヨキス。六升ニテ。煮乾炒リ末ノス

糊ニ。丸ニ醋湯ニテ服ス

硝石圓七癥。八癥。聚結積塊。赤白帶下。絶産ヲ治ス。硝石 兩

大黃 兩 人參 甘草 各一 右各末ニヨキス。三升銅ナベ。中ニ入

先大黃計リヲ入。静ニ子リ。ハラ。餘ノ藥ヲ入テ。静ニ子リツマテ。即丸ス。米飲

ニ。服ス。鳥ノ毛ノ如ク。丸物ヲ下ス。風冷ヲ忌ム

女ノ陰腫痛。ハ。甘菊ノ苗ヲス。熱湯ニカキタテ。洗ヘ

一方ニ馬鞭草ヲ。トロリトス。テ又ル。ニ炒ナリ

陰中甚ガカ。子ハ。蛇床子。明礬ヲ煎。テアス

一方 杏子。灰ニ焼。アツキ。時綿ニ包。テ陰中ニ入。日ニ二度陰門ノ脱出ス

阻胎

フ。竹根煎湯ニテ洗テ五倍子明礬ヲ細抹シヒ子リカケヨ  
當歸散。婦人陰挺下。脱スヲ治ス  
當歸 黃芩 牡蠣 蝟皮 赤芍 右末ノ食前ニ米飲ニテ調下ス

陰中三瘡ヲ生ジ痛六硫黃ヲスツ付  
一方六挑ノ若葉ヲスツテワタニ包テ陰中ニ入日ニ三度  
小女陰門嫁ノ痛六 牛膝 酒ニテ煎スベシ

一方六 大黃 酒ニテ煎シ頻ニ服スベシ  
人參 橘皮湯惡阻ノ病痰水ヲ嘔吐スルヲ治ス  
白木 麥門冬 甘草 厚朴 白茯苓 人參 陳皮  
煎レ服ス

二香散。妊者胎中安カラズ。氣外降セズ。飲食ウケカラズ。醋水ヲ嘔吐シ  
立居ノヲモキヲ治ス 香附子 藿香 甘草 右末ノ鹽湯ニ点  
ジ服ス

外麻散。妊者壅熱シ。心神煩躁。口カワキ。渴スルヲ治ス 升麻  
黃芩 人參 麥門冬 柴胡 梔子仁 犀角 苧蔞根 茯神 錢

知母 甘草 右剉煎シ服ス  
胎中動下血スルヲ治ス 熟艾 阿膠 葱白 右水四升

三。煎シ外五合ニヘラメ服ス  
又方川芎 葱白 右水七升入ニ外五合ニ煎シ二度ニ服ス

妊者下血止ス。血モリ乾キ。子死スルヲ治ス 生乾地黄ヲ末シテ。酒ニテ服ス  
竹茹湯。ハラミテ。三四月腹痛時々下血スルヲ治ス 續斷 艾葉

當歸 乾地黄 竹茹 阿膠 雞蘇 右剉煎シテ服ス  
妊者身痛或ハ胃ヲツキ。死セトメ。不食スルヲ治ス 白木 黃芩

芍藥 右キサ三煎シ服ス  
妊者誤テ藥食ニ中リ。胎動シテ。安カラサルヲ治ス 甘草 黑豆

淡竹葉 右コクセシ服スベシ  
白木湯。妊者卒ニ心痛シテ。死セトスルヲ治ス 白木 赤芍 黃芩

香附子 右剉せシ服スベシ  
妊者四月ス。少陰君火ノ氣ヲ。請テ精ヲ養フ。六月スハ。少陽相火ノ氣

ヲ請テ氣ヲ養フ。故ニ其時母驚キ臍寒ニテ多ク煩悶スルヲ子煩

ノ請テ氣ヲ養フ。故ニ其時母驚キ臍寒ニテ多ク煩悶スルヲ子煩

ノ請テ氣ヲ養フ。故ニ其時母驚キ臍寒ニテ多ク煩悶スルヲ子煩

ノ請テ氣ヲ養フ。故ニ其時母驚キ臍寒ニテ多ク煩悶スルヲ子煩

阻胎

ト名付 防風 黃芩 麥門冬 各三  
白茯苓 兩 右對竹葉ヲ入煎服  
酢物ヲイム

竹茹湯 子煩ヲ治ス 淡竹青 茹一  
煎ノ徐徐ニ服ス  
妊者之熱病胎腹中ニ死スヲ下ニ 紅花ヲ酒ニテク煎シテニ盞ヲ服スヘシ  
妊者之遍身大ニ腫ヲ治ス 澤瀉 葶藶 茯苓 枳殼 白朮 各六

右對煎ヲ服ス 小便利ノ即愈  
枳殼散 危亦林カ加減ノ例  
湯ニ点ニ服ス 枳殼公ヨク水ヲイ脹滿逆氣ナク産ノ道順ニ生シ安シ誠ニ  
世ヲ補事アリ 腸中ノ諸疾ヲ治シ 氣ヲ下シ 胃ヲ緩クスルニハ 香附  
子ヲ炒テモヲサリ加ヨ 冷氣セメ腰脇痛ニ葱白湯ヲ吞ヘシ 脾

血氣カクリ痛温酒ニテ下ス 大便秘澁セバ防風ヲ加ヨ 身體弱  
ニ當歸ヲ加ヨ 胎肥テ塞リ立居成難キニ乳香髮灰ヲ加テ産シ安  
レニ便通セス 白牽牛ヲ末ニ加テ熱湯ニテ調下ス

榆皮散 妊者是ヲ用テ胎ヲチヌラカニ生シ安シ 榆白皮 甘草 各二  
葵子 兩 右對煎ヲ服ス

神應

神應黑散 最モ難産ヲ治ス 夫横産逆産ノ如キハ草葉ニハヤク坐シ

チカラヲ盡シ息ガリ過シ兒未子ガ介セザルニトアケ先ナカレ其血カ  
ワ多故ニ或ハ手ヨリ生シ或ハ足ヨリ生シ難産ニ及フ 養生方ニ曰クレハ

ク問兩命カハル所深ク慎シムニ此藥是ヲスラ難産ノ時水血先下ハ  
舟ノ灘ニ居ツシカ如シ 白芷 百草霜 霜ヲ再ヒ其血ヲ生シ魚ノ水ヲ得テ自

由ナルカ如シ 白芷 百草霜 右細末ニ錢童便トヨキスヲ合調下ス  
葵子湯 横生逆生ヲ治ス 明阿膠 炒 滑石 一兩 葵子 分 右水ニ盞半

煎ニ盞ニ至リ二度ニ服ス  
難産日ヲヘテ生レザルヲ治ス 雲母粉 半兩 澄羅 右温酒ニテ服ス藥

口ニ入 即産ス不順ナモ 即直ニ生ル也 何徳楊 ステニ五十人ヲスラフ  
龍蛇散 生ヲモヨオス 蟬退 一兩 燒 大蛇蛇 一條 滑石 錢 葵子 兩

右末ニ錢順流水ヲ温テ調下ス  
千金方ニ難産ヲ治スニ皂角子ニ粒ヲムヘシ

牛膝湯 胎衣出ズ臍腹堅脹 急痛スルヲ治シ胎衣爛下ル 牛膝  
瞿麥 各四 當歸 兩 通草 兩 滑石 兩 葵子 兩 右對煎ヲ服ス

衣胎



飲ニテ下ス

仁母散 産後惡露分リセメ流テ。肺經ニ入咳スルヲ治ス

知母

貝母 人參 桃仁 杏仁并生 右等分剉煎シ食後ニ服ス

蘇參湯 産後ニ血肺ニ入。面黒ク喘ヲ發シ死セントスルヲ治ス 人參一兩

蘇木二兩 右蘇木ノ煎汁ニテ人參ノ末ヲ調下ス

蒲黃散 産後ニ惡露多ク下ラサルヲ治フ 牛膝 大黃各 牡丹

當歸各 芍藥 蒲黃 桂心各 右末ニ生地黃ノ汁ニ酒ヲ加テ調下ス

桃仁散 産後下血盡ズ。腹内堅ク痛キヲ治ス 當歸 芍藥 桂心各

桃仁十枚 右剉煎シ服ス。未愈ハ大黃三ヲ加フ

枳實湯 産後ニ心腹堅ク大ニ盤ノ如ク水飲ヲナス所ヲ治フ。枳實各 芍藥

枳實一兩 白木二兩 右剉煎シ服ス

一方サシ後ニ虚浮シ手足少シ腫ルヲ治ス 橘皮各 枳實各 芍藥各 調下ス

黄連丸 産後ニ冷熱ノ痢ヲ治ス 黄連六 烏梅三 乾薑二

右末ノ丸ニ米飲ニテ下ス 猪肉一 雄白一 煮テ食ス

一方サシ後ノ諸痢ヲ治ス 雄白一 煮テ食ス

戊己丸 産後ノ腹痛瀉痢米穀化セサルヲ治ス 黄連三 吳茱萸一

白芍藥二 右末ノ麩ノ糊ニテ丸シ米飲ニテ下ス

妙授散 産後ノ遺尿ヲ治ス 右 燕各 窠各 中ノ草各 燒テ末シ酒ニ

テ服ス 雞屎一 灰一 燒テ末シ酒ニ

産寶一 産後ノ小便絶ハサルヲ治ス

三因二 乳汁出テサルニテ分別アリ氣血盛ニ壅閉ヲ出テサルモアリ。通

草各 瓜蒌一 用ベシ又氣血衰弱シ出テサルモアリ。鍾乳猪蹄鰾魚各 用

テ治ス

産書一 乳汁ヲ出サシ思ハツキノ煮汁ヲ吞ベシ

産寶一 産後ニ乳汁乾キシタルニハ栝樓根ノ末一 刀圭井花水ニテ服ス

三服ニテ乳汁ナカレ出ツ

小兒門

夫小兒ヲ醫門ニ啞科ト云疾痛モノ云精神ナラ全カラズ形聲猶未

正シカラズ脉理ヲ未ダ全カラズ此故ニ療治シ難シ况ヤ臍府ノ虚實更ニ變

乳汁

尿遺

産後

腫腹

産後

下不露

易スルノ掌ヲ反ズルガ如シ主治苟々毫髮ノ誤ナ有バ千里ノ隔リヲ至ス

五藏虚實之病證

心ハ主驚

實スレバナキサケビ熱永ヲ香手足ヒタタス。虚スレバ多ク目シムナサワキ動メ安カラズ

肝ハ主驚

實スレバ目三リサケビア多項引ツリ煩悶ス虚スレバ齒ギレシラシ多クアクヒヲナス

脾ハ主困

虚スレバ吐瀉シテ風ヲ生ズ

肺ハ主喘

實スレバ悶亂喘促シ水ヲ生モ有クモアリ虚スレバムセビ長ク息ヲ出ス

腎ハ主虚

實スレバノナシ只瘡疹時腎實スレバ魚陷△虚スレバ目明ナラズ身重シ

右將ニ虚實ヲ見辨ヘ虚セバ母ヲ補シ實セバ子ヲ瀉ス

面證五藏ノ辨 左ノ頰ヲ肝トナス 右ノ頰ヲ肺トナス 額トシテ心トナス

鼻ヲ脾トナス

ツトガヒヲ腎トナス 若シ其所ニ赤色ヲアラフハ其藏熱ス

目ノ色ノ分別 赤キ者ハ心熱也 導赤散 ウス紅丸ハ心ノ虚熱 生犀散 青

キ者ハ肝熱也 瀉青丸 ウス青丸ハ地黄丸ニテ補ヘ 黄ナルハ脾熱也 瀉黄

丸 白ク濁ルハ肺熱ナリ 瀉白散 精光ナキハ腎虚ナリ 地黄丸

兒生ル時急ニ新綿ニテ口中ノ惡物ヲノコエ 長ク病ナシ若シムラツタ香ニ下

共百病ヲ生ズ

兒生テ益母草ノ煎湯ヲヨキカニヲアヒスル瘡ヲ生ゼス

兒生テ湯ヲアヒスルニヨキカニ無レハ五藏ノ病ヲ生スル也

兒ノ臍ヲ落サル間ハレキリニ湯ヲアヒスヘカラズレキリニアヒスル臍中ヨリ水

イリ 臍風撮ロヲ病ム

兒生レテ五根湯ヲアヒスルニ世間瘡生ゼス 五根湯トハ柳桃棟梅槐ノ根

ナリ 生レテ暫ク間ハ父母ノキヤリタル古ワタヲキセヨ 父母ノ餘氣ヲ得テヨ

ニアタラレキ 綿ヲキセバカラス 天氣アタカニ和シ風吹サル時ハ白色ノ塵ニイ

タキ出テ遊ブレシ 膚モカ多ク氣モ強ク成ル 風寒ニ侵レカタレモ帳中ニカ

クニ衣ヲ重ク強クアタカナレハ陰地ニ生スル草木ノ如シ 風日ヲ見サレハ弱

時生

多風寒ニ多エカレカ如シ

臍風撮口

兒生レテ七日ノ内齒ヲ上ニ粟粒ノ如クナル物イデキ啼テ乳ヲノメサルヲ臍風サツコウト云ナリ。子リ縮ヲ又ル湯ニヒタレ指ヲツクミソロリ

兒生レテヨリ三年ノ間全ク母トヲチトノ慎ミナリ。能調レハ和レ調カレ時ハ達ス怒テ乳ノスレハ兒狂邪ス醉テ乳ノスレハ驚癇ス。娘テ乳吞スレハ瘠瘦ス病テ乳ノスレハ異疾ス飽テ乳ノスレハ熱喘ス。房後ヲ乳ノスレハ多病ナリ

小兒胎内ニ有テ骨氣截府ヲ生レ生レ生レ未全ナララス生テ後即骨脈臍臍神智等ヲ長ズ變蒸トハ内ヨリ長シ下ヨリ外リ又自ラホトナル也生テヨリ卅二日ニシテ變ス變終ル毎ニ小前ニ替ル也變易也如此十周スハ小

蒸ヲフル計ニ三百廿日也此時皆骨氣ヲ生スル事全ク變ノ腎志生ズ 二變ノ膀胱生ズ 三變ノ心喜生ズ 四變ノ小腸生ズ 五變ノ肝呼生ズ 六變ノ膽ヲ生ズ 七變ノ肺聲生ズ 八變ノ大腸生ズ 九變ノ脾智生ズ 十變ノ胃生ズ カクシ如多後齒生レモノイ喜怒ヲ知ル此時ノ治ハ汗ナク熱セハ汗ヲ發ス大

小兒ノ壽相大相 凡兒三歲以上十歲以下其性氣ノ高下ヲ見テ即壽大ヲ知シ 兒幼キ時識悟通敏ニハニスグレタルハ必大相ナリ 兒ノ骨法ヨク調リ心ノ計リスリヒシツク人ヲツイヤスハ具壽相ナリ 兒ノ陰大ニシテ黒ク

身ノ色ニヒトシキハヨシ 兒ノ陰大ニシテ白キ者ハ必アシ 黒眼大ニシテ白眼少ク

面黒ク眼中ノ黒白分明ナル壽相也 白眼大ニ黒眼小面白大相ナリ

フチ母イ子ナリ口鼻ノ息ニテ兒ノ顛明ヲ吹ハ兒鼻塞カレ 兒ノ未皮層不調ニ衣裳ヲ火ニテアリテキスレガ走り草ノ類ヲ病ム 兒ノ衣裳ヲ以テ月下ニサラシ惡鳥ノ糞カレバ病ヲ生ズ 惡相異物ニテ變ヌアリハレムバ

遂ニ驚忤ノ病ヲ生ズ 惡血ヲ吞テ胃ニ有ハ甘草ノ煎汁ニテ可吐 惡血腹ニ入黄連ノ煎汁ニテ可吐

瘡疹ハ是母ノ腹中ニ有テ請ル所ノ穢毒兒ノ臟腑ノ中ニカク時令ノタシカラサル折節痘疹ヲ煩也千金曰兒初ニ生レタル時地黄ノ汁ヲノセテ黒子物ヲ下セ老ノ下成ニテ痘疹ノ苦シナシ今人皆是ヲ用ス抑



亦目前ヲカヨリミテ後患ヲ思フ 小兒ノ身熱ト耳ト子尻ト五咳スル必

痘疹ナリ

痘疹五藏ノ異 嚙シ煩悶スルハ肝也 時ニ驚悸ヲ發スルハ心也 乍涼乍熱  
四肢冷ハ脾也 面目顯赤ク咳シ鼻ハ肺也 腎ハ下ニ有テヌヲ稟テ疹ノ

黒者ハ腎ニ屬ス

春夏陽氣發生此時疹發順也

秋冬陽氣伏藏此時疹發逆也

是時之逆順

二便秘ノ能食スル者ハ實トナス順也 二便利ノ不食スル者ハ虛トナス逆也

是虛實之逆順

凡疹シ出安キ者ヲ順トナス 冬ニホク底ニカクルヲ逆トス

是出入之逆順也

傷寒ノ熱表ニ有ルトキ下スベカラストハモレ裏虛ハ汗ヲ出ノサハ  
事ナルニ氣ヲオソル故也 痘疹發熱表ニ有テ膿痂ヲムスブ心先其  
裏實スル事ヲ得ザレバ外ニ陷伏セズ病ニ輕重有リ藥ニ淺深ヲ別ツ

ベシ病深ノ藥アサケレバ病ザラス病淺クノ藥フカケレバ真氣ツイエヲ  
ウシキヤク重ヲ見分テ是ヲ治スヘシ

輕ニ次ニイテ大小等ナラス 頭面ニ少シセシ多シニ度ニ由テ種如シ白灰ニ色稠ニ  
眼中ニ赤根竅紅也 肥滿ニ光澤也 善相重 熱湯ニ身温ニ腹脹ニ頭温ニ足冷

夫疹疹ハ身俄ニ非常ノ熱ヲツミ肌表ニ發シ蓋テ疹疹トナシ其熱隨フ  
時ハ出安ク毒散スル也其熱過ハ目ヲ損シ喉痛ニ自クル辛狂ス若シ其

熱ヲ押へ過シ寒トシ或ハ陷伏シ黒クシホム或ハ大傷ス故ニ能醫スル者ハ其  
熱ニ隨エトモ熱シ過ルニ至ラス其熱ノ甚キヲオサエテモ寒ルニ至ス適

中スルニ小兒頭痛シ身熱シ口鼻熱シ喉カク辛痛ニ口イキレ疹生シ  
兩ノ自火ノ如ク耳ノトガリト手足指ト寒ル面赤ク渴シノ口鼻多ク逆

熱シ口臭ク脉大ナルハ是疹疹ヲカクス故也 大黃ニテ其熱ヲ下シ去ヘ其  
熱散シ諸疾イユ俗醫巴豆輕粉ノ類ヲ用テ穢ヲヤル能慎ムヘシ大熱

セハ小便ヲ利スヘシ導赤散少シ熱セハ毒ヲ解セヨ消毒散是ヲ下シテ後  
惡寒不止身ヒエ汗出テ耳ノリエ熱スル者ハ死ス疹ヲ多カレラ焦レシ喘シ

實セハ下スヘシ身熱シ煩渴シ腹滿シ喘ニ便シテ面赤クモ至ラズ小便

ヲ利スレ導赤散

疹痘之禁忌

房事

雜食冷水涼藥

香臭ヲカク事

風寒先曾瀉

凡目ヲリ眼

事。産婦孝子生レ人ヲ見ルコト。痘疹黒カラス必下スヘカラス

或ハ藥ニテ汗下シ後脾胃虚シ津液ホロヒテ生スル也

テ唇赤ク身黄ニ乾キ或ハ黒ク好テ冷地ニ伏レ或泥土ヲ食シ身ニ瘡イ

ク頭大ニシク細ク極テ瘦水ヲム是皆其證也

肝疳ハ白メケヒトニシラサイキル地黄丸 心疳ハ面黄ニ頰赤ク身熱不安

神丸 脾疳ハ體黄ニ腹大ニシテ食ス益黄散 腎カハ極メテヤセ身

ニ瘡疥生ス地黄丸 筋疳ハ血ヲ瀉シ瘦ス地黄丸 骨疳好テ冷地ニシテ

地黄丸 疳内有レ目公腹ヲシ疳ノ色ツ子ナク或ハ沫ヲ下シ或ハ青

白ヲ瀉シ漸クモセヨワル冷ナリカ外ニ有レ鼻ノ下爛レ自ラ鼻弁キ

凡疳ヲ治セ冷熱肥瘦辨セヨ 其始テヤム時ハ肥熱ノカ下スル胡黄

連丸 久病ナラバ瘦冷ノカ下ナスベシ 木香丸 兒ノ初病津液少キ

者ハ必胃液ヲ生ズベシ 白朮散ヲ多ク用ヘシ妙ニウルホイシ生ズ

積痛蟲痛ノ辨 口ノ息アタカニ面黄ニ白ク目ニ精光ナク或ハ白眼多ク

カクイ子ナリ食ヲオソレ大便酸臭ク積ノ痛ニテリ消積丸 面ニシテ

小兒腹脹ノ諸因 腹ヲ之悶亂シ喘滿スル者下スベシ 白餅子ヲ腹ヨ腹ヲ

クルトモ喘セス下スヘカス虚證ナルベシ 虚ノ腹脹ヲ治スル壘氣丸ヲ用ベ

シ其ニモ愈ズ食積結糞アツテ小便黄ニ微喘シ脉伏實ノ水ヲクニ能

食スル者ハ消積丸ニテ下スベシ 小兒虚ニ安ク實ニ安シ脾虚ハ寒ニ温

ニモ早タリ安シ寒ヲ服スバ冷病ヲ生シ温ヲ服スバ熱ヲ生スルナリ 將ニ

此要ヲ知ルベシ

小兒ノ搐搦スルニ時分ヲ以テ病源ヲ知ル論 寅卯辰ノ刻病發身熱シ

ソラ自ツカイノ手ヲヒタカシヨダシバリウチニ強リ子ミル是肝旺スル病也

瀉青丸ニテ肝ヲ治シ地黄丸ニテ腎ヲ補ベシ 巳午未ノ刻病發リ手足

シヒクカシ神驚キ白眼赤ク齒ヲクイツメヨダシテ熱スルハ是心旺スル病

搐發

脹腹

積強

身諸

也導赤散ニテ心ヲ治レ地黃丸ニテ肝ヲ補ベシ 申酉戌ニ病發リ強ク  
 心ノ力カズ喘シ眼ナクニ身熱シ子イリテモ眼ヲ手手足ヒエ大便ニ  
 ウ年黃水ヲ瀉ス是ハ肺旺スル病ナリ瀉青丸導赤散ニテ心肝ヲ治シ  
 益黃散ニテ脾ヲ補ベシ 亥子丑ノ時病發リ強クカス臥テ靜ナズ  
 身温ニ眼ナクニ見喉ニ痰アリ乳食消せず大便ニ赤色ニ多ク眠ルハ導  
 赤散ニテ心ヲ治シ益黃散ニテ脾ヲ補ベシ

驚風

急驚風慢驚風之二證 大鼓ヲ聞或ハ大ニ驚テ搐ヲ發レサハ時ハ  
 本ノ如クテスベシサニ下スベシ利驚丸兒心ノ急驚風ハ心ノ熱スルニ身熱ニ面  
 赤ク渴シ口イキアツクニ便黃ニ赤ク甚キ則ハ搐ス利驚丸 兒心胃ニ  
 熱痰客ナリ非常ノ大聲ヲ聞動シテ驚搐ス熱極シハ大聲ヲ不聞上雖  
 心必驚搐ス病後ニヨリ或ハ吐瀉ノ病ヨリ脾胃虛シ身冷口鼻ノ息ツマ  
 ク手足時ニミタキ昏睡セシメテ眼開クニ温白丸ヲ用ベシ

傷風

傷風ノ治例 風ニ傷レ手足冷ハ脾ノ弱キナリ益黃散ヲ用テ其後發散  
 スベシ 風ニ傷レテ自利スル脾ノ弱也益黃散ニテ脾ヲ補フ其ニモ愈ス  
 風ヲ發散シ猶フ愈スハ調中丸ヲ用ベシ 風ニ傷レ腹ノ脹ハ煩ハ脾ノ盛ナ  
 リ喘セスニサニ用テ補ベシ 其後發散セヨ 風ニ傷レ多ク眠リ能食乳レ  
 水ヲミ痰ヲ吐キ大便黃ナハ是胃熱ノ瀉シ吐瀉スルヲ先多ク白朮散  
 ヲ瀉ニ用テ其後大青膏ヲ用ヨ 風ニヤブラレ沫ヲ吐キ青白ヲ瀉レ瀉亂  
 ノ渴セス長イキキ子イッテ眼睛ヲアワラシ身涼シク益黃散ニテ脾ヲ補  
 イ其後散スベシ

傷寒

傷寒ト痘疹トヲ見ワキマエヨ 傷寒ハ男子ナハ體重ク面黃ニ  
 女子ナハ面赤シ喘急惡寒シ口ノ息アララズアケヒシ煩悶シタヒヒキツル必  
 發サスベシ 痘疹ハ額赤ク多ク鼻ヲヒムナサワキ  
 シ昏健ニテ手足ヒユ温平ニテ治スベシ 瘡トハ即痘瘡也疹トハハレカ也

瀉瀉

小兒ノ吐瀉時ニ隨テ治スルノ論 初テ生レ落テテハ口中ノ惡物ヲノゴ  
 イツラサス喉ノ中胃ニ有故ニ吐ス木瓜丸ヲ用ヨ生テ三日ノ内ノ吐瀉壯  
 熱ノ乳吞マズ大便消セスラケ色ナルハ是乳傷ナリ白餅子ニテ下スベシ  
 其後益黃散ニテ胃ヲ和セヨ 夏至ノ後十日以後ノ吐瀉ノ身熱ハ竹  
 茹湯ヲ用ヨ 大暑ノ節ノ後ノ吐瀉身マタカナルハ五益散ニ桂ヲ去ル  
 立秋ノ七日已後ノ吐瀉身温涼ナラハ先ニ氣散ヲ用テ吐止テ後異功

散 秋分ノ後ノ吐シヤハ身冷テ陽ナシ益黄散ヲ用ヨ乳ヲ吐シ黄色ヲ  
シシ煩ハ熱乳ニヤラフル玉露散竹茹湯ノ類ヲ用ヨ乳ヲ吐シ青色ヲシ  
ヤスルハ冷乳ニヤラフル益黄散ヲ用ヨ

嗽咳

小兒咳嗽療治之分別 八九月肺氣旺ノ嗽スルハ必ズ實ス面赤ク痰  
盛ニ身熱セテ葶藶丸ニテ下スベシ 十月十二月ノ咳嗽ハ風ニ傷ルナリ肺  
ノ俞ヲ灸スレ麻黄湯ニテ汗ヲ出スレ痰盛ナズ先脾ヲ實ノ後ニ瀉銀  
朮ニテ下セ熱ニ面赤ク水ヲノ涎ニ喉ニ有ハ甘桔湯肺盛ニノ效ニ後ニ喘  
シ面ハレ水ヲノ身熱セテ瀉白散ヲ用ヘ嗽レテ水ヲ吐シ緑水ヲノスルハ百  
祥丸ニテ下ス嗽ノラニ血ヲ吐ハ即肺熱也食後ニ甘桔湯ヲ用テ久ク嗽ヲ津  
液ツクルニハ阿膠サニテ補ヘ 凡咳ヲ治スル盛ナラズ即下スベシ久咳チ  
ラハ即補ヘレサラニ虚實ヲハカツテ加減セヨ  
小兒之驚風或ハ泄シヤ或ハ疹痘ノ諸病ノ煩渴ハ皆津液内ニツクルノ病  
ナリ白木サシラノ三數多用ベシ  
小兒乳食養時ノ辨 凡小兒二リニ愛ニ三歳ニテ食ヲ與ハサハ脾胃虚  
シテ病多シ生レテ後半年以後ハ陳米ノ粥ヲラセヨ十月以後ハ粥飲トモ

渴

食乳

瘡口

欠呵

證雜

ニクワセヨ中氣ヲタヌル心ナリ生冷ノ物油膩ノ物甘キ物ヲ忌ム  
兒ノ口瘡六ナル天南星ノ皮ヲサリニ中ヲクリ取テ末ノヨキ醋ニ子ヤシ足  
ノウラニ付ヘシ

小兒呵欠五藏之分別 アクヒノ面赤ク風熱心也アクヒノ面青ハ驚風肝  
也アクヒノ多睡ハ内熱胃ニ有也アクヒノ面黄ハ脾ノ虚驚驚脾也アクヒノ息  
熱ハ傷風肺也

小兒雜證之屬スル所 目赤ク青ハ搐ヲ發セント目見ハリ青ク身多ク三  
ヲルハ驚馬ナリ 牙ヲカム事ノ甚シキモ驚 口ヨリ水ト沫ヲ吐ク蟲痛也  
痰沫白緑水ヲ吐ハ胃ノ虚冷 子半涎血ヲ吐ハ肺熱也久ケレバ虚ス  
水ヲ吐キ心痛セハ胃冷 黄赤黒ヲ瀉スルハ皆熱也 青白ヲ瀉シ散化  
セハハ胃中ノ冷也 吐瀉昏睡ノ睛ヲアラスハ胃ノ虚熱白木散  
吐瀉昏睡ノ睛ヲアラスハ胃ノ實熱玉露散 吐瀉ノ乳化セハハ瀉  
食ナリ消積丸 身熱シ水ヲノガハ熱外ナリ身熱シ水ヲノムハ熱内  
ナリ 五六歳ニテ物ヲイワガハ心氣不足ナリ 葛蒲丸 成仁ノ行  
歩ナラハ肝腎虚ノ筋骨弱シ羚羊角丸 成仁ノ齒生ハハ取腎虚

治不

也。地黄丸。補腎圓ヲ數日多服スシ  
 カラサル者。腎ノ衰勞スル故也。地黄丸。尿ヲカク。黄ナルコト。久ケテ。尿血  
 五苓散。尿通ゼガル事久シテ。脹滿ス。捻頭散。心痛ノ水ヲ吐スル  
 蟲痛ナリ。安蟲丸。心痛ノ水ヲ吐セガル。冷心痛ナリ。理中丸  
 小兒諸病不治之證。目中赤筋ヒトミツツラヌキ。ヲドリガニ高ク腫レ及  
 ビ。ヒキククホニ。鼻カワキ黒ハ肺ノ絶也。魚ノ白ノ如クウツチ開キ。氣喘ノ止ラ  
 ス。多ク蟲ヲ吐。胃中ノ穀氣絶スル故也。大ニ渴シ是ヲ止テモ又渴スル。腎  
 ノ傷レ病重ク。口乾キ睡ラザル。胃絶キ腎カワキリ。唇ノ上ニ青ク黒キ点  
 アル。脾絶ナリ。頬カク赤キハ心氣ノ虚敗ナリ。鼻ヒヲキハ肺ノ敗ナリ。  
 喘急止サル。肺絶ノ氣逆上シ出ル事アツテ入ル事ナキナリ。

小兒之治方

導赤散。心熱ヲ治ス。生乾地黄木通 甘草分 右麤末シ毎  
 服二錢竹葉七片ヲ入煎シ服ス一方ニ甘草ナクシテ黄芩アリ  
 生犀散。心ノ虚熱ヲ治ス。地骨皮 赤芍 柴胡 乾葛各一 甘草兩半  
 生犀 二錢 右麤末シ煎ス食後ニ温服ス

瀉青丸。肝熱ノ急ニ散馬搖スルヲ治ス  
 龍膽 當歸 防風 各等

瀉白散。喘咳面腫身熱スルヲ治ス  
 粳米粒 右剉煎シ食後ニ温服ス

瀉黃散。脾熱シ舌ヲ弄スルヲ治ス  
 防風兩 甘草半錢

地黄丸。肝腎ノ虚ヲ補  
 澤瀉 牡丹 白茯苓

益黃散。脾胃ノ虚冷ヲ治ス  
 右麤末シ煎シ食前ニ温服ス

白朮散。積痛ヲ治シ專ラ胃ヲ和シ津液ヲ生ス  
 白茯苓 甘草 炙 藿香各一

多ク吞ク多ク服スシ

三豆飲。天行ノ痘疹ヲ治スモ此證有ハ即服スシ  
 赤小豆 黑豆

菜豆各一 甘草節五錢

右洗清ク多煮熱シ意ニ任テ豆ヲ食シ汁ヲム

右末シ煉蜜ニテ丸シ竹葉湯ニテ下ス

桑白皮 炒 甘草 兩 地骨皮 焙 一

藿香 錢 梔子 兩 石膏 兩

右剉煎シ温服スベシ

熟地黃 八錢 酒 山茱萸 各四

右末シ蜜ニテ丸シ温水ニテ下ス

青皮 甘草 半兩 丁香 錢

乾薑 兩 右剉煎シ温服ス若水ヲ

疹瘡

心

若し其ノ里ノ近所ニヤス。アツカシメ是ヲ服ス。ハウツラス。既ニウツルニ是  
ヲ用テ。輕ク解ス。未ダウツラサルニ。七日服ス。必ウツラス。或説ニ。白ク冬。天強  
ク温テ。ス。アツカシメ。三豆飲シ。與テ來春。發疹ヲ防ガ

升麻葛根湯。寒温疫風熱頭。手足痛瘡疹既出。痛未出。出サレニヨシ

乾葛 升麻 白芍藥 甘草 各等 右剉煎。温服ス。奇効良

方。凡瘡疹。是。蘊熱ノ毒ナリ。葛根ハ熱ヲ解シ。升麻ハ毒ヲ去ル。病  
ハ熱ノ藥ハ寒ナリ。冷熱相々。カフ時。芍藥ハ時行ノ寒熱ヲ治シ。血脾ヲ治ス

瘡ヲ出ヤスカラシメヨ。小便ヲ利ス。瘡疹ハ。大ニ熱ス。故ニ。小便ヲ利メ。告  
サテ甘草ハ。此三種ヲ調和ス。四ノ物毒ヲ解シ。熱ヲ治シ。榮衛ヲ調理シ。

誠ニ疹瘡ヲ治スルノ要藥ナリ

紫草枳殼湯。瘡疹イデ心ヨカス。倒靨ヲ治ス。紫草 枳殼 木通 枳殼 麩炒 甘草 右等分。剉煎。温服ス。フホ子壅。痰ス。榮衛ニ

カス。サラリト出ス。即倒靨ス。枳殼ニテ。大腸ヲユルケレ。木通ニテ。小腸ヲ利ス

紫草ニテ。竅ヲナタラカシ。心腹ノ蘊邪ヲ治ス。故ニ。出安レ。ニ便秘レ。ハ。必

用也

犀角地黄湯。瘡疹出テ甚盛ナルヲ治ス。犀角 兩 生地黃 半

芍藥 三 牡丹皮 兩 右剉煎。服ス。熱狂。其。黃芩ヲ加ヨ。若又脉違ス。ハ

熱ナレ。茶ヲ加ヘス

活人書。曰。傷寒ニ汗ヲ發ス。ベキニ汗ヲ發セス。内ニ瘀血アルモ。及鼻衄

吐血ツキス。内ニ瘀血ノヨリ。面黄ニ。糞黑キヲ治シ。瘡疹ノ甚キヲ治ス

紫草散。清便自調。用テ疹ヲ發セヨ。紫草 糯米 紫草 木通

甘草 右剉煎。服ス。先麻疹ヲ出シ。又瘡疹ヲ發シ。瘡

黒ク。ホム時。是用テ清便自調。故ニ枳殼ノ入タルハ。用ズ

黍粘子湯。瘡疹身表ニ出テ。カギリナシ。多キ時。用テ青ク。乾キ。黒ク。ホシ

事ヲ防ゲ。黍粘子 炒 當歸 甘草 各一錢 柴胡 連翹 黃芩

黃耆 各一錢 地骨皮 錢 右剉煎。服シ。乳食ヲ與フ。ハ。カラス

消毒散。疹既ニ出テ。未出デス。痰アツテ。喉ノ痛ムヲ治シ。胃ヲ涼ス

牛房子 兩 甘草 兩 荆芥 分 右剉煎。服ス。若シ壅氣ト。ゴ

ホリ。熱ノ出ガタム。ハ。防風外麻ヲ加ヨ。若シ大便秘セ。ハ。用ズ

門冬散 痘既ニ出テクホニ發熱煩渴スルヲ治ス 麥門冬一兩 人參

甘草 陳皮 白朮 厚朴 各半 右剉煎之温服ス 茯苓散 疹痘目ニ入ヲ治ス 茯苓 芍藥 各等

如聖散 疹痘初テ出ハ急ニ服セヨ 氣調ハ出安シ 紫草 二兩 滑石 各等 右剉煎之温服ス 乳兒乳母トモニ服セヨ

化毒湯 疹痘スニ出テ未出サルヲ治ス 紫草 升麻 甘草 各半 陳皮 快氣 葱白 腰發散 右剉煎之温服ス 乳兒乳母トモニ服セヨ

劉氏が傳ニ曰 痘疹出ナント 渾身壯熱不食スル時ニコレヲ服用シ即内

消ス既ニツツ出テ將ニ目ト頭トユガルハ三服ニテ愈ユ 升麻 黃芩 湯 瘡疹サリト出カタク 煩燥ノイ子允事ヲエサルヲ治ス

外麻 黃芩 甘草 各 右等分剉煎之温服ス 四順散 瘡疹三四日大便結シ 瘡毛又盛ニ出テ喘急腹脹ノ小便赤キヲ

治ス 大黃 甘草 各 當歸 各等 右剉煎之温服ス 黑豆湯 疹トシ未タラズ心膈カクキ子ムラサルヲ治ス 黑豆 煮汁ヲ用

テ漸々ニ服ス 黃連散 疹トシ毒氣ニテゲテ口舌ニ瘡有ヲ治ス 黃連 一味ヲ煎

ノ服ス 竹葉湯 瘡疹ノ口サハカラス 只煩燥シテ小便シテ多ク渴シ赤斑點ノ

物ヲ治ス 石膏 四 知母 二 麥門冬 甘草 各一 右剉竹葉ヲ

入テ煎シ服ス 黃藤膏 疹痘既ニ出ハ是ヲ用面ニ又ルニ 黃柏 一 新菜豆 二兩

甘草 四 右細末ノ生油調テ耳前ヲ眼眶ニイタツテアツク是ヲ又ルニ

二日ニ三度 胡荽酒 ヨクテカラハシキヲサケ瘡疹ヲ出ス 胡荽 四兩ヲ剉先酒ニ盪フ

用テ煎シ之沸メ胡荽ヲ入又一沸メ能フタヲサマサス常ニ一二度口ニラクニ

セナカヨリ足ニイタツテ是ヲ吹ク久シ面ニ吹ヘカラス 四物湯 疹痘ノ後毒氣眼ヲ攻或ハケケヲ生シ赤キ筋サレ出ルヲ治ス 地黄 二 川芎 當歸 各一 芍藥 二兩 右剉煎シ服ス之劑

疹瘡ノ黒ククネムヲ治ス

痘疹ノ自ニ入ヲ治ス

入ヨ瘡毒自ラ散ス

木香圓。瘦テ冷タル。疳病ヲ治ス

麝香 別研一 續隨子 一兩 去油

前ニ薄荷湯ニテ下ス

胡黃連圓。肥テ熱シタル。疳病ヲ治ス

蘆薈 麝香 各一 右末ニテ飯ニ和シ丸ニ米飲ニテ下ス

黃連圓。骨蒸疳勞。肌體黃色。瘦タルヲ治ス

青皮 柴胡 鼈甲 各一兩 右末ニ丸ニ米飲ニテ下ス

肥兒丸。疳ヲ消シ食ヲスム

肉豆蔻 各半 木香 檳榔 各三

ニテ下ス

史君子丸。截府虛滑シ。疳瘦下痢。腹脇脹滿スルヲ治ス。常ニ服スレバ胃

ヲ補疳ヲ消シ。兒ヲヨマス

厚朴 製 甘草 灸 訶子 半生

陳皮 各半 史君子 一分 熟シ麩ヲ去ル

二聖圓。久シク瀉シ疳瘦スルヲ治ス

米飲ニテ下ス

橘連圓。疳瘦ヲ治シ食ヲ消シ氣ヲ和シ肌肉ヲ長ス

右ツシ丸ニベイ飲ニテ下ス

分氣丸。疳ヲ治ス 木香 半錢 黑牽牛 半兩 生用

右ツシ丸ニベイ飲ニテ下ス

五疳保童圓。五カシヲ治ス 青黛 五倍子 用 蘆會 研 夜明砂 布畏法

龍膽 于蟾 灸 棟根皮 麝香 研 蕪荑 蟬殼 等分

右末ニ粟粉ノ糊ニテ丸ニ米飲ニテ下ス

蘭香散。疳ニ依テ鼻ノ下赤ク爛ルヲ治ス 蘭香葉 錢 菜 各二 錢 靴 灰

銅青 錢 輕粉 字

白粉散。カシ諸瘡ヲ治ス 烏賊骨 七 未三 白芨 七 右末

清漿ニテ洗ヒ拭イ乾シ付ヨ

溫白圓。脾困弱瀉シ瘦テ冷タルカシヲ治ス

天南星 一分 天麻 半兩

人ノ牙齒ヲ灰ニ燒末メ湯ニテ服ス

黑狗ノ耳ニ針ヲタテ血ヲ取テ服ス

木香 青黛 檳榔 肉豆蔻 各一

蝦蟇 三箇 燒 右末メ蜜ニテ丸ニ食

胡黃連 黃連 各半 辰砂 一分

黃連 神麩 麥藥 各一 史君子

右末ニ丸ニ米飲ニテ下ス

右末ニ麩ノ糊ニテ丸ニ空心ニ飯飲

黃連 神麩 麥藥 各一 史君子

白薑 炮 白附子 生 全蝎 等分 右末 麩ノ糊ニテ丸ニシテ米飲ニテ下ス  
金瓜丸 小兒壯熱ニ黄ニ瘦オヨ。痺熱ヲ治ス 黄連 黄柏 甘草 炙  
陳皮 各等 右末 麩ノ糊ニテ丸ニシテ米飲ニテ下ス

小兒ノ鼻ノ下 赤ク爛タルヲ名付テ廣蟲ト云。黄連ヲ末ニ拾リカケヨ  
安蟲圓 上焦中焦 虛ニ胃寒ニ蟲ヲコリ。痛ムヲ治ス 乾漆 二分 炒  
雄黄 巴豆 銹製 右ニツク麩ノ糊ニテ丸ニシテ棟根湯ニテ下ス。又東ニ指タ

ル石榴根湯ニテ下ス  
安蟲散 蟲動ニ心痛スルヲ治ス 於六諸蟲ノ部ニ有リ  
靈驗散 小兒蟲ヲコリ。胃腸ニカミツキ。痛ニ死セントスルヲ治ス。是ヲ用テハ

蟲ヲ吐ス 五靈脂 末ニ 白礬 枯半 右末ノ熱湯ニテ調服ス  
消食圓 蚊蟲ヲ治シ。胃ヲコロヨクシ。食ヲスム 縮砂 陳皮 三稜  
我木 神麩 麥芽 各半 香附子 炒 右末ノ麩ノ糊ニテ丸ニシ

白湯ニテ下ス  
塌氣圓 虛脹ヲ治ス 胡椒 兩 蝎尾 半兩 右ニツク麩ノ糊ニテ丸ニシテ下ス  
陳米飲ニテ下ス 腹大ナズ 蘿蔔子 兩半 加テ丸ニシテ鹽辛キ物生冷ノ物ヲイム

安神圓 邪熱アツテ驚啼シ。心痺面黄ニ類赤ク壯熱スルヲ治ス  
麥門冬 馬牙消 白茯苓 山藥 寒水石 甘草 各半  
辰砂 兩 龍骨 字 右末 蜜ニテ丸ニシテ沙糖水ニテ下ス  
利驚丸 功能 安神圓 如シ 天竺黃 錢 輕粉 青黛 各一

黑牽牛 生 兩 右スリ交テ蜜ニテ丸ニシテ薄荷水ニテ食後ニ下ス  
獨活湯 小兒ノ風癩ヲ治シ。表ヲ解シ。裏ヲ通ス 獨活 麻黄 川芎 各一  
地黄 甘草 各半 右坐煎 温服ス

地骨皮散 兒 履熱潮作ヲ色傷寒壯熱ヲ治ス 知母 柴胡  
甘草 炙 人參 地骨皮 赤茯苓 半夏 各等 右剉煎 食後 温服ス  
小柴胡湯 傷寒身熱ニ頭項強手足イキ。往來寒熱ニ嘔噦ニ痰實

ニタル瘧ヲ治ス 柴胡 八 半夏 炮 人參 錢 甘草 各三  
右麩末 煎 温服ス  
葶藶丸 傷風咳ニ面赤ク身熱ニ痰盛ニ喘促ヲ治ス 葶藶 一分 炒

黑牽牛 炒 杏仁 研瓦 防已 各一 右末 香膏ヲ入蒸棗肉ヲ和丸ニシテ  
薑湯ニテ下ス

寒風

驚

脹

麻黃湯傷風熱之咳喘之汗下之治ス 麻黃製三 桂枝二錢 杏仁炒黃

甘草錢一 右末煎服之自汗者忌

犀角圓兒風熱之痰實之面アカクニ便秘之三焦邪熱藏府之蘊毒ヲ

治之疎導スル事極メテヤウカ也人參 檳榔各半 生犀角分

黃連兩 枳實一兩 大黃酒浸 皮ヲ去タル巴豆百粒ヲ大黃ノ上ニ並ヘト

シレノ上ニ置 飯ノ上ニテニ度蒸シ炒テ黃色ニシ巴豆ヲ去ベシ

右末ニ蜜ニテ丸シ臨臥ニヌルニテ下 又大人難者ニ用

玉露散熱ニヤラシテ黄色ヲ吐瀉スルヲ治ス 石膏 寒水石兩

甘草分 右抹食後湯ニ調下ス

異功散中ヲ温メ氣ヲ和シ吐瀉不食ヲ治ス凡小兒冷女先數服ヲ與テ氣

ヲタセ 人參 茯苓 白朮 甘草 灸 陳皮 各等 右剉煎シ食

前ニ温服ス 人參一兩 茯苓二兩 生犀角

人參散虚熱シ吐瀉ヲ煩渴止セルヲ治ス 人參半 茯苓半 生犀角

桔梗各二 甘草 乾葛兩 右細末ニ燈心湯ニテ下ス煩渴強ク

竹葉湯ニテ下ス

梓朴散吐瀉ニ胃虚ニ及痰驚ヲ治 厚朴兩 半夏錢 右同米泔外

二百刻ニ多シ炒リ乾シ朴ヲサリ半夏ヲ取テ末ニ薄荷湯ニテ下ス

益脾散小兒ノ吐瀉虚弱ヲ治シ脾胃ヲ調フ 人參 白朮 茯苓各一

陳皮 厚朴分 木香 甘草分 右剉煎シ食前ニ服ス

木瓜丸生シラキテ吐スルヲ治ス

木瓜 木香 右末ニ麩ノ糊ニテ丸シ甘草ノ煎湯ニテ下ス

大青膏傷風吐瀉身温涼ニ熱スルヲ治 天麻 青黛各 白附子一錢

蝎尾毒 烏蛇肉 酒浸 辰砂 天竺黃 麝香 各一 右同スツテ蜜

和シ膏トナシ豆ホク薄荷水ニテ下ス 黃芩 大黃兩 甘草 右剉煎シ

黃連飲小兒ノ痢疾ヲ治ス 黃連 白痢ナラ 骨石ノ末ヲ加ヨ

服ス 赤痢ナラ 紅花桃仁ヲ加ヨ 黃栢兩 芍藥錢 右末ニ飯和シ丸

黃栢圓小兒下血才ヨ熱痢ヲ治ス

ノ米飲ニテ下ス

阿膠散嗽ノ肺ニ潤イ無キヲ治ス

明阿膠一兩 黍粘子炒 馬兜鈴半

甘草半 杏仁箇 糯米兩 右麤末ニ煎シ食後ニ温服ス

百祥丸 咬之青色ナル水ヲ吐ヲ治ス  
紅牙 大戟 漿水者去 右末ニ丸

赤石脂 滑石 澤瀉 猪苓 桂心 赤茯苓  
五苓散 霍亂 燥渴 小便利セザルヲ治ス

白餅子 腹中ニ癢アリテ乳ヲ吞テ嗽涎アルヲ治ス  
右末ニ丸 葱白湯ニテ即時用ベシ

消積圓 食乳ニヤラシ大便酸臭ヲ治ス  
丁子 九 縮砂 巴豆 烏梅肉 茵

其桔湯 涎熱ニ咽利セザルヲ治ス  
甘草 兩 桔梗 一兩 白朮 右剉每

相銀丸 風涎胃ニ實ニ熱ニ食消せず 腹脹ニ喘スヲ治ス  
巴豆 製

水銀 各半 好墨 醋 研 黑鉛 二錢 半 同水 麝香 別研  
右巴豆 墨ヲ以テスリ交銀麝ヲ入 陳米 飯ニ丸ニ薄苜湯ニテ食後ニ下ス

二氣散 虛實 冷熱 霍亂 治ス  
硫黃 研 水銀 一分 同研 右同スリ

合 每服 二字 生薑 水ニ下ス 大小兒 一切 吐逆 諸藥 三ニ驗 之ヲ治ス  
生犀角 汁 毒氣 消シ 內熱 解ス 生犀角 右二物 屑 麝香 茶 碗

葛蒲丸 心不足ニ五六歳ニテ物ニ食ラズ  
石菖蒲 赤石脂 鎚 人參 兩

丹參 錢 天門冬 麥門冬 兩 煨  
右末ニ蜜ニ丸ニ温水ニ下ス 病後

腎虛ニ依テ物ニ食ラズ 治ス  
羚羊角 圓 腎虛ニ或病後ニ筋骨 痛 五 六 歳 三 步 三 治ス 羚羊角 鎚 末

虎脛骨 破 碎 生 乾 地 黃 酸 棗 仁 皮 白 茯苓 兩 桂 心 防 風 黃 耆 各 一  
右末ニ蜜ニ丸ニ食前 温水ニ下ス

夜啼 甚キヲ治ス 燈心 枕 一 顆 右カ子 取テ 末ニ 乳ニ 上ニ 添テ 吞セヨ

一方 燈心 灰ニ 灰ニ 乳ニ 又ツテ 吞セヨ  
一方 小兒ノ 臍 下ニ 朱筆 三ニ 由 字ニ 字カケバ 良シ  
龍鑿散 小兒ノ 臍 瘡 カラカサ 治ス 明鑿 拈 龍骨 燉 右末ノ 臍ノ 中ニ 子リカケヨ

29  
3854

桂辛散 顛<sup>ニ</sup>ト<sup>キ</sup>合<sup>セ</sup>ザ<sup>ル</sup>ヲ<sup>治</sup>ス

右末<sup>ノ</sup>乳<sup>汁</sup>ニ<sup>テ</sup>ト<sup>キ</sup>子<sup>ヤ</sup>顛<sup>ニ</sup>付<sup>ヨ</sup>

小兒<sup>身</sup>後<sup>ノ</sup>月<sup>蝕</sup>瘡<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup> 黃連

全九集卷之六終

樹心

細辛<sup>散</sup>

乾薑<sup>散</sup>

白<sup>朮</sup> 附<sup>子</sup>

右等<sup>分</sup>末<sup>ニ</sup>是<sup>ヲ</sup>ツ<sup>ク</sup>

