





濟民記

寬永版





濟民記卷之一目錄

中風チウフ一 傷寒マウカン二 感冒カンバウ

瘧疾マツヤク三 痢病リビョウ四

泄瀉セツヤク五 咳嗽ガイソウ六

喘急ゼンキヤク七 痰飲タンイン八

水腫スイシュ九 脹滿チヤウマン十

積聚セツク十一 翻胃フンイ十二 嘔吐ウイト

飢逆イツギヤク十三 宿食シュクシキ十四 內傷ナイシヤウ

虛損キヨソン十五 癆瘵ラウサイ十六

汗アセ十七 怔忡テイチュウ十八

眩暈ケンウン十九 健忘ケンバウ二十

癩癩ランカ二十一



濟民記卷之一

○中風門一

一經臟腑之辨

○口眼。ユガミ。手足カハス。舌

コハリ。語レブルハ。經脈ノ中

風ナリ

大秦羌湯。元膏。二茸

芎歸酒。羌獨。苓白芍

芷風木生地。熟地

白茯苓。各一錢。細半錢。右天ク

モリ。兩。兩。ラ。ハ。生。姜。ヲ。加。ヨ

○眼。ク。ラク。鼻。フ。サ。ガ。リ。唇。青。ク



音イテス耳キコエズ身ヒ

大便結スルハ臟ノ中風也

治シカタニ先大便ヲ下シ

後氣血ヲ補フヘシ

三化湯 大便ヲ通ス 大錢四

實 錢 菴 朴 各二右

四物湯 血ヲ補フ 歸 芍

芍 錢 半 熟地 錢 二 右

十全大補湯 氣モ血モ補フ

參 芪 歸 茸 白 朮 白 芍

朮 熟地 芍 桂 各等分

生姜棗ヲ入ヨ

○身温力ニ汗イテ風寒ヲニク

三陽經ニアルハ腑ノ中風也

小續命湯 麻 參 芍 茸

芍 各 一 錢 桂 七 分

防風通聖散 風 芍 歸 芍

大 荷 麻 翹 芒 各 五 分

膏 桔 一 滑 三 錢 荆 梳

木 各 二 錢 右 生 姜 入 三

○半身力ナハサルノ辨

左ノ半身力ナハサルハ血虛

痰血ナリ 四物湯ニ桃桂

入



紅瀝姜汁ヲ加

○右ノ半身力ナハサルハ痰十

氣虚トナリ

二陳湯。陳去一錢半。白一錢。苓一錢。

其半錢。右瀝姜汁ヲ加

四君子湯。氣ヲ補フ

參半錢。木各二錢。其半錢。

右。モシ汗イデ小便シケク

ハ苓ヲ去テ芪ヲ加ヘヨ

一肥瘦之辨

○肥人ハ皆痰アリ。二陳湯ニ

木朴南ヲ加

○瘦人ハ血虚ノ熱アリ

四物湯ニ相苓瀝ヲ加

一諸證ノ加減

○心ホレモノワスレセハ遠神

○汗多クイデハ芍桂芪

○遺尿セバ參芪蓮

○尿シブラハ通膝

○尿シケクハ益蓮玄

○尿黄ナラハ栢巳

○大便結セハ桃核

○大便瀉セバ木水

○腰痛ハ羌膝絡



筋ニキツラハ瓜紅羽意

一卒中風

○俄倒目クラク人ヲ知ラス

ハ至寶丹蘇香圓ヲ用テ氣

ツカハ證ニヨツテ藥ヲ用ヨ

○口噤テ藥口ヘ入ラサルニ

ハ細皂等分ニシテ末ノ鼻ノ

中へ管ニテ吹入ヨクツサメ

ヲノ氣ツクナリ

一中風之脈辨

浮而遲ハ治シヤスニ

緊而疾キハ死ス

左脈ニカチキハ血虛

右脈ニカチキハ氣虛

一中風ノ灸

○口眼ユカムニハ聽會頭

頰車頭翳風頭

○手足カチハスハ肩井

曲池肘手足ノ三里

風市腿絶骨足陽陵泉膝

○口噤ルニハ承漿唇巨闕腹

○眼クラクモノイハズハ

百會上顙會上大推上

○耳聾ニハ耳門上聽會上



翳風上

一 不治之證

頭ヲフリ。沫ヲハキ。目ミハリ。  
髮タチ。喉ナリ。口ヒラキ。手ヒ  
口ゴリ。遺尿ス。以上死證也

一 飲食之宜禁

大麥黑豆 煮。牛旁。枸杞葉  
五加葉。鴈。鶴。鰻。鱧。海月

田螺

禁

麵油。蕎麥。豆腐。蕨。蓼。冬瓜

鯽魚。乾鰩。猪

○ 傷寒門二

一 傷寒温病熱病

○ 冬ハ十八日。サハキ時寒邪  
皮膚ニ入テ。即チ病ムヲ。傷

寒ト云。冬ノ寒氣皮膚ノ  
間ニカクシ。春ニ到テ。温氣

トタ。カイ病ムヲ。温病ト云  
○ 夏ノ熱ニ。タ。カヒ。病ムヲ。熱

病ト云。然レトモ。醫者ヲレ  
十ヘテ。傷寒ト云

一 六經之證脉

傷寒ハ。足ノ經ニツタヘテ。手  
ノ經ニツタヘズ



○足ノ太陽日二頭痛シ項脊腰コハリ發熱惡寒ス  
脈浮キョウカクツツク卷獨

○足ノ陽明八二三身熱目痛イタハキ鼻カハキ卧アタハズ  
脈長ミヤクキヤクセクミカウシ升葛

○足ノ少陽八三四胸脇痛  
三耳聾シ口苦ク舌カハキ  
嘔キス脈弦ケシサイコ柴

○足ノ太陰八四五咽乾キ  
腹滿チ或痛チ手足アタカニ  
自汗ノ渴セヌフモアリ

脈沉細為升

○足ノ少陰八五六口燥キ舌乾キ惡寒ス脈沉獨桂

○足ノ厥陰八六七イキレ腹滿チ小腹痛チ囊縮ル脈微ホカミイタナウレニイミダヒ緩柴ホクシサイコ

一表證

○惡寒シ頭痛シ項コハク腰痛イタホツホツアセ發熱ノ汗ナク脈浮ニ  
カアリ

麻黄湯 汗ナキニ用ユ  
麻錢 桂錢 杏 甘草 各一



右生姜ヲ入ヨ

香蘇散 汗十キニ用ユ

蘇

蘇各三錢 陳二錢

井一錢

右生姜葱白ヲ入ヨ

桂枝湯

汗アルニ用ユ

桂枝

芍各二錢

井炙二錢

右

一半表半裏

○二三日過テ頭痛惡寒發

熱ハ少シ。シリツキ咽乾キ

小便黄ニ大便結シ脉中ニ

ソカアリ

柴胡桂枝湯 柴各三錢 桂

井各一錢 半 參各半 右

一裏證

六七日過テ惡寒せず肌へ

熱せず汗ナク咽ハナハ夕乾

キ小便赤ク大便通せず脉

沈ニソカアリ

大柴胡湯 柴一錢 大三錢

實一錢 芍半錢 各二

右生姜棗ヲ入ヨ

小承氣湯 大便通せず狂言

スルヲ治ス 朴三錢 大五

實二錢 右





脈浮洪ニノ熱ノ咳逆セハ

連苓其

表證ノ時咳嗽セハ陳桅

麻杏蘇

裏證ノ時咳嗽セハ本柴

玄桂

○表證ノ時嘔吐セハ葛陳半

裏證ノ時嘔吐セハ生姜

芩實朴

半表半裏ノ時嘔吐セハ

柴苓為陳半

○表證ノ時自利セハ升葛

為桂其

裏證ノ時甚熱ノ自利セハ

芍苓骨

自利ノ咽カワカハ葛知芍

自利ノ渴セザルハ臍ノ寒

ナリ參朮末其桂

一汗スベカラサルノ證

脈遲弱衄血咽乾咽痛三

小便レブル右汗スベカラス

一下スベカラサルノ證

脈浮弱嘔吐咽下チフサ

カリ小便黄二十キハ以上



下スベカラス  
一 傷寒ノ餘證

○ 既ニ愈テ後熱氣少レノコ  
リ。頰アカシ。少シ汗ヲイタノ

愈ユベシ

知母麻黄湯 知母一兩 麻茸

芍药 兩 桂枝 半兩 右

○ 愈テ後腰ノ下ニ少シ腫氣

アラハ。小便ヲ通セヨ

牡蠣澤瀉散 牡蠣澤瀉 蜀漆

商陸 葶 海藻 括略等

末ノ用ヨ

一 帯復

○ 傷寒愈テ後早ク面ヲ洗ヒ

髪ヲケツリ。心ヲツクシ。手

足ヲ勞メ。再發スルヲ。勞復

ト云

竹葉湯 門 一兩 参 茸 各二

半錢 竹葉 半 右 粳米ヲ

入ヨ。或ハ梔骨意ヲ加

○ 愈テ後飽食ノ腹脹リ身

熱スルヲ食復ト云

梔子厚朴湯 梔子 實 錢 朴 兩

右



厚朴湯 木 五 朴 陳 甘 各 二 錢

枳 半 錢 各 二 右 生 姜 棗 入

○ 愈 後 千 酒 過 再 發 不

ル 酒 復 下 云

黃 連 解 毒 湯 用 方 八 前 二 有

一 感 冒

○ 風 寒 二 感 鼻 汗 汗 或 八

ス 十 夕 頭 額 痛 三 咳 不

身 熱 不

十 神 湯 芍 麻 葛 蘇 芍

升 芷 茸 陳 苳 各 等 頭

痛 汗 十 夕 八 葱 白 入 三

敗 毒 散 柴 二 芍 前 甘 參

桔 菴 獨 苓 枳 各 一 錢

右 薄 荷 生 姜 入 三

參 蘇 飲 參 蘇 苓 半 前

葛 各 半 枳 甘 陳 各 一 桔

木 各 七 右 葱 白 入 三

正 氣 散 陳 藿 木 各 半 朴

半 錢 半 甘 二 右 生 姜 棗 入

藿 香 正 氣 散 藿 二 蘇 一 錢

朴 苓 陳 芷 半 桔 腹

木 各 一 甘 二 分 錢

右 生 姜 棗 入 三



一 傷寒ノ死證

○ 謔語レ喘レ腹滿咳逆スル

ハ死ス

○ 謔語ノ手足冷脉沉細十

ルハ死ス

○ 謔語レ目ミハリ喘レ下利

スルハ死ス

○ 下利ノ手足冷ルハ死ス

○ 赤痢出ル八十人二十八人死

○ 黒痢出ル八十人二十九人死

○ 咳逆ヤ一サルハ死ス

○ 口乾キ舌黒キハ死ス

ハリ黒毛死ス

○ 目ミハリ頭ヲフルハ死ス

○ 熱ノ身瘥ムハ死ス

○ 衣ヲ十テ床ヲサグルハ死ス

○ 遺尿ハ死ス

○ 代脉ハ死ス

一 傷寒之禁戒

○ 愈テ後早く沐浴スヘカラス

○ 手足ヲ勞スヘカラス

○ 心ヲツクレ多ク語ルベカラ

ス怒ヘカラス

○ 愈テ後石臼房事スヘカラス



一 飲食ノ宜禁

粟大麥生姜蘿蔔芥枸杞  
諸肉麩茄葵黃瓜枇杷李

早ク酒ヲ飲ムヘカラス

愈テ後百日 鯽鯉ヲ食スヘ

カラス

○瘡疾門 三

一 瘡ト傷寒トノ分別

○傷寒ハ頭痛レ項ニ強リ腰

痛ニ惡寒發熱レ脉浮数

ニテ熱氣ノサムル時モ脉ノ

数ハレリツカス

○瘡ハ先ツ惡寒戰慄ノ後ニ

發熱レ頭痛レ咽乾キ欠伸

ノ脉弦数ナリ。サヌテ平旦ニ

脉ヲ診スレバ動数退クナリ

一 初發ニ未タ六經ヲモ辨ヘスハ

生料五積散ヲ用ユヘシ

陳去白 芷 三錢 朴 四錢

桔 二錢 芎 枳 各六 茸

苓 各三 歸 酒 三錢 麻 六錢

蒼 四兩 桂 方 各三 朮 四錢

半錢 右生姜葱白ヲ入ヨ

一 肝瘡脾瘡



○左ノ關脉弦實ニノ寒熱シ  
鬢痛三脇痛三 汗ノイツル

ヲ肝癰ト云

小柴胡湯 柴二 芍二 參各三

半六 甘草 生姜各三

棗三箇 右

桂枝黃芩湯 芍一 錢 芩二

參二 柴六 膏四 知半 錢

桂枝 錢半 右 生姜ヲ入

○右ノ關脉弦實ニノ腹脹リ

咽乾 汗出ルヲ脾癰ト云

清脾湯 朴梅 半 青 各二

甘草 錢五 菓 錢一 右 生姜 棗ヲ入

黃芩芍藥湯 芩 三分 芍 為

甘草 各半 右

一三陽ノ經

○太陽ハ頭痛シ項ジコハリ

腰痛ニ惡寒戰慄甚ノ熱

氣少シ汗ヲ發スヘシ

羌獨麻風桂ノ類ヲ用ヨ

○陽明ハ發熱甚ノ惡寒スク

ナシ大便結シ小便赤シ汗

イツ下スヘシ

大實升苓膏知ノ藥ヲ用ヨ



○少陽ハ寒熱等分ニシテ異

痛ニ脇イタミ汗出テ人ヲ

見ルヲキラフ和解スベシ

柴苓桂半茸ノ類ヲ用ヨ

一三陰ノ經

○少陰ハ熱多ク寒少ク口燥

キ舌乾ク獨桂柴骨栢知

門ノ類ヲ用ヨ

○太陰ハ腹脹リ咽乾キ欠

伸シ不食ス

芍升朴陳滲ノ類ヲ用ヨ

○厥陰ハ小腹痛ニ小便澁ル

柴桂澤ノ類ヲ用ヨ

一痰瘧エチゴヲコリ

三日ニ一度發スルヲ痰瘧

ト云クイニス

子午卯酉ノ日發ハ少陰

寅申巳亥ノ日發ハ厥陰

丑未辰戌ノ日發ハ太陰

一渴ト不渴トノ分別

熱ノ渴セハ知門連括栢

梔苓柴ヲ用ヨ

惡寒ノ渴セスハ草菓ヲ用

熱ノ渴スルニハ草菓ヲ用



ユベカラス前胡ヲ用ヨ

一汗ノ有無

○汗ナクハ汗ヲ發スベシ。陳

葛 苾蘇 荷葱

○汗アラハ汗ヲトムベシ。芍

芪 桂 柴 芩

一加減

○吐逆アラハ陳半生姜

○嘔せハ葛陳芩姜

○脇痛マハ柴前青

○大便結せハ大檳實桃

○腹痛ニハ朴陳芍

○大便瀉セハ陳朮縮永

○小便赤クハ知栢

○小便シブラハ通苓已栢

○脇ニ瘡母アラハ

青栢 鱉龜 莪 麴 膽 稜

一截瘡ノ方

七寶飲 常 朴 青 陳 耳

栢 菓 各 等 分

常山飲 知 常 菓 各 二 井

梅 各 一 兩 良 半 兩

右生 姜 棗 ヲ 八 三

勝 金 圓 栢 二 兩 常 半 兩



右末ノ糊ニテ丸ノ發リ日  
ノ前ノ夜酒ニテ下ス

一 久瘡

人參養胃湯。食瘡久瘡ヲ治

朴蒼半兩 各一 參苓菓

藿醑半 陳二分 甘一 灸一分

右烏梅ヲ入ヨ或ハ桂ヲ加

參苓白朮散 久瘡愈ス或ハ

愈テ後干不食シ嘔吐シ力

ナキヲ治ス 參朮苓

白扁 錢各半 其桔意蓮

各一錢 右末ノ用ユ

一 瘡ノ灸穴

○ 大推ハ一切ノ瘡ニ妙ナリ

○ 肝瘡ニハ肝ノ俞九中封

○ 食瘡ニハ脾俞十膻中

○ 商丘 足

○ 久瘡ニハ章門 脇 合谷

○ 温留 列缺

○ 瘡母ニハ章門

一 瘡ノ禁戒

飽食スヘカラス

形ヲ勞スヘカラス

房事スヘカラス



心ヲツクスヘカラス

一 飲食ノ宜禁

**宜** 海月 鰻魚 蘿蔔 葱白 生姜

芹 牛旁 茗荷 薺 枸杞 葉

**禁** 黃瓜 李 枇杷 蕎麥 麩 豆腐

鯽 鯛 鮓 雉

○ 痢病門 四

一 痢病ト泄瀉ノ分別

○ 水穀ヲ其マ、下スヲ泄瀉

ト云

○ 膿血ヲ下スヲ痢病ト云フ

一 痢病ノ治法

○ 腹痛ニ大便ハナク膿血ハ

カリ下リ澁リ。イキツミタチ

脉滑数ナラハ下スヘシ

備急圓 冷物ニヤブラレ。下

痢スルヲ治ス 巴 皮カハ 去 桃イ

大 酪ニ 求 雨 右 糊ニテ丸シ

用ユヘシ 或ハ皂角 錢五 炒テ加

三 黃丸 熱物ニヤブラレ身

熱メ下 痢スルヲ治ス

苓 春 四 兩 冬 三 兩

大 春 三 兩 夏 一 兩

連 春 四 兩 夏 二 兩



右糊ニテ丸ス

○下ノ後裏急後重スルヲ治

導氣湯 木枳連大芥

枳芍歸各等分

木香黃連湯 木陳通連

枳栢各等分

芍藥湯 膿血多ク下リ後重

スルヲ治ス 芍歸連

芥桂各二枚二分

木枳大二錢右

芍藥黃芩湯 芥芍各一兩

其半兩右モレ腹八十八タ

痛下ハ桂ヲ加ヘヨ

香連圓連二兩木四分

右末ノ醋ノ糊ニテ丸ス

一加減

○腹痛ニハ芍歸其○熱せハ栢

○冷へハ桂水

○腹脹ルニハ朴腹蒺櫞

○熱ニハ芥芍連栢

○咽カハカバ葛門茅檉

○小便シブラハ通苓瞿車

○小便アカクハ栢通連

○嘔吐せハ葛陳生姜半



○身重クハ菴苓蒼サウジツ  
一脈辨ミナタ

○微小ハ生ク 浮洪ハ死ス  
滑大ハ吉シ 弦急ハ凶シ  
一不治ノ證

○魚ノ腦腐タル 水ノ如クナ  
ルハ死ス

○屋漏リノ水ノ如ク十九ハ死  
○血ハカリ下ルハ死ス

○足冷ルハ死ス  
一痢病ノ灸穴 關元三臍打  
氣海臍中 鹽ヲ入テ灸ス

天樞腹百會 頭脾俞 十一

大腸俞 十六 陽關 十六  
氣海俞 十五

一飲食ノ宜禁  
宜粳米粟麩棗蒸 榴乾柿

○久痢止リ難キニハ鷄鰻狗  
禁瓜麩筍挑蕎麥菘菜

○初發ノ腹痛ニハ 諸肉  
罌子桐イヌ

○泄瀉五  
一泄瀉ノ治法

温アリ食積アリ中虚アリ



益中散

木

一兩

陳

芍

苓

各五錢

井

右

或

八

加

フ

咽

乾

カ

ハ

平胃散

過

食

ノ

泄

瀉

蒼

朴

陳

銘

井

右

麴

木

丸

食

ニ

ヤ

夕

リ

泄

瀉

ス

ル

曲

蒼

等

分

末

ノ

理中湯

中

焦

虚

シ

胃

瀉

ス

ル

ヲ

治

ス

參

木

朮

朮

朮

朮

或

ハ

苓

ヲ

加

フ

右

生

姜

ヲ

入

ヨ

調中散

泄

瀉

久

ク

止

ス

ル

ヲ

治

ス

木

縮

脂

陳

陳

芍

各

二

朮

井

右

末

ス

加

減

食

積

ニ

ハ

連

叔

麴

補

查

魚

肉

ヲ

多

ク

食

ノ

瀉

セ

ハ

鞭

麴

ヲ

多

ク

食

ノ

瀉

セ

ハ

薤

白

朮

ヲ

炒

テ

用

酒

ヲ

過

シ

テ

夏

ノ

暑

ニ

ア

夕

リ

瀉

セ

ハ

連

葛

芍

通

小

便

レ

フ

ラ

ハ

芍

澤

通

○腹脹之ニハ朴莢陳

一 脉法

○微小ハ生ク。大滯洪ハ凶

○緩小ハヨシ。緊急ハアシ、

一 泄瀉ノ灸穴

脾俞 十胃俞 十二大腸俞 十六

氣海穴 下關元 膻中 臍

○又ク止ラスハ百會 頭

一 泄瀉ノ飲食ノ宜禁

宜 白粥 麩 棗 ムシテ 山椒 生姜

○又ク止ラスハ 鷄 鷄 鯉 狗

禁 麩 蕎麥 葉 蕪 菁 松 菜 瓜 桃

梔子 梨 莧 菓 田 螺 鮎

○咳嗽門 六

一 新咳

○風寒ニアタリ 脉淨 緊ニソ

身熱シ 頭痛シ 鼻ヲサカリ

聲ヲモク。咳スルヲ治ス

橘蘇散 陳 蘇 杏 玄 半

桑貝 木 錢 一 廿五分

右生姜ヲ入ヨ

瀉白散 栝 骨 苈 姜 升

半杏 桑 各等分

一 又咳



○氣虛アリ血虛アリ痰アリ  
貝母湯一切ノ咳嗽久ク愈

ザルヲ治ス 貝 玄 芍 水

陳 各 二 半 桑 桂 一 柴

木 其 各 半 杏 粒 十 四

右 生 姜 入 三 〇 七 熟 也

八 水 ヲ 去 テ 柴 ヲ 倍 せ

保肺湯 肺ノ正氣虚シ声嘎

レ 咳 止 サ ル ヲ 治 ス 款 玄

膠 各 半 貝 萸 陳 參 骨

各 一 錢 門 芩 各 二 分 一 錢 右

神授散 肺虚シ声カシ 咽痛

咳スルヲ治ス

桂 朮 合 芍 款 玄

各 等 分 ニ シ 緇 二 包 三 合 ヌ

一 咳 嗽 諸 證 之 加 劑

○ 上 氣 ス ル ニ ハ 蒺 藜 苳

○ 咽 痛 ム ニ ハ 桔 苳 萸 門

○ 咽 乾 ク ニ ハ 萸 貝 門 ヲ 用 ヲ

南 半 少 用 サ レ

○ 痰 方 ハ キ 咽 ニ 有 ハ 萸 貝

ツ 用 ヲ 半 ヲ イ ヌ

○ 水 ノ ヤ ウ ナ ル 痰 多 ク ハ 半

日 苓 ヲ 用 ヲ 萸 貝 イ ヌ



○痰二血一シラハ 為桑膠貝

○岑栢ヲ用ユ參ヲイヌ

○汗多クハ芍薬ヲ

○盗汗ニハ芪目芍

○声カル、ニ陳門萎并竹葉

○頭痛ニハ苾芎升

○水氣アツテ面ウツハレハ桑

目門苓

○氣虛ノ面ウツハレハ 沉陳

○面アカクハ芍栢門萎苾

○上半日咳甚クハ膏連貝

升梔骨

○午ノ後ニ咳甚シクハ四物

湯ニ栢知門貝芍ヲ加

○黄昏ノ咳ニハ玄倍訶芍合

○五更ノ咳ハ胃ニ食積アリ

膏升貝連骨

○脇痛△ニハ青芍芍柴膽苾

一咳嗽ノ灸穴

肺俞 三膏育 四天突

璇璣 胃中府 膈中

一飲食ノ宜禁

宜

生姜 蘿蔔 欬冬 葶苈 枸杞

牛蒡 鱧海月 蠣鯉 鶴鴉



禁

冬瓜 蕨 胡椒 橘 桃李  
林檎 楊梅 榴 枇杷 胡桃 榧

鯽 鱒 雉

○ 喘急門 七

一新病

風邪アリ 熱邪アリ

温邪アリ 寒邪アリ

痰アリ 食積アリ

過酒アリ

九寶湯 麻 陳 去 白 荷 桂

蘇 桑 茸 杏 栝 各 等 分

右生姜烏梅ヲ入ヨ

葶蘆散 飲ヲ過シ喘促發ス

ルヲ治ス 葶 桔 萎 升

薏 桑 葛 各 一 錢 茸 半 錢

右生姜ヲ入ヨ

五味子湯 脉伏ノ心クルシキ

ヲ治ス 玄 二 錢 參 門 杏

陳 各 二 右 生 姜 棗 ヲ 入 ヲ

定喘湯 食酒ヲ過シ或ハ温ニ

ヲカサレ喘發ノ聲アラク脉

カアルヲ治 白 牽 一 兩 半

目 蘇 子 栝 陳 朴 各 七

右生姜ヲ入ヨ喘シツマラハ



藥ヲ止テ別ノ藥ヲ用ヘシ

一方セツモク椒目リヤラフニ一兩サカク羅皂各五

右末ノ姜汁ニテ糊ヲ子リ

丸ノ姜汁ノ煎湯ニテ用ヨ

一久病

○氣虛アリ ○血虛アリ

○液耗アリ ○氣鬱アリ

○過酒アリ ○痰アリ

專ラ正氣ヲ調ヘヨ

清肺散ゴミシ罌カラハクニ玄ヒラシ桑カサウ宛カサウ其

青陳ヒヤウニ款カサウ枳カサウ各等分

人參胡桃湯ヒヤウニ又ヒヤウニキ喘促ヒヤウニ卧ヒヤウニ

ア又ハガルヲ治ス 參ヒヤウニ半ヒヤウニ錢

胡桃ヒヤウニ五十筒ヒヤウニ右ヒヤウニ生姜ヒヤウニヲ入

寧肺湯ヒヤウニ喘促ヒヤウニ又ヒヤウニク愈スヒヤウニ声ヒヤウニ嘎ヒヤウニ

ルヲ治スヒヤウニ門ヒヤウニ為ヒヤウニ栢ヒヤウニ銘ヒヤウニ半ヒヤウニ錢

合ヒヤウニ銘ヒヤウニ一ヒヤウニ玄膠ヒヤウニ款ヒヤウニ銘ヒヤウニ半ヒヤウニ右

一加減

○風邪アラハ 陳ヒヤウニ蘇ヒヤウニ荷ヒヤウニ

○寒邪アラハ 桂ヒヤウニ附ヒヤウニ姜ヒヤウニ

○濕邪アラハ 芩ヒヤウニ桑ヒヤウニ目ヒヤウニ牽ヒヤウニ

○暑邪アラハ 芳ヒヤウニ連ヒヤウニ芩ヒヤウニ梔ヒヤウニ

○肺ニ熱氣アラハ 芩ヒヤウニ梔ヒヤウニ門ヒヤウニ桑ヒヤウニ

ヲ用參玄ヲイメ



○陰虛ノ喘世ハ四物ニ苓栢  
門玄ヲ加フ參ヲ忌メ

○表虚ノ風寒ニ感シヤスキニ  
ハ芪桂芍梅

○過酒ノ入ナラハ 菴苳葛  
連芍

○上氣ノ脉モ力有ハ葶目枳  
小便シフヲハ苓牽通

○大便結世ハ 枳牽大朴  
喘急ノ灸法

中府胃 天突 喉 肺俞 三  
巨関 腹 華蓋 膈

一 飲食ノ宜禁

宜 粟 大麥 葛粉 胡麻 五加葉  
枸杞 葉 生 姜 菴冬 牽牛 旁

禁 海月 蠣 鯉 鱧 魚 雞 雲 雀  
生菓 麩 油 蕨 胡 椒

○ 痰飲門 入

一 痰ノ諸證ヲ生スルノ辨  
喘急 咳嗽 嘔吐 眩暈 怔忡

頭風 喉痺 耳鳴 口眼 瞶動  
皆痰ノシハガナリ

二 陳湯 温痰ヲ治ス



陳半錢 五苓錢 其半

右生姜ヲ入ヨ

前胡半夏湯 濕痰熱痰上氣

ヲ治ス 前半夏各二

陳木蘇枳其各一右

驅痰湯 溫痰食積痰熱痰ヲ

治ス 陳目枳朴各一

麴苓苾船各七右

利痰丸 痰胸ニツカヘ不食シ

嘔スルヲ治ス 苓苾目

陳各一 前枳 檳各五

右糊ニテ丸ス

一諸痰ノ加劑

痰ノボリ頭痛セハ 苾半

痰アツテ不食セハ 半苓

枳陳目

痰ニ血ニシラハ 桑苓芍

久病ノ後子痰アラハ 栝知

門桂萆

熱痰ニハ 連苓牽

寒痰ニハ 陳半姜

溫痰ニハ 苓半南目

燥痰ニハ 門萆

食積痰ニハ 芽麴朴



酒痰二六 連葛芍目

一吐法

○胸二痰有テ脉浮ナラハ吐

スベシ布ニテ腹ヲツヨクシ

メ。風ノフカヌ處ニテ。風弓

桔茶姜汁ノ類ヒラ用テ

鴉ノ羽ニテ咽ヲ探リ吐ス

一痰ノ灸穴

膏肓四脾俞十一肺俞三

天笑喉璇璣胃

一飲食ノ宜禁

宜 蘿蔔生薑獨活山椒大麥

粟梁馬苧枸杞蠣鱧海月

禁

糯米小麥蕎麥飴糖油柚

桃杏林檎枇杷胡椒

○水腫門 九

一水腫ト脹滿トノ分別

○一身面目手足皆腫ルハ

水腫ト云

○面ト手足ハハレスノ腹ハカ

リ腫ルヲ脹滿ト云

一水腫ノ腫氣ノサス次第

○初メ目ノ下ヨリ少シ腫シ次



菊ニ手足腰腹囊ハル也

○先ツ腹ヨリ腫テ後ニ手足

腫ルハヨシ

○先ツ手足ヨリ腫テ後ニ腹

腫ルハアシ

一腰ヨリ上ノ腫氣ハ汗ヲ發ヘシ

羌活散 羌活 右等分

香蘇飲 面目ハレ上氣咳喘

スルヲ治ス 苑蘇子 各一分

腹梅杏玄陳桔麻甘

柔膠 各一 右生姜ヲ入ヨ

一方陳蘇子 羌風 各一

目桑葛 各八分 右

一腰ヨリ下ノ腫氣ヲ小便

ヲ通スヘシ

疎鑿飲 澤小豆 陸菴

腹目通 羌 各一分

生姜ヲ入ヨ

神助散 澤黑牽 各一 目 錢半

猪二 葶二 右葱白ヲ入ヨ

禹功湯 澤苓 目 各一 通

車分 八 陳木 各五 右

消腫丸 黑牽目澤滑椒

右等分末ノ糊ニテ丸ス



或ハ葶苈ヲ加フ

一脾虚或病後ノ水腫脾胃

ヲ補フヘシ

升陽益胃湯 羌獨風白芍

各八柴木澤各五

參一分 苁半錢 芪一分

連三分 陳七分 右生姜棗ヲ入

寬中進食丸 久病ノ後中虚

不食ノ腫氣アルヲ治ス

龜五縮末陳猪澤參

青栝各二半 栝麴各五

枳四錢 苁半錢 木一錢 苓

木各三 右末ノ糊ニテ丸ス

一諸證ノ加劑

○氣滯ラハ通木○氣ノホラハ

升柴木○熱せハ門芥連苳

○冷工ハ桂永○腹脹ハ朴

腹○腹中ニ痰血アラハ

桃紅○面ウツハレハ桑目

○痰アラハ半木陳苓

一水腫不治ノ證

唇黒ク 缺盆平ニ臍凸ニ

背平ニ足平ニ 掌平ニ

大便泄シ 肉硬シ



一 水腫ノ灸法

水分腹臍中 石門臍下

水溝鼻下脾俞十一

一 飲食ノ宜禁

宜 小豆 商陸 粟 黑豆 蘿蔔

葛粉 蒲公 繁菱 昆布 獨活

葡萄 鯉 鱸 鱧 狗

禁 鹽 麩 罌子 葎 紫菜 生菓 菌

蝦

○ 脹満門十

一 脹満ノ因

○ 脾胃虚ノ飲食ノ精ヲ上下

一 ハコヒカ子。中焦ニ滯テ腹

ハ脹テ手足ハ細クシ。食傷

アリ。寒邪アリ。濕邪アリ。中

虚アリ。氣鬱アリ

一 實證

○ 食ヲ過シ或ハ怒テ氣ツカヘ

或ハ寒温ニシカサレ俄ニ腹

脹リ大便結スルハ實脹也

強中湯 過食ノ脹満スルヲ治

木 朮 各一 青陳參附

朴 枳 各五 菓 丁香 各二

右 生姜 棗ヲ入ヨ



平肝飲子 甚々怒り腹脹り

脇ツカへ嘔スルヲ治ス

桂 枳 芍 風 桔 各一木

參 枳 歸 芍 陳 各五分

甘 一分 右 生姜ヲ入ヨ

一 虚證

○ 又病ノ後脾胃ヤブレ不食

シ大便モ瀉シヤスシ脈モ

力ナキハ虚脹トス

升陽益胃湯 羌獨風白芍

各八柴 木 澤 苓 各五分

參 甘 半 各一分 錢 陳 七分

芪 二錢 二連 三分 右

一 加減

○ 肥人ハ氣虚シテ痰アリ

參 朮 苓 陳 朴 半

○ 瘦人ハ血虚シテ熱アリ

本 連 白 芍 梔 菖

○ 疾血アツテ脹ラハ桃紅大

○ 怒り思ヒ氣滯テ脹ラハ

芍 芎 青 菴 蒼

○ 食積アラハ豆卷朴芽枳

○ 麵ヲ食メ腹脹ラハ蘿蔔子

炒テ用



一 脹滿不治ノ證

○ 大便瀉シ腹石ノ如ク面ハ

十ハ夕瘦臍凸ニ唇黒シ

一 脹滿ノ灸法

肝俞九脾俞十一上脘腹

中脘腹水分腹天樞腹

一 醫者病者ノ慎法

驗フイツギ妄ニ瀉藥ヲ用ユ

ベカラズ氣ヲツカヒ怒リ高

聲スヘカラス

一 飲食ノ宜禁

宜 粟大麥蘿蔔椒小豆狗

麩糯蕎麥菘菜茄瓜筭葍

生菓榲栗芋薯蕷魚鳥

○ 積聚門 十一

一 五臟ノ積

○ 肝積ハ肥氣ト云左脇ニア

リ面青ク脇小腹引キ痛ム

或ハ咳逆痰癥ヲ病ム

肥氣丸 朴五錢 連七錢 柴兩一

椒四錢 永五巴五分 茸三

烏頭二分 皂莢錢半 莪參

昆布二錢 右糊ニテ丸ス

○ 心積ハ伏梁ト云臍ノ上三



アリ面赤ク咽乾キ或ハ吐

血心煩ス

伏梁丸 苓朴參枳朮半

稜各等分糊ニテ丸ス

○脾積ハ痞氣ト云臍ノ右ニ

アリ面黄ニ腹脹リ泄瀉シ

嘔シ足ハレ或ハ黄疸ヲ病ム

痞氣丸 朴四錢連錢菜三

芍二錢白芍參澤各一

烏頭 川椒各五分茵朮

縮各一分木一分巴麩

桂各四分右糊ニテ丸ス

○肺積ハ息奔ト云右ノ脇ニ

アリ面白ク背痛ニ或ハ咳

嗽スルナリ

息奔丸 朴八錢連三錢水

苓椒苑 烏頭各一錢桔

白朮陳朮稜天參各二

青五巴麩四分右糊ニテ丸ス

○腎積ハホン豚ト云小腹ニ

アリ發スレバ心子ニノボル

面黒ク腰痛ニ或ハ喘促シ

目クラシ

奔豚丸 朴七分連錢苓澤



葛各二鳥頭丁香各五

棟酒三錢延半錢全蝎附

獨銘一桂二錢巴五分

右糊二三丸ス

一三塊

○右ニアルハ食積麩芽巴

朴拱枳陳

○左ニアルハ瘀血桃牡紅

漆大莪鞭

○中ニアルハ痰積陳半南

蒼苴海石

一婦人ノ血塊

散瘀丸 漆膝桃莪紅酪

○壯錢苴鞭桂歸芽各八

一加大瞿錢各三六戟錢二右九ス

○腹脹ラハ朴腹枳。不食

二六苴枳意○吞酸ニハ苳

枳枳。泄瀉セハ木芍苓

氣積ニハ木枳青

○酒積ニハ麩連芽苴

一積聚ノ灸穴

上臑腹通谷腹水分腹  
章門脇天樞腹關元臑下



脾俞一 胃俞二 腎俞十四

一 飲食ノ宜禁

**宜** 大麥 蘿蔔 蒲公 馬荳 生姜 推牛旁 獨活 枸杞 五加 椒

天蓼 鰻 海月 龜

**禁** 糯麵 油 蕎麥 飴 罌子 茄 瓜

蓼 葎 筍 昆布 生菓 芋 山芋

苗 諸肉 飽食 晚食 硬物

○ 翻胃 門 附 膈 噎 嘔 吐

一 反胃ノ因

○ 心ヲツクシ 氣ツカヘ 痰脾

胃ニ滯ルニ因テ 食ノ精氣

ヲ運ブコトアタハスノ脾胃ヨ

リ其マ、反ス朝ニ食メ夕ニ

吐シ夕ニ食メ朝ニ吐ス此ヲ

翻胃ト云胃ヨリ反ト云心也

○ 其痰カ 氣カ 胸膈ニツカエテ

食ヲ膈ヨリ反ス是ヲ膈ト云

○ 又咽ノ下ニ滯リ 食ニムスル

ヲ噎ト云 氣虛アリ 血虛

アリ 熱アリ 冷アリ 痰アリ

一 治法

○ 血虛ハ 四物湯ニ 桃紅 栢

桂 瀝 韭 汁 姜 汁 加フ



○氣虛ハ四君子湯ニ瀝姜

○汁陳ヲ加

○痰アラバ二陳湯ニ菝朴

○瀝姜汁ヲ加

○熱アラハ四物湯ニ童便

○瀝連栢ヲ加

○胃冷ハ四君子湯ニ縮末

○藿ヲ加

橘皮湯 嘔噎ヲ治ス

把陳 兩 生姜 半兩 右

養胃湯 中焦虚冷ノ食消セ

ス及胃膈噎スルヲ治ス

参 丁香 縮 百 菝 肉 菝

芽 附 沉 陳 麴 其 各 分

末ノモ煎ノモ用ヨ

一加減

○大便燥結セハ 桃 大 酒 ヲ

加 木ヲ忌メ

○過酒ノ人ハ血滯ルナリ 韭

汁ヲ加フ

○懷妊惡阻ノ嘔吐ニハ 莎

陳 芩 前 門 生 姜

○水モ藥汁モ咽ヘ入ラスハ

陳 半 莎 丁 香 ヲ 細 末 ノ 掌



心ニツイテ子ヲラセヨ

一 脉法

○ 数ニシカナキハ血虚。緩ニ

シカナキハ氣虚。瀉ニシ

小ハ血虚。大ニシ弱ハ氣虚

○ 左脉ニカナキハ血虚

○ 右脉ニカナキハ氣虚

一 反胃ノ惡證

○ 大便カハキ鹿ノ糞ノ如ク

ナルハアシ、

○ 口中ヨリ沫多クイツルハ

治シカタシ

○ 房勞ノ人ハ治スヘカラス

○ 年老太瘦テ血ノナキ人ハ

治シ難シ

一 膈噎反胃嘔吐ノ灸穴

○ 翻胃ニハ中庭 胃俞ニ

三里 足

○ 膈噎ニハ乳根 膻中 胃

膈俞 七 紫宮 胃

○ 嘔吐ニハ上腕 腹 中庭

玉堂 胃 乳根

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 粟 蘿蔔 生姜 葛粉 椒



枸杞コウジ五加ゴカ海月カイゲツ鱈ダウ

**禁**

糯米コメ蕎麥ソウバク筍タケノコ茵蔯菜ホリイリ茄ナス  
冬瓜カボチャ瓠胡椒コセウ魚ウナギ烏カラス鹽硬物シホカタモノ

○飽逆門イッボク十三

一 實證ジツセウ

○過食カセノ胸ムネニツカヘテ咳逆ガイギヤク

スルハ吐トスヘシ

○痰上タンニ滯トビルハ二陳湯ニチンタウヲ用モチ

ヨ或ハ吐トスヘシ

○熱ネツノ咳逆ガイギヤクセハ芥門連カイメンレン

○寒邪カンジャアツテ咳逆ガイギヤクセハ陳チン

生薑シヤウキヤウ桂クワイ

○上氣カキノ咳逆ガイギヤクセハ蒺藜ケシ枳シ生薑シヤウキヤウ

一 虛證キョウセウ

○久痢キウリノ咳逆ガイギヤクハ參朮サンジュツ生薑シヤウキヤウ

○傷寒シヤウカンノ熱ネツレリツキ脉細マクサイニ

ノ咳逆ガイギヤクセハ補中益氣湯ボチュウエキタウニ

附フシ胞ウイ水スイ加カ

○病後ビヤウゴニ胃虛イキョノ咳逆ガイギヤクセハ

參朮サンジュツ水スイ甘カン

一 咳逆ガイギヤクノ灸穴キウケツ

乳根ニラコン膈ムチ氣海キカイ臍下ホツノ天突トツ喉ノド

一 飲食インシノ宜禁ギケン

**宜**大麥ダイマク蘿蔔ダイコン生薑シヤウキヤウ椒カ



禁麩蕎麥罌子茄瓠胡瓜

熟瓜蓼樵魚鳥

○宿食内傷門十四

一外感内傷ノ分別

○飲食勞倦ノ内傷ハ口ニテ

知ル食ノ味ナク。口ニスミツ

タリ言フコトキラフ

○風寒ノ外邪ノ病ハ鼻ニテ

知ル鼻塞カリ或ハ清涕ナ

カレ聲ニゴリ。シモシ

○内傷ハ手ノ内チ熱シ

外感ハ手ノ外熱ス

一脈辨

○外感ハ入迎大ナリ

○内傷ハ氣口大ナリ

○右ノ關ニカアリ或ハ沉ニ

ノ滑ハ宿食ナリ

一宿食内傷ノ治法

○無病ナル人俄ニ食ヲ過シ

或ハ瓜菓麩ノ類ヲ用ヒテ

腹痛マハ下スヘシ

丁香圓丁香木巴良

我三錢青錢皂錢稜錢

右末ノ百草ノ霜ヲ加テ丸



陳皮ノ煎湯ニテ用ヘシ  
三黄枳木丸 魚鳥麩類ノ消

セザルヲ治ス 芩二兩連  
大麩木 陳酪一實兩

右末ノ糊ニテ丸ス  
快中湯 食ニヤブラレ腹痛ミ

足冷ルヲ治ス 朴枳陳  
鞭錢各二桂麩錢各一

右生姜ヲ入ヨ  
遡源散 食ニヤブラレハ何物

ツト問テ先キニ食ノヤブラ  
レタル物ヲ焼テ一兩末ノ

韭汁ニテ服ス 後ハ餘ノ藥  
ヲ用ユベシ

脾胃虚シ 腹中モタヘ不食  
シ或ハ食ニ傷レテ後力ナク

ヨタルキハ 中焦ヲ補ヘシ  
補中益氣湯 芪參各一陳

其錢各半 木歸分各七 升  
柴各三 右生姜棗ヲ入ヨ

白木和胃丸 胃虚シ不食シ  
濕痰アルヲ治ス 朴半

陳錢各三 木錢五 參錢二 其分七  
實 枳錢各一 木半錢 永分八



右末ノ糊ニテ丸ス

一加減

○能ク食メ心痞ラハ連枳朴

○不食メ心痞ラハ陳芍生姜

○腹冷テ痛メハ桂其木陳永

○腹熱メ痛メハ白芍相其連

○臍下痛メハ熟地桂

○口乾キ咽カハカハ葛門

一灸穴

○宿食腹痛ニハ中脘腹

中庭脘巨関臆

○中虚不食ニハ中脘腹

脾俞十一 胃俞十二

不容腹 章門解

一飲食ノ宜禁

○大麥粟蘿蔔生姜椒牛旁

麩

○糯麩蕎麥豆腐瓜茄筍蓼

蕨鳥魚

○虚損門十五

一虚損ノ因

○七情内ヲ傷リ飲食腸胃

ヲ傷リ房勞ノ精ヲ竭シ形

瘦腰膝ニカタク自汗盜汗



出テ咳嗽シ遺精シ虚煩ス  
 心肺損スレハ面色カシテ  
 咳喘シ皮膚燥ク  
 腎肝損スレハ筋ヒキツリ  
 骨痛ニ形痿ユ  
 脾胃損スレハ食消セス嘔  
 吐シ肉瘦ス  
 一虚損ノ脉辨  
 軟弱微細ハ皆虚  
 弦ハ中虚 ○大朮ハ血虚  
 沉小遲ハ氣虚  
 大ニシカナキハ陽虚

○数ニシカナキハ陰虚  
 一陽虚氣虚ノ方劑  
 四君子湯 方ハ中風門ニア  
 リ。氣虚ヲ補フ  
 六君子湯 氣虚ノ痰アルヲ  
 治ス 陳參苓 各一  
 木 各一錢 甘草半錢 右  
 黄芪建中湯 榮衛虚シ汗出  
 ルヲ治ス 芪 二錢 芍 二錢 桂 半  
 甘草 一錢 右 生姜棗ヲ入ヨ  
 加味虎潜丸 陽虚シ下焦冷  
 陰痿ルヲ治ス 參 芪



芍 栢酒 歸酒 黃酪一  
 瓊陽 炙 枸 虎骨 炙 板 炙  
 兔 酒 破故紙 炙 仲 姜 汁  
 玄 各 半 膝 酒 兩 熟地 兩  
 右末ノ煉蜜ニテ丸ス  
 一 陰虛血虛ノ方劑  
 四物湯 方ハ中風門ニ有リ  
 血虛ヲ補フ  
 大補陰丸 腎水ヲ補ヒ命門  
 ノ火ヲ下ス 栢鹽酒炒  
 知 酒 各 四 熟地 酒 板 各 六  
 右煉蜜ニテ丸ス

三才封髓丹 心火ヲ下シ  
 腎水ヲ滋ス 天 參  
 熟地 各 半 栢 二 兩 縮 半  
 其 七 錢 半 右糊ニテ丸ス  
 一 氣血俱ニ虚スルノ方劑  
 八物湯 參 木 苓 其 歸  
 考 芍 熟地 各 等 分  
 十全大補湯 氣血俱ニ虚ノ  
 汗出ルヲ治ス 八物ニ桂  
 芪ヲ加  
 人參養榮湯 一身瘦世食味  
 無クヨタルキヲ治ス



白芍 兩三 歸陳芪桂參木  
并酪一 熟地 女各 錢半  
遠五錢 右生姜棗ヲ入ヨ

一 諸證ノ加減

○ 表虚ノ汗アラハ桂芪

○ 裏虚ノ自利セハ參芍

○ 足ニ力ナクハ膝巳瓜

○ 身痒ニハ苧萍

○ 遺精ニハ木蠟蕈

○ 眩暈ニハ芍菊柴風

一 虚損ノ灸穴

膏膏 四 肺俞 三 脾俞 十一

胃俞 十二 腎俞 十四

腰眼 腰 章門 脇

一 飲食ノ宜禁

○ 大麥 粟 黑豆 麩 薯粉 蘿蔔

○ 芥 牛蒡 枸杞 五加

○ 鰻 鯉 鱧 烏賊 鱧 鰩 海月

○ 田螺 蠣 鴈 鶴 鷄 狗

○ 糯米 麩 蕎麥 小豆 胡葱 葫

○ 茄子 瓠 黃瓜 冬瓜 白瓜

○ 熟瓜 繁 菱 蓼 蕨 莢 萱 草

○ 生菓 胡椒 鮓 鮓 雉 猪

○ 癆瘵門 十六



一 勞瘵ノ由来

○ 心ハ血ヲ主リ。腎ハ精ヲ主ル

○ 壯年ノ時房事ヲ過シ精汁

ヲ竭シ。心ヲ盡シ心ノ血ヲ

ヘラシ精竭キ血燥テ即チ

勞瘵トナル故ニ身燥キ瘦

悴シ虚煩シ盗汗シ遺精

シ。面色青ク白ク。頬アカク

咳痰シ。婦人ハ月水通セス

或ハ父瘰或ハ咳嗽ナトニ

不順ナル藥ヲ用ヒ或ハ飲

食房事ヲ慎シマスノ榮衛

虚損ニ又シ勞瘵トナル

一 勞瘵ノ治方

保和湯 久ク嗽ノ肺燥キ膿

血ヲ吐スルヲ治ス 天 知

貝門 款 錢 三 天 花 意

杏 各 一 女 茸 兜 苓 苑

百 合 桔 膠 歸 地 蘇

荷 各 半 錢 右 生 姜 ヲ 入 テ

煎シ糖少入テ服ス

保真湯 身瘦骨蒸スルヲ治ス

歸 芪 參 朮 生 地 熟 地  
白 苓 赤 苓 各 半 錢 天 知



栢門玄柴赤芍白芍

骨各一錢 井陳各一錢

蓮心錢半 右生姜棗ヲ入ヨ

潤源湯 男子二十ノ前後

房事ヲ過ソ 精汁カハキ命

門ノ相火サカノボツテ

ノ後ニ熱氣サレ咳嗽シ盜

汗シ或ハ痰一血下シハリ

昧数ニラ太夕瘦ヲ治ス

天知蜜芍各一 白芍炒

木各一錢 栢蜜芍各七

熟地錢二 生地五分 井五分

永分歸二分 右生姜ヲ入

一諸證ノ加減

痰アラハ 陳苓半南菱貝

咳甚タシクハ 塊桑玄陳

喘促セハ 桑羅陳目

熱氣サハハ 梔芩連栢骨

盜汗有ラハ 蠣目芪芍

小麥炒

心悸ニハ 遠神

小便赤ク或ハ白クハ 苓栢

精汁モリ安クハ 蠣連龍骨

文有民紀上 四十八



○大便瀉セハ先ツ木苳陳耳  
 末ノ類ヲ用テ大便止ラハ  
 又地門栢ノ類ノ藥ヲ用ヨ  
 一勞瘵ノ蟲惡物ヲ下スノ劑  
 射香散 天靈蓋 柴 兩  
 犀 兩 茸 三 挑枝 柳枝  
 榴枝 各東(サ)ニタラ用ユ  
 青蒿 各一握 阿魏 別研  
 麝 別研 葱 白 鹽 白 格 七  
 右劉三童便ニ一夜ヒタソ即  
 童便ニテ煎ソカスヲ去テ三  
 度ニ服ス每服栢末 三錢ヲ

入ヨ。曉キ服ノ。半時ホトノ  
 又服ス。三服スレハ惡物惡  
 蟲皆下ルナリ。若シ服ソム  
 子アシク吐セントセバ白梅  
 ヲ。フクメ此藥ヲ煎スルコト。  
 男ノ病ニハ女ニ煎レサセ  
 女ノ病ニハ男ニ煎レサセヨ  
 神救丸 傳尸 勞瘵ニ用テ虫  
 ヲ。下スヘシ椒 五兩 棟 半  
 右末ノ丸ス或ハ椒一味ノ  
 丸藥モヨシ。丸スルヲ梧桐子  
 ノ大サホトニノ每服二三



九後二八八九十モ用ヘシ

空心ニ酒カ湯ニテカ下ス

一 癆瘵ノ灸法

肺俞三 膈俞七 肝俞九

脾俞十一 腎俞十四 膏肓四

腰眼 患門 四花ヲ灸ソ

ハ必ス三里ヲ灸スヘシ

神授丸 灸ノ後此藥ヲ用レハ

勞瘵ノ根ヲキルナリ。モシ元

氣虚脱セハ用ユヘカラス

大蒸灸 皂浸醋灸 桃核

雷雨 一安息 一分 右末ノ

桃柳ノ枝葉ヲ煎シ其汁ニテ

飯ヲタイテ其飯ニテ丸スベシ

一 飲食ノ宜禁 并 禁戒

宜 蘿蔔 菹 牛旁 覆盆 枸杞 椒

五加 鱧 雙海月 烏賊 鴉

禁 糯麵 蕎麥 胡椒 瓠黃瓜

冬瓜 蓼 繁菱 葎 生棗 柑 杏

林檎 枇杷 山芋 茵油 胡椒

鳥獸 鯛 鮎 鱒

房事 過酒 飽食 晚食 心ヲ

勞スルヲ十カレ 怒ルヲ十カレ

○ 汗門 十七



一陰虛陽虛ノ辨

○自汗ハ陽虛ナリ

○盜汗ハ陰虛ナリ

○陰虛スレハ熱ノ汗出ツ

○陽虛スレハ冷テ

汗イツ 芪桂并梅

一諸汗ノ方法

○頭ニハカリ汗有ルヲ頭汗

ト云桂苓蠣姜

○脚ニハカリ汗有ルヲ脚汗

ト云蠣枯礬ヲ又レ

○盜汗ノ頭ト心子トハカリニ

アルヲ心汗ト云辰連桂

○陰囊ニ汗アツテ温ルヲ陰

汗ト云蛤蠣并ヲ又レ

○盜汗陰汗ニ蠣ヲ末メヌル

妙ナリ

○風邪ノ自汗ニハ桂枝湯ヲ

用ヨ

○食傷ニ胃ノ氣虛ノ汗出ハ

補中益氣ヲ用ヨ

建中湯表虛ノ汗出ルヲ治ス

芍五錢 桂 并 各二錢

右生姜棗ヲ入ヨ



黄氏建中湯 陽虛ノ汗出ル

ヲ治ス 建中湯ニ芪二錢ヲ加

當歸建中湯 血虚ノ汗出ル

ヲ治ス 建中湯ニ歸二錢ヲ加

正氣湯 陰虚ニ熱ノ汗出ル

治ス 栝知各半 廿五右

當歸六黄湯 盗汗ヲ治ス

栝歸 生地 熟地 芩

連各一錢 芪二錢 右

一禁劑 汗多キ人ニハ 半苓ノ類ヲ

禁スヘシ

一自汗盗汗ノ灸穴

石會 曲池 手陽谿 手

一飲食ノ宜禁

宜干梅 醋葛粉 芥 蠟 烏賊 狗

禁酒 麩 葱 芥子 生蘿蔔 蕎麥

○怔忡門 十九

一怔忡トノ分別

心中サハキヲノルヲ怔忡

ト云

俄ニシトロキ時々ヲコルヲ

驚悸ト云



一怔悸ノ辨治

○瘦人ノ悸ハ血虚ナリ

四物ヲ用ヨ

○肥人ノ悸ハ痰也ニ陳ヲ用

○時ニシコリ時ニ止ハ痰也

辰砂安神丸 連半 煎辰 錢一

生地 歸各酒 廿各半錢

右糊三丸ス心虚ニ用ヘシ

鎮神湯 血虚ノ痰アルヲ治ス

歸地 陳錢各一 芍一 錢五

芍半 各五 苓 葛 各八 廿

桂連 各六 右生薑棗ヲ八ヨ

定志圓 心虚ノ心悸スルヲ

治ス 遠二兩 葛參 各一

苓三兩 右蜜ニテ丸ス

一怔悸ノ灸 心俞五 膈俞七

一飲食ノ宜禁

百粟生薑椒 牛旁五加 蠟鯉

禁 糯麵 蕎麥 飴糖 生菓

鯽 海花 鮓 鷄 雉

○眩暈門十九

一方法

○風邪ハ脉浮ニシ汗有ツテ

項強九 荆風 芍菊



○寒邪ハ脉緊ニテ汗ナク筋

痛ハ桂永附

○暑邪ハ脉虚ニテ煩悶ス

連苓梔柴

○湿邪ハ脉沉細ニテ身重ク

吐逆ス苓芍目半

○氣鬱レ上氣シ痰アラハ

苾陳目枳半苓

○肥人氣虚シテ痰アラハ

参朮半陳芍苓

○瘦人血虚シテ痰アラハ

歸芍陳芍苓半

○金瘡吐血衄血産後崩漏

十トニ血多ク出ルニヨツテ

眩暈世ハ先ツ参蒲茸沉

十トノ類ニテ氣ラツケテ後

血ヲ補フヘシ

防風飲風痰ノボリ頭中鳴リ

眩暈嘔吐スルヲ治ス

参風陳朮各二木神各三

生薑一錢右

清神湯痰ノボリ眩暈嘔吐

スルヲ治ス菊陳柴

苓錢一木羌各半錢半



考各三分右

一眩暈ノ灸穴

百會頭 顛會頭 三里足

一飲食ノ宜禁

宜茶 菊葉 蘿蔔 芥子 獨活 葛

禁糯麩 蕎麥 蕨油

○健忘門 二十

○憂思過ルニヨツテ心胞ヲ

損ノ多ク忘ルハナリ心ト

脾トノ病ナリ

二丹丸 心血虚ニ健忘スル

ヲ治ス 辰五 參遠 各四

門苓茸兩各一 熟地 天

丹參 兩半 右蜜ニテ丸ス

茯苓湯 痰アツテ忘ルヲ治ス

白苓 陳半 參 苴 益 各一

茸分七 右生姜烏梅ヲ入ヨ

定志圓 方八 怔忡門ニテリ

心虚ニテ忘ルヲ治ス

一方 葛遠 桂茸 骨參 巴戟 各

錢 苓 錢 右末ノ糊ニテ丸ス

一灸 心俞 脾俞 厥陰俞

一飲食ノ宜禁

粟梁 大麥 生姜 枸杞 五加



禁 癩魚 油 麵 飴 蕎麥 蕨

○癩癩門 二十一

一 癩ト狂ト癩トノ分別

○癩ハ心ノ病ナリ 仆卧シ心

口。夕カヒ夕ク愈エス

○狂ハ肝ノ病ナリ。モノニケルヒ

高キ處ヘ。ノホリ。人ヲニケリ

衣ヲステ、走り面赤ク或

ハ歌ウ夕ヒ腹フクレ卧フヲ

キラフ痰サカンナリ

○癩ハ五臟ノ病ナリ時ニ發リ

時ニ止△發スル時ハ目マイ

倒レ卧シ口眼ヒキツリ手足

ヲヒクメカシ身反張シ暫クツ

サメテ心ツクナリ痰ノ發ル

時俄ニ發ルナリ五癩ト云テ

五ツニワケテ治スルト雖ヒ

丹溪ハ皆痰ト火ノ病ト

ナシテ治メ愈ルナリ

一 癩癩ノ方法

○癩ハ心血ノ不足ヲ補ヒ神

ヲ安ンセヨ辰歸桂地其

癩ハ痰アリ連南半姜陳



或ハ吐スヘシ

○マツ狂ハ肝熱裏熱ナリ

連柴芍或ハ下スヘシ

珠砂安神丸方ハ怔忡閉ニ

有リ癩ニモ癩ニモ用ヨ

珠砂滾涎丸五癩ヲ治ス

辰礬生脂硝

右等分末ノ糊三ノ丸ス

續命湯癩ヲコリ口噤身ツリ

沫ヲ吐キ哭キ叫ブヲ治ス

瀝合一升ニ生地汁一升

龍齒末生薑風已麻

附各二桂膏兩一右

一陽癩陰癩

○身熱シヒクメキ啼テ高聲ノ

脉浮ナルハ陽癩也治シ易シ

○身冷テヒクメカス啼声セス

脉沉ナルハ陰癩也治シ難シ

○癩癩ニ神ヒヌケテ愚ナル如

ニノ目ニハルハ治スヘカラス

一癩癩ノ灸穴

○癩ニハ神庭頭水溝鼻下

鳩尾心下會陰兩陰之間

身柱三筋縮九推温留手



尺澤手 間使手 神門手

○ 狂<sup>キヤウ</sup> 神庭<sup>カネノ</sup> 頭<sup>カシラ</sup> 身柱<sup>シムシユ</sup> 三

尺澤手 神門手

○ 癰<sup>カン</sup> 水溝<sup>スイカウ</sup> 下鳩尾<sup>ゲウビ</sup> 下會陰<sup>ゲウイン</sup>

筋縮<sup>キンシュク</sup> 温留<sup>ウンリウ</sup> 三間手<sup>サンケンテ</sup> 少衝手<sup>セウシュウテ</sup>

○ 小兒<sup>セウニ</sup> 驚癇<sup>キヤウカン</sup> 二八

百會<sup>ヒャクワイ</sup> 頭<sup>カシラ</sup> 前頂<sup>ゼンテイ</sup> 頭<sup>カシラ</sup>

一 飲食ノ宜禁

宜 生姜<sup>シヤウカ</sup> 椒<sup>カサネ</sup> 苜<sup>ササヒラ</sup> 牛旁<sup>ウシノハナ</sup>

禁 糯<sup>ヌカ</sup> 麵<sup>メン</sup> 油<sup>アブラ</sup> 蕎麥<sup>ソウマク</sup> 蕨<sup>ワラビ</sup> 飴<sup>アメ</sup> 砂糖<sup>サトウ</sup>

乾柿<sup>カンシ</sup> 枇杷<sup>ヒバ</sup> 茵<sup>イン</sup> 生肉<sup>ナマニク</sup>

濟民記卷之一終



