



濟民記卷之二 目錄

諸蟲 一

心痛 三

腰痛 五

疝氣 七

痛風 九

痺證 十一

消渴 十三

霍亂 十五

衄血 十七

咳血 十九

下血 二十

頭痛 二

腹痛 四

脇痛 六

脚氣 八

痿證 十

黃疸 十二

中暑 十四

心痞 十六

吐血 十八

秘結 二十一



淋病	二十二	遺尿	二十三
遺精	二十四	眼目	二十五
耳病	二十六	鼻病	二十七
唇口舌	二十八	咽喉	二十九
牙齒	三十		

濟民記卷之二目錄畢

濟民記卷之二

○諸蟲門

一 蟲ノ由来

飲食ヲツ、シメス。魚鳥

麵類ノ温熱ノ物ヲ過シ。或

ハ飽満ノ食後ニ即チ卧シ。

或ハ晩食夜食ヲコノニ或ハ

硬ク消レカタキ物ヲ食シ

或ハ心ヲ盡セハ食胸ニツカヘ

消シカ子。奇形ノ虫ニ化生

ス。傷タル草螢トナルガ如シ

一 九虫

見外上屋必受二後同説等



一曰伏虫ハ長サ四分アリ
 二曰蛔虫ハ長サ一尺アリ此
 虫心ノ臟ニ入レハ死ス
 三曰白虫長サ四五尺有多
 ク子ヲ生ス子ハ一寸許也
 四曰肉虫ハ爛レタル杏子ノ
 如シ其人煩滿ス
 五曰肺虫ハ蚕ノ如シ其人
 喘咳ス
 六曰蠟虫ハ蝮蟻ノ如シ其人
 嘔吐噦ス
 七日弱虫ハ瓜ノサ子ノ如シ

其人多ク唾ヲハク

八曰赤虫ハ生肉ノキレノ如シ

腸ノ中鳴ル

九曰蟯虫ハ菜ノ虫ノ如シイカ

ニ細力也廣腸ニ居ル多キ

則ハ痔トナル甚則ハ癩トナル

一三虫長虫赤虫蟯虫是

ヲ二虫ト云

一諸蟲ヲ治スルノ方法

凡虫ノ藥ヲ用ルニハ先ツ

蜜力糖力灸タル肉カノ類

ノ虫ノコノム物ヲ嚼ンテ汁



ツ吃キツノ後ノチ藥ヤクヲ用ヨウユヘシ

化ケ蟲チウ丸クワン。下ゲ切サイノ虫ムシニ用ヨウユ。

栝クワ朮ジツ半ニ錢ゼン 右ウチ糊コニテ丸マス

雷ライ丸クワン 虫ムシ積セキニ用ヨウユ

換カン牽ケン絡ラク半ニ雷ライ半ニ兩リウ棟トウ一イチ兩リウ

大ダイ四シ兩リウ稜レイ莪ガ朮ニ各サカ二ニ兩リウ梔シ子コ

木モク一イチ兩リウ 右ウチ糊コニテ丸マノ晚バン

茶チャノウハス三サンニテ二ニ錢ゼン服ブクス

虫ムシクダラハ。白ハク粥カクヲス、メヨ

下ゲ方ホウ。蝨シ虫ムシ寸スン白ハクヲ治チス

酸サン石セキ榴リウ根コン判ハク二ニ 檳ヒン十ジュウ筒カウ

右ウチ水スイニテ煎センシ。カスヲ去サテ

其ソノ汁ジュニテ粥カクヲタイテ。空スキ腹ハツニ

食シヨクセヨ。暫シバクモ。虫ムシ死シメ下ゲル

下ゲ方ホウ 苦ク棟トウ皮ヒ實ジツシ生シヤウスル木モク

ノ。東ヒガシへ指サシタル根ネヲ取トリテアラ

皮カバヲ去サル。二ニ兩リウ水スイニテ煎センシ。

カスヲ去サテ。其ソノ汁ジュニテカイヲ

煮ニテ。空クウ心シンニ食シヨクス。先マツアブリ

タル肉ニクヲ食シヨクシ。其ソノ後ノチキ粥カクヲ

一イチ口コニ二ニ口コ用ヨウユ。暫シバクモ又マタス

口コニ二ニ口コ用ヨウユ。後ノチハ碗ワンニ二ニツモ

二ニツモ用ヨウユ。虫ムシ皆ミナ十ジュウ死シス



一方 棟栘 風ノ煎湯ヲ用ユ
聖効散 寸白三虫ヲ治ス

一方 寸白ヲ治ス 胡粉炒 煨為 木櫛等分末ノ空心ニ服

一 諸虫ノ灸火 肺俞三 脾俞十 胃俞二十 腰眼 腰

飲食ノ宜禁 樵椒芥子 胡葱 鳧鰻 鱉

糯麩 飴糖 油 茄 熟瓜 白瓜 黃瓜 冬瓜 瓠 柑 桃 杏 梅

魚鳥獸飽食 晚食 夜食

○頭痛二

一 頭痛頭風ノ分別

○ 外邪ニヤフラレ。或ハ痰ノボリ。或ハ氣逆ノ。頭俄ニ痛ム

ヲ。頭痛ト云

○ 又レク持病ニ有ツテ。兩風土用ハ專時正ナトニ節々

發スルヲ頭痛ト云

一 厥頭痛真頭痛ノ辨

○ 三陽ノ經。外邪ニツカサレ

逆上ツ痛ヲ。厥頭痛ト云

○ 腦ノ中盡痛ムヲ真頭痛ト



云手足冷テ節ニ至レハ死ス

一頭痛ノ經ヲ別ツ

○太陽ハ。項ニ強ク。風ヲ惡シ。

○少陽ハ。鬢痛ニ寒熱往來ノ

○陽明ハ。額痛ニ熱シ汗出

○三陰ハ。脈弦ナリ。柴前



歸紅補 カクシキヨク

○痰厥ハ咳嗽嘔吐眩暈

氣口滑痰半陳南目昏

○熱升レハ上氣熱ノ脉洪

數知栢莎苓升

一偏頭痛

○右ハ熱ト痰ト也痰者本栢

○左ハ風邪ト血虚トナリ

風者荆菊荷雀

一肥瘦ノ辨

○肥人ハ濕痰ナリ。二陳ニ

蒼苓南目ヲ加

○瘦人ハ血虚ノ熱アリ

四物ニ酒苓栢ヲ加

一眉稜骨痛

○眉稜ト額ト目ノ上痛ハ

芷苓酒 等分末ノ茶ノ

ウハスミニテ用ユヘシ

一方羌風ニ酒一錢 其少

右煎シ 食後ニ用三妙ナリ

一頭痛ノ方

加減川芎散 風采ノ頭痛

治ス。芎柴細半參前

風菊其 各一錢 荷少



右生姜ヲ入ヨ

利氣湯 上氣レ痰有テ頭痛

シ。及ヒ。女人氣鬱ノ頭痛ヲ

治ス。 菝 五錢 枳 陳 各三

苓 柴 各二錢 芷 其

考 各一錢 右生姜ヲ入ヨ

清空膏 頭痛レ熱ノ目痛ム

ヲ治ス。 羌 風 連 各 一兩

其 柴 七錢 芍 五錢 苓 兩

右末ノ茶ノウハ清ニテ。コ子

元。口ノ内ニ塗テ湯ニテ下

シ。痰アラハ半ヲ加ヨ

一頭痛頭風ノ灸穴

百會 頭 前頂 頭 顛會 頭

上星 頭 強間 頭 風門

溫留 手

一飲食ノ宜禁

宜茶獨活 葱白 蘿蔔 生姜 椒

海月 蠣 鱧


禁蕎麥 麩 油 糯 豆腐

鮎 鯽 鱒 鯨

○心痛門 三

一厥心痛 真心痛ノ辨

厥心痛ハ。寒邪 心包絡ニ



アタルナリ

○真心痛ハ。寒邪心ノ君主

ヲオカレ。又ハ惡血心ニツキ

ノボルナリ。心手足冷テ青

シ。節ヲ過レハ即死ス

一心痛新又ノ辨

○俄ニ痛ムハ寒邪ニテタリ。或

冷食ニ傷レ胃脘痛ムナリ。

寒邪ニハ桂附永

食ニハ朴陳枳生姜

○久ク持病ニ心痛アル人ハ

胃脘ニ熱ヲタクハヘタル也

梔連ノ類ヲ用ユヘシ

又病モ又ニワカニ發スル時

ノ療治ハ新病ノ如ク寒邪

カ。食傷カラ見テ治スヘシ

一心痛ノ方法

○面白ク。班ニノ唇赤ク能ク

食ノ時ニ止時ニ發ルハ。蟲

ノ痛也。棟苦參木檳

○嘔吐スルハ痰ナリ

陳半永苓朴

○平生熱物ヲ食スル人ナラ

ハ。大芩桃紅延



○痛ハ處物ニテヲサヘテ痛三
 止ハ虚也陳末芍苓木半
 附子散寒ニアタリ俄ニ心痛
 スルヲ治ス附三分桂歸
 木各一朮半各一分右
 加味七氣湯心ヲ盡シ氣滯
 リ或ハ寒邪ニヤフラシ心腹
 痛ムヲ治ス半二錢桂
 延各二參乳茸各一右
 妙香散心虚シコハ口ホシ心
 痛スルヲ治ス苓神黃
 遠芪兩各一參桔茸各半

木二錢辰二錢射一錢
 右末ノ酒ニテ下ス
 玄胡索散俄ニ心痛ノ愈エ
 難キヲ治ス延一兩茸三錢
 右煎ノ服ス
 拈痛丸一切ノ心痛ヲ治ス
 五靈莪歸木
 右等分末メ蜜ニテ丸ス
 生姜枳殼湯氣トコオリ心
 冷テ痛ムヲ治ス
 桂五錢生姜七錢右
 香附散心腹甚ダ痛ヲ治ス



莎良カサレ等トク末シノ鹽湯シホユニテ下

一方ホウ蠣カキヲ末ミツノ鹽湯シホユニテ下クダス

一方ホウ煑ヒラキヲ末ミツノ湯ユニテ下クダス

一方ホウ桃仁トウジ研スリテ水ミヅニテ用ヨウユ

一方ホウ婦人メノ惡血アクケツ滯トコホツテ心痛シンツウ

スルヲ治ス 延桂紅桃エンケイコウトウ

滑麴スツセキ右等トウ分ブン末マノ丸ワス

一 心痛シンウノ灸穴ケウケツ 上腕ウヘウデ 腹ハラ

鳩尾キョウビ心シン下カ 豐隆ホウリウ足シ 腫中シュウチュウ 胃イ

巨闕キョウケツ厥陰ケツイン俞ユ 四心シシン俞ユ 五

一 飲食インシノ宜禁キケン

宜イ 粟ムギ 蘿蔔ラハ 苜蓿モウモク 生薑シヤウカ 椒カヤ 樵ヒトモ 葱シ 白ヒ

牛旁ウシノハ蒲公ハ鰻鱧ウナギ 龜カメ

麵ウズ 糯ヌ 飴アメ 糖ツツ 油アブラ 罌子ケレ 藜タテ 藜ワ 瓜カ

禁キケン 生菓シヤク 茵イン 鮎シ 鯽シ 鯛チウ 鱒ソウ

○ 腹痛門ヨツツ 四

一 脉辨ミツク

○ 脉沉ミツク 弦ケン ヲ 腹痛フクツツ トス

○ 弦細ケンサイ ハ 虛也キョ ○ 弦實ケンジツ ハ 實也ジツ

○ 芤瀹コウヤク ハ 瘀血ケツ ナリ

○ 滑實クワジツ ハ 痰也タン ○ 遲緊チケン ハ 寒也カン

○ 洪數コウソウ ハ 熱ネツ ナリ

○ 氣口キコウ ノ 緊キン ハ 宿食シヨクシキ ナリ

○ 尺脉シツマク ノ 緊キン ハ 臍下ホソノ ノ 痛イタミ ナリ



一 腹痛ノ方法

○ 痛處ヲ按テ痛ミクツロクハ

虚ナリ

○ 痛處ヲ按テ。彌ヨ甚クシ

痛ムハ。実ナリ

○ 芍薬甘草湯一切ノ腹痛ヲ治

白芍 甘草 生姜 右等分

○ 脉洪ニハ。芍薬ヲ加フ

○ 脉濡ニハ。歸ヲ加

○ 脉遲ニハ。永桂ヲ加

○ 脉緩ニハ。桂枝ヲ加

○ 脉弦ニハ。其二、用ヨ

温中湯。冷テ腹痛スルヲ治ス

桂 陳 各五 末 朴 各三 枳

各二 錢 右生姜ヲ入ヨ

涼膈湯。熱ノ腹痛スルヲ治ス

芍 栢 各三 梔 連 各二 錢

各一 錢 右生姜ヲ入ヨ

丁香圓。方ハ宿食門ニアリ。

宿食或ハ虫ノ痛ミヲ治ス

快中湯。方ハ宿食門ニアリ。

食傷ノ腹痛ヲ治ス

枳 榔 丸。酒積氣鬱ノ腹痛ヲ

治ス。枳 棧 義 蒞 桂 蒼



補陳 其 苓 木 右 等 分

ニノ末ノ神麴ノ糊ニテ丸ス

安胃丸。胃氣虚シ。或ハ食ニヤ

フラレ。或ハ不食シ。嘔吐シ

腹痛スルヲ治ス。桂 一錢

白芍 二錢 陳木 意 縮 各 一

朴 生 姜 其 一、ホシテ

右末ノ糊ニテ丸ス

安蟲丸。蟲積アツテ腹痛ス

ルヲ治ス。桂 木 連 朮

枳 良 各 一 錢 青 稜 莪

補 鐵 各 三 枚 栢 莎 椒 各 一 五

右末ノ餃ニテ丸ス

一 臍 下 俄 二 痛 中 黑 キ 八

多クハ死ス

一 腹 痛 ノ 灸 穴

鳩 尾 巨 關 上 腕 腹

中 腕 腹 水 分 腹 通 谷 腹

脾 俞 十 一 胃 俞 十 二

○ 小 腹 痛 二 八 天 樞 腹

氣 海 下 關 元 下

一 飲 食 ノ 宜 禁

粟 羅 蔔 生 姜 茗 荷 葱 白

糯 麵 蕎 麥 飴 油 瓜 筭 生 菓



諸肉硬物

○腰痛門五

一脈辨

○尺脉沉弦ハ腰背ノ痛ナリ

○沈弦ニテ緊ハ寒ナリ

○沉弦ニテ時ニ浮ナルハ風也

○沉弦ニテ濡細ハ濕ナリ

○沈弦ニテ數大ハ腎虛ナリ

○沉弦ニテ實ハ瘀血ナリ

○瀉モ瘀血ナリ

○沉弦ニテ滑ハ痰ナリ

○伏スルモ痰ナリ

一腰痛ノ方法

○温邪ノ腰痛ハ風雨久座ニ

○發ノ身重シ。苓通已差

○相膝蒼

○瘀血ノ腰痛ハ晝九ハ輕ク

○夜ハ重シ。桃紅歸膝

○腎虛ノ腰痛ハ綿々ト痛テ

○止ス栝仲續龜枸地玄膝

○撲損ノ腰痛ニハ歸桃

○紅蘇木大

○婦人ノ腰痛ニハ羌活膝

○紅歸芍桃



立安丸。腎虛ノ腰痛。寧リ痛
ヲ治ス。破故瓜。伸膝。續

絡一。蘇一。右酒二。漬之日二
乾ノ焙リ末ノ糊ニテ丸ス

補陰丸。腎虚ニテ腰痛。三足
弱キヲ治ス。相半。知

熟地。酪三。板四。兩芍。陳
膝。酪二。虎骨。兩。瑣。歸。兩。半

右糊ニテ丸ス
滲温湯。寒湿ニテタリ。小便澁
リ。大便瀉。身重ク腰痛ス

ルヲ治ス。苓。朮。各一。丁香
陳。各一。蒼。其。各二。右

蒼木湯。温熱ニアタリ。腰腿
痛。ハヲ治ス。蒼。五。錢。柴。三。錢

風。栢。各一。錢。右
獨活湯。勞役ノ腰痛スルヲ

治。獨。羌。風。澤。桂。各三
大。其。各二。歸。翹。各五。已

栢。錢。半。桃。各三十。右酒ヲ加
大黃湯。撲損墜墮ノ腰痛ス

ルヲ治ス。大。生。姜

右各半。兩。豆。ホト。二。剉。ミ。二
種ヲ一ツニメ。炒テ水ニ浸シ



一夜置テ曉キカスラ去テ
一度ニ服ス夜アケテ鳥ノキ

モノ如クナル物ヲ下ノ愈エ

一 腰痛ノ灸穴

命門 十四 腎俞 十四 腰眼 三
腰俞 二 楸 胞育 十九

一 飲食ノ宜禁

一 宜

五加 枸杞 黑豆 蘿蔔 覆盆

蒲公

禁

糯麩 蕎麥 瓜 醋 葷 枇杷 桃
杏 菌 鮑 鮓 雞 猪

○ 脇痛門 六

一 治法

○ 左ノ脇痛△ニハ 青芍柴芍

枳 膽 桂

○ 右ノ脇痛ニハ 枳 桂 莪 陳 升

○ 肥人ノ脇痛ニハ 參 芪 柴

木 陳 半

○ 瘦人ノ脇痛ニハ 桃 歸 紅

桂 柴 青

○ 咳ノ脇イタムニハ 二陳二

○ 滋 青 黛 姜 加 三

○ 婦人ノ脇痛ニハ 滋 桂 延

枳 芍 芍



小柴胡湯。脇痛ハ肝木ノ有

餘也。柴二兩。芍各三

其分半。右生姜棗ヲ入

○多ク怒ル人ナラハ。芍芍膏

膽ヲ加

○瘕アラハ。半ヲ倍シ。陳木苓

南芍ヲ加

枳實散。兩ノ脇サシ痛ムヲ治

實二錢。芍芍。各錢一

右生姜棗ヲ入ヨ

一脇痛ノ傳藥

芥菜子。呉菜莢等分ニシ

研テ水ニテ傳ヘシ

一脇痛ノ灸穴

章門。肝俞九。膽俞十

一飲食ノ宜禁

宜芥子。葱白。蒲公。苜生薑

牛旁醋。獨活。田螺。龜

禁黃瓜。瓠。蕎麥。蓼。麩。麩。油。茵

○疝氣門七

一七疝ノ證

○寒疝ハ。囊冷テ硬ク至ニヒ

夕陰墜。痿テ痛ム。是レハ水ヲ



渡リ。濕リタル處ニ臥シ。風
寒ニオカサレテ。病ムナリ。温
藥ニテ散スヘシ

○水疝ハ囊腫レ痛ミ。汗出テ

股囊ノ間夕温リ。カユク。小

腹ヲ按セハ。水ノ聲アリ。是

レハ酒ヲ過シ。汗出テ風ニ

アタリテ病也。尿ヲ通ス

○血疝ハ。小腹上。股トノ間ニ

有リ腫ルレハ。黄瓜ノ如シ。

便毒ト云。血ヲ流通スヘシ

○筋疝ハ。陰莖腫レ或ハ膿ミ

痛ミ。筋ヒキツリ。莖中。イタム

或ハ小便ニ。白キ膿ノヤウ

ナル物ニ。ハリ出ルナリ。心

火ヲ清フスヘシ

○氣疝ハ。小腹ヨリ。へノコニ。ヒ

キツリ痛ム。是レハ多ク怒ニ

因テ病ムナリ。氣ヲ散スヘシ

○狐疝ハ。腫レテ。尻ノ如シ。卧

ス時ニハ。小腹ニ入り立ハ

へノコニ入。狐ノ晝ハ。穴ヨリ

出夜ルハ。穴ニ入ルニ似タリ

氣ヲ通シ。経ヲメグラスヘシ



○癩疔ハ。へノコ腫テ斗ノ如シ
痛ムヲナク。痒キヲモナシ。濕
ヲ去ルヘシ。

一疔氣ノ方法
○疔氣ハ。皆不足ノ厥陰肝ノ
經ニ。濕熱アリ。又外ハ寒

邪ニアタリテ。發ルナリ
○裏ノ濕熱ヲ去ルニハ

相梔巴通菝桂
○表ノ寒邪ヲ散スルニハ

陳蘇附桂永
葱白散。寒邪ニアタリ。疔氣ノ

痛ムヲ治ス。芎歸枳朴
桂青永菝苓麴稜
棟子華莪地芍木參
各等分葱白ヲ入。蓋少シ
加テ煎ス

橘核散 一切ノ疔ノ痛ムニ
妙ナリ 橘核 五錢 炒 桃
梔 各三 菜 桂 各二 右

枳核散。食積瘀血ノ疔氣及
癩疔ヲ治ス。枳核 三錢 梔

桃 各二 芎 麴 各半
菜 各一 右 姜汁ヲ入ヨ

橘核散

妙ナリ

梔 各三 菜 桂 各二 右



一方囊腫レ大小便通セサル

ヲ治ス 白牽^{ハクシユ} 通桑^{トウサン} 木^キ

陳^{チン} 各^{カク} 一^{イチ} 右末^{ウモト}ノ姜湯^{キヤウタウ}ニテ下^ゲ

一^{イチ} 疝氣^{センキ}ノ灸^{キウ}穴^{ケツ} 交儀^{カウギ} 足^{ソク}

陰^{イン} 躄^{ケツ} 足^{ソク} 中^{チュウ} 封^{フウ} 足^{ソク} 大^{ダイ} 敦^{トン} 足^{ソク}

三^{サン} 陰^{イン} 交^{カウ} 足^{ソク} 石門^{セキモン} 膺^{オウ} 下^ゲ 二^ニ 寸^{スン}

一^{イチ} 飲食^{インシ}ノ宜^ギ 禁^{キン}

宣^{ケン} 黄^{ワウ} 粱^{リヤウ} 小^コ 豆^{トウ} 羅^ラ 葡^コ 葱^{ソウ} 白^{ハク} 芥^{カイ} 子^シ

椒^{セウ} 胡^コ 桃^{トウ} 牛^{ニウ} 旁^{ボウ} 苦^ク 苣^コ 蒲^フ 公^{コウ}

生^{セイ} 姜^{キヤウ} 苳^{ソウ} 獨^{ドク} 活^{カク}

烏^ウ 賊^{サイ} 田^{テン} 螺^ロ 海^{カイ} 月^{ゲツ} 蠃^ウ 鰻^ウ

禁 稷^ヒ 蕎^{ソウ} 麥^{マク} 豆^{トウ} 腐^フ 油^{ユウ} 御^オ 米^{メイ} 糯^ノ 麩^フ 麩^フ

茄^カ 子^シ 瓠^コ 瓜^カ 冬^{トウ} 瓜^カ 熟^{ジュク} 瓜^カ 蓼^{リウ}

蕨^{ケル} 林^{リン} 檜^エ 楊^{ヤウ} 梅^{メイ} 菌^{キン}

鯽^ソ 鮓^ソ 鮎^ソ 雉^シ 猪^シ

○脚氣門 八

別^{ベツ}ノ病^{ヤマヒ}ナク 初^{ハツ}ヨリ 即^{ソク}キ 脚氣^{カウケ}

トナルモアリ 餘^ヨノ病^{ヤマヒ}ヲ病^{ヤマヒ}ム

間^{アイ}ニ脚氣^{カウケ}ノ生^{セイ}スルコトモアリ

一脚氣^{イチカウケ}ノ諸^{シヨ}證^{シヨウ}

○先^{マツ}脚^{カウ}膝^{ケツ}ノ筋^{スヂ}ニルマ^リリ 弱^{ヨク}ク

○或^{アル}ハ脛^{ヘキ}腫^{ハレ} ○或^{アル}ハ脛^{ヘキ}痺^{シビ}レ痛^{イタ}三

○或^{アル}ハ足^{アシ}膝^{ヘキ}カレホツク



○或ハ足厥冷シ

○或ハ足熱シ

○或ハ一身ノ筋ヒキツリ

○或ハ怔忡シ

○或ハ食ヲ見レハ吐逆ス

若急テ療治遅ケレハ脚氣腹

ニ入テ胸ヲせムレハ必ス死ス

一脚氣ノ脉辨

浮ニテ弦ハ風。濡ニテ弱ハ温

洪ニテ數ハ熱。遲ニテ緊ハ寒

牢堅ハ實。微滑ハ虚

一風寒暑湿ノ辨

○汗イデ痛ム處口定ラズ

コ、カレコニ移ルハ風邪也

○汗ナク筋ヒキツリ甚ダ痛

ムハ寒邪ナリ

○痛ム處口腫レテシタ、ル

重キハ濕邪ナリ

○煩渴メ手足熱メ子マルハ

暑邪ナリ

一脚氣ノ方法

○凡男子ハ多クハ腎虚ナリ

○婦人ハ多クハ憂思ニヨツテ

血海カワク也



○下焦二濕熱有ラハ 栝已
通膽連

○寒濕アラハ 風陳蒼桂

○肥人ニハ 木苓南

○瘦人一ハ 栝膝紅歸桃桂

○小便澁ニハ 通膠

○大便結セハ 桃枳 栝

痰アラハ 瀝姜汁

○瀝蘇散 風濕ノ脚氣ヲ治ス

氣ヲ流通ス 蘇 涉 各二錢

陳 苒 栝 瓜 各一錢

右生姜葱白ヲ入ヨ

竹瀝湯 脚痺レ弱ク皮膚不

仁スルヲ治ス 瀝 五升 苒

尤葛 芩 麻 已 細 桂

末 酪 一 風 升 酪 半 苓 兩

附二 杏 五 十 枚 右

木瓜散 寒濕ノ脚氣ヲ治ス

腹蘇 瓜 苒 木 羌 各 等

或ハ 苓 陳 之 加

健歩丸 脚氣中風ノ足弱キ

ヲ治ス 生地 半 兩 歸尾

為 陳 蒼 各 一 兩 茱 萸

膝 絡 各 五 桂 枝 二 腹 三 錢



右末ッ湖ニテ丸ス木通ノ煎湯ニ用

一脚氣灸

三皇足 絶骨足 風市

三陰交足 涌泉足

一飲食ノ宜禁

宜 牛旁枸杞五加黑豆梁

小豆獨活椒葡萄栗

鴈鷄鱸鯖鰻鱧田螺

禁 糯麵蕎麥蕨黃瓜瓠名荷

茵杏林檎楊梅鮎鮪雉猪

○痛風問 白虎 鹿 虎 節 風 共

痛風トハ手足肩腰ノ節ゴ、

カシコニ痛ミ。ウツルヲ云フ。

風熱アリ。風濕アリ。血虚

アリ。痰アリ

一痛風ノ方法

凡手足ノ痛ニハ。附子ヲ加テ

引経トナスヘシ

○肩肘上焦ノ痛ニハ。羌葳

桂風蒼

○脚膝下焦ノ痛ニハ。已膝

通栢

○肥人ハ。湿痰ナリ。二陳ニ



南通已蒼

瘦人ハ、血虚ナリ、四物ニ。

桂紅芍羌栝

痛ム處腫ル、ハ、湿ナリ

通已芍蒼羌

大羌活湯 風湿ニヤフラレ。

手足ノ節痛ムヲ治ス

一羌升各一獨四分蒼已

歲木歸芍澤各一右

二妙散 温熱ニヨツテ脚膝

痛ムヲ治ス。栝一錢蒼二

右末ノ姜汁ニテ服ス

下方 手臂ノ痛ミヲ治ス

芍酒 半木南荜各一

陳芍各五分 蒼半一錢 甘二分

歲三錢 右生姜ヲ入ヨ

一痛風ノ灸穴 曲池 手

肩井 手足三里 絶骨 足

一飲食ノ宜禁

宜 蘿蔔 牛旁 梁椒 芥 枸杞

禁 麩 油 蕨 蕎麥 醋 黃瓜 瓠

茗荷 諸肉

○瘰癧門十

凡瘰癧ハ、悉ク熱也 肺熱スレハ



肺痿トナリ脾熱スレハ手
足痿ルナリ。丹溪カ曰ク
痿ハ陰血ノ不足ナリト

一痿證ノ方法

○脾土太過ニノ手足痿ルニハ

蒼連茶

○脾土不及ニノ手足痿ルニハ

芍參歸

○氣虛ニハ四君ニ芍參歸

芪ヲ加

○血虛ニハ四物ニ木香桂ヲ加

○濕痰ニハ二陳ニ蒼參歸

瀝ヲ加

○肺痿ハ咳ニ沫ヲ出ス甚々

シキ則シハ膿血ヲ吐ク脈

洪實ハ肺痿ナリ脈浮弱ハ

肺痿ナリ。芍門扼栢

清燥湯腎水虚シ肺熱シ腰

ヨリ下痿テ行步ガ十ハザル

ヲ治ス。參苓升各二木

陳蒼澤各一芪半錢門

歸生地麩猪栢柴

連其各三分玄九箇右

牛膝丸。腎肝損ノ筋十工骨



弱クシテ起居ナラサルヲ治ス。
膝伸辭疾蒸風鬼
從各二錢桂五分

右糊酒ニテノヘテ丸ス

補腎通氣湯。腎虛シ下焦

瘦セ。足膝細ク行歩カチハ

サルヲ治ス。歸芍各一錢

瓜紅巴各五分常意各七

桂陳芍附各三右

一痿證ノ灸穴 肺俞三

脾俞十一 肝俞九 三里足

一飲食ノ宜禁

宜 枸杞五加覆盆子牛蒡芹

樵獨活菟鱧田螺

禁 糯米蕎麥小豆菽茄瓠

黃瓜冬瓜繁菱蓼茵胡椒

杏子林檎李楊梅

鯛鱒鮓雉雲雀猪

○痺證門 附麻木 十一

風寒温ノ三氣合メ痺トナル

○風邪ナレハ痺ル、處サタマ

ラス。中風ノ類ナリ

○寒邪ナレハ痺レテ甚ク痛ム

○温邪ナレハ皮膚一處痺レ



テ他處へウツラス

一 脉辨

○痺ノ脉ハ 必ス緊ニシテ瀉

○浮ニシテ瀉ハ 氣虚

○瀉ニシテ芤ハ 血虚

○浮ニシテ緩ハ 湿

○緊ニシテ浮ハ 寒

一 痺證ノ方法

防風湯。血滯リ皮膚痺レ身

トモシホヘ。ナルヲ治ス風

獨歸苓 芩 芍 苓 各一

桂 杏 芍 各半 右 生姜ヲ入

當歸湯。手足冷テ痺レ痛三

胸塞カリ不食スルヲ治ス

歸風 芪 各二 芍 細 麻

參 各一 桂 二錢 柴 八錢

半五錢 杏 五箇 右

升麻湯。肌へ熱シ痺ルヲ治

升 三錢 神 參 風 犀 麝

羌 各二 桂 半錢 右

蠲痺湯。身熱シ痛ミ手足痺

ルヲ治ス。歸 芍 芪 姜 黃

羌 各三 芍 一 右 生姜ヲ入

○熱シ痺ルニハ 升 麝



○冷テ痺ルハニハ桂歸

○痰アヲハ半實陳

○筋ヒキツリ伸ビガルニハ

獨膝意英

○手麻ハ氣虛木芪

○手木ハ濕痰瘀血陳蒼

桃紅桂

一痺證ノ灸穴 曲池手

手足ノ三里 風市腿

絶骨足腰俞二十腰眼腰

一飲食ノ宜禁

宜粟黑豆小豆蘿蔔芥子

生姜蒜葡萄獨活椒

鱧鰻鴈黑雌鷄

禁蕨蕎麥麵油糯醋

海老鮎鮓鯽鱒

○黃疸門十二

一五疸ノ證

○黃汗ハ汗ノ出ル時水ヲアブ

ルニ依テ病ム也汗ノ色黄

ニシテ衣ノウラモ黄ニ染ル也

○黃疸ハ温熱ノ食ヲ過シ脾

胃熱ノ病ムナリ一身面

皆黄ナリ小便モ黄ナリ



○酒疸ハ。酒ヲ過メ。風ニフカ
 シ。水ニ入テ病ナリ。面目
 黄色ニシ。赤斑生シ。心イタ
 ミ。脛フク九、ナリ
 ○穀疸ハ。飢テ食ヲ過シ中焦
 熱ノ病ムナリ。食後ニ頭眩
 三脚ツカヘ。一身黄ナリ
 ○女勞疸ハ。房事ヲ過メ病ム
 ナリ。一身黄ニシ。小腹フク
 レテ小便通セス
 凡五疸ハ。悉ク温ト熱トノシ
 ハサ也。麴ヲ子サスルカ如シ

一 黄疸ノ方法

○食積アツテ黄ナルハ。朴實
 大梔柴

○酒ヲ過メ黄ナルハ。茵陳
 連葛柴梔

○虚疸ハ耳鳴リ。心悸シ悪
 寒發熱シ。口ノ中水クサク。

足冷工小便白ク。冷汗出ル
 ナリ。參朮桂陳芍姜茸

○一身ハ黄ニシ。小便スムハ
 牡生地芍

伏苓參温湯。黄疸嘔吐ニ咽



カワキ小便通セザルヲ治ス
茯苓連梔已木陳蒼
青枳各四分茵六分苓

澤分五猪一錢右

茵陳四逆湯黃疸身冷工脉

沉細十九ヲ治ス 水粉兩

其二兩附樹茵六兩右

八味丸 虚證ノ黄疸。小便

白濁濁ルヲ治ス

牡苓 澤各三 熟地 八錢

山茱 藟各四 附桂 錢二

右末ノ煉蜜ニテ丸ス

或ハ附桂ヲ去テ地黄丸

ト云フ

或ハ玄ヲ加テ腎氣丸ト云

茵陳五苓散 傷寒ノ時身黄

ニテ小便通セス煩渴スルヲ

治ス。茵木 苓猪 錢一

澤半 錢桂半 右生姜ヲ入

一黄疸ノ灸穴

脾俞十一 上腕 腹 中腕 腹

章門 脇 臆 譚 六

一飲食ノ宜禁

宜粟梁大麥楚小豆葛粉



蘿蔔獨活鯉蠅海月

禁

麩油蕎麥糯葱瓠黃瓜

冬瓜荔枝杞林檎生棗菌

鯽鮎鮮鯛

○消渴門十三

平生麵類魚鳥ノ熱スル美

食ヲ好ミ腥麪檀沉ノ類ノ

香燥大熱ノ藥ヲ用ヒ血ト

津液ト皆乾テ消渴トナル

一三焦ノ消渴

○上焦肺熱ハ多ク水ヲノミ

食ハ少シ大便ハ常ノ如ク

小便ハ多ク通スルナリ

膏知苓施其參門天花

○中焦胃熱ハ飲モ食モ多ク

小便赤ク黄也連膏升

芩大其知寒水石

○下焦腎熱ハ小便膏ノ如ニ

ノ澁レ後ハ瘦テ面黒ナリ

地栢葜澤苓牡知玄

一諸證ノ方法

○能ク食ノ渴スルニハ膏芒

○不食ノ渴スルニハ木參

苓葛其門



麥門冬飲子 津液カワキ胸

イキレ渴スルヲ治ス

門神 生地 烏參 玄萎

井知 右竹葉ヲ入ヨ

地黄飲子 面赤クイキレ。咽

カハクヲ治ス 生地 熟地

天參 芪門 斛 枳

澤茸 右等分

辰砂 黃連丸 心熱ニ或ハ酒

ヲ過ノ消渴スルヲ治ス

辰一錢 連三錢 生地二錢

右末ノ煉蜜ニテ丸ス

生津甘露湯 能食ノ瘦口乾

キ大便燥キ汗出ルヲ治ス

升加風 井已生地 各三

歸 柴 羌 芪 知 芍 各一

膽膏 栢 各一錢 紅少許

桃 五箇 杏 十箇 右

一 消渴ノ灸穴

關元 臍下 膀胱俞 十九

一 飲食ノ宜禁

宜 粟 大麥 飴 葛粉 馬 苜 昆 若

筭 芥 橘 枸 杞

蠣 鯉 田 螺 海 月



黃連香薷飲。暑ニアタリ身

熱スルヲ治ス 蒿三錢

朴半錢 連七分半 右

十味香薷飲。暑ニアタリ食ニ

傷レ。霍亂腹痛吐瀉轉筋

スルヲ治ス。蒿二錢 參陳朮

芍藥扁豆瓜 半錢 右

加減香薷散。霍亂腹痛ヲ

治ス。蒿一錢 陳朴永

苓各一 半錢 右

大順散。冷物ニアタリ腹痛ス

ルヲ治ス。桂杏永 各半

一中暑ノ灸穴 巨闕 心下

上臑腹 天樞腹 臍中

一飲食ノ宜禁

宜 粟梁大麥葛粉胡蒜姜椒

蘿蔔

禁 糯米蕎麥豆腐瓜筍諸肉

○霍亂門十五

脾胃弱キ人飲食ニヤブラレ

或ハ。風寒暑湿ニゾカサレ。

胃ノ氣メグリカ子テ。食中

焦ニ其下。有テ。腹痛吐瀉

スル也。飲食ノ精氣ヲ一身へ



運フヲナラサル故ニ俄ニ瘦

筋カワイテ轉筋スルナリ

一乾霍亂温霍亂ノ辨

○吐逆シ大便瀉スルヲ温霍

亂ト云治レヤスレ

○吐瀉セス食其下、腹中ニ

アツテ痛ムヲ乾霍亂ト云

治レ難シ胸ニ食アラハ吐

逆セヨ食胃ニ入ヲ下セ

一轉筋ノ治法

吐瀉ニヨツテ身ノウルホヒ

皆カワイテ筋ヒキツルナリ

歸瓜 芩 柴 紅 薔

○男ハ手ニテ陰莖ヲ引ヘシ

○女ハ乳ヲヒイテ兩方ヲ中

ヘヒキヨスルナリ

一霍亂ノ脉辨

○浮大ハ治レヤスレ

○微テ遲ハ治レカタシ

○結促代ハ死脉ニアラス中

○焦トバコホル故ナリ

○氣口ノ脉弦滑ハ胸ニ食ア

リ吐スヘシ

一方法



理中湯。冷テ腹痛スルヲ治ス

參 茸 朮 朮 右等分

吐瀉セハ 陳ヲ加ヘヨ

○吐逆甚クハ 木ヲ去リ

生姜半夏ヲ加ヘヨ

○瀉甚クハ 木ヲ倍シ陳ヲ

ヲ加ヨ

○臍ノ下ウゴキ痛マバ 木ヲ

去リ 桂ヲ加ヨ

○轉筋甚クハ 木ヲ去リ

附膏ヲ加ヨ

○渴ノ水ヲホレカラハ 木ヲ

倍セ

○腹滿ニハ 木ヲサリ 附朴ヲ加

理中圓。即チ理中湯ヲ末ト

煉蜜ニテ丸ス

快中湯。方ハ宿食門ニアリ

食傷霍亂腹痛ヲ治ス

如神丹。宿食霍亂腹痛ヲ治

蕭 五錢 陳 朴 朮 各三錢

丁香 各二錢 枳 紅 各一錢

右末ノ糊ニテ丸ス

加減香薷散。方ハ中暑門ニ

アリ。霍亂腹痛ヲ治ス



止渴湯 煩渴ヤハサルヲ治ス

參門苓 桔萎葛澤井各一分

麥門冬湯 霍乱愈テ後煩渴

ノ尿溢ルヲ治ス 門陳半

苓木各二 參 甘各一兩

小麥合 右生姜烏梅ヲ入

吐瀉ノ後轉筋セハ 理中ニ

膏ヲヤイテ加ヨ

吐瀉ノ手足ヒキツリ 脉沉

遲ナラハ 四君ニ 姜附ヲ加

暑ニアラレ 霍乱セハ アハ

テ、藳連ノ類ノ冷藥計ヲ

用ニベカラス先ツ 陳姜ノ

類ノ温藥ニテ 中焦ヲヒラキ

次ニ香薷ノ類ヲ用ヨ

一 霍亂ノ惡證

乾霍亂トテ 吐瀉セサルハ

治シカタシ

轉筋甚ダシク 腹ニ入レハ

必ス死ス

轉筋甚ダシク 舌ヒキツリ。

ヘラコ。ヒキツルハ 死ス

一 霍亂ノ灸穴

上腕中腕水分天樞氣海



○ 既ニ死メ胸腹温カナラハ
臍中ニ薑ヲ入テ其上ニ灸ス
○ 轉筋ノ足ヒキツラバ外踝
ノ穴ニ灸ス如シ内ノ筋計
リヒキツラハ内踝ヲ灸ス

一 飲食ノ宜禁
宜 粟梁大麥姜椒胡蘿蔔
禁 麩糯豆腐蕎麥瓜蒞笋

諸肉
○ 心痞門十六

一 虛實ノ辨
實證ノ痞ハ能ク食メ大便秘

秘ス朴枳芍
虛證ノ痞ハ不食メ大便利

一 心痞ノ方法
肥入ハ温痰也蒼半苓目縮

○ 瘦入ハ熱鬱ナリ枳連升
葛芍

○ 傷寒ナトニ汗シ下ノ後チ
身冷テ心子痞カリ嘔セハ

半承芍參茸棗
下ノ後チ心子痞カルハ胃

虛ナリ永連半芍茸



枳實消痞丸 右ノ關脉弦ニ

心痞ルヲ治。實連各五

朴四錢半參各三木

苓各二一錢

右末ノ糊ニテ丸ス

補中益氣湯 内傷心痞カリ

不食スルヲ治ス 芪一錢

升各五分柴各五分右

升柴各五分右

○脉緩ニテ痰アツテ痞カラハ

連半ヲ加ヨ

○脉弦ニテ大便結ノ痞ラハ

柴連各五分右

○心痞腹脹ラハ玄白芍縮

ヲ加 冬ハ姜桂ヲ加


○心痞リ嘔セハ連陳姜ヲ加

冬ハ丁香藿加

一 心痞ノ灸中府 膈中乳

下





生地シヤラヂ 各等トウ 或ハシ 鬱金ウツキン ヲ加カ
 生地シヤラヂ 鬱熱ウツネツ アツテチクケツ 衄血ノクケツ
 吐血トケツ スルヲ治ス 生地ヂワウ
 熟地ジュクヂ 芪ヒ 苓レイ 白芍ハクシャク 天テン
 骨連ボネレン 柴サイ 枸コ 各等トウ 分ブン
 為藥湯シヤクヤク 衄血ノクケツ ヲ治メウ ヲ妙メウ ナリ

芍シヤク 苓レイ 各等トウ 分ブン

涼榮湯リヤウエイダウ 陰虛インキョ シ陽盛ヤウサカシ ニノ上ウヘ

氣衄キノク 血ケツ スルヲ治ス

地ヂ 相ソウ 枳シ 各トウ 二ニ 錢セン 苓レイ 歸キ

芍シヤク 錢セン 一イチ 井ケイ 五ゴ ノ入イレ 右ミダリ

一衄血イチノクケツ ノ外治ゲイヂ

〇 梔子シ ヲ黒燒クロヤキ ニテ末ミツ ノ鼻ハナ ノ

中ナカ ヘプキ入イレ ヲ 又蒲黃ホワウ ヲ

炒イリ テフク 龍骨リウコウ ヲ末ミツ ノフク

〇 井華水セイカスイ ニテ紙カミ ヲ又ライタ シ頂タテ

キノ上ウヘ ニシクベシ

〇 左ヨリ出イッ ルハ左手ノテ ノ中指チウシ



ヲシバレ

○右ヨリ出ルハ。右手ノ中指

ヲシバレ

○兩ノ穴ヨリ出ルハ。兩ノ中

指ヲシバレ

一鼻衄ノ灸穴

大推ズイツ推風門スフウモンニ温留ウクリウ手

一飲食ノ宜禁

宜 梔花シキカ 韭薤シラダイヨシ 薤菖セリカキ 芥イカ 麝カキ 烏賊イカ

禁 酒サケ 麪コメ 油アブラ 蕎麥ソウメシロ 麥コムギ 苗コメ

○吐血門トケツ 附嘔血ツケタリフツケツ 十八

凡衄血フクツノ療治レウヂニ同ナチニ皆氣逆ミチキキヤク

上ビヤウス凡ヨツニ依キテ血チノ升ノル也ボ蓋タダシ衄ガク

血ハイハ肺イヨリ出イツ。吐ト血ケツハ胃イヨ

リイツ。嘔フウケツ血イ毛胃イヨリ出イル也

一吐血トケツノ方法

犀角サイカク地黄湯ヂワウダウ方有衄血ナツケツ門傷モンシヤウ

寒カンノ吐ト血ケツ或アルハ血チノミ子コ熱ネツ

ノ吐ト血ケツニ大便ベン黒クロキヲ治チス

天門冬湯モントウダウ心シンヲ盡ツクク。吐ト血ケツ

スルヲ治ヂス。遠天エンテン白芍ハクモク藕ウ

生地門シチゲ芪膠ヒクモウ没歸モツキ各タツ半ハチ

參シン錢セン苒マン一イチ錢セン右生ウシヤウ姜カヲ入イ

黒神散コクシンサン一切サイノ吐ト血ケツニ妙メウ也ヤ



百草霜末ノ糯米ノ煎湯

ニテ下ス

加味理中湯。飲食ニ傷レ胃

損ノ吐血スルヲ治ス。参永

木錢 二葛 四分 其 六分 右

一吐血ノ灸穴

臈中 乳間 上腕 臍 紫宮 會

一飲食ノ宜禁

宜 大麥 乾柿 棉花 芥 蠟 鱧

禁 油 酒 麩 菌 鮎 魚 鱈 雞 猪

○咳血門 附 痰血 咳血 十九

○吐血ハ胃ヨリ出ツ

○咳血ハ肺ヨリ出ツ

○痰血ハ肺ヨリ出ル一モ有

○腎ヨリ出ル一モ有リ

○涎血ハ脾ヨリ出ルナリ

○唾血ハ腎ヨリ出ルナリ

一咳血痰血ノ方法

黄芪湯。咳痰ニ血、ヰリ 勞瘵

トナルヲ治ス。芪 門 熟地

桔 白芍 各 一 半 半 錢 右

一方 痰ニ血ノ、ヰルヲ治ス

木 三 錢 歸 芍 牡 各 二 桃

門 各 一 錢 半 五 八 分 右



一方肺ノ臟ヤフシ咳血スルヲ

治ス 苡貝荷生地膠

茅各一 桔 半蒲 錢各半 右

一方肺熱ノ痰ニ血ヲシムヲ

治ス 木牡各一 錢貝芍

桑 桃 錢 下 拖 分 錢 一

其三分 右

一灸穴

肺俞三 脾俞十一 膏肓四

一飲食ハ大略 衄血吐血ニ同

○下血門 二十一

一下血ノ治法

○大腸熱ソ下ルハ色アザヤカ

ナリ。脈洪數ニシテ腹中痛△

芍 拖 升 栢 連 紫 菴

○臟中冷テ下ルハ色黒シ。

脈沉微 腹中ニ痛ミナシ

木 苓 歸 陳 朴 其 桂

○大腸ニ風邪アレハ脈浮也

梔 獨 荆 槿

○下焦ニ濕邪アレハ脈沉遲

ナリ 蒼 朮 芍 荆

○腸中ニ瘀血アツテ下ラハ

牡 鞭 芷 大 紅



○過酒ノ人ノ下血ニハ
槐芍骨芍連樞

○又キ下血止リカ子テ。瘦ル
ニハ。四物ニ升永棕灰ヲ加

○大便ヨリ先キニ血下ラハ
四物ニ枳芍槐樞ヲ加

○大便ノアトニ血下ラハ
四物ニ通翹槐連ヲ加

一下血ノ方
槐花散 腹中ニ風邪アツテ

下血スルヲ治ス 槐 栢葉
荆枳 右等分末ノ用ユ

一方 槐 炒 并 各 二 錢 半 滋 一 兩
枳 半 七 錢 歸 芍 各 五 錢

右生姜棗ヲ入ヨ
龍肝湯 大便ノアトニ血ノ下

ルヲ治ス 伏龍肝 半 斤 并
木膠 芍 地 各 三 兩

一方 大便ノサキニ血ノ下
ヲ治ス。赤小豆 浸水 歸

右等分末ノ用ユ
升陽去熱和血湯 熱ノ下血

スルヲ治ス 芍 三 錢 升
芪 各 二 錢 牡 生 地 各 一 錢



桂 尤 蒼 歸 熟 地 分 各 六

陳 四 分 右

一方 瀉 血 ヲ 治 ス 乾 柿 燒 テ

末 ノ 湯 ニ テ 用 ヲ

一方 鼠 尾 草 末 ノ 用 ヲ 妙 也

一 下 血 ノ 灸

命 門 推 四 氣 海 穴 臍 下

大 腸 俞 十 胞 育 九 三 里 足

一 飲 食 ノ 宜 禁

宜 乾 柿 芥 大 麥 羅 蔔 牛 旁

獨 活 枸 杞

海 月 狗 鱈 鰻 烏 賊

禁 麵 油 茵 蕎 麥 糯 鮎 鱒 鮭

鯽 雞 雞 鶩 猪

○ 秘 結 門 二 十 一

一 虛 實 之 辨

○ 老 人 津 液 カ ワ キ 或 ハ 病 後

ナ ト ニ 大 便 カ ワ キ 結 ス ル ハ

虛 證 ナ リ 潤 ス ヘ レ


○ 内 熱 ア リ 或 ハ 風 邪 ア リ 或 ハ

能 シ 食 ノ 大 便 秘 結 ス ル ハ

實 證 ナ リ 下 ス ヘ レ

一 秘 結 ノ 方 法

大 黃 飲 子 身 熱 シ 脉 數 ニ シ 大



便通セガルヲ治ス 大 三錢

杏 各一 枳 各一 施 各一 升 各一 生地 各一

參 各七 苓 各五分 右

牛黃散 上焦熱シ大便結ス

ルヲ治ス 大 一兩 牽 半兩

右末ノ湯ニテ下ス

或ハ餃ニテ丸ノ用ヨ

麻仁圓 腸胃熱ノ大便燥キ

結スルヲ治ス 大 一兩 朴

右末ノ餃ニテ丸ス 或ハ蜜

三テ丸ス

橘杏丸 老人氣ツカヘ大便

通セガルヲ治ス 陳 杏

等分末ノ餃ニテ丸ス

一秘結ノ外治

○下焦冷テ秘スルニハ 生姜

ヲケツリ大便道ヘ入ヨ

一法 烏梅 十箇 湯ニツケテ

核ヲ去テ ツイテ 蜜ホトニ

大便道ヘ入ヨ

○老人ノ燥テ結スルニハ 蜜

ヨリ其中ヘ 皂角ノ末ヲ少シ

入ニテ子リカタメ下部ヘ入ニ



一 秘結ノ灸 臍下一寸

小腸俞 十八 關元 臍下

一 飲食ノ宜禁

宜 粟 蒲公馬 苜生 姜 桃仁

禁 御米 醋 麩 糯 蕎麥 小豆 葎

鯛 鮭 鮎 鯽

○ 淋病門 附 尿血 二十二

一 五淋

○ 氣淋ハ小便澁テ餘瀝アリ

○ 石淋ハ莖中痛テ小便イテ

カタシ

○ 血淋ハ小便ニ血出ルナリ

熱ニアフテ發ル

○ 膏淋ハ小便膏ラノ如シ

○ 勞淋ハ形ヲ勞スル時發ル

小腹へ引テ痛ム

一 淋病ニ渴ト不渴トノ分別

スヘシ

○ 渴スルハ熱氣上焦ニ有リ

氣ノ熱ナル者 門 苓 施 苓

澤 通 車 灯 葵

○ 渴セザルハ熱氣下焦ニ有リ

血ノ熱也 知 栢 桂 地 翹 牡

一 淋病ノ方法



○淋病ノ藥ニハ必ズ牛膝ヲ加フヘシ

○上焦塞リ痰アラバ吐スヘシ

○氣ヲ補フ藥ヲ用ユヘカラス
如シ老人虚人ナラバ可用

清肺飲 上焦熱ノ咽乾キ小便シブルヲ治ス

便シブルヲ治ス 通草二分
灯一分 蓄木通 各七分
車二錢炒 苓猪木澤

八正散 熱淋血淋小便通セサルヲ治ス 車瞿蓄滑

其梔通大蒸 右等分
ニノ煎服ス或ハ灯心ヲ加

石葦散 腎虚シ熱メ小便澀リ
臍腹痛ニ或ハ石淋ヲ治ス

通葦各一錢 其歸
王不留行 滑瞿木赤芍

葵各一錢 右末ヲ服ス
五淋散 淋病或ハ尿血ヲ治ス

苓二錢 芍一錢 其歸
歸各三錢 右

一方 石淋ヲ治ス 萱草根
搗テ汁ヲ取テ服ス



一方尿血久愈サレニ棕櫚ノ

毛ヲヤイテ末ノ用ユ

一淋病ノ灸

○血淋ニハ復留丹田

○石淋ニハ丹田石門大敦

○氣淋ニハ氣海臍下一寸

臍中乳間

○一切ノ淋病ニハ三陰交内三

寸外踝丹田腎俞

○小便通セサルニハ臍中

鹽ヲ入テ灸ス

一飲食ノ宜禁

宜 粟小豆菟冬瓜蒲公萱草

葵虎杖

禁 麩蕎麥鹽カラキ物

○遺尿門二十三

一方法

○腎虚ニ下焦冷ルニハ

縮韭益兔良蓮

○下焦ニ温熱有ハ地仲蠟蓮

秘元丹内虚ニ冷テ或ハ泄

瀉ニ或ハ汗イテ足冷工

遺尿スルヲ治ス

龍骨三兩訶十箇縮一兩



辰一分 右糯ノ糊ニテ丸ス
家韭子丸 下焦虚シ冷テ遺

尿シ陰痿ルヲ治ス 韭六

鹿茸四 從膝地 歸各二

巴戟 兔絲 錢半 仲斛桂

姜各一錢 右糊ニテ丸ス

一方 夜中小便多キヲ治ス

一兩 糯米 右末ノ糯ノ

糊ニテ丸ス

一方 遺尿ヲ治ス 苓 四兩

麵一斤 右末ノ水ニテ。コ子

テ餅トナシテ。焼テ食ス

一方 尿シテキヲ治ス

鶏胫脰ヲ食ス

一遺尿ノ灸

關元 臍下 中極 臍下

陰陵泉 足 陽陵泉 足

一飲食ノ宜禁

宜糯 韭 覆盆 芥 枸杞 五加

繁 萎 苧 蠟 海月 雀 雞

禁茶 小豆 萱草 葵 茄 瓠 瓜 笋

○遺精門 二十四

一夢遺ト精滑トノ分別

○夢ニ精ヲ泄ヲ夢遺ト云フ



下焦ノ虚熱ナリ或ハ心熱

ナリ又腦ノ冷ルモアリ

○精汁モリヤスク或ハ小便

ノ時モ出ルヲ精滑ト云フ

下焦ノ濕熱ナリ

一夢遺精滑ノ方法

妙香散 心虚ノ夢ニ精ヲモラ

スヲ治ス 麝 一錢 參 半錢

木 半錢 辰 二錢 苓 神 芪

遠 兩 各 一 桔 井 錢 各 五 預 兩

右末ノ服ス

定志圓 心虚ノ夢ニ精ヲモラ

スヲ治ス 參 苓 蛤 栢

銘 三 遠 菖 檉 根 白 皮

鯨 錢 各 二 右末ノ糊ニテ丸ス

秘真丸 小便ニ餘瀝有リ或

夢ニ精ヲモラスヲ治ス

龍骨 辰 銘 二 縮 訶 錢 各 一

右末ノ糊ニテ丸ス

一遺精ノ灸 腎俞 十四

關元 臍 章 門 腸 三 陰 交 是

一飲食ノ宜禁

宜 韭 覆 盆 枸 杞 五 加 苧 螞

海 月



茶瓜 小豆葱

○眼目門二十五

一 虚實ノ辨

○老人虚人 或ハ病後ニ血

カハキ目ノヒカリウスク物

ヲ見ルフ明ラカナラザルハ

虚ナリ血ヲ補フヘシ

○肝熱心熱 或ハ風熱ニ侵シ

上熱ノ血升リ目赤ク熱ノ

痛ハ實也血熱ヲ瀉スヘシ

一 眼疾ノ治法

○風ニアタリ俄ニ目赤ク淚

出ルニハ菊風葛獨

○肝熱シ 或ハ酒ニヤブラシ

テ目赤クハ 芥柴大連

○右ノ關脉ニ力有テ目赤ク

痛ニハ膏升芥

○命門ノ火逆上リ目赤クハ

知相

○腎虚ノ目ノヒカリ薄キニハ

地玄歸芍

○血熱甚クハ 牡生地芍柴

○肥人ハ 濕熱也 羌風芥荆

○瘦人ハ 血少ナリ 歸地芍



風荆菊

一眼疾ノ方

復明散 内障ヲ治ス

青三分 陳去 芎 蒼 各半

生地 甘灸 翹 柴 各一錢

芪 一錢 歸 二錢 右

石膏 羌活散 外障内障或ハ

風熱頭痛ノ兩目明ラカナ

ラサルヲ治ス 羌 蜜蒙花

賊 並 細 乾菜子 麻子

芎 蒼 芥 菊 荆 膏 薑 芥

右各等分ニシテ末ノ服ス

當歸龍膽湯 白キ翳ヲ治ス

風膏 絡 二 柴 羌 玄 升 各

分 苒 連 酒 芪 各 四 分 相 酒

歸 酒 膽 酒 各 七 分 右

神効明目湯 目シテリ。マブタ

赤ク爛レ痛三或ハ。サカマツ

クノ生スルヲ治ス 細 二 分

蔓 半 風 錢 葛 半 錢 苒 二

右或ハ芪一錢ヲ加

蔓荆子湯 飲食ツ、シマズ

形ヲ勞シ目クラク或ハ内

障ヲ治ス 蔓 參 苒 芪



栢白芍酒炒右等分

柴胡散風ヲヒキ。目アカク。淡

出フタ腫ヲ治。柴羌

生地赤芍桔荆甘草

一眼疾ノ洗藥

荆芥散目赤ク澁リ淡出痛

△ヲ治ス荆歸赤芍各一

連一錢右煎ノ目ヲ洗フ

秦皮散肝熱ノ目赤キヲ治

秦皮二錢栢生芍連各一右

一方目俄ニ赤ク腫ルヲ治

連栢赤芍杏各三錢

銅錢一筒右煎ノ洗

一目疾ノ点ジ藥

光明丹風熱ノボリ。目赤ク

腫シ澁リ痛三及ヒ外障内

障ニヨシ。白爐甘草石一兩焼

元。黃連ノ汁ニ浸スフ七度

辰一錢礪二錢輕粉分五

腦三麝分一右ヨヲ研テサス

○モシ赤ク腫痛ニハ乳沒

各五分ヲ加

○内障外障ニハ珍珠半錢

膽礬二分熊二分ヲ加



真珠散 真珠一分 硼二分

腦二分 枯礬一 柴膏二

右能ク スツテ 眼ニサスベシ

退翳膏 麩仁升各三 翹風

青各四 茸柴各半 歸六

荆生地各一 錢連三 錢

右荆ヲノケテ 残ヲ劉三水一

碗入テ煎メ 半碗ニ至リカス

ヲ去リ 荆ヲ水ニ浸メ其汁

ヲ茶匙ニ二ツ程入 蜜ヲ少

合メ 又火ニテ子リテサスベシ

一 眼疾ノ灸 肝俞 九風門 二

膏育四 合谷 手 上星

後頂頭 翳風 下 左ノ目ニ

ハ右ヲ灸ス 右ノ目ニハ左ヲ

灸ス 陶道ニ 椎

○ 小兒疳氣ニ 目タハレ見ヘ

スハ 合谷

○ 小兒ノ雀目ニハ 手大指ノ

横文ノ内ノカミラニ灸ス

一 飲食ノ宜禁

宣 黑豆 黑胡椒 菟菽 冬 莖 樵

枸杞 五加 椒 鱧 田螺 海螺

○ 風眼ニハ 葱白 芥子 獨活



禁酒油姜胡椒葱麵蕎麥蕨
鮎鯛鯽魚禽獸

○耳病門 二十六

夫耳ハ腎氣ノ通スル處ナリ。

房事ヲ過シ或ハ太病ノ後

或ハ中年ノ後腎水燥キ相

火逆上ル故ニ耳鳴リ耳痒シ

一耳病ノ方法

○氣升テ耳聾ルヲ厥聾ト云


必ス眩暈ス葛根枳芍


○風ニアタリ頭痛シ耳塞ルヲ

風聾ト云芍歸葛細桂風









濟民記

寬永版





濟民記卷之一目錄

中風チウフ一 傷寒マウカン二 感冒カンバウ

瘧疾マツヤク三 痢病リビョウ四

泄瀉セツヤク五 咳嗽ガイソウ六

喘急ゼンキヤク七 痰飲タンイン八

水腫スイシュ九 脹滿チヤウマン十

積聚シツク十一 翻胃ハクイ十二 嘔吐ウイト

飢逆イツギヤク十三 宿食シュクシキ十四 內傷ナイシヤウ

虛損キヨソン十五 癆瘵ラウサイ十六

汗アセ十七 怔忡テイチュウ十八

眩暈ケンウン十九 健忘ケンバウ二十

癩癩ランカ二十一



濟民記卷之一

○中風門一

一經臟腑之辨

○口眼ユガミ手足カナハス舌

コハリ語レブルハ經脈ノ中

風ナリ

大秦羌湯 元膏 二 茸

芎歸酒 羌獨 苓白芍

芷風 木生地 熟地

白茯苓 細半錢 右天ク

モリ 兩フラバ 生姜ヲ加ヨ

○眼クラク鼻フサガリ唇青ク



音イデス耳キコエズ身ヒ

大便結スルハ臟ノ中風也

治シカタニ先大便ヲ下シ

後氣血ヲ補フヘシ

三化湯 大便ヲ通ス 大錢四

實者 錢 羌 朴 各二右

四物湯 血ヲ補フ 歸 芍

芍 錢半 熟地 錢二右

十全大補湯 氣モ血モ補フ

參 芪 歸 茸 白 朮 白 芍

木 熟地 芍 桂 各等分

生姜棗ヲ入ヨ

○身温力ニ汗イデ風寒ヲニク

三陽經ニアルハ腑ノ中風也

小續命湯 麻 參 芍 芎 茸

芎 杏 已 各一錢 桂 七分

防風通聖散 風 芍 歸 芍

大 荷 麻 翹 芒 各五

膏 桔 一 滑 三 錢 荆 梳

木 各二錢 右 生姜ヲ入ヨ

○半身力ナハサルノ辨

左ノ半身力ナハサルハ血虛

痰血ナリ 四物湯ニ桃 桂

桃 桂



紅瀝姜汁ヲ加

○右ノ半身力ナハサルハ痰ナリ

氣虚トナリ

二陳湯。陳去白一錢半二錢苓一錢

其半錢 右瀝姜汁ヲ加

四君子湯。氣ヲ補フ

參一錢 木一錢 苓各二錢 其一錢

右モシ汗イデ小便シケク

ハ苓ヲ去テ芪ヲ加ヘヨ

一肥瘦之辨

○肥人ハ皆痰アリ。二陳湯ニ

木朴南ヲ加

○瘦人ハ血虚ノ熱アリ

四物湯ニ相苓瀝ヲ加

一諸證ノ加減

○心ホレモノワスレセハ遠神

○汗多クイデハ為桂芪

○遺尿セバ參芪蓮

○尿シブラハ通膝

○尿シケクハ益蓮玄

○尿黄ナラハ栢巳

○大便結セハ桃核

○大便瀉セバ木水

○腰痛ハ羌膝絡



筋ニキツラハ瓜紅羽意

一卒中風

○俄倒目クラク人ヲ知ラス

ハ至寶丹蘇香圓ヲ用テ氣

ツカハ證ニヨツテ藥ヲ用ヨ

○口噤テ藥口ヘ入ラサルニ

ハ細皂等分ニシテ末ノ鼻ノ

中へ管ニテ吹入ヨクツサメ

ヲメ氣ツクナリ

一中風之脈辨

浮而遲ハ治シヤスニ

緊而疾キハ死ス

左脈ニカチキハ血虛

右脈ニカチキハ氣虛

一中風ノ灸

○口眼ユカムニハ聽會頭

頰車頭翳風頭

○手足カチハスハ肩井

曲池肘手足ノ三里

風市腿絶骨足陽陵泉膝

○口噤ルニハ承漿唇巨闕腹

○眼クラクモノイハズハ

百會上顙會上大推上

○耳聾ニハ耳門上聽會上



翳風上

一 不治之證

頭ヲフリ。沫ヲハキ。目ミハリ。髮ヲチ。喉ナリ。口ヒラキ。手ヒ

ロゴリ。遺尿ス以上死證也

一 飲食之宜禁

論

大麥黑豆 煮。牛旁。枸杞葉

五加葉。鴈。鶴。蠅。鰻。鱧。海月

田螺

禁

麵油。蕎麥。豆腐。蕨。蓼。冬瓜

鯽。鮓。乾。鱈。猪

○ 傷寒門二

一 傷寒温病熱病

○ 冬ハ十八日。廿日。廿七日。寒邪

皮膚ニ入テ。即チ病ムヲ。傷

寒ト云。冬ノ寒氣皮膚ノ

間ニカクシ。春ニ到テ。温氣

トタ。カイ病ムヲ。温病ト云

○ 夏ノ熱ニ。タ。カヒ。病ムヲ。熱

病ト云。然レトモ。醫者ヲレ

十ヘテ。傷寒ト云

一 六經之證脉

傷寒ハ。足ノ經ニツタヘテ。手

ノ經ニツタヘズ



○足ノ太陽日二頭痛シ項脊腰コハリ發熱惡寒ス
脈浮キョウカクツツク卷獨

○足ノ陽明八二三身熱目痛イタハキ鼻カハキ卧アタハズ
脈長ミヤクキヤクセクミカウシ升葛

○足ノ少陽八三四胸脇痛
三耳聾シ口苦ク舌カハキ
嘔キス脈弦ケシサイコ柴

○足ノ太陰八四五咽乾キ
腹滿チ或痛チ手足アタカニ
自汗ノ渴セヌフモアリ

脈沉細為升

○足ノ少陰八五六口燥キ舌乾キ惡寒ス脈沉獨桂

○足ノ厥陰八六七イキレ腹滿チ小腹痛チ囊縮ル脈微ホカミイタナウレニイミダヒ緩柴ホクシサイコ

一表證

○惡寒シ頭痛シ項コハク腰痛イタホツホツアセ發熱ノ汗ナク脈浮ニ
カアリ

麻黄湯 汗ナキニ用ユ
麻錢 桂錢 杏 甘草 各一



右生姜ヲ入ヨ

香蘇散 汗十キニ用ユ

蘇

蘇各三錢 陳二錢

井一錢

右生姜葱白ヲ入ヨ

桂枝湯

汗アルニ用ユ

桂枝

芍各二錢

井炙二錢

右

一半表半裏

○二三日過テ頭痛惡寒發

熱ハ少シ。シリツキ咽乾キ

小便黄ニ大便結シ脉中ニ

ソカアリ

柴胡桂枝湯 柴各三錢 桂

一裏證

井

各一錢

半

參

各半

六七日過テ惡寒せず肌へ

熱せず汗ナク咽ハナハ夕乾

キ小便赤ク大便通せず脉

沈ニソカアリ

大柴胡湯

實一錢

芍

各二錢

大

右生姜棗ヲ入ヨ

小承氣湯

スルヲ治ス

實二錢

右

六錢

五錢

實二錢



大承氣湯 大朴 各三 實

芒 各一 右

白虎湯 咽乾 舌乾 尿赤

知 二錢 膏 五錢

其 一錢 粳 半合 右

黃連解毒湯 嘔吐 狂言

連 一錢

枳 兩半 梔 四箇 右

一 温病

○冬寒ニヤブラレテ春發熱

頭痛惡寒ス

升麻葛根湯 升葛 半方

各等分

不換金正氣散 朴藿 各半

蒼陳 各等 生姜 棗ヲ入ヨ

一 温温

○暑氣ト温氣トタカヒ頭

ハ十八夕痛ニ胸ニ汗多ク

脛ギ冷ヘ長語ス 脉濡ニソ

弱ハ陽證小ニ急ハ陰證

伏苓白朮湯 苓 朮

桂 各等分

一 諸證之加劑

○胃冷テ咳逆 廿八 參 朮 陳



脈浮洪ニノ熱ノ咳逆セハ

連苓其

表證ノ時咳嗽セハ陳桅

麻杏蘇

裏證ノ時咳嗽セハ本柴

玄桂

○表證ノ時嘔吐セハ葛陳半

裏證ノ時嘔吐セハ生姜

芩實朴

半表半裏ノ時嘔吐セハ

柴苓為陳半

○表證ノ時自利セハ升葛

為桂其

裏證ノ時甚熱ノ自利セハ

芍苓骨

自利ノ咽カワカハ葛知芍

自利ノ渴セザルハ臍ノ寒

ナリ參朮末其桂

一汗スベカラサルノ證

脈遲弱衄血咽乾咽痛三

小便レブル右汗スベカラス

一下スベカラサルノ證

脈浮弱嘔吐咽下チフサ

カリ小便黄二十キハ以上



下スベカラス
一 傷寒ノ餘證

○ 既ニ愈テ後熱氣少シノコ
リ。頰アカシ。少シ汗ヲイタノ

愈ユベシ

知母麻黄湯 知母一兩 麻茸

芍药 兩 桂枝 半兩 右

○ 愈テ後腰ノ下ニ少シ腫氣

アラハ。小便ヲ通セヨ

牡蠣澤瀉散 牡蠣澤瀉 蜀漆

商陸 葶 海藻 括略等

末ノ用ヨ

一 帯復

○ 傷寒愈テ後早ク面ヲ洗ヒ

髪ヲケツリ。心ヲツクシ。手

足ヲ勞メ。再發スルヲ。勞復

ト云

竹葉湯 門 一兩 参 茸 各二

半錢 竹葉 半 右 粳米ヲ

入ヨ。或ハ梔骨意ヲ加

○ 愈テ後飽食ノ腹脹リ身

熱スルヲ食復ト云

梔子厚朴湯 梔子 實 錢 朴 兩

右



厚朴湯 木 五 朴 陳 甘 各 二 錢

枳 半 錢 各 二 右 生 姜 棗 入

○ 愈 後 千 酒 過 再 發 不

ル 酒 復 下 云

黃 連 解 毒 湯 用 方 八 前 二 有

一 感 冒

○ 風 寒 二 感 鼻 汗 汗 或 八

ス 十 夕 頭 額 痛 三 咳

身 熱 不

十 神 湯 芍 麻 葛 蘇 芍

升 芷 茸 陳 苳 各 等 頭

痛 汗 十 夕 八 葱 白 入 三

敗 毒 散 柴 二 芍 前 甘 參

桔 菴 獨 苓 枳 各 一 錢

右 薄 荷 生 姜 入 三

參 蘇 飲 參 蘇 苓 半 前

葛 各 半 枳 甘 陳 各 一 桔

木 各 七 右 葱 白 入 三

正 氣 散 陳 藿 木 各 半 朴

半 錢 半 甘 二 右 生 姜 棗 入

藿 香 正 氣 散 藿 二 蘇 一 錢

朴 苓 陳 芷 半 桔 腹

木 各 一 甘 二 分

右 生 姜 棗 入 三



一 傷寒ノ死證

○ 謔語レ喘レ腹滿咳逆スル

ハ死ス

○ 謔語ノ手足冷脉沉細十

ルハ死ス

○ 謔語レ目ミハリ喘レ下利

スルハ死ス

○ 下利ノ手足冷ルハ死ス

○ 赤痢出ル八十人二十八人死

○ 黒痢出ル八十人二十九人死

○ 咳逆ヤ一サルハ死ス

○ 口乾キ舌黒キハ死ス口ノマ

ハリ黒毛死ス

○ 目ミハリ頭ヲフルハ死ス

○ 熱ノ身瘥ムハ死ス

○ 衣ヲ十テ床ヲサグルハ死ス

○ 遺尿ハ死ス

○ 代脉ハ死ス

一 傷寒之禁戒

○ 愈テ後早く沐浴スヘカラス

○ 手足ヲ勞スヘカラス

○ 心ヲツクレ多ク語ルベカラ

ス怒ヘカラス

○ 愈テ後石臼房事スヘカラス



一 飲食ノ宜禁

粟大麥生薑蘿蔔芥枸杞
諸肉麩茄葵黃瓜枇杷李

早ク酒ヲ飲ムヘカラス

愈テ後百日 鯽鯉ヲ食スヘ

カラス

○瘡疾門 三

一 瘡ト傷寒トノ分別

○傷寒ハ頭痛レ項ニ強リ腰

痛ニ惡寒發熱レ脉浮数

ニテ熱氣ノサムル時モ脉ノ

数ハレリツカス

○瘡ハ先ツ惡寒戰慄ノ後ニ

發熱レ頭痛レ咽乾キ欠伸

ノ脉弦数ナリ。サヌテ平旦ニ

脉ヲ診スレバ動數退クナリ

一 初發ニ未タ六經ヲモ辨ヘスハ

生料五積散ヲ用ユヘシ

陳去白 芷 三錢 朴 四錢

桔 二錢 芎 枳 各六 茸

苓 各三 歸 酒 三錢 麻 六錢

蒼 四兩 桂 方 各三 朮 四錢

半錢 右生薑葱白ヲ入ヨ

一 肝瘡脾瘡



○左ノ關脉弦實ニノ寒熱シ
鬢痛三脇痛三 汗ノイツル

ヲ肝癰ト云

小柴胡湯 柴二 芍二 參各三

半六 一六 字 其 生姜各三

棗三 筒 右

桂枝黃芩湯 其 一 錢 芩 二

參 二 柴 六 膏 四 知 半 一 錢

桂枝 錢 半 二 右 生 姜 入 三

○右ノ關脉弦實ニノ腹脹リ

咽乾 汗出ルヲ脾癰ト云

清脾湯 朴梅 半 青 支 各 二

其 五 錢 菓 錢 一 右 生 姜 棗 入 三

黃芩芍藥湯 芩 三 分 芍 三 分 為

其 各 半 右

一三陽ノ經

○太陽ハ頭痛シ項ジコハリ

腰痛三惡寒戰慄甚ノ熱

氣少シ汗ヲ發スヘシ

羌獨麻風桂ノ類ヲ用ヨ

○陽明ハ發熱甚ノ惡寒スク

ナシ大便結シ小便赤シ汗

イツ下スヘシ

大實升芩膏知ノ藥ヲ用ヨ



○少陽ハ寒熱等分ニシテ異

痛ニ脇イタミ汗出テ人ヲ

見ルヲキラフ和解スベシ

柴苓桂半茸ノ類ヲ用ヨ

一三陰ノ經

○少陰ハ熱多ク寒少ク口燥

キ舌乾ク獨桂柴骨栢知

門ノ類ヲ用ヨ

○太陰ハ腹脹リ咽乾キ欠

伸シ不食ス

芍升朴陳瀝ノ類ヲ用ヨ

○厥陰ハ小腹痛ニ小便澀ル

柴桂澤ノ類ヲ用ヨ

一痰瘧エチゴヲコリ

三日ニ一度發スルヲ痰瘧

ト云クイニス

子午卯酉ノ日發ハ少陰

寅申巳亥ノ日發ハ厥陰

丑未辰戌ノ日發ハ太陰

一渴ト不渴トノ分別

熱ノ渴セハ知門連括栢

梔苓柴ヲ用ヨ

惡寒ノ渴セスハ草菓ヲ用

熱ノ渴スルニハ草菓ヲ用



ユベカラス前胡ヲ用ヨ

一汗ノ有無

○汗ナクハ汗ヲ發スベシ。陳

葛 苾蘇 荷葱

○汗アラハ汗ヲトムベシ。芍

芪 桂 柴 芩

一加減

○吐逆アラハ陳半生姜

○嘔せハ葛陳芩姜

○脇痛マハ柴前青

○大便結せハ大檳實桃

○腹痛ニハ朴陳芍

○大便瀉セハ陳朮縮永

○小便赤クハ知栢

○小便シブラハ通苓已栢

○脇ニ瘡母アラハ

青栢 鱉龜 莪 麴 膽 稜

一截瘡ノ方

七寶飲 常 朴 青 陳 耳

栢 菓 各 等 分

常山飲 知 常 菓 各 二 井

梅 各 一 兩 良 半 兩

右生 姜 棗 ヲ 八 三

勝金圓 栢 二 兩 常 半 兩



右末ノ糊ニテ丸ノ發リ日
ノ前ノ夜酒ニテ下ス

一 久瘡

人參養胃湯。食瘡久瘡ヲ治

朴蒼半兩 各一 參苓菓

藿醑半 陳二分 甘一 灸一分

右烏梅ヲ入ヨ或ハ桂ヲ加

參苓白朮散 久瘡愈ス或ハ

愈テ後干不食シ嘔吐シ力

ナキヲ治ス 參朮苓藟

白扁錢各半 其桔意蓮

各一錢 右末ノ用ユ

一 瘡ノ灸穴

○ 大推ハ一切ノ瘡ニ妙ナリ

○ 肝瘡ニハ肝ノ俞九中封足

○ 食瘡ニハ脾俞十臚中

商丘 足

○ 久瘡ニハ章門 脇 合谷

温留 列缺

○ 瘡母ニハ章門

一 瘡ノ禁戒

飽食スヘカラス

形ヲ勞スヘカラス

房事スヘカラス



心ヲツクスヘカラス

一 飲食ノ宜禁

宜 海月 鰻魚 蘿蔔 葱白 生姜

芹 牛旁 茗荷 薺 枸杞 葉

禁 黃瓜 李 枇杷 蕎麥 麩 豆腐

鯽 鯛 鮓 雉

○ 痢病門 四

一 痢病ト泄瀉ノ分別

○ 水穀ヲ其マ、下スヲ泄瀉

ト云

○ 膿血ヲ下スヲ痢病ト云フ

一 痢病ノ治法

○ 腹痛ニ大便ハナク膿血ハ

カリ下リ澁リ。イキツミタチ

脉滑数ナラハ下スヘシ

備急圓 冷物ニヤブラレ。下

痢スルヲ治ス 巴 皮カハ 去 桃イ

大 酪ニ 求 雨 右 糊ニテ丸シ

用ユヘシ 或ハ皂角 錢五 炒テ加

三 黃丸 熱物ニヤブラレ身

熱メ下 痢スルヲ治ス

苓 春 四 兩 冬 三 兩

大 春 三 兩 夏 一 兩

連 春 四 兩 夏 二 兩



右糊ニテ丸ス

○下ノ後裏急後重スルヲ治

導氣湯 木枳連大芥

枳芍歸各等分

木香黃連湯 木陳通連

枳栢各等分

芍藥湯 膿血多ク下リ後重

スルヲ治ス 芍歸連

芥桂各二枚二分

木枳大二錢右

芍藥黃芩湯 芥芍各一兩

芥半兩右モレ腹八十八タ

痛下ハ桂ヲ加ヘヨ

香連圓連二兩木四分

右末ノ醋ノ糊ニテ丸ス

一加減

○腹痛ニハ芍歸芥○熱せハ栢

○冷へハ桂水

○腹脹ルニハ朴腹蒺櫛

○熱ニハ芥芍連栢

○咽カハカバ葛門茅檉

○小便シブラハ通苓瞿車

○小便アカクハ栢通連

○嘔吐せハ葛陳生姜半



○身重クハ菴苓サウジツ蒼サウジツ
一脈辨ミヤク

○微小ハ生ク 浮ウキ洪コウハ死ス
滑ウツク大ハ吉シ 弦ナシ急キウハ凶アシシ
一不治ノ證セウ

○魚ノ腦腐タル 水ノ如クナ
ルハ死ス

○屋漏リノ水ノ如ク十九ハ死
○血ハカリ下ルハ死ス

○足冷ルハ死ス
一痢病ノ灸穴 關元クワンゲン三臍ホソ下
氣海キカイ臍中セイ鹽ヲ入テ灸ス

天樞テンシュ腹百會ヒャクカイ頭カシラ脾俞ヒノ十一

大腸俞ダイチヤウユ十六 陽關ヤウカン十六 推ツイ

氣海俞キカイユ十五

一飲食ノ宜禁ギキ

宜イ粳米カウ粟ベイ麩フ棗ソウ蒸メ榴リウ乾柿カンシ

○久痢止リ難キニハ鷄キ鰻ウ狗コ

禁キン瓜カ麵メン筍ソウ挑テウ蕎麥ソウバク菘菜ソウサイ

○初發ノ腹痛ニハ諸肉シヨニク

醫イ子シヲイヌ

○泄瀉セツ五

一泄瀉ノ治法ゲツ

濕シツアリ食積シヨクアリ中虛チュウキョアリ



益中散

木

一兩

陳

芍

苓各五錢

井一錢

右

或

八三錢

加ハ

咽

乾

カ

葛

平胃散

過

食

ノ

泄

蒼

朴

陳

銘

井一錢

麴

木

丸

食

ニ

夕

利

泄

ス

ル

曲

蒼

等

分

末

理中湯

中

焦

虚

シ

瀉

ス

ル

ヲ

治

其

各

等

分

或

右

生

姜

ヲ

入

調中散

泄瀉

久ク

止

ス

ル

ヲ

治

芍

各

二

末

加減

食積

二

八

連

魚肉

ヲ

多

ク

麵

ヲ

多

ク

子

ヲ

炒

テ

酒

ヲ

過

ノ

夏

ノ

暑

ニ

葛

ヲ

通

小便

レ

フ

小

便

レ

右

生

姜

ヲ

入

ヨ

右

生



○腹脹之ニハ朴莢陳

一 脉法

○微小ハ生ク。大滯洪ハ凶

○緩小ハヨシ。緊急ハアシ、

一 泄瀉ノ灸穴

脾俞 十胃俞 十二大腸俞 十六

氣海穴 下關元 膻中 臍

○又ク止ラスハ百會 頭

一 泄瀉ノ飲食ノ宜禁

宜 白粥 麩 棗 ムシテ 山椒 生姜

○又ク止ラスハ 鷄 鷄 鯉 狗

禁 麩 蕎麥 葉 蕪菁 松菜 瓜 桃

梔子 梨 莧 菓 田螺 鮎

○咳嗽門 六

一新咳

○風寒ニアタリ 脉淨緊ニソ

身熱シ 頭痛シ 鼻ヲサカリ

聲ヲモク。咳スルヲ治ス

橘蘇散 陳 蘇 杏 玄 半

桑貝 木 錢 一 苕 五分

右生姜ヲ入ヨ

瀉白散 栝 骨 苕 姜 升

半杏 桑 各等分

一 又咳



○氣虛アリ血虛アリ痰アリ
貝母湯一切ノ咳嗽久ク愈

ザルヲ治ス 貝 玄 芍 水

陳 各 二 半 桑 桂 一 柴

木 其 各 半 杏 粒 十 四

右 生 姜 入 三 〇 七 熟 也

八 水 ヲ 去 テ 柴 ヲ 倍 せ

保肺湯 肺ノ正氣虚シ声嘎

レ 咳 止 サ ル 治 ス 款 玄

膠 各 半 貝 萸 陳 參 骨

各 一 錢 門 芍 各 二 分 一 錢 右

神授散 肺虚シ声カシ咽痛

咳スルヲ治ス

桂 朮 合 芍 款 玄

各 等 分 ニ シ 緇 二 包 三 合 ヌ

一 咳 嗽 諸 證 之 加 劑

○ 上 氣 ス ル ニ ハ 蒹 薈 苳

○ 咽 痛 ム ニ ハ 桔 苳 萸 門

○ 咽 乾 ク ニ ハ 萸 貝 門 用 ヌ

○ 南 半 芍 用 サ レ

○ 痰 方 ハ キ 咽 二 有 ハ 萸 貝

○ 水 ノ ヤ ウ ナ ル 痰 多 ク ハ 半

○ 日 苓 用 ヌ 萸 芍 用 ヌ



○痰二血一シラハ 為桑膠貝

○本相ヲ用ユ參ヲイヌ

○汗多クハ芍薬ヲ

○盗汗ニハ芪目芍

○声カル、ニ陳門萎并竹葉

○頭痛ニハ苾芎升

○水氣アツテ面ウツハレハ桑

目門苓

○氣虛ノ面ウツハレハ 沉陳

○面アカクハ芍薬 施門萎苾

○上半日咳甚クハ膏連貝

升梔骨

○午ノ後ニ咳甚シクハ四物

湯ニ栢知門貝芍ヲ加

○黄昏ノ咳ニハ玄倍訶芍合

○五更ノ咳ハ胃ニ食積アリ

膏升貝連骨

○脇痛△ニハ青芍芍柴膽苾

一咳嗽ノ灸穴

肺俞 三膏育 四天突

璇璣 胃中府 膈中

一飲食ノ宜禁

宜

生姜 蘿蔔 欬冬 葶苈 枸杞

牛蒡 鱧海月 蠣鯉 鶴鴉



禁

冬瓜 蕨 胡椒 橘 桃李
林檎 楊梅 榴 枇杷 胡桃 榧

鯽 鱒 雉

○ 喘急門 七

一新病

風邪アリ 熱邪アリ

温邪アリ 寒邪アリ

痰アリ 食積アリ

過酒アリ

九寶湯 麻 陳 去 白 荷 桂

蘇 桑 茸 杏 栝 各 等 分

右生姜烏梅ヲ入ヨ

葶蘆散 飲ヲ過シ喘促發ス

ルヲ治ス 葶 桔 萎 升

薏 桑 葛 各 一 錢 茸 半 錢

右生姜ヲ入ヨ

五味子湯 脉伏ノ心クルシキ

ヲ治ス 玄 二 錢 參 門 杏

陳 各 二 右 生 姜 棗 ヲ 入 ヲ

定喘湯 食酒ヲ過シ或ハ温ニ

ヲカサレ喘發ノ聲アラク脉

カアルヲ治 白 牽 一 兩 半

目 蘇 子 栝 陳 朴 各 七

右生姜ヲ入ヨ喘シツマラハ



藥ヲ止テ別ノ藥ヲ用ヘシ

一方セツモク椒目リヤラフニ一兩サカク羅皂各五

右末ノ姜汁ニテ糊ヲ子リ

丸ノ姜汁ノ煎湯ニテ用ヨ

一久病

○氣虛アリ ○血虛アリ

○液耗アリ ○氣鬱アリ

○過酒アリ ○痰アリ

專ラ正氣ヲ調ヘヨ

清肺散ゴミシ罌カラハクニ玄ヒラシ桑カサウ宛カサウ其

青陳ヒヤウニ欵カサウ枳カサウ各等分

人參胡桃湯ヒヤウニ又ヒヤウニキ喘促ヒヤウニ卧ヒヤウニ

ア又ハガルヲ治ス 參ヒヤウニ半ヒヤウニ錢

胡桃ヒヤウニ五十筒ヒヤウニ右ヒヤウニ生姜ヒヤウニヲ入

寧肺湯ヒヤウニ喘促ヒヤウニ又ヒヤウニク愈スヒヤウニ声ヒヤウニ嘎ヒヤウニ

ルヲ治スヒヤウニ門ヒヤウニ為ヒヤウニ栢ヒヤウニ銘ヒヤウニ半ヒヤウニ錢

合ヒヤウニ銘ヒヤウニ一ヒヤウニ玄膠ヒヤウニ欵ヒヤウニ銘ヒヤウニ半ヒヤウニ右

一加減

○風邪アラハ 陳ヒヤウニ蘇ヒヤウニ荷ヒヤウニ

○寒邪アラハ 桂ヒヤウニ附ヒヤウニ姜ヒヤウニ

○濕邪アラハ 芩ヒヤウニ桑ヒヤウニ目ヒヤウニ牽ヒヤウニ

○暑邪アラハ 芳ヒヤウニ連ヒヤウニ芩ヒヤウニ梔ヒヤウニ

○肺ニ熱氣アラハ 芩ヒヤウニ梔ヒヤウニ門ヒヤウニ桑ヒヤウニ

ヲ用參玄ヲイメ



○陰虛ノ喘世ハ四物ニ苓栢
門玄ヲ加フ參ヲ忌メ

○表虚ノ風寒ニ感シヤスキニ
ハ芪桂芍梅

○過酒ノ入ナラハ 菴苧葛
連芍

○上氣ノ脉モ力有ハ葶目枳
小便シフヲハ苓牽通

○大便結世ハ 枳牽大朴
喘急ノ灸法

中府胃 天突 喉 肺俞 三
巨関 腹 華蓋 膈

一 飲食ノ宜禁

宜 粟 大麥 葛粉 胡麻 五加葉
枸杞 葉 生 姜 菴冬 牽牛 旁

禁 海月 蠣 鯉 鱧 生菓 麩 油 蕨 胡椒
鯽 鱧 雉 雲雀

○ 痰飲門 入

一 痰ノ諸證ヲ生スルノ辨
喘急 咳嗽 嘔吐 眩暈 怔忡
頭風 喉痺 耳鳴 口眼 瞶動

皆痰ノシハガナリ

二 陳湯 温痰ヲ治ス



陳半錢 五苓錢 其半

右生姜ヲ入ヨ

前胡半夏湯 濕痰熱痰上氣

ヲ治ス 前半夏 苓各二

陳木蘇枳其各一右

驅痰湯 溫痰食積痰熱痰ヲ

治ス 陳目 枳 朴各一

麴苓苾船 七右

利痰丸 痰胸ニツカヘ不食シ

嘔スルヲ治ス 苓苾目

陳各一 前枳 檳各五

右糊ニテ丸ス

一諸痰ノ加劑

痰ノボリ頭痛セハ 苾半

痰アツテ不食セハ 半苓

栝陳目

痰ニ血ニシラハ 桑苓芍

久病ノ後子痰アラハ 栝知

門桂萸

熱痰ニハ 連苓牽

寒痰ニハ 陳半姜

溫痰ニハ 苓半南目

燥痰ニハ 門萸

食積痰ニハ 芽麴朴



○酒痰二ハ連骨乃目

一吐法

○胸二痰有テ脉浮ナラハ吐

スベシ布ニテ腹ヲツヨクシ

メ。風ノフカヌ處ニテ。風弓

桔茶姜汁ノ類ヒラ用テ

鴉ノ羽ニテ咽ヲ探リ吐ス

一痰ノ灸穴

膏肓四脾俞十一肺俞三

天笑喉璇璣胃

一飲食ノ宜禁

宜 蘿蔔生薑獨活山椒大麥

粟梁馬苧枸杞蠣鱧海月

禁

糯米小麥蕎麥飴糖油柚

桃杏林檎枇杷胡椒

○水腫門 九

一水腫ト脹滿トノ分別

○一身面目手足皆腫ルハ

水腫ト云

○面ト手足ハハレスノ腹ハカ

リ腫ルヲ脹滿ト云

一水腫ノ腫氣ノサス次第

○初メ目ノ下ヨリ少シ腫シ次



菊ニ手足腰腹囊ハル也

○先ツ腹ヨリ腫テ後ニ手足

腫ルハヨシ

○先ツ手足ヨリ腫テ後ニ腹

腫ルハアシ

一腰ヨリ上ノ腫氣ハ汗ヲ發ヘシ

羌活散 羌活 右等分

香蘇飲 面目ハレ上氣咳喘

スルヲ治ス 苑蘇子 各一分

腹梅杏玄陳桔麻甘

柔膠 各一 右生姜ヲ入ヨ

一方 陳蘇子 羌風 各一

目桑葛各八分 右

一腰ヨリ下ノ腫氣ヲ小便

ヲ通スヘシ

疎鑿飲 澤小豆 陸菴

腹目通 羌 各一分

生姜ヲ入ヨ

神助散 澤黑牽 各一 目 錢半

猪二 葶二 右葱白ヲ入ヨ

禹功湯 澤苓 目 各一 通

車分 八 陳木 各五 右

消腫丸 黑牽目澤滑椒

右等分末ノ糊ニテ丸ス



或ハ葶ヲ加フ

一脾虚或病後ノ水腫脾胃

ヲ補フヘシ

升陽益胃湯 羌獨風白芍

各八柴木澤各五

參一分 苁半錢 芪一分

連二分 陳分七 右生姜棗ヲ入

寬中進食丸 久病ノ後中虚

不食ノ腫氣アルヲ治ス

龜五 縮朮陳猪澤參

青栝各二 半栢麴各五

枳四錢 苁半錢 木一錢 苓

木各三 右末ノ糊ニテ丸ス

一諸證ノ加劑

○氣滯ラハ通木○氣ノホラハ

升柴木○熱せハ門芥連芍

○冷工ハ桂朮○腹脹ハ朴

腹○腹中ニ痰血アラハ

桃紅○面ウツハレハ桑目

○痰アラハ半木陳苓

一水腫不治ノ證

唇黒ク 缺盆平ニ臍凸ニ

背平ニ足平ニ 掌平ニ

大便泄シ 肉硬シ



一 水腫ノ灸法

水分腹臍中 石門臍下

水溝鼻下脾俞十一

一 飲食ノ宜禁

宜 小豆 商陸 粟 黑豆 蘿蔔

葛粉 蒲公 繁菱 昆布 獨活

葡萄 鯉 鱸 鱧 狗

禁 鹽 麩 罌子 葎 紫菜 生菓 菌

蝦

○ 脹満門十

一 脹満ノ因

○ 脾胃虚ノ飲食ノ精ヲ上下

一 ハコヒカ子。中焦ニ滞テ腹

ハ脹テ手足ハ細クシ。食傷

アリ。寒邪アリ。濕邪アリ。中

虚アリ。氣鬱アリ

一 實證

○ 食ヲ過シ或ハ怒テ氣ツカヘ

或ハ寒温ニシカサレ俄ニ腹

脹リ大便結スルハ實脹也

強中湯 過食ノ脹満スルヲ治

木 朮 各一 青 陳 參 附

朴 其 各五 菓 丁香 各二

右 生姜 棗ヲ入ヨ



平肝飲子 甚々怒り腹脹り

脇ツカへ嘔スルヲ治ス

桂 枳 芍 風 桔 各一木

參 枳 歸 芍 陳 各五分

甘 一分 右 生姜ヲ入ヨ

一 虚證

○ 又病ノ後脾胃ヤブレ不食

シ 大便モ瀉シヤスシ 豚モ

力ナキハ虚脹トス

升陽益胃湯 羌獨風白芍

各五分 柴 木 澤 苓 各五分

參 半 各一分 錢 陳 七分

芪 二錢 二連 三分 右

一 加減

○ 肥人ハ氣虚シテ痰アリ

參 朮 苓 陳 朴 半

○ 瘦人ハ血虚シテ熱アリ

本 連 白 芍 梔 菹

○ 疾血アツテ脹ラハ 桃紅大

○ 怒り思ヒ氣滯テ脹ラハ

芍 芎 青 菴 蒼

○ 食積アラハ 豆 卷 朴 芽 枳

○ 麵ヲ食メ腹脹ラハ 蘿蔔子

炒テ用



一 脹滿不治ノ證

○ 大便瀉シ腹石ノ如ク面ハ

十ハ夕瘦臍凸ニ唇黒シ

一 脹滿ノ灸法

肝俞九脾俞十一上脘腹

中脘腹水分腹天樞腹

一 醫者病者ノ慎法

驗フイツギ妄ニ瀉藥ヲ用ユ

ベカラズ氣ヲツカヒ怒リ高

聲スヘカラス

一 飲食ノ宜禁

宜粟大麥蘿蔔椒小豆狗

麩糯蕎麥菘菜茄瓜筍葷

生菓榲栗芋薯蕷魚鳥

○ 積聚門 十一

一 五臟ノ積

○ 肝積ハ肥氣ト云左脇ニア

リ面青ク脇小腹引キ痛ム

或ハ咳逆痰癥ヲ病ム

肥氣丸 朴五錢 連七錢 柴兩一

椒四錢 永五巴五分 茸三

烏頭二分 皂莢錢半 莪參

昆布二錢 右糊ニテ丸ス

○ 心積ハ伏梁ト云臍ノ上三



アリ面赤ク咽乾キ或ハ吐

血心煩ス

伏梁丸 苓朴參枳朮半

稜各等分糊ニテ丸ス

○脾積ハ痞氣ト云臍ノ右ニ

アリ面黄ニ腹脹リ泄瀉シ

嘔シ足ハレ或ハ黄疸ヲ病ム

痞氣丸 朴四錢連錢菜三

芍二錢白芍參澤各一

烏頭 川椒各五分茵朮

縮各一分木一分巴麩

桂各四分右糊ニテ丸ス

○肺積ハ息奔ト云右ノ脇ニ

アリ面白ク背痛ニ或ハ咳

嗽スルナリ

息奔丸 朴八錢連三錢水

苓椒苑 烏頭各一錢桔

白朮陳朮稜天參各二

青五巴麩四分右糊ニテ丸ス

○腎積ハホン豚ト云小腹ニ

アリ發スレバ心子ニノボル

面黒ク腰痛ニ或ハ喘促シ

目クラシ

奔豚丸 朴七分連錢苓澤



葛各二鳥頭丁香各五

棟酒三錢延半錢全蝎附

獨銘一桂二錢巴五分

右糊二三丸ス

一三塊

○右ニアルハ食積麩芽巴

朴拱枳陳

○左ニアルハ瘀血桃牡紅

漆大莪鞭

○中ニアルハ痰積陳半南

蒼苴海石

一婦人ノ血塊

散瘀丸 漆膝桃莪紅酪

○壯錢苴鞭桂歸芽各八

一加大瞿錢各三六戟錢二右九ス

○腹脹ラハ朴腹枳。不食

二六苴枳意○吞酸ニハ苳

枳枳。泄瀉セハ木芍苓

氣積ニハ木枳青

○酒積ニハ麩連芽苴

一積聚ノ灸穴

上臑腹通谷腹水分腹
章門脇天樞腹關元臑下



脾俞一 胃俞二 腎俞十四

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 蘿蔔 蒲公 馬荳 生姜 推 牛旁 獨活 枸杞 五加 椒

天蓼 鰻 海月 龜

禁 糯 麵 油 蕎麥 飴 罌子 茄 瓜

蓼 葎 筍 昆布 生菓 芋 山芋

苗 諸肉 飽食 晚食 硬物

○ 翻胃 門 附 膈 噎 嘔 吐

一 反胃ノ因

○ 心ヲツクシ 氣ツカヘ 痰脾

胃ニ滯ルニ因テ 食ノ精氣

ヲ運ブコトアタハスノ脾胃ヨ

リ其マ、反ス朝ニ食メ夕ニ

吐シ夕ニ食メ朝ニ吐ス此ヲ

翻胃ト云胃ヨリ反ト云心也

○ 其痰カ 氣カ 胸膈ニツカエテ

食ヲ膈ヨリ反ス是ヲ膈ト云

○ 又咽ノ下ニ滯リ 食ニムスル

ヲ噎ト云 氣虛アリ 血虛

アリ 熱アリ 冷アリ 痰アリ

一 治法

○ 血虛ハ 四物湯ニ 桃紅 栢

桂 瀝 韭 汁 姜 汁 加フ



○氣虛ハ四君子湯ニ瀝姜

○汁陳ヲ加

○痰アラバ二陳湯ニ菝朴

○瀝姜汁ヲ加

○熱アラハ四物湯ニ童便

○瀝連栢ヲ加

○胃冷ハ四君子湯ニ縮末

○藿ヲ加

○橘皮湯 嘔噎ヲ治ス

○把陳 兩 生姜 半兩 右

○養胃湯 中焦虚冷ノ食消セ

○ス反胃膈噎スルヲ治ス

○參 丁香 縮 百 菝 肉 菝

○茅附 沉陳 麴 其 各 分

○末ノモ煎ノモ用ヨ

○一加減

○大便燥結セハ 桃 大酒ヲ

○加 木ヲ忌メ

○過酒ノ人ハ血滯ルナリ 韭

○汁ヲ加フ

○懷妊惡阻ノ嘔吐ニハ 莎

○陳 芩 前 門 生 姜

○水モ藥汁モ咽ヘ入ラスハ

○陳 半 莎 丁 香 細 末 ノ 掌



心ニツイテ子ヲラセヨ

一 脉法

○ 数ニシカナキハ血虚。緩ニ

シカナキハ氣虚。瀉ニシ

小ハ血虚。大ニシ弱ハ氣虚

○ 左脉ニカナキハ血虚

○ 右脉ニカナキハ氣虚

一 反胃ノ惡證

○ 大便カハキ鹿ノ糞ノ如ク

ナルハアシ、

○ 口中ヨリ沫多クイツルハ

治シカタシ

○ 房勞ノ人ハ治スヘカラス

○ 年老太瘦テ血ノナキ人ハ

治シ難シ

一 膈噎反胃嘔吐ノ灸穴

○ 翻胃ニハ中庭 胃俞ニ

三里 足

○ 膈噎ニハ乳根 膻中 胃

膈俞 七 紫宮 胃

○ 嘔吐ニハ上腕 腹 中庭

玉堂 胃 乳根

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 粟 蘿蔔 生姜 葛粉 椒



枸杞コウジ五加ゴカ海月カイゲツ鱈ダウ

禁

糯米コメ蕎麥ソウバク筍タケノコ茵蔯菜ホリイリ茄ナス
冬瓜カボチャ瓠胡椒コセウ魚ウナギ烏カラス鹽シホ硬物カタモノ

○飽逆門イッボク十三

一 實證ジツセウ

○過食カセウノ胸ムネニツカヘテ咳逆ガイギヤク

スルハ吐トスヘシ

○痰上タンカミニ滯トビルハ二陳湯ニチンタウヲ用モチ

ヨ或アルハ吐トスヘシ

○熱ネツノ咳逆ガイギヤクセハ芥門連カイメンレン

○寒邪カンジャアツテ咳逆ガイギヤクセハ陳チン

生薑シヤウキヤウ桂クワイ

○上氣カキノ咳逆ガイギヤクセハ蒺藜ケシ枳シ生薑シヤウキヤウ

一 虛證キョウセウ

○久痢キウリノ咳逆ガイギヤクハ參朮サンジュツ生薑シヤウキヤウ

○傷寒シヤウカンノ熱ネツシリツキ脉ミヤク細サイニ

ノ咳逆ガイギヤクセハ補中益氣湯ホチュウエキタウニ

附フシ胞ハツ水スイ加カ

○病後ビヤウゴニ胃虛イキョノ咳逆ガイギヤクセハ

參朮サンジュツ水スイ甘カン

一 咳逆ガイギヤクノ灸穴キウケツ

乳根ニラコシ膈ムチ氣海キカイ臍下ホツソ天突トツ喉ノド

一 飲食インシノ宜禁ギケン

宜大麥ダイマク蘿蔔ダイロ生薑シヤウキヤウ椒カ



禁麩蕎麥罌子茄瓠胡瓜

熟瓜蓼樵魚鳥

○宿食内傷門十四

一外感内傷ノ分別

○飲食勞倦ノ内傷ハ口ニテ

知ル食ノ味ナク口ニスミツ

タリ言フコトキラフ

○風寒ノ外邪ノ病ハ鼻ニテ

知ル鼻塞カリ或ハ清涕ナ

カレ聲ニゴリシモシ

○内傷ハ手ノ内チ熱シ

外感ハ手ノ外熱ス

一脈辨

○外感ハ入迎大ナリ

○内傷ハ氣口大ナリ

○右ノ關ニカアリ或ハ沉ニ

ノ滑ハ宿食ナリ

一宿食内傷ノ治法

○無病ナル人俄ニ食ヲ過シ

或ハ瓜菓麩ノ類ヲ用ヒテ

腹痛マハ下スヘシ

丁香圓丁香木巴良

我三錢青錢皂錢稜錢

右末ノ百草ノ霜ヲ加テ丸



陳皮ノ煎湯ニテ用ヘシ
三黄枳木丸 魚鳥麴類ノ消

セザルヲ治ス 芩二兩連
大麴木 陳酪一實兩

右末ノ糊ニテ丸ス
快中湯 食ニヤブラレ腹痛ミ

足冷ルヲ治ス 朴枳陳
鞭錢各二 桂麴錢各一

右生姜ヲ入ヨ
遡源散 食ニヤブラレハ何物

ツト問テ先キニ食ノヤブラ
レタル物ヲ焼テ一兩末ノ

韭汁ニテ服ス 後ハ餘ノ藥
ヲ用ユベシ

脾胃虚シ 腹中モタヘ不食
シ或ハ食ニ傷レテ後力ナク

ヨタルキハ 中焦ヲ補ヘシ
補中益氣湯 芪參錢各一 陳

其錢各半 木歸分各七 升
柴各三 右生姜棗ヲ入ヨ

白木和胃丸 胃虚シ不食シ
濕痰アルヲ治ス 朴半

陳錢各三 木錢五 參錢二 其分七
實 枳錢各一 木半錢 永分八



右末ノ糊ニテ丸ス

一加減

○能ク食メ心痞ラハ連枳朴

○不食メ心痞ラハ陳芍生姜

○腹冷テ痛メハ桂其木陳永

○腹熱メ痛メハ白芍相其連

○臍下痛メハ熟地桂

○口乾キ咽カハカハ葛門

一灸穴

○宿食腹痛ニハ中脘腹

○中庭脘巨関臆

○中虚不食ニハ中脘腹

脾俞十一 胃俞十二

不容腹 章門解

一飲食ノ宜禁

○大麥粟蘿蔔生姜椒牛旁

麩

○糯麩蕎麥豆腐瓜茄筍蓼

蕨鳥魚

○虚損門十五

一虚損ノ因

○七情内ヲ傷リ飲食腸胃

ヲ傷リ房勞ノ精ヲ竭シ形

瘦腰膝ニカタク自汗盜汗



出テ咳嗽シ遺精シ虚煩ス
 心肺損スレハ面色カシテ
 咳喘シ皮膚燥ク
 腎肝損スレハ筋ヒキツリ
 骨痛ニ形痿ユ
 脾胃損スレハ食消セス嘔
 吐シ肉瘦ス
 一虚損ノ脉辨
 軟弱微細ハ皆虚
 弦ハ中虚 ○大朮ハ血虚
 沉小遲ハ氣虚
 大ニシカナキハ陽虚

○数ニシカナキハ陰虚
 一陽虚氣虚ノ方劑
 四君子湯 方ハ中風門ニア
 リ。氣虚ヲ補フ
 六君子湯 氣虚ノ痰アルヲ
 治ス 陳參苓 各一
 木 各一錢 甘草半錢 右
 黄芪建中湯 榮衛虚シ汗出
 ルヲ治ス 芪 二錢 桂 半
 甘草 二錢 右 生姜棗ヲ入ヨ
 加味虎潜丸 陽虚シ下焦冷
 陰痿ルヲ治ス 參 芪



白芍 兩三 歸陳芪桂參木
并酪 一 熟地 女各 錢半
遠五錢 右生姜棗ヲ入ヨ

一 諸證ノ加減

○ 表虛ノ汗アラハ桂芪

○ 裏虛ノ自利セハ參芍

○ 足ニ力ナクハ膝巳瓜

○ 身痒ニハ芍萍

○ 遺精ニハ木蠟蕒

○ 眩暈ニハ芍菊柴風

一 虛損ノ灸穴

膏膏 四 肺俞 三 脾俞 十一

胃俞 十二 腎俞 十四

腰眼 腰 章門 脇

一 飲食ノ宜禁

○ 大麥 粟 黑豆 麩 薯粉 蘿蔔

○ 芥 牛蒡 枸杞 五加

○ 鰻 鯉 鱧 烏賊 鱧 鰩 海月

○ 田螺 蠣 鴈 鶴 鷄 狗

○ 糯米 麩 蕎麥 小豆 胡葱 葫

○ 茄子 瓠 黃瓜 冬瓜 白瓜

○ 熟瓜 繁 菱 蓼 蕨 莢 萱 草

○ 生菓 胡椒 鮓 鮓 雉 猪

○ 癆瘵門 十六



一 勞瘵ノ由来

○ 心ハ血ヲ主リ。腎ハ精ヲ主ル

○ 壯年ノ時房事ヲ過シ精汁

ヲ竭シ。心ヲ盡シ心ノ血ヲ

ヘラシ精竭キ血燥テ即チ

勞瘵トナル故ニ身燥キ瘦

悴シ虚煩シ盗汗シ遺精

シ。面色青ク白ク。頬アカク

咳痰シ。婦人ハ月水通セス

或ハ父瘰或ハ咳嗽ナトニ

不順ナル藥ヲ用ヒ或ハ飲

食房事ヲ慎シマスノ榮衛

虚損ニ又シテ勞瘵トナル

一 勞瘵ノ治方

保和湯 久ク嗽ノ肺燥キ膿

血ヲ吐スルヲ治ス 天 知

貝門 款 錢 三 天 花 意

杏 各 一 女 茸 兜 苓 苑

百 合 桔 膠 歸 地 蘇

荷 各 半 錢 右 生 姜 ヲ 入 テ

煎シ糖少入テ服ス

保真湯 身瘦骨蒸スルヲ治ス

歸 芪 參 朮 生 地 熟 地
白 苓 赤 苓 各 半 錢 天 知



栢門玄柴赤芍白芍

骨各一錢 井陳各一錢

蓮心錢半 右生姜棗ヲ入ヨ

潤源湯 男子二十ノ前後

房事ヲ過ソ 精汁カハキ命

門ノ相火サカノボツテ

ノ後ニ熱氣サレ咳嗽シ盜

汗シ或ハ痰一血下シハリ

昧数ニラ太夕瘦ヲ治ス

天知蜜芍各一 白芍炒

木各一錢 栢蜜芍各七

熟地錢二 生地五分 井五分

永分歸二分 右生姜ヲ入

一諸證ノ加減

痰アラハ 陳苓半南菱貝

咳甚タシクハ 塊桑玄陳

喘促セハ 桑羅陳目

熱氣サハハ 梔芩連栢骨

盜汗有ラハ 蠣目芪芍

小麥炒

心悸ニハ 遠神

小便赤ク或ハ白クハ 苓栢

精汁モリ安クハ 蠣連龍骨



○大便瀉セハ先ツ木苧陳耳
 末ノ類ヲ用テ大便止ラハ
 又地門栢ノ類ノ藥ヲ用ヨ
 一勞瘵ノ蟲惡物ヲ下スノ劑
 射香散 天靈蓋 柴 兩
 犀 兩 茸 三 挑枝 柳枝
 榴枝 各東(サ)ニタラ用ユ
 青蒿 各一握 阿魏 別研
 麝 別研 葱 白 鹽 白 格 七
 右劉三童便ニ一夜ヒタソ即
 童便ニテ煎ソカスヲ去テ三
 度ニ服ス每服栢末 三錢ヲ

入ヨ。曉キ服ノ。半時ホトノ
 又服ス。三服スレハ惡物惡
 蟲皆下ルナリ。若シ服ノム
 子アシク吐セントセバ白梅
 フ。フクメ此藥ヲ煎スルコト。
 男ノ病ニハ女ニ煎レサセ
 女ノ病ニハ男ニ煎レサセヨ
 神救丸 傳尸 勞瘵ニ用テ虫
 ヲ下スヘシ 椒 五兩 棟 半
 右末ノ丸ス或ハ椒一味ノ
 丸藥モヨシ。丸スルヲ梧桐子
 ノ大サホトニノ每服二三



九後二八八九十モ用ヘシ

空心ニ酒カ湯ニテカ下ス

一 癆瘵ノ灸法

肺俞三 膈俞七 肝俞九

脾俞十一 腎俞十四 膏肓四

腰眼 患門 四花ヲ灸ソ

ハ必ズ三里ヲ灸スヘシ

神授丸 灸ノ後此藥ヲ用レハ

勞瘵ノ根ヲキルナリ。モシ元

氣虚脱セハ用ユヘカラス

大蒸灸 皂浸醋灸 桃核

雷雨 一安息 一分 右末ノ

桃柳ノ枝葉ヲ煎シ其汁ニテ

飯ヲタイテ其飯ニテ丸スヘシ

一 飲食ノ宜禁 并 禁戒

宜 蘿蔔 菹 牛旁 覆盆 枸杞 椒

五加 鱧 雙海月 烏賊 鴉

禁 糯麵 蕎麥 胡椒 瓠黃瓜

冬瓜 蓼 繁菱 葎 生棗 柑 杏

林檎 枇杷 山芋 茵油 胡椒

鳥獸 鯛 鮎 鱒

房事 過酒 飽食 晚食 心ヲ

勞スルヲ十カレ 怒ルヲ十カレ

○ 汗門 十七



一陰虛陽虛ノ辨

○自汗ハ陽虛ナリ

○盜汗ハ陰虛ナリ

○陰虛スレハ熱ノ汗出ツ

○陽虛スレハ冷テ

汗イツ 芪桂并梅

一諸汗ノ方法

○頭ニハカリ汗有ルヲ頭汗

ト云桂苓蠣姜

○脚ニハカリ汗有ルヲ脚汗

ト云蠣枯礬ヲ又レ

○盜汗ノ頭ト心子トハカリニ

アルヲ心汗ト云辰連桂

○陰囊ニ汗アツテ温ルヲ陰

汗ト云蛤爐并ヲ又レ

○盜汗陰汗ニ蠣ヲ末メヌル

妙ナリ

○風邪ノ自汗ニハ桂枝湯ヲ

用ヨ

○食傷ニ胃ノ氣虛ノ汗出ハ

補中益氣ヲ用ヨ

建中湯表虛ノ汗出ルヲ治ス

芍五錢 桂 并 各二錢

右生姜棗ヲ入ヨ



黄氏建中湯 陽虛ノ汗出ル

ヲ治ス 建中湯ニ芪二錢ヲ加

當歸建中湯 血虛ノ汗出ル

ヲ治ス 建中湯ニ歸二錢ヲ加

正氣湯 陰虛ニ熱ノ汗出ル

治ス 栝知各半 廿五右

當歸六黃湯 盜汗ヲ治ス

栝歸 生地 熟地 芩

連各一錢 芪二錢 右

一禁劑 汗多キ人ニハ 半苓ノ類ヲ

禁スヘシ

一自汗盜汗ノ灸穴

石會 曲池 手陽谿 手

一飲食ノ宜禁

宜干梅 醋葛粉 芥 蠟 烏賊 狗

禁酒 麩 葱 芥子 生蘿蔔 蕎麥

○怔忡門 十九

一怔忡トノ分別

心中サハキヲノルヲ怔忡

ト云

俄ニシトロキ時々ヲコルヲ

驚悸ト云



一怔悸ノ辨治

○瘦人ノ悸ハ血虚ナリ

四物ヲ用ヨ

○肥人ノ悸ハ痰也ニ陳ヲ用

○時ニシコリ時ニ止ハ痰也

辰砂安神丸 連半 煎辰 錢一

生地 歸各酒 廿各半錢

右糊ニテ丸ス心虚ニ用ヘシ

鎮神湯 血虚ノ痰アルヲ治ス

歸地 陳錢各一 芍一 錢五

芍半 各五 苓 葛 各八 廿

桂連 各六 右生薑棗ヲ八ヨ

定志圓 心虚ノ心悸スルヲ

治ス 遠二兩 葛參 各一

苓三兩 右蜜ニテ丸ス

一怔悸ノ灸 心俞五 膈俞七

一飲食ノ宜禁

百粟生薑椒 牛旁五加 蠟鯉

禁 糯麵 蕎麥 飴糖 生菓

鯽 海花 鮓 鷄 雉

○眩暈門十九

一方法

○風邪ハ脉浮ニシ汗有ツテ

項強九 荆風 芍菊



○寒邪ハ脉緊ニテ汗ナク筋

痛ハ桂永附

○暑邪ハ脉虚ニテ煩悶ス

連苓梔柴

○湿邪ハ脉沉細ニテ身重ク

吐逆ス苓芍目半

○氣鬱レ上氣シ痰アラハ

苾陳目枳半苓

○肥人氣虚シテ痰アラハ

参朮半陳芍苓

○瘦人血虚シテ痰アラハ

歸芍陳芍苓半

○金瘡吐血衄血産後崩漏

十トニ血多ク出ルニヨツテ

眩暈世ハ先ツ参蒲茸沉

十トノ類ニテ氣ラツケテ後

血ヲ補フヘシ

防風飲風痰ノボリ頭中鳴リ

眩暈嘔吐スルヲ治ス

参風陳朮各二木神各三

生薑一錢右

清神湯痰ノボリ眩暈嘔吐

スルヲ治ス菊陳柴

苓各一木羌各半錢半



考各三分右

一眩暈ノ灸穴

百會頭顛會頭三里

一飲食ノ宜禁

宜茶菊葉蘿蔔芥子獨活葛

禁糯麩蕎麥蕨油

○健忘門二十

○憂思過ルニヨツテ心胞ヲ

損ノ多ク忘ルハナリ心ト

脾トノ病ナリ

二丹丸心血虚ニ健忘スル

ヲ治ス辰五參遠各四

門苓其兩一熟地天

丹參兩半右蜜二テ丸ス

茯苓湯痰アツテ忘ルヲ治ス

白苓陳半參莎益各一

其分七右生姜烏梅ヲ入ヨ

定志圓方八怔悸門ニテリ

心虚レテ忘ルヲ治ス

一方葛遠桂其骨參巴戟各

錢二右末ノ糊ニテ丸ス

一灸心俞脾俞厥陰俞

一飲食ノ宜禁

粟梁大麥生姜枸杞五加



禁 癩魚 油 麵 飴 蕎麥 蕨

○癩癩門 二十一

一 癩ト狂ト癩トノ分別

○癩ハ心ノ病ナリ 卧ト心

口。夕カヒ夕ク愈エス

○狂ハ肝ノ病ナリ。モノニケルヒ

高キ處へ。ノホリ。人ヲニケリ

衣ヲステ、走り面赤ク或

ハ歌ウ夕ヒ腹フクレ卧ト

キラフ痰サカンナリ

○癩ハ五臟ノ病ナリ時ニ發リ

時ニ止△發スル時ハ目マイ

倒レ卧シ口眼ヒキツリ手足

ヲヒクメカシ身反張シ暫クツ

サメテ心ツクナリ痰ノ發ル

時俄ニ發ルナリ五癩ト云テ

五ツニワケテ治スルト雖ヒ

丹溪ハ皆痰ト火ノ病ト

ナシテ治メ愈ルナリ

一 癩癩ノ方法

○癩ハ心血ノ不足ヲ補ヒ神

ヲ安ンセヨ辰歸桂地其

癩ハ痰アリ連南半姜陳



或ハ吐スヘシ

○マツ狂ハ肝熱裏熱ナリ

連柴芍或ハ下スヘシ

珠砂安神丸方ハ怔悸閉ニ

有リ癩ニモ癩ニモ用ヨ

珠砂滾涎丸五癩ヲ治ス

辰礬生脂硝

右等分末ノ糊三ノ丸ス

續命湯癩ヲコリ口噤身ツリ

沫ヲ吐キ哭キ叫ブヲ治ス

瀝合一升生地黄一升

龍齒末生薑風已麻

附各二桂膏各一右

一陽癩陰癩

○身熱シヒクメキ啼テ高聲ノ

脉浮ナルハ陽癩也治シ易シ

○身冷テヒクメカス啼声セス

脉沉ナルハ陰癩也治シ難シ

○癩癩ニ神ヒヌケテ愚ナル如

ニノ目ニハルハ治スヘカラス

一癩癩ノ灸穴

○癩ニハ神庭頭水溝鼻下

鳩尾心下會陰兩陰之間

身柱三筋縮九推温留手



尺澤手 間使手 神門手

○ 狂^{キヤウ} 神庭^{カシラ} 頭^{カシラ} 身柱^{シムシユ} 三

尺澤手 神門手

○ 癰^{カン} 水溝^{スイカウ} 下鳩尾^{ゲウビ} 下會陰^{ゲウイン}

筋縮^{キンシュク} 温留^{ウンリウ} 三間手^{サンケンテ} 少衝手^{セウシュウテ}

○ 小兒^{セウニ} 驚癇^{キヤウカン} 二八

百會^{ヒャクワイ} 頭^{カシラ} 前頂^{ゼンテイ} 頭^{カシラ}

一 飲食ノ宜禁

宜 生姜^{シヤウカ} 椒^{カサ} 苜^{ササヒラ} 牛旁^{ウバウ}

禁 糯^{モチ} 麵^{メン} 油^{アブラ} 蕎麥^{ソウマク} 蕨^{ワラビ} 飴^{アメ} 砂糖^{サタウラ}

乾柿^{カンシ} 枇杷^{ヒハ} 茵^{イン} 生肉^{ナマニク}

濟民記卷之一終



