



崩漏 三	月經不調 一	婦人科	癩風 十一	癩癧 九	便毒 七	醫癧 五	肺癧 二	癰疽 一
求嗣 四	帶下 二		疥癩 十	疥癩 十	乳癧 八	楊梅瘡 六	腸癧 四	疥瘡 二
			救急 十四	痔漏 十二				



妊娠ニ附ニ難産ニ産後ニ六

○小兒科

初生ノ附ニ虎口ニ吐瀉ニ附ニ夜啼ニ

腹脹ノ附ニ腹痛ニ疳證ニ四

驚風ノ五 癩證ニ六

瘡癬ノ附ニ痔瘡ニ痘疹ニ八

濟民記卷之三目錄畢

濟民記卷之三

外科

○癰疽門

一 癰疽ト疔トノ分別

○ 高ク腫レアガリ根アサキラ

瘰トス

○ 皮ノ下ニカクレ根フカキテ

瘰トス

一 脈ノ辨

○ 浮數ハ熱ノ脈ナリ然ルニ

反テ惡寒スルハ瘰疽ナリ

○ 洪大ハ瘡ノ毒ノ進ミ來ル



也未^イタ^カウ^マス^ハ。下^クス^ベシ^膿
 出^イデ、後^ノ洪^ハ下^ヘカ^ラス
 ○實^ビ數^ツハ下^スヘ^シ
 ○濡^ナ弱^ジハ補^フヘ^シ
 ○潰^ツテ後^ノ孔^ハ治^シヤ^スシ
 ○微^ビ緩^クモヨ^シ
 ○結^キ脈^キハ凶^イ。代^{ダイ}脈^{ミョウ}ハ死^シス
 一 灸^{キウ}蟻^キ鍼^シ
 ○癰^{ヨウ}疽^ソノ初^ニ發^ニ必^キ灸^スベ^シ
 又^マ膿^ノ出^ツル時^モ附^子一^片
 アテ、其^上ニ灸^ス又^ニ三
 日^ヘダテ、又^灸ス

○蟻^{ヒル}針^{ハリ}ハ小^シ腫^{モト}ニ用^ユヘ^シ
 癰^{ヨウ}疽^ソニハ益^ナシ
 一 内^{ナイ}托^{タク}ノ論^ロ
 ○病^ビ人^ノノ氣^キ弱^{ヨハ}ク内^{ウチ}虚^{キヨ}スレ^ハ
 瘡^{カサ}ノ毒^{ドク}内^ニ入^ルナリ先^ニツ
 氣^キヲ補^フヒ胃^イヲ盛^カンニ^シ血^チ
 ヲ順^{ジュン}流^{リウ}シ經^{ケイ}ヲメ^グラシ瘡^{カサ}
 ノ毒^{ドク}氣^キヲ内^{ウチ}ヨリ外^{ホカ}ヘ^イダ^ス
 是^{コト}ヲ内^{ナイ}托^{タク}ト^イフ
 内^{ナイ}托^{タク}復^{フク}煎^{セン}散^{サン} 芪^{ワウ}骨^{キツ}風^{フウ} 各^タ二^ニ
 為^シ苓^{レイ} 苺^{マク} 木^{モク} 苓^{レイ} 參^{サン} 歸^キ
 已^イ 各^タ一^ニ 桂^{ケイ} 半^{ハン} 錢^{セン} 右^{ミチ}
 味^ミ 薄^{ハク} ヲ



托裏散 大硝 螞 括 皂 角 刺

翹 各六 赤芍 各四 忍

歸 各二 右

同 銘 芪 歸 忍 其 右 等 分

酒 之 加 之 煎 之 右 各 瘡 之

生 之 經 之 藥 之 加 之

一 痛 之 止 之 方

○ 瘡 之 痛 之 乳 沒 之 用 之 驗 之

之 但 苦 寒 之 藥 之 用 之 相

連 梔 之 芬 通 知 之 類 也 之 苦

寒 之 藥 之 驗 之 之 甘 溫

之 藥 之 用 之 歸 芪 參 之 類 也

流 氣 飲 瘡 之 之 先 之 服 之

レハ 毒 之 之 愈 之 若 之 既 之

ウニ 用 之 痛 之 止 之 妙 也

芪 浸 之 水 參 歸 之 朴

並 結 桂 風 芍 之 生

右 末 之 酒 之 之 服 之

歸 芪 散 瘡 之 痛 之 止 之

芍 歸 生 地 芍 芪 骨

右 等 分 煎 服 之

金 銀 花 散 瘡 紫 色 之 之 痛

之 治 之 金 銀 花 之 共

芪 錢 之 右 酒 之 之 煎 之



當歸散 膿出テモ出又先ニモ

痛ヲ治ス 歸木芪萎

連 各等分ニノ煎ス

一癰疽ノ渴證

清腫湯 熱氣升カンニテ渴ス

ルヲ治ス 生地 芍芍 參

知 甘 白 苓 各 二 升 芪

萎 門 各 一 錢 右

忍冬圓一切ノ瘡ノ熱ノ渴ス

ルヲ治ス 忍冬 根 葉 莖 花

三十ト九 右酒ニ浸シ日ニ

乾シ甘草少加へ末ノ丸

竹葉黃芪湯 癰疽ノ渴スル

ヲ治ス 竹葉 一 錢 生地 四

門 芪 歸 芍 甘 芍 芍 芍

參 半 膏 各 半 錢 右

一内消ノ方

追疔奪命湯 瘡ノ毒ヲ内ニテ

消スル也 菴 獨 青 風 連

赤芍 細 茸 蟬 蛻 姜 蚕

藕 節 右 等 分

調理保安湯 早ク服スレハ瘡

ノ毒千ル也 萎 沒 各 一 忍

茸 生 姜 各 五 右 酒 二 煎



一潰後ノ方

加味十全湯 瘰癧ノ後氣血

虚スルヲ治ス 芪 地 各二

玄歸芍參苓甘芍桂

烏藥 木陳 一錢

右生姜棗ヲ入ヨ

門冬湯 膿血十カレテ止サレ

ヲ治ス 門芪玄苓參桂

歸遠 芍 兩 一 廿二分

右生姜棗ヲ入ヨ

黃昏湯 膿出テ後痛ニ或ハ

咳嗽スルヲ治ス 合歡 味

煎服ス 證ニヨツテ加減セヨ

一瘰癧外治ノ方

雄黃散 惡肉ヲ去ル

雄 一錢 巴 一筒 乳 少 沒 少

右末ノ惡肉ニ付ヨ

乳香散 瘡ノ口甚々痛シ治ス

寒水石 二兩 滑石 一兩 乳 沒

各五 腦 少 右末ノヒ子ル

下方瘡ノ口愈工難キヲ治ス

栝 連 木 各 等 八カ

或ハ麝 芷 相 生 ヲ加フ

一洗藥



ヲ針ニ刺メ血ヲ出スヘシ

又十三疔ト云テ十三種

レ疔皆熱毒ノ甚シキ故也

先ツ大便ヲ下メ熱氣退テ

後證ニ随ツテ藥ヲ用ユヘシ

一疔瘡ノ方

雄黃丸 疔ノ毒ヲ下ス

雄 射少 皂 全蝎 各一

右末ノ水ニテ丸ス葦豆ノ

大サノ如シ毎服二十粒

二活散 下メ後チ用ユヘシ

羌獨歸烏藥赤芍忍

翹 天花 甘 並 各 二 紅

蘇木 荆 蟬 蛻 各 二

檀 半 錢 右末ノ每服三錢

蒼耳ノ煎湯ニ下ス

赤芍藥湯 癰疔初ニ出テ惡

寒メ痛ムヲ治ス 金銀花

赤芍 各 二 大 三 錢 姜 歸

其 枳 各 一 右

内托連翹湯 疔出テ未タ皮

ノ色變セス 按圧動ゼス 寒

熱メ痛ムハ先チ針ニテ血ヲ



取テ此藥ヲ與ヘヨ 翹 苴

生地 赤芍 各一兩 硝 二兩

井 一兩 大荷 施 各七錢

本 半兩 右竹葉ヲ入ヨ

返魂丹 疔瘡ニ用ユレハ汗イ

テ、即チ愈ユ 乳 沒 辰

椎 各一錢 輕粉 腦 麝 各五

蝸牛 蟾酥 黛 井 礪 各一

右糊ニテ丸ス

一疔瘡外治ノ方

蒼耳散 蒼耳ノ根莖葉子

皆焼テ性ヲ存シ末ノ醋ニ

テ調ヘ先ツ針ニテ瘡ノ上ヲ

刺テ血ヲ出メ此藥ヲ付ヘシ

一方連栢末ノ芭蕉根ノ汁

ニテ付或ハ黃丹射香ヲ加

一鍼灸ノ法

○疔瘡ニハ針ヲ以テ瘡ノカ

シラ及ヒ四方ノマワリニ十

ハカリ刺テ血ヲ出スヘシ

○灸ハ大蒜ヲ研テ疔ノマワリ

ニ又ツテ疔ノカシラヲハアケ

テ灸スヘシ。百壯ニ至ルヘシ

一飲食ノ宜禁ハ癰疽門ヲ見ヨ



○肺癰門三

夫肺經風熱ニアタリ。或ハ憂

思ニ氣鬱シ心火盛ニテ肺

金ヲ尅シ或ハ父キ咳嗽ニ胸

中時々痛ニ咳唾ニ膿血出

ル也脉数ニノ虚ナクハ肺癰

也數ニノ實ナルハ肺癰也

宜ク早ク治スヘシ既ニ久ク

膿血臭キハ治スヘカラス

一肺癰ノ方

升麻湯 肺癰乳ノ間痛ニ膿

血ヲ吐ヲ治ス 升 桔 薏

地榆 赤芍 牡 苁 各 等

四順湯 肺癰膿ヲ吐 五心熱

ニ咳嗽スルヲ治ス 貝 苑

桔 各 一 苁 各 錢

右咳甚シクハ杏ヲ加

排膿散 膿多ク出ルヲ治ス

芪 芷 玄 炒 參

右等分末ノ蜜湯ニテ用ユ

一方 薏苡末ノ米飲ニテ下

ス妙ナリ

黄昏湯 咳嗽胸中痛ニ肺癰

トナルヲ治ス 合款 煎服



桔梗湯 咳嗽膿血ヲ吐キ咽

乾ヲ治ス 桔貝各一 歸

羹烙八 枳桑已芪各五

薏八分 苳杏百合各三

右生姜ヲ入ヨ

一 肺癰ノ灸法 肺俞三

中府 膏肓 四花

一 飲食ノ宜禁

宜 生姜 蘿蔔 牛旁 款冬 莖

枸杞 小豆 蒲公 獨活

禁 麵胡椒 冬瓜 茄 蕨 桃杏

林檎 榲 蕎麥 豆腐 五辛 茵

生肉

○ 腸癰門 四

先ツ 腹痛ニ 小腹トキツリ 小

便シフリ 或ハ 惡寒シ 或ハ

汗イテ 甚シキ 則ハ 腹脹リ

或ハ 臍ヨリ 膿イテ 或ハ 六

便ニ 膿血出ツ

○ 脉洪 數十ルハ 膿アリ 下ヘシ

○ 脉遲 緊ナルハ 未ダ 膿ナシ

下スベカラス

一 腸癰ノ方法

凡 腸癰ハ 温熱ノ病ナリ 風邪



ニアラス

牡丹散

腹痛三時々大便二

膿出ヲ治ス 牡 參 天麻

白芍 芪 木 歸 芍 桂 桃

各三 苳 薏 苳 各二分

右煎ノ食前二服ス

大黃牡丹湯

脉洪數ナラハ

此藥ニ下スヘシ 大知

牡一兩 桃 核 芒 三分

菱 五分 右煎ノ粗ヲ去テ

芒硝ヲ入。又カヘラカノ服ス

意該仁湯。一切ノ腸癰ヲ治ス

婦人産後ニ多ク此病アリ

未タ癰ト見定スル服スヘシ

意 菱 各三 牡 桃 各二 右

一腸癰ノ灸法

兩ノ肘ヲ屈メテ肘ノトガ

骨ノカシラニ百壯灸ス

○醫癰門 五

尻醫ノ癰ハ太陽ノ經ナリ血

多キ經ナレハ或ハ老人或

虚人此病有ハ早ク治ヘシ

下ヘカラス血氣ヲ養フヘシ

羌活湯。太陽ノ經ノ癰ヲ治ス



漢方書 卷之十一

羌活 各二錢 酒風 藁歸尾 各一錢

桂 三分 翹 廿 蒼 陳 五

分 芪 半 錢 右煎酒少加

一服ノ衣ニテ癰ノ處ヲ温メ

藥ヲメクラメ 後衣ヲ去ヘシ

○楊梅瘡門 六

楊梅瘡又天疱瘡ト云又綿

花瘡トモ云フ庸醫虛實ヲ

毛辨セス。三タリニ輕粉雄黃

ノ類ヲ用一氣血サカシテル

者ニ用ユレハ必ス愈ユ如シ

老人 虛人ニ用ユレハ反テ

病ヲ生ス但夕通聖散ニ

加減ノ虛實寒熱ヲ辨メ

用ユベシ愈ルヲオソケレハ

又損スルヲモナシ

防風通聖散 風 芎 歸 芍

大 硝 荷 翹 麻 各 四 膏

桔 苓 各 八 木 梳 荆 各 二

滑 二 錢 四 廿 一 錢 右

一方 歸 羌 芷 荆 翹 芎 梳

皂 角 刺 玄 參 何 首 烏

各 等 分 末 ノ 丸 ス

或ハ輕粉二錢ヲ加



一 薰藥

永輕雄鉛各一木鱉五

射分右紙ニヒ子リ八テ先ツ

病人ニ食ラス、又胃ノ氣ヲ

盛ニシテサテカミヨリニ火ヲ

付テ其ケムリニテ瘡ヲ薰ス

被ヲカツキ藥ノ烟ヲ漏サヌ

ヤウニスル也汗出テ即愈ユ

一 洗藥傳藥

野菊花 棗木根 右煎ソ

洗テ栢滑ノ末ヲ又ルヘシ

○ 又蚯蚓糞炒リ末ノ蜜ニテ

調テ傳ク

○ 便毒門 七

夫便毒ハ小腹ト腿トノ間ニ

生ス初メハ先ツ寒熱ノ腿

ノ間腫レ痛ム男女淫慾ヲ

コツテ其事トケサレハ精血

中途ニ滯テ便毒トナル太

寒ノ藥ヲ用ユベカラス血ヲ

順流シ寒熱ヲ去ルベシ

括萎散便毒及一切ノ惡瘡ヲ

治ス 菱 金銀花 牛旁子

各二 生薑 并 兩 右煎



服ノ大便利スルヲ度トス
三物湯 礪大 梔 各等分

右煎ノ空心ニ服ス
一方ニ便毒ハ足ノ厥陰ノ經

ノ濕熱也。射干 一味 生姜ヲ
ハ煎服ス大便通ノ即愈ユ

一方便毒既ニウミタルヲ治ス

大酒 翹 各五 枳 三錢 朴

其各二 桃 二十一箇

右生姜ヲ入テ煎ス

清毒飲 便毒三四日ノ内ナ

ラハ此藥ニテチラスベシ

皂角刺 金銀花 風 歸 大

其 姜 各 等 右酒ニテ煎シ食

前ニ服ノ頂ノ髮ヲヒキ擧ヨ

一便毒ノ灸

大敦 足 三陰交 足

一飲食ノ宜禁ハ疝氣門ヲニヨ

血疝ト云ハ 即便毒ナリ

○乳癰門ハ

凡初發ニ痛シコラヘ揉ヤワラ

グテ汁ヲスハセヨ

○未夕膿潰エスハ青萎桃 翹

考橘葉皂角刺其ノ類ヲ用



○既ニウ三潰エハ參芪等歸
白芍翹青萎其ノ類加減
ノ用ユヘシ

萎仁湯 乳ノ中。カタク。サ子マ

リタルヲ治ス 萎ニ錢 翹ニ錢

其節青 各一錢 右

生橘葉湯 乳癰未タ破レサ

ルモ既ニ破ル、モ治ス

青萎桃 橘葉 芎翹

其節 皂角刺 各等分

右煎ノ食後ニ細々用ヨ

○既ニ破レハ參芪歸ヲ加フ

未タ破レスハ柴ヲ加

一 乳癰ノ灸

太敦 行間 三陰交 三里

一 飲食ノ宜禁

宜 粟 小豆 蒲公 昆布 蘿蔔

禁 麵 蕎麥 蕨 豆腐 茄子 芋

鯛 鮭

○瘰癧門 附馬刀 九

○耳ノアタリ。頤頸缺盆ノホ

トリニ生スルヲ瘰癧ト云

○胸ノ側ラ兩ノ脇ニ生スルヲ

馬刀ト云フ皆十手足ノ少



陽ノ經ノ病ナリ

一療瘰癧ノ方

潰堅湯瘰癧レキ馬刀カタク石

ノ如クナルニモ既ニ破レタ

ルニモ用ユヘシ

膽酒 菱酒 栢酒 知酒 桔

昆布酒 柴各五分 其

稜酒 莪酒 翹各三分 葛二分

為二分 歸二分 連升各一右

破結散 瘰癧馬刀ヲ治ス

海藻酒 膽酒 蛤通草貝

昆布酒 枯礬 桑寄

茅四錢 半二錢

右末ノ酒ニテ服ス

當歸飲 血虚ノ馬刀瘰癧ノ

生スルヲ治ス 歸方各三

陳柴各一錢 其連麩

玄參 蠣各一錢 右

白花蛇散 瘰癧ノ痛モ痛マ

ナルモ治ス 花蛇酒 二兩

牽牛子 兩 犀 錢 青 錢

右末ノ輕粉少シ入テ服ス

一瘰癧ノ外治

五倍 海鯧 蛸 擯 雷丸



靈脂 麝 右末ノ油ニテ付
南半 血竭 錢各一 輕少

右末ノツハキニテ付ヨ
又大蜘蛛晒シ乾シスツテ

油ニテツケヨ
灸法 瘰癧ニハ蒜ヲヘタ

テ、其上ニ灸ス
一 飲食ノ宜禁

宣 小豆 蘿蔔 蒲公 牛旁 昆布
海藻 紫菜 蠣 鰻 田螺

禁 糯麵 豆腐 茄 黃瓜 蕨 橙 子
林檎 菌 鱸 鯽 鯛 烏 獸

○ 疥癬門 十

凡疥癬ハ脾ノ經ニ濕熱アリ
肺經ニ風邪有テ肌ニ細カ

ナル蟲生ノ或痒ク或痛ム
當歸 飲子 一切ノ瘡疥ヲ治ス

歸 芎 白 芍 地 風 羨 蒸 荆
各一 苒 何 首 烏 芪 各半

右煎服ス或ハ末ノ服ス
升麻湯 溫熱有テ一身ニ疥

癬出ルヲ治ス升大 枳 芩
芍 各一 歸 苒 各半 錢 右

一掃散 風熱ニヨツテ瘡疥



イツルヲ治ス 風 荆 苦 參
骨 荷 茸 右 等 分 末 ノ 服

ス 或 ハ 丸 ノ 服 ス

水 萍 散 一 身 虛 ノ 痒 キ ヲ 治 ス

浮 萍 三 錢 歸 芍 各 二 錢

芩 地 錢 一 右 煎 ヲ 滓 ノ 末

ヲ 入 テ ロ カ キ タ テ 服 ス

一 疥 癬 ノ 外 治

三 黃 散 大 芩 連 等 分 末

瘡 ニ エ ル 或 栢 生 二 三 加 モ ヨ シ

神 掃 散 疥 癬 ヲ 治 シ 虫 ヲ 殺 ス

羊 蹄 根 存 性 ヲ 礬 巴 椒

右 等 分 末 ノ 醋 ニ テ 付

一 抹 散 乾 キ タ ル 癬 ヲ 治 ス

南 草 烏 頭 各 等 分 ス ツ テ

羊 蹄 根 ノ 汁 ニ テ 付

黃 栢 膏 黃 栢 ニ 蜜 ヲ ヌ リ 灸 テ

カ ワ ケ ハ 又 蜜 ヲ ヌ リ 五 度 ア

フ リ テ 末 ノ 水 ニ テ 調 ヘ 膏 ト

成 ノ 先 ツ 椒 葱 ヲ 煎 ノ 瘡 ヲ

洗 テ 輕 粉 少 シ 瘡 ノ 穴 へ 入

其 上 三 此 膏 ヲ ヌ ル

一 薰 藥

砒 霜 雄 錢 半 椒 末 下 錢



右紙ニヒ子リ入テ其カミヨ
リニ火ヲ付テ疥癬ヲ薰ス
其ノ燭リ目口鼻耳へ入ラ
スヤウニスヘシ

○癩風門十一

凡癩風ハ天地ノ惡風ニアタツ
テ病△故ニ癩風ト云先ツ
肌肉ヒリメキ瘡カキヤブリ
汗ナカレ眉髪又ケ鼻柱ク
ツレ眼タブレ齒又ケ唇ヒキ
ハリ足ノウラサクルナリ
一癩風ノ方法

○上焦ニアラハ芥升羌風

カノ類ヲ用テ菴ノ間ヨリ

血ヲトルヘシ

○下焦ニアラハ大翹苦牽

ノ類ニテ下スヘシ

○經脉ニアラハ腫レタル處ニ

針メ血ヲトルヘシ或ハ委中

穴ニ針メ血ヲトルモ妙ナリ

樺皮散 肺經ニ風有ツテ瘡

疥有ルヲ治ス 樺皮

枳各四兩 杏 荆 各二

其半兩 右末ノ服ス



醉仙散 癘風 一身カユク。ヒリ

メクラ治ス 胡麻 力蔓 荆

枸 各炒 蒺藜 苦 括風

右等分末ノ輕粉少シハ

テ茶ノウハ清ニテ下ス

通天再造散 癘風 下焦ニ多

キヲ治ス 大 炮 一 錢 白牽分。

半 生 一 錢 五分 皂角刺 一 錢

右末ノ每服五錢 早旦ニ

日未夕出サル時 東ニ面ノ

酒ニテ服ス 必惡物或蟲ヲ

下ノ妙也 五六日ノ又服ス

浮萍湯 一切ノ瘡疥癘風ヲ治

萍 二 錢 荆 芎 苈 麻 芍

歸 各 一 丁 右 葱 白 三 八 三

神授再造湯 升 通 芩 牡

括 荆 方 陳 栢 拖 各 一

翹 紫 根 桑 絡 一 地 菴

莎 各 二 錢 右

花蛇犀角散 犀 白 花 蛇

皂 角 刺 各 一 錢 萍 二 錢 苳

陳 各 一 錢 苳 半 錢 右 末 一

茶ノウハスミニテ用ヨ

仙傳換骨丹 皂 角 刺 炒



皂莢セウケツ 錢各一ゼンカクイチ 大半ダイハン 錢ゼン 輕分ケイブン
右末ミツノ餃イニテ丸クシシ茶チヤノ清シヨウ

ニテ五日十日ニ一度ドツ、

用ユヘシ

一方ホウ 蒼耳サウニ 萍鼠粘フエイソウヂン 炒シユ

右等分末トウブンノ酒シウニテ下ス

一洗藥

○浮萍フヘイヲ煎センノ桶ツケニ入レ。半日

ツカリ洗ヘシ

○荷葉カヨウ 忍冬ニンドウ 槐枝クワイシ 杉枝サンシ

煎センノ浴ユクスヘシ

○桃柳トウリウ 桑槐サンクワイ 楮クニ 右各枝ミナモトノエダヲ

トリ煎センノ洗アラフヘシ

○桑クハノ枝エダヲ灰グアイニヤキ。アクニ夕

ヒテ面オモテヲ洗アラフヘシ

一癩風ライフウノ灸キウ

膈俞カクユ 七シ 肝俞カンユ 九ク 竹馬穴チクバノク

○核サミ、リタリタタ九ク處トコロニ多ク灸キウスヘシ

一飲食イシキノ宜禁ガキン

宜イハ 粟ムギ 粱ヒヤク 大麥ダイマク 黑豆クロヒメ 小豆アヅキ 蘿蔔カイシ

蒲公タンホ 繁ハコベ 菱スヘリヒユ 馬苳ゴバウ 苳ユ 牛旁ゴバウ 昆布コンブ

獨活ドクワツ 茶チヤ 鰻田ウナギノタ 螺龜カメ

禁キム 生肉シニク 生菓シカク 炙アヒ 燂ヒキ 茄子ナス 子シ 椒カシ

房事バウジ



○痔漏門 附腸風 十一

凡飽食スレハ脾胃クタヒレ。太

腸ヤブル脾虚スレハ肝木

シカシニ腸中ニ風ヲ生ス

故ニ腸風ト云テ血ヲ下ス

肛門ノ邊ニサ子、リタル物

生ス是ヲ痔ト云其核、リ

既ニ破ル、ヲ漏ト云フ

秦光蒼木湯 痔漏イタ三太

便結スルヲ治ス

光桃 皂 各一錢 蒼

風 各七分 相酒五分 檳一分

歸尾 酒 澤 各三 大 少 右

秦光當歸湯 痔漏便結ヲ治

大錢 光 實 各一 澤 歸 皂

木 各五分 紅 少 桃 二十 右

一痔ノ洗藥 胡麻煎ノ洗ヘシ

○五倍 硝 蓮 房 桑 寄生

右煎ノ洗フヘシ

一貼藥

○木 驚 五倍 末ノヌル

○蝸 牛 陰 乾ノ末ノ付ヨ

○爐 其 石 ヤイテ 童便ニ浸シ

蠣 燒 二味末ノ付



一 痔ノ灸

附子ヲ末ノ津ニテ子ヤシヒ

ラメテ痔ノ上ニ塗テ灸ス

一 飲食ノ宜禁

宜粟蒲公昆布苦苣鰻鱧鮓

禁生菓酒麴椒姜生肉鷄雉

○ 拆傷門 十三

一金瘡

急ニ石灰ヲアツク又ルベシ

若シ深キキスナラハ滑石ノ

末ヲ加テ又ルベシ

○ 又老杉木皮末ノ付

沒藥散 金瘡ノ血ヲトメ痛ヲ

止ム 胡粉 石灰 各一兩

枯礬 二錢 乳分 沒一錢 右

各末ノヒ子リカケヨ梨ヲ忌

一 墜墮撲損

鷄鳴散 石水ニウタレ或高キ

ヨリオテテ甚ダ痛ムヲ治ス

大一兩 杏二十 一右酒ニテ

煎ノ雞鳴ノ時服ス

沒藥散 撲損ノ痛ニヲ治ス

木 五錢 歸 其灸 正

沒 各一錢 桂 乳 各一錢



右末ノ酒ニテ服ス

○高キヨリヲキテ死セントス

ルニハ。ロヲ。ユギアケテ。アツ

キ小便ヲ入ヨ妙ナリ

○救急門十四

一 蟲獸傷

○蛇ノサシタルニハ急ニ土ヲ

ホツテ。サシタル處ニ。オホフ

ヘシ毒氣土ニ入テ愈ユ

靈脂散 蛇ニサレテ痛ムヲ治

五靈脂 一兩 酒洗 雄 五錢

右末ノ酒ニテ服ス 或ハ末

○メサシタル處ニ又ルヘシ

枯礬散 蛇ニサレテ眼クラク

口瘻メ手足スクムヲ治ス

枯礬 其分 末ノ水ニテ服ス

○蛇ニ指レテ水ヲ渡ルナカレ

○犬ニカレタルニハ 枯礬ヲ

又シ痛三即チ止ム

○又牛ノ糞ヲ又シ

○又生葱ヲスツテ又シ

○又杏仁ヲスツテ又シ

○又南生風等分 末ノ又シ

○猫ニ咬タルニハ薄荷汁ヲ又シ



○鼠ニカマレタルニ 麝香ヲ

津ニテ子ヤシテ付ヨ

一 骨鯁

○鯉ノ鱗ヲ焼テ末ノ水ニテ

服ス

○縮 井等分ニテ綿ニツ、三

含シテ津ヲノメ

○芋根ヲ搗テ含メ瞿麥モ良

○トシキイニ鷓鴣ト云ヘハ骨

即チ下ル

一 湯火傷

○柳ノ枝ノ灰ヲ又ル

○又生ナル胡麻ヲ研テ又ル

○又石膏ヲ末ノ又ル

○又シメリタル牛ノ糞ヲ又ル

○赤石脂 寒水石 大黃等

分末ノ水ニテ塗ル

一 漆瘡

○芒硝ヲ湯ニヒタシ塗ル

○薄荷ヲ煎メ洗フ

○韭ノ葉ヲスツテ塗ル

○椒ヲ煎メ洗フ

○菟ヲ煎メ洗フ

○杉木ヲ煎メ洗フ



○荷葉ヲ煎シ洗フ

一溺水

○急ニ管ニテ口耳鼻膈大便

道ヲ吹ヘシ

○又半夏ヲ末シ鼻ノ中ヘヒ子ル

○又臍中ニ灸スヘシ

○又皂角末ノ葱白汁ニテ

丸ノ棗ホト大便道ヘ入ヨ

水イテハ生ク

○又鉄針ニテ龜尾ノ下ヲ刺

テ血ヲトルヘシ

婦人科

○月經不調門

夫月水ハ毎月ノ来ル時分定

ルナリ如シ或早ク或ハ遅ク

或ハ来ラス或ハ久ク止ラ

サレハ諸疾ヲコル

一月水早ク来ルハ血ノ熱ナ

リ四物ニ苓連ヲ加ヨ

安經湯月水早ク来ルヲ治ス

歸生地 芍 苓 艾葉 其

芍 芎 膠 艾葉 其

栢 知 各半錢 右



一月水遅ク来ルハ血ノ虚也

ノ寒ナリ四物ニ桂紅ヲ加

和經湯 月水オツク来リ小

腹カクキヲ治ス 歸熟地

芍薬芍蘇木 桃紅桂

并通各等分

一月水ノキタラザルニ二ツノ

分別アリ

氣鬱シ經絡スサカル脉實

ニノ月水来ラスハ通スヘシ

牛膝散 月水通セス五心熱

スルヲ治ス 膝歸尾 錢各一

紅桃 各半錢 右

通經丸 月水通セス小腹ニ

塊アルヲ治ス 桂椒莪青

漆歸桃 大烏頭

右丸ノ用ユ

獨聖丸 馬鞭ヲ焼テ性ヲ存シ

丸ノ紅桂歸ノ煎湯ニテ下

形瘦血カハキ 脉微弱ニシ

月水来ラスハ血ヲ補ヒ氣

ヲ流通スヘシ

温經湯 血海虚ニ寒テ月水

通セザルヲ治ス 歸桂牡



芍薬 各一錢
甘草 一錢 右
參 各三錢
膝 各三錢

一月水多ク来テ止カタキハ

心火ノ甚シキナリ

固經丸 芍薬 龜板 芍薬 各一兩

檉根 白皮 一錢半 相

滋陰 各三 右糊ニテ丸ス

膠艾湯 膠 芍薬 各一錢

艾 各一錢 熟地 白芍 各二錢

右如シ止ラスハ棕毛ノ灰

ヲ入テ用ヨ

益母丸 益母末ノ煉蜜ニテ

丸ス 或糊ニテ丸ス

歸芍湯 柴胡 芍薬 生地 各三錢

芪 一錢 陳不 熟地 各五錢

木歸芍 蒼朮 各一錢 右

一月水ノ痛

○月水ノ来ラン前ニ痛ムハ

血ノ實ナリ 通經丸ヲ用ヨ

桂桃湯 桂枝 芍薬 生地 桃

右等分ニシテ生姜ヲ入ヨ

○月水通メ後ニ痛ムハ血虛

ナリ 益母丸ヲ用ヨ

一月水ノ来ル間ニ甚ク酸キ



物ヲ食スヘカラス

一月水通セザルノ灸

關元 陰驕 氣衝 胞門

○帶下門二

一赤白ノ辨

○赤帶下ハ血ノ病ナリ

○白帶下ハ氣ノ病ナリ白モ

赤モ皆濕熱ナリ

一肥瘦ノ辨

○肥人ハ濕痰ナリ海石南

半二朮 苈 栝 樓

○瘦人ハ熱也栝海苈儻樓

一帯下ノ方

除濕湯 脾胃ニ濕熱有テ帯

下スルヲ治ス 柴 卷 芪

蒼 獨 歸 獨 錢 各 半 蔓 荆 分 右 或 八

止ラスハ棕毛ノ灰ヲ入ヨ

香附圓 月水調ラス腹脹リ

脇痛ニ頭ヲモク痛ニ崩漏

帶下ヲ治ス 香附毛ヲ去

醋ニ一夜ヒタシ其醋ニテ

其マ、煮テ乾メ炙リ末ニ

醋ノ糊ニテ丸ス



益母散 益母花ノヒラク時キ

トツテ陰乾ノ末ソ用ユ

益母丸 方ハ前ニアリ

一帯下ノ炎

石門 復留 天樞 命門

一飲食ノ宜禁

宜 粟大麥乾柿牛旁枸杞

五加 芥子 茄 黃瓜 冬瓜

禁 麩 蕎麥 蕨 生菓 菌 鮎 鯽 雞 雉

○崩漏門 三

夫月水俄三下テ止ラサルハ

脾胃ノ氣虚ノ心腎ノ火盛

ナルニ依テナリ。急ナル則ハ

先ツ血ヲ止メ 緩ナル則ハ

氣血ヲ補ヒ熱ヲ去ルヘシ

一崩漏ノ脈

○崩漏帶下ノ脈急ナルハ死

遲ナルハ生ク

又曰浮大ハ死 沉小ハ生ク

一崩漏ノ方法

涼血地黄湯 命門ノ脈洪數

ニ崩漏スルヲ治ス 生地

連 菴 柴 藁 細 芎



并荆蔓荆子 各一分

歸半錢 紅少 右

柴胡調經湯 月水止下項

ヒキツリ 腦痛ヲ治ス 其灸

歸芍 各三 獨菱升 各半

柴分七 菴蒼 各一 紅少 右

荆芥四物湯 血ヲ止九ニ妙

ナリ四物 一兩二荆 錢三ヲ加

加味四物湯 月水多ク来テ

上リ難キヲ治ス 四物ニ

芩連參芪 滋朮ヲ加

二仙散 崩漏白帶ヲ治ス

並目末ノ服ス 或ハ糊ニテ

丸ニ服ス

白芷湯 血止ラス急ナル則ハ

先コレヲ用ヨ 並一味ノ

煎湯ニテ百草霜ヲ下ス

○甚キ則ハ棕毛灰ヲ入テ用ヨ

一方蒼耳燒テ性ヲ存レ酒ニテ

服ス或四物湯ノ汁ニテ服

一方崩漏久ク止ラサルヲ治

橡斗蒼耳根右二味燒テ

性ヲ存レ歸芍並朮為

地茅花ノ煎湯ニテ下ス



一方 血細々モリ下ルヲ治ス
椒目 遵房焼テ藕節乾ソ

末ノ服ス

一崩漏ノ灸 石門 天樞

三陰交 命門 十四推

一飲食ハ帯下ヲ見ヨ

○求嗣門 四

夫婦人子ヲハラムコナクハ先

ツ月水ノ不同ヲ調ヘ熱氣

ヲ退ケ血ヲヤシナフヘシ

一肥瘦ノ辨

○瘦タ九婦人血乾テハラマ

スハ四物ニ添テ加ヨ

○肥タル婦人濕熱アツテハ

ラマスハ南号蒼半羌

抑氣散婦人ハラマス胸サハギ

頭重キヲ治ス 莎 兩神 兩

陳雨 廿四雨 右末ノ服ス

益母丸 婦人久クハラマサル

二用ユヘシ

涼血散 月水トノハス熱ソ

ハラマサルヲ治ス

赤芍 芎 荆 生地 門

括各一 廿 錢 一 右



一 求嗣ノ灸法

婦人妊テ胎オ千テ子ト十

ラスハ胞門ヲ灸スヘシ

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 葛 蘿 苳 覆 盆 枸 杞

五加 蠟 烏 賊

禁 麩 蕎 麥 茄 瓠 黃 瓜 冬 瓜 蓼

蕨 筍 柑 杏 梨 林 檎 菌

○ 妊 娠 門 附 難 産 五

一 十箇月養生ノ用藥

一月ハ肝經 膠 苁 苁 參

木 門 生 姜

二月ハ膽經 歸 參 艾 膠

連 地 苁 棗 生 姜

三月ハ心包經 苁 參 膠

苁 朮 芍 門 苁 棗 生 姜

四月ハ三焦經 菊 門 膠

苁 歸 參 棗 生 姜

五月ハ脾經 膠 參 門 歸

苁 參 生 姜

六月ハ胃經 門 參 地 苁

膠 苁 棗 生 姜

七月ハ肺經 門 半 歸 苁

苁 參 膠 苁 葱 白 生 姜



八月ハ大腸經ノ為參歸其

木朴薤白生姜

九月ハ腎經ノ半門歸膠

棗生姜

十月ハ膀胱ノ經ノ養ヲウケ

テ生スル也此レ即十箇

月ノヤレテ十フ經ナリ毎月

其經ニ針灸スヘカラス

一惡阻

婦人娠シテム子ワルク食物ヲ

エラヒ酸キ物ヲコノミ手足

ヨダルク卧ラ好ニ嘔吐ス

大略痰ナリ輕ハ藥ニゾヨ

ハス甚クハ藥ヲ用ユヘシ

參橘湯 惡阻ノ嘔吐シ食ヲ

エラヒ心煩ルヲ治ス

陳去白苓各一門木朴

參其各半右生姜ヲ入ヨ

升麻散 妊婦煩熱ノ口乾ヲ

治ス升參門柴梔犀

括神各一知其錢半右

小茯苓湯 懷妊二三箇月

嘔吐スルヲ治ス陳白苓

各四半三分木加其錢一右



○妊娠ニ半夏ヲ忌トイヘ
生姜ニテ製ノ用ヨ

麥門冬湯 惡阻煩渴嘔吐

スルヲ治ス 門風 白苓

一胎動 各三錢 竹葉一錢 右

胎中動スルニアミタノ分別

アリ 熱アリ 痰アリ 温アリ 血虚

アリ 食傷アリ 過房アリ

一安胎ノ劑

熱スルニハ 芩前柴

ノ尖リニ灸スレハ即生ス

一妊娠ノ飲食

宜 大麥 粟 梁 黑豆 蘿蔔 牛旁

生姜 芹 覆盆 枸杞 五加

蠓 鯉 烏賊 臨産ニハ 鳧

禁 鯽 鮓 蟹 雞 雀 狗 鼠 兔

○産後門 六

一胞衣未下

牛膝湯 膝瞿紅 葵桂 各等

一方 膝通瞿 三歸尾 二

滑 四錢 葵 二錢 右

一方 紅花 兩 酒ニテ煎メ服ス



一方 朴硝ノ末 一二錢 童便
ニテ下ス

一 血暈

○ 産後ニハ 乾漆ヲ焼テ煙ヲ
カケハ 血暈セス

又 炭火ニ醋ヲカケテカクモヨシ
神助散 血暈腹痛ヲ治ス

紅 兩 百草霜ニ 末ノ童便
ト酒トヲ合ノ煎ゾサメノ服

一方 男ノ小便ニテ墨ヲ濃ク
スツテ用ユ

一 兒枕痛

三 聖散 歸桂 延 各等分
末ノ童便ニテ用ユヘシ或ハ

酒ニテモ用ユ
石血湯 産後ニ血塊有テ腹

痛スルヲ治ス 石血 沒
桂 鞭 莪 桃 紅 各等分

右煎ノ服ス或ハ丸ノ用ユ
失笑散 産後腹痛ニ死ントス

ルヲ治ス 蒲 靈脂 各等
末ノ醋ニテ燉テ膏トナシ

湯ニテ用ユ
沒藥湯 沒 延 歸 桃 各等



一 惡露不下

蒲黃散 ホウワウ フル血クタリカヌル

ヲ治ス 膠 ニシツ 大各二錢 牡 ボウシ

歸格 タウキ 一錢 芍 セキヤク 蒲 ホウワウ 桂 ニシキ 各一

右末ノ酒ニテ下ス

黒神散 クシロ 惡露ツキス腹痛スル

ヲ治ス 黑豆 ニクツ 炒熟地 イルニユクチウ 歸酒 タウキ

桂 クワイ 永茸 カニシヤク 炙 シヤク 白芍 ハクシヤク 蒲 ホウワウ 各等

末ノ童便或ハ酒ニテ下ス

一方 靈脂 レイシ 莎 サ 桃 トウ 等分末

醋ノ糊ニテ丸ス

一 惡露不止

續斷湯 ゾクタン 産後二七八日血

ヲリテ止ラザルヲ治ス

續芍 ゾクシヤク 各一 生地 シヤク 一錢五

芍 セキヤク 茹 ニク 各半 歸 タウキ 七分 右

返魂丹 ヘンコン 益母草 エキモクサウ 末 糊ニテ丸ス

一 産後ノ煩悶

人參 ニンジン 竹葉湯 チクエフ 産後二氣ノホ

リ心 ココロ モタユルヲ治ス 參 ニンジン

歸門 カウモン 桂 クワイ 地 チ 酪 カウ 一棗 ソウ 一十

粳 カウバク 一升 竹葉 チクエフ 十枚 芍 セキヤク 四兩 右

一方 産後二煩熱心悶ルヲ

治ス 芍 セキヤク 生地 シヤク 枳 シヤク 芍 セキヤク 各等



末ノ酒ニテ服ス

竹茹湯 産後氣血虚レ煩悶

スルヲ治ス 茹參苓其

各一錢 苓三錢 右

一方 竹瀝ヲ服ス

又生藕汁ヲ服ス

知母湯 産後寒熱レ心イキ

ルヲ治ス 知二錢 赤芍

各一錢 桂心半錢 右

一方 荷葉三錢 延八分

地汁二合 右煎服ス

一 産後ノ腫脹

調經散 産後ノ四肢浮腫ヲ

治ス 没瑰桂芍歸朮一細

麝各二 右末ノ酒ニテ下ス

一方 産後手足少シ腫ルヲ

治ス 栝皮ヲ末ノ酒ニテ下

一 乳汁不通

○ 乳ハルトイヘ 臣汁出カヌル

ハ風熱ナリ 柴栝通括

○ シテク産ノ 津液カハキ。乳

汁スクナキハ 門方並歸地

桔梗通草湯 栝二通草七

天花瞿柴各一 赤芍並



木通 翹 甘青 各五 右煎ノ

食後ニ服ノ 乳房ヲ捫ルヘシ

一方 赤小豆ヲ煮テ服ス

○ 又鍾乳末ノ湯ニテ服ス

一方 括萎根 而 井花水ニテ服

括樓散 乳ヲ吞スノカタマラバ

早可服 括兩乳分 右酒服

連翹湯 乳汁滯リ 腫痛ヲ治

翹升 各一 玄參 芍白 蘇

已射 各八 大二分 甘六

杏 八十 右煎ノ 芒ヲ入服ス

一 乳汁ノ 飲食

宜 小豆 蒲公 牛旁 商陸

鯉 鱒 猪 蹄

禁 糯米 醋 菘 芋

一 産後ノ 中風

○ 産後ノ 中風 口噤ニハ 荆芥

少シアブリ末ノ 酒ニテ下ス

童便モヨシ

一方 歸 荆 等分 煎ノ 用ヨ

加味ハ 物湯 産後ノ 中風 口

眼ニガムヲ 治ス 歸 芍 荆

各二 附 芎 地 木 各一

各二 附 芎 地 木 各一 参 茸 風 菴 各半 右



一方 産後手足ヒキツリ項ニ

ハキヲ治ス 風 一兩芍 桂

各半兩 羚羊 研 芳 菴 歸

酸棗仁 牛旁子 各三右

一 産後ノ蓐勞

産ノ時キカヲ盡シクダヒシ

頭オモク汗出寒熱ニ或ハ

咳嗽シ口乾キ煩悶スルヲ

蓐勞ト云

一方 熟地 參 白芍 白朮

木 兩 續芪 桂玄 歸門

芍 絡三 右 生姜ヲ入テ煎ス

一方 産後ニツカレ瘦テ煩熱シ

自汗スルヲ治 白芍 歸骨

參 兩半 沒桂 各二 牡 鈔 右

一 産後飲食ノ宜禁

宜 粳米 粟 大麥 黑豆 蘿蔔

蒲公 牛旁 古芋 莖 乾柿

獨活 五加 枸杞 一七日ノ

後 干鯉 鱧 鱉 海月 蠣

禁 茄 瓠 熟瓜 黃瓜 蕨 蓼 葵 芋

麵 蕎麥 昆若 海藻 梨 桃 柑

生 棗 林 檜 楊 梅 枇 杷 茵 胡

椒



小兒科

夫小兒ハ證ヲトヒ難ク。脉ヲ

察シ難シ。故ニ亞科ト云。右

人ノ曰。丈夫十人ヨリ婦人

一人ハ治シ難シ。婦人十人

ヨリ小兒一人ハ治シ難シト

誠ニ亞科ノ謂ナレハナリ

○初生門 附虎口

○小兒生レラチハ急ニ綿ニテ

指ヲ包ミ口ノ中ノ惡物ヲ

拭去テサテ連甘ノ煎シ汁

ヲ綿ニ浸シ小兒ニスハセヨ

○又辰砂ノ末ニ一字蜜ニテ

コチテ。口ノ中へ入ヨ痘疹ヲ

ノカルナリ

○又辰陳銘一連甘各半

末ノ蜜ニテコチテ用

○臍ノ緒ヲチサル間ハシタク

湯ヲアヒスヘカラス臍ノ中

ヨリ水入テ臍風トナル

○益母草忍冬草煎ノアヒ

スヘシ

○臍ヨリ水濕入テ臍腫レ痛

ムニハ黄柏 釜墨 髮灰



等分ニシテ末ノ付ヨ

○臍ヨリ汁イテ、痛ニハ

枯礬ヲ又ルベシ栢末モヨシ

一 臍風撮口

○臍ヨリ風入テ口ヲ撮ミア

グルヤウニシテ面赤ク乳ヲノ

下スハ急ニ口ノ中ヲ見ヨ

斷ノ上ニ粟ツブノ如クナル

物アラハ、續テ指ニ、キヌル

湯ニ浸シ、スリヤフリ菱蚕ヲ

炒テ甍ヲ去リ末ノ蜜ニテ

コ子テ、口ノ中ニ又ルベシ

○若シ臍ノハハリ青ク黒ク

爪黒キハ死ス

一 變蒸 サカシホトヲリ

○生レテ廿二日メゴトニ下度

ツ、發熱シ或ハ吐シ或ハ

瀉シ或ハ汗シ或ハ乳ヲノマ

ス此レ血氣ヲサカシニシ智

惠ヲ下シ筋骨ヲカタクスル

シルシナリ藥ヲ用ヒザレト

自ラ愈ユ如シ甚シクハ其

證ニヨツテ藥ヲ用ユヘシ



一 虎口

○小兒六歳マテハ虎口ノ脉ヲ
見ヨ男子ハ左手女子ハ右
手ノ頭指ノ三關ヲ見ル也



一 風關ハ治シヤス

二 氣關ハ病ヲモシ

三 命關ハ治シカタシ

三 関ノ脉ナ紫色ナルハ風邪

紅ナルハ寒邪青ハ驚白ハ

二ハ參朮湯ニテ下ス

黄芪湯 慢驚風ヲ治メ神効

アリ芪ニ錢參芍

其灸一ツ右

錢氏白朮散 方有前 食傷吐

瀉メ驚風トナラントスルヲ治

一 驚風ノ灸法

○急驚ニハ前頂人中

○慢驚ニハ額會百會尺澤

眉間

○癩證門六

○風癩ハ風邪ニアタリ 經絡



塞カリ手足痿或ハ口ユガム
 ○食癩ハ小兒早ク肉ヲ食シ
 或ハ乳母食ヲ慎スノ乳ヲ
 ノマセ身ツリ手足ヒクメク
 也吐瀉ノ食イツレハ愈ル也
 ○驚癩ハ胎内ニ居タル時母
 驚クアレハ胎内ノ兒モ驚
 キ生テ驚癩トナル或ハ生テ
 幼キ時驚ク有テ或目クラ
 ク或目ニ悪鬼ヲミルカ如ク
 續命湯 癩ヲユリ身ツリ目ニ
 ハリ口瘰メ入ヲニラザルヲ

治ス瀝 六合 生地黄汁合
 龍齒 末 生姜 風麻 已
 附酪 膏 桂 各半 右
 三癩丸 荆 兩 枯礬 兩 生白礬
 半 兩 右末ノ糊ニテ丸ス
 五色丸 辰 珍珠 各五 水銀
 黒鉛 各半 雄 兩 右煉蜜
 三丸ノ薄荷湯ニテ下ス
 一癩ノ灸 百會 神庭 長強
 耳ノ後ニ青筋有リ其筋ニ
 灸ス

○瘡癬門 附 痔瘡丹毒



○小兒ノ瘡癬ハ胎内ニ居タ
 ル時母食ヲ慎シ、ス麵類
 五辛魚鳥ヲ食スルニ因テ
 小兒生レテ二、三歳ノ間一
 身ニ瘡癬イツルナリ
 升麻湯 濕熱アツテ疥癬出
 ルヲ治ス 升大枳 芥
 芍藥 歸 其各半錢 右
 五香湯 瘡ノ毒氣腹ニ入ルヲ
 治ス 丁香 木 沉 乳 各二
 麝分 右煎服ス若シ嘔せ
 ハ麝ヲ去テ藿ヲ加

○瘡癬ノ付藥
 赤小豆末ノ又ルヘシ
 栢末モヨシ
 一耳後ノ月蝕瘡
 ○黃連末ノ又レ
 ○又胡粉 伏龍肝末ノ又レ
 ○又連 枯礬末ノ又レ
 一牙疳瘡
 ○洗藥 芷 腹苦 各等分
 煎ノロシス、ゲ
 ○又栢 井 靱 葱 荆 分 各等
 煎ノ莖ヲ洗ヘ



○付藥 枯礬 黃礬

棗オトモミヤク 右末ミツツクル 付

銅青散ドウセイサン 齒黑ハクシロ 斷破ハクキヤブ 或ハ血アルイ

出臭イタク キヲ治ス 並硝銅青

各一ビヤカワ 麝ビヤカワ 右末ミツツクル 齒ハ ニ又九

一鼻痔瘡

○疥ノ蟲鼻ノ中ハナナカ シクヲヒ鼻ハナ

ノ下唇クナヒル マテ瘡有テ赤ク爛タビ

レカユク身熱ミヤツ ノ瘦ルナリ

麝香散 射ヤカシ 半錢ハジメ 雄升ヲワラセシ 各二

枯礬 五錢

右末ミツツクル ノ乳汁チレ ニテ調トシ テツク

一方連ホウワラシ 末ミツツクル ノヌレ

一口瘡カサ

○連末蜜水ワラシミツミツ ニテ服ス

○栝ワラシ 細サイシ ノ末ミツツクル 口クハ 中ナカ ニヌレ

○南星皮ナンセイカ フ去リ末ミツツクル ノ醋ス ニテ

子コ ヤレ足アサ ノウラニツク

一丹毒タンドク

○小兒コドモ ノ丹毒タンドク 或ハ赤瘤シヤクリウ ト云

或ハ赤遊風シヤクユウフウ ト云アカク腫ハレ

身熱ミヤツ ノ火ヒ ノ如ゴト シ

防已散ホウイサン 小兒コドモ 一身イチン 赤ク腫ハレ ヲ

治ス已ハライ ニ錢ハシ 硝シヤウ 犀シ 苓シヤウ 芪シ



升各一セリ右竹葉ヲ八煎スハシ

木丹湯モクタンタウ 梔シ升シ赤芍セキヤク 相ソウ

各二錢カクニ 連レン柴門サイモン 錢セン 一杏イツキウ

其各半カクハク 右ミダヒ

荆芥散ケイガイサン 風温フウオン ニアタリ一シ身赤シアカ

キヲ治スナクシ 荆通ケイツウ 升各一センカクイツ

生地芍シヤウカワクシヤク 桃タウ 各半カクハク 右ミダヒ

○付藥ツケクスリ

菘菜ホリイリナ ヲスツテ丹毒タンドク ニヌレ

○又馬莧フバハヒツ ヲスツテヌル

○又大オホ 硝末シヤウマツ ノ水ミヅ ニヌル

○又芭蕉根ハチヤウネ ノ汁ジツ ヲヌル

○葶藶子チリキ 五箇イツゴ 皮カ ヲサリ研スリ テ

麵ムキコ 少シウ シ入イ テ水ミヅ ニテコ子コ テ付ツケ

○洗藥アラヒヤク 岑翹センテウ 連レン ノ煎湯ケンタウ ニ

芒マウ ヲ入イ テ洗アラヒ フヘシ

○痘疹門ツツシモン 八ハチ

夫痘疹ツツシ ハ胎内タイナイ ニアリシ時トキ 母ノ

フル血チ ヲノミ小兒コニ ノ腹中フクナウ ニ

カクレイテ運氣ランキ ノ欠ヒ ノ盛サカン ナ

ル時トキ 痘疹ツツシ イツルナリ

○千金方キンホウ ニ曰イハク 小兒コニ 初ハジ メテ生ナミ

シタル時トキ キ生地ニヤウキ 黄汁ワウジツ ヲノミ

セテ腹中フクナウ ノフル血チ ヲ下シ セハ一



世ノ間痘疹イテ又者也ト
一痘疹ト傷寒トノ分別

○傷寒ハ項ジヒキツリ頭痛
シ一身熱シ鼻塞カリ或ハ

ス、八十タルナリ

○痘疹ハクツサメシ悸キシ耳

ト死ト冷テ身計リ熱スル也

○又耳ノ後ニ赤筋アリ。イト

スキノ如シ必痘疹ト知ヘシ

一痘疹ニ外因内因アリ

○痘出ントスル前ニヒクメ

クハ風寒ニオカサレ熱氣

サスナリ外因ナリ

木香參蘇飲參蘇桔葛前

各四分 枳半 陳苓 各半

木半 一分 右生姜ヲ入

○痘イデントスル前ニ吐瀉

スルハ宿食アリ内因ナリ

六君子湯 參木苓陳

各一錢 甘草 縮錢 各半 右

一疑似ノ藥

○小兒發熱ノ未ダ痘疹トモ

見定メス傷寒ニ似テ疑フ

時キ參蘇飲ニ木青ヲ加テ



與^{アタラ}ヘレ如^モレ痘^ツ既^{ステ}ニ出^イタラ

ハ用^モユヘカラス

參^{ジン}蘇^ソ飲^{イン} 參^{ジン}蘇^ソ苓^{リン}半^ハ前^{ゼン}

葛^カ各^カ半^ハ 枳^キ 甘^{カン} 陳^チ 各^カ一^{イチ}

桔^キ 木^モ 各^カ七^シ分^{ブン} 右

一隣^{リン}鄉^{カウ}ニ痘^ツハヤラハ無^ム病^{ビヤウ}ナ

小^コ兒^ニニウツラサルヤウニ藥^{クスリ}

ヲ用^モユベシ

三^{ソウ}豆^{トウ}湯^{トウ} 赤^{セキ}小^コ豆^{トウ} 黒^{コク}豆^{トウ}

菘^{ロク}豆^{トウ} 各^カ一^{イチ} 甘^{カン} 三^{サン}兩^{リヤウ}

右^ウ水^{スイ}ニテ煮^ニテ豆^{トウ}ヲモ水^{スイ}ヲ

モ服^{フク}スベシ七日^{ニチナナ}ニ皆^{ミナ}服^{フク}セヨ

一痘^ツ疹^シ虚^{キョ}實^{ジツ}ノ辨^{ベン}

○吐^ト瀉^{シャ}ノ不^フ食^{シヨク}スルハ裏^リ虚^{キョ}也

木^キ 參^{サン} 芍^{シャク}

吐^ト瀉^{シャ}セズ 能^ヨク食^{シヨク}スルハ裏^リ

實^{ジツ}ナリ 芩^{ワウ} 連^{ミン} 柴^{サイ}

吐^ト瀉^{シャ}ノ瘡^{カサ}クボムハ表^ヘ裏^リ俱^{トモ}

○二^ニ虚^{キョ}ス治^チシガタシ

○瘡^{カサ}シラケクホミ汗^{アセ}出^イハ表^ヘ

虚^{キョ}ナリ 芪^{ワウ} 紅^{コウ} 歸^キ

瘡^{カサ}紅^{コウ}ニ凸^{トツ}ニツウルハシク汗^{アセ}

十^{ジュウ}キハ表^ヘ實^{ジツ}ナリ

一痘^ツ疹^シノ吉^{キツ}凶^{ケウ}



○痘紅ニソ凸ニウ久ハシキハ吉

紫色白色ニ凹ナルハ凶

○痘イデサル先ニヒクメクハ生

痘イテ、後ニヲトロキヒク

メクハ死ス

○痘疹春夏ハ順秋冬ハ逆

一痘疹ノ方法

升麻葛根湯 皮膚厚クメ痘

イテカヌル時用ヘシ皮膚薄

ニ用レハ瘡フキアカラス色

シラケテ汗出妾ニ用ユハカ

ラス升葛芍甘 右等分

消毒飲 皮膚厚クメ快ク出

ガルヲ治ス カニ錢 荆錢

甘生風 各半 右

犀角地黄湯 血熱有テ痘ノ

色紫ニナリ 大便結レ或ハ

痘出サル先ニヒクメクヲ治

犀生地 牡赤芍 各等分

十奇散 瘡シラケ聲イデス汗

出ルヲ治ス 芪參 歸各二

朴桔芎風 芷甘 各一

桂三分 右汗多ハ芪ヲマセ

声出スハ桔ヲマセ



芎歸湯 血虛ノ痘ノ色淡ク

ウルハレカラサルヲ治ス

歸芎各等トウ或ハ紅芍ヲ加クハ

○大二熱世ハ通 生地竹葉

○少熱世ハ柴通或ハ消毒飲

○瘡出テ手足冷工或ハ自利

世ハ參朮桂朮

○咽痛△ニハ 桔井力門

荆或ハ消毒飲

○痘胸ニ多ク出ハ消毒飲ニ

本紫ヲ加

○痘レメリヌルニハ 並風

○痘カハクニハ 荆荷升葛

○大便通セスノ熱世ハ柴芍

枳大

○小便赤ク澁ハ通栝梔翹知

一 黒陷ノ治法

凡痘疹ハ心肝肺脾ノ四臟ニ

熱氣有テ腎ニハ病ナシ故ニ

初テ出ル時耳ト死ト冷ル

八腎ノ主ル處ニ熱氣ナキノ

證據ナリ若シ熱氣腎へ入

テ耳尻熱シ痘ノ色黒クナ

ルハ多クハ死ス



宣風散センフウサン毒氣腎ドクキニシニニ入テ黒ク陷クロクハ

△ヲ治ス 旃セン蔞ソウ 陳チン甘カン 兩リウ 各各半半

黒牽コクケン 頭ツ末ツ 右末ウツノ用ユモト

調解散テウゲイサン 食シヨク夕シヨク、リ痘ツク黒クロク陷クハヲ

治ス 青セイ陳チン 枳シ 桔キョ 參サン 半ハン

芎コウ 通ツウ 芎コウ 各各 四シ 升シヨウ 蘇ソ 各各 二ニ

右生ウツ 姜キヤウ 棗ソウ ヲ入ヨノ

一ホク方ニ無病ムビョウナル小兒コニノ糞フンヲ焼ヤキ

テ性セイヲ存ゾンシ蜜水ミツスイニカキタ

テ、服スフク

一痘疹目ツツシメニ入クノ治法チハフ

痘目ツツメニ入ルハ肝熱カンネツナリ

涼膈丸リョウガク 大ダイ 芒マウ 苕シウ 各各 一イチ 錢セン

翹テウ 四シ 錢セン 梔シ 各各 一イチ 錢セン

右末ウツノ糊コニテ丸ス

决明散ケツメイサン 草サウ 决明ケツメイ 赤芍セキセツ 天テン 花カ

并カサウ 各等分オウブツ 末マツノ茶チヤノウハ

スミニテ用ヨモト

撥雲散ハツウンサン 羌風キヤウフウ 柴シ 并ヘイ 各等分オウブツ

末マツノ用ユモト

○洗藥アライヤク 連レン 白滑ハクカク 銅青ドウセイ

各等分オウブツニノ縮シユクニツ、三湯サンタウニ

フリタテ目メヲ洗アラフヘシ

○又マタ 秦皮シンヒヲ煎ヒンシテアラフ



○点藥 生梨汁ヲ目中へ入ヨ

○文へニモヨレ

一 壅毒ノ治法

○痘ノタマリ手足頭項胸脇

ニアツマリ赤ク腫レテ痛ム

ニハ消毒飲ヲ用ユベシ

○付藥 黑豆 菘豆 赤豆ヲ

ウチヒラメ醋ニヒタシスリ

タテ、壅毒ニヌルベシ

一 傷地風

○痘漸ク愈エテ身青ク黒ク

手足冷口噤メ喘ノ咽鳴リ

瘵セク是レハ風寒暑濕ノ

地氣ニカフラル、ナリ

消風散 荆苳陳朴各五

姜蚕風 蝉蛻 炒 參苓

芍 藿 羌 各二錢 右末ヲ

酒姜汁薄荷汁ニテ服ス

或ハ蟬蛻ヲ多ク入テ用ユ

少シ汗出カサホロシイテ、

愈ルナリ

一 痘疹ノ惡證

○痘白ク陷ム

○紫色黒色ニシテ喘促シ



○惡寒シ。フルイ。牙ヲカミ
 ○吐瀉ノ咽カハキ。腹脹リ
 ○瘡カキヤフリ臭ク
 ○大便ニ乳食トロケス
 ○頭アタ、カニメ足冷
 ○瘡出テ。タハコトヤマス
 ○面ノ色青ク黒ク
 ○鼻ス、ケテ黒ク
 ○足冷テ膝ニイタル
 以上不治ノ證ナリ
 一飲食ノ宜禁
 宜 粟葛粉。蘿蔔。蒲公馬。菟

牛旁。茅針。獨活。五加。枸杞
 海月。鱧。田螺
 禁 糯米。蕎麥。豆腐。飴糖。油
 罌子。五辛。茄。瓜。蓼。昆。若。蕨
 筭。海藻。生菓。山芋。芋。茵
 蛤。鯛。海老。鮎。鱧

濟民記卷之三終



漢民記下 六十三

右三卷於紀州粉河寺摘
王宋輔惠濟方巽天民醫
學正傳等萃要以卑俚字
辭記之意欲導初學蒙侶
而已

天正元歲次癸酉中

天正元歲次癸酉中
天正元歲次癸酉中
天正元歲次癸酉中
天正元歲次癸酉中
天正元歲次癸酉中

503



