

未刊本
《千金方疏證》

森立之自纂稿本
伏久岡澤所藏

昭和二十四年
己丑孟夏
書帳改裝

著者及書名

千金方疏証
森立之

未刊本
千金方疏証

森立之自藏稿本
伏久岡澤行所藏

昭和二十七年
己丑孟夏
書悅改裝

千金方疏證

佐久間
醫院

千金方疏證

市井

江戸源立之立夫學

市井

備急千金要方序

三才肇基五行倣落

爾雅叔詒基肇倣落始也

余緬尋聖人設教

廣韻緬遠也

備急千金要方卷第一 序例

大醫習業第一

明堂

歲音卷八上通
惟上綿演及賈
達云緬思兒也

隋志明堂孔穴五卷明堂孔穴圖三卷舊唐志
黃帝明堂經三卷

流注

隋志黃帝流注脈經一卷

梁有明堂流注六卷亡

十二經脈

隋志黃帝十二經脈明堂五藏人圖一卷十二人圖

一卷

立之案十二人圖者蓋十二經每經一圖故曰十二人圖与

三部九候

隋志三部四時五藏辨診色決事脈一卷九部

鍼經一卷

五藏六府

隋志五藏決一卷五藏論五卷

舊唐志作一卷

表裏孔穴

隋志扁鵲偃側鍼灸圖三卷偃側人經二卷

素承祖撰要用孔穴一卷

立之案表裏即謂仰伏也

本草

隋志神農本草八卷

梁有神農本草五卷亡

神農本草

四卷

雷公集注

藥對

隋志注云梁有藥性藥對各一卷亡舊唐志
雷公藥對二卷

立之案本草者非專年神農本經泛稱
諸家本草也前文所云明堂流注等皆
然

張仲景

隋志張仲景方十五卷仲景後漢人梁有黃
素藥方二十五卷亡

注云梁有張仲景辨傷寒十卷張仲景
許病要方一卷亡

王叔和

隋志脉經十卷王叔和撰又注云梁有王叔和

論病六卷

阮河南

隋志云梁有阮河南藥方十六卷阮文叔
撰亡舊唐志阮河南方十六卷阮炳撰

范東陽

隋志范東陽方一百五卷錄一卷梁一百七十六卷

舊唐志雜藥方一百七十卷范汪方
尹樞撰

張苗

靳邵

醫心方引靳邵服石論

經方

漢志云經方者本草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之平

陰陽

漢志云陰陽者順時而發推形德隨斗擊因五勝假鬼神而為助者也師古曰五勝五行相勝

祿命

隋志梁又有阮河南藥方十六卷亡

舊唐志阮河南方十六卷阮炳撰

范東陽

隋志范東陽方一百五卷錄一卷范涇撰梁一百七十六卷

舊唐志雜藥方一百七十卷范涇方尹穆撰

張苗

靳邵

經方

漢志經方家十家三百七十四卷經方者本草石之寒溫
量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜辨五苦六
辛致水火之濟以通因解結反之於平

論大醫精誠方二張
述曰大經方之難精由未
向矣

陰陽祿命

漢志陰陽對六家三百四十九卷陰陽者順時而發推
刑德隨斗擊因五勝假鬼神而為助者也所古曰五勝
五行相勝

祿命

隋志曆數家有雜元辰祿命二卷注河祿命三卷

五行祿命凡
會十卷亡

諸家相法

隋志相書四十六卷相經要錄二卷

葉吉撰相經三十卷鍾
武隸撰相書十一卷樊

許唐氏撰五相書一卷雜相書
九卷相書圖七卷亡

相子板經六卷

梁相子板經受版
圖弟氏相板印法

指畧欽魏和東將軍程
中伯相印法各一卷亡

漢志刑法家相人三十四卷相變劬刀三卷相六畜三十八

卷

灼龜五兆

漢志龜書五十三卷夏龜二十六卷南龜書三十八卷巨

龜三十八卷雜
龜三十八卷

龜三十八卷

隋志曆數家有五兆雜經一卷龜十五兆初經決一卷

周易

漢志周易三十八卷

漢志周易三十八卷

隋志因易經十二卷 京房撰

六壬

隋志曆法六壬式經略古九卷 果有六壬式 六壬釋北

如 無目夜遊動致顛殞

不讀內經則不知有慈悲喜捨之德

多謂內經即內典謂佛經也隋志云佛經者西域天竺之迦
維衛國淨飯王太子釋迦牟尼所說釋迦當周莊
王之九年四月八日自母右脅而生云

五行休王七耀天文

論大醫精誠第二

張湛曰

隋志養生要集十卷 張湛撰

故醫方卜筮藝能之難精者也

無病可病治

山田因南云可當作不立之謂可即不可之義許慎說文
夕序云雖曰復見遠流而說文中無也字蓋用可為也
蒼云世不可也此其義或云此謂天下何無病之可治療者乎如量酒則通
怨親善友

西邨云周云友當作友即好之友立之按真本作友就
字形改之恐當夫之記體即折夫之義千祿字書云友夫上通下
嶮巖

慧琳音義引終南山釋道宣廣弘明集險巖字云喜言反王逸
夫殺生求生去生更遠

立之謂真人學旁通道家佛家故所說有地水火風

今又載法顯傳險巖
云上險巖反顯
野王云險巖但
也實注國語云
險危也方言
高也說文阻
難也從食
聲傳作險非
也下喜奇反王逸注楚辭云險巖猶顛危也古今字從山戲聲

注楚辭
云險巖猶
危也文字
典說從山
聲集作
非也个

及大為孽願含靈等之字

醺醺

二字說文乃无當醺醺酒之傳遂記為醺醺耳
酒之傳遂記為醺醺耳

夫人向隅滿堂不樂

多語調笑

謂天下無雙

史記李廣傳李廣才氣天下無雙又
處以珍貴之藥

自衛功能

功能字面於此為取初

論治病略例第三

夫天布五行以植萬類人稟五常以為五臟

以下至固亦難矣傷寒論自序文三少異○東本夫上有

方論曰三字蓋真人引用小過等書也

玄冥幽微變化難極

易曰非天下之至賾其孰能與於此

此四字真人所加仲景序中無此文

各承家伎始終循舊

之謂也蓋家偏于瀉東垣家偏于補千古同弊

甫疾問疾務在口然云

味茶累舉用仲景傷寒序文

病者可不謹以察之而自防護也

不專為醫人說亦示病家是真人普救之意

古來醫人皆相嫉害

俗諺有之同職相害是

一醫處方

處方字蓋時平以

夫百病之本

以下至各條諸以取之本經之文

為患生諸枝葉也

謂患害生於未萌至其為患害則生種之枝

葉也

男子者眾陽所歸常居於燥陽氣遊動強力施泄
便成勞損之傷之病亦以眾矣若比之女人則十倍易治
此論甚妙蓋是古經之遺言真人採用之也以何知然
卷二婦人方中云經言婦人者眾陰所集常與濕居
與水一事成義而彼冠經言字則其有所受之可知也
欲將補益治熱隨宜丸散者可先服利湯瀉除膏
膠中擁積痰實然後可服補藥也

可活者

自有滯風洞虛

史倉公傳迴風集解云迴音洞言洞徹入四支

舊隱則曰是凡厥
舊微五歲也曰迴凡

人始生先成其精二成而腦髓生

頭圓法天足方象地

眼目應日月

五臟法五星

六腑法六律

以心為中極

大腸長二丈二尺以應十二時

小腸長一丈六尺以應二十四氣

身有三百六十五絡以應一歲

人有九竅以應九州

天有寒暑者人虛實

天有刑德人有愛憎

天有陰陽人有男女

月有大小人有長短

素問陰陽離合論大小月三百六十日成一歲人亦應之
冷熱寒暑更相接觸其為攻擊手變成疾病

名曰巧醫

古者上醫相色

中醫聽聲

下醫診脈

脾者土也生育萬物迴助四傍善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六藏閉塞猶如醉人四逆運轉終而復始

論診候第四

夫欲理病云

以系起脈本經文

夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均氣血未亂精取其脈知其逆順非其時不用也深察三部九候而明告之

診法詳悉可服膺

古之善為醫者上醫醫國中醫醫人下醫醫病

又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脈

又曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病

何謂三部——合為九候

四時之經

經說地水火風和合成人

凡四氣合德

即地水火風是

又云一百病

張仲景云

故曰醫者意也

又不須下而疆下之者令人開腸洞泄不禁而死

王水注陰陽別論陰陽虛者腸辟死以為腸用勿禁与此同說

黃帝曰曰淫邪泮衍奈何

靈樞淫邪叢夢篇文

史記曰

真本文簡大異元本与史相符

膝裏

真本作膝理

考別
有或
盡

論處方第五

於風雨為治

真本兩作病

雷公云

可以見本州家之古說舊唐有雷公藥對三卷蓋以其言

積者五臟之所積聚者六腑之所聚

本于難經五十五難

藥對曰

證類序例載臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方

陳藏器本草拾遺序例如後全与此同

論用藥第六

上藥二百三十種

皆出本經

○玉石上部

已下引宋千金翼及醫心方證類政和本大觀書真本合通以校

正一書則可以為改證之一助他日有暇遂以此業今只全之

或曰古人用藥至少分兩六輕差病極多

古方單少可以謹也

重複用藥乃有力若學古人徒自誤耳將來

學者須詳熟之

真人既有此言則當時單方用之甚少可以見也

論合和第七

曰凡和合湯藥

此条真載在用藥門中

皮骨花實

真本花作華。○皮骨蓋莖中之心根中之筋謂之骨
而可也與

例曰

真本別提

脚注之

脚注者謂二行小字之注文隱居凡例謂之子注同

凡藥治擇藥炮訖

真本此條載在用藥門中。○治作治前後皆同。蓋唐津
缺筆非治字也。認真本為訓。久多。久者誤讀為鍛治字
也。

凡用石藥及玉

真本此条只在合和門中。而文大異。○按此条陶氏序例中
無載。蓋真人所受而收之。今本恐屬奪落。或謂此只
思邀之新定。非是。

凡鍾乳等諸石

真本此條在用藥門中

鍾作用 植作鍾 鍊作鍊

凡銀屑

真本此条在用藥門中

屑下有皆字

凡礬石

真本此条在用藥門中

下有有土泥作泥不鍊字元

凡朴消礬石

真本此条在用藥門中

汁作汗散已下元

凡湯中

真本此条在用藥門中。文大異如左

凡湯中用麝香犀角零羊角牛黃蒲黃丹砂須熟細
末如粉。陰服。內湯中攪令調和。合服之。

凡湯中用完物

真本此条在用藥門中

梔子作枯樓子 五味子二字元 決明子二字元
旋復花作旋覆花字元 米麥已下 別提

凡橘皮

真本此亦在用藥門中

凡諸藥實

真本此亦在用藥門中

實作子及作頭赤皮三字者湯藥搗去皮方字无
用危子一作子去皮四字而別在用藥門中

本論藥房在
藥房子同

凡麥門冬

真本此亦在用藥門中

麥上生有下之作內之煮之有也

凡麥門冬皆微潤志

真本元廟在後牡丹已載

諸藥類

凡麻黃

真本此亦在用藥門中

掠作斷其字无膏上有九散字知上有見也

凡牛膝

此条錯誤今提真本金文于左以示舊體

凡石斛皆以硬推打令碎乃入印末今搗不可熟牛膝石

斛等入湯酒擘碎用之

凡桂厚朴

此亦真本在用藥門中

凡下有用中錯无枝作伏牡丹下有安門冬元

有草嫩作軟石厚草黃枝去毛草黃又去心无又者黃門生薑下下有石厚草黃去毛六字
用大者元別有九馬梅皆去核入名者製之去其聲去核十七字又有九用思前取
羽及皮九字之別在

凡茯苓

真本此亦在用藥門中

云補藥三字後似伏寫作寫惟作唯

凡菟絲子

真本此亦在用藥門中

淘作洗微白下有皆須更提酒更

凡用甘草

真本此系在用藥中 与後凡用諸毛羽之藥相連為一條其文如左

凡枳殼厚朴甘草及諸毛羽貝齒牙蹄甲龜鼈鱗鱗等甲皮兒骨角筋鹿茸等皆灸之蛇蛻皮微炙

皂莢等皆炙去皮子 凡石南菌芋蕪蘆入湯皆微炙 炙蕪蘆去頭乃可入藥

凡用椒實

真本此系在用藥中 凡椒實實微炙全行去則有藥力

凡湯丸散

真本此系在用藥中 上乃字元 後解下之字元

凡半夏

真本此系在用藥中 將之字元

凡巴豆

真本此系在用藥中 去中巴豆字元 聚令之元 桃人杏仁例 為藥作事 指機視作担視 輕下有疎從 下有度依法轉作依法研治 陽膏中下有不焚者四字 有用者三字元 凡惟生二字

凡用麥藥

真本此系在用藥中 未作米 蕪蘆下有種 登乾漆降房 乾漆 早元已出為故不入此 〇用熟艾者 看字元先下有妙 今下有細 簡作從

凡用諸毛羽

已見上

凡用斑猫

真本此方在用某口中

猫下有負烈 微熱作發矣完三字 標上為案 矣之无 色下无

凡湯中

已見于上

凡丸散用膠

真本此方在用某口中

此方中 盡乃服

已下無字 下連方里 畢作竟 今輝作降

凡用蜜

真本此方在用某口中

按作類 沫者其 按作類

粗作類

凡丸中用蠟

真本此方在用某口中

凡无輝作降

凡湯中用飴糖

真本此方在用某口中

此方中 連言之文異也左

芒消朴消飴糖阿膠皆須絞湯意也汁中更上大雨

三沸洋盡乃服

凡藥有宜丸者

真本此方在用某口中

湯者作煮者 連之作連越

古秤

真本此方在用某口中

惟作唯 凡考作一 成稱皆作秤 隨作隨 家用三子无 等分制 皆是作西星 凡散之 對等

耳廿五字作斤兩多少皆同等耳 今字

凡丸散

至三五兩某耳

真本此方在用某口中

凡散藥

真本此条在用藥門中

準作准 相字无 子无 雨夕作十夕

散美无 西方无 錢上者一廿一

蔣庭先生云今本既有錢已說而又有錢五已說事同而語複
本但有錢五已說因知錢已說是宋人據陶隱居時後百
一方序而所妄補焉

凡九藥

真本此条在用藥門中

九字无 麻大 字无 不必 一 字无 粟者 字无 知麻子者 作如太麻者 即今 字无 準作准 有 三大麻 子 字无 梧相 字无 下 字无 曰 以蜜 字无 為定 作為度

凡方云

真本此条在用藥門中

心 字下有竟 畢作竟 下曰 穰作極 〇 李 云 二 兩 為 云 是 中 所 記 真 本 无

凡方云半夏

真本此条在用藥門中

畢作竟 為正 无 下 七 字 曰 樹 一 升 下 有 者 吳 葉 更 字 吳 字 五 兩 上 有 者 葉 條 中 至 不 曰 也 移 在 後

以云某子

接云某山

九兩上右有字

卷四十五升四兩作一——九兩

凡方云桂一尺

真本此条在用藥門中

畢无 四 為 正 无 云 公 草 上 九 方 字 字 列 提

凡云蜜一斤

真本此条在用藥門中

凡下有方

凡湯酒膏藥

至調和也

真本此条无依之則以宋臣據陶氏本草序例所屬釋
入与 序例沫作末 而片間有又

凡云末之者謂搗篩如法也

此語是宋人

羣入後條云凡丸散先細切

又云凡篩

丸散

合此三条而細末之法可尋矣。搗篩如法者亦

作于以也

凡丸散

真本在合和門中 眼燥无其潤之其元濕蒸之其元天雨之其元曝乾之其元若元可元烘作炙小作少

凡篩丸藥

真本在合和門 篩皆作後即日乃之即元中元即不之即作則泥作塗

凡篩丸散藥

真本在合和門 畢作竟擣之作研治其元

凡煮湯

真本在合和門 凡元靜作淨升斗心元

凡煮湯用微火

真本在合和門 用微作欲微少作小皆欲去淨而後酌之其元以爲少知計好詳視之不特令以多少而熟之其元兩人口尺木五字元計者爲病補益是以多水而少水者三指去中二中之指以十字元加令平而末三字作溫湯勿令鎔器有水氣於熱湯上煮令暖而好服湯云今再服三服若果令力勢足相及并視人之強羸病之輕重以爲進退增減不必悉依方說五七字

凡漬藥酒

真本在合和門 類元也元

凡建中腎瀝

真本在合和門 瀝作歷依元此用乙也元

凡合膏

同上 先元瀝下有取決作波云碎時者周時也七字元瀝下有者煮膏三字元乃下作仍下取湯同有其良元熟作集色爲度三字元月者之若元絞元若元乙煮飲同有稍之可同有方傳作薄善下有爲野人三字藥元好也元

凡膏中

淹波

同上 凡无接上 畢外竟以物同有亡 彊作強

凡擣藥法

同上 凡无接上 藥法二字會 擣藥 淨快乙 不惟勿 喧呼无 杵无

凡合煎氣

同上 補五石作五蟲三字 香九古有等 煎時无 並无 婦人作婦女 西伏婦
痛作固 大忌切重慎之六字作山字 會湯二字 忘之三字无 止諸同有見 莖然
子三字无 難上有諸 贊擣无作作者 隱主三字无 粗作麗 觀作嘆 能盡无 自緣
發意甚誤六字无

論服餌第八

真本論字无

若用毒藥

真本 用无 如无 即无 倍作亭 音潤 十作什 取上者卒 胃膈作胃隔
而後之而无无

按此條出本州序例

凡服丸散

此条真本无 載蓋言凡丸或散或酒或水或飲服之若不言者亦
宜就酒水飲三之中而可通用也 恐不係于宋人語文拙劣

凡服利湯

真本 稍作湯即作則 消下作消中 嘔作飲 濁下有則 心无 久再服三字无
消散下有不可三字

凡服湯法

真本 法大約三字无 分為同有三外 取三升无 然後二字无 兼作兼 彊進作強
漸少後作少 少後同次 即甚作則甚 湯頭乙

凡服補湯

真本別提

問食之向元 凡服湯一十字作若此則太之須緩不得速急也

凡服湯三日

真本別提

常忌作慎一字 錄字元

凡服治風湯

真本別提

贏作焉

凡丸藥

真本

今相大二字 一服之服元 四十九下為限 亦作此虛 五一日作亦一日 引日作別日 臟作藏

凡人年

真本

已下作以下下三句 濁作寫 必若作急一字 二十卷卷三十八卷莫之 二即五作則 調之作取之 大略作大經 凡有作急有下見有日 臟作藏府 即補字元 量度作商量 則字元

凡服痔漏

真本

痔漏作瘻痔 等味二字元 先作免

凡服瀉藥

真本

瀉藥作瀉丸 二利作劑也元

凡諸惡瘡

凡服酒藥

右二条真本无

凡服藥

真本

酢作醋 犬元 麪作麵 及菓實等四字元 切忌作慎一字 宿滯字元 又作半夏忌羊肉 恒忌生葱 桔梗忌猪肉 米砂忌食相 子忌麵 細辛忌生菜 廿九字

凡服藥

真本无此条

凡領湯藥

真本

須大作太 熟熟間有大 復有又 力仍之力无 及硬扣

是以治病

真本

別提 是以作凡字 藥力下有為首 惟作若 有益二字无 節

凡服瀉湯

真本

瀉作寫 為佳作佳也

凡人

真本

有元 處无 時陽无 亦下有得 美上有美 將息作消息

凡患風服湯

真本

昂无 或用之 字无 瘡作美 輒下有湯 誤作誤 吳氏等

凡人五子已上

真本无

補遺

素問曰實即瀉之

口味

二弟夫為醫之法 一玉膏育也

醫家子字文引瘡作美真本日

夫君曰 一玉多福若面

曰上列 君他子福若之若无与真本合

勿左右顧盼終身清耳

口上引盼作眄湊作奏古本並曰

論藥藏第九

按真本用藥方六末題云藏藥貯擬法其論四條與此全同則知唐本欲序已如是今本抄出用藥篇中而別刺成第九一篇其出宋臣之手可見矣

存不忘亡

真本上有論曰二字

求民

民作救

纂錄

元錄字

倉卒

上有諸字貯作

以簡

惟廣

惟作唯下有也字

見諸世祿之家

真本別提上有論曰二字

有善

無善字

養身

身作家口二字

蓄

錙銖

銖作銖

以此

如作類之乙

愧

愧作愧

貴畜而賤身

誠可羞矣

九字至如

行邁

遇

瘴癘

瘴癘作瘴癘

無方

毛

以療

教字下有自致

作職 豈是 惜之 惜作措

石藥四十五種○灰土藥一十種○根藥一百一十種○莖藥二十種○花藥九種○葉藥二十四種○子藥一百一十種○五穀一十九種○皮藥一十九種○五菓藥二十四種○五菜三十六種○齒牙骨角蹄甲皮毛屎尿等藥三十一種○酥乳酪醍醐石蜜沙糖米糖蜜酒酢膠麴藥教等藥一十九種

右件藥依時採取以貯藏之其蟲象之藥不收將也
秤斗升合秤鈔鎰羅鈔羅馬尾羅刀礮玉鏹瓷鉢大小銅鉢鐵鉢銅匙鐵匙各一
右件合藥所須極須預貯也

凡藥皆不欲

按三條金本訛奪非舊載故今抄承全文于此

真本凡下有百字

薄歇

天

於烈

於

中暖

大乾

瓦器

泥

濕之氣

勿令

洩氣

三四

中也

勿令

補考

存不忘亡安不忘危

林億才素問序云臣聞安不忘危存不忘亡者往聖之光務求民之瘼恤民之隱者上主之深仁按云臣聞者即用此文也

神曲辰鵠集百藥

本草行義
序例所引

按淮南書云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由是
醫方興焉司馬貞云神農氏以楮鞭之草不始嘗百
草始有醫藥世本曰神農嘗百草以和藥濟人

黃帝算錄針經

按隋志黃帝鍼經九卷 里有黃帝鍼灸經十二卷

舊唐志黃帝針經十卷 自餘針經類冠黃
帝二字者尚有數種○又按漢志只有黃帝內
經外經之目蓋內者身內之義醫家之事
外者身外之謂針灸家之業但內經十卷外經
則有三十七卷以此推之則隋梁著錄冠黃帝者針經

十之七可徵漢世之遺卷當時尚傳本不甚少矣

可貯藥藏

真本貯作之是也藥藏者謂藏藥物之庫也延壽
典藥寮云此類

石蜜

按本經上品有石蜜陶云即崖蜜也高山巖石間作之色青
味甘酸食之煩其蜂黑色似蜜 別錄又有石蜜煎饒以糖

沙糖

按別錄云甘蔗陶云取汁以為沙糖至唐本草則出沙

糖茶

飴糖

真本作米糖恐是蓋對沙糖而言也元本作飴糖者
依別系而改者

蟲身之藥

真本多作象泥——謂毒蟲蝕之藥物也

讀千金方

新校備急千金要方序

聖賢之經 廣勾經集解

四種魚包 名文ノ藏府針艾脉證食法ノ四ツナリ

新校備急千金要方例

以藥二十古兩水一斗煮取今一升五合

備急千金要方序

嗜慾表甚

下部地 下真本中ニ他ル
一ノサニナリ

五矢方

病有三階 一ノサニナリ 廿九ノ凡熱治リイフナリ

群

二十六

此是血氣和調陽施陰也
コハ為ノセウニナノハ
義別ニ見止シコハ脈陰陽ノハナシ

筒桂四ニノニナシ

通草横心者是勿取羊桃根色黃無益

新供

甘温之性思之能通絕諸滯也
故子經云因產血不流而斷諸產道也凡入
之經者

已迄

小量細珠一
凡此之類者如女子之

心氣之原如之何凡如客如功如信如人
如天孝如四德如昭如誠女有四行

福祐

古之志如之何凡如陰陽之事如信
如之如信如之如信

一平如之何

止之如之何凡如千金如萬如一本子有能如

三分如之何

標子

杜衡細辛如之何

為如之何凡如之何如之何如之何如之何

... 此物... 山... 積...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

石炭
炭

石炭 七

中

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭
炭

石炭
炭

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

石炭 七

五葉下

鯢鮓

五葉

兒疳

中疳

口瘡

苦甘

以

仁

甄子

白朮

杜

正

木

中

分

お

リ

銀

羊

子

十

粳

米

淡

三

木

九

縣令祖師
家進三

未詳 本通所 工分記

ウキロク

東大寺寶庫先年開キタル時納メ残シタル品
聖武御宇御造當時贖キタル丹土ヲ用ヒ青
キハ此物ヲ末ニ用エ

醫方

真本元板

醫心方 醫略抄 遐年要抄 醫家字彙

外臺秘要方 千金翼

素問 甲乙 脈經 難經 傷寒論 金匱 本村經

齊民要術 抱朴子 枕中書 列仙傳

千金方 疏證

千金方疏證

五智中
吳潘伯
到千金方

士若氏
外臺
本輯

萬曆癸卯菊月朔後學新安方中聲叔子謹識

真人家華原書藏周中再鑒餘幸諸郎知言者希海邦未洽
余以秋歲赴大中丞相內為公之召獲福廣伯華中吳公水陸
公廣憲書所託公保子千金方備聖傷典則惜諸中承魚
且多脫漏吳公慨命刊正歸尋宗本因啓家藏維宗弟士
若氏諱如川者雅崇是書相與參攷外且至諸篇雖研
補之亟成諸伯公德意而足時廣憲公鑒書字跡自
於臬耶定之與大中丞公嘉加贊茲後若

萬曆戊子冬月海陽陳文燭識

侍御祝公梓千金方命不佞校分席之方為孫真人所傳
書白雲中言仙術者東軒二先生亦之得矣此遊峨嵋嘗見思邈

煉丹書

千金方序

孫氏所著方千金方一部二十餘卷

孫氏之徒當刊是方於華表石上鑿之鑑之下漆垣左流
以偶傳人覽之抑也今石存而方失則人傳說為某醫家書而
毀其字遺留編方之不存

孫氏之傳者惟千金方及救急方余曰海上仙方存
于他山之石餘方歷時所幸道家者乃錄於道藏中
尚存焉

孫子有故而在海山畔有洞在松蘿今皆為秦祀所無保
道士之先是其有癆瘵人或扶杖而來或人負而至祈
祐于神眠于洞中輒夢神臨癯瘦即愈杖乃負者步

刊石

大鑑

石到千金
神要
龍宮
開校
海上
海虎

又

而得有此原者，誘而為感，感而為見，至是不悟世之能也。
是知能之為也，於世中為也，能華嶽吳鎮，弗逮焉。
皇明嘉靖二十三年甲辰秋，月望，晉齋居士三原馬理著。
華州舊有石刻千金寶要，所選取僅十一，今蜀廣中
板行者是也。後得建寧本，頗全，乃又脫誤不可讀。
世以其遺書神驗，遂傳為龍宮可授，一其說在道
經續仙傳中，是道家刻奇，修祿希異為務耳。
七又有別刻，海上救急方，皆廣中依託，大誤誤人者。
建寧中刻辛卷，今依道經，定其為九卷。
世又傳孫公智，號虎山行，益其要妙，無微不著，或云就

真人曰

弗切，龍道字煉氣，說多傳者誤邪。

孫公華原人，今為余耀州地城東三里，為王墓，山上
蓋有真人洞，云真人所著，子有子孫，為傳一光，煉
氣母訣三光，攝氣錄二卷，氣訣一卷，燒煉秘訣
一卷，龍神通法一卷，龍師外丹一卷，福
壽論一卷，龜經一卷，笑經一卷，五兆經一卷，
福祿壽三卷，均係求刻之。

嘉靖三十二年夏四月十日，承懷郎南原平都炎，河
口署郭中，耀州府同甘寧序。

千金方卷一

論大醫習業第一

明堂流注

漢志有明堂孔穴五卷

梁明堂孔穴二卷新撰鍼灸穴一卷七

明堂孔穴圖三

卷。明堂孔穴圖三卷

梁有偃側圖八卷又偃側圖二卷

黃帝明堂偃側人圖十卷

舊唐志云黃帝明堂經三卷黃帝明堂圖三卷

秦承祖撰

黃帝內經明堂十三卷黃帝十二經脈明堂五藏圖一卷

黃帝十二經明堂偃側人圖十二卷黃帝明堂三卷黃

帝明堂類成十三卷

楊玄

黃帝明堂經三卷

楊玄孫撰

流注

隋志黃帝流注脈經一卷

梁有明堂流注六卷七

明堂孔穴五

卷 梁明堂孔聖經 又流注鍼經一卷 即三有俞以流注有言不誤

十二經脈

隋志黃帝明堂五藏人圖一卷

十二人圖一卷 立之按聖亦十二經圖占一經一圖故曰十二人圖

舊唐志黃帝十二經明堂偃側人圖十二卷

三部九候

隋志華佗觀形察色并三部脈經一卷

三部四時五藏辨診色決事脈一卷

九部鍼經一卷

舊唐志三部四時五藏辨候診色脈經一卷

五臟六腑

隋志五藏決一卷

五藏論五卷

舊唐志用但決作訣五藏訣一卷

五藏論一卷

表裏孔穴 立之按表裏謂仰伏也

隋志扁鵲偃側鍼灸圖三卷

偃側人經二卷 秦承祖撰

要用孔穴一卷

舊唐志甄衡素針經并孔穴蝦蟆圖三卷

本草藥對

隋志神農本草經 梁有某姓藥對各一卷亡

舊唐志雷公藥對二卷

主言按本草神農經言諸家本草也前明
書流注亦皆然

張仲景

隋志張仲景方十五卷

仲景後漢人果有黃
素方二十卷

舊唐志張仲景藥方十五卷

王叔和撰

王叔和

隋志云梁有王叔和論脈書一卷

王叔和撰

主言按孫真人所見張仲景方亦既經叔和撰次則

舊唐志不載矣

阮河南

毒藥者謂有毒諸藥也非五毒五藥之謂也

女人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎
嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深療
之難痊

按男子口不自抑與女子情不自抑相反

學習此三卷婦人方

學習論語字句

夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長
務小學紺珠周禮九嬪掌婦學之法以教九御婦德婦

言婦容婦功後漢書論九嬪掌教四德班昭女誡女
有四行

常空鑄寫之本懷按隨身以防不虞也

按當時未有製行之微

墮於事業

按墮與情通

夫婦姻養育若人倫之本王化之基聖人設教備福

厥旨

詩序周南召南正始之道王化之基

臨幸之日

謂交合之時也

徒願賢妃而疾不召人之謬也

謂不如此法也求子法在廿七卷中

子休廢死墓中

見五行大義

七子散治丈夫風虛目暗精氣衰壯無子補不足方

五味子 酸溫主益氣勞傷言聊瘦補不足強陰益精

鍾乳粉 本經名鍾乳甘溫主明目益精

牡荊子 別錄牡荊實味苦溫主除骨間寒

菟絲子 辛平主續絕傷補不足益氣力肥健

車前子 甘寒主利通淋男子傷中強陰益精令人有子明目

薪薑子 辛微溫主明目補五藏益精氣

石斛 甘平主傷中下氣補五藏虛勞羸瘦強

乾地黄 甘寒主傷中子血痺填骨髓長肌肉

薯蕷 甘溫主傷中補虛忘飢久服耳目聰明

杜仲 辛平主補虛益精氣堅筋骨

鹿茸

陶序例婦人
弱中藥中收

遠志

苦溫主傷中補不足耳目聰明利丈夫氣

附子

辛溫主溫中風寒
陶序例隨胎藥中收

蛇床子

芎藭

辛溫主寒痹婦人血閉無子或目淚出諸寒冷氣

山茱萸

天雄

辛溫主大風寒除筋骨
陶序例隨胎藥中收

人參

甘微溫主補五藏安精神明目

茯苓

甘淡平主心下結痛寒熱水瀉利氣滯邪

黃耆

牛膝

苦酸主逐血氣
經本療傷中甘氣男子陰痿
陶序例隨胎藥中收

桂心

陶序例隨胎藥中收本他桂辛溫主利關節

茯苓

巴戟天

辛微溫主陰痿不起強筋骨安五藏補中增志益

氣本

朴消鹽胞湯

立身已來

姜謂三七已來也

朴消

陶序例隨胎藥中收

牡丹

同上

當歸

補血甘溫主婦人血下絕子

大黃

桃人

禹錫引其對隨胎氣中收

細辛

厚朴

桔梗

水經 辛溫 治 肺滿 胸悶 利氣 利氣 錫胃 補血 氣

赤芍藥

水經 辛溫 治 破血 積聚 寒濕

甘草

橘皮

黃芩

陶隱居隨胎氣中收

水蛭

日上

冬日著火以乾之

千金翼經之字

若今之金盞火匣子是

或天陰臍下痛

今血暈之婦人目擊有以澄紫桂湯加玄胡索主之

如大悶不堪可食酢飯冷將水一口即止

且是藥煩食冷酢者收鎮熱毒之義前服餅法云凡

服酒湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先与一口冷醋

飯須更乃進食為佳

斷緒

病源云八子候有一一字蓋經水新絕之義

坐道守藥

方後云以縮氣盛大如指者守盛藥令滿也婦人陰中坐

卧任意勿行走急者以坐守藥者蓋此義

亦有著鹽為導藥者

別錄食鹽中味鹹溫主下部要瘡主之謂素同鹹主血

之理

紫石門冬圓

紫石英

陶序例無又虛勞
子葉中收葉中收

天門冬

陶序例虛
勞葉中收

紫葳

陶序例無又安胎
子葉中收葉中收

卷柏

陶序例無又安胎
子葉中收葉中收

烏頭

本經辛溫主除寒濕痺破積聚別錄又隨胎陶序例隨胎
葉中收

牡蒙

千金翼作牡荊
外臺作牡蒙

烏餘糧

陶序例婦人
崩中葉中收

辛夷

本經辛溫主身寒熱別錄溫中

桑寄生

陶序例安胎
胎葉中收

續斷

陶序例虛
勞葉中收

乾薑

陶序例心腹
痛葉中收

食茱萸

本經苦功用與茱萸同女為赤白
帶下益非古法因改

牡丹

陶序例墮
胎葉中收

柏子人

陶序例虛
勞葉中收

薯蕷

曰上

烏賊骨

陶序例婦人
崩中葉中收

甘草

陶序例心腹
痛葉中收

以腹中熱為度

有烏頭者辛熱之品故尔

山薑其葉之
味辛溫平主
溫中利氣除
陰益精健胃
之此方多味
之類止食寒
莫若山薑矣
不宜在藥內
用又食草
載之如此
如是真已
前之古方
則不可用
今本草之

白薇圓

白薇書經主邪氣寒熱利氣傷中泄瀉

防風

秦椒

白欬一云白是

秦元書經主寒熱邪氣日華子云主傷尸骨蒸

華美

沙參

芍藥

白瑾書經主婦人經水不調赤白帶下

蟬書經主諸風濕痺

乾棗書經主傷中氣虛

白石英

鼠婦書經主婦人月閉血瘕日華子云墮胎

吳茱萸

麻布叩腹頭

又方

蜀椒

藁本書經主婦人產後陰中寒腫痛

石膏

蒼蘭子

澤蘭書經主骨節中水

赤石脂

白龍骨

遠志

麥冬

茯苓

太乙餘糧

白芷

覆盆子

蒲黃

橘皮

三月正擇食時可食牛肝及心至四月五月不須但不

可故殺令子短壽遇得者大良

惡阻一名擇食但見子以耳順和名鉞引并色玄成出擇

食字訓以津波利

按以論方真人所以不用生命為藥者見于大醫方精誠也

金城太守白薇圓服以藥三十日有子方

按三十日者四七之陰數也

杜蘅古今錄驗用杜蘅

半夏

紫苑

崔氏有桔梗丹麥拾捌錄

論曰古者求子多用慶雲散承澤圓今代人絕不用

此雖未試驗其法可重敘述

真人有言則可知真人時已求子法久絕而不行拙年
云古者者不詳是何時觀漢志房中家中有三家曰房有
子方十七卷隋志醫方中亦有彭祖養性一卷葛
氏序房中秘術一卷亦之自是其方法真人蓋不採輯
于此亦之書中者歟

又按求子一法性來虛冷或宿癖留積者宜用也凡
其不孕之婦人多是荒淫多房或遇大淫之夫者若
此等之婦人預求子法則是促死也宜攝節房由而
求乃為娼婦不孕亦復此理矣

又按予新定一種求子法其法旬日一御或二旬一御俟其春

情自然動手中徐修事不可令淫欲過多如此二三行則
極有身矣

慶雲散

素不耐冷者去寄生加細辛四兩

陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十五枚

別錄檳榔味辛溫平無毒主消穀逐水除痰癖
高錫引宋時論云白檳榔
主宜利五藏去積滯

承澤圓

葛上真膏長

波疏

澤蘭葉

婦人下集三十六疾

金匱婦人門三十六病千變萬端

又藏府經絡先後病
婦人三十六病

病源候

論世有帶下三十六疾候云諸方說三十六疾者是十二癥九

痛七害五傷三固謂之三十六疾也云張仲景所說三十六

種疾皆由子藏冷熱帶損而挾帶下起於陰內條目

混漫與諸方不同但仲景義最玄深非愚淺能解恐

其文雖異其義理實同也

本書

又有胎下三十六種病

若腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩

惡甘者和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和為丸

婦人多惡甘藥或細或否是亦可想之一

大黃圓治帶下百病無子

帶下者穢液與血相兼帶而下之義也

病源金匱
廿七婦人之病

此皆帶下亦有鬼神史記扁鵲傳過邯鄲問貴婦人

即為帶下醫可徵婦人之病多皆因于帶下

柴胡

吉祥圓

天麻

柳絮

桃花

褚實子

消石大黃圓

本書卷十一作消石大圓且下直曰大丸則知此藥實較人因方
中大黃而消石增定則矣

十二癥瘕

有癥

太士作有癥瘕

病源世有十二癥蓋是卷十二癥瘕作癥瘕

大丸

即斤本方卷土方後元如雞子中黃蓋是名大丸之義

寒食藥

卷十一作寒食散曰按寒食散方出于金匱

秦椒圓

玄參方如陰若微寒之補腎氣

露蜂房

蟾蜍

論曰陰陽調和陽施陰化是以有娠而三陰所會則多
生女

陽施者男精射入于胞內之謂陰化者女精隨藏化
于男精之謂但三陰所會則多生女此語未詳

但妊娠三月名曰始膏精氣成於胞裏

文子云三月而膏淮南同自異說

至於三月名曰始胎血脉未流象形而變未有定儀見物而化

說大胎婦孕三月也淮南三月而胎李善注江賦引作三月而胎並与

此同說但文子云三月而胎四月而胎自是一說

是時男未全故未滿三月者可服藥方術轉女全生男也

服藥方術三法後文是

丹參圓

白膠

吳茱萸

白芷

冠纓

蕪荑

犬卵

東門上雄雞頭

又方原替蠅屎

一作矢

此云又方者又于前方養胎并轉女為男也下皆倣之

弓弩弦一枚絳囊盛帶婦人左臂一法以繫腰下

弓弩者男所用事之尤者絳囊者南方陽色

与屠蘇之左絳囊一理

臂者男左女右之義○帶左臂者衣裏之事繫腰下者

衣上之事

雄黃雌黃

与前同義取于雄雌耳

又書以木一柄於產婦卧床下置之仍繫刀向下勿令人知如不信者待雞抱卵時依此置於窠下

一窠兒子盡為雄也

蘭軒先生云或以法試于雞果驗後又試妊婦未嘗有驗云
張務常常見鷄抱卵時以斧置窠令刃向下則
正雖盡雄術之靈幻又不得不信也

妊娠惡阻第二

論曰何以知婦人妊娠脉平而虛者乳子法也

妊娠初時

妊娠四月欲知男女者左疾為男右疾為女左右俱疾為產
二子

俗云左孕若孕者即以此之謂也

又法左手沈實為男右手浮大為女左右俱沈實為

根生二男俱浮大根生二女

亦以左右沈浮分之

尺脉若左偏大為男右偏大為女在右俱大產三子大者如實狀

同上

又法左手尺中浮大者男右手尺中沈細者女若來而斷絕者月水不利

是亦以左右言但以浮係于男以沈係于女与前篇異

又法左右尺俱浮為產二男不然女作男生俱沈為產二女不然男作女生

是占前篇日不分左右以浮男沈女言也

又法得太陽脉為男得太陽脉為女太陰脉沈太陽脉浮

以占前篇異以沈係男以浮係女

按以上諸論以左右浮沈脉預知所生之兒男女太成配當部位之說其理或然或不然矣不知後世產科之說涉實地而著明也

又遣妊娠人面南行還復時之左迴首者是男右迴首者是女

中條帶力孕婦精要所說与今日蓋本于此

又看上圖時失從後急時之左迴首是男右迴首是女

同上書中亦有此事

又婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女
蘭軒先生云予知己某每妻產乳房生核不知左右
驗得男女無

妊娠將產者懷妊離經其脉浮設腹痛引腰背為令
出也但離經者不病也

按腹痛引腰者俗謂蟲氣痛苦是也

又法欲生其脉離經夜半覺痛日中則生也

論曰凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過
心下有淡水者欲有胎而喜病阻

按淡者澹之假借是古字之偶存者而後世所謂痰飲也
詳見于蘭軒先生痰考中是謂本因血氣之不足因當風飲冷太過遂於

心下釀成痰飲也或云今病惡阻甚者必是無病之婦人且
痰飲所因不必因虛而成此論未足據予云不然夫痰飲之
為物何食飲是也食飲者先入胃而脾消磨之其精粹
之氣上頰流枝順環無止其糟粕下輸腸間而為兩便
無有所不通當時也風不能害寒不能感即与天地同生与
萬物同化者也若遇中氣有不足之處可上之精氣不能上
應下之濁氣不能下於是心下忽有痰飲之徵千苦萬

患從茲遂起所謂百病生於痰者也蘭軒先生云通治
百病其間痰症千萬要不過於達鬱二字下信我此言
也古方所以消中有補中有消者其意在于消可消之而
而後補清氣補可補之虛而後消濁氣消別有補中有消
有補考在于此
奔侵今日擊惡阻病婦多是因于中氣不足者尤甚其謹
吐逆每食漸之言胎弱九醫或云是勞瘵或云是胃虛俞投
藥俞曾病五五子日予半夏茯苓湯時以煉蜜大黃丸
量病夜服每有效論其若無病婦人而惡阻甚者有則有
矣雖然投一豁痰劑之後前症如忘尚有難瘳者何至于
延日四五旬可知真人所論真不誣矣

所謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常但苦沈

重憤悶不欲食飲又不知其患所在脉理順時平和則
是欲有娠也如此經二三日後便覺不通則結胎也

今人在于月水尚來之際往往為他病而治之此言以三解疑
惑矣

按脉理順時平和者謂人小天地常順四時之氣消息調
神則血理分表裏無有不順而身平和也與後文血脈不
通經絡否滯相反對

阻病者患心中憤悶頭重眼眩四肢沈重懈惰
不欲執作惡聞食氣欲噦鹹酸果實多卧少
起世謂惡食其至三四月日已上皆大瘵吐逆不
能自勝舉也此由經血既閉水漬於膈二氣

不宣通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脈不通經
絡不通則四肢沉重挾風則氣逆而頭目眩也

按慣

按執作即動作也蓋靈壽俗語

按言心同係于氣鬱四肢沉重係于血鬱則說得明了
只云挾風則頭目眩也則未也是不水飲之所為真哉
桂尤甘之頭眩可以徵也

覺如此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將
苓丸淡水消除便欲食也既得食力體強
氣盛力足養胎母便健矣古今治阻病方有
十數首不問虛實冷熱長少殆死者活於

此方半夏茯苓湯

按以五字宜接下而提頭

治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞食氣
頭重四肢百節疼痛沈重多卧少起惡寒
汗出疲極黃瘦方

按空煩字面尤奇蓋是後世所謂嘈雜之義疲極
黃瘦積日而然故於末句出此四字

半夏

本經下品辛平心下堅下氣別錄消心腹胃腸痰熱
滿結藥性論云能消痰涎開胃健脾

生薑

殺半夏毒故与半夏等分用之

乾地黄

已詳于前七子散下此亦取填骨髓

茯苓

各拾

同上本經云煩滿咳逆別系云膈中痰水

橘皮

本經橘柚味辛溫主胃中痰熱逆氣利水穀一名橘皮

旋覆花

本經味辛溫益氣腸下滿陰別系云胃痰水

細辛

本經味辛溫主欬逆別系破痰利水道

人參

本經味甘微寒定魂魄止驚悸別系胃腸逆滿

芍藥

苦藥

桔梗

甘草

各拾

右十二味以咀以水斗煮取三升分三服若病

阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變
客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知
母各三銖

客熱故去橘細辛平溫加前知之清涼

若變冷下痢者去乾地黄入桂心十二銖

冷痢故去過冷之地黃加溫散之桂心

若食少胃中虛生熱大便閉塞小便赤少
者宜加大黃十八銖去地黄加黃芩六銖

便閉渡少故加大黃生熱故加黃芩而去地黄者其意尤深

何者箇許便閉茲按自食少胃虛得來若大黃与地黄
一併走下則恐過冷利故去地黄加黃芩專清氣分之熱

餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱
增損方調定更服一劑湯便急服茯苓
丸令能食便強健也忌生冷醋滑油膩
菜海藻

看氣力句言冷熱以增損方而調和藥定

茯苓圓 治妊娠阻滯患心中煩悶頭眩重憎聞
飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝
持服之即效要
先服半夏茯苓湯兩劑後
可服此方

茯苓

茯苓

人參

桂心

乾薑

半夏

橘皮 各壹兩

白朮

葛根

甘草

枳實 各壹兩

右十味為末蜜和為丸如梧子飲服三十丸
漸加至三十丸日三服
用後不用乾薑半夏橘皮白朮葛根
只五味又云妊娠忌桂枝故去之

治妊娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹

各拾銖

橘皮

生薑

各壹兩

半夏

參括銖

右五味以水六升煮取三升半分三服不瘥頻作

橘皮湯

治妊娠嘔吐不下食方

橘皮

竹茹

人參

白朮

各拾捌銖

生薑

壹兩

厚朴

拾貳銖

右六味以水七升煮取三升半分三服不瘥重作

方三十三首
逐月養胎二十首

舊說者真人所採摭古說蓋

大師

養胎

論曰兒在胎月未滿陰陽未備腑臟骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

妊婦食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病

妊婦食驢馬肉延月食驢肉產難

妊婦食兔肉犬肉令子無音聲并缺唇

妊婦食雞子及乾鯉魚令子多瘡

妊婦食棗并糯米令子寸白蟲

妊婦食棗并鴨子令子倒出 寒

妊婦食雀肉并豆醬令子滿面多黯黑子

妊婦食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

妊婦食鼈令子項短

妊婦食冰漿絕胎

妊婦勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方
妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食
大麥母食腥辛是謂才正

大和四年...
...
...

千金方卷二

求子第一

經言婦人者衆陰之所集常与濕居

按文應于前卷治病門男子者衆陽所歸云之蓋均

是古經之論以冒經言二字可以徵矣

十四已上陰氣浮溢

按素問上古天真論女子二七天癸至太衝脈通月事

以時下即此義

百想經心內傷五臟外損姿顏

本艸衍義

月水去雷前後交互瘀血停凝中道斷絕

按月水之去雷或為前後交互若瘀血停凝則中道斷絕而月水不來

其中傷墮不與論

按墮與毀通後姓張門金圓下有傷毀不下文即一義

生熟二藏

修行道地經五藏成敗品云真小兒在母腹中處生藏下熟藏上男兒背外而面向內在左脇也女子背母而面向外處在右

懷胎妊

(胎也)連磨多羅真經亦有生藏熟藏語

按何字是一字衍与

而按病者避其毒藥耳

名注市

早

項歷適

當覺氣下龍石然如流水狀

外甚響響作山廣如龍

大聲響響石立盧紅切

如江湯沃股內至膝

肝積下多水候氣火氣ノ

筋終妄リスル

秋

李助端ナリ

煮同ノ外見又文字ノ下輕耕鏡

賣豚上膜

刺入

分灸五壯在臍下一寸

其效

Handwritten text in vertical columns, likely a list or index, written in Chinese characters. The text is organized into several columns, with some characters appearing to be part of a larger sequence or list.

Handwritten text in vertical columns, likely a list or index, written in Chinese characters. The text is organized into several columns, with some characters appearing to be part of a larger sequence or list.

Handwritten text in vertical columns, likely a list or index, written in Chinese characters. The text is organized into several columns, with some characters appearing to be part of a larger sequence or list.

新校本黃帝鍼灸甲乙經序

十三

讀甲乙經

新校本黃帝鍼灸甲乙經序

晉皇甫謐

或曰素問鍼經明堂三部之書非黃帝書似出於戰國時

黃帝內經十八卷

出于漢志

鍼經三卷

甲乙經

唐甄權但脩明堂圖孫思邈從西和之

國家詔儒臣校訂醫書令取素問九墟靈樞太素經千
金方及翼外臺祕要諸家善書校對玉成繕寫得備
親覽——高保衡——孫奇——林億等上

黃帝三部鍼灸甲乙經序

上古神農始嘗草木而知百藥

出于淮南

黃帝嘗訪岐伯二高少俞之徒——

出于素問

雷公受業傳之於後

伊尹以亞聖之才撰用神農本草以為湯液

中古名醫有俞跗醫緩扁鵲

秦有醫和

漢有倉公

胗病

胗即診誤

漢有華佗張仲景

直祭酒劉季琰

此事出

仲景見侍中王仲宣

此事出

仲景論廣伊尹湯液為數十卷用之多驗近代大醫令
王叔和撰次仲景選論甚精指事施用

按七略藝文志黃帝內經十卷今有鍼經九卷素問九卷
元大卷即由短也亦有所忘失其論遐遠然稱述多而
切事少有不編次比按倉公傳其學皆出于素問論病
精微九卷是原本短脈其義深奧不易竟也又有明
堂孔穴鍼灸治要皆黃帝岐伯選事也三部同歸文
多重複錯其非一

乃撰集三部使事類相從則其辭辭除其重複論
其精要至為十二卷

卷一

$$\begin{array}{r} 98 \\ 1178 \end{array}$$

獲見中京終代主上初邦事如雲彩

少時多夢親里由多主位世如著人平員

未瞻聖人口多主位昇睿井多羊石車

乃唐子子見多所處多果其末

是時多遊多處

乃由作則死送送如活多不送水至雖多細之陣

遇大水多據多且力不勝則稍隨少而力定後上舍

多而多之送風多而人而多能暖而多張情多急如

此多天折者多矣使多辛苦多畏排多心志多謹畏

無多急多事王多山平孫思邈多能多能多長

多本其言反復多切多不細多力多能多者多也

