





傷寒論辨義

完

明朗亭藏版

傷寒論辨義

夫書ヲ讀ムニハ其書ノ意ヲ會得セザレハ不讀者ニ左傳ハ左傳ノ意論語ハ論語ノ意ヲ先ツ貫通セスンハアルヘカラス此傷寒論トイヘル書ハ後世ノ医書ト異リ後世ノ医書ハ盛ニ陰陽五行相生相克并ニ補益ノコヲ言タル者是実事ニ於テ益ナシ皆空理臆断也故ニ我カ東洞先生其空理臆断実事ニ益ナキコヲ知リテ萬病一毒ト云ルコヲ言ヒ出サレタリ此萬病一毒ト云コヲ能々會得セザレハ此書ハ讀メサルニ萬病一毒ト云ハ諸病只毒一ツニテ病ム者ト云コニテ各病各毒アルト云フニ非ス其毒ヲ除ケハ病ハ愈ル昔ユヘ治療ノ道ハ其毒ヲ除ク計リノコトナレ

八症ニ隨テ是ヲ治メ可ヘ又症ニ隨フト云フ尼南涯先生
ノ立ラレタル気血水ヲ命ルフヲ知ラスンハアルヘカラ
ス人身中此気血水ノ三物アルフヲ誰ニテモ知ル所也一毒
ツケハ此三物ハ是非急逆凝滞セスンハアラサルヘ然レ
ハ症ノ有無前後劇易順逆此三物ヲ以テ命セサレハ病ノ
條理知ルヘカラス條理ヲ知ラサレハ只隨証ニト云テ
モ実ハ隨症ノフヲ不知ト云モノヘ症ヲ現ス者ハ三物ノ
変ハ一毒ユヘ其毒ヲ除ケハ三物調ル三物調レハ病ハ治
ル者也故ニ萬病一毒ト云ヲ腹中ニ置キ其ウヘ気血水ヲ
以テ症ヲ命レハ此書ノ意ニ叶フユヘ穏ニ讀メテ是ヲ法
則トシテ実事ニ於ニ如何様ナル疾病ニテモ不惑ノ治療

スヘキ様ニナルヘ此一毒ト云フヲ不知ハ陰陽五行或ハ
六気ニテ病ム抔ト云ハ或ハ茫ヲ以テ人ノ精気ヲ補益スル
抔ト云フヘ是大ニ非ナルフニテ豈天ノ六気人ヲ病シム
ル理アランヤ又薬ヲ以テ天ヨリ受得タル精気ヲ補益ス
ル理アランヤ皆空理臆断ヘ此フヲ不知故古来ヨリ此書
名ヲモ色ニ誤リ解メリ現在本文ニ傷寒命ト書テアルヲ
舎テ何ソ仲景ノ序文トスル題号ニ書テアルヲ取テ命ス
ヤ序文ノ題号ニハ成本傷寒雑病論トアリ又宋板ハ傷寒
卒病命トアリ然シ序文中ニ為傷寒雑病論合十六巻トア
レハ宋板ノ卒ノ字ハ雑ノ字ニ傍ノ誤リト云フ人モアリ
然レハ卒ノ字ハ雑ノ字ノ誤リニテ傷寒雑病命トモスヘ

キカ然レ𪜈其序文ナルモノ本文ト文章モ異リ其ノ言フモ又本文ノ口気ニ異リ且ツソノ現在ノ世ノコヲ漢有公乘陽慶及倉公下此以往未之詳也抔ト云フヘカラス又自分ノ名ヲ記スルニ漢抔ト其世ノ名ヲ書ヘカラス此二ツノ者ヲ以テモ知ル、ヘ縦令漢ニ仲景ト云人アル迚モ其人ノ手ヨリ出タル者ニ非ス本文ノ意ヲ不知ユヘ題号ヲ傷寒雑病論ト書タル者何レソノ人ノ意ハ傷寒ハ今世所謂時疫其時疫中ニモ汗吐下ノ誤治ニテ諸症雑出シタル者又ソレノミナラス時疫ニ非ル者モ論ルユヘト心得テケ様ニ題号ヲ書イタル者ナラン是此書ヲ組立タル其法ヲ不知モノ、ヘ此書ハ三陰三陽風寒ノ名ヲ以テ病状ヲ論シ其間ニ汗吐下ヲ言テ病ノ変化ヲ示シ萬病ヲ通治スル法則ヲ示ス書ニ一躰書中三陰三陽六篇ヲ以テ紀綱トシテ論メアレハ傷寒雑病論ト名付クヘカラス成本ニモ宋板ニモ本文ニアル通リ雑病ノ二字ハ省テ傷寒論ト名付クヘシ萬病ヲ通治ノ法ヲ書イタル書且ツ三陰三陽風寒ヲ以テ病状ヲ示シタル者ナレハ傷寒論ト名付ルハ何ソヤ作者ノ所謂傷寒トハ世ノ所謂時疫ヲ言ニ非ス時疫ヲ傷寒ト云フハ因ヲ云フナラン是ハ只其病状ニ由テ名付タル者即綱令ノ傷寒ニ此傷寒ト名付クヘキ病ハ表ヨリ裏ニ及ヒ裏ヨリ又内迫モ及ヒ表裏内外陰陽ヲ貫ク者故ニ傷寒ヲ以テ此書名トシタリ然シ又太陽論トモ名付ヘキ

カサスレハ太陽篇中計リニ拭ル故ニ太陽論トモ名付ヘ
カラス其外陽明少陽太陰少陰厥陰皆其例之夫ヨリハ傷
寒ノ表裏内外陰陽ヲ貫キ其名目諸篇ニアルヲ取テ以テ
名付ルニ不如ト論ハ論定ノ論ニメ病状ヲ論定シテ示ス
者ナレハ之又一説ニ論ハ倫之倫次輻輳舊非一事所以有
中風三陰三陽ノ分也猶有父子昆弟夫婦也別以称人倫之
トアリ二説ヲ具テ以テ他日ノ考ヲ俟ツ且又此書漢ノ張
仲景ノ著シタル者ト云ヘ凡別ニ症據ナシ只序文ヲ以テ
由リ處トス然凡其序文ナルモノ前ニモ辨ル通リ取ニ不
足況ヤ仲景ノ事跡史傳ニ載ルヿナシ然凡名医別録医林
列傳ト云ヘル書ニ載テアルト云人アリ然シ又其名医別

録医林列傳ハ何ニ由テ書タルヿモ知レスサスレハ爰ニ
漢張仲景著トアレハ其侭ニテ漢ノ世ノ張仲景ト云ヘル
人ノ著書ト致シテモ宜シカランカ然凡持論簡明決非漢末之書
也蓋上古ノ遺湮潜不著至仲景始於于世耶ト云人モアリ
何人ノ著述ニテモケ様ナ宝物ナレバ能々會得スベキ書
之扨叙和氏ナル者撰次スルニ由テ私説ヲ加ヱ且ツレノミナ
ラズ段々年久シキ者ナレバ猶又后人ノ換入シテ玉石混
乱シ然レ凡其真珠ハ粲然トシテマギルヿナシ是先古ノ
純粹ナル所以之換文ハ削リ去リ其本文ナル者ヲ取テ讀
ムベシ此辨脉法平脉法傷寒例ノ三篇ハ本文ト呉リテ盛
ニ陰陽五行或ハ六気ノヿヲ以テ病ヲ論ジテアリ且ツ痙湿

暍ノ篇モ本文ト呉テ湿家杯トカキ或ハ太陽中暍杯トカ
イテアリソレノミナラズ痙湿暍篇ト病門ヲ分ツハ本命
ノ意ニ非ズ金匱中ノ例ニ是故ニ此四篇ハ攙入トシテ削
リ去ル本命ト可言者ハ太陽篇ヨリ也故ニ太陽篇ヲ始メ
トシテ可讀也

大陽上篇

天地ノ間ニ於テ何物カ陰陽ノ二ツアラサラン天アレハ地アリ火アレハ水アリ高キ
アレハ卑キアリ表アレハ裏アリ男アレハ女アリ是天地自然ノ當理ニシテ一々擧ルニ
不暇皆是陰陽ノ二ツアリソレユヘゼヒ病ニモ陰陽無ンハ非ス其二ツニ分ルヽ者ハ
萬病一毒々ノ付アンハイニテ陽病アリ陰病アリ盛ニシテ動ク者ヲ陽トシ靜ニシテ
不動者ヲ陰トス其盛ニシテ動ク状アリ靜ニシテ不動状アルモノハ気血水ノ三ツニアリ

毒ノ気分ニ付ケハ陽状ヲナス気ハ動ク者故ニ盛ニシテ動ク状アリ然シ気分斗
リニテ尽ス者ニ非スソレヨリ段々轉ル者三陽ノ分アル所以ニ又毒ノ血分ニ付ケ
ハ陰状ヲナス血ハ不動者故ニ靜ニシテ不動状アリ然シ血分斗リニシテ尽ス者ニ
非スソレヨリ段々轉ル故ニ三陰ノ分有所以ニ陰病ノ三ツハ陰病篇ニテ詳ニ陽病
ノ三ツハ表位ノ者ヲ大陽病トシ裏位ノ者ヲ少陽病トシ表裏内外ニ充実スル者
ヲ陽明病トス表ノ者裏ノ者表裏内外ノ三ツ者ノ異ル者モ又其状ニ由テ名付
ケタリ病ハ常ノ変ニ変ハ常ニ對シテ不命ハ明カナラス常ハ人ノ躰中表位ニ於テハ陰
気ハ勝テモ陽気ハ少キ者今ソノ少キ処ニ盛ニ是陽気太甚ノ状故ニ太陽病
ト云フ又裏位ニ於テハ陰気少キ迚モ陽気ハ盛ニ今ソノ盛ル処ニ盛ニ縱令盛ニ
ト虽モ表位ノ陽気少キ処ニ盛ナル状ヲ見スニ比スレハ是陽気微少ノ状故ニ少
陽病ト云所以又表ト裏ト異リアル斗リカト思フニ表裏内外陽気充実

シテ日月四方ヲ臨照シテ明カナラサル処無カ如キ者アル是ヲ陽明病ト云ケ様ニ三ツニ分レテ名ノ異ル者ハ状チ異ルヲ以テ之陰病ノ三ツニ分ルヽモ亦然リ三陽三陰皆ソノ名ヲ設テ病状ヲ示ス者之先ツ始メニ太陽病ヲ論シ示スユヘニ爰ニ太陽篇ト篇題ヲ書タル者又タ此太陽病ヲ三篇ニ分テ上篇ハ桂枝ヲ主トシ表症ノ者ヲ命シマヽ裏症ノ者モ命メアレ𪜈ソレハ命セ子ハナラヌ訳有テ命シテ有テ表症ヲ重々命スルヽ中篇ハ小柴胡ヲ主トメ裏症者ヲ命スル下篇ハ同ク裏症ノ者ナレ𪜈結胸ヲ主トシテ心下痞硬心下痞ノ者ヲ貫通シテ命シ示ス是太陽篇ヲ上中下三篇トスル所以之且ツ陽病ヲ先キニ論シテ陰病ヲ後ニ論ルモ意アリ陽病ヨリ陰病轉ル者ハアレ𪜈陰病ヨリ陽病ニ轉ル者ハマレナリ故ニコレ陽病ヲ先ニシ陰病ヲ後ニスル所以是亦不知ハ有ル不可ナリ

太陽之為病脉浮云々之章

是ヨリ太陽篇トシテ太陽病ヲ論ルユヘ先爰ニ綱令ヲ擧テ太陽病ノ状ヲ知ラセル者之太陽ノ為病トハ猶孟子ニ堯ノ為君ト云モ同シ意之太陽ノ病カラハト云フ義之脉浮トテ脉浮ニ立テヲル者ハ表位ニ於テ気発セフトシテモ発セラレスメ盛ニ動クユヘ是ニテ已ニ太陽病ノ病途ハ知レタリ然レ𪜈マダ疑シキハ裏症ニモ脉浮アリ故ニ丁寧ニ症ヲ擧テ示スヽ頭項強痛トテ脉モ浮トナル程気表位ニ盛ニ動クヨリシテ血迫テモ追アクルユヘ頭モ痛ミ項モ強ルヨフニナル扨頭痛項強ト不書メカヨフニ書タルモ意アリ漢書杯ノ車馬羸敗杯ト書シハ文ノ飾ニ書タルナレ𪜈是ハ彼ト違フテ飾テハナイゼヒカヨフニ書子ハ悪キ故之如何ナレハ爰ニテハ太陽病始終ノ症ヲ擧テ示ス処ユヘ頭痛項強ト書テハ先頭カ痛ミ項カ強リソレヨリシテ悪寒スルト云意ニナツテハ始終ノ症ニハナラヌユヘ頭項強痛トクヽリ擧テ示シソシテ而ノ字ヲ入テミセタリ而ノ字ハ有間ノ辞ト云其兆ハ春秋左傳隱公ノ傳ニ生桓公

而恵公薨トアリサスレハ而ノ字ニテ間隔テソシテ悪寒トカイタリ然レハ頭項
強痛ハ始ノ症悪寒ハ終ノ症ト云フ自然ト分ルヽ之何レ悪寒スル者ハ気表
位ニ鬱滞ノナス者以下ノ段々可見扨又其悪寒ヲハ終ノ症ト云フ其徴
ハト云ヘハ太陽下篇ノ大陥胸ノ処ニ已ニ裏ニ及フ所ナレ𪜈反悪寒者表未解也
トテ悪寒シテオルユヘ未タ表症ノ解セスシテヲルト云フヲ書テアリサスレハ始ノ症ト終
ノ症ト並ベ挙テ太陽病ハ始終表位ニ所在シテオルモノニテ裏ニ所在スルヨフ
ニナレハ最早少陽病トイツテ太陽病トハ云ハレス太陽病ハ表位ノ者ナルフ愈
明白ニシテ其白ヲ知ラスル所以之

太阳病発熱汗出云々之章

前章ニテ太阳病ノ状ハ知レタリ太陽病ハ内ヨリ迫ルモノニテ順ナル状ノモノ然
レハ病ハ順ナル状ノ者斗リカト思フニ逆シテ外ヨリ閉シコム状ノ者モアリ同シ逆ニ

シテ閉コム状者ノ中ニモ状ノ二ツニ異リ有故ニ其状ヲ示サン為ニ又此二章ヲ挙
太阳病ト云ヘハ何レ表位ニ気盛ナル者ニテ表症之発熱トテ其表症ノ内ニ
モ此中風トスル処者ハ発熱ヨリ見スト云ヨフニ書キ示スヨリシテ最早意味違フ
之如何トナレハ太陽病ノ如ク順ナル筋ノ者ハ頭痛ヨリスレ𪜈此中風ノ逆ナル筋者ハ頭
痛ト迫ナフスシテ早発熱ヲ見スト云者カ是即チ外襲ノ状ニシテ其順逆ノ違
アル故之サスレハ此発熱ヲ見スト云者ハ外ヨリ閉込状アル故ニ本ヨリ盛ナル気ハ
其閉ニ激シテ頭痛抔セサル内ニハヤ発熱ヲ見スヽ是逆ナル筋ノ者ナレハ之扨
其発熱ヲ見ス程ニ気盛ニ動揺シ動ク上ヘ汗出ヽルヽ汗出ヽルトイヘ𪜈本ヨリ表位ヲ
襲ヒ閉ラレテヲル上ヘ気鬱滞シテ悪風スルヽソシテ脉ハト云ヘハ緩デヲルヽ緩ハユルイト云
字義ナレ𪜈何モ平脉ヨリ緩イト云ニハ非ス緊ニ對シテ云フ辞之何レ矢張閉ラルヽ脉
之名為中風トテ太陽病ノ同シ表ヨリ起ル者ノ内ニモカヨフナ状ノ者ヲ此方

ニテ名ヲ付テ中風ト為ト云意ニ中風傷寒ト同シ外襲ノ皃ニシテ二名ニ分
レル者ハ皆其状ニヨツテ名付タル者ニシテ中風トハ風ニアタルト書タル字ニテ調
度木ノ葉抔ノ風ニアタリテ動揺スル状アルユヘ中風ト名付ルモノ也

太陽病或已発熱或未発熱之章

前章ニテ中風トスヘキ病状ハ知レタレ𪜈同ク逆ニ閉込症ニテ又別ニ状異ハアリ故
ニソレラヲ示サン為ニコノ章ヲ擧ル也太陽病トハ上ニ示ス如ク気表位ニ盛ナルモノヽ
或已発熱或未発熱トテ此或ノ字ハ決定セサル辞ニテ最早イツカラ発熱スル
ヿモアリマダ発熱セサルヿモアルト云意ニ必悪寒トテ必ノ字ハ必定ノ必ニテ疑ヲ決ル辞
ヽ閉テ甚キ者故是非後ニハ発熱スレ𪜈中風ノ如ク直ニハ発熱セサル者然レ𪜈悪
寒ハゼヒ最初ヨリスルト云意必ノ字未ノ字照シ合セテ可見悪寒スル訳ハ表位
ヲ一ツリント閉ラルヽ其盛ナル気ハ外ヘ発セフトシテモ発セラレヌヨリシテ表位蔚滞シテ

スル者ヽ悪風トヨク似タレ𪜈悪風ハ風ニ当ルヲ嫌フ悪寒ハ風ニ当ラ不迚モ寒ノアルヿ是
悪寒スルハ最早閉シ厳シクシテ不動ユヘヽ躰痛咽逆トテ其盛ナル気カ外発セシ
トスレ𪜈悪寒スル程ニ表位ヲ閉塞セラルヽユヘ内ニ逆シ込シテ躰痛トカラダモ痛ミソシ
テ咽スルヽ此咽ルニモ逆ノ字ヲ示スハ逆スルユヘ上ヘ迫ツテ咽スルト云意ニテ咽逆ト書イタル
者扨症斗リニテハ愈動カレサルヿ知レヌユヘ脉ヲモ擧テ示ス脉陰陽倶緊トテ
此陰陽ノ説イロ〳〵アレ𪜈皆穏カナラス我家ニテハ上部下部ニ取ルヽ靈柩曰天為陽
地為陰腰以上為陽腰以下為陰サスレハ上部下部ノ説穏カヽ脉カ陰部モ陽
部モ上下𪜈ニ緊トナルヽ緊脉ハ糸抔ニテキリ〳〵トシメラルヽヨフナ脉状矢張閉厳
シキ故ヽ名為傷寒トテ太陽病ノ向シ表ヨリ起ル者内ニテカヨフナ状ノ者ヲ此方
ニテ名ヲ付テ傷寒ト為ルト云意ヽカヨフナ状者ヲ傷寒ト名付ケタル訳ハ寒ニ傷
メラルヽト書テ調度寒中ニ物ノ傷メラレテ凍リタルヨフニ動カレヌ状アル故ヽ悪

寒ト云躰痛ト云脉緊ト云皆其状知ルヘシ扨同シ外裏ノ状ニテ動ト不動トノ
異リアルハ何ゾヤ中風ハ気ノミ閉ラルヽユヘ血気動揺スルヽ傷寒ハ気血供ニ閉ラルヽ
ユヘ動カレサルヽ是中風傷寒ノ別アル所以ヽ小刻傷寒命ニハ名曰傷寒トア
レハ全ク為ノ字ノ誤リヽ是畢竟此書ヲ傷寒命ト名付ルユヘ爰ニテ傷寒
ト云ト示ス心得ナレ𪜈悪シ矢張リ為ノ字ニ改テ見ルヘシ先ツ右三章ヲ綱領
トシテ其大本ヲクヽリ示ス者ニテ是ヨリ以下示ス所ノ症縦令千変萬化スルトモ
此筋ヨリ外ニ出ルト云コトナシ故ニ此以下ノ太陽病ト云傷寒ト云中風ト云ハ此
症備ル者ニ非ス爰ニテハ唯其筋ヲ示ス者ト心得ヘシ諸家ニテハ此中風傷寒
ヲ軽重ニ取テ論スレ𪜈悪シ桂支ーニモ軽重アリテ黄ーニモ軽重アリ其外ノ諸方軽
重ノ異リアリ勿論所在変リ物変ルトキハ方変ルト虫𪜈軽重ニテハ決テ方変
ラヌモノ故ニ南涯先生ノ白劇易異症同治方順逆同症異治方トサスレハ

縦令軽重ニトルト虫𪜈今日治療スル所ノ教ニテハ非ス然シ試ニ軽重ニ取テ論
センニ論中五苓散ノ如キノ症ニ至テ如何セン傷寒汗出ヽ而渇者五苓散主之
中風発熱六七日不解而煩有表裏症渇而欲飲水々入則吐者
五苓散主之トアレハ傷寒ノ方ハ軽症ニシテ中風ノ方ハ重症ヽサスレハ彼是
ヲ引カヘテ見テハナラヌト云モノヽ是故中風傷寒ハ軽重分タン為ニ設ケタル者
ニ非ス縦令軽症ニテモ其不動状アレハ傷寒ト冒首ヲ示シ又重症ニテモ動
ク状アレハ中風ト冒首ヲ示ス其兆ハト云ヘハ下ノ大青竜ーヲ二章並ヘタル処ニ
テ見ルヘシ一躰ノ筋異ルユヘ名ヲ設テ命シ示スモノヽ

太陽中風脉陽浮而陰弱之章

此煎章一ツモ取ヘキ章ナシ或経絡家ノ説ヲ以テ命シ或ハ湿病風湿病
ヲ命シテアリ此命中ハ経絡ヲ以テ論シタル者ニ非ス且三陰三阳風寒ノ外別ニ温

病ヤ風温ヲ論ルニ不及麥ノ前ニ去ル病人身大熱ノ章是モ仲景ノ口気ニ非ス
余リ言ヒ過シテ却テ患シ随分心得ニヘキ事ナリ○按ニ本文ノ如ニハ致サレヌ〻削リ可去サスレハ此
太陽中風ノ章ヨリシテ命スル三章細領トシテ太陽病ト云ハ気表位ニ盛ニシテ
外ニ発セラルル勢ノ者中風ハ傷寒ト同ク逆ル者ニテ外ヨリ閉込者トイヘ共
動揺スル者又傷寒ハ動揺セサル者ト云テ知レリサスレハ是ヨリメ症ヲ論シテ乃処
〻ニ示スニ此章陽浮而陰弱是陽ノ字ノ上ニ脉ノ字ヲ脱シタル者千金方ニ
従テ脉字ヲ入テ読ヘキ也是陽浮者熱自発陰弱者汗自出ツ十二字是
註文ノテイ活人書ニハ此十二字ナシ故ニ其ニ従テ削リ去ル太陽中風ニ太陽
ノ二字ヲ蒙ラシムル者ハ表症ノ中風ナルヲ知ラセン為ニ只中風ト斗リ書テアルハ
裏中風ヘ然ニ裏中風ト云テモ裏ヲ主ニシテ表裏ニ跨ツタル者五苓是ヘ裏ノ
ノ中風ハ無キ者裏ニ来レハ中風傷寒モ状同キ者故ニソレヲ知ラセン為ニ柴胡

ノ処ニテモ傷寒五六日中風ト示シテアリサスレハ太陽ノ二字ヲ蒙セテ有ハ中
風表症ノ中風ヘ傷寒ハ総令表位ノ者ニテモ不動者故ニ太陽ノ状ヲ離レ
故ニ表位者トイヘ共太陽之二字ヲ蒙セテハナキヘ況ヤ裏ノ者ヲヤ中風
ハ兎角動者ニ表症ナレハ太陽之良ヲ不离故ニ表症ノ中風ニハ太陽ヲ
蒙セテアリ此中風ハ即チ表症ニヘ太陽中風ト書ル者ヘ脉陽浮而陰弱
トテ是毒表位ニ付気ハ元ヨリ盛ナル者ナレハ発セストシテ発セラレス上ニ頻リニ
迫ル脉ガ阳部ハ浮ニ有テ陰部ハ弱ニ有ルヘシ而ノ字ヲ入テ陽部ガ浮ニアルヲ
ヤニ因テ陰部ハ弱ニ有ト云意阳部阴部ト云ハ前ノ脉陰陽倶緊ノ処ニ
辨ヘアル通リ腰ヨリ以上ヲ阳部トシ腰ヨリ以下ヲ阴部トナス余リ頻ニ上ニ迫ル立
ヘ陽部ハ浮ト浮ニ立テモ陰部ハ弱トカヨロクアル者ト、衝ノ強キ人ノ足抔
能ク冷ル様ナル者ヘ其内ニモ此章ハ症ヲ命ル始メ又ヘニ主ヲ付ハ陰陽変

盛ナル者ナレ𪜈悪寒ヤ悪風モアル位ニ表位ヲ閉テヨルユヘ発セフトシテ発セラレヌ発セラレヌヲ聚ル聚ルヰハ必一時劑発シテ発熱スルモノナリ其発熱ト云ハドノヨフナ負ゾト云ニ翕々発熱ト書タリ翕々ノ翕ハ羽ヲ合セバソト閉ノ負又翕ハ鳩ノトテ鳩ト云者ハ数多一所ニ集テシテ飛者ユヘ此発熱スルハ気ノ集テ一時発ル者ユヘ翕々トノ発熱スルト示スモノユヘ発熱ハシテモ本ヨリ表ヲ閉メヲルモノユヘ気外ヘ暢ルトテキヌユヘ内ニ逆シテ鼻鳴スル鼻鳴ハ方言ニテクシヤミユヘ鼻鳴スル程気逆スルユヘゼヒ乾呕スルユヘ乾呕モ気逆シテナスモノハ青竜ヤ井竹瀉心ノ乾呕徴スヘシ気逆スル処ノ者方言ニテカラツリト云者ユヘ是桂支ヲ以テ発表スレハ治スル処ノ者桂支ノ主一無敵也

是桂枝始終ノ症ヲ挙テ示ス者ユヘ葛根ノ黄ノハ青竜ノ杯ニモ始終ノ

太陽病頭痛発熱之章

ア𠮟者トハ云ヲ知ラス意モ有テカヨフニ書タル者ナラン故ニ下ノ𠮟病ノ章ニ是ニ相對ノ陰陽自和者必自愈ルト書テ有ルト知ルヘシ症ハトハ云ヘハ凡ソ悪寒是表ヲ閉ラレテヨル故凡ソトノ悪寒スルユヘハ各凡ノ凡或ハ如東淫薪トモアリテ脉ヲ引テハル様ニ寒タル丁是悪寒ノ形容字悪寒スルトハ云ヘケ様ニ有ル負ユヘト知ラセン為ニ書タ者下ノ漸々悪風翕々発熱ト有モ其通始テ悪風寒発熱ヲ挙ル処ユヘ悪風寒発熱トハ如是ト知ラセテアリ故ニ以下ハ一々ニ形容ハ挙テナシ尤モ発熱ノ処杯ニハ又形容ノ書タル処モアレ𪜈其処ハ其訳有テ書テアル者ユヘ扨凡々ノ悪寒スル程表位ヲ閉メオレモ本偶寒ノ助ト異テ緩々スルユヘ又悪風スルユヘ其悪風ハドノヨフナ状ソトハ云フニ漸々トアルト云意ニテ漸々悪風ト書タリ漸々漸ハ洒漸ノ漸ニテ手振水杯ニテモ揖スルヨフニアル丁ニ是悪風ノ負故漸々悪風ト書タリ扨本ヨリ陽気

症ヲ擧ル如ク一章ニテ侖セラレヌモノユヘゼヒ終始ノ症ヲ二章ニテ擧ルモノ之前章ハ始メノ症此章ハ終ノ症之前ノ症ハ譬ハ人ノ風引カヽリニ今振ヒツイタル貌之故ニ嗇々ヤ或ハ鼻鳴抔アリ劇シキ症ノヨフニテアレ𪜈実ハ軽症之今一等進メハカヨフナ症ニナルモノ之太阳病ハ前綱領ニモアル通リ気表位ニ盛ナル者ヲ云気盛ニシテ外ニ順達ガデケヌカラ上ニ迫テ頭痛ス頭痛スル程順達ガデケヌユヘ上ニ迫ル位ナレハゼヒ気聚ル気聚レハ一時必発シテ発熱スルモノ之発熱ハ翕々トシテ発熱スルモノ最初ニ形容与ヲ入テアルユヘ爰ニハ最早入レサル之下ノ悪風モ其通リニテ形容与ヲ入テナキ之水不滞シテ汗出之扨熱モ発シテヲリ汗モ出テオル故ニ気外ヱ順達シタカト思フニ発熱シテオリ汗モ出テ居テモ悪風シテヲル悪風ヲ以テ止メタリ悪風ハ何レ表位ニ気鬱滞シテナスモノ之是モ矢張外ノ薬ニテハ悪シ桂支〻ノ主ル処之前章ハ桂支〻ノ始ノ症此章ハ圭支〻ノ終ノ症二

遥ニ下ノ葛根〻ト縁ノキレヌヨフニ互ニ相對メ爰ニハ反汗出トカキ彼ニハ只無汗ト書テアリサスレハ是加葛根〻ノ一等進メハ血専ナルヨフニナツテ動カヌユヘ水モ滞テ無汗ト云ヨフニナル是ナシ水ニモ及ヒシ者葛根湯ノ主ル症ニメ其方中广黄モアル所以之其症又一等進メハ水専ラナルヨフニナル水専ラナルヨフニナレハ無汗ハ勿論頻ニ症ヲ多端ニ現スヨフニナル是ハ广黄〻ノ主ル処之是桂支〻ヨリ加葛根〻加葛根〻ヨリ葛根〻葛根〻ヨリ广黄〻ニ来ルカ條理之然ニ爰ニテハ先加葛根〻迫侖メ是ヨリ壊病ヲ侖メ示ス壊病ヲ侖メ示スヿハ先以葛根〻广黄〻ヲ侖シタル後ニテ擧テモ宜シカランニ此次ニ直ニ擧ルハ兎角桂枝〻ヲ主トシテ壊病ヲ侖ルユヘ桂枝〻ノ縁ノキレサルヨフニ此ノ次ニ擧タルモノナルヘシ

太陽病下之後其気上衝者之章

此章ハ前ノ章ヲ受下ノ章ヲ呼起ス為ノ章之前三章ハ先病ノ條理ヲ立テ桂支〻ヨリ圭支加葛根ノ症ニナル是病ノ條理之其條理ト云ハ先桂枝〻ハ気分之気分

者ト虽モ一等進メハ血ニモ少シハ及ヒ故前ノ桂枝ノ二ハ頭痛ナケレ𪜈後桂枝ノ二ハ頭痛アリシニ又一等進メハ血ノ頭ニ及フノミナラス項背強ハ葛根ヲ加ヘテハナラス項背ニ及フ様ニハ桂枝ノ一ス方ノ治ス処非ス是非葛根ヲ加ヘテハナラス項背強ハ葛根ノ二ニテハ無汗是ハマダ気生ニメ血不專ニ汗出ヘルニ又一等進シテ血專ラナル様ニハ水ニモ及是葛根ノ二ヨリ又一等進テ水專ラナル様ニハ二黄ノ二此桂枝ノ葛根ノ黄ノ二方ハ表位ニテ血気水三物ノ純粋ヲ條理ノ分レタル者ニ何レモ敎ノ二先條理ヲ立テ敎ノ仕方ノ然シ病ハ治物ニ條理ノ通リニ行カヌ前ノ壞レテ壞病ニナルモアリ何レ紙上ニテ壞病ヲ命ルノ二ハ病ノ條理ヲ汗吐下ニテ誤リ壞シタルニテ命シタルモノニ此章即チ壞病ヲ命ルノ初ニ壞病ヲ命シテ示ス者ナレハ桂枝ヨリ圭枝加葛根ノ々々々々ヨリ葛根ノ々々々ヨリ二黄ヲ命シ終テヨリ示シテモ宜シカラン三其間ニ於テ示スハ桂枝ノ部类ヲ以テ壞病ヲ命ルニ多ニ示シタリ太陽病トアレハ気表位ニ盛ナル者下之後ト

章ニテ桂枝ノ一ノ終始ノ症ヲ挙テ示ス処ノ者ヲ

太陽病項背強几ニ及汗出ニ之章

前ニ章ニテ桂枝ノ一終始ノ症ヲ挙テ示ス桂枝ノ二ハ極気分ノ者然シ気分ノ者ト虽モ症ノ一等進メハ血ニモ及フレハ始ノ症ニハ頭痛ナケレ𪜈終ノ症ニハ頭痛アリ気ノ外ヘ順達ガデケスレテ血ヲモ上ヘ逐挙テ迫ヲニナルル者ノ此ガ今一等進メハ項背血ノ及フヨリ二ナル者ノ此章即前症ヨリ一等進ムル者ヲ云ヒ示ス太陽病トハ気表位ニ盛ナル者ヲ云気表位ニ盛ニシテ外ニ順達ガデケス血ヲ上ヘ逐上ヲ迫テ項背強ル者前症ニテハ頭痛アレ𪜈最早此章ニハ頭痛ヲ打過テ項背ニ血ノ及ンデ迫リツマッタル者ニ項背強几々トカイタリ几々ハ短羽鳥飛ト云テ強ル形容シタル者血ノツマリ切テ動カス肩ノ聳ル様ニ項背強ル様ニハ葛根ノ様ニ汗ハ無ガ當前今多ニ項背強ツテモ汗出ル故ニ及ノ字ヲ入テ及汗出トカ

イタリ項背強ツテモ汗出ルハマダ気主ニシテ血専ラナラサルヽソレ故ニ気動揺シテ水モ不滞シテ汗モ出ルモノヽ葛根ノ項背強ハ血専ナル者ユヘ症動揺セス故ニ水モ滞テ汗無キヽ最早水ニモ及ヒシ者ユヘ症不動揺ヽ項背強ツテモマダ血不専ユヘ汗出ナリ項背強ハ裏症ニモ頸項強抔ト有テ項背ト頸項ト纔ノ違ユヘ裏症ニモ疑シ故悪風トテ悪風ヲ以テ止メテ表症タルヿヲ知ラス是項背強ルトテモ血不専マダ気主トナルユヘ汗出テヲルサスレハ是桂枝ノ方中ニ葛根ヲ加ヘタル方ノ主トル処ヽ是桂枝ノヨリ一等進タル者ニテ條理ヲ立テ示スヽ右三章一聯トシテ前二章ニテ桂枝ノ終始ノ症ヲ擧テ気分ノ者ヲ示ス気分ノ者ト虽モ症ノ一等進メハ少シハ血ニモ及フレ故前章ニテハ頭痛セスシテ後ノ章ニテハ頭痛ス是少シハ血ニモ及ヒシ者然シ血ノ不専マダ気主ナルユヘ汗モ出ヽ血不専ト虽モカヨフニナレハ主支ノス方ノ治ル症ニ非ス是非葛根ヲ加ヘテ療治セヲハナラントト示スモノヽ是條理ヲ立テ命ル処ノモノ気分ノ者ヨリ血分ニモ移リ血分ノ者ヨリ水分ニモ移ルガ條理ヽ故ニ此桂支加葛根ノモ

其表ニ盛ナル気ヲ下ヲ掛テ下ヘ引落シタリ然レ𪜈本ヨリ盛ナル気ナレハジツトシテハヲシゼヒ上衝スルヽ其気ハ表位ニ盛ナル気ヲ引落シタル気ヽ其時ノ薬ニハ桂支ノヲ與ヘ子ハナラン万一上衝セヲハ主枝ノハヤラレヌソト教ヘタリ然シ上衝スル者ハ桂支ノヲ與ヘヨトアレハ上衝セヲハ與ヘラレヌト云フハ孰モ知ツタルヿニテ無用ノヨフニアレ𪜈何レ人ニ教ルニハ最初ヨリ丁寧ニ教ルカ當リ前ヽ上衝カ主枝ノ症ト云フハ初メテ知レル位ノ所ユヘ前ニ頭痛発熱云々ノ症ニ桂枝ノヲ処シテアレハ上衝ハ桂支ノノ症ニテハナク太陽病ニ桂支ノヲヤツタヨフニアルユヘ桂支ノハ太陽病ヘヤツタノデハナイ上衝ニヤツタノジヤト云意ソレ故不上衝者不可與之ト云ハ太陽病ノ名ニクヽラレヌ為ノ教トシタルモノヽ

太陽病三日已発汗之章

前ニモ辨ル通リ桂支ノヨリ加葛根ノソレヨリ葛根ノ广黄ノ是病ノ條理ヽ即チ條理ヲ以テ示ス処ハ治療モヨク知レタレ𪜈マダ壊病ト云フ知レヌ由テ其壊病ト云者ハケ様

者治療ハケ様ニセヨト命シ示シタルモノニ太陽病矢張前ノ如シ三日ト日数ヲ書テアルハ極ク表位ノ者ト知ル三日ヨリ十余日迄モ日数ヲ書テアルヲ見レハ三日ハ表位五六日裏位最早実シキツタル者ハ十三日トカリニ已発汗若吐若下若温針トテカヨフニ書テ壊病ヲ命シテ示スモノニ先ツ三日ノ表位者ヲ最早発汗シタ其発汗ニモ何ニ表位者ニ発汗剤ヲ與ヘテミレハ宜シキ筈ナル所ニ何ニカ間違ヒテ解セス又ハ不徹乎是困テ若ハ哇カケ若ハ下ヲカケ若ハ温針ヲスル温針ノ方ハ后世不傳ニ能々ロカラヲ所ニ何発汗ノ法ナルヘシケヨフニ種々療治ヲスレ所ニ誤治ヨリシテヲルニ仍不解者トテ病ノ進ミタル所退ノ状ハナキニ仍ハ頻ニトノ義ニナキ病カ不解是ヲ条理壊レタル病トス其時ハ桂支ートヲ與ル真中デハナイ此処ニテ別ノ方何某湯ヲ不中與ヘトニテモヨカルヘシ然ニヨリ遍ク桂支ートヲ主トメ命シタル処ニ主枝トヲ與ルニ不中ト云ツタルニ中ハ真中ニ桂支不中與トアル主枝ノ部类サスレハ如何ニテ療治スルソト云ハ観其脉症々々ト病人ノ脉ト症トヲ能々比ヘ合テ見テ仕損スルヲハ発汗テ仕損シタ処ニ或ハ吐カ下カ温針カ何ニテ逆症ニナツタカヲ能々心知リ症ニ随テ之ヲ治セヨハナラヌヘ其症ニ随治之ト云ハ如何ト思フニ前ノ症ニ立返テ上衝スル二桂支ート不上衝ニ桂支ートハ與ヘラレヌスレハ太陽病ヨリテナシ何病ニモ其通リ然レハ名ハトント立テ者ニシテ人ニ教ルノ法ヲスルテタル者ニ随症治之ト云其訳ヲ書タルモノナ前章ノ直ニ此次ニ書ガヨキヨフニアルヘキヲ此章ヲ先ニ置タルハ如何ト云ニ主支不中與ヘトアルハ桂支ヲ與ルニ真中ニ非スカタヲ此ニモ矢張其部类ヘトノ意ニシテ故同ク壊病ヲ論ル章ナル故下後ノ桂支ハ前ニカキタルモノニ桂支部类ノ加附子ナヅ皆此次ニ直ニカキタルモノヘ

大陽病発汗遂漏不止之章

此章モ前章ヲ受殊更知犯何逆トヲ受テ発汗ヨシテ壊病ニナツタノハケ様ナ者其ウヘ治療ノ仕方モケ様ナ者トヲ知ラセタル者ニ太陽病前辨通リ表位ニ於テ気盛ナル者ニ発汗ヨシタ其発汗カ如何ニテカトヲヾ其ツイデニ汗カ漏出テ不止其人トテ

葛根ーヤ黄ー杯ノ症ニ無汗ニ薬ヲ用テ汗ガデレハ悪風ハトルモノヽ爰ニ汗ガ漏テ不止ニ居ルニ矢張悪風シテオルハ変ツタ別ノ病人カト思フニソフデハナイ矢張其病人ジヤト云意デ其人ト書クヽ悪風本ヨリ圭支ノ症トイヘ𪜈其中ニモ少シハ下ノ小便難云々ノ気回ラヌ症ヲ出テ居ルヲ見レハ桂枝ノ純粋ナル症ニモ非ス小便難トナルハ気ガ不回故ニ且又四肢微急トテ最早四肢モ少シ挛急スルヨフニナル微ニ挛急スル位ニテ伸屈ガ致シ悪イ処ノ者是圭支ー一方ニテハ治セヌ是非附子ヲ加テ気ヲ回ラス様ニセヲハナラヌヿヽ是発汗後壊病ニテ汗遂ニ漏レ不止ト云ヨフニ止メヨフト思フテモ止ラヌ程出ヘルト云者ガ気不回ヨフニナツタルユヘソレヨリシテ下ノ小便難云々ノ気不回ヌ筋ノ症ヲ現ス者ヽ

太陽病下之後脉促胸満之章

此章ハ下後壊病ハケ様ノ者且又治療モケ様ニセヨト教ヘ示スヽ太陽病ハ気表位ニ盛ナル者ソレニ下剤ヲ掛タリ下剤ヲカケテ其後脉促ト促脉ヲ現ス先病途ヲ示ス為ニ先ニ脉ヲ挙タリ何レ促脉ハ数中ニ一止スル位ニテ本ヨリ表ノ脉ナレ𪜈脉浮ニ比スレバ気ノカイナリナツタノジヤカヨフニカイナリナツタユヘ胸満ト気ガヨトム胸満ノ様ニアレ𪜈裏症デハナイ矢張表ガ不解者ヽソレ故ニ脉促ト初ニカクヽ脉促ナル者表未解ヽ可兆本ヨリ表位ニ気盛ナル者ヲ下ヲ以テ引落シタレ𪜈盛ナル気ユヘ上ヘ突上ツテ胸満ト胸中ニヨドムヽ是前ノ上衝ニ比スレハ今一等重症ヘ進メハ微悪寒スル程ニ気カ不回ヨフニナル位ノヿヽソコデ圭支ー方中芍薬ヲ去ルハ何レ芍薬ハ血分ニカヽツタル薬ニテツマル状アリ拘挛杯モ血ノツマル所ヽ是ハ血ノツマル状ハナシ只気ノミ順達ガデケズ胸中ニヨドムユヘワザト芍薬ヲ去ルヽ芍薬ヲ去テ外発ヲ専一ニシタル所ヽ胸満ノ上ニ若シモ微悪寒スル者ナラ去芍薬方中加附子ヽ是気ガ胸中ニヨドム今一等進メハソレヨリシテハヤ気不回ヨフニナツニ微ニ悪寒スルノシヤ十分悪寒モナシヱズ漸ク微ニ悪寒スル者ニシテ只悪寒スルヨリモ重症ヽ附子ヲ加ヘ子バ治スルヿナラヌ是下後壊病ヽ此二章ニテ発汗下後ノ壊病ハ知レタリ吐後温針ノ壊病ハ

書テ無ケレドモ是ハ推テ可知緊密ニ書テナイ所ガ却テ教ニナルソフタイ古ノ教ト云者ガ兎角言残メ人ニ思ワスル是教道ノ必ズ之ヲ書テ無トモ段々命中ヲ讀テ可知

太陽病初服桂枝湯反煩云々之章

前二章ニ壞病ニナッタノハ大様ニシテ療治セヨト教ヘタリ此章ヨリメ其ヲ服スレバ瞑眩スレバ其ヲ服スル以前ヨリハ良ノ違フ又症出ルソレデモ矢張其其ヲ用レバ愈ルト教ヘタリ必ズニ大様ニ教テアレバ桂枝一斗リデナイ外ノ方モ其通リナル知ルベシ太陽病トアレバイツデモ表位ニヲヨナシテヲルヲ云其太陽病ニ初服桂枝湯此初ノ字ハ今此通リジヤガ最初カヨト云義ノ左傳ニモ能アル字ヘ隠公元年ニモ初鄭公娶于申曰武姜トアリ此鄭ノ武公ガ初メ申ノ国カラ娶リ其名ヲ武姜ト云武姜ガ荘公及共叔段ヲ生ミタリ兄ノ荘公愛セラレズメ弟ノ共叔段ヲ愛セラレタガ今荘公ノ代ニナッテ反シテ鄭ヲ襲フト云テ書テアリサスレバ此初ノ字ハ今ヨリシテ云ヲ後ニ字之是斗リデナヒ外モ段々其例アリ

始ノ字ト違フベシ始ノ字ハ今ハジメテト云義ノ然レバ爰ニテモ下ノ反煩スルニ對ス太陽病ニ初メ桂枝一ヲ服シタレバ当リ前ノ菜ユヘケ様ナ症ハ出ヌモナイニ反テ此煩ハ出ルハ何ノ桂枝ノ支ヲ服ノ肉ノ気ガ動揺ノ煩スルヘソレテ不解ノ不解ノ病ノ不解ヘ然レバヨノ煩スルハ菜ガ及バヌヘ矢張最初ニ立戻ッテ

五苓散ノ條ニモアル通リ病ノ解ルカト思フニ是ハ病ノ不解ニ居テ煩渇スルノジヤト知ラセタリ然シ不解二字作者ハ兎角丁寧ニ教ルユヘ脉ヲ以テ疑途ヲ辨ルニ洪大トテ真ニ伏熱スル状ノ脉ヘ然レハ煩渇モ五苓散ノ筋デナイ余リ汗ガ出過テ反テ気ノ外ヘ発シ不回内ニ伏熱スルヨフニナツテ煩渇スルヿカ知レルサスレハ前ノ通リ矢張本ノ薬ヲ押テ用ル処ニ非ズ此筋ニナレバ白虎〻〻ノ主治スル処之ト教ヘタルヽ

服桂枝〻或下之仍頭項強痛之章

前ノ大陽病初服桂枝〻〻ノ章ニテ薬ヲ服スル前ノ点ニ違タ症出テ矢張押テ前方ヲ服スレバ愈ルト教ヘ又其次ノ章ニテ所在違ヘバ薬モ異ルヿヲ教ヘタリソレユヘニ此章ニテハ前ノ二章ヲクヽリテ其所在ヲ見分ルト云ガ中々六ツカシイ頭項〻〻此ノ通リニ桂支〻〻ノ症大ニアレ所在違ヘハ圭支〻ス方ニテ治セラレヌヿアリソコヲ能々見分ケヨト教テ擧タル処之コノ処ニ服圭支〻ト書テ冒首ナキハ矢張前ヲ受タ文法ヘ服桂枝〻スベキ症有テ服シテモ愈ヘズ下剤ニテモ揖ケタサラハ愈ルカト思フテ或ハ又下剤ヲ揖タリ此或ノ字至テ軽シ軽クカクルカ下ノ心下満云〻ノ水ニ導キテル導ニナルト云ハ此下ヲ以テ水ヲ心下ヘ引ク落シタト云意之サスレハ愈ルカト思フニ症ノ進ム状ハアレ所退ク状ハナイ仍ノ字ヲ書テ矢張頻ニ此通リ頭項云〻発熱ヲ成ス此ノ頭項云〻ハ頭項強ト云義ニテ書方ハ前ノ綱領ト同シ然シ彼ハ下ノ悪寒ヲ不离為ニ錯綜シテ書タリ爰ニ錯綜シテ書タハ又別ニ意アリ桂変〻〻ハ頭痛有テ項強ナシ葛根〻〻ハ項強有テ頭痛ナシ縦令互ニ少々ハ有テモ桂枝〻〻ニテハ頭痛主トシ葛根〻〻ニテハ項強主トシ然レハ爰ニ頭痛云〻ト書ケハ頭痛シテソシテ症ノ進シテ項強ト云ニマギラワシコノ処ハ本ヨリ表ニ発セフトスル気カ心下満ノ水ニ激シテ迫テ頭項云〻ノ症ノ一同ニキビシク出ルヲ知ラス為メワザト錯綜シテ書タリ此発熱スルモ葛根〻〻ノ項強ナレハ発熱ハセズ此レハ其レト違テ心下ノ水ノ為ニ頭云〻ト厳シク迫ルユヘ必一時発熱ス前ニ発熱ヲ初テ擧タ処ニ形容

シテアルユヘ發ニハイリソモナイモノナレ𪜈心下ノ水ニ迫テ發ルス処ナレバ蓋々發ルスルカト思フユ是ハ本ヨリ寒タル者ニ非ズ又心下水ノ邪魔シテモ矢張翕々發ルスル故ニタリソシテ無汗ト無キ症ヲ擧表ニモ水ノアルヲ知ラス表ニ水ノ有トテハ頭項ニイト迫リ強ノ心下ノ水ヲ表ヘ逐上ケ表ニモ水ノワザシテ居ルヲ知ラソシテ心下滿シテ微ニ痛ム此症何成ル処カト思フニ直ニハ便不利ト書テ水ノナス処ヲ知ラサスバ是桂枝去桂加苓朮ノ主ル処ナリ此桂支一中ニ去桂ノ訳ハ本ヨリ發セラルス気ナレバ心下ノ水ニ激シ迫テ頭痛ヘイト同一嚴々尖テ發ルスルモ頭項ヘスルス程ニ迫リガ強ノメ發ルスルユ桂支ヲ去ルバ内ノ気ガ搖動シ迫リ激ルヤガ甚シクシテユ去ル之余ヶ所甘棗生姜ノ組合テ隨分表ノ頭項ヘハサバク苓朮ヲ以テ外ヘ發セラルスル気ニヤマヲスル心下ノ水ヲサバク是療治ノ午段ノ桂ヲ去程ナレバベツニ力名ヲ立テヨイヨナレ𪜈桂支一中ニ桂枝ヲ去テ見セルガ作者ノ意アリ頭項強痛シテミスノ能ト桂支ヲ去ルハ変タト何シ此頭項ヘイト

見ルト先ツ心得ソヨリシテ又桂枝ヲ加ヘル主枝加桂或ハ桂支一專ラ行リ桂支甘草一或ハ桂枝ノスル方ヲヨク吟味スレバ其訳ハ知ルゾト人ニヨノ目ヲ付サスル為ニワザト桂支去主一ト書アル方ヲヨク能々見合セ見此症ニ心下滿微ヘ一利アリ他方ニモ苓朮ヲ加テ知セタリ小刻傷寒論ニ白朮トアル𪜈古ノ蒼白ノ分ナレト本邦杯ニモアリ是其通リニ且此方ハ苓桂朮甘トヨク似スル方ヘ然シ苓桂朮甘ハ心下逆滿ノ為ニ外ヘ發セラルス但ツニ気ノ上衝スルヘソシテユ苓朮ヲ以テ心下逆滿ノ水ヲサバキ桂支ヲ以テ上衝スル気ヲ外ヘ發スル丹ナハ本ヨリ急迫ヲ治ス此桂枝去桂加苓朮ハ發セラルス気ガ心下滿微痛ノ水ニ激シ迫テ頭項強ノ痛ヲ起ス程ノ急迫ヲ治スル丹ナレ𪜈桂枝去桂加苓朮ハ發セラルス気ガ心下滿微痛ノ水ニ激シ迫ル𪜈甚シキユ發ルスルユ然シハ桂枝ヲ去ラヌバ激シ迫ル丁甚シキ故ニ殘ノ藥味ヲ以テ矢張表ノ頭項ヘヨヒサバキ苓朮ヲ以テ心下ノ水ヲ治ス是苓桂朮甘ト此方ト別ヘ右ニ章ヲ一聯トシテ前ノ章ニテ藥ヲ服ノ後瞑眩スレバ異症ガ出

ル然レ𪜈矢張押テ其藥ヲ用レハ愈ルト教ヘタリ其次章ニテサスレバ藥ヲ服メ後異
症出レバイツデモ其藥ヲ押テ用ルカト思フニ所在違フ時ハ藥モ異ルヿヲ知ラスソ
レユヘ此章ニテ其所在ヲ見分ルト云ガ中々六ツカシイ桂枝湯ノ症大ニ有テモ桂支ー
ス方ニテ治セラレヌヿモアルデ病ト云者ハケ様ニアルユヘヨク々吟味シテ見分ケ子バナラ
ヌト教ヘタル処ヘ扨又頭痛トアレバ桂支湯項強トアレバ葛根ー無汗トアレバ芦黄ー右三
方ノ症ノヨフニアレ𪜈其三方共ニヤラレヌト盖作者言外ノ教モアラン桂支ーノ頭痛ナレ
バ汗出ヘ悪風ノ症モアルベシ葛根ー項強ナレバ背ニ及デ几々トメツマル状アリ且悪風
モアリナ黄ーノ無汗ナレバ表ニ本ヨリ水ガヨクタヘテ居ルユヘ頭痛〻〻抔頻ニ動
ク状アリ是三方共ニヤラレヌ症ヘ

傷寒脉浮自汗出之章

此章ハ前ヲ受ニ論ル処ヘ前ノ章ニ頭項強痛翕々発熱ト桂枝湯ノ症ガ有テモ
桂支ーヲヤラレヌハ最ノヿジヤ爰ニテモ脉浮自汗出ヘ或微悪寒抔ヲ桂支ーノ症ト心得テ
桂支ーヲ與テ誤ツタリサスレバ所在不知ニ藥ヲ用レバイツデモケ様ニ誤ルゾト一ツ誤マラ
セテ見セタル処ヘ傷寒ハ綱令ニモ命メアル通リ外ヨリ内ヱ逆シコム状ノ者ヘ綱令ノ傷
寒ニ脉陰陽倶ニ緊トアレバ傷寒ノ脉ノ浮トナルハ変タヿト思フニ又此通リ閉極マレバ
反テ表ハ開ケテ脉浮トナルヿモアリ先ツ浮ヲ以テ傷寒ノ閉ノ極マツテ反テ表ハ開ケテ
居ルヲ知ラス此汗出ルニ自ノ字ヲ書テアルハ又意アリ傷寒ハ汗ノ不出ガ当リ前ヘソレニ
出ルハ藥ヲ用ルニテ出ルカト思フユヘ藥ヲ不用自分カラ出ルト云意ニテ自汗出ト書ヘ
自汗出ル程裏ニ逆シ込デオル故ニ小便モ数トナル自汗出小便モ数トナル程逆シ込テ
オル故ゼヒ心ノ位ニテ煩スソシテ微悪寒スルコノ微悪寒モ表症ナレバ只悪寒デヲルケレ𪜈
裏ニ逆シ込ンデ却テ表ハ開ケテオツテノ悪寒ユヘ微ニ悪寒スルヘソシテ脚モ牽急スルヨフ
ニナル此牽急スル様ニナルハ余リ逆シ込テ血気筋ニツマツテ脚モ牽急スルヘ先此訳

ノ症ヲ設テ書タハ此下ノ症ヲ段々命ル為メ之然レバ此脉浮自汗出或微悪寒ヲ表
症ト心得テ桂支〻ハ與ヘラレヌ処ニソレニ反シテ桂支〻ヲ與ヘタリ其與ヘタル処ハ其表ヲ攻
ント欲メ之此ハ表ハ攻ル筈ノコデナイ誤リ之ト命シテ是ヨリメ其誤治後ノ治療ハケ
様ニシテセヨト又療治ノ仕方ヲ教ヘタル処之得之トハ桂支〻ヲ服ルヲ云本ヨリ裏ニ深
ク逆シ込デ厥スルヨフニナラフカト思フ処ニ此間違ノ薬ヲ得タルユヘソレヲ便トシテ厥スルト云
心ニテスナハチモ便ノ字ヲ書テ便厥スト書タリ此厥ハ蹶ヘトモ有テ且又厥逆トモ有
テ裏ニ一時ニ逆シ込ノ甚シキヲ云其厥スルニツケテ気上ヘ迫ツテ咽中乾ク程気上ヱ迫ル
ユヘ煩躁トモダヘサワグ咽中乾煩躁スル程気上ヘ迫ルユヘゼヒ吐スルヨフニナルコノ吐逆
ノ字ヲ添テ吐逆ト書タハ呕逆ト云モ同ジコトニナコノ吐ハ外カラ逆シ込テ吐ルノジヤト云意
ニテ吐逆ト書タリケ様ナ時ハ耳草干姜〻ヲ作テ是ヲ與ヘ以テ復其陽此復其
陽ノ三字面白カラス字ナレ𪜈先ツ不削ニ説ヲ付テ読ム之前ノ厥シタル其陽ヲ

本ノ通リニ復ル之若厥愈足温者ノ若ノ字ハ面白ク拭タル字之ヲ二ツモ厥愈足温ニ
シテ脚亦手急ガ残テ居ルナラバト云意之其時ニハ又別段ニ芍薬丹サ〻ヲ作テ與之其拳
急シテオル脚スナハチ伸ブ若讝語スル者是ハ前ノ心煩ニ拭テ説之心煩ハ逆シ込状ノ者
之ソレガ一等進メハ実ルヨフニナツテ讝語スルヨフニナルソレユヘ前ノ心煩ノ症一登進シデ若
モ讝語スルホド実ル様ニナレバ少調胃承気〻少シト云ハセン語ノ一症アルユヘ調胃承
気〻ノ症ハセン語ノ一症ニ非ズ必反ニセン語ノ一症書テアレ𪜈此一症ニテハ承気〻ハ與ヘ
ラレヌ外ノ処ニテ段々命メアルユヘ必反デハ前ノ心煩ノ症ガ一等進メバセン語スルホド実
スル様ニナル其時ニハ調胃承気ノ主ル処ナルヲ知ラス之若重発汗此若重ノ字モ
前ノ反與桂支〻ト云ニ拭テ読ム之脉浮自汗出或微悪寒抔ヲ表症トシテ重子
々ニ発汗スルト云意之吉家ニテハ東洞先生ノ案ニアル通リ症ナリメ方ヲ処ル訳ハナ
イト疑テ加焼針ノ下ニ手足厥逆ノ四字ヲ入テ読ム之サスレバ桂支〻ヲ得テサヘモ便厥

咽中〻〻ノ症ヲ現スソレニ発汗ヲナシ復加焼針タユヘ前ノ圭支〻ヲ用ヒタ症処デハナイハヤ虚状ニテウテ手足モ厥冷スルヨフニナルヘ手足ト書ハ四肢トハ違フ手足ハ手ノ先足ノ先ト云義ヘ厥逆ト書モ意アリ只厥ト書ケバ内ヨリナス厥ヘ是ハ外ヨリ逆シ込テ厥逆ト書テ見セル是ハ最早附子モ入テアル薬デナケレバ治セラレス四逆〻ノ主ル処ヘ此ノ一章ニテ所在不知ニ猥リニ裏症ヲ表症ト心得圭支〻ヲ與テ見ヨケ様ニ誤ルゾト誤テ見セナル程前ノ頭項云〻翕々発熱モ桂支〻ノ症ノ様ニアレ圧猥リニ圭支〻ヲ用テナイ筈ト知ルヘ且又此終リニ調胃承気ト四逆〻ト掛合テアルモ意アリ病ノ極リハ虚実ノ二ツニアリソレユヘ段々ノ終リニハイツデモ四逆〻カ承気〻ヲ以テ段ヲ終テアル是此書ノ例ヘ此処ハ始テ段ヲ終ル処ユヘ二方共ニ並ヘ挙テ見セタリ二方共ニ並ヘ挙ルニモ縁ナクシテ挙ハセヌ調胃ハ前ノ心煩ヨリ縁アリ四逆ハ反與圭支〻ヨリ縁アリテ挙テアル是迄ニテ大抵療治ノ仕法ハ凡ソ知レタリ然シマダ方モ沢山アレバ又此以下ヨリ段々委ク

命シテ示シ教テアルヘ

大阳病項背強几々無汗之章

小刻ニハ此章ヨリ〆中篇トシ篇ヲ分テアレ圧是ハ誤リナラン上ニ脉陽浮而陰弱ノ桂支〻ヨリ以下病発熱頭痛脉反沈ノ四逆〻迄ハ表症ヲ主トシ命ズマヽ真武〻五苓〻ノ裏症ヲ命メアレ圧命ゼ子バナラヌ訳有テ命メアリ其症大ヒニ疑シキユヘソレヲ辨別スル為ニ命シ挙テアリ然レバ傷寒五六日中風ノ小柴胡ヨリ以下裏症ヲ主トメアルユヘ吉家ニテハ彼処ヨリ中篇トシテ此処ヨリ篇ヲ分ツ訳モナイユヘ是ハ誤トナス此章ハ前ノ圭支加葛根〻ヨリ受来ツタルモノヘ病ノ條理ト云者ハ圭支〻ヨリ圭支加葛根〻又葛根〻トナル是條理ヘソレユヘ加葛根〻ノ処ニテモ項背強几々タル程血気ツマツテオル故汗モデラレヌ訳ナレ圧マダ圭支ノ主ニナル処ユヘ汗モ出テヲルサスレバ此葛根〻ハ圭支加葛根〻ノ一等進タル処ナルヿヲ先ツ此章ヲ読デ知ルベシ大陽病ト云ハ気表位ニ盛ナル者盛ナル時ハ血気

ヲ逐ツメルユヘ項背強ヨフニナル項背強ルハ何レ毒表位ニツキテ気ノ順達ガデケヌデケヌ血
気上ヘツマツテ項背強ルヽ几々ハ前ニ辨ル如ク項背強ノ形容字ヽ項々強程血気ツマル
ツマレバゼヒ水ニモ変ノ付テ汗モ出ラレヌソレユヘ無汗トカイテ見セタリ血気ツマツテ水ニモ変
ノツク位表位ヲ閉テ居ル故ゼヒ悪風ヲナス是桂支加葛ヨリ一等進ンタルヽ加葛
根ノニテハ汗モ出テ居レモ此方ニテ最早汗モ出ラレスホド血気ツマル甚シキ処ヽソシテ悪
風スル此悪風スルモ血気ツマリ甚シフシテ表ニ気ノ回リアシクナリテ悪風ス且又悪風ヲ
以テ止タモ意アリ頸項強ル抔ト裏症ニ有ルユヘ項背強モ裏症ニ疑シキユヘ悪風
ヲ以テ止メテ表タルヿヲ知ラス

大陽與陽明合病之章

此章ハ前章ヲ受タリ前章ハ葛根ノ始ノ症是ハ終ノ症ヽサスレバ項背強ルノ一等
進タル所ノ症ヲ書子バナラン項背強几々ノ一等進メバイヨ々ツマリ切テ症ノ動カレヌ様ニ

ナル症不動ハ書キ様モナイソレユヘ態ト作者ガ此大陽與陽明合病ト云者ヲ設ケ拵
ヘタル者ヽ大陽ハ気表位ニ盛ナルヲ云フ陽明ハ実ヽトモアル位ニテ実シタルヲ云此二ノ者ヲ
合セテ項背強ノ一等進ンデ血気ツマルヿノ甚シキ症ヲ命ジタル者ヽ何モ大陽症ト陽
明症ト合混シテ出ルト云ニ非ズ其通リ血気ツマリ甚シキ者ニテ葛根ノス方ノユク筋
ナラバ必定自下利スルゾト云意ニテ必ノ字ヲ入テ必自下利スト書タリ下ニモアル下之後復発
汗必振寒ノ必モ同意是モ内外倶ニ虚ル筋ナレバ必定振寒スルト云意ヽ必自下利スル
ト云訳ハ余リ血気ツマルヿ甚シキユヘ水ガ気ヲ窮シテ下降シテ下利スルヽ此下利自ノ字ヲ書モ
意アリ陽明ノ名モカル位ナレバ下利ハシソモナイソレニ下利スルハ下剤デモ用イタカト思フユヘ
是ハ自分カラ下利スルノジヤト知ラセン為メ自ノ字ヲ書テ見セタリサスレバコノ下利ハ下降
ノ下利ユヘ捨テ置キ只気血ノ甚シクツマルヲ治シテ陰陽和スルヨフニナレバコノ下利ハ自ラ止
ヽソレユヘ下利ニハ拘ラヌ葛根ノヲ用テ行カ子バナラヽ者ノ字ヨク々可考大陽與陽明合

病者葛根〻ノ行処ヘ葛根〻ノ行筋ナレバ必下利スルゾ此下利ハ葛根〻ニハ不拘ヿ者ノ字ニテ知ルヽ之此二章ニテ葛根〻ノ始終ノ症ヲ命ジツクシタリ

大陽與陽明合病不下利之章

此章ハ前ノ章ニテ大陽與陽明合病下利スル者ト有テ気血甚クツマルヨフニナレバイツデモ自下利スルカト思フユヘ又下利トナラズシテ呕トナルヿモアルト知ラセタル章ヘ大陽與陽明合病是ハ前章ノ通リ気血甚シクツマル症ヘソレニ前症トハ違ヒ下利セズ只一筋ニ呕スル此下利セズニ呕スルト云ハ血気上ヱ甚シクツマルニ付テ水モ裏ニタマルヨフニナツテ呕スル之呕スルヨフニナレバ葛根〻ス方ニテハ療治ハサレヌゼヒ半夏ヲ加テ呕ヲサバカネバナラヌ前症章ノ下利ハ下降シテ水タマラズニ下利シテ居ルユヘ葛根〻ス方ニテ療治シタリ是ハ水ガタマツタユヘ半夏ヲ以テ其水ヲサバクヘ此二章ニテ下利セネバ呕ス呕セネバ下利スト云ヿヲ知ラセ書テ黄芩〻ニ對シタル者ナリ

大陽病桂支症（医）病反下之章

此章ハ葛根〻ノ类ヲ以テ葛根ノ行筋ニモ下降ノ下利ヰリニ非ズ又逐利ノ下利トテ水逐レテ下利スル者モアルゾト逐利ノ下利ヲ命ジ示シタル処ヘ大陽病ハ気表ニ盛ナルヲ云此桂支症ト云ハ上ニ大陽病ト書テアレバカヽズトヨイ様ニ有レ圧前ヨリ段々葛根〻ノ症ヲ書テアル故葛根〻ノ症ヲ下シタカト思フ且又葛根〻ハ厳シク気血ツマツテ水ガ気ヲ离レテ下利スルユヘ葛根〻ニ下剤ヲ掛ケタカト思フテハ逐利ノ下利ヲ命シラレヌソレユヘ能ト桂支症ト書テ圭支ノ極気分ノ症ヲ下シタトシテ逐レテ下利スルヲ命ジタルヘ其圭支症可下症ニ非ズソレニ医者ガ反メ下剤ヲカケタリ医ノ字ヲ書ハ深クソレヲ咎メタル迫ノ辞ニテ格別深イ義ハナシソレノミナラズ症ノ字ヲ書入タルハ四逆〻耳単浮心〻ヤニ相對シ一処ニ集メテ見ヨト意ニテ医ノ字ヲ書ヿモアウシ本ヨリ圭支症ハ外ヘ発セフトスル気盛ヘソレニ医者ガ下剤ヲ掛ケタユヘ気動揺シテ水ヲ下ニ逐テ下利ヲナス最初ハ医者ノ下剤ニテ下利ヲナシヲツタノガ今デハ止メヨフト思

テモ止ラヌ又様ニナツメリ是気下ニ迫ル状ナリ〇ソレニ〈逐不止ト書タリ是下利不止ノガ偶カ裏
症ラシイソレニ〈脈ヲ攻テ疑惑ヲ示シ脈ガ促ナル此脈ノ促ナル者ハ表ノマダ解セヌ者ト云ヲヲ
書テ先ヅ此下利ヲ表症タルヲ知ラセテ猶又下ニ症ヲ書タハ此下利ハ逐利ノ下利トテヲ
ヲ愈々明ニサスル為ニ内ノ気動摧シテ下ニ水ヲ逐ハ下利ヲナレ又上〈逐上レバ喘ヲナス
喘スル程上〈水ヲ逐上ル位ジヤ依テ汗モ出ルヘキ是気ノ為メニ逐ラレ上〈迫レバ喘トナリ下
一迫レバ下利トナル葛根ト違ヒ処ニ〇葛根ハ下利モ下降ニ下利スレハ咽ハナサズ咽スレバ
下利ハナサズ是ハ喘モナセバ下利モナス是ヲ葛根芩連ノ主ル処ニ〇葛根ヲ以テ表ヲサグキ黄
連ヲ以テ気ノ痞スルヲ治ス右四章ヲ一聯トナシ前ニ
章ニテ葛根ノ終始ノ症ヲ命ジ其次ニ下利トナラズシテ咽モナスコモアルヲ其時ハ咽ヲ
サバカナバナラヌコヲ示シ葛根ノ下利ハ下降下利ニ此章ニテ逐利ノ下利ヲ命ジテ下利ニ
モ色々アルユヘヲ能々見分テ療治スルコヲホシタル者ニ〇紫中ニ葛根半斤有テ其症ナキハ

如何ト思ニ症ノデフヒヨフニ血ノヨフニテ居ルニ〈症ヲ書テナシ症モデラヌ程血ツテヨルハ
汗ハナゼニ出ルカト思フニ内ノ気動摧スルユヘナリ是葛根半斤ヲ組合スル所以ナリ

大陽病頭痛発熱身疼之章

此章ハ葛根ヲ受タル章ニ段々命ル通リ病ニハ條理アリ其條理ト云ハ先ヅ麦ヨリ麦支
加葛根々々ヨリ葛根ト已ニ血ノ主ナル血ノ主ナルハ同ノ主変加葛根ノ通リ項背強ト最
早水ヲノ及ビ汗モ出ラレヌ様ナル是葛根ノ主ル処ニテ方中ニ黄ノ入ル所以ナリヨリナヲ又一
等進ムベ水主トナルヨフニナル水主トナレバゼヒ麻黄ノ主ル処ニテ葛根ヨリ来者ヘ大陽病ハ
気表位ニ盛ナルヨリ云気盛ナル由テ外〈順達ガデケヌデケヌバゼヒ上〈迫テ頭痛スル程順達
ガデケズシテ上〈迫ル位ナレバゼヒ気聚ル気聚ルニヨツテヨル上ニ其水ニ激シテ身ノ位ニテ疼ム身ノ痛ム
ニ身体痛ト書テアルハ文ノ勢モ有テ格別ニ訳ハナケレ共身疼ヤ体痛ト分テ書テル

ハセビ其訳ハアリ身疼ハ頻ナル筋ノ処ニ書テアリ躰痛ハ逆ナル筋ノ処ニ書テアル傷寒ノ綱
令ニモアル通リ之且又イタムト云モ下ノ骨節疼痛抔トアルハ訳モナケレ圧二ツニ分テ書テアレバゼヒ其義アリ
疼ハ疒ニ冬ノ字ヲ書タル字ニテ冬ノ時節ハ物ヲ塞グ〻ソレユヘ此身疼モ表ヲ水ニテヲヽイ塞テ居テ
痛ム痛ノ字ハ血ニ及タル字ニテ段々アリ又上ヘ頭痛トモアリ此頭痛ハ気外ヘ順達ノデケズ血ヲモ
上ヘ逐上テ迫ル状アルユヘ通リ悪クイ処ヲ通ラレトスル必持是ニ疒ニ痛ノ字ヲ書テ通ノ字ノ意ニ
テ通リ悪イ処ヲ通ツテイタムヲ云サスレバ疼ト痛トヲ分テ書テアルハ自ラ其義ワカル何レ此身疼
モ表ノ水ニヲヽワレテ痛ムヲ云ソシテ腰痛ス上ニ身疼トアレバ腰痛ハナクテモヨイヨフニアレ圧一躰
腰ハ下部ニテ陰ヘ身疼スル位ニ表ニ水ヲヲヽテ居レバゼヒ陰部ニハ血瘀滞スルヨフニナル血瘀滞
スレバゼヒ痛ム此痛ノ字モ通リ悪イ処ヲ通ルト云意ヘ且又骨節迫モ疼痛ス是表ノ水ニ激
シテ病ノ深クナツタル処ヘソフ病ノ深クナレバ裏症ニモナツタカト思フニ又悪風シテヲルト云テ悪
風ヲ以テ止メタリ頭痛発熱ノ下ニ挙テモヨサソフナ者ニ悪風ハ何レ表ノ目当ナル者ユヘ

爰ニ挙タハ其意ヘ扨此迫ノ症ヲヨミ仕回テ見レバ水ノワザニテケ様ニヨク端ニ症ヲ顕スコトハ知レル圧
是迫ニテハマダ愈水ノワザト云コトハ不知ソレユヘ作者丁寧ニ水ノワザヲ知ラセン為メ以下二症ヲ
挙テ見セタリ無汗ト云様ニ表ヲ水ヲフテヲル位ジヤニ由テ胸中ニ水ノ及デ胸中ヲオヽフテ喘ノ
症ヲ現ス是ニテ右ノヨフニ頻リニ動テ多端ニ症ヲ現スト云ハ此無汗ト云ヨフニ水ノ表ヲオヽフテ居ルユ
ヘ其水ニ激シテケ様ニ症ヲ現スコト知レル是ハ广黄ーノ生ル処ヘ广黄ーナケレバケツシテ治セラレヌト云
意ニテ主之トカイタリ广黄ヲ以テ表ノ水ヲザバキ圭支ヲ以テ気ノ動揺ヲ療シ耳中ヲ以テ急迫ヲ
治ス杏仁ハ水表ニヲフテ居テ喘スルヲサバクモノ之且又喘ハ大承気ーニモアレ圧此無汗ト云程ニ表
ニ水オフテ喘スルナレバ广黄ーノ行ク処ヘ是迫ニテ圭支ーヨリ圭支加葛根ーソレヨリ葛食ー
ソレヨリ广黄ーニナル條理タルコト知レタリサスレバ最早是ニテ广黄ーノ症ハ尽ヘタカト思フニマダ
不盡ソレユヘ下ニ命ジ見セテアルナリ

大陽典陽明合病喘而胸満之章

此章前症ヲ受タル症ニ桂枝ノモ終始ノ章アリ葛根ノモ終始ノ章アリ葛根ノ
テ命メタル此黄ノモノ通リ終始ノ症アリ故ニ終ノ症ヲ挙テ見セル之大陽ト陽明合
病ヲ云ハ前ノ葛根ノ條ニテ命スルモ同ジコト之前症ノ黄ノニハ同ク表ニ水オフテヨリ先書テ
アル通リマダ症ガ類リニ動テヨル其ノ症一等進メハ水モヨメノナッテ症ノデハヨフニナルノユヘ大陽病
ト斗リモ書悪シ陽明充実ノ名ヲ借テ大陽典陽明合病ト云者ヲ作者ガ設テ表位ノ
テ水ノ実シテ症ノ出ラレヌヨヲ示ス症ノデハレニ程水表位ニ実シテオルユヘセヒ胸中ニ水オフ
テ喘ス前章ニ無汗而喘ストアルヨリメ書タリソノ通リ喘スル程胸中ニ水オフ
トフテヨル位ジヤニ因テ気表位ニ順達ガデキヌカラシテ胸中ニモツテ胸満ス此喘而胸満スルハ
裏症ノ然ル所在表位ノ所在ニテモ裏ニ症ヲ現スユヘタイ表ニ所在シテモ其症甚シケレバ
所在ノ外ニ症ヲ見ワス大陥胸ノ如ノ胸ノ所在シテモ其症甚シケレバ結胸熱実脈沉而緊
ニテ痛按之ヌレト胸ニテハ反テ症ヲ現シニクヒ結胸熱実トノミ云テ心下痛按之云ヘト所在
ノ外ニ症ヲ出ヌニヨリ又大承気ノ喘胸満ハ攻気服満而喘有テ
内ニ水結ニテ其水ヲ熱気ニ逐上ケテ喘ス胸満モ金匱ニモアル通リ胸満禁云ヘト矢張是ハ
所在モ裏ニ大陥胸ノ胸満ハ按之ヌレトアリ又此為水結在胸脇也ト云モ有テ矢張是
モ裏ニ所在シテヨル之然シテ之ニ喘而胸満ト斗リアレバ紙上ニテハ右ノ命モ別テ難シ故ニ作者
ノ心ヲ推テ見ルニ此喘而胸満ノ処ハ所在表位ニアルユヘ下剤ハカケラレヌト書テ裏ニ所在シテオツテ喘而胸
満スルノデハナイト云ヲ知ラシムル処ヘケ様ナ時ハ分ケ主之ト云ヒ宜ト云ヘ此二字ハ無用ル者削リ可去此ノ二ニテ黄ノ始終ノ症ヲ書テ桂枝ヨ
リ加葛根ノヨリ葛根ノヨリ黄ノニテル者ニテ表症醇粋ナルモノハ是迄ニテ命ニツクシタリ

大陽病十日以去之章

前二章ニテ麻黄ノ終始ノ章ヲ書テ桂枝ヨリ加葛根ノヨリ葛根ノヨリ
黄ノニテル筋者ニテ表症ノ醇粋ナルモノハ命ニ尽シタリ是ヨリ進メバ小柴古ノ裏症

ニナルノミ一此章ニテ表症ノ解シタルヲ命ジテ一段落ヲナシタル処ニ大陽病ハ気表位ニ盛
ニヲ云十日以去是十日余トハ云モ同ジ一ノ然シ以去ト書テアレバ其意アリ以ハ能左右白以
ト云以ノ去ハサルト訓ズ是以テ去ルト云意ニテ表ノ解シタルヲ命ルノ然ト以去ト書タリ
十日余リニシテ脉ガ浮細ニアル此細ハ尺ホソクアルヲニテ微ト異リ微ハカスカニアルヲニテ衰タ
ル脉ノ細ハ衰タル脉ニ非ズシテ嗜臥スル此嗜臥スルモ欲寐ト異リテムタガルヲニテ臥状
ノ症ノ此以ヲ嗜ハハテムタガルニ非ズ尺桡ヲシテ臥テシマトシテ居リタガルヲ様ナヲハ実事モ
病後ホニヨクアルヲノ是外已解シ病気デハナイノニヤト命ジテ一段落ヲナス然シ仍者ガ此
以下三症ヲ借リ設ケタ命ゼテバナヌヲ一ト云ハ麻黄一ヨリ進メバ小柴古一
裏症ニナルニ其小柴胡ヲ呼起ス為メノモモシモ胸満脇痛スルモノ典小柴胡一此設ノ字
ハ設ケト云字ニテ假リ設ケテ此症ヲ書ト云意ニテ設ルノ字ヲ書タリ其小柴胡ヲ呼起ス為
メ設ケ書ト云モ縁ナクメハ不書前ノ喘而胸満ノ胸満モ脇ヨリ閉込テ痛ム状ナレバ小柴

胡ヲ可與処ノ大ニツイテ麻黄一ノ方意イヨ々明カニ脉但浮者是ハ上ニ脉浮細而嗜臥者外已
解ヘトアルニツシテ対ノ病脉ヲ知ラセタル処ノ但ノ字ヲ脉ノ字ノ下ニ書テ右ヲ可味脉ガ浮細ニテ
ズシテ只浮ニアルナレバ病脉ニ一ト黄一ヲ與ヘテバナラヌト云カイタリ多ハ黄一ノ方意ヲ知ラス処ニ
非ズシテ黄一ノ方意ハ前ニ章ニテ委ク命メ已ニ明カニ多ハ只浮細ノ脉ナレバ病後ノ脉ニ薬セ
ズ既ニ一ヨリ二ヨリ三ヨリ四ヨリ五ヨリ六ヨリ七ヨリ八ヨリ九ヨリ十ヨリ十一ヨリ十二ヨリ十三ヨリ十四ヨリ十五ヨリ十六ヨリ十七ヨリ十八ヨリ十九ヨリ二十ヨリ二十一ヨリ二十二ヨリ二十三ヨリ二十四ヨリ二十五ヨリ二十六ヨリ二十七ヨリ二十八ヨリ二十九ヨリ三十ヨリ三十一ヨリ三十二ヨリ三十三ヨリ三十四ヨリ三十五ヨリ三十六ヨリ三十七ヨリ三十八ヨリ三十九ヨリ四十ヨリ四十一ヨリ四十二ヨリ四十三ヨリ四十四ヨリ四十五ヨリ四十六ヨリ四十七ヨリ四十八ヨリ四十九ヨリ五十ヨリ五十一ヨリ五十二ヨリ五十三ヨリ五十四ヨリ五十五ヨリ五十六ヨリ五十七ヨリ五十八ヨリ五十九ヨリ六十ヨリ六十一ヨリ六十二ヨリ六十三ヨリ六十四ヨリ六十五ヨリ六十六ヨリ六十七ヨリ六十八ヨリ六十九ヨリ七十ヨリ七十一ヨリ七十二ヨリ七十三ヨリ七十四ヨリ七十五ヨリ七十六ヨリ七十七ヨリ七十八ヨリ七十九ヨリ八十ヨリ八十一ヨリ八十二ヨリ八十三ヨリ八十四ヨリ八十五ヨリ八十六ヨリ八十七ヨリ八十八ヨリ八十九ヨリ九十ヨリ九十一ヨリ九十二ヨリ九十三ヨリ九十四ヨリ九十五ヨリ九十六ヨリ九十七ヨリ九十八ヨリ九十九ヨリ百ヨリ百一ヨリ百二ヨリ百三ヨリ百四ヨリ百五ヨリ百六ヨリ百七ヨリ百八ヨリ百九ヨリ百十ヨリ百十一ヨリ百十二ヨリ百十三ヨリ百十四ヨリ百十五ヨリ百十六ヨリ百十七ヨリ百十八ヨリ百十九ヨリ百二十ヨリ百二十一ヨリ百二十二ヨリ百二十三ヨリ百二十四ヨリ百二十五ヨリ百二十六ヨリ百二十七ヨリ百二十八ヨリ百二十九ヨリ百三十ヨリ百三十一ヨリ百三十二ヨリ百三十三ヨリ百三十四ヨリ百三十五ヨリ百三十六ヨリ百三十七ヨリ百三十八ヨリ百三十九ヨリ百四十ヨリ百四十一ヨリ百四十二ヨリ百四十三ヨリ百四十四ヨリ百四十五ヨリ百四十六ヨリ百四十七ヨリ百四十八ヨリ百四十九ヨリ百五十ヨリ百五十一ヨリ百五十二ヨリ百五十三ヨリ百五十四ヨリ百五十五ヨリ百五十六ヨリ百五十七ヨリ百五十八ヨリ百五十九ヨリ百六十ヨリ百六十一ヨリ百六十二ヨリ百六十三ヨリ百六十四ヨリ百六十五ヨリ百六十六ヨリ百六十七ヨリ百六十八ヨリ百六十九ヨリ百七十ヨリ百七十一ヨリ百七十二ヨリ百七十三ヨリ百七十四ヨリ百七十五ヨリ百七十六ヨリ百七十七ヨリ百七十八ヨリ百七十九ヨリ百八十ヨリ百八十一ヨリ百八十二ヨリ百八十三ヨリ百八十四ヨリ百八十五ヨリ百八十六ヨリ百八十七ヨリ百八十八ヨリ百八十九ヨリ百九十ヨリ百九十一ヨリ百九十二ヨリ百九十三ヨリ百九十四ヨリ百九十五ヨリ百九十六ヨリ百九十七ヨリ百九十八ヨリ百九十九ヨリ二百ヨリ二百一ヨリ二百二ヨリ二百三ヨリ二百四ヨリ二百五ヨリ二百六ヨリ二百七ヨリ二百八ヨリ二百九ヨリ二百十ヨリ二百十一ヨリ二百十二ヨリ二百十三ヨリ二百十四ヨリ二百十五ヨリ二百十六ヨリ二百十七ヨリ二百十八ヨリ二百十九ヨリ二百二十ヨリ二百二十一ヨリ二百二十二ヨリ二百二十三ヨリ二百二十四ヨリ二百二十五ヨリ二百二十六ヨリ二百二十七ヨリ二百二十八ヨリ二百二十九ヨリ二百三十ヨリ二百三十一ヨリ二百三十二ヨリ二百三十三ヨリ二百三十四ヨリ二百三十五ヨリ二百三十六ヨリ二百三十七ヨリ二百三十八ヨリ二百三十九ヨリ二百四十ヨリ二百四十一ヨリ二百四十二ヨリ二百四十三ヨリ二百四十四ヨリ二百四十五ヨリ二百四十六ヨリ二百四十七ヨリ二百四十八ヨリ二百四十九ヨリ二百五十ヨリ二百五十一ヨリ二百五十二ヨリ二百五十三ヨリ二百五十四ヨリ二百五十五ヨリ二百五十六ヨリ二百五十七ヨリ二百五十八ヨリ二百五十九ヨリ二百六十ヨリ二百六十一ヨリ二百六十二ヨリ二百六十三ヨリ二百六十四ヨリ二百六十五ヨリ二百六十六ヨリ二百六十七ヨリ二百六十八ヨリ二百六十九ヨリ二百七十ヨリ二百七十一ヨリ二百七十二ヨリ二百七十三ヨリ二百七十四ヨリ二百七十五ヨリ二百七十六ヨリ二百七十七ヨリ二百七十八ヨリ二百七十九ヨリ二百八十ヨリ二百八十一ヨリ二百八十二ヨリ二百八十三ヨリ二百八十四ヨリ二百八十五ヨリ二百八十六ヨリ二百八十七ヨリ二百八十八ヨリ二百八十九ヨリ二百九十ヨリ二百九十一ヨリ二百九十二ヨリ二百九十三ヨリ二百九十四ヨリ二百九十五ヨリ二百九十六ヨリ二百九十七ヨリ二百九十八ヨリ二百九十九ヨリ三百ヨリ三百一ヨリ三百二ヨリ三百三ヨリ三百四ヨリ三百五ヨリ三百六ヨリ三百七ヨリ三百八ヨリ三百九ヨリ三百十ヨリ三百十一ヨリ三百十二ヨリ三百十三ヨリ三百十四ヨリ三百十五ヨリ三百十六ヨリ三百十七ヨリ三百十八ヨリ三百十九ヨリ三百二十ヨリ三百二十一ヨリ三百二十二ヨリ三百二十三ヨリ三百二十四ヨリ三百二十五ヨリ三百二十六ヨリ三百二十七ヨリ三百二十八ヨリ三百二十九ヨリ三百三十ヨリ三百三十一ヨリ三百三十二ヨリ三百三十三ヨリ三百三十四ヨリ三百三十五ヨリ三百三十六ヨリ三百三十七ヨリ三百三十八ヨリ三百三十九ヨリ三百四十ヨリ三百四十一ヨリ三百四十二ヨリ三百四十三ヨリ三百四十四ヨリ三百四十五ヨリ三百四十六ヨリ三百四十七ヨリ三百四十八ヨリ三百四十九ヨリ三百五十ヨリ三百五十一ヨリ三百五十二ヨリ三百五十三ヨリ三百五十四ヨリ三百五十五ヨリ三百五十六ヨリ三百五十七ヨリ三百五十八ヨリ三百五十九ヨリ三百六十ヨリ三百六十一ヨリ三百六十二ヨリ三百六十三ヨリ三百六十四ヨリ三百六十五ヨリ三百六十六ヨリ三百六十七ヨリ三百六十八ヨリ三百六十九ヨリ三百七十ヨリ三百七十一ヨリ三百七十二ヨリ三百七十三ヨリ三百七十四ヨリ三百七十五ヨリ三百七十六ヨリ三百七十七ヨリ三百七十八ヨリ三百七十九ヨリ三百八十ヨリ三百八十一ヨリ三百八十二ヨリ三百八十三ヨリ三百八十四ヨリ三百八十五ヨリ三百八十六ヨリ三百八十七ヨリ三百八十八ヨリ三百八十九ヨリ三百九十ヨリ三百九十一ヨリ三百九十二ヨリ三百九十三ヨリ三百九十四ヨリ三百九十五ヨリ三百九十六ヨリ三百九十七ヨリ三百九十八ヨリ三百九十九ヨリ四百ヨリ四百一ヨリ四百二ヨリ四百三ヨリ四百四ヨリ四百五ヨリ四百六ヨリ四百七ヨリ四百八ヨリ四百九ヨリ四百十ヨリ四百十一ヨリ四百十二ヨリ四百十三ヨリ四百十四ヨリ四百十五ヨリ四百十六ヨリ四百十七ヨリ四百十八ヨリ四百十九ヨリ四百二十ヨリ四百二十一ヨリ四百二十二ヨリ四百二十三ヨリ四百二十四ヨリ四百二十五ヨリ四百二十六ヨリ四百二十七ヨリ四百二十八ヨリ四百二十九ヨリ四百三十ヨリ四百三十一ヨリ四百三十二ヨリ四百三十三ヨリ四百三十四ヨリ四百三十五ヨリ四百三十六ヨリ四百三十七ヨリ四百三十八ヨリ四百三十九ヨリ四百四十ヨリ四百四十一ヨリ四百四十二ヨリ四百四十三ヨリ四百四十四ヨリ四百四十五ヨリ四百四十六ヨリ四百四十七ヨリ四百四十八ヨリ四百四十九ヨリ四百五十ヨリ四百五十一ヨリ四百五十二ヨリ四百五十三ヨリ四百五十四ヨリ四百五十五ヨリ四百五十六ヨリ四百五十七ヨリ四百五十八ヨリ四百五十九ヨリ四百六十ヨリ四百六十一ヨリ四百六十二ヨリ四百六十三ヨリ四百六十四ヨリ四百六十五ヨリ四百六十六ヨリ四百六十七ヨリ四百六十八ヨリ四百六十九ヨリ四百七十ヨリ四百七十一ヨリ四百七十二ヨリ四百七十三ヨリ四百七十四ヨリ四百七十五ヨリ四百七十六ヨリ四百七十七ヨリ四百七十八ヨリ四百七十九ヨリ四百八十ヨリ四百八十一ヨリ四百八十二ヨリ四百八十三ヨリ四百八十四ヨリ四百八十五ヨリ四百八十六ヨリ四百八十七ヨリ四百八十八ヨリ四百八十九ヨリ四百九十ヨリ四百九十一ヨリ四百九十二ヨリ四百九十三ヨリ四百九十四ヨリ四百九十五ヨリ四百九十六ヨリ四百九十七ヨリ四百九十八ヨリ四百九十九ヨリ五百ヨリ五百一ヨリ五百二ヨリ五百三ヨリ五百四ヨリ五百五ヨリ五百六ヨリ五百七ヨリ五百八ヨリ五百九ヨリ五百十ヨリ五百十一ヨリ五百十二ヨリ五百十三ヨリ五百十四ヨリ五百十五ヨリ五百十六ヨリ五百十七ヨリ五百十八ヨリ五百十九ヨリ五百二十ヨリ五百二十一ヨリ五百二十二ヨリ五百二十三ヨリ五百二十四ヨリ五百二十五ヨリ五百二十六ヨリ五百二十七ヨリ五百二十八ヨリ五百二十九ヨリ五百三十ヨリ五百三十一ヨリ五百三十二ヨリ五百三十三ヨリ五百三十四ヨリ五百三十五ヨリ五百三十六ヨリ五百三十七ヨリ五百三十八ヨリ五百三十九ヨリ五百四十ヨリ五百四十一ヨリ五百四十二ヨリ五百四十三ヨリ五百四十四ヨリ五百四十五ヨリ五百四十六ヨリ五百四十七ヨリ五百四十八ヨリ五百四十九ヨリ五百五十ヨリ五百五十一ヨリ五百五十二ヨリ五百五十三ヨリ五百五十四ヨリ五百五十五ヨリ五百五十六ヨリ五百五十七ヨリ五百五十八ヨリ五百五十九ヨリ五百六十ヨリ五百六十一ヨリ五百六十二ヨリ五百六十三ヨリ五百六十四ヨリ五百六十五ヨリ五百六十六ヨリ五百六十七ヨリ五百六十八ヨリ五百六十九ヨリ五百七十ヨリ五百七十一ヨリ五百七十二ヨリ五百七十三ヨリ五百七十四ヨリ五百七十五ヨリ五百七十六ヨリ五百七十七ヨリ五百七十八ヨリ五百七十九ヨリ五百八十ヨリ五百八十一ヨリ五百八十二ヨリ五百八十三ヨリ五百八十四ヨリ五百八十五ヨリ五百八十六ヨリ五百八十七ヨリ五百八十八ヨリ五百八十九ヨリ五百九十ヨリ五百九十一ヨリ五百九十二ヨリ五百九十三ヨリ五百九十四ヨリ五百九十五ヨリ五百九十六ヨリ五百九十七ヨリ五百九十八ヨリ五百九十九ヨリ六百ヨリ六百一ヨリ六百二ヨリ六百三ヨリ六百四ヨリ六百五ヨリ六百六ヨリ六百七ヨリ六百八ヨリ六百九ヨリ六百十ヨリ六百十一ヨリ六百十二ヨリ六百十三ヨリ六百十四ヨリ六百十五ヨリ六百十六ヨリ六百十七ヨリ六百十八ヨリ六百十九ヨリ六百二十ヨリ六百二十一ヨリ六百二十二ヨリ六百二十三ヨリ六百二十四ヨリ六百二十五ヨリ六百二十六ヨリ六百二十七ヨリ六百二十八ヨリ六百二十九ヨリ六百三十ヨリ六百三十一ヨリ六百三十二ヨリ六百三十三ヨリ六百三十四ヨリ六百三十五ヨリ六百三十六ヨリ六百三十七ヨリ六百三十八ヨリ六百三十九ヨリ六百四十ヨリ六百四十一ヨリ六百四十二ヨリ六百四十三ヨリ六百四十四ヨリ六百四十五ヨリ六百四十六ヨリ六百四十七ヨリ六百四十八ヨリ六百四十九ヨリ六百五十ヨリ六百五十一ヨリ六百五十二ヨリ六百五十三ヨリ六百五十四ヨリ六百五十五ヨリ六百五十六ヨリ六百五十七ヨリ六百五十八ヨリ六百五十九ヨリ六百六十ヨリ六百六十一ヨリ六百六十二ヨリ六百六十三ヨリ六百六十四ヨリ六百六十五ヨリ六百六十六ヨリ六百六十七ヨリ六百六十八ヨリ六百六十九ヨリ六百七十ヨリ六百七十一ヨリ六百七十二ヨリ六百七十三ヨリ六百七十四ヨリ六百七十五ヨリ六百七十六ヨリ六百七十七ヨリ六百七十八ヨリ六百七十九ヨリ六百八十ヨリ六百八十一ヨリ六百八十二ヨリ六百八十三ヨリ六百八十四ヨリ六百八十五ヨリ六百八十六ヨリ六百八十七ヨリ六百八十八ヨリ六百八十九ヨリ六百九十ヨリ六百九十一ヨリ六百九十二ヨリ六百九十三ヨリ六百九十四ヨリ六百九十五ヨリ六百九十六ヨリ六百九十七ヨリ六百九十八ヨリ六百九十九ヨリ七百ヨリ七百一ヨリ七百二ヨリ七百三ヨリ七百四ヨリ七百五ヨリ七百六ヨリ七百七ヨリ七百八ヨリ七百九ヨリ七百十ヨリ七百十一ヨリ七百十二ヨリ七百十三ヨリ七百十四ヨリ七百十五ヨリ七百十六ヨリ七百十七ヨリ七百十八ヨリ七百十九ヨリ七百二十ヨリ七百二十一ヨリ七百二十二ヨリ七百二十三ヨリ七百二十四ヨリ七百二十五ヨリ七百二十六ヨリ七百二十七ヨリ七百二十八ヨリ七百二十九ヨリ七百三十ヨリ七百三十一ヨリ七百三十二ヨリ七百三十三ヨリ七百三十四ヨリ七百三十五ヨリ七百三十六ヨリ七百三十七ヨリ七百三十八ヨリ七百三十九ヨリ七百四十ヨリ七百四十一ヨリ七百四十二ヨリ七百四十三ヨリ七百四十四ヨリ七百四十五ヨリ七百四十六ヨリ七百四十七ヨリ七百四十八ヨリ七百四十九ヨリ七百五十ヨリ七百五十一ヨリ七百五十二ヨリ七百五十三ヨリ七百五十四ヨリ七百五十五ヨリ七百五十六ヨリ七百五十七ヨリ七百五十八ヨリ七百五十九ヨリ七百六十ヨリ七百六十一ヨリ七百六十二ヨリ七百六十三ヨリ七百六十四ヨリ七百六十五ヨリ七百六十六ヨリ七百六十七ヨリ七百六十八ヨリ七百六十九ヨリ七百七十ヨリ七百七十一ヨリ七百七十二ヨリ七百七十三ヨリ七百七十四ヨリ七百七十五ヨリ七百七十六ヨリ七百七十七ヨリ七百七十八ヨリ七百七十九ヨリ七百八十ヨリ七百八十一ヨリ七百八十二ヨリ七百八十三ヨリ七百八十四ヨリ七百八十五ヨリ七百八十六ヨリ七百八十七ヨリ七百八十八ヨリ七百八十九ヨリ七百九十ヨリ七百九十一ヨリ七百九十二ヨリ七百九十三ヨリ七百九十四ヨリ七百九十五ヨリ七百九十六ヨリ七百九十七ヨリ七百九十八ヨリ七百九十九ヨリ八百ヨリ八百一ヨリ八百二ヨリ八百三ヨリ八百四ヨリ八百五ヨリ八百六ヨリ八百七ヨリ八百八ヨリ八百九ヨリ八百十ヨリ八百十一ヨリ八百十二ヨリ八百十三ヨリ八百十四ヨリ八百十五ヨリ八百十六ヨリ八百十七ヨリ八百十八ヨリ八百十九ヨリ八百二十ヨリ八百二十一ヨリ八百二十二ヨリ八百二十三ヨリ八百二十四ヨリ八百二十五ヨリ八百二十六ヨリ八百二十七ヨリ八百二十八ヨリ八百二十九ヨリ八百三十ヨリ八百三十一ヨリ八百三十二ヨリ八百三十三ヨリ八百三十四ヨリ八百三十五ヨリ八百三十六ヨリ八百三十七ヨリ八百三十八ヨリ八百三十九ヨリ八百四十ヨリ八百四十一ヨリ八百四十二ヨリ八百四十三ヨリ八百四十四ヨリ八百四十五ヨリ八百四十六ヨリ八百四十七ヨリ八百四十八ヨリ八百四十九ヨリ八百五十ヨリ八百五十一ヨリ八百五十二ヨリ八百五十三ヨリ八百五十四ヨリ八百五十五ヨリ八百五十六ヨリ八百五十七ヨリ八百五十八ヨリ八百五十九ヨリ八百六十ヨリ八百六十一ヨリ八百六十二ヨリ八百六十三ヨリ八百六十四ヨリ八百六十五ヨリ八百六十六ヨリ八百六十七ヨリ八百六十八ヨリ八百六十九ヨリ八百七十ヨリ八百七十一ヨリ八百七十二ヨリ八百七十三ヨリ八百七十四ヨリ八百七十五ヨリ八百七十六ヨリ八百七十七ヨリ八百七十八ヨリ八百七十九ヨリ八百八十ヨリ八百八十一ヨリ八百八十二ヨリ八百八十三ヨリ八百八十四ヨリ八百八十五ヨリ八百八十六ヨリ八百八十七ヨリ八百八十八ヨリ八百八十九ヨリ八百九十ヨリ八百九十一ヨリ八百九十二ヨリ八百九十三ヨリ八百九十四ヨリ八百九十五ヨリ八百九十六ヨリ八百九十七ヨリ八百九十八ヨリ八百九十九ヨリ九百ヨリ九百一ヨリ九百二ヨリ九百三ヨリ九百四ヨリ九百五ヨリ九百六ヨリ九百七ヨリ九百八ヨリ九百九ヨリ九百十ヨリ九百十一ヨリ九百十二ヨリ九百十三ヨリ九百十四ヨリ九百十五ヨリ九百十六ヨリ九百十七ヨリ九百十八ヨリ九百十九ヨリ九百二十ヨリ九百二十一ヨリ九百二十二ヨリ九百二十三ヨリ九百二十四ヨリ九百二十五ヨリ九百二十六ヨリ九百二十七ヨリ九百二十八ヨリ九百二十九ヨリ九百三十ヨリ九百三十一ヨリ九百三十二ヨリ九百三十三ヨリ九百三十四ヨリ九百三十五ヨリ九百三十六ヨリ九百三十七ヨリ九百三十八ヨリ九百三十九ヨリ九百四十ヨリ九百四十一ヨリ九百四十二ヨリ九百四十三ヨリ九百四十四ヨリ九百四十五ヨリ九百四十六ヨリ九百四十七ヨリ九百四十八ヨリ九百四十九ヨリ九百五十ヨリ九百五十一ヨリ九百五十二ヨリ九百五十三ヨリ九百五十四ヨリ九百五十五ヨリ九百五十六ヨリ九百五十七ヨリ九百五十八ヨリ九百五十九ヨリ九百六十ヨリ九百六十一ヨリ九百六十二ヨリ九百六十三ヨリ九百六十四ヨリ九百六十五ヨリ九百六十六ヨリ九百六十七ヨリ九百六十八ヨリ九百六十九ヨリ九百七十ヨリ九百七十一ヨリ九百七十二ヨリ九百七十三ヨリ九百七十四ヨリ九百七十五ヨリ九百七十六ヨリ九百七十七ヨリ九百七十八ヨリ九百七十九ヨリ九百八十ヨリ九百八十一ヨリ九百八十二ヨリ九百八十三ヨリ九百八十四ヨリ九百八十五ヨリ九百八十六ヨリ九百八十七ヨリ九百八十八ヨリ九百八十九ヨリ九百九十ヨリ九百九十一ヨリ九百九十二ヨリ九百九十三ヨリ九百九十四ヨリ九百九十五ヨリ九百九十六ヨリ九百九十七ヨリ九百九十八ヨリ九百九十九ヨリ千ヨリ千一ヨリ千二ヨリ千三ヨリ千四ヨリ千五ヨリ千六ヨリ千七ヨリ千八ヨリ千九ヨリ千十ヨリ千十一ヨリ千十二ヨリ千十三ヨリ千十四ヨリ千十五ヨリ千十六ヨリ千十七ヨリ千十八ヨリ千十九ヨリ千二十ヨリ千二十一ヨリ千二十二ヨリ千二十三ヨリ千二十四ヨリ千二十五ヨリ千二十六ヨリ千二十七ヨリ千二十八ヨリ千二十九ヨリ千三十ヨリ千三十一ヨリ千三十二ヨリ千三十三ヨリ千三十四ヨリ千三十五ヨリ千三十六ヨリ千三十七ヨリ千三十八ヨリ千三十九ヨリ千四十ヨリ千四十一ヨリ千四十二ヨリ千四十三ヨリ千四十四ヨリ千四十五ヨリ千四十六ヨリ千四十七ヨリ千四十八ヨリ千四十九ヨリ千五十ヨリ千五十一ヨリ千五十二ヨリ千五十三ヨリ千五十四ヨリ千五十五ヨリ千五十六ヨリ千五十七ヨリ千五十八ヨリ千五十九ヨリ千六十ヨリ千六十一ヨリ千六十二ヨリ千六十三ヨリ千六十四ヨリ千六十五ヨリ千六十六ヨリ千六十七ヨリ千六十八ヨリ千六十九ヨリ千七十ヨリ千七十一ヨリ千七十二ヨリ千七十三ヨリ千七十四ヨリ千七十五ヨリ千七十六ヨリ千七十七ヨリ千七十八ヨリ千七十九ヨリ千八十ヨリ千八十一ヨリ千八十二ヨリ千八十三ヨリ千八十四ヨリ千八十五ヨリ千八十六ヨリ千八十七ヨリ千八十八ヨリ千八十九ヨリ千九十ヨリ千九十一ヨリ千九十二ヨリ千九十三ヨリ千九十四ヨリ千九十五ヨリ千九十六ヨリ千九十七ヨリ千九十八ヨリ千九十九ヨリ二千ヨリ二千一ヨリ二千二ヨリ二千三ヨリ二千四ヨリ二千五ヨリ二千六ヨリ二千七ヨリ二千八ヨリ二千九ヨリ二千十ヨリ二千十一ヨリ二千十二ヨリ二千十三ヨリ二千十四ヨリ二千十五ヨリ二千十六ヨリ二千十七ヨリ二千十八ヨリ二千十九ヨリ二千二十ヨリ二千二十一ヨリ二千二十二ヨリ二千二十三ヨリ二千二十四ヨリ二千二十五ヨリ二千二十六ヨリ二千二十七ヨリ二千二十八ヨリ二千二十九ヨリ二千三十ヨリ二千三十一ヨリ二千三十二ヨリ二千三十三ヨリ二千三十四ヨリ二千三十五ヨリ二千三十六ヨリ二千三十七ヨリ二千三十八ヨリ二千三十九ヨリ二千四十ヨリ二千四十一ヨリ二千四十二ヨリ二千四十三ヨリ二千四十四ヨリ二千四十五ヨリ二千四十六ヨリ二千四十七ヨリ二千四十八ヨリ二千四十九ヨリ二千五十ヨリ二千五十一ヨリ二千五十二ヨリ二千五十三ヨリ二千五十四ヨリ二千五十五ヨリ二千五十六ヨリ二千五十七ヨリ二千五十八ヨリ二千五十九ヨリ二千六十ヨリ二千六十一ヨリ二千六十二ヨリ二千六十三ヨリ二千六十四ヨリ二千六十五ヨリ二千六十六ヨリ二千六十七ヨリ二千六十八ヨリ二千六十九ヨリ二千七十ヨリ二千七十一ヨリ二千七十二ヨリ二千七十三ヨリ二千七十四ヨリ二千七十五ヨリ二千七十六ヨリ二千七十七ヨリ二千七十八ヨリ二千七十九ヨリ二千八十ヨリ二千八十一ヨリ二千八十二ヨリ二千八十三ヨリ二千八十四ヨリ二千八十五ヨリ二千八十六ヨリ二千八十七ヨリ二千八十八ヨリ二千八十九ヨリ二千九十ヨリ二千九十一ヨリ二千九十二ヨリ二千九十三ヨリ二千九十四ヨリ二千九十五ヨリ二千九十六ヨリ二千九十七ヨリ二千九十八ヨリ二千九十九ヨリ三千ヨリ三千一ヨリ三千二ヨリ三千三ヨリ三千四ヨリ三千五ヨリ三千六ヨリ三千七ヨリ三千八ヨリ三千九ヨリ三千十ヨリ三千十一ヨリ三千十二ヨリ三千十三ヨリ三千十四ヨリ三千十五ヨリ三千十六ヨリ三千十七ヨリ三千十八ヨリ三千十九ヨリ三千二十ヨリ三千二十一ヨリ三千二十二ヨリ三千二十三ヨリ三千二十四ヨリ三千二十五ヨリ三千二十六ヨリ三千二十七ヨリ三千二十八ヨリ三千二十九ヨリ三千三十ヨリ三千三十一ヨリ三千三十二ヨリ三千三十三ヨリ三千三十四ヨリ三千三十五ヨリ三千三十六ヨリ三千三十七ヨリ三千三十八ヨリ三千三十九ヨリ三千四十ヨリ三千四十一ヨリ三千四十二ヨリ三千四十三ヨリ三千四十四ヨリ三千四十五ヨリ三千四十六ヨリ三千四十七ヨリ三千四十八ヨリ三千四十九ヨリ三千五十ヨリ三千五十一ヨリ三千五十二ヨリ三千五十三ヨリ三千五十四ヨリ三千五十五ヨリ三千五十六ヨリ三千五十七ヨリ三千五十八ヨリ三千五十九ヨリ三千六十ヨリ三千六十一ヨリ三千六十二ヨリ三千六十三ヨリ三千六十四ヨリ三千六十五ヨリ三千六十六ヨリ三千六十七ヨリ三千六十八ヨリ三千六十九ヨリ三千七十ヨリ三千七十一ヨリ三千七十二ヨリ三千七十三ヨリ三千七十四ヨリ三千七十五ヨリ三千七十六ヨリ三千七十七ヨリ三千七十八ヨリ三千七十九ヨリ三千八十ヨリ三千八十一ヨリ三千八十二ヨリ三千八十三ヨリ三千八十四ヨリ三千八十五ヨリ三千八十六ヨリ三千八十七ヨリ三千八十八ヨリ三千八十九ヨリ三千九十ヨリ三千九十一ヨリ三千九十二ヨリ三千九十三ヨリ三千九十四ヨリ三千九十五ヨリ三千九十六ヨリ三千九十七ヨリ三千九十八ヨリ三千九十九ヨリ四千ヨリ四千一ヨリ四千二ヨリ四千三ヨリ四千四ヨリ四千五ヨリ四千六ヨリ四千七ヨリ四千八ヨリ四千九ヨリ四千十ヨリ四千十一ヨリ四千十二ヨリ四千十三ヨリ四千十四ヨリ四千十五ヨリ四千十六ヨリ四千十七ヨリ四千十八ヨリ四千十九ヨリ四千二十ヨリ四千二十一ヨリ四千二十二ヨリ四千二十三ヨリ四千二十四ヨリ四千二十五ヨリ四千二十六ヨリ四千二十七ヨリ四千二十八ヨリ四千二十九ヨリ四千三十ヨリ四千三十一ヨリ四千三十二ヨリ四千三十三ヨリ四千三十四ヨリ四千三十五ヨリ四千三十六ヨリ四千三十七ヨリ四千三十八ヨリ四千三十九ヨリ四千四十ヨリ四千四十一ヨリ四千四十二ヨリ四千四十三ヨリ四千四十四ヨリ四千四十五ヨリ四千四十六ヨリ四千四十七ヨリ四千四十八ヨリ四千四十九ヨリ四千五十ヨリ四千五十一ヨリ四千五十二ヨリ四千五十三ヨリ四千五十四ヨリ四千五十五ヨリ四千五十六ヨリ四千五十七ヨリ四千五十八ヨリ四千五十九ヨリ四千六十ヨリ四千六十一ヨリ四千六十二ヨリ四千六十三ヨリ四千六十四ヨリ四千六十五ヨリ四千六十六ヨリ四千六十七ヨリ四千六十八ヨリ四千六十九ヨリ四千七十ヨリ四千七十一ヨリ四千七十二ヨリ四千七十三ヨリ四千七十四ヨリ四千七十五ヨリ四千七十六ヨリ四千七十七ヨリ四千七十八ヨリ四千七十九ヨリ四千八十ヨリ四千八十一ヨリ四千八十二ヨリ四千八十三ヨリ四千八十四ヨリ四千八十五ヨリ四千八十六ヨリ四千八十七ヨリ四千八十八ヨリ四千八十九ヨリ四千九十ヨリ四千九十一ヨリ四千九十二ヨリ四千九十三ヨリ四千九十四ヨリ四千九十五ヨリ四千九十六ヨリ四千九十七ヨリ四千九十八ヨリ四千九十九ヨリ五千ヨリ五千一ヨリ五千二ヨリ五千三ヨリ五千四ヨリ五千五ヨリ五千六ヨリ五千七ヨリ五千八ヨリ五千九ヨリ五千十ヨリ五千十一ヨリ五千十二ヨリ五千十三ヨリ五千十四ヨリ五千十五ヨリ五千十六ヨリ五千十七ヨリ五千十八ヨリ五千十九ヨリ五千二十ヨリ五千二十一ヨリ五千二十二ヨリ五千二十三ヨリ五千二十四ヨリ五千二十五ヨリ五千二十六ヨリ五千二十七ヨリ五千二十八ヨリ五千二十九ヨリ五千三十ヨリ五千三十一ヨリ五千三十二ヨリ五千三十三ヨリ五千三十四ヨリ五千三十五ヨリ五千三十六ヨリ五千三十七ヨリ五千三十八ヨリ五千三十九ヨリ五千四十ヨリ五千四十一ヨリ五千四十二ヨリ五千四十三ヨリ五千四十四ヨリ五千四十五ヨリ五千四十六ヨリ五千四十七ヨリ五千四十八ヨリ五千四十九ヨリ五千五十ヨリ五千五十一ヨリ五千五十二ヨリ五千五十三ヨリ五千五十四ヨリ五千五十五ヨリ五千五十六ヨリ五千五十七ヨリ五千五十八ヨリ五千五十九ヨリ五千六十ヨリ五千六十一ヨリ五千六十二ヨリ五千六十三ヨリ五千六十四ヨリ五千六十五ヨリ五千六十六ヨリ五千六十七ヨリ五千六十八ヨリ五千六十九ヨリ五千七十ヨリ五千七十一ヨリ五千七十二ヨリ五千七十三ヨリ五千七十四ヨリ五千七十五ヨリ五千七十六ヨリ五千七十七ヨリ五千七十八ヨリ五千七十九ヨリ五千八十ヨリ五千八十一ヨリ五千八十二ヨリ五千八十三ヨリ五千八十四ヨリ五千八十五ヨリ五千八十六ヨリ五千八十七ヨリ五千八十八ヨリ五千八十九ヨリ五千九十ヨリ五千九十一ヨリ五千九十二ヨリ五千九十三ヨリ五千九十四ヨリ五千九十五ヨリ五千九十六ヨリ五千九十七ヨリ五千九十八ヨリ五千九十九ヨリ六千ヨリ六千一ヨリ六千二ヨリ六千三ヨリ六千四ヨリ六千五ヨリ六千六ヨリ六千七ヨリ六千八ヨリ六千九ヨリ六千十ヨリ六千十一ヨリ六千十二ヨリ六千十三ヨリ六千十四ヨリ六千十五ヨリ六千十六ヨリ六千十七ヨリ六千十八ヨリ六千十九ヨリ六千二十ヨリ六千二十一ヨリ六千二十二ヨリ六千二十三ヨリ六千二十四ヨリ六千二十五ヨリ六千二十六ヨリ六千二十七ヨリ六千二十八ヨリ六千二十九ヨリ六千三十ヨリ六千三十一ヨリ六千三十二ヨリ六千三十三ヨリ六千三十四ヨリ六千三十五ヨリ六千三十六ヨリ六千三十七ヨリ六千三十八ヨリ六千三十九ヨリ六千四十ヨリ六千四十一ヨリ六千四十二ヨリ六千四十三ヨリ六千四十四ヨリ六千四十五ヨリ六千四十六ヨリ六千四十七ヨリ六千四十八ヨリ六千四十九ヨリ六千五十ヨリ六千五十一ヨリ六千五十二ヨリ六千五十三ヨリ六千五十四ヨリ六千五十五ヨリ六千五十六ヨリ六千五十七ヨリ六千五十八ヨリ六千五十九ヨリ六千六十ヨリ六千六十一ヨリ六千六十二ヨリ六千六十三ヨリ六千六十四ヨリ六千六十五ヨリ六千六十六ヨリ六千六十七ヨリ六千六十八ヨリ六千六十九ヨリ六千七十ヨリ六千七十一ヨリ六千七十二ヨリ六千七十三ヨリ六千七十四ヨリ六千七十五ヨリ六千七十六ヨリ六千七十七ヨリ六千七十八ヨリ六千七十九ヨリ六千八十ヨリ六千八十一ヨリ六千八十二ヨリ六千八十三ヨリ六千八十四ヨリ六千八十五ヨリ六千八十六ヨリ六千八十七ヨリ六千八十八ヨリ六千八十九ヨリ六千九十ヨリ六千九十一ヨリ六千九十二ヨリ六千九十三ヨリ六千九十四ヨリ六千九十五ヨリ六千九十六ヨリ六千九十七ヨリ六千九十八ヨリ六千九十九ヨリ七千ヨリ七千一ヨリ七千二ヨリ七千三ヨリ七千四ヨリ七千五ヨリ七千六ヨリ七千七ヨリ七千八ヨリ

アゲ表症ノ解ニ又処ヲ命ジ二段落ヲナシテアリ表ノ醇粋ナル者ハ尺ノ命ジタル処又表位ニアル内ヨリ最早裏位ニ了ヲ入者アリ是ノ差ニ大青竜ト与ヘ入者前ニ葛根ノ下利アリ又ハ黄ノ喘而胸満アリサスレバ柴胡青竜ト同様ニアル処ノ病ヲ命ズルナレバ血表位ニマリ切テ水ガ気ヲ根ノ下利ハ項背強ルノ等進ニテナス処ノ病ヲ命ズルナレバ血表位ニマリ切テ水ガ気ヲ離レテ下降シテ無攪裏ニ及デ者ハ黄ノ喘而胸満モ頭痛ニ邪汗而喘ズル症ノ等進ズル症ヲ命ル処ナレバ水表位ニ抗オイキヲテ動カレズ動カレス程水表位ヲオシフクユルセヒ胸中ニモ及デ喘而胸喘ヲナシ無攪裏ニ及ズル者ニテ二方共ニ所在表ナレバ裏ニ入ヲ当セズトニモ宜キ所也北大青竜ノ表ヲ水ニテヲイ切テ気ノ順逆ガデケズシテ裏ニ伏熱ズル状有テ表ト裏トニ所在メ逆ナル助者ソユ表裏ニ手当致サナバナラヌ処ノ大陽中風天阳ニ与ヲ蒙ラシムル者ハ中風ニ表症アリ裏症ノ中風ニ与ヲ蒙ラセテ有処表症ノ中風ヘサスレバ傷寒ニモ表症アリ又

裏症モアレバ表症ノ傷寒ナレバ大陽ノ二与ヲ蒙ラセテ無攪裏ニ及ズル者ニテ二方共ニ所在表ナレバ裏ニ入ヲ当セズトニモ宜キ所也北大青竜ノ表ヲ水ニテヲイ切テ気ノ順逆ガデケズシテ裏ニ伏熱ズル状有テ表ト裏トニ所在メ逆ナル助者ソユ表裏ニ手当致サナバナラヌ処ノ大陽中風天阳ニ与ヲ蒙ラシムル者ハ中風ニ表症アリ裏症ノ中風ニ与ヲ蒙ラセテ有処表症ノ中風ヘサスレバ傷寒ニモ表症アリ又カレヌ様ニ閉ル者ナレバ緩ク表症ニテモ大陽ノ二与ヲ蒙ラセテ無攪裏ニ及ズル者ニテ二方共ニ所在表ナレバ裏ニ入ヲ当セズトニモ宜キ所也北大青竜ノ表ヲ水ニテヲイ切テ気ノ順逆ガデケズシテ裏ニ伏熱ズル状有テ表ト裏トニ所在メ逆ナル助者ソユ表裏ニ手当致サナバナラヌ処ノ大陽中風天阳ニ与ヲ蒙ラシムル者ハ中風ニ表症アリ裏症ノ中風ニ与ヲ蒙ラセテ有処表症ノ中風ヘサスレバ傷寒ニモ表症アリ又カレヌ様ニ閉ル者ナレバ緩ク表症ニテモ大陽ノ二与ヲ蒙ラセテ無攪裏ニ及ズル者ニテ二方共ニ所在表ナレバ裏ニ入ヲ当セズトニモ宜キ所也北大青竜ノ表ヲ水ニテヲイ切テ気ノ順逆ガデケズシテ裏ニ伏熱ズル状有テ表ト裏トニ所在メ逆ナル助者ソユ表裏ニ手当致サナバナラヌ処ノ大陽中風天阳ニ与ヲ蒙ラシムル者ハ中風ニ表症アリ裏症ノ中風ニ与ヲ蒙ラセテ有処表症ノ中風ヘサスレバ傷寒ニモ表症アリ又カレヌ様ニ閉ル者ナレバ緩ク表症ニテモ大陽ノ二与ヲ蒙ラセテ無攪裏ニ及ズル者ニテ二方共ニ所在表ナレバ裏ニ入ヲ当セズトニモ宜キ所也北大青竜ノ表ヲ水ニテヲイ切テ気ノ順逆ガデケズシテ裏ニ伏熱ズル状有テ表ト裏トニ所在メ逆ナル助者ソユ表裏ニ手当致サナバナラヌ処ノ大陽中風天阳ニ与ヲ蒙ラシムル者ハ中風ニ表症アリ裏症ノ中風ニ与ヲ蒙ラセテ有処表症ノ中風ヘサスレバ傷寒ニモ表症アリ又

キ処ニ然シ悪寒スル程閉ノ甚シケレ圧浮ヲ帯テヲル位ニ血気動揺シテ身疼痛スル之ハ身疼痛ト書テ體疼痛トカヽヌハ傷寒ノ閉甚シキ者トハ異リテ矢張内ノ気ガ動揺スルニ身ノ位ニテ疼痛スル之ソシテ不汗出ヘ此汗不出ト不書メ不汗出ト書ハ意アリ汗不出ト書ハ汗ノ出ヌト云迫ノ了不汗出ト書ハ汗ノ出ラレヌト云意之爰ニ今不汗出ト書ハ発熱或身疼痛スル程気ノ動揺シテ居テモ表ニ水痰滞シテ居ル故汗モ出ヘレヌト云意之汗モ出ラレヌ程水表位ニ痰滞シテヲルジヤニ由テゼヒ血気裏ニ逆シ込テ伏熱スル様ニナル伏熱スルニ煩躁トモダヘサワグ是外ノ薬ニテハ悪シ表モ裏モ手当致サネバナラン大青竜ト主之所以之此ヨリ以下ハ右ノ症ノ裏ヲ挙テ示ス前主支ト下後ノ章ニモ若不上衝者不可與之ト挙タモ同意ニテ矢張随症治之ト云フヲ示ス所以之仲景ハ処々ニケ様ナフヲ書テ懇ニ法則ヲ教ルニ前ノ随症治之ト云ハ極前ノ処ニ書テ有テ表症ノ処之サスレバケ様ナ逆ナ筋ノ療治ハ違フカト思テハナラヌニ逆ナル筋ノ者ニテモ矢張其通リジヤト前ナ黄〻迫ニ表ノ醇粋ナル者ハ論ジ尽シ爰ニテ

端ヲ改メテ表ニノ裏ニモフノ及ビ其手当モ致サネバナラン処ニ挙ル者之夫ノミナラズ又一ツニハ下章ニ但重ニ對シテアリアノ通リ重キノ一症ニテ阴病ニモ疑キ処ニハ却テ大青竜ヲ可用処ナレ圧今ケ様ナ処ニ用テハ悪シト云フヲ示処又若モ脉ガ浮緊デナフシテ微弱デオリ汗モ出ヘテ悪風スル者ハ大青竜ヽヲ服シテハ悪シ服メ見ヨ直ニ逆シ込デ厥逆ト午足モ冷ルヨフニナル厥逆スル程逆シ込メバ血気ツマツテ筋惕肉瞤ト筋モ肉モビクタタ動ク様ニナル是ヲ逆症ニナツタトナスヘト書テ鬼角世上ニ今デモアル通リ二味丸ニテモ可用処ニ早下ヲ取ト云テ紫円杯ヲ用ル者アリ作者ノ気遣モ右ノ様ナル処ニアリ縦令発表スルニモヒドイ薬ヲ以テ早ク発表セヨフト思テ大青竜ヽノ主ル症ニ非ナルヲ大青竜ヽヲ用ヒテ見ルガヨカヨフニ誤ルフヲ示ス処ヘソシテ前ノ惕ハ動ク内ニモ物ニ恐レテ動ク様ニ迫ル状アリ瞤ハ目ノフチ杯ノ動ク様ニナルフヘ

傷寒脉浮緩身不疼之章

此章ハ前ヲ受前章ハ大青竜ヽ始ノ症此章ハ終ノ症終始ノ症ヲ並ベ上テ命ジ示シタ

処ヘ傷寒ハ外ヨリ内ヘ逆シ込ヲ云先脉浮緩ヲ以テ病途ヲ示シ前ニテモ命ル通リ綱令ニハ緊
トアリ爰ニ浮緩トユルク閉テ居ル故浮ト浮ミ立テオル緊トナツテハ浮ハナシ然シ先ノ亡黄〻ニハ
浮緊トアレ𪜈此ハ其処ニ辨アリ浮緩トアルハマダ緊トナルホド症ノ重クナラザル之脉浮緩ニアル訳軽
症デハアレ𪜈中風トハ矢張形黒リテオルユヘ中風ニハ身モ疼痛メオレ𪜈是ハ身モ痛マヌ訳血気動
揺ナキ症ヘ是中風ニ對スル為ノ三字ニ身モ疼マヌ身疼マヌ子ハドフアルゾト思フニ但一ト筋ニ重ク
アルト云ハ先身モ不疼位ニ血気動キナケレバ気不回気不回ハ重ヲ覺ル是即軽症ニテモ血
気ノ動キナキ処ガ傷寒タル所以ヘ此但重ノ症ガ何ニカ陰病ニ疑キユヘニ作者命ヲ設テ此重
ト云ガ始終重ク有ルノデハナイ乍有軽時ト書テ時々ハ軽イ時モ有ゾト示ス是陰病ト違ヒ陽
病ユヘニ気盛ナル者ナレバ表ハ本ヨリ閉テ居レ𪜈時ニハ伸達ルコトモアリ其時ニハ乍軽ヲ覺ル然
シ其軽ヲ覺ルモ此夜ニ覺ルカ明朝覺ルカ其時迫マタ子バナランソレユヘ又只命ノミニテハ実事
ニ於テ能知レヌソレ故ニ今一ツ命ヲ設テ無少陰症者トテ陰病ノ身ノ重ヲ覺ル症ナレバ重ノ症

デハ居ラヌ何レ気ガカイナキ者ユヘセヒ手足厥逆カ下利カヲ添ルソレユヘニ但重ノ症ニテ左様ノ
症ナキ者ハ陰病ノ重ヲ覺ル症ニ非ズ矢張傷寒ノ閉ニテ表ニ気ノ不回シテ但重ノ症ヲ現ス
処ヘ是大青竜〻ノ行処ヘ常ニ違主之ト云ワズシテ発之ト云ハ此症無少陰症トモ命ル位
ニテ陰症ニ疑シ且又前ノ若脉微弱汗出悪風者不可服ニ對シ左様ナ症ニハ服シテ発散ハ
致サレヌナレ𪜈左様ナ症ハ発散セヨト発散シテヨイコトヲ決断シテ重々ニ知ラシムル処ユヘ発之ト書タ
リ此二章ニテ大青竜〻ノ終始ノ症ヲ命ジ示スヘ

傷寒表不解心下有水気之章

此章ハ前ノ大青竜〻ヲ受タル章ヘ大青竜ハ表ヲ水気ニテ閉シ裏ニ伏熱スル状ノ者則石膏
杯ノ行位ノコトヘ此ハ青竜〻モ同ク表ヲ水ニテ閉テ又心下有水気トカク位ニテ裏ニ水気ノ有者
ヘサスレバ类ヲ以テ前ノ症ヲ受並ベ挙ルモノ之先ツ傷寒トアレバ表ヨリ閉込動カレヌ状ナレバ
表不解ノ三字ハ書ズニヨイヨフニ思ワルレ𪜈表ノ閉ニ由テ心下ニ固ヨリ有ル処ノ水気動揺ノ下

ノ種々ノ症ヲ見スヿヲ知ス為ニ是ハ柴胡ノ水ト違フ小柴胡ハ表ノ水裏ニ逆シ込状者此
小青竜ハ表ニテ又別ニ留飲ノ有ル者ニサスレバ小柴胡ノ水ト小青竜ノ水ト違フ処モ此表
未解ノ三字ヲ書タルニテ知レル者ニ心下有水気ノ有ノ字ハ固有ノ有字ニテ本ヨリ有水気
ト云フ人本ヨリ表ノ閉甚シケレバ気ノ順達ガデケンデケ子バゼヒ内ヱ気逆ル逆ヱレバ乾咽ス
乾咽スル程気逆スレバゼヒ気集ルタレバ発熱ス発熱スル程気ガ動立テ心下ノ水ニ激スルジ
ヤニ因テ咳スソレユヘ而ノ字ヲ入テアル咳ハ何レ水気ニ激シ動揺シテナス症ニ此迫ガ小青竜
ノ主ル処ニ此下ニ或症ヲ挙ルハ小青竜ハ表裏ニヿヲナシテヲルユヘ兎角症ガヲ端ニ出ルモノ
故ニ或症ヲ挙テ見セ示ス何ニ方ノ行処ニモ或症ハアル者ナレ圧何ハ柴胡真ト此小青竜ニ
或症ヲ挙テアルヲ見レバ此三方ハトリワケ症ヲヲ端ニ現ス者ト知ル扨或症ヲ挙ルニモ並ベ様
アリ咳スル程水ガ気ニ激シテ動揺スルノミナラズ或又上ヘ迫テ水気ヲ服ヘ逐ノクルヿモ
アリワキヘ逐退レバ渇ヲ発ス或又下ヘ逐ツメル下ヘ逐ツメル片ハ利トナル或又上ヘ迫テ噎ス

噎ハ胸中ニ水気ツマルヘ或又下ヘ迫テ小便ガ不利ニナルハ便不利モ色々アリ水気尽テ不
利スルヿモアレ圧是ハ水滞テ不利スル様ニナルト教ヘタル者故ニ直ニ下ヘ小腹満ト書タリ或又
上ヘ逐ツメテ水気ノ不動ヨフニナツテ喘トナル是或症ヲ挙ルニモ並様アル処ヘ或上ヘ迫リ或又
下ヘ迫リ色々トケ様ニナルモ表ノ閉甚シケレバ気ノワザニテ水気ノ動揺スルヿヲ知ラス為是
小青竜湯ヲ主ル処ヘ

傷寒心下有水気之章

此章モ前ノ章ヲ受ニ章ニテ小青竜終始ノ症ヲ論ズ傷寒ハ矢張閉込テ動カレヌ状
ヘ是ニテモ表不解ノ三字ヲカクベキ処ナレ圧前ヲ受呉シタルヘ矢張表ノ閉ニテ気ノ順達
ガデケズシテ心下ニ本ヨリアル水ニ激スルヘ前ノ症ハ始ノ症此章ハ終ノ症ヘサスレバ前章ニ心下有水
気乾咽発熱咳ストアリ故ニ前症ヲ打越タト云意ニテ其咳ヨリシテ始メ命ジタリ何レモ表
ノ閉ニテ気ノ順達ガデケヌデケ子バ心下固有ノ水ニ激シテ動テ咳スル程水気逆スルジヤニ因テゼヒ上

一逐上ケテ微喘トナル喘斗リデナイ微ニ喘ス是病ノ進ダル状ノ微ニ喘スル程水気上ヘツマルツマレバ内ガセマクナツテ気集ルアツマレバ一時気発メ発熱トナル前ノ症ニテハ乾咽発熱ト初ヨリ発熱スレ圧状ニ症ニテハ微喘スルヨフニナツテカラ発熱ス是病ノ一等進ンダル処ニテ発熱モ裏カラナス処ノ発熱ノ咳而微喘発熱スル位ナレバ水気ヨクク集ルソレユヘ不渇是小青竜ノ主ル処ニテ湯ヲ服シタリ服シ止デ内ノ弛ミガデケテ渇スル様ニナル然シ不渇ノ症ノ渇ル様ニナレバ病ノ進テ症ノヨクナツタ様ナレ圧是ハ心下ノ寒飲水ガ上テ病ノ解セント欲ルノジヤソレニ付テ渇ヲ発シタ者ナルヿヲ示ス為ノ是小青竜ノ主ル処ノ寒去ノ二字ハ無テモ反テヨイ様ニアレ圧然シ説ヲ付テヨメバ寒ハ表ノ閉或心下ノタマツタル水ヲ寒飲水トモ説ヲ付ケル〻ノ右四章一聯トシ前二章ニテ大青竜ノ始終ノ症ヲ命ジテ是小青竜モ表ヲ水ニテ閉別ニ心下ニモ水アル者ヲ以テ並ベ挙タルモノ之

大陽病外症未解脉浮弱之章

此章ハ前ヲ受命ジタル者前大青竜小青竜ニテ逆ナル筋ノ者ヲ命ス何レ逆ナル筋ノ者ハ表位ニアル内カラ早裏ニ及ブ者ナルヿヲ説タルユヘ是ニテ順ナル筋ノ者ヲ命メ見セルノ何レ順ナル筋ノ者ハ縦令日数ハ幾日経テモ矢張表位ニヿヲナシテヲル者ノ大陽病ハ表位ニ気盛ナルヲ云フ外症未解トテ表症ト云トハ少シ異リ順ナル筋ニテ外ニ発セフトスルヲ外症ト云フ其外症ガマダ不解ト云テ未ノ字大切ナル字ノ最早段々日数ヲ経タルヿ知レル段々日数ヲ経レバ裏症大ヒニ有テ表症ハ少シニナツタカト思フユヘ脉ヲ以テ疑途ヲ弁ジ脉モ浮弱ニアルナレバ愈表症大ヒニアルノ脉浮ト斗リ書テモヨイヨフニアレ圧脉浮ハ傷寒ノ深ク裏ニ入テ表ハ反テ閉ケタ処ニモ書テアルユヘソレニ疑シ故ニ浮斗リデナイ弱モ帯テヲルト云意弱ハ根ノナイ脉状浮ニシテ弱ニアレバイヨ〻表タルノサスレバ幾日ニナツテモ矢張表位ニ於テ車ヲナシテヲルユヘ汗ヲ以テ解スルガ当前ノ其薬ハ何ガ宜キト云ニ圭支ノ二宜シイ此条ノ圭支ノ圭支ノ方意ハ最早段々前ニテ知セテアルユヘ爰デハ日数ハカマワズ表ニヿヲナシ

テヨレバ幾日ニナウテモ表ヲ解シテ且シイト敖ヘタルノ

大陽病下之微喘者之章

前ノ通リ日数ニハ不拘大陽病ハ日数ヲ経テモ矢張表位ニ事ヲナシテヲルユエイツデモ表ヲ解シサスレバ病ハ愈テ大陽病ノ順ナル者ハ白裏ニコヌカト思フ病ハ治物ユヘ裏ニシルシモアリ其裏ニシルシヲ命ルニ何ト下剤テ裏ニ引落シタニシテ命ズルニイツタイ命ノ命ヲ立方ガ大陽病裏ニハコヌガ当前然ル病ハ治物ユヘ裏ニシルシモアリソユヘ様ナ時ハ汗吐下ヲ以テ命ヲ立ツ故ニ多クモ下ヲ以テ命ジタリ大陽病表位ニヲヲナニテヲルヲ云ヒニ下ヲ撰ラ微喘ノ症ヲ現スモ色々アリ上衝スルアリ又一等日数進メバ胸滿トナル微喘ニモ喘ヨリ軽症アリ重症アリ小青竜ノ微喘ハ重症ニ比微喘ハ軽症之是ハマダ解ニ入ル訳ヲニ因テ微喘ニテヲル処ノ表解シテモバ微喘ノ一症デハヲラヌ是ハ表ヲ主トシテ桂枝ノ二麻杏仁ヲ加テ微喘ノ裏ノ手当モ又セネバナラヌ

大陽病外症未解者之章

此章ノ前ノ大陽病外症ノ一ノ症ヲ受テ叮嚀反覆シテ又命ジタルモノ也大陽病外症未解トシテ大陽病ハ日数ヲ経テモマダ表位ノ不解バ前ニモ云通リ汗ヲ以テ解スル分当前下ハ撰ラ又ソノ下ヲ撰ラ逆治トスル是ガ依者丁寧ノ意ニテ言外ノ意モ有テ様ニ書テアル

バ表ノ解シ易者ハ下ヲ撰テ宜シイト云ヲ知ル是ハ主支ノ一直シ処ノ故解外者ノ四字矚目先生ハ削リ去ル然シテアルモ反テヨイヨラニアルヨクク可考之

大陽病脈浮緊無汗之章

此ノ黄ノヲ受ニ堺ル前大青竜ノ二相對シニ方共脈浮緊発热ヤ身疼痛ヤ無汗ヤノ症大抵相似リ然レドモ二方ノ方意ニ天地ノヲ分別セン為ニ挙ゲタル者之ニ方共ニ同ノ黄ノ主ル処ニテモ大青竜ハ水気ヲ攻テ血気ヲトシ逆ナル助者ユ表ニテアル内ニハヤ裏ニ伏热スル状アリ是ハシト相違シテ八九日モ立テモ表症仍在ト云様

ニアルハ順ナル筋ナレバ之大陽病ハ何レ表位ニ於テヿヲナシテヲル其表位ニヿヲナシテ順ナル筋ノ者ナレバ大陽中風ノ脉ノ様ニ浮緊ヲ現シソモナイモノソレニ浮緊ノ脉アルハ矢張表ヲ水ニテ閉キツテヲルユヘ之其徴ハト云ヘバ直ニ無汗ト無症ヲ無ト書テアリ無汗ワケハ表位ニ水痰滞シテオルユヘ汗モ出ラレヌ処ヘ何レ無イ症ヲ初ニ書ハ如此訳有テ書タリ脉浮緊無汗ト云様ニ表位ヲ水ニテ閉テヲレ𪜈本ヨリ順ナル者ニテ気発セフトスレ𪜈容易ニ発セラレヌソレユヘ一時必ズ気集テ発熱スル程気動揺スルユヘ身モ疼痛ス此症前ノ大阳中風ノ症トヨク似タリ中風ノ逆ナル筋ノ者ナレバ八九日モ経レバ此位デナイ極裏ニナルヘシユヘソレヲ弁ンゼン為八九日不解表症仍在ト書タリ八九日ニモナレバ裏症ニモナルガト思フニ八九日ニナツテモ上ノ症ノ不解ニオルト云意之扨八九日不解ト書テアレバ表症仍在トハ書ズニヨイヨフニアレ𪜈上ノ症ハ不解ニオレ𪜈八九日モ立ツヿユヘ已ニ裏ニ及ンテ表症ハサシハユルンダカト思フニ表症仍在トテ表症ノ盛ンニアルヲ示ス裏症ハサシモナイヿ知ルベキ之是大青竜ノ逆ナル者ト違フ処之幾日ニナリテモ裏ニヿ及バヌ之是ハ其汗ヲ発スルガ当前ソコデ発汗ノ薬ヲ服シ止デ石ノ症ガサシク除ク微除スル程内ノ弛ミガデケテ気イヨヽ動イテ発セラレズ内ニ逆シテ発煩ス発ハ発見発露ノ発ニテ卒ニ発スルヿ之発煩ヤ発潮熱モ同ジヿサスレバ血モイヨヽ逐タテラレテ上ヘ迫テ目眩ス微除トアレバ下ノ症ハ現シソモナイモノユヘニ其病人ガ矢張此症ヲ現スト云意ニテ其人ト書タリ劇ク此症ヲ発スレバゼヒ愈々上ニ迫ツテ衄ス是目眩モ血ノナスヿ知レル之衄スレバ即チ発煩目瞑ノ症ハ解スカヨフナ時ノ薬ハ六黄ヽノ主ル処之是大青竜ト違フ処ニテトント表位斗リニテヿヲナシ且血ニハヿ不及者大青竜ハ煩躁抔ト表ニ有ル内ニハヤ裏ニヿノ及ビ血気伏スル状アリ即石膏抔ノ位ノ処之是大青竜六黄ヽノ異ル処之

傷寒脉浮緊不発汗之章

前章ニテ六黄ヽト大青竜ト呉ルヿヲ大陽病順ナル者ニテ命ジタユヘ六黄ヽハ大阳病ノ順ナル筋ノ者斗リニ行クベキカト思フニ傷寒ノ逆ナル筋ノ者ニモ六黄ヽノ行クベキ処モアルヅ

ト知ラセ是又畝スルニモ順ナル節ノ者ト逆ナル節ノ者トノ戻リアルヲ示ス傷寒ハ外ヨリ閉込ム前ヲ云脉ト云ヘバ浮緊ニ見ル是傷寒ノ当前ノ脉ニ然ニ其内ニモ及ヲ帯テル処ハ有黄ノ畝スル訳ヲモ聞ルヲ主トシ脉モ浮緊トナル程表ヲトヂ動カシ又ハ発汗剤ヲ与テ発汗スレハヨシ其ヲ発汗セズソレニ因テイヨ々内ニ逆ニ込ム勢有テ血気ヲ逐立テ自ラ畝スル一ツノハ脉浮緊ト脉ヲ先ニ挙テ病途ヲ示ス位ナレバ浮緊トナル訳ヲ聞テカヘル内ニ逆シテ畝スルモノニソレニ不発汗トカヘル返書ハ作者丁寧ノ意ニ畝スルニ金匱ニ小建中ヤ瀉心ノ一裏ノ畝アルユヘ脉浮緊トカイテモ裡ノ畝ト思テハナラヌユヘ不発汗因テト書テ表ノ畝ルヲイヨ々明白ニ示ス之前太陽病順ナルスジテ薬ヲ用テ薬カシテ畝然レドモ薬ヲ不用前ニ畝セヌ太陽ノ順ナル節ノ者ハ外ヘ々ト迫テ逆セヌユヘニ然ニ薬ヲ用ユル本ヨリ発熱身疼痛ト動イテル症ナレカシテコスレ々内ノ気動揺シテ血ヲモ逐立テ畝ス是ハ表ヲ閉テラルヲ発汗セザルニ因テイヨ々内ニ逆シテ血ヲ逐立テヒトリデニ畝ス是順逆ノ戻リヨリ然シ薬ニ黄ノ

傷寒不大便六七日之章

此章ハ前ヲ受テ畝ハ亡黄ノ水分ノ者ヨリカト思フニ主支ノ気分ノ者モ畝有ト爰ヘ挙テ示スニ其主支ノ々ノ畝スルハ上衝甚シクノ不大便ニテ承気ヲモ命メアリ傷寒ニテ故ニ承気ヲモ命メアリ傷寒ニテ冒首トスルハ是ノ主支ノ々ニハ下ニモ嘗順発汗ト有テ表ヲ閉テ汗モ不出悪風モ甚ユヘ傷寒ノ状ニ勿論実気者ユヘ傷寒ト冒首ヲ蒙ラニ亢モノニ不大便ニ七日不大便スルモ一日ヤ二日ナレバ病毒デナクメ不大便スル者モアリ然ニ最早七日ナレバ是病毒ニヤト知ラセタリ不大便七日最早病毒有テ労症ヲ現ス不大便モアリテ実ニテ居ル上ヘ止ヘ迫テ頭痛スルニテ有熱者ニ有熱ト書テ発熱トモ又潮熱ヒモ不書作者ノ有意ニ潮熱トカケバ承気ノ々リ発熱トカケバ主支ノ々ニテハナラヌユヘ発熱トモ不書只有熱ト書タリ先ヲ様ナ処多シテハ一ツニテ下シテ両方ニ引カルユヘ

症ニ承気ヲ与ナバナラズ何承気トモ不書ハ広ク云タル処ニ何モ兼気ノ方意ヲ知ル処ニ非ズ承気ノ方意ハ他ノ処ニ見合スベシ是ハ尺寸主支症ノ疑似スル二挙タル迫ノ一ノ扱同ジ不大便スル者モ其ハ便ノ清ル者ハコナラシテ知病ノ所在ハ裏ニナイ矢張表位ニ大ヒニアリマヽ様ナノ有ル者余リ上衝甚シクメ不大便スル者アリ当須発汗トテ其時ハ発汗スルガ当前其中モ須ク有ルハ意アリ須ハマヽトニ義ニテ此章ハ不大便スル程ニ上衝キビシクシテ居ル故トクト汗ノ出ル迫マツテ発汗ヲ致サヌバナラントニ意ヘ若頭痛トテ主支ノ主ニテル症ヲ又改テ書タルモノ若主支ノ頭痛スル者ナラバ必定蚘スル処ナラ様ナ時ノ薬ハ何ブトニ主支ノ二ツヲ兼テ多麦挙ゲリ其気ヲ以テ蚘ス処ニテ甚急セタモ意アリ前モ所ル通リ主支ノ蚘上衝甚シクメ不大便スル者ハ承気ノ主ニテモ疑キ処ニテ蚘スルユヘソヲ外ニゼサセン為ニシテナラズ又此下ヨリ凡病ヲ以テ発汗吐下後ノ病ヲ命ルユ承気ノ以テ段ヲ終ル者ヘ何ト病極ル虚実ノ二ツアリソレユ一段ノ終リニハイツデモ四逆カ承気カヲ以テ感四逆

凡病若発汗若吐若下之章

前ヨリ段々順ナル者モ逆ナル者モ正躰ノ者ハ命ジ久リ此下ハ禁舛ヨリ又正躰ノ者ハ命ジ尽ニ久リソノ内ニ下ノ一杯モ段々云テアレモ症ヲ命症ノ此前ハ表症正躰表症ノ正躰ハ已ニ命ジ尽ニ久リソノ内ニ下ノ一杯モ段々云テアレモ症ヲ命ル為ニ不得已書タルモノ是ヨリシテ汗吐下後ノ者ヲ命ジ示ス其汗吐下後者モ薬スベキ者ヨリ非ズ故ニ薬スベカラザルモノヨリシテ命ジ示ス凡病ト凡病ト書ハ異リ凡病ト書ハ只病ト書ハ何ノ病トモ名ヨ付ケラレヌ処ノ凡常散様ニ病如キ主支症是ニ是ハ大陽ニテモ少陽ニテモ又陽明又何ノ病ニテモ総テノ病ト云義ノ若リ発汗剤ヲカケ若ハ吐ヲカケ若ハ下ヲカケテ津液ヲ亡スル様ニナル者サスバ津液ノ上ニハ若ノ字ハ無用ヨリアレモ発汗吐下後ハイツデモ津液ヲ亡スル非ズ故ニ若リ字用ユ若モ津液ノナイヤウニト云意亡ハ亡失ノ亡ニテ有ル筈ノ者ガナクナツタヲ亡ト云ノ陰陽自和者トニテ津液ナクナツテモ陰陽ガ自然ト和シテヰルモノナレバ自分カラ愈ル和ハ五味調和ニテ陰陽ノ

カタヨラヌヿ之陰陽ト書テ廣ク掛テ云フ是作者ノ意表裏ニテモ脉ノ下部上部ニテモ気血水ニテモ自然トコナレ合テ居レバ藥ニハ不及自然ト愈ル是無毒シテ発汗吐下後ニ亡津液ニナツタ者ユヘ陰陽自和シテ居ル之毒付バ直ニ陰陽ニ変アリ故ニ初主支ーニモ脉陽浮而陰弱ト書タ其意之爰モ彼処ニ相對シ陰陽ノ自和者必自愈ト書タリ

大下之後復発汗小便不利之章

此以後ヨリ冒首ヲ書テナキハ凡病ヲ受テ命ル故之是前ノ亡津液ヲ受テ亡津液ノ状ヲ示ス一躰例発汗ヲ先ニカキ下ハ後ニ書テアレモ爰ニ例ヲ変テ書ハ作者ノ意之其意ハ先発汗ヲシテ表ノ水ヲトリ後ニ下掛テ胸中ノ水ヲ腹部ニ引落種々ノ症ヲ現スコモ下篇ノ大陷胸ーニ命メアリソレユヘ爰ニハ亡津液ヲ命ルユヘ例ヲ変テ書タリ先ツ裏ノ水ヲ大ヒニ下ヲ掛テ取尽シソノウヘ表ノ水ヲ発汗シテ取尽シテ小便ノ不利スル様ニナツタリ是津液ヲ亡スル故ニ小便不利スルノジヤ是ガ津液ヲ亡スル状之是モ陰陽ハ和シテヲルユヘ病毒ノナス処ニ非ズ下ヲカケ発汗ヲカケタユヘ今様ニアル之勿治之トテ療治ハ決シテナスヿ勿レ藥ハ毒ヲサバク者ユヘ毒ナケレバ却テ害ニナル之小便ガ自然ト利スルヨフニナレバ必自ラ愈ル之

下之後復発汗必振寒之章

此章モ前ヲ受下ヲ掛ケ発汗ヲ掛サヘスレバイツデモ亡津液ニナルカト思フニ又虚状ニナル者モアルト亡津液ヲ命ル序ニ又教ヘ示ス此症下ヲ掛タ後復発汗ヲ掛ケタリサスレバ虚状ニナル者ナレバ必振寒ス振寒ハ嗇々悪寒ノ状ト異リ冬杯ニ空腹ノ中ニ寒クメ振フ状ニ振イ寒ガル之ソシテ脉モ微細トカスカニ細ク虚状ヲ見ワス此下ニ所以然ノ三字アレモ后人ノ手ヨリ出タルモノ之振寒脉微細者病毒ノナス処ニ非ズ余リ下ヲ掛タユヘニ発汗モ掛タユヘ内モ外モ精気ガ虚シタリソレユヘニケ様ナ症ヲ見ワス之藥ヲ不用モ売肉菓菜ヲ以テ精気ヲ養サヘスレバヨシ然シ勿治之ノ字ヲ書テナイ処ハ又意アリ虚状ノアニバイミテ又菜ヲ用子バナフシ症アリソレユヘ勿治之ノ三字ヲ書テナキ且又直ニ菜ヲ用ル虚状ノ者ヲ次ニ命ジ示ス

下之後復発汗昼日煩躁之章

是ハ藥スル処ノ虚状ヲ命ジ示ス下之後其ウヱニ又発汗剤ヲ掛ケタレバ昼日煩躁ト虚状

ヲ現ス尺昼トモカヌ位ニテ昼日トマフヒルノ九ツ時ニマヽニ陽気盛ル時分ニ本ヨリ症ハ虚状ニソレノ陽気ニ襲ワレテ夫ニ由テ気ノ動キ立テ煩躁トモダヘ騒グ其ウヘ不得眠ト書ハイフデモ其通リ命中庖子支ト猪巻一五苓散金匱中ニ酸枣仁一ラセタリ不得眠ト書ハイフデモ其通リ命中庖子支ト猪巻一五苓散金匱中ニ酸枣仁一皆虚状ヲ知ル為ニ夜而安静ト煩躁ノ虚ルヲ命ジテ尺尺命ノミ故ニ是ヨリ又症ヲ以テ命ズルニスマルヘケ様ニ不得眠夜而安静ト煩躁ノ虚ルヲ命ジテ尺尺命ノミ故ニ是ヨリ又症ヲ以テ命ズルニスマルヘケ様ニ不得眠夜而安静ト煩躁ノ虚ルヲ命ジテ尺尺命ノミ故ニ是ヨリ又症ヲ以テ命ズルニ示ス兎角此煩躁ノ症ニテ何ノ煩躁ト云カ知レヌ段々命ジテ見ルニ柴胡杯ノヨウニ水気ヨケスル煩ト云カ思フニ柴胡剤ナラバゼヒ呕スルヘシヒニ不呕サスバ白虎ノ煩躁カト思フニ白虎ニナレバ渇ルハ筈ナリシ渇シモセズサスレバ大青竜ノ煩躁カト思フニ大青竜ナレバ表症アル筈ヘシニ表症モナキヘサスレバイヨ〳〵虚症ヘ脈ハト云バ沉微トテ沉ミカスカニアル筈ニ四逆杯ノ様ニ厥冷モ付ルカト思フニ厥冷ハ付ケヌ身位ニ大熱サヘケレバサニ熱ノ有テモ不宜ヲ揣ケ発汗シヌ後亡津液スル計リニ非ズ虚状ニナル命ジ其次ニ亡津液ノ状ヲ命ジ其後又下ヲ揣ケ発汗シヌ後亡津液スル計リニ非ズ虚状ニナル

ニモアラト命ジ又其虚状ニ薬スベキ虚状モアラト命ジホス

発汗後身疼痛脈沉遅之章

此聯九病ニシテ皆発汗後ニ種々ノ症ヲ見ワスヲ命ズ故ニ冒首ヲ書テナキ処ハ僻ベ太陽病ニシテ様ニ症ヲ見ワス者ハカヨフニシテ治療セヨト発汗後ヲヨモ知病ニテモ傷寒ニテモ発汗後ニケ様ニ症ヲ見ワスヲ命ルニ此身疼痛ヨリ命ルハ何レ発ケヌ処ニ冒首ヲ書テキ発汗後ニ色々ノ症ヲ見ワスヲ命ルニ此身疼痛ヨリ命ルハ何レ発汗剤ハ血気ヲ逐ルモノナレバ身疼痛ハ血気虚スルスジノモノニ是ヨリ命ルガ順ノ故ニ先ツ症ヨリ命ズ発汗後身疼痛トテ発汗ヨシヌ後ニ身疼痛スルハ何レ発汗剤ニテ血気逐タテヨ内ヨリ迫テ痛ム故ニ躰トモ不書シテ身疼痛ト書タリ脈ト云ヘバ沉遅トテ沉ニテ遅ク小ル是血ノ迫リヨリヨメル状サスレバ是本ヨリ発汗後ノ者ナレバ水命ノ麻黄剤ノ如ク身痛ム筋ニ非ズ又脈沉遅トアルハ気分ノ事又一ス方ノユノ身痛ム筋ニ非ズ唯サヘ疑キ者

ハ四逆ト云四逆ハ脉沉ト有テ沉遲ト纔ノ異ヘソシテ身モ痛ム然シ其上ニ発熱ヤ頭痛ノ症アリ
是裏位ノ者ニテモ気分ノ者ナレバ発熱ヤ頭痛ノ症モアリ是ハ表位ノ者ニシテ発熱ヤ頭痛ノ症
モナシ身疼痛ノ一症ナレバイヨヽ血気ノツマリ迫テナス筋ノ者水分ノ者ニ非ズ気分ノ者ニ非ズ
血気ノツマリ迫リタル者ユヘ圭支ト中ニ芍薬生姜人ヲ加ヘタル圭支加芍茱生姜人ヲトノ
主ル処ヘ芍茱ハ血ノツマルヲサバク故ナヲ又加フ人ヲハ血ノコルヲサバク故ニ加フ生姜ハ逆スル呕斗
リヲサバクニ非ズ何レ矢張外ニ発シサスル筋ト見ユ故ニ猶又是モ加ヘタルモノヘ此方名中ニ各一両ヤ
三両ヤ或新加ノ字アルハ削リ去ルベシ後人ノ心ヘニ傍ニ書テ有タル文誤テ混ジタルモノヘ

発汗後汗出而喘無大熱之章

此章中不可行更圭支トノ字アレ𪜈後人ノ換ヘ入発汗後ト虫𪜈圭支トノ症アレバ圭支トヲ
用ヲバナラヌ已ニ前ニモ発汗已解半日許云ヽトアリサレバ是削リ可去前ノ章ニテ発汗
後ニ血気迫ル者ヲ命ジタユヘ此章ニテ発汗後ニ血気ノ伏シタル者ヲ命ジ示ス発汗後汗

出而喘トテ発汗剤ヲ撮タ後ニ汗出ルヨフニナツタリ汗出ルヨフニナツタルハ段々終迫讀デミルニ
余リ発汗ヲシテ表ノ水ヲトリタレバ表ノ回リ悪クナリ裏ニ血気伏ルヨフニナリソヨリ迫テ汗出
ルモノヘ汗モ出ル位ニ血気伏スルハ表ノ回リ悪キ故ヘ故ニ水ガデケ胸中ヲオヽフヨフニナツテ喘ス喘ニ
モ無汗シテ喘アリ喘メ汗出ルアリ無汗而喘トハ無汗ト云様ニ表位ニ水オヽフテヲルジヤニ因テ胸
中ニモ及シテオヽフヨフニナツテ喘スト云意是ハ六黄ト也喘而汗出ルト云ハ気ノ為ニ喘スル程上ヘ水
ヲ逐挙ルナレ𪜈気主ナルユヘ汗出ルト外水ヲ逐出スヘ是ハ葛芩連ト之是ハ汗モ出ル位ニ血気伏スルジヤ
ニ因テ水ノデケ胸中ヲ逐フヨフニナツテ喘スト云意故ニ各而字ヲ入テ喘ノ異ルヿヲ知ラス無大熱者ト
テ爰ニ至テ始テ血気伏シテヲルヿヲ知ラス無大熱ト書テアルハ大陥胸ニモ白虎トニモ皆大ヒニ
熱伏ノアルベキ筈ノ処ニ書テアリ是モ其通リ裏ニハ血気伏メ大ヒニ熱ハ有テ現ヲモノソレユヘ汗
出而喘ノ症モ成スヘ是ハ六杏耳石圭ル処ヘ表症ノ汗出ナレバ発熱ヤ悪風ノ症アリ是ハ
其症ナキハ裏ヨリ迫テ汗出ルユヘ

発汗過ヌタ其人双手自冒心之章

前二章ニテ血気ノ迫ル者ト血気伏シテ水ノデケル者ヲ命ジ此章ニテ気ノミ急迫スル者ヲ命ズ故ニ発汗後トモ不書例ヲ変テ発汗過ヌタト書タリ余リ発汗ヲシスゴシ水ガナクナリ其病人表ニ気不回頻リニ急迫スル者ヘ其徴ト云ヘバ双手自冒心トテ手ヲ組デ自分ニ心ヲ冒フ何ニカ上ニノボルヨフニアルユヘ様ニナスヘソシテ心下悸トテ心下ニ於テハ悸スル此悸ハ水気ノナス者ニ非ズソレヲ知ラセン為メ直ニ欲得按ト書タリ按ヲ得レバ少シハ心持ヨシ水気ノ者ナラバ反テ激シテ悪シ大陥胸ノ如キ甚シキ者ニ至テハ痛不可近トモアル位ヘ且血気ノナスモノナレバ小建中ノ如キ下カラ心中迫テ悸スルヘサスレバ是イヨ々気分ノ急迫スルヘ主支耳草ノ主ル処ヘ

発汗後其人臍下悸者之章

此章ハ前症ノ症一等進デ水ノデケタル者ヲ命ジ示ス者ヘ発汗後トテ発汗剤ヲ撮タ後水気尽テ気不循ヨフニナリ裏ニ水ガデケテ臍下悸トテ臍下ニテ悸スル此悸ヲ水分ノ者ト云ハ前ノヨフニ双手自冒心或欲得按ノ症抔モナケレバ気分ノ者ニ非ズ小建中ノヨフニ心中ニテ悸セザレバ血分ノ者ニ非ズサスレバ是イヨ々水分ノ者ニテ苓桂甘朮ヘノ主ル処ヘ此二章其人双手自冒心其人臍下悸トカイテアルハ其人ヲ以テ二章ヲ貫鍵サシテ离レヌヨフニ書タル者兼ノ例トハ少シ異ヘ然シ其内ニモ其心持アリ発汗過ヌタスレバゼヒ双テ手自冒心云々ノ症ニナルト云フモナシ先ハ亡津液ニナルガ当前ヘ此章ハ臍下悸ト前症ト異ルユヘ矢張其筋ノ病人ニテ前症水気デケル時ハ臍下ニテ悸スルト云フヲ示サン為メ其人云々ト云二章共ニ貫鍵シ示スナリ

発汗後胸脹満之章

此章ハ前ノ臍下悸ノ一等進ダル者ヲ命ジ示ス同ク発汗後ニテ前ノ臍下悸スル処ノ水ノ凝リ結ルヽヨフニナツテ脹満トナル此脹満ヲ水分ノ者ト云ハ少シ命ジ難キヨフナレ𪜈前ヨリ段々命ジテ双手自冒心ノ者ハ気分ノ者其症一等進メバ水ノデケテ臍下悸スルヨフニナル其臍下悸スル水ノ凝リ結ルヽヨフニナレバ脹満トナルト命ズル筋ノ者ヘ脹満トナル程水ノ凝リ結ブヨフニナレバ是厚朴

生姜半夏耳草人多ノ主ル処ノ者ニ吐後腹脹満ハ調承ニモ有テ同ク脹満ノ一症ニシテ調承ノ主ル処ト是ノ方ノ主ル処トハ命ジ難シト云人モアレ𪜈是ハ命ル筋ヲ不知人ノ云タルモノ彼処ノ脹満モ此脹満ヲ命ズルモ同ク段々前ヨリ命ゼヲバナラン様ニ書テアリ前ニ不吐不下云ヽ者調承ニ主之トアリ其心煩ノ一等進ンデイヨ々迫ル様ニナレバ外ニモ発シテ菟々発熱スルヨフニナル其菟々発熱ノ又一等進メバ又内ニ迫ルヨフニナツテ脹満スル程気実スト是前ヨリ推テ命ルヨフニ書テアルニ因テ気分ノ脹満タルヿ知ル調承ノ主ル処ニ是モ前症ヨリ推テ来テ厚生夏耳人ノ主ル処ナルヿ知ルヽ之右五章ヲ一聯トシテ凡病若発汗ヲ受発汗後ノ種々ニナツタルモノヲ命スルニ又コレヨリシテ吐下後ノモノヲ命ジ示シテアリ其内ニモ発汗後ト云吐後ト云フ其訳モアリ先是ハ発汗後ト云テ発汗ヲシテ表ノ水ヲサバイテ仕回タ後ニ裏ニ別ニ水ノデケ凝リ沉タルヲ知ラス表ヨリ来ル水ナレバ柴胡剤承気剤ノ様ニナル筋者是ハソレト異リ裏ニテデケタル水ソノ裏ニ別ニ水ノデキルト云フハ前双手自冒心ノ章ヨリ段々命ルニ吐後ト書モ前章ヨリ段々進ンデ脹満トナル脹満ト何レニカヒキシメタル状アルユヘ傷寒トモ冒首ヲ蒙ラセテアリ然シ傷寒ハ柴胡剤ノ通リ水気ノ外ヨリ胸脇ヘ逆ルガ当リ前ソレユヘ其水気ハ吐剤ニテ取尽シテ気分ノ者ト云フヲ知ラス為吐後ト書タルモノニテ発汗後吐後ト有テ各用有テ書者ニ

傷寒若吐若下後心下逆満之章

此章中動経之二字削可去経絡家ノ説ニシテ発汗スレバ経ヲ動スルト云意仲景ノ口気ニ非ザル此章ヲ爰ニ挙ルハ前五章ニテ凡病若発汗若吐若下ヲ受発汗後ノ症ヲ段々命ジタリ故ニ爰モ其若吐若下ヲ受吐下後ノ者ヲ命ジ示ス傷寒トハ何レ逆ナル筋ニテ外カラ閉込状ノ者同ク傷寒ナレバ胸脇苦満黙々不欲飲食ト胸脇ニ水気逆シ込ガ当リ前ナレ𪜈胸脇ノ水気ハ若ハ吐シモシクハ下ヲ掛テ取尽シタレ𪜈其後ニ心下逆満トナル此ノ逆満モ水ニ然シ吐下ヲ掛テ胸脇ノ水ヲ取タル後ナレバナサソフナ者ナレ𪜈今只吐下ノヿヲリ云テ発汗ノヿヲ不云バ是ハ表水ノ心下ニ逆シ込タル者故

心下満トモカヽズ心下逆満トカイタリ心下ニ水ノ逆満シテオレバ気表位ニ煩達ガデケヌデケヌバ
本ヨリ盛ナルモノナレバゼヒ胸ニ上衝スルヘ起則頭眩トテ起ハ立ト異リ起臥ノ起ニメ臥メヨレバ
頭眩ハ致サネ圧起テハ頭眩ス是真武ヽト異ル所以之真武ヽハ起臥ニ不拘メ頭眩ス血気ノ迫ル者
ナレバ之是ハ気ノ水気ニ激ル者ユヘ臥メ不動バ頭眩致サネ圧動ケバ頭眩スルヘ頭眩ハ首ノグラ〳〵シテ
目ノクラムヘ上ニ心下逆満トハ有テモ此上衝頭眩ノ症主支ヽニモ上衝アルユヘ表ノ者ニ疑シ故ニ脉ヲ
以テ疑途ヲ弁ジ表症ナレバ縦令緊ニ有テモ浮ヲ帯ネバナラヌソレニ今沉緊トアレバ此上衝頭眩
ノ症ハ表ノ者ニ非ズイヨ〳〵心下逆満ノ為ニナス処ノ者表ノ者ニ非ズ裏ノ者ヘ是苓桂朮甘ヽノ
主ル処ヘ然シ作者ハ兎角丁寧ニ教ヲ立ルユヘ心下逆満ヤ脉沉緊トハ有テモ其間ノ症マ
ダ矢張表ノ症ト思フテハナラヌユヘ此症ヲ表ノ者ト思フテ発汗ヲナシテ見ヨ発汗スルトケ様ニナ
ルトホス三陽合病ノ章ニ発汗則云ヽ下之則云ヽトアルモ同ジ类ヘ身為振ヽ揺者トテ身ノ
振フテ動ヨフニナル此振〳〵字ハ盛ニ振フ状ヘ何レ発汗剤ハ血気ヲ逐立ルモノユヘ其発汗剤ノ為ニ

血気動揺シテケ様ニアルヘ是真武ヽト異ル所以之真武ヽハ発汗セズトモ血気迫ルモノユヘ身瞤動
振〳〵症アリ是ハ血気迫ル者ニ非ルユヘ漸ク発汗剤ニテ血気動揺スル様ニナツタモノヘ是頭眩振〳〵
揺ノ状真武ヽトヨク似テオルユヘ其筋ヲ知ラス為メ彼ハ頭眩身瞤動振〳〵ト書キ是ハ起則頭眩身
振〳〵揺トカイテ立ニ筋ヲ知ラセタル者且此発汗則身振〳〵揺ト書ハソレノミナラズ下ノ二章ヲ呼起ス為
メ之発汗則身振〳〵揺ニナレバ方ハ異ルカト思フニ又矢張苓桂朮甘ノ主ル処其症ニ違フタル方ヲ與テモ
症ノ不壊フアリ呕而発熱者柴胡云ヽノ章可徴ハヤ下ノ反悪寒ノ症ニナレバ此方ノ主ル処ニ非ズ

発汗病不解反悪寒者之章

カヨフニ冒首ヲカイテナキハ前ヲ受タル者前ニモ有タル通リ太陽病初服主支ヽト書其後ハ
服桂支ヽト書テ前ヲ受テアリ是モ其通リ前ノ発汗則身振〳〵為揺者ノ発汗ヲ受直ニ発
汗トカイタリ前ニテハ身為振〳〵揺ノ症ニナルガ今一ツ崩イタストキハソノ位ニハ非ズケ様ニナルト命ジ
ホス病不解トテ此ノ病ノ字大切ナル字ヘ発汗ヲシテ苓桂朮甘ノ症ハ崩レタケレ圧病ハ不解是ハ筋ノ

異タリ症ハト云ヘハ悪寒スル之悪寒ノ症ハ兎角表症ニヨタキ者故是ハ前症ヲ誤テ発汗ヲナシ病
不解トモアル位ニテ筋ノ異ツタル者表症ニ非ズサス〻バ悪寒シソモナイ処ユヘ及悪寒ト書タリ此悪寒
スル者ハ誤テ発汗ヲシタユヘ気不循ヨフニナリテ虚状ノ悪寒之悪寒ノ一症アレバ虚分ニナリテモ気不循内ニモ発汗
剤ニテ血気迫ツテツマリテオルユヘ症ヲヨタク不現者是芍甘附ノ主ル処之是前ノ下之後復発汗必振寒
云ヽノ章ト相對シタル者同ク虚分ニナツテモ病後精気ノ虚分ト病毒有テノ虚分トハ分様ナ者ト
知セタリ故ニ彼ハ振寒トアリ是ハ悪寒トアリ彼ハ内外倶虚故ヘトアリ是ハ虚故ヘトアリ彼ハ方モ不処是
ハ方ヲモ処メ有テ互ニソノスジヲ知ラス為メ彼ハ薬セズトモ宜シ是ハ茱セ子バナラヌト示スヘ此服後ニ恐非仲景方
トアレ尼何ゾ此方正シカラザル方ナランヤ何レ別ニ方ヲ処シテ有タル其方ヲ指テ云タル者ナラン乎

発汗若下之病仍不解之章

是モ前ノ発汗則云ヽ者ノ発汗ヲ受テ直ニ発汗ト書タリ前症ヲ表ノ者ト心得発汗ヲシタリ発汗
シテモ病ノ愈ザレバ下剤ニテモ用ユベキ処ト心得テ若モ亦下剤ヲ攪タリ発汗ヲシテモ愈ヘズサス〻バ

其上ニ下剤ヲ攪タレバ病ハ愈ルカト思フニ病仍不解トテ病ハ進ム状ハアレ尼退ク状ハナイサモ不解ト云意前章
ニテハ病不解トアリ此章ニテハ病仍不解ト書テ発汗ノ上ニ下ヲモカケ益誤治シテ病ノ進ミタル者故ニ仍ノ字
ヲ書タリ症ハト云ヘバ煩躁ノ一症是発汗ノ上ニモ下ヲモカケ病仍不解トモ書テアル位ニテ益虚分ニナツタルモノ
前ノ章ノ様ニ悪寒スル位ニ非ズ〻ヨリモ虚分ニナツテ煩躁トモダヘサワグ之此症モ前ノ干姜附子ト一ニ對
メ命ゼ子バナラヌ干姜附子ト一モ是モ虚分ノ煩躁ユヘ吧モナク渇モナク表症モナク只煩躁ノ一症之然
シテ干姜附子ト一ハ虚分ノ内ニモ気ノミノモノユヘ昼日煩躁夜而安静之是ハ虚分ノ内ニモ水ノデケタル
モノ不回カイナキ気トテモ其水ニ始終激スル之故ニ昼日トモ不書ハ昼夜ノ分ナシニ煩躁スル之是茯
苓四逆ト一ノ主ル処之唯疑シキモノハ圭支甘中竜牡ノ煩躁アリアノ煩躁ハ焼針後ノ者ニテ焼針
モ発表ノ方ユヘ血気ヲ逐立ルモノソレユヘ彼ハ血気ノ迫テナス処ノ症血分ノ煩躁之

発汗後悪寒者虚故也之章

大陽病発汗後大汗出之章

爰ニ五苓散ヲ挙ルハ上ノ苓桂朮耳ヲ受苓桂朮耳ノ水ト異ルヿヲ命ジ示ス苓桂朮耳ノ水ハ心下逆満抔ト外ヨリ逆シ込タル水ニ此五苓散ノ水ハ血気迫ルユヘ兎角ニ逐出サル処ノ者血気迫テ水気ヲ逐出ス位ユヘ水気ツキタル状ヲナス者ユヘニ実ニ水気ツキタル亡津液者ヨリ先命ジ示ス云テカヨフナ者ハ実ニ水気ツキタル亡津液ナレ氏カヨフナ者ハ病毒ユヘニ水気有テモ水気ツキタル者ト命ジ示ス処ノ者ニ一躰此條上凡病ヨリ受タル者ニシテ発汗後ノ者ニ先大陽病トイヘバ何レ表位ニ気盛ナル者ヲ云扨其大陽病ニ発汗ヲ揖タリ其発汗ヲカケタアトニテソシテ大汗出煩躁スルニ余リニ汗出ルコト甚シキ故内ニ水気ツキテ気ノ自然ト循ラヌヨフニナツテメグラ子バ逆ス逆スルヨリシテ煩躁スルニソシテ不得眠此眠ヲ得ヌハ内ニスキノデケタユヘ血気ノサワタト動テ眠ラレヌニ命中煩躁ノ下ニ不得眠ノ三字ヲ示スハ皆虚状者ト可知最虚状ナレバ此理アルベキニソシテ欲得飲水トテ水ヲ飲タガルハ余リ大汗出タルユヘイヨ々津液内ニツキテ水ヲ飲タガルニサスレバ其水ヲ少々飲マシムル片ハ前症モ則愈是水ノ為ニ内潤沢スレバ爰ガ即チ病毒デナク全ク亡津液シタル故ニ茱ヲ用ルニ不及水サヘ飲シムレバ愈ルモノニ最余分ニ與テハ害ニナル故ニ少シ可與ニサテケ様ニ命ジ示スト云ヘ氏今大汗出ニ煩躁ノ二症ヲ見レバ病毒ノ為ニテハナク亡津液シタル故ニ酸茱ニ不及水サヘ飲マシムレバ愈ルト決定スル処甚疑シキニ故ニ此條抔相對スル処イヨ々揖合命ジテ見

レバ成程是ハ亡津液シタルモノ故某用ニ不及ト云義相分ルヽ其相對スル処トイヘバ上白虎ーノ
條矢張大汗出ヽツシテ渇シテヲルヽ是モ大汗出ニテ渇シテオルヽサスレバ症大ニ疑似メオル然シ彼ハ病毒
ノ為ニ熱気内ニ伏スルユヘ渇スル処ノモノヽ其伏熱スル徴ハト云ヘハ大煩渇ノ下ニ不解トモ云ヒ且脉洪大ヲ
以テ示スヽ不解脉洪大ノ二症何ニ疑ナク熱気ノ内ニ伏シタルヿシレルヽサスレバ此症ハ熱伏シタル者ニ
非ズ如何トナレバ洪大ノ脉モ不現煩渇デモナク只水ヲ飲タガルノミヽ是ニ於テ彼ト是トヲ命ジ考
テミレバタトヒ症ハ大ヒニ似タルト云ヘ此熱伏シタル者カ亡津液シタル者カハ明ニシレルヽ且又渇欲
飲水ヒカヽズシテ渇ノ字ヲ省クハ病毒ノ為ニアラザルヲ示サン為ヽ先此條亡津液シタル処ヲ挙ゲ前
小便不利ノ亡津液ニ相對シケ様ニ水ヲ飲タガル亡津液モアル其時ニハケ様ニセヨト示シ併シ此上ニモ若モ
ケ様ナ助ニテレバ水気尽ニタル状ヲナストイヘ此亡津液ニ非ズ病毒ヽト示シ其似テ異ル者ヲ知ラスヽ契
阳病ニ発汗ヲ掛タ後ニテ大汗出ヽ煩躁云々ノ症ナレバ是ハ亡津液シタルモノニテ某セズシテ水サヘ飲
シムレバ愈ルガ併シ其上ニ若シモ脉浮小便不利微熱消渇者トテ是ハ水気尽ニタル状ヲナスト

亀ヒ病毒ノ為ナレバ水ヲ與タ処ガ中々愈ルニ非ズ是ハ五苓散ノ主治スル処ト示シタル者ヽヒツキヨウ五苓
散ノ水気ツキタル状ヲナスト云者ガ血気迫ルヿ甚シキユヘヽ此条脉浮小便不利トテ血気迫ル故脉浮ヲ
現スカ程ニ迫ルヿ甚シキ故又水気ヲ内ニヲカンヨフニナリテ小便モ不利スルヽ勿論水タヽヱテハ小便不
利スルヿモアレヒ是ハ血気ノ迫リニテ水ヲ内ニオカン故ニ発熱トナラズ又微熱トナルハ是内ニオヽワルヽ者
ナキ故ニ熱モ微ニアルヽ水ガデケテクレバ下ノ中風ノ章ノヨフニ発スル筋ノ者ヘソシテ消渇スルハ本ヨリ
血気迫ツテ水気ヲ内ニオカンユヘヽ此消ノ字ハケスト訓ジテ消シテ渇スルト云意ヽサスレバ如ケ様ニ水
ヲ呑トイヘヒ其飲タル水ハ消テ渇スルトヽ又一説ニハ消ニ売善飢抔ト云テ如ケ程食シテモ売
ヲ消メヨク飢ト云此理無ニシモアラザレヒ穏ナラズ中西抔モ消渇ハ飲以一斗小便ノ漸ク五升
ニモ及フヲ消渇ト云ハ果丸ノ如キ以飲一斗小便一斗ナレバ消渇ニハナラヌト云最ナルベシサスレバ
五苓散ノ主治ナラバ水ヲ飲デモ消メ渇ルト見タル方ガ宜シカルベシサテ此条五苓散ト亡津
液ト一章中ニ挙示スト云者ガ畢竟水ノツキタル者ナラバイツデモ水サヘ與ヘ飲スレバヨイカト云

疑アルニイヤタトヒ水気罕タル状ヲナストイヘドモ已ニ津液ノ者ニアラザレバ服茶セヌハナラストヲシタルモノニ

発汗已脈浮数之章

此条モ上ヲ可受茶故ニ冒首モナキニ又多ク五苓散ヲ與ルハ前ノ症ヨリ進タル者進ンデ又水気デケタル者ノ上ニ発汗後トモ不書発汗已トカキ脈モ浮ノ上ニ数ヲ帯ビ汗モ不出処ノモノニ先発汗已トテ例ヲ変テ見セタルハ意アリ発汗後トハ発汗後トヲリ已トハ発汗ヲ止メ直ニケ様ニカタトル意ニテ汗ノ出ル不出ニ不拘尺血気迫ル導ヲ書タルモノナゼ又ケ様ニ有ルニ脈浮数煩渇トテ浮ノ本ヨリ上ニ有テ血気迫ル故ニ浮トナル其内ニモ数ヲ帯ルハ是物ノサハリ有テ激スルニ故数ヲ帯ル其サワリトハ水ノデケタルニ水ノデケテモ矢張血気迫ル者ニ煩渇スルニ汗ニモ命ジテナキハ水ノ勢ガ有テ血気ノ迫ッテモ汗ノ不出ニ然ルニ此条水ノ状ハ少モ見ヘヌニ尺上ノ五苓散ハ脈浮デヨリ此条浮ニ数ヲ帯ルトテ者ガ畢竟水有テ血気迫ル故其水ニ激スル故今浮数ヲ現ズルニ是五苓散ノ主ル処之然ニ此条ニカク命ルモ未ダ五苓散水ノ助ガ知レヌユヘ尚又次ノ章ニテ命ジ示スニ

傷寒汗出而渇者之章

此條モ矢張上ヲ受ル者ニ亡津液トノ章中ニ命ル五苓散ハ兎角水気ヲキタル状ヲナス故発汗已ノ條ニテ水アル者ヲ畏ル示ス処モ未其ズガ知レヌ故此条ニテ能ト茯苓耳中ト揖合セテケ様ナル前ノ者ト命ジ示スニ傷寒ト外ヨリ閉込動カシヌ者ヲ云汗出トテ最草多デハ其傷寒モ一タン閉極テ反テ表ヘ閉ケタル者故ニ汗ノ出ル大陽病ノ如キ汗出ナレバ頭痛ヤ悪風ヲ添ヲヌヲヲヲニシテ只汗出テ渇ノ症斗リニハ血気ノ迫テ動カザルモノ又下ノ茯苓耳中ニモ傷寒ニテハザルハ命ジテニヌ厥陰篇ヲ可比校汗ヲモ押出ス位ニ血気迫ルニ甚キ故ニヤ肉テ水ヲ逐撃テ渇スルニ故而ノ字迫ヘテニセルニヤ其ニハ五苓散血気迫リテ水気ヲ外ヘ推出ストニ云ヘル知ルニ然シヲダ疑ニキユヘ不渇者茯耳ト云テ其ウラノ症ヲ舉テニセルニ此茯耳ハ五苓散ノコウラノ症ニテ厥陰篇ニ示シタル症ヲ考ルニ傷寒厥而心下悸者茯耳ハトアリ此心下悸スル処ノ者ハ傷寒ノ状ニテ外ヨリ内ヘ厥シ込デ水気

ヲ逐ヨセテ心下ヂ悸スル処ノモノニ是五苓散ノマウラノ症ニテ五苓散ハ内ヨリ外ヘ迫テ水気ヲ逐出ス
ニサスニハ五苓散ノ水気ハケ様ヲ助ケ者ト云ヲ知ラセン為ニ茯苓ト一章中ニ挙テ其水ノ筋ヲ知セタ
ルニ同ク水分ノ者トイヘ共内ヨリ外ヘ血気迫テ渇スル筋ノ者ガ五苓散又外ヨリ内ヘ逐シテ渇ガ筋
者ガ茯苓ト示シタルト者ニ依テケ様ニ命ジ示シテモ此症ニ宛ル水気ノヲキタル状ヲナシテオル二今ガ
疑シキ故又次ノ章ニテ五苓散其水ノ水タル兆ヲ挙テミセルニ扨又此条ハ傷寒ノ冒首ヲ以テ示シ二
章ニ陽ノ冒首ヲ攻テ示スハ何ゾヤ是傷寒ナレバ二ニ係シ傷寒ト雖モ症ハト云バ今汗モ出テオッテ殊ニ
五苓散ハ内ヨリ外ヘ血気迫リモノナレバ大抵病ト云ト雖ナランヤ然リトイヘ共汗出テオル処ノ者ハ傷寒
ノ一旦閉極テ反テ表ハ閑ケテ汗出ル之況ヤ此条症モ是端ニ見ワサズ漸汗出ル渇ノ三是ヲ傷寒ナレバ二旦又大
陽病ト云ハバ其大陽病汗吐下揆又正躰ニシテ汗出ル症ナレバ頭痛悪風抔ノ症ヲ添ガ先当前ノ二ツニ
今其症モナクシテ只汗出ル症ナレバ何ヲ大陽病ト云ハンマジ是傷寒ナレバ

中風発熱六七日不解之章

前章ニテ五苓散水ノ筋ヲ命ジ知セ此章ニテハ前ノ発汗已ノ症今一等進デキタル者ヲ命ジ示シ
進タルト云者ガ即水ノ益ヲクナリタル者ニ此条ハ中風ノ冒首ヲ以テ示ス是又中風ノ筋ニテ症ノ
動揺シ又端ニ症ヲ現ス者ニ扨中風発熱ト此発熱スル処ニ係シ此発熱ハ表者ニ非ズ裏ヨリ迫テノ発熱ニ
ヨリ内ヨリ血気迫ルニ甚キ故激シテ発熱スル処ノ者ニ扨又此条ハ仕面ニテ読デミルニ水ノヲクナウタユイ
ニ故ニハ七日不解ト書タル者ニテ鬼角発熱抔ノ症ハ先表位ノモノナル故今此発熱表位ノ者ナバ
二三日ハ兎モ角六七日ニテハ先解スルガ当前ノソレニハ七日モ不解メタル全ク表ノ者非ザルヲシテ又此類
スルハ六七日不解位ナ訳ニヤ因テ類スルモノニテ無気外ヘ迫ルト云ヒ又水気ヲクテ無気迫ルヲトリ
者故内ヘ逆シテ煩スルニ扨又多ニ有表裏症トホシタルハ血甲ノヨニ思ワルニ今章中ニ表
裏ノ症トモ顕ワレテ居レバ又別段ニケ様ニ示サズトモヨサソウナ者ニソレニカク示スハ意アリ全ク
躰有表裏症トホシタルハ明瞭ノ大承気ト相対シタル者ニテ無表裏症トアリ彼ニカク云処者
ハ同ジ大承気ニテモ日中不了々々晴不和ト云ヲヨリ万劇ニ急促シ入テ身重マタ譫語潮抔ノ症ハ現

スコノデケシト云意ニテ無表裏症ト示シタルモノ之サスレバ有表裏症ト示シタルハ五苓散ハ水有テ血
気迫ル者故其水ニ激シテ表裏ノ症共ニ多端ニ見ワスト云意ニテカクハ示シタルモノ之兎角五苓散ハ
血気迫ルガ主ニナツテ水アル者故ニ発熱ヤ煩ノ症アツテ此終迫讀テミレバ其コモ知レルナレ尾マダ発熱ヤ煩計リ
デハ知レヌ故ニ爰ニ至ツテ初テ血気迫ツテ水気アルト云ヲ知ラヌ渇シテ水ヲ欲飲水入則吐ルト書タリ
渇欲飲水ハ血気迫ヿ甚シキ故之然ニ本内ニハ水十分アルユヘソレニ水ヲ飲スレバ吐スル之扨吐ル程ニ水ハ有
トイヘ尾血気ノ迫リ甚シキ故渇シテハ欲飲水者之右四章一聯トシテ五苓散ハ兎角血気迫ル主ニシテ水気ア
ル者ユヘ先ツ専ラ血気迫ツテ水気ヲ半タル状ノ者ヨリ命ジ掛テ段々水気デキテ仕留水気ノ内ニタツフリアル処ヲ命ジ示スモノ之

大陽病発汗々出不解之章

此章ノ前ニ梔子ー是又部類ヲ段々挙テアレ尾是ハ吉家ニテハ此前ニ挙ベキ章ニ非ズ中篇ノ小柴胡ノ次ニ
挙ベシ小柴胡ノ裏症ヨリ虚スル状ニナレバ梔子支ー実スル状ニナレバ大柴胡ー ト云意ニテ梔子支ーヲ
挙次ニ又大柴古ヲ挙小柴古ーヨリ二道ニ分ルヿヲ知ラセタリサスレバ爰ニ可挙章ニ非ズ今爰ニ挙

テアルハ発汗吐下後者モ此ヘニ段々命ソアルユヘ此梔子ーモ発汗吐下後ノ症ヲ命ソアルユヘ此中ニ入ベキト后
人ノ心得テ挙タ者ユヘ此ノ前ニ可挙症ニ非ズ先ツ此真武ーハ前ノ苓桂朮耳トニラミ合セテ挙タルモノ之苓
桂朮耳ハ表ノ水ノ逆シ込デ心下ニ結ボレソノ水ノ為ニ気ノ順達ガデケズソ気上衝胸頭眩スルモ気ノミ順
達ガデケヌユヘ卧メオリ又坐メオル時ハ頭眩セズ起テバ頭眩ス身ノ振々タルモ発汗ノ為ニ振々タルジヤ
此真武ーハ気不循ノ心下ニ水タマツテ血気共ニ迫テ頭眩スソレユヘ臥起ニ不拘頭眩身ノ振々タルモ自
然ニナス処之大阳病ハ気表位ニ盛ナルヲ云ソレニ発汗シタハ当リ前之ソシテ汗出不解発汗スベキ処ニ発汗
ヲシテ汗ガデヽシレバ病ハ解セワウナ者ソレニ病ガ解セヌ是裏症ニ最早ナツタリ其人ト書テアルハ汗ガ
デヽモ不解トアレバ裏症ニナツタヿハ早知レテ汗ガ出レバ発熱ハトレツフナ者ソレニ発熱ガアルト云ハ別ノ病
人カト思テハナラヌユヘ作者丁寧ニ其人ト教ヘタリ表症ノ発熱ナラバ汗出レバ解スソレニ汗出テモ進状
有テ退ク状ハナイ是裏カラナサシムル処ノ発熱之是ノ発熱ハ心下ノ水ニ気血迫テ発熱スソレヲ知ラ
セン為ニ直ニ下ヘ心下悸ト書テアル此心下ニテ悸スルハ大抵イツデモ

傷寒医下之続得下利之章

医学ヲ書ハ深ク各々ノ処ヲ医ノ下ヲ撰ルハ可下処ヲ見込テ撰ルユヘニ誤ルモ甚シク然レハ医学ヲカクモ別ニ深イ義ナシ医学ノ有章葛苓連ト或ハ半夏心ト兎角疑ワルヨフニアルユヘ一処ニ聚メテ見ヨト云意モアリ最初ハ医ノ下シテ居タガソレニ続テ下利スル様ニナリ清穀不止トテ清穀ヲ止メントシテ思ヘドモ止マラヌ此清穀ノ清ノ字ハ清ハ圊ニト訓カワヤト云義デルト云説モアリ然レ共家ニテハ矢張清ハキヨシト云義ニテ穀ガキヨク治ヘズシテオルヲ清穀ト云ソレテ身ガ疼痛スル此疼痛ヲ後世ノ人杯曲ヲ行ルヨフニナヘバ表ノ証ニハヤクニタヌヌト云人アリ然ト是ハ萬病一毒ヲ含ミセズ旦又実事ヲ不知人ノ毒ト云モノ裏ニモツケバ表ニモツケ様ナ処ハ分治スル処ヲ教ルモノヘサスレバ多クデモ続得下利スル是ハ

ノ身疼痛者主支ノ然ト其中ニモ先ニスルコモアリ後ニスルノ然レ共多クデハ裏ヲ先ニセヨバナラヌ故ニ急ニ裏ヲ救ガ当前ノ最早四逆ノ典ノ後ヲ用テ調ルナレバ自調デナイヨフニ思ハルヽ此四逆ノ清穀ヲ止ルノ薬デハナイ清穀サスルノ毒ヲ治スルノヲサスレバ其毒サヘ治スレバ清穀ハ独リデニ調ルヘク萬病一毒ト云ハ知レルヘク様ニ身ガ疼痛シテ清便自調シタナラバ急ニ表ヲ救ハヨバナラヌ上ニテ只急当ニ表ト斗リ有テ方ヲ処シテナイユヘ一方ヲ処シテミセテ救裏ニハ四逆ノ一宜イト云テ続得下利云ヘハ裏症ニ裏ノ手当身ニハ表症ニ表ノ手当ヲセヨバナラヌ様ナ症ノ一同デ又片ハ裏ヲ先ニシ表ヲ後ニスルガ当リ前ト分治ノ仕方ヲ教ルモノヘ

病発熱頭痛脈反沉之章

巻ノ義ハ前ノ章四逆ノ主支ノト分治スル処ヲカイタユヘ身疼痛ハ主支ノ斗リカト思テ

ハナラヌユヘ疼痛ハ四逆ーニモアルゾト教ヘタリ扨爰ニ中風トモ傷寒トモ少陽病トモ不書シテ病ト斗
リ書タハ前ノ章ヲヒタト受テ命ル処且又前ノ凡病ト云ニ對シ只病トカイタリ発熱頭痛是ガ
トント主支ーノ症ニヨク似タリ主支ーハ頭痛発熱ト表ニ毒ガ付テ気発セラレズシテ上ヘ迫ツテ頭痛
ス頭痛スル程メグラズシテ聚テ聚マレバ必上ヘ迫テ発熱ス是作者ノ意ニテ熊ト桂支ート違フテ
カイタリ然シ作者ノ意モ紙上ニテカヨフニ辨別シテ命スレ𪜈兎角実事ニテハ疑似スルソレユヘ
脉ヲ以テ決定シテ此発熱頭痛甚主支ーニ似タリ主支症ナラバ浮脉デヲラネバナラヌソレニ反シ
タリジヤ沉デヲル其沈脉ヲミレバ此ノ発熱頭痛ハ表症ニ非ズ裏症ヘケヨフニ云フテモマダ作者ハ丁
寧ニ教ルユヘ発熱頭痛ガ表症ニ甚似タリ由テ主支ーヲ與ヘテ愈ル者モアルモシレヌト云テカ
一モシモサシモ愈ネバ是阳ノ部類ノ疼痛ニモアラズイヨ々四逆ーヲ処スベキ処ヘ此不差ノ字ハ参
差ノ差ノ字ニテクヒチゴフト云義ヘ此章本ヨリ主支ーノ症ニアラザルユヘサシモクイチガイモセヌ身
躰疼痛ス此身躰トカキ身トカクハ種々ニソノ処ニテ説アリ此身躰抔ハ兎角逆ナル筋ニテ躰痛呕逆ト

モアリ身ト云ヘバ身ノ位ヒ斗リ身躰トイヘバ四肢ニモカヽル是ガトント重イ処ニテ気ガ不回ヨリシテ
身躰迫モ血気ガ動揺シテ疼痛ス前ノ身疼痛ハ表ヲ救ハネバナラヌケレ𪜈是ハ裏カラナス処
ノ身疼痛ユヘ其裏ヲ救フガ当リ前ヘ其薬ハ何ニゾトイヘバ四逆ーニ宜イ此章ヲ一聯トシテ
前真武ーニテ苓桂朮甘トニラミ合セ且下ノ四逆ーヲ呼起シ其次ノ章ハ前ヲ受同ジ気ノ
メグラヌ附子ノ行ク処ヲ命ジ又其次ニハ前ニ主支ノ身疼痛ガアルユヘ四逆ーニモ身疼痛ハアルゾト
命ズ扨又最早爰ハ大阳上篇ノ終リユヘ四逆ヲ以テ終ルイツデモ一段ノ終リニハ承気カ四逆
カ或四逆ト承気ヲ並ヘ挙ルガ命中ノ例ヘ病ノ極終リハ虚実ノ二ツニアル故ヘ且又此章ノ始
メニ病ト書クハ前ニ凡病トアルユヘ終リニ病トカイテニラミ合セテ其上ヘ脉反沉ト書モ意ア
リ前ノ綱令ニ大陽ノ為病脉浮云々トアルユヘ爰ニ沉トカイタリトント是ガ上篇ノ終リユヘ丁
寧ニ浮沉ヲ以テ篇ヲクヽリ且又上篇ノ例ガマヅ最初主支ーヲ命ジタ後主支ーヲ主トシテ
始終命ジタリソレユヘ此処ニテモ四逆ート主支ートヲ拭合ハスルモ一篇ノクヽリヲ成ス者ヘ

太陽上篇畢

太陽中篇

傷寒五六日中風之章

夫吉家ニテハ是ヨリ以中篇トス一躰ハ前ノ葛根ヨリ以中篇トシテアレ𪜈矢弦表症ヲ命ノ有ル故篇ヲ別ツ訳ハサシモナシ上篇ノ例ト云フハ表ヲ主トシ命ズマヽ間ニハ裏症ヲ命ジタ処モアレ𪜈命ズベキ訳有テ命ル之且又最初ニ主支ヽヲ命ジ後篇中大抵主支ヽヲ主トシ命ズソレユヘコノ症主支ヽヲ以テ四逆ヽトカケ合セテ一篇ヲクヽリタリ且又易症ヲ先ニカキ劇症ヲ後ニカク是上篇ノ例之中篇ノ例ハ裏症ヲ主トシ命ズ即此傷寒五六日中風裏症ニナリタル処之ソレユヘ此裏症ヲ主トシハ柴胡ヲ主トシ段々命ル之且又症ヲ挙ルニモ劇症ヲ先ニカキ易症ヲ後ニカク是中篇ノ例之全タイ此症ヨリ以下裏症ヲ命ンアルユヘ此処ヨリ篇ヲ分ツテ中篇トナス前ノ葛根ヽノ処ニテ篇ヲ分ツハ后人ノ妄ニ分ツタル者ニテ誤ヘ先傷寒ハ例ノ通リ表ヨリ内ニ逆シ込ヲ云ヒテ五六日ト書テ裏症ニナツタヿヲ知セタリ此日数ハ病ミダシテカラ三日病ミダシテ五六日ト云訳デハナイ三日ヲ表症ト定メ四五日五六日

七八日 八九日ヲ裏症ト定ムモヤ実ノ様ナレバ十三日十余日杯トカノ是非書之例之扱又表症ハ
サシ深クナレバヤ裏症ニナル二三日ニ止レド裏症ハ段々深クナリ四五日五六日又其上ノ日数アリ変
ニ傷寒五六日中風ト書クハ傷寒ニテモ裡ニテモ中風ニテモ裡ニテモ中風ニテモ裡ニテモ中風

アレ此心下悸ハ水氣ノ甚キ処ヲ知ラセン為ニ直ニ小便不利ト書タリ上ニ渇ルトアレ此様ニ心下悸小便不利ト水ノ入ル様ニセバ或渇セヌヨリモアリ渇セヌヨリ水ガタマツテ気ガ順達ガデケヌ一タイニ迫テ身ニ微シ熱ヲ見スソノ氣動揺スベバ或ハ又下ノ水ニ激メ欵ス是小柴古ノ一ノ主ル処ニ公栄柴古ノ欵ヲ以テ止メ小青竜ハ喘ヲ以テ止メ三モ訳アレ此ノ中々説キ易キ処ニ非ズ此命中ヨリ読デ両方照シ合テ見レバヨク知レル也又小青竜ノ水ハ曽飲常ニ有処ニ表ノ所甚キニキリラノ為ニ動カサレテ或ハ上ニ迫リ又下ニ迫リ動揺スル此柴胡ト水ノ異ル所也

傷寒四五日身熱悪風云々

五六日ノ劇寒ノ前ニカキ四五日ノ易寒ノ後ニカクノコレ中篇ノ例ノ深キヨリ浅キニ至ルヨフニ示スヘシ可心得ニ傷寒ト矢張表ヨリ内ニ迫ニ依テ云四五日ト云ヒ三日ヲ過テ直ノ日ニ裡ニ在ニ今カノ如キ者ノソレテ身熱デヌル此身熱ト見ル処ハ熱ノ発シタル状ナ無クメキ当テシバキモ暑ケル様ニ見ヘ熱ノ発シタル様ニ見ヘ熱ノ発シタル様ニ見ヘ熱ノ発シタ

サスバ小柴古ニ腹中痛アリ小建中ニモ又腹中痛アリサスバ方ハ大ニ異レ毛疹疑似ス是レ南陽翁ノ所謂順逆……ノ処ニ小柴古ハ胸脇苦満杯ト外ヨリ逆ジテ腹中痛ヲ主ルト無気ツマル状ナニテ腹中痛ム者ニ小建中ハ順ナル助ニテ内ヨリ事ヲバヲラント前ノ二章ヲ受テ此章ヲ堺ニ傷寒ニ腹中急痛スル処ノ急痛ヲ小建中ト心得テマヅ小建中ヲ典ヘタリシデモ不差此不差ノ差ノ字ハ参差ノ差ニテシモクイチガイモセヌトヲ義ニ或其疹ガ劇ノナル為ニ疹ガ益ヵ減ルカスレバ小建中ニテ尋ヲ打摧カレテ斯様ニ成タト思ヒニヤモ喰違ハヌトアレバ小建中ノ治ル訳デモナイ小柴古ノ主ル処ニカヨフニ書テ腹中痛ハガヨリ疑似スルユヘ小建中ト小柴古トヲヨク見分テ療治セヨト教ヘタル者ノ

傷寒二三日心中悸之章

前ノ章ニテ腹痛ニモ小建中ノ主ル処アリ小柴古ノ主ル処アルユヘ是ヲヨク見分テ療治ヲセヨト教ヘタリ然レ腹中急ト云リテハ小建中ノ助方意ヲ知レヌ小柴古ノ助ハモハヤヨシ則ニ知タリ

腹痛モ助ガ知レヌ療治サレヌユヘ此章ニテハ小建中ノ助方意ヲ書テ見セタリ傷寒二三日ト指数ヘ三日ヲ表ノ日数ト定ムレニ三ノ字ヲ書キ二三日ト書テ極表タルヲ知ニセ傷寒ノ今閉シタル処ヲ知ラセンニ心中悸而煩スト心中ノ二字ヲ書病ノ深キ処ヲ書タル者ニ腹痛トカキ腹中痛トカルモ同例ニ悸ルニモ色々アリ主支耳ヤリノ心中悸ハ気ノツエニ一又手ヤ抔トアリ小柴古ノ心下悸水ノツエニ下直ニ小便不利トアリ此悸ハ心中ニテ悸ルユヘ無気下カラ迫テ悸ルニハアラズ迫テ悸ルセスレバ心中デ悸ル程無気下カラ心中ニ迫ルヤ固ヨリ煩ルニハアラズ腹中痛ニモ無気下カラ迫テ痛ム筋ナラバ小建中ナルヲ爰ニ至テ明白ニ教ヘタル是小建中ノ主ル処ヘ処バ小建中ノ助方意知タリ腹中痛ニモ無気下カラ迫テ痛ム筋ナラバ小建中ハ傷寒二三日ニ不拘心中悸而煩ル裏ヘ極表位ノ心中悸而煩ルハ裡症ヘサスレバ此小建中ハ傷寒二三日ニ不拘心中悸而煩ル裏ノヲ治療シタル者ヘ然バ傷寒二三日ハタバ設ケタ者ニソタバ設ケ者ニ書モ作者意アルナリ

前章ノ傷寒腹中ト傷寒ヲトリノケル為ヘ傷寒ノ逆ナルモノヲ外カラ内ヘ逆ニ込ム台助ヲ腹中急痛スルナレバ小建中ノ主ル処ニ非ルヲ知ラス傷寒五六日ヲ……ノ条ニモ命アル通リ傷寒

逆ス前ニ腹中急痛スルナレバ小柴古ノ主処ニ小建中ハ順ナル者ニ血気下カラ迫ル前ニ建中ノ主ル処ノ右四章ヲ聯ネ前二章ニ小柴古ノ終始痙ヲ命ジ次章ニ小柴古ト小建中トノ腹中痛ヲ命ジ下ノ二章ニ小建中ノ方ト前ヲ命ジ前章ヲ命ジ合セテ小柴古ト小建中トノ腹ノ分カ益明白ニ見ユ

発汗吐下後虚煩不得眠之章

此五章ヲ上篇五苓ノ次舉テアレ何モアル処ニ並ル訳ナレ上篇ノ表症ニ疑似スル症有ルユヘソヲ弁為ニ五苓散ノ裏ヲ命メアレ命ゼ子バナヌ訳有テ是ハ命メアリ大ヒニ表症ニ疑似スル症有ルユヘソヲ弁為ニ小柴胡ヨリ中篇トメ裡症ヲ主ニ命ズ是中篇ノ例ヘ此処ナレハゼヒ小柴古ヲ受ルヨウニ書テアル小柴胡傷寒五六日アリ身熱アリサスレバ小柴古ヲ受ケ明ニ故ニ受ケ次ニ又実筋ニテレバ大柴古ノ主処ナヲ知ル為メ此五章ノ次ニ又矢柴古舉テアルニ多発汗吐下後ト書テ官首ナル前ヲ受ルタメニ発汗表水ヨリ吐ヲ甚胸中ノ水ヲヨリ下ヲカケテ腹部ノ水モ取ダト云意ニテ水尽テ虚状テルト命ヲ立テ虚状ヲ書ク者ニ先発汗吐下後ニテ水ガツキ気ガ四ヲ又様ニナッテ内ニ蔚滞ノ虚煩ノ症ヲ現スソレテ不得眠此不得眠ト云ヲカハ何モ虚ノ前者ニアリ金匱ノ酸棗仁一命中ノ軌ヲ附子一五苓散ノ様ニ虚症ノ処ヨクカイタリ故ニ虚煩ノ症ヲ知ル為メ前ニ此処ニ虚ノ字ナクテモ症ヲ段々命ジ見ル者ナレ命書様ニ実メ煩此ハ実煩ト書テアリソレテ者ナレ命書テアレバ但明症ノ様ニ実メ煩不得眠様ニ気蔚滞スルコガ一等劇シクナルト心及テナイヲ見レバ此煩モ必虚煩トカゾモ宜シ若モ煩不得眠ト命ズル程気ノセツナクテ苦ヲ及覆ル前後ニヨビ顚倒ハ横ニヨビ誠ノ気セツナクテ苦ノ甚キヲ形容スル者ニソレテ心中懊々ス此懊々ハ何レ及覆ルト気セツナクテ水ヲ逐挙テ懊々ス懊々ハ胸中ニ何カ心持悪クムシャクトスルヲ云是ハ胞子ノ主ル処ニ胞子ヨリ下ノ気迫ルヲ治シ尿ヲ取テ気ヲ下ス心中ノ水ヲサバク劇者必…スルユ若モサ気スル者ハ胞子耳中ニ此気ハ短気ト異リ是ハ気逆ル状ニテ息ノヒキ息斗リ有テ今ニモ死スルト思フ様ニアル是気ノ急迫ニシテ二胞子ニ耳中ヲ加テ治ス若堅者

是モ前ヲ受テ劇者必ズスル上ニ若吐者疕子生姜一主ル処ニ是気ノ迫ガ強クシテ心中懊憹スルノ水ガ動揺メ吐サスレバ疕子一斗リテハ治セラレヌ生姜ヲゼヒ加テ療治セヌバナラヌト故疕子生姜一主之ト此若ヤ気者疕子耳中ニ若吐者疕子生姜一トヲ様ニ書モ疕子又一ノ助ヲ明スル為ニ若ヤ気者ト書テ有バ気ノ迫リ強クシテ又覆ト云フガ知レヌ若吐ルトアレバ心中懊憹モ吐トル助ニ水ノ大処ガ知レ些ツ者ヲ含セテ疕子一ハ気ヲ尉滞メ水ヲマルヲ知ヲ者ニ

発汗若下之而煩熱之章

此章前ノ章ヨリモ軽シ劇痙前ヲ易痙ヲ後ニカク中篇ノ例ニ爰発汗若下之トカイテ前ノ通ニ吐モカイテナイハ依者ノ意アリ前発汗ニ又上ニ吐ヲカケ又其上ニ下ヲカケテイヨイヨ虚状甚キヲ書メリ爰ニ吐ノヲ缺テ虚状軽キヲ起メリ発汗若下之而トカイテ之ヲ吐ヲカケスルニ因テ煩熱胸中窒ル様ニナルト云意ニテ而字ヲ入テアルト説ムモアリ中西朴大阪病ニハ発汗ニ阳明病ニハ下剤ヲカケル此二道ノ外アテハメ爰ニ及者ト云意ニテ而字ヲ入レメト云ガ何物ノ塞ツメヲヨフニアルヲ言ヲモ疕子一ノ主ル処ニテ疕子一ノ一ヲ煩熱ノ下ニ入テアル此塞ルト云ガ何物ノ塞ツメヲヨフニアルヲ言ヲモ疕子一ノ主ル処ニテ疕子一ノ易痙ハ易痙ニハ痙ヲ現スコトガ少シ劇痙ハ前ノ通リ頻リニ動テ痙ヲ現スコトヲシ是虚状ノ者故阳明痙ノヨフニ実シタル者ナレバ劇痙程痙ヲ現スコトナシ是実ノ前ノ奥ニ之

傷寒五六日大下之後之章

前二章ニテ疕子一ノ方意已ニ明カニ大下之ハ柴胡一ノ痙大抵打推イテ邪ヲ去ルノミ不去ニ居ソレテ心中結痛ノ痙ヲ大ニ下剤ヲ撰ム者ヘツケ下剤ニハ小柴胡一ノ痙ノ身熱

結ボレ痛ム上ニ身热不去トアリテ小柴胡ノ外ノ症ハ下剤ニテトレタル尼身热ノミ不去ヨリハサスレバ心中結痛モ是ハ前小青竜ノ服湯已ニテ渇ノ様ニ解ロデカヨフナ症ノデタカト思フニ是ハマダ解セヌジヤ助ノ違フテ此症ヲ現スニ是ハ庖子ノ主ル処ヘ

傷寒下後心煩之章

前ニ章庖子ノ命ジタリシニ此ハ下ニ章ニテ其部类ヲ次テ次デニ命ズ傷寒下後发ニ下後ト書テルニ尼前後ノ章下之ニト書テルニ爰モ矢張下之後ト之ノ字ヲ入テ読分ル且シ下之後ノ下剤ノ為ニ気ノ窒滞心位ニテ煩スル煩スル程気ノ窒滞スルニ因リアシケリ悪タバカガ服部ヘタマテ服満ト扱服満ト云ハ大黄芒硝ノ実ト久ク者モ疑ヒ故ニ虚ニスルヲ知ラスル為ニ以起不安ト書タリ様ナ書方ハ救逆ニモ有テ何レ内ノ虚状ニテリテ透ノデケ気ノ動揺スルニ気分杯モヲ付カズ以テモ起テモ心持悪シトニ意ニ是ハ庖子厚朴ニ主ル処ニ水ガタマルモ胸中ニタマレバ香支ノ治ル処甚尼是ハ服部ニ厚朴枳実ノ治処ノ

傷寒医以丸薬大下之後之章

傷寒ニ医者ガ丸薬ヲ用テ大下之タリ下之ト云ハ何レ前モアル通リ小柴胡ノ症ヲトレタリノ下剤為ニ小柴胡ノ残ノ症ハ取レタル尼身热ノミ不去ソレテ微煩ノ症現ス此重ニ是ハ庖子干姜ノ主ル処ヘ此ハ下之ト書モ其下之ト書モ不書以丸薬下之ト書タリ右五章ヲ聯トシ前ニ章庖子ノ劇症ノ方意ヲ命ズ次ニ章庖子支ノ部类ヲ命ジテモ必者之庖子ノ方意已明カニナレリ然ニ尼ヲダ位ガ分ラヌ二位ハ矢張小柴胡ノ症ヲ現ス此重ニ是ハ庖子支方意ト知レタリ其次ニ章ハ部类ノ次ニ章ニテ庖子支方意ト知レタリ其次ニ章ハ部类ノ次デニ命ジタルモノヘ

大阳病過経十余日反二三下之後之章

前ニ章ニテ小柴胡ノ症ニ庖子ノ主ル処ヘ此ハ庖子ノ主ル処ヘヲ命ジタル其庖子支ノヲ命ル内ニモ身热不去ノ小柴胡ヨリ虚ル肋ニハ庖子ノ主ル処ヘヲ命ジタル其庖子支ノヲ命ル内ニモ身热不去ノ一杯トゼヒ小柴胡ヨリ虚ル肋ニ書テア

ル是モ其通此前ニ疱子ニヨリ此前ノ者ト思フテハナラヌ二十五柴古
症仍在者ニ咳不止杯ト書キゼヒ小柴胡ヨリ来ル様ニ書タリサスレバ此疱子支ニ大柴古ニ並ベ
ルハ柴古ヨリ虚スルハ疱子実スル大柴古ナルヲ知レル然ニ其内ニモ大柴古ノ実ハ当前ノ疱子ノ虚ハ
サソレト違フ先ツ変ニソムクロサト汗吐下後ヨク命ヲ考ヘ是疱子支ト大柴胡ト命ジ方ノ違処ヘ大阻病過
経ノ字ハ経絡家ノ言ヲ今余ノ房註誤テ本文ニ入ルル者仲景ノ旨ニ非ズ削去ベシサスレバ大阻病十
余日ニカク此十余日ハモヤ四五日ヲ六日ヲ経テ十余日ニナルトモ意ニメ極裏ル位ヲ知セタル者ヘ反テ
二三下之此又ノ字ヲ入テル八ノ柴古症仍在ヲ見レバ小柴古ノ症有テ下ハ攸ケラレヌノ下攸ヌ二
反ノ字ヲ書タリ二三下之ハ大二下之ト異ツテ二三度与ツト下シタト云迫ノ二下ヲ攸ヌ後一日ヤ二日ノコトレバ柴
古症ノ矢張アルマイトハ云ハレヌケレ共四五日ニモナレバ柴古症ハナイカト思フニナカ々マシハシテモサシモナケ
ウト云意ニテ仍在ト書タリ此柴古症トアルハ只胸脇苦満呕杯ヲ謂フ雑テ小柴古ノ症ト云ニ
非ズ小柴古ノ症トモナレバ先ニ小柴古ノ先ノ字ハイラヌ者サスレバ小柴古ニ不限ヌ処ニテ又小柴大

柴ノ主客ノ分ラザル処ニテ大柴古ハ後ニマハシ先ツ小柴古ヲ与フ是治療スル上謹ム処ニ故ニ先
ツ小柴古ト書タリサテハ柴古ヲ与ヘタル処ガ呕モ不止ヤ心下急ガ尚々ヒドクナルニ其通リ急迫スル上気モ尚々トン尚滞スル上此疾ヲ現ス
ト血気外ヘ順達ガデケズメ心下ヘ急迫スルニ其通リ急迫スル上気モ尚々トン尚滞スル上此疾ヲ現ス
胸脇苦満ノ症アレバコソ現ス処ニ是ニテハ此症ガ主トナル順ノ症ヲ見ス此微煩スルハ只煩スルヨリハ
反テ重ク心下急ル上甚キ上気伸フレズメ煩モ不現漸々微煩スル之煩モ微煩スルハ気伸フレズ
扱此通リ症ノ傳変スルカト思フニマダ是ハ解セズトスルト能ト書テミセタリ為ノ上ニ此ノ字無テモス
ケド柴胡桂支干姜ノ様ニ此ノ字ヲ入テヲヌハ猶亘シカラニケ様ナルハ其ハ何ヲ与フト思フニ大柴古ノ
与ヘ方其枳実大黄ノカヲ以テ下之心下急ノ毒則愈ヘ下之トエフハ矢張大青竜ノ発之ト云当吐
之亘ル蒂散ト云杯ト同意ニテカ様ナ処コソ下スベキ処ゾト尚又丁寧ニ教ヘテ示ス処ニ

大陽病過経十余日心下温々之章

此章ハ近カ下ノ柢当ノ前ニ尾アル処ニアル竹各ノ条ニ非ズ此調胃承気ノ位モ大柴古ト同ク千余日ノ位症モ大抵疑似スルユソノ似テ非ナルヲ命ゼン為メ大柴古ノ次ニ挙テ有ダガ何時カ誤テアル処ニアルテアル者ニソレニ吉家ニテハ大柴古次ニ並テ読ム大柴古ニモ大阻病十余日トカキ此調胃承気ニモ大阻病ト同様ニ書ク処ヲ見テモ大柴胡ノ次ニゼヒ並テ読マヂバナラヌ様ニスル者ヘソレニナラズ心下温々或ハ微煩抔ト大抵似セテ書ク処モ作者ノ意アルベシ似テ異ヲ知ラシムルコトヨク明カニ大阻病過経千余日過経モ前通リ削去大阻病十余日ニソ読ム千余日ト書モ調胃承気ノ位ト大柴古ノ位ト同キヲ示ス心下温々此温意有テ人ノ腹ニタヨリニスルタキコトヨリヘテ不言ニ居ベ何ニカ胸本ニムカムスル意ト同然ニ何カ胸元ニ有テムカムカニテ物ヲ吐タキ様ニテル是気上ヘ迫ル状ヘ心下温々欲吐程ニ気上ヘ迫ルヲ以テ胸中痛ムソレニ欲吐ト而ノ字ヲ又テアリカ様ニ気上ヘ迫ル程内ガ実メタレバ大便モ硬ニテリソウテ者ナル処ソレニ反テ溏ニテル溏ノ溏浮ニ読テ水鳥ノ糞ノヨウニテルヲ云此溏ニテルト云ガ気ノ実メ水ノ実セザルユノ微満コレモ大便溏ト云位ニテ水実ズルユノ腹満トナラズメ微満トル処ノ上ノ文ヨリデハマダ〳〵イヨ〳〵実シダルヲノ知レヌユノ腹々微煩ヲ以テトメテ実シダルヲ知ラス腎々ト気ノ鬱滞スル腎滞スベシ迫テ伸ビラズシテ微煩ヲ是調承ノ主ル処ノ然ニ依者カツ曾設テイヨ〳〵調承ノ方意ヲ明スル処ノ先此時ト八右ノ症ヲ現ス前ニト云意ノ極吐下ノ極ノ字ノ上ニ自ノ字アル尾伺ニモ自分カラ吐下シタト云ニ非ズ阳明篇ニ不吐不下心煩調承モ吐モ不揖下モ不揖ト云意ノ多ニモ其通リ吐剤下剤ヲカケラル、ト八揖ダト云意ノ先此症ノデル前ニ吐剤下剤ヲ揖ラル、ト八揖テ胸腹ノ水ヲ取ダ者ノ調承ノ方ニツモ右ノ通リ最初吐下ヲ不揖者ニ共ニヲ又ト書テ調承水分ニ不拘者メルヲ知ル右二章ヲ聯トシテ前一章ニテ小柴古ヨリ実スル前ニナベ大柴古ニテルヲ知ル次ノ章ニ調承ノ大柴古ニ似テ異ナル訳ヲ知ル此二方並挙テ大柴古ノ水気主ノ無気迫ル甚ニテ調承ハ気斗リ実ニテ水気ニハ不拘者ナルヲヨホスノ

傷寒十三日不解胸脇満而呕之章

此章前ノ大柴古ノ章ヲ受来テ命ジタル章ノ前ノ大柴古ハ小柴古ノ症ノ等進メ裏ヨリ迫ル状ナリ迫状アリ其迫ル状ト云ハ心下急ニノ症是ニ小柴古ノ症ノ等進メ裏ヨリ迫ル状ナリ此二
冒首ニモ大阻病ト書テアルニ此章ノ柴古加芒硝ノハ同ジ小柴古ノ症ノ等進デ却テ裏ヨリ迫ル状ナリ此二
ノイヘシ二傷寒ノ自首モ書テアルニヨツテ傷寒トアレバ何レ外ヨリ逆ニ込ム状ノ者ニツシテ日数
ヲ十三日ト書テ極ノ裏症アルヲ知ラス為メニ此日数モ何モ病ニヨツテ三日五六日ト云訳デハナ
イ只ソノ位ヲ日数ニヨリ付ケ者ニ此十三日モ極ノ裡症アル処ニ日数此十三日ニテ止テヨノ上
ノ日数ハナイサレバ十三日ト書テ病ノ愈タヲ知ラス為ニ書テアルカト思フニ不解ノ二字ヲ書テ示ス胸脇
書テ是ハ十三日ノ位ノ病症アルヲ命メアル処ナルヲ知ラス為メニ不解ノ二字ヲ書テ示ス胸脇
満而呕是モ柴古ノ行ル処ニ外ヨリ逆ニ込デ水モ逐ヒテタマツテ胸脇満ルニ胸脇満ル尺
外ヨリ逆ニ込水モ逐ヒスルニヤヨツテ呕スルニヤ是モ柴古ノ行ル処ニ外ヨリ逆ニ込デ水モ逐ヒテタマツテ胸脇満ルニ胸脇満ル尺
分ヤ実ニアル状者ニ日晡所ハ申刻ニソノ時分ニ潮热ヲ発スル此潮トニハ初メテ出ニスニ

下ニ潮热ハ実ニト書テ潮热ノ助ヲ知ラセタリ已而微利ヲナストニ意ニ潮热ハ実ニト下ニモ書テアルニ此ノ下ハソノ訳ヲ命ズル症ハ本ヨリ胸脇満而呕抔ト柴古症ハイツ脉下剤ヲ撰テモ利ヲ得ル者ニ
ニ今反テ利セヌハヅノ処ニ利ル者ハコナラニテ知ル医
道ニ非ズト命ヲ立テカヨフナ処ニ微利スル者ハ其微利ハ葉テ療治ヲセヨト示ス為メカヨフニ命
ジタル処ニ医汉九茱下之トニテ汉湯茱下之ト云ハヌ処ガ意味アル処ニ其意味ト云ハ先湯茱下
剤ハ热ニ拠リタル者ニシテ下ノ章ニモ詹吾者以有热故ニ当以湯下之トアリ九茱ハ热拠ニカ
ラヌ者故ニ下ノ傷寒有热ハ胶滿ニト不可余茱宜抵当丸トアルニシテ爰ニカ様ナ処ノ微利
ハ葉テ療治ヲヨトホス処ニ湯茱ト不云ノ九茱ト云タル者ニ扨又潮热ハ実也ト爰ニ書ク前
三日晡所発潮热ト有テ初テ潮热ヲ発ル処ニテアテ爰ニ潮热スル者実ニ
唐ニタル者ジヤト知ラセタリサスバ微利スルモ葉テヨイテ療治ノヨイ処ノ微利ナルテイヨ〳〵明カニカヨフ

ナ処ハ先ヅハ柴古ーヲ以テ外ヘ発セフトスル尺ハ発メシモフガ宜シソシテ外ヲナル尺ハ解セ子バナラヌ其後
ニ柴古加芒硝ーヲ以テ是ハ主ル処ノ者ニテ芒硝ヲ以テ潮热ノ実ヲサバカ子バナラヌ者ニ最初ヨリ柴
胡加芒硝ーヲ與テモ宜キ様ニアレモカヨフナ処ガ療治ヲ慎ムコトヲ教ル処ニ前ノ柴古症仍在者
先與ハ柴古ートアルモ其通リ且又柴古加芒硝ート有テ大柴古ートモ大柴古ーモ書ヌハ先ヅサキニ
ハ柴古ニテ外ヲ解シソノ後ニハ柴古ニ芒硝ヲ加テヤル症ガアラバハ柴古ーヲ與ヨ若大柴古ーニ芒
硝ヲ加テヤル症アレバ大柴古ーヲ與ヘヨト教ユル処ユヘハトモ大トモカヽヌ所以ニ

傷寒十三日不解詹吾者有热也之章

爰ニ此章ヲ擧ルハ前大柴胡ーノ次ニ調承ヲ擧ルモ同意ニ柴胡加芒硝ノ行処ニ捨置テ療
治スル微利アリ又調承ーニモ療治スルニ不拘下利アリソレユヘ似テ異ルヲ辨セン為メニ柴胡加芒
硝ーハ胸脇満トナル筋ニテ潮热スルユヘ水気主ニシタル者調承ーハ前ニモ極吐下抔トモ命ズ
位ニテ水気ニハ不拘気ノミ実シタル者其分別ヲナサスル為メニ傷寒十三日不解是ハ前ニ書テア

ルモ同意ニ様ニ同様ニ書ク処ガ互ニ貫通シ筋ノ異ルコトヲ知ラシムル為メニ詹吾者以有热之様
ニ詹吾スルノハ热ノアルユヘノ湯ヲ以テ下ヲカクルガ当リマヘニ扨热ト斗リ書テ発热トモ潮热トモカ
ヽヌハ廣ク言ツタル者只爰ハ热有テ実スル筋ノ者ナレバイツデモ湯茶ヲ以テ下ヲ掛子バナラヌ丸
茶ニテハ悪シト云フヘ下ノ不可余茶宜抵当丸ト云ニ對シ丸茶ハ热ニ不拘者湯茶ハ热ニ拘ル者
ト云フコトヲ知ラスサスレバ此二章ニ療治スルノニ不拘利ノコトヲ命ルニ丸茶ヲ以テ下シタト云意自然ト
ワカルソレノミナラズ非其治也云々ト書テ柴胡加芒硝調承ノ処シタルコト抔ノ方意味アルニ先カヨフ
ナ処ハ湯茶ヲ以テ下ヲカケ子バナラヌ若小便利ル者大便ハ鞕ニアルガ当リ前ソレニ今小便利シ
居テ大便鞕ニアル筈ニ反テ下利スソレノミナラズ脉モ調和シテ居ル此調和ト云ハ平脉ト云ニ非ズ調承
ノ行処ニ相應シタル脉ヲ云フカヨフナ処ハコチラニテ知ル医者ガ以丸茶是ヲ下シタコトヲコレハ治療ノ道
ニ非ズ此下利ハ棄テ置テ宜イト示ス意ニ猶又丁寧ニ命ジ示ス為ニ若自下利スル者ハ脉カ微厥スル
ガ当リ前ニ此微厥ト云ハ微ニシテ時々止マツテ厥ク心持ノアルヲ云フソレニ今反テ和者トテ調和ノ調字ヲ

者ヲ和シテヌル脈ノアルハコレ内ノ実シタルノミヤト示ヘ是ハ外ノ某証アレド調承ノ行ベキ処ノミヲ主ノト書ケリカヨフニ命ジテアレバ脈モ調和メド利スルナレバイウデモ棄テ置テ直ニ右二章一聯トナシ同ジク二方共ニ実ル筋ニテ治療スルニカワラヌト利アツテ疑似スルユヘ水毒トナル者ト気毒トナル者トヲ辨別サスル為ニ二方共ニ並挙テ示スニ

大陽病不解热結膀胱之章

热結膀胱ハ前ニ去ル何レコレ抵戯胃中不和抔皆臆説ニ落ル者后人ノ手ヨリ出タ者ユヘ此章ノ前調承ノ二ハ極ト下抔トモ命メアル通リ実シタル内ニ水気尽テ極ノ気ノ実シ純粋ナル者ニサスレバ同ジ承気ノ行ル処ノ実モ気ノ純粋ナル者アリ又此桃承ノ通リ血ノ順粋ナルモノアリ前調承ノ気ノ純粋ナル者ヲ命ジタユヘソレヲ受来ツテ爰ニ血ノ純粋ナル桃承ヲ命ジテ見セタル処ニ大陽病ノ常ニ命ル通リ気表位ニ盛ナヲニヲ前ニ段々大陽病ト冒首ヲ蒙セテ表ヨリ次第ニ深ノ方ヘテ裏症ニナル処ヲ書テアリ是モ其通リノ意ニテ大陽病ト冒首ヲ蒙セテアルカト思フニ是ハソレト違ヒ大陽病ハ矢張リ大陽病ニテ表症ノアルヲ知ラス為メ鮮ト不解ノ二字ヲ書テ示ス其人トカクモ何ト毎々命ル通リ下ノ如狂血自下トアルガ裏症ニ別ノ病人カト思フユヘ別ノ病人ニ非ス大陽病不解ノ病人ゾヤト知ラス為ニ書タル意モアラン其人ト書テアルヲ見レバ又ニ替通サスル為ニ書タル意モアラン其人如狂ト如狂ト二ツ発狂ト異リ発狂ハ気違ヒニヨリ切ツタルヲ云如狂トハマダ気違様ニハアレド専ヲ禁ズレバ止マル位ノコヽヘ如狂トスラハドウシテ其道理アリカト思フニ直ニ血自下ト書テ無ク下ノ内ニテ躁ギ立テソノ道理アルユヘ其血ノ迫ルユヘ血ノ下ル者ハ如狂ノ症ハ愈ルガト示シヨヽヘ如狂血自下ヽヽ者愈ルトスラハ裏症ニソレニ大陽病不解トカキ且抵当ー二ニ表症仍在トカイテ有ハカワツタヽ然シタ様ニカク処ガ依者ノ意味アル処ニ其意味アルトスラハ此桃承或抵当ー二ノ血ハ表ニ不拘裏ニ別デクタル者ユヘ大陽病不解或表症仍在抔ト書テハ

ナラヌナラヌトニフハ先ツ葛根ノ表位ノ無次第ニ進ミ様ニ症ヲ現スカト思フ因テワザト大
陽病不解或表症仍在トテ表症ヲ矢張リ表症デ有テ裏ニ別ニデキタル血トニフヲ知ラ
ス為ニソレユヘ下モ又クワシク命ジ示シタリ其外不解ニ一コ但一節ニハ股ガ急迫ニ結シ
テアレバソコデ其ヲ攻メテバナラヌ其時ノ某ハ何ニカト云ニ權宜メ見ヨ桃核ノ但キソトケ
様ニ書テ命ル処カワッタ命ジ方ニ表症ハサシモ書テナク只命ノミ主ストト渾心ト掛合テ
介治スル処ノ如キニモ非ズ且大青小青ノ如ノ表位ニ有ル内カラヤ裏ニヨヲ文処ニモ非ズ只裏
ニテノミ無表ニ不拘裏ニ別ニデケタル処ヲ命ズル公瘀血瘀血タルヲ知ラス為ニ書イタ
ルニソレユヘ表ノヲハ只命ノミニテ症ハ書テ無キニ

傷寒八九日下之胸滿之章

柴胡加竜骨牡蛎加字ハ削リ去ル加ノ字アレバ大柴古カ小柴古ニ竜牡ヲ加ヘタル方
ニテル何レコレハ柴古圭支辛姜ノ様ニ矢張一方ノ名ナルベシ然ニ此方組甚ダ又味ニ
メ正シカラザル方ヘ何レ后人ノ方名ヲリアルニ依リ味ヲ組合セタル者カ或ハ味ヲ益シタル
者カ何レニモ正シカラヌ方ヘ然ニ実事ニ能験アル故ニ存メ不棄此章ヲ发ニ拳ノ前桃
核ニモ勘ノ如狂ト有テ是ニモ煩驚トアリ驚者ト如狂ト能似タル者ヨリヘ発ラ以テ拳症似ノ
小柴古ナラハ五六日或ハ四五日ノ位ナレ是ハ最早小柴古ヨリモ深ク裏ニイリタル処ヘハ九日ト
書キホス下之ノ二字ヲ書タハ是命中ノ例ヲ柴竜牡ノ小柴古ヨリ来者ヘバ矢張胸脇
苦満ノ勘ハアルトテヲ是命中ノ例ノソレニ今胸満ト削リアルヘハ下劑ノヲ設テ命ニタリ先下劑ヲ
カケタレバ下劑ヲカケタレバ下劑ニテ水ヲ引落メ胸中ニヲーフ様ニナッテ胸満スクスクスル
程水胸中ニヲーフユヘ気迫リ伸トラレヌノ煩スル程迫ルユヘセヒ心位ニ及テ驚トビクビク驚ク
煩驚トテヲ如テヌ処ユヘマダ何テモナイト知ヲユヘ水ヲルヲヲ知ヲ為ニ直ニ小便不利ト
書テホス扨煩驚ノ一等進メバ譫語ヲル様ニ迫リ甚シク笑ヲル様ニナル譫語ヲル

位ニ迫リ甚シクナメ実ル様ニナレバ気ノ順リ悪リナッテ一身尽クスニマデ重々リ転側トマ已ニタレ子ガリ杯モ仕悪ガル様ニナル心持ノアルニ此不可転側ハ難転側或不能転側トハ異リ難転側ハ転側致シニクイ不能転側トハ転側致サントイフ意デモイクスノデケヌヲ云ヒ転側致シテ悪シトヽ云意ニ是ハ決ノ外ナイデ悪シク紫竜牡ノ主ル処ヘ右二章一聯トナシ前ノ章ニ諷承ヲ受ケシ承気ノ行処ニモ又血ノ純粋ナル者ヲ命ジ此章ニ前桃承如狂トヽ云症アリ又ヒモ煩驚ノ症ヲ現ス有テ大抵相似リソレニ準ヘ攻テ攀後血ヒモノ狂如キニ症ヲ現ス又水ヒモノ煩驚ノ症ヲ現スサスバ桃承ト紫竜牡ト症ハ疑似シテモ血ト水トノ別ノ違フ処アルコトヲ示ス又此一聯中ノ趣意ヒトシ

傷寒脈浮医以火迫却之之章

此章中ニ已ニ亡陽ノ二字又救逆ノ字アレ前去ル亡陽ハ陰陽家ノ説ニテ次火迫却之ヒタスルニ亡陽ニシタトヒフ意ニテ無用ナル字ニ救逆ハ是ハ后人ノ手ヨリ出ヅル者ニテ次火迫却シヒタル事ヲナシタル処ヲ救フ為ノ字ヲ書ケバナリ又茲方ト云者ハ是ハ逆事ヲ救フ為ニ書ル者サスバ此亡陽並ニ救逆ノ字ハ無用ナル字后人ノ手ヨリ出ヅル者ニテ次火迫却シヒタル事ヲナシタル処ヲ救フ為ニ書ル者サスバ

バ実スル様ニナツタカト思フニ依テ爰ニ起臥不安ト云ヲ擧テ実セザル者ト云コヲ知ラス起臥不安
症ハ危子虚朴一モアル皿虚状ニナツテ逃ノデケ気動揺スルユヘ気分杯ノオドツテ起テモ臥テモ
ヨケツカヌ症ヘ是ハ桂支去芍茱加蜀漆竜牡ノ主ル処ノ此章中ニ血気ノツマル状ナイ故ニ芍
茱ヲ去ル前ノ脈促胸満ノ症ニ芍茱ヲ去ルモ同ジテ是ハ却テジヤマニナルノソレニ蜀漆ヲ加ヘ驚ス
ル程ノ逆ノ込ダル水ヲサバキ竜牡ヲ以テ狂スル程逆込ダル血ヲサバク者ヘ

焼針令其汗気ニ之章

此章ノ前ニ章六条アル所ノ方ナルメ命ノミ然ニ命ノミニテモ仲景ノ口気ナレバ取リ用ユル所ノ此命
ル処本文ト異リ故ニ前ニ去ル旦又此五章中ニ針処ノ一条奔豚ノ字アル所ヲ削リ去ルケ様ナノ個ヲ
言々ノ故アレバ反テ治療ノ為ニナラザルノ又下ニ灸其核上各一壮ノ字アル所モ是モ前ニ去仲景ノ口
気ニ非ル故ニ此章モ前ノ傷寒脈浮ヲ受テ命ヲ立テダル者ソレユヘ目首モ蛭ト帯セテ
ナキ様ニナキ処ガゼヒ前ノ章ヲ受サス為メ煎ノ処ニ置テ決メ読ヒ又様ニダル者ニ傷寒脈浮ヲ

表症ト思テ焼針ニテ汗ヲサセタル処ガ元ヨリ裡ニ逆込デ表ハ却テヒラクル位ナレバソレニカヨフナ
誤治ヲナシタユヘ気ガ小腹ヨリ心ノ位ニツキノボル症ヲ見ワス気役小腹上衝心ト症ハ
ヨク似タリ然ニアノ上衝ハ陽病ノ表症ニテヨ揆ケ其下ノ為ニ表位ニ盛ニダル処ノ気ヲ引ヲ
トサレタユヘ其気上衝スル症ニ軽症ノ是ハ裡ニ逆ニダ症ニ発汗シタユヘ誤治甚ノニテ気ガ
小腹ヨリ心ノ位ニツキノボル症ユヘ重症ニ扱又前ノ以火迫却之ニタ件ハ気役小腹上衝心ト云症ヲアラワストニ云ハ前ノ
汗ニタ件ハ気役小腹上衝心ト云症ヲアラワストニ云ハ前ノ症ハ以火迫却ニタヨリテ水血共ニ逆ニ込テ
驚狂ノ症ヲ現ス此症ハ同ジ誤治ニテモ焼針ニテ汗ニタユヘ水ノワザハナインユヘ気役小腹ヨリ心ノ症
ヲ現ストニ意ニテ命ヲ立ダル者ユヘ是ハ小腹カラ心ニ上衝スル位上衝ノ甚キユヘ桂支ノ加ヘ
ダル方ヲ典ヘテバナラニ

火逆下之因焼針煩躁之章

此章ハ桂支去芍加蜀竜牡ノ症ヲ受ダル者先ツ其脈浮ヲ見テ表症ト思ヒ次ヲ以テ迫

却シテソレガ逆車ニナツテ驚狂ノ症ヲ見スソレユヘ是ハ下剤ノ行処ト思テ下之タリ然シ下剤ヲ掛ベキ症ニ非ルユヘ其症不愈サスレバ是ハ本表症ヨリケ様ニナツタユヘ下剤ニテ愈ヱヌハズ本ノ表症ヲサバカフナバナラヌト心得又焼針ヲナシタリ其焼針ヲナシタニ因テ煩躁スル何レ焼針ハ発表ノ法ナレ𪜈血気ヲ動揺シ逐立ツル者ト見ヘル阳明篇巵子ーノ処ニモ若加焼針必怵ーーートアリ是抔モ血気ツマリテ煩躁スルニ且又煩躁ノ一症ハ三ツアリテ姜ーー茯苓四逆及此湯之ヲ姜ーハアノ処ニ命ノアル通リ気分ノ症之茯四ーーハ水分ノ症之此湯ハ血分之焼針ノ誤治ニテ症ヲ現スナレバイツデモ此通リ血分ノ症ト思フユヘ前ノ焼針ノ処ニハ熊ト気従ハ肢ト気ノ字ヲ入テアル且又此症ニ水分ノ症モナイト云ハ元ヨリ誤治ニテハアレ𪜈驚狂ノ驚ノ水ハ下剤ニテ取タ故ニ水分ノ症ハ現ヌニ是ハ圭耳竜牡ーノ主ル処之右三章一聯トナシ脉浮ヲ表症ト心得誤治シタル后ノ症ヲ命ル者ニ

大阳病六七日表症仍在之章

此章中以在下焦ノ五字ハ熱結膀胱ノ字抔ト異ナラズ同ク后人ノ手ヨリ出タル者削去ベシ是ヲ削去レバ上ノ者ノ字下ノ小腹当鞕満ノ当ノ字皆無用ナル字之是モ削去ベシ且又所以然者以大陽随経ーーノ十五字是モ后人ノ手ヨリ出タル者削去大陽随経抔ヲ見レバ后世ニテモマダ此時分迄ハ大陽ヲ経絡トハ見テヲラント見ヘルナゼト云ニカク書テアレバ大陽ガ経ニ随ツタト云フヘヅヽト后世ノ説ナラバ随大阳経ト書子バナラヌニカク書テアルヲ見レバ経絡ト見テ不居フ知レル之此章前ノ桃承ーノ症トハリ合セテ挙タル章之ヲレ故ニ前ニモ不解トアリ此章ニモ表症仍在ト書テアリ二方共ニ表症デヲツテソシテ別ニ裡ニ血ノ瘀ノ居ルヲサバク某ト云ヲ示ス之大阳病ハ気表位ニ盛ナルヲ云ソシテ六七日ト書テ抵当ーノ位ヲ示ス六七日ニモナレバ表ハ解ク裡ニモナツタカト思フニ表症ハ矢張アル仍ハ頻ナリトテ表症ノ進ム状ハアレ𪜈退ク状ハナイト云意ニテ表症ノ大ヒニアルヲ云ソシテ脉ハト云ヘバ微而沈此而ノ字ヲ入テアレバ余程意味モ違フ脉陽浮而陰弱ト云モ同ジフヘ微而沉ト云ハ気不循様ニナツテ微ノ状ヲ現ス位ジヤニ因テソレカラ血トゞコウリテ沉トシツン

ダ状ヲ現ス是瘀血症ノ脉ニソシテ反テ不結胸ト書テアルハ下篇ノ始ニ大陷胸ニ書テアルユヘソノ縁ヲ切又様ニ書タル者然シ爰ニモ縁ナクメハカレヌ此微而沈ト云フガ微ト気不廻メ水滞ルトハ沉トモナル筋ノ意ニ水滞ルトハ結胸シソウナ処ニ結胸セシユヘ反不結胸トカイタリ結胸セシト云ハ本ヨリ大陷胸ートハ違テ瘀血ノ症ユヘニ不結胸者ニ症ハト云ヘバ其病人発狂ス是瘀血ノナス処ノ症ニ小腹鞕満メヲル小腹鞕満モ水気滞テ鞕満スル者モアレトモ是ハ水気滞テノ症デハナイコヲ示サン為ニ直ニ小便自利ト書テアル自利ハ不利ノ反ニテ某モ不用ニ独リデ通ルニ水気滞テノ硬満ナラバ下ニモアル通リ小便不利セナバナラヌソレニ今自利メヲル者ハ瘀血ノロザニテ硬満シテヲルユヘ下血則愈ルニ此乃ノ字ハソコデト云意ニ是ハ抵当ーノ主ル処ニ同シ瘀血ヲサバク方ナレトモ桃承ハ其人如狂トマダ狂ニナリ切テヲラヌ是小腹急結ト気ノ動テヲル形アリ此抵当ーハ発狂ト最早狂ニナリ切テヲルソシテ小腹モ鞕満トカタク満メヲル是小腹硬満トアルユヘ下サネバ血ハ下ダラヌ是ダケ違フ処ニ

大陽病身黄脉沉結之章

前ノ小腹硬満ガ兎角水瘀滞メナス処ノ症ニ疑シキ者ユヘ此章ニヲイテ水瘀滞シテノ硬満ト血瘀滞メノ硬満トヲ辨別メホスニシカシ前ニモ小便不利トアルユヘアノ硬満モ血ノ瘀滞メノ硬満ト云フハ知レルト云人モアレトモソレハ非ニ爰ニケ様ニ書テアルユヘ其フモイヨ々明白ニアルト云モノニ大阳病トハ気表位ニ盛ナルヲ云フソシテ爰ニモ六七日表症仍在ト云ヲカクベキ処ナレトモ不書ニアルハ上ヲヒツタリト受サスル為ニ小青竜ニモ此例アリ前章ニ表不解ト書テ有テ次章ニハ不書ニアル是モ同ジコトニ身黄脉沉ーー此身黄ハ茵蔯ーニモ身黄ノ症有テ水結ボレテ瘀滞メ身黄スルアリソシテ脉モ沉結ト沉ハシヅンデヲル結ハ緩中ニ一止スル脉ニテ譬バ一筋アル縄ヲ処々結ンデ其結ビ目ノ手ニ当ル様ナ脉ニ是水ヤ血ノ結ボレタル脉ニテ上ノ身黄ノ症ヲイヨ々明ニスル為ニソシテ小腹モ硬トカタクアルニ小腹硬此身黄脉沉結迫ハマダ水ノ瘀滞カ亦ハ血ノ瘀滞カシレズソレ故是ヨリシテ決断メホス右ノヨフニ症ヲ現メ小便不利スル者ハ血ノナイトスル水ノアル

トスル処ヲ為有水ノト書ソナ処ナヒ尾抵当ノ症ヲ命ル故カク書タル者茵蔯ヲ命ル処ナラバ為有水ノトデモカクナヒ尾ケ様ナ処ハケ様ニ書ガ文法ノ先小便不利スル者ハ水ノ痰滞ノ症ナル処ハ小便モ自利ト独デ利シソウニナラズ其人如狂ニテ是無症ト明ニ無諦ノトテ諦ハ明カトヽ義其内モ帝言ト書タル字ニテ矢子ノ訳ノ如ニ明カニ其事ノ知レルトヽ云意ノ是抵当ノ主ル処ヲ目ニ抵当ノ行処ナヒ尾前ノ症ヨリハ小腹モ只硬ニテリソシテ発狂迫ナラヌ只如狂テル是ダケ軽症ノ緩ク硬満発狂ノ症迫ニ不至尾水分者非ズ抵当ノ主タルヲ知ヌ

傷寒有熱者小腹満之章

前章ニ抵当ノ方意已ニ明ニシテ又茲ニ其差ヲ以テ抵当ヲ無ク挙テ示ス是又九茶ノ用ヒ方ハ同モ示ス処ノ傷寒ト云ハ表ヨリ閉ヂ前者ヲ云ソシテ有熱ト斗リ書テ何熱トモ書カヌハ廣ク為カケテ云タル者只爰デハ九茶トヲ示ス者ハ熱ニ拘ワラヌ者トヽヲ示ス処ナレバ小腹満応ニ兎角ニ抵当ノ行処ガ水ノ痰滞ニ疑ヒキモノユヘ一々水ノコト載合セテ命ヲル

ニ小腹満ト此満ルモヨク水痰滞ノ満ルアリ然ニ是モ水痰滞ノ満ナラズ応小便不利トテハ便ガ不利セヌデハナラシソレニ今又テハ便ガ利ノ者ハ無ノ処ナレバ為有水ノトデモカクナヒ尾ケ様ニ書ガ文法ノ先ニ矢張痰ノ命ル処ユヘ為ケ様ニ書テアルノ之ケ様ノ処デハ当下之トテ是モ下スガ当リ前不可余茶トテ余ノ茶ニテハアレトサスレバ何ヅトイヘバ抵当ノ行処ガ水ノ痰滞ニ疑ヒキモノユヘ一々水ノコト載合セテ命ヲル処ナレ

ニカヽワラザル者トミテガ知レテ用ヒクヽイモ知レ若シ章一聯トメ根当剤ノ疏享サバノ者ヲ示処ノ

大陽下篇

大陽篇ヲ三篇ニ分チ上篇ニテ桂ヲ一ヲ主トメ表症ノ者ヲ命ズマヽ裡ノ者モ命ノアルモ其裏証ノ表証ト疑似ル故是訳違トミヲヲ知ラシムル為ニ命メアルニ中篇ニテハ柴胡ヲ一ヲ主トシテ裡症ノ者ヲ命ズ此下篇ニテハ結胸ヲ主トメ命ジ且又心下痛ヤ心下痞硬ヤ心下痞ヲ以テ普通ニ命ジタル者之ヲ初メニ問答ヲ設テ命ヲ立タル者後人挽入脈ヲ命ヲ寸関尺ヲ以テ各目結胸ニ目臓杯仲景ノ口気ニ非ズ且次ノ臓結無陽症之章是モ前症ニ各目臓結トアル故ヲレニツイテ又蔵結ヲ命ジタル者皆削去ルベシ又其次ノ病発於陽之章是モ后人挽入ナレ本命中ノ意ヲリ然ニ本命中ニテ結胸ノ訳モ大陥胸ニ於テ命ノ痞ノ訳モ半瀉半補ヲ以テ命メ委ノ知レテヲレバマヽ命ジ及バズ削去ベシ又ノ次ニ結胸者項亦強ノ章アリ是ノ随分取ルベキ章ナレ尾如柔痙状杯トテ病状ヲ書テアル処命中ニテハ三陰三陽凡裏ノ外病名トミ者ハ無キ者ヲ

スベバ是ハ金匱中ニ於テ可命者何時頃カ誤テ錯入テアル者ノ又ノ次ノ結胸症其脈浮大者ノ章並ニ結胸症悉具之章分チ久ク尾命ノミ且死生之コヲ命メアリ死生ハ天ノナス処ニテ医ノアヅカル処ニ非ズ医ノアヅカル処ノ者ハ疾病ニノミ死生ハ命ルニ不及故是モ後人ノチヨリ出ダル者削リ去ルベシ何レ此下篇ノ初メニ可書章ハ大陽病脈浮而動数之章ヲ

大陽病脈浮而動数之章之

此章中浮則為風ヨリ数則為虚迫ハ后人脈浮而数トミ因テケ様ニ命ジタル者且胃中空虚客気動膈ノ句是モ胃中ノコヲ臆ヲ攻テ空虚杯トミヒ客気トテ下ヨリ上ヘ登ル気ノ言ソノ気ガ胃中ヘ空虚ニナルヲ以テ動膈スル様ニルトミ云ヒモ后人ノ言陽気内陥是モ陽陽家挽ト入剤頗而還是モ后人挽入上ニ余処無汗トアレバ不ニトモ宜ニキ句ニ皆削リ可去大陽病ハ気表位ニ盛ナル者ヲ云脈浮トテ本ヨリ大陽病ノ気表位ニ盛ナル者ニ脈浮ミナラテ浮トナル多ニ脈浮ト擘ルハ大陽之為病脈浮トテ上篇ト余リ遠カニ隔テ縁切ルニ縁ヲガスル

為ニ且又而動数トテ此而ノ字ノ義モ色々有テ脈陽浮而陰弱ノ而ノ意ニ非ズ頭項強痛而悪寒ノ而ノ意ニノ有ル而ノ辞ニ脈浮ナルヨリ段々日数ヲ経テ裡症ニナッタル病ノ道条ヲ知セタル者頭痛発熱抵トテ元ヨリ大阻病ニ気盛ナル者ソノ気ガ順逆シヨウトシテモ順逆ガデケヌデケヌカラ是非ニ迫ッテ頭痛ノ頭痛スル程気順逆ガデケズシテ上ヘ迫ル位ナレバ気集ル集レバ一時必腎発ノ発熱ス頭痛発抵スル位ナレバ汗出ト書テアリ脈モ動数ト云程日数ヲ経テ表位ニツマリ切テ動カレヌ者ナレ共本ヨリ頭痛発熱ノ居ル二是非サシ出ル程ノ事モ又然ニシ

気ワザヲナス懊憹ハ贏齊先生ヤルセナイト訓ジテ心中ニテ不可言ノ心持悪シキヲ云右ノヨフニ胸中ニ水気結ボレツマリテヲルユヘソレニ因テ鞕ニアル則為結胸トテ此筋ノ者ヲコチラニテ結胸トスルト云意ソレユヘ結胸ノトモ不書為結胸トカイテ胸ニ結ボレタト云フノ脉ヲ症ノ間ニ挙ルハ上ノ結胸热実ノ筋ヲアカサン為ノ傷寒ノ逆シ込ヰハ胸服ヘ閉込ガ当前ノ此処ハ結胸トテ胸中ニ気ト水トヲシコンデアルユヘ此水ハ沉トシヅミ落ルジヤニ因テ緊ト閉ルト云ヲ知ラセン為メ沉緊ト不書メ而字ヲ入レタリ是柴古剤ト異ル所以ヘ下ニモ大柴古ト拭合セテ其筋ノ異ルヲ知ラセテアルノ是大陷胸ノ主ル処ノ然シ病ハ活物ユヘ医者ガ誤治シテ下シテモ臨内拒痛ニシノ症斗リデ居ルト云フモナイ夫故又他症ヲ書テ示ス若萬ニ一ツモ不結胸トテ前ノ通リノ症デナクシテ但一筋ニ頭斗リニ汗ヲ居テ余ノ処ハ無汗ナリ是水気ノ滞テ居ルヿ知レヌユヘ直ニ小便不利ト書テ小便ガ不利メヲ是水気滞ツタル徴ノ此様ナ症ヲ現セバ身必発黄スルヨフニナル是周身瘀滞メソノ内ヘ内ノ热気ニ蒸タテラレテ黄ヲ発ルヲ見ヘルカヨフナ処ニハ何レ方ヲ処ルナレバ茵蔯ヽナラン然ル方ヲ処メナイハ是作者意アルヿ之爰ハ只医ノ誤治シテモ一ツヨフニ現ワサヌ者ト云フヲ示ス処ノ

傷寒六七日結胸热実之章

前大陷胸ヲ命ルニ順ナル筋ニテ命ジタユヘ逆ナル筋ノ者ニモ大陷胸ノ行ク処アルト云ヲ此症ニ於テ命ヌス傷寒ハ表ヨリ逆シ込筋ノ者ヲ云フ六七日是小柴古ノ四五日五六日ノ位ヲ経ル者大陷胸ノ位ノ結胸トテ逆ナル筋ノ者ユヘニ直ニ閉込胸ニ結ボレタルモノ热実ト胸中ニ热ノ実ル之是胸中ニツマリ切テ症ノテラレヌ者ソレ故結胸热実ト命ノミニテ症ハ不挙心下痛按之石硬トアル胸中アマリ結胸热実ト斗リ書テアル位症ヲ現スヿデケヌソレ故所在ノ外ニ発メ心下ニ於テ痛ム是ヲ按スレバ石ノ如ク硬ニアル前ノ症ニテハ只硬ニアル此章ニテハ石ノ如ク硬ニアル是結胸热実ニシノ症ヲ見テモ前ノ症ヨリハ只重症ナレバカヨフニ所在ノ外ニ症ヲ現スモノ葛根ト合病自下利ノ黄ト合病喘而胸満是其例ノ是ハ大陷胸ノ主ル処ノ

傷寒十余日热結在裡之章

前ニ症ニテ大陥胸ノ方意已ニ明カ之然シ大柴古ニ大ヒニ疑似スルヿアルユヘ又此一章中ニ於テ
並挙テ示ス傷寒ハ表ヲ閉込ル者十余日ハ病ノ深ク裡ニ来ルヲ云フ热結在裡トテ日数ヲ
段々経テ热ノ結ボレテ裏ニアル処者復往来寒热スル者此復之字ハ往復ノ字ニテ小柴古ノ往来
寒热ニ對シタル字之大柴古ハ小柴古ヨリ来ル者ニテ大柴古ハ心下急尉々微煩ト云ヨフニ又裡ヨ
リ迫ル状者ソレユヘ本往来寒热ヲナシテイタガ今又本ニ反テ往来寒热スルト云意ニテ復ト云
字ヲ書タリ往来寒热トハ寒往ハ热来リ热ユケバ寒来ルト云フ之是大柴古ヽヲ與ヘ子バナラヌ処
之然シ大陥胸ヽニモ結胸热実トテ矢弦热結在裏ノ症ニテ往来寒热ノ症ヲ斗リハマタイヨクワ
カラヌソレ故今一ツ命ヲ設テ但頭汗出者トテ頭斗リ汗ノ出ルト云ハ但頭汗出ニ余処無汗ノ処ニ
モ命ル通リ胸中ニタマツテ居ラヌ故ノフ之直ニ下ニ此内水結在胸服之トテ胸中ニハ痞滞ヲラ
ズ胸服ニ結ボレテ居ルノジヤ胸服ニ結ボレテ居レバ大柴古ヽタルヿ知レル然シ但結胸無大热ト
テ胸服ニ結ボレズニ胸中ニ結ボレ大热ノ無ニバ大陥胸ノ行ク処之此無大热ト云フハ白虎ヽ抔ニモ

有テ大ヒニ热状ノ可有ハヅニ裡ニ結ボレ伏ノ居ル抔ノ処ニ書テアル是結胸無大热ト云斗リデ大陥胸ノ方
意ハ前二章ニテクワシク知レテ居ル多反ハ只大柴古大陥胸ノ用ヒ分ケヲ知ラスル為ノ章之

大陽病重発汗而復下之章

此章大陥胸ノ変躰者ヲ命メ示ス症之

前二章ニテ大陥胸ノ方意ヲ知ラセ次ノ一章ニテ大柴古ニ掛合セテ疑似スル処迄モ命ジ分テ見セ
タリ然シ右三章斗リニテハ大陥胸ハ胸中水結タル者斗リヲ治スルカト思フユヘ腹部ニタマリ結ボレテ居
ル者モ又治ルヿモアルヅト命ジ示シタル章之大陽病ハ気表位ニ盛ナル者ヲ云ソレニタヽミ掛テ発汗シタ
リ然レ圧愈ヘヌ故ニ復下之ト云フ命ヲ立テ先ツ表ノ水ハ発汗剤ニテ取リ胸中ノ水ハ下部ヘ引落
シタト云意之ソシテ不大便五六日不大便モ一日ヤ二日ナレバ病毒デナクシテナス者モアレ圧五六日モ不
大便スルナレバ病毒之舌上燥而渇トテ下剤ニテ胸中ノ水ヲ引落シタユヘ上ニ水気ヲ不置メ舌上モ
燥スルジヤトテワカチヲ云フ舌上モ燥スル程上ニ水気ヲ置カヌジヤニ因テ渇ヲ発スソシテ日晡所少
有潮热日晡所ハ申ノ刻ヲ云フ裡ニ水気結ボレテヲル故十分ニ潮热ヲナシ得ズメヅシ斗リ

潮熱ヲナス処者有ハ矢張固有ノ有ニメジツトメ潮熱ノアルヲ云此以下ノ症ハ上ニアル通リ舌上燥
而渇ル程上ニハ水気ヲ不置メ肢部ヘ来ル者之心下ヨリ小肢迫誠ニ鞕満トカタク満メ居テ痛ム
之其内ニモ而之字ヲ入テ有ハ意アリ鞕満スル程水気結ボレテ居ルジヤニ因テ痛ムト云意ニソシテ
痛ミガ近付不可トテ手モ近ヅケラレヌ之是ニテモ水気ノナス処ハ知レテ居ル圭支丼中〻抔ハ及手自
冒心……欲得按トカイテアリ是ハ水気ユヘ手ヲ近ヅケモサレヌ処ノ者是大陥胸〻ノ主ル処之右四章
ヲ一聯トメ結胸ヲ貫通メ命ジタル者之

小結胸病正在心下之章

此下ニ大陽病二三日不能臥ノ章ヨリ傷寒六七日発熱微悪寒ノ章ノ前迫ハ皆削去之最其中ニモ
病在陽應以汗解之章ハ方ヲ処メアレ圧症ノナワラズ五苓散小陥胸〻ハ已ニ命ジ示メ明カ之白散文
蛤散モ金匱中ニ委ク命ジテアレバアノ方ニテ命ズ大陽共少陽併病ノ章本ヨリ針愈ハ可
取ニ非ズ併シ症ヲカイテアル処ハ大陽ト少陽併病ノ筋ハカイテアレ圧皆削去ベシ其次ノ婦人中風ノ二

章是ハ金匱中婦人門ニ可挙症同ジ血症ニテモ小柴古ノ行ク処ガアルト示シタル者然シ本命
中ニ可命章ニ非ズ后人ノ手ヨリ出タル者削去ベシ爰ニ小結胸病トアレバ病名ノ様ニアル此ノ命中ニ於
テハ三陰三陽風寒ノ外病名ハナシ且前ノ則為結胸モ結胸病トナスト云意ニ非ス此為水結在胸脇也ト同
意ニムナニ結ボレタトスルト云義ニサスレバ爰ニ小結胸トアルハ病字ノ上者ノ字ヲ脱シタル者ナラント吉家ニ
テハ者ノ字ヲ入テ見ルハシク胸ニ結ズ者ト云意ニ小結胸者ト最初ニ書タルハ少シク胸ニ結ブ者ハカヨフナ者ト
示ス処ナレバナリ結胸ノ筋ナレバ結胸熱実ト誠ニ胸中ニ所在シタル者是ハソレト異ツテ病正在心下トテ病ハ正シク在心下
トアツテ胸中ニハヅカ事及ニタル者按之則痛ムトテ按セネバ痛マヌナレ圧按スレバ痛ム之大陥胸ニ於テハ不按トモ痛
ミ按之石ノ如ク硬ニアルトアリ是大陥胸ト異ル処之然シマタ心下痛トアリ此症ニモ病正在心下ト有テ兎角疑
似スルユヘ仕面ニ脉ヲ以テ疑途ヲ辨シ大陥胸ノ行筋ナレバ結胸熱実トテ胸中結ボレツマリ切テ居ル故脉モ沉
而緊ト極ツマリタル脉状之此症ハ病正在心下トテ胸中ニハ絶ニ事及ニダル位ソレ故脉浮滑トテナメラカ
ト云ハ柔カナル様ニメシシノ有ヲ云浮ニメ滑ナル者是ハ小陥胸ノ主ル処之半夏括呂実ヲ以テ心下ノ水

ヲサバク黄連ヲ以テ胸中ニ気塞滞スルヲサバクベシ

傷寒五六日已発汗而復下之章

此章傷寒六七日発熱微悪寒ノ章次ニアリ其マヽ命名モ格別書ハナケレ𪜈兎角此下痞ト同ジ症ヲ並ベルニモ重症ヲ後トニカキ軽症ヲ前ニカク是例ノ𪜈故五六日ノ章ヲ前ニカキ六七日ノ章ヲアトニカキ並テ命ズ傷寒五六日トテ矢張小柴古ノ様ニ同ジ柴古剤ニテモ水分者ニ非ズ水気ノ尽キタル者ノ𪜈故是発汗而復下之トニテ命ヲ設ケル者已発汗ヲニテ表水モトリノゾテ又下ヲ掻ク内ノ水モ取リタリ最早カヨフヘ水気ツキテ居レ𪜈矢張柴古剤ノ行処ニ〳〵其前ハ有テ胸脇満ルニソノ内モ満ルヨリニテ苦満トハナラス是ハ小柴古ノ水気者ニ異ル所以ニソニテ微結トテ満メウ〳〵モ微ニ結ズニテ居ル是杯ガサキノ柴古主支ナキ事トモ柴古主支ニモ並ベ挙タル者柴古ノ部ニ書𪜈ユヘ小柴古ト並ベ挙ケル者ナレ𪜈爰ニ挙ル其意ニ上ニ発汗ヤ下ノコトニテアル胸脇満微結ノ症水気ツキタル者ハ先シルレ𪜈発汗ヤ下ノハ只命ノミニヘダ

定カナラズ故ニ水気ノヨキタルヲ知ラセン為メ小便不利トカイタリ然シハ便不利スル𪜈ニ津液ツキテ不利スル者𪜈アレ𪜈小便不利ト胸脇満杯ヲ有テハ水気滞テ不利スル故是ハ水気滞ツテ不利スルノデハナイトコヲ知ラス為メ渇而不呕トテ渇ハ血気ノ色テナス症ヘ其レヨリデハ水気ノナイコトヲダヨク知レヌ故又不呕ト書テアル何レ小柴古ノ症ナレバ呕スルナレ𪜈是ハ呕𪜈セストデハイヨ〳〵水気ニ非ルト知レル〳〵但頭汗出トテ本ヨリ傷寒ナレバ発セラレヌ上ニ迫テ頭汗出ニ𪜈兎角胸脇満微結ノ症ガ結胸症ニ疑キユヘ結胸ナレバ頭汗ハ出ラレヌ者結胸ニテアザレバ若シ不結胸但頭汗出ノ余処無汗小便不利身必発黄ヘトモ命ジテ有テ頭汗出ル者結胸ト異ルコヲ知ラスンシテ往来寒熱トテ本ヨリ胆病ナレバ気ハサヘナル者ユヘ閉甚シケレバ寒トナレ𪜈又サシ閉ケバ熱トナル寒往ケバ熱来ルトテ意ニ心煩トテ往来寒熱スル程閉テヨレバ気発セラレヌ内ニ逆シ心伝ニ煩ス一躰小柴古ノ症ハ水分ノ症且呕𪜈セヌヘバ病解シロデカト思フヌ是ハ已発汗而復下之トテ水気ヲ取リツクシ且呕𪜈セヌヘバ病解シロデカト思フヌ往来寒熱心煩トテ閉シ込ノ状アルユヘ此為未解ノ此症ハ病キリ変テ水気ヲキ血気ヨツテ胸脇ヲ閉ルユヘ括呂根牡蛎

ヲ以テ血気ノコル処ヲサバク水気ナキユヘ半夏ナシ是柴古主支干姜ー主ル処之然シ実事ニ於テ淄飲家
抔ニヨク用ル方ヘアレハ血気迫テコツテ循リ悪クヘソレニ付ケテ水モゼヒ滞ルヨフニナル処ノ者水気客ニシテ血気主トナルモノ之

傷寒六七日発熱微悪寒之章

前ノ日数ヲ一等経タ故ニ爰ニ次ク一等日数ヲ経テ病ノ解口ヲ命シ示ス病ノ解口故往来寒熱トナ
ラズ発熱微悪寒トナル悪寒モ微悪寒スルハ表ノ悪寒ニアラザレバ之肢節煩疼トテ四肢骨節モワルク痛
ム状者本解口デナケ子バ肢節煩疼モ致サ子圧解故気動キ立テナス症之微呕ト矢張呕ハアレ圧微ニ呕ス
心下支結トテ心下ニ何カ物ノサヽワリ結ボレタル状微呕ニテモ呕スル程水気アル故支結ノ症ヲ現ス是外症
ノ将ニ去ラントスル症之外症ノ已ニ去レバ柴主ノ主ル処ハアラザレ圧外症未去者トテ外症ノヲシツケ去ロフガマ
ダ不去者ハト云意外症ハ内ヨリ外ニ発セフトスル症ヲ云未去ト書テ未解トモ書ヌハ去ハ十日以去ノ去ノ字
モ同意ニテ病ノ愈ル処ニ多ク用テアリカヨフナ処ニテハ小柴古斗リデモ治セラレニ主支ー斗リデモ治セラレヌ故
ニ合方ニテ発熱微悪寒肢節煩疼トテ表ニ発セントスルヲ主支ーニテ治シ微呕心下支結ノマ

ダ裡ニアヲナシテヲルヲ小柴古ーニテ治ルト云意ニテ別段ニ療治セズニ合方シタルハ外症未解トモ有テ内
ヨリ外ヘ閉ントスル症故裡斗リモサバカレズ又表斗リモサバカレヌソレ故合方ノ療治シタルモノ柴古主支ー主
ル処之原本ニ柴古加主支ートアレ圧何レニモ柴古ーニ主支ヲ加ヘタル方ニ非レバ加ノ字ハ衍字別ヘ
ニ柴胡桂支ートト云方名アルモノナリ

傷寒五六日呕而発熱之章

此章ノ前ニ傷寒五六日頭汗出微悪寒手足冷ノ章アレ圧仲景ノ口気ニ非ズ削リ去ベシ此症ハ
前三章ヲ合セテ一聯トスル処者之前大陥胸ーニ似テ異ナル者ヲ命ジタユヘ此章ニテ大陥胸モ半夏
浮心モ柴古ノ症ヲ誤治メクル者ト云テ上ノ大陥胸トヲクヽリ下ノ生姜浮心ーヤ甘草浮心ーヲヨビ起
ス為ノ章之傷寒ハ表ヨリ閉込筋ヲ云其位ト云ヘバ五六日ノ位ニ呕而発熱スル者トテ矢張胸
脇苦満往来寒熱黙々不欲欠食心煩喜呕ノ筋ニシテ表ノ水気逆ニ込テ呕ヲナス程裏ノ水気
逆込故内ノ気ハ本ヨリ阳病ナレバ盛ンナル者発セフトシモ其為ニ発セラレズシテ聚マレバゼヒ発熱ス故

明月亭蔵

ニ而ノ字ヲ入テ呪ルニヤ因テ発拙スト云意之ヤ
ハナワルト訓ズ𠮟ル全備シタニ非ズ他ヤヲ以テ下ヲ掛タリ下ヲ掛テモ愈モセズ邪魔ニモナラズ柴古症
仍在者トテ依然トシテ柴胡症ノ仍キリ在者ハ復ヒ小柴古トテ又柴古ーヲ與ヘヨバナヲ此亜已下
之不為逆トテコレ已ニコレヲトハシテモ逆症ニ分ラヌユ柴古ーヲ與ウレバ薬ヲトムシタテルヘヨニアツテ
ソレテ振トテ振寒トツヾイタル字ニテ振イサ分ガルヨテヲ却発拙汗出而解トテ却テハシリヅク𠮟訓ノ
本ニ帰ル意アル字ニテ多ク薬々而ト振寒ノ振イ居ツタガ本ニタケ及テ又発拙汗出而解ス是
実事ニ於テヨク有ルナリ十人ノ病人ナバ五人迄ハケ様ニナツテ解ル者之是柴胡湯ヲ用ヒテ此
ガ徴ノ症ヲ現スコヲホニタリ若心下満而硬痛トテ前様ニ柴古ノ症アル他ヤ以テ下シテモ
害ニモナラヌ又者小柴古ーヲ與ヘ共レ𠮟萬ニ一ツモ其下剤為ニ症ノ変ノ心下ノ満ノ而ツシテ硬ク
ヲテ痛ム者ハコヲヲニテ是ヲ結胸トスル是ハ大陥胸ノ全処之但満而不痛者トテ尺筋ニ満
ノ痛マヌ者是ヲコヲヲニテ痞トスル痞ハヲガルナリノ内ニモ易杯ニモ天地痞ト有テ浮心ーノヨク治ス

ル症ニテ上ニモ気通ゼズ下ニモ気不通按之濡ト云筋者ケ様ニ症ノ変ズバ柴古ーヲ與ヘル真中
デハナイト柴古ーヨリ来ル者故能ト柴胡ーニ揖テヲタル者但牛夏浮心ートテ復浮ニ但ニキ処
ニ以上四章一聯トシテ且此章ハ上大陥胸ーヨクヽリトノ生姜浮心ーヤ耳中浮心ーヲ叫起スノ章ノ

大陥中風下利呪逆之章

誤テ天阳ト云ヲ阳侯病ノ章有テ結胸ノヲヲ命メル𠮟結胸ノハ前ニテ段々委ク辨メアレバ
爰ニ命ルニ及ヒ白人ノ換ヘ削リ去ベシ脈浮而収ノ章是モ方ナリメ命ノニ削リ去ル此十束ニー
ヲ爰ニ挙ルハ十束ーモ大陥胸ニ甚疑似スル故似テ異ルヲ辨セン為ノ大阳中風トテ中風ニ有
ヲ蒙セテアルハ表位中風タルヲテホス下利呪逆是則表ヨリナス症ノ葛根ノ下利葛苓連ノ
下利ニナ葛根ノ行ノ処ノ血ノ表位ニツマリ切テナス症ノ是モ其意中風ノ閉ニテ表ニ発フトメ下利呪
逆ノ症ヲ現スヨ中風ノ中風タル処ニテ表閉甚シケレバ下利ヤ呪逆ヤ頻ニ裡ニ花テ動イテヲル之此下
利呪逆ハ変ニシノ書テ有様ニテ𠮟即チ十束ーノ前ヲ明ニセン為ノ十束ーハ下利呪逆トニツテ

表ノ閉ニ由テ水気動揺シ一躰ニ溢レタル者ニサスレバ表ノ閉ノ為ニケ様ニ症ヲ現スハ表症ヲ解シソコデ此ヲ攻子バナラン攻子バナラン症ハ下ノ症ニ其人ト書タハイツモ同ジコトニテ下利呕逆ヲスルナレバ症ハデソウモナイ者故ニ其下利呕逆ノ病人ガト云意之熱々汗出トテ今ハ下利呕逆ハヤンデケ様ナ症ニナル摯々ハ小西ノ状シツホリト汗ノ出ルコトニ是表カラ逆シ込ミ又内カラ血気迫ル故ニ発作有時是ニテモ内ヨリ迫ルコト知レル表ノ閉アル内カラ迫ルコト時アリ其時摯々汗出ニ是発作有時ト云義ニ頭痛是ハ右様ニ迫リハシテモ択ク発セラレス上ヘ迫ツテ頭痛スソシテ心下痞鞕満メヲル痞硬満トツヾメテ書タハ意アリ是大陥胸ノ筋ト異ル処ニ大陥胸ハ水気胸中ニ結ボレ心下ニ於テハ痛デ按之石硬トアリ是ハ一躰ニ水気充満シテ居ル故痞硬満トツヾケテ書テ見セタリ引服下痛トテ上ニ痛ニアリ其痛ガ服下ニ引続テ痛ニ服下デ痛ハ元利呕逆ト逆シ込タル水ニ服下迫痛ハ外ヨリ逆スル者ハ柴胡剤ニテモ胸服苦満或服下痞硬トテ兎角胸服或服下ニコアル者ニ此症モ大陥胸ト違ヒ外トヨリ逆シ込ダ水ニ服下ニ引テ痛トテ示ス乾呕トテ呕セヌト云ガ心下痞硬ト水気閉切ルニ乾呕スルニ乾呕スル程水気閉キルニ短気スル短気スル程迫レバ汗モデラレズ汗出ルハ多ク表症ニアレ此是ハ表症デナイト云コトヲ知ラセン為ニ不悪寒者ト書タリ悪寒ハ何レ表ノ者サスレバ不悪寒者ハ此表解裡未和也トテ前表解乃可攻之トアルニソレニ拭テ是ガ表解シ裡ノマダ和セヌ者ニ未和トハ和ハ五味調和ノ和ニシテ気血水三物迫和セヌト云義ニ十枚ニハ実シタル様ヲイマダ不実水気暴劇ニ逆シ込デ気血水和メ居ラヌ故裏未和ト書タリ是十枚ニノ主ル処ニ右一章ヲ一段トシテ大陥胸ト異ルコトヲ命ジ示シタリ

傷寒汗出解後之章

此前ニ大阳病医発汗遂ニ悪寒ノ章アリ是ハ方ナクシテ只命ノミ其命ル処仲景ノ口気ニ非ズ后人ノ換入削リ去ルベシ其次ノ心下痞按之濡ノ章ヨリ本以下之故心下痞之章迫ハ本文ナレ此爰ニ突然トシテ可擧章ニ非ズ是ハ下ノ傷寒大下后復発汗心下痞悪寒者表未解也云々ノ章ノ次ニ可擧章ニサスレバ此傷寒汗出解後ヨリ読ニ此章ハ前ノ柴古不中與之

但半夏瀉心ト云ニ對ノ是ヨリノ瀉心ニ準ヲ命ジ示スベシ傷寒ハ表ヨリ閉込ノ前ノ者ヲ云汗
ヒ解之後トテ之ヲアヒ外ニ格別ノ様ナ倒ナケレバ之ノ字有テモ格別ノ害ハナケレモ削リ去ルベシ
サベ汗出ヒ解后ト改テ読ムヘ是ハ前ノ必蒸々而振却復発熱汗出而解トニヲヨハケテハ柴古ノ症
ノアルニ小柴古ヲ用テ汗モ出テ解ノ後ノ内心下痞硬ノ痕ノ残ヲル者心下痞硬ト心下ニ血ノアルヨ
ニカタリ心下ニ血ノヨル様ニナバ気ノ循ヲヌ様ニカテ乾噫食臭スルヘ乾噫方言ノツヘリヲ
云ヲ食臭ヲ乾噫スルトニ意食ノタマル者ヘタマレバ水モタマル理ノ故ニ直ニ服下ニ水気アリトモ書テ
アリ服下ニハナセラルゾトニ是ハ柴胡症ノ胸服苦満ハトレタレ其水ノ残ヲ居ル二服下ニアルヘ心下ト不書
メ服下ト書テアル処ガ生姜ノ主ル処ノ生姜ハ外カラ逆シ込ム水ヲサバク者外カラ逆シ込ニダル
水ニ心下有水気ト不書メ服下有水気トカイタリソシテ腹中雷鳴トテ服中ニ雷如
クニ音ノスル雷鳴スル程水気逐ハルニ下降メ下利スルナリ

傷寒中風医反下之章

此章ヲ以テ再中瀉心ヲ命ニ示ス傷寒中風ト書テアルハ傷寒ヂモ中風ヂモ裡ニクレバ物トニヲヨ
知ラス為ノ然ニ中篇ノ始ニモ傷寒六日中風ト教テアレバ重語ノヨフニアレハ自然ニ裡ニクル者ヲ示
ニタルニ自然ニクレバノ通リナレ誤治シテ裡ニクレバ違ワカト思フニ誤治メキテモ同ジト知ラセン為ノ
医下之ト書メリ医及下之トテ可下症ニ非ズシテ医者ガ誤テ下剤ヲ用テ下シタリ其誤治ニ因テ
其病人ガ下利スルヿ日ニ数十行アリ数十行モ下利スルニ気不循去而不化トニヨフニナツタリ然シ
ニ一ノ下利清穀トハカニ異ニ清穀ハ色形共ニ不化ヲ云ヒ穀不化トニハ色ハ化メモ形ノ不化ヲ云サスレバ
同ジク気不面メナレ下利清穀ハ附子ノ行処是ハ尺差別アル所以ニ気
循ヨフニ腹中雷鳴トテ水気イヨ々メツテ雷鳴スルヘ水気タマレバ血気凝ルヨフニナツテ心下痞硬ス
ル血気凝ルヤニ因テ気モイヨ々暢ルトテギズ集リヨドンデ満ス満ル程集リヨドメバ発セヨトシテ
発セラズ内ニ逆メ乾呕スル乾呕スル程気逆スレバ是非心位ニ迫テ煩スソシテ不得安者トテマコト
ニ急迫ノ甚シキ処ヘ此生姜瀉心ノヲ以挙テ命ジテ前ノ半夏

浮心ノ方意ヲモ教ヘ示ス意ヘ

傷寒発汗若吐若下汗山ノ解後之章

乾章ハ施覆花代赭石ノ浮心ニ異ルヲ知ラス為ニ委ク挙テ示ス傷寒ハ表ヨリ閉込助ノ者ソレニ発汗剤ヲカケ若ハ吐剤若クハ下剤ヲ掛解メ後トテ左様ニ命ヲヤツルハ浮心ノタマツタル水ト異ルヲ知ラス為メ表ノ水ハ発汗ニテ取リ裏ノ水ハ吐下ニテ取尽シタトテ意之己ニタマツタル水ハ表裏共ニトリ発汗吐下スベキ症ハ解メ后心下痞硬トテ心下ニ無気凝ルヨフニナル無気凝様ニテツタヘ気不循食物ノメマル様ニテ噫気ス同ジク浮心ノヨフニ心下痞硬有テモ腹中雷鳴ナキ者ハタマツタル水ニ非ズ迫ル水ト云テ水気アルヲ知ル訳ハ前生姜浮心ノ下ニモ乾噫食臭ト有テ食物メ〳〵レバ是非水モタマル理ソレユ直ニ服下有水気トモ有テサヒバ噫気ニテ水気アルヲ知レルヘ心下痞硬乾噫アル故ニ生姜浮心ト思テ生浮ヲ用テ其症ノ不除者ハイヨ〳〵生浮ノ手ル処ニ非ズ迫ル処ノ水ニ施覆花代赭石ノ手ル処ニ右三章

一聯トシ前ニ章前半浮ノ下ニ相對シ生浮心耳浮心ヲ弁ジ示ス扨又若下解后ノ解字ノ上ニ汗山ノ二点ヲ入テ読ム説モアレ共是ハ及テ不入ニヨク方ガ宜シカラン乎

大陽病外症未除而数下之章

乾章前生浮心耳浮心施覆花ノ心下痞硬ヲ受テ矢張心下痞硬ヲ命ジタル者其内ニモ生浮ヤ耳浮ハ服中雷鳴下利或ハ吐不化杯皆タマツタル水ノ気ヲ尚レテ下降スル者サスレバ心下痞硬メ下利スル者モ種々有テ又此ニ支人多クノ如ク逐レテ下利スル者モアルト示ス之大陽病ハ気表位ニ属スル者ヲ云外症未除トテ外ニ発セフトスル症ヲタダ除カヌトニ非ス除ハ掃除ノ除ニテ発表スル手段モ又一向メ外ヌ表症ノアレバ下剤ハ掛テハ悪シ矢ニ鳥渡下シテモ十ノ度々ニモ下シテ遂ニ服熱而利トテ下シタニ継テ服熱ノ利ル様ニテツタリ表症ノアル下剤ヲ掛ケ症現スモ種々トリ又日数進ンズルヒハ脈促胸満ト気ノヨドム猶又日数ヲ経ルヒハ微喘トル今一等経ルヒハ結

胸トナル最早是ハ大陽下篇ノ終ニモ命ル大阳ナレバ日数ヲ余程経テ裡ニモ陥ントスル片ニ下ヲ
掛テ引落シタユヘ恨熱ト恨ハカナフト云義ニテ最早下ラントスル熱ニ叶テ下利ス下利不止トテ下
利ト書クガ当前ナレ𪜈上ニ恨熱而利トアルユヘ其利ノ字ヲ受テ書タル者只文勢ニテ利下不止
トモアル位ナレバ上ニモゼヒ迫ツテ心下痞硬トテ血ノ心下ニ凝ル様ニナル表裏不解者トテ生浮耳浮
施覆花代赭石〜ハ裏ノミノ者圭支人多〜ハ同ジ心下痞硬下利有テ表裡ニ胯ガツタル者ト云
ヲ知ラセン為表裏不解者ト書タリ即外症未除トモ有テ表症ノ大ヒニアル者ソレニ利下
不止心下痞硬ト裡症モアリ是表裡不解ト書タル所以是ハ圭支人多〜ノ主ル所ナリ

傷寒発熱汗出不解之章

此前ニ傷寒大下后復発汗ノ大黄々連浮心〜アレ𪜈是ハ心下痞按之濡ノ大黄々
連浮心〜ノ前ニアルベキニ何時ノ頃カ誤ツタル者ユヘ圭支人多〜ノ次ニ此大柴古〜ヲ並テ
読ヘ此章モ心下痞硬下利ヲ以テ命ジタル者心下痞硬下利スルハ生浮ヤ耳浮斗リデナ

シ又桂支人多〜又大柴古〜アルヲ知ラス其内大柴古〜ハ生浮耳浮ト同ク下降ノ下利ニテモ
大黄ノ行ベキ筋有ヲ示ス為ノ傷寒ハ表ヨリ閉込筋ノ者ヲ云発熱汗出トテ大柴古ハ小柴
古ヨリ一等進ンダル者ナレバ傷寒ノ閉ノ深ク裏ニ入リ表ハ反テ開ケテ発熱ノ汗モ出ル之傷寒
脉浮医以火迫劫之モ同意ノ発熱汗出テモ所在表ニ非ザレバ悪寒モ悪風モナキ之然シ
発熱汗出トアレバ病ノ解口ニテケ様ニアルカト思フ故不解ト書テ是ハ深ク裡ニ入テ反テ表ノ開
ケテケ様ニアルト知ラス其裏ニ深ク入ツタル兆ハトユヘバ心下痞硬トテ心下急尉々微煩ヨリモ一等進
デ心下ニ血気ノコリツクルヨフニナルソレノミナラズナヲ又イヨ々上ヘ迫ル様ニナツテ呕吐スル而下利トテ心
下痞硬呕吐スル程余リ上ヘ迫ルジヤニ因テ下ニハ気不循気离テ下利ス是大柴古〜ノ主ル処之
是実事ニヨクアルヿ下利メイテモ大柴古〜ヲ與ヘレバ下利ハ次第ニ止ヿアリサスレバ大柴古〜ハ下
利アル故ニ用ヒラレヌト云マシキヿニテ大柴古〜症アレバ用ヒ子バナラン之

病如桂支症之章

此章中ニ寸脉微浮血字后人ノ換ヘ入脉ニ寸関尺ヲ以テス削去ベシ此為胸有寒也ノ六字是ハ小青竜ノ此寒去欲解之ノ寒去ノ二字ノ様ニ有テ格別ノ害ナシ説ヲ付テ読メバ此為水結在胸服也ト同文例ト成ス寒ハ寒欠水或ハ中西杯ハ寒ト又然シ此六字ナイトテモ此章ノワカラントニ云フモナシ其物ヲ不指ニ返ツテヨイ様ニアルユヘ削リテモ宜シカラン乎サスレバヨク々深ク可考フナリ前二章迫ニテ心下痞硬ハ命ジ尽シ此下ヨリ心下痞ヲ命ルユヘ凡蒂散ノ心下痞硬ヲ爰ニ挙テ示ス病如圭支症トテ病ト書ハ大阳トモ少阳トモ阳明トモ何ノ病ト名ノ付ラレヌユヘ病ト書タリ病人ト書テモヨサソウナ所文ノ勢モ有テ病人如圭支症トハカヽレヌ之故ニ病ト書タリ凡病ト書ク意トハ異之凡病ハ大阳病阳明病少阳病何ノ病ニテモトニ意是ハ名ヲ付ラレヌユヘ只病ト書タリ如圭支症トテ何ニカ圭支症ノ様ニ上衝メ何ニカツキ昇ル様ニアル然シ頭モ不痛又葛根ノ様ニ項モ強ラヌソシテ症ハト云ヘバ胸中痞硬メヲル此胸中ノ字ハ心下ノ誤リナラン胸満杯ハ病人ノ心持ニテ知レ所痞硬ハ窺ハ子バ知レヌサスレバ胸中痞硬ト書テ有テハ窺レヌユヘ心下ノ誤リタルコ可知故ニ心下痞硬ニ改メテ読ム之是大陥胸ノ結胸熱実ト胸中ニ所在メ其症甚シキユヘ心下痛按之石硬ト所在ノ外ニ症ヲ現ス様ニ胸中ニ毒所在メ居ルユヘ之其気上衝咽喉スルハドノヨウナ状チカト思フニ不得息トテ息ツクコモデケヌ様ニアル是胸為有寒之トテケ様ニアルハ是胸ニ寒欠水ノアルジヤトス当吐之トテ病ハ発汗スベキアリ可下アリケ様ナ症ハ吐剤ヲ與ルガ当リ前之故ニ当吐之ト書タリ是ハ凡蒂散ニ宜キ処之宜ハ権宜ノ宜ニテ胸中ニ於テコヲナシテ居ルモ危支ノアリ大陥胸ノアリ故ニ段々権宜スルニ凡蒂散ニ宜キ処之

傷寒大下後復発汗之章

此章ノ次ニ大柴古ノ章凡蒂散ノ章アレ所前ニモ辨ル通リ並挙ベキ章ニ非ズ前ノ生浮ノ心下痞硬ヨリ心下痞硬症ヲ並挙テアルユヘ柴古凡蒂散ノ二章モ圭支人ノ章ノ次ニ並ブベキ章之前生浮ヨリ心下痞硬者ヲ命ジ大柴古凡蒂散迫ニテ已ニ心下痞硬者ヲ命ジ尽シタリ是ヨリシテ心下痞ノ者ヲ命ジ示ス故ニ傷寒大下后復発汗ノ章ハ凡

蒂散章次ニ擧ベキ章且心下痞按之濡其脉関上浮者ノ章ヨリ以本元下之故心下痞ノ章迄三章傷寒汗出解之後ノ章ノ前ニアレ𪜈アノ処ニテ心下痞ノ者ヲ突然トシテ可命ニ非ズサスレバ右三章ハ此傷寒大下後復発汗ノ章ノ次ニ可擧章ノ后世ニ至ツテ如此錯乱シタル者ト知ルベシ傷寒ハ表ヨリ逆ヲ閉込筋ノ者ヲ云逆ニ閉込者ハ何レ胸脇苦満ト水気逆込ガ当前ソレニ今傷寒ノ逆ナル者ニテモ水気ノナイコヲ知ス為メ大下後復発汗ト書タリ大ニ下ヲ掛裏ノ水ヲ取タ后又発汗ノ表ノ水ヲモ取タト云意之何レ吐ヤ下ヤ発汗ノコヲ云ニ発汗ノコヲ先ニカキソレヨリ吐又下ヲ云フガ常例之ソレニ下ノコヲ先ニカキ発汗ノコヲ后ニカクハサシハ意アリソノ意ト云ハ大阳上篇ニ亡津液ノコヲ命ルニ下ノコヲ先ニカキ発汗ノコヲ後ニ書テ有ルヲ見レバ水気ノナイコヲ知ラス処ニ此通リ書テアリ最早傷寒ノ逆ニ閉込筋ノ者ニ下ヲ掛発汗ノ水気取尽シ心下ニ於テ痞メヲル痞ハ易抔ニモ天地痞ト有テ天ニモ気不通地ニモ気不通只尉々シテ居ルヲ天地痞ト云此心下痞モ上ニモ気不通下ニモ気不通心下ニ於テツカヘテ居者之此心下痞ハ裏痞然シソノ上悪寒ノ居ル者ハ表ノマダ不解者之此下ハカ様ナ痞ニハ分治致サネバナラヌト教ル処之不可攻痞トテ心下ノ居テモ悪寒ノ居レバ表ノ不解ノ居ル故痞ヲ攻テハ悪シ先当解表々解ノソコデ痞ヲ攻ネバナラヌ表ヲ解スルハ何ガ宜キカト云ヘバ圭支ーガ宜イ痞ヲ攻ニハ何ガ宜イカト云ヘバ大黄々連黄芩浮心ーニ宜イ此大黄々連浮心ーハ類聚方抔ニハ浮心ートニ方ニシアレ𪜈是二方ニ非ズ大黄々連浮心ーナルベシ黄芩ノ二字脱シタル者ナラン浮心ートイヘバ金匱抔ニモ三黄ノ組合ニテ浮心ートアリ附子浮心ーモ三黄ニ附子ヲ組ソアル方之サスレバ只浮心ーー痞不解ノ浮心ーモ定テ三黄浮心ーナランサスレバ浮心ーハ三黄浮心故吉家ニテハ浮心ートシツヱヘ定本ニモ浮心ートヨリ書テアリ此章ハケ様ナ時ニハ分治セヨトホス処之又四逆ーノ可行痞分治ノ時ハ裏ヲ先ニシ表ヲ后ニス分治モ症ニ従テ異ナル所以之

心下痞按之濡之章

此以下三章冒首ナキハ前章ヲヒタト受サスル為之此章ハ前章ニ心下痞ト有テ痞ノ窺知レヌユヘ其窺(ウカヾヒ)ヲ知ラス章之前ノ半夏浮心ーノ処ニテハ但満而不痛者此為痞之トアレ𪜈アレハ只バツト云タル者硬モ

アル痞ノ故ニ上ニ心下満而硬痛トアルニ不硬痛トモ不書ノ只不痛トカイタル者ニソレニ愛ニテ痞ノ
ノ類ヲ知ラス心下痞按之満トテ是ヲナデサスウテミルニ濡トアルヲ云濡ハサニ満ノ柔カニアルヲ云其脈
関上浮者関上ノニ字伊景白気ニ非ス前ニ去サスレバ其脈浮者ト改メテ読ムヘシ何ニ心下痞而
り痞ハ上ニモ気不通下ニモ気通ス(ズ)バ外ニハ気ノ暢通ルヲアルト見ユ故ニ其脈モ浮トワカニ多クテヨル浮
トナル助ニ分治モスヘキ表症ノ有コモアリ然ニ悪寒ナレバ表症ハサキニ矢張心下ニテ可治
心下痞而復悪寒汗出者之章
前ニ章ニテ心下痞ヲ命ル皆心ノ一ヲ処ノアリサスレバ心下痞ハ心ノ一ニ非ス可治者カト思フ附
子ヲ組合ル処ノ附子心ノ行ヘキ処モアルトホス章ノ心下痞而復悪寒トテ是ハ心下痞ル様ニ上ニモ
気不通心下ワカテ居ルヤウニ因テ一躰ニ気不循様ニナッテ悪寒ルル者ノ復ノ字ハ往復ノ復ヲ
大抵在復往来寒ト也ノ復モ同意心下痞悪寒者表未解ノ悪寒ニ対ノ最初表ノ解セ
スシテ悪寒ヲスルヨリ表ハ解ノ又悪寒スルヨフニナル然ニ此章ノ悪寒ハ表ノ悪寒ニ非ス一
躰ニ気不循ノ悪寒ニテ汗出者ト書テアリ表ノ悪寒ナラバ汗出ヌノシテ今
汗ノ出テヨルハ附子ノ悪寒ル気不循ヲバ追ルヘシ汗モ推出スモノ附子ハ心ノ主ル処ニ是ハ附子剤
ノ行ヘキ心下痞モアルヲ知ラス章之
本以下之故心下痞之章
此章ハ心下痞ヌル(ニ)浮心ノユクヘキヨリニ非ス又利水剤ノ可行心下痞モアルヲ教ヘホス章ニ本
大阳病不解転入少阳者ト少阳篇ニモ書テアリ表ノ悪寒ナラバ汗出ヌノシテ今
ニハタトヘ意是モ夫ト同ジ本ハ下ノシタニ心下痞シテ居ルガ今渇而口燥煩小便不利ノ症ガ主
症デアルトヘ意也本下之ノ其訳デ心下痞ヌル是前傷寒ニ下後ヲ受テ書ルモ同ジ傷寒ニ逆
ジル胸脇苦満ノ永ハ下ニテ取テ水ヲ去ニ心下痞ハ心ノ一ノ心下痞ニ非ス是五苓散ノ心下痞ナルヲヨリ明白ニホス為様ニ
テモ痞ノ症不解サスレバ是心ノ一ノ心下痞ハ命メアル所ト心ノ一ノ症ノ様ニ有テ下ノ症ハ現シヤスモ
書ルモノ其人トテ兎角心下痞ハ痞不解トバ命メアル所ト心ノ一ノ症ノ様ニ有テ下ノ症ハ現シヤスモ

ナイユヘニ其疑ヲ決シサセシ為ニ外ノ病人ニ非ズ矢張其病人ト云意渇而口燥煩トテ本ヨリ五苓散ハ水気滞テ居ル者ナレ𪜈又血気ノ強キ者モノユヘ渇スル渇ル程血気上ヘ迫リ水モ追ノクルジヤニ因テ口モ燥クヘ渇而口燥煩ト血気迫ルユヘ煩ス渇而口燥煩ニナ血気ノ迫ル症斗リユヘ水気滞リテハ居ラヌカト思フソレユヘ小便不利ト書テ水気滞テ居ルヿヲ知ラス是心下ニ痞ノ居ルヨリノ水気滞リツシテ血気迫リ強キ者ニテ今ニ至テハ心下容症ニテ五苓散ノ主ル処ノ右四章ヲ一聯トシ心下痞ノ者ヲ命ズ其内ニモ此五苓散ヲ爰ニ擧ルハ前生姜泻心ヨリ心下痞硬胸中雷鳴或ハ心下痞ノ者ヲ命シ此次ニ白虎ト渇者ヲ並ベ擧レバ遷リノ悪クナルユヘ爰ニ五苓散ヲ擧テ上ヲクヽリ下ノ白虎ヽヲ呼起ス為ニ

大阳病若吐若下後七八日不解之章

此傷寒病ト云テ傷寒ニ病ノ字ヲ書タルハ外ニ例ナシ且此章ノ命ジ方吐下ノヿヲ云ヒ或ハ热結在裏表裏供ニ热トテ下ノ章ノ傷寒無大热ト命ゾアルト異リサスレバ是ハ大阳病ノ病ノ字斗リ残ツテ大阳ノ二字傷寒ノ字ニ誤ツタル者故ニ大阳病ト改メテ可読者ナリ大阳病トハ表位ニ気ノ盛ナル者ヲ云フ若吐若下トテ是大阳病ノ裏ニ来ル者ヲ命ス故ニ吐下ノヿヲ書タリ大阳病ニ若クハ吐ヲ掛若クハ下ヲ掛テ胸中并ニ胸部ノ水ヲ取タリ其後七八日不解トテ七八日モ不解ニ居ル吐下后ノ者ニテモ一日ヤ二日ハ病毒ナクメ解セヌ形モアルベケレ𪜈七八日モ経テ解セヌ者ハ毒之热結在裏トテ吐下ニテ胸中並ニ胸部ノ水取リ表位ニ盛ナル気ヲ引落シ裏ニ血気伏ル様ニナリタル者故ニ热結在裡ト先ツ白虎ヽハ裏ニ所在シタル者ト云ヲ示メソレヨリ段々表ニ迫ル状ヲ又命ジ示ス表裡倶ニ热ストテ裏ノ热気段々表ニ迫ツテ表モ裡モ倶ニ热スルヿ時々悪風トテ表裡ニ热ルヨフニ表ニ迫ル迫レバゼヒ蔚滞ス故ニ悪風スシカシ表病ノ悪風ノヨフニ常ニ悪風スルニ非ズ裡ヨリ迫ル筋ノ者ユヘ時々悪風スルヿ此次ニ大渇舌上乾燥ノ煩ト書テアレ𪜈是ハ文ノ錯雑シタル者舌上乾燥而煩大渇欲久水数升者ト大渇ヲ欲久水数升ノ上ニ書タル者ヿマヅ時々悪風スル程血気迫ルユヘゼヒ上ニモ迫ツテ水気ヲ犯ス故ニ舌上乾燥スルヿ舌上乾燥スル程水気尽ルジヤニ因テ気内ニ逆ノ煩ス故ニ而煩ト書タリ舌上乾燥スル

程水気尽ミル故大渇ヲ発ル之其大渇スル状ハトヱヘバ直ニ其状ヲ知セテ欲欠水数舛トテ示ス水ヲバ
四五升ニテモ欠ント欲ス是水気尽ニテ気不循ユヘニ血気裏ニ伏シテ段々表ニ迫リ迫ルヿ甚シウメナス処
者白虎ーノ主ル処之此加人ヲトテ命中ニナ加人ヲト書テアリ最モ三阳合病ノ章ヨリ白虎ートアリ加
人ヲハ皆誤リ人ヲノ預ル症ナシ削リ去ルベシ然シ金匱中ニハ白虎加人ヲト有テ人ヲノ預ル症モアリ
命中加人ヲハ尽ク削リ可去

傷寒無大熱口燥渇之章

前章於テ大阳病ヲ以テ順ナル筋ノ状ニテ白虎ーヲ命ジタユヘ又傷寒ノ逆ナル筋ノ状ノ者ニモ白虎ー
ノ可行症アルヿヲ知ラス傷寒無大熱トテ是初ヨリカク書タルモ傷寒ノ傷寒タル所以之無大
熱トカクハナ杏(キヤウ)耳石ヤ大陷胸ニナ大熱状ノ可有処ニ書テアリ是モ其通リ内ニハ熱気大ニテ
ツテ伏ツヲレ圧傷寒ノ閉ニテ発セラレヌユヘニ口モ燥渇シ心ニテモ煩スソレユヘ背微悪寒スルヿ背ハ
表裡ノ界ノ者是漸々背迫ニ迫ル者之悪寒悪風ハ大抵似タル者ナレ圧悪風ハマダ動ク処ニ書

テアリ悪寒ハ動カレザル処ニ書ニアリ是ハ只悪寒スルヿモデケズ漸クニ微悪寒スル是迫テ動カレ
ザルノ甚シキ者之是ハ白虎ーノ主ル症之前章合セテ白虎ノ方意已ニ明之他処ニモ白虎アレ圧他
ノ白虎ハ此章ト異ルヲ知ラス処ニ書テアリ白虎ノ正躰此二章ニアリ

傷寒脉浮発熱無汗之章

前二章ニテ白虎ーノ方意已ニ明カ之然シ表裏供ニ熱シ時々悪風或微悪寒抔ト有テ何ニカ
表者ニ疑シ故ニ此章ニテ表症アレバ先其表症ヲサバカヲバナラン白虎ーハヤラレヌゾト命メイヨ々前ノ
表裡倶熱時々悪風或悪寒ハ表症ニ非ズ裏ヨリ迫テナス者ニテ裡症タルヿヲ知ラス為之白
虎ノ表ノ者ニ非ザルヿヲ知ラス迫ノヿ之症モ至テ畧メ書テアル之傷寒脉浮トテ先脉ヲ以テ表
位ノ者ヲ知ス脉浮トウカミ立テツシテ発熱トテ熱モ表ニ迫ル迫レバ一時必発ス然シ脉浮ハ傷
寒ノ裏ニ深入反テ表ハ開ケタル処ニモアリ裡ニ深ク入ツタル脉浮ナレバ自汗出ヅレニ今無汗
トテ汗モナキハ亡黄ーヤ大青竜ノ様ニ表位ニ水瘀滞メ居ルユヘ汗モ出ニラレヌモノユヘ無汗ト

書タリ其表不解者トテ血気裏ニ伏シテ上ヘ迫テ水気ヲ逐退テ渇ヲ発スル其渇ヲ発メ
メツタニ水ヲ呑タガツテ表症ノナキ者ハ白虎ノ主ル処之是白虎ハ表ノ者ニ非ズ表症アレハ先其表ヲ
サバカネバナラントニ云ヲ知ス迫ノ処ユヘ至テ症ヲ畧メアルニ右三章ヲ一聯トナシテ白虎ヽヲ命ジタル者ニ

大阳與少阳合病之章

右白虎ヽ迫ニテ裏者ハ命ジタリ最早血気裏ニ伏メ表ニ頻ニ迫ルヿヲモ命ジタレバ裏者ハ已
ニ命ジ尽ニシ外ニ可命者ハナイ是ヨリ一等進メバ実ル筋ニナレバ阳明病トモ名ヅケ子ハ
ナラヌサレバ阳明篇ニテ可命少阳之裏ノ者ハ已ニ命ジ尽ニテ大阳三篇ヲ終ル者故ニ脉浮トモ書テ
大阳之為病脉浮ト相對メ貫通サセタル者之然シ文章ニハ何ニテモ余綺ヲ可挙ヿアリ故ニ爰
ニモ餘綺ヲ挙ル其余綺ヲ挙ニモ縁ナクメハ不挙是非縁ハアル者ヘ其縁ト云ハ前ヨリ段々ト心
下痞硬心下痞ノ者ヲ命メ浮心ヽノ数ヲ処メアリ心下痞ノ痞ハ上ニモ気不通下ニモ不通心下
ニツカヘテ居ルヲ云然ルモ未上ニ不通ハ黄連ノ所治下ニ不通ハ黄芩ノ所治ト云意ガ詳ニナラヌ

故ニ此二章ニテ夫ヲ辨ルニ大阳與少阳合病トテ矢張大阳與阳明合病或三阳合病モ同ク其
状ニ因テ作者ノ意アリマヅ大阳與阳明ノ合病ハ表症ニメ動カレヌ状アルユヘ阳明ノ名ヲ借テ云ヘ三
阳合病ト作リタルモ此モ其通リ裏症ニメ大阳ノ状モアリ少阳ノ状モアル故ニ大阳ノ名ヲ借タ大阳與少
阳合病ト作リタルモニナ合混シタル病ト云意其合混シタ内ニモ一ツ主トナルヿアリ大阳與阳明合病
ハ大阳主トナリ三阳合病ニテハ少阳主トナリ此大阳與少阳合病モ少阳主トナル之其主トナル症ヲサバケバ容
タル者ハ自然ト愈ル之自下利者與黄芩ヽトテ是少阳主トナル之下利ハ少阳ノ症下ニ毒ツキ其為ニ気
爵シ不通其爵レバ迫ル迫レバ逐ワル逐レバ下利ス是ハ黄芩ヽノ主ル処ニテ黄芩ヲ與子バナラヌ若吒者ト
テ下利スル上ヘニ若モ吒スル者ト云意下利スル程逐レテ下ニ迫レバ是非又上ニモ迫テ吒トナル其時ニハ黄芩
加半夏生姜ヽノ主ル処ナリ半夏斗リモ不加生姜ヲ加ル者ハ逆シ込水ニ非ザレモ上下ヘ迫ル勢ガアルユヘ此
黄芩ヽノ下利ハ葛根ヽノ下利ニ異リ故ニ其筋ヲ知ラセンタメ文モ遥カ相應メ書テアルニ葛根ヽノ下
利ハ下降ノ下利ニメ葛根ノ主症ニ非ズ葛根ヽノ主ル処ハ大阳與阳明合病者トテ者ノ字ヲ下利ノ上ニ書

テアリ且下ノ章ニモ不下利但呕者葛根加半夏ヽトアリサスレバ下利メモ不下利ニモ元ヨリ葛根ヽノ行ベキ処ナレバ下利モ下降ノ下利ニメ葛根ヽノ預ル下利ニ非ズ此ノ黄芩ヽノ下利ハ逐利ノ下ニメ黄芩ヽノ主ル処ノ故ニ大阳與少阳合病者云々ト不書メ自下利者ト者ノ字ヲ下利ノ下ニカイタリ且只呕ル者ト不書メ若呕者ト書タリ若ト云ハウヘニ若シモト云意是逐利ノ下利ニ下迫ルヲ以テ又上迫テ呕ルコモアリ故ニ若呕ト書タル者ニ葛根ヽハドウカメタマルコアリタマレバ下利セズ是下降ノ下利ニシテ呕セネバ下利シ下利セネバ呕ス故ニ但呕ト書タ此文モ相應メ葛根ト黄芩ト下利ノ前ヲ知セタル者ニ此章ハ前浮心ヽノ委ヲ以テ受黄芩主トナルヲ示シ且病ト云者ハ主支ヽ浮心ヽト分治シ又主支ヽ四逆ヽト分治スル症抔モアレ圧合病トテ合混シタル状ノ病ニハ及テ分治セズメ其主トナル症有テ其症サヘ治スレバノコリノ症ハ自然ト愈ルモノト示ス為メ合病ヲ作テ爰ニ擧タル意モアルベシ

傷寒胸中有热之章

此章ニテ又黄連ノ主治上ニ気ノ爵メ不通コヲ示ス傷寒胸中有热トテ先胸中ニ热気ノ爵滞ノ居ルヲ知ラス為メ胸中热ストモ不書メ胸中有热ト命ジ示シタルモノ此下ニ胃中有邪気ノ五字胃中不和ト同物ニメ臆説ニ落ツ后人ノ換ヘ入可削去胸中痛ムトテ是胸中有热ト毒胸中ニ付テ爵滞ル位故気外ヘ順達スルコト不能内ニテ迫テ胸中痛ム之然シ胸痛ニモ小建中抔ノ様ニ血気下カラ迫テ痛ムコアルニ其異ルコヲ知ラセンタメ胸中痛ヲ中ニ挟デ下ニ欲呕吐者ト書タリ欲呕吐者トハ呕ハ水気逆ルモノ吐ハ血気迫ルモノソシテ欲ルトアレバ呕吐スルニ非ズ呕吐シソウニアルト云意サスレバ水ノ者ニ非ズ血ノ者ニ非ズ気ノ胸中ニ爵滞メ不通ユヘ是胸主ニシ胸中主ニ非ズ小建中ト異リ即チ黄連ノ主ル処ノ右三章ヲ一聯トナシ余綺ヲ命ジ且芩連二味ノ能ヲ明ニスル之是迫ニテ大阳三篇ハ終リタルモノ主支附子ヽ耳草附子ヽモアレ圧金匱中ニ此症ト同様ニ書タル症アレバ金匱中ニテ可命且又白虎ヽモアレ圧脉浮滑ト斗リ有テ此表有热裏有寒ト只命ノミソノ命スル処本文ト異ル可削去

陽明篇

萬病一毒ノ付アンバイニテ陽病アリ陰病アリ病ノミナラズ何ニテモ陰陽ノ二ツアルモノ先ツ天アレバ地アリ男アレバ女アリ表アレバ裏アリ一々擧ルニ暇アラズソレユヘニ病ヲ命ルニモゼヒ陰陽ヲ分テ命ゼネバナラン前大陽篇ニテモ命ジタル通リ病ニモ陰陽ノ二ツヲ以テ命ゼネバナラヌ其陰陽ノ中ニモ三ツニ分テアレ𪜈其訳ハ陰病ノ処ニテ命ゼン先此陽病ノ中ニモ三ツニ分ルト云其訳ハ毒ノ表位ニ付テ表ニ気盛ナルヲ大陽病ト云脉浮ー悪寒スル是其候之又毒ノ裏位ニ付裏ニ気盛ニシテ表ニ気暢達ルヿデケヌヲ少陽病ト云口苦咽乾目眩是其候之サスレバ毒ノ所在表ト裡トノ違ヒニテ大陽病ト云少陽病ト云之少陽病ト名付ルヿ已ニ明カ之然レバ毒ノ付アンバイハ表裡ノ違ヒアル斗リカト思フニ五苓散ノ様ニ有表裡症ト云フトモ又違テ表裡内外トモニ陽気充実スル者アリ是ヲ陽明病ト名付テ又篇ヲ別ツ所以之陽明ハ陽気ノ明実スルト云意ニテ日月ノ四方ヲ臨照スル義ニ取ル然ノミナラズ綱令ニモ実也ト有テ木ノ実ノ実シタル様ニ表裡内外共ニ陽気充実スルヲ云扨篇ヲ序ルモ先大陽篇ノ次ニハ少陽篇ヲ序ルガ当リ前ノ様ニアレ𪜈最早少陽病ノ療治ハ大陽篇ニテハ柴胡ヲ主トシ段々半浮ヤ大陷胸杯ヲ命シ尽シタリ大陽篇ニテ命シ尽シタモ少陽篇ヲ見テモ是非大陽篇ニテ命ゼネバナラヌヿ知レル之右ノ訳合ヲ見レバイヨ々三陰三陽ハ病ヲ命ル為ニシテタル者ナルヿモ知レル之先右命ル通リ少陽ノ療治ハ大陽篇ニテ命ジ尽シタユヘ其次ニハ是非陽明篇ヲ序サネバナラヌ故ニ爰ニ序ス且又少陽篇ヲ此陽明篇ノ次ニ序イシテ大陽篇ニ並ブルモ意アレ𪜈是ハ其処ニテ辨ス

陽明之為病実也

此前ニ問答ヲ設テ命ジタル一章又此後ニ廿四章アレ𪜈皆后人ノ手ヨリ出タル者方モナシ命ル処モ本文ノ意ト異ル故ニ前去ル且又陽明病不吐不下心煩ノ章陽明病脉遅ノ章ノ前ニアレ𪜈爰ニ可擧章ニ非ズ何レ不吐不下心煩トイヘバ自分カラ吐モセズ下シモセヌト云義ニ非ズ吐剤モ掛ケネバ下剤モカケヌト云義サスレバ陽明篇ノ初ニテ吐下剤ノヿヲ命ルニハ不及何レ此章ハ吐下ノヿヲ命ジタ症ヲ受子バナラヌ章何時ノ頃カ誤テ爰ニ擧ル者是ハ下ノ大陽病三日発汗不解云々ノ症ノ前ニ可置章之扨

又此綱令中ニ胃家ノ二字アレ𪜈是ハ后人ノ手ヨリ出タルモノ何レ胃中不和或热結膀胱抔ト同类ノ者
臓腑ノ了ヲ云ハ皆臆説ニ落ル且爰モ胃ノ実シタニ因テ阳明病トスルニ非ズソレユヘ胃家ノ二字削去ル阳明
之為病実也ト改テ読ムニ是ヨリ阳明篇トナシテ阳気表裏内外ニ充実シタル者ヲ療治スルヲ教ヘ示ス
処ユヘ先爰ニ綱令ヲ挙テ阳明病ノ形ヲ知ラセタル者ニ阳明之為病トハ大阳ノ為病トスフモ同ジフニテ阳明之
病ガラハトス意ニ実也トマコトニ表裡内外共ニ木ノミノ実シタル様ニ阳気充実メ動カレヌ状ノ者コレヲ阳
明病トスルニ爰ニ只実ニト斗リ書テ症ヲ書テナイハ誠ニ充実メ症モダサレヌユヘニサスレバ症ハナイカト云
ニ症ハアレ𪜈症ヲ爰挙レバ症ヲ取テ阳明病トスル様ニナッテ反テ悪シ只阳気充実シテ不動状ノ者
ヲ此方ニテ阳明病トスルノジヤ然シ動タル症モ命メアレ𪜈其中ハ下ヲ掛タ抔トメアルニ然レバ名ハ実ノ
賓ニテ付タル者大阳病デモ少阳病デモ其外三陰共ニ其通リヘ此以下阳気充実スル形ノ者ヲ阳明病
トスルフ此実也ト云フニテ知レル是所謂綱令トスル者也

陽明病脉遅虽汗出不悪寒者之章

此章ヨリ段々方ヲ処メ示ス処之然シ其ウチニモ綱令ノ次ニ挙ル章ノアニバイトハ少シ此章ハ異リ
前ニ阳明之為病実也ト斗リ有テ陽気ノ充実シタル者ト云迫ノフニテ実シタル症ヲ書テナイユヘ実
也ト斗リニテ分リカネルソレユヘ実也ノ註ノ心持ニテ実メ動カレヌ症ヲ書テ示ス是不吐不下心煩ノ
章ハ下ノ大阳病三日発汗不解ノ症ノ前ニ置キ此章ヲ始メニ可置フイヨヽ明白之阳明病トイヘバ
阳気明実シタル者ヲ云先脉遅ヲ以テ阳明ノ実メ動カレヌ病途ヲ知ラス為之遅ナル脉状ヨリ実シタル
脉ナイ脉遅トナル程実メ不動バ汗モデソウモナイ者ソレニ出ル者ユヘ虽ノ字ヲ書テ虽汗出トカイタリツシテ
汗出レバ悪寒カ悪風ガシソウナモノソレニ今汗出テモ悪寒セザル者ハ阳気充実メ内ヨリ出テ表位ノ者
ニ非ルフヲ知ラス内ヨリ迫リセマッテ外ヘモツマルユヘ其身必重クナル虽汗出ー必重ト云様ニ充実メ不
動バ是非水モウチニタマルヨフニナッテ短気トナル短気ハ気ノ短クナルヲ云短気スル程水内ニタマレバ脇満
トナル短気脇満トナル程水タマルジヤニ因テ胸中ニ热気ニテ逐上テ喘スルヨフニナルソシテ有潮热爰ニ有
潮热ト書テ発潮热トモ書ヌ訳ハ有ハ固有ノ有ニテシツト潮热ノアルヲ云フ一躰病ヲ療治スルニ

外症ノ解セヌ者ハ先外症ヲサバクガ当前此盗汗出ミニノ症ハ是外症ノ全ク解シタノデハナケレモ解セニト欲ルノミヤ最早潮拍モアル位ヤニ因テ裏ヲ攻メテ随分可ナリニアルト命ヲ立テトノ手足濈然トシ汗出ノ実シタル処ヲ突然トメ初ヨリカヽレヌ二其道條ヲ書テカヨフナ処ヨリ段々実メテ足濈然汗出ノ症ニテルヲホスニテ足濈然ト汗出ノ症ヨリハ重症ノヨフニナルタヌニカク命ジタル者ナルヲイヨ々知ルベシ何レ柴古加芒硝ノ処モ潮拍スルヲヨフニ知ルベシ然ルニ是モ其通リ手足モギラク汗出テヨルヲヨフニ唯汗出トニト異リ是ハ拍気充実メ汗ヲシヨト推ス様ナ処ノ気味アリ是上書テアル症ヨリハタワヴカ外症欲解裏ヲ攻テ可ニアルト命ジタル症ニテ最早手足濈然汗出ノ症ヲ現ワセバ是已大便硬ニナツテ誠ニ重ク攻ル最中ノ処ニ是外ノ薬ニテハ悪ニ倒シテ是濈然トメ汗出ル様ニ拍気充実メバ大承気ノ主ル処ニ前ニ外欲解可攻裏也ト上ヲ受テ命メ示ス前ニ虫汗出ト云位ニテサヘ出テヨルナレ若モ汗ヲスクシテ前ニ潮拍アルガ微発拍スル微発拍スルハ汗ガ出テヨルニ之是前ニ不虚寒ト云ルガ多テハ悪寒ヲ居ルガ ケ様ナ処ノ者ハ外症ノマヽ解セヌノミヤト外症ノ解セヌ状ヲ書テ見セ且是ヨリ前ニ攻裏テ可ニアルト命メアルニ其裏ヲ攻メラレヌワケヲカキ命メ可攻裏ニトニテイヨ々明ニスル為之其拍不潮ニヌ承気ハ与ラレヌサスバ前ニ可攻裡ニアルハ最早潮拍スルヨフニナルタヌニカク命ジタル者ナルヲイヨ々知ルベシ何レ柴古加芒硝ノ処モ潮拍スル者実也ト有テ潮拍スルヨフニテハ実シタル者ニ拠又是ニ承気ト斗リ書テ大トモハトモ不書広クスタ者ニテ大承気モ小承気モヤラヌト先ツ法ヲニテ命メ若モ拍ノ不潮ニモ脈大満不通トナルナラバ小承気ヲ与ヘヨナヌト書テ畢ヲホシタル者然シテ大承気ヲ無ニ挙ル者ハ二カノ行ノ処ハ大ヒニマ違ヒソウナ処ニ亜挙者ニ且又脈大満不通抔ハ手足濈然汗出ニノ症ヨリハ重症ノヨフニナル大承気デモ行ソウナ処ニ況ヤ脈大満不通ニ症斗リニテ小承ノ方意ハヨク知レザレ元大承気ノユク処アリ小承気ハ小承気ノユク処有テ症ノ軽重ニハカヽワラヌ者ニ小承気ノ方意ハ段々下ノ章ニテ知レニ右二章ヲ聯トナシ前章ヲ細令トナシ此章ニテ細令ノ実也ノ其節ヲ書テ陽明病ノ実シタル者ハ斯ノ様ナ節ノ者トニテヲホシタル章ノ

陽明病其人多汗之章

但明病脉遅而汗出ズ不悪寒者之章ノ次ノ但明病潮热大便微硬者ノ章ヨリ発汗ヌ若重発汗ノ章迄ハ渾テ削リ去ル然シ方ナクメ命ノミニテモ仲景ノ口気ナレバヨケレドモ仲景ノ口気ニ非ザル者ハ統テ可削扨又此章ノ前傷寒若吐若下後不解ノ章是ハ本文ナレ共爰ニ可挙章ニ非ズ爰ハ但明病ノ正躰ヲ命ル処ニテ様ナ変躰ハ此間ニハ不可命是ハ医カ下ノ傷寒六七日目中不了々ノ章次ニ可挙章ノ傷寒六七日目中不了々ノ病ハ至テ急ナル病此傷寒若吐若下後不解ノ病ハ至テ寛ナル病ナリ然レ共急病ト寛病ト並挙ル者イツノ頃カ誤テ爰ニ挙テ有ル者故ニ古家ニテハアノ処ニ挙テ読ムニ且又此章中以津液外出胃中燥ノ八字并ニ若一服詹吾止更莫与服ノ十字皆后人ノ換ヘ入レ削リ去ルサスレバ但明病其人発汗一ト通之是ヨリ本文之筆ニ而前ノ若服大満不通者可与小承気ートヨリ受テ命ジ給ル章ヘマデ服大満不通ヨリ下ハ承気ノ方意ガヨク明カナラヌ故ニ此二章ヲ挙テホス但明病ハ但気充実シタル者ヲ云ヒ其人発汗一躰但明病ハ但気充実シタル者ニ脉遅而汗出ズ不悪寒者トテ誠ニ動カレザル処ノモノ動カザル者ナレバ

前ニモ而汗出ト書テアル但シテモケシ出ルノソレニ今汗出ルヲ発キ二別ノ病ノ意ヲ云ヒ其病人ガ汗ガ発イトヲ意ニテ其人ト書タリ且又汗ノ発イモ発汗ト汗発ト書ワケルノ意アリ汗発ハ尺汗ノ発ケトヲ迫ノ汗発ヲ云ヒ八病ニ勢ノ有ヨリテル先ヅ汗ノ発ケレバ前ニモ有通リ発熱悪風抔トテアリソウナ者ナレ共是ハ前ノ汗発キト違フテ熱気充実ノ水気ヲ外ニ推出シテ汗モ発キノ汗発キ程熱気充実ノ居ル二大便モ必硬トナルニ硬則譫吾ヌ此則ノ字ヲ書モ意アリ大但中蒂ニ与大黄ト下ノ之則愈トヲモ同ジコトノ処ニテモ下之バ愈ルト下サネバ不愈トヲ意アリ是モ其通リ硬ニナレバ譫吾スルナレ共硬ニナラヌバ譫語モセヌトヲ意ノ是ハ承気ノ主ル処ニテ大承気ト異ル処ヲホス意モリ大承気ハ硬ニナラザル内ニモ詹吾ヌ前ニモ命メ有通リ牛旦厭迷汗出ル様ニナル処デ大便已ニ硬ニナレバ其前潮热スル処ニテハヤク硬ニハナラヌ者ニテ可攻裡也トテ随分大承気ニテモ用テ可ナリニテルトヲ意ニテ命メル潮热スル者ハ実也ト前ニモ有テ潮热スル但ニハ詹吾モアルヘサスレバ爰ニ大便必硬トヲ入テ別段ニ硬則詹吾ヌト書テ尺大承気ニ相対メスル為ノ

陽明病證吾發潮热之章

此章中ハ承気ノ主之ノ下ノ勺尽ク前ノ陽明病発潮热大便微硬ノ章ヲ書タモ同ジ手同ジキ后人ノチヨリ出ル者挍ベ入ベシ此章ハ前章ヲ受ル者前章ニハ小承気ノ始ノ症ヲ命メテ命ジ尽サスニ此章ニテ其終ノ症ヲ命ジ示ス陽明病ハ胃気充実シタル者ヲ云其症ハトイヘバ譫吾トニヨリメ書モ意アリテ黄ノ終始ノ症ヲ命ルモ前ニハ逆汗而喘トシメイニ書テアルレバ次ノ章ニテ終リノ章ヲ命ル処ニ其喘ヨリメ症ヲ書始ルハ前章ヲ受汗大便必硬ノ症ハウチコシタトヽ意ノ譫吾ヘル位実シタユヘ是潮热(其譫吾ヨリメ症ヲ書始ルハ前章ヲ受汗大便必硬ノ症ハウチコシタトヽ意ノ譫吾ヘル位実シタユヘ是潮热)热ヲ発ルヘ同潮热スル処ニテモ大承気杯ニテハ有潮热ト書テアル有ハ固有ノ有ニテシカト潮热ノ有ルヲヽヲ是大承気ノ不動症ヘ此発潮热ト書ハ同ジ潮热ニテモ動ノ状者极ク譫吾発潮热ノ症大承気モ譫吾有潮热ト有テ終カ発ノ字ト有ノ字ノ違ニテ紙上ニテ命ジ分ルレトモ実事ニテ難辨故ニ脈ヲ攻テ疑途ヲ辨メ大承気ノ譫吾潮热ナラバサモ動カレ又故脈モ遅トナラバナラス今脈ヲ見ル滑ノ疾トテ滑ハナメカト訓スル字ニテシラ々トナメラカニアルヲヽヲ脈滑ニナル節ヲヽ固テ疾トナルトヽ意ヘ疾ハ速ナル脈ナリ是大承気ト違フテ小承気ノ主ル処ヘ右二章ヲ並挙テ終始ヲ命メ大承気ノ症ト異ナル知ル大承気ノ症ハ脈遅鱼汗出テ不悪寒ノ筋ヨリメ手足濈然汗出テ症ニテ攫実ニ功テ動カレ又処ノ者此承気ハ回実ル内ニ手汗ヤ発潮又ハ脈滑而疾ト動イタル症是大小承気ノ症ノ辨別ナリ

陽明病譫吾有潮热之章

此章胃中ノ二字五六枚ノ三字若能食者但硬鬲宜ハ字ハ後人ノ挍入可削去前二章ニテ小承気始終ノ症ヲ論ノ已尽シタリ然ニ大承気ニモ又小承気ノ様ニ譫吾潮热ノ症アルユヘ又擧テ示ス陽明病ハ胃気充実シタル者ヲヽ其症ノ譫吾ノ潮热有リ此有潮热ト書テ発トカヽヌハ前モ辨スル通リ有ハ固有ノ有ニテシカト潮热ノ有ト意ニ大承気ノ行処ニテ動カス者ユヘ此通リ有潮热ト書テアル又不能食者トテ先実事ニ於テ大柴古小柴古ノ行処ノ症食事スルトハノゾク者ナレモ大承気ノ行ノ処ノ症ハ直ニヨリ食事スル何レ内ノ热気ニテ売ヲ削スル者ト見ルレサスレバ譫吾潮热アルノ

痞ハ能食スルカ当リ前ソレニ今不能食ユヘ及ノ字ヲ入テアリ及テ食スルヿノデケヌ者ハ必燥
屎ノ有ルジヤト燥屎ノ有ヲ知ニセ示ス者之此下ノ若能食者但硬尓ト云句ハ及不能食者必燥屎アル
ノウヲ云タル者ニテ大阳上篇ニ於テ其気上衝者可與圭支ート云テ下ニ若不上衝者不可與之トカイタモ同
ジ意之然シ隨痞ノ教ヲ示ス処ニテ上衝者圭支ーヲ與ヘラル、レ氏不上衝者圭支ーハ與ヘラレヌト云意之
爰ハソレトチガヒ同ジ小承気ノ様ニ詹語潮热アレ氏燥屎アルユヘ大承気ノ主ル処ト云ヲ示ス為ノ章之
サレバ唯硬ニ有テ詹吾潮热アレバ小承気ノ主ル処ト云ハ已ニ前ニテ詳ニ命メアルユヘ爰ニ又ケ様ニ書テ有
ハ及不能食者必有燥屎也ノウラヲ后人ノ註ヲ入テ書タル者可削去ケ様ナ処ハ是大承気ーノ主ル処
之右三章ヲ一聯前二章ニテ小承気ノ方意ヲヨク知ラセ次ノ一章ニテ大承気ニモ小承気ノ様ニ詹
吾潮热ノ痞アレ氏燥屎アルダケ小承気ト違フヿヲ示ス然シマダ燥屎ニナラヌ内ノ大承気有テ前
ニ命メアリソレ故此三章ヲ一聯トシテ大小承気ノ痞ヲ段々見比ラブ様ニシタル者ナリ

陽明病下之心中懊憹而煩之章

前ノ阳明病詹吾有潮热及不能食者云々大承気ー主之ト云章ニテ阳明病ノ極実ル様ニナレバ燥屎ヲ結ブ様
ニナルト云ヲ知ラセタリ燥屎ヲ命ルヿハ此章ヨリニテハスマヌ又ゼヒ命ゼ子バナランサスレバ燥屎ノヿヲ命ル章ハ縁ヲ以
テ此次ニ可挙之ソレニ今此次ニ三阳合病ヤ其外種々ニ命メアルハ傳寫ノ誤リソレヲヨク辨別シ讀子バナラヌ
能辨別シ読メバ前ニモ辨ル通リ及不能食者必云々大承気ー主之ノ章ノ次ニハ燥屎ノヿヲ命ジタル章
ヲゼヒ挙子バナランソレユヘ此次ニハ此阳明病下之心中云々ノ章ヨリシテ四章ヲ並挙テ命ル之阳明病下之心中云々
而煩此章ハ前ヲ受タル者前ニテ阳明病ノ極ク実スル様ニナレバ燥屎ヲ結ブ者ト云ヲ命ジタリ然シ及不能
食者ヨリガ燥屎アルニ非ズソレユヘ此章ニテ又命ジ示ス阳明病ハ手足濈然汗出ヤ詹吾潮热ト実
ノ動カレザル者ヲ云動カレヌ者ナラバ心中々々ヤ煩ノ動ノ痞ハ不現ガ当リ前ソレニ今カヨフニ動リヿヲ
云ハン為メ下之ノ二字ヲ書テ命ヲ立テタル者阳明病ノ実シキツタル者ソレニ下剤ヲ掛テ少ニ内ノ弛ミ
ノデケ心中懊憹トテ心中ニテ水ノワザスル様ニナル懊憹ハ嘉瓢斉先生ヤルセナイト訓メ何カ心中
ニ於テ不可云ノ心持悪キヲ云何レ懊憹ハ危子ー大陷胸ニモ有通リ心中ニ水ノワザメナス処ノ痞之

ソシテ煩ノ症モナス此而ノ字ヲ入テアルハ心中懊ースルダケナシ内ノユルミガデケテ水ノワザスルジヤニ
因テ気モ動立テ煩スルト云意ニテ而字ヲ入タリ気ノ動立テ煩ルト云意ハ表ニ発セフトスレ圧本ヨリ
阳明ノ実シタル者ナレバ発セラレズ内ニ逆シ込デナス処ノ症ニカヨフナ症ニ燥屎ノナケレバ攻メラレマジケレ圧
有燥屎者可攻トテ燥屎ノアル者ナラバ攻テ宜シイ此下ニ燥屎ノナキ者ハケ様ニ有ト云ヲ書示ス腹
微満初……トテ先ノ章ニモ腹満痛ト有テ燥屎アルナレバ腹満トナル筋ノ者夫ニ今腹モナシ
満シ糞モ初一片ハ硬ク有テ其後出ル者ハ水鳥ノ糞ノ様ニベタ々デル者不可攻トテ是ハ攻ラレヌ
攻テハ悪シ若有燥屎者トテ寧ニ前ニ掛テ又書タルヘコレハ燥屎ヲ見当ニノ大承気ーヲ用テヨロシ

病人不大便五六日之章

前章ニテ燥屎ノナイハカヨフニ有ト燥屎ノナキヲ窺フヿハ示ソアレ圧燥屎ノ有ヲ窺フヿハマダ知レヌユ爰ニテ
其窺方ヲ示ス冒首無ノ病人ト書ハ何病人デモト云内最前章ヲ受サス為之不大便五六日トテ不大便スルモ一
日ヤ二日ナレバ病毒ナクソ不大便スルヿモアレ圧最早五六日ニモナレバ病毒ヘソレユ鮭ト五六日ト書テ見セタリ繞臍痛トテ

臍ヲ推マワシテ痛ム煩躁発作有時者トテ何レ阳明ノ実シタル者故発セラレズソ血気ノ燥屎ヲ結ンデ居ニ激シ激スル
時ニナス症ト見ユルソレユ発作有時ト書テアル処ノ者是此変症ヲ現ス者ハ燥屎有ノジヤ成程ケ様ナ訳ユニ不大便スル
ノデ有ルト書テ燥屎ノ有ヿヲ窺フヿヲ示スソレユ方モ不処前ニ処ソアルユ ソレニ譲リタル者之

大下後六七日不大便之章

此章ハ前ノ心中懊憹而煩之章ヲ受又水気尽テ居ル症ニモ燥屎ヲ結ブヿアルヲ示ス処之是モ冒(ボウ)
首ナキハ前ノ阳明病ヲ受タル者大下後トテ只下後トモ不書大ノ字ヲ書タル者ハ水気ヲ大ヒニ取尽シタ
ト云意ニテ書タル者之六七日不大便トテ大ヒニ下剤ヲ掛タ后ニテ六七日モ立テ不大便ニナル処ノ者ト云意
ソレユ不大便六七日トモ不書シテ六七日不大便ト書タリ六七日モ立テ不大便スル是燥屎ヲ結ブ筋之モハヤ
燥屎ヲ結ブヨフニ実極マレバ及テ気動テ発セフトソ発セラレヌユ逆込デ煩スル処ノ者然シ此症ガ大下後ノ
者ニテ水気ハ尽タル者前ノ様ニ心中懊憹ノ筋ノナイユ大承気ーノ症ハ解シタカト思フニ水気尽テモ矢張
大承気ーノ症ハ不解ニ居ゾト知ラセン為メ不解ノ二字ヲ書タリ腹満痛トテ満ノ痛ム矢張大承気ーノ実シ

ル節ノ者是燥屎ノアル処者大承気ノ証者ニ水気尽テ居ツテ燥屎ヲ結ブ者モ又有ルヲ示ス章ニ

病人小便不利之章

前ニテ水気尽タル病ニ燥屎ヲ結ブトヲ命ジテ有故水気滞リタル病ニモ又燥屎ヲ結ブアルヲ示ス章ニ病人ト書テ有ルハ前ニ書テ有モ同ジ意ニ小便不利ト先ヅ最初ニ書テ水気ノ滞テ居ル病ニヲトヲ知ラスンシテ大便ハ允難ク易トテ出ヅ悪イ時モアリ出ヤスイ時モアリ是実事ニヌクアルヲ示ス様ニ通ノ燥屎ハ別ニ結ビテ居ル者ニ先ヅ燥屎ヲ結ブ(是非大便ハ難テル者ニ然ニ実ル内モ小便不利ル程水気イツパイ滞テ居ルニ又易イ時モアリ大便モ允難ク易トアル位水気滞テ居ルニ時有微捻トテ十分ニ捻ヲ現ニスヅノ時々少シ升リ現ス処ノ者時々有微捻位ニ喘冒不能臥者トテゼヒ上ニ迫ル様ニナツテ喘ス喘ル程迫レバ冒ス冒ハ昏冒ト続テ目ノクラムヲニ上カラ物ヲヌケテヲル状ニテ水気ノ胸中ヲヌケテ居ル状者ニテ不能臥トテヨク水気ノ処ニ書テアルヘ是ハモ喘冒スル様ニ水気迫リ滞テ居ル位ニ臥スノデケヌモノ是モ燥屎アル者ニ承気ヲ用ヒテバラヌ者ニ変ニ章並ニ章ニテハ水気ナク

ノ燥屎アル者ニハ又水気ノ有テ燥屎ノ有者ヲ示シタル者ヲ示シタル処ノ宛テ動ク様ニテル是実ノ至極シタル処ニ是迫ガ陽明病ノ正躰従是下ノ命ジ示ノアル章ハ陽明病ノ閑ケヲ書テ示ス処ノ者ナリ

陽明病脈浮而緊咽燥口苦之章

此章中ニ胃中空虚客気動膈ノ八字ハ又陥胸ニモ有通リ后人ノケヨリ出タル者后人ノ心中懊憹スルハ胃中ノ空虚ニテ客気動膈スルニヨリト註ヲシタル者誤テ本文ニ入タリ可削去是此章ヲ陽明病下之心中懊憹ノ章ヨリ燥屎イヲ命ジタル四ノ章ノ前ニ可挿章ニ非ズ直ニ其次ニ可挿章ノ是傳写ノ誤ト可知抑此章迫ル陽明実極マレバ燥屎ヲ結ブトテ是ヨリ実シタル者ハナシサスレバ此章ヨリ表ノ発ノ者ヲ命ズ先表ノ者ハ段々深ク古テ虚ノ助ニナレバ四逆ノ通脈四逆ト称ニテル人又実ルヨリニナレバ大承気ニナル大承ヨリ実ル者ハナイコレニ陽明篇ト命ツテ実シタル病ヲ命ルニ大承気ノ

ヲ処メアルニ依テ承気ヨリ外ニ実ニタル者ナケレバ最早命ニ方ハナイニ〻前ニ辨ル通リ是ヨリ段々表ニ開クルトヲ命ズ陽明病ト八陽気充実ニタル者ヲニシテ其陽気充実ニタル者実極マレバ表ニ開ケトモサニ内ノスルミガデケテ脈モ浮トナルマデ全ク表ニ不開内ノサニ弛ダ位ニテハヤ浮トナル処ガ陽ノ陽気充実ニタル訳者ナレバ之ヲ而緊トテ浮テルジヤ因テ緊ニアルト云意何レ浮トナル位ニ内ノスルミガデケテ然ル矢張脈モ緩デナケレバナラヌナレ共浮ニナル筋ジヤ因テ緊ニアル先ツ脈ヲ以テ陽病ノ表ニ開ケカル道筋ヲ知ラス開ケカヽテ内ノ弛ミガデケテモマダ実メヌ内ハ燥ク咽燥ク程迫ルニ〻是非尚ノ苦ヘヤ陽病ニハ口苦咽乾トアリ彼内毒デケテ気尚メカラ迫ルノニ口苦咽乾トカイタリ是病ヲ垂書ヲ是非其訳有テ並ベ書タル者咽燥口苦ナル程気動キ迫レ共ニ開ケヌ故ニ然ニ脈浮トモナヽテ表ニ開ケントスルニ〻発越ス発越スル位ニ〻水モ推出シテ汗出ルニ依テ汗出ス発越ガ表ニ全ク開ケテノ病ナラス悪寒アリ是内ノ弛ミガデケテ開ケカヽテヨリ悪寒ト云ヨリ悪ノ甚キヲセテモ踏ハダケヨリ実事ニテルト是悪越ニ〻シテ身重トテ開ケントノ内ノスルミガデケテ発越汗出ルニ不悪寒ト云ヨリ未ダ表ニ開ケシ者ニ非ルニ〻身重ノ病ヲ現ス処ト身重ヲ変ニ挙ルモ意アリ先前ノ大承気ニテハ其身必重短気腹満云ニ者ト身重ヲニマイニ不挙彼ノ其訳アリ陽明病内ヨリ起ル者ト命ヲ立ル者其ワケハ先表ヨリ段々深クヘテ内ニ実ルヨフニナル前ハ已ニ大陽篇ニテ命ニ尽ニタリ陽明病ト篇ヲ分ケ所以ハ魚汗出ヲ不悪寒ト云様ニ内ヨリ迫ル件ハ其身重ト表ニモ迫リツヽテ動カレヌ様ニナルツヽテ動カレザル時短気腹満而喘有潮越ト云様ニ又段々ニ向ニ実ル様ニナル者是陽明ノ実ル前ヲ命ジタル者ソレニ〻身動ヲ仕出ニ不挙ト云章ヨリ陽明ノ開ケカヽル処ヲ命ルニ〻実ニタル者ガ内カラ弛ニ始メテモマダ外ハスルマザルトニヲ知ラサン為メ身重ノ病ヲ挙ニ是ヨリ又段々ヒラケルニ〻下モハ紫古圭支ニ黄杯モ挙テアリ先上ノ

発処や汗出や身重ノ症鬼角表位ニ疑シソレユヘ若モ発汗スレバ則血気内ニ逆メ燥トテサワギタウヨフニテル燥スル程血気迫レバ心ノ位ニ於テ憒々トナル憒ハ心乱ヘトモニテ心ノバットナウテ取収メラレヌヨフニアルヲ形容シタル字ニ発狂ト本形ノ違フ者其通リ血気迫レバ詹吾モナス処ニ詹吾スルハ詹吾有潮処抔ト実ニスル症ニ非ズ唯血気迫ル処ニソレユヘノ字ヲ書テ又詹吾ト書タリ猥リニ表症ト心得ヘ発汗ヲスレバ様ニ誤ルヅト示スヤ様ニ誤テ症ヲ現メテモ発汗ノ徴セズメヤ様ニ症ヲ現スト思ヒ若又発汗ヨシタウニ焼針ヲ加フレバ益々逆ニテ血気ツマツテ怵惕ス怵惕ハ恐レ恐ルヽニテケノコモビクヽスルヲ云怵惕スル程血気ツマレバゼヒ煩躁トモダサワグ不得眠トテヨノ霊状ニテヤリ爰モソレト同ジ発汗シタ迫ハ躁トテ矢張煩躁ノ煩躁ニテモ又霊状ニハナラヌ処ニ書テヤリ又焼針メ誤治シタユヘ霊状テハナルコヲ知セニ為メ不得眠ト書タリ若下之トテ服満ヤ雷処抔ヲ可下症ト思テ下之ト則心中懊ト心中ニテ水ノワザスルヘシニテ舌上胎者トテ自虎ー抔枯湯スルト八遣フテアルヲ知ラス胎字斗リニテモ格別ニ害ハナケレモ枯湯セザル者ハ灸ノ白胎之旦下ノ小幣古ノニモ白胎トアリサスレバ此庶子支ーモ小幣古ー位同ケレバ是モ白胎デナケレバナラス故ニ白ノ字ヲ入テ読ガ宜シカラン乎此ハ庶子支ーノ主処ヘ扱コノ下之ル後ノ症斗リニ方ヲ処メ上ノ発汗ヤ焼針ノ症ハ方ヲ処メナイハ其意アリ先誤テ発汗シ又後躁心憒々又テ詹吾スル前ヨリ下ノ渇欲飲水ヒ乾舌燥ノ症ニテル処ニニカヲ処セズ是又誤テ加焼針ノ后怵惕煩躁不得眠ノ前ヨリ下ノ脈浮発処渇欲飲水ノ便不利ノ症ニテル処ニニカヲ処セズ是又誤テ加焼針ノ后怵惕煩躁不得眠ノ前ヨリ下ノ脈ハ若発汗ノ句ノ上ニ於テ有レバ又テ辨ジ易キ様ニテ此発汗ヤ焼針ヤ表ヲサバリ者ハ先キニ命ジ下剤ノ裏ヲサバク者ハ後ニ命ルガ順之故ニ先ニ

脉浮発熱トテ上ノ怵惕煩躁不得眠ノ筋ヨリシ若モ水血滞リ水血滞レバ外ヘ迫ル迫レバゼヒ気迫
テ脉モ浮ト浮ミ立テ居ル脉モ浮トナル位ユヘ発熱スツシテ渇欲欠水トテ矢張白虎ーモ同ク血気滞テ
ナス症ヘ然シ其内水モ滞ル者ソレヲ知ラセン為メ小便不利トカイタリ是猪苓ーノ主ル処ヘ此猪苓ー
ハ脉浮発熱ヤハ便不利アツテヨク五苓散ニ似タル者然シ五苓散ハソノ処ニ置テミルニ血気迫テ
ワレヨリ水モタマル様ニナル筋ノ者此猪苓ーハ少陰篇ニ於テ欬而吐渇ト命シ何レ水血共ニ滞ル者ヘ
扨又白虎ー猪苓ー二方ノ行処ニ若渇欲欠水若脉浮発熱ト若ノ字ヲ書テアル訳ハ前ニモ辨ル
通リ若発汗則云ヘノ筋ヨリ若モ渇欲欠水云ヘノ症ニナレバ白虎ー若加焼針必云ヘノ筋ヨリ若モ脉
浮発熱云ヘノ症ニナレバ猪苓ート云意ヘサヨフニ筋ヲ示ス処ナレバ若ノ字ヲ去テ前ノ文ニ引続テ書
テ宜キヨフニアリシカシ若発汗則躁云ヘノ症ヤ若加焼針必云ヘノ症ハ皆廣ク云ツタル者引続ケ
テ書テアレバ発汗後ニハ白虎ーニ極タ焼針後ニハ猪苓ーニ極タヨフニナルユヘ引続テ不書シ別段ニ
ハナシテカキ且若ノ字マデモ入テアリソレユヘ前ノ若発汗則躁云ヘノ症ニモ若加焼針必云ヘノ症ニ

モ方ハ処メナイサスレバ若下之心中懊ー舌上白胎ノ症方ヲ処メ有ソモナイケレ圧方ヲ処メアル訳ハ已ニ此症
ニテ危子支ーヲ処セラルヽナレバ之然シ危子支ーヲ処メアレバ前ニモ命ジタル通リ下後ニハゼヒ危子支ーニ
極ルヨフニアルソレユヘ直ニ下別段章ヲ作テ其外有熱手足温ヤ不結ー抔ト命ジテ下後ニモ危子支ーニ極
マラヌ様ニ書テアルヘ扨又前ノ脉浮而緊云ヘノ症発汗ヤ焼針ヤ下剤モユカヌ処ナレバナニ方ヲ可処カ
ト思フニ何レ三陽合病ニモ腹満ヤ身重モアルユヘ白虎ーヲ可処ナラン

陽明病下之其外有熱之章

此前ニ四章アレ圧ミナ后人ノ手ヨリ出タル者可削去此章ヲ爰ニ挙ルハ前ノ若下之則心中云ヘ
白胎ノ症ニ危子支ーヲ処メアレバ下後ニハゼヒイツモアノ筋ノ症出テ危子支ーー方ニ極ルカト思フユ
ヘ下後ニモ種々症ヲ顕メ危子支ーノ方ノミニハ非ズ陽明病下之是ハ前ノ若下之則心中云ヘヲ受テ
矢張脉浮而緊云ヘノ症ヲ誤テ下之ト云意ヘ前ノ章ニ表熱裏寒下利清売者四逆ー主
之ト云章有テ換ヘ入ナレ圧実事ニ於テ陽病ニヨク外向ニ熱ノアル者之今此症ニ其外有熱

トアルハ陽病ノ外热カト云ニ直ニ下ニモ手足温トニテ陽ニナラヌコヲ示ス外向ニ热ノアルニ陽病ニ轉ジタカト思フニ陽病ノ外热ナラバ手足モ冷テ居ラネバナラヌニ温ニアレバ陽病ニ轉メヨヲヌソシテ不結胸トテ兎角大陽下篇ノ初メモ命ノアル通リ表位ノ者ニ非ザレバ掛ヨ掛テ結胸ノ肋ニナルリサスレバ是モ陽病ニ轉ゼナバ結胸ノ肋ニナルカト思フニ結胸モイタサズ陽病ニモ不轉結胸致サヌバ如何ナル病ガアルカトニ云ニ心中懊トテ唯心中ニ於テ水ノワザヲナスソシテ飢不能食トテ錢ハ食事致ニタガルコト何ト水気ハ心中ニ於テワザヲナシ血気迫ルニ非ヌヲ治ノ飢ニ非ズ飢ル様ニ有テモ心中懊トト心中ニ水ノワザメヨルニ不能食トテ食ヲ致サレヌ之ヲ但頭汗出者トテ前ニ辨ル通リ表症ニテヲ掛バ兎角結胸ノ肋ニナル者ソレニ是ハ不結胸トコトワリテアル所ノ命ノ主ノ又心中懊ト云モ大陥胸ニモアルニ是カナラズ故ニ病ヲカイテイヨ々知ラス結胸スレバ頭汗ハ出ヌ者即大陽下篇大陥胸ニ聯中ニ病ノ命ノアル通リニサヒスレバ此病ニ頭汗ノ出レバ結胸ノ病非ズ但子支ノ主ル処之ヲ様ニ書テアレバ下位ニテモ陽病ニ轉ル有リ結胸ノ病ニナルモアツテ但子支ノ病ニ極ラヌトハ言外ニ知レル之ニ章

ヲ一聯トシテ陥明病ノヒラケカル病旦又誤治之テ大命ジ示スノ

陥明病発潮热大便溏之章

前ノ脈浮而緊ノ章ヨリ陥明病ノ開ケカルヲ命ジ白虎ト猪苓ト但子支ノ迫ニ已ニ開ケタリトヨリマタ一等開クレバ此柴胡ニテル肋ノ者陥明病発潮热トテ大陥篇ニ於テ小柴胡ヲ命ルト異リ陥明ノ肋ニ此ノ古迫ニ開テモ矢張実ル状有テ往来寒热トナラズノ潮热ヲ発ル者ノ潮热スレバ気ノユク処カト思ニ承気ノユク処ナラバ大便モ硬テリ或燥屎ヲ結ブナランソレニ大便溏トテ大便溏ニテル然ニ大便ハ溏ト有テモ調承ニ大便溏アリ大承ニモ大便ヲ難ク易トアレバドウシテモ承気ハ用ヒラヌトニキリニ上ニ迫ルニ大便モ溏ニテルノ大承気ハ小便不利ト何ト水気モ滞テ居ル是ハ小便自ラ下トテ小便モ自ラ可ヘト先ヅ常ノ通リニ通ルノサスレバイヨ々承気ノ立ク処ニ非ズソレノミナラズ大承気ノ行ベキナラバ胠満ノ症ハ去テ終タヒモ此胸脇満ガ不去ニ居ルトニ意ノ其内ニモ去ノ字ハ十日以

去抔ト病ノ解ル方ニヲノ用タル字ニ是モ病ノ解ロニテ此胸脇滿ヲ余リテヲル処ノ者ニ是ハ小柴古ノ主ル処ノモノ也

陽明病胸下硬滿之章

此小柴古〻ハ前症ノ又ツマツタル処ノ者前ニモ脈浮而緊ト有ルモ同ジ事ニテ是モ開クルニツケテ又迫リツマル者脇下硬滿トテ前ニハ胸脇滿ト有タノガ脇下ニテ硬ク滿ス是一等迫ツマツテ所在ノ外ニ症ヲ顕ス者ニイヨ〻迫リツマツテ不大便スル様ニナル不大便スル程ツマツタジヤニ因テ上ニ迫テ吃ス是最早大柴古デモ可與処ノ様ニアレバ大柴古ヲ與ヘラレヌハ古上白胎者トテ舌上ニ白イ胎アリケ様ナキニハ小柴古〻ヲ可與トテ小柴古〻ヲ與ヘ子バナラヌ主之トモ宜シトモ不書可與トカクハ大柴古〻ニ對スル辞如此症ニ舌上白胎トナラズメ黄胎或ハ乾燥スルヨフニナレバ大柴古〻ナレバ舌上白胎アル者ニハ小柴古〻ヲ與ヘ子バナラヌト云意ノ辞ニ是ヨリ進メバ大柴古ニナルナレバ大柴古ハ前ニ悉ク命メモアリ且左様ニ段々命メハ限リナキユヘ此小柴古迄ニテ裏迄開ケタルヿヲ命ジタリ扨又此不大便ノ症有テサイモ小柴古〻ヲ可用筋アレバ前ノ大便溏モ承気ノ大黄芒硝抔ノ治スル筋ニアラザルヿイヨ〻明カ之ソレヲ知ラスル意モ此章ニアラン上焦得通ヨリ下ノ文后人ノ換入削リ去ルベシ

阳明病自汗出之若発汗之章

此前ニ阳明中風脈弦浮大ノ章アレバ后人ノ換入削ベシ此章ハ阳明ノ開口ニナツテ津液ノ竭キタルヲ命ジ示ス阳明病自汗出ニトテ段々阳明病ノ開ケテ自汗モ出ル様ニナツタリ若発汗トテ自汗ノ出テヲルニ万ニ一ツモ発汗剤ヲカケイヨ〻表ノ水ヲ取尽シ且内ニハ水モ滞テ居ルカト思フニ滞テ居レバ小便モ不利セネバナラヌソレニ今小便自利トテ小便モ独リデニ利メヲルサスレバ内ニモ水気ハ滞ラヌ者此為津液内竭トテケ様ニアル者ハ是津液ノ内ニテ竭タルトスル之虫鞭ノ上ニ屎ノ字ヲ脱ス故ニ屎硬ニ可作カヨフニ自汗モ出ルニソレニ若クハ発汗剤ヲモ掛ケ小便モ自利メ居ル者ハ津液ノ内ニテ自然ト竭テ居ルユヘ屎虫硬トテ糞ノ堅ク有テモ承気抔ヲ以テ是ヲ攻テハナラヌ当須自欲大便トテ須ハマツノ意有テ独デニ大便シタクナルヲマツト云意アリ宜蜜煎導而通之トテ其時ニハ蜜煎ニ宜イ其蜜煎ヲ肛門ニサシ屎

ヲ導テ是ヲ通ジサスルヿ是阳明病ノ開ケ口ニテ津液ノ竭タル時ノ療治ノ仕方ヿ然シ津液ノ尽タルニモ又色々アリ大阳上篇ニテハ凡病若発汗若吐若下メ津液ノ尽タルアリ是ハ阴阳自和者必自愈トアリ又同ジ篇中天阳病発汗后大汗出……欲得吞水トアリ是モ津液ノ尽タル者ナレ𪜈是ハ少々宛水ヲ與レバ則愈トアリテ水ヲ與テ飲シムレバ愈ル之此章ノ津液ノ尽タハ蜜煎導ヲ用ヒ子バナラヌ津液ノ尽ルニモケ様ニ種々ニ異ルヿヲ示ス且此章ハドコニ有テモヨイ様ニアレ𪜈爰ニ挙ルハ此前ハ阳明病ノ裏迄開ケテハ柴古ノユクベキ処ヿ此後ハ同ク阳明病ノ開ケテ表位主支ノ一ニ黄ノ行ベキ処ヿサスレバ其間ニ挙テ宜シ柴古ノニモ挙ラレズ主支ニ黄ノ后ニモ挙ラレズ此ノ間ニ挙テ表裡ヲ隔ツル為ヿ若土瓜根散及ヒ大猪膽汁皆可為導ノ句アレ𪜈是ハ后人ノ換ヿ然シ換ヿ入ナレ𪜈心得ニハ存シテヲクベキ迄ノヿニテ本文トハイタサレヌ可削去之

阳明病脉遅汗出多之章

此章ハ阳明病ノ開ケテ主支ノユクベキ処ヲ示ス阳明病脉遅トテ阳明病ノ開ケテ表ニツマツテ脉モ遅トナル先脉ヲ以テ病途ヲ辨シタル者ニテ阳明ノ開ケテ主支ノ可行処ニナツタソシテ脉モ遅トナツタル処ノ者汗出ヿ多トテ阳明ハ本ヨリ汗出ル者ソレニ表迄ニモ開ケタユヘ汗出ルヿモ多キヿソシテ微悪寒トテ汗出ヿ多キユヘ悪寒シテモ終カ微ニ悪寒メヲル表未解也トテ陽明病ノ段々開ケテ裏ニハ病ナク只表ニ脉遅汗出ヿ多微悪寒ノ病ヲ顕ス此微悪寒モナイ様ニナレバ表モ解メ病モナクナツタル者ナレ𪜈微悪寒者ハ表ノマダ解セヌノジヤ是ハ発汗イタサナバナラヌ其発汗スルニハ何ガ宜シキカト権宜スルニ主支ノニヨロシイ是同ジ主支ノニテモ大阳篇ニ於テ命ルトハ異リ脉モ遅ト不動状アリツシテ微悪寒アル位ナラバ悪風ガ有ツウナ者ナレ𪜈悪風モナクメ微悪寒スルハ矢弦不動状アリ主支ノ迄ニ開ケテモ阳明ノ状有リテ動イタル病ナキヿ是大阳篇ニテ命ルト異ル所之

阳明病脉浮無汗而喘之章

此章阳明病ノ广黄ノユクベキ処マデニ開ケタルヲ命ズ阳明病脉浮トテ脉モ浮ニ立テオル是表位ニ水アルユヘ浮ニデ居ヿ直ニ其水有ヲ知セン為メ無汗而喘ト書タリ汗モ無程表位ニ水瘀滞メ

居ルヲモ因テゼヒ胸中ニモ其水及デ喘ス是ハ発汗則愈トテ汗ヲ発ル片ハ愈ルニ此則愈ノ二字
ヲカクハ病ノ愈テシモフ処ニ書テアリ大陽中篇ニ於テモ與大柴古ー下之則愈トアリアレバ大陽病ハ発
汗スベキ表症ヨリ段々深クナツテ裏症ノ下剤カクベキ処ニモナル其時下ヲ掛ケレバ大陽病ハ愈テシ
マフト云意ノ最早大柴古ーヨリ大陽病ノ極クタル者ハナシ故ニ則愈ノ二字ヲ書タリ其外柴古加芒
硝ー調承気ー種々アレ圧ニテ大柴古ー同ジ位ノ者ノ爰ニ則愈ノ二字ヲ書クハ陽明ハ大承気ノ実シ
タル者ヨリ段々開ケテ発汗剤ヲ可與症ニナル其時発汗スレバ陽明病ハ愈テシマフト云意ノ故ニ
則愈ノ二字ヲ書タリ是ハ广黄ーノ宜キ処ノ此广黄ーモ大陽篇ニ於テ命ルト異リ广黄ー迫
開ケテモ陽明ノ筋アルユヘ症ヲ受端ニ不顕者ノ扱又广黄ーハ桂支ーノ前ニ挙テアリソウナ者ナレ圧後
ニ挙テアルハ矢張前ニ小柴古ーヨ二章挙ルニ脇下鞕満ノ小柴古ヲ後ニ挙ルモ同ジ意ノ陽明病ノ主
支ー迫モ開ケ脉遅ト表位ニツマツテ不動状アリ其不動ヨリ又表位ニ水ノデキル様ニナル者是
广黄ー后ニ挙ルナリ

陽明病発熱汗出之章

此章中ニ此為熱越ノ四字削頸而還之四字此為瘀熱在裏ノ六字皆註文ノ躰后人ノ挽ニ入
可削去前ニテモ辨ル通リ此前ノ广黄ー迫ハ陽明病ノ正躰主支ー广黄ーノユク処迫モ開ケタル
ヲ辨ジ示スソレユヘ广黄ーニテハ発汗則愈ト則愈ノ二字ヲ書テ陽明病ハ是ニテ愈テシマフト云意
ノサスレバ右桂麻迫ニテ陽明ノ正躰ハ命ジ尽シ外ニ可命者ハナシ故ニ此章ヨリ陽明ノ変躰ヲ命
ズ示ス其変躰ヲ命ジ示スニ此茵蔯ーヲ爰ニ挙ルハ意ナクシテ挙ルニ非ズ茵蔯ーハ裏ニ水瘀
滞メヲル者ユヘ广黄ーノ表ニ水瘀滞シタル者ノ次ニ相對メ挙タル者ノ陽明病ハ陽気充実シタル者
内ノクジケテ表ニ開ケテ発熱汗出ルノケ様ニアレバ不能発黄也トテ黄ヲ発ルコハデケヌト先発黄
セヌ者ヨリ命ジカケテヨク其下ニ発熱汗出ルヨフニ表ニ不開メ水瘀滞メ発黄スルヲ命ジ示ス但
頭汗出身無汗トテ上ノ発熱汗出ルニ對シ上ノ様ニ開ケテオラズ水瘀滞メオルユヘ只頭汗斗リ出
テ身ニ無汗之頭ニハ汗出ルト云ハ下ニモ渇引水醤ト有テ兎角上ヘ血気迫ツテ頭ニハ汗出ルノ

頭汗スル位ニ血気上ヘ迫ルハ身無汗ト汗モデフレヌヨフニ水瘀滞シテ表ニ発セラレマヌ之ヲ身無汗トニキハ表位ニ水瘀滞ノ居ルカト思フニ本裏位ニ主トシ瘀滞メヨル之表位ニ裏ヨリ及ビ来ルヲ知ラセニ為メ直ニ小便不利且湯引水醤ト書テイヨ々裏ニ主ナルヲ示ス之湯引水醤者トテ兎角菌蒲ノ小ハ血気モ迫ル者血気迫ルニ湯メ引水醤也水醤ハ北方ニ土ル者ナル尤彼方ニテハ何ニカ塩気ノアル様ニ飲物ヲコシラヘタル者ト見ヘルニ引ハメツタニ飲ガルヿ渇ノ甚キ者ハ尺ノ水ヨリモサシ塩気ノ有ル者ヲ飲ムガルヿヨリ有ルヿ是血気ノ迫ルヿ甚キニケ様ニテハ身必発黄トテ身ニ必定黄色ヲ発ルヿ是水滞メヨル証ニ是発黄ノ主ル処ニ是発斑汗出ト云様ニ聞ケテヲレバ小腹迫リ蒸シタテラレ身黄色ヲ発スト見ヘルニ是ハ菌蒲

三陽合病腹滿身重之章

此章ハ前ノ陽明病喘吾有潮熱及不能食云ヽノ病次ヲ以テ此ニ次ノ病ヲ挙テ示ス三陽合病ト雖モ亦

ノコヲスデイヨ〳〵裏ニ所在シタルコヲ知セテ白虎ヲ処シタル者自汗トカクモ上ノ症ヨリミテ小渇杯モナケレバヲヤ白虎ノ症ニ非ル様ニテルユヘ白虎ノ主ニナル症ヲ挙テ決断シタ者ノ此章ハドコニ有テモヨイ様ニアレ先血気ノ伏シタル症ユヘ前ニ章ノ水血ノ瘀滞シタル症ヲ命ル並ヘ挙テ示ス右三章ヲ一聯トシテ陽明変躰中ニテ気血水ノ裏ニ於テ事ヲナスヲ弁ジ示ス処ノ

陽明病不吐不下心煩者之章

紫章ハ脈病脈遅而汗出……ノ章ノ前ニアレモ彼ノ処ニ両置章ニ非ズ不吐不可トテ吐剤下剤ヲ揩ヌト命ジタル者ニテ吐剤下剤ヲ揩ケタルトニ命ヲ受ケナガラヌアノ処ハ陽明病ノ充実シタル状ヲ命ル処ユヘ何ニモ吐セ下ノコヲ命ルニハ不及右世傳鳥ノ誤テ並ベ挙タル者カト思フニ三陽合病次ハ陽病三日発汗傷寒吐後ノ調承気ノ前ニ挙テ有タル者ナラン故古家ニテハ三陽合病ノ次ニ挙テ命ズ前篇陳ヨリ陽明変躰ヲ命ズ其変躰ヲ命ル章モ縁ナケレバ不挙右横迫ニテ陽明病ノ剛ケテ仕回テ急タルコヲ命ズユヘ則急ノ字ヲモ書テ示ス其ノ黄ノ表

位ニ水流滞シタルモノ故ニ裏位ニ血瘀滞シタル者ヲ其次ニ命ズ瘀血ト瘀水トハ躰症ヨリ疑ハシル者ソレユヘ又其次ニ抵当ヨヲ挙最早菌蒻ノ抵当ニテ裏ニ於テ水血ノ瘀滞シタル者ヲ命ジタル故裏ニ血気ノ伏シタル白虎ヲ命ジ右三章ニテ気血水ニ物ノ裏ニテ事ヲナス者白虎ノ血気裏ニ伏シタル気ノ主ナル者ヲ命ジタユヘ其縁ヲ以テ裏ニ於テ気ノミ実シタル者調承ニ三章ヲ其次ニ並挙テ示ス陽明ハ陽気充実シタル者心煩者調承ヨヲ與ヘテルモノユヘ前ノ陽明病下之不懊ノ而煩ノ大承気ヲ受テ命ジタル者同ジ実シテ煩スルモ大承気ハ厚朴枳実水気ヲ以テ充実シタル者ユヘ下剤ヲ揩ケ内ノスキノデケテ動ク迄ニ固テ煩ク是ハ吐剤モ下剤モ不揩心煩ト動ク状アルハ是気ノミ実シテ水気ニヲキユヘ動ク大承気ノ水気迫実シテマルユヘ心煩ト動ク状ハナキユヘ然ニ下剤ニテモ用タル者ニ動クモアレ此症ノ如ク吐共ニ不揩ケ不動節ユヘ然ル処ニ今心煩ト動ク状ハ是調承ユヘニヤキユヘ水気ナク心煩スルコト気ノ純粋ナル者耳章ヲ以テ大黄芒硝ニ組合セタル所以ユ且此調承ハ陽中陽ノ極吐ト者ヲヒトヘニモ対シタル者ナレバ前ノ大柴古ニ対シ水気ノナイコヲ知ラセン為メ極吐下トカキ是ハ大承気ノ下之心中懊ノ而煩ニ対シ気実シテ煩ルヲ知ラセン為メ不吐不下ト

カイタリソレノミナラズ吐下ニハ不拘ノ調承ノ症アレバ調承ヲ與ヘヨト示シタル者扨此不吐不下ヲ病人ノ吐シモセズ下シモセズト説ク人モアレ𪜈是ハ不発汗因云〻ノ不発汗ト云モ同ジ文例ニテ吐剤モ不掛下剤モ不掛ト云フ之

大阳病三日発汗不解之章

此章中属胃也ノ三字后人ノ攙入可削去大阳病ハ気表位ニ盛ナルヲ云日数ト云ヘバ三日ノ極表位ノ者先ヅ热アルユヘ発汗剤ヲ用ヒタリ用ヒテモ不解成程不解筈ジヤ表ノ発热ニナクノ蒸々発热トテ裏ノ発热之裏ノ発热ニモ常ノ処ニハ蒸々ノ字ハ書テナク爰ニ書テアルハ此調承ノユクベキ処内ニ実シタルモノユヘ蒸々トムシタツル様ニ発热スルノ状アルヘ是調承ノ主ル処之此章命ジ方カワツタ命ジ方ノ様ニアリマヅサキ二三日発汗不解ト書テ下ニ蒸々発热ト裏症ヲ書タル者ハ此発热発热ノ一症ユヘ表症ニモ疑シ故ニマヅ表症様ニ命ジ掛テソシテ表症デナイヿヲイヨ々明ニスル為メ之段々命ジタル上ニテハ三日発汗不解ノ字ハ只設ケ者ニ書タルヿ知レル之マヽ ケ様ナ書キ方アリ大阳中篇ニ傷寒二三日心中云……主之トテ傷寒二三日ハ極表症心中悸而煩ハ裏症之小建中ヽハ傷寒二三日ニハ不拘ニ用ヒタル者之サスレバ傷寒胸中急痛者ノ傷寒ヲトリ退ル為メ傷寒ノ逆ナル者ニテ外ヨリ内ニ逆シ込デ痛ム筋ナレバ小建中ノ主ル処ニ非ルヲ知ラス処之段々命ジタ上ハ傷寒二三日ノ字ハ只設ケタ者是モ其通リ下ノ発热裏症タルヿヲイヨ々明ニセン為メ設ケ書タル者之

傷寒吐後胸脹満之章

最早阳明病ノ変躰ヲ説ク処ユヘ冒首モ大阳病或傷寒此後ニモ皆傷寒ト書テアリ傷寒ハ表ヨリ閉込ル筋ノ者ヲ云表ヨリ閉込者ハ大小柴古ノヨフニ胸脹苦満ト水気閉込ムガ当リ前ソレユヘ爰ニ吐后トカキ傷寒ノ胸脹苦満ト閉込ダル水気ヲ吐剤ニテ取タ後ト云意ニテ此脹満ハ水気ノ脹満ニ非ズ気ノ脹満タルヿヲ知ラス為メ吐后ト書タリ胸脹満トテ胸ノハリ満ルモノ調承ノ主ル処之胸脹満ノ一症ニテ疑ワシキ者ハ厚朴生姜半耳多〻アリ彼ハ水ノ脹満之然シ水ノ脹満モ段々前章ヨリ命ジ来テ水タルヿヲ知レル様ニ章ヲ並ヘテアリソレユヘ章ヲ並ベルニモ次第アルヿ知レル之先ヅ半耳〻ニテハ気ノ急迫スル者之ソレヨリ一途症進メバ水気ノデタテ臍下ニテ悸スルヨフニナル是苓桂耳棗ノ主ル処之ソレヨリ又一途進メバ前ノ臍下悸スルノ水結ボルヽ様ニナツテ脹満スルヘ是厚朴生姜半耳多〻ノ主ル処之是前章ヨリ推シ

来ツテ命ズル様ニ示シタル者ニ此脹満モ其通リ前章ヨリ推来テ命ルヨフニ書キタルモノ前ノ心煩ノ一等進ニデイヨ〻迫ルヨフニナレバ外ニモ発シテ蒸〻発熱スルヨフニナル故ニ冒首モ大阳病ト書タリ其蒸〻発熱ノ症又一等進メバ又内ニ迫リ脹満スル程実ルニ是前章ヨリ推テ知ラシムルヨフニ書テアリ右三章ヲ一聯トナシ三阳合病ノ血気裡ニ伏スル縁ヲ以テ裏ニ於テ気ノミ実シタル者ヲ命シ示ズ右調承三章有テ皆一症ニテ方ヲ処シタリ此例何レニモ有テ一症ノミニ処シタルモノニ非ズ外ニモ症ハアルナラン然シ其内ニテ此症ガ主トナル者ヲ知ラセタルモノナルベシ此后ノ二章ハ后人ノ手ヨリ出タル者仲景ノ口気ニ非ズ削リサルベシ

傷寒目中不了〻睛不和之章

傷寒ハ表ヨリ篤劇ニ閉込状ノ者ヲ云然シ大阳篇或厥阴篇ニ命ジテアル傷寒トハ状異リ太阳篇ニ於テハ表ヨリ次第ニ閉込ダル状ヲ命ジテアリ阳明篇ニ於テハ矢弦阳明ノ状アルモノニ日数ト云ヘバ六七日是紫古五六日ノ日数ヲ一日ヤ二日ヲ経テ最早下ノ症ヲ顕ス者是阳明篇ニテ命ル傷寒ナレバ之目中不了〻ハ瞭也ト有テ明ラカニアルコトニ不了〻トアレバ明ラカニ非ズドンヤリトアルコトニ是傷寒ノ篤劇ニ閉込デ神気通暢スルコトデケズソケ様ニアル者之目中不了〻ノミナラズ睛ハ目ノ瞳子瞳子迫モ不和トテハツキリトナク分ラヌ様ニナツテ居ルヲ云是症ヲ段々ト深ク書テ見セル者ニテ少阴篇ニ於テ苦酒〻ノ症ヲ命ルニモ少阴病咽中傷生瘡不能吾言声不出者苦酒〻主之ト書タルモ同意之無表裏症トテ阳明ノ実シタル状ナレバ表裏ノ症ノアリツフナ処ナレ圧表裏症ナキ之此ノ無表裏症トハ潮熱或悪寒詹吾或肢満ボノ症ナキ者ソシテ大便モ硬ニアリツフナ処ニ難ニアル難ハ硬ト異テ大便シ難キコト是傷寒ノ篤劇ニ閉込ダ故潮熱或詹吾或肢満ノ症ヲ顕シ大便モ硬ニナル間モナキ者之然シ目中不了〻睛不和トアレバ何ニカ虚状ニモナツテ厥冷モ付タカト思フニ身微熱者此為実也トテ潮熱ヤ悪寒ハ顕シヘズ身ニ少ク熱スル者是虚シタル者ニ非ズ実シタル者トスルニ急下之トテ最早目中不了〻睛不和ト神気モ不通程ニ逆シ込デ居ル故今一等進メバ死スルニ由断シテハヨラレヌ急ニ下サネバナラヌ之薬ハ何ガ宜ゾト云ヘバ大承気〻ニ宜シキ処之此下ノ阳明発熱汗多者ノ章ヨリ傷寒発汗已身目為黄ノ章迫ハ后人換入可削去此次ニハ前ノ阳明病詹吾発潮熱脉滑而疾者ノ章ノ前ノ章ヲ並ベ挙ルベシ何モアノ処ニテ吐

下ノ一ヲ命ルニハ及バズ又ハ又ノ誤ヲ挙タルモノ〻故ニ古家ニテハ此次ニ並ベテ読ム之

傷寒若吐若下後不解之章

前章ニテ傷寒ト寓剔ニ閉込タルヲ命ジタリサスレバ伹明蔀デ命ル傷寒ハイツデモ寓剔ニ閉込実カト思フ同シ傷寒デモ吐剤ヤ下剤ヲ投ジ内ノスキノデケタル者ナレバ寛ニシテ実スルヨフニナルヲ此章ニ於テ命ジ示ス傷寒ハ前ニ説リ三向ニテ〻ソニ若ハ吐ヲ投ケ若ハ下ヲ投ケ後不解トテ此二ヶ無用ナル字ノヨフニアル氏ハ最早傷寒ノ裏迫閉込ダル者ハ吐剤又ハ下剤ヲ投ケ二解シタカト思フレバ爰ニ解処ヲ命ルト示サン為メ解ノ二字ヲ書タリ不大便五六日トテ不大便モ吐下ヲ経タル伯ナレバ一日ヤ二日ハ不大便スルヲモアルベシ然シ不大便五六日是病毒ノ上至ヤ余日晡所発潮热トテ不大便スルヨリイヨ〳〵内ヨリ実ノ日晡所ノ潮热ヲ発ル之日晡所ハ申ノ刻潮热ヲ発ル者ハ段々ト実ル者ニ天地間ノ伯気ヲ以テ伯気重リタル処ニテ発ルモノト見ルハ不悪寒六日ニテ有タガ段々進デヤ余日迄ニモナリイヨ〳〵実ノ日晡所ノ申ノ刻潮热ヲ発ル者ハ段々ト実ル者ニ天地間ノ伯気ヲ以テ伯気重リタル処ニテ発ルモノト見ルハ不悪寒トテ発潮热ハ柴古加芒硝トニモアリ矢張潮热ハ柴古剤ナレバ寒热往来ノ寒ハアルベシ然シ是ハ柴古剤ト異テ潮热ハ必ズモ悪寒ト書テ示ス者ニ非中西抔自初至此ヤ余日忽見日晡所発潮热則似有其所更加而然者然則或当悪寒而今不然者以其猶熾于胆明也旋是乎挿不悪寒ノ字彰夫非其所更加而然者也ト説イタリ是モ面白キ説ニテ一説ニ備フベキモノニ独語ハ詹言吾ト異リ詹言吾ハ辞ノカカヲ様ニテ独リゴトヲ云フヲ云ヒ是詹言吾スル程ニマダ実ニテ居ヲヌ症ニ如見鬼状トハ独言ヲ云フノガ向カ鬼人ニテモ傍ニ居テソレヲ見テ話ヲスル状ヲ云フ有リ是迫ノ症易症若劇者トテ若シモ劇症ハ発則不識人トテ発ル上ノ発潮热ノ発ヲ受テ発潮热則人事ヲ向ニ覚ヘテ不居トヲ意ニ循衣摸床トテ床ヲツカミ或ハ衣ヲヒチルヲヲスルヲニ撲ハ打ニ手促ニトヲ字典ニモアリ惕而不安トテ物ニ驚キビクビクシテ心モ落付ズ微喘直視詹吾スル者トテ上ノ症様ニ迫レバ水気モ胸中ニ迫リ微喘スルニ迫リツマリ動カレヌユヘ只喘ニテモ居ラズ微喘ヌ微々ヌル程迫ルユヘ直視スル直視ハ上モ不見下モ不見真向ヲ見テ不動ヲソシテイヨ〳〵実ル様ニナリテ詹吾スルモノ〻是外ノ症ニテハ悪ヒ太抵気

ーノ主ル処ヘ前大承気ーヲ處ル処ト違フテ吐剤又ハ下剤ヲ撰タ后ユヘ寛ニシテ段々実ル様ニナツタル者之詹吾ノ上ニ脉弦者生濇者死微者但発熱ノ字アレモ后人ノ換ヘ削リ去ルベシ

傷寒七八日身黄如橘子色之章

前大承気ー二章挙テ矢張傷寒ノ焦劇ナル筋ト寛ナル筋ヲ命ジタユヘ爰ニ茵蔯ーヲアゲテ矢張傷寒ノ閉テ動カレヌ筋ニシテ大承気ー大黄芒硝ノ熱実者ニ非ズ水痰滞ノ動カレヌ別種者ヲ挙テ示スソレユヘ日数モ七八日ト書タルヘ前ノ傷寒ニテハ六七日ニテ最早目中不了々睛不和ノ症ヲ現ス是ハ其六七日ヲヘテ七八日ニナツテヲルハ水痰滞ノ居ル者ナレバ大黄芒硝ノ熱実者ナラバ六七日ノ位ニテ急下之トモ云位ノヿ今七八日ニテ左様ナ症アルハ熱実者ニアラザレバ之身黄如橘子色トテ傷寒ノ閉ニテ水裏ニ痰滞ノ熱気ニテ蒸シタテラレテ身黄スソシテ其黄色ハ橘ノ実ノ様ニアル是茵蔯ーノユクベキ黄色之其身黄如橘子色ハ水痰滞メナスヿヲ知ラス為メ直ニ小便不利ト書タリ其小便不利モイヨ々水痰滞シテヲルハ便不利ト云ヲ知ラス為メ脇微満ト書タリ大承気ーノ行クベキ熱実者ナラバ

脇満ナレモ是ハ水痰滞シタル者故微満ノ居ル之是茵蔯ーノ主ル処ヘ同傷寒閉込筋ノ者デモ茵蔯ーノ可行処有ヿヲ知ラスル処ナリ

傷寒身黄発熱者之章

此章ハ前章ヲ受前症ノ一途進デ外行スル様ニナツタル症ヲ命ジ示ス傷寒ハ表ヨリ閉込状ノ者ヲ云其傷寒ノ閉ニテ水裡ニ痰滞ノ熱気迫リ蒸シタテ身黄ヲ発ル之熱気内ヨリイヨ々迫レバ表ニ発ル様ニナツテ発熱スル者之是前症ノ一途進ミタルモノ前ノ症ニテハ裏斗リニテコトヲナシテ居ル処ノ者此症ハ右ノ症ノ裏ヨリ迫ツテ外行スル処者ナリ危ナ柏皮ーノ主ル処ナリ是迫ニテ阳明病ハ終ル者之前ノ黄ー迫ニテ阳明正躰ノ開ケタルヿヲ命ジ夫ヨリ変躰ヲ命メ此危ナ柏皮ーニテ変躰ノ開ケタルヿ迫モ命ジテ外ニ命ズベキ者ハナイ是迫ニテ阳明篇ハ終ル之此後ニ大黄連莞赤小豆ーアレモ方モ錯雑シ症モ不備ノ命ルニ不足削リ去ルベシ

少陽篇

篇ハ太陽篇ニ對メ命ジタルニ太陽病トイヘバ毎度命メ有ル通リ表位ニ於テ陽気盛ナル者ニ少陽ハ其ウラニテ裏位ニ於テ陽気盛ナル者ニ兎角病ハ常ニ変ヂ揉テ命ゼラレバナラン常ノ人ノ躰中表位ニ於テハ陰気ハカリテモ陽気ハ少キ者ソレニ今其少キ処ニ盛ニ見陽気大甚ノ状ニテ太陽病トモ又裏位ニ於テハ陰気ハ少キトテモ陽気ハ盛ニ〳〵今其盛ニナル処ニ盛ナリ見陽気微少ノ状ニテ少陽病トモ其少陽ノ療治ハ既ニ太陽篇ニテ命メアレバ別ニ篇ヲ分ツニハ不及者ナレ共太陽篇アレバゼヒ其裏ノ少陽篇モナケレバナラヌ処ニ療治ノ致シ方ハ既ニ太陽篇ニテ命ジ尽シメアル上ハ此篇中ニ於テハ只小柴胡ノ方ノミ命メ太陽篇ニ譲リタル者ニ太陽篇ノ小柴胡ヨリ少陽篇トナシテモ宜シカルベキニ太陽ニ篇ニテ命ジタル作者ノ大ニ意アル所其意トニハ名ニクヽ又様ニ示シタルモノニ太陽篇ハ表病者ヨリ少陽篇ハ裏病者ヨリヲ命ジテアレバ此ハ太陽ヲ治ル方是ハ少陽ヲ治スル方ト名ニクヽラル様ニテ病ハ活物ニ表ヨリ起テ裏ニ来ルヿアリ又裏ヨリ起ルヿアリ処ニ治療ハ表ヨリ起テ裏ニ来ルモ裏ヨリ起ルモ共ニ治スル小柴胡ノ方ベキ病アレバ小柴胡ヨリ外ニ治スベキ病アレバ小柴胡ニヲバラン又陰篇ニモ太陽気ヲ命メアルハ同ク其意ニテ名ニクヽラルヽ所以ニ是少陽篇ト篇ヲ分テ太陽篇ニ相對シ且療治ノ法ハ太陽篇ニ譲リタルモノニ

少陽之為病口苦咽乾目眩也

ハ刻傷寒命ハ為ノ字ハナケレドモ是ハ脱シタル者何ニモ是ヨリ少陽ノ病ト書ク訳モナシ故ニ為ノ字ヲ入テ両読ニ之是少陽ノ状ヲ知ラセン為メ先綱令ヲ挙テ示ス少陽之為病ハ太陽ノ為病トモ同ジコトニテ少陽之病ガコウトヽ意ニ口苦咽乾目眩也トテ裏ニ毒デテ気奮メ口苦キニ口苦キ程気奮レバ是非迫ル迫テ咽乾也今一等迫リ強ケレバ目眩トナリ目モクラム様ニナル是少陽之状チナリ口トモ咽トモ云皆裏ノ位ノ裏ノ者ヨリヲ挙示スユヘ太陽病表位ノ者ナルヿヲ知ル此下少陽中風ノ章ヨリ傷寒ノ脈弦細ノ章迄ハ后人ノ増入削リ去ル方ナクメ命ノ意

九処モ本文ト異リ少陽中風トテ既ニ前大陽中篇ニテ傷寒五六日中風ト裏位ニ来レバ傷寒モ中
風モ同物ト命ノアレバ何モ別段ニ変ニテ少陽中風ト命ゼズトモ但シ旦胸中満而煩者不可吐下トテ
不可吐下トヰリ命ノ様ニノ療治セヨトニヲハ命ゼヌ傷寒脈細ノ症モ一ツモ取ベキモノナシ少陽不可発
汗抔トテ命ジテアレド少陽ニテモ表ニ属ケテ来レバ発汗モイタサナバナラヌサスレバ少陽不発汗ト一概ニ命ジテ
ハ悪シケ様ナ処ハ皆命ルニ不足削り去ルベシ

本大陽病不解轉入少陽者之章

此章ノ前ヲ立テ少陽病ヲ命ジ示ス本ノ字ハ事ノ切カワッタル処ニ書テアリ本以下之故心下痞抔トモアリ本ハケ様ニ有タガ今ハケ様トニ意ヲ本大陽病ニテトテ大陽病発汗剤ヲ不用或用テモ其症不解ニ
テ元実シタル症ヨリ命ジ示スモ同ジ意ニテ裏ニテ迫ル処ヲオモニ命ジ示ス今一等進メバ大柴古ニモナルギ症
ニシテニ此ハ柴古ノ水ハ表ヨリ轉入シ今ハ内ヨリ迫リ凝ル状アル水ノ様ニ迫ッテ居レバ表ヘハ閉ケテ居ルカ思
フニ矢張リ柴古ノ行ギ処ニトゲテ居テ往来寒热スルノ往来寒热トハ寒往ケハ热来リ热往バ寒来ルトニヲ
ニテ本ヨリ陽症ニ閉テ居ッテモ是非内ヨリ暢達ルヲ要シアリ其時ハ热ニヌル又閉ル時ハ寒トナル是往来寒热ノ義
ニ尚未吐下トテ服下硬満乾呕トアリテ心煩喜呕モナケレバ何ニカ水気尽タル者柴古主支テ美ノ様ニ水
気ヲ取ッタル者カト思フニ矢張リ吐モ下モ不捴水気ハアル症ニヤトテス然シ尚未吐下トヰリ百ニテハ只命ノミ
故ニ脈ヲ以テ疑ヒヲ辨ズ脈沉緊者トテ脈モ沉ニテ閉ジタル脈是裏ニ於テ水ノ迫リ凝リタル脈状ナリ
ケ様ナ症ニハ柴古ニヲ與ヘ后治ヲ残ス義ニテ今一等進メバ大柴古ニモナルベキ症故ニ與ヘト書
タリ若已吐下トテ上ニ尚未吐下トアルニツヲ受来テ吐下セヌニハ柴古ヲ與ヘラルニ万ニモ吐下スレバ小柴古
ハ與ヘラレヌト命ジ示ス其吐下ノヲヌニツケテ発汗温針ノヲモテノ其内ニ是ハ大陽上篇ノ大陽病ニ日

已発汗若吐若下若温針ノ症ニ對メ命ジタル者ニ(ケ様ニ書タル者彼処ハ表ヲ主トシ命ズル処ニ(発汗ヲ
先ニカキソシテ吐下温針ノ次ヲ順ニカク)若ノ字モ今アリ是ハ裏ヲ主トシ命ル且上ノ尚未吐下ヲ受タル者
ニ(吐下ノ次ヲ初メカクソシテ発汗温針ノ次ヲ逆ニ書クニ(若ノ字ヲモ不書ニアルニケ様ニ療治スベキ症ニ
アラザルニ吐ヲ掛ケテヨカケ発汗ヲナシテ温針ヲナシテ詹吾スル様ニナリテ柴古ノ症ハナクナッテシマウタル壊
病トテスジノ壊ツタル病トスル條理ノ通リニ実タル者ハ柴古ヨリ大柴古ニ来ル是條理ヘソヒニ詹吾
ノ病ヲ顕ス是壊病トスル所以ヘ壊病ヨレバ治療ノ手段ハナイカト思フニ矢張手段アリ知犯何
逆以法治之トテ仕損スルヲガ吐下発汗温針何ニテ逆治ニホタカトニヲ知リ医者ノ法則トスル処ヲ
テ是ヲ治スル法則ハ何ニヲトスバ随病ニ是大陽上篇ニ於テ詹吾スル様ニ書タル者ノ前
ニ辨ル通リ大陽ニ於テヤ陽位ノ者ハ已ニ命ジ尽シタルユヘ只此篇ハ大陽篇アルユヘソレニ對メ挙タ
ル症ノミヲ方モ裏病ノ初ハ柴古ヨリ挙テ大陽篇ニ譲リタル者且裏症ヨリ壊病ニナレバ大陽篇ニ
命ノ尺表病ヨリノ壊病ノ療治トハ異ルカト思フニ矢張同ジフニテ知犯何逆以法治之ナガラヌ表裏

テモ裏ニ於テモ療治ハ一手段ナルヲホス此下ニモ三陽合病ヨリヤ陽病敘辨時従寅至辰上ノ章
近ク后人ノ後ヘ仲景ノ口気ニ非ズ削リ去ルベシ

太陰篇

病トハ者ハ毒ノ付アンバイニテ陰陽ノ二ツアリ病状盛ヲ動ク者ヲ陽病トナシ其陽内ニ三ツ三分レテ大陽陽明ヤ陽アリ其訳前ヤ陽迫ニテ已ニ明ク又陰ノ内モ三ツ三分レテ
大陽ノ陰厥陽アリ是ヨリシテ詹病ノ者ヲ命ジ示ス裏位ニ於テ陰状ヲナスヲ大陰トナシ表位ニ於テ陰
状ヲナスヲ陰トナシ厥ノ陰状ヲナスヲ厥陰トナス陽病ニ對スル陰ハ大陽ニ對シ大陰ハヤ陽ニ對ク者厥
陰ハ同ク陽明ノ陰状ヲナスモノニテ陽明ノマウラノ病ヘ先ヅコノ裏位ニ於テ陰状ヲナス者ヲ大陰トス
ハ人ノ躰中常ハ裏位ニ於テハ陽気盛ニシテ陰気ヤキ者其ヤキ処ニ陰状ヲナス是陰気大甚ノ状故ニ天
陰病トハ裏位ニ於テ陰状ヲナス者ヲ命ジ示ス処故ニ此篇ヲ大陰篇ト篇ヲ分ツタルモノニ陽病ト
同ジク表者ヲ命ヤ篇ヲ先ニ悉ケソウナ者ナレド大陰ノ療治ヤ陰篇ニテ通脈四逆抔迫モ命ラ尽シ

テアル二此篇ニハ別段ニ方ヲ処ノ見セズトモヨロシ二陽篇ト並ベテ用ヒ太篇ニ挟ム様ニシタル者面白キ並ベ方ノ只此篇ノミ陰篇アル二ヨリ対シテ挙タルモノ太陽病アレバ其ウラノ少陽病有ガ如シ少陰病アル二ヨリ対シテ挙タル者ニ

大陰之為病腹滿而吐之章

是大陰病ノ綱令ヲ挙テ其状ヲ示シタルモノ大陰之為病トハ太陽之為病トモ同ジコトニテ病柄ハ云意ヘ腹滿而吐トテ腹滿トアレバ何ニカ大黄芒硝ノ行ギ腹滿カト思フニ兎角ヲ腹々シマイマデ読テ見ルニ大黄芒硝腹滿ニ非ズ裏ニ毒ノデケ気不循水気タマテナス腹滿ニ腹滿ル程気循水気タマルニヤニ因テ吐ス吐ハ兎角無気ノ下カラ迫ル処ニ書テアリ故ニワザト而ノ字ヲ入テ腹滿ル程気不循水気ノタマルニヤニ因テ吐スルト書タリ食不下トテ中々不能食ヤ不欲欠食ノコニ非ズ水モタマル程気四ラザル二気ノ通ヒガナクシテ食事ノ不通ニ自利益甚トテ気不四ノ甚シウメナス者気四ラザル二気ノ通ヒガナクシテ食事ノ不通ニ自利益甚トテ気不四ノ甚シウメナス者ニ是気不循者ニテモマダ生テ居ル者ナレバサシハ気ノ動キアリ其動ク時ニ腹滿ノ水ニ激シテ時々痛ム者ニ是気四ラザルニ甚シウテナス処ノ者ニ是迫ニテ大抵病ハ裏位ニ於テ陰状ヲナス者ト云ハ已ニ知レタリニカシ作者兎角下ニ於テ若下之心胸下結硬ト猶又書テ示ス厥陰ノ綱令ニ下之利不止ト書テアルモ同シ意ニテ書タルモノ厥陰病ハ気上撞心ニト上ニ迫ル状アリ二ヨリテカ下スギ痢ト心得下ヲ掲テ見ヨ下ヲ掲レバ成程ナルゾト示シタル者是モ其意ニテ此腹滿ハ兎角大黄芒硝ノ行ギ痢ト心得テハナラヌト気遣ヒ二ヨリテカ下ヲ掲テ見ヨト様テルトカ下ヲ動シ出ウテイヨイヨ気ノ不四ノ甚シキ様ニテルバ却テ利ハ止者下ノ方篇モ或利止胸下ニ結ボレ凝ツテ結硬スルニ是気不四ノ甚シキ様ニテルバ却テ利ハ止者下ノ方篇モ或利止

脉不出者通脉四逆〻主之ト命メアリ下利アル内ハマダ気四ラヌトテモマダサホドニモナキ之心下トモ不書
胸下ト書タリ胸下ノ字ハ余リ別ニ例ナキ字之腹満ノ水胸下一盃ニ凝結スル処ノ者之是ヨリ気不廻ノ
甚シキ者ナシ今一途進メバモハヤ死ル位ノ症之是ニテイヨ〻大陰病ノスジ明白之此下ノ大陰中風ノ章ヨ
リ傷寒脉浮而緩ノ症マデハ后人ノチヨリ出タル者大陰ヲ浅キ者ト心得テ命メアリ削リ去ルベシ

本大陽病医反下之章

前綱令ニテ大陰ノ状ハ命ジタリ其治方ハ少陰ニテ命ジ尽シテアリ少陰篇ニテ命ジ尽シテアレバ
此篇ニテ命ゼズトモ宜シ然シ綱領ヲ挙テ見レバ是非方ヲモ処セヲバナラヌ故ニ爰ニ挙テ示ス本トハ
前ノ少陽篇ニモアルトウリフノ切カワツタル処ニ書テアリ是モ其通リ之本大陽病トテ大陽病ハ表位ニ
於テ気盛ナル者ヲ云表位ニフヲナシテヲレバ下ハ揖ヌガ当前以ニ医者ガ反シテ是ヲ下シタリ因ホ腹々
〻トテ其医者ノ下シタニ因テ表位ニ盛ニナル気ヲ裏ニ引落シ血気迫ル様ニナツテ腹満トナリソシテ時々
痛ム之此症鬼角不動症ユ〻書方モ大陰病ノ状ニ似タルヨフニ書テ属大陰之トテ大陰ニ附属サセタル者之

属ハ属國ノ属之属國ト云ヘバ本ハ國ハ異テ居レ𪜈其旗下ニナツテヲルヲ云是モ其通リ実ハ此症陽病ノ症ナレ𪜈
然シ不動症ニシテ大陰ノ状ニ似テヲルユ〻大陰ニ付属サセテヲ〻之ナゼニケ様ニ四逆〻ヤ通脉四逆ヲ不命メ属大
陰也抔ト書キ圭支加芍〻或加大黄〻ヲ命メアルカト思フニ作者大ヒニ意アリ其意ト云ハ先ヅ此篇綱令ニ
テ極気ノ不回者ヲ命メアレバ其上附子剤ノ者ヲ命ル時ハ附子剤ハ陰病ノ茱カトキマリ切ル様ニナル病ハ状チ
ニ因テ陰陽ノ二ツアレ𪜈方ハ陰陽ノ分チナシ故ニ大陽病ニモ四逆〻アリ少陰病ニモ大承気〻アリ以故ニ状チニ
ハ陰陽ノ二ツアレ𪜈方ハ陽陽ノ分チナキヿヲ知ラセン為メニケ様ニ命ジタルモノ之此症腹満云〻〻圭支加芍茱〻
ノ主ル処之此方ヨリ小建中ニ似タレ𪜈小建中ハ膠飴アリ且芍茱主トナル故ニ古名ハ芍茱〻トモ云位ノ
症ハ腹中急痛トアリ或不痛ナハ心中悸〻トアリ下ヨリ上ヘ迫ル筋者此方ハ又圭支主トナルユ〻血気迫ルウ
チニモ外ニ迫ルユ〻腹満トナルソレユ〻痛ムニモ時々痛ム位ノ者最早小建ニナレバ芍茱主トナツテ血気上ヘ迫ル筋者
之此加芍ト小建中ハ圭支加葛根〻ト葛根〻トノ比ノ如シケ様ニ腹満時痛スル者ハ圭支加芍茱〻ノ主ル処之
扨腹満時痛ハ血気迫ルモノトテ加芍茱ヲ処シタルモ徒ラニ処シタルニ非ズ先ツ上ニ下之トアレバ水ノ者ニ

疑シ然シ水者ナレバ大陷胸ノヨフニ痛不可近トアリテヨシ若又気ノミ者ナラバ上衝アルベシ又上衝スル勢ヒ此
バ脈促胸満アルベシサスレバ水者ニ非ズ気ノ者ニ非ズ血気迫ル者ニテ加芍茱ヲ処スベキ症之且此圭支加芍茱ハ
圭支去芍ノマウラノ症彼ハ血気迫ルコトナシ是ハ血気迫ル症之去加ノ字可見之且又去芍ノ後ニハ去芍加附子ヲ命
ジ此方ハ后ニ加大黄ヲ命ルモ意アリ去芍茱ハ胸満トテ何ニカ実状ニ疑シ故ニ実シタル者ニ非ズ今一等進メバ附子モ
行ベキ気ノ回ラヌヨフニナル筋ノ者ト知ラセン為之此加芍茱ハ脇満時痛ト何ニカ動カレヌ状大陰ニモ付属セラ
ルヽ症ヘサスレバ気不回メ方様ニ有カト思フニ因テ気不回者ニ非ズ今一等進メバ大黄モ行ベキヨフニナル筋ノ者ト
知ラセン為メニ加大黄ヲ爰ニ又挙ル之爰ニ圏点アレモ此加大黄ハ別章ニ読ムベキ症ニ非ズ誤リ之故ニ若ノ字ヲ
加テ一章ニシテヨムヽ若大実痛者トテ若モ上ノ腹満ニシテ筋ニシテ大ニ実メ痛ムヨフニナレバ圭支加大黄トノ主ル
処之別ノ方ヲ挙テモ宜シカランニ此二方ヲ挙タルハ此二方ニアラザレバ大陰ニ属シテ命ジラレヌユヘ此篇ニ三方ヲ
挙タル者之加ノ字ノ下ニ芍茱ノ字ヲ脱スル者ナラン東洞ハ芍茱ヲモ加ヘタル方ニ改メテアリ故ニ古益家ニテハ圭
支加芍茱大黄トノ常ニ用ル之前ニモ辨ズル通リ此大陰ノ位ノ方ハ少陰篇ニテ命ジテアルユヘ只此篇ハ少陰

ト云篇アルユヘ其裏者ヲ相對メ挙タル迄ノコユヘニ方モ格別ニ挙ゲズ只此通リノ方ヲ挙タリ此方ヲ挙テ如
此症ヲ命ルハ前ニモ説テ有通リ大ヒニ意アルコト此下ノ一章又后人ノ捻入取ニ不足其人続便利メ居レバ大黄芍
茱ヲヤルベキ者ニシテモ其時ニハ減メ用ヒヨト云意ニテ命メアリ削リ去ルベシ

少陰篇

段々前ニモ辨メアル通リ万毒病一々ノ付アンバイニテ陰ノ状ヲナスアリ陽ノ状ヲナスアリ盛ニメ動ク者ヲ陽トナシ
静ニメ不動者ヲ陰トナス其陽ノ内ニモ表裏ニテ三陽ノ差別アリ陰ノ内ニモ表裏ニテ三陰ノ差別アリ且ナゼニ
毒ノ付アンバイニテ陰陽ノ二ツ状ニ分ルヽカト云フニ是気血水ニテ辨ズ毒ノ気分ニツケバ陽状ヲナス気ハ動ク者
ナレバ盛ニメ動ク状アル之然シ気分斗リニテ尽ル者ニ非ズソレヨリ又段々轉スルモノ故ニ方モ種々ニ処シ三陽ノ
分チアル所以之又毒ノ血分ニ付ケバ陰状ヲナス血ハ不動状者ナレバ静ニメ不動状アル之然シ血分斗リニテ尽ル
者ニ非ズソレヨリ段々轉スル者故ニ方モ種々ニ処シ三陰ノ分チアル所以之先表裏ニテ三陽ノ差別アル所以ハ
陽篇ニ於テ已ニ明カ之故ニ爰ニ不辨病人ノ躰中ニ変ヲ掛テ命ゼ子バナラヌ人ノ躰中表位ハ常ノ時ハ陽気

少キ者ニテ陰気ハ多キ者其多キ処ニ陰状ヲナス是陰気微少ノ状故ニ表位ニ陰状ヲナスヲ少陰病ト云裏位ハ常ハ陽気多クノ陰気少キモノ其少キ処ニ陰状ヲナス是陰気大甚ノ状故ニ裏位ニ陰状ヲナス大陰病ト云ハ阳病ヲ並ベ挙ルト同ジク大陰ヲ命ル篇ヲ後ニ回シ少陰ヲ命ル篇ヲ先ニ挙ルノガ宜シカラン ケ様ニ並ベタルハ意アリ少陰ノ療治ハ大陽篇ニテ示スモ同ク大陰ノ療治ハ少陰篇ニテ命シ尽シテアル工ヘ少阳篇ノ类ヲ以テ並ベテ用ヲナス篇ニテ挟台ヲニ並ベタルモノ之無用ノ篇ニテ少阳篇モ大阴篇モナゼニ挙テアルカト思フニ大阳アレバ少阳ハゼヒアル者少阴アレハゼヒ大阴ハアル者故ニ其裏ヲ互ニ挙テ命メ其状マスヽ明白ニサスレバ是無用ノヨフニメ少阳篇モ大阴篇モゼヒナケレバナラヌ篇ニ故ニ其二篇ヲ一処ニ並挙テ是ヨリメ少阴ヲ命ル者工ヘ少阴篇ト篇ヲ分チタルモノ之

少陰之為病脉微細之章

是少陰病ノ綱令ニシテ其状ヲ辨ル之少陰之為病トテ大阳ノ為病ト同ク少阳ヲ是病トスル処ノ者ハト云意之脉微細トテ脉ハト云ヘバカスカニ細クアル是静ニメ不動気不回ノ状之症ハトイヘバ但欲寐トテ外ニハ症ナク只一助ニテムタガル気不回ヨリメ段々内ニ尉ル様ニナル尉メケ様ニテムタガル之是陰病ノ表症表ヨリ起ツテ段々内ニ退ク者之故大陽ト相對シ脉ヲ最初ニ挙テアリ大陽ハ気盛ナル者故ニ脉モ浮ト有テ浮ニ立テ症モ頭項強痛トアリ是毒付テ其毒ニ激メ反ツテハリ向フ状アリ此少陰ハ静ナル者故ニ脉モ微細トカスカニホツク有テ症モ但欲寐トアリ是毒付テ其毒ニ激スルヿデケズシテ退ク状アリカイナクナツテ退ク者工ヘ症モ多端ニ見スヿ不能只内ニ尉ル様ニナツテ欲寐之且大阳ニテハ脉浮ト有テ此少陰ニテハ脉微細ト細ノ字ヲ書テアルハ又意アリ細ハ当帰四逆ニモ脉細欲絶ト有テ血分ニカヽリタル者前ニ辨ル通リ此少陰病ハ毒血分ニ付タルヿ知レル故ニ脉微細ト書タリ是迄ニテ毒表位ニ付テ其為ニ気カイナクナツテ不回様ニナル不回ヨリメ尉ル助者已ニ表位ヨリ起リ段々内ニ退ク者ナルヿ明カナレリ此下ノ章ヨリ少陰病始得之ノ章ノ前迄ハ尽ク削リ去ル方ナクメ只命ノミ命ル処仲景ノ口気ニ非ズ且死生ノヿヲ命メアリ死生ノヿハ医ノ最無用ナル命工ヘ尽ク削リ去ル之

少陰病始得之章

少陰病トハ細令ニテル通リ気ノカイナクナツテ不回ノ段々退ク助ノ者ヲ云始得之トテ始テ此状ヲ得タト云意大陽病ニテハケ様ニ始得之抔トハ不書メ此少陰病ニハケ様ニ書ト云ハ先初ト始トハ異ツテ初ハ今ヨリ

シテ前ノ下ヲ云時ニ初トカク大陽病初服麦〻是之此始ノ字ハ今ハジメテト云義之陰病ハ静ナル者ユ毒ハ最早先ニ付テ居レ𪜈他人ハ勿論病人モ不知位時ヲ〻テ漸ク状ヲ見ハスヽ故ニ其前ヲ知ラセン為メニ毒ハ最早先ニ付テ居ツテモ今始テ此状ヲヱタト云意ニテ書タリ故ニ此陰病ノ二日ノ位ハ陽病ノ三日ノ位ヲモ過タル位之又発熱トテ陰病ノ気ノカイナキ者ナレバ陽病ト異ツテ発熱ハシソウモナイ者ソレニ発熱スルユ又テト書タリ発熱スルト云ハ気ノカイナクナツテ不回ユヘソレヨリシテ水ノデケタリ水ノデケレバカイナキ気トテモ激スレバ発熱スルヽ然シ発熱トイヘバ何ニカ陽病ニ疑シ故ニソレヲ辨ゼン為メニ脉沉トテ脉モ沉ンデヲル阳病ノ発熱ナラバ浮トナケレバナラン沉ト沉ンデ居レバ是前ノ異ツタル者ナ黄附子細辛〻ノ主ル処之ナ黄ヲ以テ多ク水ヲサバキ附子ヲ以テ気ヲ回ラス細辛モ水分ニシテ気ニ下ノ及ビシヲサバク者三味ヲ組合シテ治ル処ノ症之サテ又阳病ヲ命ルニハ麦〻ノ気分者ヨリ命ジソレヨリシテ葛根〻ナ黄〻ト命メアルニ今此陰病ヲ命ルニナ黄剤ヨリ命ルハ意アリ其意ト云ハ陰病ハ気ノカイナキ者始得之トモ書ク位ニ漸ク黄〻ノ水ノデケテヨリ始テ状ヲ見ス者故ニ黄剤ヨリ命ゼシ者之

少陰病得之二三日之章

此章中微発汗以二三日無裏症故微発汗也ノ十五字削リ去ルベシ後人ノ手ヨリ出タル者之二三日ノ下ニ症ヲ脱シタリ古来ヨリ脱ノ居ル者ヲ後人ソレヲ辨別セズ徒ラニ理窟ヲツケテカヨフニ命ジタルモノ取ニ不足二三日ノ下ニ症ノ脱ヲ以バイカナル症カト云ニ綱令ノ但欲寐ノ症ヲ脱シタルモノ之其症ノ脱シタト云ハ臆説ニ陥ルヨフニナレ𪜈綱令ノ症ヲ此篇中ニ一ツモ挙テナシ何ノ訳ニテ挙ズト云訳モナケレバ此処ニ脱シタルヿイヨ〻明カ之故ニ吉家ニテハ二三日ノ下ニ欲寐ノ字ヲ入テ得之二三日欲寐者ナ附耳〻主之ト改テ読ム之少陰病ハ気ノカイナクナツテ不回ウチニ退ク状ヲ云得之二三日トテ前ノ始得之ヲ受始ノ字ヲ省キ始テ此状ヲ得テヨリ二三日ト云意ニテ前症ノ等進ミタル者欲寐トテ前ノ症ニテハ極表ノ者ユ発熱ト有テカイナキ気トテモ水ニ激メ発熱シタル者一旦発熱スル程気ハ激シテモ本ヨリカイナキ気ナレバゼヒ又退クヨフニナル退ケバ尚ルヨフニ尚シテ欲寐ト云ヨフニ子ムタガル尚スレバ急迫スルスジユヘ耳中ヲ入テ細辛ハ除テ黄附子耳中〻ノ主ル処之

少陰病得之二三日以上之章

此章ハ前症ノ等進シタル症ヲ示ス少陰病トハ前ニ辨スルモ同ジ得之二三日以上トテ矢張始得之ト云

ヲ受始ノ字ヲ省キ始テ此状ヲ〈テヨリ二三日以上ト云〈バ前痘ノ一等進ンダル痘四五日ノ位ニモナル〈シ然シ
四五日ト不云メ二三日以上トカクハ前痘ヲヒタト受サセ痘ノ進ミタルヲ知ラス為メ心中煩トテ二三日以上ト
カク位ノ処ニテ前ノ欲寐ノ痘ノ進ミ気尉ルヨリシテ迫ルヨフニナツタル者心煩トカケバ外ヨリ気逆スル筋ノ者
此通リ心中煩トカケバ下カラ迫ル者ニテ心中ト云〈バ只心ト云ヨリ深キ痘ニソシテ不得臥者トテ是血気迫モ迫テ
臥ルヿモデケヌ者黄連阿膠〻ノ主ル処ニ黄連ヲ以テ心中煩ト上部〈気迫リ尉ルヲサバキ鶏子黄ヲ以テ血
気ノ迫ルヲ治シ并ニタマツタル血ヲ治ス阿膠ヲ以テ不得臥ト云ヨフニ血気ノ迫ルヲサバク右四章一聯シタル者陰
病ハ兎角シヅカニシテ痘ヲ尋ク見サヌモノユ〈前痘ヨリ次第ニ受テスジヲ命ジテアルモノニ

少陰病得之一二日口中和之章

前ニモ命ジテアル通リ陰病ハ気ノカイナキ者漸ク〻黄ノ水ノデケテ始テ状ヲ現ス位者ユ〈ニ先ヅ黄
剤ノ水分ノ者ヨリ命ジソシテ如此附子剤ノ気分ノ者ヲ命ズ少陰病トハ気ノカイナクシテ内ニ退ク
状ノ者ヲ云得之一二日トテ矢張前ノ始得之ト云ヲ受始ノ字ヲ省キ始テ此状ヲ得テヨリ一二日ト

云意ニテ附細〻ニ於テハ日数モ不書始得之反云ヒトカイタルハ水分者ニテ気ノ激ルユ〈状ヲ覚
ルト一時ニ発熱スルユ〈ニ此附子〻ハ気分ノ者本ヨリ気カイナキ者ユ〈何ニカ其状ハ覚〈テモ痘ヲトクト
顕スヿハソレヨリ一二日シテ顕ス故ニ一二日ト書タリ水分ノ者ト気分ノ者トノ異ル所以之且ヶ附細
〻ヲ前ニ挙此附子〻ヲコヽニ挙ル所以イヨ〻明白ニ口中和トテ和ハ五味調和ノ和ニテ乾燥抔ノ
ナキヿニナゼニ口中和ト云ヲ書カト思フニ下ノ背悪寒ノ痘白虎〻ノ背微悪寒ノ状ニヨク疑似ス
故ニ白虎〻ノスジニテ背悪寒スルノナレバ血気ノ迫ル筋ノ者ナレバ口モ乾燥スルナレ𪜈其筋ト異ル
ヲ知ラス為ニケ様ニカイタリ背微悪寒スル者トテ表ニ於テ気不回段々不回ヨリシテ内ニ退キ漸
ク背ニテ悪寒ヲ覚ユカイナキ気トテモ背ニ尉滞スル状アル之背ハ表ト裏トノ界ソレユ〈白
虎〻ノ内ヨリ迫ル筋ノ処ニモ背微悪寒ト書テ裏痘ノ甚シキ者ユ〈背迫ニモ迫ルト云
意是モ表位ニ於テ気不回段々退テ漸ク背ニテ悪寒ヲ覚ユ表位ニ気ノ不循ノ甚キ
之爰ニ当灸之ノ三字アレ𪜈後人ノチヨリ出タル者圭支加圭〻ノ灸核上各一壮ノ灸ト同

ジ且何処ニ灸スト云モ知レズ削リ去ルベシ是ハ附子〻主ル処之

少陰病身躰痛手足寒之章

是附子〻始終ノ章ヲ並擧テ示シ前症ノ等進ダル症之少陰病ハ前ニ辨ルモ同ジ得之ノ字ヲ書テナキ者ハ前々段々書テアルユヘ畧メ前症ヲ受サス為之前症ハ背微悪寒スル程気回ラ子バ迫ル迫レバ血気凝ル様ニナツテ身躰痛ム身痛トモ躰痛トモカヽズ身躰痛トカクハ手足迫モカヽル之且躰痛ハ傷寒逆ニ閉込筋ニ書テアレバ之手足寒トテ手足ニハ気イヨ〻不回メ寒クアル之寒ハ冷ト異リ冷ハ他人ノ知ルヿ寒ハ病客ノ覚ルヿニテ気不回トテモマダ冷ニハナラヌ処之骨節痛トテ是イヨ〻気ノ不回者身躰痛ヨリニ非ズ骨節迫モ痛ムト云意阳明篇ニ目中不了々睛不和ト書タモ同意也何ニカ身躰痛トカキ又骨節痛ト云ヘバ頻ニ激ル筋ノ者疑シ故ニ脉ヲ以テ辨ズ脉沉者トテ脉ハ沉ト沉ンデヲル是気ノ激ル者ニ非ズ気不回血気凝ヨフニナツテナス症之附子〻ノ主ル処者之附子〻ハ真武〻トヨク似タル方之真武〻ハ朮二両附子一枚ニテ生姜三両アリ此附子〻ハ朮四両附子二枚生姜ナクシテ人多二両アリサスレバ真武〻ハ気不回ヨリ水気デケテソレヨリ激スル状アル故ニ朮二両シテ生姜三両ニ組合セ附子モ一枚之此附子〻モ気不回ヨリ水気デケテソレニ激スルヿナシソシテ血気凝ル状アリ故ニ朮四両ニシテ生姜ハナク人多二両有テ附子二枚ナル所以之此下ニ桃花〻二章アレ圧爰ニ可擧症ニ非ズ真武〻ヲ受テ命ジタル章故ニ彼処ニ移スベシ且呉茱萸〻并ニ猪膚〻アレ圧爰ニ可擧者ニ非ズ四逆散ヲ受テ命ジタル章故ニ四逆散ノツギニ移スベシソレユヘ右四章共ニ爰ニテハ不命

少陰病二三日咽痛者之章

此章モ前ヲ受テ来ツテ命ジ背微悪寒ノ症一等進デキタル者ユヘニ日数モ二三日ト書テアリ少陰病ハ前ニモ辨ズル如ク二三日トテ前ノ二日ノ症ノ進ダル者故ニ二三日トアリ咽痛者トテ前ニテ背悪寒スル程不回不回時ハ嘗ス嘗スレバゼヒ迫ル迫ツテ痛ム可與耳中〻トテ是ハ耳中〻ヲ與ヘ子バナラヌ不差者與吉更〻トテ差ハ参ク差ニシテ不差トアレバ喰違ヒモセヌト云意耳中〻ヲ與テク

ヒテガヒモセヌトニハ最早狀異テ余リ迫ルヨリシテ血ノ鬱結スルヨリニカテクル者是ハ吉更ニ異ナルコトバナラニナリ

少陰病咽中傷生瘡之章

是前章ノ一等進メルヲ命スサ陰病前ニ辨ル通リ咽中傷生瘡トテ前症ニテ気迫ルヨリ血鬱結スル者ハ是非傷ルヽ故ニ咽中傷ルヽ瘡ハ病冠リニ倉ノ字ヲ之倉ハ穴倉ト地ヲホウテ上ニ蓋ヲヒタル者ヲ瘡モカサブタノデケタルモノヽ不能語言トテ咄ヲスルコトモデケヌ咄ヨリハ一言モ云ハレヌトニ意故ニ言語ト書ガ例ナレ氏能ト不能語言トカイタリ声不出ル者トテ一言ヨリハ声モ不出ト限ル次第ニ症ヲ深クカイテ示シタルモノヽ此ハ若酒ト〳〵主ル処之

少陰病咽中痛之章

此章前章ノ進メルヲ命ル章ニ非ズ只咽痛ノ発ヨリ咽中痛トテ是ハ半夏散ノ及ブベキ症飲有テソレヲ為ニ気迫ッテ咽中ノ痛ハサヽ異ナリ咽痛トアル公気迫ルヨリ血鬱結シタルモノ故咽痛トニ是ハ胸中ニ留飲有テソレニ起ッタルモノユ咽中痛トニ是ハ半夏散ヲ服ルコトデケヌ人ハ陽ニテモ直ヽ然ヽ散ハ本方トミユ故ニ半夏散及湯主之トカイタリ右五章ヲ一聯トナス

少陰病二三日不已至四五日之章

此章ハ附子ト〳〵相對シテ挙タルモノ此真武ハ附子トヨク似タル方附子ハ気不回ヨリ水ガテクテモソノ水ニ激ルコトナシ此真武ハ同ク気不循ヨリ失張水ガデケテ其水ニ激スル前ノ者ユヽヲ辨別サスル為ニ挙タルモノヽ少陰病ハ前辨ノ通リ二三日不已至四五日トテ四五日ノ位ノ者ナラバ只四五日トヨリ書テ宜シカラシニ二三日不已ト書タルハ意アリ其意トニハ陰病ト異ッテ静ニメ退ク状ノ者ナレバ附子ノヨフニワズカ一二日ノ位ニテモ最早背悪スル程ノ者サスレバ四五日ノ位ニテソレヨリモ気不回ニテ四逆ト通脈四逆トノ症ノ様ニナウテケ様ナ動ノ症ハ現シテモナイ故ニ二三日不已至四

五日トカイメリ二三日ハテ附耳ノ如ク伝ヘソシテ不已至四五日トテ其病勢ノ不已シテ四五日ノ位ニ至ッタト
云意サスバ是病勢ハ三日ノ病勢ニシテ伝ハ四五日ノ位ニ胸痛トテ是気不回ヨリ水タマリ其水血
気迫テ痛ム其水ノタマッタル兆ハトイバ直ニ小便不利トテハ便ノ快利セズ四肢沉重疼痛トテ四肢迮
モ気不回ヨフナッテ沉ミ重クアル沉重ナル程気不循バ水モデケ其水ニ気迫テ疼痛ス自下利トテ
腹痛ヤ疼痛スルト気動テ盛ナル状アル故下利ハシソモナイ痂下剤デモ撰タカト思フニ独リデニ下利ス
ル筋ノ者ト自ノ字ヲモ書テ筋ノ異ルヲシラス此為有水気トテケ様ナ痂ヲコナフニテ水気ノ有トスル之
何モ解躰ヲシテ見ルニ非ズ只符徴ヲ付テケ様ナ痂ヲ水気ノ有ルトナスニ是迮ニテ気不回ヨリ水タマ
ル其水ニ激ル筋ニテ真武ノ治ル処已ニ明カニ然シ此痂ハ水激ル者ユニ兎角痂ヲ尋端ニ現スモ
ノユニ又或痂ヲ挙テ示ス其或欵ヤ小便不利ニシテ小便不利自下利トハ相違シ呌ハ禁古剤者ニテリサスレバ是別
カニテル者アリ小便利モ不下利モ上ノ小便不利ニ下利ノ者アリ或呌トテ又上ノ迫ッテ呌ス是気不回ヨリ水タマリ其水
病人カト思フユ其人トテ矢張其病人ト知セタリ或欵トテ兎角激ル水ユニ下迫レバ下利トナル尼

又上ノ迫リ激ル時ハ欵トナル或ハ便利トテ又下ニ迫ッテハ便ノ利スルニ本痂ハ不利ノ痂多ニテハ利ルニ或下
利ト小刻ヤ板共ニ不ノ字ナケレモ是ハ脱シタル者不ノ字ヲ入テ読ベシ下ニ迫ルニモ小便道ノ方ニ迫レバ又本
痂ニテ下利シテ居タノモ或ハ不下利スルトモアリ或呌トテ又上ノ迫ッテ呌ス是気不回ヨリ水タマリ其水
激ルモノユ痂モ是端ニ顕ス者是真武ノ主ル処ナリ次ニ桃花ヲ命ゼラバナラン桃花ニ章前ニ
附子ノ次テルモ彼処ニ挙章ニ非ズ処ノ次ニ命ゼラバナラン其命ルニモ下利便膿血ノ章ハ後ニシニ
三日至四五日ノ章ヲ先ニスベシソレユ又ヲ真武ヲ受ルヨフニ書テアルノ

少陰病二三日至四五日之章

是前章ノ等進ミタル者ヲ命ジテホス少陰病トハ前ニ辨ル如ク二三日至四五日トテ前ノ真
武ヲヒタト受ケスル為ニカヨフニカイタルモノニ不已ノ字ナキハ何モ此桃花ノユヘキ処ハ
真武ノヨフニ水気激ル筋ノ者ニ非ズ只前ヲ受サスル為メニカヨフニカイタルモノナレバ之腹痛
便不利トテマダ今桃花ノ筋ニ没ノ者ユ真武ノ痂残ッテヨル之然ニ本ヨリ不

四気ユイヨ〳〵不回ヨフニナリ四肢沈重。疼痛ノ症ハ顕ニヘズシテ下利不已便膿血トテ今ニテハ下利ニテ其下利ヲ止ントシ思ヘ共不止不止バ不止程気不循不循バ不循程ニ下利ト便膿血ヲモ兼ヌ是陰病ハ兎ニモ角ニモ気ヲ回ノ極シタイ膿血ヲ便ズル膿血ハ何ニモ白キ血トハニ非ズ痰滞シテ腐レタル血ニ是桃花ノ主ル処ニ

廿陰病下利便膿血者之章

前ニテ桃花ノ症ハ命ジ尽シタカト思フニマダ命ジ不尽ト肢痛ハ便不利モアルユヘ水気有テ激ル筋モアルカト云ニ桃花ノ症ハイヨ〳〵気ノ不回筋ノ者ナレ共今桃花ノ症モ残テヨルモノ何モ水気有テ激ル筋ノモノニ非ズ今一等進メバ様ニナルトニ章ニテ始終ノ章ヲ挙テイヨ〳〵方意ヲ明スル処ニ陰病ハ前ノ如ク下利便膿血トテ前症ニテハマダ真武ノ症残テ肢痛ハ便不利トハ云症モアレ共最早イヨ〳〵気循ヲフニナッタユヘ肢痛ハ便不利スル勢モナクナリ下利シテ膿血ヲ便スルヨフニナッタル者是桃花ノ主ル処ニ右ニ章ニ聯初一章真武ヲ命ジ後ニ章桃花ノ終始ノ症ヲ命ジテスニ

廿一陰病下利白通ノ章

此章ハ半夏散ノ次ニ挙症ニ非ズ半夏散ノ次ニハ真武ノ附子ト相対シテ挙ンヒヨリ其真武ノ一等進メバ桃花ノ二章ヲ挙其次ニ此章ヲアゲベキモノ段々后人ノチニ渡リ錯乱シタルモノニ先真武ノ附子ニ対ス挙タル者ナレバ同ク気不回ヨリ水々マル者然ニ其水激ル筋者ユ或症ヨモ挙テアルニ又其筋ノ一等進デ桃花ト云水激ル筋者トイヘ共本ヨリ不回気ユヘ症進メバイヨ〳〵不回メ血モ滞ルヨフニナリンテ下利シテ膿血ヲ便ル筋者サスレバ是又真武ハ水分ノ者桃花ハ血分ノ者ナレ共白通ハ気分ノ者故ニ真武ノ次ニ示スハ陰病ハ前ノ如ク下利トテ是気イヨ〳〵不回気ヲ高ヒテ下降シテ下利スルユヘ是水分ノ者ニ非ザルユヘ真武ノ如ク血分ノ者ニ非ユヘ膿血ヲ便スルコトナシ気分モノユヘ下利ノ症已ニ白通ノ主ル処ノ白通ハ苦味分葱白干姜附子ノ三味ナレ加猪胆汁ノ方ニ人尿アルヲ見レバ乾中ニモ人尿ヲ脱シタル者ナラン見ル此薬白外ニナキ草ナレバ主治許ラカナラズ先ヅ此

正方ニ従テ可用

少陰病下利脈微者之章

此章ニテ前症ノ一等進ダル助ヲ命ジ示ス少陰病ハ前辨ノ通リ之下利脈微者トテ是前症ヲ受其侭書タルモノ何レ前章ニテ命ルモ脈ハ微ナル者トシル然シ前章ニテハ脈ヲ略シ爰ニテハ脈ヲ書タルモノハ下ノ厥逆無脈ヲカク為メ之利不止トテ白通ヽヲ與ヘテモ利ノ不止者サスレバ是限々日ヲ暦タルモノ日ヘテ利イヨ々不止気ハイヨ々不回シテ厥逆無脈トテ上ノ症ニテハ脈モ微ニ有タノガ厥シ込デ外ニ阳気ノ絶ヘ脈モナキ之無脈トハ有テモ脈微欲絶ト程ニハ非ズ只厥逆シテ一時脈ヲカクシタル者之厥逆無脈ト云程内ニ一時ニ逆シ込ダユヘ乾呕スル之乾呕ハ何レモ気逆ノ者乾呕スル程気逆ルユヘゼヒ煩モナス之気分者ユヘ呕セズメ乾呕ス気モカイナキ気ユヘ煩躁セズシテ只煩ス是前症ノ進ダル者前症ニテハ気不回シテ只下利ノ一症ソレヨリ一等進デイヨ々不回様ニナツテ反テケ様ニ劇シキ症ヲ顕ス燈火ノ滅スル時分ニ明カナル如シ是ハ白通加猪胆汁ノ主ル処之此章一躰下利脈微者ト云ヨリ不書シテ若厥逆無脈云ヒト斗リ書ケバ若少気者ハ云ヒ若呕者ハ云ヒト同ジ来ヘトテ只前症ニ是々ノ症添タル者ハケ様ニ療治セヨト示スヨフニナル此章ハソレト異ツテ前ヲ知ラス処ユヘ下利脈微者ヨリ猶又カキ示シタルモノ之此次ニ真武ヽヽアレ圧前ニモ辨ジタル通リ爰ニ可擧者ニ非ズ半夏散ノ次ニアグベキ之故ニ爰ニ不命此次ニハ直ニ通脈四逆ヽヽヲ可命

少陰病下利清売之章

此章ハ下利ノ変ヲ以テ擧タル者症モ前ノ症ヨリ重キ者ユヘ爰ニ擧タルモノ之此章中裏寒外熱ノ四字ハ后人ノ捲入然シ其意ハアリ兎角陰病ハ下利清売スル程内位ハ冷テモ外ハ却テ熱状ノ有ヿアリ故ニ其意ヲ知ラセン為ニ書タル者ナレ圧ソレハ不云メ宜シ何モ療治ノ益ニナルニハ非ズ削リ去ルベシ少陰病トハ前命ノ通リ之清売下利トテ気イヨ々不回シテ下利ス下利シテモ白通ヽヽ抔ハ清売ハナケレ圧是ハ気不回甚シキモノユヘ清売アル之清売ハ消化セズシテ**ヲルヲ云サスレバ**下利清売ト云ヘバ清売ヲ下利スルト云意之下利清売スル程気不回甚キ者ユヘチ足厥逆トテチ足ヨリ逆シ込デ自然ト陽気ノ絶ヘテ冷ルヨフニナル脈微欲絶トテ脈トイヘバカスカニシテ今ニモ絶ルヨフニアル身反不悪寒トテ四逆ヽヽナゾ下利厥逆而悪寒トアリサスレ

バ是モ悪寒アルベキ而心寒ゼズ故ニ又ノ字ヲモ書タリ最早西寒ヲモ不覚程気ノ不回ヨリテツタルモノ是通脈四逆トノユクベキ症ニシテ通脈四逆ヲ處スベシ然シ不回ノ極マレバ又下ノ種々ノ症ヲ現スコモアリ故ニ或症ヲモ挙テホス其人面赤色トテ其人ノ二字ハ服痛ノ上ニ置テ読ムモアレモ何ニモ改メズトモ矢張本ノマヽニシテ可読然シ其人ノ下ニ或字脱シタル者ナラン今陰痛ニ其人ト書テアル処ハミナ下ニ或ノ字アリ故ニ必ズニモ入テ可読其人ト書タルモノハ本症ノ前ノ者ナレバ或症ノ状ノ顕シソモナイモノ故ニ矢張其病人ト知ラセンノミナラズ此方モ真武モ四逆散モ其人ト書テ各其或症ノ前ヲ見ヨト今目ヲ付サスル為メニ書タルモノヘ気不回ノ極マレバ上ニ迫ルコトアリ迫ル時ハ面ノ赤色ナルコトアリ赤色ハ赤ク ナル内ニモ紅トハ異テ何ニカ悪ノ赤クルヽ面赤色ナル程上ニ迫ルニ或服痛スルコトアリ或気逆シテ乾咽スル乾咽スル程気逆スレバ或ハ上ニ迫リテ咽痛スルコトアリ本症ニテハ下利ノ有タノガ或ハ止ムコトアリ是下利スル勢モナキ位ニ気ノカイナクナツテ不回ニ脈モ不出モノサスレバ病ノ愈タルスジニ非ズ已ニ最早今ニテハ利モ止ム位ニ気ノカイナクナツテ不回ニ脈モ不出ト者ハ病ノ愈テ利止ムカト心得テハナラヌ又脈不出者トテ上ニ脈微欲絶トアツタノガ或ハ上ニ迫リテ咽痛スルコトアリ是下利スル勢モナキ位ニ気ノカイナクナツテ不回ニ脈モ不出モノサスレバ病ノ愈タルスジニ非ズ已ニ最早今ニテハ利モ止ム位ニ気ノカイナクナツテ不回ヨリ気不回ノ主メ下利スル者ヲ命ジ尽シタル後ニ挙テホス其人面赤色トテ其人ノ二字ハ服痛ノ上ニ置テ読ムモアレモ何ニモ改メズトモ矢張本ノマヽニシテ可読然シ其人ノ下ニ或字脱シタル者ナラン今陰痛ニ其人ト書テアル処ハミナ下ニ或ノ字アリ故ニ必ズニモ入テ可読其人ト書タルモノハ本症ノ前ノ者ナレバ或症ノ状ノ顕シソモナイモノ故ニ矢張其病人ト知ラセンノミナラズ此方モ真武モ四逆散モ其人ト書テ各其或症ノ前ヲ見ヨト今目ヲ付サスル為メニ書タルモノヘ気不回ノ極マレバ上ニ迫ルコトアリ迫ル時ハ面ノ赤色ナルコトアリ赤色ハ赤クルヽ内ニモ紅トハ異テ何ニカ悪ノ赤クルヽ面赤色ナル程上ニ迫ルニ或服痛スルコトアリ或気逆シテ乾咽スル乾咽スル程気逆スレバ或ハ上ニ迫リテ咽痛スルコトアリ本症ニテハ下利ノ有タノガ或ハ止ムコトアリ是下利スル勢モナキ位ニ気ノカイナクナツテ不回ニ脈モ不出モノサスレバ病ノ愈タルスジニ非ズ已ニ最早今ニテハ利モ止ム位ニ気ノカイナクナツテ不回ヨリ気不回ノ主メ下利スル者ヲ命ジ尽シタル後ニ挙テホス

死ニ迫ル位ニ気ノカイナクナツタル者コレ通脈四逆トノ主ル処ノ者ニ右三章一聯トナシテ気不回主ニシテ下利スル者ヲ命ジテホスベシ

少陰病四逆之章

前通脈四逆迫ニテ白通トリ気不回ノ主メ下利スル者ヲ命ジ是ヨリ気不回者ナシ少陰病ハ一躰表位ニカイナクノ次第々々ニ内退ノ筋者ニシテ次第ニ気不回ヨフニナリキツタルモノハ前通脈四逆迫ニテ已ニ命ジ尽シ外ニ可命者ナシ只可命者ハ同ジ少陰病ノ気回フザル者モ次第ニ内退ノ筋ニ非ズシテ一時急ニ逆シ込スジノモノアリ故是ヨリシテ一時急ニ逆込ニヌル者ヲ命ジホス先ツ此病中ノ変躰ニ時急ニ逆シ込ヌルモノ是ハ此病ノ気不回前ノ者ニテ一時急ニ逆シ込ヌル者ニノ始ニト厥陰ノ状アリ然モ厥此病ノ厥

四逆ト書タリ四逆トハ上下左右ヨリ逆スト云意同ジ真武〻〻抔モ気不回ヨリ水タマリタル者ナレ𪜈水
激ルニ是ハ一時急ニ逆シタル者ニ〻痞ヲモ不顕故ニ只四逆ト書タリ是気不回助ニシテ水気一時逆
込者四逆散ヲ処スベシ然シ四逆ト斗リ書テ有テハマダイヨ〻水ノ逆シ込ダル者ト云ガ知レヌユヘニ此下
ニ或痞ヲ挙テ示ス或欬トテ逆込タル水アルユヘ欬ルヿアリ或又悸スルヿアリ悸スルモ血分アリ気分
アレ𪜈是ハ水分ノ者ユヘソレユヘ欬ス小便不利トノ間ニカイテアリ或又小便不利スルヿアリ或腹中痛ト
テ逆シタル水ユヘ血気ト互ニ迫ツテ腹中痛ムヿモアリ或又下ニ迫ツテ水気ヲ逐フテ泄利スルヿモアリ
下重スルヿモアリ泄ハ漏ト異テ痛一抔ノ水ヲソコヲハズシテ流ス如ク迫ル者ニ下重トハカサ子〻厠ニ行ヲ
云フ是一躰或痞ノ並ベ仕回ニ留メヨヲモ大ニ意有テ留テアリ先真武〻〻ニテハ呕ヲ以テ留タリ真武
ハ水分ノ者ニテ迫ル者ユヘ呕ヲ以テ留メイヨ〻水分ノ者タルヿヲ知ラセ又通脉四逆ニテハ利止脉不出ヲ以テ
留テアリ通脉四逆ノ下利ハ気分ノ下利ユヘ水分ノ下利ナラバ利止メバ脉モ不出ヨフニナル訳ハナシ利止
脉不出ト云テ気分ノ下利タルヲ知セタリ是ハ又四逆ト逆シ込ダル筋ユヘ泄利下重シテ外ニ迫タルス

ジハナキヿヲ知セタル者是ハ四逆散ノ主ル処ニ此次ニハ前ノ桃花〻〻次ノ呉茱萸〻〻猪膚〻〻ノ二章ヲ
命ジ其次ニ下ノ猪苓〻〻ハ命ズベキ之呉茱萸〻〻猪膚〻〻桃花〻〻次ニ挙ベキ章ニ非ズ桃花〻〻ニテ便
膿血ヲ命シ直ニ吐利抔ト劇痞ヲ命ジテハ前ヲ受ザル之四逆スル痞ノ一等深クナツタル痞ユヘ此次ニ命ズベシ
段々庶ニナツテ錯乱シタルモノ之

少陰病吐利手足云〻之章

此痞ハ前ヲ受前痞ヨリモ一等深キ痞之前痞ニテハ四逆トテ今水気ノ逆シ込タル処ヲ命ズ此章ニテ
ハ最早迫ルガ主ニナル者ヲ命ズ少陰病ハ前辨ノ如シ前章ニテハ水気ノ逆シタルモノ此章ハ最早
血気ノ上下ヘ迫ル筋ニナツタル者上ヘ血気迫リ水気ヲ逐フテ吐トナリ又下ヘ迫リ水気ヲ逐フテ利
トナリ黄芩〻〻ノ条ニテ下利者與黄芩〻〻若呕者云〻主之ト有テ下利ノ上ヘニ若シモ呕ノ漆タナラバカ
ヨフニセヨト命ジテ有テ下利ト呕ト一時舊劇ニ出ヌヨフニ書テアリ是ハ吐モ利モ一時ニ出テ劇シキ
筋ユヘ吐利ト書テ示ス吐利スル程上下ヘ厳シク迫ツテ外ニハイヨ〻不回ユヘ手足ニ厥冷トテ手足モ厥シ

テ冷ルナリ冷ハ寒ト異リ寒ハ病人ノ覺ルモノ冷ハ他人ノシル者故ニ冷ハ寒ヨリ重キ症之手足厥冷スル程外ヘ気不回ユヘゼヒ内ニ逆シ込デ煩躁トモダヘサワグ其煩躁ノ劇シキヿヲ知ラセン為メ欲死トモカイタリ是ハ呉茱萸〻〻ノ主ル処之

少陰病下利咽痛之章

此章モ前症ヲ受テ命ズ前ノ症ニテ水ニ激シテ劇キ症ヲ現シテヲレ𪜈少陰病ハ本ヨリ不回気ユヘ症ノ進メバイヨ〻不回下降ノ下利トナツテ下利スルヿ前ノ四逆散呉茱萸〻〻ハ水ニ激シテ逐利ノ下利ユヘ泄利下重又ハ吐利トアリ是ハ吐ル勢モナク只下利スルヿ下利スレバ下利スル程気不回不回バゼヒ上ニ迫ルユヘ咽痛スルヿ前通脉四逆〻〻ニテハ下利清売スル程気不回トテモ上ヘ迫ツテ咽痛ス況ヤ是ハ清売ナケレバ上ヘ迫ツテ咽痛スルヿ咽痛スル程迫レバ上ニゼヨドニデ胸満ス胸満スル程ヨドメバゼヒ心位ニ逆スルヨフニナル逆シテ心煩ス是猪膚〻〻ノ主ル処之猪膚ハ外ニハ処シテナキ者ヿサスレバカヨフナ処ニ可用者何レ気血ヲ回ラス者トミユ此症気不回者ナレ𪜈清売トナラズシテ胸満杯ト気ヨドム状アルハ通脉四逆〻〻ノ気主ニシテ不回者ト異リ血不回ヨフニテ気不回状ヲナスヿ是血主トナルモノ之

少陰病下利六七日之章

此章モ前ヲ受前症ヨリ深キ症之少陰病トハ前辨ノ通リ下利六七日是前症ヨリ重キ症之前ニテハ只下利トアリ爰ニテハ六七日ト書テ下利スルヿ六七日モアリ是イヨ〻下利シテイヨ〻不回不回ハ又水血ノタマルヨフニナル欬而呕渇トテ水ノタマツテ咳ス咳スル程水ノタマツタジヤニ因テ呕渇ス是吐利ト書タルモ同ジ意ニテ一同ニ顕スモノ水血共ニ迫ルモノニテ呕ハ水ノ迫リ渇ハ血気ノ迫ルヿ此渇ハ白虎〻〻杯ノ血気伏シテノ渇ニ非ズ迫ツテノ渇ヿシ心煩ス心煩スルモ種々ノスジニテ心煩スルヿアレ𪜈是ハ虚分ノ者ト知ラスタメ不得眠トテ眠ルヿモデケヌ是虚分ノ心煩之是猪苓〻〻ノ主ル処之右四章一聯トシテ四逆散ニテ四逆トテ陰病ノ気不回筋ニテ水気一時急ニ逆シ込ムヿ有ヲ知セツノ次ニテ四逆シタル極リハ又吐利トテ上下ヘ迫ルヿアリト知ラセ又其次ニテ上下ヘ迫リ極マレバ水気尽テ激ルヿナキユヘニ本ヨリ不回気ユヘイヨ〻不回シテ気血迫不回ヿヲ知ラセツノ症ノ一等進デ下利スルヿ六七日モアレバイヨ〻不回シテ水血滞リ迫ルヿヲ知ラス此一聯ハ則陰病中ノ変躰之

少陰病得之二三日口燥之章

陰病ハ静ニシテ次第ニ内ニ退ク助ノ者ユヘニ〻附細〻ノ表ノ者ヨリ通脈四逆〻ノ極ク裏ノ者迫モ命ジタツレヨリ又同陰病ノ気不面中ニテモ水デケテ一時急ニ逆シ込アリ故ニ四逆散ヲ命ズ逆シ込フ極マレバ水気上下ヘ迫ル之故ニ其次ニ又呉茱萸〻ヲ命ズツレヨリ症ノ進メバ本ヨリ気不面モノユヘ上下ヘ迫ルヿモナク気血迫モ四ラヌヨフニナリ下降ノ下利トナツテ下利ス是猪膚〻ノ主ル処ノ其症又一等進デ下利スルヿ六七日モアレバイヨ〻不面ノ水無共ニ滞リ迫ル是猪苓〻ノ主ル処ノサスレバ〻附細〻ヨリ通脈四逆〻迫ハ陰病正躰四逆散ヨリ猪苓〻迫ハ陰病中ノ変躰之北大承気ノ筋ハ前通脈四逆ヨリ来ル者ニ非ズ猪苓〻ヨリ来ル者ニ非ズ〻附細〻ヨリ来ル者之故ニ文モ二三日得之抔トテ〻附耳〻条ト同ジヨフニ書タルモノ然レバナゼニアノヘニ不挙シテ爰ニ挙タカト思フニ先ヅアノ邊ヨリ通脈四逆迫ハ附子剤ノモノヲ命ジ示スモノ故ニ爰ニ挙タルモノ之少陰病ハ前辨ノ通リ得之二三日トテ〻附耳〻条ニモ命ル通リ少陰病ノ状ヲ得テヨリ二三日ト云義〻附細〻ヨリ一等進ダル者之〻附細〻ヨリ〻附耳〻ノ欲寐トテ気ノ尉ルヨフニナリ尉スルヨリシテ又セマルヨフニナツテ黄連阿膠〻ノ筋ニナルガ当リ前之然シ是ハソレト異ツテ口燥咽乾トテ気ノ尉ルニツケテ热気内ニ実シタルモノ之大阳中篇ニテ命ル小柴古〻ヨリ大柴古ト危子支〻ノ二ツニ分ルヽモ同意之热気内ニ実ルユヘ口燥咽モ乾ク之少陰病ノ気暢ザル者ニシテカヨフニ热気実スレバ油断シテハナラン急下之トテ急ニ下サネバナラン其薬ハ何ゾト云ヘバ大承気〻ニ宜シキ処之同ジ大承気〻ヲ処スベキ処ニテモ阳明病篇ニテ命ル時ハ詹語有潮热抔トアリ爰ニテ詹語ヤ潮热ノヿヲ命ジテナキハ是即陰病ノ陰病タル所以之静カナルスジノ者ユヘ盛ナル形ハ顕サヾルモノ之

少陰病自利清水之章

是前症ヨリ一等進ンダルモノヲカキ示ス少陰病ハ前辨ノ如之自利清水トテ前症ニテハ口燥咽乾トテ热気実シタルモノ其症一等進ンデ実極マル時ハ水気不和ヨフニナツテカヨフニ清水ヲ利スル之是呉又可ノ所謂热結暴流是之兎角大承気ノユク処ハ大便硬ヤ或燥屎アル之サスレバ清水ヲ利ルノハ茱ニテモ用ヒタカト思フユヘ熊ト自ノ字ヲモカイテ自利清水ト書タリ何モクミタテノ水ノヨフニ有ルヲ云ニ非ズ色ハドノヨフニ有テモ何カ物ノツヾ〻喰タ物モ交ラズニヲルヲ清水ト云フ故ニ其色ヲ知ラセン為メ直ニ色純青トカイタリ純青ト

ハ專ラニ青クアルヿヘヨク病人ニカヨフナ症ノアル者ヘ心下必痛口乾燥スル者トテ是大承気ヽノ見当ト
スル処ノ者自利清水色純青ノ症ハ有テモマダ下ノ症ナケレバ大承気ヽハ用ヒラレヌユヘ心下必痛ト処ノ字大切ニ大
承気ヲ処スベキ自利清水色純青ナラバ心下ニテ必痛ミソシテ口モ乾燥スルヘ前章ニテハ口燥咽乾トカキ此章ニ
テハ口乾燥ト書タル者ハ格別ニ義ハナシ只前ノ口燥咽乾ヲツニクヽリテ書タル者矢張热気ノ実シタル者
前症ヨリ一等進シテ清水ヲ自利スル処ノ者ユヘコレモ油断シテハ居ラレヌ急下之トテ急ニ下サネバナラヌ
其茱ハ何ゾト云ヘバ大承気ヽニ宜シキヘ一説ニ色純青ハ清水ノ色ニ非ズ清水ノ色ナレバ其色トカヽネバナラヌ
是ハ顔色ヘ兎角ケ様ニ清水ヲ自利スル者ハ気不回故顔色抔ノ純青ニアルソレヲ形容シタル者ヘトアリ是モ好
キ説ユヘ先ツ二説ヲ能々考テ可定

少陰病六七日胶脹不大便之章

少陰病トハ前ノ辨ル如キヘ前少陰病得之二三日ノ章ニテ热気ノ実シ口燥咽乾スル者ヲ命ジタリ
其次ニテ又一等症ノ進メバ清水ヲ自利スルヨフニナルト示シタリサスレバイツニテモ一等症ノ進メバ清水ヲ自

利スル斗リカト思フニ清水ヲ自利スル様ニナラズメ又不大便スル様ニナルヿモアルト示ス日数トイヘバ六七日ノ位
是前二三日ノ位ヲ暦タル者ニテ症ノ進ダル者ヘ胶脹トテ胶ノハリソシテ不大便スルヘ前症ノ症ハ清水ヲ
自利ス是ハ不大便スル者矢張是モ陰ノ状ニテケ様ニ実スル者ユヘ急下之トテ急ニ下サネバナラヌ其茱ハ何ガ宜
イト云ヘバ大承気ヽニ宜イ是抔モ陽明篇ニテ命ル大承気トハ異リ劇キ症ハ一ツモナシ且ツ胶モ満トモナル
ベキニ只胶脹ニテ居ル是レ少陰病ノ少陰病タル所以ニテ少陰篇ニ於テ可命大承気ヘ右三章ヲ一聯トシテ
广附細ヽノ前ヨリケ様ニ大承気ノ行ベキ症ニモナルト命ジ示ス少陰病ハ广附細ヽノ表ノ者ヨリ通脉四逆ヽ
ノ極ク裏ノ者迄モ正躰ハ命ジタリ夫ヨリシテ同ジ少陰病ノ気ノカイナク回ラヌ者ニテモ水気ヲ以テ一時急ニ
逆シ込ヘソレヨリシテ諸症ヲ顕スヿヲモ命ジテ是ニ少陰病ノ変躰ヲ命ジタリ只命ジ残シテアツタル者ハ陰病
中ノ実スル者ヘ即チコノ三章大承気已ニコレモ命ジ尽シタレバ外ニ命ズベキモノナシ爰迄ニテ少陰ノ篇ハ
終ルモノヘ此後二章四逆ヽヲ命ジテアレ𪜈唯脉ノ沈斗リヲ以テ四逆ヲ処シ又其次ノ章モ本文異リ四
逆ハ他ノ処ニテ已ニ方意明ヘ如此ノ章ハ後人ノ換入削リ可去

厥陰病篇

陰病靜ニシテ不動次ニ表ヨリ内ニ退ク者陽病ハ盛ニシテ内ヨリ外ニ発シヨフトシテ発セラレズ頻ニ動ク者サスベ陰病ハ静ニシテ不動次第ニ表ヨリ退ク者ハサ陰病始得ノ下利清穀ノ通脈四逆ノ極裏者ヲ命ジタリ尤陰病中ニテモ同ジ気不回ヨリ水ガデケ其水ノ時急ニ逆シ込ソレヨリシテ諸症ヲ顕スアリ故ニ四逆散或呉茱萸ノ猪苓ノ猪膚ノ迄モ命ズ是ハ先ヅ陰病中ノ変躰ヲ又同シ陰病ノ助ニテ気ノ不回ヨリ自然ト内ニ热気実スルアリ故ニ大承気ノ三章迄モ命ジタリサスベ陰病ハ表者モ裏ニ移者モ命ジタルベ外ニ天陰蒲ナル者ハ設ケズモ宜シカラニ大陰蒲ヲ設ケザレハ病ノ裏ニテハ起ラヌモノ裏ニ所在シタル者ハゼヒ表ヨリ来ッタ者様ニナル故ニ大陰蒲ヲ設ケテ病ノ表ヨリ来ル者ヲリ非ズ裏ニテ起ルコトアル裏ヨリ起ルモ同ジテ故ニ陰蒲ニ譲リテ大陰蒲ニ示シタリ然ニ治療ノ裏ニテ起ル者モ表ヨリ起ルテハ尽ヌ主ヲ加芍薬ヤ或加大黄ノ抔ヲ命ジタリ又大陰蒲ト蒲ヲ分ツテアル故ニ陰蒲ニ

込テ陰状ヲナス者厥ハ蹶ニ或躓ニトモ有テツマヅクヿ人ノツマヅイタル様ニ一時暴急ニ逆シ込テ外ニ陽気ノ
タヘ陰状ヲナス者ニ何モサ陰ヨリ段々進ンタル者ニ非ズ故ニ厥陰ト云テ陰厥ト不云阳明ハ阳気ノ実シタル者
故阳明ト云ヒ厥陰ハ厥ノ陰状ヲナスユヘニ厥陰ト云実ハ陽病ニ然ヒ陰状ヲナスユヘニ陰篇ニ並ヘ挙タル者ニ

厥陰之為病消渇気上撞心之章

此章中飢而不欲食トアレヒ欲ノ字ハ誤ニ上ニ飢トアツテ下ニ不欲ト有テハ語ヲナサズ能ノ字ノ誤ニ可改又
食則吐蛇ノ字ハ后人ノ手ヨリ出タル者吐蛇ト爰ニアレバ此厥陰ハ蛇厥ノ様ニテル此命中三陰三陽ヲ立ルニ
ハ蛇ノ為ニ厥シタル位ヲ以テ厥陰篇ヲ設ケタル者ニ非ズ最モ不取章ナレヒ此篇中烏梅円ノ蛇厥ヲ挙テアル
ハ矢張厥陰ノ状アルユヘニ是モ此篇ヲ蛇厥ト心得テ后人ノ書タル者ナラン削リ去ルベシサテ又此蛇ノ字若
ノ字ノ誤リタル者トモ云ハレザレヒ蓋シ若ノ字ノ有タノガ脱シタル者ナランカ若ノ字ノナキトテモ命ジラレヌト
云訳ハナケレヒ若ノ字アレバマヘノ大陰ノ綱令ノ若下之必胸下結硬トツイシテ穏カナルニ故ニ若ノ字ヲ入テ読
ニ先此章ハ綱令ニシテ厥陰ノ負ヲ命ジ示ス厥陰ノ為病トハ大陽之為病ト云モ同シヿニ消渇トテ何レ五苓散

ノ消渇モ同ヿニテ血気迫テ消渇スル者ニ是陽気盛ル者ノ一時暴急ニ逆シ込ミ外ニハ陽気絶ル位ニ毫モ発ル
ヿデケヌ故ニ只上ヘ血気迫ル者其消渇スル訳血気迫ルハ何ニユヘゾト云ニ直ニ気上撞心トテ気ガサシモ発セ
ラレヌユヘ心ノ位ニ登リ撞ク其為ニ血気迫テ消渇スル者ニ同登リ撞クニモ上衝ト書ト上撞ト書トハ意
アリ上衝ノ衝ハ町抔ノ四方路ノ集リ処ヲ衝ト云サスレバ主支ノ抔ノ行ク処ハ表ニ発セフト迫テモ発セ
ラレズ一処ニ集ツテソシテ上衝スル者故ニ主支ノ抔ハ上衝ト書タリ上撞ノ撞ハ鍾抔ヲツクト云字ニテ此
厥陰病ハ厥シ込テ外ヘハ冷ヲモ付ル位ニテサモ気外ヘ迫ルヿモデケヌ故ニ上撞ト書タリ上衝トハ異リテ
ツク負ノ者心中疼熱トテイヨ〻上ヘ迫ツテ心中ニ於テ疼ミ熱ル之其内ニモ心中痛熱トモ不書ノ疼
熱ト書タルハ意アリヨタク心痛胸痛脇痛抔ト有テ疼トハナシ爰ニ疼ト書タルハ疼ノ字ハ疒ニ冬ノ字
ヲ書テ冬ハ物ヲ閉塞スル時節故ニ疼ハ塞ガツテ痛ム意アリ消渇気上撞心ト云フ位ニ上ヘ〻ト血気
迫ル迫レバ尉ル故ニ血気ニ掩ワレテ疼痛スル之飢而不能食トテ是兎角血気ノ迫ルモノ血気迫ル
者ハ能ク飢ルモノ世ノ所謂積持抔ト云モ能ク物ヲ喰タガルハ血気迫ルモノ之物ヲ喰タク有テ食

スルトガデケヌナビニ食スルトガデケヌト云ヘバ食スレバ則吐トテ食事ヲスレバ直ニ吐スル食事セザレバ吐サヲヒ
食スベバ其食物ヲ吐ス是血気迫ルトノ甚キヲ是迫テ厥陰ノ負ハ知レタレヒ兎角作者ハ下寧ニ教テ
猶又若下之利不止ト書テ示シタリ大陰蒲ニ若下之必胸下結硬ト書タモ同意也消渇気上撃咽ト
気迫ルト甚シキ者故ニ下剤ニテモ用ヒタラバ直ニカラント思フテ若下ヲ揣テ見ヨト利スルヲニホンテ止ヨト思フテ
モ止ラヌ様ニテル是又下モ迫ルヨフニナツタルモノカヨウニ迫リノ強キモノヲ是則厥陰ノ厥陰ノ所以ニテ一
時暴急ニ迫ル込ミ外向ハ陽気モ絶ヘ切テ居ル位ニ外ヘハ毫モ症ヲ現シヅ只裏ニテ迫ル処ノモノ
ヲ故ニ只裏ニテ迫ルヰリカイテ示シタル者ヲ是ニテ厥陰ト云者カヨフナ者トニフヲ知レタヲ之ヒ後ノ章ヨ
リ傷寒脈滑而厥者ノ章ノ前迄ハ尽ク前リ去ルヘ方ナクタヒ命ノミ其命ル処モ本文ト異リ是死
生ノヲモ命ジテアリ死生ハ疾医ノ最アヅカヲザル処ノ者ヘ然ニ其間ニ烏梅四アリ是ハ古方ニキ方ヲ
然レモ其症ヲ命ル本命ト異リ金匱中モ此烏梅四アリ金匱中ニテ命ジテ本命中ニテハ不命ヘ

傷寒厥而脈滑者之章

前章ニテ厥陰ノ状ヲ示シ是ヨリメカヲ処ヲテホス者ヘ尖刻傷寒命ニハ脈滑而厥トアレヒ是ハ文ノ錯
乱シタル者カヨフニテハワカラサルヘ爰ニ脈ヲ以テ症ヲ決断メカヲ処シタル者ユヘ厥而脈滑者ト改ナバラ
ヌニ傷寒トハ何レ外ヨリ逆ニ閉込ヲヲフ此厥陰即外ヨリ厥シ込テル処者ニテ傷寒ノ状アリタトバ傷
寒ノスジノ一等劇キ者トヲニシ故ニ禁蒲中傷寒ニト冒首ヲ蒙ラセテアルヘ厥而脈滑者トテ厥ハ踈ヘ
或躓ヘトモアツテ人ヲヅクヒヘ人ノツヾイルヲヲ陽気盛ナルモ一時暴急ニ逆シ込外向ハ陽気絶タ
ル者陽気ヌ（冷ナモ付レバ附子剤抔カ先当リヘ然ニ是ハ附子剤ノユクベキ症ニ非ズ依テ脈ヲ以テ決断
シテ見セタリ脈ヲ以テ症ヲ決断スルハ心胸胸ーニ脈浮滑者ト書テ大陥胸ーノ症ト異ルヲ決断シテアリ
爰モ脈ヲ以テ決断シテ脈滑ヲ以テ白虎ト云ヲ用ヒラルハ処之滑ハ泥滑々抔ト有テ底硬クヌメクアルヲ
云ヲ裏有熱ノトテケ様ニ脈状ノ滑テルモノハ是ハ裏ニ热気ノアルモノヘサスバ厥シテモ脈カ滑テル者ハ附子剤
ノ行ヒ症ニ非ズ裏ニ热気ノアルスジノ者ユ石膏抔ノ行ク処即チ白虎トノ主ル処ノモノヘ

手足厥寒ヒ脈細欲絶之章

厥トアルヒ脈滑トテ脈細ニヒスベバ厥張ノ良浅シ故ニ白虎ハ前ニカキ当飯四逆ハ後ニ書タル若其人内有久寒者トテ是ハ后人ノ換ヘ入之本何時ノ頃カ病腹ニタルモノナラン故ニ后人病ナクメ方アル訳ナリト思フテ猿毒タル者内有久寒ト寒邪ト説クベキヘ又ハ寒ニ飲水ト説クベキヤ内有久寒ト有テ病ナクシテハ当帰四逆加呉茱萸生姜ノ一ハ処セラレズ故ニ其人内有久寒ノ六字ハ前去ヘ前去レバ病ハ如何ナル病カト思フニ南涯先生ノ説ニテ若吐吐者トテ吐吐ノ二字ヲ入テ見ル若モ吐吐スル者トハ意ヘ成程手足厥寒脈細欲絶ノ病等進メバ吐吐ニナルベキ事ニ脈モ細欲絶ト云様ニ血気ヲ攻テ閉込タル者ニソレガイヨ〳〵厥シ込テ深クナリ水ヲモ逆ニ込ヨウニナウテ吐トナリ血気モ上ヘ迫ルヨフニナウテ吐トナル処ノ者ヲ攻テ吐逆スル水ヲサバキ呉茱萸ヲ以テ吐スル程血気ノ上ヘ迫ルヲ治ル心ヘ右三章為一聯

病人手足厥冷脈乍緊之章

此章中邪結在胸中ノ字アレヒモ下ニモ病在胸中ト云フアリテ重言ナル上ヘ前去ヘ病人トテ兜角ニ

爰ニ言首ナキハ前ノ傷寒ヲ受タル者故ニ言首ヲ蒙セテナキニ手足厥寒トテ手足ト云ヘバ四肢トニヒトハ異テ手先足先ト云フニ手足ノ先ヨリ厥シ込ンデ寒ヲ覚ユル処ノ者是厥陰ノ時暴逆シ込タルモノヘ寒ハ冷ト異リ冷ハ病人ハ不覚眠ノ人ヨリ知ル処者ニ故ニ寒ハ冷ヨリモ軽病ニ脈細欲絶者トテ是同シク厥ル内ニモ無気ヲ攻テ厥シ込前者ニ脈細ナルニ細ハ微ト異リ微ハカスカニ有テ今モ絶ニトスル状アリ細ハ大ノ裏ニテ細ノ筋ノ如タルニ是無気ヲ攻テ閉テオルユヘ脈状ノ細ナル者其イヨ〳〵細キヲ知セン為メ欲絶ト迄モカイタリ真ニ細クシテ今モ絶ニト欲ルヨフニアル血気ヲ攻テ厥シ込タル者ノ故ニ是ハ当帰四逆ノ主ル処ヘ当飯四逆ハ葛根ノ裏ノ者葛根ハ血気内ヨリ外ヘ迫リ出スモノナル者ヲ以テ外ヘ迫リ出スヘキ者ニサスベバ白虎ノ裏ノ者ヨリ前ニカイテアルベキナレヒ後ニカイテアルハ是ハ表分ノ方是裏分ノ方ト云フ不拘厥陰ヲオモニ命スル篇ユヘ其ノ厥シタル良ニ由テ白虎ヨリ前ニカキ当飯四逆ヨリ後ニ挙タルモノヘ白虎ノ厥シタル良ハ手足厥寒脈モ細欲絶ト有テ白虎ハ

蒂散ノ條ニハカヨフニ病人トカキ或病抔トモカイテアリ大陽蒂氏蒂散ニテハ病トアリ彼レモ大陽病トモ少陽病トモ何病トモカヽレヌユヘ病トカイタリ此蒂ニテハ外ノ例ニ隨ヘバ傷寒トモ蒙ラシムベシ傷寒ト蒙シムルハ前ニモ命ヌアル通リ一時急ニ逆込筋ガ傷寒ノ状アルユヘ又冒首ナキ条モ段々アレ氏冒首ナキハ前ヲ受ケ命ジタル者ヘ爰ニ病人トカイタル外ノ厥陰ノ筋ト異ルユヘ只此氏蒂散ハ胸中ノ水結ボレテ手足冷抔ト厥陰ノ状ヲナス迫ヘ手足厥冷トテ是陽ニテ命ル氏蒂散ト異リ大陽蒂ニテ病如主支症抔ト命シ拭テアノ訳ノ症ノ氏蒂散ユヘ大陽蒂ニ擧ケ此氏蒂散ハ樣ニ手足厥冷トモナル者ユヘ此蒂中ニ擧ケ手足厥冷ハ何レ厥陰ノ状然レ氏外ノ厥陰ノ筋ト異リテ胸中ノ水結ボレテナス処ノ者ソレヲ知ラセン為メ手足厥冷ト症ノ下ニ直ニ脉ヲ緊ト示ス症ノ中ニ脉ヲ擧ルハ脉ヨリ上ノ症ヲ決断スル為メニ症首ニアケ或症ノ終リニ擧クルトハ異ルヘ緊脉ハ何レ閉ジ結ボレタル状ヘソノ内ニモ是ハ外カラ閉シ込者ニ非ズ胸中ノ水結ボレタル者ユヘ時ニハ緊トナルト云意故ニ乍緊ト書タリ乍ハ乍有軽時トアル乍ト同ジキヘ心中満而煩トテ是胸中ニ水ノアルユヘ満スルヘ満スル程水アルジヤニ因テ気暢達スルヿテケヌ内ニ逆シテ煩ス飢而不能食者トテ心中満而煩スル程水胸中ニアルユヘ ゼヒ血気迫レバ飢ル前ノ細令ノ飢ルモ血気迫ル処ノモノヘ飢テモ食ルヿデケヌ者ハ水胸中ニアルユヘ病在胸中トテ毒ノ所在ヲ知セタルモノ白虎ヽノ熱結在裏トカキハ陷胸ヽノ病在心下抔トカイタルモ同ジ意ヘ当須吐之トテ上ニ病在胸中トモカイテ有テ胸中ニ所在シテオルモノユヘ是ヲ吐サスルガ当リ前ニ其内ニモ須ノ字アルハ意アリ須ハマツト訓スル字ニテ矢張マツト云意アリ手足厥冷云トモアル位ニ水結ボレテオルユヘトクト吐スル迫マツト吐剤ヲ用ヒテゾハナラヌト云意ヘ其某ハ何ニゾト云ヘバ氏蒂散ニ宜シイ是胸中水結ボレテ手足厥冷抔ト厥陰ノ状ヲナスユヘ此蒂中ニ擧タルモノヘ胸中ノ水結フヿ強キ時脉乍緊トナル乍緊トナル寸ハ手足厥冷スルヘ乍緊ト云フ時ハ終始緊ト云フニハ非ズ時々緊ト云意サスレバ手足厥冷モ始終コレアルニ非ズ緊ナル時ハ厥冷スルヿヲ示サン為メ厥冷ノ下ヘ直ニ脉乍緊ト示セシモノヘ故ニ他ノ傷寒ヲ蒙ラセシ厥陰ノ筋ト異ルユヘ病人ト冒首ヲ蒙セタルモノヘ

傷寒厥而心下悸者之章

此章先宜治水ヨリ必作利也迫ハ削リ去ル宜先治水抔ト本ヨリ水分ノ者ニテハアレ氏外ニカヨフニ命ジタル

例ナシ其外ノ命シ方モ仲景ノ口気ニ非ズ故ニ尽ク削リ去ルヘシ然シ方ハ存メヲカ子バナラン故ニ傷寒厥而心下悸者茯苓耳草〻主之ト改メテヨムヘシ傷寒トハソトヨリ閉ジ込ル筋ノ者ヲ云フ此篇中傷寒ヲ以テ冒首トスルハ前ニモ辨ル通リ厥陰ト云者傷寒ノ筋ヨリ来ル者ノユヘ厥而心下悸者トテ厥ハ前ニ辨シタル如ク人ノツマヅクヿ人ノツマヅイタル如ク一時急ニ逆シ込タル者カヨフニ一時暴急ニ逆シ込ダルジヤニ因テ水気ヲモ外カラ内ニ追ヨセテ心下ニテ悸スルヘシ是ハ茯苓耳草〻ノ主ル処ヘ是五苓散ノ條ニモ拭合セテ命メアル通リ五苓散互ニ表裏ヲナスノ方也五苓散ハ内ヨリ外ニ逐出ス位ニ迫リタル水ヘ此茯苓耳草〻ハ外ヨリ内ニ逆シ込タル水ヘ

下利厥逆而悪寒者之章

小刻傷寒命ニ下利厥逆ノ上ニ大汗出ル不去内拘急四肢疼痛ノ十三字アレ𪜈皆削去其命ル処仲景ノ口気ニ非ズサスレバ下利厥逆ヨリ本文トシテヨムヘシ冒首ナキハ前ノ冒首ヲ受タル者ヘ下利厥逆トテ前章ノ症一等進ンデ厥ルヿイヨ〻深クナレバ気不回ヨフニナリ心下ニテ悸スル処ノ水下利スルヨフニナリタル者下利スレバイヨ〻不回ヨフニナツテ厥逆スル者下利厥逆スル程気不回ジヤニ因テゼヒ悪寒ス何レ気不回ヨリシテ鬱滞スル処ノ者ヘ是四逆〻ノ主ル処ヘ故ニ互ニ文ヲ相對メ彼レニハ反不悪寒トカキ此ニハ悪寒ストカキタル者ヘ右三章一聯此后ニ黄升〻アレ𪜈方モ錯乱シタル方ヘ且症ヲ命スルモソノ命ル処本文ト異リ其後ノ傷寒四五日腹中痛云〻ノ章アレ𪜈是モ方ナクメ命ノミソノ命ル処本文ト異リソレユヘ二章共ニ皆削リ去ルヘ

傷寒本自寒下医復吐下之章

此章中寒格更逆吐下ノ寒格更逆ノ四字ハ削リ去ルカヨフナ字ハ本文トハ異リ定本ニハ下ノ吐下ノ二字ヲモ削リテアレ𪜈是ハ削ラズ𪜈宜シ存メヲクベシ傷寒トハ前ニ辨ル如キヘ本自寒下トテ本カヨフニアツタ処ニ今カヨフニト云フニ本ヲカイテアリ自ハ独リデニ寒下スルト云意ヘ何カ傷寒ト云ヘバ劇シキ热伏ニテモ有テ下剤デモ與テ下利スルカト思フユヘ態ト自ノ字ヲ入テ書タリ此独リデニ下利スル訳ハ前ノ下利厥逆ノ下利モ同ジ条ニテ余リ厥シ込フノ甚キユヘ寒下之寒ハ下ノ章ノ热利ノ热ニ對シタル者热利トハ

厥ニ込テ内ニテ热気頻ニ迫テ逐レテ下利スル者逐利ノ下利ニ是ハ気不回ヨリシテ気ヲ害シテ下
利スル者下降ノ下利ヘ故ニ下ノ热利ト利ト異ハテ下降ノ下利ルヲ知ラセン為メ裏下トカイタリ医又
吐下之トテ本下利有タメニ今医者ガ又何カ可吐症ト可下症ガ有ト思テ是ヲ施シタリ又下シタリサス
レバ是其誤治ニ依テト下迫ルヨフニナフテ自分ヨリ吐シタリ下シタリスルノンレガイヨ々迫リ甚シ
キヲ知ラセン為メ若食入則吐ト書タリ中ニ吐シタリ下シタリシテ食事ヲ致スドコロデハナイ然シ
万ニツモ食事ヲ致ソトシテ食口ニ入レバ直ニ即ち吐ス是イヨ々迫リ甚シキ者ナル事黄連黄芩
人ラ〳〵ノ主ル処ノ是四逆ト〳〵ノ前ヨリ又カヨフニ迫ルヨフニモナルト一跳リ跳ラセテホスモノノ此下之
章ヨリ热利下重者白頭翁ト主之ノ章ノ前迄ハ尽ク前リ去ル方ナリメ尺命ノミ其命スル処
本文ト異リ旦死生ノコヲ命ズ死生ハ疾医ノ最モアヅカラザルモノノ処ニ热利下重ノ前ニ通脈四
逆トアリ是ハ其命ル処ノ雑(ママ)ノ分明ナラズ下利清穀裏寒外热ト裏寒外热ト前ニ辨ル如
ク注文ノテイ病ト云ヘバ下利清穀ニ汗出テ而厥トテリ通脈四逆トノ方意ハ前ニテ已ニ明カナル上ニ前

リ去ルノ

热利下重之章

爰ニ冒首ナキハ前ノ冒首ヲ受ル者前ニ傷寒本自寒下ト有テイツテモ厥ニ込ム丁深クナレバ
下降ノ下利ニナルカト思フニ又厥ニ込デモ内ニテ热気迫ツテ逐レテ下利スル者モアルトテ示ス章ノ热利ハ
是厥ニ込テ内ニテ热気頻リニ迫リ其為ニ逐レテ下利スル者頻リニ迫ル者ユヘ下重トテ度々
厠ニ行ケ厠ヨリ出レバ又行タク度々アルノノ是逐利ノ下利白頭翁ノ主ル処ノ热下ニ四逆ト
ト主文ノト分治ニタル章アレモ左様ナノハ大抵上篇ノ終ニ命メアリ又厥陰ノ状モナキニ热篇ニ有ル
訳モナニ前リ去ルベシ

下利欲飲水者以有热故也之章

此章ハ前ノ热利ヲ解タル迄ノ前ニ只热利ト有テ状ガ知レヌユヘ此章ヲ挙タル之矢張冒首
ナキ前ヲ受タル者下利メ居テ水ヲバ飲タガル者ハ内ニ热気ノ有ルヌ

テ其訳ニテ之サスレバ是下利シテ水ヲ飲タガル者ハ熱ノ利之熱利ハ前ニモ有通リ白頭公羽ノ主ル処之右三章一聯是ニテ最早三陽三陽命ジ尽シタレバ外ニ病ハ命ズベキ者ハナシ縦令病ノ千変萬化スト雖モ此三陰三陽ヲ立テ命ジタル前ノ外ニ出ルヿナシ先ヅコレニテ傷寒命ハ終ルヿ此後ニ小承気ト梔子豉ト四逆ト呉茱萸ト小柴古ト ヲ挙テアレモ皆前ニテ段々命ジテアル其糟粕之ソノユヘニ其命ル病ナシモ一厥陰ノ状ナシサスレバイヨ々削リ可去章之其次ニアル諸病モ方ナクメ命ノミ削リ去ルヿ

傷寒命辨義　大尾

明月亭藏本

80
6817



