

倚寒論譜儀

普洲先生傷寒論講議 全

士

水

傷寒論講議

文政十年丁亥正月八日開講

青洲先生口授



一 此書七八十年以前日本ニ於テ賞ズルナシ日本テ是ヲ彼是ト主張ス
 ルハ彼ノ古方者流也芽ヲ萌シタルハ北山壽菴ノ輩其後京都テ大ニ開
 キタハ松原次ニ后藤次ニ山根次ニ東洞也其古ハ素靈ヲ堀氏茂井
 氏ノ衆世語シタル追テリ諸以此傷寒論ニ仲景ノ自序ト云カアル先輩
 皆疑ヲ存シテアリ明眼之人ヲ待ツレテ亦脈平脈傷寒例是モ后
 世ノ作ナリ此ハ皆取ヌニ非ズ此内ニ随分ヨキコトアルナリ取捨スルカヨ
 シ備症濕暍是モ后世ノ作ナリ暍ハ今ノ中暑ナリ症ハ剛柔ノ二ヲ
 アリ此症ノ一季クニト大ニ六ケレ后日ヲ待テ語ラン

初條 二條 三條

此三條ハ傷寒論終篇ノ終目ナリ此内ニ傷寒ト云中瓜ト名也

色々説アレハ傷ハ物ヲヤブリ損止ニ傷寒ト名ケ其邪毒ノ腑中ニ入
深キヲ以テ名ルナリ中爪ハ邪ノ輕ヨリ云也傷ハヤブル也寒ト云ハ人ノ肌
膚ヲ傷賊スル也中ハモノ、アタル也アツテヤブルニ至ラヌ也爪ハ肌膚
ノ血氣ヲ鼓動スルノミ也サスレハ傷寒ヨリハ輕キ也邪ノ輕重ニヨツテ名クル
也寒ト云ハ邪勢ノキビシキヨリ云爪ハ血氣ヲ鼓動スル也是ヲ色々ト
云ハ輕重ノ別ナリ大陽病ト是ヲ大陽少陽陽明ト六經ノ名
ヲ付タルハ其病位ノ目アテテ付ル目ニシタル者ナリ是ヲ素問ノ熱論
因テ彼是ト云ハ非也此篇中ヲ能見ルト別アルニ非ス病位ヲ分目
ニ大陽ト云ハ表症ナリタトハ相症ノ表症陰症ノ裏症ト目ヲ付タル者
ナリ又之ヲ大陽ト云病カアルト言ハル輩モアリ非ナルヲナレハ六至ケ
様ニ見レハ治療ニ於テ害ナレ脈浮ハ邪ノ表ニアルナリ頭項強痛ハ
陽至ノ脈ハ脊スレヲ通ル故ニ古方者流ニ於テ經脈ヲ不取ナリ

經脈ト云ハ六經傳變ノ説ヲ破リタサニ云タル者ナリナルホド六經
傳變ノ説ハ活物ニアタラスナリナレハ經脈ハ人身中ニアル者ニテ蘭
説ニ於テモ經脈アルヲ云之ヲ魚シトシテハ大ニ間遠カ出来ルナリ頭
ハ邪ニ因テ大陽ノ經脈カ循ヌナリ惡寒ハ邪氣カ大表ヲ童衣フト阻氣
ガレボムヤウナル故ナリ發熱スルハ表ヲ邪氣ガ塞ク故ニ陽氣カ内ニ
コモツテ鬱スル故ニ發熱スルナリ陽氣内ニ拂鬱スル故ニ強痛ハ邪氣
カ外ヲ童衣テ氣カ外ニ達スルコトナラヌ邪ノ為ニ陽氣遂ニ込レタヤウ
ニナツテアルナリ

二條
發熱汗出此ハ右云通り邪氣カ表ヲ困ト阻氣フツクム故ナリサスレハ
イツ迄モ鬱メ居ヌニ因テ見熱スル也儲是ハ傷寒ノ如ク閉キラヌニ
因テ汗出ナリ表分ノ衛氣ウスクテ毛孔閉故也緩是ハ緊ニ對

ルナリ緊ハ細クシマレ也緩ハユツタリトシタ脈邪氣カヒトクシマレ
悪爪ハコレハ表邪ノ閉シカウスキ也因テ是ハ中爪ト名クル也

三條

或字ハ不定辞有モアリ無モアリ也已發熱彼表カ邪氣ニ閉ラレテ
衛氣カフツクム故ニ發熱ニナルナリ備邪ニ淺深緩急モアル者ニ必ス
惡寒必ハ十二八九迄ト云意味也是ハ中爪ト違テゼヒ血氣共ニ邪氣
ニ閉コモラレテ惡寒也眩痛邪氣ニ閉コモラレテ循ヌ故也吐逆胃
氣逆スル也脈陰陽俱緊陰分モ陽分モト云也緊ハ寒邪
閉コモラレタル也是ヲ傷寒ト云フ

四條

是ハ素問ノ熱命ノ説ヲ王叔和ガ入タルト見ユル也傷寒ト云者ハ
カヤウ板本ニヲシタルヤウナル者ニ非ス

五條 不取

六條 此ハ后世ノ總入

備後ニ温病ノ下カ書テアル是ハ后世ノ下也古ハ十キ病ナリ無ハ
非レ氏后世ニ至テ病ノカズモ多クナルタトハ痘痲梅毒脚氣ノ美ヒ
古ナクテ今アリ或ハ古ト今ト名異ナリ故ニ此温病モ古ナキニ非ス皆
是ヲ傷寒ノ部デ治ルナリ野邪氣ガ入テ氣ガ通レヌ故ニ鼻鳴也
リ言語難出是モユテアル也失溲ニ便ヲ不知ニスル下ニ若被
火者下ニ熱アルヲ知ラスニ灸ナドスルト此ヤウナル症アルモノ

七條

病有發熱——此条ハ入用ナリ心得

八條 九條 十條

此モ皆素問六經傳變ノ説ニ出ツ不取

十一條 不取

是モヤハリ后世入タルト見ユ身ニ大熱アツテ反ツテ衣ヲキタカル是ハ
熱カ皮膚層ニアツテ寒邪カ表ニアルニコレハ素問杯ノ説也是ハ不取

十二條

大陽中爪ナレハ邪輕キ也片ニ陽浮ト云ハ陽脈ノ浮也是ハ千金ニハ
大陽中爪其脈陽浮而陰弱ト云テアル其ノ字入テ見ルカヨヒナリ
此ハ表分ニ邪氣ガアルソコデ浮ナリ陰弱ト云ハ榮血ノ方一邪氣カ
閉コマヌ故ニ弱ナリ是ハ邪氣ガ輕キニ陽分ナリ邪カ閉テ陰分
ノ方一行カスト云フヲ見セタル者ナリ陽浮者熱自發陰弱者汗
自出是ハ注文ナリ困ニスレ畜々ハ身ノ午、ムヤウナル自ナリ漸々
ハ水ヲソクヤウナルニ翕々ハ上一氣ノ發越スルニナリヌテ發熱
スル片ハ上冲スルヤウニナルニ鼻鳴熱氣ト云フコノラレタルニ因テ肺

氣不通故ニ鳴ナリ乾嘔是モ閉コマレテ胃氣逆スル故ナリカヨウノ症ハ

全ク傷寒ニアラス中爪ノ劇キ也此ハ全ク血氣邪ニ押ラレテノビス

自ナリ南涯ハ氣急ニメ血ノ閉ラレタト云腫レタレヒユレハソレホドニハ

ナレ桂皮ハ氣上リ浮ヒテ脈ヲ通シ肌ヲトクト云功アリ芍薬ハ血

分ニ入テ邪ヲ散シ血中ノ瘀滯ヲ散ス甘中急迫ヲエルナル生薑ハ

陽分ニ入テ寒邪ヲ散メ爵ヲヒラク大棗ハ氣ヲ益シ營衛ヲウル

ヲス津液ヲ生スルナリ桂皮湯ト組タル片ハトウ云葉ト心得ルナリ

桂皮湯ノ症ハ上冲ノ氣ノビス血モ隨テ不順ナリ故ニ上冲ガツヨキ

ナリ借又分量ノ下モ知ナハナラヌ也徂徠ノ度量衡モ誤リアリ

是ハ市カ京遊ノ節吟味シタリ先ツ一兩ト云ハ今ノ九分三厘ニアタル

一斤ハ十四又ハ分ハ厘ニアタルナリ咬咀是ハワカラヌ古ハ咬レ碎

タト云説カアル左様ノデアラウ也微似有汗峽ハカヤウ云テア
和漢瓜土ノ異ナルト見ル汗ハキビシク取テハナラヌナリ禁生冷ノ峽ハ
最左様ナリ東洞ナトハ氣象テ食禁ヲカマウナシタカ是ハ一見識
ナレ氏然シ食禁ハセテバナラヌ也東洞ノ説志タアレ、忽チ食后
命ヲ誤ル丁アルモノナリ慎ムニ東洞ノ申サレタルヲモ故アル丁是
ハ当時ノ后世家ノ匡家ムセウニ食禁ヲシタル故ニソレヲ破ラント
テナリ然レ是ハタメシソコナケナリ

十三條

頭痛経脈メクラヌ故ナリ發熱表ヲ閉タルナリ阳气怫鬱スル故ニ
ナレ氏閉キツテナキ故ニ汗出ナリ中爪故ニ圭支湯ナリ

十四條

項背強ル々是ハ圭支ノ症ヨリ一通リ邪氣カ深シ邪カ止氣ヲ閉

テ血ノコスムナリ氣キリ閉タルニ非ス血ノ方ハカレ也凡々レユクト
読氏ハ屈伸シ雅キ自ナリキト云ハ机足ノヤウニコワハツテ居ル
ヲ云ニケ様ノ症ナレハ邪ノ閉込ガ強キ故ニ汗ハナキハツナリ其
汗出ハ中爪ナリ故ニ圭支ニ葛根ヲ加ナリ葛根トハ氣ノ急ニメ血ノ
凝ナリ葛根ハ氣平ニ輕ク陽分ニ入テ肌ヲ開ク汗ヲ発シ津液ヲ生
スル故ニ渴ヲ止ナリ 是直ハ表位ノ劇易ノ変シタルヲ示スルナリ

十五條

大阳病ハ發表ス一キ也ソレヲ下シタルナリ其氣上衝下劑ヲ誤タルニ
上衝胸滿痞硬ノヤウナル變ガアル先此デハ下劑ヲ用タ処ガ其
氣上冲スル也圭ハ上冲ヲ治スル薬ナリ

十六條

大阳病發汗スルカ定法也然ル処ナラヌ故ニ吐下温針スルナリ

ヲ壞病トスルナリケ様ナルハ譬々主支ノ症アツテモ用ヒラレヌナリ
様ノ片ハ吐下劑ノ誤ヲ見テ治スルナリ

十七條

是ハ壞病ニナツテアル也脈浮緊ハ邪ノヒキナリ是ハ発汗劑ヲ用
テモ汗ノ不出ナリ是ハ今少シチツヨクイカ子ハ成ヌ也主麻各半
主ニ越一大青竜ノ姜ナリ是モ仲景ノ文トハ思エヌナレド文意ハ通ス

十八條 不取

此條東洞家ニモトラズ何ノ故アルレ

十九條

是ハ平素喘氣ノアル人ナリ家ト云ハ古文ノ付字ナリ是モ何ツ上ニ
アルレ關テラルト見エル朴ハ氣ヲヨク下ス者ナリハ飲ラザバクモ
ノナリ胸高ノ氣ヲ能ク利スル者ナリ

元條 不取

元一條

太陽病テ発汗スルハ常ノコナリ先ケ様ノ人ハ舌胎白クカ、ツテヒ
クナルト黄ニナルナリ然レ潤バアルナリ大ニ発汗シタナレハ脈モ浮緊
ナルビニ発汗シタトコロガ其後遂漏不止ナリ毛孔開ナリ汗出急
スルヤウノ舌ハ薄クナリテ乾燥ハナク或ハ白点出来ルモノ、云フ
カレヌヤウニハナラヌ或ハ皮ノムケタルヤウニナルナリ四肢微急ヒツ
ハルナリ急スルニ因テ屈伸シガタキナリ

此條ニ節ニ見ルレ或古方家カ汗漏ノ処ニ主支加附子ヲ付タニ
是ハ誤ナリ此ハ先汗ヲ止ルガヨシ主支加黄芩カアタリマエナリ或
甚主五物ノ類也此主支加付子ノユクハ四肢微急以難屈伸ノ処
ニ用ルナリ是ハケ様ニセ子ハナラヌナリ汗不止ハ甚劑ナラ子ハ成ヌ

ナツミ過タルナリ必ス桂麻各半湯デホロシノ治ル者非ス瓜疹ハ能
キク方ガアル是ハ内攻スルト肢痛スルトガアル常ノ肢痛トナガヒ甚
キ者ニ或ハ肢カ堅満スル者ナリ瓜疹テ身カ痒イニ因テ瓜呂杯入テ
内攻スルトアリ此瓜疹ニハ平血飲カ能ホスル者ナリ

七四條

是モ段々申シテアル太陽ノ症ナリウキツケ項背強癢熱惡寒スルニ
スレハ太陽ノ症ナリ中瓜ニテモ傷寒ニテモ同シ処ガ主支ヲ用テ煩スルト
云者ハ全勝太陽症ハ主支湯ガアタリマエソレニ煩スルハ血分邪ガ
入テ閉コム処ガアル故ナリ支故主支湯ヲ用テモ汗不出メ劇スルニ
故ニ瓜池瓜府ヲ刺ノ瓜氣ヲ開クナリ譬言ハ水滴ノ一孔ニテ水不出
ニ又一孔ヲ穿テハ出ルガ如シ是ハ仲景ノ方ニアラズ瓜以持分ケ
様シタル人アルト見ユルナリ

七五條

彼太陽病也然ルニ大汗出レハ舌モ白胎テモ潤テアルニ此症ノ舌
カ乾テアルナレハ汗カ出テモ熱ノ深ニ此條ノ症ハ舌潤テアルニ脈洪
大此ハ邪ノ勢ガツヨキニ汗ガ出テ洪大ハ邪ノ進ムスカタニ舌乾燥
アレハ主支湯ハ用ヒラレスナリ舌カ潤ナレハ主支湯ヲ用テ發汗スルニ
此症ニ瘧ノヤウニナル症アルナリ一日ニ二度三度ツ寒熱往來スルニ症
アルニ此症ハツツカシキニ此ハ邪氣ノ閉コミ強キニ故守發表ヲツヨク
スルナリ主支湯斗ツノカニ及ハス

○宜ノ字ハ彼是症ヲ相照シテ先之ヲ用テ見ルト云意の當ノ

主方ニ非ス主ハ主方ニ

六條 此條太陽症罷轉屬陽明之症其不入陽明扁者以其服主支湯之後變症
且上全脈症相同但加煩渴用芫膏壞前賢著書欲使後學悉心此三条中為

是ハヤハリ傷寒脈浮無汗ノ症ニ主支ヲ用テ大ニ汗カ出タル也汗カ出

○芫前道實非若

服主支湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者
白帛加人多湯主之
知母高石主一斤廿中
粳米各容人多三兩
右五藥以水一斗煮之
米熟湯成去滓温服
服一斗日三服

煩渴謂渴之甚也煩字
有主用有益用也煩字
如煩燥煩渴煩燥
煩燥煩燥不以煩為
主蓋所重及之客症
故煩字在句首者皆
輕在句末者皆主之
症而重

喘家作姜夏陽加厚
朴杏子佳 姜夏加葛
主夏加附子主夏加芍
附子主夏加茯苓

タレハ熱カ解レソウナル者ニ反テ煩渴スルニ脈洪大或洪數ニナルナリ

舌カ乾燥スルナリ煩ハムトモトカラチノ中ノイキルナリケ様ニテ渴ス

ハ邪氣ノ進ム也是ハ汗カ出テ解スルト云者ニテハナシ前條ト同

様デ大渴バカリテハイカヌニ舌カ乾燥スルニ白帛ノ舌ハ白胎ニ

米粉ヲ塗タルヤウテ乾燥ス又白胎ウスクレテ乾クアリワルクスル

ト干姜ヲ用ル白胎ト干カラ也小柴胡ニモ白胎ノ候アリ是ハ皆ナ

モヤウナカラ也白胎ノ薄クメ乾クハ舌カ少シキム白ニナルナリ又

甚ナツテ場ヲクレニナルト黒胎ニナルアリ黒胎ニナツテ乾燥スルハ

六ヶ舗也此白帛ノ症ハ傷寒ニテ魚大熱口乾燥微惡寒スルナリ

又表裏共ニ大ニ熱スル症アリ大ニ詁語スルナリコハ全ク陽明

ノ症ニテモ胃中ニチコニタ症ニモアラズ石羔ヲ用ルハ小柴胡

ノ症ニテモ胃中ニチコニタ症ニモアラズ石羔ヲ用ルハ小柴胡

附子主夏加茯苓十トノ脈ト干ガヒアマリ虚軟ノ脈ニハ用ヒラレ又ナリ虚軟ノ脈ニハ

后世ノ五味麥門ノ姜ヲ用ルカヨレ知母ハ乾ヲウレラレ痰ヲ消シ

渴ヲ止ム石羔モ甘辛重者故ニ氣ヲ下ス又鮮肌スル功アル者

ニ是ハ面白キ功アル者ニテ氣ヲ下シテ鮮肌スル又物ヲヨク鮮散

スル功アリ或蝦蟇瘡杯ニ用レハ干ラス之或諸物腫未タ膿ヲナサル

者ニ用テ消散ス又膿アルニ用レハ膿ヲ水ニスルニ故ニ膿マル者ニ用

ヒラレズイツニテモ腫物ニ用ルハ鮮散ノ功ヲ奏スルニ是ハ古人試ニタル

ナシテ予カ試功アリ粳米是ハ冷茶ナリ内ヲ和スナリ熱ヲ清ク

シ渴ヲ止ム人參ハ痞硬ヲ治レ煩ヲ止ム血脈ヲ通スル是ハ血合

ニモ氣分ニモユク者ニテ陽氣ヲ助クル者ナリ痞硬ニ用ルテ東洞

ノ説トハ干カラシ黄連杯ハ苦デ治スル也朝鮮參ハ左ニアラス痞

ト云者ハ半浮ノ參或甘浮ノ參皆黄連ト並用スル故ニ痞ヲ治

スルト魚肝左ニアラス陽氣虚スル故ニ痞が出来ルニ大ニアタリガ

カ

カ

カ

カ

カ

予カウニ...

七條...

昨日ヨリ太陽...

太陽ト云カ...

脈浮登熱惡寒...

日数ノ論モ...

裏ニナルアリ...

三毛表裏アル...

少ナリ此ハ...

ハ表邪ノヒ...

或ハ浮数...

者此無陽...

枝ノ症...

陽ナレハ...

八條...

先主支湯...

出来ルナリ...

レタルニ...

頭項強痛...

ウキル者...

又ニ心下...

心下滿微...

初頭項...

邪氣仍在...

解外未...

蓋白不利...

...

...

...

大陽病...

...

...

...

...

...

...

多ノ用... 胃受... 利下... 又数下... 不解... 三服...

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒
脚卒急反身重者
欲攻其表以得之
便厥咽中乾煩燥吐
者作甘草乾姜湯
以復其陽若厥愈
溫者更作芍藥湯
之其脚即伸若
胃氣不和瀉泄者
女字調胃承氣湯
重者汗復加燒鍼者
四逆一主之甘草湯
甘中乾芍甘一調胃
一大黃甘中芒硝四
逆一方甘草附

此條ハヒ夕解レニク先輩モ色ニ説アレ氏今一イテ不分明ニ何レコ
レハ古人ノカヨウニ記ス処ニ於テハ治療ニ大ニ變化ノアル処ニ心ヲ用
ヒテ見レハ解セヌニ非ス爰ニ申テアルハ初メ申テアル主支湯ヲ詰語
エナツテアルニ變テ結フ処ニ傷寒脈浮ハ氣ノ盛ナルナリ主支ノ症ニ
一得之ハ主支ヲ用タルニ厥ハ微惡寒スル処ニ主支湯ヲ用タル故ニ強々
厥スルニ咽乾口燥ハ皆氣逆カツクナク夕症ニ故ニ先耳草乾姜湯ヲ用
テ氣逆ヲ緩ムルニ以復其陽ノ四字當刪去耳草乾姜湯ヲ用ルト厥
愈足温ナルノソコテ芍藥耳草湯ヲ用ルニ其脚即伸四字當刪
脚卒急カ芍藥湯ノ主ニ厥ヒク足ノ冷ル片ハ芍藥耳草湯中湯用テハ
ヤリニクメニ此ハ耳草干姜湯テ氣逆ヲ引サクルニ若胃氣不和ト
若字ヲ加ルト未タ厥ニ至ラズ變症ノ胃氣不和詰語スルハ燥屎アル
症ニ若重者汗復加燒針發汗シテ又ソレテモ解セヌトテ燒針スル
トイヨ、誤治ニテ厥逆カ循ヌニ因テ四逆湯ヲ用ルト云フナリ全体カ
此ノ症ハ主支加附子ヲ用ル症ノヤウニ咽中乾燥逆厥ナトヨリ捨テ

見レハ主支加附子ガアタリマエノヤウニアルナリ乾姜ハ辛温ニテ
寒邪ヲ逐ヒ表発シ温経消痰止血血分ハ熱ヲサマシ附子ハ大熱
有毒経脈ヲ通シ水ヲ逐フナリ

三十條
此ハ前条ニ注カテカ加ハリテ難解故ニ后世ハ人書キテ注シ
タト見ユルニ故ニ不取

此ハ前条ニ注カテカ加ハリテ難解故ニ后世ハ人書キテ注シ
タト見ユルニ故ニ不取
此ハ前条ニ注カテカ加ハリテ難解故ニ后世ハ人書キテ注シ
タト見ユルニ故ニ不取

根陽中篇

初條

凡ニ首烏之短羽不飛騰動則先伸引其頸且項背強急之意形容之

此条乃大陽傷寒表裏之症也
太陽病項背強一ト是ハ中風ト云一ト傷寒ニ大陽病ト云レハ傷寒

○大陽病項背
強凡ニ汗惡
風者葛根湯
主之

葛 罌 廣 三兩
主 日 生 姜 切

甘 麻 芍 芍 口
車 十二兩枚

右七果吹咀以水

一斗先煮罌廣

減二升去沫內
諸葦煮取三升
覆取微似汗不
須啜弱四餘支

ノ大表ノ症ナリ項背強ハ邪カ経中ニ入レハ血カ凝テ凡クト成ナリ
且無汗ニナルト主支ノ症ト違フテヨボト深クアルニ血ノコルヤウニ
ナレハ主支ノ症ヨリ深キニ惡瓜コレハ表分ハ衛氣閉ラレル故ニ
脈ハ浮數或ハ浮緊ニ舌胎白ノ微ク黃ヲ帯ナリ無汗故ニ舌乾テシ
ルニ突熱ノ乾トナガウニ初心ノ中ハ見ワコナウニ恙ノユク舌ハ乾テ
渴ガアルニ葛根ノ舌ハ乾テモ渴スルコトハナキニ葛根ハヨク阻氣ヲ
升ス陽明ニ入ル上行ノ脹理ヲ開解肌スル渴ヲ止メル麻黃ハ辛苦解
肌榮衛中ノ寒邪ヲ去ル能毛孔ヲ開ク或ハ小便ヲ利スル能モノ孔ヲ
開キ通スル者ニ主支ハ麻黃ニ比スレハ麻黃ノ如ク九散ヲ通スル處

大陽與陽明合病者必自下利

葛根湯主之

○此皆兼證非合病中正症也

○自字与而字檢之韵鏡四声虽殊音則相近而平声故傳字不覺致誤耳

陽降自下利之自字玉函千金翼俱作而字可徵矣

邪カ及ニ来テ水欠ヲ推ス故ニ下利スルニ夫レ故ニ葛根ノ表氣ヲ開クニ是ハ大陽ノ中テ深キナリ

合病之字成世惟是二說為佳三經俱受邪相合病者謂之合病正珍曰映章有誤字衍文當作大陽与陽明合病而下利者葛根湯主之此下利合併ノ説古人段々説アレ然レ是ハ皆アル者ニ是ハ患者ノ見ルト多

ル者ナリ合病トハ陽明ト大陽ト一度ニ症カ見ワレテ来ル之併病トハ后ヨリ症カ出テ来ル之併合ノ意可考

頭痛項背強ハ大陽ノ症ニ目痛煩燥詭詭スルハ陽明ナリ中ニ詭詭ニ表裏ノ別アリ表病ノ詭詭ハ夕トハ酒テモ欠テ熟睡メ或ハ正シキ丁

ヲ云或ハワケモナキヲ云詭詭ニ無倫ニケレ氏コレハ陽明ニカハルト見タルニナレ氏大青竜ノ症ニ詭詭スル者アルニ偕又合病ニナレハ下利ス

ルト云此必ノ字ヲ入ルハ必定ニハアラス必ノ意ハ十人ノ内七八ト云フト合病ハ下利スルニ極ツテ居レハ必字ハイラスニ入レタハワケアルナ

リ此下利スルハ邪氣ノ胃中ニ及フナリナレ氏實ニワセヌナリ此ハ胃口

三條

邪カ及ニ来テ水欠ヲ推ス故ニ下利スルニ夫レ故ニ葛根ノ表氣ヲ開クニ是ハ大陽ノ中テ深キナリ

大陽与陽明合病不利但

吐者葛加半湯主之

葛四兩六兩

生廿二兩

芍日壹

唐十二枚

夏半

○大陽病主文證

止脈促者表未

解也喘而汗出者

葛根黃芩黃連湯主之

吐同レヤウニ合病テ吐スルニ是ハ邪氣カ胃口ヲ裏テ下利セヌニ吐スルニ胃口ノ水欠アル処ニ邪カ裏フト逆メ吐スルニ故ニ半夏ヲ加テ胃口ノ欠ヲ

サバクニ半夏ハ味辛性燥能胃口ノ痰ヲ化スル開鬱下逆氣

四條中右八景以水一斗先煮葛根一升去白沫内諸芎藭者取三升去滓温服

太陽病ナレ定リノ脈浮緊或浮數主之然ル処反下シタルニ利遂覆取

不止彼ノ快熱利ノヤウニナツタルナリ表熱ヲ下レコトタル故ニ下利カ微似

止又ニ脈促ハヤリ表分ニ邪アルニソレカ脈微弱カ或ハ緩ナレハコレハ

邪氣寒ニ属スルニ陽分ニ陷コムニ是ハ四逆湯主之人多湯ノ姜ニ促ハ

前症ニモ去芍薬ノ症ニアリテミレハ胸滿スルニ此條ハ胸滿モナク分温

葛半斤廿二兩黃芩今日連三兩右四景以水八升先煮葛減二升内諸芎藭者取二升去滓

シ胃実ニ及ニタルニアラス故ニ先發表スル也胸滿ノ症アルニ因テ下劑ヲ
用ヒシコトヲ恐レ戒メラレタルナリ

七條

大陽病十日以去脈
浮細而嗜臥者外
已解也設胸滿
服痛者亦宜
胡湯狐但浮者
与一黄一

大陽病テ十日以去ハ日ヲ重テアルニ浮ハ表ニ細ハ大分ムツカシ浮ニ細
ハウタカワシキニ或ハ陰症ニ及フカ又ハ夜不寐カト云ニ能ク子ムルナリ
スルハ邪勢ノクジケタルナリ他無所苦此外邪已解不苦可也此カ不寐ナレハ邪深キナリ若胸滿此ハ引
ホトムツカシイヨミ邪ノ半表半裏ニナルニ片ニ胸滿一ニ症ハ脈細數或
緊數ニ成ルナリ夕、浮手ナレハ表分ナリノコトナリ是ハ發表スル
ナリ麻黄湯ハ表分ヲ閉テアル処ニ用ル事ナルニ因テ浮テ表症ナリ小
柴胡ノ舌ハ黄胎テカハ夕與ハ少シ焦ルヲ帯ルナリ柴胡ハ外提スル氣血ヲ
ノレシ瘡瘍ナドノコル処ニ熱毒ヲヨク解スル者血熱ノコルニ用ルハ
探ノ功ニ同シ黄芩ハ苦寒テ心ニ入テ熱ニカツ中焦ノ鬱火ヲ下ス

人多ハ黄芩ノ痞硬ヲ治ルトチカウ甘苦ニ熱ヲ涼クスル精神ヲ益シ
陽氣ヲ助ケルナリ陽氣虚レ氣鬱滯メ痞スルナリ

八條

太陽病テ中風トアル此ニ中風トアレハ主支ノ症ノ重キニコウダシタシ
処ハカウナレ此此症ニナツテハ傷寒モ同様ナリ脈緊トアルハ病勢ノ
甚キナリ一通リノ中風ナレハ惡寒ト云ハス重キ故ニ惡寒スト云此症ハ
段々日ヲ経テアルニ日ヲ経テアルトコロハ先中風トアルテ主支劑ヲ用
タルニ汗不出ト云テアルハ主支湯麻黄湯ヲ用タルナリ処カ汗出テサ
ルニ日ヲ大分経テヨホトハケレキ症ナリ汗不出レテ而メ煩燥スルハ
ヨニ邪氣カヒキ也是ハ中々一通リノ麻黄湯ヲ行ヌ之ニ主支湯麻黄湯ニ
右焦ヲ入ルニ汗出テズ煩燥スルカ字眼也若脈微弱一ニ是ハ服后ノ例ニ
脈微弱汗出惡風スル症テモヒヨツトメ煩燥セコト者テナレソコテカウ

昏タル者ト見ユルナリケ様ナ症ニ若誤テ用ヒマヒ者ヲナレソウナル
ト厥逆ノ一スルヤウニナルニ其時ニ方ヲ処スルナリ先真武湯ナリ石
蒸膝重ク能ク氣ヲ浮スル味辛テ發汗スル解散消解ノ功アリ斑或ハ
疹ハ美或ハ渴ヲ止ル

九條

是ハ前ニハ太陽中風ト云テアリ是條ハ前条ニ対メ出メアルニ浮緊ト
カキソウナルニ浮緩トアリ及対ニテアルナリ有故哉浮ト云ハ表分
ノ邪アルニ緩ナルハ氣沉ニメ鬱滯ノ外發セヌニ是ハ少シ重キ方ニ
身不疼ハキヒレク閉ヌニエルク白ナリ乍重ハ病毒ノ重キ白ナリ乍
輕表分ニ邪氣ノ浮フニ少陽ノ症ノヤウニ欲寐ノヤウナル症ハナキニ
此ハ七變症デタ、浮ナト云キカ邪ノカコシデアルニ疼ニソウナルニ
疼マヌト云ハ氣ノメナリノカヒナキナリ身重是モ氣ノメクヲヌニ

此症ハ毎々アルナリ各別疼ハセヌカ身カウゴカシカヒノ或ハ重ナト云
者ニ假令ハ瘧ナト疼マヌカヒ夕重ク覺ル者ナリ是ハ重キナリ反テチ
ヨツトレタル瘧カ痛ム者ナリ其意ニ同シ

十條

表不解主麻ノ類ヲ用タル処カ表不解也ソレハ心下水氣アル故ニ心
下有水氣カ字眼ナリ舌白胎カ灰色ニ成テ中央ニ黄ヲ帶フ又一症ニ胎
ヲアツクカケテ中央ヨリ魚ニ黒ヲ帶ナリ儲心下水氣ト云ハ能抑版ノ
上チナラ子ハレヌ者ナリ水氣アル故ニ堅クナシ瘧ナレハ字ニアタル若
滿モ字ニアタル者ナリ水氣ヲ候フハムツカレ乾吐スルハ胃中ニ水氣アル
故ニ發熱スルハヲサグマリ也咳スルハ心下水氣又ツテ肺部ヲ侵ス故ナ
リ是ヨリハ或症ナリ心下水氣アマツテ利セヌ故ニ渴スルナリ或不不利
故ニ小便不利ナリ噎是ハ誤字ナリ是ハ噎ノ字ヲ誤ナリ喘ハ肺部ヲ侵ス肺

氣不通故ナリ心下有水氣乾吐發熱而咳ト云カ小青竜ノ主症ナリ此症浮腫ノケルナリ是ハ能小便ヲ利スル薬ナリ是ニ猪苓ヲ加ルナリ表多ノ邪不去テ血氣メグラスメ水氣心下ニ聚ルニ用ルナリ又小青竜ノ症ニ口乾燥ノ白胎ノ厚キカラノ黑胎ヲ帶脈浮數ニ成アリ口クスルト白胎ナトニ取ナカウナレ凡白胎ノ症ニハ咳ハナキモナリ咳有レハ小青竜ナリトシキナルト詰詰スルナリ細辛ハ辛温ニ人温散スル者ナリ咳嗽ヲ止メ土氣ノ頭痛スルニヨシ麻黄ト合カメ九竅ヲ能通スルナリ五味子熱ヲ解ノ津ヲ生スル吐ヲ止メル咳ヲ止メ水腫ヲ消スルト云切アルナリ欠ラサハクニ半夏麻黄ノ氣ヲ通スル処口上半夏ヲ入テ氣ヲメクラスナリ小青竜方后ノ加減是ハ后人ノ筆ナラン小柴胡ニハ可取ナリ小青竜ニ加古クアリ是ハヨシ羌活花ヲ加ルナリ是ハ能ク水ヲ甘ハタモノナリ

十一條

是ハ服后ノ渴ヲ示シタリナリ心下ニ水氣ト云ハ真武ニ云テアリ小青竜ノ心下水氣ハ常ナリ心下水氣ト云ハ見ニクキ者ナリ心下ニ控テ痞硬ト云ノ逆滿ノト云ヨウナルハ午ニアタルナレ凡此水氣ハ見ニクキ者ナリ別ノ真武ノ脈ナトハ見ニクキナリ此候恣患者ヲ仰臥セシメテ手ヲ輕クソロミト抑シ下ケルヨウニスレハ水氣午ニアタル者ナリ必スフウ云ニハ咳カアルニ小青竜ハ微咳アルカ目的ナリ

十二條

外症未解一發熱惡寒スルニ浮弱ニナルハモウハヤヒキ邪氣ニ非ス勢ノクシケテアルナリサスレハ微汗ヲ取テ宜キナリ是ハモウケ様ノ症ニ成テハ主方ト申テモナク圭反湯ノ場合ナリ

十三條

太陽ナレハ下劑ハ用イヌハツナリソレヲ下メ微喘スルハ表未解ニ心下水

氣アル者ナレハ下レタラハ喘ハナキハツナリソレニ喘スルカ此場ノ目的
ナリ葛岑連ノ症トヒ夕紛ヲワレキナリ此症ハ心下ニツアルニ此ハ
此文面通りニテハ用ラレヌ此ハ水氣ニ非ス胸中ニツ迫ル者アルナリコ
レハ何ニナレハ氣ノ胸中ニ迫ルニ故ニ此症ハ心下ヲ押スルト少シ満カア
ツテ心下ニ少シ痞ノアル旨ニ見ユルニツウレテ喘スルニ舌ハ薄白胎ニ
ナツテアルナリ厚朴苦テ氣ヲ下レ痰ヲ消スイツテモ氣ノ満スル処ニ
ユク且ツ水ノムスボレルヲ能メグラス杏其モ水氣ヲ甘バク是モ瓜ヲ吞リ
寒邪ヲ散ス能水氣ヲ道ナクヌテ胸中ニ氣ノ滯ルヲ利スル者故ニ咳ニ用
テ切アルニ此症ハ表邪ノ發汗スレキニ下レタル故ニ表水内陷テ逆スルヤウ
ニナリタル症ナリ

十四條

是ハ知レタルナリ

十五條

發汗スレキハヲサタマリニ解セヌニ因テ迷ツテ又下レタルニ処カ浮ナレハ
マダ不解ナリ片ニ此條ハ疑ヲ存メ注文ノハタルナラシカト先輩云ニ

十六條

浮緊ハ邪ノ強キニ麻黄湯ノユクニキニ八九日ニメ表症アルハ發汗スルニ
其人ナラズ發汗劑ヲ用テ病勢カ少シユルクナツタル処口發煩ニ此ハ脈
浮緊テ邪ノ深キナリ然ルニ八九日モ解セヌヲ麻黄劑ヲキビシク用ルト
瞑眩スルニ恐ルニ是ラズ血スルト云ハ小柴胡ノ場合ニ成テ血スルハムツ
カレ麻黄ノ場合ハ却テ邪ノ解スル莫アリ是ハ麻黄湯ノ瞑眩ヲ用タル
ニ某ハ瞑眩セテハナラヌ且反湯テモ瞑眩スルナリ后世方ノ医王十補テ
モ瞑眩スルニケ様ノ者ノメンケンスルハ人知ラスナリ

十七條

同前

十八條

時ニ此ニ陽ノ併病是モヲカシキ条今一イキ文義連續セヌ故ニ六ケレク
糸スルニ及ハヌ故ニ削ル家モアルニニ陽併病ハ初ノハ太陽症テ脈浮緊
ニ故ニ發汗シタルニ然ル処汗出不徹ナリ徹ハ徹上徹下ノ意テ汗之十分ニ
出ルニ処カ不徹故汗カ出タルナレト十分ニ出ズ病カツキナシタルナリ借
陽明ニナルト微汗スルソウスルト惡寒ハセヌニ併シナカラ太陽ノ症ハ不
止ナリソレハ下サレヌニ此症ハ太陽症ニテ后ニ陽明症ヲ兼ルニ是ハ下サレ
ヌニ汗ヲスル也面色縁々縁ハヒツハリマワヌヤウニカホウナリ是ハ陽
氣拂鬱ノ外ニ不發故ナリ此条今一イキ文義不結ナリ

十九條

浮ハ表邪ナリ是ハ大法汗出テ愈ルナリ是ホハ皆脈ノコヲ以テ申テアル

ニ汗スヘキヲ下劑ヲカケルト身カ重クナル是ハ邪氣カ表解セヌニ陽分ニ落
タルニケ様ニテ胃陽虛メ心悸スルヤウニナツタルニハ發汗ハナラヌナリ
ケ様ナル処ニ方ヲ処スルニハ苓甘中湯ニ所以然——是ハ全ク后人ノ
說ナリ固ムニ

二十條

以下至廿四條皆固ムニ
此條脈至ニ千ヨットアリ是ハ叔和ノ昏タカ傷寒論ヲ叔和ノ引タカワカ
ラヌナリ

廿五條

是モ前ニアル麻黄湯ノ衄スル症ナリ發汗セヌト上逆ノ衄スルヤウニナル
ナリ汗スヘキ症ニ發汗劑ヲ不用ノ顔カ赤クナツテアル症ハ必ス微衄スル
ナリ是ニ犀角類ヲ用テ血ヲ止ルハ常ニスルニ麻黄ヲ用ルハ老煉ニア
ラサレハヨウセヌナリ此ハ禁氣拂鬱カ少陽症カト云ヲ見ワケナハナラヌ

ニ麻黄ヲ用ユキニ地黄ヲ用ルハアシ、又裏症ニ麻黄ヲ用ルモ誤ナリ
此症表症ヲ衄スルハ舌赤クウルライアリ或ハ白胎ナリ裏分ニナルト黒
胎ヲ帯ヒテアル者ナリ

七六條

借此症ニ於テ古方者流大ナル誤リヲ云フナリ先傷寒ヲ不大便六七日頭
痛ノ有熱コレカ誤ニナルニ茲ニ承氣ヲ用ユト云テアルニヨツテ承氣ノ
症ニ頭痛スル者アルト云テ大ニ誤レニ此ニ與承氣ト云ハ設ケテ云タルナ
リ其ハ不大便六七日一和氣ノ表ニアルニ承氣ノ用ヒラレヌト云フヲ示シ
タル者ナリ承氣ヲ用ルニハ脈候カアルニ頭痛發熱スルハ表症ナリ又
六七日ヲ待スノ三日テモ脈候アルハ承氣ヲ用ルニ若頭一頭痛スルハ
挾ノ懈鬱スルニソウスルト衄スルニ

七七條

七八條

凡病一ヒロク云テアリ汗吐下ヲ經タル症ナリ血ヲ込セハ津液ヲ込スルナ
リ陽陰一岐ハ疑クハ脱久アルカ可考

八九條

大下テ腸胃ノ水ヲ込ボツテシマウテ又汗ノ津液不足又是ハ津液ヲ
込シタルニケ様ノ症ニ妄リニ猪沢ノ利水ノ茶ヲ用ユルナド云フ
ナリ是ハ榮衛カ調ツテ小便カ通スルヤウニスルト云フニ

三十條

是モ表症ヲ下メ不解ニ因ツテ復下シタル也カヨウニナルト血氣衰
一テ振寒スルナリナヤウト産后ノ振寒スルカ如シ此条モ下ウカ注
文ヲ加ワリタルヤウニ併シ此文ハヲサダマリノナリ

世一條

下之トアル是モ表症ヲ下シタルニ処カ不解故ニ又汗シタルニ処カ昼日
ハ子ラレズ夜ハ静ナリ不吐一是ハ大ニ陽氣ヲ込シタルナリ小柴胡ノ症
ノ熱入血室ノ症ハ昼静テ夜甘ワカシ此症ハ相及シタルナリ此症ハ初ノ
表症ヲ汗下デ陽氣ヲ込シテ陽位ニ陷ソテキタルニソコテ脈沉微ナリ
病ガ深キ也熱ハアレ厄發熱ノヤウニハナキナリ此ハ血氣脱ノ陽氣ノ
頊環チキス故ニ夫故ニ純陽ノ乾姜ト附子トヲ用ルナリ

世二條

發汗后身疼痛一疼痛ノ症汗スレハ暫ク止者ニ処カ疼痛スルハ邪氣
キ又処ロアルナリ脈沉遲コレハ沉遲デハナキハツナリ疼痛ハスレト
沉遲トアルハ表氣ハ解メアルナリレカシ疼痛スルハ邪氣ノアルヤウ
ニ見ユルナリ疼痛メ表邪ノヤウニ見ユテ沉ハ表邪ニクフヌトケ様ニ見
クテハルナリ是ハ全ク發汗メ陽氣ノ不足トホカ見ヘヌニ皆是ハ陽氣

虚シタルニコレニハ主支加芍薬湯ナリ三和新加湯是ハ后人ノ旁注カ
加ハツタル者ニ固カカヨロシ是ハモト太陽ノ症ナレ厄誤治ニ因テ陽氣
ノ虚シタルニ主支加芍小ハ血ノ滞リ氣ノ伸ヒヌト云症ニ用ル薬ニ太
陽ノ症ノ陽位ニ陷テアルニ用ルニ。此症邪氣ノアルヤウニ見ユテ脈沉遲
ナリ

世三條

發汗后是モヤハリ太陽症ナリ片ニ此發汗后ノ下ニ脱文アルベシ后字
ノ下ニ麻ノ字ガアルカ何ソデアラン脈浮數カ或ハ太字カナケナハナ
ラヌ左ヤウナケナハドウモシニクヒカアルナリ是ニテハ麻杏甘
石湯ハ用ヒラレヌナリ何テモ脱文アラン片ニ麻杏甘石ハ大ニ切ノア
ル薬ニ是ハ脈カ強數モアリ緊數モアリ或ハ洪弦ノ脈モアリ余リ
浮虚ノ人ニ用ヒラレヌ舌白胎ニ微シ黄ヲ帶フ垢テヨコレタルヤウニテ

リテ又入りアツク心下ニ少シコハミガツク茲ニ汗出トアレトナキモアリ
喘ハヨホトキビシキニ無大熱是ハ却テ表分ニ大ニ熱ノアル症ヨリハ
此ノ方ノ症カ重ク見ルニ表位ニ無熱ナリ是ハ患者ニアツツテレル、
ナリ或ハ是ニ控涎ヲ兼ルアリ或ハ辰砂丸ヲ兼ルアリ或ハ没食子
ヲ微シ加フ此症決メ心下ニサ、エル者アリ

世四糸

此モ發汗シタルニ其人心下悸此ハ所謂動氣ナリ心下膈下各別
アリ此症ハ心下悸ナリ又予自冒心ト云フハ陽氣虚シタルニ悸ト云ハ
ドウモウケ鋪者ニテ糸シニクキ者ナリ形ノシレニクキ者ニ動氣ト見
ルハアシ、悸ハトカクムナモトニ勢カナシニソコテ予ヲ又テ押一テ
居ルナリ此ハ心下悸ノ本体カ昏テアルナリ或ハ步行スルニイキ、
レルヤウナリ動氣ニ非スナレト是ヲ押シミレハ微動ハアルモノナリ

三十五條

是ハ膈下悸ナリコレハ膈下大ニ動スルナリ膈旁ノ大ニ動スル症
也上ニダンク上ラントスルナリ膈下ノ水カ上攻スルヤウニ成ナリ茯
苓甘中湯ノ症モ悸スルカ此症ニハ苓桂甘中湯ヲ用ル也甘爛水
是ハ后世ノ方ナレト是ハ毎々試タルニ功アル者ナリ

三十六條

偕此厚朴生姜半夏人參湯ハ大分面白キ方ナリ此等ノ方ヲ能使覺
ルト古方者流ノ仲間入カ出来ル是ハ竒効アル方ニ發汗后脹滿
トアルニ是ハ何ゾ故ナゲ子ハナラヌナリ此症ハ血氣外攻メ不順
環脈中道飲アリ其前欠ノ為ニ却テ消化スル下ノ出来ヌト云ヤ
ウナル下ニ用ルニ是ハ傷寒發汗后ニモアルワルクスルト下后ニ
モアル者ニ既ニ昨年モ上村ノ吉左エ門ト云者疫ヲ患フ下利シ小

便モ少レ不利シタルは腕満シタルニ其中ニ用タレハ速ニ治シタル
ニ厚朴ハ降氣消滿生姜ハ胃口ヲ開ク陽氣ヲタスクルニ半夏ハ利
水道開鬱コ、ラ、テハ何ヲ以テ專ラ用タト云ニ利水道化痰濕ヲ燥
スナリ、或ハ治療ノ上ニ控テハ当芍ヲ散茶ニメ兼用スルナリ、脹
滿ト成ントスル者ニ用テ功アリケ様ノ症ハ酒客ニ多者ナリ

世七條

吐下シタレハ心下逆滿スマジキハツナリソレニ逆滿スルハ氣カ上一ツ
キ上ルニ頭眩スルナリ頭眩ノ症ニナルト脈カ沉ニ成ルナリ浮弦ナトニテ
ルハ変症ナリ脈沉緊ノ下ニ者ノ字ヲ入テ見テハハカラヌ此ハ服后ノ
例ニナルニ沉緊者苓朮甘湯主之ナリ發汗以下ハ服后ノ例ニ沉
緊ナル者ニ發汗劑ヲ用ルハ動經ノスルヤウニ成ナリ、儲此苓朮甘
ノ症ニ心下悸スルナリアルナリスレバ此方ハ水ノ心下ニ滯ツテ氣ノ上

行スルナノ出来ヌ症ナリ上行スレハ逆滿セヌナリ舌ハ白胎ウツスリ
トカ、ル也其内胎ノカ、ルハ重キナリ大体ハ常体ナリ

世八條

医宗金鑑ニ發汗病解ニ作ル可從解シテ惡寒ヌルハ不解ナリ虛也ハ注
文ナラニ血氣虛ナリ是而已テハトウモ此方ハ用ヒニクキナリ此ハヨクキ
ク茶ナリ、服候カ第一ナリ脚卒急ノ惡寒スル者ニ用ルニ爰ニ文字ヲ
入レハ病解脚卒急而惡寒スル者トスレハヨクワカルニ服ノ兩旁ヲナ
テルト兩旁ガヒツハル是ハ十分ニ伸ニクキ者ナリ是ハ血氣ノ急ニメ氣
不行血ノ滯ルヨリスルニ此附子ト云者ハヨク氣ヲ通スル者ナリ陽氣ノ
カイナイトコロヲ能通スルニ附子ヲ入ルルト脾ノカ、ンタルノモヨク治
スルナリ

世九條

是ハ發汗ノ表陽ヲ虚シ又下レメ胃陽ヲ損ス然レ解セズ煩躁スルハ
胃陽虚ノ水氣逆スル処カ出来ルナリ併ナガラ陽氣カ虚セテハケ様
ニハナラズナリ全ク胃陽虚シ血氣逆メ外行シ水氣ノ血分ニ滯ル症ト見
ルナリ此ホノ症ハ發汗下之ト云カヤラノ誤治毎々アルナレト煩躁ス
ルハ宿素虚弱ノ人ト見ユルナリ

四十條

此又面ノ通り發汗シタレハ惡寒ハナキハツナリ然ルニ惡寒スルハ表ノ
衛氣虚ノ陽氣ウスクナリタルナリ必ス陽分ニ落ヤウトスルノ症ナリ
此症テハ二症ニ取ナリ惡寒者虚ト云ハ陽氣ノ大ニ減レ胃氣ノ虚シタ
ルト云説アレト此モ今一イキノ説ナリ然ルニ惡寒ナクテ只熱スルハ是
ハヤハリ邪ノ勢ノツヨキステニ裏分ニ入ツタルニ此ニ是ハ玉函經ニハ小
承氣ニメアルナリ此ニコウ云フバカリテハ承氣湯ハ用ヒラレ又后世テ

云一ハヒタ荒ヒナリ此不惡寒メ惡熱スルハ決メ是ハ不大便ニナツテ
ナレニ不大便デ汗ヲ發シタ后ノフナレハ大ニ黒胎ニナルホドニモナレ微シ
乾燥メ少帶黄色ナリ〇猪小承氣ハヨホトアタリナリナリナリナリナリ
心下ノ方ニ拒テ来ルナリ脘下脘旁斗リニアラス何レニモ調胃承氣ハ
心下ニゴバミアタリガツクニ又微喘スル者モアリ是ハ大腸ノ形状ヲ見ルニ
心下ニゴバミアタリガツクニ又微喘スル者モアリ是ハ大腸ノ形状ヲ見ルニ
心下ニゴバミアタリガツクニ又微喘スル者モアリ是ハ大腸ノ形状ヲ見ルニ

四十一條

發汗後大汗出 水瀉スルニ
胃中乾煩燥不 太陽表症ヲ發汗シタナリ故ニ津液ヲ込シタナリ故ニ胃中ガカワクニ胃中
得眠欲得欠水者 津液ノ海ナリ胃中カ乾ク故ニ煩燥スルナリ欲得水ニ是ハ津液ガカクニ津液
女々寧欠之令胃 氣和射愈若脈浮 ナリ是ハ熱カ入ツテ乾クト又熱ヨリ胃中ノ津液ノカワヒテ渴スルガアル
小便不利微熱消 十者五苓散散主之 ナリ是ハ大渴テナイ故ニ胃氣ヲ利スルト愈ルニ是ハ五苓散ノ處ニ非ス
一猪十八味散論ハヤハリ白虎加芍ヲ用ユトス説ナリ又一説竹石ヲ用フト又陶氏ノ白
茯苓主高白本十八 右五苓散散主之 和服方寸匕日三服多欠暖水汗出愈

希湯是モ大分蒸ノ氣ヲユルメテ潤ヲツケルナリ先サヤウノ者ヲ用ヒ
カヨイト云説ナリ

若取浮是ハ表分ニアルト見ルナリ此五苓ノ症ト云者ハ四五月比ヨリ
ハ九月比ニアル者ナリ脈ハ浮テハナク強洪或ハ浮數舌ハ何ゾ白粉ヲ
煉テヌツタルヤウナリ厚クカハルナリソレニ黄ヲ帶ナリ地ハ白クテ
黄柏汁ヲスリタルヤウナリ乾クナレハ白帛ノ舌ノヤウニナレ白帛ノ
舌ニ比スレハ潤アルナリ此湯モ白虎ノ渴ノヤウニ頻リニ飲ミタルニ非
ス小便短少ニノ脈鳴カアルニ脈鳴アル症ハ必ス下利ヲ兼ルニ脈強數ノ
ヤウニナルト狂状ノヤウニ詰詰スルコトアリ故ニ后世ニ辰砂ヲ入テ用ルナリ
猪苓ハ苦クテ能水ヲ通スル者ニ沃モ能水ヲ利スル渴ヲ治メ水ヲ乾ス
主ハ表分ノ邪氣ヲ逐フ此四果ノ水草ニ組ムトヤハリヒキマウス功アリ
四十二條

是モ太陽病ナリ脈浮數ハ表分ニ邪アルナリ煩渴スルハシキリニサワ
イテ渴スルナリ是モ前ト同シ

四十三條

五苓散主之 不渴者 苓甘湯主之

傷寒汗出而渴者一カヤウ云テアレハ白帛ト紛ヲワシキニ此ヲ明ニ見覺
一スナラヌナリ此文面斗テハハカラヌニ先ツ白帛ハ毎汗ハ不用ハツナ
リ大渴メモ毎汗テハ不用ナリ左スレハ汗出而渴ハドウヤテ白帛ノヤウ
ナリ白帛ノコトハ子ハ五苓ノコトハカラス白帛ハ汗カ出ルニ夫故ニ脈
ハイツモ洪大ナリ舌ハ乾燥スルナリ五苓ニ比スレハ舌ノ乾キヒキナ
リ五苓ハ乾ヒテモ少シ潤アリ白帛ハ黑脂ニナツテハレルヤウナモア
リ白ヨリ黒クナツテハレルヤウニナル五苓ハ決テ小便短少也白帛ハ小便
能通ス五苓ハ脈鳴アリ或ハ微利ス白帛ニハ此症ニハナシノ不渴者一
一是ハ必ス脱スアラン先汗出テ五苓ノ症ニ粗似タリ併シ五苓ニハ渴
右四以水四升煮取二升
去滓分温三服

生薑三
茯苓二
甘草一

カアル此症ハ渴ハナク小便ハ不利スルニ小便不利メ不渴者デナケチハナ
ラヌナリ胃陽虚メ心下悸メ水欠タコルナリ左ナケレハ是ハ用ヒラレヌナ
リ五苓ニ甘ナレ是ニハ甘中^下姜生^上アリテ胃陽ヲタスクルナリ

苓朮甘湯

苓朮甘湯

四十四條

中瓜ヲ發熱カ五六日メ解セヌナリ而煩有表裏症ハ六七日ニナツテハヨホ
ト深ク入ルベキ処ナリ一説ニ有表裏症ヲ表字ヲ削ツテ見ル是ハトナ
ラデモ理ハ同シ有表裏症ハ圭支柴胡ノ場ニ及ソウナル者ナリ然ルニ
渴欲欠水一水ヲ欠ト吐スルハ水逆ナリ是ニハイロ一症アリ恡仲ス
ルアリ驚悸スルアリ

四十五條

此条何ゾ脱文アルカ今一イキワカラヌト也困ラスレ

四十六條

此モ同前ナリ片ニ灌水ト云ハ狂人ナトヲ瀧ニウタスルナトト灌水ニ火ニ
切ヲナストアル者ナリ

四十七條

此モ面白ソウナルトナリ水菜不得入口ハ干姜苓連人多湯ヲモ用ヒ
タイヨウナリドウモワカラス先暫ク困ムレ

四十八條

發汗レタト云ハ太陽病ナリ然ル処思フヤウニ不鮮故ニ汗レタタリ下シ
タリシタルニ此虚煩ト云ハアツイト云中ニ心下ヲ按テ見ルニ軟ニ空
ナルニ堅キハ実煩ナリアチ云ウチカヘリコチ云ウチカヘリスル
ニ爰ニ処方カアルニ汗下后虚煩不得眠ハ金匱ノ酸枣人湯ヲ用ルナ

リ煩ノバケレキ。症ニナルト及復一スルニ慎懐云ニイワレズ。亡ク心地
ナワルキ胸ノクルレキヲ云。此ハ胸中一熱ノアツマリタルニ
各別

○少気短気粗相似タリ少ノ違ナリ少気ト云ハ氣息吸々トメ氣ノ絶
セントスルヤウナルニ短ハ氣息ノセマルヤウニセワレキニ是モ胸中
病毒アツテ急迫スルナリ故ニ摺ハ一通リノ厄子致湯ノ症ヨリハクル
レソウニ見ユルナリ又吐ヲ兼テアルハ胸中ニ客氣計ニ非ス胃口ノ水欠ラ
兼テアルナリ故ニ生姜ヲ加入ス厄子ハ性寒ニノ能胸中ノ鬱熱ヲ解
スルニ此三焦ト云ハ每形ト云誤ガアルニ是ハ誤ナリ臍ノ通リニツイ
タル者アリ香豉ハ解肌氣ヲ和スル者ナリ生姜胃口ヲ開キ水欠ラ逐ラ
皆氣ノウチトトテコンテ外一發スルヲナラズ胸中ニ鬱スルナリ併レ

瓜蒂散ヲ用ル場ト大ニ違フナリ瓜丁散ハ心下ニ実ノアルナリ厄子ノ症
ハ客氣故ニ氣ノコモツテカヨウニナルナリイカウ多服スル薬ニテア
ラス三五貼或ハ十貼位ノ者ナリ

五七条

汗下メ津液ヲ凶シ左ヤウレタラハ邪氣ヌケソウナル者ニヌケズレテ
煩熱メ胸中窒スルハ汗下スルハ傷寒ノ常ナリ是ハ其人之質ニ因テ
ナルニ胸中窒スルヤウニナル人ハ胸中ニ欠アル人ナリ或ハ氣道ノ通
レワルキ人アリ俗人ナドハム子ガフサガルト云コレハ食ヲクワヌモノ
ナリドウモム子ガクルレクテ食ハレヌト云ナリケ様ノ症ハ片ヲキワメ
テ来ル者ナリ朝飯頃或ハ昼飯頃ト云ヨウニ差別メ時ヲ定メテクル
ナリ

○香砂養胃人食味ナク心下ニ痞アリ六果食味ナク心下ニ積塊アルナ

リ甘中浮心ハ脈氣不和ナリ

此胸中窒ハ八ツ時分ト云ヤウニ熱カ出テ煩レソレカ夕景ニナルト勢カ
ハ人ルナリ左ヤウノ症ニ用テ大ニ知ラ取ルナリ先年痔ヲ患タル
女アリフト瓜ヲ引タヤリナト云ヨリ煩熱メ食ヲクロスニソレヲ能ク
ミレハ煩熱ユヘ厄子鼓ト五貼ヲ共一テ治ス又一人腐菜ヲ用タ処カ
煩熱レテ渴メ飲者ハレキリニ水ナリ 渴ハ止テ不食ナリ解毒
劑ヲ用テ不知心下ヲ候フニ痛ニアリ痞硬アリテ満ト云ホドニ痞ガ
アルナリ是ニ厄子甘中鼓湯ヲ子一メ治スコレハ水ヲ用テ毒ヲ解レタ
故カ二三貼ニテ治レタリ

五十一條

身熱不去ハ表熱アルナリ心下結痛ハ此結痛ニニツアリ茯苓建中ヲ
用テヨキ結痛アリ爰ニハ厄子鼓トガ用テアリ或ハ小柴胡ヲ用ユ

多クハ苓甘建中ガヨキアリ

五十二條

下レタレハ心煩脈満モユルムハツナリ然ルニ脈満ユルマ又ト云モノハ
一通ニ非ス心煩ノ脈満ユルハ調胃カ大承氣ナリ此心煩ノ臥起不安ト
云ハ脈氣ノメクラヌナリ大ニ実ノハルニ非ス氣デハルナリ厚朴生姜甘
中半夏人參湯ノ症ニ似タリケレ厄子ヲ用ユル故ニ胸中ニ鬱熱アル
ナリ厚生甘半人參ハ胸中ニ鬱熱ハナレ是全ク水欠ヲ兼タルニ用ルニ

五十三條

何レモ厄子劑ハ煩熱ノ如ク熱カアルナリ借此方ヲ痢疾ニ用ルナリ
痢疾ハ大柴胡用ルナリ桃承ヲ用ルナリ何レモ痢疾ハ表熱ノ早ク
サメルガヨレ熱ノアルハセタワルキナリ真熱ノアルカワルキ也先葛根
湯ノ發表スルガヨレ或ハ葛根黃ヲ用ユ身熱不去微煩カヤウナル処ニ此

方ヲ用ルナリ氣ノ逆ノ急迫シ外行スル者ニ用ルニ

五十四条 是ハ削ルニシ此文字アルト痛疾ニ用ヒラレズ也

是ハ削ルニシ此文字アルト痛疾ニ用ヒラレズ也

五十五条 汗カ出テ病不解其人仍發熱一汗カ出タナラハ病不解テモ發熱

ハ止ミソウナル者ニ此ハ病ノ入ルノ深キニ心下悸ハ陽氣虛メ水氣滯ルニ

身暈動スルハビクク身ノユル一是モ陽虛メメクヲヌニ是ハメグラス処アリ

テタマツテ居テハメヅリクスルナリ欲擗地是ハタンク説アリ倒擗ノ義ニ

見ルガヨシタリレントスルニ振ヒヒタシキ故ニ振慄ノヒキ形容ナリ片ニ

太陽病ノ發汗ノ陽虛メ水欠ノ滯タルノニ此真武ヲ用ルハ大分ヤカマシ

キ症ニ陽症ニナツテキタルニ舌ハ赤クウツスリト中央ニ白胎アリ其人ノ形容

何トナクサムキヤウニ瘡家ノ形ノヤウニブルクトマルウヤウニ皆陽氣ノ

不伸ニ能忘スル薬ニ尤利水ノ切アリ世ニ中瓜ニ用ル人アレハ是ハイカウアタ

ラヌナリ中瓜ハ氣ノメクヌヌ也是ハ水欠ニナル薬故ニ少シアタラヌニ

五十六条 至六十三条 存疑

咽喉乾燥ハ津液不足ニ是ハ田ムガヨシ

瘡家デモ邪氣入レハ疼痛スルニ是ヲ發汗セテ却テアレ、是ハ不通

条ナリ發汗則瘡ハ瘳ノ語ナリ瘳病ハ邪氣ノ表ヨリ入タルニ故ニ表

ニアルキハ葛根湯ヲ用ルナリ〇瘳ハ金創ヨリ瘳ストント薬汁モ不通ヤウ

ニナルニ口ヲクヒシハルナリ此ニハ針治スルナリ合谷ト後髮際ニスルト開

クニモソツト瘳クナルト腋滿スルヤウニナルニ瘳ハ反張スルナレハ裏ニ入ル

ト握リシメタル指モ伸ル也瘳ヲハ針治ノ切ナシ出血家金創家産家杯

ハ美ナリ

汗家此ハトウ合氣ガユカヌニ疑ヲ存ス

汗家此ハトウ合氣ガユカヌニ疑ヲ存ス

汗家此ハトウ合氣ガユカヌニ疑ヲ存ス

汗家此ハトウ合氣ガユカヌニ疑ヲ存ス

六十四条

傷寒ヲ送カ誤下ノ后續テ下利スルニ脈デモ脹ト云ヤウナルト有リ夕
ト見ユルナリ清亮不共実熱ニ非ス然ルニ身疼痛スルハ邪ノ表ヲ経脈ヲ
閉ルナリ裏分ニ表邪カ陷ルトムツカシクナル故ニ表ヲ解スルニ是投薬ニ前
后アリ此カ毎ニアルトニ傷寒デタヘモノデ下利スルトアリ或ハ脈カ脹ル
トヲ備急ノ姜ヲ用テ下利スルモアリ先年淡田ニテ一人ハ七八日比ヨリ熱
盛テ阳状ダナノ症ト思テ居タルニ急ニ下利シメ己ニ厥冷ニ及ヒタリ下利
ツヨクテ姜又加附テモ用ヤウノ症ニ此片附子補中湯ヲ用ヒタリ一人ハ伊豫カ
講テ蒸飯ヲ喫メ后食復メ吐浮レ四肢厥冷シタルトアリ茯苓四逆ヲ
用テ其后姜カ浮テ来タナリソコテ姜又加乾姜ヲ用ヒタナリ

六十五条

發熱頭痛スレハ脈ハ浮緊ナラナラフニ反テ沉ナリ沉ハ太陽症ニ似テ

アレハ左ニ非ス阳症ナリ麻黄附子細辛湯ノ姜ヲ用ヒナラフナリ
是ハヨホト深ニ入タルナリ故ニ四逆湯ヲ用ルニ姜ハムツカシキ処ニ

六十六条

太陽ハ下エテハナイハツナリ然ルヲ下シタルニ此条ハ治法ノ主意カ相タ
ハナナリ胃ハ弱胃ナリ胃家汗出自愈ウツカリトクランダヤウナル
者ヲ汗ヲスルトトウモ不詳

六十七条

此条モ今一イキ也停一本微ニ作ル是ハ阳气ノカヒナキ症ハケ様ニ阳气ノ
カヒナキ人ハ通レカカイナヒニカヤウナルハ十人ニ七八人ハ振慄メ解ス
ルニ此ハヤウ大患トハ思ハレヌ阳脉微ハ裏分ニ邪氣カ閉コシテナ
ルニ阳脉コレモ微ニ作ル一本ニ実ニ作ル若下之調胃承氣ト是ホハ
六十胃家実ト云程ノ症デハナヒニ此条正文トハ思レズ

太陽病ヲ頭痛發熱スル症ニ汗出ルハ邪氣ノイカウ閉コマ又症ニ中風ノ
症ナリ榮弱ハ邪氣ノ深ク不入ナリ衛強ハ表ノ陽氣ノ方ニ邪ノツヨキト
云下ナリ故ニ汗ヲスレハ宜キナリ此ハサツト主支ノ症ガ義カ解スル
ナリ

此症ニ傷寒中風ニテ日トアル本アリソレガヨレ此ハ柴胡ヲ用エル例ヲ云
タル者ニサルニヨツテ傷寒テモ中風テモト云フニ片ニ此ハ柴胡ノ症ニテ
ルト少陽ノ症ト云説ガアル小柴胡ノユク処口チヤト少陽ノ症トスルトチ
ガウ陽症ノ半夏表半裏ノ位ニ邪ガノリコンテアルト小柴胡ヲ用ヅルトス
ルニ是ハ説イロクアルニ倍先ツ傷寒テモ中風テモ五六日ニ成ト往來
寒熱スル又胸脇苦滿スルニ往來寒熱ハ正邪相争ニ肩背テナリ胸脇

テハ邪ガヨホド深キニ苦滿ト云フハ心下ヨリ鳩尾ノ旁ノ通り滿スルニ
辨ストイタガレ之黙々ハモノ云ハ又兒也了、サツハリトシヌアアリ
心煩熱カニ腹ノゾム故ナリ喜吐喜ハ善ト訓又左傳ニ襄公ノ馬喜
跳トアリ夕ヒ、吐スルヲナリ舌ハ白胎ナリ日ヲ経ルト黄胎ニナル
ソレヲスキルト黒ヲ帯ビ乾燥スルヤウニナルニソレヨリハイヨク乾テ
縮ムナリ心下悸是ハ下降ノ氣ガヒナキニ或症ハアルモアリナキモア
ルニ胸中煩而不吐不字或字ニ作ルニシ小柴胡ノ症ハ十三七八ハ吐スル
者ニ腹下痞鞭ハ柴胡善主湯ノ症ニ多キ者ニ身有微熱或咳小柴胡ノ
症ニ多キ者ナリ是ハ陽症ニメ半表半裏ニ邪ノアル片用ユル方ニ
加減ノ法中ニ一ニ益アルアリ腹下痞硬ノ症ニ去芎加牡蠣心下悸去
芎加茯苓咳者去人多大棗ニ生姜加五朮干姜此ハ八后世ノナレ凡
能印アルヲ教ニ心得

七十条至七十二条

此三条 固々一レ

七十三条

是ハ小柴胡ノ症ニ是ヲ外臺ニ柴胡桂枝湯ニノアルニソレガヨロシキ
ニ腹下滿ノ処ニテ思フ一レ

七十四条

陽脈カ澁リ陽脈カヒツハル此等ノ症ハ舌ナド黒胎ヲ帯ブヤウナル一
ハナク者之滋色ニノ白点ヲ帯ルト云ヤウナル者ニ脈カ瀼強テ腹中
急痛スル一云者ハ血ノ滯テ氣ノ循ラヌ之急逆スル形ガアルニ先子ノ
二字法当子ニ作ル一レ借小建中ヲ子テ不愈者ハ是ハ胸腹ヨリ腹中
ニ及フ一ニ胸下痞ノ苦滿スル症アルナリ

七十五条

是ハ此条ノ通リテ柴胡ノ場合ハ心下苦滿ノ形アリテ舌カ黄胎ニ
ナレハ先ハ小柴胡ニナレ凡コレテハ治療ニ深切ニナキナリ

七十六条

此ハ柴胡ノ症ト見極ノタラハ症ヲ見当ニ柴胡ヲ用ルニ蓋々而振ハム
スヤウ一此ハ柴胡ヲ用テ戰汗ノ解スル症ナリ

七十七条

傷寒ニ三日メ心下悸ヲ發シ且煩是ハ裏急スルナリコレハ桂枝加茯苓湯ニ
差ニ小建中ノ用テアル一ワケノアル一ナラン

七十八条

過經是ハ熱論ニヨリタルニ二字 固々一レ表症ノ間ニ二三下シタルニ処
カ柴胡ノ症ハマタアルニ故ニ小柴胡ヲ用ユルニ嘔不止心下急箭々微煩
片ニ此テハ大柴胡ノ場カ不知ニ大柴胡ノ症ニ成ルト舌ノ黄胎カ已ニ

黒胎ニ及ニ承気場合ニ似タルニ折ニ白胎デアツテ奥ノ方カ黒胎ニ成
ルヤウナル者モアリ 厥状ハ小柴胡ヨリハ一等心下堅クニ苦満カ硬満
ニナル折ニハ呓スルニ或ハ詬語スルニカレ大承気ノヤウニハナレハ
水心下ニアツテ氣ノ急ナル処ヲ陷スルニ枳実ハ胸膈ヲ利メ氣ヲ破リ喘ヲ陷ニ
又痰欠ヲ能ク逐者ニ味苦ニ微寒ノ者ニ

七十九条

傷寒デ十三日ナレハ前条ト同キニ胸脹満而呓ハ少阳分ノ邪ニ日晡所
ハハツ頃ヨリセツ前ナリ潮熱南涯ノ説ニウシホノミチデア来ルヤウニ
周身ニヒツタリト来ル熱ト云ハレタルナリ併レ是ハ時ヲ極メテ来ル熱
ナリ發熱トハモ一タツヤウニナル潮熱ハレツタリト来ル熱氣ナリ發
汗劑ヲ用ユル熱ト大ニ違フニ此本柴胡症下之而不渴利此句困_Aニ
今反利者コレハホコノ其ノ症ニヨツテスルニ非ス凡柴デア下レタルニ
○小柴胡ヲ此ニ夕処カ田日中不知心下堅クナツテ来ルニハ加芒硝ヲ用
ルニ一説ニ大柴胡加芒硝トスルコレモオンナレヒ早ヒニヨツテ小柴胡

デモヨロシキ片アルニ硝ハ軟堅ノ者ニ盪滌スルナリ大柴胡ハ水心下ニ
アツマツテ氣急ノ症ナリ小柴胡ノ症ハ痞トハチヤウニ加芒硝ノ症
ハ心下硬ヲ成スナリ

八十條

此条存疑

八十一條

諸此等ハ太陽症也此条ナド能心得レ少阳ノ裏症ハ柴胡加芒硝ノ
姜ナリ是ハ太陽ノ裏症ニ太陽ヨリ經脈ヲ傳テ帝光ニ結スルニ是
ハ多氣多血ノ至ナリ心胃ノ方ニ熱カ逆スルニソウスルト如狂ニナルニソ
コテハ外之者テハレラヌナリ此如狂ノ如クナル処ト桃承ナリ小販ニ
如狂ヲ發ル処ニ桃承ヲ併レ表症アレハ桃承ハ用ヒラレヌナリ小
販ニ熱カアツテカタマリノ出来タナレハ桃承ヲ用ルニ片ニ血カ自然

ニ下ルヲアリ血カ自然ニ下ルヤウニ成テハ難治者ニ是ハ血ノ下ラントスル
症ト思ヒタラハ早クチアテスルガヨロシキニ又早ク桃人剉ヲ用テ破血
メ下ヌヤウニスル下毎々アル下ニ并ニ熱結旁光ノ症ハ初ハトント小柴胡ノ
症ノヤウニ見スル也舌ハ胎カ黒クナラヌ赤ク成ニ或ハ皮ノムケタルヤウ
ニ成テ乾燥スルナリ凡テ大發汗スレハ勢ハクヂケテ解スル者ナレト
発汗ノモ熱ノ不鮮也或ハ戰汗スレハ熱ハ解スル者ナリトカク發汗レ
后ニ發熱スル症ハ血症ニナラシカト氣ヲ付ヘキナリ血ヲ下ヌ症ハ五日モ
六日モ便秘ノ居メ下ル者ニ非ス常ニ便ハユルキニ心下硬ク成テアルニ
或ハ不語スルニ小脈軟ニメ心下堅ク成テナリソレハ桃承ニ乾姜苓連人
多湯ヲ兼用スルニ借又血ヲ一度下ヌト大ニ脱スル症ナリ脈ノ邊モ
大ニ減レヌヤウナリ黃連解毒ニテ心中ノ熱ヲ解レ或ハ黃土湯ヲ兼ヌ

傷寒八九日トアレハ先發汗剉ヲ用ヒタルアトナリ八九日發汗メ思フ
ヤウニ鮮セヌ故ニ下シタニ処カ胸滿煩驚スルヤウニ成タルニ是モ異
症ニ小便不利一重ハ邪氣ハモテロンヌケヌ氣ノメグラヌ処カアル
ニ此不可轉側ハ各別疼ハニ非ヌ身カ不自由ニ成ニ自帛ノ症ニモアル
此ハ三陽ニ屬スル又圭支附子湯ノ症ニ身体疼煩ト云テアル是ハ陰
陽兩位ニカレナリ此症ハ胸滿煩驚トアレハヤハリ少陽ノ症ニ胸滿
ハ水氣血氣循ズニ逆スルニ逆スル故ニ胸滿スルニ煩驚ハ胸中ニ熱ア
ツマツテ心ニ侵スナリ此症上ニ逆スル症故ニ小便不利スルニ熱カ心ニ
侵ス故ニ詰詰スル是ハ傷寒論ニカヤウ云テアルナレト此方ハ仲景ノ
云テアルコト云説アリナレト方ハ古キナリ此方ハ用ヒツケタ人ナラ
子ハ工用ヒヌナリツア此場合テ胸滿一云ニナツテハ十三九ハ敗物ナ
リ全ク此症ナキ日ニ非ヌ心ヲ用レハアルナリ是ハ水氣胸中ニアツマ

ツテ血氣逆スルヲ目当ニスルニ竜骨浮越ノ氣ヲ收斂スル或ハ遺精脱
肛或ハ膈下ノ動ニ用ニ鈔丹ハ鹹ニシテ神ヲ安シ毒ヲ解シ痰ヲ化スル又
費ヲ殺スニ粉蜜湯ノ粉ハ此粉カヨシ蚯ハ軟堅スル結核ヲ能消スル者
或ハ婦人ノ帶下崩漏ナドヲ能止ル者ナリ

○此方ハ水氣胸中ニアツテ血氣逆ノ胸中へ攻ルニ此ホノ症ハ活用スル
ニ瘰癧^{或ハ瘰癧杯ニ用ルニ其症ハ胸動アリテ下ニツアタル者アルニ瘰癧}
ニ瘰癧^{ニ用テ能治シタル方アリ上ニ逆スル処ノ症アルニ依テ是ヨ}
リハ午ニサ、ワル処アルナリコハハルテナレニ午ノ不仁スル或ハ瘰癧
スルヤウニ成ニ午ノ自由ニナラヌヤウナリ胸滿ノ動ガアツテ心下
アルモノアルハ柴胡ノ症ヨリハ大ナリソウシテ午ガエハハルヤウニ午
ガレヤキバツタルヤウニ成ルニ是ハ多ク病人ヲ見テ目的カ付タルニ此ノ
柴胡加竜蛭湯ハ京師ニ卷井仙造ト云人アリ此ハイロクノヲシタル
人ナリ其人カ此方ヲ始テ使ヒ覺ユタト云トニ其右南涯モ用ヒラレタ

ルナリ

八十五條

此以下三条此トハ餘リ取り用ヒヌトニ此期門ハ巨關旁三寸五分甲乙至
ニハ第二助端ナリ不容旁二寸トアリ

八十四條

八十五條

古一ハ熨太杯ト云フナリ今江戸杯テ饅瘡治ナドスル差ニ

八十六條

后世ニ成テ熨法ハセ子氏灸ハ毎々アルニ灸后品杯ニ入テ大ニ熱ス
ル下杯アリ或ハ流注メ腫物ニナルアリ又灸治メ衄血スルモノ毎度ア
ル也是灸ノ症毎テモナケ子氏先ハ取用ヒヌナリ

八十七條

傷寒ヲ脈浮トアレハ表邪トスルニ氣ノ外ニ發セントスル処故ニ必ス
脈ハ浮ニ然ル処ヲ灸治テイノヲシタルナリ凶陽二字ケツルニレハ
カ臥起不安ナリ邪熱アル処工誤テ火ヲ以テ却カシタ故ニ發狂シタヤ
ウニ成ルニ是モ血氣逆メ心一迫ル処ノ症ニ此症ハイツテモ胸滿スル動
カツヨクナル中ニヲサマツテ居ルノガテキヌニ安坐ノ居ルノガ出来ズ
是ニハ主ニ加芎藭牡蛎竜骨救逆湯ナリ救逆ノ二字固々ニ芎藭ハ
辛苦ニノ水ヲメグラス者ニ胸中ノ邪氣ヲ動スルニ芎藭ヲ用ルガヨロ
シ是ハ小クサキト云者ナリ高野山不動坂ノ下神谷口ノ処ニ沢山ナリ
カヤウノ火逆シタル症古方者流用ルニ灸治ノ發狂スルヤウノ症ニ
主ニ湯或ハ葛根湯姜ニ荷葉大ニ加テヨロシ或ハ扁枳ニ甘中少シ加テ
宜キ也秋頃ハ痢疾流行スル所神關ニ灸ナドスルノアリ大ニ火逆テ
悩ムノアリ左ヤウノ片ニ火逆ト見ルト主加將或ハ大柴胡杯ニ荷葉ヲ

加テ用ルナリ

八十九條

九十條

此火逆ニ依テ吐血スルモノハ見ス衄血ハ毎ニ見タルナリ

九十一條至九十二條

此三条カコムニ

九十四條

是モ后人人説ナリ是亦削ルニ

九十五條

是モ火逆ニ或ハ灸治シタリシテ火逆ノ其上又下劑ヲ與テ煩躁

スルニ此症ハ血氣逆メ不順環ナリ

九十六條

此ハ千カヒナキニ是等モカコニスルニナレトケ様ノハアルナリ
九十七条

是モ困ムベシキツトハ用ニタツトモアルナレトケ全ク后人ノ説ナリ
寸関尺ヲ分ケタルハ后世ノナリ

九十八条九十九条

是モ困ムベシ

一百条

是モ古文ヲシキ処アルナレト用ニ立トコロト不立処アルニ太陽病過
至過至ノ二字削ルベシ自極吐下ノ自ノ字削ルベシ温温ト同字内
ニ氣鬱ノコ、口ワルキ負ナリ胸中痛少阳ノ病ニ少阳ノ症テ胸中痛
ム位ナレハ大便下リソモナイ者ニソレガ反テ下ルナリコレハ胸中痛腹
滿杯アル已ニ陽明ニ及ソウナル症ナリナレト是ハコニハ至ラヌハツニ

ト見ナリ陽明ニモ及ハウカト云ヤウノ症ナレハ調胃承気湯ヲ用ル也以
下以下困ムベシ〇胸中痛大便溏腹微滿是ハコニ方ヲ付ルト黄連
湯或ハ黄芩加半夏用テマキナラシテ后柴桂杯ヲ用ニ

百一条

大阳病六七日ナレハ表症ハマタアルナリ表症アレハ脈ハ浮緊ナルキ
ニ処カ微沉ナレハ深キ処ニアルナリサヤウナ症テモ却テ結胸モセズ如
狂ハ血熱カ心ヲ犯ス処アルニスベテ詭語スルト狂言ヲ登ルトヲ能分テ知
ルベシ是ハ熱下焦ニアルナリ熱下焦ニアルト云ハ熱カ深キ処ニアルト云
ニ小腹痛硬滿コレハ注文ナリ瘀血ニコレハ脈ニゼヒコリガ出来ルナリ旁
光ノ処ニカタマリが出来ルニ処カ紛ワレキアリ小便不利スルト旁光ニ
タマツテアルニ小便加利ノ小腹痛ニ堅キ物カアルナレハ瘀血カアルナリ是
ハ大阳旁光至ノ裏分ニ入タルニ此血症ト云者ハケ様ノ傷寒命ニ云テアル

ヤウナル者デナレムツカシキニ熱カ血中ニ結ルト心藏カ心ノ官ヲ失フ
ヤウニナルニ本膀胱ト云フモノハ多氣多血ノ經ナリ熱カ膀胱ニ入ルト心
包絡ノ方ニ血カエルヤウニナルニツアルト狂スルヤウニナルニ氣カエルト物ヲト
ロキナドスルカ如シ

百二条

太陽病身黄一此小腹痛ニツアルニ小便不利ノ硬ト身利ノ如狂ニ硬
トナリ小便自利ノ如狂ハ血症ナリ

百三条

有熱有裏熱也

緩ナル症ニハ芍薬ヲ用ルナレト急成ル片ハ湯カ宜キナリ

百四条

是モ困ムレシハ小便カ利ノモ飲カタマレハ悸スルヤウニナルナリ

○ 猪抵当湯ノ血症多分アルナリ又猪当丸ノ症ニナツテ桃承杯トヲ用
ヒタリ杯スル是ハスベテ傷寒デナレニ畜血ナドアル人ニ多クケ様ナ
ルナリ蓄血アツテ熱カ帝光ニ入ツタト云テアルニ必ス此畜血家ガ
小便不利スル者ナリ茲テハ明カニ昏テアルナリダンクミルニ膀胱ニ
挾アツマリテ畜血アルニ小便カ不利ノナラヌナリ有リソレハドウト云ニ
挾ガ小便ヲ閉テレマツテ居ルニ小便不利ノ如狂ハ五苓散アタリマエ
ナリ猪テ蓄血ノ舌ハ赤クノ腫レタルヤウニ皮ノムケタルヤウニナル或
ハ鼻ニ黑胎アル症ナリ

○ 裏急スルハ猪苓湯ノ症ニ今ハ導水管ヲ用ルニ

○ 杉川八塚氏 初メ柴圭湯テ發汗ノ熱大半解スベキト思フニ解セ
ヌニ三日程スギテ戰慄ノヤウテ熱カ出タルナリ大便一日ニ二行ノ四
肢厥冷大ニ騷動メ己ニ向死微汗出下血ス餘リ下血シタ故ニ熱モ各

別盛ニハナシ其片取アエス金匱ノ黄土湯ヲ用テ黄连解毒魚服
シタリ三日程過テ大ニ快キ処又小便不利シタリ其片導水管ニテ
通メ治シタリ

太陽下篇

初条

片ニ藏結ニ胸ノ下ナリ是ハ全ク后人ノ説ニ小細一千金ニ小ノ字ア
ルナシ舌上白胎滑是ハ面白シ是ハ全ク虚寒ノ舌ナリスレハ藏結ハ阳
分ニ入タル者故ニ虚寒ノ舌ヲ見スナリ

三条

表症ヲ安リニ下スト热陷テ結胸トナルナリ

四条

結胸ノ状ハ邪氣ヲチユンテ氣カ不通ノ水氣胸中ニ聚ル也此ハ表邪ヲ
早く下レスキタル故ニ热氣胸中ニ陷タルナリ葶一ハ大ニ水氣ヲ下ス者
ニ咳ヲ止メル也硝ハ热ヲ解レ瘍滌スル杏仁ハ下氣順痰ニ此大陷胸ト
ハ面白キ方ナリ是ハ大ニ瞑眩セスレテ宜キ方ナリ彼水氣病ナドノ

冲心ノ形ヲナシタルニ宜キナリ

五条

結胸ハ沉実ナリソレカ浮大ナリ下セヌナリ花ト云ハ根ノナキ脈ニ

六条

ケ様ノ症ノ煩躁スルハ心一息ルナリ

七条

脈浮而動数ノ動字削ルレレ動則為痛数則為虚ノ八字削ルレレ頭痛發熱微盜汗出而反惡寒ハ表ノ氣不守故ニ故ニ惡寒ス陽氣カヒナキニ下劑ヲ與タル故ニ數カ屋ニ成テ来ルニ胃中虚客氣動膈ノ八字削レレ陽氣内陷ノ字削ルレレケ様ニ毒氣ヲチコミタル故ニ心下堅クナツテアルニ是ヲ結胸ノ状カ分ルニ是ハムツカレキ症ニ頭汗出ハ血氣外發ノ状テ氣ノ逆スルニ偕頭汗ノ出ル症服下痞スルアリ

内器呈道疎二代志平公品三頭

其レハ柴胡姜桂湯ニ又頭汗出テ發黃スルハ茵陳コウ湯ニ〇甘遂ハ苦寒テ毒アル者ニ大ニ水ヲ浮スル者ニ此甘遂ヲ多服スルト胃氣ヲ損メ不食スル者ナリ

八条

傷寒ニ七日結胸熱實脈沉而堅心下痛按之石鞭者大陷陽

主之

是ハ前条トチアツテ面白シ此ハ実症ヲ命シタルニ傷寒六七日ト云テ

九条

為水結在胸腹也但頭微汗出者大陷胸湯主之

主之

熱結在裏ト是ハ脈沉緊或沉實ニナル者ニ浮大トチガツテ細クテホエ

ルニ偕大柴胡ノ場ハ心下硬滿ナリ

此不因誤下自作結胸ニ熱實者有也實之謂實ハ胃家實之實大便不通是ニ

熱結在裏 陽明症往 未寒也 大柴胡 解ニ

大柴胡之症ハ肢滿拘攣不大便也之舌ハ黄昭ニ乾燥アルニ〇但結胸每
大抵是ハ水カ結メ胸膈ニアル故或ハ喘スルニ或ハ外症ガチガウテ頭汗
出カヤウノ症ハ心下ニ水欠カ結リアルニ水ノ心下ニムスホレタルニ小陷加
甘テヨキコアルナリ 大陽病重発汗而後下之不大便五六日舌上燥而
渴日晡小有潮熱從心下至女脘鞭滿而痛不
十條 可近者大陷胸主之

芒硝解之痛
澹丸モノ
甘遂大ニ水ヲ厚ル
モ人呈苦寒ニテ

大柴胡之症ハ肢滿拘攣不大便也之舌ハ黄昭ニ乾燥アルニ〇但結胸每
大抵是ハ水カ結メ胸膈ニアル故或ハ喘スルニ或ハ外症ガチガウテ頭汗
出カヤウノ症ハ心下ニ水欠カ結リアルニ水ノ心下ニムスホレタルニ小陷加
甘テヨキコアルナリ 大陽病重発汗而後下之不大便五六日舌上燥而
渴日晡小有潮熱從心下至女脘鞭滿而痛不
十條 可近者大陷胸主之
大陽ノ症ハ先發汗スルガアタリマイナリ 故ニ發汗シタル処カ不解ニ故ニ又
下劑ヲカケタルニ而メ下劑テ解ソウナル者ニ不解メ舌ガ乾クニ爰
テハ承氣ノ場ニ調胃カ大承カ見合ニ一本ニ日晡所心胸大發潮熱是ハ
黃連解毒或ハ三黄ニ只潮熱ノ小脈ニアタリアルナレハ調承カ大承ニ
午不可近者ハ此ハ大承氣トナカッタ水血大ニアツマツタル者ニコレハ大陷
胸湯ナリ 小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者ハ陷陽主之一方
十一條 黃連 半夏 枳實 芍藥 右三早以水六升先煮枳實取三升去滓
内諸藥者取二升去滓分温三服

結胸不啻心下併
及胸下所留水
結在胸膈此則不
然正唯在心下且不
按不痛矣結胸
之者故名曰小結
胸

小結胸小字一説ニ水字ノ誤ト云入門杯ニモ水結胸ト云テアルニ備此
小陷胸モ總ナ水欠ノ薬カ用テアル也又浮心ノ痞ノアル症トハナクウ
ニ浮滑大ニ実トハナキニ甚実ハ甘ニメ上焦ノ火ヲ消スルモモナ水欠
ヲサバクナリ 結胸虽有輕重之異但不可不下但脈浮滑故与十陷胸
和解之劑ニ

是ハ一イキワカレ難キコナリ身モダ一ヲシテ得ク睡シヌト云モノハモト
寒多ノアル者ニソレヲ下スニ目テケ様ノ症ニナルト云テアルトントロカ
ラヌコナリ
十三條 此ハ皆脈ヲ以テ命メアルナレト今分ラズ
十四條

冷水ヲ灌水スルニスルト 熱カ劫カサレテイヨ、煩熱ノ毛孔カタツテ

粟癩汗スルヲナルニ爰ニ控テハ汗スルナト云又針スルト云面白カラヌ

十六条

婦人中爪コニ中爪トアレ傷寒ニモアルニ先ツ癩汗スルハ傷寒デモ
中爪テモ同シ此ハ已ニ表症カ裏分ニラケル処ニ已ニ羊表羊裏ニ成テ
アルニサヤウノ処テ經水カ来ルトンウスルト先其血ノ通スルニ付テ熱
勢カ抗ケルニ脈遲弦數ニナルベキ処カ犀ニ成タリ經水カアツクエニ
表分ノ邪カ陷ニテ表ニハ邪少ク解セタヤウニ成ナリ然ル処胸腹下滿
如結胸状諸語者胸ヤ腹下カハツテ諸語スルハ解シタルニアラス熱カ
血室ニ入タルニ此血室ト云ハ胸中ニ熱ノ入タル説モアリ只胞ト斗リ云テハ
宜シカラス血室ト云ハ男子ニモアルナリ人身中ニ衝脉ト云カアルソレ
ハ脊筋ヲ通ルニ任脉通ハ先初ノ胞中ニ起ルソレヨリ脊骨之裏ヲメグル

ニ即是カ血室ナリ衝脉ト云ハ七夕大切ニナル処ナリ蘭説控ニテモ脊骨
ニ神圣アルト云ナカ云テアルニ是症ハ期門ヲ刺カ宜キニ期門ト云ハ肝
ノ募穴ト云肝ト云ハ血ヲ主ル故ニ期門ヲ刺ニ血室ノ熱ヲ泻スルニ是モ
后世ハセヌナリ

十七条

又是カ一症ニ七八日スキテ寒熱メ發作有時是經水ノ行ルニキ時節テ
經水ナク右ノ症アレハ是又熱入血室ニ是ハ胸中ニ熱カ入ツテ熱ノ為ニ
血ヲ閉ルニ前条ハ熱最中ニ經水ノ来ルノ此条ハ熱アツテ不來也借熱入
血室ノ症ヲ見ルニ何之ナク小柴胡ノ症ノ如シ舌ハ急ニ胎ヲ結ハヌ
赤シメサレ^{スコレ}軋キ舌中央ヨリ魚ニ少シ黄胎ヲ帶又魚ノ方ニ少シ黑胎ヲ
帶ニ適来ノ症ハ舌ハケタヤウニ赤クナルニ又処ニ白点ノカ、ルモアルナ
リ借以症瘴ノヤウニ寒熱スルニ朝ナド往テ見ルニ随分明ナリ者ニ

夜分ニナルト大ニ發熱シ煩躁シタリスル者ニ登ルハ先靜ナル者ニト
ント初ニ見タル処柴胡姜圭或ハ小柴ノユクヤウニ見ユルニ故ニ仲景ハ小柴
胡ヲ用ラレタルニ片ニ此熱入血上ノ症ハ沙埋ノ地黄ヲ加呆メ用ルカ奇効
アリ生地ハ乾ケルヲ潤ラシ熱ヲサマズ和田氏ハ臍旁ノ動アル症ニ用
ラレタルニ痛ニ思ニ故アル更ニコレハ衝脈ノ動熱ニラダテラレテ来ル処ニ
用ト見ユ

十八条

如見鬼状是ハ毎々出合タリ診候ノ間平生ノ病人之如ク顔色カワラズ
メソコノ瘰癧カ来タノ蛇カ来タノ何ノ白キ物カ来タアレ取テクレ杯ト云ヤ
ウナルヲ云也詭語ノ状大ニ違フニ是ハ毒リニ吐下ノ劑ヲ用ユルナト
ニ故ニ每犯ト云併レ每犯以下ハ后人ノ説ナラニ削ルレ片ニ熱入
血室ト云テ抵当湯或ハ抵当丸杯ヲ誤テ用ルナリ是ハ抵当丸杯用

ル症ニアラス

十九条

傷寒六七日は是モマハリ羊表半裏ノ症ニ支節煩疼経脈ニ邪アリ閉テ
メクヲ又故ニワルクスルト痛瓜テハナイカト思フホト痛ナアルモノニ吐ハ有
モアリ毎モアリ支結ハ支痛ノ状テ少ク痛ニ是モ少陽分ニ居テ邪氣ノ逆
スル症ナリ此ハ水結胸ノヤウニ心下ニ何か少シ有テ硬満ニモ非スシテ何か少
シアルヤウニ此症ハ小柴胡ノ症ヨリハ表熱セクメ血氣外行スル処ニ用ルニ
此舌ハ黄胎ヲ帶中央ヨリ眞黒胎ニナル乾燥スルニ脈ハ弦數ニ此症ハ振
慄メ解スル症アリ又不解ニ舌之乾燥メクルアリソコテ五六日経ル中ニ
少ツ、毒語ヲ登スルト不大便ニナルソコテ是ハ実スルカ不実カト見ルニ此
用テ居テナツト見合サヌナラヌアルニ此方ヲ用テ居テ臍脇メ見ルト
指頭ニ水氣ノ疔スルヨウニナルニ自汗ヲ出ルヤウニナツテ臍旁テナツテ

ヌヤウニナレハ下劑ニ此症ニ心下硬滿ノ勢急スルハ大柴胡ニ又下劑ニ至ラズレテ解スルナリ

二十条

傷寒五六日一此ヲハモソツト汗ナルヲ待テ居ルガヨクニ復下之トアルハ二度下レタルニ胸脇滿微結ト微結ハ支結ヨリ輕シヤハリ腹下ニ少シアタリアルニ此症ハ中西深齊弱ハヨク令^チニ入レテラレタリ此症ハ必ス小便澁滯アル者ニ此症ハ血氣ノ逆スル症ニ心煩スルハ邪氣ノ胸中ニ鬱スルナリ不解ハ邪氣ノ表分ニアルナリ柴胡善主ノ症ハ動カアルト云ハ側ライタキ説ナリ此善主湯ハ水氣カ血氣ヲ裏テ上ニセマル処ニ用ルニ舌ハ黑胎ニハナラヌニ地色ノ赤キ色乾キ白胎半分ナリ與ハ黄ヲ帶フ或ハ又少シ乾燥ス此善主湯ノ脈ト云モノハ左胸中ニ迫ル処アルニ因テ兩脇ニ当リガアルニ小柴胡ナドノ脈胸ノ場ヨリ腹下ト云カ主ニナルニ瓜呂根ハ瘕火ヲ浮乾ルヲ

ウルヲ津液ヲ生ヌ牡蛎ハ汗ヲ止メル小便ヲ利ス蛎ノ止汗ハ莖杯トハナカウ莖ハ表分ノ陽ヲタケケテ止ルコレハシメルニ

廿一条

是モ半表半裏ノ症ナリ頭汗ガ出テ微惡寒足冷ハ克ク少陽ノ表症ニ似タルナリ脈細ハ表分ノ邪ガウスクナツテ裏分ニ入ツタヤウナルニ是ハ中西ナドノ説ニ於テハ前ノ善主湯ノ症ヲ命シタト申サレタガドウカサヨウニ思ヘルナリ不了ニハ小承氣ヲ用テ通スレハヨロシ

廿二条

傷寒五六日一是半表半裏ナリカヤウナル症ハ脈弦數ニナツテ心下ニ決テ痞鞭カアルヤウニナルニ此ニ下劑ヲ用ヒタルニソレテモ柴胡ノ症アレハヤハリ柴胡ヲ用ルニ必ス莖ニコレハ必振却發熱莖々汗出ニスルガヨロシ是カ戰汗ノ症ナリ此戰汗ノ症ハ五六日スキテ又發スル症アリソレハ

ヨク方ノスワリテラルガヨロシ若心下満ノ硬痛スルハ邪氣ノ胸中ニ陷
入スルニ是モ又他症カアルナリ硬痛テハ大柴胡ノ症アリ大柴胡加芒硝
ノヨキモアリ心下満メ不痛ハ痞ニ小柴胡ヨリカサガヒクテソコニハ
カタミカアルナリ全ク氣ノ滯テメクテス水氣ノアル症ニ痞硬ト云ハソ
コニアツテ小ヒカタキ者ナリ

廿三条

此条后世ノ摺入也然ルニ心下硬下利不止ノ処ニ方ヲ処スレハ生姜浮心
ト古人ノ説ナリ

廿四条

浮緊ハヤハリ半表半裏ノ症ナリ是モ心下ニ痞カ出表テ軟ニ痞シテア
ルナリナレハ大黃黃連浮心ノユクヤウナルニ併シ処方ハナラス

廿五条

太陽中風下利嘔逆一表邪ノ解レタナレハ攻タカヨイカ若不解ナレハ猥
ニ下劑ハ用ヒラヌニ頭痛一氣急促迫ノ息ニ不惡寒ハ表分ニ邪氣
ナキニ是ハ水氣裏ニアツテ血氣共ニ冲逆スル症ニ以テ十棗湯ハケ様テハ
用ヒラヌ者ニ此症ハ頭痛氣逆ノ循ラヌ故水モ氣モ凝滯メ不行也
三十水欠ノ為ニ閉ラレルニ故ニ経脈カ不通ナリ短氣スルモ水氣胸中ニ
アツテ逆スル也コレハ背ヨリムナモト一製痛スル皆水氣胸中ニアツ
テ冲逆スル処ニ用ルニ芫花ハ水氣癖痰ヲ去者ニ胸中腹下ノ痛ヲ治
スル耳遂水ヲヨク下ス者臧府間ノ水ヲ能ク浮スル者ニ以テ十棗湯ト云フ
ハ控涎丹ヨリ欠ニクキニ倍ニ棗湯ヲ用ヒテ后ニ四支厥冷メ自汗メ
不食スル者アリソレハ耳浮ラハルニ

廿六条

太陽病ヲ誤治シタルニ変症ナリ心下痞スルト云ハコレハモトヨリ痞疾

アルニ汗下メ胃ノ陽氣ヲ損シタルナリ
ホ七条

心下痞コレハ傷寒ヲ發汗シタ下劑ヲ用ヒタルアトノ一ニ此症ハ恙ク
備ツテヲラエナリ此症ハ大分ハツカレ痞カワツテサワリガツキタテ
餅ノヤウニカタクハナシ胸中へムケテ掣痛スル
舌ハ各別ノ一ナシ此ニ味浮心ハ全ク氣ノ鬱滯ヲヒラクナリ三黄浮心ニ
ナルト血ヲ能止ナリ

ホ八条

是痰熱内ニ伏シタルニ惡寒スルハ表ノ陽氣虚シタルニ汗出ハ衛氣ノ
マモリナシ表氣虚メ心下痞スル片ハ汗出ルヤウニ成ルモノナリ

ホ九条

誤下ニ因テ心下痞シタルニ故ニ先ニ三黄心ヲ用ヒタルニ然ル處痞ハ不

傷寒汗出解之後胃中

解ノ渴ノ口煩燥スルハ是ハ水欠ノ循ヌナリ此人ハ全体水氣又クテ又

不和心下痞鞭乾噎食

処アルニ四方一メクテ又故ニ口渴シ或ハ小便不利スルナリ

鼻鳴下利者生姜一升

此全正珍曰本久明解出解之後已耶也可知豈得云余症棄虛入理此病ニ氣鬱閉ナリ

耳心一主之

傷寒テ汗シタルトコロ胃中が不和ニ胃ハ津液ノ海陽氣ノ根本ニ茲

大ニ汗ヲ取タル故ニ胃陽虚シタルニ故ニ痞硬スルニケ様ニ成ト自ラ水
氣カタマルヤウニナルニ是カ胃中カ不和故ニ胃氣轉化スルナリナキ故ニ
ス一タル臭カスルニメクラ又故ニ胸下ニ水氣アルニ腹中雷鳴ハメクラ又
故ニ下利ハ陽氣虚ノ水滯ル故ニ分利ワルク成ニ胃氣虚スル故ニ噎
スルニ是ハ半浮ト同メ生姜四兩ヲ分ハ三ナ痞ノ為ニ用テアル胃陽ノ
虚ヨリ痞スル故ナリ

世一条

傷寒中風反下其
是ハ毎々アル一ニ傷寒ノ正症ニアラス誤治メ変症ニナリタ此処ナリ下シ
人下利日數十行亮不

化腹中雷鳴心下痞
鞭而滿乾嘔心煩不
得安眠見下痞謂
病不蓋復下之其痞
益甚此非結聚但以
胃中虛客氣上逆故
便鞭也甘中浮心主之
迫ヲユルメル

廿二条上

傷寒服湯藥下利不止
此下者鞭服厚心
已復以他藥下之利不
止以理中身之利
益七理中者理中焦

此利在下焦赤石脂禹
余糧一圭之復利不
止者當利其心便
赤石脂禹余糧一
斤巴上二朶

タルトコロが下利救十行ハ胃氣虚ノ完糞スルヤ成ナリ腹中雷鳴ハ
メクラントメ循ラサルニ空氣カ鳴ナリ心下痞硬而滿ニナ氣ガメクラン
メ田中ニ欠カタマル故ニ乾嘔スル一胃中虚ノ鬱熱カ出来タル故ニ煩スル
ニ客氣上逆ハ空氣上逆ナリコレハ下劑ハ禁ル症ニ非ス此方ハ血氣ノ
逆正レ利処ニ用ル藥ナリ此ニモ參カケテバナラヌニ耳草ヲ主ニ急
便鞭也甘中浮心主之迫ヲユルメル

傷寒服湯藥下利不止ハ儲此症モ傷寒ト出レテアルケレ氏何ゾ下劑ヲ
與テ変症ヲ出レタル者ニ皆誤治ノ変症ニ下劑ヲ與テ痞硬スルハ浮
心ノ下利ハ五苓ノ如ク雷鳴メ下水ニ甘中浮心ハ腹鳴ノ噫氣カア
ルニ此痞ハ生姜浮心トハ少シ違フニ少氣シ心煩ス此ハ客氣ノ逆スル
此カ目アテニ然ルニ痞硬スルニツイテ痞ヲ治シタレハヨヒト存メ下シタ
ナリ処カ愈セス中氣ヲ虚セシメタト存メ理中ヲ與タル処カ利益
ヒシ故ニ赤石脂湯トスル処ニ理中者理中焦以下注文ニ赤石脂ハ淡
ラスル者ニ此方ヲ用テ下利ノ不止ハ分利ノナヒノ也ツレハレブラスル
ヨリハ小便ヲ利エルガヨヒニ赤石脂ハ甘温ヲ氣ヲ益シ温ヲカワカス
禹餘糧甘平ニモ是モ淡ラスルヨク下ヲカタマル咳逆ヲオサメル能下
利ヲ止ル崩血杯ヲ能止ル浮心湯杯ノ症ニ是ヲ丸メ兼服メヨク止ル
トアル

廿三条

傷寒吐下后ニ虚煩スルハ陽氣虚シタルニヨツテ也脈微ハ經脈之循
リカイナキニ心下痞硬モメグリカイナク胃阳虚ノヲル故ニ腹下痛
モ氣ノメクランヨリニ氣ノ逆スルト云カ胃阳ヲ虚セシメタル故ニ氣上

冲咽喉ハ客氣ノ逆ナリ眩冒一是ハ虚ノヲル故ニ頭眩スルニ經脈一
ハメグラントメ滞ル処アル故ナリ是ハ經脈ノメグリノカヒナキ故ナリ
ソレユニ氣ノ滞ル処ヨリケ様イ症ニナリ痔トハ痔軟ニメナハル症ナリ是
ハ痢疾ヤ傷寒后ニカヨウナル症カ拒ニアル者ナリ此痔軟スル処テモ
ニナルト痛痒ヲ不覺ナアルナリ灸テモ針テモ痛ヲ知ラヌ位ニナル者ニ
コレハ私レ覺アリテ主術鳥ヲツ、ハツテ用エル或ハ心下悸スルヤウナ
ルハ加茯苓ニスルナリ

世四條

是モ胃陽虚メ氣ノナクラヌニ故ニ噫氣スルナリ是全ク心下ニ氣カ
滞ツテ水カタコルト云ニ用ルニ旋覆花ハ甘辛ノ者テ能氣ヲ下ス者ニ
代赭石ハ血氣ヲ養フ虚逆ヲ能收メル性重クメ押レツメル功アルニ

世五條

是ハ太陽中篇ニアリテ重出ナリ

世六條

太陽病トアレハ此症全体表症ト見テ大陽トス一説ニ是ハ大陽篇ノ
病人デナレ陰症ノ表症ト見ルニ聞ユルナリ表熱アルニ下劑ヲ與
一タルニ是ハ内ニ寒分ノアル人ニソレニ下劑ヲ用タルニヨリ表邪カ
内陷ノ内ノ寒邪ト打合下利ニ成ルニソウスルト心下痞鞭スルヨウニ
成ナリ此ハ段ミ下レタル故ニ胃陽虚シタルニ是ハ全ク陽症ノ半表
半裏ノ処ナリ陽症ノ半表半裏テハ小柴胡湯ニ陰症ノ半表半裏
ハ主人多湯ニ陽症ニハ表症多ク陽症ニハ裏症多クコレハハ解加苓
姜ノ症ニ粗似タリ主人多湯ニ陰症ノ表位ニアルニ用ルニコレハ血ノ凝
滞メ心下ニ聚リ表裏熱アルトコロニ用ルナリ

世七條

是ハ阳气虚ノ表ノ未解ケ様ノ者ハ安ニ痞ハ攻ラレヌニ表ヲ解スルガヨシ
痞ヲ攻メヤウト思ハ、先ツ浮心ヲ用エルハアシ、表ヲ解スルカヨシ
是レ仲景ノ治ニ白帛ノ疔ナリ、作同シ汗カ出テ白帛ハ不用ナリ

世八条

発熱ハ汗カ出タレハ解スニキハツニ此症ハ大分六ケ敷ナリコレハ大柴胡
ハ千ト用ヒニクヒニ心下痞硬嘔吐下利スルハ生薑浮心ノアタリマナ
リ是ハ考ルニ嘔吐モ各別ニナシ下利モ水浮ニ非ス色ノ焦レタル者ニテ
微瀉ナリ熱浮ニ舌ハ胎カ黄ヨリ黒ニ変スルヤウニ成ナリ

世九条

病如重反症トスレハ發熱メ上冲ツヨキニ併シ頭痛モセス項モ強ラズ寸
脈微浮寸字削ルニ微浮トアレハ上部ニアルト見ニ胸中一是ハ胸
下トセナハナラヌニ七夕逆気ツヨキニ咽喉ニツクホドニ欠カ聚ルニ

四十 此ハ胸ニ寒邪ノアルニ寒ノ字ハ邪ト見ルニ瓜蒂散ハ苦寒ニメ能上分
ノ邪ヲ去者ニ赤小豆性下利スル者小腸ヲ利メ小便ヲ通ス水ヲメク
ラレ下利スル者ニ此分量ト心得テカウト一分ヲタ、一分ト見ルニ
是ハ一斤ヲ十ニ割タル一分ノ一ナリ一斤ト云ト十四分八分八厘ホトニア
タルニ倍此ノ瓜蒂散ヲ用ル下ハ傳ナクテハ大ニ害スルナリ此ハ別

四十 既ニ証スニ

四十条

結胸臑結ノ下煎条ニアリコレモ傷寒ニナレ雜病ノ下煎ニタリナリコ
レハ寒疝ナリ削ルニ

四十一條

四十 此ニ誤治ノ変ヨリ来ル熱結在裏ハ表邪ノ裏ニ入タルニ大渴舌上乾燥
而煩下利ハ邪氣ノ裏ニ陷入タルニ舌胎ハレタルヤウニナル者ニ是ハ少

ヲ去テ用テモヨロシ

四十二条 傷寒ヲ毎大熱ト云ハ表分ハ邪ハクチケテ表分ニ發熱大ニナリテ申

ハシクルニ太陽分ハ項背強痛少陽ノ分ハ口苦咽乾目眩ナリ是ハ表邪

ハクシケタヤハナレハ心煩ハ微惡寒スルト云モノハ邪カ解シキヲ云

白帛湯ハイツレ毎汗テハ不用ナリ

四十三条 其表未解コトヲノ解ノ字ハマダ表邪ノコツテスツハリトナヒ処口ナリ

白帛ノ症ハ少シ表邪ハノコツテ居ルニ毎汗ノ症ハ先大青竜湯ヲ用ユ

或ハ桂ニ越一ヲ用ユ汗ヲ取テ表氣ノユルニダレテ白帛ヲ用ルニ全ク

白帛ノ症ニノモ毎汗ハ汗ヲ取テ后ニ白帛ヲ用ルニナリ

四十四条

太陽少陽併病ニ心下硬頸項強ハ少陽ノ分ニ熱氣ヲ迫ルニクヤウ

ナル症ニハ大椎肺肝ノ愈ヲ刺カヨロシキニ是ハ古ニアルコトナレ

スレテヨキト云フナレハ此等ノ下咽今テモ此ニ俗間ニアルコトナレ

四十五条

四十六条 太陽少陽ノ症ナリ自下利ハ此ハ熱カ胃ニ迫ルニ血氣下行ノ上行スル

コトナラズニ吐ノ止ルハ胃口ニ留欠ノアルニソレハ半夏ヲ加ハルニ此黄

芩湯ノ症ハ全ク少陽ノ症ハ小柴胡ノ症ハヤウテ下利カアルハ小柴胡ヲ下

利ノ止ラズ症カアルソレハ心下痞硬カアルソレハ黄芩湯ヲ用ル

下利ハ止ムニ其下利カ止ラズハ小柴胡ヲ用ルニ多分痢疾ノ症ヲ用ル

或ハ小見瘧瘡ノ下利ニ用ルコトアリタラズ井里ニ傷寒ニアル者ニ用ル

四十七条 小柴胡湯ノ症ニ下利カ止ムニクイト云処ニ用ル

四十八条

四十九条

四十七條 傷寒胸中有熱 十是 難病 十一 傷寒 十二 至 十三 此症 胸中

傷寒胸中有熱 十是 難病 十一 傷寒 十二 至 十三 此症 胸中
ニセカリタル 此症ハ 痢疾ニアル者 痢疾ニ熱ガ 以テ 嘔吐ノ
利ヲ下利スルニ用ユ此ハ 嘔吐ノ 痢ノヤリナルト 口口ニ用ユ 入門ニ 上熱
下寒ト云テ 阻不得 下阻不得 上阻不得 用テ 此ハ 全體水分ツカ
ヒヨウノ アツテ 面白キ 茶ニ 濁スル 入リテ 此ハ 全體水分ツカ
四十七條 傷寒 胸中 有熱 十是 難病 十一 傷寒 十二 至 十三 此症 胸中

四十七條

傷寒八九日 此風濕相搏ノ 四字少シ疑アリ 是ハ 疑ラクハ 注文
ノ加ハツタル 欵注文ト見テモ 文意 不屬ニ 傷寒ニノ八九日ニモ 身體
疼煩 邪ノ 經脈ヲ 閉塞シタルニ 不能 自轉側ハ 是ハ 一通リノ 下リ
ス一通リノ 傷寒トハ 十カクニ 業主ニモ 身體疼ム 且 アリ 此ハ ウル 而スレハ
痛風トハ 加ヒカト 疑フ 此症ハ ソレヨリ 痛ハゲシキニ 吃モ 示レ 故ニ 各

別ノ 裏家ニ 陷タルニ 非ス 經脈ニアルニ 表分ニアツテ 脈ノ 澁ハ 經脈ノ 不

行ニ 水氣ノ 通セヌ 処アルニ 若其人 難ヲ 前テ 一本ニ 臍下 硬ト 作テアル

ソレガヨクシ 水氣カ 不通 故ニ 小便 自利ヲ 一本ニ 不利ニスル 其カ宜キ

ニ 秘ハ 其支 附子湯ナレハ 是ハ 全ク 表病内ニ 迫テ 水氣 不下降ニ 故ニ 專ヲ

本付ヲ 以テ 水氣ヲ 通スルヤウニスル 時ニ 是ハ 傷寒ト 出メアレハ 傷寒

ニハ 此ヤウノ 症ハ 至テ 少モノナリ 傷寒ノ 發熱ノ 処ニハ 至テ 少シ 故ニ

風濕相搏ノ 字ヲ 加ヘタルモ 下見ルニ 其支 附子湯ハ 失神ノ スカ外

ノ 処ニ 用テ 下見ルニ 三ヨロシキナリ 去其 加木 氣カメダラズメ 水氣

ナクテ 又ニ 用ルナリ 外 薑ニ 白朮 付子湯ト云テアル 同シヤウノ 業主

少シ、分量ガ 千ヤウナリ 此ハ 疑ハレ 疑ハレ 疑ハレ 疑ハレ 疑ハレ 疑ハレ

四十八條 傷寒 胸中 有熱 十是 難病 十一 傷寒 十二 至 十三 此症 胸中

此症ハヤウノ 同シヤウナル 症ニケヤウナル 症ヲミレハ 白朮トニナルヤラ

甘草附子湯ニナルヤラシク又ナレ能氣ヲ付テ見レハ分ルナリ凡
濕相搏ハ后世痛風ノヤウニ制痛一ハ経脈ヲ閉ルニ此ハ前条ニ比
スレハ一等痛カツヨキニ汗出表ユルニデアルニ短氣逆エル故ニ小便不利
水氣不行ニ是ハ汗カ出ル位ニ虚ソラルニ因テ悪風スル衛氣ノ虚メラル
症ナリ身微腫衛氣虚メ水氣メグラヌニ前条ニ比スレハ劇キニ是ハ血
氣ヨウソクメ氣逆ノ不順環ニ外臺ニ四物附子湯ト云甘中三兩ニセナ
ハナリ又ニ甘中ヲ主ニシタル薬ニ附木カヲ合メ水氣ヲ大ニ逐ニ
四十九条

諸此全色ニ六ケシ傷寒ニレハ表解メ裏分ニ入ツ夕陽明ニ及デ処ニ
陽明ノ表症大陽ヲ去テアルニ脈滑ハ熱也ツヨキニ是ハ表ニ熱ツ
ヨレ裏ニ寒アリトハ此ヲ裏寒外熱ト云一凡左ニアラス即表熱裏
寒ニ四逆湯ヲ用テアルニ是ハトウモ義カ当ラヌニ故ニ此表有熱

ヲ裏有熱ナラント云一説アリ又中西ノ説ニハ寒ト云ハ寒ハ邪ナリト
見テアル是ハ大ニタスケタル説ナリ是ハ表裏ニ熱アルトコロニ用ルニ
脈浮滑トアレハ表裏有熱ト見ナリ脈洪大長洪杯ニ用ルニ或ハ浮大
弦洪ナリ白帛ノ症ハ熱ノ内ニ伏レタルニ舌ハカラヒテ渴カアル多ク水
欠ノ不好ノ渴スル症ヤアリ舌ガ一向ト干テ伸ヒヌト云ヤウノ症アリ
白帛ノ症ニ於テ薬ヲ能ク欠ト云人アル者ニ舌初ハ赤クテ后ニ黒クカラ
ビルナリ齒断ニ黒クカラヒルニ又齒断ヨリ血ノ出ルヤウニ成テアリ
是ニハ陶節菴ノ生地黄々連湯ヨロレ或ハ連解ニ加犀ヨロレサヤウ
ニナルト話語摸床スルヤウニ成ルニ

此ハ前章ノ白帛ヲ用ヒタルニツバカズ是ハ后人ノ入タルト見ユルニ心
動悸スルハ味矣甘草湯ヲ用ルル方症不相对ニ故ニ不取拒ニ用ユ

此十リ此ハ傷寒ノ第一非ラズ生地血中ノ瘀熱ヲ消シ經ヲ通シ血熱ノ
逆スル処ヲ少收メル麦門心ヲ清シ煩熱ヲ除テ瘥ヲ消ス此
五十一條

此ハ前ノ結代ノ宗ニ就テ后人ノ筆ヲ添タルニ此ハ此脈ヲ診スル
巨タムツカレ、ケ様ノ症ハ不治モ者ニ此ハ此脈ヲ診スル
自前ノ結代ニ就テ其宗ニ就テ其宗ニ就テ其宗ニ就テ其宗ニ就テ
此ハ前ノ結代ノ宗ニ就テ后人ノ筆ヲ添タルニ此ハ此脈ヲ診スル
巨タムツカレ、ケ様ノ症ハ不治モ者ニ此ハ此脈ヲ診スル
自前ノ結代ニ就テ其宗ニ就テ其宗ニ就テ其宗ニ就テ其宗ニ就テ

陽明篇

陽明ハ陽症ノ裏症ト見タルナレト是ニハ段々説アルナリ是ハ太陽
テモ裏症アリ陽明テモ表症アリ少陽テモ表裏症アルニ六至篇中
ニ各証拠アルニ太陽ノ表症テモ裏症ニラツルアリ半表半裏ニナレハ
小柴胡ニ陽明ニモ表症アルナレト裏症カ多レトイッレノ症テモ
裏症ニナルト胃家実ト云ニナツテクルニ胃ノ腐ハ津液ノ海ナリ胆
旁光トト左ニアラス各主ル所異ナリ汗シタリ小便大利ハ外ナリ
ト胃中ヲ乾エニ胃中乾ハ自ラ熱カアツコルニ津液ヲカワカスト大便
カタクナルヤウニナルニ

初全

問曰一是ハ自問自答也是ハ全ク后人ノ筆ヲ添タル者ト見ユルニ陽
明ノ症ハケ様ト知ラセンガ為ニ出タル者ニ脾約一本ニ絡ニ作ル脾約

二条 小脾ノ藏カ縮ムヤウニナルト云フニ胃家實ハ熱カ胃口ニ實ノ如ク
ナリ津液カ乾故ニ大便カ堅カナルニ云フニ

三条 胃中ノ熱ニ一胃中ノ熱ニ云フニ

四条 太陽ハ発汗カ常ニ処カ汗ナドシテ胃中カ乾クト陽氣テ邪ガ不解故ニ
胃實ニ成ナリ内實熱内ニ實スレハ腸胃カ乾クヤウニナル故ニ胃
實ニナルニ云フニ

五条 陽明ノ症ハ自熱ノ汗カ出ルニソレテ不惡寒ニ汗自出ハ熱ガムセテ
汗カ出ルニ云フニ

六条 是ハ病カ轉メ来ルニ自汗出ルハ裏分正邪氣ノ入タルニ

七条 陽明ノ症ハ自熱ノ汗カ出ルニソレテ不惡寒ニ汗自出ハ熱ガムセテ
汗カ出ルニ云フニ

八条 陽明ノ病ナリ脈浮身重版滿微喘皆陽明ノ表分ノナリ

九条 陽明ノ病ナリ脈浮身重版滿微喘皆陽明ノ表分ノナリ

十条 陽明ノ病ナリ脈浮身重版滿微喘皆陽明ノ表分ノナリ

十一条 陽明ノ病ナリ脈浮身重版滿微喘皆陽明ノ表分ノナリ

十二条 陽明ノ病ナリ脈浮身重版滿微喘皆陽明ノ表分ノナリ

十三条 陽明ノ病ナリ脈浮身重版滿微喘皆陽明ノ表分ノナリ

人症十六半浮カ者ヲ用テ吐ラユルナルニ或ハ吳茱萸湯ヲ用ユルニ
是ホハ治療スル者ノキツト為ニナルニ

廿八条 心下硬滿陽明ノ裏症カ見ハレタルニ舌カ黒胎ニ成レ下劑テモ用タ
キナリヨク心ヲ用テ方ヲ処スルニ是ハ陽明病ニナルト下劑ヲ用ル

廿九条 面合赤色ト顔中赤色ハ熱氣鬱メ居ルナリ表ノ分ニアルニ故ニ赤ク
ツツテ居ルナリ攻ルハ下劑ヲ與ルナリ

廿九条

陽明病脈浮而汗 此等ノ症ハ六ケレキ症ニ未タ吐下セヌニ然ルニ心煩ノセツナナル
出下惡寒者其 十ノ是ハ熱ノ中焦ニ迫ルニカヨウニ吐下ヲ經スニ心煩スルナラハ中

身又重短氣腹 焦ノ腹カ心ニ迫ルト見ナレハ 調承ナリ或ハ厄子劑ヲ用ルルニアル
滿而喘有潮熱者 是ノ字當陽明病下否文法不穩前位日瘡家身疼痛不可發汗日一文法

此外欲解可攻裏 此症陽明胃實ノ症脈遲ナレハ未可攻此症首言脈遲大承氣以下ス何
也午是澁然而世 脈遲是ハ陽明ノ裏症ニアタリマ耳ノ脈ハ沈實ニソレカ屋ノ氣

汗出者此大便 脈遲是ハ陽明ノ裏症ニアタリマ耳ノ脈ハ沈實ニソレカ屋ノ氣
已鞭也大承氣主 不足ニタルニ是ハ汗カ出ト虫凡不惡寒ニ不惡寒ハ熱カ多キ喘

若汗多微發熱 是ハ胃中ニ熱入ハタルナリ逆不化故ナリ潮熱スルハ陽明ノ症ノ裏
惡寒者外未解 症ナリ此ハ外欲解欲字削ルニ澁々汗出是ハ必ス腸胃中ヲカク

也其熱不潮未 然ナリ津液カワタ故ニ必ス大便堅ニ是ハ大承氣ナリ着レ汗ノ
承氣湯若腹大 出ガ多クテモ少シ發熱ニ惡寒スルハ是ハ表未解ニ其熱不潮一其熱不潮

不通者可与承 勿令大泄下大承氣湯方大四 厚半 枳殼三 芍藥四

氣湯微和胃氣 勿令大泄下大承氣湯方大四 厚半 枳殼三 芍藥四

スルカヨヒ心煩メ不能食ナリ是カ宜シ胃中ハ腸中ノ誤ナク燥屎ハ腸中ニアルナリ若能食者一食ヲヨクスル者ハ是ハ大便堅ト云点ナリコト燥屎ニハナラズ燥屎ハ黒焦ニ成テアルナリ

四十条 陽明病一是等ハ血症ト云ニ陽明ニモ太陽ニモ血症アリ余血症疫ト云テ別ニアルヤウニ云ナレ別ニナルニ非ス皆治療ヲ誤テ血症ニスルニ太陽テモ陽明テモ熱ヲ解シソコナツテ熱カ血室ニ入ルト下血ナドスルニ血室婦人斗ニ非ス血室ハ衝脈ニ是ハ大骨ノウラニアルナリ是レハ熱氣深入スルトイツニテモ血症ニナルニ但頭トハ是ハ期門ヲ指スナリ期門ハ血分ニ熱ノ入ツタルヲ解スルニ

汗が出テ詬詬スルハ燥屎アルニ此胃中ノ胃ノ字腸字ニスルガヨレ

此为瓜之此四字カコムレ過経乃可下之此六字カコムレ若下之早詬言必乱一是ハ胃中ニ実セ又間ニ下レタルニ

四十二条

沉ハ裏分ニ邪ノアルニ喘満ハ胃中ニ水欠タマルテ胃氣逆スル処アルニ喘満此等八症ハ麻杏甘石杯用エル症ニ脉沉ナレハ裏分ニアル者ニ然ルヲ発汗メ津液カソイテ外ニ出テレマウナリソウエルト燥屎

ニ成ナリ表虚裏実熱実ニナルナリ

四十三条

四十條是ガ六ケレニ三陽ハ太陽少陽陽明ヲ兼テ病ナリ脈満身重熱ノ深本タルナリ口不仁ナリ是ハワルキ症ニケ様ナ症ニ発汗ヲスルハイヨクツルキナリ又下劑ヲ多ク與ルト額汗出ルナリカヤウナ症ニハ黄連解毒カヨロ以若此症ニ詬詬遺尿ノ渴ヲ兼ル症若自汗出ルハ白帛

湯主之是ハ其下劑ナトス此ノ中間ノ下ヲ云ツタル者ナリ身重ト口
不仁カヨウチ症ハ毎々アハルノ口不仁ハ古々難症ナリ惡症ハ口不仁遺
尿額上生活ニナリ惡症ニ

四十四条

三陽ノ併病ト云ハ發熱惡寒メ或ハ項背強急スルナレト大表ノ症カ止テ
ト潮熱ナル陽明ノ症斗ニ成ナリソウスルト手足ニ分ニ汗ガ出ルヤウ
ニ成ルソウスルト大便難ニナルニ熱ニ汗出大便難詭詭スルハ脈沉実
ニナル舌モ乾燥ノ詭詭スルモアリ舌ハ黃胎黑胎ニナルアリナレト大表ノ邪
が見ナレバ用ヒラレト外症尽去裏症ソハツナルナレト大承氣ヲ用ニ

四十五条

陽明病テ脈カ浮ナレバマダ邪ガ表分ニアルニ是ハ少陽分ノ方一カハッ
チアルニ惡寒ハナク却テ惡熱スルニ憤々ハ心ノ乱ルニ此ハヤハリ白帛
ノ行ク処ナリ柴胡ノ行ク処ニ非ス若温針ナド用ユルトトヒク宜クナキ
ニ若下之是モ誤下ニ胃口ニ熱カアツマツテアルナリ舌上胎此ニ白胎
ヲ帯ルヤウニオツテアルナリ是ハヨホト治療ニガタシ

四十六条

是ハ上章ヲ受タル詭ナリ若ト云ハ前章ノ發熱汗出テカヤウノ症
テ舌乾燥スルナレハ白帛ヲ用ルニ

四十七条

同前若脈浮ハ未タ表分ニアルニ白帛ノ下ガヒハ小便不利スル者ニ
不利スル人ハ小便ニハリノアル者ニ舌ハ各別黃胎ニハナラヌ者ニ膠ト
云者ハ和血補陽ヨク血ヲ收ルニ滑ハ挾ヲ浮レ能九竅ヲ利スル者
ニ能津液ヲメクラスル者ニ血ナトヲ能止ルナリ

四十八条

...

柴胡ナレハ古上黄黒胎ナリソレニ白胎ニテハ大柴胡ニ用テラレズ小柴胡ニ上焦得通以下因ハレ

五十五条

陽明中瓜一脈ノ弦ナト云者ハ此ハ痛処アルニ浮大ハ表分ニアルトシルニ短氣ハ氣カ逆スル故ナリ又按之氣不通ノ六字此ヲ削ル説アリ一身及面目一是ハ壞症ニ成タルニ時々噦逆上ツヨキニ且前後腫ト云ハ后世謂ワユル時毒ノ變ニ脈浮太ナレハ小柴胡ニ此条ニ依テ前ヨリ時毒トナシテ用ル一此ニ石羔ヲ加テ用ルト蝦蟇瘧ナド或ハ頭瘧杯ニヨク効アリ此ハ諸平脈ニ血ノアツマリタル処アル故ニ石羔ハ性重渴ヲ止ル解散ノ功アリハレルトコロハ解散ノ功ヲ用ユルナリ但浮無余症是ハ表症ト見ルナリ不尿テ肢滿加噦者不治是ハ敗物ナリ

五十六条

自汗出ル故ニ津液ヲ込スソウスレハ腸胃中モ津液乾燥スルニ左スレハ勿論發汗劑ハ用ヒラレス又腸胃カワイタル者ニ下劑ハ用ヒラレヌ攻擊ノハ宜シカラス蜜煎道ヲ用ルニ蜜ハ潤腸ノ者ナリ款可丸欲字待ニ作ル一レ

五十七条

此一条全ク陽明ノ表症ト見ルニ脈屋トアレハ氣ノ不足シタル症ニ汗出多微惡寒スルハ是ハ表ノ不解ニ

五十八条

此モ陽明ノ表症ニヤハリ太陽ノ表症ト同前ナリ喘々ハ表氣閉テ肺氣不通ニ

五十九条

人

陽明病一以爲熱越四字注文ト見ルニ劑領而還四字困々ニ頭ノ汗
出テ周身ニ無汗ハ湿邪内ニ鬱シタルニ故ニ姜主湯ノ症ノヤウニ頭汗カ
出ルニ小便不利水氣メクニス湿熱ニテ閉ルナリ五苓散杯ノ症ト云者ハ
游水アルニノミタガル者ニメクヲヌカフナリ舌カ乾クナリコレモ汗ノ出
ヌヤウニトケル故ナリ汗カ出ルト舌モ潤テクルカ是ヲモソレト同レ是
ハ湿水痰熱カ裏分ニアルナリ茵陳ハ苦寒湿ヲ乾レ水ヲ利スルナリ
此ケ様ノ者故ニ黄ヲ治スルナリ

六十餘

是ハ陽明症トマルト傷寒ノヤウナレハ是ハ傷寒テハナシ此下篇ヨリ
メ傷寒テナイ雜病ノ一ガ交ツテアルカ此モヤハリ雜病ノ一ニ此ハ雜病
ノ一カ混雜ノ入テ居ルト見ルニ彼ノ晋ノ王叔和ノ捨ニ集メタマハ
ヨケレハ此ハ后世ノ人ノ追々交錯サセタルニ此條ハ所謂健妄ノ症ニ其人

喜忘是ハ必ス蓄血ノアルナリ心藏ハ血ヲ藏ス心ハ血ノ聚ル処ニ心血
少クナルハ失心スルナリ是ハ蓄血カ胸絡ノ方ニ集ツテアルニソウスルト
物忘レスルナリ又酒客ナドアホウニナル者大分アルモノニ是モイッノ
コロヨリカ心包ニ瘀血出来タルナリ婦人ニモアル者ナリ此ヲモヤハリ
蓄血ノナス処口ナリ所以一以等注文ヲ入タルモノト見ユルナリ大便
ハカタヒケレハ通シヤスキニ此ハ瘀血アルノ兆ヲ云タル者ニ此大便ノ
一燥屎ト瘀血アルトハ大分ニチカウニ燥屎ハ茶色焦色ニナル瘀血ハ
漆ノヤウニナルナリ是ハ水ニ入テ試ムニ燥屎ハ茶色ニナル瘀血ハ赤
ク成ナリ古虫能蓄血ヲ除ク水蛭ヨク血ヲ吸者故ニ血分ニ入テヨク功
アルモノニ

六十一條

陽明病下之云々先陽明病トミレハ下スナレハ陽明病テモ胃中実セヌ

者モアト此症実セヌ者ヲ下シタト見エ心中懊懣実セヌヲ下シタ故ナ
リ是モ胸中ノ熱ノアツマツタルナリ是ハ下劑用エル場ノ少シ早ク
下ストカヤウニ成ナリ胃中有燥屎是ハ腸中ニスルガヨレ是ハフト誤ッ
タル者ニ煩スルハ腸中ニ燥屎ノ出来タルニソレハ下スカ宜ニ肢微
是ハ服后ノ倒ニ初メカタク后澹スルハ未タ熱ノ実セヌノ故ニ此ハ下
サレヌニ誠ニ小承氣ヲ用テ始終カタキナレハソコテ大承ヲ用ルニ

六十二條

燥屎ノ有セウ候ヲ澹ニ繞臍痛燥屎アル者ハ臍ヨリ下ガ痛ムモノ
煩燥スルナレ是モ始終ハイタサズ時々アルニ止テハ痛ニ痛テハ止ム
ニケ様ノ症ハ燥屎アルノナリ是等ノ症ハ古ハ太ニ黑胎ニ成タト云テハ
ナイ詰詰アツテ舌黒胎乾燥ナドアレハ燥屎ナリ先カヤウナ症ニ出合
タルキヨクノ肢部ヲ氣ヲツケベレ

六十三條

病人汗出一屬陽明ニ此ハ陽明ノ症ニソレニ脈カ沉実ニナル者ハ下スカヨ
ロシ舌赤ク無胎ノ軋ナリ或ハ少シコレタルヤウニ九キヨウナリ沉実ハ
ホソクシツナリホメナルナリ浮虚ナレハ下劑ハ用ヒラレズ是ハ表
合ノ熱故ニ發汗スルガヨレ

六十四條

此症モアル者ニ彼陽明ノ裏症ト見エテ下劑ヲ此ニテ四五行モ下ツタ
ルニソレヨリ滑便ニ通スルカ迄ナリ然ルニ便通セヌハ未タ残ツテアル
ニ不大便煩而不解ト云処テ又下劑ヲ此ニテ見テハナラマニ此ハ本ヨリ
食タマリノアルト見ルナリ是ハ后人ノ注文ト見ルナリ此ヤウナ
症ハ随分アル者ニ是ハ胃中カ乾テ居テ又便通セヌヲアルニ肢ハ滿
セズニ煩スル者ナリ熱カ出テ来ルニ

六十五條

儲此傷寒胃實ノ症ナリ小便快通スレハ宜シ然ル處不利スルニ
不利トハ是非湯中ニ水氣カ滯ルナリ熱カ腸中ヲ乾ス故ニ大便ノ堅
キ下モアルニ是ハ分利カワルキ故ナリ有微熱ソトハ各別ノ熱ハ見
又ニ喘冒々々作息ソレガ宜シ陽明ノ症ニ微喘スル症ハアレハ小便
不利ナレハ水氣未タ残テアル症ナリ此等ノ症ニ本劑承氣ヲ用ク厚
朴者下湯ナトヲ兼服スレハハタラキアルト云モノナリ

六十六條

食壳欲吃者屬陽明ニ此ハ陽明胃實ノ症ニ入レルニ吳茱萸湯是ハ上ニセ
コルヲ治スルナリ逆上ツヨキ處ニ用ルナリ胸腹ニ熱アレハ小柴胡ヲ用
エ得湯反劇云々是ハ上ノ方ニス、ンデアルニ時ニ是ガ下反スル下ガアル
ニ此吳茱萸湯ノ症ハ至テ上ニツク症ナリ此ハ血氣共ニ上ニ迫ルニ頭痛ナト

六十七條

是ハ全ク脈至アタリノ文ヲ后ノ各キタル者ト見ルナリ是ハ困テ不取
ナリ小便數ノ者大便堅クナル者ニ渴欲欠水ナレハ少ミアタハルカ宜
シ但以滋救之但字下ニ渴スル症アルニ此ヲモ全ク后人人筆テシテア
ナルナリ

六十八條

陽脈微テ汗出太過トハ是ハ太過ト云モノニ

六十九條

花子ギト云字ナリ内室外硬ナルナリ花ハ虛脈ニ

七十條

七十條

七十一條

七十一條

七十九条

腋満レタル故ニ利スルデアラン是ハ全ク后人ノ筆ト見エ此条前ノ抵
当湯ノ条ニ属スルカ

八十条

八十一条 此条血症ノ下ナレ疑フベシ

八十二条

脉数ハ表熱ノ候ニ是所謂血症疫ニ此ハ黄芩湯ヨキナアル者ニ
悞熱而便膿血是ハ黄連阿膠湯ナドノ症ナレ

八十三条

是ハ濕熱ヲ含テ居ル症ナリ故ニ發黄スルナリ茵陳蒿湯ヨキニ
カレ是ハ雜病ノ下カ交テ出来タルニ不可下ニ人下ニ蒸ラ付レハ茵
陳五苓ノ類

八十四条

此症ハ黃疸ニ候法ハ心下硬クメ不食ヲ苦シメ小便赤澁脈モサホト
ニ弦數ニナケ子氏少シ數ヲ帶フ是ハマタレシス故ニ眼胞ヲ反ノ白眼
ノ奥ヲ見レハ黃疸ナル者ナリ黃疸ハ各別余症ナキ者ナリ甚クナルト版
満スルヤウニナルソウナルト微腫スル者ニソレハ難治ノ者ニ舌薄子ワ
色ノヤウニナル灰色ノ胎カカツテ其上ニ黃ヲ帶フ或ハ黑胎ニモナルナリ
諸黃疸ニ酢漿酒至テ忌ムベシ

八十五条

此モ發黄キレ厄前ノ茵陳蒿湯ノ症比スレハ此方ハ輕キ

八十六条

三阴明篇ニ此非特ナリ此ハ阳明胃至テ胃ニカ、リテアル故ト見エルナリ
麻黄連軀赤小豆湯連軀ハ氣分ノ濕毒ヲ解シ語至ノ瘀血ヲサバク

發汗是ハ誤ナリ削去ルベシ少陽デモ表症アリ併シ麻黄劑不宜發汗
スルト田中乾ユニ詔語スルヤウニ成ニ

四條

太陽症テ表症ナリ轉入少陽者ノ五字削去ルベシ太陽ノ症テ腹下硬滿云々
是ハ毎々アルコト尚未吐下ハ削去ルベシ沉緊ノ者ハ小柴胡ニ是モ茲數ナ
ル者モアルニ舌中央カ黄胎ニナルト耳聾シテクルニソウタイ太陽ノ症デ
モ半表半裏ニナルト聾ノ来ルモノニ對未表熱煩燥苦飲下滿ノ語ナ

五條

六條

此モ后人ノ筆削ルベシ是モ未盡ナリ裏証ナリ大柴胡ナリハ
是ハヤハリ熱命傳變ノ説ナリ皆以此ハ后人ノ筆ニ

七條

太陽篇

此ハ陽症トハ午カツテ是モ諸家ノ説ハ陽症陽症大分説ノアルコト此三陽
症ニ於テ表裏カキツウ分チニクヒニ陽症デハ舌上ニ白舌候ヲ見ワスナレ
凡陽症ニ成ツテハ舌ナドモ陽症ノヤウニハヤケ又者ニ胎モ少キナリ陽症
ニハ下利カ多シ又惡寒カツヨレモ又脈ノ形モ午カウニ陽症ノ脈ハ浮ヒナ
ル陽症ハ沉或ハ微ノト云ニナル者是ニ又傳至ノ説アリ三陽ハ傳至スル
ニ凡陰至ニ成テハ傳至セヌニ表ニ邪氣ヲ受ルコトハ陰症デモアルニ太陽
至ハ右脾至ナレハ邪ヲ受レハ裏分一入ルナリ陽症デモ陰症デモ脾胃ニ
カハナリソレハナセナレハ津液ヲ亡ス故ニ胃ノ陰ヲ亡スナリ然レ陰症ナ
レハ皆寒邪ナリ陽症ナレハ熱ニナルナリソレダケガチカウニ
初條
此至ニ邪ナ入ルト腹滿スルナリ邪カ入テ氣カ不通ニナルニヨツテ腹滿スルニ

此等ハ陰症ノ裏分ニ入タル処ニ云ナリ故ニ吐スルナリ自利ハ下利ヲ不用ノ
邪氣カ陰分ニ入タル者故ニ水壳分利セス下利スルナリ時脈一寒邪ガハタ
ル者故ニ脈氣メクシテ故ニ痛ニ若下之ーフト是ノ脈痛ヲ以テ下ノ誤ル
ト寒邪胃ロニアツマツテ結硬スルナリ胸下ニタマリカ出未テコハルナリ
此条ノ場ニハ解加姜桂ヲ用ルニ

二条 中風ト云ハ淺キ方ノ一ニ經絡ト云テ絡ト云ハ至テ淺キニ太陽ノ中風ト云
ハ表分ニ經脈ニアツカルニ四肢一寒氣經脈ニ入テ脈氣不通故ニ沉重疼
痛スルニ陽微陰長古一ハ氣ロヲ陰分ト云人迎ヲ陽脈ニ閉脈膈中ノ
脈ニ或ハ虛里ノ動ヲ候フニ心人迎氣ロカヨク見ワルニ今專ニ太陽率ノ
脈ヲ以テスルハ是ハイッテ寸竈ヒヤスキニ脈ト云モノハ一身同様ナリナレ尺寸
ロガ候ヒヨキニ陽ト云ハ寸トシ陰ト云ハ尺ニ陽微ト云ハ陽分ニハ邪ガ輕レ

陰瀋陰分ハ寒邪ガ入テラル故ニメクシテ長ハナカクメノビシ自ラ云フ白
脈ノ長洪ニ云トシ是ハ邪ノユルニタルナリ長ト云ハ緩ノ形ヲ云ツタル者ニ
陰症ノ古ト云ハ赤クメ淡色アリテ白胎カ処カニアリカケタヤウニナツテア
ルナリ裏分ニ陰分ト愈赤クナリテヤセテクル胎ハ厚クナルナリ脊連劑
ヲ用ユルトヤケテ来ルナリ

四条 大用ハ五ニナリナリ是ハ中風ト云フナリ是ハ中風ト云フナリ是ハ中風ト云フナリ
是ハ中風ヲ表症ナリ是ハ緊ナド云ハ裏分ニ入ルナレト浮ハ表ニアルニ
故ニ發汗スルニ

五条 初ヨリ下利スルナリ是ハ寒邪裏分ニ入タル故ナリ是ガ渴メナリ是ガヒユル
ナリ少陰ノ症ナリ渴セズナリ是ハ太陽ノ症ニ

六条 是ハ少陰ノ症ナリ渴セズナリ是ハ太陽ノ症ニ

六 予足温是ハ邪ノアル処 太陽ナリ是モ予足冷ルナレハ少阴ナリ 是温ハ大陰
ニ太陽当引是ハ五行家ノ説カ入テアルナリ 太陽脾故ニ湿土ニノ莖テ登黄
スルト云ナリ 是ハ取テ下レ氏鳥渡申スルニ 処カ大陰ノ方ニ邪ガ入ル
ト小便カ不利スルハツニ 処ガ自利スルハ登黄セヌナリ 此条固ムニシ

七 条 太陽症ニソレヲ誤下シタナリ 処ガ腹満ニ此阻明ニ及ソウナル者ニサニナリ

四 大陰ノ症ニナツタルナリ 是ハラカレキナリ 太陽篇ハ決メ大ニ欠タル
モノニ是ハ三ナリ 太陽篇ノ症ニ古人モ疑テ存メアルナリ 大寒痛是ハ表
分ノ邪カ裏ニ陷ニタルナリ 圭又加芍ハ自利ヲ兼ルナリ 生姜ヲ乾姜
ニ代テ用ユ 或ハ虚帯状ニ用ルナリ 是ハ常ノ舌ニウララヒ有テ奥ニ白胎
アルナリ 圭加將此舌ハ黄胎ヲ兼ルアリ 或ハ奥ニ少シカハキアルニ 腹満
ニ痛疾ニ用ヒ 食滞ニ用ルナリ

九 条

太陽为病 千金翼作本 太阳症弱ハ中氣不足ノラルニ 寒邪ニ閉ラレ
テアルニケ様ナ症ニ穿テ古ヲ 処スルハ 此藏ハ真武或ハ四逆ノ場ニ

○時ニ太陽ノ症ハ殊ノ外 汗ノ出ルモニ 古ハ常ハ舌ノウヌクナツテ 処
自勝カクニ云フナリ 又ナリモ云フ 古ニウララヒナリ 古ハ汗ノナリ
舌ノ乾ク 汗ノ出者ハ古ウルヲウ者ニ 此ハ陽ニ真武ニ 圭又ニ
合古用ルナリ

二 条

心煩熱中胸中ニアル故ナリ 若シ便色白ニ 此ハ日ニ有テ 是ハ白濁
心故ニ削ルニレ

少陰病 少陰病は少陰の脈は微なり是れ少陰の脈也
太陽病 太陽病は太陽の脈は洪なり是れ太陽の脈也
少陰病 少陰病は少陰の脈は微なり是れ少陰の脈也
太陽病 太陽病は太陽の脈は洪なり是れ太陽の脈也
少陰病 少陰病は少陰の脈は微なり是れ少陰の脈也
太陽病 太陽病は太陽の脈は洪なり是れ太陽の脈也

少陰病 少陰病は少陰の脈は微なり是れ少陰の脈也
太陽病 太陽病は太陽の脈は洪なり是れ太陽の脈也
少陰病 少陰病は少陰の脈は微なり是れ少陰の脈也
太陽病 太陽病は太陽の脈は洪なり是れ太陽の脈也
少陰病 少陰病は少陰の脈は微なり是れ少陰の脈也
太陽病 太陽病は太陽の脈は洪なり是れ太陽の脈也

少陰病

此至ノ脈ハ喉嚨ヨリ下ハ四五ニ及ナリ少陰至ニ病ヲ受ルト脈カ必ス微
細ナリ舌ハ赤クノ胎ナレ漸クアル処カ白胎中央ヨリウスクカツテナ
メラカニ四五カ冷ルナリ夕ゴタクト眠ルニ此症ハ多クアル者ナリ小便
ハ清白ナリ虚故引水自救字削ルニレ法当咽痛而復吐利削ルニレ
○時ニ此陽ノ症ハ殊ノ外汗ノ出ルモノニ舌ハ常ノ舌ニメウスクナツテ処々
白胎ガアツテラル又ナキモアリ舌ニウルヲヒアリ舌ハ汗ノナキ者ハ
舌カ乾ク汗ノ出者ハ舌ウルヲウ者ニ此ハ陽ニハ真武ニ主又加黄蘗
合方用ルナリ

二条

心煩熱カ胸中ニアル故ナリ若シ便色白此ハ白ニ濁ミアルニ此ハ白濁ノ
ニナリ故ニ削ルニレ

三條

病人ノ此ハ寒邪ヲ入ツタル故ニ脈カシズルナリコレハ汗ノナキ故ニ
コレカ汗カ出ツルハ凶陽ナリ治当一以下削ルベシ

四條

此ハ火逆ナリ夕少陽病ナレハ欬而下利シ詭譎スルハコレキヲ發汗ニ
タル故ニ小便カ少シ故ニ難ニナルニコレハコレキヲ發汗ニ

五條

細沉教陰症故ニ脈カコマナキニ教ハ熱氣ノ裏分ニアル形ヲアハラシテ
アルナリ勞脈ナトニ細教ト云ガアルナリ此ハ凶陽ノアルニ故ニ發汗ハナ
ラヌナリ

六條

此條重出可困ニ下ハ凶陽ニアルニ故ニ發汗ハナ
微沉教陰症此ニ脈カコマナキニ教ハ熱氣ノ裏分ニアル形ヲアハラシテ

アルナリ勞脈ナトニ細教ト云ガアルナリ此ハ凶陽ノアルニ故ニ發汗ハナ
ラヌニ

六條

微ハ此ハ陽病故ニ寒邪内ニ陷テ陽氣メクヲヌナリ是ハ陽氣ノ大ニ虚
シタルナリ尺中脈弱ハ是ハ陽氣ノカケタルニ

七條

緊裏分ニ熱アル只ナリ至七八日下利是ハ少陰病ハイツニテモ下
利エルナリ緊脈カ微ニナツタト云ハ熱カノヌケタルナリタト一煩シタ
ナリ下利ハ自止ニ

八條

蹇臥是ハ氣ノヒ又故ニ然ルニ手足温ハ治スニキ症故ニ氣ヲ用ヨトニ

九條

泥微或ハ欲絶ニ舌黄胎アリ或ハ少シ白胎モアリ乾燥ハナキナリ
此症ハ心下ニ痞カアツテ嘔ガツヨヒ又水ヲ下ス者ナリヤトモスルト附
子湯附子理中ヲ用ユルナリキニ此呉茱萸湯ノ症ニ頭痛ガアルモノ
ニ半写ハ半夏用テモ止ラヌ者ニ或ハ水逆ト心得テ五苓散ナド用
ユルナリ是ハ心ヲ用テ見ルニ此ハ腹ヲ見ルニ附子湯杯用ル
腹ハ軟ク心下ニ夏ハナキナリ此症ハ心下ニ痞カアルナリ上ニ息ルナ
ガ多キニ彼ノ頭痛スルハ逆氣ガツヨキ故ナリ頭痛ト嘔ニ主客アリ
嘔ヨリ頭痛スルアリ頭痛ヨリ嘔スルアリ呉茱萸湯ハ嘔ガ宜キ
ナリ此ヤウノ症ヲ呉茱萸湯ヲ受スニ甘浮宜キアリソレニハ頭痛ナ
シトツレニモニナ冷汗出ル者ナリ此人多ハ直根ヲ用ユルナリカ
餘リ苦呆ヒキ故ニ受煎ルナリソレニハ御種參ヲ用ユルガヨシ
此嘔氣又茶ヲ欠テ置テ吐スルナリ逆ルヨリ逆氣ツヨキ症ニアラ

世一 此レハ切ナレ呉茱萸湯辛苦大熱開竅逐湿者ナリ此呉茱萸湯ハ夏分中
寒ト云ヤウニ大ニ吐利スルナリトヨシ或五苓ノ水逆ノ場アリ又五苓ヲ用ル
処口ニ呉茱萸湯ヲ用ルナリ

世一 此条衆説相分ラヌ猪膚ノ切能ハ不詳疑ヲ存ス

世一 是ハ氣逆急迫ノ痛ナリ此ハ至テ輕症ニ吉更湯是ハ血ノコリテ氣逆
ヲ急迫スル処ニ用ユル

世一 咽痛ナトアル故ニ少阴ニ入テアルナレ此ハ雜病ナリ是モ后世
云纏喉瓜萎ノ者ナリ后世ニ至テ方ナル故ニ此ヤウノ古方敷古用
ルニ及ハス道分有功ニ

世三条

此方七夕用ヒニ各七方之是ハ氣ノ逆ノ涎沫ヲ吐スルヤウノ症ニ古師

世四條

世是六下利ハ定リニ手足厥冷七キ症ニ吐ハ輕ナリ是ハ下利ノ氣ノ

メクヲ又ニ葱白ハ表ヲ開キ裏ヲ和スルナリ是ハヨク煎レヌクト

臭氣ハヌクルナリ

世五條

脈暴出是ハ不宣ニ逐々試ミタリ少シク回陽ノ次第ニ脈カ出ルハ恒

ナリ厥逆ノ居テ脈斗リ暴出ハアレ、此ヤウノ症ハ汗カ出ルモノナ

リ先汗カ止ニ厥逆止ニテ脈ノ出テ来ルヤウナルハヨロシ人尿ヲ入

ルナ面白レ是ハ血氣心下ニ迫ルニヨレ洩夫蓋ナドヲ是ニメ用ル

ナリ能ヲサメル者ニ

世六條

此等ハ少陰病ノ正症ニ二三日ト云ハ麻黄附子細辛湯或ハ麻黄

附子甘中湯ノ美ノ輕症ナリ必カ四五日ニナルト大分深クナルニ背惡

寒スレハ附子湯カユクニ四五日ニ成テ腹痛スルハ寒邪裏ニアリテ

厥氣カメクラヌニ四肢一是モメクラヌ故ナリ自下利此モ分利ノワル

クナルノニ是ハ寒邪裏ニ入テ厥氣メクラヌ故ニ下利スルニ是ヲ實事

ヲ以テ喘スニ彼ノ麻黄ヲ用ルニ小便遺尿スルヤウナル者ハ百三三

ナリ此ハ小便ヲシメル故ニ不利スルナリ此症水氣ヲ野々症ナリ此

水氣ト云ハ小音童ニモ云テアリ小音童ハ陽位ニアリ發熱モアリ此

症ハ心下平リニ非ス一身ニアリ小音童ノ水氣アルト云ハ咳スルト云

ヤウナル症ヲナスニ是ハ陰症ニ真武ノ咳ハ小音童ト千カツテナリ、

中ニ是ハ有症ニ借此小便ヲ不利ニ作シガヨヒ是ハ真武ノ正症ニ主之

トアリ是ハ太陽篇ト合メ見ルハ或下利之ル直リ不利スルアリ
此方ノ症ハ舌胎モカラス赤クナリテ滋色ニ潤沢アリ抗ニ表熱
ノツヨクアル者ハ與ノ方ハキヨツト墨ヲスリタルヤウナリ心下ノ悸ス
ルアリ頭眩スルアリ此ハ苓桂朮甘湯トキカツテ真武ノ症ハ横臥メ居テ
モ眩スルニソシテサハイヨウナ氣味合テ少シ惡心タルヤウナル氣
呆振慄スルヤウテ振慄スルニモ非ス何カシミクスルスカタアリ此加
減ノ添ハ思白カラス併シ此咳スル症ニ五朮細辛干姜ヲ入ルトヨロシ
便利者去茯苓ナレ是ハ不去ガヨシ

世七条

清亮下利是ハ直入ノ症深ニ入タルニ裏分熱スルハ白胎ニ赤
ヲヒアリソレカ少クスキルト黒タ帶フ午是厥逆脈微欲絶カヨウニ
成タレハ惡寒モス一キニ惡寒ハナシ虚阳外攻ノスカタニ三十血氣逆

メ外攻スル症ナリ是ハ舌赤タ成テ何ソ白キ者ヲスリタルヤウニ成
ナリ舌ハ薄シ通脈四逆ハ耳乾ニ附テ入タル心湯ガヨロシ

世八条

諸四逆散ノ厥ハ四五厥冷スルニ厥ニ寒熱ノ別アリ爰ニ云テアルハ熱厥
ニ輕症ニ其人四肢逆メ是ノ甲ヤ午ノ平ガヒエルト云位ナリ肘膝迄ニ
ハ至ラスノ私ハ是ノトテ昼夜足袋ヲハクト云ヤウノ症ニ用ルニ特ス
ニハ加茯苓脬倍ニ動アルニ生地黃ヲ加果メ用是ハ肝家ニ直テアル不
ニ此ニ四逆散ノ本症ガ昏テナシ東洞ハ不取セ氏近頃和田ハ后世医者
ニ成テ是ヲ用ヒラレタリ此方ノ用法ハ和田ガツカヒ覺一タリ南涯モ
用ヒラレタリ此本症ハワカラス或咳肺寒ニ加五朮ニ小便不利是ハ不
利ニ非ス少シ遠ヒト云位ノ処ナリ此方ノ症ハ熱厥ト見テ用ル
ナリナレ氏版候カアルナリ南涯ノ当為人版下相似タリ和田氏

四身之等ハ舌皆白胎ナリ白胎ニメ脈沉ニ沉ハ邪裏ニラテチコシテアルナ
リ白胎ニ非ザレハ用ヒラレヌニ白胎ニメ微利脈沉ハ四逆湯杯アアタリ
ヨクヨクシキニ此症ハ白胎ニメ潤テ下利ヲ急ルニ大承氣ノ舌ハ乾燥メ
黒胎ナリ

四十四条用
心中温々欲吐此ニ方ヲ付ル下乾姜茯苓連人多湯ニ此胸中實不可下ニ
当吐之此ハ危子生善鼓湯ヲ用ルニ此症胸中ニ欠ノ實シタルニ是ハ下利
杯ハ用ヒラレヌナリ胃中ニ寒欠杯ノアル者ハ四逆湯ガヨクシク欲吐復不
能吐也カ一症始得之ヨリ不可下ニ逆一症若膈上云一症ニ

四十五条ハ
是ハ一逆リ非メアレハ少阴病デ下利スカヤウチ症ハ更衣スルナリ此
ハ脈平ニ此事ナリ疑シ

九
八是陰氣ツキルト云テ厥陰ト名ケタル者ニ舌胎ナト陽症ノヤウニ

黄胎ニナツタリ黒胎ニナツタリスルコトハナシ三阴共ニ下利ヲ兼ル表
熱裡寒ニ成テ居ル故ニ下利メナラヌニ阴邪内ニトチコエセスルト胃
阳ガ逆メ煩スルヤウニ成ナリ厥陰ノ症ハ舌ニ胎ハカ、ラヌ赤ク成テ白点
アル者ナリ

初条
厥陰症ニナルヲ消渴スルニ丸苓白朮ヲ用ルホトニハ渴セヌニ食則吐
ナ以下固ハレ

二条
是ハ厥陰ノ輕症ニ
三四五

十四条

此以下十章后人ノ撰入ニ廿二条此ハ至テ虚状ヲ見スニスレテ版ノ
軟キルハ根ニ下劑ハ用ヒテレヌ

廿四条

此ノ灸ノヲ申遺ニシタリ大冲ノ穴又少阴腎平ノ大谿ノ動ニ用ル

廿五条

是ハ皆大熱厥ニ脈洪大口燥咽乾脉滑而厥者ハ至テ重キ症ナリ

廿六条

此症ハタニク先輩ヨリ説アルト東洞翁ハ此条ハ取ラレシタ南涯

ヨク気血水ヲ命ス東洞翁ハ当飯ノ考ナク南涯ハ取用ラレ此方ハ古キ

方ナレト仲景ノ用ラレタルヤウニモ覺エヌナレト能用ル薬ニ今ニテハ

南涯ノ説ヲ聞人ハ專ラ用ルヤウニナツテ居ルナリ厥寒是ハ厥冷ノ輕

症ニ阳气ナクナレメクナリナリ脈細ハ氣ノメクナリ又故テ是厥寒脈細

ニ此方用ルハトウモツコラス茶ニ何テモ脈細厥寒ナレハ胸部ノ

ナケナハナラ又是ハ氣血ノ滞リ氣ノ逆スル症ニ氣逆ノ症ニ舌ハ赤ク

テ胎ハ多クカラス者ニ或ハ滋潤ナクナリテ寒熱スルナリ是ハ

何テモ文字カヌケテアルナリ是ハ厥阴ノ表症ト見ルガヨキニ此薬カ重

更湯ニ加薬シタル者ニ飯細通ガ入テアルナリ厥阴ノ表症ト見テ用ルト

ヨクワカルニ寒熱下利口渴不能食ト字ヲ入テ見ルガヨキニ是ハ南

涯翁ニ逢タル片大ニ命シタルト故ニ此方ヲ用ルニハ此処ヲ目アテニスル

ナリハ解散ハ白胎ニ或ハ下利ニ或ハ嘔スル症ハ厚ク白胎ナリテ熱カ

深クナルハ黄ヲ帶フ脈ハ必ス成ルニ午巳厥寒ハナレ是ハイフスナレ
在ソリ合ノ為ニ申スニ厥ハ血ヲ和エル者ニ故ニ寒氣ヲ去ルイキヲヒアル
ニ主ハ温経通脈芍ハ血脉ヲ通レ瘀血ヲ散レ榮血ヲメグラス細ハ爪ヲ散レ
湿ヲ散又咳嗽上気頭痛ヲ治スル者ニ通ハヨク氣ヲ通スル者ニ水ヲ利
レ熱ヲ散スヨク氣ヲ通スル故ニ利水スルナリヤニ夕ヒ氣ヲ上下スル者
ニ若内有旧寒云々是ハ宿欠ノアル人ニ中ニ當四ヲ用ルニ面白キナリ
産后ノ振慄ニ此ニ加劑ヲ用ルニ或痔或痒瘡ナド療治后四五厥冷ノ
振七ナトアルハ三ナ外意ヨリスルナリ又吐氣ナトアルハ加呉姜ニ加劑
ニテヨキニ先年痔ヲ療治ノ三四日后ニ四肢厥冷シタルニ用テ大切ヲ得タ
ル中ニ此ニ此方呉姜ヲ入ルトスト深キ処ニ生薑ハ陽ヲメクナレテ
筋ヲ開キ胸膈ノ欠ヲ開ク呉茱ハ氣血分ニ入テ筋ヲ開キ濕ヲ解スルニ
廿八条

汗カ出レハ熱解スルハツニ内拘急邪カ裏ヲ入ツタルニ裏氣ガメケラ
又故ニ四肢疼一本ニ痛ニ作テアルニコレハズツト深キ処ニ成テアルナ
リ是等カ當故四逆湯ノアタリマエニコレハ血虚ニ成ルニ
廿九条
三十条
是ハムツカレキ若ク一通テハ治療ナラズニ厥冷スル位ナレハバケレキ
症ニ緊ナルハ閉ル処アルニ心下一イヨク胸中ニ毒ノアツマル処ノ症
ニ故ニ不能食ニ故ニ瓜蒂散ヲ用ルニ

廿一条
宜先治水四字当削去服至函至作此字却治其厥以下当削去傷寒
天厥而心悸スルハ陽氣虚ノ水気蠢動スル症ニソレヨリ厥ヲ治ス
ルカヨヒト云ナリ厥ハ一通テハ用ヒラレヌカ心下ニ水気アル故ニ用

四十条

下利ノ者発表ハナラヌニ此ハシレタルヲナリ脹満スルハ邪氣ノ陷夕

四十一条

是ニ下利ノカタク出ノアルナリ此ハ后世云処ノ利疾ニ

四十二条

是ニ下利ノカタク出ノアルナリ此ハ后世云処ノ利疾ニ

四十三条

是ニ下利ノカタク出ノアルナリ此ハ后世云処ノ利疾ニ

四十四条

是ニ下利ノカタク出ノアルナリ此ハ后世云処ノ利疾ニ

四十五条

是ニ下利ノカタク出ノアルナリ此ハ后世云処ノ利疾ニ

外ニハ熱ヲ見レ内ニ寒カアルニイツニテモ舌ハ白胎ニ成テラル者ニ

此裏寒ハ脈ト胎ト眼ヲテモ知ルニ

四十七条

是ハ全ク痢疾ニ至テ后重ツヨレ是ハ舌ハ赤ク滋テ白キ者ガ子ヨツト付

ナリ小便ハ不通ナリ此処ノ症ニ先疎滌スル下ガマルニ長棘ニラスヤ

四十八条

下利メ脹満スルハ裏分ニ邪ノ残ツテアル処マリカヨウノ上症ニ腹モ脹

満メ身体疼痛スルハ重反加附子ニ下利メ欠水ハ五苓散ノ症ナリ其症

四十九条

是ハ水浮ニ

五十条

是ハ水浮ニ

五十一条

是ハ水浮ニ

五十二條

下瀉汗下后三感煩不得睡云云云云

五十三條

吐酸チクク吐酸チクク音ハ胃氣阻氣云云云云

五十四條

身有熱イヨリ津液ヲ枯ルニ氣分抑カチキチチ清物云云云云

五十五條

乾吐吐涎未チ食カテヒラリ解云云

五十六條

霍亂病ニ全前ハ腹痛云云

霍亂病

霍亂病ハ邪氣直ニ腸胃ニ入テ吐下スル病ナリ揮霍擾亂ニ是ハ前

漢俗蔽助カ傳ニアリ全体是ハ四時アル者ナレモ古ヨリ此症ハ夏多

ク夕ト見ルハ暑氣ニマツテ吐浮スルハ霍亂ナリ暴ニ吐利スル

ヲ云ニハ此病ハ暑氣ニマツテ吐浮スルハ霍亂ナリ暴ニ吐利スル

初全ナ量ハ甚シク是ヨリ苦干嘔吐ニ入リ日漸チ重クナリ古ハ此病

ニ条ニハ熱ハ合テ下ニ出スハ此病ハ霍亂ニ入リ吐利ニ入リ

三条ニハ吐下ニ入リ吐下ニ入リ吐下ニ入リ吐下ニ入リ

是ハ傷寒ニアラズ全ク霍亂ニ上轉ヲ脈至ニ腸轉ニ作ル

霍亂散

○霍亂病ニ渴アツテ水ヲ欠ント欲ノ吐氣ノツヨキ者ニ五苓散ニテ

ヲ久止ル

○吐已下断 断字利ノ誤

○腎府藏ニ散リテ水ヲ以テ之ヲ治スルハ其ノ味甘ニ其ノ性温ニ

差后劳復

○牡蛎沃淳散是ハヨクキク茶ニ腰ヨリ下ノウクニヨキニ是ハ越婢ノ

三腫ト少シ様子チカウニ越婢ハ温ヲ兼ヌ是ハヨホトチカウニ越婢ノ

ニ症ニハ熱ヲ含テラルニ此方ハ病后ノ浮腫ニヨクキク茶ニ

○竹葉石羔湯是モ舌チ燥同シテ白帛ホトニ渴ハナシ舌ノ乾ハ

同シ是ハ傷寒ニ半分解シタトコロニテヨク使フ茶ニ 后世ノ医王ヲ

用ル症ニ粗同クメ熱勢ガヨホトツヨキニ白帛ヲカロク使フヨウナル処

ナリ竹石ノ舌ハ大分昭アル者ニ白胎カ黒クヨコレテアルイツレニ

胎ガアツキニ

17
5544

Handwritten notes on the left page, including the characters '機' and '機'.

