

丸散錄

完

春林軒丸散方錄



九劑

端的丸即退舍丸治梅毒結毒筋骨疼痛潰爛腐臭敗不

能生肌收斂者

川芎 黃芩 大黃 樞椏 黃柏各四

檮木 奇良各三 毒荆 玃 連莖 烏蛇各五

若參 白物製二 忍冬三 辰砂五

右十四味為末糊丸每服三分或四分白湯送下禁油酒醋臭鳥五辛青菜茶房事

靛鼠丸：治梅毒痼病或胎毒此方今不用

白物 大黃各一分 赤小豆二分 靛鼠霜五分

右四味糊丸或丁香五分

又方 治咽喉結毒青洲翁方今用之

白物六分 大黃五分 赤豆五分 靛鼠五分 竜腦二分

黃蓮七分

右六味為丸日三分白湯送下

青洲先生曰方中去竜腦加丁香五分可

竜門丸 治諸瘡結毒或無名頑瘡

梅肉塩漬者浸水燒存生 梔子燒存生各三分 巴豆一分

正白物六分 滑石六分一作六分

右五味糊丸

消毒丸 治梅毒結毒骨節疼痛及諸痼疾難動者

諸惡瘡毒疔瘡其它無名頑瘡悉之即七宝丸

牛膝各一分 白物各一分 雞舌一分 遺糧三分 大黃一分

右五果糊丸一日一分至二三分白湯送下

后七宝丸

巴豆各一分 丁香各一分 金黃大黃四分

右三味糊丸服取七宝而后待口中腐爛以后七

宝下之

續七宝丸 治七宝丸証而劇者

水銀三錢 硝石三錢 礬石各六分 食塩二錢

右四果先碎硝石合三味内錮以蒼盆覆之以泥固封上火燒之半日許而下火取蒼盆中霜以糊

丸服之即如七宝丸

辰砂二石丸

琥珀 鐘乳石 天石 辰砂 乱髮

霜 反鼻各五分

右為丸一劑分十二日用之眩暈甚而速愈

五星化毒丸 治梅毒頻年膠痼沉深者

白花蛇坎反鼻代之

鐘乳石 白蘚皮

生夕乳各二分

乳香 穿山甲各一分 月夕紅

雞冠雉黃 大黃各三分 露蜂房一錢 辰砂

右十一味糊丸以辰砂為衣每服三分昼二夜一

甲字化毒丸 治梅毒

牛黃四分 生夕乳一分 白蘚皮 白

姜 穿山甲各一分 乳香 月夕紅各一分

木香 牡丹 大黃各二分

右各製為末糊丸如梧子大以辰砂衣

雜 羅蔓丸 治下疳結毒

黃柏

三制

牛膝

各五分一  
作五

雞蔓

二

田螺霜

二

白物

二

右五呆糊丸

黃雄雞丸

治梅瘡結毒多年不愈枯燥或骨節疼

痛或腫或壞症者以此方得効速

黃雄雞

豆黃色者可ナリ去爪  
毛少用砂袋為箱丸

人參

三

當飯

二

川芎

一知國老

各一

右六呆糊丸以土茯苓湯二十九日三度

甲字三黃丸

松原生傳代用甘汞丸

黃芩

黃柏

大黃

各三

白物

二

麻頭霜

六分

右細末糊丸

回天神秘方

治諸勞風

此方無効者独甬茶用

之方

大楓子

五十

天蓋

四

櫻筍

黃

若參

黃

大黃

黃連

炉眼石

各三

服部霜

一

四

右丸如木槩子大每服三丸以白湯送下

玉振丸治天刑下利

巴豆

三分

黑丑

各

蘇冰

香

蘇

川芎

各

干姜

二

分

右五珠糊丸以白湯送下七分服方用神秘丸四

其夜金声散五分以酒送下之十日用  
神秘丸金声散玉振器前都三四也凡三十日以  
為一週

童麟化毒丸 治梅毒瘡結毒荏苒生種之吳快

者

葛根二錢 大黃四錢 川芎一錢 黃芩 黃連

芽茶各一錢 丁香六分 甘松三分 龍鼠霜六分 肉桂

白物各六分 珍珠舶來者六分 尾明者八分 龍腦三分 阿仙菜三分

右十四味為丸如梧桐子大金箔為衣每服三十  
九日隨症主之方兼之則奏効尤速

大簇丸 治心下痞鞭不大便動急與音

大黃各五錢 黃芩 人參各五錢

右三味為丸

夾鐘丸 治腹中有堅塊而心下痞鞭痛者

硝石六錢 大黃十錢 國老二錢 當飯三錢 人參三錢

右五果為末以若酒六合先煮大黃減二合內國

老當飯人參搽之勿令焦著如飴狀而下火內硝

石杵為丸

姑洗丸 治胸中有痰飲而喜吐涎沫咳噁製痛者

甘遂 戟 白芥子各六分

右三味未煉蜜為圓以汁送下或糊丸每服一丸  
白湯送下

仲呂丸 治腫滿小便不利不便腰痛者

大黃 各六 黑豆 各六 甘遂 三

右三味為丸每服從一丸至一丸羊白湯送下

緋寶丸 治脚氣腫滿小便不利不通大便者

吳茱萸 芫花 望月 冰飛 芒硝 各

商陸 各 甘遂 各

右五糊丸

林鐘丸 治心煩心下痞不大便急迫者

國老 黃連 各 大黃 各

右三味為糊丸

夷則丸 治腹中有堅塊而見血症者

大黃 赤石脂 各 浮石 各 硝石 各

桃仁 各

右五味為末糊丸即浮石丸

南呂丸 治胸膈有毒而喘者或有疼飲而喘咳者

大黃 黃芩 各 青礞石 各

甘遂 各

右四味為丸每服一丸或至一丸羊白湯送下

大苦丸 治毒迫心下心服卒痛氣急者

大黃 乾姜 巴豆 各六分

右三果先搗大黃于姜為末研巴豆合杵蜜丸大

豆大服二三丸以暖水或酒送下

黃鐘丸 治証難治而上衝不大便者

心下痞按之硬而煩

大黃 十分 黃芩 黃連 各五分

右三味糊丸每服一棧

浮石丸 治腹不滿其人言我滿而服皮見青筋者

桃仁 浮石 大黃 各五分

右三味為丸異人傳

紫圓 治胸腹結毒或服滿不大便者

赭石 赤石 各二 杏仁 四 巴豆 二分

右四果先搗赭石研巴豆杏仁內合糊丸每服三

分或五分白湯送下

兼氣丸 各今消塊丸又曰調胃丸

青勿曰用埃方

大黃 硝石 各十二

右二味為丸

消塊丸 治腹中有塊心下痞鞭或服痛吐食者

大黃 硝石 人參 國老 黃芩

右為丸

回苓丸 治胸痛胸高或吞酸或筋山者

吳茱萸 二十支 黃連 五十支

右二果為末糊

參連丸 治胸高急悶痞滿者

吳茱萸 二十支 人參 各二支 連黃 各三支

右三果為末糊丸

速効銀命丸 即河湯丸 治一功服痛者

楊梅皮 二十支 三稜 各五支 白朮 各五支 干姜 各五支 蒼朮 各五支

胡黃連 各五支 胡椒 各五支 陳皮 各五支 莪朮 各五支

右為丸以泔湯鹽少許加者送下

當敵竜會丸 治肝久

當敵 竜胆 后子 黃連 黃芩

黃柏 各十支 木香 各五支 麝香 五分 大黃 酒製 青蘗

芦荟 各五支

右土味為蜜丸如赤豆大以辰砂為衣

芫花神祐丸 治一功濕熱沉積疼飲變生諸証者

主之或用風毒可也

甘遂 各二支 大戟 各二支 芫花 各二支 白物 各三分 大黃

黑丑 各四分

右六味為末滴水為丸如赤豆大初服五丸溫水

送下...以利為度

後藤黑九子

合歡木五支 沉香一支 木香二支 黃連四支

熊胆三支

右五味為丸

烏梅丸 治蚘厥得食即吐乍靜乍煩兼止久利

烏梅二支 當歸四支 干姜一支 黃連一支 桂枝

附子細辛 細辛 人參 栝黃六支 蜀椒四支

右末用酢羊豕浸烏梅蒸爛去核和諸藥搗丸梧  
桐子大每服十九米飲送下日三服病甚者多服

取効

人參固真圓 入門名真飲子母 治腎虛

人參五十支 山藥 當歸 黃芪各四百

黃柏炒五十支 熟苧六支 澤瀉 白朮三百

山茱萸 補骨脂各二百 陳皮 茯苓各三百

五味子百支 杜仲二百 國老二百八

右十五果為蜜丸

補天丸一號批 治天刑一方 青州家方

大楓子四十支 烏蛇八支 白蛇四支 麒麟血三支

大黃二支 真珠二支 童腦四支 地麻頭八支

金銀箔

右八味搗楓子合諸藥糊丸金箔為衣服法以百  
錢為一副分服十四日尽至十五日服通天再造  
散五錢至十六日以玉振丸一錢五分或童門丸  
一錢下之

又方楓子丸治同症

大楓子一斤 烏蛇 大黃 血暘

紅花卷三 西 真珠二錢 金箔二十枚

右七果為末糊丸以八十錢十四日服尽

麥乾丸 治癖囊

凍肉三錢 生夕乳一錢

右以太棗肉三錢為丸七十粒每日以水送下

溫中丸 治黃胖如神

唐蒼朮八錢 綠礬五錢 鐵砂十錢用 針務 葛根

浮石谷五

右五味為丸

良方溫中丸今用 治同証按方可下

蒼朮 陳皮各十 厚朴十五 綠礬水四錢 酢製

大棗霜二十

右糊丸

脾勞丸

弘舍  
張方

治同症之方

鉄粉

四支

乾膝

燒

候附

在  
三

硫黃

日

右四朶為糊丸

青州曰平胃散五支為丸可十

消黃丸

治黃胖及有胸中毒又有胸動者

晒松脂

二支

大黃

鉄粉

在  
五

黃柏

三  
分

蕨粉

國老

各  
八  
分

右六朶以蕎麥糊石酒或朶嚼汁白湯送下

黃胖丸

治黃胖

鉄粉丸

十支

硫黃

浮石

各  
五

葛粉

日

右四朶為末糊丸

雞肝丸

治小兒疳癖

山茱萸

豉山藥

黃地黃

各  
四

神回

一  
支  
五  
分

茯苓

澤瀉

各  
四

雞肝

一  
支

右七味為末煉蜜為圓或為丸空心送下

磁石丸

治耳聾

川芎

大黃

白芷

細辛

磁石

各  
五  
分

右五味為丸

天石丸 治梅毒頭痛者

芎黃散

十支

天石

各  
六

白物

二  
支

右為丸白湯送下

黃胖丸 治黃胖上逆動氣下血暈不絕或行有

鐵粉 酢煮后水洗 蕨粉 各十 礞黃 八 枯荅 二

右四呆糊丸一匙或二匙酒送下

理中丸 治小兒一功蚘虫

藜蘆 別 乾姜 各二 白朮 蕎麥 一

右三味糊丸

順氣丸 治勞咳

阿朮 一 沉香 各二 辰砂 各二 黃連 五 乳香

沒藥 三 麩 四 黃柏 五

右為丸

蛤蚧丸 下勞虫如神或曰勞瘵及小兒疳用之大

効

蛤蚧 若棟 櫻筍 蜀椒 各一

右為丸白湯送下或加百部根

保代丸 治五疳或身痒癢疹者

莢末 海中 各一 丁香 木香 各五 胡連 五

刑效 二

右為丸

朱砂安神丸 治心神煩亂發熱怔忡少氣或寢中

驚起等症

黃連一錢 當歸各一分 露各一分 辰砂一錢  
右為丸

德本蜀虫丸 治蛔虫者

海人二十 大黃 霍亂 兵糧 蜀椒各十

白凡 國老各五分 滑石三錢

右為丸

磁石丸 浮石三分 磁石三分 大黃四錢 滑石三分

右四朶為丸

五噉丸 治咳上氣不得眠者

五噉丸 治咳上氣不得眠者

漠猪牙 于姜五布 漠肉圭五分

右為丸

再汞丸

黃連解毒散三錢 甘草一錢

右為丸每服三分白湯送下

驅毒丸 治疔瘡癩爛疼痛甚者

角石二錢 當飯五分 蛟蛇霜二錢 國老三分

赤螺霜日 晏瀛三錢 土茯苓三錢 丁子

大黃 各物各五分

右十一果去毒未糊丸

通經丸 治婦人室女月信不通或成血瘕疼痛者

桂枝 青皮 大黃 山柰 莪朮

川烏炮去皮 干姜 牛膝 當歸 梅各一分

右十味為末老米糊和米酢丸梧桐子每服二十丸空心談酢湯酒送下若不好酒者白湯送下

范汪葶藶丸 治水腫

葶藶 吳茱萸各一分

右二果糊丸或蜜丸

鎮心丸 治疴症長不長

黃鐘散十支 辰砂三支

右糊丸以白湯送下

二丁香丸 治瘰癧

瓜蒂一名苦丁香 白丁香崔寔一名青丹 穿山甲 赤豆

班猫去頭羽 白姜蚕 磨力泥各一分

右七味糊丸儒門事親二丁香一白姜蚕一又羊炮食用

綠蓉丸 治黃胖

蒼朮 陳皮 厚朴 大棗各八支 神曲

右七味糊丸 綠蓉燒存生

右七味糊丸

神馬丸 治癩瘡及諸瘤

神馬草霜 絲瓜霜 二十支 輕粉 六支

右三味糊丸每服三分白湯送下

八味茴香丸 治疝如神

茯苓 白朮 小茴香 大茴香

吳茱 荜子核 各一 枳實 青皮 各

右為糊丸

吳粉丸 治玉莖將落及瘡口溫淹久不愈者

白物 天石 各一 梅肉霜 一兩半

右三味為糊丸

蟾酥丸 治疔瘡癰疽乳癰附骨殿腿等疽一

功惡証及瘡不痛或广木或呕吐病重者必多昏

憤以藥服之不起癰者即癰不痛者即邊痛之甚

者即止昏憤者即甦嘔吐者解末成者即消已成

者即潰真有回生之功乃惡症中至至室丹十

蟾酥 酒洗 白物 五分 枯丸 寒水石 煨 銅綠

乳香 沒藥 明丸 麝香 各二 雄黃 三

蝮牛 二十 珠砂 三 以上各為末稱準於端午時在得室中先將蝮牛

研爛再同和研稠粘方分各藥共搗極勻是如

菘豆大每服三丸用葱白五寸患者自嚼爛心於  
男左女右手心包菘左內用無灰熱酒一茶鐘送  
下被蓋如人行五六里去行為効甚者再進一服  
修合時婦人雞犬等忌見

四神丸 治脾胃氣大虛泄瀉久不止者

破古紙十 肉豆蔻五 吳茱萸二 五味子五

右四味為末生薑二十枚大棗二十個二味煮熟

取棗肉去皮核和末菘丸如梧桐子每服一二

空心米飲送下

咬傷解毒丸 大鼠咬傷治如神

松脂十 硫黃三 百中霜二

右糊丸

黃蠟丸 治癩病久年者青洲曰此方未歷誠隨症與之可十

海人中 鐵粉 雄黃五 生々乳

巴豆各一

右五味以黃蠟五枚和為丸

通宜丸 治梅瘡耳聾

大黃 白芷各亦

右為丸每服三枚

石亭丸 治頭痛

硝石

六支

礞石

百中霜

各

右三味為末糊丸

藥提丸 治陰毒奇方

黃柏 知母 桂枝

右三味糊丸白湯送下

神明丸 治勞瘵

山柝

五支

左陰門者小粒十リ其安青中帶赤者乾后去子內膜

若棟皮

右二味為末以葛粉為七十丸早晚五粒七日内服盡重者或二七日間白湯送下中風茴香一支羊狹煎下

大極丸 治勞瘵

昊天蓋

懶肝

鰻鯪頭

百中霜

各四支

真珠

一分

竜腦

广香

犀角

各三

右八味糊丸每日見証適宜之煎湯送下最十五

日尽一副

秦川剪紅丸 治膈氣或反胃服之吐出瘀血及下

血而在効者

雄黃 木香 枳根 三稜 莪朮

陳皮 干藤 貫仲 各十又口貫仲 大黃 十五支

右九味糊丸每服五十丸食前米飲送下

菖蒲益智丸 治健忘

遠志 菖蒲 人參 桔梗 牛膝各五

主支 附子 茯苓 益智

右丸果蜜丸

甲字三黃丸 松原先生傳 今代市承丸

黃芩三分 黃柏三分 大黃三分 白物三分

麻頭霜六分

右五果糊丸

禹餘糧丸 許季士朱丹溪皆贊以方為水腫聖藥

地舍石 大者三兩銼盛燒為細鉗取之 傾入酢中候冷取之研極細末

禹余良三兩 羌活 木香 茯苓 川芎

圭支太 牛膝 酒浸丁更用鉗并葉 燒往須淨磚地上候冷研極末

三稜炒 大茴香 蒺藜 當飯 酒浸各五

真針破淨砂子用 五兩 青皮 莪朮炒各 五兩 干姜炮五

右十六味糊丸每服一錢日三度白湯送下右服

藥中可斫塩味不然無効水氣尽為度

失心丸 治頭痲狂症失心者

爵金 大黃各五 黃連 乾膝各一 桔几二

右五果為丸白湯送下或去大黃本草曰爵金明

丸二果為丸后產后失心者又云師家天神丸加

古凡五分更名明心丸

二奇丸 即灵砂丸 治胸中有毒或衝心氣急迫欲死者或

水氣衝心者

灵砂 四钱。水銀蠟代用又カナリ 主支 在二

右糊丸以大棗湯送下或人參湯亦可ナリ

作灵砂法

水銀 十钱 硫黄 六钱

細研炒作青砂頭后入水火既濟炉抽乏如枣針  
纹者成就ナリ。〇梅明一兩当今一钱一銖当今  
四分四厘五毛六針当今二钱六分三厘ナリ

滾痰丸

大黃 黄芩 礞石 二钱研碎二

右糊丸

枚葉維肉丸 主治座症骨節疼痛

雞 一羽去翼以角足及藏腑 黃連 黃芩 川窮 大黃

甘中 生枚葉 紅花 白胡 白物

奇良 各四钱

右諸藥共細于雞版中而以桑白皮卷之入土器

以霜丸

二灵丹 治頭目眩暈心版刺痛及反胃吐逆

盜汗水氣喘滿全不入食婦人血熱久冷崩中流  
下癥瘕塊癖

硫黃 黑錫 水銀 丁子 不見火

干姜 手兩

右先鎔黑錫後水銀結砒子与硫黃一取再炒成  
黑灰色吹入余藥研勻用生姜自然汁煮粘為用  
如梧子大每服十粒至五十粒濃煎生姜湯送心  
送

白物 三黃丸 治冷血

三黃丸末 白物 与黃連分量同尤燒為灰色不然雖  
眩甚十

木菜丸 治脚氣冲心

木氏 吳茱 不分

木乃伊丸 治天刑痛強者

木乃伊 代萊蔓  
陀羅

此方專治血熱其它用天刑有効或云小便熱閉  
者以白湯送下之則愈

香膠丸 治經閉帶下或手足痿弱或痔血難止者

阿膠 反鼻 大黃 各示  
分

右四藥為末糊丸每服一丸以温酒送下

加味五香丸 治吐衄哈毒瘡異奇方 應方鏡前  
福園佳

藿香 杏仁 蜜 浮石 穿山甲

枳椇 丁香 各四錢 黃連 三錢 沉香 四錢

右煉蜜

丸藥方終

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

散劑

金声散 治天刑之利下

大黃 八分 蕎麥 五分 川芎 五分

右三藥為末每服一錢五分以酒送下

应鐘散 治諸瘡難愈而上衝不大便者

川芎 六錢 大黃 十錢

右二味為末白湯送下

白雲散 治諸瘡腐爛者

唐土 百六 輕粉 四 掃腦 四

右細末

辰砂散 治小兒驚疳婦人血暈

丁姜

固老各一分

辰砂五分

右三味細末白湯送下吉益家作辰砂二錢治癆  
狂或心中煩悸或驚懼者

無射散 治諸瘡膿汁去者

牡蠣

角石各一分

白物五分

右為末以維子白和傳瘡上

青州立方

古丸

大黃

角石各一分

伯荔散 治諸瘡末成者服之令起脹膿潰者十

反鼻

毛蟹各燒

角石各一分

右三味為末酒送下○此方而委多以拳取

洞家常用此方膿已成后ハ坊立ス膿氣十

キニ用シハウマスナリ主治中ノ成字ニ眼十

リ上部ニ有乳癭杯ノ几个疼痛甚者ニハ川芎

ヲ加工用スルナリ下部ニアル者ニハ大黃ヲ

加フ

家方

反鼻

活物令吞  
酒而燒

大黃各五分

沉香二分

白芷

麻角

燒浸  
乳汁

皂角

燒

川芎

蛇床

各五斤

右為末白湯送下

芎藭散 治諸頭痛及風眼者

瓜蒂

細辛  
各一分

右二呆為末以管吹鼻中或少加良姜

漿湯散 治產前產後諸症血暈或頭痛者

人參

白朮

茯苓

當歸

川芎

芍藥

芩

各四分

甘草

香附

各一分

右九呆為丸白湯送下

家方心連散

即曲生散

治一切暈倒及產前後金創出血

者

香附

紫梗

人參

各四分

爵金

耳中

各六分

胡椒

白檀

右七味末白湯或冷水送下或煉蜜為圓一方加

丁子

青州黃龜散

治中暑霍亂吐瀉或服痛眩暈諸症

于姜

白朮

胡椒

黃柏

粳米

右五呆末白湯送下或冷水送下

粳米三合以黃柏煎汁五合  
寒中浸之若不寒中則無功

赤螺木香散

治癖囊脈痛吐水者

赤螺

木香

合

末

右三朶細末百湯下之青州先生云好牛膝

俗二麥知卜稱スル症効アリ

通天再造散 治癩病

爵金 大黃 龜角刺各十 黃白丑六分羊生羊燂

右四朶為末去時向東方以無灰酒送下○或加

反鼻六朶

楊栢散 治跌撲損傷 余家此方用尤効アリ

楊梅皮 無名朶 小麦粉 黃栢各亦

右四味為末以酢或雞子白煉擢敷患處

又方

卮子 麵粉各四分 辰砂五分

右三味以雞子白敷

又方

楊梅皮 黃栢 白芷 豕料葉

蒲藿十分

右五味為末以酢或雞子白煉敷患處

春林軒五宝丹

鐘乳石六分 琥珀三分 飛白麵三分 朱砂三分

真珠五重或一朶口傳若尾 勿產者量用二分五分 白物一分 石決明一分 意脂一分

右八味極末分為四服每日二貼

遺糧

十五

忍冬

五

右二味以水一升二合煎取六合每日以炒煎汁服前藥二貼七日尽忌塩酢油臭鳥臭茶共它五辛之類本無石决明白物二味今用之

金灵丹

効同五寶丹

竜腦

一分

真珠

二枚今用石决明

鐘乳石

一枚

辰砂

三分

飛白麴

八

右五味細末以土茯苓十枚忍冬五枚煎汁服法同五寶丹

金銷匕

治鴛口瘡或口十一切痛如神

硝石

一枚三分

礪砂

五

辰腦

一枚〇青黛三分ニテモナリ

雄黃

二枚

辰砂

一枚三分

白姜蚕

一枚三分

黃柏

二枚三分

右七果為末以管吹患處

青州用此方

硝石

十五枚

礪砂

五枚

蚕

辰

各一枚

雄

柏

各二枚

青塊散

治頑癬

青塊

丹凡

硫黃

一枚

丸石

石

大黃

各一分

右四果為末以銅釜煮碎入散兼搗患處

麻頭散

治產前產后血虛枯燥

三年味增

雄雄麻頭霜

各三

專苛

荆艾

各三

陳皮

十四

右五味入麻頭中為霜研末白湯或溫酒送下

麻胎散

世稱根末  
流黑燒

治諸失血產后崩漏帶下脫血或產

后脫血有小塊而服痛者又衄血不止者可吹鼻

中且以白湯送下又可十

麻胎子霜

右一味為細末

梅肉散 治舌疽有爛者

梅肉

昆布

苦買

各二

巴豆

各

凡石

各

右五果細末

栲棟散 治蛇虫

若棟根皮

各

蜀栲

各

右二味為末朝夕一匙以白湯送下

如意金黃散 諸瘡堰菜

黃柏

大黃

厚朴

陳皮

國老

蒼朮

南星

各三

花粉

各

白芷

各

右九味為末以茶或湯酢調敷○今華家加牡蠣

楚哥散 堰菜

荆艾

天南星

芍藥

黃柏

金銀

將軍

白芷 赤小豆 高陸 白芨 白銀 赤欬

烏頭 寒水石 亦分

右十四味為末餅塗

家方一方

黑糖 八分 麵粉 南星 各四分 青木香 五分

右四味為末以井花水一合煎糖減羊人余葉

麻苻散 治產后見帶下等之諸症者

麻苻 阿膠 各三分 烏賊骨 當飯 各二分 蒲荷

右末酒服方寸匕日三夜一度

猿頭散 治濕家頭痛

猿頭霜

右一味為末白湯送下

砒砂散 正宗 治鼻痔

砒砂 一分 白物 三分 水氏 五分 雄黃 三分

右四味為末

消癭散 治石癭勞癭血癭憂等

海藻 鼈胆 海蛤 通中 昆布 各三分

麥芽 神曲 各五分 砵石 松羅 各三分 羊夏 二分

右十味為末下篩酒服日三禁食肉五辛

牽丑散 治痛風

牛子

右一味之製為末白湯一二匕送下生黃色  
炒一黑燒合研

室花散 病痲之仙劑

荆苳四 細辛高 降真三 爵金一

右四果每服之匕清茶冷服

黑神散 治產后脫血々暈者  
產后胞衣不下者加  
附子牛膝為湯用之有知

黑豆 生苳 丁姜 當飯 肉桂

因老 芍藥 蒲黃各半分

右八味為末每服二匕酒童便各半調服一名金

烏散或加牛膝治胞衣不下者又產後惡露不下  
攻衝心胞痞滿或脘腹堅脆撮痛眩暈神昏口禁  
產后患血諸疾

真珠散 治口中痛

池真珠俗二見ストア見ス  
泥貝ト云 百中霜 黃柏 薄荷各一

右四果為末或有甘中五分○按碾真珠炭火二  
アシハ土骨皮取シテ光ル処計リ残ル是ヲ取

リ用エルナリ

人中白散昂白  
竜散 治小兒口疳走馬疳及牙齦爛患

臭者

人中白 二十

孩兒茶 十

黃柏

薄荷

青黛

各六

冰片

右細末先用湯漱淨吹藥疔上日用六七次

金粉散 治舌疽薰蒸

硼砂

七分

白檀

五分

丹砂

一分

烏梅

五分

爵金

七分

金粉

一分

右紙二寸卷包之三七分二分一寸本宛薰入

三

真珠散 治下疳腐爛強者

凡腦

枯凡

天石

黃柏

各二

白物

分

芦会

真珠

各一分

右為末傳瘡上

孤鳳散 治產后血暈奇方十

辰砂

枯凡

各三

廣參

一分

右三味為末白湯送下

蒼腦散 治痲瘡

凡腦

二

硫黃

蛇骨

各五

丹凡

烏賊

白物

各二

右六味以酢敷患者

妙貼散

治瘡諸毒及異狀委頑太德毒之散不

作膿者

硫十支 麩

膏粉各一分

右三味研細用新汲水調敷如度血流濕爛疼若等症由調搽之

孔雀散 治痢症

孔雀

酒浸一宿干為末一支

乾姜

國老

各一分

右三味為末白送下

素蟬蛸散

治勞傷心腎小便頻數如汗又安神

思

蝶蛸

遠志

人參

童骨

菖蒲

茯苓

鼈甲

當飯

各一分

右八果每服二支臨臥人參湯調服

失笑散

正宗

治產后惡血上攻心腹痛者血暈又

之

蒲黃

五灵脂

各一分

右每服二支以醋送下○蒲黃代于姜又力十

雀目散

治小兒雀目疔眼者

漚之蓋紙

右為霜白湯送下

苦買散

治中燥裂齒痛

芦荟

阿仙菜

真拍

人中白 羊

右以管吹患处

辰砂散

推古 坐方

治鸢口瘡及口中生瘡糜爛疼痛者

辰砂

枯凡

右研細桃花色為度次管吹患处

鰕負散

治痿癱及歷節風

輒逆膈臭

右一味白湯或味噌汁送下

天石应鐘散 治乳岩結核

芎黃散 一丸

天石 三分

右白湯送下

消巖散 治梅家頭痛

青皮 三十

甘草 十

石羔

炒二十

連壳

十五

右每服二錢以夏古中二錢煎汁送下

金龜散 治爛眼有驗

鉛粉

煨葉

綠青

色

右凡

右搗末以乳汁調和矣之

三萸內消散

治陰囊爛墜痛引肛或生瘡癩痔者

黃汗者

食茱萸

桔梗

蒺藜子

山茱萸

海藻

川棟子

川烏頭

大服

圭支

茴香

吳茱萸

五味子

延胡

青皮

桃仁

木香

枳實

陳皮

右白湯送下

冰硼散

正宗

治口中諸症

冰片

五分

辰砂

六分

硼砂

玄明粉

各五分

右以管吹患處

反蛇散

治風犬反鼻毒虫咬傷者

耳中

羊

胡栝

牡蛎

硝石

各五分

右每服二匙以酒送下

雞壳疔鐘散

疔鐘散

右以雞子白煉納壳中上火砂黑研末白湯送下

洗陰散

治產后陰門腫痛者

小麦

芒硝

蒼石

五倍子

葱白

各五分

右五味水煎洗為坐藥

又一方治小兒陰門反小便心沒皮爛赤色者

竹虫

茱萸仁

雄黃

五倍子

白物各示

右為末敷患處

當飯散 治內虛勞狀如黃汁肝臥眩黃腫短氣

急虛里及心下動悸甚頭眩暈動振々搖者或產

后乏血過及諸失血后內虛悸動者

當飯 茯苓 圭支 白朮 于姜

鐵粉各十 龜骨各十 甘草各五

右為末每服三錢空心米飲調下

當飯散 治血崩 既下

當飯 童骨各四 香附子 梭毛灰各兩

燕鳥散 治血淋

燕鳥暗 治血淋

右一味為末白湯送下

白朮散 治瘰癧。一本曰久漏瘰癧瘰

間憎寒發熱或頭痛者至之

白朮 胡子羊生 犀角 橘皮各三

右每服二錢以糯米飲送下

消瘰散 治瘰癧初起 青齒 小蘇 甘草

石灰 赤小豆各示

右和水塗瘰

神効吹喉散 治纏喉風閉塞及乳鴛風喉痺重舌  
木舌木症

薄荷 姜蚕 青黛 朴硝 黃連

白凡 焰硝 礞石各五分 冰片一分

右為末敷患處

通神散 治暈倒頭昏查主

猪牙皂莢

右一味吹鼻中即甦

黃柏散 治口瘡

黃柏 五倍子 蜜陀僧各一分 甘草一分

右以管吹患

三台散 治一切製痛氣急息迫者

コニラセキ 辰砂 消石各一分

右為末白湯送下

蛤粉散

蛤粉 石羔 輕粉 黃柏各五分

右為末冷米調塗冬日广油調又可十

人參 蒲黃各三分 胡椒 甘草一分

泊夫藍五分

右為末每服七分或一分白湯送下

牛蒲散

海血淋

牛角霜

蒲黃

各亦分

右白湯送下

乳香散 治乳不去痛者

乳香

瓜呂根

各亦分

右酒服以微醉為度以葱白煎汁蒸之

蒼竜散

吉家方

治一切吐血胸脇痛者

赤石脂

振易有馬產佳十リ

右一味以酢清之日乾而炙之又漬乾炙如此數度而后為末白飲服之后若苦煩者与三味黃芩

湯

治勞咳吐血方

大黃

六分

黃芩

四分

白物

一握炒為灰色

黃連

一分

右四味每服四五分白湯送下

如聖散 治破傷風角弓反張者

白芷

川芎

防風

細辛

各五分

雄黃

一分

蒼朮

二分

草烏頭

四分

右白湯送下加酒又力十リ

乳香散

治赤口瘡

乳香

沒藥

各一分

石凡

五分

綠青

一分

右為末塗之

建珠散 治蝮蛇咬傷

枯枰

十五分

杜蛎

五分

甘草

一分半

右之味每服一匕以酒送下酒則昏暈任性飲之  
以醉為度服已而散髮解帶脫視若患處有約速  
之物則又去之厚覆被毒便毒汁出者愈○此方  
至妙一服當愈若恐遺毒者至夜再服虽毒多用  
之不過三服莫不治○此方長寄穎川道輔家  
方名迥他散以其名不雅今之小石元俊傳  
紫荅散 治痲癬及癩頭痛

白凡

吳茱萸

各二分

黃柏

一分

蛇床子

二分

大黃

硫石

寒水石

各二分

楠腦

五分

白物

二分

右為末以猪豕油或清油調塗二三日後以塩湯

洗落傳正散

一止散 治風痺裂折燥瘡瘍

苦參

白芷

煇硝

白凡

各一分

荆莢

三分

寒水石

二分

白芨

二分

右酒漬油調塗之

神効瓜萎散

治乳癰乳岩

瓜呂

一枚

車前

当飯

各五分

乳香

沒藥

各五分

右為末白湯送下

三蛇散 治瘰癧毒

白蛇

烏蛇

蝮蛇

右三味漬酒膠日五日后為散本劑葛根湯十神

湯敗毒散委可選用

海金砂散 治五淋

当飯

將軍

牛膝

木香

雄黃

海金砂

各五分

右為末每服一匙五分

消疝散 治大疝

橙皮

荅砂

青皮

右為末白湯送下

白刀散 治大人小兒咳嘔

白刀豆

山藥

橙皮

圭支

国老

各五分

右為末煉蜜或白湯送下

三味散 治翻花瘡

烏梅霜

硼砂

硫黃

各五分

右為末貼患者

一行散

青明家方

治腸痔下血

串柿黑燒

右一味為末白湯送下

治藻散治白花散轉則以服藥調之永去其根

海藻

石決明

瞿麥

羌活

右為末每服二錢用米湯調下

四味散治翻花瘡

砒石

人中白

金蜜陀

各五分

右浸童便熬為末貼患上。一方去石加灰石

凡各亦分

藜葉散

主治一功口中痛或舌爛口瘡者

真藜葉

六月五月中花  
洗淨日干黑燒

右為末傳患上爛痛加辰砂或麝鼠霜

三十七妙散

治口中腐爛疼痛者

伊賀聖村口科專門抄

真藜葉

陰干

昆布

燒

木瓜

各五分

甘

五分

沉香

五分

白物

二月汁浸  
水燒五分

右末以竹管吹患上或加人參分量隨症痛益減

或曰陰乾黑霜加之牙齒疼痛齒齦腐爛者本方  
末藥以梅肉煉攤紙貼齒齦燒鉄灸服之齒痛之

妙方十

黃霜散

治遺尿

維黃子

及香

及霜各霜  
木分

右為末和合消湯送下

白蛇散 治濕熱內攻心下痞脹者搗春暉方

白蛇 白扁頭各亦方

右合研白湯送下痞脹者厚朴七物送下

狂猫散 一名神効散

班猫 玄羽足効  
一棗 穿山甲 二効 姜蚕 去頭足  
酒洗 丁香

白丁香 紅赤豆 磨刀泥各一  
棗

右糊丸每服一棗五分更無根本調服末時下  
毒物其形如鼠

一方 儒門  
畢親

班犢 去羽  
足羽 赤豆 白姜蚕 若丁香

白丁香 磨刀泥 各亦分

右為丸九十女以上服一棗十女以上服二棗五更  
以汲水一棗調下以至辰時見効女人見小便赤  
色西三次男子於大便中見赤色為効當日服白  
粘粥不得喫它物大忌油膩患三四年者唯一服  
七八年之患者再三服

細茶散 治大毒

細茶 一棗 白丸 五棗

右白湯一度送下。心吐下者兼用解毒加木鼈子湯。

消癭散

海藻 昆布 海帶 海粉 海蝶

田老 赤螺

右白湯送下。治一切瘰癧。

鼻痔吹藥

瓜蒂 朱砂 藜蘆 雄黃 括凡

右細末吹鼻中。

雞腸散 治遺尿

雞腸 牡蛎 茯苓 肉桂 桑螺蛸

龜骨

右白湯送下。又外睥眼疔。灸委中。甚有效。

藜合香丹 治暈倒

藜合香 香附子 白朮 青木香

沉香 烏犀

右六味白蜜和煉。和劑有白星。早極訶。熱動。

肝涼圓 治小兒諸病或氣絕者

朝鮮參 麝香 熊胆 沉香

赤蝦蟇

右五味為丹或為丸金箔為衣

梅肉丸 治諸爵症上衝昏冒不知人事者

梅子 未全座者

右一味以姜擦摺研絞去去滓入其汁於器曝如煉養下辰破至批花色為度時白湯送下名青毒膏有人參少許治吃逆為訖

紫金丹 治喘息 一本無乳香今從之 生乳香

石凡 豆豉 在

右四味糊丸辰破為衣每服三五粒梧子大

奪命丹 一名飛童奪命丹 治癰疽疔瘡乳癰便毒一切無名

腫物及小兒脈風皆与之奏曲生之効若不癢起者則癢之不痛癢者則痛癢者醒痛者即不痛吐者即止膿氣未成者消之已成者潰之實是謂療癢第一之藥耳

蟾酥 朱砂 雄黃 在 麝香 五兩 細辛

金蝎 蟬退 鯨鯉 姜黃 包茅 在

丹凡 乳香 沒藥 血竭 在 蜈蚣 五支

白朮 龜腦 在

右十七味端午日酒糊丸綠豆大每服三丸用葱酒小一鐘吞不被覆癸汁或吐或水汁再進一丸

服后喫白粥調理忌黃瓜水茄一切動風之物

玉莖丹 治諸瘡結毒

水銀

硝石

綠青

綠凡 各三分

戎塩

枣肉

各五分

右六味合搗和調一九二分以蜜蠟為衣日服五

丸白湯送下

順命丹

家方命丹

勞瘵

天石 二十

广香

沉香

橘皮

黃柏 各一分

黃芩

知母

麦門

生竹 各一分

犀角 五分

厚朴 一分

六分

茯苓 三分

八分

右十二味煉蜜為丹

粒甲丹

俗曰腫美

阿朮

牛黃

广香

真珠 各二分

能且 三分

黃連 二分

五厘

百中霜 一分

五分

右七味糊丸桐子大服法一粒慢不覺服暄眩甚

誤人可慎

八味生薑丹治小兒咳嘔

杏仁

生薑 各三分

干姜 四分

玉支 二分

固老

紫苑

款冬花 各三分

五分

右七味為十錢入蜜黑砂糖各三十錢煉之

婦命丹 治右勞瘵

天石

沉香 各一分

烏犀 五分

黃芩

知母

麥門

生苜

黃柏 一分

川芎

木香

柴胡 各一分

右蜜丸

艱調丹 治腰痛妙方

毛蓼 十枚

青木香 四枚

右二味為末 麥壳為霜 合二味 蒸中帶美色為度

用之 〇一本有菽水八枚

藜合香丹 治虛勞不眠者

泊夫藍

藜合香油 各三

阿朮 四枚

右四為丸 大豆大 每服三位

大鳳膏 治陰痿

黃柏

縮砂 各一分

羊糞

猪苓

連肉

益知

桑伏苓

右八果蜜丸 白湯送下

乳癬癩爛敷藥

白雲散

辰砂

芦根石

右合敷

治喘滿欲死者 奇方

魁鼠霜 辰砂

右丸 各分

右三味為末白湯送下

治陰痿砂方

角石 茯苓 各分

右三味為丸一日一丸或一丸半白湯送下

達磨散 治耳聾。稟賦耳聾者服之。虽至四五年

有愈者。声嘶者难治。同法。

烧耐 二合

广香 五分

茴香 四分

葱白 二十許

右四味調合入硝子壺內密封。曝日九三旬。而取。去以布漉去滓。以竹管入吹耳中。日半五六次。

高噎方

硃砂

杏仁

黃蓮

茯苓

匡老 各亦

右五味白湯送下。后以調胃承氣湯下之。

脰臭敷藥

白檀

砭石

白物

蜜陀僧

右以酢洗以海鼠汁塗已乾。則酒餅以藥貼附。兼七日。日以紫丸下之。

權現公御袖藥 治霍亂傷食中暑。病氣積聚者。

霍香

木香

益智

右三味。淨湯薄煎。或加宿砂。

治市撲損傷一方

黃指 楊梅炭 各亦分

右二味為末以酢煉敷

又方 卮子 麵粉 各二分 辰砂 五分

右為末布十リ

脫肛敷藥

木鼈子霜 古凡 各亦分

右為末布十リ

治脾胃虛

雞印 大白砂礮 飴 各亦分

右水酒飴入銀中飴融解后入砂礮印煮

家方銀胃散 治中暑腹痛一功服痛下利或霍亂

痢疾痰咳或傷食或露臥取涼而患服痛者或病

氣寸白虫 并 小兒諸病

白木 陳皮 茵老 菝木 各七分

右五果為末白湯送下

雜方

製豆淋酒法

黑六合  
能炒

雞子白一合

右二味合暫夕炒り大ヲ下ニサマニ酒ニ舂ノ  
内ニ入器ニ貯密封メ置ヘニ

酒酸鼻敷藥

乳香

硫黃

白物丸

右四果為末以蜜調和塗患處

后敷藥

今以妙點散ト  
スリナリ

蛇退皮三余

硫黃二支

右為末以酢和勻貼之。一本有雄黃二支

癩風敷藥

大黃

烏頭

丹凡

黃柏

右凡

硫黃各五分

右為末以酢和塗之水煉

又方

圭支

硫黃各五分

又方

硫黃

丹凡

菊名石

各五分

右如前

瘰癧藥方 治瘰癧及諸症

南星

烏頭

大黃

一本治黃柏

白芨

各二

五倍子

右為末酢生薑汁和勻塗之

又方

青木葉

右一朶以酢調之

又方

青木香

麵粉

或以香麥粉

右二味水煎去渣再煎為膏

又方

秋茄子

白蝸牛

五葉藤

馬齒莧

右四朶水煎去渣再煎為膏

土大黃膏 治頑癬

山柰

硝石

樟腦

硫黃

各九

右五朶為末以土大黃根汁煉敷患處酢少許加

入今所用無硝石樟腦二味

今三味方可用

阿爾母尔命塩方

硝石

白馬尿

白灰

先以水二升煎之而即則入白灰搗之而入池器

置之兩日乃能澄於是取其澄者而合馬屎糞之  
以滅一併加硝石糞之而下而冷則欸結是塩  
疥瘡附系

烏賊甲 硫黃 蘇合 赤小豆 楨榔子

五倍子 雲母 大黃 蘇合 蘇合 蘇合

右為末所煉敷患上蘇合

淋疾治方

藥莠玉ヲワ寸匕ヲ口ニテスリ白砂糖ニ交テ  
服ス其効如神○又八正散ニ莠玉ヲ加ル用モ  
亦佳ナリ

テリアカ 至治血熱諸熱者

反鼻 竜胆 乳香

沒藥 硫黃 圭支 丁子 白芷

右為細末煉蜜用

又方

五八霜 丁子 圭支 麒麟血

アハ 沒藥 サフヲ

右

ヒリ々 治小兒吐乳大人嘔吐

乳香 細辛 沉香 圭支

サフヲ云ニ... 甘草八分 香芦苓十二分

右為末煉蜜用

当飯芍散

当飯

川芎各十五

芍藥三

茯苓

蒼朮各二

澤瀉十五

右細末

倉公黃連解毒散

治浮心湯症而身熱或胸中有

熱者青洲曰用黃柏者古方十り東洞妄代將軍

不可

黃連九分

黃芩

黃柏

梔子各六分

右四果為末以广沸湯用又煎用。此方索出子

于臺秘要東洞翁以黃柏代大黃傳云倉公濟湯

是十り

紫金丹

正宗

龜板八

石決明二

朱砂二

右

鷄肉煎

當歸

熟苜

阿膠

黃連各二

川芎

芍藥

黃芪

茯苓

大黃

牛膝

防風

銀花各三

角石四

羌活三

朝鮮鬚人參一取 忍冬十取 土茯苓百六十目

右十七果合十二包二分水四合入二合煎

二番煎ハ水二合入一合ニ煎用

鶏一羽肥膏ノ品ヲ擇心腸ヲ去リ外皆骨皮共細

カニ功リ漫火ニテ煮ルト一時半計リ水ハ二

升五合ヲ以テ五合位ニ煎ニ遺糧百六十目ニ

潰ニ右葉中ニ調へ用ニ此分水分量不明

春林軒丸散錄終

瘍科瑣言 截断弁 産科瑣言

瘍科方笈 燈下医談 痘疹要方

瘍科神言 丸散錄 驗証百門

青洲医談 膏藥便覽 廣田見聞

乳岩辨 鹿城医談 治驗安田記

痢疼瑣言 丸散便覽 合水堂治驗

三木鳥辨 青洲医談

天刑秘録 舌疹要談

疔瘡弁名 水腫加言

青囊秘録 禁方録

83  
4868

青島縣志卷之八  
 六、合木縣志卷之八  
 七、合木縣志卷之八  
 八、合木縣志卷之八  
 九、合木縣志卷之八  
 十、合木縣志卷之八  
 十一、合木縣志卷之八  
 十二、合木縣志卷之八  
 十三、合木縣志卷之八  
 十四、合木縣志卷之八  
 十五、合木縣志卷之八  
 十六、合木縣志卷之八  
 十七、合木縣志卷之八  
 十八、合木縣志卷之八  
 十九、合木縣志卷之八  
 二十、合木縣志卷之八

此處為空白欄位，僅有少量墨迹。

