

讀我書

附南洋治驗

耶斜秘書

禁方錄

全



卷之二目次

積疝

酒積

癰癤

神益

黃胖

脾勞

勞症

諸失血

痢症

動氣

癩病

淋症

遺尿

不寐

大便閉

小便閉

頭暈

卷之二目次

春林軒禁方錄卷之二抄

○中風

治偏枯方

治痿痺方

右一呆去喘入紅花三十支人多十支為兩相溫酒送下發一日內有效既經十日者無効

回生散治卒中風

又方 以葶藶末五錢石絡末 右二呆煎服

又方 蟾蜍三錢 白芷三錢 右二呆煎末酒服

又方 檀香葉

檀香葉

右一采細氏 半夏湯中加之有効  
稀涎散

治中風暴仆症逆壅盛氣不通又治喉痺不能食  
白卷一兩

右二采細氏溫水調下或煎聲一兩

○傷寒

解疫散

木藜乾肉

右一采煎服又治頭疔置之於患者之床下妙

三神氏 治諸血熱心上部能度

○厚根一支

黃連

積雪中

紅花

芍藥

○右五采

以水一合半煮取一合服

防己地黃湯

治病如狂狀妄汗独語不伴無它熱其脉浮者

防己一支

老支

防風

各三

日中

右曰采以酒一盞浸之一宿絞取汗生地黃二斤

吸咀蒸之如干不飲之以銅器盛其汗更投地黃

汗和再服

治傷寒血症奈痛呼罵不避親疎登高而歌棄衣而

走等症

口舌

水即綠

一石

一兩

右三采以水許煮

一人年二十餘患傷寒經十餘日表血症奈病似

三合復命湯症而具喉虛滿心下急過心治於中

川修亭之三年為亭連及菘仁承氣藥用其可與  
全愈

又方

丁香一分 竜腦二分

左二藥分七貼蓋用本劑之少連湯加沉香浸  
沸湯吞渣服之

○中暑

消暑氏 治中暑及吐不食頭昏煩熱者

半夏 一錢 茯苓 石羔 各五 日中一之

生薑 右五藥 研氏

治十絕中暑方

秦音自然汁 右一羊版又治之胸

○中食

解蝨臭毒方

淡竹葉 右一羊煎服

又方

正氣藥角滴毒飲

又方

海苔 右一羊煎服

中草毒者必安治之方

地漿 地炒 地炒 水炒 へりここアト 毒中

右二羊版

解鯉魚毒方

魚賊甲 右一羊煎服

又方

杏蘇散加山查子

療中葶毒欲死者方

送石 茶 各五分

右二茶煎服須臾腹大弛明日復常

解河豚魚毒方

細屋ノ夕イ

右一茶服一盃則吐之亦治

解杏葶毒方

櫻皮 右一茶煎服

杏砂 松實氏 治食傷欲作浮或心下痞悶不好食

白朮 三兩 枳實 半夏 各一 橘皮

枳實 各一 半夏 各一 橘皮

砂仁 七錢 黃連 一兩 夏 各一

右十星 翻氏

簡毒氏 治食傷腹症或吐浮諸毒在心下者

阿仙 羊 百 五 草 霜 胡 連 下 子 終 五

日 十 十 支 右 五 星 翻 氏 熟 水 汁 為 氏

奇疾

治男婦前症及婦人月水不順者

先以繩取手足指而以具繩自三寸指至杏中取

之奇鼻頭月至背於具繩之各心灸一日七壯七

日同或二三日不愈則良効

透膈氏 治男婦氣滿不舒頭疔膈塞噎雜項問局

背背煎煮同氣散痰唯是治標之劑

阿仙茅如十 丁香 肉桂 破仁 木香

右二藥絲粥氏六平大每服十氏或二十氏白湯

送下

送下

○咳嗽 喘息

治久嗽不瘳者宜虛勞喘嗽方

紫苑 欬冬花 杏仁 白部根 生薑 各五

烏毒一箇 右五藥水煎

治喘息方

黃連 黃柏 大黃 各三分 黑豆 五

苦更 麥門絡 四 知母 竹節

欬冬花 〇花則代根 三菜二乍

右十藥水煎服

治喘息奇方

兔耳合花 冰砂糖

右二藥煮四五白湯送下

丹元小量村是奇患喘息多年矣羊不得寸効傳

漢游一區生診曰我能治之乃投一方不數而得

治矣至運岸本良益者心具方遂以而金持傳具

所傳即此方也。有

治咳嗽方

深中大 薄荷 廣黃 各五 右三藥水煎

又方

萬金 雞卵壳 右二柔細末服

萬金散 治咳嗽

萬金 滑石 川芎 右三柔細末服

治十兒咳嗽方

敷之子霜 右一柔塗裏服

治痰症声不出方

生脉散

治喘滿欲死方

辰砂 土竜霜 枯管

右三柔細末白湯送下

清喉液 和痰止咳嗽

又木下口 日中

右二柔以水四升煮減二升公隔再文火煮

以糯八寸支攪之勿令焦 祕煮誠以少許投水中

玉屑

杏脂散 治痰飲咳嗽或項背強急手足臂疼疔毒

松脂 牙糖 冬百支 右二柔細末服

化痰錢 驅逐痰飲凝滯者

正フリコ 干姜

右二柔細末每服一支或六分白湯送下

無印刺歌斯 主治腹疔腰疔頭項疼諸疔無通

小便殺就盡通月水唯草服則有腹疔者云

治喘奇方

牛膝十支 羊夏 干姜冬五支

右三葉翻氏每服三五分白湯送下連服三四十日則全愈矣

治喘息奇方

阿片 竜腦各三錢 右二葉蜜或翻氏

六物湯 治咳嗽

杏仁 甘草 白朮 橘皮 枳實 白芍

右二葉水煎

治咳嗽如方

二陳加杏仁

午黃氏 治喘渴欲死者

葶牛二錢 大黃 調服善湯亦均

右二葉蜜氏蜜水調服善湯亦均

治咳嗽百藥不効者方

白豆 白礞石 楠葉 右三葉白湯送下

治十兒咳方

白豆 海人 五苓 日中

右四葉

桑實氏 治喘服之則頓吐也

桑實 白合 姑十 雲石二錢

右三葉蜜氏

青竜丹 治咳嗽痰喘

薄荷 十 杏仁 五錢 川芎 三錢 細辛

一 蔓 竜腦 各五分

六 杏 五厘 右七葉蜜氏

人至竟丹 治痰咳眩暈昏沉香解勞倦咽喉腫疔毒

薄荷十支 苦更三支 意腦五支 石砂

日中粉一五 川芎二支

右六星蜜棗

八星生薑丹千金 治咳嗽上逆者

干薑十支 生薑 日中茶葉

欬冬花格二十 蜜 杏仁恪四支 苦支

二支

右八星先主七星微火煮如飴服之

五羊子丹 治咳嗽晝夜不止者

橘皮二支 麻黃 杏仁 日中 茯苓

干薑 貝母各三支 五羊子二支

胡顏葉散 治喘急虛羸遠年不痊者

胡顏葉兩斤 右一羊細末

治小兒咳逆

丁子生 苦更霜 茯苓霜 十斤ノ四

絡云 右三羊細末

瘧疾

截瘧百中湯 言去疾方 截瘧如神

常山 檉柳 日中粉 胡椒 辛胡

右三羊水煎先祭服二三貼不截則再進如法

截瘧飲

常山 檉柳 苦更三粒 右三羊水煎

又方

崇山 午膝 桎柳各 五分

右三果水煎取夜露服之

○痢疾

治禁口痢方

乳香五分 木香一分 郁李仁 各以

中烏氏 治禁口痢又产白血晕

牛蒡 右一果 糊氏

逆挽汤名古匿方 治痢后脱肛

痢疾眼中青之寸心照必死之

治血氏 主血痢

阿膠 一钱 木香

沉香各三 右四果 糊氏

如神氏

阿片一钱 黄連 木香各三 右三果 糊氏 辰砂为衣

治痢奇方

土筆 一钱 罌粟 四分 白中 五分

右四果水煎

治禁口痢 利欲死者方

赤芍 右一果 冷水服

朝鲜人 奉朝时舟中人 患痢疾 朝鲜医以香椒一

果 散于内 大釜中 水煎 煎减 干为人 怪重 奇全

愈

吐 反胃 嘔噎 呃逆

家方二美湯 治吐此神方

大車皮 櫻茹 焙 二 百中 三 支

右三羊以水二合煮取一合二勻溫服 癖囊若病

氣腹疝吐 漸是者加橙實一支 芍藥一支

治嘔噎 諸藥不効者方

玉鷲血 漢香

治反胃方

調胃承氣 加 菲花 薑 用反胃氏

水銀 硫黃 苦支 右三羊 細末 津液 和

治吐逆方

痔瘡 右一羊 煎服

治嘔噎方

山志 乃 膏 五 支 右以水二盞 煮取一盞

治嘔方

野蒜 二 百 支

右一羊 洗磨 如泥 以酒 水各一升 和之 加白砂糖

百支 內 釜 煮之 如 飴 服之

治吐奇方

小干夏 加 在 荻 石 羔 合 冷 服

治膈噎方

礞石 菲仁 各 五

右二羊 細末 白湯 送下 調胃承氣 煎汁 亦佳 茗 咽

中 噎 塞 飛 下 者 以 烏 茶 白 湯 流 入 易 妙

治呃逆方

九年母取一枝 艾葉二支 右水煎

又方 山椒 右一星壳焚大坑地上投山椒於其中

以水濕掃盡上則山椒盡見白矣公之細末用

神效凡

又一奇方

青皮 山椒 日中

右三果水煎若不効者加麥冬許必効

又晉氏

水銀 硫黃 雄黃 各一分

右曰羊糊氏

膈噎神效

自大椎至七椎每節間灸七八壯息於膈間灸

其効矣自七椎至十日椎

治噎 金匱黃門冬湯

灸乳根三壯知者不待數亦止

治膈噎方

毒酥 禾酥 各三 塩ノニカリ三合

右三果以水凡合煮取三合每服五勺許日一

利服三黃湯加黃土

治吃逆方

牽牛子 香附 五靈脂 各一分

右三果細末白湯送下

治吐不止或暴浮後重者方

礞石 右水煎

治諸呃逆方

木乃伊三分

右細末白湯送下病後呃逆殊効

八宝丹 治膈噎反胃或脹滿諸症有塊者

真香礞石 朱砂 雄黃 丹砂 輕粉

礞石 硫黃 水銀各一

右八宝細末入湯城鑊內小蓋鉄灯蓋用鉄絲傳

送丹中塩對固於火内煉五炷香三文二或冷送

取之入每服三厘滾水送下五六服則愈

雷鹿色一農夫妻久年患數脹腹痛急投之則腹

中雷鳴結疝脉絕卒倒暈眩是虫之退矣

奇罕誤

惠美氏所經驗云

○數脹

雞矢凡惠美三伯方

治腹實滿似數脹者

烏骨雞矢 菝仁 大黃 右三果糊氏

數脹者滿其症何程脹り急急ナリ者此ハ七決

メ下利り早フヘカラス者此ハ八決ハ八頃ハ

テ腸小便秘テ不通者ナリ酒客ノ腹脹ハ吐血

治杯ニ多キ者ハ厚朴生薑ハ少キ夏日中湯ニ

尚峻氏ニテテ兼用ニテ是効アリ免命速効リ

戒ムヘカラス又十便ニ三合至リ通セズ是

急急等ノ症加ル者ニ穉家丹杯女年ハ不若

レ七毒リニ數利り早フヘカラス強テ下利り





通水封胸方

枇杷核十箇 巴豆八分

才夕リカニキリ五分

右三味研末以田螺腸鴨氏為一團餅子固封胸

以帛蓋之若無田螺則代用豆豉

二咬湯成養堂方 瘰癧水腫

井五 赤小豆五 高陸二 戈

右二味以水五合先煮小豆取清二合內高陸更

煮取一合服。汁

治虛腫方

鮓魚十 昆布一幅三寸長

右以水五合先煮昆布為八十戈去公麻入水

鮓魚又煮為四十戈服之

高陸煎

赤豆一合 高陸二 生薑五 步

右三味以水一升先煮高陸生薑平胃散一匙作

豆合去滓入小豆作一合更三

琥珀高陸湯 治水腫渴而十便不利者

琥珀 茯苓略 高陸五 戈

右三味以水二合煮

諸水腫十便不利者

於本劑中加荒杖根用之是妙

小豆湯 福井固苦方 主水腫

桑白 杏仁 防己 葶藶 茯苓



アミニシ  
水ノ名アリ胡  
大坂道修街  
イ大ニ利  
是

○癰囊

下留飲方

日逐一兩 青礬石 大錢 日中略二

芫花 白朮花

右六羊翻氏大聖煎汁送下弱人自七八粒至十

四五粒強人自二十粒至三十粒服方治者多再

發故方製一方以附再祭

大日中三神三 砂糖三十

右以水一升煮取一合又以土器煮之

右以砂糖煎汁煉大日中三神別上好陳芥十

以以酢豆合煮取五勺去滓

在屋 牡丹皮各三兩霜

右二羊細末以水煎煎汁煮之既時以糖煎五章

煎各半分煎服酒女許修合為氏平粉為衣每服

五凡白湯送下服至七日必無再祭之患矣

治癰囊方

七葉白朮散加匕切中

二葉湯外 治癰囊

代赭石 大百香 良姜 三七支 干姜

日中 右六羊

治癰囊奇方

夕ヲノ木 日中絡木 右煎服

治癰囊腫疔諸無効者行。羊

者皆寧 裏不利古湯用之驗

治癰囊疔

大辛胡：アウビヤコニリ加其 干姜

又行外 治傷風腫上以契經心藏恍惚神情天陰

心中憊々如醉不醒者行

淡竹葉 今竹筴 全羊命 石羔

交神

右曰羊水煎無用鯉魚或鮓牛骨汁煮食之聖佳

春林軒禁方錄卷之一 羊

春林軒禁方錄卷之二 抄

○積氣 酒積

治氣 煖行

アヤツリ草 右一羊水煎

勺責散 酒積其方主之

白蘧 羊兩 勺責 葛根 牙牙 各一兩

右曰羊細末每服二戈酒服

○癰癰

崔氏溫白氏 癰癰癰癰等

葶苈 芒末 葶藶 紫胡 厚朴 苦更

食莢 茯苓 杏仁 干姜 黃連 芎藭

巴豆 人多者 一戈 魚頭 十戈

右十五朵細末白蜜和更搗二十杵凡如桔子大

○補益

滋陰氏下焦濕熱小便閉結腰痠癢

松皮酒炒 知母 焙十 芫花 三 支

右三朵細末熟水氏如桔子大泔湯送下

地黃丹 治腎虛或時脚腫

沃渾 二 兩 附子 半 兩 五 朵 二 兩 黃 芪

一 兩 芫 花 半 兩

右五朵

○黃肝

治黃肝病及胸中有毒胸動者

赤脂 一 兩 大 黃 鈇 粉 各 五 兩 黃 柏

煎粉 各 分 日 中 二 分

右六朵以薑黃氏酒或味噌汁或白湯送下

治黃肝方

犀角 葶根 黃芩 鈇砂 日 中

右五朵水煎

又方 山口道藥傳

蒼朮 漢 桂 香 山 柝 十 支 皂 莢 八 支

陳皮 炒 六 支 黃 連 二 支 大 枣 胡 椒

各 六 支 右 七 朵 鈇 漿 浸 日 乾 五 二 次 細 末

蜂窠氏如大豆大每服七粒白湯送下日三有枚

事言不傳焉

鈇砂氏 治黃肝

右三柔 鐵砂十 大黃二 藜蘆二 十五

鎮神歌 治黃胖

白朮 茯苓 陳皮 厚朴 各一

百廿三

右五柔 細末每服五分 白湯送下 午加鐵砂二分

清黃氏 治水三 搶心呼吸 息迫 咳喘 痰黃

鐵粉 煨二十 大黃 黃柏 蕪粉 各十

百廿一 五脂 各二

右六柔 細末 溫酒或白湯送下 日一 或一 或五

勝金歌 治黃胖 心甲反心 動悸

蕪粉 葛根 各十 鐵粉 硫黃 各二

枯管 二 日廿三 各五分

右六柔 細末 溫酒送下

白管氏 治黃胖

木八 厚朴 陳皮 各一 日廿三

綠管 二

右五柔 蘇氏 白湯送下 隨症加神曲 鐵粉

鐵屑 煨根 各五 硫黃

右三柔 細末 分力 四十二 貼好 酒送下 二七日 盡

鐵粉 五 伏龍肝 三 楊毒皮 三

右三录

○脾勞

病在右如勞瘵脈紫或細數而緊或虛或步行則動劇或有血痣或爪甲薄或反翻或腹中有塊或無塊者為脾勞病起急而在臍上或咳甚或上衝者千金羊夏湯兼用病起急而在臍下青無忌臧羊夏湯主之

脾勞氏

鐵砂

燒一夜候酥

午膝燒存

杏附三

平胃散

五

右氏

如梧子大

平胃湯 杏仁 無忌臧

蒼朮

汝中五

陳氏

厚朴

日中粒

右五录水煎

羊夏湯

前胡

梅柳

羊夏

苦更烙

驚中

枳實

吳朱五

五

右七录

○勞瘵

飯命丹

長州 栗山 辛 藥 示

治骨蒸勞瘵

天石

沉香 烙

烏犀角 五

五

黃芩

知母

黃門

生芩 烙

一

黃柏

朱砂 各

五 分

芍藥

川芎

黃連

木香

犀角 各

五 分

右十四录

治勞嗽方

山鴨スガカケ。玄ツル。翼ハ。乳ハ。骨ハ。

右一星細搗以酒蒸如羔

解勞熱及神經熱方甫方

川揚第。川ヤ。十チ。千チ。ノノ。アア。ママ。ハハ。牛ウシ。

右一星

治勞熱方

土鷲甲。天石。芭羅根。姑多。

右三羊和氏

治勞嗽方

地骨皮。鼈甲。姑羊。一。正果。子。

右三果蜜氏如梧子大每服五分日三服

仁油丹。治勞熱正心煩抵骨蒸勞熱

人油。右陰降大湯力散以人油午蜜裏服

正因丹。治症奇驗方

肉豆。奇朝。鮮產。者。肉苧。蓉。玄塩。白。肉老。

連肉。毫眼。肉玄。枝。天蓋。獺肝。

エニ。レシ。ンサ。一ウ。ン牛。鼻霜。各二。兩。

人參見合

右十果細末蜜裏每服三。四戈白湯送下吃要者

加麦。川豆。果子。牛鼻。一本。作午。煎当以是。力

治症一方

鱧羹。一斤。好酒。五合。煮如羔服之初發則初

神棟氏。治勞瘵下喪奇方初發用之

山椒二 若棟根皮一

右二果酒糊氏如梧子大每服二三十氏漸加至  
八九十氏空心米湯送下

貴門丹 治疥瘡咳嗽

貴門一升 正果子一兩 犀皮三兩

右三果蜜棗

神明氏一名神明酒毒症氏

治傳尸疥瘡癩病積聚水腫脹滿疔帶下痔漏脫  
肛等

檳榔 雷氏 醋各五 大黃三兩 使君子

無夷仁各一兩 木香 漢產者二兩

右六果氏如大豆大金箔為衣木香煎汁每服一

艾下之

酸棗湯 治虛勞煩熱奇氣在胸中不腹

酸棗五升 人少 苦艾 生薑各三

石三兩 伏苓二兩 日十三兩

右七果以水一斗先煮酸棗取七升下諸藥再煮  
一取三升服日三

治勞瘵方

陸龜 十 鱧鱧 臭燒五 雀虱一

一 蚌 伍 右三果以生漆氏

三蛇散 治勞瘵

白蛇 蝮蛇 各等分

右三果浸酒晒日五日 飯末服 薑剉 葶根湯十神



青黛 委根 赤石脂 各五斤

右三味細末每服一匙以毒石脂膏用和產膏

治鼻衄方

芒消 右一味細末清水服

治吐血方

玫瑰花 行一升 佐以加鯨魚昆會車

之迎往 3 家庭有之云方言朝鮮イバウ蝦夷イ

バウ

○癩疔

治失心癩狂膏方

游金 七兩 明礬 三兩

右二味細末如梧子大日服五十丸 煎方有

治不食癩方

羊夏陽加海人中使君子

治狂人方

曼陀羅花 三分 烏頭 一匙 老艾 八分

右三味以水三盞煮取一盞服

治不食癩方

六君子加伯夫益惠不利古後用明脂

宝華丹 治諸狂癩

辰砂 雄黃 乳香 芒消 水銀 雲母

金砂 雄黃 石羔 白苔 石解

右九味生蜜氏或加葶亦良

斷志美本 治日驚言語顛錯膏

奇早誤文  
義難通

人少十  
酸枣仁  
微炒十  
乳香  
三  
分

辰砂五分

右白朮切末煉蜜和杵可如彈子大每服一匙薄  
荷湯化下

一秘方 治乱心

合離木霜三分 輕粉二分 巴豆五分

右三朮以水一盞半煎已豆取一盞則煎汁解清  
海羅太厚以煎汁服煎藥决台合離霜一匙為散

白湯送下

治不食病方

鯉節 猪肝 車前子 各中 日中

右白朮水煎

醒心痰症氏 治狂乱神方

茯苓八分 莪朮二分 沉香二分

朱砂四分

右白朮水氏 枳子大朱砂半為衣每日百氏白湯

送下三服重連白朮湯

〇動氣

鎮驚散 栗山誠効 治動氣

犀角 竜胆 琥珀七分 辰砂一分

竜骨二分 狂磁三分

右六朮切末白湯送下

枳殼湯 治動氣諸事不効者

芍藥 茯苓大 吉飯中 干姜 杏仁

日中 右六果水煎

奇効散 治動氣欲吐勞者

天石五 陳皮 葛根各 鐵粉三

苦艾五 黃芩四

右六果

鐵毫氏 治心下痞動氣大便硬或欲成狂病者

黃芩十 山包十 鐵砂十

大黃二十 右四果

○癩癩

治癩癩疔

人煖場煤大 貝母

右二果細末每服五錢以五苓散煎汁送下但服

至百支

治諸癩癩狂疔下野同日先與相院佐驗

白木 沉香 丁香 霍香 廣香

硫黃 青皮 黃芩 乳香 蘇胆

黃連 胡連 牽牛 日中 蘇木

陳皮 大黃 輕粉 雀鼠略 巴豆

三十七 小豆七粒

右二十一果細氏如赤小豆大每服七氏白湯服

治癩癩疔 王負美曰余家世傳之以救之者以百

散

巴豆 麩仁 黃粉 朱砂 日逐

日中 蛇 黃蟬 冬 冬

本草綱目卷之

右八美氏如大豆大脂三日亦可煎肉湯

服法詳見千金雙單同之

治癩癧一奇方竹中

唐土一采細末一日一匙白湯送下其病必

臍停有疑望其具上其則必腹中雷鳴是其病之

治癩癧及癩疔

胞衣霜 右一采食生平不起各者為愈

如切十一氏 治癩

丁香 木 沉 乳 廣香 三積

廣香 各塊 黑丑 微炒 連 雀虱 各炒

黃芩 大黃 焙 陳 青 雄黃

蘇 日中 胡連 各三匙 半

赤小豆 輕粉 白下子 三百六十粒

巴豆 七粒 雲氏 炒二匙 平

右二十三采為細末赤小豆爛煮研泥固蒸麩糊

和為十一氏朱砂為衣陰干待水浸一晷化一氏

大便皆隨疔各石形狀取之為驗或作化一晷不

可再服曾注火灸者不治遠年愈切

下 蜀椒 三粒 治癩癧脈荒肉湯後

右四辛和氏 丁子 七粒 辰砂 剛子 三粒

治癩癧奇方

鐵砂 五分 靈砂 唐蟬 硫黃 桐木霜

海人 齋 各四 巴椒 二 匙

可後雜說  
今醫隨茶  
本

右七呆發氏

一方治癩癧驚

山茶燻二十

合朴

半夏焙一

白朮

十

奇良二十

右五呆細末服

治癩癧及十絕驚風方

黃連

午時霜

海人參 南棗 五味子

丁香

右五呆

又方

水蛭 取生者 候所書末

右一呆

治癩癧方

海人參 紅花

白中各六

茯苓

半夏

右五呆振之：已用工

○淋疾

烏賊骨湯 治淋疾諸症

烏賊骨

橙真

茯苓

阿膠 各末

右四呆以水二合煮取一合 一勻溫服 血淋疼痛

難悉者服之有良効

日枯薑湯

悉冬

苦菜

日中

薑中

右四呆水煎

飯下氏

滑石

人中白 各末

右二呆糊丸

治淋疾是膏方

阿膠

大黃

天雄

右三果水煎

治淋方

牡蠣十斤 大黃五斤

右三果細末白湯送下又治赤白帶下

治血淋少年不愈奇方

燕鳥黑皮 右一果 尤婦人良也

治淋疾諸症數年不愈諸方無効奇方

少解毒加夏枯草大効

治淋疾一奇方

班猫一 蔓陀羅花五分 大黃一 戈

右三果細末一日三服服後大痛一陳而愈如

忘奇方如

治男子淋疾方

蘇木 一果煎服

亮秋散治淋

亮秋散合歡皮 滑石 大黃 日中服

右白果細末每服一戈生薑湯飲下日三服

療血淋方

牛角 細末 澤黃 各五分 右二果

治淋奇方

芭蕉葉 髮 右二果細末

劉寄奴湯

七切草 危子 黃柏 滑石 日中

木通 大黃

右七葉水煎

治淋帶下失清

灸會陰之迎陷處

治血淋疝不可忍膏方

髮灰 蜈蚣焙

右二葉和生藕自然汁服

大黃散聖治 治血淋疝不可忍膏

大黃 煨薑 丸髮 一兩

右二葉細末每服二錢匕溫熱水調下日三

治淋疾方 善蠶八分至 日中四令 右二葉細末服

又方

苞子葉十枚 丁子五箇 木通

右三葉水煎

又方

滑石 大黃 白朮 阿膠

右四葉細末每服一錢匕白湯送下日三服

又方

蜂房大 木通大 苞子大 栝柳 白朮

右五葉細末白湯送下

○遺尿

治遺尿奇方

阿朮 一葉栝柳氏每服三五粒日一服七日而痊

灸法

丈夫婦人ニ拘ラス尿口ノ下ニ尿ニ及ス  
療小兒遺尿方

蜜蟬 一呆カ氏白湯送下

又方

益智 一呆柳氏每夜酒下五分百日可必愈

又方

猫尿 猫屋上 防己 日中各ホ

右三呆細末每服一匙白湯下日三

又方

雄雞 雄雞尿 右極細末當時食攪飯中而喫

之服至減食生平三之

又方

烏鷄卵霜 丁子 反鼻

右三呆細末白湯送下

〇不眠

三日四日不眠方

煙草 阿片カ入テ烟管ヲ吸フオハ不眠ノ

阿片ヲキ中ハ人ヲ殺ス慎ムヘシ

程中丹 痔瘻散 人連白流湯

大便閉

條勝方 治大便閉結數日不通芒硝大黃巴豆

無効者

胡桃油 コウサワアトル ツリト

右三呆和シ刀キイ止ニテ疝ノニ入ル即通ス

又方 大便不通下利難投者其方主之

防風 芍藥 枳實 梔子 各等分

右四藥以水二合煮取一合加鹽一撮入肛門

更方 治大便秘結者

麻子 杏仁 各等分

右二藥細末。薑黃糊丸。以

苦黃散 主治心煩便秘者

苦參 大黃 各等分 右二藥糊丸

潤腹丸

芍藥 芍藥 大黃 日干 右四藥糊丸

○小便閉

木通 黃芩 冬湯 治小便不利小腹如鼓者

黃芩 木通 右二藥水煎

雞屎白散 治婦人腹滿小便不利者

雞屎白 二合 麩 一升

右二藥細末。白湯送下。日一。每服一匙

頭痛

一 方 治頭痛

木姜子 胡椒 各等分

停疔丸 治頭痛

木姜子 胡椒 右切片以好酒浸之。日則曝

日以乾之夜則浸之。如長七日夜而後。凡之七日

吹鼻散 治頭疔如刺眼赤色 生翳者

以亭 急藥各半 右末 橋鼻內

理 煩人血氣 頭疔耳鳴 喉暈不得 起音行

延胡二錢 紅花 苦艾 各五 靈脂 五錢

大黃 三錢 右五 呈以水二合 煮取一合 服

大便不秘 毒去大黃 用可果一艾 亦佳

治頭疔

胆俞 補庭 固地 傷疔 後項 合谷 解

怒刺

治頭疔

茵陳 五兩 二麻黃 石羔 各二

右三 呈細末 茶送下

治頭疔 一奇方

大黃 五 丁子 二 吉飯 川芎

芍藥 各四 右五 呈水煎

都梁 氏 治壯 實上 疔疔 者

川芎 石羔 各半 右二 呈糊氏

二氣 丹 主久 年頭疔

硝石 百枚 硫黃 十 大黃 十

右三 呈糊氏 一方 硝物各三 匙 硫六 匙 為丸 每服一 中匕 日二次 或三次

代積 散 治頭疔

黃楊 楊毒 皮 大黃

右三 呈細末 酥制 用之



灸法 治耳鳴耳聾

治耳下流涎灸七壯

治耳痛 治耳下流涎灸七壯

治耳痛 右一毫熨耳中良効

治耳中腫痛及發腦疼耳中作膿而某無効者

治耳中腫痛及發腦疼耳中作膿而某無効者

治耳聾

取猫小便法善汁以于尿道入心即

取猫小便法善汁以于尿道入心即

取猫小便法善汁以于尿道入心即

取猫小便法善汁以于尿道入心即

治久年耳聾

雄雞胆汁和麝香如許入之於耳中又龜尿亦

薰葉方 治濕毒上攻成耳聾者

右六葉細末為修令七葉不熱加艾葉可之先始

用薰葉后下之四日后用蜜丹用蜜丹有法以大

解劑送下喉用五寶丹以刺葉

此刺葉蟾蛛末トコテ研リ具汁ヲ滴シ行ハ

疔ニナシト至后必ス疔ヲ奈ス又以止為良按

藥用五六日ナホシ湯ニテ解キ餡ニテコシ用

工此ナホシ〇スハレ又セハ田ノ物リ上良ト

工此ナホシ〇スハレ又セハ田ノ物リ上良ト

工此ナホシ〇スハレ又セハ田ノ物リ上良ト

又色異リハ白点アリ穢イ口ニハ四方ノ板ニ  
是ヲ用エ

○鼻病

酒渣鼻散

乳香 硫黄 巴豆 各一 輕粉 少

右四味和蜜塗之

一方

抱子 芎藭根 右二味白湯送下

又方

雄黃 麝香 一末 和鷄子白塗之

治鼻痔方

山錫杖 反鼻 終末 辛夷 知辛

右四味細末点之

治小兒鼻塞不能食乳者方

一 芥子花如氏入鼻中頓治如神

一方 治鼻淵愈方

夏枯草 一錢 辛夷 二分 日中 大黃

川芎 右五味

咽喉口舌

碧雲散 治驚口瘡及口中諸瘡

青黛 二錢 黃柏 三錢 礞石 蕭石

日中 路一

右五味細末竹管吹患處或本口中加清石

治驚口瘡奇方

石羔 黃連 日中 苦更 霍香

右正果水煎

治吐舌方

蟾蛛

右一果

吹香散

蜂房霜

右一果和酥傅

乳香散

紫桓

乳香

川芎

細辛

丁香

生薑

右七果細末

管吹之或加丁香皮

治重舌方

吹香文乳香文合方吹之不痊者單用吹香文

此方治口中諸症具効如神

治舌上疼痛方

玄明粉

辰砂

右散患此疔瘰止

黃芩散

治喉痺吹以

黃芩

右一果細末以五分噙之則口中生

粘液疾止腫消

治重舌方

橫刺之去惡物而洗之

胡荽水

二十日

香薷水三十日

右二果煮減平嗽之

口中吹藥

アカザ

標干烙二

日中

明荅

一

人多曰

右正果細末銅裏含口中或管吹

又方

尸斤才 黃栢 樨干 始五 明昏 二 戈

人多 五 戈 昆布 右六 呆

治舌疽及舌瘡方

柿核 燒 漱之

咽喉腫痛及舌瘡木舌重舌腫脹滿口等又言語

不止者又卒死虽几候已絕天柱有動者可刺舌

下穴搗舌取之

舌疽一奇方

梅干 昆布 終 木 右二 羊黑霜 傳之 具上

牽紙 刀 于 燒 燻 以 于 罌 久 內 三 黃 入 姜 隨 症

服之

石羔湯 治舌上爛生瘡者

石羔 五 戈 黃連 一 戈 口中 右三 呆水 以

卷蚕散 治喉痺喉風

膽 二 戈 白 羊 蚕 如 五 戈

右二 呆 細 末 每 以 如 許 吹 之 吐 涎 而 治

治纏喉風方

排勝湯 蟻 蛇 大 右 照 常 以 服 清 咽 利 膈 湯

亦 得 効

治乳贅方

穿山甲 右 細 末 吹 咽 喉 或 以 服

刺膚 夢 年 驚 動

治一切 口中 疔 疔 者 粟 蠶 曰 戈

大酒 一 合 右 四 呆 攪 貯

治喉痺方

明管 魚頭 魚角 各五分

右三藥細末管吹之一分至許隨症野酌又療

風腫疔毒

治纏喉疔方

赤蜻蛚 一末為霜吹之百發百中

牙疔

治齒疔方

丁子 辰砂 枯卷 右三藥細末吹之

治走馬牙疔方

兩蛤 明管 大卷 各十錢霜

右三藥末擦患處

治黧齒疔方

巴豆末 右一末傅患處外面

治一切齒疔術

以鐵割患處出血后塗丁子山椒之末若無腫

者以燒錄製之

治動齒方

茄子花霜 右一末

治齧齒疼痛疔毒者及銀腫疔毒方

丁子 鉄精 右二藥為凡入齧齒中

拔齒方

仙人草 一末以塩搽之即欲拔之齒

治齒疔方

合山楸五支

蜂房一支

塩五分

右三果心念

治羞腫疔膏方

黃芽

黃連

黃柏

大黃

黃芩

紅花

治諸疔

右七果水心真于卷スハシ其法倍疔ノ者ハ疔

了心行ノ耳后ノ四疔ハハ耳分レハ心処ニ灸

方心行七壯ス雙疔共疔膏ハ灸亦隨之

治羞銀疔爛疔

胡連

膽管

孩兒茶

右研末擦之

治羞疔一方

鹿脂末

一單疔如

〇眼目

明星散

丹眼石

炭三

艾十

內土

密封

黃連

遠取一

研石

蓮珠

滑石

石三

煨十

毫眼少

右六果

治眼疔膏方

擦葉附于一支

白管二分

紅花

右三果心念到筋裏浸沸湯蒸洗

治諸眼疔膏方

寺飯

生辛

苧草各六

揚梅皮中

黃芩

右五果振之于一眼可引洗之

鍼法

蓮花研誤

此ノ針治リ施サント欲セハ須ウク皮ヲ以テ  
雪電阿曇リ避テ青天快晴ノ日ヲ以テ矢ヲ睛下  
ニ注メ席ヲ設ケ患者ヲ以テ向仰ニ臥サシメ  
一身ヲ伸シ新傘ヲ以テ天日ヲ蓋シ家族ヲ以  
テ下胞ヲ開カシメ自己ハ患者ノ枕邊ニ坐シ  
テ左手ニテ上膝ヲヒラキ大ハニ抱ラヌ皆其  
鏡ヲ鍼ヲ鳥睛腫行中ニ回シ六分ニ至テ極斜  
シ眩メ厚紙一片ノ底ヲ這テ鍼柄腫ノ中止カ  
シ過ルヲ視テ針ヲ直ニ起シ七三分ノ分ニ傾  
テ捻下テ膝ニ至ルヲ度トシ捻是カ時腫輪ニ  
從テ揉過シ而右静カシテサム誤テ勿新切腫  
輪若シ輪ヲ新切スルハ中ハ假令腫輪于一リ也

此ノ針治ス氏瞳睛漸ニ流散メ竟ニハ高スル者  
心不可慎ニ備針ヲ収メ紙ニテ眼ヲ覆ヒニリ  
心細色ノ弱ヲ以テ覆テ眼上ヨリ頭右ニ至ル  
乃テ八采枕杏湯一椀ヲ午正患者ヲ起シ用盥  
ニシイテ七日動搖ヲ禁シ身ヲ寧ラセ厚服産婦  
ニ同シ服薬日ハ三椀念薬日ハ一次次ニ針ヲ  
用ルヲ十二日ヲ経テ一次ス法前ニ同シ以テ  
針ヲ行フ二十日一針后准之若シ針心發症衣  
ヲ以テ繫覆頭可次ハ川芎芍薬調々加五采ヲ服  
ス蓋シ針ニ三次ニ及テ腫腫ノ底停滯メ不  
サテアリ若シ腫凝テ不發則順迎針法曾テ十  
箭ヲ刺中ハ迎針大箭ヲ刺ス法前ニ同シ針又

スルヲ一次本教刺ナシ針法后記一鳥睛瞳仁  
ノ中三瞳ニ五回ノ穴ヲ刺ス二前ノ法穴針長  
下ヲ刺連送刺之其年眼有鏡高不可解者  
三一番ノ穴ヲ太心ノ針長下連刺之  
四ニ番ノ穴ヲ刺ス 牙五一ノ穴ヲ刺ス  
六ヲ三ノ穴ヲ刺ス 牙七二ノ穴ヲ刺ス  
八ヲ三ノ穴ヲ刺ス 牙九三ノ穴ヲ刺ス  
十ヲ二ノ穴ヲ刺ス 十一ヲ一ノ穴ヲ刺ス  
十二ヲ三ノ穴ヲ刺ス  
穴十二針之法 迎針一次脾ノ加減ニ随フ  
八果沉香湯  
寺飯 川芎 芍藥 芩 芎根 沉香

黃連 日中 右八果水  
川芎 芍藥 芍藥 羌活 石羔 破胡餅  
薄荷 菊花 沉香 黃連 荆芥  
右十果水  
治一切眼病  
治諸眼病疾疔赤翳或淚之疔或以眼內障外障  
無不治者

芦眼石 黃粉 各二分  
各三分 唐土 二分  
黃連 擦葉

右五果先芦眼石ヲ臍中許為末后三果同煮  
取一合平太渣入唐土又煎取半分厚芦眼石一

若又于以煎汁尽为度细末平日许内蜜用其菜  
入眼中疔毒可治不疔毒不可治  
洗眼汤

老艾 菊花 各二两 黄连 卷石 百叶

右五果每瓶三钱以水一盞煮取六分洗之

治小兒疳疔

先服消疳汤许去其虫方是嚼其虫痰弱者  
莫不治奇

味嚼菜疔有虫按

黄栢 生黑 黄等分 右半匕许加川乌颈霜女  
许为一包煮果嚼一钱五分研内水二钱如泥

調和加以以綠蠶冥胆二物细切煮内果嚼中上  
火炭女许以前栢食散加其上食之  
正明美

芦眼石 三钱 寒水石 剉 吐 燻 滑石 微煨

意眼 一钱 辰砂 水 飞 广毒 一钱

右六果细末芦眼石煨水于

一疔 治内障 諸眼疾

石羔 意眼 明蓉 广香 硼砂 樟脑

芦眼石 煨 一 硝石 一分 辰砂 分

右凡果细末蜜集

治小兒疳眼疔

治小兒疳眼疔

鷄肝一炙

山菜

山菜

茯苓

沃浮

右五果蜜氏

刺心 水滯 肝俞

神庭

目疔 上星 外踝

下目睛

天癰

赤疔 小海 天柱

晨赤腫 灸可會

赤眼 三音

心疔 胸滿

治心疔奇疔

食朱萸根炙

杏茹中

百中炙

右三果水

治疔疔

黃連六兩

烏頭一分

右二果以水三合煮取一合

○腹疔

黑豆 胡菜湯 治久腹疔

黑豆 海人 檳榔 樺皮 苦棟皮

附子 大黃 蜀椒 生姜

右几果水

腹疔秘灸

灸乳ノ通り回ノ寸リトリ喉骨ニアテ治正

灸ノ尽ル処ノ二行通へ同干脇底スル処ニ

灸ス

奇性氏 治一切腹痛

揚梅皮 十戈 胡連 五戈 胡椒 一戈

右三柔柳氏

开金丹 主治同上

阿仙菓 而戈 竜胆 二戈 乳香 肉蓯蓉

各一戈 丁香 三戈 人參 小

丁子 一戈 右七柔 蘇合 訶嚨

仙貴氏 治諸腹痛及食傷

胡連 若多 各十戈 楊梅皮 七戈 木香

黃連 各二戈 黃柏 芍藥 霜

右七柔 柳氏

○腰痛 肩痛 足痛

烏頭酒 治久年腰痛

烏頭 右二柔 浸酒一夜 服有良効

肩痛 秘灸

又沃横紋ヨリ中指本節ノ横紋迄ノ寸ト五

指ノ寸トシリ中指ノ中節ノ一寸ヲ取リ

用喉嚨ノアテ合ハ童シニ行通り臨台徹底

スル処ニ点ス左右痛ニ從フ

足痛 秘灸

足趾ノ外輪ノ寸シリ喉嚨ノアテ合ハリ

レ足心処ノニ行通り同干臨台徹底スル処

ニ点ス

海藻独活湯 治腰脚及手膂寒痛者

海藻 附子 白朮 防風 高陸 独活

茯苓 大黃 右八星水

草薢湯 治五種腰痛 連膝脚筋脉拘急 痲痺者

草薢 午膝 羌活 附子 狗脊 杜仲

杏仁 桑寄生 各二兩

右八星細末盛絹袋以酒二升浸之密封七日可

同每服一匙食前溫服

○歷節風

治痛風疔 和州杏村方

治疔風發 惡疾疔或身作微腫者

土骨 羌活 防風 午膝 大黃 木通

惡骨 蒼朮 白朮

右九星加茯苓木白薑苡水煎溫服

飛痺湯 治風痺周身歷節疼痛者及濕痺疔具患

唯在一處不克注轉移者

威靈 麻黃 木通 各一兩 草烏頭 羌活

蒼朮 肉桂 各半 白朮 各一兩

右八星水煎溫痺加防風濕年血擊作腰痛者加

午膝延胡索者服此方不効其症屬有餘者更用

白朮花 威靈 各一兩 日逐 白朮 右三星水

服取下六七行而後用本方

痿痺散 治歷節風

蔓陀羅花 白朮 各一兩

煎藥一方 治痛風 濕霍膝風

厚朴大 蓮葉 惡老 薑豉 肉桂老小

右正氣以水二升煮取一升半

治疝可飲年不治附子不心青方

桂枝湯加阿膠

○心氣

藤天藥散 姜美方

治心疝

大黃 冬青皮 右末白湯送下

白石先生藥酒方

主治疝氣虫積腰痛中風手足冷痺頭疝等症

肉桂 木香 防風 紅花

何首烏 丁子 路路通

羊夏一升

右八藥以白砂糖百五十戈盛袋同諸藥浸釀

兩一罈中內壺密封夏四十月冬三十一日為止

一服停服

金鈴氏 治寒疝腰連女腹疝膏

金鈴子各三戈 大茴二戈

右白朮

治疝氣腫疝甚奇

樞實 右以油煮熟食五日許必良効

○癩疝

治十兒偏墜疝

雞卵一箇 白蟬 唐墨如

右三藥俱煮為細末以三聖湯不洽膏用偏墜

氏真可引亨 胡連各二錢 蒼木 知母  
栝榔 車前 右六錢 柯氏白湯送下

○痿弱

治痿痺方

乾蘗 一呈燒細末每服三錢溫酒送下  
一二次  
治背脊骨節痛如毫的背狀者方  
治背脊骨節痛如毫的背狀者方

乾蘗 一呈細末酒服兼用香飯刮

一可治痿躄或腰疝不可起者又治產後痿弱

地黃 川芎 午膝 栝榔 香附 杜仲  
芍藥 羌活 蒼朮 木瓜 杜仲

各二兩 紅花 烏頭 日中略 羊夏

茯苓 各三兩 生薑

右十七錢分十四貼以水三合煮取二合七日服

之可了結寸四分以共為食餅

治十絕痿躄方

七葉清脾 加芭蕉煎甲

清渴

停湯液

蓮根汁 一呈服又全食蓮根良効

治渴症方

車前葉 一呈煎服良効

又方

蝸牛霜 右一朶

鉛丹 治清渴止小便數兼治渴中

鉛丹 胡粉各一 枯三根 口中 沃淨

赤石脂 白石脂 石羔 五分

右八朶蜜氏水服一氏

一奇方 治清渴

水飛 鉄砂 黃色 鎔油 各三 牡研 二兩

右三星細末和油更以蜜氏無患子大

虻虫

毒花散 虻虫 雁 鷓 胡 菜 湯 石 無 効 者 或 難 用 融 石

加大黃美者宜其方宜効

霍香 陳皮 丁子 莪朮 木香 紫蘇

杏附 白梅花 右八朶水

殺貴一奇方

海人 大黃 黃極 兗糞 右四朶水

治小兒吐虫吐諸菜不納奇方

黃連 木香 各小 樟腦 大 右振之乃服

安貴氏 治蚊虫心疔奇

胡粉 煨 樞柳 苦棟 各核 霍亂 各二

白朶 一錢 右五朶細末煎疔時白湯送下

香杯軒禁方錄卷之三 畢

春林軒禁方錄卷之四抄

○產後

治產白脫血了暈者方

反竅 廣參各五分

右二朮水煎

治血暈方

枳實 合歡皮 黃連 各霜

右三朮細末溫酒送下枳實用漢產者

抵古液 治產白脫血衝逆心腹病者病疑痛早

午膝磨 一羊細末煎湯服即腹大鳴吞下利

突擬十死中之一生之方也

黃靈散

治產白脫血打撲上攻心腹作疔者

五靈脂 蒲黃各一匁

右二星酥水各半服一服而必治今五靈脂一星  
服尤好

沉香散 治产前后或全創上逆劇者

沉香 紫蘇 川芎 黃芩 枳實 白芷

厚朴 魚尾 芍藥 各一錢 丁子

三錢 木一錢五分 木香 五分 大黃

辛冬 二錢 右十三星 振定已用儿丁七日

已于八日月、煎服又

下胞夜方

乳香 雲母 各半兩 右細末二錢白湯送下

治产台水腫方 治产前浮腫者効

肉桂 人參 大黃 瞿麥 芍藥 甘草

牡丹 亭歷 干減 右八星水以

坐某 治产台阴門破裂大便不禁者 實川椒方

雞卵一箇 枯骨 口寸酒 乳香 女

右四星 藥合大溫入阴中五六分 同煮七八分月

而愈

芍藥于姜湯 治产台下列及怪閉累下上氣逆冷

發熱乾噎 食臭 心腹脹 喘管切症 不利者

芍藥 于姜 饒磁 絡豆 香附 一錢

白中 三分 右五星 以水五合 煮取一合 日三

服三劑 神效 有堅者 加干夏二錢 亦可

治产台子通不閉十便自利不禁者方

荆芥 蒼石 右二星 為坐某或阴門痒者或

痔者痔劑一藥一服外以紙浸之

治产台病血少腫毒方

加羊過蓬加红花大黃 又桑白葉浸之

治产台腰不立毒方

芭焦湯之 洗過之 又芭焦之 于腰之 尤

奇効了り

寺飯散

治内虚淨状如黄胖身体黄腫短気之急

虚里及心下動是眩暈動振之症 羊平素動悸

之毒或产台之血過多及失血后内虚動悸者

寺羊 茯苓 各四錢 寺飯 十五錢 于羊

至支 各十錢 白木 鉄砂 百中

右八果

治产台胞衣不下惡血衝心者

五灵脂 羊甲 羊皮 右細末每服二錢酒下

治产台血暈方

礞石 硃砂 石灰

右手掌裏摩向病者之鼻令同氣

治产台水腫方

牛屎 中阴子 一羊 羊服

奪命丹 治胞衣不下而攻心胞脹疔毒

附子 炮 羊 兩 牡丹 二兩 午膝 一錢

大黃 一兩

右四羊凡指子大每服五六凡温酒送下

黑神散 道三方

益母草

合觀

白芍各霜五分

右三葉

白芍一方車厘方

益母

芍飯

川芎各霜五分

右三葉

○帶下

崩漏

奇聖野蘭

白帶者吹之於子宮可沃

スハ

スセ

イフ

ニ

如

大麥

以水

仁

煮

取

汁

以

煙中

蒸

曰

艾

丁子

而

白木乃連湯

治赤白帶下大便疝連綿歷年不止

右曰

帶下

青洗

子宮

疾

刺

青洗

白木

乃

連

湯

治

赤

白

諸

某

無

効

奇

聖

野

白木

乃

連

湯

治

赤

白

日

中

右

六

羊

水

以

八

羊

帶

下

方

治

濕

奇

良

一

艾

芍

飯

川

銀

花

大

黃

各

半

分

生

地

黃

湯

治

崩

中

生

青

三

艾

艾

葉

阿

右

三

羊

水

以

治

崩

沉

香

散

治

白

帶

下

羊

曾

三

餅

角

石

白

色

沉

香

各

上

昆

精

川骨五支 梨十支 白中

右七葉浸酒一為入吐器 經一為細末飲湯若果

嚼汁送下 一按身可慎或

〇乳疾

乳氣陽 治乳汁不化青

大行 葛苞子 瞿麥 木通花 苦苣

苦更 帝不英 日中 右八葉水以

治婦人乳房腫起汁不通青方

益斷 乾婢 霜 繁華 和 好 細 末

右方細末六油調塗患處

泉乳方 治乳汁不通青又治為兒被噬乳房潰爛

青

瓜呂根 乳香 右細末 煎調傳

浪花橋本宗吉者西洋家之具乳岩ノ説ニ曰ク乳

岩ハ全ク膜質ニメ成状婦人子藏中ニモ如女

膏リ生ス名テモノニト云胎ニ似テ胎ニ非ス

乳岩モ亦乳中ニモトシノ生シタルニテ卒竟

ハワミリル者ニ其一人ハルサモノ気アレ

ハ消化メ勝トナリ乳蒸ノ美トナルハキナレ

モハルサモノ気ヲキ人ハ消化セズ因テ如女

塊トナリ何ニ腐潰スルナリ故ニ五十戈以上

ハルサモノ氣ハ頃ヨリ多ク其毒ニカ、ル者

ニ又三十戈ハカリノ人ニテモハルサモノ氣

ハキ人ハ生スルヲアリト見ユ且ツ子藏中ニ

生じたりハハハヨリ候つ下リセス唯自汗下  
スハ腹ヲ極セハ峻子ニ當心者是レ子歳ノ若  
下トタルト先哲ハワホガウテス以来ノ説ハ  
其症寒熱ヲ祭メ死ス因テハ心サモノ気ヲ助  
クルハ如ク故ニ樹脂ノ美ハ心サモノ物ハ美  
之内外共脂樹ノ美ヲ用リリ内難選要壞液  
病萃創其方ニ  
青洲先生曰其説得ル所有心ニ似テレ氏余之  
ヲ莫實ニ就テ考究スルニ大ニ妄説ナリ信ス  
ヘカラス如何トナレハ今其妻者リ心ニ十  
ハ九カノ處ニアルアリ妊婦ニアルアリ又  
乳岩ニ痲痘ヲ侵スルニ其痲痘勝セテ全リ症テ

台積カ復常スト虽岩ハ自若トメ治セス三回  
幸リ姪子漸ク潰爛ニ岩洞ノ如リニナリ死ス  
ル者アリ又乳岩ヲ割大塊抜サレハ其創ハ膠  
シナスト速カナリ其ニ由テ之ヲ觀レハ未必  
スレモハハナサモノ気ニ故ニ膠ニナラスト  
言フヘカラス膠ニナラサル者ハ唯岩ニ峻ノ  
心具餘ハ皆膠ニナラサルハナレ故ニハハナ  
モノ氣ニキ者ノ病トハ難云又其形色ハ脂又  
ハ和液ノ凝ル者ノ如シ

篇蓋 江陽有一婦人妻乳岩其夫者也野採一草  
来使婦煎服之其塊遂消散卒紀本草第十卷澤  
三郎青圃之求其草觀之則篇蓋之云虽未誠記

以廣異聞

薰葉 治乳岩及結毒

卷石 三戈

白松 三戈

雄黃 研破

石羔

朱砂

銀砂 和製三朱

板葉 煨

沈香 各一戈

右几呈研末分爲二十一爰再以一爰末搥入熱  
穴三分中先以紅花造細箇長約三四寸乃以柔  
次填實鐵定具口中時候具口念冷水取箇灼去  
鼻半寸許向穴裏之一箇一喫日宜用三箇七月  
而後石以藥下之

下菓方 代赫石 二戈 巴三 一戈 手

治乳岩奇方 右二呈凡梧子大每服五氏白湯送下

若棟皮

露房房

雄草屎

始煨存性各三

又方 右三呈細末每服一戈溫酒送下日三次

夏枯草

花葉俱雪入食塩以許再和勻敷患

如具効如神塩多量以適口力佳

乳岩神方

守宮 煨存性

爲末和酥敷患處

之乳汁方

乾草

露蜂房 各五十

日中 二十

竟腦

五分 右各燒存性日二戈承飲送下有効

治乳房腫疔青奇方

梓葉一戈 吹乳 附苧葉 各

川芎三分 右酒一服又和酒貼患處

妊娠 不孕 隨胎

治惡阻方

伏竜肝五分 白朮 猪苓各二分

右三葉細末每服白三分至五分日數白湯送下

產后吐吐亦佳

犀角湯 治妊婦口中生瘡者

犀角三分 當飯 芍藥 各七分 川芎

五分 生芩 八分

右五葉以水二合煮取一合服日二

治產前口中腐爛不得食者方

揚梅皮 南星 各二分 口中

右三葉以水二合煮取一合食前含之初慘疔不

可悉如女二三吹止食乃進

隨胎方

午膝根五寸二分 切リ一寸ノ切口ヲハスニ

切リ片膏ノ末ヲツケテ子宮迄サシコト血下

レハ引ル其方ヲ行フ中胎子ニ戈以水二合煮

取一合服神如

〇血塊 經閉

婦人腹滿如鼓脹致卒不治者アリ経用ニヨル者



右九呆蜜氏每服五分日三服

治經閉帶下或生塊手足痿弱者

香附 阿膠 反鼻 大黃 各五分

右四呆 每服一錢 溫酒送下 日三服

下瘀血方

芍藥 酒 干漆 各一斤 于取用

灸法 治血塊癥瘕赤白帶下瘕病

先取自大椎至胸之寸以具寸自腫者背假点具

心而以無名指一寸折半為五分自假点左右上各

開五分下一寸无右四穴十一壯上下穴五壯

乾膝氏 治內有乾血經行不調者

干膝 三錢 大黃 十錢 右二呆 糊氏

加呆 乾膝氏

大黃 十錢 干膝 水蛭 各三錢

右四呆 糊氏

陰挺 陰蝕

薰方 治陰蝕

雄黃 一錢 硫黃 五錢 非仁 絡五 木鼈 子肉

右五呆

治陰脫方

一呆 漢煎早朝洗之是妙

五疳

山科象 蟲某方

治十兒五疳

紅花 積雪草 馬明 海人 大黃

白中 右五果水

寬胃托 山科象 治十兒癩疾驚積夜啼蓋治大人

堯積腹戶甚香

三積 黃芩 荒 木香 枳實 連

戎木 青皮 雷氏 霍虱 胡連 各四戈

赤豆 白丁香 各三戈五分 棟子 亭午

乳香 丁香 雄黃 丁香 熊胆 各一戈

右二十果細末以蕎麥粉為丸辰砂為衣每方小

兒 直視驚怖者有劫若喘者為散薑汁送下

治五疳方 一後通三翁抄方 治十兒疳疾日暮不了者從兒年數服午黃氏

七日疳疾者七日右眼中之翳如散米粉

人多 紅花 山菜 大黃 丁子 輕粉

挑人 罌柎 右八果為細末盛絹囊投煎湯

須臾絞去滓服痰血下后以微火點眼中

石羔 五倍子 石決明 各五分 右四末以

大芦會氏 治疳積蝕脊膈自熱羸瘦十指生瘡頰

喘指甲等症

芦會 無黃仁 青黛 柎柎 黃連 酪一

胡連 使君子 各七戈 南木香 三戈

蟬退 二十戈 丁香 五許

右十果為末取獾狢二枚之汁和氏如麻子大每服三十丸不飲送下

馬明湯 療十兒疳瘵一切虫疳毒

馬明湯 一匁 紅花 青黛 各五 日中

大黃 二匁 右五羊水煎

治疳眼疔

雞肝及心一具 芒消 七分 辰砂 一分

右以好酒浸肝入土器於湯中煎之酒尽則合大

一再煎之合和二羊氏之

一疔 治十兒口眼喎斜毒

丁香 一匁 海人 十匁 十之 二十 辰

右三羊

十兒浮利脈者不治之

疳瘵

治疳瘵異論者疔

黃連解毒加鯪鯉反鼻

疳瘵見点ヨリ十二日ヲ控テ眼下同者ハ速カニ

合セサレハ毒氣凝結メ眼中星ヲ生シ生匠失

眼ス速ク早ク蒸メ同カシムハシ若シニ三日

モ合心レハ必星ヲ生メアル者ハ其症ハ世匠

内大連竟加敷精草外ヨリ種々ノ点葉ヲスレ

疔具初速カナラズ今左ハ一疔ヲシテ尤奇驗

アリ

蘇方 治疳毒入眼毒

兔糞 一羊 絹裏浸温湯頻蒸之又別有方

白艾子 阿膠 南星 以上三羊 細末 飯裏

疔瘡泉兒內服大連竟加大黃  
 伊勞海海皮一發疔瘡及諸瘡疔毒亦同穿山甲  
 治疔瘡眼入膏方  
 大方子 一星力未毒飯和此而會兒  
 白華散 治疔瘡黑陷者  
 白花地連煨熟 大丁香  
 右二星細末每服五分水和沈酒下須臾亦發熱  
 瘡之紅活  
 瘡瘡咽中 一星用之入心可  
 葡萄人拔一星煎用如之又咽中 發之入心  
 者二星用之可也  
 拘竟氏 治疔前發驚者

天竺 木香 沉香 雄黃 琥珀 人參 檀香  
 辰砂 珍珠 廣香 犀角 金箔 十  
 右十二星日中汁和氏大星大每服一凡嬰兒半  
 凡服  
 治疔瘡發熱星香  
 象牙 一星水服初勝於一角  
 馬脾心 走馬疔  
 走馬疔  
 刺毒中沃尺寸血  
 又方  
 金箔 三枚  
 括落 三枚

右二星研合以兩傳患也

又方

夏草燕兒薑霜 一星知末按之神效

琥珀丹 治馬脾風及氣急症

意胆 琥珀各一戈 辰砂二戈

右三星知末按每服五十三粒大宛服蓋內

年麥門石羔杏仁口中湯

胎毒 頭面瘡

治大人十兒頭瘡方

天花粉五戈 輕粉二戈 土竜霜凡多

右三星知末和調敷患處油

馬明湯 治諸頭瘡

馬明湯 治諸頭瘡 江花 荒 日中 石羔

刺艾 梓 苦多 右八果水

石羔黃連口中湯

治頭面諸疾或刺鼻中愈肉若疔是或毒疔者

石羔二枚或 黃連 日中

右三果水

驚風

治慢驚風方

浮石 一果白湯送下

三聖湯 神效

治急慢驚癇或小便青色或黑或

如膠惡椒入服吐乳不止喘急手足寒冷者或可

紅花 鬱金 山礬 各五分

右三味浸酥一為取以酒于

治慢驚風方

地骨 地床子 口中銜 骨

右四味細末白湯送下下咽即愈

治小兒驚心吐毒衝咽喉瘡癩煩悶不止者

胡薄荷 連錢 中 右一味搗取汁服

又方

熊胆 一兩 浮石 十支 辰砂 三錢

右三味以水溶解熊胆和諸藥乾為末冷水服

小兒雜疾吐乳

十兒吐乳大便青色者必死之卜本草丁子ノ附方

見ヘリナ爾説ニ芒硝リ蒸露鑊ニテトリ用  
テ可シト云リ

葉胡驚風湯 十兒胎中宿熱母因飲食粗惡乳汁

辛若毒黃瘰癧致回支瘰癧淹房者其湯主之

葉胡 芍藥 驚風 茯苓 枳實 大棗

口中 右七味

治吐乳方

二陳湯加連莖

治十兒吐乳搐搦青便奇方

鹿角霜 琥珀 鱗蛤石 煅 河石 煅

今作別方 硫黃 一錢

右五味為散蜜水用

香林軒禁方録卷之四

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

視力之弱病論

晴厄利亞

ヨラニステヘニクニ 著

和蘭

ライスセニ

沃

牙一偏

論視力之弱病症候及原因

凡ソ此病ハ外ヨリ見テ以テ明カニ診定スルコトナリ難ク何者倍膜ノ  
脈絡盈脹スルナクモ餘ハルキキリ明カニ変化ヲ失ワス事モ  
損傷ノ此レヘキナケレハナリ

惟此病ノ明徴トスヘキ候ハ眼目ノ知覚ナリ敏捷ニノ支氣及  
ヒ外來ノ刺戟ニ堪ユラユナル者ナリ則チ其運支氣赫灼ナル