
數明集

寛政六年刊

西忽傳

森田元貞校正

禁賣



義於秦唐
秦 月本中古者通
聲多尚平蕭人等
西思矣河為國分
人也嘗在玄千歐
導之三月一作之三
物子於西文子十
子二年海底代之

生而未入于至極
於是士之
有志于學而修國中
卿之巨指實致進修
那爲矣原的急普及
一修本而休於指之
修心觀日子何人也
辛之午而且得于
二心修之次和而

於是辛始乃醫之
之爲矣有効如神
陋病劇方庶啓和
治時人稱之曰而忍
陋矣有志于醫
救策未
而陋士之
而忍之修之義朝

集註卷十 及口訣物
通雲坪石
書也雲告
曰子若西
如也雲佛於子与一
也雲訳義以集及訣
心与交談石如新
以矣美西丑之得宜
補例已与二先

招之来新
道之管讀
讀者心手
爲文酌
与公私不
爰用經
後来座
爲集以泄

寛政六甲寅仲秋
東壁校於三樵之
森田元貞

附言
病家示訓ヲ見ルニ我　本朝上古
醫道ニ委キ事藥人ニ勝リ如何
シテカ中絶矣永正天文ノ間ニ武
州河越ノ産ニ導道三喜ト言フ者
有リ大明ヨワタリ醫學ヲ發明
シ歸朝メ一溪道三ニ傳ト有リ然
則西忍亦道三ニ醫學スル
コト十有一年ト有リ其時ヲ以テ
考之今ヲ去ル事凡三百年然トモ
其書不泯幸ニ予カ家ニ傳トイ
ヘトモ不全隱士有リ其所以ヲ
語ルニ隱士予ニ授ルニ藪明集並口
訣ヲ以ス於是全キコトヲ得タリ
其今ヨリシテ後泯ンコトヲ恐

故ニ鑠ン捽テ以後来ニ傳ヘ治療ノ
便ナラシコヲ欲ルハ予カ鄙意ナリ一
二ノ同士用ヒテ以其闕畧ヲ補ハ
幸甚焉
假名字ヲ以書シ俗語ヲ以スル
故ニ文儀連續セサルカ如シトイ
エ𠮟漢字ヲ知ラサル者ヲシテ讀
易ク通シヤスカラシコトヲ欲スル
者乎郊外醫ニ乏シキ所ノ者
是ヲ用ヒハ病苦ヲ救ノ一助ナラ
シト云爾

自ン一至ン五並口訣一卷西恐ノ言ニ
シテ池下久和佐野興齊原田
洞水居士聞ケル処ヲ書傳スル
者乎自ン六至ン十東垣丹溪ノ醫

流ニメ導道三喜一溪道三世ニ廣
ムル処乎其中ニ西恐ノ言亦可ン有
攷

藥六十三味西恐ノ醫術メリトイヘ
𠮟初學ノ者其門ニ入難也故ニ予カ
六味ヲ附益者也脉ニ随テ藥ヲ用
ヒ氣血ヲ調和スル事ヲ知ルトキハ
西恐ノ言ニ随テ可也加ニ生熟地黄
白芍赤芍白朮蒼朮獨活羌活
桃仁杏仁ヲ而為ニ六十八味也其性
同シテ主治異ナリ用者可ン辨焉

邦以識

藪明集

醫術西恕傳

編集

後學 池下休和
佐野與齊
原田洞水君士
佐野休閑
龍崎友賢
野傳金吾

後學 森田元貞按正

藪明集目録

卷之一

六脉ノ次第 一ヲ
六淫七情氣血陰陽ノ辯 一ウ
廿四候脉次第 二ヲ 諸証順逆脉次第 四ウ
五臟六腑所在藥與様 六ヲ
切紙ノ口傳 組方 十五ウ
陰本方陽本方三清丸發毒散 廿五ヲ
景初傳 廿六ヲ 三焦傳 廿七ヲ
人死生ノ辯 廿八ヲ

卷之二

洞水居士覺書 一ヲ
雜類並傳受脉在胃氣無心持胃氣圖 廿二ヲ
三世脉 廿二ウ 許徹宗傳 廿三ヲ
程明祐傳 廿四ヲ 錢乙傳 廿四ウ

卷之三
藥劑治証捷要
卷之四
中風 一ヲ　傷寒 一ウ
脹滿 二ウ　痢疾 三ウ
感冒 四ヲ　嘔吐 四ウ
淋病 五ヲ　下血 五ウ
黃疸 六ヲ　腳氣 六ウ
頭痛 六ウ　痰飲 七ヲ
腰痛 七ヲ　腸痛 七ウ
消渴 七ウ　痔疾 八ヲ
咳嗽 八ウ　祕結 八ウ
金瘡 九ヲ　婦人 九ウ
虫藥 十ヲ　金玉圖 十一ヲ
卷之五
積聚 二ヲ
痨瘵 三ウ
嘔吐 四ウ
霍乱 五ウ
膈噎 六ウ
喘急 七ヲ
疝氣 七ウ
汗証 八ヲ
腫物 八ウ
小兒 九ウ 十ヲ

卷之六
中風 一ヲ　傷寒 二ヲ
脹滿 十一ヲ　痢病 十二ヲ
痨瘵 十四ウ　諸氣 十八ウ
卷之七
感冒 一　咳嗽 一ヲ
嘔吐 四ヲ　淋病 五ウ
霍乱 七ヲ　黃疸 八ヲ
脚氣 十ヲ　腫物 十一ヲ
婦人月水不同並臨産 十二ヲ
五臟痔藥劑 廿ウ
卷之八
膈噎及胃一 頭痛 二
喘急 四　心痛 五
腰痛腰氣 五ウ

腰痛 七 脇痛 八 疝氣 九
消渴 十 痔疾 十一 衄血 十二
汗證 十三 噯逆 十四 眩暈 十五
脫肛 十五ウ 耳病 十六 口舌 十七
牙歯 十七 咽喉 十七ウ 鼻病 十八
眼目 十八ウ 楊梅瘡 十九ウ 癩病 二十
諸病加減 廿一 氣血腎命藥劑 廿四

卷之九

五臟六腑寒熱虛實心悸痞悶藥劑 一
氣血補瀉藥劑 五
寒熱ノ藥劑 六
虛損正傳 七 大補湯辨 八
勞瘵正傳 八ウ 諸氣正傳 九
診脈藥與様 九ウ 口舌正傳 十
退熱藥劑 十 腹痛正傳 十一

麻木 十一 中濕 十一ウ
痰証 十一ウ 痢病正傳 十二
祕結正傳 十三 癲癎 十三
四証四治ノ祕授 十四 六鬱 十五
風寒暑濕宿食痰癖血積聚酒過源飲過房 藥劑 十六
諸痛 十八 諸腫 十九ウ
大小便藥劑 廿 五臟寒熱藥劑 廿ウ
肝膽腎膀胱命門三焦脾胃藥劑 廿ウ
兩経藥劑 廿一

卷之十

古流當流辨 一 癆疾辯 二
六失辯 二ウ 方八取難キ矣 三
羌活愈風湯矣 三ウ 治淋者矣 四
脉道矣 四ウ 藥劑之毒言矣 五

蒸仁ノ辨　六
敲薬以治辨　八
法眼家傳東垣流　六ウ
陰陽脉ノ弁　八ウ
虱ノ脉ノ弁　六ウ
中風ノ脉ノ弁　六ウ
傷寒ノ弁七
吐止ノ弁八
腑熱ノ弁九
臓熱ノ弁九
千足灸熱ノ弁　甘草ノ弁　九ウ
中風ノ辨　十
脚氣ノ弁　十
水腫ノ弁　十ウ
赤白痰ノ弁　十一
積聚ノ弁　十一ウ
脉証詳ニスル弁　十一ウ
秋ノ本藥ノ弁　十一ウ
汗證藥劑　十二
人參茯苓ノ弁　無道ノ弁　陰陽病ノ弁
疱瘡ノ弁十二　消渇ノ弁　心腎ノ弁十三
腎腑虚冷ノ弁十三ウ　大補湯ノ弁　十四
腎臓ノ弁　十四　胸熱ノ弁　十四ウ
中風ノ灸　十四ウ　木香流氣飲弁　十四ウ
脹満ノ弁　十五

藪明集目次終

藪明集口訣抄

西忍傳

森田元貞　校正

凡古今之醫ト八上古之名醫近代ニ至ルマテヲ云皆是天地之理ニ原テ醫道ヲ立ル故ニ運氣六化五行比和相生メ其性變メ各分ル且地ノ氣ハ主タリ天氣ハ客タリ是自然之法ナリ初ノ氣ヨリ二十四終リノ氣至ルマテ主客交氣十二支ニ掛テ轉變無量也天ノ六氣ハ地ノ十二支ニ合五行正化ニ相對其化ヲナス則ハ少陰ハ子午ヲ主ル大陰ハ丑未少陽ハ寅申陽明ハ卯酉大陽ハ辰戌厥陰ハ巳亥ヲ主ル地ノ六氣ハ天ノ四時ニ合テ風寒暑濕燥熱其化ヲ成ス則ハ厥陰ノ風木春ヲ主ル少陰ノ君火ハ春ノ末夏ノ初ヲ主ル少陽

ノ相火ハ夏ヲ主ル大陰ノ濕土ハ長夏ヲ
主ル陽明ノ燥金ハ秋ヲ主ル大陽ノ寒水
ハ冬ヲ主ル地ノ六氣如此歟
主氣ハ不動ニメ其位ニ居テ初氣ヨリ四
季ヲ守テ相生シ其令ヲ行モノナリ
客氣ノ六化ハ陽動シテ左右上下二分テ
天氣ヲ行テ十二支日時ヲ廻リ地ノ化ニ
相對スル事其變無窮ナリ是ヲ人ニ感シ
テ病トナル則六病厥陰之至ル處
裏急ニ筋緩リ或縮リ急ニ手足痛シ軟戻
ス脇痛嘔泄ス吹陰ノ至ル處身熱シ悪寒
戰慄シテ笑イ悲シ驚キ譫言シ衄血ス大
陰ノ至ル處積飲痞膈中滿霍乱吐下シ身
重ク浮腫ス少陽ノ至ル處嘘噴シ瘡瘍シ
耳鳴嘔吐シ食タラス目クラク暴ニ死ス

陽明ノ至ル處鼽嚏シ浮腫ス尻股ヲクシ足
痛ム大陽ノ至ル處腰痛屈伸利セス寒汗出ス
六化ノ病如此歟主客ノ交少其人ニ因リ
邪ヲ受ル事淺深アリ凡如斯物歟
踈聖門者夭傷ヲシテ壽域ニノホラシム
トハ其人ノ可悩ヲ故ニ早世スヘキ者ヲ
モ命ヲ保シ允吉又ヲ為是皆古今ノ法也
其書汗牛充棟トハ書ヲ車ニ束テ牛ニ汗
カ、セ棟木ニ充ル如ク書數多ト云又ナ
リ故ニ不可計難尽ノ説ナリ其論説諸書
ニ至テ二説或ハ三説ニメ難窮依之當流
ニ宗トスル処ハ天地主客轉變六化ノ應
變ニヨラスト也相火章ニ曰天地同根萬
物一躰ト有リ且天地ノ理ハ自然タリ人
皆有之一切事物此理ヲ得テ生化セサル

ハナシ主客六氣ハ合セサル二自然タリ
故ニ運氣ヲ不用其本大極無作ノ用術ア
ルヲ以醫道トス亦是ヲ空道ト言此故ニ
古人ノ醫論良方ニヨラス以當然幽微之
處ヲ治之ト云萬病ト云五臓六腑ト云
傷ト云尸五臓ヲ不出表裏ノ間ニ隠ル也
是故不拘雜症ノ枝葉ニ者ナリ枝葉トハ
其邪人ニ中ル則ハ變シテ無量ノ病ヲ生
スタトヘハ寒邪入テ熱ト變熱臓ニ隠レテ
冷ト見ル事有リ如此ノ枝葉ニ不拘ト也
明脉道無性ノ本理トハ胃ノ氣是ナリ性
也傳受ニヨレリ外ニ脉躰有リタトヘハ
二十四脉ノ如キハ形也風寒暑湿ニ随テ
變ス脉ノ性ハ大ニ入テモ小ニ入テモ不
變ノモノ也是ヲ以テ虚生ノ大抵ヲ知ル

此故ニ萬病ニ應スル物也萬病ノ至所ヲ
弁ヘスシテ應スル事難シ
弃有名無實トハ論説灵言ト云尸療術不
明ヲ以名ノミ有テ實ナシトナリ是ヲ捨
テ能實有根元ニ至ト也
熟思ニ病氣不可得トハ病ニ本名ナシ名
無故ニ論ナシ論無キ故ニ藥方ナシ故ニ
不可得トナリ脉モ不可得トハ脉ハ本ヨ
リ無性ナリ虚實陽陰モ無性ノ内ヨリ出
ツタトヘハ力ニ形ナク虚ト云ニモ形ノ
無力如シ藥劑不可得トハ病ニ先達テ藥
ナシ脉ニ付テ藥自然ニアラハル山彦ノ
声ニ應スルカ如シ指ノ下ニ藥ヲ配セハ
灵妙ノ藥劑補瀉ノ淺深自然ト出藪明集
ニ曰貪嗔癡ノ三毒ヲハナレテ療之放心

ヒス灸念不起貴賤ヲ不選只随脉ニ藥ヲ
マワ是不可得ト云當流ノ心ヲ不知シテ
古人ノ医道ニ相違セリト誹謗スル者有
西恐ノ意ハ不然病ニ應シテ平愈スル處同
一ニメ替ル灸無キハ聖門ノ道ナリ故ニ
容易ニ難至トナリ
凡淦方療術ハ專ラ有病人可得其妙トハ
一切ノ療治藥劑有病人不有自身ト云空
道ノ療術ハ不見顔色不窺病躰不聞音声
ヲ幽微ノ處ヲ以テ治ス故ニ法方療術ハ
專有病人ニト云雖然顔色病躰ヲ不用ニ
モ非ス顔色病躰脉ト相違スル則ハ病ヲ
捨テ脉ヲ用ル物ナリ
相火ノ圖ニ一文字ヲ書テ有リ古来ヨリ
術作ナレ𪜈一二三ノ數ニ紛レテ空道ノ

理ニ遠カランカ為ニ今初心ノ者ノ助ニ
圖相ニナヲシテ是ヲ書數明集ニ曰陰陽
ニツノ間ニ一主人公有リ神氣ト名付タ
リ其躰無形ニシテ一切ノ事ニアツカラス
ト云文ナレトアリ喩ハ山彦ノ声ヲ傳ル
ハ空谷ノ故ナリ車ノ重ヲ軽ク轉スルハコ
シキノムナシキ故ナリ笛ヨリ五音ノ出ル
モ扈竹ノ故ナルヘシ人ノ生ケルモ虚通
ナル故也山彦笛車ノ喩書傳ニハ無シ𪜈
寄テ是ヲ云則イワレ無ニモアラス腎經
ヨリ胸膈ハ空物ナリ是ニ随テ眼耳鼻骨
髄両腎ホ各空ク貫通メ性氣通用ノ全所
也是ヲ能保シムル物ハ血ナリ血分ニ有
ラスシテ保ツ文難シ此性本ヨリ病ナク
シテ病ニ應シ非血ニシテ血ナリ肝ナラ

スシテ肝五臓六腑此性ニ掛ルモノナリ
相火ノ章ニ云男女種子ノ性ニ腎水ハ子
種ニ非スト有リ然ハ何ヲ以子種トセン
滴水ノ事ニアラス水火木金ノ性ノミニ
シテ形ヲセサル物欤腎水ハ種子渡ス導ナ
テ水中ニ掛ルヘシ委細ハ命門ノ章ニアリ相火ノ章
ニ曰男女ノ疵生ハ同事ナレ𪜈女ハ陰躰
ナル故ニ生ノ間連々陽分ニ破ラルト
云外ハ陽食ニ傷ラル、食熱スルハ心火
血ヲ集ル故ナリ何ニヨラス血熱サカン
ナレハ血ハ自ラ就モノナリ腎虚ノ人飲
食遅モ此故ナリ且見ルコト聞事氣分ヨ
リ入テ外用不叶氣熱血分ニ掛リテ血就
ク女子ハ此故ニ疵ス男子ハ陽ナル故ニ

陰内ヨリ傷ラル、女子ヨリ陰分薄キ故
ニ同事ナレ𪜈陰ヨリ傷ラレ安シトナリ
殊ニ婬事漫リナレハ血熱サカンニナリ
陰分カレ水モレテ相火腎中ニ盛ニメ腎
虚ノ病ヲ受ク血虚セスト云𪜈此故ニ男
子ハ疵
男女命門ノ章人生スル時相火水ニ隠レ
テ先達テ入リ人疵スル時ハ相火水ヲ焼
テ跡ニ止テ自ラワル其故ニ種子ノ性
腎ニ掛ツテ胎内ニ至テ相火ト相同シ是
ニ包レテ十月五臓ヲ温メ養育スルナリ
且疵スル則ハ相火水ヲ出テ三焦ニ移リ
心火ト相火ト相逢テ五臓ヲホロホシ自
滅ス是ヲ北方ノ水中ヨリ火出五體滅ス
ト云命ノ出入ノ門ナリ此脈平ニメ後疵

ス喩ハ薪尽テ只ヲキ火トナル時ナリ絶陽ニカヽル境ナルヘシ脉ノ平ナルハ少シノ間ナリ

陰陽虚實無キヲ無病ノ人ト云前ノ種子ノ性感スル則ハ形體備テ神機ノ胎ト成脉ハ經ノヒヽキ心肝腎肺脾命ナリ木火土金水也其性本一ツナレ𪜈所々經脈ニ掛リテ其形ヲ顯ス事白露ノタトヘノ如シ紅葉ニヲケハ紅ノ玉ト見ユルカ如シ内證ハ腎肝ヲ生シ肝心ヲ生ス心脾ヲ生ス脾肺ヲ生メ能ク内ヲ養ナリ外ハ心ト肺ト対シ氣血上下ニ順シ經脉行テ健ナリ相生盛ナレハ耐盛ナルヘシ喩ハ両ノ手ヲ合シタルカコトシ氣血寒熱過不及也血氣一躰ナルヲ無病ト云内傷ハ猶以テ

脉ヲ能辨ヘ病ノ淺深寒熱ヲ定ムヘシ其虚ト云ハ血性不足シテ自患ナリ一臟虚スレハ諸臟皆虚スト云亥古来ノ通法ナリ爭一ハ心脾ノ二ツニ帰ス中ニモ脾胃ノ臟是ナリ其性自患トハ内相生無キ故也心ノ虚スル則ハ脾其助ヲ不得シテ脾自患テ肺ヲ不生故ニ自ラ煩テ腎ヲ栄スメ肝ヲ不養次第シテ其持分ヲ脳シテ自熱ヲ生シテ口苦ク乾キ虚熱ス脾ノ患ハ食有テ痩手足ホツリ惣身カシケ腹下リ易シ肺ノ患処ハ咳メ痰多ク汗ヲ出シ息トヲシ腎ハ乾テ相火熟シテ骨ヲ蒸シ寒熱往来ス肝ハ胸痞ヘ筋縮リ机乾キ白眼多シ是其内證病察ト見ユ是皆水火木金土ノ性ヲ見スナリ是ヲモ雑病ノ枝葉ト見

ヨ脉ヲ以可知畢竟シテ本病ハ血虚一ツニ
ワタッテ其外余事無ルヘシ切忌傳ノ
一ツノ療治是ナリ水ヲ益シ火邪ヲ制ス
ル事ヲ第一トス此第三世ノ脉出則ハ難
治シ愈ル子細モ有リコノ時當流無作ノ
用術全ク私ナク唯脉ニヨリ藥劑ノ加減
有ルヘシ不増不減ナリ是當流ノ秘事古
傳重々
外感ハ邪ヲ制スト𠮟當流ニ限リテ内傷
外感トテ病ノ見立ナシ唯脉ニ随ヘハ自
然トアタル諸病氏ニ名ヲ付ルハ病家一
應ノ爲ト心得ヘシ然レ氏強テ是ヲ云則
ハ邪氣ノ至ル処脉ノ外ニ非ス其邪ノ
在ル所脉ヲ以能ク辨ヘ医術有ル事也唯
脉ニ随ノ外ニナシ脉付ト云事初メ終リ

ノ秘事也相対相生ハ一通ノ例也其外ニ
病ヲ治スルニ定リタル支ナカルヘシ邪
ハ虚ニ乗テ入トナレハ是モミナ虚分ニ
ワキタル物ナリ故ニ畢竟メ一躰ト云ナ
リ
脉道トハ脉ニ至極ノ傳受有三世ト云依
之脉道ト云脉ノ躰脉ノ性有リ躰トハ脉
形ヲ云性トハ脉ノ神ヲ云其性血分ニ有
リ不出不入不熟不冷愈ハ冬ノ井ノ如シ
又脉ノ形トハ浮沉遅數ノ類是ナリ性ハ
其内ニアリ二十四脉ハ形ノ如シ
療ニ一ツ有リ空道ト云病本名無シ名ナ
ケレハ自論ナシ論モナキ故ニ藥方ナシ
此故ニ自然トシテ醫術ニ叶タル人ニハ
有名無實ノ語言有ルヘカラス且療ニ一

ツ有リ其一ハ空道ノ殺ヘナリ此處不増
不減ト云
當流一ツノ脉ヲ以テ承一トスルハ胃氣
ナリ是秘傳脾胃ハ五臓ノ本ナリ一ツノ
療治トハ血分ヲ指テ承一ノ目付トス人
ノ性無物ナルカ故ニ物ニヨラスシテ止
ラサルナリ油ニ火ノ止ルカ如ク血中ニ
掛テ血ヲ養テ氣ヲ生其氣ハ血ヨリ出ル
如燈當流此儀ヲ以テ貴シトス肝ニ掛テ
肝經ヲ強ム一身ノメクミ皆是ニ同シ血
分ニ非スメ長命ヲ得事ナシ此故ニ血ヲ
以テ一ツノ療治トス三十ヶ條ハ血盛也
四十二至テ氣盛ナリトス血分ノウスク
成ル故ナルヘシ陰血豊ナラハ人百年ヲ
保シ九氣虚ノ病人ト云ヒ十ニメ七ツハ

血ヲ養ヒ殘ル三ツハ氣補ト也況血虚ヲ
ヤ氣盛ナレハ連々血乾故ニ氣ハ能人ヲ
不保事有ト云
口傳配劑集藥六十三味トハ當流ニ限リ
タル事ナリ其故ハ一切ノ藥種畢竟炙味
ト云ヒ五性ニ不過味炙シト云ヒ五味ヲ不
出押テ是ヲ見レハ五味亦一味ナリ一味
モ亦無シ一切ノ草木花實及根ハ人ニ對
シテ皆毒ナリ病ニ應メ藥ノ名アリ不應
則ハ毒ハ毒ニシテ人ヲ損ス可恐々々脉
ニ應シテ一味ヲ生スルヲ藥ト云是ヲ脉
ニ付テ遣則ハ一方ノ内五種或ハ十味ニ
及ヒ一味ヲ付ル心成ルヘシ藥炙味ト云
ヒ一味ト成ル此傳脉ニ隨フ故ニ難盡口
傳重々一味ヨリ炙味ニ及テ不得妙術有

病ニ應シテ窮リナシ黄栢ヲ以人參ノ功モ有リ上焦ノ病下焦ニテ愈ル事及ビ自ラ定タル業ニ非ス不可得メ其妙ヲ得萬病ノ藥ハ至テ皆補ナリ是故ニ百藥一躰ト云黄栢ヲモツテ人參ノ代華トスルニアラス人參能ク元氣ヲタモツト云黄栢ヲモツテ此元氣ヲヨクタモツニアラス藥ノ効能ニテ去

國分西恕入道門下ニ示云諸医書悉焼失スヘシト有リ實ニ書ヲ焼ニ非ス書ニハナレテ空道一ツノ本理ニ叶ヒタル事ナリ又自ラ一流ヲ立シニ非ス時ノ人呼テ西恕流ト唱テ世々如此景初ニ書ナシ入道昔時必書ヲ作シモ灵トセシカ去レ共後ノ世ニ残シ為ナルヘシ是故ニ書ニ不可拘藥能毒ヲ頼ニスヘカラス故ハ熟ト見ヘテ冷性有リ風ト見エテ風トセサル灵ヌ之ニ是ハ脉ニヨルカ故ナリ一切ノ病歷實寒熱ノ外ハサラニ無キ事ヲサトリ一味ニテモ其理ニ叶ヘハ大病モ本復スヘシ全躰寒熱ヲ能辨シハ若干ノ相違無キ者也サレ共寒熱難窮モノ也危脉道療術容易ニ難窺故ニ西恕為医學ノ人諸書ヲ焼テ詠吟セラレタル歟此詠吟不及言語ニ道理ヲハナレタル灵ナルヘシ彼是賢キ分別ヲ得ト放下シ空道一ツニ叶ハシメレタメ歟

扨き一ツもさぬ筆乃跡なり

一汲汲盡山川水　目前明見死後月

月を空と何かせんなまにおもふるそ

千殘る爾乃とそ

此三ツノ詠吟ハ景初傳ノ一句ヲ得テ西

忍発明メ諸書焼失ノ眼ナレハ筆頭ノ及
フ處ニテ有ヘシケレハ人々ノ胸ニ可有
哉欤鬼ヤ角ト理多ク持テ廻リタルコト、
思レヌ句ナリチ太ノ堤ヲ只一句ノ下ニテ
押流シタル事成ルヘシ或人ノ云入道ノ盤
道ハ釋氏ノ法ニ似タリ中ニモ般若真空
ノ理ヲ以スト思ヘリ医術ノ外ニ三世不
可得或ハ空道ナト・云何ノ益カアラン
是却テ有名無實ナランヤ西忍ノ語學カ
ヲ以テ知ルヘキニアラス療術カ直ニ空
道ノユヱンヲ知スシテ外ニ空ヲ立テ世
知ノ空ヲ以テ計之何ヲ當シ云ニ足ス入
道ハ實有ノ根元ヨリ流ヲ立タリ何ヲ其
本ニ二種有シ殊ニ景初ノ心ヲ以テ宗ト
セシ人ナレハ左モ有リヌヘシ景初境鬼

諸侯ニ不仕常ニ医ニ遊テ山谷ト友ナヒ
傳酒ヲ詩ヲウタウ一生無事ニシテ風流
也景初ノ境界有增シ入道ノ置文ノ内ニ
有リ書曰
大醫孫君肪字景初為士大夫発樂ヲ不受
謝自號四休居士山谷問其說四休笑曰
鹿茶淡飯飽即休　補破遮寒暖即休
三平二滿過即休　不貪不妬足即休
西忍ノ曰景初一流ノ傳有之ト云テ四休
ノ詩ヲ文ノ内ヘ書入テ置レタ叉深意可
有事ナリ
國分西忍入道ハ河内ノ國國分ト云処ノ
人ナリ世々得菌ヲ上古ニハ屋形ト云リ
楠正成末葉也幼少ニシテ父母ニヲクレ
家臣ニ養育セラレテ有リシカ自ラ思ニ

弓矢ノ家ニ生ヲ得其道ヲ勤ント思ヒ其比關東ニ詣友アリ是ニ便リ彼地ニ趣リ半途及テ家人病ヲ得テ難儀タリ医スル夏不叶時移リテ果又倩思ニ士農工商ノ中ニ医ヲ知ラスシテハ有ラシト思計ニテ止又果シテ關東ニ至リ詣友ニ行テ數日有テ此事ヲ語リ畢又其比都關東ニ名ヲ顯シタル名医翠竹道三ト云ヒ是也彼翠竹道三ニ行テ門弟トナリ學術ヲ勤テ八年ニ及フ医學療治門弟ノ中ヲ越タリト云ヒ来叶真意ニコトアリ兎セント思フ病人ハ生必定生シト思フ病人兎スルコトアリ兎スレトモ其所為ヲ不知生クシ死所以ヲ不辨矣ニ於テ功ナリトテ此処詮ヲ師ニ尋又師ノ曰爾カ医門下ノ中ニ勝レタリ外ニ何ヲカ可傳夏有ラン西忍ノ曰然ハ佗ニ出テ此道ヲ修スヘキト云師曰何ノ処ヘ往シ西忍ノ曰三喜ニ可尋子細有リト云師則書札ヲ添テ往シム西忍三喜ニ行テ止ル夏三年タリ未其宗ヲ不明亦爰ヲモ辞去テ國々里村貴賤ヲ不撰晝夜師ヲ尋レトモ不能得或日伊勢國阿野ノ大橋ニ行キケルニ頻リニ瘦テ彼橋ニモタレテ足ヲ伸シ休ミ居ケリ然ル処ニ行脚ノ沙門来テ同処ニ休ミ居テ暫時在テ曰爾ヲ見ルニ出家ニ非ス俗ニアラス何人カ何方ヘ行ト問入道ノ曰我ハ是医也兎生ノ道ヲ未得故ニ諸國ヲ巡リ師ヲ尋ルニ得夏ナシ気屈シ形瘦シテ此処ニ休ト云リ沙門ノ曰爾ハ是名医ナリ此

儀ヲ傳ヘト云西忍驚動シテ此哀ヲ聞ニ
則景初ノ一句並ニ脉ヲ傳入道此一句ヲ
得テ闇ニ燈ヲ得カ如シ通身発明ス彼汝
門去リナヘトス依テ一宿止テ委細ヲ傳
ヘタヘト願テ曰ク病ヲシテ十人救ス
ヲ不得汝門ノ曰死生未明也傳曰脉ヲ以
テ知レリナ病ニシテ三人ハ雖病不及藥
治四人ハ藥治シ必救ハシ残三人極リテ
死ス是十人ノ死生ヲ知レリト云テ急忩
リテ見ヘス此汝門仙ナルカ神ナルカト
疑テ入道ハ河内ニ帰リ医ノ源ヲ弘ム門
弟廣シト云ヒナカレツク池下久和此医
ニ叶テ後チ佐野与斎翁此傳ヲツイテ後
世ニ残シ畢ス今ノ世ニ流儀ヲ背テ新書
ヲ作テ古来ノ医書ヲ扱書シテ當流ニ交

ヱ論説ノ灸キヲ以テ事足リヌト思西忍
ノ流儀ト成ス或ハ自分ニ配剤メ汰ヲ定
メ藥増益灸味ヲ廣ト云恐クハ西忍入道
本意ニアラサルモノナリ西忍見識ハ人
ニ越テ別也トハ自ラ國分ニ住スト云ヘ
ヒ境界ハナハタ軽シテ誠ニ行脚ノ波門
ノ如ク進退自由ナリキ常ニ道學ヲ好テ
身心一致ニシテ貴賤ヲ不撰医スル二空
道ヲ以テ足リトス周ク通医學トハ翠竹
道三与三喜ニ學スル哀允十一箇年也志
切ナルニ随テ諸弟ノ内ヲ越ヘリ内外ノ
諸書數返練ト云ヒ亂説メ不明也學ト術
ト紛然タリセンスル哀ナク時々禪定ノ
如クシテ學ヲ絶シテ医ノ元ニカエ一箇
ノ療術無シト是ヨリ一念起メ數年ヲ經

テ一筒不傳ノ宗ヲ當的シテヨリ医ノ源ヲ弘ム的當ヲ宗トシテ書傳ヲツヽメ微少ヲ以テ一儀トス故ニ文句短ク意不足カ如シ理幽玄ナル故ニ紛然トメ連續セサルカ如シ此故ニ今略シテ為同志ノ不加私意集之ヲ以テ人品之輕莫棄師傳之重可也云爾

森田元貞校正

診候約術六脉之次弟

○凡脉ヲトルニ男子先ツ左リヨリ婦人ハ右キヨリ可取也男子ハ左リ心肝腎右キ肺脾命門婦人ハ右キ肺脾腎左リ心肝命門男女腎命左右皆ルヽ也余ハ同前也

○心ハ肺ノ敵也　火尅金ノ故也

○肝ハ脾ノ敵也　木尅土ノ故也

○命門ハ腎ノ敵也　水尅火ノ故也

故ニ

○肺ヲ助ケント思ハヽ、心火ヲ細メヨ

○脾ヲ助ケント思ハヽ、肝木ヲ制ス

○腎ヲ助ケント思ハヽ、相火ヲ靜ム

古語曰

○陰ハ屈シ安ク　陽ハ實シ安シ

古語曰

○風ハ入テ乘虛ニ

古語曰

○塊魄ハ如灯　五躰ハ如舍宅胃ノ氣有

口傳

六淫ハ主氣

○風寒暑湿燥熱　是ハ外ヨリ傷ル也

七情ハ主血

○喜怒憂思悲恐驚　是ハ內傷ル也

○氣血之虛實ヲ以萬病ヲ治ス生死三世

ノ脉ヲ以為本猶一脉可在者也　是ヲ又

胃ノ氣ト言フ也

晝ヲ為陽夜ヲ為陰　朝ヲ為陽　夕ヲ為陰

平旦ハ寅ノ時也但シ食前ヲ為平旦

二十四候脉之次第

七表陽脉　主氣

○浮芤滑實弦緊洪　主血

八裏陰脉

○微沉緩濇遲伏濡弱

九道長短ハ陽余ハ陰脉也

○長短虛促結代牢動細

陽脉ノ部

○浮　ウカブヲヤ

カラアラハ風チカラナキハヨウトス

○芤　血ヲウシナイタル脉也指ノ廻ニ有テ

中ニナシ


○滑　血ハヲホク氣ハスクナシ


○實　氣血共ニヲホキ脉ナリ

○弦ハ 子ツキナリス チノヒキツル脈也
○緊ハ ニエカ血ノ道ニ有リトガツテツヨキ也
身ヲイタム
○洪ハ 大イニアトクヲトリテ指ニ滿テカラ
有リ指ノハラニアタルコイカニモ大イニ
擧レハ有餘三部ニ洪ハ三焦ノ熱
浮大也血氣ノ過也洪ハ如水ノ來ル
○長ハ ウツ心ナガキナリ
○促ハ 氣ノ子ツキ也早クウツテ時々切ル
脉也血ノスクナキイワレナリ
陰脉ノ部
○微ハ 陽氣ノ虛ナリ
○沉ハ 冷ヘシメリタル脉也
○緩ハ 氣ノ不足四動ヨリヨワク三動ハナシ
○濇ハ 血ハスクナク氣ハヨオクトゞコホル

○遲ハ 腎虛ノヘロサムク氣血ノヒヘナリ
○伏ハ 擧按ニ不覺也積聚食瘕テウタ
スナリ
○濡ハ 虛労按バテニサワリ擧レ不覺也
○弱ハ 虛労ニメ筋ノシホミタル也
○短ハ 虛也ウツ心ガミヂカシ
○結ハ 氣ノ虛也トキくキル、ナリ
○虛ハ 氣血ニ虛也擧按トモニ弱也
○牢ハ 骨ノ中ヲ痛ムヲヒトモタハ、又也
○代ハ 時々キル、也氣血ニ滯ル也 五至
十至ノ間タニ留ル又前ノ如ク來也
一臟ノ絶極ノ脉ナリ
○動ハ 陰陽キヨシタルナリ 在關不祉
來陰陽タヘカウル也
○細ハ ホソキナリ氣血スクナシ

○浮ヲ虚トシ沉ヲ實トシ遲ヲ寒トシ數ヲ熱トシ又諸ノ實スル脉ヲ為熱ト諸ノ虚スル脉ヲ為寒ト





諸証順逆吉凶之事

傷寒熱病　洪大生　沉小細死
下痢　微小生　浮洪死
顛狂　實大生　沉細死
頭痛　浮滑大生　短濇死
腹脹　浮大生　虛小死
水病　浮洪實生　虛微沉細死
霍乱　微細浮洪生　微遲而不言死
心痛　沉細生　沉大弦長死
中風　遲浮生　急實大數死

嘔血　滑弱沉生　實大緊強死
上氣喘促　浮滑而肢温生　細濇而肢寒死
金瘡　沈小虛細生　浮大實死
上氣浮腫　浮滑生　微細死
欬嗽　浮濡生　沉伏死
卒中惡毒　大緩生　緊浮死
泄瀉　微細生　浮大死
形瘦胸支氣　小浮滑生　脉大死
痛瘡　沉滑生　緊大死
嘔吐　虛細順生　實大逆死

積聚　窄緊沈伏生
肉實　虛弱浮遲
腸癖　洪實吉兆本大便結ス
沈細凶
諸失血　沈小滑大生
消渴　數大緊濇死
產後斃病　沈細弱生
內虛　浮洪實死
內外虛　數大生
炙汗　細小浮短死
脉細四肢痿生
脉大四肢逆冷死
沈細生
浮大凶
實滑吉內外トハ氣
沈濇凶血共ニ虛也
虛小生
緊ハ死

鼻血吐血　滑小弱生
實躁　死
新產　緩滑　生
實大強急　死
諸證順逆如是生死胃ノ氣ニ有リ
萬々ロ傳

○心脉浮ニメ強ク(ツヨ)ニハ胸塞(ムネフサ)リ或ハ頭ヲ痛ム殊ニ左ノコヒヲ痛ム香附子黃連ヲ遣フ心脉拳按(アケヲシ)トモニ弱シニハ眩暈ノ心アルヘシ人參ナトツカフ是ヌキユトナリ時々打切ルヘシ或ハ一向ニ脉ウタサルコトアリ皆積裏ナリ

○肝脉浮ニメ強クシニハ風ヲ引タルト知ルヘシ大過眼(タイクハ)ヲ痛ム或ハ頭ヲ痛ム心アリ熱氣ナクシハ中風ナリ左ノ脇ヲ痛ム

ハ積聚女ナレハ血塊ナトハシルヘシ熱氣アラハ柴胡香附子ヲ加ヘ熱氣ナクシハ青皮ヲモチユヘシ積聚血塊ナラハ三稜莪蒁ヲ遣フ

○腎脉浮ニメ強クシハ地黄黄蘗ニテ水ヲ倍スヘシ拳按トモニ一向微ナラハ肉桂當歸ニテ温メヨ可倍(ス)憩別腎脉拳テハ微ニテ按テハシカト指ノハラニ覚ユルハ良シ

○肺脉浮ニメ強クシハ風ヲヒキ或ハ淫(ヒタ)咳(カイヲ)嗽シ痰ナトヲカユルナリ桑白皮黄芩山梔子ナトヲ遣フ

○脾脉浮ニメ強クシハ胸塞リ氣ヲカエ不食ノ心アルヘシ芍藥陳皮ヲ遣フ

脾脉拳按トモニ弱クシハ腹下ル心アルヘシ或ハ不食ノ心アラハ人參白朮陳皮縮砂殊ニ益智ヲ加フ

○命門ノ脉浮ニメ強クシハ小便ナト黄ニ渋ルヘシ腎虚テリ地黄茯苓黄蘗ナトヲツカフヘシ命門拳按トモニ弱ク指ニ覚ヘサルハ腎下焦ノ冷ナリ小便ナトモリ安ク夜中漏(モラシ)失アルヘシ人參肉桂當歸益智ナトヲツカフヘシ

以上脉之藥與之様如是

○六脉共ニ四動五動ニメ按テハ指ニシツカト覚ルヲ能キ脉トス如何様ニ煩トモ治シヤスキナリ是ハ氣血ヲホキユヘナリ猶モ血ヲ倍スヘキナリ

○六脉尺ニ拳テハ強ク覚ヘテ按テハ

一向微ナルハ血虛勞瘵少シノ煩モ治ス
ル二六ケ數ナリ香附子陳皮ナトニテ
氣ヲ散シ柴胡地黃當歸肉桂黃蘗
ノルイ寒熱ヲ見分テ血ヲ倍ヘシ氣妥キ
ハ散セヨ血虛キハ勿論多トモ倍スヘシ
拳テチカラアル脉ニ身ニ熱氣アルハ疼
或ハ傷寒風ヲ當座ニ引タルト言フヘシ
發散ノ藥ヲ用ユヘシ紫蘇香附子葛根
陳皮升麻荊芥肉桂ノルイナリ熱
氣ナクシテハ中風トシルヘシ中風ノ療治
スヘシ必ス身痺揮ノコトロアルヘシ
又中風ノ心ナクシテハ積聚ト知ヘシ脉
浮ニメツヨキ方ニ必ラスカタマリ物ア
リト言フヘシ積聚ノ療治スヘシ
○六脉尺ニ浮ニメチカラナク按テハ強

クシテハ血道ノ滯リト知ルヘシ大畧ハ女
ニ多シ萬ノ療治氣血ノ虛ト實トノ
療治ナリ口傳
○男子ハ　四動五動　平脉トス
○婦人ハ　三動四動　平脉トス
○童子ハ　五動六動　平脉トス
何レモカナキヲ虛トス緩々ト跡モナ
ク指ニ覺ユルヲ能キ脉トスルナリ仍
如件

○心臟ハ血ヲ主ル性ハ火ナリ天火トモ
言ヒ君火トモ言フナリ色赤ク形チハ三
角味ヒ苦ク方ハ南ナリ陽ナリ夏ノ本脉
ナリ此時分少シ強キヲ良ト即此臟脉
五ノ推ニ有リ腑ハ小腸ノ腑ト言フモノ

第十八ノ推ニ居テ一對ス肺ノ敵ナリ火
社金ノユヘナリ
心脉挙按トモニ強キハ血ノ乱ルヽユヘ
ナリ食傷 芍藥中 左リ頭痛ス黄連中 不
食シ胸寒ル香附子 臗物イツルユト有
ルヘシ全身ニ臗痛ム處カナラズアリ
黄連或ヒハ小児驚アラハ癇疹イツヘ
シ或ヒハ婦人血道オコラハ香附子大山梔子中
産ノトキ血ト、ノハサルユヘニ以後ヽ
テ血ミタル、ナリ或ハ男子傷風傷寒
平愈ノ時分房事ヲ犯シ再發シテ煩
燥シ頭痛モ山梔子中 秘傳 亦此謂ナリ
心脉指ヲ浮メテ見ルニヨハク按シテ
ツヨキハ良シ如此ナルハ氣ノ虚血ノ實
ソ心脉挙按ヨハキモ冷血虚ナリ眩
暈アリ婦人眩暈アリ黄耆中口傳 或ヒハ
吐瀉メ眩暈アルハ霍乱ノ霍乱ハ四
時ニアレトモ夏分夏時分アリ謂ハ夏
ハ心臓主ルニ冷食メ心臓ヲ冷ス心ハ血
ヲ主ル血ハ冷ルユトヲ嫌フ冷食ニテ血
不順故ニ眩暈ス此トキハ人參大ニ遣フ
一二色與ユテ氣モ付キ脉モ浮實ナ
リ頭痛セハ人參ヲ除ニテ黄連中加減
スヘシ吐瀉ノ子細ハ脾ノ論ニ知リ心脉
指ヲ浮メテ見テツヨク按テ見ルニ弱
キモ血虚ノ者ナラハ鬼門ノ二穴ニ灸ス
百壯或ヒハ二百壯スヘシ灸如口傳
〇肝ノ臓ハ筋ヲ主ル血ノ通フ道ナリ性
ハ木ナリ風木ト言フ色ハ青シ形チハ圓
長味ヒ酸ク方ハ東ナリ陽ナリ春ノ本脉

ナリ此時分火シツヨキ良シ此臓第九ノ推ニアリ腑ハ膽ノ腑ト言フモノ第十ノ推ニ居テ一對ス脾ノ敵ナリ木剋土ノ由ヘナリ

肝脉拳按ツヨキハ風ヲ引タル謂ナリ風ノ入ルコト風ハ木ニ類スル惡寒（肉桂中）惡熱ス（柴胡中）是ヲ寒熱往来ト言フ瘧疾ノトキモ如是ノ脉ノ風瘧（青皮中柴胡中蒼朮中）ト言フ熱氣ナクシテハ中風ノ亦痺揮ノコト、ロナクハ筋氣アリ身ニ痛ム処アリ身ニ痛ハ青皮（虫積聚）ルヘシ此時ハツヨキ内ニ弦ナル心アリ能々診スヘシ左ノ脇ヲ痛ム（蒼朮中）トシルヘシ女シ結ル心アラハ女子ナラハ古血血塊（紅花中蒼朮大三稜中）ト知ルヘシ或ニハ眼疾發ス瘧疾

ナラハ第九ノ推ノ二究參五十壯スヘシ肝脉拳按ヨハキ良シ此謂ハ脾ノ五木ニ屓ル水精ヨハクナレハ土屓サルユヘニ弱キユトヨシト言ソサレトモ脾ノ濕土實大ニメ肝虛スレハ腫氣イツル事アリ然ル間浮メテハ弱ク覚ヘ沈メテハ滑ナルユト本脉ナリ口傳

○腎臓ハ水ヲ主ル性ハ水ナリ寒水ト言フナリ色ハ黒ク形チハ圓ク味ニハ醎シ方ハ北ナリ陰ナリ冬ノ本脉ナリ此時分火シツヨキ苦シカラス此臓第十四ノ推ニアリ腑ハ膀胱ノ腑ト言フモノ第十九ノ推ニ居シテ一對トス腎脉拳按ツヨキハ腎虛ナリ腰痛ス地黄中牛膝中小便渋リ赤シ屓事

ヲ好腰ノ邊ヨリ虛熱指イテコヽロ惡シキナリ地黃胸塞リ蒺藜大額ヲ痛ミ香附子頭痛シ同眩暈ス同不食シ蒺藜大アルヒハ大便クタリ黃蘗臍ノ下ヲ痛ム蒺藜大アルヒハ吐シ干姜或ヒハ大便結ルコトモアリ或ハ筋骨ヲ痛ミ檳榔子防已矛遂當歸全身イタムコトモアリ防已或ヒハ眼翳地骨皮眼精アキラカナラス當歸房事ヲ犯セハ尚弦實大ニナル地黃黃蘗山梔子一夜スキテ知レルモアリ亦知レサル人モアリ是腎精ノ能キユヘナリ如此ナル人脉ノ相違アレトモ腎精ノヨキユヘニ外トハ心ロユヘシ女子ハ陰ナルユヘニ如ク是ツヨキ脉ヨシ則懷妊スヘシ然ラストモ快カルヘシ男子指ヲ浮メテヨハク按テ實ハ佳ナリ腎脉拳按ヨハキハ是モ腎虛ナリサレトモ房事ヲ好サル性ナリ治シヤスシ小便數下冷ノユヘナリ益智中男子ハ昔シカラス婦人ハ月水トヾコホリ肉桂當歸中吉血トナルヒハ血塊トナル三稜馬鞭草紅花牡丹皮臍ノ邊ヲイタミ紅花或ヒハ上氣シ香附子中胸塞リ莪茂大陳皮大香附子不食シアルヒハ形チ瘦セ勞レコヽロアシク肉桂當歸中頭痛シ香附子大嘯悸メ懷妊スルコトナシ其以後虛性ノ脉及テ實強ニナリ寒熱往來出來

テ赤白帶下ト言フテ血下リ若蓐
續斷中白濇延ノ如クナカレイツ此
証難治後ニハ瘵ト.ナルソ大事ナリ
腎脉虛弱ノ男女ニハ希十四ノ推,
二穴ニ灸ニ三百壯スヘシ
〇肺ノ臟ハ氣ヲ主ル性ハ金ナリ燥
金ト言ナリ色ハ白ク形チハ半月
味ヒ辛ク方ハ西ナリ陽ナリ秋ノ
本脉ナリ此時分少シツヨキヨシ
此臟希三ノ推ニアリ腑ハ大腸ノ
腑トテ希十六ノ推ニ居シテ一對
ス
肺脉舉按トモツヨキハ風ヲ引タル
ト知ルヘシ脊悪寒シ柴胡中項脊強
防風中陳皮香附子大腰脚ヲ痛ム肉桂中

脉六七動有テ頭痛シ黄芩中咽
渇口中乾キ發熱ス麥門冬中肺ハ
五臟ノ上ニ居シテ呼吸出入ノ外ナ
リ清虛ヲコノンテモノニ狹メラルヽ
事ヲ嫌ラヒ逆上ノ火邪ヲニクムナ
リ其上風ハ金ニ類ス金ハ秋ナリ故ニ
肝ノ風木ト肺ノ風ト重ル則ハ大
熱ト見ル是ヲ傷風トイフ風ノ入
ル子細ハ血虛ノ謂ナリ血虛スレハ
肌ノ陽氣ウスシ故ニ腠理密ナラ
ス皮膚ウスキニヨツテ風入ルヲ風
虛ニ乘シテ入ルトハ此理ナリ如
是虛証ノモノ風ニ會スレハ風ニ傷ラ
ル肺ノ一臟ニ風アルトキハ清淨イ
ツルモ姜陳皮大反大世俗コレヲ咳氣ト

言ヒ輕ナリ亦傷寒ノ分別ナリ當
ニ發散スルユトヲ嫌フ汗ハ津液
ナリ津液ハ血ナリ血虛ノ故ニ風入
ルヲ亦血虛スル療治ハアシキナリ
亦津ヲワクスイヨク虛証トナシ後ニ
ハ虫積聚イテ、不食シアルヒハ咳
疼アルヒハ粘疼イテ痩セ汗イデ止
ラス汗ヲ止レトシテ通藥ヲツカヘハ
内虛ノ証ナルユヘニ下リヤスシ下テ
止ラス汗ト下リ出來シテ陰症ノ傷
寒トナシ大事ニナリ亦氣虧ノトキ
モ肺脉實ニナル然レトモ大熱モ
ナク安シ頭痛シ萬事ニ退屈シテ
眩暈ノコ、ロアリ香附子大疼モ
アリ陳皮安ク眠リカタク項脊攣

急ニ攻撃中脘痛ミ陳皮大胸塞陳皮
不食ス或ヒハ氣順ナラストゾコホ
ル処ニ風類ス故ニ中風トナルソロ傳
氣病女ニ多シ陰ナル故ニ陽ニ傷ラ
ル男子ハ陽ナリ故ニ陽不戰故ニ微
ナリ肺脉指ヲ浮メテヨハク按シテ
實ハ男女トモニ佳ナリ
肺脉牽拇ヨハキハ氣虛ナリ安
シハ苦シカラスアヘリ虛シテハ眩暈
ノコ、ロアリ人參中健忘ス黄耆
アルヒハ疼ニ氣アリ喉塞テ五味子中
ロ傳出魚ヌルノ面ノ色惡シ倦カシ
氣ハ益スユトヤスシ故ニ虛証治シ
安シ灸処弟三ノ推ノ二穴ニ灸百
壯ニ百壯三百壯ニ至ルヘシ膏

育ノ二穴同前ナリ

○脾ノ臓ハ食精ヲ受ル処ナリ性ハ土ナリ濕土トイフ色黄形チハ四角味ヒ甘ク方ハ中央陰中ノ陰ナリ口傳土用ノ本脉ナリ此時分ハ必シツヨキ苦シカラス即此臓第十一ノ椎ニアリ胃ハ胃ノ腑トイフモノ第十二ノ椎ニ居テ一對トス五臓ノ主ナリ

脾ノ脉牽按ツヨキハ食傷ノユヘナリ熱氣イテヽ發熱スアルヒハ頭痛シ寒熱往来アリ是ヲ風証ト見マカフコトアリ脉ヲ知ラサルユヘナリ不食シ干姜中濕熱アルユヘナリ芍薬中腹痛ス同或ハ腹下リ赤白痢トモナル腫氣イツルユトモアリ白未或ハ金身イタムコトモアリ食進マサルニ因テ虫積聚イツルトモイフ唯熱氣アルユヘナリ如是ノ脉ノトキ瘧疾發ス是食傷ノ濕瘧ナリ陳皮干姜芍薬濕瘧風瘧ニツノ分別ユレナリ世俗虫瘧トイフ虫瘧ナラハ章門ノ二穴ニ灸二十一壮但シ灸処口傳亦十一ノ椎ノ二穴ニ灸三十壮或五十壮スヘシ若不截ハ腹ノ上脘二穴五十壮灸処口傳

脾脉牽按トモヨキハ脾虚ナリ腹下ルヘシ干姜中香附子赤

白朮ニモ下ル不食ス或ヒハ吐瀉
シ或ヒハ眩暈ス是霍乱ナリ其
ノ時專ラアリ喪主用ニ種々冷
食ス土ヲ主ル二冷食メ冷ユルニ
ヨッテ五苦シテ吐瀉ス土ハ冷ユ
ルコトヲ嫌フナリ吐瀉ス此時
ハ干姜大二遣ヘシ治ハ干姜中
二入ルヘシ眩暈ノ字細ハ心臓ノ
部ニ知ルナリ

○命門ハ五臓ノ内ニ非ス然レ共左
腎ヲ借リテ右腎ト言ナル女子ハ是
ヲ腎ト言ヲ命門ハ左腎ヲ借ル
ユヘニ第十四ノ推ニアリ腑ハ三焦
ノ腑トイフモノ第十三ノ推ニ居メ
一對ス此腑史性ヲ持リ相史ト

名ク此命門ニ秘傳ノ口傳言語ニ
盡ザル奥儀有リ腎ノ敵ナリ水
尅火ノユヘナリ

命門ノ脉牽按トモ強キハ腰ヲ
痛ム地黄牛膝中大便結ス小便赤ク
渋リアルヒハ疝氣發ルユトモ有ヘ
シ地黄黄蘗中或ヒハ状カラス男子
腎虚ナリ婦人如是脉佳ナリ懐
妊スヘシ然ラズトモ状然タルヘシ
命門ノ脉牽按ヨハキハ下冷ナリ
男子ハ良シ然リトイエ共小便
ナト數キユトアリ腰冷ユルユト
アルヘシ女子ハ如是ノ脉ナラハ
月水滞リ血塊血積トナリ色
々六ケ數煩ヒイテ中々懐妊ス

有ルヘカラス尊十四ノ推ノ二穴ニ灸百壯或ヒハ二三百壯ニ至ルヘシ

○何レモ指ヲ浮メテヨハク覚ルヲ能キ脉トス氣虛血實ナリ指ヲ浮メテ強ク覚ヘテ按テヨハク覚ルハ惡シ氣ノ實血ノ虛ナリ亦拳按強キハ氣血ニ實ナリ拳按ニ弱キハ氣血ニ虛ナリ緊強數結代如ニ是脉証皆血虛ノ謂ナリ

切紙之口傳

○肺脉ノ強キ時ノ事ナリ氣ヲ順スルニハ

○陳皮大是ハ氣ヲ引サクル藥ナリ

○香附子大同前ナリ

○檳榔子中右陳皮香附子二味ノ引サケタル氣ヲ下スユヘニ順スル儀理有リ通セサレハ二味ノ能モ験ナシ

○心ノ血ヲ益スニハ

○當歸小是ハ六脉トモニ按テヨハク覚ルハ血虛ナリ其トキハ中ニ入レ六脉ヨハクトモ虫積聚ツヨキ者ニハ小ニ入レ同ク八其ノ時ハ當歸芎藭肉桂柴胡ナトニテ血ヲ益スヘシ

○芍藥中是ハ乱血ヲトムルニヨツテ血ヲ益ス儀理アリ

○柴胡小是ハ血熱ヲサマスモノナリ熱アレハ血ヘルナリ此故ニ血ヲ益ス儀理アリ虫積ツヨキモノニ血ヲ益ニハ中ニ入レルナリ

○肉桂中是ハヨク血ヲ益ス藥ナリ其上虫積ニヨシ六脉拳按弱キトキツカフナリ實熱アルモノト懐妊ノ者ニハ用ユヘカラス松浦肉桂ヲ用ユ

○地黄小是ハ命門ノ相火指上ノ乱故ニ血モヘル其トキツカフナリ血ヲ益ス儀アリ虫積強キ者カヌハ吐逆悪心アラハ惡キ也脉ニヨルヘシ

○脾調ニハ

○芍藥中是ハ脾脉強ノ腹ナト下ルトキツカフナリ

○陳皮大是ハ氣ヲ下ス故ニ胸ヲ押シ下シ虫積ニヨシ故ニ食ヲ進ム其故ニ脾ヲ調ル儀理アリ○傳

○白朮中是ハ脾ノ脉拳按トモツヨク腫氣ナトアルニツカフナリ此トキハ大ニ入レ脾ノ脉ヨハキトキハ遣ハズ右ノ故ニ脾ヲ調ル儀理アリ

○肝ヲ押スニハ

○香附子大是ハ肝脉ツヨキトキツカフナリ

○柴胡中同前ナリ

○腎ノ水ヲ益スニハ
○當帰小是ハ命門ノ脉ヨハキトキツカフ其トキハ中ニ入ルヽナリ下焦ヲアタヽムル藥ナリ虫積ツヨキトキハ下焦虚シテモ先虫積ノ方ハカリニシテ其後腎水ヲ益スヘシ下冷ヲアタヽムルニヨツテ腎水ヲ益ス儀理アリ
○地黄小是ハ腎脉拳按トモニツヨキトキハ中ニ入レ腎熱ヲサルニヨツテ水ヲヘラサヽルナリ故ニ腎水ヲ益ス儀理アリ
○命門ノ火ヲ細ルニハ
○黄蘗中是ハ命門ノ火ヲ細ムル藥ナリ口傳

○地黄中同前ナリ虫積ツヨキトキハ黄蘗ハカリ遣フナリ
○虫積聚ニハ
○莪蒁大是ハ虫積聚ニヨシ一腎積サシ痛タルニヨシ諸病ニ不可ン放ナリ脉ニヨルヘシ
○桃柳子中是ハ少シ下ル虫積ニ良シ妊娠ノモノニ不用
○陳皮大虫積ニヨシ食ヲ進ムル藥ナリ口傳
諸痛ニツカフヘシ
○香附子大同前ナリ口傳
○黄蘗中虫積ニヨシ殊ニ腎積ニヨシ腎命門ノ脉ツヨキトキ專ラツカフヘシ
○又曰

○黃連中是ハ心脉拳按ヲヨクシテ虫積發タルトキヲカフナリ是ヲ心積ト知ルヘシ

○三稜中是ハ積カ血杯ノヲヨク發ルトキヲカフナリ不飢ハムサトツカフヘカラス

○干姜中是ハ脾ノ脉拳按トモニヨハクシテ腹ナト下ルトキヲカフナリ胃冷テ虫積發瘀ナトアリテ咳スルニ良シ

○枳殼中是ハ六脉拳按トモニ實メ瘀ツカヲ又大便結スル時ヲカフナリ如是積ノユヘナリ

口傳

○氣弱ハ

○人參中是ハ心肺ノ脉拳按圧ニ弱メ眩暈ノ心アラハ中ニ入レ眩暈ノ心アリトモ脉如是ニナクハヲカフヘカラス

○黃耆小同前ナリ

此外六脉ヲ能々診シテ藥ヲ遣フ事專一ナリ口傳

○黃耆ハ肺ノ虛ニヲカフナリ脉實ナレトモ多汗甚數ニ添テヲカフモヨシ

○當歸モ同前脉實ナリトモ手足甚夕冷ユハ添テヲカフモヨシ

○人參ハ心肺ノ虛ニヲカフ小便杯

渋ルニ氣ヲ補フテ小便通シアルヘシ心ツキノ為ナリカヤウノコト細カ配劑ナリ諸藥ヲ遣フニ藥ノ肌ト脉ノ肌トヲ医案スレハ當分ハメンダウナレ共後ニハヨク藥ヲツカヒ覺ユルナリ人參ニ小便ノ事ハナケレトモ脉ニ相應スレハ滯ルトコロカ能クナルホトニ亦山梔子モ同前ナリ肺脉ツヨケレハ同叓人參ハ先ツ肺ヘユクナリ其餘分カ脾胃ヘユケハ天日地ヘ来リテ五代濕心ナリ肺ノ實ナルニ脾胃ヲハキトテ人參ヲツカフヘカラス亦人參ニテ潤ストアレトモ是ハ火ニテモノヲ温タムレハシメリノイツル心ナリ傷寒ノ乾ニ人參ニテ潤ト心得ルナリ

○黄芩ハ肺ナリ熱ノ痢病ナレ共初メ炙ク用ユヘカラス寒毒脾胃ニトヽコホリ腹ノ痛ミトヽラサル事アルヘシ

○葛根ハ肺ナリ咽ヲ潤シ咽ノ痛ヲ止ル

○芍藥ハ脾ナリ産後七夜ノ内ハ用ユヘカラス通ヲ縛リ古血ヲ止ルモノナリ七夜過テハ專ラツカフヘシ赤疼積食積ニキカヌコトアルヘシ小便ヲモ少シハ通ルモノナリ瘡ナト截サレトスル時ノ下地ノアイシラ井ニツカフ

○白朮ハ脾ナリ肝ナリ痢病ニモ泄瀉ニモ用ユレハ渋リ引出ス支モアリ心得ノ為ナリ脾胃強キニ用ユ脾胃ヲ乾スモノナリ

○地黄ハ腎ナリ吐逆腹痛霍乱趣シテ濕ノ症濕腫ニ用ニサルナリ亦積聚ナトニイムトアレ共虚症ノ血虚シタルニツカフテヨシ濕藥ニ添テモヨシ脉ニヨル

○牛膝ハ下焦ナリ手ナトノ痛アレトモ先ツ下焦カ目付ケナリ疝氣ナトノ腰ナト引ツリ痛ムニ用ユ畢竟血ヲ破ルコトロヲツカフテスムナリ火シハ小便モ通ルモノナリ

○柴胡ハ肝ナリ河原柴胡ヲ用ユ虚人ナトニ用ヒテ少シ大便ヲ通ルコトロアリ血塊ヲ醒スナリ

○黄連ハ心也痢病初ニ多ク用ヘカラス寒毒脾胃ニ滞リテ腹痛ヲ引出スコトアリ實熱ヲ目付ニシテツカフヘシ黄連ハ心熱ヲスフル心アリヨクツカフ藥ナリ婦人ノ血積ナトハ思ハヘシ血積ハ冷ル心ヲ嫌フナリ

○馬鞭草ハ中焦ヘユクトモ先ツ下焦脾胃ノ實ヲ目付ケニツカフ産後腹脹シテ跡腹ノ痛ムニ妙ナリ破血ヲシテ快氣スルト知レハスムナリ女ノ血ノ道ニ

テ腹ナト痛ム
○黄蘗ハ命ナリ劑病ニシテ下焦實ナリトモ渋リモ痛モ甚シカラヌニ灸ク用ヒス冷シスクレハ痛ミ止ラズシテ血ヲ下タスコト有ルヘシ命門ノ火ヲ納ムルニ宜薬ナリ
○干姜ハ脾ナリ霍乱吐瀉トテリ腹痛ヨケレハ用ヒスナレ氏脉ニヨルヘシ眼目ノ闇ニ遠慮スヘシ脾胃ヲモ乾ス手前ニテ薦ヘシ格別能ガヨシ亦干姜ニテツヨク惡血ヲ破レハ尤シハ止リ魚ルコトアルヘシ
○獨活ハ肺ナリ肉ヨリ物ヲ張イタスユヘニイヤサント思フ腫物

小瘡ナトニハイヤナリ
○木瓜ハ下焦ナリ冷ヱヲ温メ筋ヲ延ルモノナリ
○木通ハ淋病痛ミモ渋リモ甚シカラズハシイテ用ヒス寒毒滞リモ甚シイタミ止ラサルモノナリ是ハ上焦ヨリ下焦ニテノ通薬ナリ
○厚朴ハ脾ナリ食ナトモタレ食毒ヲ解ス脾胃ヨリ命門ヘ脉ノ通タルニコトニ傷寒ナト譫語止ラサルニ能キコトアリ
○紫蘇ハ肺ナリ風寒ノ甚敷ニ妙ナリ浮大ヲ目付ニ
○桃仁ハ肺ナリ古血ヲ破ル心ニテツカヘハスム大便ヲ通ルモ其ハコヽロ

ナリ大便ハ血分ナリ燥シテカタクカタマリモノヲホクスナリ痞久數カヨシ久數ヲツカヘハ大キニ破ルナリ

○括樓根ハ肺ヘトアレトモ乾タル小瘡ヲ愈スモノナリ燥身ノ皮遏咽モ潤スナリ喉痺ニモ

○杏仁ハ肺ナリ桃仁ト同前但シ氣分ナリ故ニ痰ノ言分アツテ用ユ

○防風ハ肺ナリ薩摩ヲ用ユルナリニヶ股ヲ忌ム頭ノ内ノトバコホリヲ順ルナリ

○木香ハ小兒下冷ノ虫ニ脾ヘモ

○半夏ハ肺痰ヲ乾シテカルナリ消渇ニハイヤナリ胸ノ惡キニ用ユ乾ス心ニテヨイツ燥別燥身ニ乾ト見レハスムナリ勞症ニハイヤナリ

○栝蔞白皮ハ肺ナリ胸ニ膠ノコトクゼリ〳〵スルニ潤ヲ奪ル久數咳ニハイヤナリ肺ノ正氣ヲ損シテ聲カル、ナリ顏ノウスハレタルニ用

○瞿麥ハ下焦ヘ寒劑ナリ痲病シブリモ痛ミモサノミナキニツカヒ過スヘカラス

○車前子モ同前ナリ

○沢瀉モ同ゼレ強テツカイスコセ

ハ腎水ヲ乱スモノナリ
○五味子ハ両腎ノ虚トアレトモ先ツ肺ノ虚寒ナリ卒示ニツカハヌ藥ナリ至極ノ虚冷ニシテ痰胸ニ一ト切レ氣タルニアラス補剤ナルホトニ實カアレハツカハヌナリ
○草薢ハ下焦ノ虚實トモニ遣産後ニ子宮ノ出タルトキニツカヘハ子宮入ルナリ其後小便シミテ痛ミタルモヨクナリタルナリ
○山梔子ハ心肺ノ脉滑ニメ熱ニ一ト入ヨシ血ヲスヽミクスルナリ
○三稜ハ肝ナリ下焦ノ痛ミニモキクナリ
○甘草ハ膻氣ノツヨキニイム由カ

女歯クキノ痛ミ亦痲病痛ミノアルニヨキコトアリ惣藥ヲ和ラケタキニツカフソ痢病ナトニ藥汁ヲヌキニ用ヒテヨシ
○桔梗ハ肺ヘ收シハ咽ヲウルホスコヽロアリ
○麥門冬ハ肺ヘ痰血ヲモ止ムル津液ヲ益ス
○枳殻ハ肺ヘ脉ノ實ヲ目付ニスレハ頭痛ニモヨシ
○益智ハ滞リヲトル心ニモツカフ中焦虚冷ニ加是ナルコトハ聞タルコトナリ自分覚ヘアルコト尼ヲ書付ケテヲカヽ子ハ物覚ヘカナキユヘニ失念スルホトニ覚ヘ書ニ

シテ置キタルコトナリ定タル傳ニテハサラ〳〵ナキコトナリ惣シテ流儀ニテハコトノオ、キコトヲキラヒテヲキタレハイヤナコトナリ其ユヘハ定ニリタル事ハ一トツモナキユヘナリ殊ニ藥ノツカヒヤフ是ソト定ニリタルハ扨子ヲ定木ニシタルカコトシ療治ヲ細カニトコ〳〵ロカクレハモトメヌコトドモガイツルホトニ傳受ノ後ハ危角病功ナリコニカナル流儀カヨクシレルホトニ其時ヲモヒ當リアルヘシ

○氣ヲ順スルニハ　香附子陳皮　枳殼子　地黄肉桂芍藥柴胡當歸　地黄當歸　香附子紫胡

○肝ヲ抑スニハ　香附子紫蘇　地黄當歸　白朮

○脾ヲ調ルニハ　陳皮芍藥　地黄當歸　白朮

○命門ノ火ヲ細ムルニハ　黄連干姜　黄蘗　地黄

○虫積聚ニハ　莪茂　檳榔子　香附子　黄連干姜　陳皮

○虫積聚痛ニハ　黄連干姜　檳榔子　地黄肉桂芍藥　地黄當歸　白朮

○命門ノ火ヲ細ムルニハ　黄連干姜　黄蘗　地黄

○虫積聚ニハ　莪茂　檳榔子　香附子　黄連干姜　陳皮

組方

○陰本方 十三味 順氣養榮湯

香附子大 心肝 陳皮 肺 枳殼 腎命 枳椇子 腎命
黃小 腎命 當歸小 肺 陳皮大 芍藥中 脾 柴胡小 肝 地 腎
肉桂中 肝 莪茂大 脾 黃蘗小 腎命 白朮中 脾

○六取少〻 茸草少 已上

積聚痛八

黃連中 干姜中 三稜中ヲ加ヘヨ

陽ノ本方

陳皮大 香附子大 三稜大 枳椇中

黃連小 干姜中 莪茂大 肉桂中

白朮中 枳殼中 已上

○三清丸

干姜 木香 丁子 各一両

右三味細末シテ食糊ニテ是程二丸ス霍乱冷症寐冷ナトニ用

○升麻 十炙 枳椇 一炙

右二味丸藥ニシテ是ヲ發毒散ト
言フ先ツハツヨキ食傷中焦ニ滯
テアルニ亦彼是ノ藥ヲ呑重テ
中焦ニサヽエテエモ知レス病ト
ナルトキ用ユレハ多クハタチ〻ニ吐カ
下タスカスルナリ

○心肺ハ其塵實ヲ見テ加減ア
ルヘキナリ氣弱クシテハ人參黃
耆雜病アラハツレニ隨テ療治
アルヘキナリ仍如件

○景初妙用先天地則

○無中有路恩師最克
○脉明三世共不可得
○療通一理是空道極
國分西忍入道口傳秘受

命門相火三臟ト言秘傳

○心火ハ血ヲ集是ハ食毒如此ノ故ニ飲
食ヲ禁忌スルト言ナリ男女トモ同シ
事ナレトモ食ハ陽外ヨリ傷女子ハ陰躰
ナリ故ニ陽食ニ傷ラルヽソ血ノ道ノ病發
ト言フ此謂ナリ女子此ユヘニ死スルソ

○命門ノ相火ハ腎水ヲ炒集ス此故ハ食
毒以テ心火盛ナリ心火ヨリ命門ニ通
ニ強ナル常ニ腎ノ寒水ヲ以テ命門ノ相
火ヲシツムルニ腎水ヲ女ニ盡シテ腎

水虚メ腎焚指スユヘニ相火弥サカンニ
ナリテ腎水ヲ炒焦スルナリ房事ヲ
慎トハ此謂ナリ腎水ハ陰内ヨリ傷ル
男子ハ陽躰ナリ故ニ陰精虚メ陽盛ト
ハ此謂ナリ男子ハ此故ニ死スルク

人之生次第

〇男子ノ心火ヨリメクミ脾土是ヲ受ケ
腎水ヲ以養育シテ肝木ノ筋ノ精ヲフ
クミ肺金ノ陽氣ヲ得テ命門ノ陽精ヲ
動シ腎ノ寒ヲ温メ以下流也一滴ト云ハ
木火土金水ヨリカタマリタル玉ナリ
腎水ハ玉ヲ渡ス導ナリ腎水子種
ニアラス五精ノ玉ヲ女子ノ胎内ニ受ル
事男子ノ五臓之如シ潤時交合ノ道
有テ一滴ノ玉ヲ女子受テ女子ノ五

性ノ精ヲ以十ケ月養育シテ出生スル
ヲ大極ト言ヲ
〇陽氣ハ降ル此故ニ一滴ノ玉ヲルヽヲ
〇陰氣ハ升ル此故ニ一滴ノ玉ヲ受養育
スルヲ

人之死次第

〇心火ハ肺金ヲ侵シ命門ノ相火ヲ盛ン
ニス命門ノ相火ハ腎水ヲ炒焦シ脾土ヲ
焦ス腎水盡レハ肝木枯ル、ナリ其後
心火ト相火ト相同メ一躰トナル相同ス
ルユヘニ如是各ツケタルナリ木金
土水焼拂ツテ相火自滅ス薪ツキ
テ火ノ消ルユトシ三焦トハ腎脾命
ノ三ツヲ焦スユヘナリ天地同根萬
物一躰ト言儀是也



洞水居士覚書　　森田元貞校正

○六十三味ノ藥ヲ以テスルハ流儀ノコヽロナリ一貼ノ剤モ大事ナリ

○第一藥種ニ念ヲ入タキナリ藥揃ハテヅリ合ヲバ其効カナシ去レハ配剤スル人モ藥ノユヘトシラス療治ッカヌテ迷フモノナリ中ニモ桂心ナトアシケレハ香ヒ悪ク風味モ能カラサルナリ新敷色ノヨキカ香味モ能モ良シ

○赤當歸ナトハ味ヒ淺キモノナリ殊ニ陰藥ニモ配剤ニモ先ツハ

小ニワカヌハ一ト入能クナケレバシ
ワハリト行カヌモノナリ白ク飴色
ニ味ヒ幷クシ一リタルカヨシ色黒
クシワノ寄タルハ悪シ亦干姜モ
随分念入タルカヨシ希代ナル
コトヲスルハ此藥ナリ人参ハ古
在ヨリ薩摩ヲワカヒ来レリ信
濃ハアシ、似タルモノナリ黄蘗ハ
酒製ナリ上酒ニテ仕上ケタルカ
ヨシ病ノ肌ニ能アフトナリ

○脉ハ虚實寒熱ヲヘタ浮沉遲數
コレニテ至極スヘシ誰モ知ルコト
ナレトモ能ク得心セザレハ安シノ
ヤウナレトモ大キニ違フトナリ

○胃ハ倦中ノ倦ナリ口傳

○寒ト熱トノ脉ヲヨクく辨スルコ
ト第一ナリ是ヲサヘ覚ユレハ餘
リノ違ヒハナキモノナリソレモ
心付カ子ハ脉ノ形ニ奪ワレテ熱
甚タシキ脉ニ勤數アレハ實數ト
見違フコトナリ

○風ハ百病ノ長ト言ニ心得アリ
畢竟カ虫カ百病ノ本ナリ風ト
言ニ口傳アリ

○脉浮ニシテ平ニ按ト數アルハ
血熱ナリ裏熱ナリ積聚ナリ

○脉ヲ按ス心ニ老人ト小児ト惣シ
テ肉和カナル人瘦タル人心得ナク
指ヲツカヘハ押切ルモノナリ亦肥タ
ル人腫氣アル人大方沉實ナルモ

ノナリ腫氣アル病人脉ハ指ノ
跡ノ付クハ難治ナリ
〇脉ト顔色ト取合セテ病源ヲ見
ヘシ
〇脉ノ色ニカハキタルアリ打心ニ輕
キアリ血分不足ノ方ナルヘシ又久
打心ニ強キアリ強キ脉ニ血虛ニ
アラス亦濕ナリトニモ通スヘシ
〇傳受ノ脉ニ掛リタル脉ヲ陰
藥ヲ以テ治スルニ脉ニ強キ形ノ
曲来ルハ陰脉イツヘキ端相ナ
リ段々トナヲルヘシ
〇老人ノ脉ニ浮大實ナルアリ血
肉ヘリテ氣敗故ナリ虛ナレ共實ト
見ユルナリ

〇小兒ハ虛シ安キモノ總身ヤハ
ラカニ五臟モ十分ニ調ハサルユ
ヘニ俄ニ虛スル程ニ其心得アル
ヘシ亦本復ヘ掛レハハラ〳〵ト快
氣スルモ早シ是ハ血ノ炙キ故ナル
ヘシ潴(サテ)赤内ニ七情ノナキユヘナリ
トシルヘシ昔ヨリ小兒ハ五臟調
ハスユヘニ脉シレヌトテ指筋ニテ
癖源ヲ定ムルトアリ是最モナリ
是ヲ知ルニ虫痛冷熱ヲ知ルノミ
ナリ當流モ左ノ如シ衣レトモ脉
ニ随フナリ大人ノヤウニハ知レサ
レトモ大指ニテ診スルニ實熱虫
痛風陽氣ノ不足ヲ知ルノミナ
リ是内ニ七情ナキ故ナリ

○小兒ノ脉大人ノ如クナルハ悪シ不ン疾トモ病幹ナリ

○傷寒二十年跡ノ療治ハ先ッ初メテ煩フニ脉實數ニシテ熱アルヲ驗蘊黄連山梔子芍藥柴胡ナトノルイヲ以テ治シ三日四日モサメサレハ黄芩ナトッカヒソレニテモサメサレハ干姜ナトッカフコト有テ快氣シタルコトナリ此近年ハ病症同前トイヘ𪜈終ニ其類ノ寒劑ヲッカヒタル病人ナシ唯初ヨリ温補ノ藥ニテ温メ表症ナレハ温散メ快ク連々本復スルナリ年々其相違ヲ辨スルモノ脉ニ付ヒテ知リタル配劑ナリ自然ト運氣ニモ逢ヒ時代人ノ生レニモ逢フトシルヘシ脉ニ随テ自己ヲ用ヒサレハ一切ノ病ヒ運氣ノ變ニモ能逢フモノナリ傷寒ノ症ニ心肝命ノ強キハ治シカタシ虚症ニハ陰藥ニ人參干姜抔用ユルナリ

○腹氣アル病人ニハ茸草ヲ除ク亦當歸地黄ナト除クトナリソノ所詮ハ津液ヲ益ス心アルニ依テ水氣ヲマストヲコヽロヘ可シ濕病ノ人ニハ陰藥ノ相應ナキコトモアリ其心ナリソレモ脉ニヨルヘシ

○當流ノ藥ノ包ミ加減ハ古方ノ

藥ニクラフレハ三分一程ナラテハナシ其謂ハ藥カカ強キナリ君臣佐使モナク其草ヲ除ク一味モ藥ヲ遊セスシテ思フ処ノ經ヘ指シテツカフナリ藥ツヨクシャントメ藥カツヨク病人モ呑ヨクテ又藥ノ二ハリモハヤシ

○人ノ生レ付キニ依テ脉ノ形チ様々アルモノナリ大ナルモアリ成程微少ナルモアリ遲沉ニシテカイナキモ有リトイヘ𪜈浮沉遲數ノ四ツハ離レヌモノナリ夫々ノ脉ノ程々ニ指ヲハタラカシテ虛實寒熱ヲ見タルカヨシ

○病氣ナトノ症ニ浮大數ニシテカハキテ火症ノヤウニ見ユル脉モ有リ是ハ肝心ニハツムヤウナルモノナリ此内實ヲモツ心アリ此様ナル事定メテ有ル傳ハナケレ𪜈ヒタモノ病人數ヲ見レハナラハヌ事𪜈知ル二限リナキモノナリ唯弟一虛實寒熱ヲトリ覚ルニシクハナシ

○内傷内ヨリ傷ルヽニヨリテ外ハサシテノヤウニ見ヘ子𪜈六ケ數シテ外邪モ受ヤスキナリ外感ハ外ヨリ傷ルニヨリテ顔色モ惡ノ煩ヒモ甚シク見ユレトモ内カ強ニ依テ治シ安キナリ併シ當流ノ心外感トイヘトモ内傷ト思フヘシヒタス

ラ療治シテ見レハ其分ケカ能ク知ルナリ外感ト言フ氏内ノヒツミカ直ラ子ハヨクナラヌナリ好サヘロクニシテヤレハ外邪ハヒトリ退クモノナリヌ外邪カ去レハ内モロクニナルヘケレトモ見立療治ニナル紛レアルモノナリ當流ハヒトヘニ内ニ掛リテ病ニハ餘リカマヒテウサヌナリ

○六ケ敷病人モ佐野氏ト談合配劑ナト度々シタルカ叔脉ヲ取テ心ノ付ケ処亦藥ノ細ニユキ届キテ大小中ノ鉤合ナカク手詰ナルコトヒナリ其様ナル配劑ヲハ書付ケテヲイテモヨケレトモ左ヤウニスレハ配劑ノ形ニナリテアシキホトニ書付テ置ヌナリ惣別病ニ因テ古方ノ如ク方ノイツルコトモアレトモ方ニセサルカ能キナリ必ソコナイノモトナリ

○労症ノ病人脉モ三世ニナリテ至極死症ナレトモモダス事ナク療治セハ先ツ陰藥ノ挾郷子茯苓ヲ除キ其草ヲ入レナルホトト小貼ニシテ一貼ノカサ常ノ藥ノ中ノ大程ニ調ヘテ其上加減スヘシ暮ヲ打如ク思案スヘシ此時ハ六脉共ニ一面ニ氣計ニナリテ脉付クコトナラス程ニ雜

病配剤ニテ當分ノ腦ム處ヘノ
痛苦ヲ拂テ
療治ナリ
○様々ノ病ヒイツル事ハイカヤ
ウノ處ヨリイテ亦イカヤフニシテ
病トナルト言処ヲヨク〳〵分別ユ
夫シテミタルカ然ルヘシ亦人ノ
生テ居ルト在ルトノコトモイカヤ
ウノ処アッテ生テ有ルトユ夫シテ
見レハッノヘ、當流ノ心カラハ知ル
ナリ此ヤウナル處ヲ合点スレハ
流儀ノハヘリカヨクナリテ疑カ
晴テ心カ明ラカニナリテ療治モ
廣キモノナリ古人ノ論説ハ病ノ
發シタル上ノコト是モ至極ノ

コトナルヘケレトモ流儀ノイキカ
タ如ク是ナリ
○連々ニ數脉イツルハ腫物イツ
ヘシト知リテ陰藥最モ也
○時ナラスシテ到テ數脉ノ出
ルハ頓死スヘシト知リテ療治
スヘシ亦遲脉一動半ニ動アル
モ同前ナルヘシ
○醫ス人病家ヘ行テ餘リ言
語多キハ惡シ流儀ニハ言ヘキ
コトモナキカ一流ノ形儀ナリ先
ツ六ケ數病因論説ヲアケテ問
トモ知ラヌユヘカシレタ程ニ有名
無實ナル事療治ト理ト相違ス
ルコト言フヘカラス自分成ヘキ

ト思フ事ノミ言テソレニテ氣ニイラスハ療治ヲ退クヘシ

○妊者産氣付キテ煩ラハ數ニ川芎當歸二味等分ニ常ノ一貼程ニ調合シテ用ヒテヨシ亦同心ニハ駈ルトアリ時節来レハ産スルモノナリ亦催生類モアリ川芎當歸肉桂ヲ加ヘテ用トアリ是ナルホトアルヘキユトナリサレ𪜈終ニ用テ見タユトハナキナリ産前ニハ破血ノ藥ヲ除テ脉付クナリ當歸ハ大方ヲカフ藥ナリハヤムルトキハ紅花干姜亦三稜ナトニテトカクト前後トモニ温ムルカヨキト覚

子タルナリ後腹ノ痛ムハ古血ノ故ナルヘシ馬鞭草ナトヨキ事灸シ是モ脉ニ付ヒタカヨシ妊者ノ脉ハ綿打弓ノ如クホコくト沉ニカヽリテ在ル者ナリ尺脉ノトヽラサル八月ノ重ル故ナリ産ヲセントスルトキノ脉ハ一ト入沉細ナリ數ナリ下焦ノ脉ハアタラヌコト灸シ

○妊者左ニテモ右ニテモ脉大ナル方アルハ男子ナルヘシ左右同シ事ニアタルハ女子ナリ

○此以前ハ痢病ニ心腑ノ脉實ナレハ黄連山梔子黄芩ナトニテ相應シタルカ近年ハ寒剤ハ大方思數ナク希ナリ脉ニ

付ニテ見レハ時節ニモヨルカ人
ノ性ニモヨルカ温薬ノ方カ相應
スルナリ枳殻厚朴當歸人參
縮砂干姜桃仁ナトノルイヲハ
ワカフト快キコトヲシ痛アレハ
三稜ナトニテアシラヒ珠ニ積聚
ノ為ニハ芍薬ナトニテ効シナキ
コトヲシ芍薬ハ物ヲ集メ傅ル
心有ルユヘナルヘシ痢病ノ色
魚ノ腸ノ如クナルニ亦脉モ虚
シタラハ陰薬ニ人參縮砂ナ
トニテ治ス事アルヘシ亦昔ハ
寒劑カ相應シタルカ今ハ温薬
カヨシ亦寒劑ノ相應スコトモ
アルヘシ時代ニモヨルカ亦人ノ
生レニモヨルカ知ラヌナリ
○泄瀉ナトニ白朮芍薬ナト組テ
棄急ニシテ渋リ出ル事ヲシ結
匀枳殻厚朴ニテ快氣スル事
モアリ一様ニナラヌハ脉ニ相應
スルト否トノワケナレハ念入ヘキ
ハ脉ナリ
○諸病ニ薬ワカフ時ニ脉程ニ薬
ヲ入レテヨシ鉤合ト言フハ脉ト
薬トノ事ナリ大中小ノ加減ニ
テ別ノヤウニ薬カ働クモノナリ
當流ハ薬ノ廻リカ早キニヨリ夫
ヲ覚ヘテ二三貼モ用ヒテ同扁ト
言ヘハキカヌト患ヒテ右ノ配劑
ヲ昏ルナリ同ク

久カヨシ此藥相應セスハ相應セヌ理ト見テ加減スヘシ病深ケレハ少シハカリニテハ届カヌモノナリ度々此ヤウナルコト有ルナリ能々加減シテ能クナキ時ハ初メ配劑ヘ戻シテ快氣シ久ルコトヲシ

○癪右ナラハ芍藥左ナラハ青皮柴胡ナトツカフコトナト有リ是モ當代ハ温藥カ能キト覺ユルナリ脉虚冷ナレハ人參干姜朮昔ヨリツカヒ來リタレ共中ニ人參灸分ニテハキカヌナリ人參モ大干姜モ大肉桂モ大ニツカフテ厚キナリ先ツ寒癪カヨクナラヌ

ハ中々截ルコトニテハナキソ亦癪ノ邪サカンニ水ノ出ルヤウナル時ハ何樣藥ニテアイシロウモノナリフレニ強キ配劑強キ妙藥ナト用ヒテハサカラツテ弥ツヨクナルモノナリ亦截トシテモ跡カハケ數ナルコトモアルヘシ所詮脉ニ付クニシテ相應ニ邪ヲ和ラケテ十分ニ越タル處ヲ配劑スヘシ虚症ニハ陰藥ニ加減シテ截ルモノナリ當流ニ截藥持藥ト言コトハ更ニナキモノナリ脉ハ間ニヨクヽ覚ユヘシ

○秘結ニ通藥ヲツカフホト通セヌコトアリ能醫業シテ脉ニ

件クニシテ思ヒノ外ニ通ルコトアリ虚症ニ見ヘハ陰薬ニテ潤シ通スルナリ

○久病ニ脉モ虚証ナルニ虫積指痞ヘタリトテ強クコナスヘカラス其邪氣ヲ以速々ト和ルヨシ

○虚症ノ病人ヲ治スルニ前ヨリ思クナラヌヤウニト心得節ヲ取ルヘシ急ナルハ惡シ

○虚人ニハ疾カソウモノナリ強ノ疾ヲ駈ルヘカラス

○痢病泄瀉ノモノ腹ニ痞ナトアルトテ針ヲ刺シ亦ハ手ニテ痞サスルヘカラス針ノ功者ハヨシ

○小児強ク咽渇ス𤼵渇ヲトムル事ナカレヒシト止レハ乳ヲモ藥ヲモ呑ヿヌモノナリ

○婦人水腫ト見ユル病人灸シ血塊ノ症ニ腹脹シテ水腫ノ如クナルアリ破血ノ劑ニテ快氣シタルコト𤼵ヌシ

○藥ヲ組ニ肌ト言コトアリ肺ナリトモ何脉ニテモアレ病人ノ腦ム処ト脉トヲ取合セテ相應ニ藥ヲツカフヘシ亦ハ熱甚シキトテ寒藥ヲツカフヘカラス少ツヽ遣フヘシ寒熱トモニ同シコトナリ積ハナハダシキニ強キ藥ヲツカト用ユレハ積サワクカ藥ツキ返ヘスモノナリ

○食傷ノ脈ハ心脾ニ旁ラアルモノヅリ干姜芍藥ナリ心脾ノ虛スルモアリ口傳 冷症ナリ是ハ食傷ノ霍乱ナリ人參干姜枳加ル力是ニナラヌ事ナレトモ先ツ大方如レ是モノナリ

○瘡毒ノ脈ハ針金ノ如ク六脈ヘ通リタルモノナリ是惡キ血熱ナリ黄連山梔子芍藥柴胡ナトニ山歸来ヲツカフナリ脈虛ナラハ陰藥ニ山歸来ヲ用ルナリ

○中風ノ脈ハ實ニ見ヘテモ虛モアリ色々ノ脈ノ形チアルモノナリ亦沉ニシテ堅キコトアルヘシ

○心ヨリ虫カワクト心得ヨ脾胃モ同前ナリ虫氣ハ心脈ホチクト雷ル小児ニ灸ヲ

○浮ハ腑ナリ表ナリ肺ハ氣ニシテ血ナリ中ハ浮沉ヲ兼ヌル沉ハ臟ナリ裏ナリ心ハ血ニシテ氣ナリ心弦ケレハ病心ニアリ弱モ同前六脈トモニ如レ是浮沉遲數ヲ兼ル

○脈ヲ取ニ脈処ヘ真直ニ指ノハラヲ並ラヘテヨシ指先ヲ折リテツマムヤウニシテ脈ヲトレハ其脈処ヘ押寄テ弱ク見スルモノナリ大人ナラハ指ヲツヘニナラヘテヨシ指ノ間ヲ開ラク心ナリ虛實知

し無ハ指ヲ細カニ心ヲ一ツニパイニ見ヘシ

○婦人ノ脉ヲ取ルニ手ヲ握ルヘカラス右ノ手ノウラニテ向フノ手ヲ受クヘシ

○瘦テ居ル病人ノ脉ヲ取ルニ右ハ右左ハ左ヘ廻リテトルヘシ一處ニ居テ左右ノ脉ヲ見ルヘカラス亦手ヲフセタルヲ取ルヘカラス手ヲ握ルヲ取ルヘカラス手ヲ下ケタルヲ取ルヘカラス皆違フモノナリ

○裏ノ冷ル心ハ釜ノ湯ノ如タ湯ハ強クタキレトモ釜底ハサモ無キカコトシ

○陰藥ハ血ノ藥トアリ傳ナレ共産後血ノ道ノ事ニテハナシヤタ血積強キモノニハ遠慮トアレトモ虛症ニハナルホト相應シテ積モ下ルモノナリ

○死脉ノ傳ハ當流ニハナシ前方ニ死ヲ知ルユヘナリ假脉ノ惣躰堅タ細タ無力ハ死相ナリ是紛ルヽ故如ク是書ス

○小兒ハ血海トテ血多ケレハ陰藥相應スルモノナリ亦地黄ナトモ泥ヽヌモノナリ血多シトモ血鮮ニシテ薄キユヘ血十分ニタラヌ心ニテ地黄陰藥相應スルナリ

○雑病療治ト云ハ假令ハ頭痛スレハ頭痛ノ藥ヲ用ヒ妙藥ヲ用ユルカ如シ病元ヲ以セサル故ナリ假令ハ大名ノ上屋敷カ騒ケハ下屋敷モ騒カ如シ其元ヲ知ラ子ハ門ニ合ヌモノナリ上古ノ名医ハ其脳処ニ泥ムトテ病元ヲ察シ上焦ノ病下焦ニテモ愈ス論説ニ二カセス直ニ用ユルナリ當流ノ病元トハ脉ノコトナリ

○或人言入道河内ノ國ノ邊主ニ奮友アツテ行ケルニ亭主ハ外脳ケル折節藥モナシ如何セント思シ田舎ノコトナレハ裏ニ木立多ク有テ木ノ中ヘ入リテ木ノ枝一ト握リ切持テ其内三四本キサミ大中小ニ組合テ胡椒ヲ三粒ホト加ヘテ煎湯ニシテ用ラレタレハ即快シトテ歿々快氣シタルトナリ其處ノモノ驚テ是誠ノ藪醫トテドット笑ヒケルトナリ入道モ同シ事ニ笑テ帰リシトナリ此故ニ十巻ヲ藪明集トセラレタト言フ説アリ左ヤウノ療治ハ下々ノ心ノ淺キモノハ知ラヌモノナリ殊ニ田舎ニテハ結構ヲツクシタルコトアレハ上医ト言其醫ニテ死シテモ悔ニスホ人參ヲ多ク用ヒテ死シタルハ相違ト思ハヌナリ是醫ヲシラサル過

モアリ亦五輪ナル界ナトヲ立テ藥
付ケナト立テタル書モアリ古来
ヨリナキコトニテ雑説ナリ殊ニ
弟一トスルハ切紙トテ胃ノ氣ノ
巻アリイカフ相違セリ中々用ヒ
ラレヌコトナリ其傳ニ言フ先ツ中
指ニテ胃ヲ押テ肺ニ置タル指ヲ
挙挨シテ肺脉ヘ通ルモノ有ルヲ
胃ノ氣アリトス胃氣ノ響見ルト
言ヘリ是ナキコトニモ有ル間敷
ケレトモ當流ノ傳ニテハ更ゝナ
シ此ユヘニタメシ見タルカ違ッ程
ニ何レニテモ詮ナキコトナリカヤ
ウノ事イラサルコトナレ尼書付
ケテ置カ子ハ後々區々ニメ疑

チナリ入道ノ働ラキ今時ノ人ノ成
ル間數コトナリサレトモ流儀ノ
イキカタニテ是ヲ見レハ五味ノ
味ヒサヘ覚ヘテアルナレハ理ニヲ
イテ成ルヘキコトナリ藥ノ能毒
ヲ強ヒテ用ヒスシテ苦ヲ以脾胃
ヲ瀉シ甘ヲ以テ脾胃ヲ補ヒ
酸ヲ以肝ヲ瀉スルコトナルヘシ療
術ハ中々及ハヌコトナレトモ理ニ
ヲイテ至極ナリ葱別流儀ノ
イキカタ如ク是モノナレハナラス
トモ此イキカタニ仕度モノナリ
〇入道ノ書トテ麦カシコニアル書
物ヲ見ルニ古来ノ書ニ立面ラナシ
テ書タルモアリホトテモナキコト

アツテ迷フ事アルヘキ其タメ如是

○胃氣ノ傳ハ道三竹田家其外家々ノ傳アリ仲景カ東垣カ河間カ丹溪ノ流ナルヘシ胃氣ノ傳區々ナル事不審ナリ胃氣ト言フニ色々有ルヘシ胃氣ナリ脈ノ本性ハ人ノ命根ナリ爰ニ於テ極リタルコトナレ氏家々ノ得タル処ノ所作ハ違フコトモ有ルヘシ脈ノトリ掛ケ指ノ扱ヒハトモアレ命根ノ有無ヲサヘ知レハ夫レニテスムコトナリ道三モ人ノ元氣ハ身ニ先達テアルトサヘ言レタリ況ヤ身中ニ充タル元氣ナレハ何レトテモ能ワキマエレハ埒明キ申スヘキナリ流儀ニ寄リ命門ニテ死生ヲ知ルト言フモアルナリ當流ハ古来ノ傳ニテコトカ足ルホトニ他ニハカマヒ申サヌナリ

○疼症ノ人疼アリトテ強ク疼ヲ駆ルヘカラス カル心ハ假令ハ物ナレハ減ス心ニ通ス虚人ノ疼ノテクテハ津液ヲ益シテ愈ユル心カヨシ

○腎虚ノ人小便通シサルトテ目付ニシテ通スヘカラス殊ニ沢瀉ナト用ヒスコセハ腎水ヲ

乱スモノナリ地黄當歸ナトニテ血ト水トヲ益スヘシ其心ニテ通スヘシ

○疱瘡ハ食傷カラモ風引テカラモ少ノ煩ヒヨリ疱瘡ニウツルモノナリ定テ疱瘡ノ惱ハカリハナキモノナリ流儀ノ習ヒニ任セテ寒熱ヲ能ク見テ脉ニ付ク左ヨシ熱甚シケレハ醒キワニ出来物イツルモノナリ冷シハ温テイツルモノナリ疱瘡ト知レテ出兼ルハ寒ト熱トノワケナリ去レトモサマ〳〵シスクレハ惡シ脉數ナレハ升麻芍藥ナト組合ス冷性ナレハ人參千姜縮砂ノルイニ風藥ヲツカフナリ虛症ニハ人參黄耆ヲ用ヒ惣別黄耆ハ瘡ノ山ヲアケルモノナリ是ハ表ヲ補テクヽルユヘ表虛シタルニ裏ヲ補ヘハ外ヨフクラ出スモノナリ瘡出テ膨アルニハ風藥左ナリ獨活防風ナリ虛症ノ疱瘡ニハ陰藥ニ人參黄耆縮砂ナト宜シカルヘシ脾胃ヨハキニハ干姜ヲ用ヒテ妙ナリ瘡ノ上ノ白ク色アシキニ肉桂ヲ增シテ色赤クナルモノナリ

○諸病トモニ脾胃ヨハキニ干姜ヲ大ニ用テモキカヌコトアリ夫ハ脾胃ニ受カナキユヘナリ受

トハ陰藥ナリ芍藥カ當歸カ白朮カ少シ加ヘテヨシ亦血虛シテ受ナキハ陰藥ニ干姜ヲ用テ胃氣イツルモノナリ

○胃癉有ルニ芍藥ヲツカフテ覺ヘヌコトアリ其トキハ干姜ヲ少シ加ヘテ引立テ覺ルナリ

○枳殼ハ腰ノ痛ムニヨキコト有リ是貫節ヲ通ルモノナリ

○陳皮ハ切紙ニモロ傳トアリ大便ヲシメカタムルモノナリ脾胃モ補ヒ小便モ通ス

○肝ハ木ナリ逆性ト言フ一切ノ木性サカサマニ生スルモノナリ肝木ヨリ脾土ヘサシテユルムコトロナリ枳朮ハ脾土ヨリ肝木ヘ土氣ハコフユヘニ土痩テ胃ヲ尅スユヘニ肝ハヨハキヲヨシトイフナリ深キ心アリ赤飴リヨハキハ腫氣イツルモノナリ

○傳受ノ脈ニハ細ク當ルハ脈モ痩ルナリ拍木ニ火ノ付クカ如シ脈フトキハイマダ痩セサルナリ生木ニ火ノ付クカ如シ療治シテ愈ルユトヲシ四花最モヨシ

○傳受ノ脈ニマカヒモノ有ル心付ケノ為ナリ浮大數ニシテチカラナク中ニクルクルト湯ノ漏キイツルヤウナルハ冷性ノ虛ナリ

治スヘシ

○傳受ノ脉ニシテチカラナク其上ニシツカリト張心アリテ蜜柑ノ筋ヲ押心アルヘシ治スヘシ

○傳受ノ脉ニシテチカラナクドコトモナクムツクリト當ルハ冷性ナリ熱甚敷ハ時疫ナリ

○傳受ノ脉ニシテチカラナクトモ按心ニ脉ノ脇ヘヨラハ治スヘシ中指ヲ拳レハ其儘下ヘ廻リテ指ニ付クナリ

○傳受ノ脉ニシテカラアル脉アリ實ト思フヘカラス虫積聚瘕テアレハ其邪カ實ト見スルナリ其時ノ脉ハ下ハ堅キコトロ

ニテ浮ニテ成程輕ク尖先キノ如シソレ迎モ邪ヲ下スヘカラス其邪ヲ以療治スヘシ先ツハ難治

○憩別脉ノ輕キ心ト強キ心アルヲ緻練シテヨシ是數年ノ功ニモヨルヘシロ上ニテ合點ユク事ナレトモ脉ニ掛リテ取ニクキモノナリ

○人有テ曰西丞入道ハ古今ノ醫ニソムヒテ一流ヲ詰療治ヲ空道ト立テ短キ上ニモ短キ事ヲ專一トセリ聖門ノ道ハ天理ト運氣トヲ以醫道トス何故ニ元々ヌ自己ヲ用ユル哉曰入道ノ医術ヲ詰空道ト流

儀ヲ立シユヘト本ナキニ非ス其
所詮ヲイハンニ先ツ天地ノ内萬
物炎ト言ヒ夫ヲ詰レハ五行ニ
歸ス此五ツヲ詰レハ陰ト陽ト
ナリ亦此ニツヲ詰レハ一氣ニ歸
ス亦是ヲ詰レハ大極ナリ（空道也元氣也）
是元ナシトセヽヤ是ヲ以見ルトキハ先萬物ハ萬病ナリ是ヲ
詰レハ五臟ニ歸ス此五ツヲ詰レ
ハ氣血ニ歸ス（陰也陽也）此ニツヲ詰レ
ハ元氣ニ歸ス元氣ハ本ト無ナ
リ是空道ナラスヤ是故ニ全
身全ク空物ナリ爰ヲ以療治
スルユヘ空道ト言フ亦萬病ト
言フトモ此五臟ノ外ヲセサルモ

ノナリ入道ノ畢竟ハ氣血ノ虛
ト實トナリ此ニツニツヽヽル是
極秘ナリカヤウノコト療治ニ
ハイラヌ事ナレトモ亦イルコトモ
アルヘシ先ツハ流儀ノ詰ヲ知ラ
ヌ叓悪シ相次ノ圖ニアリ（傳

○小兒ノ灸ニ臍カラミトテ臍
ノ上下四処ニ灸処有リ（△如是
モノナリ紙ヲ三寸四方ニ切ツラ
四処ノ角々ニ墨点ヲ付紙ノ
ナカニ穴ヲ明ケ臍ニ當テ右ノ
紙ノ点ヲサスヘシヒツヽヌヤフ
ニスルナリ

○古今トモニ瀉ヲヨク心得タル
人ハ鮮シコノ瀉藥ヲヨク得

レハ療治ハ廣ク働クモノ也當流ハ初メヨリ瀉ヲ遣ヒ得ルヤウニシタルモノナリ是ヲ知ラ子ハ療治力思フヤフニ働ラカヌナリ瀉ト言ヘハユトナルヤウニ思フナリ左ヤウノ変ニテハナシ其邪ノ甚敷ハカリヲホチ〳〵ト瀉シテ其余ニハ少シモサワラヌヤウニ瀉スルモノナリ是カ流儀ノ脉ナリ極メテ虚人ナレハ補ヒノ外ニ療治ノテタテハナキモノナレトモツノ補ヒノ中ヘ瀉ヲ遣テヤルユヘニ補ヒヲ働ラカスト知ルヘシ

○長病ノ人藥治シテ脉モナヲリイマタシカト病氣ノ勝レヌハ其人ノ心ノ持チヤウカ惡敷コトニアルヘシト知ルヘシ

○冷症ノ積聚脉ハ虚症ニ似タリ冷症ニ似タリ人參干姜ニテモヨカラス陰藥ニテモ思ハシクナキモノナリ是ハ積ニテ脉ヲオサヘ其上冷タルユヘナリ瀉藥ニ干姜ナトヨキコトアルヘシ此様ナル病人ヲハ能心ヲクヾカ子ハ上手ニナラヌモノナリ

○濕熱ノ症ニテ脉モ冷テ浮大数ニシテ冷症ノ脉ト見ヘ人參干姜ト組テ醒ムヘキニ結勺數イワルコトアリ是物ニサワラシテ醒ルコトナシ是ハ濕内ニ持テア

ル二温藥二蒸レ熟スルナリ是ニ
ハ白朮柴胡茯苓人參半夏
ノルイヲ醫業メヨロシカルヘ
シ夫ニテモ醒ヌハ陰藥ニ人參
干姜ナト然ルヘシ此症ハ虛人ナ
ルユヘニ氣血不順ニシテ滯氣發
セヌ故ナリシカレトモ先〻初メニ
ハ人參干姜ナト組合スルカ筋
目ナリ其上ノ事ナリ是カ定方ニ
テハナシ療治ノクハリ亦ハ痂
氣積聚ナト莪茂ヲ除キ寃治
ヤ其外見合スヘシ流儀ニハ是ヲ
ト定リタルコトハナシ脉ニ隨テ
藥ヲ用ルノ外ハナキコトナリ

在胃氣無二心持一口傳

○又曰脉肉離ル、モノ惡シ五四三
二一日ノ間ニ死ス六脉拳按ノヨ
トナリ陰陽トモニ弦ニシテ拳程
堅ク強ク藥治シテ堅キ治ス本
復スヘシ此脉ニテ左ノ心浮ニシテ
チカラナク右ノ命拳按トモ張
ル是惡シ五三日ノ間タニ驗シナ
ケレハ十日ノ内脉替ル二十日ノ
間タ必ス死ナリ亦一ノ脉陰ニシ
テ虛シ陽ニシテモチカラナク上堅
ク張リ掛ル心命チカラナク張リ
掛ルハ大事ナリ藥五七貼モ與
ヘテ驗ナケレハ十日ノ間タ必死ス
一脉ナキハ一日二日或ハ三日ノ間

ダニ必死スソロ傳

胃ノ氣ノ圖　浮口無中○沉

六脉同ジ事ナリ何ナリトモ是ヲ

能ク見ヘシ

三世ノ脉

過去

浮ニシテ細數ノ脉當病ニ見ヘシ大

ジ此以前ニ大病ヲ患ルカ然ラ

サレハ氣ヲ苦メダルカト言フヘシ

是過去ノ脉ナリ

現在

浮ニシテ細數ノ脉當病ニ見ヘシ大

事ナリ但シ藥治シテ陰脉出来

セハ治スヘシ無シ之則ハ治スヘ

カラス是現在ノ脉ナリ

未来

浮ニシテ細數ノ脉譬ヘハ七月見ヘシ

秋中ニ煩フトイヘトモ冬ニ至テ平

愈ス冬ハ陰主ルユヘ也シカシ

年内ニ陰脉出来ラサレハ正月

中旬ヨリ病テ三月四月ノ間ダ

ニ死ス是未来ノ脉ナリ

亦曰此脉無病ノ人二月三月見

ル夏土用過テ十日二十日ノ間

ダ必死ス仍如件

許徽宗

唐義興人仕テ陳ニ為ル新蔡王外

兵參軍ト後為ニ散騎侍郎王大

后病ノ風ヲ不ル能ト言脉沈難對聲

家告二術窮一公以二黄芪防風一煮
湯數十斗置二床下一氣如レ霧熏
薄レ之是夕語二闔中一妻蒸骨病
迺相傳染得者皆死公療必愈
或勸二其著一レ書貽二後世一者荅曰
醫者意也思慮精則得レ之脉
之候幽而難レ明吾意所レ解口
莫二能宣一也古之上醫要在視
脉病乃可レ識病與レ藥值唯用
一物攻レ之氣純而愈速今人
不二善為一レ脉以レ情度レ病妻二其物
以二幸有一功譬猶不レ知レ兔廣レ絡
原野糞二一人獲一之術又疏矣
一藥偶得二他藥一相制弗レ能專
勿此難愈之驗也脉之妙

不レ可二言傳一慮レ著二方論一終無レ人
能悟レ此吾所二以不一レ著レ書也卒
年九十餘

程明祐

字ハ良吉號二岩泉一歙人梁忠公
莊公之後幼レ好レ讀玩レ理後攻
醫レ嘗曰人皆知レ補之為レ補而
不レ知レ瀉之為レ補知レ瀉之為レ瀉
而不レ知二補之一為レ瀉陰陽逸二用
剛柔互レ體故補レ血以益レ榮非
順レ氣則血凝レ補レ氣以助レ衛非
活レ血則氣滯蓋脾為二中州一水
火交濟而後能生二萬物一真妙
論也

錢乙

字仲陽宋之錢唐人父顯善針醫脈嗜酒一旦匿姓名游東海不歸公時三歲隨母嫁醫呂氏稍長從呂君問醫母將沒告以家世公號泣請往迹父三十餘年往返六次迎父以歸後自慮醫可掩也得仲景之閫奥建為五臟之方各隨所宜謂肝有相火則有鴻而無補腎為真水則有補而無瀉皆啓發內經之秘厥後張元素劉守真張從政盡取法乎人但知其為嬰兒醫也著傷寒指微論五卷嬰兒百篇

治一乳婦因大怒目張不得瞑公煮郁李酒飲之使醉則愈所以脈者目系入肝連肝膽怒則氣結瞻衡不下惟郁李去結隨酒入膽結去膽下則目能瞑矣

右入門授書得之醫之大意不可有余知也

醫明集卷之二終

藥劑治証捷要

森田元貞校正

心部

○當歸 苦甘温血虛二手足冷ヘ脉遲沈ニ血利ノ冷ヘノ人ニ惡血ニ腰冷ヒシヒシレ心腹イタムニ脉虛弱ニモチユ ○蘆頭ヲサリ土氣ヲ洗ラヒキサミホシスコシアブリ用ユ

○人參 苦甘温心脾ノ陽氣不足ヲ治ス神氣虛弱ニシテ惊悸スルニ中焦虛冷シテ嘔スルニ胃ノ氣虛シテ目マイタヲフルヽニ胃ノ氣ヲ引ノホスルニハ升麻ヲ加フ下焦ノ元氣ヲ補フニハ茯苓ヲ使トス用ユ

血液虚シ腎水ヲトロヘテ左ノ脉細ク弱ク右ノ脉實強ニシテ喘咳シイキタワシキニ用ヒス氣ヲ益スユヘニ血スクナキ人ニハ用ヒス微シ焙リ用ユ

○黄連 苦寒 熱ノ痢病ニ熱シテ胸フサカリ堅キニ熱メ強渦スルニ小児ノ熱ノ痳虫ヲコルニ用ユ痢病虚シテ覺ズ瀉利スルニ用ヒス虚冷シテ瘦タル痳虫ニ用ヒス但シ肉桂莪蒁干姜ヲ加ヘテ用ユ蘆頭ヲサリ剉(キリ)ミモチユ

○水通 辛寒 尿黄ニシテ渋ルニ瘡腫物ノ痛水腫ニ小便ヲ通ス婦人ノ乳汁ヲ能クイダス諸竅ヲ通シ聲ヲイダスニ用ユ自汗甚敷小便

數冷ヘテ脉細ニハ用ヒス鹿皮ヲ削リ節ヲサリキサミテモチユ

○遠志 苦温心虚シ怔忡スルニ腎虚シ尿數ニ精モレヤスキニ心虚シテ健忘スルニ用ユ脉數ニシテ尿渋ルニ用ヒス米泔(シロミツ)水ニ浸スコト一宿シテ蘆頭ヲサリ中ノ骨ヲ去リ皮ヲトリテキサミカワカシ焙リ用ユ

○連翹 苦寒 大小ノ腫物惡瘡ニ經絡ノ中ニ熱結シテ瘤核アルニ上焦ノ經熱ニ勞瘵煩熱ニ心熱ヲ去リ食毒ヲ解スニ用ユ但シ冷ヘテ脉細濃血ヌケ出テ諸瘡愈ヘカタキニ用ヒス枝ヲ去リ殻ナカラ砕キテ中ノ心ヲ去リ用ユ

○山梔子 苦寒 熱証ノ黄疸ニ肺中ニ邪熱上逆スルニ上焦ノ吐血衄血ニ肺中熱ヒ聲嘎痰粘リ息ノ臭ニ傷寒汗イテ痢通メ後餘熱アリテ尿ヒヲコリサメアルニ婦人面ノ赤ニ用ユ頭尾ヲ去リキサミ炒リテ用ユ

肝部

○川芎 辛温 頭中ニ悪血滞リ上氣ヒテ上ニ痰氣滞リ頭痛スルニ婦人月水滞ルニ用ユ頭痛スルトモ悪血モ滞ラス上氣ノ痰ナクハ用ヒス土氣ヲアラヒ蘆頭ヲサリキサミ干乾テ用ユ火ヲ忌ム

○莪蒁 苦辛温 冷ヘタル虫積聚ニ婦人悪血冷ヘカタマリタルニ小腹ニ血塊冷積アリテ時々胸ヘコミアクルニ男子腎積ニ口中酸水湧クタマリ不食スルニ婦人ノ血氣男子ノ貴脉ニ用ユ熱ノ虫積聚ニ熱シテ不食スルニ用ヒス但シ香附子黄連加テ用ユ水ニ浸シ粗皮ヲ去リ熱火ノ中ニ煨シキサミ醋ニカキマゼテ干乾シ炒リ用ユ

○青皮 苦辛温 肝脉實ニシテ左ノ脇ヲ痛ムニ胸塞リ心痞ヘ不食スルニ小児疳ノ虫ニ嘔吐逆スルニ用ユ脇ヲ痛ミ心痞不食嘔吐スルトモ脉虚細ニシテ自汗出ルニハ

用ヒス水ニ浸シ白膜筋ヲ去リキサミ干シテ用ユ

○泰艽苦辛冷虛勞寒熱往來ニ中風口眼喎斜筋攣ニ用ユ蘆頭ト毛ヲ去リ米泔ニ浸シ中ノ土砂ヲサリキサミホシテ用ユ

○柴胡苦寒脉弦ニシテ熱スルニ寒熱往來ニ左ノ脇肋痛ミ脇痛ミ潮熱ニ熱シテ疼アルニ脉弦ニシテ筋ノヒキツルニ鮫血ヲ止ムルニ用ユ脉浮ニシテ遲ナルニハ寒熱往來アリトモ用ヒス但シ肉桂當歸人參ヲ加ヘテ用ユ蘆頭ヲサリキサミ用ユ火ヲ忌ム

○前胡苦辛寒傷寒ノ半表半裏ニ小兒痃ノ輕ニ寒熱往來ニ胸痞ニ氣ヲ下スニ少陽經ノ頭痛ニ咳嗽ニ熱ノ虫積ニ用ユ冷ヘテ瘦タルムシ積ニ用ヒス蘆頭ヲサリ土氣ヲ洗ヒキサミホシテ用ユ火ヲ忌ム

○三棱苦平虫積聚ニ老癖結塊婦人血脉調ハス心腹刺痛ムニ久積ヲケツル小兒痃虫ニ用ユ毛ヲサリキサミ用ユ

○荊芥辛温産後或ヒハ金瘡風ニ感シ項背拘急反張癩風惡瘡ニ風邪ノ頭痛ニ表邪ヲサリ汗ヲ發スニ用ユ津液虛微ニシテ自汗シ尿シケク渴スルニ用ヒス莖ヲ去テ穗ヲ用ユ

○桃仁苦甘平血熱ノ大便燥ニ産後瘀血滞ル二脉沈實ニシテ月水少シ干ニ老人大便燥結スルヲ潤ス狂乱ニ脉沉ニシテ身ノ痛ムニ血ノ道ヲ治ル二モチフ杏仁ハ肺脉ヲ目付ケニ用ユ湯ニ浸シ皮尖ヲサリモチユ

○紅花辛苦温破水先ヲ下リテ難産ニ胞衣下ラサル二肥タル人脉實強ニシテ月水滞ル二婦人小腹ニ瘀血冷ヘ堅マリテ痛ムニ用ユ古語ニ曰ク少シ潤シ多ク破ルトアリキサミ用ユ

○續斷辛苦温婦人虚寒ノ赤白帯ニ妊娠胎漏血ニ萬下血ヲ止ル二用ヒ蘆頭ヲサリキサミ酒ニヒタシ焙リ用ユ

○馬鞭草苦辛寒金瘡ノ痛ミニ血ヲ行ラス月水ヲ通シ婦人血氣ノ痛ミニ經行ラサルニ血積血塊ニ用ユ脉虚弱ニハ用ヒス莖ヲサリ穗ト葉トヲ用ユ

○牛膝苦酸平千足ニ血滞リ攣急スルニ腰膝脊痛ムニ月水閉テ來ラサルニ産ノ惡血滞ルニ胞衣下ラサルニ引諸藥テ虚熱ヲ治ス手足腰膝急痛スルモ妊娠ニハ用ヒス上氣ヲ洗ヒ蘆頭ヲサリキサミチユ

○地骨皮苦淡苦寒熬シテ瀉スル

二勞瘵ノ寒熱往來ニ酒病ノ頃
熱ニ腎ノ精汁虛シ夕ル二日ヲ明
ニシ陰ヲ強クシ血ヲ涼シ汗アル
骨蒸ニ用ユ土氣ヲアラヒ心ヲサリ
テキサシ用ユ

肺部

○黃芪 甘温 右ノ寸脉虛弱ニメ
肺ノ正氣虛シ咳カヒナク自汗
スルニ表虛シテ少シノ事ニモ汗
イツルニ表ヲ行ラシ壯ニ脾胃癰
疽ヲ内托シ虛火ヲ瀉シ下行シ
テハ腎ノ元氣ヲ補フ自汗スル
トモ寸脉實強ニシテ胸苦シキ
ニハ用ヒス氣ヲ益スユヘニ血ノ
スクナキニイムキサシ用ユ

○五味子 酸温 肺ノ氣液耗散メ
咳嗽スルニ肺虛寒シテ温スルニ
下焦ノ冷ヘヲ温メ肺ノ虛ヲ補フ
ニ用ユ肺中ニ外邪アリ清道壅塞
シ火邪逆上シテ喘咳スルニ用ヒス
上ニ在テ渋ル源下ニ在テ腎ヲ補フ
焙リ用ユ

○桔梗 辛苦温 肺ノ虛寒ノ咳ニ咽喉
ノ痛ミニ小兒ス、ハナタル二別ノ藥ヲ
上集ニ畧タキニ用ユ脉浮大實ニ
シテ胸中ニ氣結シタル二ハ用ヒス
蘆頭ヲ去リキサシ用ユ

○白芷 辛温 風熱ノ頭痛ニ難産
既ニ破水ヲリツキテ跡カワキ生シ
カヌルニ釜底ノスミヲ加ヘテモチユ

關脉虛シテ頭痛スルニ膿ヲ排シ肌ヲ生シ痛ミヲ止ムユヘニ諸瘡ヲ治ス頭痛スルトモ脉實數ナルニハ用ヒス皮ヲサリキサミ用ユ火ヲイラム

○香附子辛微寒諸ノ頭痛ニ殊ニ逆氣ノ頭痛ニ左ノ頭痛ニ專ラ用ユ上氣ニ胸塞ルニ呑酸ニ發汗ニ婦人氣欝結ニ赤白帶下ニハ黃栢蛤粉白朮ヲ加ヘ用ユ氣ヲ下ダシ氣ヲ散シ陰ヲ益ス虫積聚ニ氣血寒熱ニ用ユ自汗表虛寸口ノ脉虛弱ニハ用ヒス但シ當歸肉桂人參黃芪ヲ加ヘテ用ユ元ヲサリキサミ炒テモチユ

○陳皮辛微温氣ヲ散シ風邪ノ咳嗽ニ嘔吐痰結ニ不食ニ出聲ニ酒痞ニ表邪ヲ發散スルニ用(中ヲ補ニハ白ヲ留ム氣ヲ散ニハ白ヲ去ル赤有レハ中ヲ益ス赤無レハ中ヲ除ス)自汗盜汗肺虛寸脉沉細ニハ用ヒス但シ芍藥黃芪人參ヲ加ヘテ用ユ洗ヒキサミ炒リ用ユ

○枳殼苦酸寒胸塞ニ膈痞ニ水脹ニ傷寒裡熱アリテ大便通セサルニ脉實シテ關節痛ムニ喘咳ニ用ユ脉虛シテ大便瀉スルニ用ヒス古語ニ曰衝墻倒壁水ニ浸シ核穰(サナカ)ヲサリキサミ炒リ用ユ

○半夏辛温痰結滯ルニ上焦ニ痰飲炙キニ脾胃ニ濕痰炙キニ痰上ツテ咳喘スルニ胸塞リ痛ムニ用ユ肺(ホ)

ノ正氣虛シ津液カハキタル勞瘵ノ
咳多キニ用ヒス肺氣ヲ瀉スルモノ
ナリ水ニ浸シキサミ用ユ
○防風 辛甘温 上焦ノ風邪ニ頭痛
ニ頭目ノ滯氣眾濕ヲサルニモチユ
心肺ノ脉沈細ニメ上焦ノ氣虛スル
ニハ用ヒス土氣ヲ洗ヒキサミ用ユ
○豨薟 辛温 風寒ノ表邪ニ頭痛
發汗降氣ニ風邪腳氣ニ霍乱嘔
吐ニ肺塞リ咳シテ脉浮ナルニ胃ヲ
ヒラキ食ヲスヽムルニ用ユ脉沉細
ニシテ自汗盜汗アルニ用ヒス莖ヲ
サリ葉ヲ用ユ
○獨活 苦甘温 手足肩腰痺痛ム
頭痛 一名 勦強 ニ疵ノ痛ミニ腳氣中

風ニ用ユ氣風ニハ獨活血風ニハ羌活
上焦ヘ獨活下焦ヘ羌活ヲ用ユ表虛
自汗シ脉虛弱沈細ニハ用ヒス土氣ヲ
アラヒ皮ヲサリキサミ用ユ
○薄荷 辛温 俄ニ風ニ傷レ頭痛ス
ルニ肺ニ風入ツテ鼻塞ルニ婦人ノ血
ノ道ニ頭目ヲ清利スルニ頭痛ニ用ユ
頭痛スルトモ自汗シ脉沈ナルニハ
用ヒス莖ヲ去リ葉ヲ用ユ火ヲ忌
○黄芩 苦寒 肺熱ニ寸脉實大數
ニシテ熱シ傷寒裡熱シ大便結シ
小便渋ルニ熱メ咳喘シ渴スルニ寒
熱往来ニ用ユ氣口ノ脉沈細ナルニモ
チイス腐ヲサリキサミ用ユ
○枳殻子 苦辛温 虫積聚ニ腳氣ニ

胸脹不食スル二大便カワキ結スル二小児虫痢ニ吐逆後重ニ胸中至高ノ氣ヲ瀉シ諸藥ヲ引下行スルニ用ユ大虚シテ泄瀉スルニ用ヒス但シ千姜陳皮白朮ヲ加ヘテ用ユ上皮ト臍ヲ削リサリキサミ用ユ火ヲイム

◯麥門冬并微苦寒肺熱シテ渇スルニ肺カハキ聲ノカレタルニ肺熱ノ咳ニ心肺ノ熱ヲサリ虚熱ノ胸ノ煩スルニ陰ヲ強シ精ヲ益スニ用ユ心ヲサリ用ユ

◯桑白皮并寒寸脉實大ニシテ胸苦シク咳嗽スルニ上氣喘急ニ水腫ノ喘急ニ肺塞リ痰ニ血ノ交ルニ用ユ肺ノ正氣虚シ寸脉沈細ノ咳嗽ニハ用ヒス赤キ皮ヲ削リサリキサミモチユ

◯栝樓根并苦寒消渇ニ尿シケノ渇スルニ喉ノ中カハクニ咳嗽ニ胃子ワノ黄疸ニ身カハキ小瘡アルニ用ユ咽カハクトモ尿渋ルニハ用ヒス皮ヲ去リキサミ用ユ

脾部

◯白朮苦并温脾虚不食スルニ虚弱ニシテ瀉スルニ濕中焦ニ滞ルニ疼飲ニ汗ヲ發スルニ上濕ヲ除ク蒼朮ハ中焦ヲ補白朮ハ濕ヲ除キ虚疼ヲ消ス脉細數ニシテ腎精燥耗シタルニハ用ヒス但シ肉桂地黄ヲ加ヘ

テ用ユ土氣ヲアラヒ粗皮ヲサリキサミ炒リ用ユ

○升麻　甘苦微寒上焦ノ熱ニ表熱ニ浮汗ヲ發シ瘡疹ノ甚タ熱スルニ熱ノ小瘡ニ熱ノ腫物ニ喉ノ痛ミニ咳嗽膿血ニ疹ニ血ノ疾ルニ吐血衄血ヲ止ムル胃ノ氣ノホリカヌルニハ人參ト組合セ用ユ脈浮大數ニシテ亂心ノ病ニ脈浮數ノ吐血ニ中ヲ補ヒ氣ヲ益ス陽明胃ノ氣ヲノホスニ用ユ瘡疹多出テ大便瀉スルニ用ヒス脈沉細ニメ自汗アルニモ用ヒス土氣ヲアライ黒皮ト鼠ト朽タル処ヲサリキサミ用ユ

○竹茹　甘微寒長病ノ後或ヒハ傷寒大病ノ後身中津液カハキ胸中煩燥シ熱嘔煩渇シ咳逆ホニ用ユ嗳噫嘔吐ノ証アリトイヘトモ脉虛弱遲細ニハ用ヒス生竹ノ上皮ヲサリウスアラキ處ヲ削リ取リ用ユ

○葛根　辛甘微温　酒病ノ煩渇ニ汗ナキ發熱ニ身熱シテ瘡疹出テカタキニ風熱ノ頭痛ニ陽ヲノホセ津ヲ生シ渇ヲ止ルニ用ユ自汗シテ脉沈細ナルニハ用ヒス蘆頭ヲサリ土氣ヲアラヒキサミ用ユ

○厚朴　苦温心腹脹満シタルニ胃寒テ食ノ消シカタキニ下焦ニ氣滞リ小腹カタキニ冷痰胸腹ニ用ユ大黄枳殻ト用レハ實滿ヲ泄ス白朮陳皮

ト用ユレハ濕滿ヲ除ク心腹脹滿シ
タリトモ虛人脉弱ニハ灸ク用ヒス麁
皮ヲサリキサミ生姜汁ニヒタシ乾メ
黑色ニ炒用ユ
○茵蔯苦寒濕熱ノ黃疸ニ用ユ莖
葉ヲモチユ火ヲ忌ム
○芍藥苦酸寒腹痛ニ瀉劑ニハ焙尿
渋ルニ右ノ瘡ニ熱ノ腫物ニ瘡疹惡
熱ニハ細母黃栢ヲ加フ惡寒ニハ肉
桂ヲ加フ血虛シテ冷ヘ脉沉細ニ遲
ナルニハ用ヒス但シ當歸肉桂ヲ加ヘテモ
チユ赤芍藥ハ瘀血ヲ瀉ス肝脉
ヲ目付ケニ用ユ米泔ニツケ土氣ヲ
アラヒキサミ用
○干姜辛大温脾胃虛シテ泄瀉ス
ルニ冷痰ヲサカルニ用ユ胃虛冷シテ不食
スルニ臟腑冷ヘテ氣結滯スルニ虫
癖積聚ニ用ユ泄瀉シ不食スルトモ
熱シテ脉數ナルニハ用ヒス但シ香附
芩黃連ヲ加ヘテ用ユ生姜ヲ皮ヲサリ
寒中五七日水ニ浸シ日ニ干シテキ
サミ用ユ
○縮砂辛温中虛冷シテ腹痛不食
スルニ姙婦腹中冷痛スルニ用ユ氣
ヲ行ラシ休息痢ヲ治ス腹痛不食ス
ルトモ身熱シ脉數ナルニハ用ヒス
炒テ碎破リ布ニ包ミモンテ殼及ヒ
白膜皮ヲサリキサミ用ユ
○益智辛温中下焦ヲ補脾胃虛寒
不食スルニ小便數ヲ止メ睡涎咳嗽

ト服セハ真氣ヲ損シ目ヲ損ス皮ヲ
サリキサミ用ユ
○木瓜酸温脚氣ニ腰足冷テ筋ノ
ヒキツルニ霍乱轉筋ニ足腰ノ重キ
ニ用ユ氣脫スルトキハ收メ滯ルトキ
ハ和ス核ヲサリキサミ用ユ
○茸草茸平諸藥性ヲ和クルニ痢痲
ニ咽痛ムニ莖中ノ痛ニ用ユ腫氣アル
ニ用ヒス下焦ノ急病ヲ峻治スルトキ
ハ用ヒス鹿皮ヲサリキサミ用ユ
○大黄苦寒脉實大數ニシテ大便結ス
ルニ金瘡ノ惡血胴ニ入ルニ木右ニ少
タレ瘀血腸胃ニ入ルニハ柴胡ヲ加
ヘテ用ユ虛人津液カハキ血液スク
ナク大便燥結スルニハ丸ニ入レテ用ユ

二陰ヲ益シ氣ヲ調フ心氣命門ノ不
足ヲ補フニ用ユ陰虛シ脉數ナルニ
ハ用ヒス炙テ皮ヲサリ布ニ包ミ搥(ツイ)テ
白膜ヲ去リキサミ用ユ
(川)木香辛苦温冷ヘテ虫發リタルニ
冷ノ積聚ニ腹中冷ヘテ不食スル
ニ用ユ腹中虛シ虫發ルトモ下焦ニ伏
熱アリテ右ノ尺脉カ(チカ)ラアルニハ用ヒ
ス其ヘヽキサミ用ユ火ヲ忌ム
○茯苓甘温心ヲ寧シ濕ヲノソキ小
便ヲ通シ膿氣アルニ中焦ニ痰滯リ
尿澁ルニ不食スルニ用ユ尿澁トモ
自汗スルニハ用ヒス目カスミ光リス
クナキニ用ヒス不食スルトモ尿シケ
ク津液虛シタルニ用ヒス汗多キヒ

大便結スルトモ脉虛遲ナルニハ用ヒス吐逆不食虫積聚ニ忌脾脉ノ脉實強ニノミ熟アルヲ目付ケニ其ヽヽキサミ用ユ

腎命部

○肉桂 辛甘大温心腹ノ冷ルニ血虛メ手足ノ冷々ルニ虛シテ冷汗出ルニ冷ヘテ腰痛スルニ經脉冷テ脉ノ遲ナルニ治ス自汗ヲ發用ニ手足冷ルニトモ腰痛スルトモ脉實數ナルニハ用ヒス但シ柴胡芍藥ヲ加ヘテ用ユ粗皮ヲサリキサミ用ユ火ヲ忌

○地黄 甘苦寒腎虛ノ熱ニ痩テ表熱アルニ產後ノ熱ニ虛シテ耳鳴ニ月水來ヲサルニ寒熱往來ニ妊娠ノ熱病ニ脉洪生地黄脉虛熟地黄火ノ源ヲ益シ以テ陰腎ヲ消ス水ノ主ヲ壯ニシ以テ陽光ヲ制ス脉遲ニメ胃虛シ吐逆スルニハ用ヒス土氣ヲ洗ヒキサミ用ユ熟地黄好酒ニヒタシ日ニホスコト五七日干乾シテ炒リ用ユ

○牡丹皮 辛苦寒脉沉數メ吐血衄血ニ血中邪熱入リ來リ脉沉數ニシテ吐血二脾胃ヨリ出升麻衄血ニ肺ヨリ出山梔子黄芩虛勞ノ熱煩シテ汗ナキニ產後熱証出來シテ惡血下ラサルニ汗ナキ骨蒸ニモチユ神志不足ヲ治ス

鼈皮ヲ削リキサミ用ユ

○防己 辛苦寒風邪濕邪ノ腫痛ニ中風脚氣ノ手足ヒキツルニ用ユ嬰ヨ

リ下タ甚痩ル二ハ用ヒス下焦ノ實ヲ
目付ケ二鹿皮ヲサリキサミ用ユ
○蓮肉并温瘡両尺脉弱細ニシテ大
便下リ安ク小便タモタレス亦漏失ヲ
サイ〳〵スル二用ユ心腎ヲ補フ脾腎瀉
二五味子ト必ス用ユ腎虚シタリトモ
二便結スル二ハ用ヒス割テ青キ皮ト
心トヲサリキサミ用ユ
○黄栢苦寒赤白帯下二泄瀉二痢
疾二腎虚シテ熱スル二虫積聚二小
児痃虫二疼軟二腳膝チカラナキニ
モチユ黄芪ヲ加ヘテ氣カヲ湧出ス
好酒ニッケ乾シテ香色ニ炒リ用ユ
○草薢苦平中風腳氣二手足腰
背留滞疼痛二久年悪瘡愈カタ
キ二食ヲスヽムル二夜中尿シケキ
二腎虚腳痛ムニ云ニ癩癇筋骨疼痛
二小瘡悪瘡二用ユ皮ヲサリキサミ
モチユ
○矍麥苦寒熱シテ小便渋ル二熱メ
難産胞衣下ラサル二淋病ノ渋リイ
タムニ腫氣アルニ用ユ決ク癰腫ヲ消シ
胎ヲ墮ス腫氣有リトモ小便シケキ
ニハ用ヒス子ヲ用ユ炒ル
○車前子并寒小便渋リ痛ムニ邪熱
ノ淋病ニ用ユ泄瀉ニ用ル故ハ大便道ノ
水ヲ小便道ヘトルユヘナリ子ヲモチ
ユ
○沢瀉并冷微醎寒尺脉實大ニメ
尿渋ルニ水腫ニ乳ノ病ニ陰汗ニ腎經

ノ火邪ヲ瀉スニ用ユ土氣ヲアラヒ毛ヲサリキサミ用ユ

附 益部

○五加皮 辛苦溫 腎虛シテ腳弱キニ目ヲ明ラカニス腎虛ノ腰痛ニ筋骨ノ痿弱ニ風濕ヲ祛ル二用ユ肝腎熱火アルニ用ヒス土氣ヲ洗ヒ鹿皮ヲサリキサミ用ユ

○款冬花 辛甘溫 肺ノ正氣虛シ右ノ寸脉虛弱ニシテ咳嗽シ痰ニ血ノマジルニ用ユ肺ニ實熱アルニ忌ム外ラ裹(ツツミ)タル皮ト莖(クキ)ヲサリ用ユ

○薏苡仁 甘寒 中焦濕熱アリテ不食スルニ水腫ニ虫衝上ニ四肢筋骨拘攣ニ用 脾胃虛寒ニハ用ヒス 主砂ヲアラヒ炒リ用ユ疣ノ出來タルニ薏苡仁ノ末十匁白砂糖四匁右ニ味白湯ニテ用ヒ水ニテトキ付ル

○細辛 辛溫 邪風ノ頭痛ニ風濕ニテ骨節痛ムニ風眼ニ尺脉沈數ノ頭痛ニ用ユ實邪ニ非レハ妄リニ用ヒス蘆頭ヲサリ土氣ヲアラヒキサミテ用ユ

○石膏 甘辛寒 主治繁多ナリトイヘトモ右ノ關脉實強數ニシテ舌乾燥ヲ目當ニスレハ渴ヲモ止メ頭痛其外痛ニモ小便ヲモ通ス其ヽニキサミモチユ

○辰砂 甘涼 脉沉細ニシテ心虛煩熱シ胸踊リ寐苦シク手內足裡ホメ

ク二蜜丸ニ入レ用ユ細ニ研リ水飛メ用ユ

○地楡苦酸微寒下焦ニ濕熱アツテ下血スルニ血熱ノ痢疾ニ用ユ下焦虛寒ニシテ瀉利スルニハ用ヒス土氣ヲアラヒ蘆頭ヲサリキサミ用ユ

○山藥甘温腎虛ニ陰痿ニ下焦ノ元氣虛脫ニ尿數泄精ニ用ユ相火充ルニ忌土氣ヲ洗薄ク切風ノ吹キ遍ル処ニテ乾シ用ユ

○丁子辛温酒ヲ過内傷スルニ中焦虛寒ニ由積聚ニ冷痰吐逆ニモチユ脾胃ノ脉實數ナルニハ忌花ヲサリ用ユ火ヲ忌

○蛤蚧鹹寒粘痰ヲ化シ腐蝕痛ニ

渴ヲ止メ赤白帶下ニ用ユ白ヤキニシ細ニスリ用ユ

○藿香辛甘微温上中ニ焦虛冷ノ吐逆ニ用ユ陰火衝上シ中焦ニ濕盛ニシテ吐逆シ脉實數ナルニハ用ヒス土敗ヲアラヒ塵リヲサリ陰干ニメ用ユ火ヲ忌

○附子辛大熱主治繁多十リトイヘトモ命門ノ脉沈遲或ハ伏亦ハ冷テ浮大數ニシテ按テチカラナク下焦ノ虛寒ヲ目當ニ用ユ

痛ニモ二便ヲモ通ス水ニヒタシ炮メ皮臍ヲサリキサミ用ユ

○杜仲甘微辛温下焦虛冷筋骨ヨハク腰膝酸痛陰下濕リカユキニ

モチユ腎肝實熱アル二用ヒス麁皮ヲサリキサミ炒リモチユ

○龍膽 大苦大寒 肝膽二濕熱アル二眼赤キ二痰嗽多ク吐スル二用ユ濕熱アリトモ脾胃ヨハキ二ハ用ヒス肝脉ノ實ヲ目當二モチユ去氣ヲアラヒ蘆頭ヒケヲサリキサミモチユ

○琥珀 甘平 瘀血アリテ浮腫スル二產後ノ腹二專ラモチユ淋病二小便カキ二セ蒸シ白霜アルヲ持テ粉ヒ太リモチユ

○葱絲子 辛甘平 命門虛シ陰痿精汁淸易ク夜中小便數二用ユ濕熱甚シキ二忌泥倣ヲ去リ一宿酒ニヒタシカハカシ用ユ

○乳香 苦辛溫 血ヲ活シ筋ヲ伸ヘ痛ヲ止メ金瘡二心腹痛ムニモチユ陰虛スル二ハ忌砂石ヲサリ用火ヲ忌ム

○沈香 辛苦溫 氣ヲ順シ命門ヲ補フ二滯氣ヲ利スル二妊娠二中虛ヲアヌヘメ食ヲ進ムルニ用ユ心胃腎ヲ炙ヘアル二忌ムト皮並二朽ヲ削リ去リキサミ用ユ火ヲ忌

○菊花 苦平 風熱二テ目渋リ痛ミ赤筋アル二用 蒂ヲサリ去砂

ヲ清クシ用ユ火ヲ忌ム

○山査子　酸甘微温　魚鳥油膩麵ノ肉食ヲ消化スル二脾胃ノ脉ツヨキヲ目付ケニ用ユモチユ

○蘿蔔子　辛甘　麪麦豆腐ノ積ヲ制スニ脾胃ノ脉ツヨキヲ目ツケニモチユ吹シ炒リ用ユ

○土伏苓　甘咸平　瘡毒ニテ筋骨イタミ拘攣スルニ癬疥ニ濕ヲサルニ用ユ

○生姜　辛温氣滿ルニ中焦痰多ク嘔吐不食スルニ痰咳鼻塞ルニ水毒ヲサルト言フ説アリ半夏厚朴天南星ヲ用ユルトキハ必用ユ眼痛ニ忌脉實大數ナルニハ用ヒス土氣ヲアラヒキサミモチユ

○知母　辛苦寒　尺脉實強數ニシテ渇スルニ久瘧ニ手足腫タルニ腎ニ熱氣アリテ尿黄ナルニ炒シ用ユ腎火肺ニ向フヲ目ツケニ用ユ夢ニ漏失シ尿リシケク小児ノ夜覚ヘス小便シケキニ用ヒス毛ヲサリキサミ焙リ用ユ

○石榴皮　酸澁温　軽粉ヲ過服ロ中ヽレ飲食ナラサルニハ石榴皮十匁水五合イレ煎メ半ハ減ラシテ青トナシ爛ル二又ルマ軽粉ノ毒滞リ臭キ唾ヲ出或ハ筋骨疼痛セハ香附子ヲ加ヘ二味細末メ白湯ニテ用

醫明集　卷之三　終

中風門（チウフウ）

○中風ニ遍身或ハ半身（カナ）遂（ハス）
皮膚ニ物ノサハレトモ覚ヘサル
ハ氣ヲツウシ血ヲ補フヘシ十二
味ヲアタヘヨ脉浮ナラハ防風
荊芥ヲ加ヘ筋引ツラハ秦艽
ヲ加フ脉沈遲ナラハ温薬ヲ
大ニシテヨシ大便結セハ枳殻
厚朴桃仁杏仁ヲ加ヘテ快揶
子ヲ増スヘシ小便シフラハ木通
茯苓車前子瞿麥ヲ増ヘシ
大便結セハ金玉圓ヲ五粒三
粒アタヘテ大便ヲ通後亦十二

森田元貞校正

味ヲ用ユヘシ氣弱ク八人参黄
芪ヲ加ヘ虫積聚サシイテ或
ハ不食シ胸脇ヲ痛ミ或ヒハ
痰ツカヘ咳アラハ陰薬ヲ除ヒ
テ莪蒁陳皮三稜枳殻檳榔
子香附子黄連干姜ノルイ
ヲ用ヒテソロく下ス減ニシタカツ
テ血ヲ益ス薬ヲ用ユヘシ○傷
傷寒門

○傷寒ハ脊ナカソバロ寒ムク
腰膝イタミ勢氣サシイテ脉
浮緊ニシテ六七動モソクハ紫
蘇升麻葛根陳皮香附子肉
桂荊芥ノルイ取合五六包
モ用ヒヨ汗ヲヨクサラリト
イタシテ脉六動モ有ツテ頭痛
モ少シノコリタルト言ハ前胡大
香附子大芍藥中黄芩小枳殻
中三包モ用ニヨヨ積聚サシイテ
痛ハ其加減アルヘシ雑病ノ
加減何レモ同前ロ傳氣ヨハ
クハ十二味ヘ人参黄芪ヲ加ヘ
ヨ

積聚門

○積聚ハイロくノワカチ有レ
トモ何レモ十二味ノ陰薬ヲ除
ヒテ莪蒁香附子黄連黄栢
檳榔子三稜枳殻縮砂益智柴
胡ノルイヲ專ラ用ヒテ験ヲ得
テ次第ニ陰薬ヲ加ヘテ熱氣

アリトモ温薬ヲ用ヒヨ餘リ懲セハ温薬ヲ少シ香附子前胡黄連ノ類ニシテ枳殻ニシテ用ユヘシ氣カナクハ人參黄芪ヲ加ヘ汗タリヤスクハ芍薬黄蓍ヲ加ヘ雜病アラハ其加減アルヘシ

脹滿門

○脹滿ハ胃ノ虚ナリ但シ虚實アリ脉實ニシテ大便結ス小便渾シフリ熱氣アラハ厚朴陳皮茯苓枳椒子黄連枳殻ノルイヲ用ヒヨ時々車前子瞿麥木通澤瀉ヲ加ヘテヨシ小便通シテ後ハ白朮人參ヲ加フ積聚サシイテハ莪茂三稜ヲ加ヘヨ平愈シテ養生薬ニハ十二味ニ人參黄蓍ヲ加ヨ

痢病門

○痢病ノ療治ハトムル心惡シテタトメヌ心モ惡シ芍薬妙陳皮干妾厚朴枳椒子當歸帰枳殻人參ノルイ熟氣アラハ香附子黄蘗黄連ヲ加ヘヨ咽渇カハ葛根芍薬麥門冬ヲ加ヘ冷タラハ白朮ヲ加ヘ干妾ヲ增スヘシ覚ヘスサツ〳〵ト下ラハ蓮肉五味子ヲ加ヘヨ何レモ陳皮ヲ專ラ用ユヘシ口傳

疥瘡門

◯疥瘡必ス脈浮細數ニシテ積聚サシイテムナモトヘサシアカリ疼痛時々ソヽロ寒ク亦ハ熱シ瘡ノ如クフルヒツキ汗タリヤスクアルトキハサメアルトキハ心アシク眠リカタク次第ニ痩手足細クナルモノナリ白朮干姜益智陳皮當歸地黄黄栢香附子芍藥肉桂ノ如キノイナリ積聚サシイテハ常歸地黄柴胡芍藥ノルイヲ少シニシテケシアラハ次第ニ陰ヲ大ニ用ユヘシ汗多ク出ヤスクハ芍藥黄芪當歸ヲ專ニ用ユヘシ虫積強ク出ム子ツカヘ或ハ咳氣シ或ハ疼ヲ咄或ハ噦ノ心アラハ先ツ陰藥ヲ除ヒテ莪茂三稜黄連前胡柴胡梔子白朮肉桂黄栢ノルイヲ專ラ用ヒテヨシ雜病アラハ退テ後陰血ヲ益スヘシ灸處腹ニ口傳アリ脊ハ十一腎ノ十四ナリ口傳

感冒門

◯感冒吹シ熱氣アリ鼻痛リスヽハナタラハ香附子陳皮干姜紫蘇葛根白朮柴胡梔子肉桂ノルイヲ用ユヘシ

癪疾門

○癆ニモナヒキウカヨシ夫レニテモ截チサルハ虫積聚ノ方ノ療治ヨキナリ陳皮香附子挾椰子枳殻芍藥肉桂三稜ノ藥ヲ用ヒテヨシ右ノ癆ルイヲクロノ〳〵用ヒテヨシ右ノ癆左ノ癆ト言フコトアリ右ノ癆ハ脾ノ臓ニ飲食ノタマリタルイワレナリ陳皮芍藥為大將左ヨリ發ルハ肝ノ風癆トテ風ヲ引タルイワレナリ柴胡青皮為大將加減スヘシ截テ後ハ十二味ヲ用ヒヨ截シテ其マヽヲケハ津液カワキテ痨瘵トナルモノナリ灸處ロ傳

嘔吐（ワウト）門

○嘔吐アラハ陳皮枳殻莪蒁挾椰子縮砂干姜生姜半夏ノルイヲ用ヒヨ亦粉藥ニシテモ用ユヘシ噦氣アラハ前胡香附子ヲ加フ冷タラハ白朮人參黄芪ヲ加ヘヨ

淋病（リンヒヤウ）門

○淋病熱氣アリテ小便渋ラハ茯苓沢瀉木通香附子麥車前子ノルイヲ用ヒヨ冷タラハ肉桂當歸白朮茯苓車前子麥門冬ノルイナリ後ニハ十二味ヲ用ユヘシ

下血（ケツ）門

○下血熱氣アラハ柴胡地黄芍

藥香附子升麻黄芩前胡麥門冬ノルイヲ用ヒ冷タラハ肉桂當歸芍藥升麻地黄香附子ノルイニ續斷ヲ加フ鼻血タラハ升麻芍藥葛根香附子黄芩ノルイヲ用ヒ積聚虫イテハ蓑茂梹榔子黄連黄栢ヲ加ヘヨ

霍乱門

○霍乱ハ夏ノ時分亦イツニテモ有レ脾胃弱吐逆シ腹ヲ下シ虫サシイテ氣ヲウシナイナントアラハ暑氣ト心ロヘテ手等蓑茂白朮肉桂梹榔子厚朴ノルイヲ用ヒ氣弱ハ人參黄芪活朮ヲ加ヘヨコムラカヘリ有ラハ蓑筋引ツルモノナリ

黄疸門

○黄疸通身黄色ナラハ茯苓人參陳皮白朮芍藥山梔子木通茵蔯瞿麥香附子ノルイヲ用ヒ大便結セハ枳殻厚朴大黄ヲ加フ虫積聚イテハ黄連蓑茂梹榔子ヲ加ヘヨ

脚氣門

○脚氣ハ血ヲ二ツスヘシ紅花地黄肉桂當歸牛膝桃仁香附子陳皮梹榔子枳殻木通ノルヒナリ熱氣アラハ柴胡前胡

黃連ヲ加ヘヨ　冷タラハ白朮干
姜ヲ加フ虫積裏イテハ蕨蔵
挾槟子ヲ増スヘシ

腸嘔門

○腸嘔ハ陳皮半夏白朮香附
子蕨莖挾槟子干姜枳殻ノ
ルイ冷タラハ肉桂當歸白朮
芍藥蓋智ヲ加フ熱氣アラ
ハ柴胡前胡ヲ加ヘ香附子ヲ
大ニスヘシ後ニハ十二味ヲモチ
ヒヨ

頭痛門

○頭痛種々ノワカチアレトモ
獨活香附子防風升麻葛根
ノルイ冷ヘタラハ肉桂白朮

陳皮白芷挾槟子蕨蔵ヲ加
ヘヨ

痰飲門

○痰飲ハ陳皮香附子半夏挾
槟子白朮ノルイヲ用ユヘシ
八十二味ヲ用ユヘシ

喘急門

○喘急ハ蕨茂挾槟子陳皮半
夏干姜白朮ノルイヲ用ヒ熱
氣アラハ桑白皮黄芩香附子
ヲ加フ後ハ十二味ヲ用ユヘシ

腰痛門

○腰痛ハ枳殻防已茯苓羌
活牛膝黄柏　白朮地骨皮ノ
ルイヲ用ヒ虫積精出ハ蕨茂

梹榔子ヲ加フ後ハ十二味ヲモ
チユヘシ

脇痛門

○脇痛ハ青皮柴胡前胡　香
附子枳殻羌活茯苓梹榔
子ノルイナリ後ハ十二味ヲ用
ユヘシ

疝氣門

○疝氣ハ肉桂香附子枳殻
青皮茯苓茴梹榔子黄栢半
夏三稜ノルイ後ハ十二味ヲ
用ユヘシ

消渇門

○消渇ハ芍藥白朮葛根地
黄栝樓根ノルイ熱氣アラ

ハ石膏少シ加ヘテ黄連ヲ用
ヒ後ハ十二味ヲ用ユヘシ氣ヨ
ハクハ人參黄芪ヲ加ヘヨ

痔疾門

○五痔アリ何レノ痔ニテモ黄
栢黄連地黄山梔子當帰芍
藥茯苓白朮黄芪肉桂ノル
イヲ用ヒ後ハ十二味ヲ用ユ
ヘシ洗藥無花果ノ葉ヲ煎
シ度々蒸シテヨシ灸處。傳

汗證門

○灵ク汗ノ出ルハ血ノ乾キタル
故ナリ十二味ニ黄芪ヲ加ヘ
芍藥ヲマスヘシ
ニヨリ脉ニシタカフヘシ

咳嗽（カイソウ）門

○咳嗽熱氣アラハ陳皮黃連黃芩黃栢竹筎ノ冷タラハ干姜人參白朮陳皮ノ如イ虫積イテハ莪茂挍榔子ヲ加フ後ハ十二味ヲ用ユヘシ

秘結（ヒケツ）門

○秘結ハ十二味ニ杏朴枳殼桃仁挍榔子ヲ加ヘ時々金玉圓ヲ二三粒モ用ヒテ心ヨクサラリト通シテ亦奠藥ヲ用ヒヨ是モ潤ツキタル謂ナリ血ヲ益スヘシ

腫物（シユモツ）門

○癰疔何レモ腫物ニ熱氣アラハ連翹地骨皮柴胡香附子升麻ノ如イ冷タラハ當歸肉桂白芷黃芪白朮茯苓莪茂挍榔子ノ如イ虫積イテサルヤウニシテ後十二味ヲ用ユヘシ

金瘡（キンサウ）門

○金瘡ハ血ヲ出スユト肝要ナリ熱氣アラハ柴胡香附子芍藥當歸地黃人參桂白朮陳皮當歸ノ如イ冷タラハ肉附子荊芥葛根升麻ノ如イ獨活香ノ如イ痲口ウツカハ獨活香附子荊芥葛根升麻ノ如イ虫積アルヘシ虫積裂イテ風ヲ去ルヘシ

テハ黄連黄栢茯苓栢葉茯神梔子
香附子ノルイ氣弱クハ人參
黄芪ヲ加ク後ハ十二味ヲ用ユ
ヘシ

婦人門

○女モ痲ハ男子ト同前サリナ
カラ産前産後月水赤白帶
下アルアイダ別ニ記スト産前子
生ルヽ事ヲックハ當歸干姜川
芎肉桂茯苓茂人參芍藥茯
神梔子ノルイニ三包用ヒヨ胞
衣ヲソクハ牛膝肉桂牡丹皮
紅花瞿麥馬便草ノルイニ
三包モ用ヒヨ銘ハ牛膝湯ナ
トヽ書ヘシ産後ニハ當歸白
朮人參芍藥香附子地黄茯
神梔子茯苓肉桂柴胡ノルイ
赤白帶下ニハ黄栢香附子白
朮ヲヽニ續斷ヲ加ク月水不
同ニモ寒熱ヲ見テ脉ニシメカ
ツテ藥ヲ用ユヘシ

小兒門

○小兒生レイテハ先ツ茸草ノ
煎汁ニ綿ヲヒタシ指ヲツヽミロ
中ノ惡汁ヲヌクヒ去ルヘシ後ニ
ハ黄連茸草ヲ煎シ辰砂ヲ入
テ呑スヘシ十歳ヨリ内ハ痢ノ
虫ヲ煩フモノナリ冬タラハ蕘
茂茯神梔子肉桂香附子陳
皮黄連白朮ノルイ熱氣ア

ラハ前胡柴胡ヲ加フ大カ久飲食ユヘ煩フモノナリアヽキ物萬冷ノ物食スヘカラス灸ヲシテヨシ腸ハ章門腹ハ臍カラミ脊ハ十一肝ナトサヒ〳〵スヘシ瘡疹ノ療治ハ脈ニヨルヘシ飲食乳哺ノスヽムヤウニスヘシ藥ハ丸ニテモ粉ニテモ元ヨリ煎シテ切々用ユヘシ口傳痲氣ヲ惡ム苦キ藥ニテクスシ津液ヲツヾシ千足瘦腹大ニシテ或ヒハ結シ寒熱ヲコリ瀉シ或ヒハ結シ寒熱ヲコリサメアリテ眼ヲ痛ミ久數煩フ大人ノ瘡瘡ト同前ニ療治スヘシ灸治シカルヘキモノナリ

○常ノ虫藥　莪蒁　檳榔子三稜　香附子　黄連　枳殻　肉桂　陳皮　右八味粉ニシテモ丸ニシテモ亦煎シテモ用ユヘシ

○金玉圓　大黄四匁　檳榔子四匁　桃仁　枳殻　青朴各二分　干姜一分　巴豆一分皮ヲ去ル　右七味為末糊ニテ是程ニヘシ三粒ニテ一二度ツヽウシ五七粒ニテ二三度ユルリト通スヘキナリ

藥明集卷之四　終

蘐明集巻之五　　森田元貞撰正

諸食ノ能毒

○赤米諸病ニ用ユ但シ新米ハモチヒス古米ヲモチユ

○粟色黄ナルハ温白ハ寒毒ナシ腸胃ヲ厚シ腎水ヲ益シ胸氣ヲ治ス小児股スレハ歯ヲ生ス

○大麥鹹寒毒ナシ心腹脹ヲ治シ氣ヲ益シ中ヲ調ヘ渇ヲ止メ血脈ヲサカンニス赤白痢ニ用ヒス

○小麥甘寒氣ノ不足ヲ養ヒ痢疾ヲ治シ汗ヲ止メ小便ヲ通ス孕ムリヲ進ム大方用ヒス何レニモ毒ヲシ

○赤小豆甘冷傷寒疫疹癰心

氣頭痛ニ用ユアツキ粥ハ冷ナリ
腫氣消渴煩熱ヲ治ス小兒ニ用ユヘシ
〇湯ツケハ虫氣不食ニ用ユヘカラス
〇粥微冷但シ脾腎瀉ニモチユヘカラス
〇飯諸病ニ用ヒス
〇餳米ハ苦シカラス
〇餲飽麥切索熱諸病ニ用ヒス
〇酒大熱ナリ血ヲ熱メ心ヲ虛ク
スルナリヨキ頃ニ用レハ最上ノ藥
ナリ飽ニテ用レハ大毒ナリ藥性
ヲ導ク百邪惡鬼ヲ殺ス血脉ヲ

通シ腸胃ヲ厚シ風寒ヲ防ク
〇蕎麥茸微寒粉ニメ酒ニカキ立
テ用ユレハ咳ヲ治ス葉ハ中風脚
氣諸病ニ毒ナリ髮ヲ白クス氣
ヲ下スナリ
〇梅干溫ニメ毒ナシ筋ヲヤハラカ
ニメ不食スルナリ青梅ハ平ニメ歯
ノ毒ナリ熱氣ヲ醒ス疼ヲ緩ル
ソ
〇桃茸酸熱諸病ニ大毒手足ニ用
ヒス
〇柿茸寒毒ナシ燒タルハ溫ナリ
干タルハ平ナリ但シ歯ノ毒ナリ
シユクシアハシ柿ハ冷ナリ方（つぢり）柿ハ
平ナリ皮ナカラヤキ用ヘシモロク

ノ病産前後ニ大禁物ナリ
○李 其酸温諸病ニ毒ナシ手負ニ忌ム
○枇杷 其酸冷毒ナシ食後ニ用ヒテ肺臓ヲ瀉ス
○梨 其微酸寒肺ヲ潤シ渇ヲ止小便ヲ通ス多食スレハ虫積ヲ動シ生ニ寒冷ノ疾ヲ
○橘(キツ) 其酸温毒ナシ食ヲ下シ胸中ヲ快クス柑子ハ寒尿ヲ通胸ノ鬱気ヲ下ス咳ニ用ヒス金柑モ同
前雲州橘(キツ)ハ温毒ナシ渇ヲ止ム灸ク食スレハ虫ニクハルナリ
○柚 酸寒氣ヲ發シ食ヲ進ム但シユ味噌ハシモ腹ニ用ヒス妊娠

食スレハ疾飲ヲ生ス
○栗 其温腎虚ニ少シモ千ユ余ニハ用ヒス
○椎(シヒノキ)子 其微温諸病ニ用ヒス殊ニ手負ニ忌ム
○菌ハ木ニヲホリ虫ニヲホルモノナリ仏説ニ十難ニアケタヘハ是非ニ及ハズハ椎茸ヲ吹シ用ヨ細キ根ヲ本薬中忌ム
○海艸 青苔アラメ昆布松食メ厚朴ヲ用ヒス何レモ海草同前ナリ
○水ハ岩ヨリ出ルヲ用ヒヨ酒後ニ呑メハ臓腑ヤフレテ命ヲタツナリ

○湯ハサユヲ用ユヘシ赤米 陳皮
薏苡仁三種ヲ炊リコカシニ入ヨ
積聚ノトケ藥ナリ
○茶苦茸微寒疼ヲサリ渇ヲ止
小便ヲ通シ除ク眠風癢目疾血熱
有ル人ニ宜佳ナリ塩茶ハ虫ノ藥
ナリホメタルモノナリ腎ニハクヽル
疼ヲ聚メ人ヲ痩ス
○九年母茸寒毒ナシ能魚毒ヲ
解シ多食スレハ疼ヲ生ス
○タレミソ寒諸瘡ニ用ヒス水タ
レハ少シ用ユヘシ惣別味ヒコキヲ
用ヒス
○スカミソ寒魚鳥ヲ食メ腹中
温氣ノ人用ユヘシ塩漬ハ大寒ナ
リ酒ニテ炊タルハ温ナリカラシ
ノ莖ハ大毒ナリ殊ニ藥中ニ禁ン
ス
○莧(ヒユ)茸冷馬ヒユヲ用ユ大小便ヲ
通シ熱ヲ散シ虫ヲ殺シ腫物ヲ
主ル鼈ト同食スヘカラス余ノ
莧ハ大毒ナリ
○蕪菁(カブラナ)茸辛苦温腹中瀉スル
ニ用ヒス菜ハ平ナリ五臓ヲ補ヒ
氣肉ヲ益シ人力ヲ健ニス眼瘡
ニ忌ム
○葱茸温毒ナシ傷寒頭痛面
目浮腫骨蒸霍乱轉筋ヲ治シ
魚肉ノ毒ヲ消シ眼ヲ明ニシ心氣
ニ用蜜ト同食スヘカラス

○韭　甘酸温毒ナシ心腎ヲ補ヒ五臓ヲ安シ氣力ヲ益シ心腹腰膝ノ痛ヲ治ス春三月食スヘシ多食スレハ胸ヲ塞ク大酒ノ後生ニテ食スヘカラス

○蒜（ニンニク）　辛温毒アリ脾胃ヲ補ヒ腎ヲアタヽメ霍乱ヲ治シ諸虫ヲ殺シ食ヲ消ス多食スルコトナカレ男子一眼痛ニ忌夏中灸シ用テヨシ葉ヲ用ユレハ虫ヲ動シ又不食ス

○胡麻　甘平毒ナシ氣力ヲ益シ肌肉ヲ長シ明（ス）ニ耳目ヲ油ハ能ク煎メ用レハ髪ヲ黒クス金瘡婦人ノ血ノ道ニ忌ム

○牛房　甘平毒ナシ經脉ヲ通シ肺氣中風腰痛ヲ治シ腎ヲ補目ヲ明ニシ手足ヲ強クス常ニ用テ佳ナリ但シ腫物手負ニ忌

○饼　凡甘寒一切毒六月土用ノ過レハ猶以用ヒスヘシ渇ヲ止小便ヲ利スルコトアリ

○茄子　甘寒生ニテ毒ナリ煮テハ苦シカラス多食スレハ腎ヲ損ヒ瘡ヲ生ス

○蓼　辛温毒ナシ治ス水腫ヲ寒ヲフセクコトアリ塩ニ漬テハ虫シハ苦シカラス多食スレハ腎髄ヲ損シ鼻氣ヲ通シ

○芥（カラシ）　辛温毒ナシ

耳目ヲ明カニシ腎臓ヲ防セヲ
灸食スヘカラス手足産後ニ忌
鬼ト同食セス
○百合 甘平腹脹身痛ニ煎
メ用ユ
○山椒 辛温毒アリ中風脚氣
蚘氣ニ用ユ眼病ニヨシ疼ヲサル
青キヲ用ヒス
○生姜 辛温毒ナシ魚鳥ノ毒ヲ
消シ水毒ヲ取ト秋三月灸
食スレハ春疫病ヲヤムコトアリ
○防風 微苦甘温毒ナシ海邊
ニアルヲ用ユ山野ニアルハモチヒ
ス
○覆盆子(イチコ) 甘辛温氣結シタル

ヲハラシ心腎ニ用ユ色黄ナルヲ用ユ
レハ髪ヲ黒ス
○石榴 酸温毒ナシ甘キカヨシ酸
キハ肺ノ臓痛ムコトアリ豚類ヲ食
シタル後少シ用ユヘシ
○胡桃(キウリ) 甘寒大毒殊ニ肺氣風寒
ノ後用ユヘカラス蚘ニクシ
○竹筍 甘寒毒ナシ消渇ヲ治シ
小便ヲ通ス氣ヲ去ル灸食ヲスル
コトナカレ腹中カタマリモノ瘡氣
年眉ニ悪シ
○蕨 甘冷一切大毒ナリ血ノ道ニ
用ニス乳母乳呑子ニ殊ニ悪シ痲
ニ用ヒス干タルハ諸病ニ咽喉ノ痛
ニ用ユ

○欅　甘温諸病ニ用ヒサルナリ

○穀　甘微温産後牛肩ニ用ヒス

○豌豆　甘大温瘡腫物ヲイメスモノナリ

○大豆　甘平馬ニハ寒ナリ炒テハ熱ナリ虫氣瘡疥ニハ用ヒス黒豆ハ煮テ用ユ

○連根　甘平毒ナシ留血ヲ散シ酒毒ヲ解ス諸病ニ用ユ

○豆腐　甘鹹寒ニメ平ク食スレハ氣ヲ塞

○蒟蒻　甘大寒毒アリ五臓ノ風ヲ動ス諸病ニ用ヒス渇ヲ止ムルコトアリ

○飴糖　甘温毒ナシ虫氣痰病

二用ヒス

○アマヅラ　平ナリ毒ナシ火ヲ用ルトキハ五臓ヲ健シ身ヲ輕ス人ニヨリテ虫ニタヘル煎メ可ン用　未詳

○蜜　甘平温百藥ニ加ヘテヨシ生ニテハ虫ニタヘル煉テ用ユヘシ

○蜀漆　辛冷小毒アリ積聚瘧ニ用チユ

○楊梅　甘温諸病ニ用ユ歯ノ毒ナリ

○蕗苔　微寒風氣瘡疹血ノ道ニ用ユ臺ハ温ナリ虫ニタヘル酸ニテ用ユヘカラス

○芹　甘平血ヲ止メ養精益ヒ氣ヲ人ヲ肥ヘシム労氣血ノ道腎虚ニ

モチユ瘡腫物疵ニ忌寒中ニハ
食スヘシ咳氣ニナレハ毒アリ食
スヘカラス
○薤茸平血ノ道虫中風手肩ニ
色白キヲ用ユヘシ胡椒ト同食ス
レハ即死ス
○納豆茸鹹温諸病ニ用ユヘカラス
多食スレハ氣ヲ結スルモノナリ
○椎子茸濫平諸病ニ用ユヘシ虫ニ
ヨシ左リ巻ハ毒ヲ消シ痔寸白ヲ治
スナリ
○土筆茸苦温毒ナシ瘡疵ニ忌ム
ナリ
○橡（トチ）苦寒糯ニ加ヘテノトノ痛ミニ
用ユ

○壺盧（ヒサコ）茸温脚氣痲痺諸虫水腫
消渇ヲ治シ心熱ヲ去ル多食スレ
ハ頭毛落ルナリ
○冬瓜茸寒水腫腹満ニ用ヨ小便
ヲ通ス能煮テ食スヘシ生ニテハアシ
ク酸ニテ食スヘカラス亦九月ニ食ス
ヘカラス
○蕺荷茸温瘧ヲ治シ毒ヲ消薬
ヲ服スル人食スレハ薬性ヲ損シ手
肩ニ毒ナリ氣ヲシヽム風氣ニ用ヒ
ス
○胡桃茸辛熱小毒アリ中風脚
氣ニ用ヒス
○鰒（ハヘ）茸平毒ナシ血ノ道其外諸
病ニ用ユヘシ血塊瘀血熱ノ腫物

ヲ破ル

○薯蕷并温平諸病ニ用腎ニ熟アルニ忌ム

○胡蘿蔔并平諸病ニ用五ナカラ熟灰ニ入ヤキ食スレハ咳ヲ止ルコトアリ

○醋温毒ナシ腹満熟気労瘵ニ少シ用筋骨ヲ痿シ虫ニタヽルヿ病者ニハ菖蒲醋ヲ少シ用ユ

○薤并寒魚鳥ヲ食メ後少シ用ヒテ気ヲ散ス虫気下リ腹ニ忌

○苧麥冷滑小毒アリ渇ヲ止メ胃ヲ潤ス積聚腸痛ニ用ヒス腸胃ヲユルクシ内ヲナメラカニス葉ハ冷労婦心煩胎動ヲ治ス莖干テ

久數ハ諸病ニ用ユ并産後ニ用レハ古血下テ佳ナリ

○雀海藻并鹹寒虫ニタヽルヿ大毒ナリ

○草糯温気ヲ塞キ虫ニタヽルヿ

○慈姑并温瘡腫物ニ用ヒス

○紅豆并鹹平毒ナリ諸病ニイムヘシ

○藜并平寒諸病ニ用ユ

○林檎酸并温熟ヲ生シ消渇ヲ生シ血脈ヲ閉チ眠ヲ生シ気ヲ塞ク

○大根并温脾胃ヲ益シ食ヲ消シ痰ヲ去リ腸満ヲ治シ気ヲ下ス

○薺并温毒ナシ気ヲ益シ目ヲ明ニシ汁ヲ和ケ五臓ヲ安ス

○胡葱（アサツキ）辛温小毒有リ神ヲ破リ損ジ性ヲ損ジ腕ヲ生ス目ヲカスム多食スルコトナカレ

○越（シロ）瓜（ウリ）ハ寒渇ヲ止メ熱ヲ除キ小便ヲ通ス

○萵苣（チサ）苦寒毒ナシ身ヲ軽シ経脈ヲ通ス眼病ニ忌

○紫菜（アマノリ）ハ平五臓ヲ養ヒ腰痛ヲ治シ筋骨ヲ堅クス

○昆布ハ鹹寒毒ナシ水腫悪瘡ヲ治ス

○青苔ハ鹹冷毒ナシ心腹痛痢疾ヲ治シ能食ヲ消シ内ヲ補フ

○海帯ハ鹹寒毒ナシ瘀血陰癪瘕疹漏瘡ヲ治ス

魚類

○鯉ハ平毒ナシ水腫ヲ治シ乳汁ヲ通シ小便ヲ利シ心腎ヲ健ニス風氣瘧疹珍瘕ニ忌ム白焼ニシテ胞衣下タラサルニ用ユ

○鯽（フナ）ハ温中風肺氣ニ佳ナリ腹中ノ蠱

○水亀（ウミカメ）寒ナリ脱肛痔ニ霜ニメ胡麻ノ油ニテ付ヨ

○鰊（カレイ）ハ平虚労ニ用ユ多食スレハ肺臓ニアツテ焼テ灸シ用ユヘシ

○鰒（ナマコ）ハ平諸病ニ用ヒス伊勢鯉名吉腹便（ハラクダ）鰒江鮒（ホラエブナ）簀走（スハシリ）ハ小至テ大キ尺未タ詳ニセヲ逐テ有名ヲ脫シ尺未タ詳ニセヲ

○奥鮓大寒ナリ諸病ニ用ヒス

○鯛并温平諸瘡ニ用ユ但シ黒鯉絲(ヨリ)績鯛ハ毒ナリ何レモ酒塩ニ漬シテヨシ

○鮎(アユ)并温脾ノ臓ヲヤワラクル但シ塩ニメ久敷ハ苦シカラス余ハ皆惡シ癍腫物殊ニ産前後ニ大禁物ナリ

○鱸并平水腫ヲ治シ臓ヲ養ナヒ胃腑ヲ和ス労瘵ニ用其外瘡者ニ用ユヘカラス

○鯰(ナマス)并微温水腫ヲ治シ小便ヲ通ス腎ヲ補フヒゲ目赤キヲ用ユヘカラス

○鰻鱺(ウナギ)魚并平生ニテハ虫ニタヽル油多キ故ニ五臓ニ忌痩タル人ニハ猶ニシテ用ユヘシ

○鰯并鹹平　私曰四國鰯ハ諸瘡ニ用ユ癆瘵ニハ用ヒス生ニテ萬瘡ニ用ユヘカラス目ヲ明ニシ腎ヲ補フ酒ニ炊テ用ユ霜ニメ幽家ニモ酒ニテ用ユヘシ脊ノ青キハ惡シ

○鯖并酸冷生ニテ殊ニ毒ナリ私曰越後國ノキスシナトハ腥胃ノタメニヨシ婦人ニハ用ユヘカラス

○海豚(イルカ)平毒ナシ虚ヲ補老人ニ用ユワタハ賞翫ノモノナリ鱗ナケレ共ヨクコソケテ用ユヘシ鱗ハ大毒ナリ

○鱈(タラ)魚平大毒ナリ少モ用ユヘカラス

○鮭(シヒ)并温無癍ノ人モ用ユヘカラス

殊ニ血ノ道ニ大毒ナリ

○鮭并大温瘡腫物手負ニ忌其外ハ一段薬ナリ

○松魚并温生ニテハ大毒ナリ鰹魚(カツヲノコ)

ハ諸病ニ用ユヘシ

○牡蛎并平冷虫ニタヘル腎ヲ補フ心有リ

○辛螺(大ハアヤ小ハニシ)温心肺ヲ補フ奨メ赤白痢ニ用ユ虫産後手負ニ忌ニ用ユ

○鰕魚并温腎ヲ補ヒ虫赤白痢

○タワラコ温中風肺氣腎ニ用婦人ニ忌未詳

○沙鰮(コノワタ)腸鹹寒諸病ニ用ヒス

○海鼠(アヒヤ)魚并大温毒アリ殊ニ手負

瘡ニ毒ナリ

○蝦河池ニ有ハ殊ニ毒諸病ニ不可用

○蛤蜊鹹冷渇ヲ止メ目ヲ明ニ腎ヲ補ヒ煩ニ用ユ虫ニ忌ムナリ

○章魚并鹹寒疝腫物ニ毒ナリ脾胃ニタヘルヤウナル人ハ苦シカラス

○烏賊魚并平毒ナシ味噌ニテ煮シ血ノ道ニ用瘧虫氣ニ用ヒス

○蕎(スルメ)并酸平毒ヲ消ス藥ナリ虫ヲ動ス

○榮螺并平毒ナシ虫ニタヘルヤウナシ渇ヲ止メ大小便ヲ通ス疫病瘧疾ニ忌ムヘシ

○水母鹹平毒ナシ

○鱧并微寒虚労腎ノタメニ可用ナシ瘧腎虚ニ用ユ

○鯨并酸温毒ナシ

○河魚一切ノ諸病ニ用ユヘカラス雑(サ)

ヲ止メ小便ヲ利シ黄症ニ用ユルナリ
○鰐 其酸毒アリ渇ヲ止但シ氣ヲ發スル者ナリ
○肉糕(カヘホコ) 其温冷食スレハ胸ヒヽヘル大酒ニ用ヒス
○田螺 其寒正ニ月用ユヘシ腎ヲ補ヒ心氣中ルヲス婦人ニ用ヒス
○氷魚(ヒヲヲ) 其温小毒アリ心氣ニ用ユ味噌ニテ煎服ニ用
○ツノシ寒ナリ鰒ノ几イ毒アリ咽ノ煩ヒニ妙シ用
○奥軒(サヽヒヽ) 冷ナリ生ナル故毒ナリ
○乾奥(トウヲ)毒ナレトモコトニヨリ妙シ用ユ

鳥類

○鶴 其平毒ナシ腎ヲ補ヒ心氣中風肺氣積聚ニ用ユ
○鳩 其温毒ナシ諸病ニ用 斑鳩(ツチヽヒ)ヲ用ユルハ用ヒス
○鶺(ヲヽ) 鴒 其温毒ナシ白鳥ト云日本ノ風俗ノ用タル名ナリ包丁モコレカ最上ナリ七十二日横難ヲノカルヽト云語ニアリ諸病ニ用ユヘキナリ
○鴈 其微温毒ナシ寒(カン)ノ人ニ最佳ナリ疳ニ忌ム
○雉 其温毒アリ血ヲ破ル手負忌
○水鳥 何レモ冷ナリ温ナリ鴨ノ青頭ハ瞳氣ニ用疳産後血ノ通ニ用ヒサルナリ
○鶉 其平毒ナシ五臓ヲ和シ小児ノ

瘦タル二用クサニヲ用向食スヘカラス

○鶉(ウヅラ)肉平毒ナシ心氣ニ用寒中ニ用テ佳ナリ

○青鷺肉平毒ナシ赤白痢脫肛ニ用ユ白サキハ油アルユヘニヌ食スヘカラス

○雉肉平毒ナシ婦人血ノ道ニ用ユ白キ雌ヲ用消渇ニヨシ

○山雉肉微温瘡ニ毒ナリ蕎麥ト同食スヘカラス

○鴫(シギ)肉温毒ナシ日本ノナライ貴翫ナリ血ノ道ニ用ナリ

○告(ヒバリ)天子肉温毒ナシ心氣ニ用ユ癇病ニヨシ

○烏(カラス)鴉(ガラス)肉平毒ナシ胸塞ニヨシ赤白痢ニ用亦霜ニメ無上ノ藥ナリ

○鶏肉酸鹹冷微毒アリ赤白痢ニ用魚ノ骨咽ニ立タルニ黒焼ニメ用ナリ

○雀肉温毒ナシ瘡疹ニ用ユ厚朴ノ入ル藥ト合食セス

○鸛(コウノトリ)肉平一切食スヘカラス瘡ニハ用ユ

獸類

○鼠肉平毒ナシ小兒七歲迄ハ宍鳥トテ痲氣ニ用ナリ

○狸肉平ミソヌキハ冷ナリ手負産後血ノ道ニ大毒ナリ瘦タル人寒ノ末ニ用ユヘキナリ

○鹿肉平毒ナシ無上ノ藥ナリ十月ヨリ立春迄用ユテハ用ナリ寒ノ入迄

メ斃スル人ハ冷シ最上ナリ但シ積聚
ニタヘルコレニヤクト同食スヘカラス
○野猪茸平毒ナシキハメテ腹中滿
テ氣ヲフセメ子ムリヲスヽムルナリ筋
骨ヲ強クス大酒ノ後用ヒス千有腫
物ニ忌也
○豺(ヤイヌ)酸平鹿ト同シ骨ヲ煎メフル
ヒヤミノ藥ナリ塩ニメ萬病ニ也フヽ
用ユヘシ
○黒狗酸平上古ヨリ用最上ノ藥
ナリ白色赤色ヲ寒中ニ用ヘシ私曰
參宮ニハ四時火ヲ忌ムナリ
○兎茸冷毒ナシ古血ヲ下スハシカ
ミ何レモ魚ト合食スヘカラス
○水獺茸鹹寒毒ナシ春中食スレ
ハ必瘟疫ヲヤミイタスナリ
○猿茸酸冷毒ナシ心氣最上ノ藥
ナリ冬三月用ヨ婦人ニハ用ヒス
○猫茸酸温毒アリ喘促ニ用ユト
日本ニ言フ
○貂(テン)鼬(イヅチ)鼠茸臭温下リ腹ニ藥ナ
リ疝氣ニ用ユ
右寒熱ノ物人々虚實ヲ見分ケ病
症ニヨリテ用ユヘキナリ

藪明集巻之五 終

森田元貞校正

中風門

○中風半身遂ハス目口スヒリユカミ皮膚ニ物ノサハレトモ身トモ不覚ハ經絡ニアル中風ナリ氣ヲ通シ血ヲ補フヘシ汗シ下スヘカラス茯苓青皮陳皮當歸地黄芍藥白朮ノルイ錦ハ養榮通氣湯ナトヽ書ヘシ如是ノ藥十日計用ヒテ折節二三日風藥ヲ與ヨ秦艽獨活防風枳殼荊芥ノルイ亦腑ニアルニ中風ハ千足ナヘスクミ脉必浮ニメ風寒ヲ惡ム發散スヘ

乙麻黄防風肉桂防己葛根
類銘ハ驅風順氣飲ト書ヘ
シ半中風ニモ左ナラハ癖血血
氣ト心得テ血藥ヲ本トメ氣
藥ヲ少加ヘヨ肉桂當歸地
黄芍藥桃仁紅花ニ陳皮茯
苓ヲ加フ半中風ニ右ナラハ氣
虛痰結ト心得テ氣藥ヲ本ト
ス痰藥ヲ中ニメ血藥ヲ少々
加ヘヨ人參白朮陳皮烏藥
黄芪青皮茯苓地黄芍藥
ノルイ

加減之事

熱メ骨節ヲ痛ムニハ芍藥ヲ
多ク用ユ冷テ骨節ヲ痛ニハ

肉桂ヲ多ク用ユ胸イキリツヨク
ヲトロカハ犀角ヲ用ヒ冷テ下
痢セハ白朮ヲ專ラ用ユ甚自汗
セハ發散ノルイヲヤメテ黄芪
芍藥ヲ用ユヘシ足腳ヨハクハ牛
膝ヲ用ヒ或ヒハ身ツヨク痛ムニハ
秦艽ヲ多ク用ユ腰ヲ痛ムニハ桃
仁ヲ用ル壱カレ不レ出ハ杏仁ヲ用ヒ
肥タル人ノ中風ハ濕ヲ去リ痰
ヲメクラス陳皮白朮半夏(二生)姜
ヲ加フ痩タル人ノ中風ハ熱ヲ
除キ血ヲ補フ黄栢當歸地
黄ノルイ大便結セハ當歸紅
花杏仁桃仁梹榔子大便瀉
セハ食事ヲヒカヘ白朮蓮肉

五味子ノルイ心ホレテ物忘レセハ遠志辰砂人參黃芪茯神ノ入タル藥ヲ丸藥カ蜜ニテ子リテ細々用ル舌コハリ言シフラハ時々半夏陳皮生姜ニテ痰ヲサリ奏芃ヲ用テ筋ヲノヘテ舌ノ根ヲヤスカラシメヨ猶雜病ニ隨ツテ其行ヒアルヘキモノナリ氣ヲ順シ血ヲ和シ時々風ヲ去ルコト肝要ナリ

傷寒門

○傷寒ハ脊ツハロサムクメ腰膝ヲ痛ミ首スチコハリ次第ニ發熱シテ汗イテス脉浮緊ニシテ六七動モウツハ傷寒ノ表熱ナリ香蘇葛湯紫蘇升麻葛根陳皮香附子ニ荊芥肉桂ヲ加フ一文字ノ白根ヲ水シ入レテ煎シアツクシテ頻リニ呑セ物ヲ冷ク着セ息ノハツムヤウニメ汗ヲ能出シ手ヌクイニテ二三度モヌクヒシカルヘシ以後未タ脉モ六動モアツテ少頭痛ノ心殘タルト去ハ和解散前胡大香附子大芍藥中黃芩小ニ枳殼ヲ加フ傷寒裡ニ入テ惡寒ヤミ反ツテ惡熱シ腸ノ下汗少ツイテ

小便黄ニ大便結セハ棗數ナ
リ柴胡黄芩芍藥前胡ノル
イ濃煎メヨキカニメ間ヲ
遠ク呑スヘシイテタ裡熱サ
メガ子脉モ沉實ニメ七八動
モウチヲコリサメアリテタワ
コトツキ四五日モ大便通セス
ハ大黄枳實厚朴柴胡ノ
ルイ濃クセンシツメテヨクサ
テシ頭煎シバカリヲ二三包
呑セ身ヲアタヽカニシテ待テバ
必大便通シテ裡熱サムルモ
ノナリ此加減ニテ通セスハ
備急圓ヲ十粒カ八粒カ與
テサラリト下シテ心ヨシト云

ハ必脉浮緩ニナルヘシ其時サノ
ミ冷藥ヲ用ユヘカラス加減ニ頭
痛アラハ香附子ナトヲトリ
皮白朮イテタ熱氣アラハ前
胡柴胡黄連香附子胸脇ヲ
痛マハ青皮枳殼柴胡腹痛
ミ虫積サシ出ハ檳榔子莪茂
陳皮枳殼香附子ナトヲトリ
アハセ藥ノ大小ハ其トキニ應
メナ味モ十三味モ調合メ二包
三包モ與フヘシ脉浮緩ニシテ
下痢セハ黄連黄栢前胡芍
藥ノルイヲ用ヒヨ脉モ証モ冷
テ痢セハ干姜肉桂白朮芍
藥陳皮ニ肉豆蔻罌粟殼ヲ加

肉豆蔻罌粟殼訶子ノルイニテ止ムト思ハヾ陳皮ヲ用ユヘシ
表証ノトキ咳アラハ陳皮半夏ヲ表藥ニ加ヘテヨシ發散ノ藥ノコトナリ裡証ノトキ咳アラハ柴胡黄芩半夏ヲ裡藥ニ加ヘヨ裡藥ハ大黄枳朴枳殻枳實芍藥柴胡黄芩ナトノルイナリ亦傷風トテ有リ是ハ風ヲイヤカリ頭痛シウナシセナカコワハリ腰膝イタミ發熱シテ汗自カラスイツル脉カナラス浮緩ナリ肉桂芍藥香附子陳皮ノルイナリ煎メヨキカンニメ呑セ物ヲ炙クキセテ

風ヲヒカヌヤウニスヘシ傷寒別人療治シソコナフテ肺虚シ表熱ヲ裡藥ニテセメツヨク咳セハ杏仁生姜肉桂陳皮人參桔梗ノルイヲ用ユヘシ傷寒シヤクリイテ鬱氣甚タシク脉浮洪ニメヤテスハ黄連黄芩ヲ加ヘテ二三包用ユヘシ俗醫冷シスコシテ胃冷ヘ脉微細ニメシヤクリセハ陳皮大干姜半夏カ用ユヘシ頻ニシヤクリシ面ノ色黄ニ目見ハリ脉數ナルハ死ス傷寒快氣メ表証ヌシ殘リ喘急有ラハ芍藥黄芩陳皮ノルイ二三包與ヘヨ裡

証ニ亦カミ堅ク引ツリ喘セハ大黄桃仁麥門冬厚朴カヤウノ藥四五包モ與ヘヨ

傷寒ノ嘔急ニ目見ハリ頭ニ汗出テヤニサルハ大事ナリ表証ノ嘔吐ニハ葛根半夏陳皮半表半裡ノ嘔吐ニハ黄芩柴胡芍藥半夏ノ儿イ裡熱アツテ二便通セス嘔吐アラハ大黄枳實厚朴ノ儿イ汗シ下シテ脉遲ニ胃冷テ嘔吐セハ干姜白朮縮砂人參黄芩二三包用ヒヨ亦本藥ニモ加ヘヨ傷寒脉キヒシクトガリ汗ナク裏血イテハ升麻大黄芩小芍藥中ノ儿イ脉ヤハラカニシテ汗出テイキン裏血タラハ芍藥大地黄中山梔子中黄連中何レモ熱氣ノ病ニ瘀血少イツル儿ハ止ムヘカラス傷寒嘔ヘキ相ナリツヨクタラハ黄芩芍藥升麻ニテ止ムヘシ上焦熱シ渴セハ麥門冬葛根括樓根ノ儿イ下焦熱シ渴セハ知母柴胡芍藥ヲ加ヨ身熱シ大便結シ汗出諳語アラハ胃ノ實ナリ大黄枳實厚朴ノ儿イ三包モ五包モ與ヘヨ熱氣指引ヲコリサメ有ツテ不食シ

譫言ヰカハ枳實厚朴柴胡
ノルイ二三包モ與ヘヨ眠ラス
煩燥メタワコトアラハ知母石
膏山梔子ヲ加ヘテ二包ハカ
リアタヘヨ脈沉細ニメ自痢シ
タワ言ヰカハ療治退ヘシ右傷
寒ノ証一段ムツカシク善惡急
ニ見ルユヘナリ熱氣アラハ二三
包ニテ冷シ一向覺スハ温藥ヲ
タ一二包ニテ熱ヲ取リ俗醫冷
シ過シテ脈沈細ニメ痛ムハ是
モ温藥ニ三包ニテアタヘメヨ温
藥ハ肉桂白朮干姜陳皮香附
子ノルイナリ脈浮緩ニナリタ
ラハ亦發散スヘシ二味三味五

種ハ種ニテ治シ或ヒハ雜病ニ隨
ヒ十五二十味ヲクミアケコト
ハ其脈其証傷寒ニカキラス萬
病モ是ニ同シ熱病ヲ冷シ過セハ
必虫積聚出テ或ヒハ胸クルシ
ク腹ヲ痛ミ脇ヲ痛ム或ヒハ
寒熱往来シ或ヒハ不食シ或ヒ
ハ脈弦實ニメ數亦ハ細ニメ數
或ヒハ脈伏シ沈遲ヲ見スルナリ
熱セハ香附子黄連前胡挨梆
子黄栢栽茂ナトヲ加ヘヨ冷ヘ
テ虫積出ハ栽茂秩郎子于
姜肉桂香附子ノルイヲ用ユ
ヘシ愈テ後ハ當歸肉桂芍
藥地黄人參黄芪雜病亦

ハ脉ニ相當メ藥ヲ組ミ、タテ氣血ヲ調ヘテ以後勞氣ニナラヌヤウニスヘシ

積聚門

○積聚ノ有處五臟ノワカチアリ胸モト鳩尾ノアタリニカタマリツカヘタルハ心積ト知ルヘシ黄連香附子枳殻等ヲ大將トス左ノ脇ニカタマリ痛ムハ肝積トス柴胡青皮川芎莪述是等ヲ本トス右ノ脇ニアリテ息ダハシクハ肺積トス陳皮香附子挍郎子ノ類ヲ主トス臍ノホトリニカタマリ食事ヲスレハ脹ハリ大食スレハ瀉シ或ヒハ不食メ酸キヲクヒ立ロノ中酸水タマリナトアラハ脾積ト知ルヘシ香附子厚朴白朮陳皮莪茂挍郎子之ヲ用ユヘシ此分ガミニカダマリ脉ノウツヤウニ動キ胸モトヘコミアケントセハ腎積ト心得テ莪茂三稜挍郎子肉桂苦楝皮ナトヲ用ユヘシ此分五臟ノ積ヲ分別メ其処ノ藥ヲ大將トス氣血ノ虛實雜病ニミタカヒ六七種或ハ十余味ヲテ其時節ニ相應メ可ニ調合ニ者也銘散聚湯驅積養胃湯ナトヽ書ヘシ

積聚ヲ治スルノ心モチハ中焦ヲ

調ノヘ血氣ヲ養フヘシ氣血滯リ脾胃虛スルニ因テ飲食消シカ子テ終ニ積聚トナルナリ故ニイカニモ飲食ヲヒカヘテ煮過シタルヤハラカナル物ヲ少ツヽ用ヨ晩食夜食ヲ忌ムヘシ消シカタキ物生物冷物ナト食スヘカラス弟一心ヲ盡シ氣ヲ苦ムル事アルヘカラス折節カヌル物ヲ用ヒスハ自然ニ消シ以後大ハ金玉圓ニテ少シ瀉シ以後人參白朮干姜茯苓芍藥ノ味モ調合メ用ユヘシ是ハ此程積ニモセヒラカサレツヨキ藥ヲ與フルヿ勿ヒ中ツユ子夕ル処ヲ調ル心ナリ吐ノ氣アラハ陳皮青皮半夏香附子莪茂酸キオクヒタチ胸コカレハ香附子莪茂麥門冬泄瀉ノユヽロアラハ芍藥焙白朮陳皮干姜腹ノ心アラハ厚朴枳朗子青皮痛ムニハ青皮三稜芍藥肉桂一向飲食進ニスハ人參白朮枳殼香附子此分ノ藥ヲ積聚ノ養生ニ或ヒハ加ヘ或ヒハ用ユ婦人ノ腸腹ニ物ノカタヽリ痛ミ次弟ニ大ニナリ腰ノカタヘニワリ痛ムハ大概瘀血ナリホカミニアラハ莪述枳殼干

膝紅花香附子牡丹皮桃仁ノ
ル イ腸ニアラハ青皮川芎枳實香
附子紅花桃仁牡丹皮腰ニア
ラハ牛膝獨活枳實紅花藕
木桃仁挾郎子ノル イ右如此
藥ヲ呑テ時々カタ〳〵リタル外
ニ灸ヲスヘシ血塊ヲ治スルニモ
脉ニ動數アラハ枳殻香附子牡
丹皮ヲ大將トス亦曰積ハ陰
氣ノムスホヲレツモルユヘニ外定
リテアリ灸シテヨシ聚ハ陽氣
ノ停聚ノユヘニ外定ラス灸ヲ
用ヒス
三塊辨治左ノ腸ニアルハ癖血
塊ト心脇テ牛膝牡丹皮桃

仁紅花青皮干膝馬便草ヲ
本トス中ニアルヲ痰積トス陳
皮半夏香附子ノル イナリ右
ノ腸ニアルヲ氣積ト知ルヘシ氣
積ナラハ陳皮葉白皮升麻
附子莪茂人參白木ノル イ
ヲ用ユヘシ食積ト思ハヽ神麴厚
朴枳殻麥芽草蘇ノル イヲ用
ユヘシ上戸ノ連々酒ヲノミ腹中ニ
瀉妻ツモリカタ〳〵ハ半夏
香附子丁子莪茂縮砂柴胡
ノル イヲ用ヒ若シ痰有ツテ胸ヲ
クルシカラハ白木枳殻ヲ加ヘヨ
積聚ノ憩藥冷ヘタラハ莪茂干
姜三稜木香縮砂丁子白木

梹郎子ノルイ熟セハ芍藥川芎枳殻香附子薑茯仁黄連前胡ヲ用ユ凡積聚出来スル事脾胃虚スルニヨッテ血氣ヲトロヘ中焦ノ分降流通ノ氣ヨハクシ其上肥甘生冷熟物ヲ過シ晩食夜食ヲコノミ消シカ子テ積聚トナル又ハ脾胃イヨ〳〵皮蔵蓄枳殻ノルイハカリニテ積聚ヲコナセハ脾胃イヨ〳〵虚メ食事猶消シカタシ血氣モヲトロフルナリ亦人參黄蓍肉桂白朮縮砂ノルイハカリニテ脾胃血氣ヲ調テモ積ヲセメ子ハ平愈シカタシ所詮時々脾胃血氣ヲ調ヘ時々ハ積ヲセメ大過不及ナキヤウニ治スヘシ灸ハ脾ノ十一胃ノ十二章門腹ハ積塊ノアルヲオシテ見テ五十壯三十壯灸スヘシ猶秘灸アリ

脹滿門

○脹滿ハ胃虚シテ飲食消セス脾虚メ飲食ノ精氣ヲ上下ヘハコバス中焦ニ其ヘヘヲクユヘニ頭面手足痩衰ヘ腹脇堅ク脹スル飲食ツ子ノコトクニメ大便結スルハ實脹トテ治ニカヽルナリ食事ナクシテ大便瀉スルハ虚脹トテ治シカタシ

脹滿ハ若シサノミナラヌ病者モ二便ヲ通シタカリ醫者モ効ヲイクカレテ大便ヲ通シ脹ヲ消スル藥ヲ用ヒテ一日二日ハクツロクトイヘトモ藥カニテ脾胃イヨ〳〵虛シクタヒレ益シ猶ヤセテ次第ニ大事ニナルモノナリ然ル間白朮人參厚朴枳殼枳朗子芍藥青皮生姜ヲ入レテ煎シアタヘテ灸クハ脾胃ヲ補ヒ火シハ脹氣ヲクツロケヨ五六七日モ如ク此療治シテ食事モ進ミカタノコトクナレ共脹氣苦シト云ハ厚朴枳殼枳朗子白朮人參青皮生姜ヲ入煎メ

一兩日用テ赤前ノ補藥ヲ與ヘヨ補藥ト通劑ト亦カヘ〳〵用テモ大便結シタルト云ハ金王圓ヲ與ヘヨ虛脹ニハ用ヒス胸腹ノ皮ハソレホトヒキハラ子トモ胸腸大ニメ押シテ見レハ石ノコトクニソコカタクヲセハ痛ミ大便結シカチニ小便黃ニ赤ナルハ安胃湯厚朴枳實陳皮枳朗子芍藥蒼朮香附子枳梗ナリ中焦ヲ補スルハ芍藥人參白朮茯苓陳皮脹ヲ攻メ藥ハ枳殼黃連枳朗子枳實青皮三稜厚朴ナリ大便結セハ枳殼枳朗子枳實桃仁杏仁大黃厚朴ノ小便シフラハ

茯苓　膍　麥陳皮木通沢瀉ノ
ルイ千足面ハ一段ヤセテ腹ハ次
第ニ堅ク脹シテ大ヒナルハ治ス
ヘカラス脹滿ノ禁物一切ノ魚
鳥其外萬ッ消シカタキ物ヲ忌
ムヘキナリ灸ハ肝ノ九俞脾ノ十
一胃ノ十二五十壯宛

痢病門

○痢ノ腹痛ニハ芍藥陳皮冷テ
腹痛ニハ肉桂芍藥ツヨクイキ
ミタチテシブリ通セスハ枳殻
厚朴ノルイツヨクツトシブルニハ枳殻
陳皮ノルイ熟氣甚敷ハ黄連黄
栢芍藥ヲ用ヒヨ腹脹ノ心ア
ラハ厚朴枳殻郎子煩渇セハ麥

門冬葛根痛モイキミモ熟氣モ
ツヨキ間ハ止メスヘシ漸ク痛ヤミイ
キミモカロクシブリモナヨサリニ
熟モヒカハ芍藥炮白朮陳皮甘艸
黄メモ粉ニメモ用ユヘシ此外ニテモ
ソロ〳〵ト療治シ間モトラヒキ食
事モ少ツヽニシ氣カモツキタシ尾
末タハタト止ニクラスハ芍藥訶子
罌粟殻肉豆蔻白朮陳皮大甘
草ホロ傳アリ銘ハ養胃湯十ト
ヽ書ヘシ如是シフラカス藥ニテ亦
腹痛出来セハ枳郎子枳殻厚
朴陳皮ノルイヲ二三包モ與ヘヨ
痛モアリシフル間ハ魚鳥ナトニテ
止ントスルコト一段惡シ增水白

粥粟カユスイヤセンナトノルイヲツ
〳〵ト用ユヘシ老人或ハ虚人ナトノ
痛モナク熱氣モナク覚ヘス痢セ
ハ蓮肉白木肉桂芍藥陳皮
五味子甘草ノ類イヲ粉ニシテ
飯ノ取湯ニテ用ユ何レモ痢病ハ
ナメ計下リテシキノ大便下シラ
又間ハ止ル心アシキナリ山椒味
噌或ハ引キ茶ヲユ子ダルヤウノ物
下シラハ陳皮芍藥白木人参甘
草ナトニテヤワラカニ止ムヘシ大変
ノ痢病ニ血計サツ〳〵ト下リ古
綿ノヤウナルモノ下リ或ハ小便ダル
ノヤウナル香アリ亦ハイモノクキ
ノ洗汁或ハ肉フリノユトク水計

下リテ子ハラスミモナク下ルハ悪キ
証ナリ脉弦大實數ニメ悪証アル
ハ悪シ証アリトイヘトモ脉大
過ヌ及ナク陰水ユダカナラハ治ス
ヘシ

泄瀉門

○泄瀉ハ脾胃ニ濕邪アルユヘナリ
陳皮白木芍藥焙茯苓乾姜甘
草小粉ニメ塩湯ニカキダテ〳〵用ユ
ツヨク咽カワカハ葛ノ粉ヲ粉藥
ニ加フヘシ銘ハ益中散ナト、書ヘ
シカヤウノ藥ニテモ止リカ子ハ陳
皮大白木芍藥中肉豆蔻小訶
子小罌粟殻甘草小此ルイニテ
止ムヘシ是等ノ療治ニテモ不止

下ラハ木通茯苓車前子瞿麥
ノルイニテ小便ヲユルくト通スヘ
シ車前子ハ大便道ノ水ヲ小便
ヘトル性アリ止リテ後脾胃ヲト
ヽノヘテ陰ヲ補スヘシ人參白朮
干姜當歸肉桂陳皮黃芪宿
砂甘草ノルイ脾腎瀉トテ夜
明ケカ久ニシくト腹ヲ痛ミ一
二行瀉メヒルハ下ラヌアリ蓮肉
白朮五味子陳皮芍藥甘草ノ
ルイナリ銘ハ養臟湯ナト書
ヘシ

癆瘵門

○癆瘵ノ出来スル事種々ノチ
ナミアリ或ハ男女ニヨラス氣ヲ

ツクシ心ヲ苦メ榮血滯リカワイ
テ次第ニ肥肉痩脉虛數ニナリ
男ナレハ面ノ色青ク何トヤラン心
ヨカラス女ナレハ次第ニ月水ホソ
ク後ニハ止リ胸ノ内ホメキ手足
時々熱シ上氣アツテホウサキ赤
クナルナリ或ヒハ男房事ヲ過シ
腎水カワキ俄ニヤセテアシホソク
腰イタミ夜中ニ小便シケク脉
軟弱ニメ次第ニ不食シ癆瘵ト
ナル或ハ氣血虛弱ナル人瘧ヲ
ヤミ順セサル藥ヲ灵ク呑(キリ)截藥ニテ
脾胃ヲソンシ表藥ニテ裡熱ヲ
サマシ過シテ瘧ハ愈カ子次第ニヤ
セ汗出テアケクニ労瘵トナルナ

リ亦ハ氣虛シテ皮肉ウスキ人
ニテモ風寒ニアタレハ咳氣ニヤ
スシ是ヲ十ニ心得ナル醫者ニ見
スレハ風寒表ニアリトテ香蘇散
ヲレノ藥ニテ必發散スルナリ一
度ニ度ハ苦シカラ子トモツイニハ
胸クルシクイキタワシクナリ胸中
ニ痰ツカヘ次第ニ肺ヤラレ子ハリ
トロメク痰炙ク者後ハ血ヲ下ルナ
ル必脈濡細ニメ十カラナシ是ハ表ヲ
守護スル氣ノ虛シタル人ヲ發散
ノ藥ニテ表ノ元氣ヲワクシタル勞
瘵ナリナヲリカタシ以上如是種
々ノ分別アリトイヘトモ心氣滯
リテ血液ツキ表散ヲシ過シテ
津液ツキ房勞ヲシ過テ腎虛シ
水源カハキ皆ナ腎癆瘵ナルナリ
脇ル間癆瘵ノ療治ニハ腎水ヲ
益シ血液ヲ補ヒ一身ノカワキラ
ウルヲス事第一ナリ脾胃ヲ建立
シ飲食ヲスヽメ胃ハ氣ヲサカンニメ
榮衛ノ生スルヤウニスル事第二ナ
リ心ヲユウくトモチ房事ヲ忌
ム事肝要ナリ命門ノ相火ヲ
補フ温熱香燥ノ補藥並魚鳥
等專ラ忌ムヘシ此ルイヲ用シハ
相火甚敷虛中ニ熱サカンニナリ
イヨくウルホヒモツキテ大便ト十
ルナリ癆瘵ニ脈浮細數ニシテ
ム七動モウタハ地骨皮地黃

當歸麥門冬黃柏ノ如キ若シ
熱氣ハナハダシクハ柴胡黃芩山
梔子ヲ加ヨ煩渴シテ湯水ヲツ
ヨクホシカラハ知母ヲ宜加ヘヨ銘ハ
神佐養榮湯ナドヨウツヘシ脉虛
弱ニメサノミ動數ナノ手足氷ノ
コトク冷ヘハ肉桂地黃當歸黃
芪白朮右ノ脉虛弱ニメ正氣ト
ホシクハ人參黃芪遠志ノルイ
ナリ盜汗出ハ黃芪芍藥也
痿瘵猶治法ノ事腎ハ主精房
勞メ竭精元故ニ夢ニ濕尿數筋
燥骨枯ナリ煞則ハ必血液腎ノ
精汁カハキ減ルユヘニ相火衝上
シ津液ハ痰ト化シテ虛煩時々
發ス脉細數ニメチカラナシ當歸地
黃血ヲ補ヒ液ヲ生ス鼈甲牡丹
皮地骨皮ニテ虛煩ヲ退ク蓮肉
益智ニテ元精ヲ
ニテ精神ヲ鎮ム或ハ丹藥ニ辰
砂ヲ加フ定ヽ夢周ヽ精虛煩ヲ清
シ酒鹽炒黃柏ヲ加ヘテ凉ニ相火
亦痿瘵羸形損ニ胃氣証アリ其
脉浮大ニメチカラナシ人參白朮
ニテ生ニ胃中ノ無氣黃芪芍藥
ニテ表虛ヲ鎖シ補ニ衛虛ニ肺氣ヲ
保ツ茸草ニテ胃氣ヲ和シ當歸
ノ茸ク温ノ味ニテ榮血ヲ益シ
脾ヲ潤シ痿瘵ニ咳嗽久シク不
愈シテ肺ヲ損シ亦ハ多言久談

ハナハタ音聲ヲ用ヒ肺中乾燥
微咳シ微喘シ粘痰妨イテ、後
咳血シ疼血スル亦聲カルヽナリ
其脉微浮ニメヂカラナシ五味
子欵冬、藶莵阿膠合歓并草ニ
テ耗散ノ氣ヲ收斂ス肺ヲタモチ
津液ヲ生ス呼吸ヲ順シ咳嗽
ヲ止ム或ハ栝樓根ヲ加フ虚煩
アラハ地骨皮牡丹皮ヲ加ヘヨ
盜汗妨イテハ龍骨黄芪芍
藥ヲ用ユヘシ塾氣ナクバ肉桂
ヲ加ヘヨ若シ曉(アケ)カタ一二行大便
瀉セハ蓮肉五味子白朮干姜
并草ニテ止ムヘシ咳嗽ニ久咳
トテニ年三年憊ヘズ或ハ嘔

吐シ胸苦シク酒ヲ呑メハ猶咳ヽシ
夜頻リニヲコリフシカタク脉細ニメ
チカラナク或ハ浮弦ニメ數勞瘵ト
見テ陰ヲ補ヒ或ハ肺勞トナシテ
肺ヲタスケンタメ麥門冬栝樓根
五味子津液ヲ益スルイヲ用テ
驗シナシ道三モカヤフノ外分明
ナラス數年藥治メ愈ス是ヲイ
カニトナレハ積聚ノナス証ナリ然
ルアイタ積聚ハ物ノ増ス事ヲヨ
ロコブ故ニ津液ヲ補フ療治ニ
テ驗ナキヲ香附子莪茂半夏
檳榔子棗白皮陳皮枳殻三
稜白朮黄連黄栢ノルイニテ
平愈ス灸処口傳アリ此藥

灸治ニテ咳嘔吐ハナヲレトモイ
マタ脉細數ニメチカラナクハ次第
ニ陰ヲ補フヘシ地黄芍藥當歸
肉桂ノルイナリ惣別勞瘵ニ思
ヲ過シヤム人ナラハ心神ヲヤスン
シ腎精ヲ盡タル人ナラハ房事
ヲイマシメ胃氣ノツキタル人ナ
ラハ食飲ヲツヽシミ形ヲ勞役セ
ラレ肺損ノ勞ナラハ辛辣ノ物ヲ
禁メ妄言高聲ヲツヽシムヘシ灸
処ハ脾ノ十一肺ノ三腎ノ十四膏
育ノ二穴四花等ナリ

氣門

○夫レ人ハ交リヲナシ精血相混シ
種トナル其種胃ノヤシナイヲ

得テ十ケ月ヲヘテ生出スルナリ相
混シマフレタルタ子ニ一無アリ其一
元ノ中ニ陰精陽氣ヲフクム陰精
ハ左ノ腎ト成テ一身ヲウルホシテ
養役ヲ主ル陽氣ハ右ノ腎トナリ
テ一身ヲアタヽメマモル役ヲ主ル
其陰陽ノ氣ノ間ニ一主人公アリ
是ヲ神ト名ツケ氣ト云此神氣
上下ニ升降シ萬法ヲ行ヒ千變萬
化ノ主トナリ一切ノ事ニアツカラス
ト云コトナシ去リナカラ其物無
形無躰ナリ。拳痛論曰百病ハ
氣ヨリ生冠宋奭曰神ハ大ヒニ
用ユヘカラス大ヒニ用ユル則ハツクス
故ニ古人ノ氣ヲ惜ムユト至寶ヲ

タモツカコトクス然ルヲ愚人ハ少ノ事ニ腹ヲクステ氣ヲ逆上セシメ叶ハサル哀ヲ思ヒ業メ氣ヲムスホヲラカシ悲過テ氣ヲ消セシム故ニ氣ノ病ト云コト出來スルナリ凡諸病ニ標本有本トハ氣血ノ虛労也虛労トハ喜怒憂思悲恐驚ノ七情ニヤフラレタルトコロノ内傷ナリ標ト云ハ本ノ労ニヨツテ虫積或ハ頭痛或ハ腳氣或ハ腹病或ハ風勢或ハ諸腫或ハ温氣或ハ裡急後重或淋病モロ〳〵ノ標症出來スルナリ語曰卒病ハコスエヨリ治久病ハ其本ヨリツトムヘシトアリ百病ハ氣ヨリ生スル故ニ禅語ニ曰起レ念病不レ續レ藥ニ男ハ陽ナルユヘニ一日氣結シ氣逆シ氣消ストイヘ𠮟語リナクサシ化事ニアヘハホトケ安ク流通シヤスシ若シホドケスシテ滯ラハ藥ニテ治スヘシ女ハ陰ナルユヘニ氣結シ氣逆シ氣消スルコト當座ハ卒トナレ𠮟其ニヘ滯着メ流散セス身中鬱結メ病トナル此故ニ心氣ノ病ハ女ニ多ク男ハスクナシ然リトイヘ𠮟女ニモウクハウナルモアリ男ニ氣重ク久ク快然ナラヌ人モアリ凡氣ノ鬱スル支上焦ニアラハ痰モ上ニ濾リヤスク下ニカラ痛シ頭ヲモシ氣ヲ散シ氣ヲ

下ス陳皮香附子紫蘇生姜
ニテ欝氣ヲ散シ枳椇子枳殻
枳實厚朴ニテ滯氣ヲサケヨ欝
氣中焦ニアツテ心腹膨脹セ
ハ欝氣ヲ升降シ中焦ヲ心ヨカ
ラシメヨ香附子枳殻ニテハ欝
氣ヲサケ升麻柴胡ニテ欝氣
ヲヨノホセ陳皮ニテハ脹氣ヲ退ケヨ氣
シ厚朴ニテハ欝氣ヲ散
ノ欝スルユト下焦ニアツテ尿シ
フリ大便モ裡急後重ノ心アラ
ハ滯氣ヲ瀉シ欝氣ヲ通セヨ
木通茯苓ニテ前陰ヨリ滯氣
ヲ通シ枳殻厚朴枳實枳郎子
ニテハ後陰欝氣ヲ瀉ス以上上中

下ノ欝氣ノ治法如是サリナカラス
關尺ノ虛實ヲトリワケ上中下ノ
欝ニ引合ヒ雜病ノ加減メ七八種
或ハ十五二十味ニ及ヘシ此上ニ猶
榮血ヲ益ヘキ事肝要ナリ銘ハ
快氣湯降氣湯補心湯通氣湯
ナト、書ヘシ扨欝氣ノ療治ハ
コトくク取ノケ藥ナリ故ニ五日
十日ニテ欝氣平愈シ相ヅイテ
養生藥ト云ハ別ノ加減アルヘ
シ降氣散氣通氣瀉氣ノ藥ヲ
呑セハ陽中ノ陰ノ氣液皆ウセ
ツキテ藥カユヘニ労瘵トナルノ
大事十リ表ヲ守護スル陽氣失
セテ自汗盜汗イテ、脉沈細ニ

黄芪肉桂芍藥柴胡ヨレラヲ
用ヘシ正氣トホシク物ニハヤク
退屈シ物忌シ安ク心クラクナリ
安ク八遠志人參茯神等ヲ用
ユヘシ中焦虛シ脾胃カイナク
故ニ胃ノ氣乏シクシテ一身ノ
ヘモルコトヲトロヘ氣口ノ脉カイ
ナク八白朮人參芍藥甘草ヨ
レラヲ用ユヘシ下焦ノ氣脫盡シ
小便モリ安ク夜モシケクヲキ
大便モ保チカタク八蓮肉益智
栝樓根ヨレラニテ前陰ノ氣ヲ
補シ五味子白朮芍藥焙甘
草ニテ後陰ノ氣ヲ補以上表
ノ脫氣正氣ノ虛乏胃氣ノ減

損下焦ノ氣脫ヲ救補スル藥ナ
リサリナカラ是モ寸關尺ノ脉ノ
弦弱ノワキマヘ其証々ニ合セテ
見テ能々藥ヲ調合スヘシ鉛八補
中湯益氣湯養胃湯升陽湯
ナトヽ書ヘシ補氣ノ療治八皆ヲ
キ上藥ナリ故ニ五日十日ニテ減
損虛脫ノ証ナヲラハ強テ用ユヘ
カラス相續テ養生藥ト云ハ別
ノ加減アルヘシ補氣ノ藥ヲ呑
過セハ胸中ニ氣ツモリ息タヘ
シクナリ脉ニモ邪カ出来シテ
二便モ快カラス脉則ハ補ノニ陰
血古語ニ曰陽ハ實安シ陰ハ虛
安シ故ニ陰ハヤシテヨシ陽ハ

サカシニシテ不仁能然ハ欝氣ヲ
降散シテトリノケ散氣ヲ收補
シテヲキアクル事モ奮法アレ共
二旬三旬或ハ二月三月ニナララ
又ハ其人ノ氣遣心持ナヲラヌユ
ヘニ藥カキヽカスルナリ故ニ氣ノ
病ノ療治ハ憤怒憂思ヲ專ラ
忌ヘシ眼前血ヲモラス事ナケレ
トモ氣結シ欝スレハ必血虛シ心
ヲユウ〳〵トナセハ必陰ハ自ラ益
テ氣病ハ平癒ストアリ氣病ヲ
長々ト療治セハ降散ノヤハラカ
ナル藥ト收補ノ中ノヤハラカナ
ルヲ見分其時ノ病氣ニ相當
スヘキヲ調合スヘシ降散ノ和

ナルトイフハ香附子陳皮枳殼厚朴ノ
和ナル劑ハ人參黃芪益智白
朮芍藥肉桂ノ
損陰ヲ補ヘシ陰藥トイフハ地
黃當歸肉桂芍藥柴胡黃芩
地骨皮黃柏ノ
療治ノ間ニ標証出來セハ藥
中ニ加減有ヘシ嘔吐ノ心アラハ
陳皮半夏人參生姜上氣メ
面等ホメカハ山梔子黃芩ヲ加
ヘヨ脉緩沈ニメ手足冷ハ沈香
肉桂ヲ加ヘヨ胸中ニ氣ツカヘイ
キトヲシノハ桑白皮枳殼香附
子ヲ加ヘヨ腰痛メ脉虛緩ナラ

ハ芍藥肉桂陳皮ヲ加ヘヨ腹痛
メ脉實弦ナラハ芍藥地黄枳
殻ヲ加ヘヨ腸ヲ痛ミ筋引ハラ
ハ柴胡青皮ヲ加ヨ心腹膨脹
シタラハ枳殻香附子厚朴虫ヲ
コリ胸ニコミアケハ枳郎子香附
子黄連上焦中焦痰有テ小
便ニフラハ茯苓木通車前子
氣口ノ脉實メ咳アラハ桑白皮
黄芩陳皮氣口ノ脉虚メ咳セ
ハ杏仁款冬桔梗甘草人迎
渋リテ大便カワカハ杏仁枳郎
子枳殻當帰地黄ノルイ右加
減ハ百病是ニ同シ能雑病標
本ヲトリ心得テ療治スヘシ百

病ハ氣ヨリヲコル故ニ氣灸ナシ
ハ火カチテイヨ〳〵水ハスクナク
リテ陰虚ノ労瘵トナルノ血氣
ノ虚實ノワキマヘニテ萬病ハ愈
ヘシ氣ヲスクナク血ハ多ナルヤウ
ニ治スルコト當流ノ奥儀ナリ
陰ハ虚シ安ク陽ハ實シ安シト云
理ナリ腫物小瘡何モ諸病皆
氣灸シテ血ノスクナキ謂ナリ故
ニ血虚ヲ治スルニハ十ヲ十ナカ
ラ血ヲ益ス藥劑氣ヲ補フニハ
十ヲ七ツ陰藥三種ヲ補氣ノ藥
劑ナリ血ノユタカナル人ハ宝ヲ多
持タルコトク諸病ヲ治スルニタ
ヤスシ陰虚ノ人ハ少病ノ証モタ

ヤスカラス凡人ヲ見ルニ色ウルワシク肥タルハ血ヌ氣スクナシ色青ク痩タルハ氣ヌ血スクナシト知ルヘシ古語ニ曰風ハ乘レ虛ニ入ル血スクナクシテ皮膚ノ氣液ソコ子タルユヘナリ諸病ヲ治スルニ源ハ氣血ノ虛實ニツヽマリタルナリ此外ニ六淫七情ナリ此上野別ニ不レ可レ有レ之者ナリ

藪明集巻之六終

感胃門

森田元貞校正

○感胃ト云ハ當座ソヲト風寒ニヲカサレ咳出テ頭痛シ、ロサムク熱氣出スヽハナタルナリ是ヲ世俗ニカイキケト云ナリ陳皮葛根香附子蘇藘ノルイサムキ心有テスヽ鼻タラハ白朮肉桂干妻ヲ加テ良シヒキ風殘小便黄ニ大便結シ不食ノ心有ハ黄芩ヲ加ヘ前胡柴胡芍藥銘ハ清心陽ナト、書ヘシ脉浮緩ニメ熱アラハ傷寒ノ如ク發散メ其心得アルヘシ

咳嗽門

○嗽嗽灸出テ疼ナキハ肺氣ヲヤムナリ陳皮麥門冬栝樓根肉桂ノルイ疼灸イテヽシワフキ希ナルハ脾濕ノ動スル証ナリ半夏陳皮白朮茯苓ノルイナリ

新病ノ嗽

○傷風ハ脉浮ナリ紫蘇陳皮火邪ハ脉洪數ナリ黄芩山梔子濕邪ハ脉沈實ナリ桑白皮茯苓傷寒ハ脉緊ナリ肉桂陳皮

久嗽

○氣虛ハ右ノ脉弱シ人參黄蓍血虛ハ左ノ脉細シ肉桂當歸肺燥ハ麥門冬栝樓根五味子ノルイ聲カレハ貝母紫蘇麥門冬五味子他醫新嗽二干姜罌粟殻五味子ノ類ヲ灸用テ肺氣欝結シ嗽喘メム子苦ク ハ棗白皮陳皮ニテ欝氣ヲ散セヨ他醫半夏陳皮ノルイヲ灸用テ肺ノ津液ヲウクシ喉中乾傷セハ貝母紫蘇阿膠欵冬花五味子栝樓根ニテ肺ヲウルホシヤフレヲ調ヘシ五味子ノウカイ時ト去事新嗽ニハヤク用ヘカラス先ヅ紫蘇陳皮香附子荊芥ノルイニテ風邪ヲ驅チラシテ脉弦強ヤワラキ微細ニナリテ五味子ヲ用ユヘシ嗽ニ胸クルシク兩ノ脇ヲ痛ム時々

嘔吐シ酒或ヒハ冷物ヲ食メ咳ノ
盛スハ積聚ナリ大概ニ積聚部
ニシルス前胡莪茂三稜枳朮子
半夏陳皮桑白皮青皮枳殻
芍藥香附子干姜ノルナリ灸
處アリ

癪疾門

○癪ハ左右ノ關脉ノ弦ナルヲ取
分テ治スルナリ左ノ關脉右ヨリ
モ弦實ナラハ肝ノ風癪ト知ヘシ
柴胡芍藥肉桂青皮香附子
銘ハ驅風湯清汗湯ナトヽ書ヘシ
右ノ關脉左ヨリ弦實ナラハ脾ノ濕
癪ト心得テ芍藥柴胡肉桂陳
皮香附子銘ハ清脾湯初發ニ

汗ナクハ陳皮葛根ヲ本トス頭痛
ニハ香附子ヲ盛シツヨク寒ムク
フルハ、肉桂芍藥ヲ盛シ煩渴
セハ葛根大知母小麥門冬中ニ用
ユヘシ勢氣ツヨクハ柴胡大黄芩
中是等ヲ用ユヘシ雜病アラハソ
レニ隨テ療治スル事當流ノ奥儀
ナリ

久癪ノ加減ノ事

○汗タリ安クハ黄芪芍藥小便
黄ナラハ知母小黄栢腹脇ニ癪
母アラハ青皮枳殻檳榔子表虛シ常
ニツヽロサムクヨコル時イヨ〳〵ヤ
ムクフルイ汗多出ハ肉桂黄芪
芍藥ヲ多ク用ユヘシ常ハ寒カラ

テヲユル時ソットフルイ後ホトヲ
コラハ地骨皮ヲ去加ヘシ以上如
是其証々ニ随テ加減メカロク
成テモ未タハタト截スハ青皮枳
椰子草菓小常山小入レテ一二
包用ユヘシ瘧截テ後養生藥
二人參白朮當歸地骨皮芍藥
地黄黄芪麥門冬黄柏陳皮甘
草ノルイ虫積出ハ莪茂枳朮子
ヲ加ヘヨ憩別瘧ノセメ藥ニテ截シ
或ハ汗ヲシスコシ或ハ下痢メ津液
ヲ竭シタルヲ其ヘヽヲケハ必ス五
十日百日メ癒煩サシ出痨瘵ト
ナルナリ然ル間先ツ灸治ナトヨ
シ灸治ニロ傳有リヽシナイ灸ニ

テ截スハ藥治スヘシ後血液ヲヽ
シ氣ヲ順ルコト肝要ナリ血ヲ
益スニハ當歸地黄肉桂柴胡香
附子芍藥麥門冬地骨皮黄芩
蒼朮姜白朮人參黄芪縮砂益
智木香香附子ノルイ

嘔吐門

○嘔吐ハ大畧胃中ノ火邪コミ
アケテナリ陳皮葛根麥門冬
香附子生姜ノルイ亦飲食ニ
脾胃ヲヤフラレテスイヲクロ立
嘔吐スルハ生姜朴陳皮縮
砂シハラク食事ヲヒカヘヨ或ハ
氣結シ疼アッテ吐逆セハ陳皮

半夏生姜ヲ用ヨ吐逆ノ療治
種々手ヲ加減メモ験ノナキ
ニハ陳皮生姜半夏ヲ粉藥ニメ
少ツヽ子フセテ一両日湯水ヲ呑
セス養生スヘシ久病ノ人嘔吐ノ
出来スルハ胃氣虚メ食麦ヲサ
メ得サル謂ナリ大事ナリ人参黄
芪藿香生姜升麻茸草小虫積
聚ヲコリテ嘔吐セハ栽蓬干姜
桜郎子三稜陳皮青皮肉桂
半夏黄連ホノルイ右ノ脉濇
細ニメ吐逆スルハ胃液カハイテ
ナリ生姜麥門冬ノルイ是ヲ
療治セスメ其一ヽ還キ消シカタ
キ物ヲ食シ心ヲ盡メ氣ヲ苦メ

八必死胃脘痛トナルナリ當歸肉
桂地黄ニテ血ヲ補ヒ麥門冬紅
花桃仁ニテ三焦ヲウルヲス人参
黄芪ニテ氣液ヲヽシ生姜陳皮
ニテ時々痰ヲシリソケ神麹茯
苓ニテ食ヲ消ス桜郎子ニテハ
大便ヲ通スヘシ婦人ツハリノ嘔
吐ソットハ苦シカラス藥ニ及ハス
ツヨク嘔吐セハ香附子陳皮ニテ
氣ヲ降散生姜ニテ痰ヲ除キ酒
塩姜ノ黄芩竹茹ニテ逆火ヲサ
マセ細辛前胡ニテ虚煩ヲスヽ
シウスルナリ如此藥七八種或
ハ十余味モ調合メ五包三包モ與
テ見ヘシ久數不可用嘔吐ニ惣

別溫藥ヲ多ク用ユヘカラス自然ニ
用ユル肉桂ナトモアフリテ性ヲ
ヤハラケ实ハ用ユヘシ附子牛膝
紅花當歸ナトノ血ヲアタヘムル
藥ヲ多用レハ必其子ヲフリルモ
ノナリ香附子陳皮芍藥地黃
黃栢地骨皮前胡柴胡等ヲ用
ユヘシ

淋病門

○淋病ニ小便シフリ痛ハ熱上焦
ノ氣分ニアリ麥門冬茯苓沢
瀉木通車前子瞿麥ノルイ不
渇ニメ煩燥シ小便シフリ痛ハ
熱下焦ノ血分ニアリ知母黃栢
肉桂地黃牡丹皮ノルイ通藥ニ

テシフリモ退キ痛モヤメ尿血ノ止ラ
ヌニハ椋櫚ノ毛ノ灰茶半服ホト
宛麥門冬黃栢山梔子ノ煎汁ニ
テカキ立テ可ノ用陰茎ノ中臍テソ
ロ〳〵痛ミ小便スル時シミテ苦シク
メ臍ノ出ルニハ知母黃栢黃連
連翹ヲ加テウミヲハラフヘシ惣別
淋病大畧冷テ渋ナリ必泳微細
ナラハ肉桂當歸陳皮白朮干姜
茯苓木通瞿麥ノルイ
脾胃カイナクハ人參益智ヲ加
ヘヨ熱氣アリテ脉數ナラハ末前
ノ如ク療治スヘシ莞角血漬ヲ
シ氣ヲ順スル事肝要ナリ次ニ脾
胃ヲ健立シ濕ヲ除キ雜病アラ

ハツレニ随フヘシ

下血門

○血ノ下ル事大腸ニ邪熱アッテ下焦虚スレハナリ芍薬秦艽升麻地黄續斷黄連ノルイ若大腸ニ風邪有テ下階シ血ヲ下サハ防風荊芥升麻柴胡黄芩當帰秦艽ノルイ魚鳥ヲ過用シ大腸ニ湿熱ヲ生メ下血セハ地楡黄連黄柏陳皮升麻酒ヲスコス人細々下血セハ葛根芍薬地骨皮山梔子此四薬ニテ黄連一味ノ丸薬ヲ呑セヨ血常ノ如ク色ヨク下ルハ涼散トシテヨシ黄柏芍薬黄連山梔子續斷ノルイカワラケ色ノ血或ハ黒クカタマリタル血ヲハ止スメ通スヘシ紅花肉桂牡丹皮當帰馬便草之ルイ以上是モ血ヲヘシ氣ヲ順シ中焦ヲ調ヘ湿ヲ除キ寒熱ヲ兎分十余種或ヒハ二十味ニ藥ヲ合ハ其脉ニ随フヘキコト佳ナリ一切ノ下血諸藥ニテ止リカタクハ木槿ノ花ヲ秋取テ日ニ干シ粉ニメ湯ヲ以テ與ヘシ灸ハ十四ノ推ノ前ノ下命門ノ一穴ヲ五十壯百壯灸スヘシ止リテ後再ヒ發ラス

霍乱門

○霍乱ハ炎天ノ時分或ハ秋ニテモアレ胃ノトホシキヲ取リフシ温カ

ナル物ハ食セシメ索麪干飯瓜酒
ノルイノ冷タルヲ多ク用ヒテ胃氣
ヲ押フサキ胃氣升降セス陰陽
ヘダクニナリ俄ニ面ノ色カハリ一
時ニヤセ吐瀉スルナリ必其脉微
沈ナリ先ツ手拭ヲ熱湯ニテヌ
ラシ臍ヨリ下ノアタリヲ取カヘ
トリカヘアタヽメヨサテ加減ノ事
香薷散ヲ塩湯ニテ與ヘヨ干姜
陳皮香薷厚朴肉桂白朮ノル
イナリ身ノ筋ヒキツリ足カヽ
ミ痛ヽハ陳皮羌活紅花麥門
冬木瓜柴胡ヽ右奠メ可レ呑既
ニ冷果テ心絶入セハ臍ノ中ヘ塩
ヲコミ入其上ニ十一壮灸スヘシ霍

乱トリナヲシ其日翌日食事セヌ
カヨシ存分ニ食スレハ病カヘシテ
腹ヲイタムモノナリ翌日ニ煩渇セハ
陳皮麥門冬人參茯苓草ヽ
葛根白朮ノルイ惣別霍乱ハ其
一身冷テ脉モ微細ナルモノナリ
故ニ必温藥ヲ用ルナリ辛介ニ冷
藥ヲ用ユヘカラス但シ夏ノ時分ナ
リトモ發熱メ脉弦實ナラハ用レニ
随テ分別アルヘキモノナリ

黄疸門

○黄疸ハ五種ノワカチアレトモ
大略ハ濕熱ノヤマイナリ虚証ハ耳
鳴胸サハキシ口寒ク微熱シ口
中水クサク足痿小便白ク濁ル

モノナリ茯苓人参陳皮白朮芍
藥ノルイナリ鉛ハ除濕湯ナトヽ
ウチ實証ハ一身眼目皆黄色ニメ
大便シフリ小便モ黄ナリ茯苓山
梔子木通茵陳択瀉朴瞿麥
鉛ハ濕除清脾湯ト書ヘシ亦身
計黄色ニメ痛ハ濕熱表ニ有羌
活陳皮蒼蕪ニテ治スヘシ或ヒハ
麻黄少シ加フヘシ身黄色ニメ
痛マスハ濕熱裡ニアリ山梔子黄
苓ニテ裡熱ヲサマセ大便甚タ結
セハ時々金玉圓ヲ用ユヘシ此外雑
病アラハソレニ随テ十五味或ハ廿
種モ藥ヲ調合メ治スヘシ濕氣平愈
ノ以後血ヲ益シ氣ヲ順シ脾胃ヲ

水腫門

○水腫ハ目ノ下ヨリ少シ腫次第
ニ手足後ニ腹ニ脇腰足ニオヨフナリ
陰嚢腫ルナリ上ニ有ル水ヲハ汗
ヲ發メ水ヲ逐ヘシ陳皮桑白皮
麻黄小ノルイ下ニアル水ハ小便ヲ
通スヘシ沢瀉瞿麥茯苓牛膝
車前子ノルイ腫処ヲヨク冷ハ肉
桂生姜ヲ加ヘヨ腫処甚敷セハ
知母小山梔子ヲ加ヘヨ長病ノ人
食事減少シ痩衰ヘテ後ロ〳〵
ト腹堅ク大ニナリ其後手足ノ
コウ或ハ向フス子ノ内カド或ハ腰
ノミツイノ下ニ腫氣生スルハ大事

ナリ無病ナル人餓ニ水ヲ渡タリ
濕ニアタリ或ハ食事ニ傷ラレ脾胃
損シ腎氣滯テ陰莖腫レ四肢腫
レ其後腹脇ニ及フ白朮人參ニ
テ脾胃ノ濕ヲサリ氣ヲ補ヘシ
沢瀉茯苓陳皮檳榔ニテ水ヲ
通シ腫計サルヘシ大便結シ食
事常ノ如ク腫氣有ハ實腫トス
必脉實ナリ枳實枳殻桃郎子
厚朴大黄小牽牛子ノルイナリ
大便瀉シ不食メ腫氣アルヲ虚腫
トスルナリ必脉虚ス白朮干姜
人參益智陳皮茯苓縮砂ノ
ルイナリ腫氣ニハ甘草ヲ用ヒ
ス惣別食ニモアマキ物ヲハ嫌フ

ナリ治療ニ曰宜ク有ニ攻一補一
攻トハ腫ヲ攻ムル藥ナリ牽牛子
澤瀉檳榔木通茯苓車前子猪
苓ノルイナリ一補ハ脾胃ヲ調ヒ
氣血ヲ補スルナリ人參白朮肉
桂當歸陳皮干姜ノルイナリ一
日二日二時三時ノ間或ハ藥五
包三包モ打カヘく用ユヘシ水ヲ
取テモ脾胃ソコ子スレハ大事也
血氣ヲ調ヘテモ水ヲトラ子ハ愈
カヌルナリ水腫不治ノ証唇黒ク
脊平ニ臍凸ニ足ノ裏平大便瀉

脚氣門

〇脚氣ハヤミ初ヨリ即脚氣ト成
モアリ餘ノ病ヲ患ル内ニ脚氣ト

ナルモアリ足膝ノカ、ミ弱ク行歩
不遂冷ルモアリ食事ノ旬ヲイヤ
カリ不食スルモアリ足膝ヲハタラ
カス時攣急メ伸ヒヌモアリ如此
色々ノ痺証アル間見シリニクシ
若見分スメ療治遅ク脚氣腹ニ
入胸脇ニミチフクレ上氣シ吐逆
ニナレハ大事ナリ惣別脚
氣血氣ノ道フサカリ滞ル故ニ其
痺ヲコルナリ血ヌ滞レハ必腫ルナ
リ紅花地黄肉桂牛膝當歸桃仁
香附子大黄ノルイ氣ヌフサカレ
ハ痛ム防已陳皮枳朗子青皮枳
實枳殻木通香附子是等ノ藥
ニテ大カタ脚氣ハナヲレトモ藥

リキニコナサレテツヨク痩食事進
マス胃氣スクナクメクル故ニ本腹
スルコト遅クハ當歸白朮防已陳
皮地黄枳殻子生姜芍藥ノル
イノ藥ヲウスクセンジメヨ銘ハ補中養栄湯トス人参
黄芪白朮干姜ノミニテ強テ補
ヘカラス衰ヘカハイタル經絡ノ中
ニ微ニ氣ヲ補スルチカラユケハ結
匀痛出来スル間要ト云ハ大小
便ヲヨキ頃ニソロく通利スレハ血
氣ノフサカリハナヲルナリ亦餘リ
通利シスコセハ經絡ノ血液乾テ
虚証トナツテナラリカヌルナリ強
腫テヲモクハ羌活牛膝木瓜枳

實ツヨク筋ヒキツラハ薏苡仁木
瓜地黄肉桂ヲヨク痛ニハ防已
木通陳皮枳殻蓯蓉胸ツカヘ
不食セハ香附子陳皮厚朴枳殻
子頃渇シ頭痛セハ麥門冬葛根
香附子黄芩小腿自由ニ延ヒ
スハ肉桂地黄當歸紅花木瓜桃
仁脉遲濇微弱ニメ痛処冷ハ肉
桂羌活木瓜當歸蓯蓉脉浮
弦洪數ニノ痛処熱セハ防已枳
實大黄香附子前胡地黄芍藥
黄芩牛膝ノ
ルニハ枳實ヲ本トス脉モ証モ虚
セハ用ユヘカラス強ク大便結セハ大
黄ヲ本トス二三度通セハヒカヘヨ

小便シフリ痛ハ木通防已芍藥牛
膝ヲ本トス雜病アラハソレニ随テ
加減アルヘシ心痛治ノ内ニ積聚
虫或ハ風寒入ナリ見分テ治ス
ヘキモノナリ

噦物門

○癰瘡ノ生スル事飲食ノ時ヲ失
ヒ膏粱ノ美食ヲコトニシ肥甘ノ
濃味ヲ專トスル人漸々ニ濕熱腸
胃ノ間ニ生シ氣ノ道ハ濕鬱ニフ
サカリ津液ハ痰ト化メ脉中ニ
滯リ榮衛ノ路ハ積熱ニヤフレ
經血ハ瘀濁ト成テ脉ノ外ニアフ
レ出ル故ニワルキ肥ニフトル猶此上
淫事ヲスコシ次第ニ真陰ヲ竭ス

故ニ渇メ飲ヲ引中焦邪熱有ル
間水穀早々消メ食事少子コリ
モサカニナリ此理ヲハ知スメ腎衰
ヘ下焦虚シ久ルナトヽ云淫欲フ
カタメ辛温芳香ノ薬劑ヲ服メ
命根ヲ盡シ水源ヲ絶スルコトヲ
ナシ在ヲ抱テ淵ニ入薪ヲ抱テ火
ヲ救カ如シ故ニ陰氣衰フルノ時
分四十歳以後大概腫物生スル
モノナリ兼テ數年サキヨリ不時
ニ數脉アラハルヽモノナリ此ルイ
ノ人アラハ膏粱ノ美食ヲイマシ
メ香熱ノ薬劑ヲ禁メ黄芩黄
連黄栢ニテ濕熱ヲ退ケ地黄ニ
テ血ヲ涼シ血ヲ生シ麥門冬地

骨皮一ニテ水源ヲ補シ渇ヲ止メ
枳殻芍藥石膏ニテ時々中焦ノ
實熱ヲノソケ如是養生ヲサセテ
淫事美食ヲタチ漸々渇ノ心ナヲ
リ脉モ平ニナリタラハ癰疔惡瘡
ヲノカレ命モ長久ナルヘシ辛温芳香
ノ薬劑ト六ハ十子白且茸肉桂
藿香良姜附子人參訶子山藥肉
蔻薏苡絲子龍腦麝香コレラノ
ルイナリ癰瘡出テ脉數ニメ發熱
シウツクハ陽ノ腫物ナリ其イキホ
イ甚シウツクヽ處堅ク一身子テリス
クシ尿黄ニ大便結セハ水通芍藥
甚活黄連黄芩鉛ハ宣毒湯ト
カケ脉不數ニメ數セスメウツ

ク八陰ノ腫物ナリ白朮茯苓當
歸白芷防風香附子等ヲ以上
此陰陽ノ二証ヲ口ワキ一ヘ治スヘシ
加減ノ事嘔吐甚敷ハ陳皮干姜
挾擱子ヲ加ヘ手足攣ラハ白朮
木瓜ヲ加心煩シ口ヨク ホトラハ
麥門冬芍藥ヲ加ヘヨ或ハ山梔
子モ佳ナリ熱氣ノ指引アラハ
柴胡黄芩ヲクワヘヨ自利セハ
白朮茯苓ヲ加ヘヨ腰痛甚敷ハ
芍藥白朮ヲ加頭痛セハ白芷香
附子ヲ加ヘテ葱白ヲ入ヨ大便秘
セハ芍藥枳殻ヲ加ヘヨ小便秘セ
ハ芍藥茯苓木通車前子ヲ加ヘ
ヨ尿血セハ車前子生地黄ヲ加ヘ

ヨ嗽セハ乗白皮ヲ加テ生姜ヲ
入ヨ虫積聚イテ、胸ツカヘ脇腹
ヲ痛ミ不食メ熱セハ黄連前胡
青皮香附子莪茂挾擱子枳殻
黄柏ノルイナリ冷テ積指イニハ
干姜白朮肉桂莪茂陳皮香附
子青皮挾擱子ヲ加ヨ頻リニキ
リくトウツキ脉ニ勤數有ニ膿サ
ルニハ白朮山甲子連翹木通黄芩
射干銚ハ連翹歛トス灵ク ウミ血
出テ痛ヤミ黄汁計タリ脉ミツ
カナラハ連翹白芷當歸白朮桔
梗芍藥黄芪甘草小腫物ノナ
ヲル時分ニ風ヲ ヒキ脉浮ニメ煩
セハ荊芥薄荷獨活ヲ加フヘシ

加料連翹湯トス久數卧シ氣欝シ
胸ツカヘ不食セハ陳皮青皮香附
子ニテ氣ヲサケ氣ヲメクラスヘシ平
愈ノ後自汗シツヨク痩ハ黄蓍白
朮人參茸草ノ八味ノ十五味ニ十種ニ及ヘシ愈テノチ津
液ツキ虚燥メ大便カハカハ地骨皮
地黄杏仁當歸柣榔子白朮黄
芪ノ八味ノ一切ノ腫物惡瘡ヲ治ス
ル二忍冬ヲ用ユヘシ忍冬トハスイ
カツラナリ葉ヲツミヨセテ水ヲ多
入レ煎メ其汁ニテ内藥ヲ煎シ
呑ヨ療治ノ間ノ湯茶ヲタツルニ
モ此煎汁ヲ用ユヘシ上ノツクロ
イハ外料ニイロハセヨ惣別氣
血ヲヨク療治スレハ上ノツクロヒハ
サシテイラヌモノナリ内ヲ大堅ニ
シテ上ヘテヲイヤサント思ヘハ大
事出来スルモノナリ氣ヲメクラス
シ血ヲ益シ熱ヲサマシ冷ル処ヲ
アタヽメ雜病ヲ見分ケ脾胃ヲト
ヽノヘ食ヲ進ルヿ當流第一ノ奥
儀ナリ

金瘡門

○疵療治ハ産後ト同前ナリ脉
弦急ハ大事ナリ血ノクルフ故ナ
リ脉シツカニ微ナルカヨシ熱氣
有ハ柴胡香附子地黄升麻芍
藥當歸黄芩ノルイナリ冷ヘハ肉
桂白朮陳皮當歸地黄芍藥ノ

ルイナリ癍ノ口ウツクハ風ヲ引タルイワレナリ獨活大香附子陳皮荊芥葛根升麻ノルイナリ發散メ風ヲ逐ヘシウツキヤムモノナリ疵癰ニナリタラハ膿物ノ癒治タルヘシ風ヲヒカタヤウニスルコト肝要ナリ雜病アラハクレニ隨ヒテ加減アルヘシ虫積聚ヲコラハ黄連黄栢蕎茂梹郎子三稜香附子ヲ加フヘシ氣カイナクハ人參黄芪ヲ加ヘヨ氣付ハ生氣散ヨツヽ用ユヘシ下シノ事胴ノ疵ナラハ腹フクルヘシ血ノヲチツモリタル謂ナリ早速急備圓二十粒モ三十粒モ與ヘテ能下タスヘシ

ソレニテモ下ラスハ丸藥シモ下シヲ用ユ下ラストモ去事ナシ口傳アリ手足頭ナトノ癍ヲハ下タスヘカラス但シソレモ大便結スルトイハ、下タシテ肱ルヘキナリ

婦人門

○婦人ノ神ハ必憂思ニムスホラレ安夕或ハ戀慕ノ望ミ叶ハス嫉妬ノ怒リヲナシ胸中ノ氣逆上シテ頭流セス日々月々重テ氣鬱ノ病ヒトナルナリ然ル間上氣シ胸ツカヘヽカフラ重ク後ニハ月水滯少シテ赤帶白帶ト淫トナツテ瘦衰ヘ果メ勞療トナルナリ女人ノ病ヒ凡ハ男子ト同事ナリ肱トモ

月水ノ不同赤白帯下懐妊難産
産後ノ諸証ハ男子ニナキコトナ
リ故ニ大槩ヲシルスナリ常ニ頭
ヒタイヲ痛ミ又ハ痛ミ時々上氣
氣欝ナリ香附子黄芩柴胡青
皮黄柏ノルイ虚熱有ハ牡丹皮
地骨皮ヲ加ヘヨ汗イテハ黄芪
芍藥ヲ加ヘヨト大便結セハ杏仁
桃仁檳榔子ヲ加ヘヨ赤帯久數
止ラス脉弦ナラハ芍藥香附子
黄柏ヲ粉藥ニメ用ユヘシ或ハ
棕梠ノ毛ノ灰ヲ加テ吉脉數ナルニ
用ナリ同証ニ脉虚細ニメ動數
ナクハ芍藥香附子干姜ヲ粉

藥ニメ用ユヘシ或ハ髪ノ灰ヲ加ヘテ
佳ナリ白帯久數止ラス或ハ小便
白ク濁リ陰中常ニ白液アツテ
腰イタミ面色青ク煩渇シテ脉
弦數ナルニハ柴胡青皮香附子
黄柏芍藥ヲ煎メ用ユヘシ香附
子大黄柏中萵根中飴粉中右粉ニ
メモ丸メモ時々用ユヘシ赤白氏
ニ佳ナリ

月水之不同

○次第ニハヤク来ラハ芍藥地黄
ニテサセ次第ニ遅ク来ラハ芍藥
ハ當歸紅花ニテアタヽメヨ飲食
能進ミ肥満メ月水来ラスハ紅
花莪茂桃仁牛膝馬鞭草陳皮

香附子不食シヤセテ氣ワワラ
ハシク虛煩有テ月水来ラスハ牡
丹皮當歸地黄馬鞭草香附子白
朮黄栢月水キタラン前ニ腹痛セ
ハ血ノ實ナリ紅花牛膝肉桂芍
藥莪茂月水来テ後腹痛セハ
血虛ナリ當歸地黄肉桂芍藥月
水久シウメヤテス面色青ク煩ニハ
益母草續斷芍藥黄芪白朮黄
栢ヲ粉ニメ塩湯ニカキタテ用ヘシ
懷妊ノ間時々血ヲリハ芍藥香附
子黄栢續斷右等分粉ニメ與ヘ
ヨ惡ク療治スレハ子ガヲリルモノナ
リカラヘツキシ痰唾灸イテハ頭ラ
重ク額ヲ痛ミ不食スルヲハ悪阻

卜心得ヘシ陳皮前胡麥門冬香附
子茯苓ノルイ懷妊ノ腹痛ニハ芍
藥宿砂香附子陳皮ノルイ

臨産

○懷妊シテ既三十ケ月三十ラハ日
夜ツヨク睡卧スヘカラスツロク行
歩メ血氣ヲ流通セシメ腰中ヲク
ツロカシメヨ既ニ産氣ツキ腹腰ヲ
痛ムトモナヲサリニメヲコリサメ
アラハヽタシキナリツロクアルカスヘ
シ腹イタキトキ立テカヽミウツフキノ
リソルヘカラス腹腰大ヒニ痛ミ目ク
ラクナリ身ホトヲリ痛ミコラヘカ
タキト云ハ一定産セントノ案内ナ
リ其時ナヲカヽミウツフカサレ身

ヲスチリユカ〻サレ何モコラヘアヲ
ノキ腹ノ間ヲノクソロケユルリト身ヲ
モチコカヘリスルヲ待ツヘシ子カヘ
リヲソクハ立セテアヲノキ手ヲヒカ
レソロ〳〵アユムヘシ子帰リセヌ間
ハイキツムヘカラス子帰リメ腰ヲイ
タキアケ〻エヲユルク〳〵トカ〻ヘテ心ヲ
ソロヘテイキツ〻スヘシ腰ノ痛ミ
甚敷シテ子帰リヲソクハ催生湯
ヲ呑ヲ肉桂紅花馬鞭草當帰挾
撫子莪蒁干姜陳皮芍藥川芎
煎メ二三服呑セ手ヲ引アユ〻セ
ヨ産氣付テ五三日モ生レサル**支**有
是ハ陰戸ヘ風寒サシ入胎血滞ル
ユヘナリ肉桂大當帰大紅花中桃

仁中香附子少煎メ酒炒シ入テアタ
ヽカニ呑ヨ手足冷テ脉モカイナク
ハ附子ヲ加ニ三包モ與ヘヨ産後ニ
胞衣ヲソクハ紅花馬鞭草瞿麥牛
膝肉桂牡丹皮為ニ末膝陽ニ右煎メ
ツ〳〵ケテニ三包呑スヘシ産後ニハ氣
ノアカラヌヤウニスルコト肝要ナリ
氣升シハ必惡血ツレテ上ルモノナ
リ故ニ胞衣ヲリテ心ヲシツメ目ヲ
フサキ漸メ童子ノ小便ニ香附子ノ
粉ヲカキタテ呑スヘシツヨク氣ア
カラハ酒製ノ黄芩香附子黄栢
ヲ粉ニメ輪廻酒ニカキタテ、與ヨ
産後ニハ古血ノヨクヲルヽコト然ル
ヘキナリ當歸芎藭木牡丹皮紅花

馬鞭草古血殘リ腰腸痛ミカタ〻リアラハ桃仁延胡索馬鞭草蕘茂ハルイ産メニ三日ノ間ハ大便結スルカヨシアリ結セハ桃仁桃郎子紅花牡丹皮ニテ栄血ヲウルホスナリ産後ニ瀉セハ當歸白朮陳皮人參茸草少産後ニ小便シブリ痛ハ山梔子瞿麥沢瀉麥門冬牛膝産後ニ熱氣アツテ水食セハ茯苓牡丹皮麥門冬柴胡茸草少産後ニ瞤暈メ心トヲクハ生氣散ヲアタヘヨカウカイノ耳ニ二タスクニ三スクヒモ水ニテ用産後ニ瞤氣サヽハ肉桂紅花馬鞭草ニテ古血ヲメクラシ琥珀茯苓瞿麥ニテ瞤氣ヲ退ケ陳皮蕘活香附子ニテ氣ヲメクラシメヨ水腫トナシテ療治スヘカラスタヽ漸ニ血ヲ順ラセハ自ラ腫消メ愈ナリ但シ口傳アリ亦曰琥珀中肉桂小芍藥中當歸沒藥少白朮少茯苓中細末メ酒ニテ用ナリ或ハ琥珀沒藥二味ヲ末メ餘ノ五種ヲ煎メ酒ヲ入末藥ヲカキタテヽ用ユ若脉浮實ニメ表ニ衛氣滯テ浮腫ノ心アラハ陳皮ヲ灵ク加テヨカルヘシ産後ニ惡血ヲリ殘リ臍腹クルユトク痛ム事アリ世俗ニシリ腹ト云牡丹養血丸當歸大芍藥大牡丹皮中肉桂中延胡索中物右細末

メ煉蜜ニテ丸湯ニテ用ユヘシ葱メ
子ヲ安々トウミヲトシテ煩ヒナ
ケレ氏養生藥ヲ頭ニテ用ニテヨ
シ當坐煩ヒナケレトモ女ハ惡血
殘ル故ニ後頭痛或ハ小瘡ナトイ
テ、平生血ノ道心ヤルト云フナリ
養藥ヲヨクく與テ古血ヲ退キ新
血ヲ生シ脾胃ヲ調テヲケハ行末無
病ナリ香附子莪茂牛膝紅花芍
藥地黄當歸黄栢肉桂陳皮人
參白朮等ノコトナリ但芍藥ハ
七日ヨリ内用ヒスヘカラス芍
藥ハ醋キ味ニテ收斂ストテモル、
血ヲトヽムルナリ產メ七日ノ間ハ口
〳〵ト古血ノ下ルカ然ルヘキナリ七日

過テハ芍藥ヲ專ラ用ユルナリ產後
乳モノタラサル事アリ若キ女初產
メ乳房カタクフクルトイヘ氏乳ノ
汁タラサルハ風勢ノ經絡脉ニアル
謂ナリ薄荷麥門冬陳皮香附
子茸草ヶノ子ヲツタテタル人產メ乳汁ノタラ
ヌハ津液ノスクナキ故ナリ當歸地
黄栝樓根麥門冬茸草ヶ粳米
乳汁タルトイヘトモスクナクハ葱
白鯉ナトヲヨク煮テ上汁ヲ細く
スヲセミヲモクワセヨ亦鯉ノ目ヲ茶
ヲヌリテ二ツ三ツ呑セヨ一段ノ秘
藥ナリ

小兒門

○三歲ヨリ内ハ虎口ノ紋ヲ見ルトテ人サシ指ノ節ヲシルヘニイヘ𠮟タハ是モ脉ヲ取テ寒熱ヲシルヘシイツレ𠮟小兒ハ血氣ツヨキニヨリ脉數ナルモノナリ五動六動ヨリアカリタラハ熱氣ナリ𡈽虫痃引風ナト、シルヘシ五動四動ヨリヲソクハ冷ナリ或ハ食傷ナト、去ヘシ心胂ノ脉一段尖リタラハ虫氣痃氣ト知ルヘシ小兒ハ氣スクナフメ血多シ故ニ五香散ヲ用ユ人三十歲ヨリ末ハ氣多クシテ血スクナシ故ニカフハシキ氣藥ヲ用ヒス小兒生レヲチテ初聲ヲタテヌサキニ黄連幷草ニ味ヲ煮メ少ツヽ呑セヨ古血下リ胎毒消メチレケスクナク瘡疹ヘヌカルヽコトモアリ初聲ヲアケタリトモ乳ノヘセヌサキニ呑セヨ痃虫ノ養生藥ニハ○青黛圓黄連二分木香一分莪茂一分三稜一分拶榔子一分龍膽一分青黛ニ朱黄栢二分使君子二分右細末メノリニテ丸熱ノ痃ニヨシ○保童圓木香一分黄栢一分使君子一分干姜一分白朮二分拶榔子二分黄連一分蟾頭一分黒焼ニメ右細末メノリニテ丸冷ノ痃ノ瀉スルニ佳ナリ○五香散藿香乳香木香丁香沉香各等分莪蓯拶榔子黄連ヲ加ヘテヨシ

小兒生レテ即ハ血氣未タ足ラス陰陽イマタ和セス臟腑モイマタソヨカラス骨節ノアヤツリモイマタサカンナラス變蒸ミチタツテノチ各全ク調フルナリ三十日ホトメ次シ發熱シ或ハ吐シ或ハ汗イテ或呻吟メヌ食スヌ是血脉長知意ヲ全クスル候ナリ亦三十日メ此証アリ以上十度變蒸シテ三百廿日過則ハ臟腑全調リヲトナシノナルナリ此時外邪内傷ナト、号メ妄ニ發散シ瀉下スヘカラス若シ變蒸ノヲリフシ發熱ヲモクハ人參白朮茯苓芍藥祐樓根桔梗細辛薄荷ノルイ

用ユヘキナリ若シ變蒸ノヲリフシ發熱煩燥甚メ傷寒ニ似タラハ上唇ヲヒキカヘシテ見ヨ白皃ノツフアルヘシ必是變蒸ノ証ナリ小兒驚ニツノ分別アリ急驚風トイフハ熱心ニ生メ熱甚則ハ疼ラ生ス疼盛ナルトキハ風ヲ生ス此時禽獸大聲ニナキサケフヲ聞キ驚テ急風トナルナリ面青クロ喰ソメ足冷アカリ手足ヲヒノメカスモノナリ瞀クメサメテ如本亦ヲコルトキ身熱シ面テ赤クノトカハキ鼻ノ息アツク小便黄ニシテ目サメテ眠ラスハ羌活大黄川芎山巵子當歸防風各二分龍腦二朱

右末メ蜜ニテ丸シテ竹葉湯ニテ
與ヘヨ鎮驚丸ト云ヒ慢驚風ト云
ハ飲食節セサルニヨリ脾胃ヲ
損傷シ吐瀉スルコト久メ中焦ノ
氣甚タ虛メ手足ヲヒクメカシ面
黃ニメ子イリテモ目ヲアイテヒト
ミヲアラハシ空目ツカイヲシ臭答
口鼻ノ息モ冷ルナリ亦筋引ツル
事モアルナリ二便必青白ナリ
人參陳皮白朮半夏附子地朮
香防風南星炮黃芪芍藥甘草
ノルイ煎メ生姜ヲ入ヨ急驚ハ
十生一死慢驚ハ十死一生ナリ急
驚ハ數ト疼トニ屬スル故ニ火ヲ
降シ疼ヲスクヒシウスル藥ヲ本トス

慢驚ハ脾虛胃弱ニ屬スル故ニ
事ナリ治ニハ中焦ヲ温補スル藥
ニテ神ヲヤスンセヨ惣別小兒ハ
血炁ノ氣スクナシ故ニ五香散ヲ
用ユ連々血スクナク氣炁クナル故
ニヲトナシクナルナリ連々氣藥ヲ
加ヘヨ人三十歲ニテ血盛ナリ三
十一ヨリ次第ニ血ヲトロウルナリ
其シルシハ面色カハリ鬢髮赤ク
後白シ草木青モ卫テ夏シケリ
秋紅ニメ冬落ルハ次第ニウルホヒ
盡ルユヘナリ人モ亦是ニ同故ニ百
歲ニ及テ不病自死スヘキヲ妻物
ヲ禁セス淫事ヲ過シヨハキ外モ
ワヨメスワヨキ外モユルメス故ニ若

年ニメ死是定業ニアラス大人小児
男女ニヨラス諸癖積聚諸虫血塊
モロ〳〵ノ薬劑同前ナリ當流ノ
秘事ナリ虚實寒熱ヲ能見分
テ猶雜病ヲウカヽヒ療治アル
ヘキモノナリ

五臟ノ癖ノ藥劑

○肝癖ハ眼白ケ暮ニ目見ヘスト
云ソ地黄山藥牡丹皮茯苓是
ヲ大將トス
○心癖ハ面黄ニ頬赤身熱ス麥
門冬茯苓辰砂防風甘草龍骨
ノルイ
○脾癖ハ躰黄ニ腹大ニメ虫ヲコ
ノレテ食ス陳皮訶子丁子青皮

并草コレラヲ大將トス
○肺癖ハ咳喘シロ鼻ニ瘡ヲ生
ス藥ハ脾癖ト同シアヽリ虚サハ
其母ヲ補フ
○腎癖ハ一身ヤセ衰ク瘡ホロシ
生ス藥ハ肝癖ニ同シ諸癖ヲ治ス
ルニハ黄連青皮陳皮蕎茂挽
榔子黄栢丁子編砂三稜白木
木香龍膽苦楝皮青黛使君子
胡黄連鶴蝨右此内ヲ見分ケ五
六種ヲヽソレ〳〵ノ癖虫ニ丸藥●是
ホトニメ細々與ヘヨ亦蝦蟇ヲ日ニ
干アフリ粉ニメ加ヘヨ柴胡前胡
桃榔子地黄杏仁地骨皮當歸
茯苓柔白皮連翹桔梗黄芪并

草牡丹皮茯苓厚朴陳皮青皮
人參香附子木香丁子干姜芍
藥右此内ヲ是分其証々ニ随テ
五六種等分前ノ藥ニメ呑メヨ虚
熱アラハソロくト退キ津液ノ生ス
ルヤウニ調ヘ泄瀉シ安クハ脾胃ヲ
ヲト、ノヘテトマルヤウニスヘシ氣
カカイナクハ人參黄芪ノルイヲ
用ユヘシ小兒ノ痢病ノ生スルコト
乳母乳哺ヲツヽシヽスメ脾胃ヲ
損傷シ或ハ久吐瀉スルヲ醫ミ
タリニ藥治メ中焦ヲ損耗シ或ハ
外感内傷ノ病ニクスシ辛カニ
發散瀉下ヲオコナフ故ニ中焦
ノ津液皆ツキホロヒテ内ハ虚

熱シ外ハ肌肉消ス一臓虚スルトキ
ハ諸臓ミナ虚スト古諺ニアリ痢内
ニアレハヽフタハレ腹ハリ大便ノ色
サタヽラス青シ白シ或ハ疎ヲシ次
第ニヤセルナリ痢外ニアレハ鼻ノ
下赤クタヽレ自ラ鼻ノ先ヲイロヒ
目ヲムツカシカリ上部ニ瘡アツテ
フタナリ耳ノヽワリニ瘡ヲ生ス凡
小兒ノ痢病内ハ津液栄血ヲ不
足シ外ハ肌肉消瘦メ虚熱生ル
ナリ大人ノ労瘵ト同シ五痢ノ内
腎痢最モ大事ナリ腎虚メ邪ヲ
ウケ熱氣上焦ニハシル初ハ口中ノ
息臭ク次第ニ歯クロク歯クキ
タヽレ血熱ニヨカサレテ牙必落ル

ナリ黄芩地黄黄連黄柏當歸
麥門冬芍藥柴胡牡丹皮地骨
皮ルイ用ユヘシ一説ニ小兒痺病
ハ大痛ノ後カ或ハ吐瀉ノ後妄ニ
藥治メ胃虛シ液モレテ生スル
トノミ云ヘリ醫ノシワコナイニ皈
ス此説一端ナリ内經ニ曰シバ〳〵
肥タルヲ食スレハ内熱シ憂ヘ耳
キヲ食スレハ中滿トナル是ヲ以
知ルトキハ諸痺ノ生スルコトハ乳
哺ノ不調故ナリ大病ノ生スルコ
トモ吐瀉ノ出来スルコモ皆飲食
ユヘナルヘシヨトナノ諸病ヲコリ
来コモ食滛ヲツヽシヽメニヨレ
リ小兒乳毋ニハ一切食事ヲ禁

スヘキナリ乳ヲ呑セテ頻テ物ヲ多
ハスヘカラス物ヲクワセテ頻テ乳
ヲノヽスヘカラストナリ煩熱シ乳ヲ
アヽシ大便瀉スルニハ陳皮柴胡
前胡白朮香附子ヲ煎メ少ツヽ
呑セヨツヨクナク煩熱メ子イリテモ
驚キ時々嗟ヲシテ噎(ナヒク)噴ヲセハ痘
疹ト心得テ風ヲカセスヤウニシ臭
烏藥物麪ルイ油氣ルイヲイミ
灸治ナトモセスメ待ヘシコヽカシ
コ痘疹一二出テ快クサラリトイ
テスハ解肌湯ヲ與ヨ陳皮葛根
芍藥升麻芔草少煎メ少ツヽ
用ユヘシ加減ノコト熱氣甚敷ハ
紫根ヲ加ヘヨ大便結ハ梹榔子

ヲ加ヘヨ大便瀉セス白木ヲ少加ヘヨ瘡カセカ子ハ牛蒡子ヲフッツト炒加フヘシ痘疹中ホトヨリ末ハ木香白朮陳皮芍藥香附子山梔子茸草ノルイ用ユヘシ雜病ヲ見分加減如ニ常熱セハ冷シヒヘタラハアタヽメ脾胃ヲ調ヘ食克乳哺ノ進ムヤウニ治シ虫痒出ハ其加減ヲシ菟角大過不及ナキヤウニ痘疹ニカキラス大小人萬病同キナリ痘疹ツヨク痒クカキツラシサムケタチフルイツキ歯ラツヨクカミ渇メ飲ヲ引痘疹紫黒色ニ喘メヤスカラス或ハコンニヤク色ニシラケ痘疹イタヽキクホク腰脹シ或ハ瀉シ安水ヲホシカル以上皆悪証ナリ痘疹ニ藥ノ二ヽセ子ニ苦カラサル証ノ事痘出テ足ニ二レナリ痘ノ色クレナイニシテフクレ瀉セス乳食イツモノ如ク足手ヨキ頃ニアタヽカ也大熱モナクヒヒ上此証アラハ藥ノ二セスヒヨク養生メ毒物ヲ喰セス風寒ニアタラヌヤウニスヘシ小児平生大便カタク調リ来ルハヨシ泄瀉メヒハツナルニハ理中圓ヲ與ヘヨ人參一分白朮二両干姜一分陳皮一分厚朴一分茸草ヲ粉ニメ糊ニテ丸シ呑スヘシ大便調乳食ヨクスヽハヲクヲコリ熱氣アラハ黄連莪茂柣

森田元貞校正

腸噎翻胃門

○腸噎翻胃ハ憂愁思慮ニヨツテ心ヲ苦シメ故ニ氣胸中ニ滯リ順流セス上焦ニツカエテシカリ然ハ氣ト痰ト胸ノ上咽ノヲクニツカヘタル時食叓入カ子テ吐逆ス是ヲ噎ト言ナリ氣ト痰ト胸ノ下ニツカヘタルトキ食事シスヽシテ暫シテ吐逆ス是ヲ腸ト言痰ト氣ト胸ニツカヘ子胃氣無カメ置メルル食一日半日スレトモトロケス其ヽ在テ大小腸ヘ送下ス叓モ無故ニ朝ニ食メ暮ニ吐シ暮ニ食メ朝ニ吐ス是ヲ久胃ト言

梔子三稜黃栢枳殼香附子陳皮青皮ノルイ灸治肝要ナリ章門前ハ上ノ中ヲリ三十壯五十壯灸スヘシ内傷メ脉微細ニ腹ヲ下スヘカラハ白朮木香干姜藪茨陳皮青皮丁子訶子ノルイ灸ハ脾ノ十一胃ノ十二章門五十壯三十壯灸スヘシ

必大便カタク乾ク物ナリ故ニ噎癖
膈癖ハ胸中ノ邪火ヲ退キ上焦ノ氣
ヲ順シ痰飲ヲ退ケヨ枳殼子枳實
黄芩柴胡白朮陳皮半夏生姜ノ
ルイナリ錦ハ快膈陽ナト、書ヘシ
及胃ハ胃氣ヲ補シ血ノ乾タルヲウ
ルホシ中焦ノ冷タルヲ温メヨ人參
白朮肉桂當歸麥門冬干姜ノルイ
ナリ或ハ雜病ヲ見分加減アルヘシ
及胃ニハ温藥ヲ用レトモ肉桂當歸
ノ血液ヲ補フルイ然ルヘキナリノ無
理ニ邪火ヲタタスクル丁子良姜白
檀沈香ノルイ斟酌セヨ禁物ハ
糯氣上白米ノコハキ飯萬ノ魚鳥
乾物ノ消シカヌルモノ忌ムヘキ

ナリ晩食夜食滋事生冷ノ菓子
炭火ニアタルト京塩味噌ノ濃モノ
用ヒスイカニモ惡キヲクテノ米ニテ
飯ヲ調ヘソロくアルキテ食ヲ消セ
シメヨ

頭痛門

○頭痛頭風平生持病ニモタ子ヒ
風ヲ引キ寒ニアタリ暑ニヲカサレ
俄ニ甚タ頭痛ムヲ頭痛ト言外邪ト
ナシテソレハニ邪氣ヲ散スレハ頭痛
ハ止ムナリ脉浮緊ニメ項コハク風寒
ヲニクムハ風寒大腸ノ經ニアル頭痛
ナリ川芎獨活香附子ヲ本トス脉
弦細ニメ耳ノアタリ頷(アゴ)痛ミ寒熱
往來ノ有ハ小陽經ニ外邪アル頭

痛ナリ柴胡前胡香附子ノルイ脉浮緩ニメ長日痛鼻カハキワヽロアワク頭ノ前ノカタヲ痛ムヲ陽明ノ頭痛ナリ升麻葛根白芷香附子ノルイ右三陽ノ頭痛脉ト証トヲ見分ケ其藥ヲ本トメ餘ノ藥ヲ加ヘヨ

持病ニ頭痛アルヒトルニメ胸中ニ氣ツカヘテ痰ヲ生シ其痰逆上メ額ニカフラノアタリヲ痛ムハ痰厥ノ頭痛ナリ或ハ目ニイ心アリ枳殻香附子半夏茯苓陳皮ノルイヲ用ヨ天曇リ亦ハ雨風ニ頭ヲモク痛ムヲ頭風ト言氣ヲ順シ血ヲ通シ痰ヲ逐ヒ風邪ヲ去

陳皮茯苓當歸地黄半夏香附子羌活防風柴胡ノルイ猶此上雜病ヲ分別シテ加減セヨ

痰飲門

◯痰飲血ハ栄トナソテ脉中ニナカレ氣ハ衛トナソテ脉ノ外ヲメクル此栄衛ハ十六丈二尺ノ脉道ヲ晝夜百刻ノ間ニ五十遍流行スル胃中ヨリ生出スル津液此栄衛ニツレテ一身内外臟腑膚腠ヲウルホスナリ氣寒ヘ滞ル時ハ津液モツカヘ滞ルナリ順流スルトキハ津液トナツテ身ヲウルホスツカヘテ痰トナル脉浮滑時ハ痰飲トナツテ滞ルヽ

ハ表痰紫蘇陳皮香附子ノルイ

脉沈滑ハ裡痰、枳殻茯苓、梹榔子
脉遲滑ハ冷痰、生姜陳皮白朮脉
滑數ハ熱痰、黄芩柴胡前胡青黛
肺陰虚ノ津液カハキ痰、子ハラハ
麥門冬栝樓根肺中ヘ郤水溢止
メ大過ノ痰多ハ半夏天南星香附
子白朮風邪ニアタリ胸中ニ逐閉セハ
天南星陳皮食積有テ痰胸ニ痞
タラハ神麹蛤粉枳實久病ニ陰
火上升メ津液痰ト化シ血虚セハ
黄柏地黄肉桂虚人不食メヤセ
中焦ニ痰アツテ關脉滑ナルヲハ
シキリニ痰ヲ退ル藥ヲ用ユヘカラ
スセメテ痰中隻ノウルホイトナツ
テアルニカワカシツクセハ殊ニ虚メ

瘦ルモノナリクラヲ去ラヌ陳皮白朮
甘草ノルイ用ユヘキナリ

喘急門

○喘急肺ハ五臟ノ上ニ居メ呼吸出
入ノ處タリ清虚ヲコノンテ物ニセハ
メラル、ヌヲキライ逆上スル火邪ヲ
イヤカルナリ風寒暑濕モ入ラス炎上
ノ火邪ナキトキハ呼吸ニサワリナク
喉ノ中快然タリ炎上ノ火邪アルトキハ肺中ニノホル氣炎メ降ル氣ス
クナシ故ニ呼吸スナヲナラスメスメ
ク嗜乳アツテキコヘス風寒暑濕ノ
外邪肺中ニ入トキハ呼吸ノ清道ヲ
サカリセハクナリ呼吸モニシニクク
ナリテアエキスタクナリ故ニ中焦ニ

熱疼アツテ胃火炎上ス喘セハ石
膏ヲ用下焦陰虛ノ陰火小腹ノ下
ヨリヲコリ喘セハ地黄黄栢枳殻芍
藥肺中ニ氣塞リ痰滯リ喘セハ陳
皮杏仁萊白皮輪廻酒持病ノ喘急
ステニヲコリタルトキハ療治ベツナ
リ病ヲヲコス邪氣ノ容躰ニ因テ是
ヲ退ケヨ風寒ノ邪ニアタルヲ發散
セヨ火邪通上セハ吏ヲ降シ陰ヲタ
スケヨ寒邪ヲ退ルニハ麻黄風邪ヲ
逐フニハ陳皮蘇葉逆吏ヲ降ニハ
黄芩山梔子陰ヲタスクルニハ麥門
冬地黄黄栢知母ノルイナリ肝要
ハ唯象テ養生ニ肺陰ノ正氣ヲ
タスケヲコリテ苦キトキハ邪氣ヲ

退クルナリ

心痛門

○心痛並虫痛胸痛ニハ種々ノ分
別アリ虫ヲコリタルユヘニ胸腹イ
タミスルハ必面ノ色取々白クシタ
ラナリ唇紅也痛ヤメハヨク食事
アリ痛ヲコリサメアラハ青皮香
附子枳殻烏藥陳皮白檀黄栢身
ニ寒邪アタリ冷タルモノヲ食シ
俄ニ心痛セハ必脈トカルヘシ陳皮香
附子山梔子生姜平生コノミテ藥ノ
物ヲ食ス瘀血胃ノ口ニトヾツテ痛ム
ニハ大黄桃仁枳實紅花心痛スル
トキ物ヲハステツヨクヲサユルトキハ
痛ミ止ミ心ヨシトス八虛ナリ脈モ

虛スヘシ陳皮半夏茯苓干姜心
痛スル處甚カタク手ヲヨスレハ迷
惑シサスルヲモイヤカリ脉堅實
ニメ大便結スルヲハ下セ枳實厚朴
大黄枳殻桃仁子芍藥ノルイ虫ノ
痛ナラハ香附子枳殻黄連青皮
莪蕓桃仁子三稜木香陳皮ノ
ルイ呕吐ノ氣アラハ半夏陳皮ヲ
益シ厚朴ヲ加ヘヨ大便結セハ大
黄枳實ヲ加ヘヨ虫胸ニアカリクイ
ツカハ苦楝皮ヲ加ヘヨ手足冷脉
伏セハ肉桂附子ヲ加ヘヨ

腰痛並婦人腰氣

○腰ハ両腎ノ在ル処ナリ腎氣宜
行シ血液流通スルトキハ腰痛ノ
病ナシ或ハ房事ヲ過シ腎水盡精
汁カハキ腰ヲイタヘハ桃仁子枳殻
防己茯苓羌活牛膝地骨皮ノルイ後ハ桃仁紅花地骨皮地黄牛
膝芍藥ヲ用ユヘシ或ハ天曇リ雨フルトキ湿ニヲカサレ腰ヲ痛ム必脉緩ナリ羌活防己茯苓枳殻黄栢防風白朮ノルイ或ハ木石ニヨサレ馬車ヨリ落テ腰ヲ打或ハ霊起ノ間行動ノトキ腰ヲタカハシ痛ヲハ瘀血ヲ退キ滞氣ヲメクラシ筋ヲヤシナフヘシ桃仁子紅花蕓木牛膝大黄枳實桃仁後ハ牛膝木瓜獨活桃仁子地黄雜病アラハソレニ随テ加減ア

女人ハ十四歳ニメ始テ月水来リ廿
歳ニメ婚姻和合ノ儀アル事天下ノ
通法ナリ然ルヲ幼稚ニメ交合シ殊
ニハ男子陰莖大ナルニ必如是ノ痾
証出来スルナリ亦年タケ婚合ノ
道モヤスキニフカキ圏(カコイ)ニ獨居シ神
氣流散シカタク漸々氣ムスホヲレ
テアルニ和合ノ事モナケレハ經脉モ
滞リツカエテ血海ノタマリ血トナ
ツテ月水モ次第ニホソクナリ氣ノ
欝結モ甚敷表ヨリモ散セス裡ヨ
リモ通下セ子ハ赤白帯下トナツ
テヲリルナリ或ハ煩念甚敷ニ其
事叶ハスハ陰中ニカスハキヨタレノ
如クナル物ナカレ下テ後ニハ月水ハ

タト止リ腰ヲモクシヒレ起居ナリ無
終ニハ腰ヌケトナルナリ如此ノ痾証
少年ニカキラス北丘尼後家ニアルヘ
シ〻タシキ時ハ療治メ験アリキワ〻
ツテハナヲリカタシ遊山亂水ヲメ
形ヲウコカシヨキ友ト語リナクサミ
テ欝結シタル氣ヲ流散シ如是形
氣ヲ調ヘ血ヲ流通セシメ栄衛ヲウ
ルホシ其上婚合ノ道ヲアラシメ月水
モ滞ラサル様ニ調法スヘシ表ノ欝
氣ヲ散スルニハ陳皮上氣ヲサクル
ニハ香附子胸膈ノ滞氣ヲ散行セ
シムルニハ枳殻地骨皮柴胡血海ノ
瘀血ヲ通スルニハ桃仁紅花芍藥
血熟ヲ去リ陰ヲ補ニハ地黄柴

胡芍藥地骨皮黄柏下焦ニ積熱
アツテ白帶白濁ナカレ晩ヨリ夜
中ニヲヨビテ身ホメキ口中乾ハ知母
小黄柏地骨皮胸クルシク氣ツカ
スヲテ唉時々出ハ麥門冬黄芩柴
白山梔子香附子丹參之ルイ亦
心ヲモツクサス氣ヲモ結スホウラカ
サス婬合ノ道モアツテ腰氣ヲワツラ
ハシ皆血ノ道ノハツラヒナリ見ワケ
テ雜病ノ加減アルヘシ氣血ヲ順シ
飲食ヲツヽシミ憂思驚怒ヲ棄ニ
イムヘキナリ

腹痛門

○腹痛ハ一邪ニアラス寒邪裡ニ入
テ腹痛スルハ脉必沈緊ナリ陳皮
生姜香附子肉桂青皮厚朴ノル
イ中焦虚メ食事消スルコトカイ
ナキニ消シカタキ魚鳥或ハ生冷ノ
食物ヲ過シ漸々ニ食積トナリ
テ終ニ痛ヲ生スル大便ニユカシ前
ハ一段痛甚敷大使通メ後ハ痛
ユルカセナラハ必食積ノ痛ミナリ
脉必弦ナリ大黄枳實枳殻陳皮
檳榔子香附子我蓬三稜生姜
腹中常ニ熱アツテ痛ハ積痛
ナリ腹堅メヲスヲイヤカルナリ
大黄枳實厚朴枳殻芍藥婦人
血虚シテ腹痛スルニハ當歸ヲモ
千ニ食積疼鬱死血ノルイニハ芍
藥ヲサノミ用ヒス味ヒ酸性寒ニ

シテ收斂ノ功アリテ温散ノ能ナキ故ナリ亦大黄斟酌アルヘキナリ口傳アリ

腸痛門

○腸痛ハ肝木大過メ肝膽ノ二經ニ真氣鬱實シテ通行セヌ故ナリ青皮柴胡川芎前胡香附子羌活枳實ノ九ヲ痛ハ脚氣トイナリ右ノ腸ツヨヘシ肺氣ノトヽコホリ濕痰ナルコホリナラハ氣口ノ脉實メ腸ヨリムシ子ヲ引ツメイタミイキタヌシカルヘシ陳皮升麻束白皮防己右ノ閉脉實大ニシテ腸膀ヲ過ストキモヲコル痛ムハ食痰ノ痛ミナリ半夏枳實厚朴枳殻大黄ヲノルイナリ

疝氣門

○疝氣ニ七種ノ分別アレトモ爰ハ足ノ厥陰肝經ノ病ナリ肝腎ノ二經ニ濕熱ヲ生シヲコルナリ天地ノ濕熱ツヨキニモヲコリ濕熱ノ飲食ヲ過ストキモヲコルコトハ内ニアル濕熱ニ亦濕熱ヲカサスルユヘニヲユル香附子黄栢枳實山梔子半夏柴胡ルイテ濕熱ヲ退キ防己陳皮青皮紫蘇木通柴胡ノルイニテ經絡ニアル臀氣ヲ流通スヘシ内經ノ説ニ随テ加減スヘシ大ニ勞スレハ火筋ニ發ル骨ヲオリテ疝氣ヲコスハ柴胡地黄地骨皮薏苡

仁ヲ加ヘヨ酔飽スルトキハ火胃ニヲコル美食スルコトニ疝ヲコラハ石膏小芍藥ヲ加ヘヨ房労スルトキハ火腎ニヲコル淫事過ルコトニ疝ヲコラハ柴胡黄柏ヲ加フ大抵濕熱鬱氣相火ノナスユヘソ亦癈血小腹ニアツテ肝腎ノ二經鬱結シ疝氣ヲコルモアリ是ハ俄ノ増減ナリイツモノ如ク痛ナリ桃仁紅花枳實山梔子香附子川芎ノルイ雜病ヲ見分イツレモ虫積聚ノ藥劑ヲ加ヘヨ亦癪痛トテ陰莖ヰケノモトカタクシテ腫レヒキツラス痛サル事アリ神麹白芷川芎枳實橘核ノルイヲモチユヘシ專ラ房事

ト厚味ヲ忌ムヘキナリ

消渇門

○消渇ハ灸ク湯水ヲノミ食スクナク大便ツ子ノ如クナルハ上焦ノ陽痿ナリ心火腑金ヲオカス謂ナリ甚シキトキハ舌ノ上赤クサケル黄芩山梔子ニテ逆火ヲサケ麥門冬ニテ腑陰ヲ益シ升麻括樓根ニテ清氣ヲヒキノホセハ必渇ノ氣ナヲルヘシ湯水ヲ灸クノミ食事モ常ヨリ多ク食シ小便赤ク黄ナルハ中焦ノ消渇ナリ胃熱甚メ水穀ヲトロカシ通ルコト甚タハヤキユヘニ津液生スルユトナシユヘニ食ヲスレハヤカテヒダルノ瘦テ汙出テ大便カタノ小便

シテ久ク石膏黄連黄芩ニテ胃火ヲ
清シ大黄釈實ニテ大便ヲウルホシ
次第ニ病子ツヤワラカハ藥カヲモ
ヤハラカニ調合スヘシ渇シテ湯水ヲ
ノミ煩躁シテ小便アフラノコトクニ
コリシフリ痛ハ下焦ノ渇病ナリ命
門ノ火甚タシク腎中ニ熱氣サカン
ニシテ真陰ノ水液ヘリタルユヘナ
リ知母黄栢ニテ水中ノ火熱ヲ
退キ地黄栝樓根ニテ真陰ヲ補
ヒ承足シタル水ヲ蓋スヘシ灸食
シテ渇セハ知母人参石膏ノルイ
食スクナクシテ渇セハ葛根白朮
茯苓人参甘草以上上中下ノ加減
シテ病氣三分モ験アツテ養生ヲ

久數セシニハ黄芩白並石膏茯苓大
黄知母ノルイヲハカリ次第ニ斟酌シテ
栝樓根麥門冬ニテ肺ヲウルホシ地
黄地骨皮ニテ血液ヲマシ黄栢ニテ
陰火ヲ退ケヨ白朮人参甘草ニテ胃
液ヲ生スルヤウニ治スヘシ陽病ニ半
夏用ヒス天花粉ヲ常ニ湯ニタテヽ
呑セヨ

痔疾門

○痔疾ハ連々飽食スル人脾氣ヲ
コタウテ精氣ヲ運化スルコトアタ
ハス清濁混雜シテ大腸ニヲクリ
ウム土金虚ヌナルユヘニ肝木腸中
ニクタリ來シ腸中風氣ヲ生シテ
終ニ腸痔漏ノアナモル病生スル

ナリ肛門ノ一ハリ肛門ノヲクニ梅ノ
核豆粒程ノ物出或痛或ハカユク或
ハシタヽルク大便スルコトニサハリ
痛長坐ニモ煩ラハシクヲコルトキハ
瞳フクレ痛甚シクツフレ黄汁流ル
ヽナリ是ハ痔ナリ或ハ肛門ヨリニ
寸三寸五寸モ餘外ニ腫アカリサ子ア
ツテカタク後ニハツフレテウミ黄汁
流ルヽナリナヲツテ處ヲカエテ亦デ
キル事際限ナシ久シク其穴ナヲラ
ヌトキハイキツムニ随テ大便其穴ヨ
リ出ルコトモアリ如是ノ証ハ漏ト
言ナリ其脉沈小ニシテカラアルハ治
安シ浮大ニシテチカラナキトキハ治
シガタシ痔ノ内藥四ノ心得有右ノ

尺沈實數ニシテ下焦ニ内熱アラハ
黄柏黄芩黄連山梔子ニテ瀉ヨ
腸中ニ風アリテ時々下血セハ生地
黄槐花ニテ血ヲ生シ當帰桃仁ニ
テ血ヲ和ラケ大腸ノウルホイ盡
テ大便カハキ結セハ大黄枳殻旋
子肝氣下テ風邪ヲ生セハ防風升
麻ヲ用ヒテ風氣ヲ引キノホセヨ亦
秦艽ヲモ加ヘヨ痔ノ洗藥五倍子蓮
房萸メ洗イ亦胡麻ヲ煎ジテモア
ラヘ腫消シテ痛ヤムモノナリ漏瘡
久敷治セスハ脉ニヨリ茯苓黄芪地
黄當帰白朮ノ類イニテ氣血胃カ
ヲ補ヒ風邪腸燥腸熱アラハ痔ノ
療治ニシタカツテ加減シ與ヘヨ

漏ノ處ニハ生姜ヲアツクヘキ漏ノ
フタニメ生姜ノ上ニ漏ノヒロサホト
ニ艾ヲスエテツ
シ生姜コケハ細ク取カヘヨ付藥
ニハ爛茸名(ヤキテ)便ニ侵ス牡蛎二味ヲ末メ
灸ノアトニ付ヨ漏ノ穴フカクヒロ
クシテ肉アカラスハ馬蘭ノ根ヲス
ツテ付ヨ平等ニナラハ取ノケヨ久
敷ヲケハ肉高クアカリヘラヌモノナ
リ其後膏藥ヲ付ヨ亦鹿ノ角ヲ
白焼ニメ末メ付ヨ

衄血門

○衄血ハ腎水冷虚シ陰血肺ニ上
リ甚久出ナリ法正ニ陰ヲ補ヒ
陽ヲオサヘテ氣ヲクダラシムルト

キハ本經ニ歸シテトヾルモノナリ黄
芩山梔子ニテ肺中ノ火ヲ上ノ火ヲ
サルヘシ地黄芍藥麥門冬ニテ陰
ヲ補ヒ血ヲスヽシウス香附子ニテ
氣ヲサケヨ吐血モ陽盛陰虚ノ候
有リ升ルコトアウテ降ルコトナキ
謂ナリ脉必大ニシテ乾ナリ大ハ
發熱乾ハ失血ナリ芍藥黄芩山
梔子地黄香附子輪廻酒ヲ加ヘ
ヨ廻酒ハ逆火ヲ退ク升ル氣瘡ニ
ヨツテ疼モツカユルナリ陰虚スル
ユヘニ血火ニサワハレ升リツカヘ
テアル疼ニシリ出ルナリ前胡
黄芩ニテ製ラサヽシ山梔子麥
門冬ニテ肺ヲスヽシウシ地黄芍

藥ニテ血ヲ凉シ半夏青皮ニテ痰ヲサリ香附子ニテハ痰氣ヲサケ咳アラハ款冬白皮杏仁ヲ加ヨ渴セハ葛根ヲ加ヘ大便結セハ檳郎子大黃ヲ加ヨ肺癰ノ証ニメ痰ニウミ血ヘシリクサクハ款冬門冬ノルイナリ

汗證門

○汗ハ心ノ液ナリ心熱甚タシク脾胃ニ濕大過ナルトキハ濕熱相合シテ汗出動スルトキハ汗ハナハタシ是ハ自汗トイフ慾ヲサリ濕ヲ退テ胃ノ氣ヲ補スヘシ黃芩黃連ニテ熱ヲ消シ白朮羌活ニテ濕ヲ除キ胃ノ氣ヲ助ケシメメニ黃芪芍藥ヲ用ヒテ表虛ヲフサキ榮氣ヲタヽシウス寐入テ汗ノ出ルヲ盜汗トイフ是ハ血液ノ虛損腎陰ノヲトロヘナリ地黃當歸芍藥肉桂ヲ加フ黃柏知母麥門冬ニテ相火ヲスヽシウセヨ

唉逆門

○唉逆ハ陰陽ノ一ケカチナキヲ平ト言血氣ノ大過不及ナキヲ和ト云或ハ飲食ノタメニ中焦トヂフサカリテ氣升降セス或ハ痰上ニトヂフサカリ火下ニヲコツテ氣升ラ子ハ必シヤクリ出來スルナリ慾ハ陰ヘケテ陽カチ血カワキシフツテ氣逆スル癈ナリ其脉浮ニメ緩或ハ

結シ或ハ促シ或ハ數ナルモノハ治
安シ代ナルモノト陰急ニシテヲセハ
ウタサルモノハ治シカタシ上ニ疼ア
ラハ陳皮半夏茯苓陰虫運上セ
ハ黄連芍藥黄柏氣虛セハ茯苓
白朮ヲモチユ傷寒餘熱赤タツキ
ス氣虛シテシヤクリ出ハ陳皮人
參竹茹生姜痢療ナト何レモ胃
ノ氣虛メ升降當ナラスシヤクリ
セハ人參白朮陳皮ノルイナリ

秘結門

○秘結ハ腎虛シテ津液カハキタ
ルユヘナリ或ハ虛ニ乘シテ風熱ノ
燥ソ地黄黄柏ニテ腎水ヲマシ相火
ヲスヽシクス桃仁紅花當歸地
黄ニテ血ヲ補ヒ枳實厚朴青皮枳
殻ニテヰ焦ノ實滿ノ氣ヲモラシ升
麻芍藥柴胡人參ニテ氣液ヲ升降
セシム何レモ秘結セハ金玉圓ヲマ
ツアタヘテ心ヨク道アケテ後右ノ
療治然ルヘキナリ

眩暈門

○眩暈ハ濕痰上ニ滯テ目クラクナ
リ虛火下ヨリ冲上シテ昇車ニアア
ワテユルクカユトクナリ赤痰ナケレ
トモ左腎ノ真水虛損シテ骨ヲリ
氣ヲ盡セハ相火冲上シテ時々眩
暈ス肌ヘ白キ人ノ暈ハ痰ヲ退クケ
ン下セ脉實ナリ陳皮半夏茯
苓黄芩羌活ノルイ黒クノ瘦ル暈ハ

腎水ノ不足ヲ補スヘシ相火ヲ細メヨ脉必虚ニシテ數ナリ地黄當歸芍藥地骨皮黄芩脉緩或ハ浮大ニシテ風邪ノ彙ハ秦艽羌活荊芥脉數ニシテ氣虚シテ連山梔子脉促遲ニシテ氣虚シテ鞕証ノ彙ハ黄芩黄連茯苓白朮木香丁子白檀香附子ノ如イナリ

脫肛門

○脫肛ハ氣虚シテ出ルコトモアリ血虚シテ下焦ニ燥ヲ生シテ出ルモアリ人參黄芪ニテ氣ヲ補ヒ地黄當歸ニテ血ヲ益シ黄柏ニテ下焦ノ熱氣ヲサマセ雜麻ニ隨テ加減アルヘシ本方ニ香附子ヲ一味濃煎メ古壁土ヲ入テニコシヨキカンニメ脫肛ヲアライ五倍ノ粉ヲツケテラシ入ヨ

耳病門

○耳ハ腎氣ノ上リ通スル處ナリ相火不(ヌカラ)足腎水トホシカラサルトキハ耳中癢ルコトナシ七情ヲ退ケ氣血ヲ通行シ痰火ヲ退ケ三膈水虚脫シ精氣升ラス相火升カシテ耳鳴トヲクハ當歸地黄黄栢麥門冬肉桂地骨皮或ハ心ヲ盡シ七情ニヤブラレ氣血滯ラハ香附子陳皮木通黄芩肉桂地黄遠志ノルイ大病ノ後身ヤセ元精トホシノ胃中津液メクリ力子耳ナリ

遠ノハ白朮當歸芍藥人參耳草
黄栢ノ九イ産後ニモノヲリ燒コリ
逆氣ニサソハレ惡血上ニ滯テ耳ト
ヲクハ香附子枳殼紅花桃仁當
歸輪廻酒産後ニ血氣カイナクナ
ツテ耳ヲホロニ目マイ心アウテ頭ノ
重キニハ人參當歸白朮耳草生姜
大棗ヲ入ヨ大人小児ニ限ラス耳瞳
テ膿汁出ルニハ升麻木通芍藥
地黄連翹牛蒡子黄芩紅花耳
草上氣頭痛ノ氣アラハ香附子
ヲ用上焦ニ風熱アウテ耳ヨリホウ
マテ瞳痛ムハ薄荷柴胡ヲ加ヘヨ
耳ヨリ黄汁出ルハ石菖根ヲス
ツテ其汁ニテ五倍子ノ粉ヲ
イレヨ

口舌門

○口ハ脾ノ主ル處ナリ唇ハ胃ノ經
ノ過スル處舌ハ心氣通スル處ナリ或
ハ七情ノ鬱結ニヨリ或ハ五味ノ過傷
ニヨツテ口舌ノ病ヲ生スルナリ心脾
熱シテ口舌ニ瘡ヲ生シ咽喉ニヲ
ヨンテ腫痛セハ桔梗葛根芍藥升
麻脾胃熱シテ氣上ニ滯リ爽フ
サカリ唇サケカワキ口舌ニ瘡生ス
ルニハ黄芩升麻枳殼半夏ノ
イナリ

牙歯門

○歯ハ腎ノ餘リ骨ハ腎ノ主外上
ノ歯ハ胃ノ經主ル外ナリ下ノ齒(ハノキ)ハ

大腸ノ經ノツカサトル處ナリ口ヲ
開キ風寒ニアタリ齒痛ハ川芎獨
活羌活防風細辛薄荷荊芥地
黄ノ類齦腫痛ミロヲ閉ノトキハ
臭シテ痛ハ地黄升麻黄連牡丹
皮茸草石膏齒ユルキ痛ハ腎ノ
元氣虛ナリ桃仁石斛黄栢地黄
山藥菖蒲ノルイナリ濕熱腸胃
ニ甚數時經脉ニ隨テ上下ノ齒齒
ヲセメ上テ歯クキ腫ウツキ歡頻ニ
ヲヨシテ痛ハ黄連薄荷荊芥升
麻牡丹皮ノルイナリ

咽喉門

○咽ハ後ニアツテ飲食ヲオサメテ胃
ニ通スル道ナリ喉ハ前ニアツテ呼
吸出入シテ氣ノ通スル道ナリ君火
ノ心經ト相火ノ三焦經トミナ喉ヲ
ヘトウユヘニ火ノ氣内ニ欝結スル
トキ喉痺出来セハ先針ヲ刺シテ
血ヲ出シ針目ヘ膽礬ヲ少吹入ヨ
上焦欝熱シテ喉腫痛ニハ牛蒡子
升麻桔梗黄芩木通ノルイ煎メ
服角ノ末ヲカキタテ呑ヨ煎藥
ニ生姜ニ片入ヨ

鼻病門

○鼻病ハ肺氣ノ通スル処香臭ヲ
吸引スル処ナリ肺ハ清虛ヲコノム
テ空塞スルコトヲキラフ外ハ風寒
ヲニクミ内ハ逆火ヲニクムコヘニ皮
毛風寒ニアタレハ肺氣フサカリ

臭氣セス噎噴ヲナス勝理トテ肺
中熱スルトキハスヽハナヌクタルヽタ
コノヽテ酒ヲノミスコセハ熱肺ヲ
セメ臭ニ歸ス酒鼈トナル或ハ相火
タカフリノホツテ肺經ニ入ルトキハ
衄血虫ルナリ肺氣フサカリ臭氣
通利セスハ薄荷茉莉芥陳皮羌活
防風ノルイ脾中ニ火熱アラハ黄
芩山梔子ヲ加ヘヨ肺熱ニヨッテ
臭ノ中痛ミ瘡アラハ升麻木通
ヲ加ヘヨ

眼目門

○眼目ハ氣血ヲ流通シ風邪ヲ
退ケ腎水ヲ補益セハ眼目ノ昏
暗ナル患ハアルヽヽキナリ命門ノ
相火タカフリ或ハ脊梁辛幹ノモ
ノヲ過食シ胃火サカンニヲコリ目
赤ク疼痛シアツキ涙出ハ地骨皮黄
柏ニテ命門ノ火ヲスヽシウス地黄ハテ
ハ血ヲ補スヘシ或ハ中年壮年ニヨラ
ス風眼ヲ煩ヒシカヽトナヲラヌニ搖
曳ヲ犯セハアカミモノカス痛ミナヲ
ラス目シフリカスミ多ク出ルナリ
肫ル間ヤミ目ナララヌ間ハ必房曳
ヲツヽシムヘシ房曳ヲ過シタルヒト
目赤クニコリテケサシ出煩フハ淫
事ヲイマシメ毒物ヲツヽシミ内藥
ニハ地黄地骨皮當歸黄柏五加皮
ノルイ用ユヘシ風熱ニアタリ目赤ク
イタミ並ニ頭痛シ上氣シテ涙々

ラハ木賊防風羌活黄芩黄連地
黄芍藥大便結セハ大黄ヲ加フ痛
ミハナハタシクハ當歸ヲ加ヘ地黄ヲ
ニス煩熱シテ眠ムル事ヲ得ズハ山
梔子ヲ加ヘ熱シ痛ミ赤ク腫ハ柴胡
ヲ加風熱升リセメ目ノ中ニ赤筋
ヒキハラハ菊花ヲ加ヘ木賊ヲ二ス白
晴ツヨク腫テイタニハ葉白皮ヲ加ヘ
頭痛甚敷ハ薄荷ヲ加ヘ羌活ヲ二ス
右ノ療治ハ人々家々ニアリ是ハ本道
ヨリ療治ノヲモムキナリ

楊梅瘡

○瘡毒ハアシキ血熱ナリ脉弦數
ニシテ筋骨疼痛セハ土茯苓大々
連翹柴胡山梔子羌活芍藥秦艽

牛蒡車前子ノ如ク痛ミ上ニアラハ
川芎荊芥防風ヲ加ヘ大便結セハ大
黄枳殻ヲ加フ口中乾ハ葛根仁ヲ加
ヘ血虚ニハ當歸肉桂ヲ加ヘ氣虚ニハ
人參ヲ加フ脉實ニメ痛ムハ當歸白
朮各四匁川芎大黄各三匁四味末メ
輕粉二分血竭ノ末五分右研匀テ一
日二二匁宛白湯ニテ用ユヘキナリ
療治ノ間ハ臭烏藥ノ如ク酒油氣房
妄ヲ愼シムヘキナリ

癩瘋門

○癩風ハ天地ノ間殺物ノ風ヲ得
テ瘋ムナリ然リトイヘトモ必シモ
皆風ノミニアラス多ハ房事ヲ過
シテ氣血ヲ勞動シ汗流テ邪

風ニアタリ邪風ト衛氣ト相ヒカ
ツテ癪痛ヲ生スル或ハ鳥獣ノ肉イヲ
好ミ食シテ腸胃ニ湿熱サカシニ
シテ栄中ニ悪熱出来シ其上ニ房
労シ殺妻ノ風ニアタリ衛氣順流セ
ス終ニ此病ヲ生ス脉浮大ナルハ汗ヲ
發スヘシ薄荷荊芥枳殻麻黄桔
梗ノルイヲ煎シテ擣皮ノ灰ヲ茶
一服ホトツヽ呑セヨ一方ニハ荊芥小
薄荷ヲ白花蛇大右末シテ蜜丸ニ
シテ用ヒヨ一方ニハ風疹癬癩ヲ
治スルニハ浮萍大荊芥中川芎小
麻黄中并草火右末シテ陳皮葱
白ノ煎シ汁ニテ調服シ汗ヲ出セ
脉浮ニシテ中ニヲセハチカラアツテ

沈ニイタレハ虚スルハ經脉ノ中ニア
ル悪風トシルヘシ枳殻防風芍藥
地黄地骨皮ノルイ脉實數ニメ血
熱ツヨクハ悪血ヲ破リ經熱ヲ瀉
セヨ升麻連翹蘘木黄連黄芩桃
仁ノルイ癩瘡ヲ治セハ上ニ在下ニ
在ルヲ分別スヘシ氣ニアル癩ハ上ニ
アリ血ニアル癩ハ下ニアリ血氣トモ
ニ病ムハ上下共ニアリ上ニ灸瘡有ハ
歯ノヌイメノ間ヨリ血ヲトルヘシ牛
房子胡麻蔓荊子枸杞子白蒺藜利
子苦参栝樓根防風ノルイ末シテ
一錢ツヽ茶ニテ呑セヨ下ニ灸ノ癩瘡
アラハ悪物虫積ヲ大便道ヨリトリ
下スヘシ麝金大黄皂角刺牽牛

子ノルイ末シテ時々與ヘヨ癩瘡ニアラ子トモ小疥瘡痒イテキナヲリカ子ハ土茯苓大馬鞭草浮萍地黄當歸升麻柴胡荻茂槟郎子芍藥川芎黄連黄柏香附子羌活防己防風前芥類奨服ス赤浮萍ヲヨク干シアフテ赤シテ温酒ニテ與ヘヨ癩瘡惡瘡尊一禁物ハ房叟虫魚鳥獸酒塩味浴後ノ風汗ノ後ノ風勞後ニ兩濕ニ中リ河ヲ渡ルコト氣ヲ欝結シ神ヲ勞スルコトナリ此部ハ種々ノ傳アリ本道ノ療治亦其子細ヲ述ルモノナリ

諸疾加減部

〇男女老少ニヨラス一切諸病療治ノトキ其証々ヲ辨察シテ脉ニ隨テ加減スヘキコト肝要ナリ

諸病ニ頭痛アラハ獨活防風細辛川芎紫蘇陳皮薄荷香附子葛根升麻前胡石膏白芷ノルイ

諸病ニ衄血アラハ黄柏芍藥麥門冬地黄地骨皮升麻黄芩牡丹皮山卮子龍骨竹葉ノルイ

諸病ニ吐血アラハ藕根地骨皮地黄栄白皮升麻牡丹皮麥門冬竹茹山卮子犀角黄芩ノルイ

諸病ニ心痛胸痞アラハ黄連蕘

速桝椰子藍蕪陳皮香附子前
胡半夏干姜枳殼黄芩ノ几イ
十ヶ
諸病ニ喘アラハ杏仁陳皮香附
子菜白皮山厄子石膏黄芩ノ
几イ
諸病ニ渴アラハ五味子葛根麥
門冬黄栢栝樓根沢瀉知母ノ
几イ
諸病ニ疼アラハ藍蕪陳皮杏仁白
朮厚朴桝郎子芎夏柴胡栝樓
根香附子前胡枳殼黄芩大黄
ノ几イ
諸病ニ大便秘結アラハ桃仁桝郎
子枳殼巳豆牽牛子大黄黄芩

大戟ノ几イ
諸病ニ大便泄瀉アラハ蓮肉黄芩
茸草白朮厚朴赤石脂人參木
香芍藥黄栢ノ几イ
諸病ニ尿渋赤ハ木通麥門冬地
骨皮黄栢沢瀉知母冬葵子香
附子柴胡前胡黄芩ノ几イ
諸病ニ腹痛アラハ五加皮丁子莪
茂良姜肉桂芍藥香附子柴胡
黄連黄栢大黄木香ノ几イ
諸病ニ腰痛アラハ牛膝防已續斷
木瓜肉桂白朮ノ几イ
諸病ニ脇痛アラハ防風枳殼柴胡
青皮川芎香附子羌活ノ几イ

諸痛ニ筋急拘攣アラハ牛膝防己
木瓜續斷黄連枳殼ノ几イ
諸痛ニ咳逆アラハ陳皮生姜木香
丁子白朮紫穗桔梗郎子半夏香
附子麥門冬竹茹前胡枳殼黄
芩柴胡ノ几イ
諸病ニ咽喉腫痛アラハ射干茸
草桔梗木通杏仁陳皮紫穗
半夏牛蒡子前胡山扈子黄芩
升麻枳殼連翹葛根ノ几イ
諸病ニ口舌瘡アツテ爛ハ茸草
天南星香附子麥門冬黄栢升
麻黄連竹葉石膏ノ几イ
諸痛愈テ後虚汗盜汗イテハ
黄芪芍藥白朮當歸肉桂龍

骨ノ几イ
眼痛内藥遠志獨活石菖根五加
皮川芎當歸肉桂芍藥柴胡地黄
菊花黄栢決明山扈子黄芩枸
杞子殼精草黄連枳殼地骨皮
大黄羌活木賊柔白皮薄荷ノ
几イ　此内ヲ見分ケテ其脉証ニ
随テ用ユヘキナリ
虚損耗神勞ニ脉弱ナラハ菟絲
子黄芩茯神人參黄芪白朮
遠志五味子五加皮香附子龍
骨地骨皮ノ几イ
血虚ニ形瘦脉弦濇ナラハ續斷
當歸肉桂香附子芍藥地黄

腎虚精髄脱絶シ尺脉實大強急ニシテ尿赤ク口中乾キカタチ痩セハ
山卮子五加皮肉桂地骨皮龍骨
地黄黄栢天門冬辰砂ノルイ
命門虚シ腰脚冷小腹寒冷シ
尿多清白泄シ陰嚢冷湿大便
瀉シ安ク入蓮肉苗香人参白朮
遠志宿砂益智五味子菟絲子
肉蓯蓉龍骨
右本病ニストイヘトモ藥劑ソノ
標証ニ對セサレハ用ヒサルナリ

○備急圓　アラクタシ

大黄一両　巴豆一両　干姜二分

右三味粉ニシテ●是ホトニ丸シ一包ハ二十粒ナリサテ六七度モ下スヘシ

○シモクタシ巴豆一味皮ヲサリ打クタキツクイニヲシ合セ○是ホト二丸下ノ穴ヨリサスヘシ指ニ油ヲヌリテタケタカ指ノ届ク処ニサシヲノヘシ

藪明集巻之八終

○五臟六腑虛實寒熱堅家大法曰

森田元貞校正

○肺

不足 為 有餘

寒ト
- 氣ハ 干姜人參丁子 薑香陳皮桔梗
- 血ニハ 五味子烏梅 木瓜

熱ト
- 氣ハ 知母麥門冬貝母 黃芩粳米
- 血ニハ 山梔子 黃芩

○肺
- 實ハセ八分
  - 杏仁棗白皮知母
  - 檳榔子桃仁枳殼
- 虛セ八分
  - 黃芪人參阿膠桔梗
  - 紫菀

○大腸
- 實セ八分
  - 大黃芒硝牽牛子
  - 桃仁杏仁
- 虛セ八分
  - 阿膠龍骨訶子
  - 罌粟殼乳香

○脾
- 實ハ有餘
- 虛ハ不足

爲

- 燥下
  - 血ニハ
    - 黃芪益智
    - 人參阿膠
  - 氣ニハ
    - 木瓜烏梅芍藥
    - 鹽大棗
- 濕下
  - 血ニハ白朮肉桂
  - 氣ニハ茯苓干姜人參
    - 甘草陳皮青皮

○胃
- 實ハ能食（ヨクスムヿ）
  - 大黃芒硝
  - 巴豆輕粉
- 虛ハ不能食（スヿヨクノヿ）
  - 干姜白朮神麴
  - 大棗甘草

○能食能便ハ胃ノ實腸ノ虚枳殻厚朴赤石子不能食不能便ハ胃ノ虚腸ノ實白朮枳殻木香能食不能便ハ胃ノ實腸ノ實大黄牽牛子巴豆不能食能便ハ胃ノ虚腸ノ虚理中湯

○心
- 有餘為
  - 熱ト
    - 血ニハ
      - 黄連
      - 辰砂生地黄柏
    - 氣ニハ
      - 牛黄龍腦
      - 黄連
  - 寒ト
    - 氣ニハ
      - 人參茯苓右菖根
      - 干姜
    - 血ニハ
      - 肉桂當歸
      - 地黄
- 不足

汗灵ハ肉桂

○心悸（ミンキ　ムナサワギ）
- 陰症ニ茯苓　濕痰ヲサル心ニ陰水アルユヘソ
- 火陰柴胡　火陰ニ氣カ滯テ火陽ヘ行ツカヌソ
- 虚ハ労瘵
- 雜病ニハ辰砂柴胡ニテ鬱ヲヒラキ火陽ヘ達セシム

○痞悶（ヒモン　ムナサワ）
- 虚ニハ半夏
- 實ニハ枳殻
- 寒ニハ干姜
- 熱ニハ黄連
- 湿ニハ沢瀉茯苓
- 燥ニハ木瓜等藥

○小腸
- 實ヤハ
  - 赤小豆茯苓燈心草
  - 琥珀木通地黄瞿麥
- 虛ヤハ
  - 茯苓茵蔯香薷米木通地黄瞿麥芍藥龍骨赤石子

○腎
- 有餘
  - 寒ト
    - 氣ハ
      - 山茱萸
      - 附子
    - 血ニハ
      - 肉蓯蓉肉桂
      - 巴戟地黄
- 不足ヲ為
  - 熱ト
    - 氣ハ
      - 山藥遠志
      - 五味子
    - 血ニハ
      - 牡蛎蛤粉
      - 生地黄

○膀胱
- 實ハ
  - 沢瀉茯苓滑石
  - 猪苓秦艽車牛子
- 虛ニハ
  - 桔梗
  - 山茱萸

○命門
- 有餘ニハ
  - 生地黄黄栢
  - 辰砂知母
- 不足ニハ
  - 附子烏頭
  - 肉桂硫黄

○虛脫精滑
- 蓮肉黄栢益智宿砂
- 地黄蛤粉牡蛎遠志
- 麻黄山茛子
- 茯苓連翹
- 肉桂附子
- 硫黄肉蓯蓉

○三焦
- 實ニハ
  - 麻黄山茛子
  - 茯苓連翹
- 虛ニハ
  - 肉桂附子
  - 硫黄肉蓯蓉

氣二八
- 薄荷 荊芥 防風
- 羌活 川芎 龍膽

肝
- 有餘則瀉之 不足則燥之 燥之則宜潤之
- 血二八
  - 杜仲 地黃 紅花 莪茂 三稜 鼈甲
  - 當歸 川芎 芍藥 牛膝

膽
- 實七八
  - 柴胡 連翹 黃連
  - 秦艽 龍膽
- 虛七八
  - 人參 當歸 地黃
  - 酸棗仁

風
- 虛 不足
- 實 有餘
  - 則
    - 補
      - 杜仲 牛膝 續斷
    - 瀉
      - 羌活 細辛 大黃
      - 牽牛子 皂角刺
      - 白花蛇 牛膝 續斷
      - 杜仲 菟絲子 天麻

血竭二八
- 沒藥 槐花 當歸 菟絲子
- 黃芪 白芷 芍藥 地黃

氣血補瀉藥劑之大抵

治氣門

補氣
- 清氣劑
  - 黃芪 人參 白朮 麥門冬
  - 遠志 升麻 數冬 花枯梗
  - 茯苓 柴胡 白皮 益智 竹茹

溫氣
- 收氣劑
  - 生姜 宿砂 丁子 沈香 蒼朮 香附子 柴胡 白檀 前胡 防風 白芷 白朮 薏苡
  - 仁 藿香 龍腦 陳皮 杏仁
  - 柴胡 白皮 荊芥 縮蓄大服 及酒蓄薑

○破氣消氣劑
- 三稜 莪述 檳子 枳殼 枳實 厚朴 神麴

治血門

○補血溫血劑
- 人參 數冬 花 茸草 香附子

○補血生血劑
- 麥門冬 五味子 地黃 川芎 芍藥 當歸 紅花 枸杞子 黃柏 合歡 阿膠 龜板

○涼血止血行血劑
- 茅根 蒲黃 續斷 牡丹皮 柴胡 黃連 連翹 竹葉 五加皮 沈香 龍骨 棱 槐灰

○破血消積血劑
- 鼈金 姜黃 延胡索 三稜 莪述 于漆 枳實 巴豆 蘇木 虎杖 桃仁

治熱門 治熱以寒寒藥屬血

○治上焦熱劑
- 麥門冬 前胡 黃芩 栝樓根 山卮子 茯苓 竹葉 青黛 淨萍 連翹 薄荷 石膏

○治中焦熱劑
- 白朮 黃芪 芍藥 大黃 葛根 菊根 升麻 芒硝 犀角

治寒門　治寒以熱藥屬氣

○治下隻熱劑
- 地黃牡丹皮地骨
- 皮知母柴胡防己
- 車前子龜板鼈甲
- 黃柏沢瀉瞿麥

○治上隻寒劑
- 人參麻黃半夏藁
- 本干姜黃芪桔更
- 五味子酒

○治中焦寒劑
- 良姜宿砂肉桂益
- 智厚朴肉豆蔻丁
- 子巴豆訶子

○治下隻寒劑
- 菟絲子茴香附子
- 吳茱臭烏藥

虛損正傳

○五傷
- 久視傷血
  - 地黃當歸
  - 柴胡肉桂
- 久臥傷氣
  - 人參黃芪五味子
  - 麥門冬
- 久坐傷肉
  - 茅根芍藥
  - 黃芪
- 久立傷骨
  - 地骨皮遠志
  - 牛膝龜板
- 久行傷筋
  - 薏苡仁巴戟
  - 木瓜枸杞子

○夫七情五心ノ火飛越シ男女聲色ノ慾過ス是皆虛損ノ由ル所ナリ心肺損シテ色憊ル　當歸地黃人參黃芪　腎肝虛シテ形痿ス　黃柏枸杞子巴戟

難經ニ曰損ヲ治スルノ法其肺ヲ損スルモノ其氣ヲ益ス　人參　黃芪　五味子　其心ヲ損スルモノ其榮血ヲ補フ　地黃當歸肉桂川芎芍藥　其脾ヲ損スルモノ其飲食ヲ調ヘ其寒溫ヲ適フ　人參白朮芍藥　升麻　其肝ヲ損ル者其腎ヲ損ル者モノ其中ヲ緩クス　當歸人參甘草　其外食ハ其キモノ其精ヲ益ス　遠志　茯苓　菟絲子　枸杞子　地骨皮　巴戟　牛膝　肉從容　黃

○脈

乳ハ血虛
- 地黃　芍藥　當歸　川芎　四物湯也

沈小遲脫氣
- 人參　白朮　茯苓　甘草　四君子湯也

細微ハ氣血ヒ虛
- 芍藥　地黃　人參　白朮　八物湯也
- 茯苓ヲ去黃芪ヲ加フ是ヲ十全大補湯ト言世俗是ノ銘以用ユ氣血虛人ニハ用ヒ之一方實ニ八

○自汗小便多ハ茯苓ヲ去黃芪ヲ加フ寒栗ニアレハ肉桂ヲ加フ暑在衛ニ黃芪ヲ加フ是ヲ十全大補湯ト言世俗是ノ銘以用ユ氣血虛人ニハ用ヒ之一方實ニ八

不佳誠二有名無實ノ行ナリ

勞瘵正傳

○陰虛則生內熱
- 麥門冬地骨皮黃栢
- 柴胡肉桂青木黃
- 連前胡山卮子黃
- 芩ノ八イ

○陰氣靜則神藏躁則消亡
- 表虛
  - 肉桂黃芪
- 裡虛
  - 人參芍藥

○諸氣正傳經曰百病皆生於氣

○故
- 怒則氣上　香附子青皮
- 喜則氣緩　芍藥五味子
- 悲則氣消　人參益智
- 寒則氣收　川芎生姜
- 恐則氣下　白朮藿香
- 暑則氣泄　黃芪芍藥
- 驚則氣亂　遠志辰砂
- 憂則氣沈　龍腦酒
- 思則氣結　陳皮香附子
- 勞則氣耗　黃芪宿砂

脉經曰

○脉

滑ハ多血少氣
- 馬鞭草紅花
- 人參黃芪

濇ハ少血多氣
- 肉桂當歸
- 香附子陳皮

大ハ氣血尺多
- 馬鞭草紅花
- 陳皮香附子

來大堅ハ血氣尺實
- 枳殼厚朴
- 桃仁紅花

小ハ血氣尺少
- 當歸肉桂
- 人參黃芪

代氣衰
- 人參麥門冬
- 阿膠肉桂

細ハ血少
- 地黃當歸耳草
- 黃芪肉桂

沈滑ハ氣鬱ス痰飲ノ
- 白朮陳皮
- 人參ノ茯苓

口舌正傳

○肝熱則ハ口酸　柴胡地骨皮

○心熱則ハ口苦　黃連木通

○脾熱則ハ口甘　黃芩芍藥

○肺熱則ハ口辛　黃芩山扈子

○腎熱則ハ口鹹　知母黃柏

熱ヲ退ク丿藥劑

心ハ黃連　小腸ハ木通　肺ハ（山扈子 黃芩）

大腸ハ（黃芩 黃連）肝ハ柴胡　膽ハ（柴胡 黃連）

脾ハ芍藥　胃ハ石膏　腎ハ知母

膀胱ハ黃百　命門ハ地黃　三焦ハ柴胡

麥門冬ヘ升麻ヘ甘草

○丹溪曰降ハヲ
- 養腑ハ 杏仁 黄芩 山厄子
  人參 五味子
- 生血ヲ 柴胡 石膏 黄柏
  黄芩 連翹
  當歸 肉桂 梔樓根
  芍藥 生地 黄紅花
  桃仁

○熱ハ久ヘ熱スト言フハ自己ノ熱スルナリ容熱トハ自己ヨリ寒ヘ也緊脉来ルナリ

○寒ヘ遲脉ノ寒ハ自己ヨリ寒ヘ也緊脉ノ寒ハ榮中ニ寒邪入テ尖ラスル也

腹痛正傳

○傷寒脉緊腹痛ヘ
- 中脘痛ヘ 脾ノ臓ノ
  - 大陰 血ノスクヨクスル
    - 人參 干姜
    - 白朮 肉桂
    - 芍藥 香附子
  - 少陰 目ヲ明ニスル
    - 白芷 附子
    - 生姜
    - 當歸 川芎
- 脉弦急小腹痛ヘ硬陰 両ノスクヨクスル
  - 肉桂 細辛
  - 青皮

○麻木氣虛シテ麻スルニハ人參 黄芪 五味子 升麻 濕痰ニハ厚朴 陳皮 半夏 乳血 血虛ニハ紅花 桃仁 蛟述 牛

膝地黄八芍藥當歸三稜黄連肉桂
川芎黄栢
○中濕ノ病者八或ハ以汗ヲ發シ或ハ
以小便ヲ利ス頭稍輕シトイヘ𠮟
腦轉シテ耳鳴ル中焦ヲ補調シ宜
ク清陽ヲ升スヘシ白朮人參肉桂
升麻黄芪體疼止ミ薰黄退ク𠮟
イヘ𠮟四肢痿弱尚有薏以仁紅花木瓜
小便不渋トイヘ𠮟其色微黄麥門
冬黄栢地黄脉必沉濡ニシテ四動三
動

○痿証 肺
金ハ上ニ居シテ氣ヲ主リ火
ヲ畏ル 脾 土ハ中ニ居シテ四肢ヲ主リ
木ヲ畏ル火ノ性ハ炎上ス然ルトキ
ハ痿病ハ脾肺ヲタスケ火ヲ退ケ
水ヲマスヘシ藥劑ハ補氣 人參黄芪
濕ヲ除ク羌活防巳牛膝健歩龜板血
虛當歸肉桂痿積白朮陳皮生姜 熟
姜ハ黄連黄栢柴胡黄芩寒ヲ挾ム
ニハ肉桂五味子生姜肺ヲ補ヒ津ヲ
益ス五味子脾胃虛ニハ陳皮白朮

痢病一治ノ辨例正傳

○大便渋テ膿血ス血ヲ行ストキハ 紅花
桃仁肉桂便膿自ラ愈ユ和氣則ハ 陳
皮厚朴枳殻子後重自ラ愈ユ辨治後
重スルトキハ宜ク下スヘシ 枳殻 枳朗子
大黄腹痛スルトキハ宜ク和スヘシ 芍
藥當歸芎藭身重キトキハ濕ヲ除ク
蒼朮沢瀉脉弦ナルトキハ風ヲサル 柴

朝陳皮甘草 冷汗出ハ温之 黄芪肉桂
苓藥小便渋ハ利之 茯苓瞿麥沢瀉脉
小細ニシテ安靜者生浮大ニシテ緊ナ
ル者ハ死ス

○痢
- 赤ハ屬ヶ血ニ小腸ヨリ来
  - 芍藥
  - 地黄
- 白ハ屬ヶ氣ニ大腸ヨリ来
  - 茯苓
  - 陳皮
  - 黄芩
- 黄ハ濕熱胃ヨリ来
  - 黄柏
  - 芍藥
  - 黄連

秘結正傳

○有
- 風燥
  - 防風羌活秦艽陳皮
  - 杏仁皂角刺
- 熱燥
  - 茯苓黄連大黄柴胡
  - 升麻枳實
- 陰結
  - 肉桂當歸紅花桃仁
  - 厚朴生姜
- 陽結痞
  - 肉桂防風陳皮
  - 川芎升麻
- 氣滞結
  - 枳朗子枳殻厚朴
  - 枳實杏仁

年高血少津液枯涸
- 紅花桃仁地黄
- 當歸人參黄芪
- 芍藥麻仁

所脫血津液暴渴
- 當歸地黃芍藥
- 黃芪白芷麥門
- 冬栝樓根阿膠

○癲癎ハ心虛痰飲ナリ咽喉ニ痰火ノホッテ哮吸ヲ壅ノコヘニ天ニ仰キ臥ンス地ニナリ漸ニテ痰上下ニ升降ニテ又本ノ如シ然ル間心ヲ寧シ痰ヲ流行シ氣血ヲ調ヘヨ

四證四治之秘授

陽也表也浮也温也呼吸往來也
- ○氣
  - 滯則ハ脹實則ハ痛ム虛則ハ痿痺
  - 心志苦ム則ハ氣結シ百病起ル
  - 氣証ハ晝甚數色黑ク瘦實也
  - 氣病ハ暫ク輕ク暫ク重シ往來不定
- ○血
  - 凝則ハ瘀實則ハ腫虛則ハ燥攣
  - 形體勞則ハ血亂ル煩メ諸疾生
  - 血病ハ夜甚シク其証靜緩ニシテ不ン變

陰也裏也沈也潤也流通榮液也
- 左ノ手三部沉滑ハ實細ニシテ澁滯ハ虛ナリ

○痰
- 水也有二熱痰冷痰燥痰一有二上痰中痰下痰一有二表痰裡痰一
- 上二滯ル則ハ難レ息或ハ咳シ或ハ喘シ或ハ噎シ或ハ嘔シ或目渋痒ク或ハ鼻塞リ或ハ頭痛或ハ口粘リ或ハ咽閉ツ
- 中二滯ル則ハ妨レ食或ハ吐シ或ハ嘔シ或ハ脹或ハ痛ミ或ハ噦シ或ハ噫酸或ハ吐二涎沫一或ハ臂痛ミ或臥ル牽刺
- 下二滯ル則ハ二便不レ常或ハ溏シ或ハ結シ或ハ裡急後重或ハ淋疾或ハ遺尿或ハ尿血白濁或ハ歴節疼痛或ハ両脚結核

右為二痰之源一無レ逾二此三証一假令ハ氣証ニハ用二氣薬一血証ニハ用二血薬一痰ニハ用二痰

○氣
- 補ニハ　人參　黄芪
- 瀉ニハ　枳殻　香附子
- 升ニハ　升麻　柴胡
- 降ニハ　檳榔子　枳實　厚朴
- 散ニハ　生姜　陳皮　紫蘇
- 通ニハ　防已木通　青皮

○血
- 補ニハ　肉桂　當歸　地黄　芍藥　地骨皮
- 熱ニハ　犀角　生地　黄芩　赤芍藥　桃仁　紅花
- 瀉ニハ　牡丹皮

散ニハ陳皮前胡
○疼
燥ニハ半夏天南星
降ニハ枳殻枳朗子
潤ニハ栝樓根柴胡
○三証ノ外ニ痺ノ一証アリ假令ハ
氣血疼ノ三病久シテ痺ト變ス或
ハ久シテ氣血疼ノ病ヲ生ス治之法
或、治ニ氣血疼ニ藥中ニ解痺ノ劑ヲ加
或、治痺ノ劑中ニ氣血疼ノ藥劑ヲ
加フ

六痺 イキトヲリ サカシナリ トヽコヲル

○氣痺ハ胸脇痛ミ脉沈濇香附
子紅花川芎蒼朮
○血痺ハ肢無ク力能ク食シテ便
紅脉沈桃仁紅花青黛
○濕痺ハ關節痛ム陰濕ヲ過スト
キハ發ス脉沈白朮茯苓白芷
○熱痺ハ昌晴シテ尿赤脉沉數
山巵子青黛香附子
○疼痺ハ動ノトキハ喘ス寸脉沉滑
香附子枳殻天南星浮石
○食痺ハ左ノ寸平右ノ寸緊或噫酸
飽シテ不食ス香附子枳殻白朮神
麹大黄
○丹溪曰氣病ナルトキハ氣ヲ治血病
ナル則ハ血ヲ治シ偏痺則ハ痺ヲ行
シ偏痺則ハ痺ヲ開ク斯言盡ク之
也

○風
- 發散ニハ
  - 荊芥　蜜漬薄荷肉桂
  - 麻黄　防風　獨活　升麻
  - 葛根　陳皮　川芎　香附
- 吐逆ニハ
  - 杏仁　細辛　香附
  - 前胡　桔梗　半夏
- 攻裡
  - 小便ニハ　防己　沢瀉　木通
  - 大便ニハ　大黄　柴胡　厚朴　枳實
- 内消ニハ
  - 牛膝　羌活　五味子
  - 香附子　前胡　地骨皮
  - 陳皮
- 温散ニハ
  - 麻黄　肉桂
  - 陳皮
  - 當歸　良姜
  - 厚朴　白朮

○寒
- 内消ニハ
  - 厚朴　蒼朮　陳皮　甘草　生姜　大棗
  - 白朮　茯苓　陳皮　甘草　生姜　大棗
  - 厚朴　枳實　陳皮　甘草　生姜　大棗
- 温散ニハ
  - 麻黄　肉桂　甘草　生姜　大棗
  - 陳皮　甘草　生姜　大棗
  - 當歸　良姜　甘草　生姜　大棗
  - 厚朴　白朮　甘草　生姜　大棗

○暑（アツケ）
- 清心ニハ（クワシン）　陳皮　蘆薈　生姜
  麥門冬　黄芩　竹葉
- 利尿ニハ　大小便ニサシスルナリ
  山扈子　知母
  白扁豆　黄連　葛根　芍藥

○濕（シメリウムヤウナルヲイフ）
- 下スニハ　防己　沢瀉　知母　黄芩
  柔白皮　茯苓
  牽牛子　枳殻　大黄
- 内消ニハ
  - 牛膝　木瓜　羌活　黄連
  - 香附子　黄栢
  - 若棟皮　塩湯ニテ用
- 吐逆ニハ　厚朴　防己　枳實　大黄
  白朮　茯苓　陳皮
  枳朗　山扈　枳殻　青皮
- 發汗ニハ　香附子　陳皮　獨活　防風
  防己　沢瀉　知母　黄芩
  柔白皮　茯苓

○宿食
- 内消ニハ
  - 白朮　茯苓　陳皮
  - 枳朗　山扈　枳殻　青皮

- ○疼
  - 利二八 防已
  - 下二八
    - 黄芩 大黄 巴豆 枳朗
    - 枳殻 枳實
  - 内消八
    - 白朮 生姜 香附 半夏
    - 藍葉 藁本 陳皮
- ○瘀血
  - 下二八
    - 桃仁 牡丹皮 當歸 藁木
    - 馬鞭草 枳殻
  - 内消二八
    - 牛膝 桃仁 牡丹皮 肉桂
    - 三稜 紅花 艾 香附 干姜
- ○積聚 順二八
  - 木香 香附 枳殻
  - 降二八
    - 杏仁 香附 枳朗
    - 枳實 吳茱萸
    - 木香 陳皮

- ○酒過濕飲
  - 利二八 山卮子 黄芩 木通
  - 内消八
    - 地骨皮 前胡 香附
    - 黄連 麥門冬
  - 發散二八
    - 陳皮 藍葉 香附
    - 葛根
- 散二八 生姜 香附 陳皮
  - 内消八
    - 莪述 枳朗 三稜
    - 陳皮 香附 子

- ○過房 イニミノスコスコト
  - 廉
    - 利八 木通 山卮子
    - 清二八
      - 桔梗 麥門冬 竹茹
      - 地黄 地骨皮
  - 煩 ホトヲル
    - 發二八 藍葉 陳皮 前胡
    - 補陰八 麥門冬 地黄 地骨皮 黄柏

○諸痛

咽喉二穴
- 桔梗茸草射干升麻
- 半夏山扈子牛蒡子玄參

齒二穴
- 木通川芎防已香附子

目二穴
- 黃芩黃連山扈子茸草
- 黃柏獨活香附子防風
- 香附子蛤粉

眉二穴
- 石膏細辛川芎香附子

頭二穴
- 黃連香附子半夏枳殼

心二穴
- 地黃芍藥黃連香附子

腹二穴
- 肉桂黃柏
- 青皮柴胡前胡防風
- 香附子

脇二穴
- 牛膝香附子大黃獨活

腰二穴
- 牛膝防已羌活桔梗

肢二穴

肩二穴
- 枳殼香附子獨活

瘡二穴
- 防已連翹獨活射干升
- 麻黃連當歸芍藥黃柏
- 黃芩大黃知母桔更
- 木瓜當歸肉桂紅花柴胡
- 薏以仁

筋二穴
- 厚朴香附子枳殼

脹二穴
- 我述香附子大黃厚朴桃
- 仁紅花藤木牡丹皮

瘀血二穴
- 我述厚朴香附子前胡
- 大黃防已枳殼青皮

積二穴
- 使君子我述三稜香附前
- 胡黃柏桃郎若棟皮黃連

虫二穴

湯火傷二穴
- 服人尿猶痛ム処ニ〻ノ

○諸腫瘡二八防己黃芪湯
- 水腫八
  - 氣實ㄨ腫
    - 防己薏以仁木通黃芩
    - 大黃知母茯苓桑白皮枳殼
  - 氣虛ㄨ腫痛八 ← 桑朴枳實香附子 / 柴蘊青皮
- 痰腫八 ← 黃芪人參陳皮 / 香附子前胡陳皮 / 枳郎子
- 乳二八 香附子紫蘊陳皮
- 皮二八 香附子紫蘊陳皮
- 瘡二八 防己沢瀉荊芥木通
- 久敷八 香附子白朮
- 勞役八 陳皮枳殼枳郎前胡
- 痒二八 苡藥連翹丁子
- 風二八 防己防風荊芥獨活
- 暴二八 知母猪苓矍麥

瘧血八 桃仁香附子大黃

○大便
- 下二八 ← 牽牛子大黃大巴豆枳實
  - 潤八 ← 枳郎桃仁杏仁
  - 滯八 ← 枳郎子 / 桑朴
- 通八 ← 黃芩大黃小
  - 枳殼
  - 柴胡陳皮
- 順八 ← 枳郎子

○小便
- 清八 黃連黃芩
- 通八 ← 矍麥猪苓沢瀉
  - 木通牽牛子

利ス 芍藥 枳殼 山茛子
渋ヲス 龍骨 益智 栝樓根

○肝ヲ寒（ヒヤ）スニ八柴胡 芍藥 冬葵子 菜白皮
○心ヲ寒スニ八黄連 芍藥 柴胡 肉桂
○脾ヲ寒スニ八芍藥 柴胡 川芎 生姜
○肺ヲ寒スニ八黄芩 芍藥 柴胡 五味子
○腎ヲ寒スニ八知母 黄柏 地黄 芍藥 柴胡 川芎 肉桂

○肝 青皮 陳皮 香附子 厚朴 芍藥 柴胡 前胡
○膽 柴胡 酸棗仁 前胡 羌活 枳殼 川芎 芍藥

○腎 地黄 肉桂 地骨皮 五加皮 知母 黄柏 天門冬
○膀胱 黄柏 地黄 菟絲子 龍骨 知母 沢瀉 木通
○命門 沈香 遠志 桔梗 菟絲子 山藥 生姜
○三焦 地骨皮 香薷 陳皮 香附子 枳殼 柴胡 栝樓根
○脾 芍藥 當歸 肉桂 甘草 黄芩 柴胡 地黄
○胃 白朮 陳皮 人參 宿砂 厚朴 黄柏 香附子

兩經之藥劑

○脾ハ大陰ノ湿土　芍藥
○胃ハ陽明ノ燥金　白朮
○肝ハ厥陰ノ風木　青皮
○膽ハ少陽ノ相火　柴胡
○腎ハ少陰ノ君火　地黄
○膀胱ハ大陽ノ寒水　黄栢
○心ハ少陰ノ君火　肉桂
○小腸ハ大陽ノ寒水　木通
○肺ハ大陰ノ湿土　黄芩
○大腸ハ陽明ノ燥金　升麻
○命門ハ厥陰ノ風木　沈香
○三焦ハ少陽ノ相火　地骨皮

藪明集巻之十

森田元負撰正

○夫醫ノ道ニ古流當流ト言事世ニ不審ナリ倩是ヲミルニ醫ハ大抵天竺ヨリ中華ニ来テ扶桑ニ不ワタルトイヘリ何ソ當流ト言ハンヤ但シ醫ヲ習ハスト古語ニアリタトヘテ見ルニ諸道ニケン蜜アリ佛モ衆生ヲ哀レミ給ヒテ法ヲトキ給フ是ハ大事秘スルトアルハ世ニ信セサセンカタメカ醫ソレニ同シ表デハ數巻アリト言トモ奥儀ヲ傳ヘサレハフカシナルヘシ今當流ト述ルトコロハ末世ニ得カタキ廣和ヲ巻史ニメ古本ヲアラワシ天地陰陽ノ虚實ヲシルシ痲証ノ標本ヲ教ヘ生

死ノ大事ヲ究メ或ハ神道ヲ明ニシテ
佛心得ヘカラス詳ニシテ其藥劑ヲ
書記ス処ナリ爰ニ此頃於平安城
雖知苦ト云者アリ是一流ヲニロム
誠ニ近キ道ヲ傳ルコト是世ノ至寶
カ但シ三喜トヤラノ策精カ又ハ彼
翁ノ云カ然トイヘトモ十ニシテ七八
ハ述テ上位ニ至ラス其謂ハ助ケン
ト〻子キテ死ス及ハスシテ退ヒテ余
暨助之事自然ニアリ今當流ハ田
舍ノ山陰柴ノ庵ニアリトイヘ氏發
明ヲ識スモノナリ十巻ヲミテ古人
ニ同セハ不〻用之一事モ增スルコトア
ラハ當藥師如來来現コレヲ信セヨ
三世アリ是ヲ不可得トス療治ニ一ツ

アリ是ヲ名ニ空道一モロ〳〵ノ古今ノ暨
學通之神ハ現在ノ諸願ヲ叶シコト
ヲ思ヒ佛ノ願ニハ未来ヲ助ケン事
ヲ思フヘキニヤ泰モ世尊一代暨ヲ
シテ禍人ヲ助ケ給フニ平癒ノ後宝
ヲホトニサ〳〵ルヲウラミシコト不道ニ
其天意ク〻ツテ跋提河ノホトリニテ
病テ涅槃ヲトケ給フト一切經ニ有
ト言説アリ脭トキハ今モ貪瞋癡
ノ三毒ヲハナレ可療之者ナリ
〇瘧疾ヲ療スルニ第一ニセシナヒアリ
上品トス第二灸治アリ中品トス第
三藥治アリ下品トス其謂ハ藥治加
減フカシナラシメハ殊ニ津液カワヒ

テ朽木ノ労瘵トナサン他准之

○古語曰治世君ハ先ツ乱任賢養壽士ハ先ツ病服ツ藥

○六失ノ事醫ヲ信セサル失醫ヲ撰ハサル失療治遅キ失是患者ノ失（ヤニヒト）念ナリ脉ヲ究メサル失藥性ヲ忠（タヾ）サヽル失病想分ケサル失是醫ノ失

○患者醫六失ヲ辨ヘス死スルヲ世俗是ヲ定業ト云尤アヤマリカタシ春青ク萌イテ夏茂リ秋紅葉シテ冬自ラ落葉スル人亦是ニ同シ百歳ヲ卫テ自ラ不病メ死センコソ定業トハ言ヘシ飲食ヲ禁セスシテ房労シ津液ヲウクシ又一生アヤウキ事アリテナシ其身ヲ失スル哀胸中ニアリヤ或ハ神明佛意ヲ其命ヲタヽチニ消滅シタマフコト古今同ン之慎ン之

○古語曰方ハ取リカタク法ハ捨テカタシ謂ハ上代千餘歳時節ノ方中古ニ如何中古百餘歳ノ時ニタ今ノ世ニ如何天竺ノ療治中華ニ如何中華亦我朝ニ同シカルヘキヤ日本ニメ東ニ製病アリ西ニ冷病アリ草木モ其土地アリ何ソ古方ヲ可用ヤ療治ヲタトヘハ舟ノ楫ヲトルニ同シ何レノ國何レノ島ニテモ波水ハヨナシ其楫ヲモツテワタラハヤスク思フ儀

二着ヘシ療治モ脉ヲ揩トセハ何ゾ二至テカ煩ヒアランヤ故ニ此巻ヲ述ルモノナリ

○羌活俞風湯腎汗虚シ筋骨弱ク語言蹇渋精神昏憒ヲ治ス此薬心ヲ安シ神ヲ養ヒ陰陽ヲトヽノヘ偏勝無ク中風内外ヲ治シテ邪ナク中道ヲ行ク羌活芎藭防風蔓荊川芎熟地細辛枳殻人参麻黄各二両 菊花薄荷枸杞子當帰知母各二両 地骨黄芪獨活白芷杜仲各三両 秦艽柴胡半夏前胡厚朴各三両 防已茯苓黄芩芍薬石膏各四両 白朮生地肉桂生姜右三十四味水煎温服又更四時加減

法アリ

雖知苦於此内減二十四味一月二十味猶其外三味ヲ加ヘ風疹ヲ除ク陳皮潤經絡紅花健行歩五加皮血劑熟地當帰芍薬肉桂白芷氣藥黄芪茯苓人参風藥羌活薄苛防風陳皮補陰地骨皮柴胡黄芩通經秦艽防已紅花調中白朮厚朴甘草治疹生姜健歩五加皮以上二十三味ニテ平愈スト

○愚アル島ニワタツテ此一流ヲ述ルニ諸醫来テ昔ヨリアル名方イカヽレトメ今私ニ方ヲヌクヽ或ハハカリヲ用ヒサルヤ古人モヨキニ随テ權リヲ用ヒ来ルヘシ未世ノ俗醫トメ其如何ト問荅ヘテ其ヽルヽヲ愚セヒト袖珍

方ニ虚淋ノ方アリ彼島ニ淋者アリ脉証ニ悉ク相違セリ地黄陳皮各二両當帰知母茯苓各三両茸草一両右剉シ一二包與ヘ之既ニ一夜ニ大療トナル其時又當流ノヒ子リ合四時ノ加減ヲ以平愈ス他醫各是ニ同シテ門下ニ入ルナリ

○夫諸道ヲ見ルニシナ多ク習テ上手ナシ中華ニモ一藝ヲ達メキウメイヲトクルト云ヘリ今世ニ如何トシテカ諸道ヲ得ンヤ醫モ一道ヲ究メハ上位ニ至ルヘシ或ハ本道ヲ未タ習ハサルニ外科眼目其外易暦ヲニナシテ脉道ヲ究メス脉道ヲ分明ナラサレハ如何シテカ一藥ヲ與ン

上古中華ニヲイテ四人撰ノ之仲景 東垣 河間 丹溪 是ナリ則東西南北一人トス又是モ諸病皆得タリト見ヘスルリト雖モ其一部ヲ書傳ル者ナリ語ニ曰外感ハ仲景ニ法ル内傷ハ東垣ニ法ル熱病ハ河間ニ法ル雑病ハ丹溪ニ法ル仲景カ書ヲ先トスル者ハ内傷ヲ誤テ以テ傷寒ノ主トス恐クハ内傷ヲ誤テ外感トス東垣カ書ヲ先トスル者胃氣ヲ以テ主トス恐クハ誤テ外感ヲ内傷トス河間カ書ヲ先スル者熱ヲ以テ主トス恐クハ寒ヲ誤テ熱トス

○諸藥劑ハ皆人ノタメニ毒ト見ヘタリ不病則ハ不用病平愈シテ不用ハ之語曰大毒ノ藥ハ十ニ五六

ヲサル中妻ノ藥ハ十二六七ヲサル小妻ノ藥ハ十二七八ヲサル右是ヲ知ルトキハ藥ハ皆毒ナリ責人無病ニメ持藥ヲ調合アルヲ聞ハ平人無病ニメ藥ヲ服セス必病ノ時近キ俗醫ヲ用ヒス遠高ノ醫ヲ尋テ一藥ヲモツテ平愈セヨ六失ヲワキマヘズ有名無實ノ藥方ヲ服メ津液ヲ亡シ命根ヲ絶スルコトタチマチナリ

○不レ責二貴賤一療レ之或ハ父母ノ患ヒヲナシ或ハ幼子ヲ悲ム心ヲナシ諸ノヨク心ヲハナレヒトヘニ可レ癒レ之ヲ亦患者モ一包ヲ服スル氏天道神仏ノアタヘト是ヲ信シ黙メ又資ヲホトコスヘシ誠ニ佛神ヨク心ナシトイエトモホトコス心ヲ哀シミ給ヒテ諸願成就シテ大病モ平愈スト云ヘリ醫ハ藥ヲ求テ是ヲアワレム互ニ志ム子トセハイカテカムナシウセンヤ良藥ヲ數年ナメルト云ヘ氏道ニ有サルハ再發スヘシ其時天ニ仰キ地ニ臥氏及フヘキカタイサシホリノ祭トヤラレモツモル処ノ欲心ヲ燒拂テ命ヲ延ルト聞傳ナリ正ニ皆慈仁ヲム子トスヘキ者ナリ

○他流ハ寒藥ヲ以甚熱ヲサマシ温藥ヲ以其冷ヲアタヽメ或ハ血藥ヲ以血ヲ益シ氣藥ヲハ氣ヲトヽノヘ或ハ汗ヲ止ル藥ヲ以汗ヲ止當流ハ其敵ノ藥ヲ以療之是第一ノ奥儀

ナリ○傳亦療治ニ一包ヲ以愈ルモアリ三年或ハ數十年療治ノ愈ルモアリ患者ノ輕重ヲ知ラズ藥ヲ服セス蠶ノ、ーカニ有ルヘカラス右是ヲ撰スル事丹溪ノ流ナリ

○法眼家傳是東垣ノ流ナリ

○陰陽ノ脉ヲトルコト指ノ外ハ心ノ脉ナリ指ノ内ハ腎ノ脉ナリ腎ハ水ナルユヘニ陰ナリ心ハ火ナルユヘニ陽ナリ寒ヨリ發ル病ハ心腎ノ脉トモニ沉細ナリ陽ヨリ發ル病ハ心腎六脉モニ浮メ動數ヌシ熱氣腑ニアル時ハ指ヲ浮メテトルニ脉浮ニメ動數アリ沉メテ強ク按テミルニ底ニ幽カナルハ熱氣腑ニハカリアリ早腑ノ熱臟ヘウツレハ臟モ腑モ同シ如ク強ク覺ヘテ動數多キ也是ハ下メ減ヲ見ル腑ニ計熱有ル時ハ香蘇散ニ山梔子ヲ一服ニ一ト匁宛加煎メ與ヘナリ山梔子ハ腑ノ熱ヲヨリサニス者ナリ此時モ莪朮枳殼朗子ヲ一ト匁ヲ加ヘヨ

○虫ノ脉ハ心肺ノ脉ニテ覺ユルナリ四ナトニ絹ヲ引張テ其上ヘ大豆ヲ一ト匁宛落スヤウニホトくトト覺ルナリ

○中風ノ脉モ心肺ノ脉強クフワくト覺ルナリ

○陰証ノ傷寒ノ事脉ニ必腎脾ノ二臟ニ熱氣アリ慾メ風ハ肺ニアル

力本ナリ臓ニ腎虚シツレハ肺ノ風
腎ニイリヤスキナリ亦脾ノ臓ヘモ逆
キ故ナリ總メ肺ニ風ノアル時ハ香薷
散ニ塩ヲ少シ加ヘテ與ヘヨ塩ヲイレ
風ヲ腎ヘツレテ早ク行ナリサテ頃
テ下スナリ四五度モ下メ其後本ノ
薬ヲ虫ノ加減ヲツケテ用ルナリ

○傷寒ヲハ一日ニ二十服モ一夜ニ二
十包モ與ナリ何病ニモ如是薬ヲ
與レハ早験アリ是一ノ秘文ナリ是
ハ下シ過シテ験アリ
（是ヨリハキハカヰニアリ）
陰証ノ傷寒ト云ハ腎ノ臓ヘ風ノ入タ
ルヲ云下メヨシ

○壊傷寒ト云ハ寒熱同シク相兼
タルヲ言也薬ニハ寒熱相兼タル

ヲ用ヨ是ハ少シ宛ツツクト下スヘシ
内熱ヲ外ヘ出ス文内ヲ温ムル薬ヲ
用レハ外ヘ熱氣出ナリサテヨキ程
下ルナリ腑ノ熱ヲハ下スハ惡シ山梔
子荊芥ニテサマスナリ臓ノ熱ヲハ
下メ頓テ験アリ下スニ口傳アリ大黄
計ニテ下スニ如ンカ何トスレモ下ラサル
文アリ是ハ黄芩ヲ加ヘテ妙ナリ但シ
浮沉ニ及フアリ若熱氣ノ方ニテ劑
結セハ肉桂ニテモ干姜ニテモ少シ加シ
下ラスト言文ナシ諸病如是ナリ

○傷寒三日ヨリ内ハ汗ヲ發シテ能
ナリタトヒ病ト云モ輕キ也三日四日ヨ
リ内汗タラスメ五日トモナレハ香薷
散ヲ與メ一日一夜ニ二十服モ三十服

モ用ヒテ其ニテモ散セスハ塩ヲ加ヘテ用ヒ腎ヘ風ヲ引下スサテ六七度モ下スナリ汗ヲタラスニ如何トスレトモ汗タラス亥アリ麻黄ノ節ト根ヲ去テ本藥ニ加ヘ煎ジ與ナリ脊ヲアフレハ能汗出ルナリ是ニテモ汗出サレハ石榴皮ヲ少シロミヅニヒタシキサミアブリテ一包ニ二銭計ヲ如常ノ煎メ與ヘハ汗タラストイフコトナシ

○藥ヲモ食ヲモ吐事アリ飲藥ニ白梅花ヲ陰干ニメ二タヒ子リ藿香ヲ等分ニ加テ用レハ止ルナリ食ヲモ藥ヲモスクサセ下ス亥アリ肉豆蔻ヲ加テヨシ猶モ下ルニハ生姜黄柘ヲ等分ニ加テ用ルナリ

○諸病ニ膀胱ノ腑熱シヤスシ是ニモ山梔子ヲ加ルナリ熱スレハ必小便通シカヌルコトナリ内ノウロカスメ熱スルナリ膀胱熱スレハ水道通シカ子テ水腑ノ間ニ行テ腫ミウルナリ山梔子ヲ加テ冷ナリ

○病想ヲ見ルニサシテ熱氣モ無不食メミヤウ〳〵ト病ニハ先脾ノ臓ヲウクロウナリ人ハ脾臓肝要ナリ是ニハ宿砂丁子白豆蔻三味ヲ入參湯ニ加ヘテ重ノ與フナリ若熱氣アラハ大黄ヲ少シ加テアタフルナリ

○諸病ニ手足常ニ冷ルコトハ脾

ノ臓ニ熱アルユヘナリ亦手足熱スル
事ハ心腎虚ノ極ルナリ虚ト言ハ冷ナリ
是ハ心腎ヘ温薬ヲ與ヘ亦手足ヲ温ム
ル薬ヲ與ルヨシ全身冷ルコトアリ
臓熱スル故ナリ是モ下シテヨシ臓ノ
熱氣入故ナリ陽ガカシケテ肺ヘ
熱ヲ下サレハ腫氣出者ナリ臓熱
スレハ腑ハ冷ルナリ温ムル薬ヲ加ヘ
テ用ユルナリ温ムルクスリハ肉桂
干姜ヲ用ヒテ温ムルナリ
○薬ヲ調ルニ茸草ヲ入ヌ薬アリ
是ハ其臓ニ病ノアルヲツクロハシカ
タメナリ茸艸ハ諸薬ヲ引全身ニ走
リ渡ルナリ茸草ヲ諸薬ニ放サス
遣事ハ薬ノ中ヲクヽシ餘ノ臓ヘ能

引間餘臓ノ病ヲ受サル妙薬ナリ
茸草ヲ國老ト言子細アリ
○皮肉ノ間ニ血此（コヽタカヽル）彼ヘアルクコトハ
中風ナリ亦全身ニ虫ノハウヤウニアソコヽヘサシツクヤウニ六ケ鋪ハ中
風ナリ薬ニハ荊芥湯ヲ用荊芥當歸等分水煎大ノ發ノ用ルナリ亦敗毒散ニ荊芥ヲ一服ニ三分一加ヘテ用ユルナリ中風ハ陰氣ヨリ變スル病ニナリ此薬專ナリ
○脚氣ハ香蘇散敗毒散ニ檢郎子牛膝ヲ加ヘ用ルナリ葱メ腳氣ニ牛膝ヲ放タス遣フナリ腳氣ノ惣藥ナリ腫ハ陰毒ヨリ變スル故ニ腎水乱腸脱熱スル薬ニハ流氣飲ヲ用ユル

但シ茸草ヲ除ク一切アヘキ物ヲ用ヒスヘシ小便ノ通塞リ皮肉ヘ水引外ヨリ腫ナリ

○水腫ハ陰毒ナルユヘニ下ヨリ上ミヘ腫上ルナリ脹滿ハ心臟ヨリヲコル間陽毒ナリ故ニ上ヨリ腫下ルナリ流氣飲子無上ナリ婦人ノ水腫脹滿ニハ使君子湯ニ牽牛子大黄ヲ加テ用ルナリ男女トモニ腫氣アラハ人參大黄木通茯苓各一兩黒豆一分茸草ニ朱椒郎子二兩右合シテ男女トモニ腫氣ニ用ルナリ男女尺ニ椒郎子莪朮薏以仁ヲ加レハ虫シツヘル無上ナリ

○赤痰ヲ吐ク支胃ノ腑ノ熱ナリ

虛勞ニナルニ度吐ハ十度瀉支ヲ出スヨリ毒ナリ藥ニハ生姜ヲ火ノ上ヘニテコカシテ細末シテ絹ニ包ミテ含クミ常ニツヲ呑ナリ

○白痰ハ虛勞ナリ是ハ冷ヨリ變スルナリ干姜ノ粉ニ胡桃ノ中ノ赤皮ヲ去リ劑等分ニ合フクムヨシ虛勞ノ支心腎ノ虛ナリ勞瘵ト云ハ虛勞ニ虫ノヲヲイタルヲ言勞瘵ハ白眼カシケテ目ニ青筋アリ依之是ヲ見知ナリ吐血ハ膽ノ腑破ルナリ

○積聚何ノ臟ニ有ト言ヲ知支肝ハ土用心ハ秋肺ハ春腎ハ夏脾ハ冬如是變スルナリ灸ヲモ如斯心得テヨロスヘシ

○婦人ハイカニモ細帯ヲ用ユヘシ改
ハ下部ノ血ヲ上部ヘアケマシキタメ
ナリ婦人ハ古血カ上ヘ升リ安スキユ
ヘナリ男ハ太帯ヲ用ナリ下ヘ血ヲ下
スベシキ為ナリ婦人白血長血ノ薬
ニハ當帰川芎各等分用ヨ
○人ノ墜損シタル病者ヲ療治セハ
惡クナラヌヤウニ心得脉証ヲ詳ニメ
薬ヲ與ヨ汗シ下ス支モ脉ニヨルヘ
シ
○秋ノ本薬ハ辛キ物ナリ然レトモ
辛キ物ハ肺ノ臓ヲ破ル其キカ本
ナリ男ハ陽ナル故ニ陰氣ニ傷ナワ
ル女ハ陰ナルユヘニ陽ニ破ラルヽナリ
然間女ハ大概血ノ道ノ病也

○平生汗出夜寐汗出ルハ心氣ナ
リ薬ニハ牡蛎黒焼防風白朮炒ヲ各
三味ヲ粉ニシテ與ヘヨ二七日ニテ止
ルナリ四五度用ルナリ
○諸病ニ氣ヲ助ケル薬ニハ人参ヲ放
サス遣フナリ何タル病ニモ寒熱トモ
ニ人参茯苓ヲ不放遣フナリ
○血ノ道ノ薬産後ニ煩アラハ鹿角
ヲ黒焼ニメ白湯ニテ用ユルトリ頭ノ
内目ノヘウニ妙ナリ同薬ニハ川芎當
帰肉桂干姜各等分常ノ煎方ニテ
用ルも同薬ニ荷葉ヲ粉ニメ白湯ニ
テ與萬氣ヲ押下ス薬ナリ我朱
砂金箔藕香附子四味ヲ放サス
遣フナリ婦人ハ心肝ノ臓虚ス男子

ハ腎脾ノ臓虚スルモノナリ

○振氣常ニアラハ脾肝臓ノ積聚ナリ十一推ノ左右脾俞ヲ常ニ灸スヘシ心氣虚労ノ虫ニモ灸スヘシ陽病ハ晩ニ氣ヲヤム陰氣ナリ陰陽闘フコヘナリ又陰病ハ朝ニ氣悪シ傷寒傷風ハ陽毒ナルユヘニ朝サメヲ晩ハ悪シ如斯知ル所ノ者ナリ

○男子ノ下風ハ皆腎ノ積聚ナリ

○疱瘡未々出サル二ハ大黄黄芩白朮蓬根各等分肉桂ヲ加ヘ如常煎メ用ユヘシ出テ後ハ羌活白朮桔梗梹榔根各雑病アラハ其加減アルヘシ小児ハ大栗肝臓ノ虫ヲ病ナリ浮石ヲ粉メ呑スヘシ耳ニ瘡ノ出タルニコレヲ呑セヨ

○飲水或ハ食ヲ過シテ瘦病ハ消渇ナリ世俗カワキノ病ト言ナリ脾ノ臓ノ大熱ナリ腎虚ナリ腎虚スレハ必心火ヲコル心火盛ナレハ脾土必燥ク燥ケハ便ケ腎ノ水ノ火キラヲ尚脾土ヘスイ上ルナリ因之飲食過テ灸キナリ脾土燥易シ心腎ヲ司トル薬ヲ與ヘヨ湯水ヲ思ワスコトモ腎ノ虚ナリ水道カ冷ルニヨツテ皮肉ノ間ヘ引程ニ内カ冷ルナリ是ハ支飲ノ病ト云ナリ

○心腎ハ虚スレ共脾ハ不虚又心熱スレハ脾熱スルナリ心腎ノコトハ

虛ヨリ變スルナリ腎水ハ總メタヅ
ク〳〵トナキモノナリ淫事ヲ行スレハ
水道乱ルナリ婦人血ノ道ト云ハ皆
冷ヨリ變スルナリ冷レハ血カ氷テ
随ニアリクコトヤハス上部ヘ升テ降
リ得ス是故ニ血ヲ温メテスイヲア
ルカセンカ為ナリ肉桂干姜ノ温薬
ヲ遣ヘトハ此理ナリ婦人ノ諸病ハ
古血留滞メ一切ノ病ヲナス古血ノ
冷ル事如ク氷ナリ頭ヘ血ノ上ル亥モ
古血ノアカル故煩ナリ
○頭ノ内ヘ風入テ耳鳴頭サワキ
テ目ノマフ亥ハ腎脾ノ虚冷ナリ
息ノ臭ハ歯ニ痛アリテ臭キモアリ
リ又臓ヨリ臭ハ腎ノ虚ナリ

○大棘湯ニ肉桂黄芪ヲヒカユル亥
ハ肉桂ハ必心肺ヲ傷モノナリ黄芪
ハ氣ヲ滞ラスモノナリ依之二味ヲ
ヒカユルナリ
○陰莖ノ強ク變スルコト虚シテ變
スルモアリ腎ノ強ク變スルモアリ是
ヲハ脉ニテ知ル可也虚ニヨツテモ氣
盛ニナルユヘニ腎カウスクナレハ心ノ
火ヲコル程ニ盛ニ強ク變スルナリ陽
カ變スレハ必陽毒火熱ノ病ナリ藥
ヲ呑メハ胸ノ惡ク ナルナレハ胸ニ惡キ
藥ヲ置故ナリ藥ヲ下部ヘ下サヌ
ユヘナリサルホトニ金露圓ニモ丼
松ヲ除ク茸松ハ胸ニ藥ヲオクモノ
ナリ

○胸ニ熱アッテ心悪キコトアリ熱病ナトニ胸アシキハ上焦ノ熱ナリ是ハ塩水ヲ以テ熱ヲ吐セヨ咳嗽傷寒ノ脉沉細ナルハ陰毒ニ傷ルユヘナリ敗毒散ニ白朮ヲ加ヘヨ

○中風ノ灸肩井曲池十四腎ノ穴氣海三里風池淋痛或ハ夜尿ノシケキニハ三陰交ヲ灸スヘシ

○大菟絲子心腎ノ冷タルニ用ユ麻積圓小児ノ虫疼痛ニ用

○木香流氣飲子憂思太過諸氣瘧塞怔忪臂積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急或肩脊腹脇刺痛嘔吐不食胸膈膨脹面目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大便閉小便淡リヲ治スヘシ○心氣虛労ニ用トアリ但シ當流ニ見トキハ有名無實カ中々方ヲ知ラス

○脚氣脹滿積聚ノ脹滿水腫ノ脹滿トテ三色アリ脹滿ト云ハ平生脚氣ヲ持タル人ニワカニ足ノコウスルヲ云子モ、ヨリ腫ルナリ水腫ノ脹滿ハ先腰カ大ヒニ腫テ面手足ハイカニモ痩ルナリ是ハ十死一生ナリ但シ早ク治スレハ愈ナリ脚氣ノ脹滿モ同シ茯苓皮陳皮生姜皮大腹皮各炙炒桑白皮用之五皮湯トス木枳殻木通檳郎子ヲ用ヨ積聚ノ脹滿二ハ枳殻大黄木通黄芩檳榔子茯苓荊芥ヲ用ユ

右醫ノ大概ヲシルス者也奥書ニ此事アヘリニタヤスキ間世ニヲロソカニ思ヘシ我等幸カラ立ルコト是ヨリ外ナシト云ヘシ

愚此書ヲ見ルニ彼法眼ハ中華ニヲイテ醫學ヲ發明シ歸朝メ天下ノ譽ヲトリテ末世ノ人必醫学ニ深クムスホヲレ根本ノ治療ヲ疎カニメ人民ヲ絶セシコトヲ悲シ此一巻ヲ撰メ奥ニ撰言ヲ出スコト誠ニ以テ幸キ世ノ為カ然ル間此十巻ニ史シ書シルス者ナリアカハ子ノ人形モ此時ワスルトアリ我カ先祖表ハ此一巻ヲ吟味シカケハ家ニ傳ル三世ノ脈一ノ醫療ヲ以自然ニ人ヲタスク今當流ハ丹溪カ流ヲ三喜道三世ニ廣ムル処ヲ見分彼是書留モノナリ道三モ其短キヲ為尊也於濃州アル人小知トメタヤスク其理ヲナス事ヲ舉シニ史シノ巻ヲ撰シ千金ニカヘテ與之世ニ廣メテ美濃書ト言今ノ十巻ニ史シ書加ルナリサリナカラニノ書ヲ見ニ或ハ言ヲ多メシナ史シ或ハ言タラスメ其理ヲ得ス然ル間此十巻ハ於治療言タラス言アヤマリナキヤウニ撰スル者也則是不增不減也

醫明集卷之十　大尾

寛政六甲寅
仲秋吉辰

放鶴亭藏板

肆書

皇都
秋田屋平左衛門
大坂心齋橋筋
奈良屋長兵衛
江戸馬喰町三町目
若林清兵衛
日本橋南三町目
前川六左衛門
淺草諏方町
朝田源六
小傳馬町三町目
和泉屋善右衛門
淺草新寺町
和泉屋庄次郎

