

丹溪心法附餘

卷 四

風門

破傷風

胃風

痛風


痺

癩風

癩疹

脈節痛有背痛

血風瘡 身上虛痒



丹溪心法附餘卷之四

丙集

風門

傷者其人隔間有痰下元水

破傷風十一

丹溪心法

○破傷風多死 防風全蝎之類 非全蝎不開十箇為末  
酒調日三次 破傷風血凝心鴉翎燒灰存性研細酒調  
一錢

入方 破傷風發熱

- |       |       |      |    |
|-------|-------|------|----|
| 瓜蒌子九錢 | 滑石半一錢 | 南星   | 蒼朮 |
| 赤芍    | 陳皮一錢  | 黃連   | 炒栝 |
| 黃芩    | 白芷半錢  | 甘草些小 |    |

右姜一片煎服

附諸方

防風湯 拔粹方 治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜急服此藥

防風 羌活 獨活 川芎 各等分

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服不拘時候服後宜調蜈蚣散大效

蜈蚣散 拔粹方

蜈蚣 一雙 江鱧 五錢 左盤龍 五錢炒

右為末每服二錢用防風湯調下如前藥鮮不已覺轉入裏當服左龍丸服之漸漸看臟腑硬軟加巴豆霜

左龍丸 拔粹方 治直視在裏者

左盤龍 炒 殭蚕 炒 江鱧 炒 各五錢 雄黃 一錢

右為末燒飯丸桐子大服十丸酒下如裏証不已當於左龍丸內一半末入巴豆霜半錢燒飯丸桐子大同左龍丸一處每服加一丸漸加服至利為度若利後更服後藥若搐瘥不已亦宜服後藥羌活湯

羌活湯 拔粹方

羌活 獨活 地榆 防風 各一兩

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服有熱加黃芩有延加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血為度

養血當歸地黃湯 拔粹方

當歸 地黃 芍藥 川芎 藁本

防風 白芷 各二兩 細辛 五錢

右為麤末，每服一兩水二盞煎至一盞，通口服，食前。

○已上五方治破傷風自表入裏之劑

羌活防風湯 拔粹方 治破傷風邪初傷在表

羌活 防風 川芎 藁本 當歸

芍藥 甘草 各四兩 地榆 細辛 各二兩

右咬咀，每服一兩水二盞煎至一盞，去渣，溫服，不拘時量，緊慢加減用之，熱加黃芩二兩，大便秘加大黃一兩，緩緩令過。

白朮防風湯 拔粹方 若服前藥過多，有自汗者

白朮 黃芪 各一兩 防風 二兩

右咬咀，每服五六錢水二盞煎至一盞，去渣，溫服，不拘時，候破傷風臟腑秘，小便赤，用熱藥，自汗不休，故知無寒也，宜速下之，先用芎黃湯三二服，後用大芎黃湯下之。

芎黃湯 拔粹方

川芎 一兩 黃芩 六錢 甘草 二錢

右咬咀，每服五六錢水二盞煎至一盞，去渣，溫服，不拘時候。

大芎黃湯 拔粹方 下藥

川芎 半兩 羌活 黃芩 大黃 各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候  
菴活湯按粹方治半在表半在裏

菴活 去芦 菊花 去梗 麻黃 去根 白茯苓 桂川芎

防風 去芦 石膏 研 前胡 去芦 黃芩 蔓荊子

細辛 去葉 枳殼 各一兩 甘草 炙一兩 薄荷 香白芷 各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片煎至一盞去渣通口  
服食後渣再煎服

白木湯按粹方治破傷風大汗不止筋牽搐搦

白朮 葛根 芍藥 升麻 黃芩 各五錢  
甘草 三錢半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候

江鯽丸 按粹方治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在內可

用下藥

江鯽 剉炒 野鴿糞 炒 白姜 蚕 各五錢 雄黃 一兩 蜈蚣 一對

天麻 一兩

右為末作三分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣一分巴  
豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃衣丸三十丸加巴  
豆霜丸一丸第二服加二丸加至利為度再服硃砂丸病  
愈止

○已上七方亦治破傷風邪表裏之劑

玉真散 瑞竹堂方治破傷風及金刃傷打撲傷損

天南星

防風 各等分

右為末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調一錢如牙  
關緊急角弓反張用藥二錢童子小便調下或因毆打內  
有損傷以藥一錢溫酒調下打傷欲死但心頭微溫以童  
便灌下二錢併進二服天南星為防風所製服之不麻衛  
生寶鑑名定風散治癩狗咬破先口嚼漿水洗淨用綿乾  
貼藥更不再發無膿大有效

如聖散 聖惠方 治破血傷風止血定疼

蒼木 六兩 川烏頭 炮去皮 草烏頭 炮去皮 防風

細辛 各二兩 兩頭尖 炮去皮 天麻 川芎

白芷 各兩 蝎稍 微炒 雄黃 各半 損骨加乳香 各半

右為細末每服一錢酒調下不拘時服

一古 治破傷風手足顛掉不已者

人手足指甲 炒絕烟 硃砂 五研 天南星 姜製 獨活 各二

右為末分作三服酒調下不拘時候

保命丹 治破傷風

辰砂 射香 川烏 去皮 大半夏 生各

藜蘆 去土 雄黃 半兩

右為末聚風丸如雞頭實大每一丸嚼細溫酒下若牙關  
急幹開灌下吐涎為效如吐不止生葱湯止之吐涎用  
半丸大效

一字散 如前

金頭蜈蚣 一條去 天麻 半兩 草烏頭 去芦

頭足灸

全蝎 十箇 香白芷 少許

右為末每服一字發熱茶清下發寒溫酒或半長茯苓湯下見濕熱類

天麻丸 治破傷風神效

天麻

川烏 生去皮各三錢

草烏 生 雄黃 各一錢

右為末酒糊丸桐子大每服十丸溫酒下無時元戎方治破傷風欲死者

川烏

南星

半夏 並生

天麻

去芦等分

右為細末每服一錢且淋酒調下稍溫服次以酒二盞投之

奪命散

治破傷風角弓反張牙關緊急

天麻

白芷

川烏

生去皮各二錢

草烏

雄黃

各一錢

右為末酒糊丸梧子大每服十丸溫酒送下不拘時

蜈蚣散

治破傷風搐搦角弓反張

蜈蚣

去毒炒 全蝎 一對炒 去毒

右為細末如發時用一字或二字擦牙縫內或吹鼻中

烏稍散

治破傷風及洗頭風

烏稍蛇

酒浸一宿 去骨六錢

麻黃

一兩 草烏

乾姜

附子 炮

川芎

白附子

天麻

各半兩

蝎稍

二錢半

右為末每服一錢熱酒調下日三四服重者三五日見效

治破傷風方

極有神効

初覺有風時急取熟糞堆內蟬蟪虫一二箇用手捏住待

虫口中吐紫小水就抹在破傷處身穿稍厚衣裳待片時  
瘡口覺麻兩脇微汗風出立效如風緊急速取此虫三  
五箇剪去尾將肚內黃水塗瘡口再滴些小入熱酒內飲  
之汗出立效

已上諸方攻散風毒之劑

胃風 十二

丙集

丹溪心法

此因初飲食訖乘風涼而致其証脹滿食飲不下形瘦腹  
大惡風頭汗隔塞不通胃風湯正始此然小看挾豈加熾  
脈右關弦而緩帶服

附諸方

胃風湯 按粹方治虛風證能食麻木牙關急搐自內蠲胃

風面腫

白芷二錢 升麻二錢 葛根一錢 蒼朮一錢

甘草炙一分 柴胡 藁本 羌活

黃柏 草豆蔻各三分 麻黃半錢不 蔓荊子一分

當歸身一錢

右咬咀水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去渣服溫

胃風湯 治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如豆  
汁或瘀血

人參 茯苓 川芎 當歸 桂  
白朮 白芍 等分

右剉水煎入粟米百餘粒同煎脹痛加水香

痛風十三 附肢節痛 肩背痛

丙集

丹溪心法

四肢百節走痛是也他方謂之白虎歷節風証大率有痰  
風熱風濕 血虛 因於風者小續命湯因於濕者蒼朮  
白朮之類佐以竹瀝 因於痰者二陳湯加酒炒黃芩羌  
活蒼朮 因於血虛者用芎歸之類佐以紅花桃仁 木  
法之方蒼朮川芎白芷南星當歸酒黃芩在上者加羌活  
威靈仙桂枝 在下者加牛膝防己木通黃柏 血虛格  
致餘論詳言多用川芎當歸佐以桃仁紅花薄桂威靈仙  
治痛風取薄桂味淡者獨此能橫行手臂領南星蒼朮等

藥至痛處

入方

治上中下疼痛

南星 姜製 蒼朮 酒浸 黃柏 酒炒各 川芎 一兩  
白芷 半兩 神麴 炒一兩 桃仁 半兩 威靈仙 酒拌  
羌活 三錢 走 防己 半兩 桂枝 三錢  
紅花 酒洗 錢半 草龍膽 半錢 下行 行臂

右為末麴糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下  
張子元血氣虛有痰白濁除火痛風

人參 一兩 白朮 熟葶 川黃柏 炒黑各  
山藥 海石 南星 各一 敗龜板 酒炙 二兩

瑣陽 半兩 乾姜 燒灰半兩  
取其不走

右為末，酒糊丸，一云酒糊丸。

臂痛方

蒼朮 一錢 半夏 南星 白朮 酒苓 炒

香附 各一錢 陳皮 茯苓 各半 威靈仙 三錢 甘草 少許

別本加羌活一錢

右改阻作一服，入生姜二三片

二妙散 治筋骨疼痛，因濕熱者，有氣加氣藥，血虛者加補

血藥，痛甚者加生姜汁，熱辣服之。

黃柏 炒 蒼朮 朱洗 浸炒

右二味為末，沸湯入姜汁調服，二物皆有雄壯之氣，表實

氣實者加酒少許，佐之。若痰帶熱者，先以舟車丸或導

水丸神芩丸下伐，後以趁痛散服之。

趁痛散

乳香 沒藥 桃仁 紅花 當歸

地龍 酒炒 牛膝 酒浸 羌活 甘草 五靈脂 酒淘

香附 童便 浸 或加酒炒酒栢

右為末，酒調二錢服。

八珍丸 治痛風走注脚疾。

乳香 沒藥 代赭石 穿山甲 生用各 三錢

羌活 草烏 生用各 五錢 全蝎 二十一 箇炒

川烏 生用一兩 不去皮尖

右為末醋糊丸如梧子大每服二十丸溫酒送下

四炒散 痛風走注

威靈仙酒浸 羊角灰 二錢 白芥子 一錢 蒼耳一錢半一云蒼木

右為末每服一錢生姜一大片搗汁入湯調服 又二炒散同調服

又方 治酒濕痰痛風

黃栢酒炒 威靈仙酒炒各 蒼朮 菴活

甘草 三錢 陳皮 一錢 芍藥 一錢

右為末每服一錢或二錢沸湯入姜汁調下

治氣實表實骨節痛方

滑石 六錢 甘草 一錢 香附 片苓 各三錢

右為末姜汁糊丸如梧子大每服五七十丸白湯吞下

又方

糯米 一盞 黃躑躅根 一握 黑豆 半合

右用酒水各一碗煎徐徐服之大吐大瀉一服便能行動

治食積有腿痛

龜板酒浸炙 酒栢葉 香附 半 辣芥子 凌霄花一錢半

右為末酒糊丸如梧子大煎四物湯加陳皮甘草湯下附

諸方

控涎丹 治一身及兩脇走痛痰挾死血者

其遂麩裹 大戟 製 真白芥菜子 炒各等分

右為末加桃仁泥糊丸如梧子大每服五七丸漸加至十

九臨卧姜湯下

龍虎丹 治走注疼痛或麻木不遂或半身痛

草烏 蒼朮 白芷 各一兩 碾粗末拌 發熱 盒過入後藥 乳香

沒藥 各三錢 另研 當歸 牛膝 各五錢

右為末酒糊丸如彈子大每服一丸溫酒化下

乳香丸

白附子 炮 南星 白芷 沒藥 赤小豆

荆芥 藿香 骨碎補 去毛 乳香 各一兩 另研

五靈子 川烏 炮去皮 糯米 炒各 兩

草烏 炮去皮尖 京墨 煨各 五錢 松脂 半兩 研

右為末酒糊丸梧子大每服十丸至十五丸冷酒吞下茶

亦得不拘時忌熱物

一粒金丹 治一切風疾走注疼痛手足癱瘓麻木不仁及

白虎歷節等風

射香 二錢 好真墨 燒烟盡 一錢半 乳香 當歸 酒洗 軀乾

沒藥 各七錢半 白膠香 研 草烏 去皮 地龍 去土

木鱉子 去油 五靈脂 各一兩半

右為細末與前藥和勻用糯米糊為丸如雞頭實大每服

一丸溫酒化下遠年近白寒濕脚氣臨發時空心服一丸

脚面黑汗出為效初中風不醒人事牙關不開研一丸酒

調灌下立醒

天麻丹 治諸風癱瘓及白虎歷節風

烏頭 八兩 蒼朮 四兩 全蝎 一兩 荆芥 防風  
天麻 各二兩

右為細末用豆腐和勻作餅入銅銚以水滿煮藥至半沉  
半浮存底為度取出待半乾為丸如梧桐子大以紙砂為  
衣臨臥時先嚼木瓜一片以好酒吞下二三丸服後覺  
昏沉吐涎痰一二時為效

金棗丹 治一切風疾等証

川烏 去皮勝防風 生用 兩頭尖 香白芷 獨活  
荆芥 蔓荊子 各四兩 羌活 細辛 各  
全蝎 威靈仙 白朮 天麻 僵蚕 各二  
木香 雄黃 各一兩 蒼朮 八兩 川芎 五兩 乳香 一兩

何首烏 一兩 沒藥 草烏 各一兩 藁本 二兩  
當歸 三兩 五錢

右為細末以糯米糊丸如棗核大金箔為衣每服一錠傷  
風流涕好酒調服 諸般頭風細茶調服薄荷湯亦可  
中風不語生姜湯調下 左癱右瘓好酒調下 白虎歷  
節風遍身走痛生姜湯或好酒調服 破傷風昏倒在地  
牙關緊急用好酒調服仍將敷患處 雷頭風并乾癩麻  
痺溫酒調服 洗頭風溫酒調服 偏正頭疼及夾腦風  
研為末吹鼻孔中吐涎再用生姜汁調藥塗兩太陽穴仍  
用茶清調服 風狗咬傷噙水洗淨敷之 蜈蚣傷口噙  
水洗過敷之 蛇傷入白礬少許敷患處以津嚙調搽亦

可、蝎傷唾調搽。痔漏口漱藥水洗過敷之。多年惡瘡口不合者、口漱塩水洗過敷徐合。嗽喘桑白皮湯調服紅絲魚眼褲脚腦疽發背疔瘡裏外腫瘡用自已小便洗過并水調敷薄紙貼上再用裏外搽之。丹瘤并花水調藥毛翎掃三二次。不發灸瘡口噲水洗過貼三二次知大可止。

乳香黑虎膏 治諸風寒濕骨節渾身疼痛 見中溫類

虎骨散 和劑方治風毒和氣乘虛攻注經絡之間痛無常處晝靜夜甚筋脈拘攣不得屈伸

蒼耳子 微炒 三兩 五加皮 一兩 骨碎補 三兩 虎脰骨 二兩 沒藥 三兩 當歸 去苗 三兩 天麻 一兩 自然銅 醋淬 細研

防風 去苗 肉桂 去粗皮 各三兩 敗龜板 酥炙 二兩 騏驎竭 細研

白芷 赤芍藥 白附子 炮各 三兩 棋柳 一兩

羌活 去芦 一兩 牛膝 去苗 二兩

右爲末入研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時

越痛丸 澹寮方治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭 三兩 不熟地黃 生者 或用 南星 半夏麴

白僵蚕 烏藥 用半兩 普乾

右爲末酒糊丸如梧桐子大晒乾每服五七丸空心溫酒下如跌撲傷損姜汁和酒研十數丸塗傷處如卒中倒地姜汁茶清研五七丸灌下立醒

虎骨丸 御藥院方 治經絡凝滯骨節疼痛筋脈牽急遇陰寒

愈痛

乳香 另研

沒藥 另研

赤芍藥

當歸

熟地黄

虎骨

酥炙各一兩

血竭 二錢半 另研

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香一錢末在內麻纏定母令透氣好酒二升煮酒盡取木瓜去皮研入蜜杵和丸如梧桐子大每服三五丸酒下

麒麟竭散

治寒濕搏於經絡以致氣血凝泣疼痛不可忍

者按粹方

血竭

乳香

沒藥

白芍藥

當歸

水蛭

炒令烟盡

射香

各二錢

虎脛骨

酥炙黃半兩

右為末每服三錢溫酒調下食前

透骨丹

治風溢腰腿筋骨疼痛

天麻散

秘方

治風濕疼痛黃腫

天麻

全蝎

各四兩

地黃

木瓜 各二兩

沒藥

乳香

川山甲

各一錢 川芎

烏頭

各二錢

牛膝

二各酒浸一宿

當歸 三錢

右為末每服三錢空心溫酒調服

○廣按風寒濕入於經絡以致氣血凝泣津液稽留久則佛鬱堅牢阻礙榮衛難行正邪交戰故作痛也須氣味辛烈暴悍之藥開鬱行氣破血豁痰則佛鬱開榮衛行而病左已也又嘗論之成佛鬱乃有形之物不過痰與血也已上方中有偏於豁痰者有偏於破血者有均治

痰血者，在人對証施治，不差不也。

小續命湯 見中風類

二陳湯 見痰類

舟車丸 見中濕類

神芎導水丸 見濕熱類

○肢節痛

丹溪心法

肢節痛，須用羌活去風濕，亦宜用之。如肥人肢節痛，多是風濕與痰飲流注經絡而痛，宜南星半夏。如瘦人肢節痛，是血虛宜四物湯加防風羌活。如瘦人性急燥而肢節痛，發熱是血熱宜四物湯加黃芩酒炒黃柏。如肢

節腫痛，脈滑者，當用燥濕，宜蒼朮南星蕪行氣，桑木香枳殼，栝柳在下者，加漢防已。若肢節腫痛，脈澁數者，此是瘀血，宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微利之。如倦怠無方而肢節痛，此是氣虛，蕪有痰飲，流注宜參朮星半。丹溪無肢節痛條，此文又純似丹溪，謹姑書以俟知者。

○肩背痛 新增

附諸方

通氣防風湯 按粹方 肩背痛不可迴顧者，此太陽氣鬱而不行，以風葉散之，脊痛項強，腰似折，頭似拔者，此是太陽經不通也。

羌活 獨活 各 錢 藁本 防風

甘草 各半錢 川芎

荆子 各三分 水煎服

當歸拈痛湯 按粹方 治濕熱為病 肢節煩痛有背沉重胸膈

不利及遍身疼痛下疰於足脛痛腫不可忍 見脚氣類

蒼朮後煎散 按粹方 治寒濕相合 腦痛惡寒煩悶脊骨脚眼

痛膝膕痛脈沉洪

蒼朮

四兩水二椀煎至一碗去渣  
入下項藥末再煎一沸溫服

羌活

升麻

一方無此 澤瀉

柴胡

藁本

白木

各半錢 黃柏 三錢 紅花 少許

右為末先煎蒼朮三分之一後下藥同煎切忌酒麪

加減當歸飲子 聖惠方 治有忽痛

防風

當歸

柴胡

各一兩半 芍藥 一兩

生地黄

一兩半 黃芩

人參

各一兩 黃連 半兩

甘草

三錢

滑石

六兩 大黃 一兩半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣食後通口服

人參益肺散 按粹方 治有背痛汗出小便數而少者風熱乘

脾脾氣鬱長也當瀉風熱則愈

柴胡

升麻

黃芪

各一錢 羌活

防風

人參

甘草

陳皮 各半錢

藁本

三分 青皮

黃芩

白豆蔻 各二分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣通口服如面色

白脫色氣短者不可服

舒經湯 澹寮方 治臂痛不能舉有人常善治左痛或以為飲

或以爲風爲濕諸藥悉投繼以針艾俱不效得此方而愈  
蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非飲非濕腰以下食  
前服腰以上食後服一名通氣飲子

片子姜黃 四兩無別用 嫩莖木代之 甘草 灸 羌活 各一兩

海桐皮 去外 當歸 赤芍藥 白朮 各二兩

右以咀每服三錢水一盞半生姜三片麝沉香木少許煎  
至一盞去渣通口服

治背痛

姜黃 四兩 甘草 灸 羌活 一兩 白朮 一兩

右以咀水二盞煎隨意至一盞去滓溫服食後

痺 十四新增

肉集

附諸賢論

神珍方曰凡痺病即有五種皮痺脈痺肌痺骨痺筋痺是也  
多出於虛之人膝理空疎爲風寒濕三氣侵入於皮脈肌  
筋骨不能隨時驅散留滯於內久而爲痺其爲病也寒多  
則痺痛風多則引注濕多則重著爾

附脈理

脈訣舉要曰風寒濕氣合而爲痺浮瀉而緊三脈乃備

附諸方

防風湯 宜明方 風寒濕三氣合爲痺風氣勝者行痺上下左  
右無留隨所至作防風湯主之 治行痺行走無定

防風 甘草 當歸 赤茯苓 去皮

杏仁去皮炒熟 桂各二兩 黃芩 秦艽

葛根各二錢 麻黃半兩 去節

右為末每服五錢酒水各二盞棗三枚姜五片煎至一盞温服

茯苓湯 宜明方 寒氣勝者為痛痺大宜宜通陰寒為痛宜通氣溫經而愈茯苓湯加減主之 治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓去皮 桑白皮各二兩 防風 官桂

川芎 芍藥 麻黃去節各一兩半

右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分温服以薑蒜投之汗泄為度效矣

茯苓川芎湯 宜明方 濕氣勝者為著痺濕地木氣甚重者而

不去多汗而濡者茯苓川芎湯主之 治著痺留注不去

四肢麻木拘攣浮腫

赤茯苓 桑白皮 防風 官桂 川芎

麻黃 芍藥 當歸 甘草炙各五分

右為末每服四錢半水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心温服如欲出汗以葱投之

升麻湯 宜明方 陽氣多陰氣少陽熱共陰寒故痺藏腑熱傷然而悶也升麻湯主之 治熱痺肌肉熱極躄上如鼠走唇口反縱皮色變黃諸風皆治

升麻三兩 茯苓去皮 人參 防風

升麻三兩 茯苓去皮

人參 防風

犀角 鑄

羚羊角 鑄

羌活 各一兩 官桂 半兩

右為末每服四錢水二盞生姜一塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服

五痺湯 和劑方 治風寒濕之氣客留肌腠手足緩弱麻痺不仁

片子姜黃 一兩洗 去灰土

羌活 白朮

防已 各二兩

甘草 微炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜七片煎八分去粗病在上食後服病在下食前服

蠲痺湯 濟生方 治手足冷痺腰腿沉重及身軀煩疼骨節拘急

當歸 去芦 酒洗

赤芍藥 黃芪 去芦 防風 去芦

片子姜黃 羌活 各一兩半 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分去粗溫服

防風湯 濟生方 治血痺皮膚不仁

川當歸 去芦 洗 赤茯苓 去芦 川獨活 各一兩 甘草 炙半兩

防風 二兩 赤芍藥 黃芩 各一兩 杏仁 去皮尖 半兩

秦艽 去芦 一兩 桂心 不見火 半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗溫服不拘時

茯苓湯 濟生方 治律痿痺支飲手足麻痺多眩暈日月上

半夏 湯洗 七次 赤茯苓 去皮 陳皮 各一兩 枳實 去穢 炒

桔梗 去芦 甘草 炙各半兩

右改咀每服四錢水一盞半姜七片煎七分溫服

羌活湯 濟生方治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活 去芦 附子 炮皮脍 秦艽 去芦 桂心

木香 不見火 川芎 當歸 去芦 牛膝 川者去芦酒浸

甘草 炙各半兩 桃仁 去皮尖 骨碎補 防風 去芦各

右以咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分溫服

虎骨散 濟生方治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨 酪炙 二兩 甘草 炙 金蠟 去毒各半兩 射香 一分研

天麻 去芦 防風 去芦 川牛膝 去芦酒浸 白姜 蚕 去系 紫炒

川當歸 去芦酒浸 乳香 方研 桂心 不見火 各二兩 白花蛇 酒浸取肉二兩

右為末每服三錢豆淋酒調服

廣按已上二方治白虎歷節風骨節疼痛即宜明所謂

痛痺也蓋風寒濕三氣客於經絡為病不一或為痛或

為痺或為麻痺不仁或為手足緩弱所以然者有新久

輕重之分有濕痰死血之異濟生防風湯扶苓湯所治

已露訛倪也李者宜細心求之丹溪不言痺病蓋已該

於痲風腎著痰厥條內矣但丹溪所言病之見証古人

所言病之原因即中庸費隱之義也

續斷丸 本事方治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸 炒 川續斷 草薢 各一兩 川芎 七錢 乳香 半兩

天麻 防風 附子 各一兩 沒藥 半兩

右為未煉蜜丸如梧桐子大每服四十九溫酒米飲任下  
○廣按用附子大黃之劑多有所嫌者殊不知寒濕充滿  
經絡四肢浮腫非附子性浮而不沉而能散之乎熱燥  
鎖燥腸胃一便秘結非大黃性走而不守而能潤之乎  
故善用藥者天下無棄物善用兵者天下無棄人况大  
黃附子乃藥中之元首用其所當用何嫌之有哉  
增損續斷丸 本事方治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛

人參 防風 鹿角膠 白木炮各七兩 麥門冬  
乾地黄 黃芪 續斷 薏苡仁 山芋  
牡丹皮 桂心 山茱萸 白茯苓 石斛各二兩  
右為未蜜丸如梧桐子大每服五十九溫酒空心下

三痺湯 危氏方治血氣滯滯手足拘攣風痺等疾皆療

川續斷 杜仲去皮姜炒 防風 桂心 人參  
白茯苓 當歸 白芍藥 甘草各一兩 秦艽  
生地黄 川芎 川獨活各半兩 黃芪  
川牛膝 細辛 各一兩

右以咀每服五錢水二盞生姜三片棗一枚煎一盞去滓  
熱服

黃芪酒 濟生方治風濕痺痛筋脈牽急或身軀頑麻

當歸去芦 雲母粉 茵芋葉 白木 虎骨  
草薢 木香不見火 仙靈皮 川續斷 甘草炙  
白芍藥 黃芪去芦 防風去芦 官桂不見火 天麻

石斛 去根各一兩

右以咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞溫暖服之常令酒氣相續為佳

防風天麻散

宜明方

治風麻痺走注肢節疼痛

見中風類

癘風

十五

附血風瘡

身上虛痒

癩疹

丹溪心法

○大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳血於穀道中出所出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意看其疙瘩與瘡若上先見者

上懸多者在上也若下先見者下懸多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治病已全然脫躄若不能絕味絕色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也餘四人三兩年後皆再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貽加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈

醉仙散

明麻仁

牛旁子

蔓荆子

枸杞子

各半兩同  
炒黑色

防風

瓜蒌根

白蒺藜

苦參

各半兩

右為末，每一兩半入輕粉二錢，拌勻。大人每用一錢，空心日午臨卧各服。茶湯調下。喫後五七日，間先於牙縫內出臭，涎水，渾身覺疼，昏悶如醉，利下臭屎，為度量大小虛實，加減與之。証候重而急者，須先以再造散下之。候補養得還，復與此藥，喫須斷。塩醬醋諸般肉魚腥椒料，水果煨燒炙燂及茄子等物，只宜淡粥煮熟時菜，并烏稍菜花蛇用淡酒煮熟食之，以助藥力也。

再造散

錦紋大黃

一兩

皂角刺

一兩半獨生  
經年黑大者

鬱金

半兩生

白牽牛

頭末六錢  
半生半炒

一本無鬱金牽牛二味

右為細末，每服二錢

一云五錢

臨卧冷酒調服

一云日未出而東服

以淨桶，伺候泄出，虫如虫黑色，乃是多年赤色，是為左近。三四日，又進一服，直候無虫，則絕根矣。後用通聖散調理。可用三稜刺，委中出血，終身不得食牛馬驢等肉，大忌房事，犯者必不救。

黃精丸

蒼耳葉

紫背浮萍

大力子

各等分

烏蛇肉

中半酒及  
去皮骨

黃精 焙前三味生搗汁  
和四味研細焙乾

右為末神麩糊丸如梧子大每服五七十九溫酒下  
一方加炒柏生甘草節

又方

蒼耳葉 浮萍 鼠粘子 烏蛇肉 等分

右用豆淋酒炒等分為末每服一二錢豆淋酒調下

治麻風脈大而虛者

苦參 七錢半 蒼耳 牛蒡子 酒蒸柏 一作酒板  
各二兩

黃精 浮萍 各一兩

右為末用烏蛇肉酒煮如無蛇以烏鯉魚亦可糊丸服  
候脈實再用通天再造散取臣

治麻風

四物湯加羌活防風陳皮甘草

又方

大黃 黃芩 雄黃 二兩

右為末用樟樹葉濃煎湯入藥蒸洗

附論

廣按大風証者所因不一或因色慾當風或因醉卧濕  
地或乘熱脫衣或汗出入水或空心飢餓山行感山嵐  
瘴氣或勞後奔走途中冒寒雨陰露皆由內傷形骸不  
知避忌外感風濕毒氣入於皮毛血脈肌肉筋骨之間  
當時因覺失於驅散停積既久以致榮衛不行內外薰  
蒸肉則生虫外則生瘡而臟腑經絡皆受患矣古人謂

大風疾三因五死三內者一曰風毒二曰濕毒三曰傳  
染五死者一曰皮死麻木不仁二曰脈死血潰成膿三  
曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻衄  
崩塌與夫肩落眼昏唇翻聲噎甚可畏也所以然者蓋  
由邪正交攻氣血沸騰而濕痰死血充滿於經絡之中  
故生虫生瘡痛痒麻木也治療大法內通臟腑外發經  
絡而虫瘡痛痒麻木自出矣亦須首尾甄別皮色思食  
發風動氣葷腥鹽醬炙煨生冷之物清心寡慾力保無  
虞也今將所用藥方次序開其于後

附諸方

消風散 第一日服

香白芷 全蝎

人參 各一兩

右為細末每服二錢先一日午間宜喫粥忌生姜胡椒葱  
蒜一切熱性之物晚間不可飲食次日空心溫酒調下覺  
身漸潰燥為妙

追風散 第二日服瀉血追虫

大黃

綿紋者

鬱金

小者一兩

皂角刺

半兩

右為末初服六錢或七錢大楓油一錢半淨朴硝少許入  
內好酒一碗調化五更空心溫服直待辰時又如前調藥  
一碗入熟蜜少許勿令患人知先以水與患人盥漱淨然  
後服藥必以蜜解口忌人與患者同坐臥良久腹中疼為  
妙候瀉十數次以薄粥補之凡老弱者難治五十歲以下

者可治精壯者十日三服謂初一日服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸損弱者十日內一服稍痊如壯健人十日內三服每月後二十日一服須要記其日數磨風丸 第三日服日進二次

川當歸

羌活

獨活

川芎

天麻

細辛

防風

荆芥

葳靈仙

麻黃

何首烏

石京子

牛旁子

車前子

皺面草

即地松

蒼耳草

各一

右皆不見火晒乾為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下服後煎藥薰洗

洗藥

地骨皮

荆芥

苦參

細辛

各等分

右剉片每用二兩以水煎薰洗遍身血出為効如洗務要湯寬浸洗良久方佳

敷藥

第四日治瘡大爛遍身塗之

黑狗脊

二兩如無以杜仲代之

蛇床子

一兩寒水石

硫黃

白礬

枯各二

朴硝

少許

右為細末用臘猪油或香油調敷不爛不必敷

一方

蜜陀僧

白附子

蒼耳子

細辛

香白芷

各等分

右爲細末用生姜汁調搽患處

一方

蛇床子根燒灰存性

雄黃

礞黃

白礬

草烏各等分

右爲細末用香油或蜜水調敷患處

○已上諸方治大風次第之劑

加減大造苦參丸 治大風瘡及諸風赤白癩風

苦參一斤 防風

荆芥

蒼耳子

胡麻子半生半熟

皂角刺各十兩 蔓荆子

牛蒡子

黃荆子

枸杞子 何首烏

禹餘糧

蛇床子

各三兩 香白芷一兩半

右爲細末用皂角搗爛熬膏入煎藥身爲丸如梧桐子大每服五十九茶酒任下

一方治大風肌頑麻木皮膚癢痒遍身疥癩癢疹面上遊風或如虫行紫白癩風或賊風攻注腿脚生瘡者

川烏

白芷

苦參

胡麻炒

荆芥

防風

各三四兩

當歸

川芎

獨活

羌活

白蒺藜

赤芍藥

白附子

山梔子

各一兩

蔓荆子

一兩半

何首烏

大楓子

去殼

葶靈仙

各二兩

地龍二兩

右爲細末先取烏蛇一條用好酒浸煮熟去骨取肉曬乾或焙同爲末酒糊丸如梧桐子大每服四十九茶湯下

一方

歲靈仙 何首烏 地松即皺皮草 防風 蔓荆子

荆芥 車前子 細辛 牛旁子酒浸

猪牙皂角 當歸 蒼耳草 天麻

甘草 羌活 獨活 麻黃 澤蘭

川芎 苦參各等分

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十九茶酒任下

一方

用蒼耳草於五月五日或六月六日五更時帶露採搗絞取汁熬成膏作錠子取一斤半重鯉魚一箇剖開不去肚腸入藥一錠在內以線縫之用酒二碗慢火煮乾為度令

患人喫盡魚不過四五箇即愈忌鹽百日

一方

用白花蛇一條先蒸糯米二斗缸底先用酒麴次將蛇以絹袋盛之填於麴上然後以糯米飯和勻填於蛇上用紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每服溫酒一盞調蛇末少許服之仍以酒脚并糟做餅食之

一方

用蒼耳為末以大楓子油丸如梧桐子大每二十四丸荆芥湯送下茶湯亦可

一方 治大風眼昏不辨人物眉髮自落鼻梁崩塌肌膚生瘡如癩

用皂角刺一二斤，蒸晒為末，食後煎大黃湯調服，一錢服，一旬後眉髮再生，肌膚光潤，眼目復明。

一方 治大風瘡，令眉髮再生。

用栝葉九蒸九曝為末，煉蜜為丸，如梧桐子大，日三服，夜一服，白湯下，每服五六十丸，百日後生眉髮。

一方 治大風後生眉毛。

皂角莢 焙乾

鹿角 燒存性 各等分

右為細末，生姜汁調塗眉上，一日二次，則生。

一方 治大風眉毛脫落，肌膚拆裂。

用防風通聖散加苦參、天麻、蟬蛻，早晚各一服，至百貼必愈。忌房事、鹽醬、葷腥、生冷、油膩之物。

一方 治大風後斷根。

於脚大拇指，筋骨縫間約半寸，灸三炷，以出毒氣。

四物湯 見補損類

通聖散 見斑疹類

防風通聖散 見中風類

○血風瘡 新增

附諸方

馬齒莧膏 治兩足血風瘡，并兩脚背風濕瘡，疼痛至骨。

馬齒莧

切碎焙乾，淨

黃丹 飛

黃柏

枯白礬

孩兒茶 各三錢

輕粉 一錢

右為細末，和勻後入輕粉，用生桐油調攤於厚桐油紙上。

用葱椒湯洗淨患處貼之

一方 治血風瘡

川椒

貝母

白芷

蛇床子 炒

黃丹 飛

枯白礬

黃連 各三錢

輕粉 五錢

右為細末，生桐油調攤厚，油紙上貼，瘡紫定七日，方開忌胡椒生姜葱蒜一切熱毒物。

當歸拈痛湯

治兩足血風瘡痛痒等証

見脚氣類

○癰癤 新增

附諸方

胡麻散

和酒方

治脾肺風毒攻衝，遍身皮膚瘙痒，或生瘡疥，或生癰癤，用手搔時浸湯，成瘡久而不差，愈而後作，面上遊

風或如虫行，紫白癩頑麻，或腎臟風攻注，脚膝生瘡，宜服

胡麻 二錢

荆芥穗

苦參 各八錢

何首烏 炮焙 一兩

甘草 炙

葳靈仙 各一錢

右為末，每服二錢，薄荷茶或酒或蜜湯調服，服後頗頗浴，自得汗出，立效。

蒼耳丸 治諸風及諸風瘡癢，紫白紫癩風

五月五日割取蒼耳草葉，洗淨晒乾，為末，煉蜜丸，如梧桐子大，每服十九丸，日三服。若身軀有風處，或如麻豆粒，此為風毒出，也可以針刺，黃汁出盡乃已。

靈草丹 治一切風疾及癰疹，紫白癩風痛痒，頑麻

採紫背浮萍草，攤於竹篩內，下著水晒乾，為細末，煉蜜丸

如彈子大，每服一丸，用黑豆淋酒化下，及治脚氣打撲傷損，溼身麻痺。

一方

用乾浮萍四兩，漢防已五錢，濃煎熱湯洗，白癩風一切，癬疹疥癬神效。

丹溪心法

身上虛痒，血不榮於腠理，所以痒也。

右用四物湯加黃芩，煎調浮萍末服之，見補損類。

又方

凌霄花一錢，酒調下。

附諸方


濕洗藥 御藥院方 治一切風疾燥痒，淋洗。

威靈仙 去土 零陵香 茅香 各一斤 乾荷葉

藁本 去土 藿香葉 香白芷 甘松 各半斤

右以咀，每用四兩，生絹袋盛，用水三桶，熬數沸，放稍熱於無風房內沐浴，避風勿令風吹光，皮膚去癢痒。

丹溪心法附錄卷之四終



88

芥子園畫傳卷四

三十一



