

丹溪心法附餘


卷 五

寒門

咳嗽

肺痿肺癰

霍亂



丹溪心法附錄卷之五

丙集

寒問

咳嗽十六 附肺痿 肺癰

丹溪心法

○咳嗽有風寒 痰飲 火鬱 勞嗽 肺脹 春作是春
 升之氣用清涼藥二陳加薄荊之類 夏是火氣炎上最重
 用芩連 秋是濕熱傷肺 冬是風寒外來以蒸發散之後
 用半夏逐痰必不再來 風寒行痰開腠理用二陳湯加麻
 黃桔梗杏仁 逐痰飲降痰隨証加藥 火主清金化痰降
 火 勞嗽四物湯加竹瀝姜汁補陰為主 乾咳嗽難治此

係火鬱之証乃痰鬱其火邪在中用苦梗開之下用補陰降
火之劑四物加炒栢竹瀝之類不已則成勞此不得志者有
乏倒倉法好 肺虛嗽甚此好色腎虛者有乏用參茸以陳
皮生姜佐之大藥有痰加痰藥 上半日多嗽者此屬胃中
有火用貝母石膏降胃火 午後嗽多者屬陰虛必用四物
湯加炒栢知母降火 黃昏嗽者是火氣浮於肺不宜用涼
藥宜五味子五倍子斂而降之 五更嗽多者此屬胃中有
食積至此時火氣流入肺以知母地骨皮降肺火 肺脹而
嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動
平氣降火疎肝以清痰四物湯加栢仁訶子青皮竹瀝姜汁
之類 嗽而脇下痛宜疎肝氣以青皮挾痰藥實者白芥子

之類在後以二陳湯加南星香附子黛青皮姜汁 血碍氣
作嗽者栢仁去皮尖大黃酒炒姜汁丸服 治嗽多用生姜
以其辛散故也 痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以
知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽 治嗽多用粟
殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也治痢亦同 勞嗽
即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱道脹滿不得
眠一邊取其味酸若有收斂降火之功佐以海石童便浸附
瓜萋青黛杏仁半夏曲之類姜蜜調喻化必以補陰為主
治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在三柱骨下兩膀
各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之 有嗽而肺脹壅遏不得

眠者難治。肺痿專主養肺氣養血清金。嗽而肺氣有餘者宜瀉之。桑白皮爲主。半夏茯苓佐之。瀉其有餘補其不足。肺燥者當潤之。屬熱者桔梗大力知母雞清。聲嘶者屬寒宜細辛半夏生姜辛以散之。肺虛者人參膏阿膠爲主。陰不足者六味地黃丸爲要藥。或知母茯苓湯爲妙。陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草些小以陰補其陰。白芍藥酒用酒浸晒乾。濕痰帶風喘嗽者不可一吐苦寒折之。如千緡湯墜痰丸更以皂角蘿蔔子杏仁百藥煎姜汁丸噙化。濕痰帶風以千緡湯墜痰丸固捷。痰積嗽非青黛瓜萆不除。有食積人面青白黃色不常面上有如蟹瓜路一黃一白者是欬逆嗽非蛤粉青黛瓜萆貝母不除。口燥咽乾有痰者是欬逆嗽非蛤粉青黛瓜萆貝母不除。口燥咽乾有痰者是

不用半夏南星用瓜萆貝母飲水者不用瓜萆恐泥膈不發快。知母止嗽清肺滋陰降火。杏仁瀉肺氣氣虛人嗽者一二服劫止。治酒嗽青黛瓜萆密丸噙救肺。食積痰作嗽發熱者半夏南星爲君瓜萆蘿蔔子爲臣青黛石煖爲使。戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也。火者有聲痰少面赤者是也。勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大槩耳亦當明其是否也。

入方

杏仁

去皮尖

蘿蔔子

各半兩

右爲末粥丸服

清化丸

治肺熱痰喘咳嗽睡不安寧

貝母

杏仁

青黛

右為末沙糖入姜汁泡蒸餅丸如彈子大噲化

治久嗽風入肺

鵝管石

雄黃

鬱金

欬花

右為末和艾中以生姜一片安舌上灸之以烟入喉中為度

治飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就吞瓜蒌香連丸

治欬嗽劫藥

五味子

五錢

甘草

二錢

半

五倍子

風化硝

各一錢

右為末蜜丸噲化又云乾噲

治欬嗽聲嘶者此血虛火多

青黛

蛤粉

右為末蜜調噲化

治嗽喘去濕痰

白朮

半夏

蒼朮

香附

各一兩

貝母

杏仁

去皮

黃芩

各半兩

右為末姜汁打糊丸

治婦人形瘦有時夜熱痰嗽月經不調

青黛

瓜蒌仁

香附

童便浸晒乾

右為末姜蜜調噲化

治一人風熱痰嗽

南星

海粉

各二兩

半夏

一兩

青黛

黃連

瓜蒌子 石菖 蘿蔔子各半 防風 皂角炭各三

右為末神麴糊丸服

治勞嗽吐紅

人參 白朮 茯苓 百合 紅花

細辛 五味 官桂 阿膠 黃芪

半夏 杏仁 甘草 白芍 天門冬

右剉水煎若熱去桂芪用桑白皮麻黃不去節杏仁不去皮同煎

又方 治嗽血

紅花 杏仁去皮 枇杷葉去毛 紫苑茸 鹿茸炙

木通 桑白皮 又云加大黃

右為末煉蜜丸喻化

嗽烟筒 治痰嗽久遠者

佛耳草 欬花二錢 搗管石 雄黃半錢

右為末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽劫藥

訶子 百藥煎 荆芥穗

右為末姜蜜丸喻化

又方 治心煩欬嗽等証

六一散加辰砂服

青金丸 治食積火鬱嗽劫藥

貝母 知母各半兩 巴豆去油膜

右為末姜泥丸辰砂為衣食後服每五丸白湯下云青黛為衣

青金丸一名與照丸與清化丸同用瀉肺火降膈上熱痰
片子黃芩炒

右為末糊丸或蒸餅丸梧桐子大每服五十丸

青化丸與青金丸同用專治熱嗽及咽痛故若能燥熱濕

輕能治上

燈籠草炒

右為末蒸餅丸又細末醋調敷咽喉間痛

又方治痰嗽

礞石煨 風化硝二錢半 半夏二兩 白朮一兩

茯苓 陳皮各一錢半 黃芩半兩

右為末粥丸

又方治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之

粟殼四兩蜜炒 烏梅一兩 人參半兩

款花半兩 桔梗半兩 塊鈴一兩 南星姜製一兩

右為末蜜丸彈子大含化

蒼沙丸 調中散鬱

蒼朮 香附子各四兩 黃芩二兩

右為末蒸餅丸梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

人參清肺散 治痰嗽咽乾聲不出

人參一錢 陳皮二錢 半夏一錢 桔梗一錢

麥門冬 半錢 五味子 一箇 茯苓 一錢 甘草 半錢
 桑白皮 一錢 知母 一錢 地骨皮 半錢 枳殼 一錢
 貝母 一錢 杏仁 一錢 穀花 七分 黃連 一錢

右水煎生薑三片

四物湯 見補損

六味地黃丸 見補損

知母茯苓湯 見肺痿

千縉湯

墜痰丸 俱見痰類

二陳湯

附脈理

脈訣舉要曰欬所因浮風緊寒數熱細濕房勞瀆難右關濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當欬嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑多痰弦瀆必血形盛脈細不足以息沉少伏匿皆是死脈惟有浮大而嗽者生外證內脈忝考稱停

附諸方

華蓋散 和劑方 治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩悶頭目昏眩

紫蘇子 炒 赤茯苓 去皮 陳皮 去白 桑白皮

杏仁 去皮 尖炒 麻黃 去根節 甘草 炙半兩 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎七分食後溫服

敗毒散 治傷寒發熱咳嗽頭疼

參蘇飲 治上膈有熱咳嗽聲重

金沸草散 治感冒寒邪鼻塞聲重咳嗽不已並見傷風

小青龍湯 和劑方治感寒咳嗽喘急不得睡臥及治傷寒表

證不鮮心下有水氣乾嘔發熱咳嗽氣喘見濕熱

五拗湯 澹寮方 治風寒咳嗽肺氣喘急

麻黃節 不去 杏仁皮 不去 甘草生用 荆芥穗 桔梗各等分

右咬咀生姜三片同煎溫服咽痛甚者煎熟後加朴硝少許 一方去桔梗荆芥用半夏枳實等分

加味理中湯 仁齋直指 治脾胃俱寒咳嗽不已

甘草炙 半夏湯洗 茯苓去皮 乾姜不炒 白朮

橘紅 細辛 北五味 人參各等分

右咬咀每服三錢姜棗煎食前服

易簡杏子湯 按粹方 治咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲

停積悉治

人參去芦 半夏湯泡 茯苓去皮 甘草炙 芍藥

五味子各一兩 細辛 乾姜 官桂各等分

右咬咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五片

烏梅一箇煎至七分去滓服 若新感冒加麻黃等分

橘蘇散 濟生方 治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脈浮數有熱服

杏子湯不得者

紫蘇葉 杏仁去皮各一兩 甘草炙半兩 白朮 橘紅

半夏洗七次 桑白皮炒 貝母去心 五味子各一兩

右咳阻每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

紫蘇歐子 拔粹方 治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮去白 五味子 杏仁

麻黃 甘草 陳皮各五錢 人參 半夏湯泡各二錢

右咳阻每服一兩生姜三片水二盞煎八分食後溫服

人參荆芥散 濟生方 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語

不出咽乾項強鼻流清涕 陳皮去白 荆芥穗 桔梗 半夏湯泡七次 細辛洗去土

甘草炙 人參 杏仁去皮尖 通草 麻黃

右咳阻每服四錢水一盞半姜五片煎八分食後溫服

人參潤肺湯 聖惠方 治肺氣不足喘咳不已并傷寒壯熱頭

攻身痛

人參 乾葛 桔梗 白芷 麻黃去節

乾姜五錢 白朮 甘草炙各一兩

右咳阻每服八錢水一盞半生姜二片葱白一莖煎至八分溫服

橘皮湯 聖惠方 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中有聲上氣

頭痛

陳皮 紫苑 麻黃去根 杏仁炒 當歸

官桂 甘草 黃芩各等分

右咳阻每服一兩水二盞煎八分去滓溫服食後

蠟煎散 御藥院方 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

欵冬花 茶花

甘草 炙各七錢半

五味子 半兩

桑白皮 炒 桔梗

杏仁

紫蘇葉 各一兩

右吹咀每服四錢水二盞入黃蠟少許同煎臨臥服

柯子散 咳嗽聲音不出

柯子

三錢去核半煨半生

甘草

二錢半炒半生

木通

三錢

桔梗

五錢半炒半生

右每服水一盞半煎至八分入生地黄汁一小盞攪勻臨

卧徐徐嚥

四聖散

聖惠方治咳嗽有失聲音

晉塩

葛根

槐花子

山梔子

等分

右吹咀水二盞加烏梅甘草少許煎一盞入蜜少許食後

通口服

八味欵冬花散

御藥院方治肺經寒熱不調涎嗽不已

欵冬花

洗焙

紫苑茸

五味子

甘草

炙各七錢半

桑白皮

麻黃 去節

杏仁

湯泡去皮炒

紫蘇葉 各一兩

右為粗末每服五錢水盞半入黃蠟皂角子大煎至一盞

熱服

已上數方治感冒風寒新嗽之劑

三物湯

治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急喘方見類

杏參散

治胸脇脹滿上氣喘急咳嗽不得睡卧

桃仁

去皮炒

人參

桑白皮

蜜炙米泔浸焙

杏仁

去皮炒各等分

右吹咀每服四錢水一盞姜棗煎不拘時

蘇沉九寶湯

簡易方治老幼素有喘急遇寒暄不常發則連

綿不巳咳嗽喘夜不得眠

桑白皮 甘草 大腹皮 官桂 麻黃

薄荷 陳皮 紫蘇 杏仁 各六分

右咳嗽每服三錢水盞半姜三片烏梅半箇煎六分服

平肺散 簡易方治肺氣上壅喘咳痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮 一兩 半夏 洗七 苦梗 炒 薄荷 各七 紫蘇

烏梅 去核 紫苑 知母 桑白皮 蜜炒 杏仁 炒

五味子 各錢 甘草 半兩 鑿栗殼 各七 錢半

右咳嗽每服五錢水一盞姜三片煎六分食後溫服

瀉白散 濟生方治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗 去芦 炒 地骨皮 去木 甘草 炙 瓜蒌子

升麻 半夏 湯泡 七次 杏仁 去皮尖 桑白皮 各

右咳嗽每服四錢水盞半姜五片煎八分食前溫服

加減瀉白散 拔粹方 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮 一兩 地骨皮 七 甘草 陳皮 去白

青皮 五味子 人參 各五 白茯苓 三錢

右咳嗽每服一兩水二盞加粳米煎至一盞食前溫服

青龍散 御藥院方治咳嗽上氣不得卧

人參 去芦 陳皮 去白 五味子 紫蘇 各一兩

右咳嗽每服一兩水二盞生姜五片煎至八分去滓食後

溫服

加減三奇湯 拔粹方 治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗五錢 去芦 半夏七次 陳皮去白 甘草青皮 去白 各半兩

杏仁三錢 五味子四錢 參 桑白皮 蘓葉各五錢

右以咀每服八錢姜三片水二盞煎至八分去滓通口服

食後

人參潤肺散 直指方 治嗽喘急痰壅鼻塞

麻黃去根節 二兩 杏仁去尖炒 一兩半 桔梗半兩 人參去芦 二兩

阿膠炒半兩 甘草炙一兩 橘紅二錢 貝母去心炒 一兩半

右以咀每服八錢水二盞紫蘇二葉煎至八分去渣溫服

食後

杏仁煎丸 瑞竹堂方 治老人久患肺喘咳嗽不已睡卧不安

服之立効

杏仁去皮尖 胡桃肉湯泡去皮

右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如彈子大每

服一二丸食後臨卧細嚼姜湯送下

紫蘇半夏湯 按粹方 治喘嗽痰涎寒熱往來

桑白皮二兩 半 陳皮去白 五味子各五錢 紫苑茸五錢

杏仁去皮尖 一兩 炒 半夏湯泡 一次 紫蘇各五錢

右為粗末每服五錢生姜三片煎日進三服

清金湯 聖惠方 治男婦遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲

胸膈滿氣逆坐卧不安飲食不下

粟殼蜜炒 半兩 甘草炙五錢 陳皮去白 茯苓去皮 杏仁去皮尖炒

阿膠炒 五味子 桑白皮炒 薏苡仁 紫蘇

貝母去心 半夏麩 加百合 款冬花各一兩 人參五錢
右以咀每服八錢水一盞半生姜三片烏梅一箇煎至八分食後服

潤肺膏 治咳嗽痰喘

紫苑 杏仁去皮尖 款冬花各一兩 麻黃 桔梗
細辛 柯子各五錢 枯礬一錢 生姜取汁二兩 清油半斤
蜜一斤 核桃肉一兩

右先將油煉香熟次入蜜又煉去沫却下末藥攪勻每服二二三匙臨臥白湯調服

奪命丹上氣喘急經歲咳嗽胸膈久不愈

信石一錢 白礬二錢 白附子三錢 南星四錢 半夏五錢

右先用信石與白礬一處於石器內火煨紅出火黃色為度切不可犯鐵器却和半夏南星白附子為細末生姜汁麵糊為丸如黍米大硃砂為衣每服七丸小兒三丸井花水吞下忌食諸惡毒熱物

○廣按此方治咳嗽痰喘劫劑也蓋肺受火邪氣從火化有升無降加以脾濕生痰則上壅而為喘嗽滿悶不得安卧矣病作之時固宜用此藥以劫痰然病安之後即當用知母茯苓湯或人參五味子散寧肺湯以補虛可也

一方 治咳嗽痰喘
南星炮 半夏湯泡各一兩 甘草三錢炙 陳皮去白一兩半
杏仁五錢去皮尖 款冬花二錢 五味子三錢 人參二錢

每服水一鍾半生姜五片煎臨卧温服忌生冷油膩
○廣按此方治咳嗽痰喘攻補兼施也
烟筒喘嗽方

款冬花 佛耳草 凝水石 人参 白芷

金精石 銀精石等分 甘草少用

右為末不以多少用香爐燒烟蘆筒吸入肺管用米飲下

○已上數方治咳嗽喘急肺脹之劑

半夏丸 濟生方治肺臟鬱熱痰嗽胸膈塞滿

瓜蒌子去壳另研 半夏湯泡七次焙取末各一兩

右二件和勻姜汁打麩糊丸梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

玉液丸 和濟方治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩

寒水石燒令赤出火毒 半夏洗焙為末十兩 白礬研細

右合研麩糊丸如梧子大每服三十九丸食後淡姜湯下

玉芝丸 和濟方治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽喉不利

人参去芦 乾薄荷 白茯苓去皮 白礬枯

天南星米泔浸焙各三兩 半夏湯洗七次姜汁和作麩六十兩

右為末生姜汁煮麩糊丸如梧桐子每服三十九丸食後姜湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

祛痰丸 瑞竹堂方 治風痰喘嗽

人参去芦 木香 天麻各一兩 槐角子七錢

陳皮去白 茯苓去皮 青皮去穢 白朮煨各一兩

半夏七錢半 牙皂去皮枚酥炙九錢

右為細末，生姜自然汁打糊為丸，如梧桐子大，每服五七

十丸，食後臨臥溫酒送下，姜湯亦可。

利膈丸 按粹方治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻

牽牛四兩生用 半夏二兩湯泡 木香半兩 青皮去白二兩 梔角一兩炒

皂角去皮炒酥炙二兩 加檳榔 大黃各五錢

右為細末，生姜麩糊為丸，如梧桐子大，每服五十九丸，生

姜湯下。

星香丸 治諸氣嗽生痰

南星各三兩用白礬一兩研同水浸二味一宿

陳皮五兩泔浸一周時去白取三兩 香附子三兩皂角水浸一晝時曬

右四味不見火為末，姜汁糊丸，梧桐子大，每服五十九丸，

姜湯下。

此方家傳秘方累驗

星半丸 治諸般咳嗽

南星姜制 半夏麩 凝水石 枯礬

姜蚕炒 乾生姜各一兩

右為末，生薑汁糊丸，如梧子，每服五十九丸，姜湯下，食後

瓜蒌半夏丸 治咳嗽喘滿

瓜蒌 杏仁去皮尖 枯礬各一兩 半夏湯泡二兩

款冬花一兩半 麻黃去根節一兩

右爲末用瓜蒌汁生薑自然汁用水糊爲丸如梧桐子大
每服三十丸食後臨臥淡茶湯下忌生冷鹹酸

玉壺丸 治風痰吐逆咳嗽

南星 生用 半夏 生用 天麻 生用 各一兩 白麩 三兩

右爲細末同白麩和均滴酒水丸如梧桐子大曬乾每服三
十九丸以水一大鍾先煎令漉下之煮五七沸候藥浮起即
漉出眼乾用姜湯下

透羅丹 治痰實咳嗽胸肺不利

皂角 去皮弦 酥炙 黑牽牛 炒 半夏 大黃 溫紙包炒 焙一兩

巴豆 一錢去油另研 杏仁 炒一兩 尖麩

右爲細末生薑自然汁丸如梧桐子大每服三十丸姜湯

下咳嗽甚者三四服立效

一方取痰

藜蘆 人參 用芦各二錢 牙皂角 去皮煮一錢 防風 去皮一錢

細辛 去土各二錢半

右用酸漿水一碗食後溫服候吐痰覺胸中痰盡用冷葱
湯時呷飲止爲度

人參散 直指方 治咳嗽痰壅通用

人參 去芦 桔梗 半夏麩 五味子 細辛 去葉

枳殼 制 赤茯苓 去皮 杏仁 各一分 甘草 炙半分

右咳嗽每服一兩生薑五片烏梅半箇水二盞煎至八分
服食後一方無杏仁烏梅不用痰嗽加紫苑添甘草

人参飲 治痰嗽

半夏湯泡七次 南星 寒水石 柴胡去芦 五味子

猪牙皂角 甘草炙 款冬花 熟加黃苓

右吹咀每服八錢生姜五片水一盞半煎至八分隨卧通

口服

人参飲子 百一選方 治痰嗽寒熱壅盛

人参去芦 桔梗 半夏 五味子 赤茯苓

白木各 枳殼 甘草炙各半兩

右吹咀每服三錢水一盞姜五片煎七分空心服治寒壅

者加杏仁不去皮紫蘇各半兩

辰砂半夏丸 治一切痰飲咳嗽

用大半夏一斤湯泡七次曬乾為末用生絹袋盛貯於磁盆內用淨水洗出去麤渣將洗出半夏末就於盆內日曬夜露每日換新水七日七夜澄去水將半夏粉曬乾每半夏粉一兩入飛過細硃砂末一錢用生姜汁糊為丸如梧桐子大每七十丸用淡生姜湯下食後服

黃芩半夏丸 治上焦有熱咳嗽生痰

黃芩末一錢 製過半夏粉一兩

右二味和勻用生姜汁為丸如梧桐子大每服七十丸用

淡生姜湯送下食後服

天竺黃餅子 治一切痰嗽上焦有熱心神不寧其效甚驗

牛膽南星三錢 薄荷葉二錢 天竺黃二錢 硃砂二錢

片腦 二分 茯苓 一錢 甘草 一錢 天花粉 一錢

右為末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子每用一餅噉化下食後服

白木湯 濟生方治五臟受濕咳嗽痰多氣喘身體重著脈來濡細

濡細

白木 二兩 五味子 半夏 湯泡七次 白茯苓 去皮

橘紅 各二兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

○已上數方治痰厥咳嗽之劑

欬冬花散 和劑方治肺感寒邪咳嗽喘滿胸脇煩悶痰涎壅盛喉中哮喘鼻塞流涕咽喉腫痛

杏仁 阿膠 炒 麻黃 去根 半夏 湯洗姜製

欬冬花 各兩 桑葉 知母 甘草 炙

貝母 各二兩

右咬咀每服二錢水一盞姜三片煎食前溫服

洗肺散 治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩 二錢 半夏 三錢 天門冬 去心 麥門冬 去心

五味子 各一兩半 甘草 半錢 杏仁 去皮尖

右咬咀作一服水一鍾生姜五片煎至七分食後服滓再煎服

百花膏 濟生方治喘咳嗽不已或痰中有血

欬冬花 百合 蒸焙各等分

右為細末煉蜜為丸龍眼大每服一丸食後細嚼姜湯下

陰化尤佳

貝母散 御藥院方治咳嗽多日不愈

貝母 去心

桑白皮

五味子

甘草

半兩

知母 一錢

款冬花 二兩

杏仁 三兩

去皮尖麩炒

右咬咀每服一兩水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫

服食後

人參散 聖惠方治諸咳嗽喘急不出言語年久五服日近三

服效

人參

知母

貝母

半夏

杏仁

馬兜鈴

去皮用肉

麻黃

不去節

天仙藤

二兩

右咬咀每服八錢水二盞烏梅一箇蜜一匙煎至八分去滓溫服食後臨臥服忌酒醋鷄麩鹹酸生冷

○廣按古方治火鬱乾咳嗽者甚必治風寒濕咳嗽者甚多蓋由不分內外所因新久之異故也夫形寒飲冷新咳嗽有痰固當以溫寒散濕為主如人參半夏之類可也若夫氣動火炎久咳嗽無痰又當以清熱潤燥為先然人參半夏之類又在所禁如天門麥門知母貝母石膏瓜蒌之類可也世人徒知肺主皮毛外感風寒為寒殊不知傳裏鬱久變為熱也况肺為華蓋而五臟六腑火自內起薰蒸焚灼作咳嗽者亦良多矣已上諸方頗合亦須加減可也

○已上數方治火鬱咳嗽之劑

鍾乳補肺湯 和濟方治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯
嗜血腥臭喘乏不已

鍾乳 碎如米 桑白皮 各三兩 肉桂 去皮 白石英 如米

五味子 揀 欬冬花 去梗 紫苑 洗去土 人參 去芦 二兩

麥門冬 去心 三兩

右除鍾乳白石英外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每服
四錢水一盞半姜五片棗一枚粳米三十粒煎七分用綿
漚去滓食後服

人參潤肺丸 和劑方治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成
虛勞及瘵風壅痰實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參 欬冬花 去梗 細辛 去葉 甘草 炙各 四兩

官桂 去皮 桔梗 各五兩 杏仁 去皮炒 知母 六兩

右為末煉蜜丸如鷄頭子大每服一丸食後細嚼淡姜湯
下

人參養肺丸 和劑方治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽
喘急胸中煩悸涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血並皆
治之

人參 黃芪 去芦 蜜炙各 瓜蒌根

白茯苓 去皮各 一兩八錢 杏仁 去皮炒 二兩 皂角子 三百箇

半夏 湯泡七次為末生 姜和作餅四兩炒

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯

下如喘急用桑白皮湯下

圓參飲子 濟生方治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血增寒壯熱漸成勞瘵者

人參 紫苑茸 洗 阿膠 蛤粉炒 百合 蒸

細辛 洗去葉 款冬花 杏仁 炒去皮 天門冬 湯泡 去心

半夏 湯泡 經霜桑葉 五味子 各一兩 甘草 炙半兩

右咳嗽每服四錢水盞半姜五片煎七分食後溫服 氣

嗽加木香唾血而熱加生地黃 唾血而寒加鍾乳粉

疲極咳嗽加黃芪 損肺唾血加沒藥藕節 嘔吐腹滿

不食加白朮 咳而小便多者加益智仁 咳而面浮氣

逆加沉香橘皮煎 大便溏者去杏仁加鍾乳粉

紫苑茸湯 濟生方治飲食過度或食煎煨邪熱傷肺咳嗽咽

痒痰多唾血喘急脇痛不得安卧

紫苑茸 洗 經霜桑葉 款冬花 百合 蒸焙

杏仁 去皮尖 阿膠 蛤粉炒 貝母 去心 蒲黃 炒

半夏 湯洗各一兩 犀角 鎊 甘草 炙 人參 各半兩

右咳嗽每服四錢水盞半姜五片煎八分食後溫服

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱

見發熱類

補肺湯 援粹方治勞嗽

桑白皮 熟地黃 各三兩 人參 紫苑 黃芪

五味子 各一兩

右除阻每服一兩水二盞煎至八分入蜜少許溫服食後
寧肺湯 楊氏家藏方 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽
痰唾

人參 去芦 當歸 去芦 白朮 熟地黄 川芎

白芍藥 甘草 炙 五味子 麥門冬 桑白皮

白茯苓 去皮 半兩 阿膠 蛤粉炒 一兩

右除阻每服一兩生姜五片水二盞煎至一盞去滓通口

服食後

五味黃芪散 按粹方 治嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦脚

膝無力

麥門冬 去心 熟地黄 黃芪 桔梗 各半 人參 三錢

甘草 芍藥 五味子 各二錢

右除阻每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服食後

溫金散 大全良方 治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮 防風 各一兩 杏仁 一十七粒製

人參 去芦 茯神 各五錢 麥門冬 去心 二錢半

右以前五味用米泔水浸一宿曬乾次入人參茯神麥門冬三味同為末每服二錢水一盞蠟一豆大煎至八分食

後溫服

人參潤肺丸

人參 山藥 蓮肉 款冬花 蛤粉

杏仁 去皮尖 藕節 五兩 紅棗 煑去核 大蘿蔔 一箇 煑熟

各一兩

右為末 薑肉 芩 梧子 大 每服五升 芩白湯下 食後

人參 五味子散 聖惠方 治男女老稚諸虛百損氣血勞傷 涎

喘欬膿或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛

損

人參 五味子 桔梗 白朮 白茯苓

甘草 炙 熟地黄 當歸 焙半 地骨皮 前胡 去苗

桑白皮 枳殼 去穢 炒 黃耆 炙 陳皮 去白 柴胡 各三

右以咀 每服八錢水一盞半 生姜三片煎至八分 去滓 溫

服 食後 日三 煩渴 加烏梅青蒿煎 咳膿血 加知母 阿膠煎

尤妙

大寧嗽湯 直指方 治勞嗽諸嗽 通用如神 效

北五味 茯苓 去皮 桑白皮 炒 紫蘇 細辛

橘皮 枳殼 炒 杏仁 炒 甘草 炙 阿膠 炒

粟殼 去穢 蜜炒 各二錢 半夏 湯洗 五錢 勞嗽 加川芎

右以咀 每服一兩水二盞 棗二枚 姜三片 烏梅半箇 煎至

一盞 溫服

加味人參紫苑散 直指方 治虛勞咳嗽

五味子 人參 紫苑茸 陳皮 貝母

紫蘇葉 桑白皮 炒 白茯苓 各一 杏仁 炒去 甘草 各七

加川芎 半夏 麩 各一 阿膠 蛤粉 炒 五錢

右以咀 每服一兩水二盞 姜七片 棗二枚 烏梅一箇 煎至

一盞 溫服

人參蛤蚧散 治二年肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡

遍身黃腫

蛤蚧 一對全者河水浸五宿 杏仁 去皮

人參

甘草 炙各五兩 茯苓 去皮 知母 桑白皮 貝母 各五兩

右為細末淨磁盆內盛每日用茶煎服神效

○廣按治嗽方中多人參以其肺虛故也然肺受火邪久嗽喘滿吐血與夫陰虛火動晝夜發熱兼嗽者宜用忌之然肺受寒邪喘嗽與夫陽虛火動晝夜發熱兼嗽者宜用者宜用亦須知母貝母天門冬麥門瓜蒌之類擇其一二味監制可也丹溪云予每治病以某藥為主治以某藥為引經以其藥為監制是也

已上數方治勞嗽之劑

二母散 治嗽久不愈者常服除根累效

知母 貝母 等分

右為細末老生姜切片蘸藥細嚼白湯下

人參紫苑湯 百一選方治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子 二錢 杏仁 半兩 人參 紫苑 甘草 各二錢

縮砂 一兩 桂枝 二錢 罌粟殼 去穢姜炒 欬冬花 半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片烏梅二枚煎服

人參理肺散 投粹方治喘嗽不止

麻黃 去節炒 米殼 三兩 人參 二兩 當歸 木香 各一兩

杏仁 三兩 麵炒

附錄卷之五

三十一

右為粗末每服四錢水煎服

人參款花膏和劑方治肺受虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或勞虛冷嗽及遠年近日一切嗽病服諸藥不效者皆治

款冬花去梗 人參去芦 北五味去梗 紫苑洗去芦
桑白皮各一兩

右為末煉密丸雞頭實大每服一丸細嚼姜湯下臨卧食後服

人參款冬花按粹方治喘嗽久不已者

人參去芦 款冬花各五錢 知母 貝母 半夏各三錢
粟殼一兩炒黃

右以咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至八分食後臨

卧温服

補肺湯直指方治肺虛氣乏久嗽

阿膠炒 蘇子 桔梗 半夏制 甘草炙各半兩
款冬花 砂仁 紫苑 細辛 杏仁去皮炒
陳皮去白 桑白皮炒 青皮去白 五味子 石菖蒲
草果各二錢半

右以咀每服一兩水二盞生姜四片紫蘇三葉至八分温服

治多年喘嗽

人參 麻黃 甘草各二兩

右爲末每服二錢杏子五箇搗碎無根水同煎和渣食後服

治遠年近日一切咳嗽

人參

五倍子

杏仁

去皮尖各五錢

半夏七錢

右用蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明礬五錢爲末二味入蘿蔔內以頂蓋紙裹煨研丸每服十九臨卧烏梅湯下

人參湯

經驗方治遠年嗽

麻黃

去節

杏仁

去皮尖炒各一兩

甘草

炙四兩

桑白皮

五味子

粟殼

制陳皮

炙五錢

麥門冬

三錢

紫苑

一兩

人參

去芦四錢

阿膠

七錢炒

右咬咀每服一兩水盞煎至八分去滓溫服食後

治多年嗽百一選方

杏仁

去皮尖

半夏

湯泡七次

南星

生用

甘草

生用各等分

右咬咀每服八錢生姜七片棗一枚水一盞半煎至八分食後溫服

諸賦嗽不已

粟殼

製

烏梅

去核

陳皮

去白

人參

去芦

木香

五味子

桔梗

炒

杏仁

去皮尖炒

石膏

甘草

右咬咀每服八錢壺水二盞煎至八分去滓溫服食後

九仙散 治一切咳嗽

人參

款冬花

桔梗

五味子

阿膠

烏梅各一兩 貝母 罌粟殼各半兩 桑花一兩

右為細末每服三錢白沸湯煎服

人參清肺湯和劑方治肺胃虛熱咳嗽喘急坐卧不安并治
久年勞嗽唾血腥臭

阿膠炒 杏仁去皮炒 桑白皮 地骨皮 人參

知母 烏梅去核 甘草炙 罌粟殼去蒂蓋蜜炙各等分

右以咀每服三錢水盞半生姜棗子各一枚煎至一盞食
後溫服

已上數方治咳嗽喘急久不愈之劑

○廣按肺主皮毛人之無病之時榮衛周流內氣自皮膚
腠理普達於外一或風寒外束則內氣不得於外達便

從中起所以氣升痰上故咳嗽宜用辛溫辛涼之劑以
發散風寒則邪退正復而嗽止也又按肺為華蓋凡飢
飽勞役喜怒憂恐與夫飲醇醪食厚味則火升痰上而
傷於肺亦作咳嗽宜用降火豁痰之劑則火降痰消而
咳止也又按肺主氣運行血液周流一身金也肺受火
邪氣從火化有升無降為嗽為喘久而不治虛極至損
則不能運行氣液發為煩熱驚悸咳唾粘涎膿血宜用
補虛潤燥開鬱散火之劑則肺得清靜而嗽止也故治
咳嗽要知新久之異虛實之殊補瀉之宜也矣

欬嗽治例 出明醫雜著

王節齋曰欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動生

痰嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也洎分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之飲之降之則治虛之法也

主方

杏仁去皮尖 白茯苓各一錢 橘紅七分 五味子

桔梗 甘草各五分

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏各一錢 麥

門冬炒 黃芩知母各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇

炒黃芩麥門冬各一錢

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒黃芩麥

門冬石膏各一錢

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮各一錢 防風黃芩

山梔炒各五錢

冬多風寒外感宜解表行痰加府黃桂枝半夏生乾姜防

風各一錢 肺經素有熱者再加酒炒黃芩知母各五分

若發熱頭疼鼻塞聲重再加梔木川芎前胡各一錢

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星姜汁炒 濕痰脾困少食

加白朮蒼朮 有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知

母蜜水拌炒 貝母瓜蒌仁黃芩炒

若夏月熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母石膏

上半日欬者胃中有火加貝母石膏黃連 五更嗽者同治

黃昏欬者火浮於肺不宜正用寒涼藥宜加五味子訶子皮

歛而降之

若欬嗽久肺虛滋氣補血加人參黃耆阿膠當歸生姜天門

冬欬冬花馬兜鈴酒芍藥之類肺熱咳喘去人參用沙參

此兼補氣血也

若午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加川芎當歸芍

藥熟地黃黃柏知母竹瀝姜汁天門冬瓜蒌仁貝母此專

補陰血也

若火鬱嗽謂痰鬱火和在中宜開鬱消痰用訶子皮便香附

瓜蒌仁半夏麴海石青黛黃芩為末蜜調為丸噲化仍服

前補陰降火湯藥失治則成勞

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒌仁貝母海石青黛半夏

麴石膏山楂子枳實姜炒黃連為末蜜調噲化

若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑白皮亦

於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血多是肺受熱邪

氣得熱而變為火火盛而陰虛不得安寧從火上升故治

宜瀉火滋陰忌用人參等甘溫補氣之藥然亦有氣虛而

咳血者則宜用人參黃耆欬冬花之藥但此等證不多耳

因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為重主

治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只治其痰消

其積而效自止不必用肺藥以治嗽也

○肺痿

丹溪心法

肺痿治法在乎養血養肺養氣清金 曾治一婦人二十餘歲胸膈間一竅口中所咳膿血與竅相應而出以人參黃芪當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈

附脉理

脉訣舉要曰寸數虛瀉肺痿之形

附諸方

人參養肺湯

治肺痿證咳嗽有痰午後熱并聲啞者

人參去芦 甘草

阿膠珠各一錢 茯苓一錢半

柴胡

四錢

五味子

貝母

杏仁

炒

桔梗

各一錢半

桑白皮

二錢

枳實

一錢五分

右咳嗽每服八錢生姜三片棗一枚水一盞半煎至八分食後溫服

知母茯苓湯

宜明方

治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓

甘草

各一兩

知母

五味子

人參

去芦

薄荷

半夏

洗七次

柴胡

去苗

白朮

款冬花

桔梗

麥門冬

去心

黃芩

各半兩

川芎

阿膠

炒各三錢

右咳嗽每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣通口服食後

人參平肺散

拔粹方

治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎

壅盛胸膈痞滿咽嗝不利

桑白皮炒一兩 知母七錢 甘草炙 地骨皮各半兩

五味子三百箇 茯苓 青皮 人參各四錢

陳皮去白半兩 天門冬去心四錢 如熟各加黃芩四錢

紫蘇葉 半夏各半兩

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片煎至八分去滓溫服

或為末姜汁丸彈子大喻化亦得食後

紫苑散 拔粹方 治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參一錢 紫苑半錢 知母半錢 貝母半錢 桔梗一錢

甘草半錢 五味十五粒 茯苓一錢 阿膠炒五分

右咬咀水煎服一云各等分水二盞生姜三片煎至一盞

食後服

劫勞散 拔粹方 治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱

過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍

惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽唾中有紅線名曰

肺痿若不治便成羸劣之疾

白芍藥六兩 黃芪 甘草 人參 半夏洗

白茯苓 熟地黃 當歸 五味子 阿膠炒各二兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片棗三枚煎至一盞服

不拘時

○肺癰

丹溪心法

丹溪心法附錄卷五

三十一

肺癰已破入風者不治。用醫壘元戎搜風湯。或用
太乙膏成丸食後服。收斂瘡口止有合歡樹皮白斂煎飲
之合歡即槿樹皮也又名夜合。

附論

廣按書云咳嗽有濁唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿血
名曰肺痿熱在上焦故也如口中辟吐燥欬即胸中隱
匕痛名曰肺癰欬傷肺葉成也

附脉理

脉訣舉要曰寸數而實肺癰已成寸數虛瀉肺痿之形肺癰
色白脉宜短瀉死者浮大不白而赤

附諸方

桔梗湯 濟生方治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤澀

桔梗 去芦 貝母 去心 當歸 去芦 瓜蒌子 枳殼 去穢 炒

薏苡仁 炒 桑白皮 蜜水 防已 各二兩 黃芪 去芦 一兩半

甘草節 用 杏仁 去皮尖 百合 蒸各 半兩

右以咀每服五錢水盞半生姜五片煎八分不拘時服如
大便秘天黃小使赤少加木通

消膿飲 五指方治肺癰膿腥氣上衝而嘔咳嗽

南星 生一兩 知母 貝母 白芷 生地黄

阿膠 炒 川芎 桑白皮 炒 白芨 各半 甘草 炙

防風 射干 桔梗 紫蘇葉 天門冬 去心

薄荷 杏仁 不去皮 半棧 姜製各 七各半

右以咀每服一兩水二盞生姜七片烏梅一箇煎至八分
食後溫服

黃芪散 治肺癰

用白紫蜜炙為細末每服一大匙食遠黃芪湯調服效

一方 治肺癰吐膿

桔梗 炒一兩 甘草 炙半兩

右每服一兩水一鍾半煎八分空心服吐盡膿為效

霍亂 十七

丙集

丹溪心法

○內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以
提其氣此非鬼神屬飲食前人確論乃陽不升陰不降乖隔

而成切莫與穀食雖米飲一啣入口即死必待吐瀉過二三
時直至飢甚方可與稀粥食之脉多伏欲絕見成吐瀉亦
微還用吐提其氣起或用樟木煎湯吐之亦可 大法生姜
理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散有吐者以二陳
湯探吐亦有可下者 轉筋不在男子以手挽其陰女子以
手牽乳近兩邊此千金妙法也 轉筋皆屬乎血熱四物湯
加酒芍紅花蒼朮南星煎服 乾霍亂者最難治死在須臾
升降不通當以吐提其氣極是良法世多用鹽湯此係內有
物所傷外有和氣所逼有用吐者則兼發散之義有用溫蒸
解散者不可用涼藥宜二陳湯加解散藥

二陳湯加 川芎 蒼朮 防風 白芷 又云 白朮

右劉姜五片煎服

治霍亂方

蒼朮

厚朴

陳皮

葛根

各二錢半

滑石

白朮

二錢

木通

一錢

甘草

灸

右劉入姜煎湯下保升凡四五十丸

戴云霍亂者吐也。有聲有物。凡有聲無物而躁亂者。謂之

乾霍亂也。

二陳湯

見痰類

理中湯

見中寒

五苓散

見濕熱

四物湯

見補損

附論

廣按人於夏月多食生冷。因脾虛不能運化。加以外感風寒。則揮霍亂。上吐下瀉也。人見倉卒。躁擾痛悶。似有神鬼然。實非鬼神。乃飲食痞隔。上下不通。將欲吐瀉。故如是也。

附脉理

脉訣舉要曰。滑數為嘔代者。霍亂微滑者。生。濇數凶。斷又曰。滑而不勻。必是吐瀉。霍亂之候。脉代勿訝。

附諸方

姜附湯

治中寒霍亂轉筋手足厥冷

理中湯

治中寒霍亂吐瀉並見中寒

通脈四逆湯

濟生方

治霍亂多寒內冷脈絕

吳茱萸

炒二兩

附子

炮一兩 去皮不見火

木通

細辛

白芍藥

甘草

炙各半兩 當歸二兩 去芦三錢

右改咀每服四錢水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎七分

溫服

七氣湯

三四方

治七氣鬱結五臟之間互相形剋陰陽不調

揮霍變亂吐利交作

半夏

湯洗五兩

厚朴

姜制各三兩

白芍藥

茯苓

紫蘇葉

橘皮

各二兩 去芦各一兩

每服四錢水一盞酒半盞生姜七片棗一枚煎七分溫服

五苓散

治霍亂吐瀉煩渴引飲

見溫熱

香朴飲子

治伏熱吐瀉虛煩作亂

見中暑

藿香正氣散

治中濕霍亂吐瀉

不換金正氣散

治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼並見胃寒

二香散

治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香

二兩

半夏

陳皮

桔梗

白朮

大腹皮

茯苓

厚朴

紫蘇

白芷

各一兩

甘草

二兩

黃連

香薷

扁豆

半斤

每服用水一鍾半生姜三片葱白二根煎食後熱服此即

藿香正氣散黃連香薷飲相合也

既濟湯

醫方集成

治霍亂後虛煩不得眠

人參

去芦

甘草

淡竹葉

炙各半兩

麥門冬

去心一兩 附子二兩 炮半

半夏湯洗五錢

右以咀每服四錢水二盞姜五片粳米百餘粒煎空心溫

服

麥門冬湯濟生方治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心 橘皮去白 半夏湯泡七次 白茯苓去 白朮各一兩

人參去蘆 甘草炙各半兩 小麥半合

右以咀每服四錢水盞半姜五片烏梅少許煎八分溫服

木瓜湯直指方治霍亂吐瀉轉筋攪悶

酸木瓜二兩 茴香微炒三錢半 甘草炙二兩 吳茱萸洗炒七次二兩

右以咀每服四錢姜五片紫蘇十葉煎服空心

桂苓甘露散 治中暑霍亂吐瀉發渴引飲 見中暑

加減理中湯

人參 白朮 乾姜 甘草炙各等分

若為寒氣濕氣所干者加附子一兩名附子理中湯 若

霍亂吐瀉加陳皮青皮各一兩名治中湯 若乾霍亂心

腹作痛先以薑湯少許頓服候吐出令透即進此藥 若

嘔吐者於治中湯內加丁香半長一兩每服生姜十片同

煎 若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯 若瀉泄

不已者於補中湯內加附子一兩 不喜飲米穀不化者

再加縮砂仁一兩共成八味 若霍亂吐下心腹作痛半

足逆冷於本方內去白朮加熟附各四兩湯 若傷寒結

胃先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後復嘔欲

絕心膈高起急痛不可逆者加枳實茯苓各一兩各枳
 實理中湯若渴者再於枳實理中湯內加括萎根一兩
 若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏一兩若勝上
 築者腎氣動也去朮加官桂一兩半腎惡燥故去朮恐作
 奔豚故加官桂若悸多加茯苓一兩若渴欲飲水者添
 加朮半兩若腹滿者去白朮加附子一兩若飲酒過
 多及啖炙煖熟食發為鼻衄加川芎一兩若傷胃吐血
 以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈只用本方
 三因白朮散 治中暑嘔吐暈眩及大病後調理失宜勞復
 如初及脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水滑泄腹
 鳴飲食所傷霍亂吐瀉並宜服之

白芷

甘草

青皮 去白 白茯苓

桔梗

山藥

香附子

各三兩 乾姜 半兩 白朮

陳皮

每服水一鍾生姜三片棗一枚木瓜一片紫蘇葉三二皮
 煎食前服 若吐瀉加白梅煎 喘加桑白皮杏仁 傷
 寒勞復加薄荷 膈氣加朮通入麝香少許 中暑嘔逆
 加香薷霍亂加藿香 產後泄瀉加荆芥 氣厥入鹽煎
 服

調中白朮散 治大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱及酒毒
 嘔噦

白朮

茯苓

去皮 人參 各半

甘草

一兩五錢

木香

一錢

藿香

半兩

葛根

一兩

右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二兩甚者加姜汁
人參散 經驗方 止吐逆及治瀉後煩渴常服調中氣

茯苓 去皮 人參 各半 葛根 一兩 藿香 去土 木香

甘草 炙 各一錢半

右咬咀每用水二盞煎至一盞通口服瀉後渴甚者加滑石一錢

止渴湯 經驗方 治霍亂煩渴

甘草 炙 人參 去芦 麥門冬 去心 茯苓 去皮 桔梗

瓜蒌根 澤瀉 葛根 各半兩

右為末蜜湯調下

回生散 百一選方 治霍亂吐瀉但下點胃氣存者服之回生

陳皮 去白 藿香 去土 等分

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

姜鹽飲 直指方 治霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽 一兩 生姜 半兩 切

右同炒令色變以水一掬煎熟溫服甚者加童子小便一盞

治絞腸痧證 經驗方 治手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫

水於病者膝腕內拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈

又一法用麻絃小竹弓蘸香油或熱水括手足胸背額項

即愈

備急大黃丸 療心腹諸痛卒暴百病用此藥吐下即愈

方見傷食

丹溪心法附餘卷五

○廣按乾霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣被鬱而不能行所以卒痛而手足厥冷惡心嘔噦也俗名攪腸沙者蓋言痛之甚也除用藥不言外北方刺青筋以出氣血南方拈胸背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之為愈也蓋霍亂乃氣病非血病也今刺青筋固能散氣而血因之以傷况人之一身氣常有餘血常不足今不足者又從而傷之是不足之中又不足也少壯之人庸或得免而衰老之人則不免於死也何以言之氣為血之先道血為氣之依附今陰血既乏則陽氣失其依附必然發越不死何待書曰陽虛必惡

寒陰虛必發熱蓋氣有餘便生火火動則發熱熱久而陰血愈消經曰陰虛則病陰竭則死此之謂也

丹溪心法附餘五卷

4
89

川溪心法附錄卷五終

三十九

