

丹溪心法附餘

卷 十

痰熱門

瘧

癩



顛狂

驚悸怔忡

健忘

纏喉風喉痺

咽痛咽瘡



丹溪心法附錄卷之十

戊集

痰熱閉

痰 三十七

丹溪心法

痰切不可作風治。兼用風藥。大率與癰病相似。比癰為甚。為虛宜帶補。多是氣虛有火。兼痰宜用人參升瀝之類。
附論

廣按：痰症發作則通身而戰掉。皆因氣虛挾痰火所致。正猶火炎而旋轉也。火能燥物而使氣液之不足。世人
不諳。誤認為風。而用風藥。風能勝濕。是不足之中。而又
見損也。王匱金鑑曰：休治風。休治燥。治了火。時風燥了。

五溪心法附錄卷十
未火為風燥之本能治其火則是散風而潤燥何風燥
之有哉此瘞症所以宜補氣液而兼散痰火也

癩 三十八

丹溪心法

驚與痰宜吐 大率行痰為主用黃連南星瓜萎半夏尋
火尋痰分多分少治之無不愈者 分痰與熱 有熱者以
涼藥清其心 有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸 大
法宜吐吐後用平肝之劑青黛柴胡川芎之類龍會丸正宜
服之 且如癩因驚而得驚則神不守舍舍空而痰聚也
戴云癩者俗曰猪癩風者是也

附脉理

脉訣要曰顛癩之脉浮洪大長滑大堅疾痰蓄心狂

附諸方

通泄散 治風涎暴作氣塞倒仆

苦丁香 為末三錢

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎自出如未出含
砂糖一塊下咽涎出

墜痰丸 治風癩

天南星 九蒸九晒

右為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服二十丸人參湯
蒲麥門冬湯任下

一方 治遠年近白風癩心恙風狂中風涎潮牙關不開破

傷風搖者用皂角不銼肥者一斤去皮弦切碎以酸漿水
一碗浸春秋三四日夏一二日冬七日搽去滓將汁入銀
器或砂鍋慢火熬以槐柳枝搗成膏取出攤厚紙上陰乾
收頻用時取手掌大一片以溫漿水化在盞內用竹筒灌
入病人鼻孔內良久涎出為驗飲涎止服溫鹽湯一二占
便止忌雉魚生硬濕麵等物

五癩丸 楊氏方治癩癧發作不問新久並宜服之

- 全鷓去毒炒 皂角四兩搗碎水半升將 半夏湯泡七
- 南星炮一兩 烏蛇一兩酒浸一 白附子炮半
- 雄黃一錢半 白礬一兩 蜈蚣半條去 朱砂二錢半
- 射香三錢 白美蚕一兩半 頭足用

右為末姜汁煮麵糊丸如梧桐子大每二十九丸姜湯下

控涎丹 濟生方 治諸癩久不愈者頑涎結聚變生諸症並宜

治之

- 全鷓二錢 鐵粉二錢 甘遂二錢 半夏
- 生川烏去皮 姜蚕三味不炒剉碎生姜
- 右為末姜汁打糊丸如菉豆大硃砂為衣每服十五丸食
- 後姜湯下忌甘草

遂心丹 治風疾癩癧婦人心風血邪

甘遂 一鐵堅實不蛀者

右為末用猪心取管血三條和甘遂末將心批作兩邊甘
遂末入在內令線縛定外用皮紙裹慢火煨熟不可焦取

未細研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸將煨猪心煎湯化下大便下惡物為效

鬱金丹 治癩疾

川芎 二兩 防風 鬱金 猪牙皂角

明礬 各一兩 蜈蚣 黃脚赤脚各一條

右為細末蒸餅丸如梧桐子大空心茶清下十五丸

追風丹 治風癰及破傷風暗風

川芎 二兩 細辛 六錢 半夏 湯炮七次 桔梗 附子 炮去皮

薄荷葉 川烏 白附子 各二兩 魚鱧 人參 去芦

硃砂 另研各六錢 白花蛇 酒浸去皮骨取淨肉焙乾 南星 三錢

射香 另研 蜈蚣 四條 金頭赤 足酒炙黃色

大鷓尾 去鬚二錢 生用

右為末生姜汁和劑為錠每服一錠溫酒化下以汗出為度

引神歸舍丹 百一選方 治心氣不足并治心風

附子 一箇重七錢 以酒煮炮去皮臍 朱砂 一兩 大天南星 厚去皮取二兩 生用

右為末用猪心血并麩糊為丸如梧桐子大煎萱草根湯下子午之交各服一服止五十丸

驚氣丸 和劑方 治心受風邪涎潮昏塞牙開緊閉醒則精神

君薊及驚憂積氣並皆治之

紫蘇子 二兩 附子 去皮臍 天麻 去苗 橘紅 二兩

白姜 炒半兩 麻黃 去根節 南木香 一兩 朱砂 研一錢 半為末

南星 浸洗薄切姜汁 浸一夕半兩

乾蝎 去針尾毒 微炒一錢

白花蛇 酒浸炙熟去 皮骨半兩

右為末入腦射少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一丸用金錢薄荷湯化下或溫酒化下亦可

廣按癩症病本痰熱宜用辛寒之劑治之已上三方皆用附子何也蓋癩痰結於心胃之間每遇火動則發非附子熱性走而不守而能流通結滯開散頑痰可乎此從治之法乃劫劑也不得已而用之亦猶中風之證本風火陽邪而用烏附類也丹溪前條云癩症尋火尋痰分多分少則此三方只宜施之於肥白多痰之人用諸藥而不效者若夫黑瘦多火之人不宜用也

追風祛痰丸 治諸風癩暗風

防風 天麻 僵蚕 炒去 白附子 煨各

全蝎 去毒 木香 各半 硃砂 另為衣 猪牙皂角 炒

白礬 粘半 半夏 湯泡七次礮為末秤六兩分作二分

南星 三兩到一半化白礬水 浸一半皂角漿浸各一宿

右為細末姜糊為丸如梧桐子大每服七八十丸食遠臨卧用淡姜湯或薄荷湯下

廣按此方用藥之當製藥之精無過不及用之豈有不效者

○已上數方溫脾化痰之劑

鎮心丹 治諸癩

丹溪心法附錄卷第...

好辰砂 不拘多少

右為細末猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟取出丸如梧桐子大每服一丸食後臨臥人參湯下

參砂丸 治風癩

人參

蛤粉

硃砂

各等分

右三味為細末猪心血為丸如梧桐子大每服三十丸食遠金錢薄荷湯下

歸神丹

治癩癩諸疾驚悸神不守舍

顛塊硃砂

二兩猪心內酒蒸

金箔

二十片

白茯苓

酸棗仁

羅參

各二兩

當歸

二十片

琥珀

遠志

姜製

龍齒

各一兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服三十九丸麥門冬湯下炒酸棗仁湯亦可

寧神丹 清熱養氣血不特潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

扶神

荊芥

僵蚕

獨活

遠志

犀角

麥門冬

去心酸棗仁

炒辰砂

各五錢

半夏

南星

石膏

各一兩

甘草

炙白附子

川芎

鬱金

牛黃

各三錢

珍珠

三錢生芩

黃連

各五錢

金箔

二十片

右為末酒糊丸每服五十九丸白湯下

牛黃清心丸

和劑方

治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩

少睡常發狂癲言語錯亂

見中風

六珍丹 三四方 治風癲卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫

猪呼太吠腑臟相引氣爭掣繼吐沫流涎久而方醒

通明雄黃

葉子雄黃

未鑽真珠 各一兩

丹砂 半兩

水銀 一兩 黑鉛 一兩 熬成屑

右為末研令極細蜜和杵二三萬下如梧桐子大每服五

九姜棗湯下

龍腦安神丸 按粹方 治男子婦人五種癲癇無問遠年近日

發作無時

茯苓 三兩

人參

地骨皮

甘草

各四兩

麥門冬 去心

龍腦 別研

射香 各五錢

牛黃 五錢

硃砂

牙硝 各二錢

桑白皮

明犀末

一兩

金箔 十五片

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月溫水

化下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強日進三脉

朱砂安神丸 按粹方 治心煩懊懣心亂怔忡胸中氣亂心下

痞悶食入反吐出

朱砂 四錢 研

黃連 五錢

生甘草

二錢半

右為末蒸餅丸如黃米大每服十丸唾津送下

虎睛丸 揚氏藏方 治癲疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作譫

語

犀角屑 一兩

虎睛 一對 微炒

大黃

開

梔子仁

半兩

遠志 去心 兩

右為末煉蜜丸如菽豆大每服二十九丸酒溫食後送下

滾痰丸 治膈熱太甚作癩 見痰類

龍會丸 治肝火太甚作癩 見協痛

已上數方清心降火之劑

古方三癩丸 治小兒百二十種驚癩

荆芥穗 三兩 白礬 一兩半生半枯

右為末麩糊為丸黍米大硃砂為衣姜湯下二十九丸如慢驚用來復丹急驚三癩丸食癩醒脾丸可也

本事人參散 治小兒慢脾風神昏痰盛

人參 半兩 員白大南星 一兩切片以注姜汁并漿水各半陰滿煎帶性晒

右為末每服一錢水一盞姜二片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞作兩三次灌下

煎取半盞作兩三次灌下

來復丹 見中晝

醒脾丸 見

癩狂 三十九

戊集

丹溪心法

○癩屬陰任屬陽癩多喜而任多怒脈虛者可治實則死大率多因痰結於心胃間治當鎮心神開痰結亦有中和而成此疾者則以治邪法治之原病式所論尤精益為世所謂重陰者癩重陽者狂是也大槩是熱 癩者神不守舍任言如有所見經年不愈心經有損是為真病如心經善驚當清心

除熱如痰迷心竅當下痰寧志若癩哭呻吟為邪所惹非狂也燒蠶絲酒水下方寸七卒狂言鬼語針大拇指下即止風癩引脇痛發則耳鳴用天門冬去心日乾作末酒服方寸七癩疾春治之入夏自安宜助心氣之藥實則癩陰虛陽實則狂病宜大吐下則除之

入方 治癩風

麻仁四升右以水六升猛火煮入牙生去滓煎取七合宜空心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進三劑愈

又方 治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

苦參不以多少

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸煎薄荷湯下

附脉理

脉訣舉要曰顛癩之脉浮洪大長滑大堅疾痰蓄心狂又曰乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂

附諸方

控涎丹 治痰迷心竅時作癩狂狂言如有所見

甘遂去心 紫大戟去皮 白芥子真者各等分

右為末煑麩糊丸如梧桐子大晒乾臨臥淡姜湯或熟水下三十丸以下利去痰飲為愈

追風祛痰丸 治痰迷心竅顛狂妄語見癩類

葉氏清心圓 簡易方 治心受邪熱精神恍惚狂言呼呌睡卧

不寧

人參 磁石 鬱金 生地黄

天麻 為末入黃牛胆內令滿掛當風處吹乾臘月造要用旋取各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸人參湯下

龍星丹 治胃膈停痰蓄熱顛狂號叫 見中風類

滾痰丸 治痰熱攻心顛狂唱哭 方見痰類

○已上數方下痰寧志之劑

牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡常發狂癲言語錯亂 見中風

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂語精神不爽

腦子研 牛黃研 朱砂研各一錢 大黃生一

右研為末每服三錢涼生薑蜜水調下

葉氏雄朱丸 簡易方 治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多

氣結不散積成痰涎留在心包穢塞心竅狂言妄語叫呼

奔走

顛塊硃砂半一錢 白附子一錢 雄黃 明淨者一錢半

右為細末和勻以猪心血和丸如梧桐子大別用硃砂為衣每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安寤定魄

補心益氣

朱砂安神丸 治症同前

龍腦安神丸

治症同前 並見癩類

牛黃膏

聖惠方治婦人熱入血室發狂不認人者

牛黃 二錢

硃砂

鬱金 各三錢

腦子

甘草 各一錢

牡丹皮 三錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一丸新水化下

寧志膏

大全良方治婦人因去血過多心神不安言語不常

不得睡卧

辰砂 研

酸棗仁 炒

人參

白茯神 去才

琥珀 各七錢

滴乳香 一錢

右為末和勻每服一錢濃煎灯心棗子湯空心調下

一方無茯神琥珀蜜丸如彈子大薄荷湯化下一丸

扶神散

大全良方治婦人心虛與鬼交通妄有所見聞言語

雜亂

扶神 一兩

扶苓

人參

石菖蒲 各二兩

赤小豆 半兩

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分通口食前服

○已上數方清心除熱之劑

驚悸怔忡 四十

戊集

丹溪心法

○驚悸者血虛驚悸 時以朱砂安神丸 痰迷心膈者痰

藥皆可定志丸加琥珀鬱金 怔忡者血虛怔忡無時血少

者多有思慮便動屬虛 時作時止者痰因火動瘦人多是

血少心屬痰 尋常者多是痰 真覺心跳者是血少四

丹溪心法附錄卷下

卅一

物朱砂安神之類 假如病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也

戴云怔忡者心中不安惕然如人將捕者是也

附諸賢論

心法附錄曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸怔忡之所肇端也曰驚悸曰怔忡豈可無辨乎心虛而驚悸則耳聞大聲目擊異物過險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚悸心虛而停水則胃中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有快快之狀是則為怔忡治之之法驚悸者與之豁痰定驚之劑怔忡者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不遺謂

養心血和平心氣而已

附脉理

脉訣舉要曰心中驚悸脉必代結飲食之悸沉伏動滑

附諸方

茯苓飲子 濟生方 治痰飲壅于心胃怔忡不飽

赤茯苓 去皮 半夏 湯洗 七次 茯神 去木 麥門冬 去心

橘皮 去白 各一兩 沉香 不見火 甘草 枳椇 各五錢

右以咀每服八錢生薑五片煎至八分食後溫服

加味四七湯 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏 二兩 白茯苓 厚朴 各一兩 枳神

紫蘇 各一兩 遠志 炒 甘草 炙半兩

右每服四錢生薑五片石菖蒲一寸棗一箇水煎服

葉氏育神散 簡易方理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便

白濁

赤石脂

別研組
隨時入

白茯苓

甘草

遠志

去心

乾姜

炮

當歸

酒洗

龍骨

另研如粉
隨時入

紫苑茸

桂心

去皮

白茯苓

去木

防風

人參

去芦

赤芍藥

白朮

各一兩

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分食後溫

服

龍齒湯 簡易方理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如臨險地

小便或赤或濁

官桂

半一兩

半夏

湯泡

人參

去芦

白茯苓

去皮

枳殼

去穢
炒

甘草

炙

當歸

龍齒

研

桔梗

遠志

去心各
一兩半

茯神

去木

黃芪

蜜炙各
一兩

右為末每服二錢水一鍾姜三片棗一枚粳米百粒煎六

分溫服

養心湯 治憂愁思慮傷心驚悸不寧

黃芪

蜜炙

白茯苓

茯神

半夏麴

當歸

川芎

各半
兩

甘草

炙四錢

遠志

去心姜
汁炒

辣桂

栝子仁

五味子

酸棗仁

人參

各二
錢半

右每服三錢水煎姜三片棗一箇食前服 治停水怔忡

加續命赤茯苓

加味定志丸 治痰迷心膈驚悸怔忡

遠志 二兩 人參 一兩 菖蒲 二兩 白茯苓 三兩

琥珀 鬱金

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服三十九丸米湯下

○已上諸方消痰利氣之劑

四物湯 見補換

朱砂安神丸 治血虛心煩懊懣驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂 五錢 水飛 黃連 酒洗 甘草 炙 二錢半

生地黄 一錢 當歸 二錢半

右四味為細末蒸餅丸如黍米大朱砂為衣服三五十九

津下

牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怔虛煩少睡

憂寐紛紜

歸神丹 治驚悸怔忡神不守舍 並見癩類

真珠丹 治肝經因虛內發風邪即則魂散不守時或驚悸

忡怔

栝子仁 人參 酸棗仁 各一兩 熟地黄

當歸 各一兩 犀角 扶神 沉香

龍齒 各半 真珠母 三錢

右為末煉蜜丸如梧子大辰砂為衣每服四五十丸金錢

薄荷湯下

益榮湯消生方 治思慮過度耗傷心血天君不寧怔忡恍惚

夜多夢寐小便赤白濁

當歸酒浸 黃芪去芦 小草 酸棗仁去殼

栝子仁炒 麥門冬去心 茯神去木 白芍藥

紫石英各一兩 木香不見火 人參 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分服

○已上數方補血安神之劑

健忘 四十一

丹溪心法

○健忘精神短少者多亦有痰者

戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非此生成之愚頑不知人事者

附諸方

寧志膏和劑方 治心神恍惚一時健忘見補損

定志丸 治心氣不定恍惚多忘

遠志 菖蒲各二兩 人參一兩 白茯苓三兩

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣服二十九末湯下

壽星丸和劑方 治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健

忘妄言如有所見

天南星一斤先用灸火三十斤燒地坑通紅去炭以酒

五升煎坑內候酒盡下南星在坑內以盆覆

坑周圍用灰排定勿令 朱砂另研二兩 琥珀另研一兩

走氣次日取出為末

右用生姜汁麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至五十九丸煎石菖蒲人參湯下

歸脾湯 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮 扶神 去木 黃耆 去芦 龍眼肉

酸棗仁 去人參 各一 木香 半兩 甘草 炙二

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分溫服

朱雀丸 百一選方治心神不定事多健忘

茯神 去皮 沉香 半兩

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十丸人參湯下食後

二丹丸 治健忘養神定志和血內以安神外華腠理方見

人參遠志丸 聖惠方治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬 去心 白茯苓 菖蒲 錢半 人參

遠志 去心 酸棗仁 黃芪 各半 桔梗

丹砂 官桂 去皮各二錢半

右為末蜜丸如豆大每服二十九至三十九米湯下

纏喉風喉痺 四十二 附咽痛咽瘡 戊集

丹溪心法

喉痺大槩多是痰熱 重者用桐油探吐 下方射干逆

流水吐之 又方李實根皮一片喻口內更用李實根研水

敷項上一週道 用新菜 纏喉風屬痰熱戴云謂其咽喉裏

外皆腫者是也 用桐油以鵝翎探吐 又法用灯油脚探吐

又用遠志去心為末水調傳項上一週立效亦可吐 咽

喉生疼痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制客於咽喉也

用人參荆芥蜜炙黃柏 虛火用人參竹瀝 血虛四物加

竹瀝 實熱者黃連荆芥薄荷硝蜜姜汁調喻化 治喉痛

用倒滴刺根淨洗入豉少好酒同研酒入喉中痛立止 喉

痺風熱痰先以干蟾湯後以四物加黃柏知母養陰則火降

又方猪牙皂角為末和霜梅喻 又方木鱉子用鹽苦水

浸久喻一丸 又方茜草一兩作一服降血中之火 又方

煇硝半錢枯礬半錢礪砂一錢為末杜牛膝搗汁調 喉閉

或有中垂一絲結成小血珠垂在咽喉中用杜牛膝根即鼓

槌草直而獨條者搗碎用好米醋些小和研取汁三五滴滴

在鼻中即破 喉痛必用荆芥陰虛火炎上必用玄參 又

喉痺陳年白梅入蛇蚶令化喻梅於口中

入方

雄黃解毒丸 治瀝喉急喉風雙鵝腫痛湯藥不下

雄黃二兩 巴豆去油十 鬱金一錢

右為末醋糊丸如菉豆大熱茶清下七丸吐苦即愈

大効如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者

潤喉散 治氣鬱及熱咽乾硬塞

桔梗二錢 粉草一錢 紫河車日錢 香附三錢 百藥煎一錢

右為末傅口內

又方 喉痛

鵬砂 膽礬 白僵蚕 陳霜梅

右爲末和噲

附諸方

奪命散 秘方 治急喉風

白礬 枯

姜蚕

直者妙斷系

鵬砂

皂角末

右等分爲末少許吹入喉中痰出瘥

如聖散 三方 治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急

不省人事或時氣纏喉風並用

雄黃

細研

白礬 枯

藜蘆

厚者去皮心不可生用反粹方言庄用

猪牙皂角

去皮炙黃等分

右爲末用一字著入鼻內吐痰爲愈

治咽喉牙關緊閉 經驗方

右用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上却以此紙作筒燃子點灯吹滅以煙薰入鼻中一霎時口鼻涎流牙關開矣

治走馬咽喉 張子和方

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右俱有者用二枚塞左右鼻中

○恩按巴豆一方皆用巴豆蓋巴豆乃斬開奪門之將熟則流通之理雖是以熱攻熱不妨碍也

吹喉散 治咽喉腫痛急慢喉閉懸離乳鵝鴨物不下

訶子

一兩醋浸一宿去核晒乾

黃芩

酒浸一宿晒乾

膽礬

一錢

明礬

一錢半

牛旁子

甘草

生

薄荷

各五錢

下方有百藥煎

右為末先用好生姜擦舌上每用藥一錢苦管吹入喉中
吐出涎痰便用熱茶送下再吹第一及便用熱茶三次再
吹用熱茶或熱粥垂熱食之加朴硝少許吹口舌生瘡
用藥吹之口中立去痰涎為妙

奪命丹 秘方 治咽喉一切腫毒木口雙乳鵝喉瘋等証

紫荷車

蜜陀僧 各半

砂仁

管竹

姜蚕 直者

烏魚骨

茯苓 各一

射香 少許

右為細末麩糊為丸如彈子大陰乾用一丸無根木浸一
時煖食一丸作二服神效

奪命筋頭散 聖惠方 治急喉痺咽喉腫痛堵塞氣不得通飲

死之狀

膽礬

四錢

草烏

四錢

碌礬

六錢

雄黃

一錢

右為末用一筋頭點上咽喉內急吐涎沫立應次以
大黃甘草等分俱為末每服三錢水一鍾半煎至一鍾去滓
化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發下方加白礬二錢

治咽喉腫痛 秘方

山豆根

射干花根

右同陰乾為末吹入喉中如神

治喉痺 秘方

喉痺為急病

須臾命不通

急研新艾水

入口便和同

臘內無新艾

蛇床糲內燒

治喉痺 秘方

急研新艾水

其烟透入口 此病一時消

一方 治喉痺

青黛 五分

猪牙皂角

去皮菰 五錢

膽礬

熟者一 錢半

右為細末醋薄糊為丸如櫻桃大每用一丸以熟絹裹在筋頭上用好醋潤透將藥點在口內喉瘡上咬著筋其涎如水即解後服防風通聖散

七寶散

僵蚕

白直者 十箇

猪牙皂角

一挺去 皮菰

全蝎

十箇頭角 全者去毒

硼砂

雄黃

明礬

膽礬

右為細末每用一丁字入喉中即愈

碧雪散

治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

燈心灰

二錢

硼砂

一錢

右研為細末用鵝翎管吹入喉中立效

喻化三黃丸

秘方 治咽喉痛大效

山豆根

一兩

硼砂

二錢

龍腦

少許射香 少許

右為末用青魚膽為丸如菉豆大每服三五丸喻化津嚥

下

碧玉丸

御藥院方

治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不

下或生瘡齙重舌木舌並宜服之

青黛

盆硝

蒲黃

甘草

末各 一兩

右同研勻用沙糖為丸每兩作五十丸每服一丸喻化或用乾菜末糝咽喉膈內亦好

龍腦散 御藥院方 治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺邪毒蘊

滯胸膈小利故發寒痛急喉痺閉塞腫痛湯飲難嚥

鵬砂 腦子 朱砂 各一分滑石 細末三錢

石膏 水飛二兩 甘草 生取末炒小半錢重一字

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾榆鱗湯亦得

龍腦破毒散 御藥院方 治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

盆硝 研細四錢 白僵蚕 微炒去嘴為末八錢 甘草 生末八錢

青黛 八錢 馬勃 末三錢 蒲黃 半兩 腦子 一錢

射香 一錢

右同研令勻細用蠶合子收如有病證每服用藥一錢用新汲水小半鍾調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈

如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥半錢以精蘊藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

甘桔湯 活人方 治少陰咽痛

桔梗 甘草 各等分

右吹咀每服五錢水一鍾半煎至八分通口服

桔梗湯 御藥院方 治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗 炒五錢 半夏 湯浸七遍切焙乾二錢半 人參 去芦頭

甘草 炙各一錢半

右吹咀每服一兩水一鍾煎七分去滓溫服食後

利膈湯 本事方 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

利膈湯 本事方

三十一

鷄蘇葉 荆芥穗 防風 桔梗

人參 牛旁子隔飛甘草各一兩

右為末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

通氣湯 應驗方 治喉痺疼痛閉塞不通氣水漿不下痰涎壅盛

牽牛 頭末一兩 鼠粘子 二錢 防風 一錢七分

枳殼 一錢二分 甘草 一錢二分

右為細末每服三錢沸湯點服

甘露內消丸 應驗方 治咽喉腫痛不利咽乾痛上焦壅滯口舌生瘡

薄荷葉 一兩 川芎 二錢 桔梗 去芦頭 三錢 甘草 一錢

人參 柯子 各半錢

右為細末煉蜜為丸如皂角子大硃砂為衣每服一丸噙化下無時

上清連翹散 精義 治諸瘡腫毒咽喉疼痛煩渴大便自利虛熱不寧

連翹 山枝子 甘草 防風 各一錢

右用水二鍾煎至八分去滓溫服食後

玉鑰匙 大成 治風熱喉閉及纏喉風 煇硝 一錢 鵬砂 半錢 腦子 少許 白僵蚕 一厘

右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

鵬砂散 端效方 治咽喉瘡腫閉塞不通

礪砂 白僵蚕 百藥煎 各三錢 山豆根

盆硝 薄荷 紫荷車 各半兩 青黛 一錢

川芎 三錢

右為細末大人每服半錢小兒一字次搽咽中或水調服
三黃丸 大成治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫悶心膈燥煩小便赤澀大便秘結並宜服之 見火類

加味三黃丸 秘方

大黃 黃芩 黃連 各二兩半 礪砂 二兩

黃藥子 白藥子 各一兩半 山豆根

黃柏 苦參 各一兩 京墨 三錢 射香 少許

片腦 一錢 冬加知母

右為末猪膽調攤甑內蒸二次後入片麝礪為丸豆大噙化

荆黃湯 大成治臟腑實熱咽喉腫痛大便秘結咽喉之證多是風熱上壅然後成之非實熱不可服 見風熱

佛手散 應驗 治咽喉腫痛生瘡風熱喉痺腫塞

薄荷 二兩 盆硝 一兩 甘草 七錢 桔梗 五錢

蒲黃 五錢 青黛 三錢

右為細末每用少許乾搽又用竹管吹咽喉內噙化下時

時用之

絳雪散 大成 治咽喉腫痛嚙物悶及口舌生瘡

龍腦 半錢 鵬砂 一錢 朱砂 三錢 馬牙硝 半錢

寒水石 二錢 煨熟

右研勻每用一字捺於舌上津嚥之

人參清肺散 御藥院方 治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫痛

物妨悶宜服此藥

連翹 三錢 黃芩 川大黃 薄荷 各一錢 人參

甘草 枳子 盆硝 各一錢 白附子 七分

黃連 半錢

右用水一鍾半煎至一鍾去滓溫服食後

牛蒡子湯 大成 治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡有知肉腐

牛蒡子 二錢 女參 升麻 桔梗 去芦 犀角

黃芩 木通 去皮 甘草 各一錢

右用水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓溫服食後

涼膈散 大成 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利咽

喉煩燥多渴腸胃秘澁小便不利一切風熱並皆治之

方見溫熱

大青湯 端效 治咽喉唇腫口舌糜爛疳惡口瘡

大青葉 升麻 大黃 各二錢 生地黄 切 煨 二錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食後微利止

嗽口地黄散 御藥 治脾肺風熱上攻咽喉腫痛生瘡開塞不

通或生舌脹

黃芩 四錢 甘草 一錢二分 荆芥穗 一錢 薄荷葉 半錢

右咬咀用水一鍾半煎至一鍾去滓熱嗽冷性不拘時

一方 治喉痺

用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少搗爛取汁吞下或動大躋鮮或用醃醋同研取汁噲引出涎更妙又名野萱花

灸累年喉痺舉發秘方

男左女右以手大指甲第一節灸二三小壯

針喉閉

針少商出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲角韭菜許三稜針針之 針合谷二穴在虎口針五分 針入深一穴在臂中橫紋出血妙

四物湯

見補損

千縉湯

見痰類

○廣按纏喉風喉痺之証其人膈間素有痰涎或因飲酒過度或因忿怒失常或因房室不節而發作也何則飲酒過度是胃火動也忿怒失常是肝火動也房室不節是腎火動也火動痰上而為痰熱燔灼壅塞於咽嗑之間所以內外腫痛而水漿不入也其症可謂危且急矣治療之法急則治標緩則治本治標用丸散以吐痰散熱治本用湯藥以降火補虛已上方劑其於治標已詳悉矣其於治本尤缺也諸方出証但云治風熱而未云治痰熱但云治脾肺火而未云降肝腎火予雖不敏贅以管見如挾痰加以

瓜蒌半夏或千縉湯之類如挾肝火加以柴胡黃連或小
柴胡湯左金丸之類如挾腎火加以生地黃黃柏或四物
湯加知母黃柏之類未知腎若以為何如又常論之胃
肝腎三經之火各有所因而生富貴之家醇酒厚味多生
胃火婦人隱憂不寐多生肝火男子房勞致虛多生腎火
人之五臟六腑皆有火不如此三經之火常變見而為病
之多也

丹溪心法附餘卷十終

