



乙雜病記聞

文化三年

橋山猷輔筆記



雜病記聞
壹



雜病記聞序

春暉自_下帷京師_中醫_上鑿學以來年_上講
傷寒論大抵不下_二三_三回_一日講_畢
二三子請曰傷寒中風之治法似畧
曉其義雜病則未聞高論願_示其理
余荅曰傷寒雜病其理不二何別_說

爲二三子再拜曰吾輩不敏不能反
三隅先生若矜不能盡其委曲則吾
輩望蜀之願斯足而蒼生之幸益大
余乃取方書摭其病目略說其機變
二三子隨聞筆之但講說之間走筆
漫寫或記因脫症或錄方漏變記聞

成之日讀之不得無遺憾焉片山子
成深歎之採彼此之所長集錄成數
十卷然仍恐有差誤漏脫需正於余
余病而不果又八年其間東西傳寫
稍有施之治療者於是不得已勉疾
校正傷寒中風時疫痰咳嗽腳氣勞

療等之七種而還之子成喜而請先
梓之余感其志之篤為序顛末若夫
佗病則尋校正之耳
文化元年甲子九月

南谿

橘春暉撰



雜病記聞目錄

傷寒	中風	時疫
痰	咳嗽	脚氣
勞咳	中寒	中暑
中濕	頭瘟	喉風
痢病	泄瀉	瘡
食傷	留飲	吐血
衄血	咯血	唾血

健忘	癲癩	汗症	水腫	諸氣	暖氣	膈噎	下血
怔忡	發狂	眩暈	黃胖	痞滿	吞酸	反胃	溺血
驚悸	癩症	麻木	黃疽	鼓脹	嘈雜	吃逆	嘔吐

痿躄	臂痛	腹痛	積聚	喘	大便閉	遺精	虛煩
瘰癧	痛風	腰痛	頭痛	肺癰	痔	淋病	不寐
眼目	疝氣	肩背痛	胸痛	偏枯	脫肛	小便閉	蛇虫

耳病	鼻病	口舌
牙齒	咽喉	消渴
癩毒	癩病	婦人調經
經閉	崩漏	帶下
胎孕	臨盆	產後
小產	乳吹	乳癰
乳岩	婦人雜病	小兒
急驚風	慢驚風	馬脾風

五疳	丹毒	麻疹
痘瘡	癰疽	疔瘡
癩癧	附骨疽	多骨疽
鶴膝風	腸癰	囊癰
懸癰	腎癰	臙瘡
疥癬	金瘡	破傷風
扶瘡	湯火傷	漆瘡
中毒	骨硬	溺死

縊死
 風犬咬
 病鼠咬
 蝮蛇咬

雜病記聞目錄終

雜病記聞卷之一

橘南谿先生講義

片山韶 筆記

傷寒

○傷寒ハ仲景傳來ノ傷寒論ノ一書有リテ其理其方皆
 精妙ヲ盡シ和漢古今ニ醫タル者ハ此書ヲ見サル人モ
 無ク猶又其深奥尤処ハ廿キニ著ス所ノ傷寒通言傷寒
 分註傷寒外傳等ノ書ニ委ク論シテ今サテ重子テ云ニ
 不及ト云ヘ凡古今ノ藥方書ニ開卷ノ第一病ハ傷寒ヲ

出サ、ルコト無レハ是ヲ畧センモ首尾セサルニ似タレハ雜病ト
 題スル書ナレト今又其大概ヲ擧テ初心ノ為ニ示ス夫レ
 傷寒病ハ俗ニ云風ヒキノ重キヲ云也寒ト云モノハ常ニ天
 地ノ間ニ滿タルモノナレト人身中ノ陽氣常ニ裏ヨリ表ニ
 張り出し居ルユヘニ寒氣人身中ニ入ルコト能ハサルナリ然ル
 ニ何ソ一時ノ虚アリテ表陽ノ張り緩ム時ハ惣身ノ毛ノ
 孔ヨリ寒氣忽ニ侵シ入ル入レ陽氣ヲ抑ヘテ人身中ニ容々
 ルユヘニ諸症起リテ傷寒病ト成ルナリ其一時ノ虚ト云ハ衣
 薄クシテ眠リタル時カ飲食停滯シテ裏陽ノ表ヘノ張り
 健ナラサル時カ思慮シテ神氣ヲ心臓ヘ引集メ神氣ニ陽

氣モ引連レラレテ表ヘノ張りユルミシ時カ労働シテ汗出表
 陽抜ケタル跡カ暖室ニ居ルカ入湯ナトシテ表ノ毛孔透キタル
 跡カ是等ノ類何ニ限ラス一時陽氣ノ張りユルメハ忽寒氣
 ハ入ルモノナリ但シ初ヨリ心ニ知リテ冷水ヲ一身ニ濺クニモ
 寒中ニ裸躰ニ成ルモ皆表ニ寒氣来ルト神氣知リ居ル故ニ
 陽氣表ヲ守リモ孔閉塞シテ寒氣侵シ入ルコトナキナリ
 是等皆過テ水中ニ落ルモノハ病ニ覺悟シテ水中ニ入ル者
 ハ病サルモ同理ナリ△傷寒ハ冬ノ三ニ限ラス夏ニテモアルナ
 リ是夏ニテモ涼シト思フトキモ有リ殊ニ夏ハ表氣透易ケ
 レハ聊ノ涼氣ニテモ侵シ易キナリ△寒氣一身ノ毛ノ孔ヨリ

入リテ人身ノ陽氣ヲ押ユレハ陽氣皮膚マテ届キ及ハス故
ニ惡寒スル之寒氣多ク入ルホト惡寒モ強キナリ裏ヨリ表
出テ毛孔ヨリ漸々ニ抜ケ去ルヘキ陽氣ヲ押ヘ留メ之
ニ惡寒ノ後ハ陽氣皮膚ノ下ニ溜リタルホド一度ニ發出
シテ發熱スルナリ是流レ川ノ水ヲセキ留レハ其下流暫ク
乾ケ底上ヨリ段々水流レ来リテセキ留タル処ヲ遂ニ押切
ルトキハ水勢平常ニ十倍シテ下流漲ルカ如シ太陽症ノ
傷寒ニ感シ一二三日ノ間ハ必如此ニ惡寒發熱アリテ其
外頭痛項強嘔逆脈浮數等ヲ具スレヨリ四日日目ホトニ
ハ皮膚ニアリシ寒邪漸々ニ裡ノ方ヘ進ミ入テ表ト裏トノ

間ニ跨ル是ヲ半表半裏ト云テ惡寒發熱ノ姿稍
變シテ往来寒熱ト成リ口苦クシテ食進ニ難ク小便色赤
成リ嘔益強ク口鼻乾燥等ノ症ヲアラハス也往来寒熱ト云
ハ瘧ナトノヤウニ一日ノ内ニ一度モ二度モ心ヨキ時モアリテ
折々惡寒来リ熱モ出ルヲ云ソレヨリ七八日目ニ至レハ寒邪
裡ノ方ヘス、三逐ニ胃中ニ入ル此時ハ惡寒ヤ三頭痛止ニ昼夜
熱アリ汗出腹滿微喘大便硬等ノ症ヲアラハス是ヲ陽明
病ト名付テ傷寒陽症ノ裏症也其諸症ノ出ル理ハ傷寒論
ニ委ク出テ通言分註外傳等ニ甚解シ易ク論シ置ケリ
見ルヘシ△傷寒ニ感セサル前ヨリ其人陽氣虚シ居ル処ヘ

外寒侵シ入レハ右ニ云シ太陽病ノ如ク裏陽激発スル勢乏
 シキ故ニ惡寒ハ多ケレ凡發熱ハ少ナク陽氣表へ張ル力ナ
 キユヘニ裏ノ方へ押しこめて遂ニ肛門へ抜ケルニ從フテ下
 利スルナリ陽氣虚シタル人ノ寒氣表へ侵シ入りタルトキヲ
 太陰病ト云ソレヨリ漸々ニス、三入テ半表半裏ノ処ニ邪ノ跨
 リ三焦經絡凡ニ塞キタル処ヲ厥陰病ト云寒邪ニテ表裏ヲ
 隔テ切り裏ノ陽氣ヲ少シモ表へ達セシメサルユニ厥陰病
 ハ手足厥冷脈微欲絶心中疼熱スル等ノ症アリツレヨリ進テ
 胃中ニ入ル時ハ下利益甚ク大ニツカレテ寐ント欲シ熱ナクシ
 テ手足微冷等ノ症ヲアラハスナリ是ヲ少陰病ト云ナリ

少陰病ハ陰症ノ裏症ナリ△陽症ハ内ニ陽氣多ケレハ寒邪
 表ニ入レ凡裏ヨリ張り出シテ争フユヘニ寒邪速ニ裏ニ進ニ入
 ルコト能ハス表ニテノ戦ヒ甚多ク種々ノ變化アリ故ニ傷寒
 論ニモ陽症ニテハ太陽篇最長ク療治ノ筋モ多キナリ又陰
 症ハ内ニ陽氣乏シケレハ裏ヨリ張り出スマトスクナキユヘニ寒
 邪裏ノ方へス、三入ルコト速ナリ故ニ傷寒論ニ陰症ニハ少陰
 篇最長クシテ茶モ駿補ヲ用ルナリ△如此ニ陽症ニ表症半
 表半裏症裏症ト三段有リ陰症ニモ亦三段アリ是ヲ治ス
 ルニ邪氣表ニアルモノハ表ノ方へ發散シ汗ト凡ニ毛孔ヨリ送
 リ出ルナリ半表半裏ニ跨ルモノハ三焦ノ腠理ヲスカシ通セシ

又ハ裏陽ノ鬱屈ヲユルメ表ノ方ヘ邪ヲ送ルナリ邪既ニ三焦ヲ過キテ胃中ニ入ルトキハ表ノ方ヘ送り出スニハ道遠ケレハ不得已シテ下劑ヲ用テ肛門ヘ抜キ取ルナリ陰症ニテハ下劑ヲ用レハ正氣盡テ性命保テ難キ故ニ温熱ノ藥ヲ用テ寒邪ヲ腸胃中ニテ温メ化セシムルナリコレヲ傷寒ノ療治之大筋ト知ヘシム右ニ云如クナレハ若誤テ邪氣ノ表ニアル時ニ早ク下劑ヲ用レハ味方ノ正氣ハカリアル処ノ裏ヲ撃ツユニ裏氣虚シ表ニアル処ノ邪裏虚ニ乘レテ内攻シ大事ニ及フナリ又邪既ニ裏ニ入りタルニ誤テ汗劑ヲ用レハ邪ニハ當ラズ羸レタル味方ノ表氣ヲ洩スユニ

裏邪ヲ追ヘキ陽氣虚シテ亦大事ニ及フナリ是等ノ類ヲ皆誤治ト云テ医者ノ不調法ナリ誤治スレハ其病コシケテ何症トモ定ノ難キムツカシキモノニナルナリ是ヲ壞症ト云也△傷寒ハ表ヨリ入ル邪ナレハ成ルヘキタケハ表ノ方ヘ邪ヲ取ルヤウニスヘシカシニテモ表ニ邪ノアルトキニ早ク下劑ヲ用レハ邪去リ難ク療治ムツカシクナル也△平生壯實ナル人ハ傷寒ヲ患ルトキ其症劇シ是正氣ト邪氣ト争フコト甚キカ故ナリ平常虚弱ナル人ハ其症ユルキモノナリ是正氣ノ争フ力ニ乏シキユヘナリ△傷寒ハ大抵七日八日九日目ホトノ処病ノ時ナリ壞症ニサヘナラサレハ大抵二十日ハカリニテハ愈ルモノ

ナリソレヨリ調理ニカ、リテ四五十日ハ平生ニ渡セサルモノ也
身体トクト調テ壯實ニナルハ凡百日カ、ルモノナリ百日ノ間
ハ暑寒飲食心勞房事ヲ堅ク慎ムヘシ若シ此間ニ不養生
ナレハ一生ノ間虚弱者ニナルナリ恐ルヘシ△儲療治ノ大法ハ
最初惡寒頭痛甚ク口鼻乾キ嘔氣アリ發熱モ強ク身体
痛ハ是傷寒ノ太陽症ナリ葛根湯ヲ一晝夜ニ五六貼モ
用ヒ厚ク蒲團ヲ覆テ汗ヲ取ルヘシ其病重ク見ハ麻黃
湯用ヘシ先ツ蒲團ヲ厚ク覆居テ後ニ茶ヲ服シ熱粥ナトヲ
モ餵リテ汗スヘシ發散ノ茶ナトハ咽シ下ルト速ニ順還スル
モノナリ茶ヲ服シテ後ニフトンヲ覆フハ茶カヌケテアレハ

汗ヲトルハ潤フホトニ取ルヘシ水ノ流ル、如クニ取ルハ惡シ、
大抵三四日發散劑ヲ用レハ頭痛惡寒止テ表症去リ半表
半裡ノ症アラハル、モノナリモシ三四日ニテモ惡寒、頭痛不止
ハ猶發散劑用ヘシ表症ノアル間ニ早ク柴胡湯ニ移ルハ惡シ
早キハ二日汁ニテ柴胡ニウツラハ、モアリ遅キハ七八日モ柴
胡ニ移リ難キモアリ唯頭痛惡寒ヲ表症ノ目當トスヘシ
柴胡ノ目當ハ嘔益甚シク舌ニ黃苔厚ク成リ小便色赤ク
ナリナリ儲四五日目ニ柴胡ノ症出タラハ小柴胡湯用ヘシ七
八月八九日目ホトニ食益不進譫語煩渴大便五六日モ不
通ト云ハ、是陽明裏症ナリ以時ニモ柴胡ノ症少シ殘リ

アハ大柴胡湯用へし若し又謬語甚く古苔黒く遍身昼
 夜汗出ハ大承氣湯用へし一下ヲ得レハ謬語モ輕ク成リ
 汗モ止モノナリ大承氣ニテ邪大抵去リタルヤウニ三ハ小柴
 胡湯へ戻ルカ又ハ津液乾キタルコトナレハ溫疫論ノ柴胡養
 榮湯ナト用へし是調理ノ業ナリ虚候見ハ益氣湯ニテ調理
 し居ルモヨシ如此ニハコビユクヲ傷寒療治ノ大道筋ト云也
 モシ又最初ヨリ陰症ト見ハ發表ニハ桂枝湯用へし虚
 候甚クハ桂枝加附子湯麻黄附子細辛湯麻黄附子
 甘草湯等用テ發散スへし陰症ハ太陰症逸一二日ニ
 テ直ニ裏ニ入りテ少陰症ヲアラハスモノナリ裏症ト見

ハ真武湯附子湯四逆湯ノ類症ニ從テ用へし陽病ニテ
 ハ是非ニ半表半裏ノ少陽症へ来レハ陰症ニテハ多ク直
 ニ裏症ノ少陰病ト成ル也厥陰病ハ經絡マテモ塞ク症ユ
 へニ多クハ無キ症ナリタマハ厥陰症アラハ厥冷ストモ附子
 初用へカラス陽氣ヲ裏ニ包籠タル病ニテ火消盡ニ火ヲ
 入テ蓋ヲノタル理ノ病ナレハ急ニ蓋ニ穴ヲ穿チテ裏ノ
 火氣ノ通スルヤウニスルナリイカホド火ヲ益シテモ蓋ヲ開
 カサレハ忽ニ消滅スルナリ故ニ傷寒論ニモ麻黄升麻
 湯ヲ用置リ是麻黄升麻ニ表裏ノ腠理ヲ疎通スルノ
 業ナレハ火消盡ノ蓋ニ穴ヲ穿ツノ方其佐業ニ聊陽氣

ヲ助ケ津液ヲ滋潤スルノ業ヲ組合セリ必手足ノ厥冷ヲ見
 テ附子乾姜ノ類ヲ用ルコト勿レ用レハ反テ厥冷益甚ク成
 リテ命期ヲ促スナリ不學ノ庸医ハ其症ノ虛ニ似タルト傷
 寒論陰陽ノ與ニ出クルトニテ厥陰病ヲ極陰大虛ノ症ト
 覺ヘタルナリ少陰病ハ誠ニ極陰ノ症ナレハ附子ニ非サレハ
 救ヒ難シ傷寒論厥陰篇ニハ附子ヲ用タル方ナレ猶深キ
 理ハ傷寒論ヲ讀考ヘテ知ルヘシ△傷寒ニ厥陰症ヲアテ
 ハスコトハ甚稀ナルコトナリイカナル故伝ニ邪氣半表半裡
 ノ処ニ入りテ三焦ヲ塞キ經絡ニテモ塞キテ裏陽ノ表へ
 出ル道路ヲ隔テ限り皮膚ハ厥冷シ脉ハ絶ントスルニ至

ルイカニ虛弱ノ人トイヘ凡經絡ハ人ノ身ノ中ニテモ二重ノ
 袋ニテ血ノ通フ溝渠ナレハ譬言ハハ川ノ真中ノ瀬筋ノ如ク
 流レ急ナレハ塵芥泥沙ノ塞カラサル処ナリ此理ナル故
 ニ厥陰症ヲアラハスハ傷寒百人ヲ療治シテ總ニ二三入
 カ四五人ニハ不過ナリ稀ナル症ト思フヘシ△右ノ數條ニテ
 傷寒ノ定リノ大筋ハ腑ムナリモシ又以療治ノ大筋ヲ
 取失ヒ業ヲ用ルコト前後シテ傷寒定リノ病症乱レ色
 々ノ變症出ルカ又療治ハ誤ラサレ凡病人飲食房事心
 勞寒暖等ノコトニテ傷寒定リノ病症乱レ種々ノ異症出ル
 カ何レ少シクノ出入異變ハアルモノナレハ其時ハ医者臨機

應變ノ働ナクテハ不叶其異變ノ變ハイカナルコト出キ
ヤ預メ論シ難ケレモ今テ初心ノ為ニ大概ヲ舉置ナリ定リ
ノ筋ヲ規矩ニシテソノ變症ニ應スヘシ△傷寒ノ最初ノ
療治ハ先ツ發表シテ才一ト心得ヘシ發表行届サレハ後ニ
裡ノ戰ノ時ニ敵邪多勢ニテ急ニ勝ヲ取り難シ傷寒ハ
發表ノ業ハ一日モ行キスギルホトニ用ヘシ既ニ柴胡湯ニ
移リテ後ハ又更ニ發表ノ手段ニ戻ル理ナケレハ初二心
殘リナキホト發表ノ業ヲ用ヘシ熱勢強キニ發表劑ヲ
用レハ病人モ腦ニ甚シキヤウニ覺ヘ医者モ少シニテモ病人
ニ早ク安樂ナラシメント思ヘハ誰ニテモ早ク柴胡ヘ移リ

タク思フモノナリ然レトモ始終ノ勝ヲ第一トスヘキコトナ
レハ一段ツトクト療シテ行ヘシ△モシ元來表虛ノ人ニテ
少シ發表スレハ水ノ流ルカ如クニ汗出ルモノハ桂枝加附
子湯ナト用テ程ヨク邪ヲ逐ヘシモシ最初ニ數日水ノ流
ル、如ク大汗出過ルトキハ津液カワキテ大便秘シ易ク
陽明病ニ早ク移リ陽明病ト知りテモ津液大ニ乾キタル
トキハ下劑モ快ク行ヒ難ク療治ムツカシク成ルナリ又最
初ハ陽症ノ如クナルモ汗出ルコト過ヲニテ津液大ニ乾燥
スレハ七八日目ニ至リ舌上黃苔ニナル一キ場ニテ反テ苔
去リ舌薄ク成リ色赤ク舌ノ皴点去リ陰莖ノ龜頭ノ

肌ノ如クニ成リ喜テ極熱ノ湯ヲ吞ム是陰症ニ落ルノ候
 ナリ生脉散用ヘシ脉腹トモニ虚候アラハ附子粳米湯ナ
 ト用ヘシ△傷寒初二頭痛甚キハ邪重シト知ルヘシ但シ其
 人平素湿毒ナトアルカ又ハ常ニ頭痛シ易キハ此例ニ非ス
 △傷寒初二腰脚痿弱シテ起歩成リ難キハ邪重キナリ
 △傷寒表症ノ間ニ鼻衄スルハ害ナシ驚クヘカラヌ衄ニ從
 フテ邪ノ解スル理モアリ吐血瘀血下血等ハ甚惡症ナリ
 恐ルヘシ少シノ血症ニテモ大ニ恐ルヘシ鼻衄害ナシトイヘトモ
 二三合四五合ニモ及フモノハ恐ルヘシ假令死ニ至ラサルモ後ニ
 ハ狂人トナリコトアリ此事モ心得居ルヘシ△婦人傷寒熱甚シ

キ時ニ經水来ルトキハ其熱大ニユルニ邪輕ク成リタル如ク
 ニ見ユレ凡是熱血室ニ入りタルナリ必癡狂スルカ又ハ症病
 トナリテ角弓反張口禁等ノ症起ルコトアリ熱俄ニ去ラ
 ハ殊ニ變症ヲ心得居ルヘシ譫語強ク成リ癡狂シテ精神
 正シカラサルニハ柴胡湯ヨシ或ハ柴胡湯ニ紅花多ク加ヘ用ル
 甚効アリ症病ニハ古人葛根湯用置ケ凡安場ニテハ發表モ
 用ヒ難シ不得己ハ桂枝加大黃湯用ルコトモアリ少陽病ノ時
 分ヨリ經水来レルニ因リテ症ヲ癸シタルニハ大茈胡湯ナトヨシ
 其外脉ヲ見合ヒ考ヘテ某方ヲ處スヘシ何レニモ症ヲ癸シクハ
 輕症ニ非ス恐ルヘシ△少陽症ノ時或ハ陽明症ノ時ナトニテ

モ嘔逆甚シク柴胡劑或小半夏加茯苓湯ナト用レトモ
嘔益甚シキハ蛇虫ニテ吐セシムルコトアリ此時ハ鷓鴣菜湯
カ理中安蛇湯ナト考ヘテ用ヘシ蛇尽レハ嘔止ナリ△少陽病ノ
時分渴甚ク舌上黃苔厚ク實煩スルニハ石膏劑ヲ用ユ
モシ石膏用テ腹痛スルモノハ石膏不應ナリ轉方スヘシ石膏
ハ其病ニ的當スレハ咽ヲ下テ即快キヲ覺ユルモノナリモシ病
人飲ミ心悪ク覺ヘニ三日強ク用テモ渴モ不減煩モ不止モノ
ハ石膏ノ行ヘキ症ニアラサルナリ考ヘテ茱萸方ヲ改ムヘシ△
陽明病ノ時分大黃劑ヲ用ヒ下利シテ病人快キヲ覺レハ
實症ニテ下劑相應セルナリモシ下利シテ腹力ヌケタル

ヤウニ覺ヘテ快カラサルハ下劑應セサルナリ考ヘテ方ヲ改
ムヘシ△少陰病ノ時分脈沈微ナルカ虚大ナルカ舌薄ク成
リ赤クナルカ大便溏スルカ足趺微腫ヲアラハスカ是等ニテ
虚寒ノ候ニテ附子劑ヲ用ヘシモシ附子ノ應セサルモノハ附子ヲ
服シテ後反テ減シ或ハ腹滿心下痞塞シ或ハ精神濛々ト
鬱シ或ハ痰喘発動シ或ハ上逆目赤等是皆温補ノ應セ
サルナリ考テ茱萸ヲ轉スヘシ△諸症危篤ノ時ニ及テ黑便漆
ノ如キモノヲ下スハ甚悪症ニテ多クハ不治ノ候ナリ黑便ト
見ユルモ水ニ解キミレハ皆血ナリ△傷寒愈テ後飲食起
居大抵常ノ如クナルニ精神全クタシカナラス讒語ノ如ク

健忘ノ如キモノアルコト有リ是血液イマク復セサルナリ数
日ヲ歷テ調理行届ケハ自ラ神氣モ正ク成ル也

中風感冒

一古書ニ中風ト云ハ風ヒキノコトニテ後世ノ医書ニハ是ヲ
感冒ト云後世ノ医書ニ中風ト云ハ偏枯半身不遂ノ病ニ
テ今俗ニモ是ヲ中風ト云又ハ中氣トモ云今論スル処ハ傷
寒論ニ出ル中風方彙ナトニ出ル感冒ニテ俗ニ云風ヒキ也
是傷寒ノ輕キニテ最初ニ惡寒發熱頭痛鼻涕出ルナト
人々知ル処ノ症アリ其理ハ皆傷寒ト同理ナリ邪甚輕キ
コトニ陽明裏症ニナルコトモ稀ナテ大棗氣湯ナト用ルホト

ノコトニ及ハサルナリ又少陰症ニ成ルコトモ稀ニテ附子人
參ナト用ユルホトノコトニモ及ハサルナリ唯最初ノ頃ニ桂枝
湯葛根湯ノ類服シテ發散スレハ大抵ハ太陽限リニテ愈
ルナリ傷寒論ニハ中風ニハ必桂枝湯ヲ用テ葛根湯ハ傷
寒ノ業ト定メタレ凡桂枝湯ハ業味少ナク初心ノ医ハ調
合モ工面アレク覺ユレハ葛根湯用ルモヨシ今世ノ桂ハ甚多
下品ニテ古昔ノ桂トハ似モセサルモノナレハ葛根湯ニテモ
古昔ノ桂枝湯ホトノ業カモナキナリ又輕キ感冒ニハ
熱稀粥ヲ餵リ蒲團ヲ覆テ汗ヲ取リテモ愈ル又ハ生
姜酒ヲ吞テモ湯豆腐ナトヲ食シテモ大抵ハ愈ルナリ

故ニ後世ノ医ハ荆防排毒十神湯參藜飲芎芷香薷
 散藿香正氣散ナトノ類用テモ太抵ハ愈ルナリ其病理菜
 性ヲ窮ノ考レハ常ノ感冒ニ是等ノ菜劑不的當ノコトモ多
 ケレ元來輕キ病ナレハ其病ノ傍マテ菜々及ヒ到レハ愈
 ルナリ又後世ニ勞役感冒ト称スル症アリユハモト腎虛ノ
 人ノ風ヒキタルカ或ハ心勞ノ後ニ風ヒキタルカ何レニモ神
 身勞レタル処へ外邪入レハ輕シトイヘレユニ付テ去リ難
 シ長引キ病ム時ハ種々ノ變化出来テ重症ニ至ルモノア
 リ此症ニ逢ハハ手早ク發散シテ長引カスヤウニスヘシ邪ト
 クト去レハ勞レタルヤウナレレ段々快氣ニ及フナリモレ又

邪急ニ去リ難ク三ハ建中湯ノ類ニテ發表スヘシ数日スギ
 テ熱去リ難クハ補中益氣湯ナトニテ清解スルコトヨシ是益
 氣湯ハ小柴胡湯ノ變方ナレハナリ△産後ナトノ風邪ハ輕
 症ニテモ早ク菜ヲ用テ長引カヌヤウニ療治スヘシ油断シ
 テ微邪ニテモ残り居レハ葷等勞ナトニナルコトアリ△平常
 虛弱ノ人神氣鬱滯シ易キニ風邪ニ感シテ久シク解セサ
 レハ風勞トナルコトアリ心得居ルヘシ△風邪ノ輕症ハ邊鄙ナ
 ト壯實ノ人冷水ヲ浴シテ表ニ陽氣ヲ充實セシメ愈ルコ
 トアリ又大ニ力業ナトヲ為シ一汗シテ愈ルコトアリ又何ニテ
 モ心ニ甚悦フコトアルカ又火事場或ハ喧嘩ノ場或ハ貴人

ナトニ見ルナト神氣ヲ張ルコトアレハ表ニ陽氣充テ愈ルコトアリ然レハ平常富貴安逸ノ人又ハ虚弱ノ人或ハ都會純袴子弟ナト右ニ云アラ療治ニテハ過クアリ法ノ如ク服菜シテ慎ムヘシ

時疫

○時疫又疫癘トモ云ヒ温疫トモ云ヒ温病トモ云フ流行熱病ノコトナリ其病甚傷寒ニ似タレハ實ハ異ナリ傷寒ハ常ニ天地ノ間ニアル正シキ寒氣ニ感シテ病ムモノナリ時疫ハ天地ノ陰陽不順ニテ既ニ人身ニ入ラサル前ヨリ天地ノ間ニテ腐リタル穢濁ノ悪氣ト成リ世界ニ流行スルヲ其流行

スル節ニ住居スル人々口鼻ヨリ呼吸ノ氣ニ交レテ腹中ニ引入ル、ユヘニ病ムナリ譬ヘハ江河ニ排澁ヲ流スニ其澁ノ流レユク第ニ居ル魚是ヲ吞テ死スルカ如シ故ニ時疫ハ一國一郷一村甚キハ滿天下ニモ及フモノアリ其節ニサヘ違ヘハ東村ハ病テモ西村ハ一人モ病サルコトアリ時疫大ニ流行スルトキ急ニ遠キ國ニ避ケ逃ルレハ免ル、コトモアナリ饑饉トノ後或ハ戰鬪ナトノ跡ナト天地ノ氣甚不順穢濁ニテ必疫癘流行スルモノナリ又至テ輕キハ二三年月ナトニ諸國風邪行レテ人々皆病ムコトアリ是モ疫ノ類ニテ輕キナリ又至テ明白ナルハ痘瘡麻疹ノ類モ是疫ノ種類ナリ故

ニ急ニ遠ク避ケ逃ルレハ不患シテ濟ムナリ傷寒感冒ハ一身ノ腠理毛孔ヨリ入ル邪ナリ時疫ノ類ハ口鼻ヨリ呼吸ニ從フテ肺臟ニ入ル邪ナリ是故ニ傷寒感冒ハ太表皮層ヨリ始リ時疫ハ半表半裏ヨリ始ル陽氣弱キ人ハ半表半裏ヨリ直ニ裏ニ進ミ入り陽氣實セル人ハ半表半裏ヨリ表ノ方へ押シ出サル此理吳又可著作ノ溫疫論ニ委ク論セリ讀ヘシ時疫ハ流行穢濁ノ氣ナルカユニ慎ミ避レハ免ルコトモアルナリ隨分室内ヲ清淨ニシ常ニ香水薰物ノ類ヲ焚カ貧家ナラハ蒼木薰陸ノ類ヲ焚カ何分ニモ香氣ヲ以テ穢濁ノ氣ヲ消散セシメ

衣服ノ中ニモ掛香又ハ雞冠石ノ類ヲ佩ヒ風寒ヲ侵シ飲食ヲ節ニシ房欵ヲ遠ケ思慮ヲ少クスレハ自然ニ穢濁ノ氣ニ感スルコトナシ又ソノ年ノ疫氣ノアハハイニ依リテ姜葱ノ類或ハ胡椒赤小豆ナトヲ食シテ避ルコトモアリ又唐土ナトニ疫癘ヲ避ル法ニ一府一村家々同時ニ大ニ火ヲ焚キ或ハ同時ニ太鼓ヲタキ時ノ色ヲ揚クルコトアリ如此ニスレハ陽氣空中ニ發動シテ疫癘穢濁ノ氣消散スルナリ又大炮ヲ連發シテ陽氣發動セシムコトモアリ是等ノ法ハ其地ノ奉行地頭君主ニアラサハ行ヒ難キコトナリモシ疫癘甚ク行レハ其君主タル人心得アルヘキコト也△時

疫ノ邪ハ温疫論ニ募原ニ着クト云コトアリ元來ハ内經ニ
出タル字ナリ以募ノ字ハ膜ト云字ノ心ナリ募ノ字ハソノ
音ホト讀テマクト云音ハナケレ凡膜ノ字ノ意ナレハ音マクト
ヨムニキナリ膜原ト云ハ中膈膜ノ付ケ根ト云コトナリ中
膈膜ハ卽中焦ノコトナリ是時疫ノ邪ハ口鼻ヨリ裏ニ入
リ胃腸ニ押サレテ中焦ニ循ヒ表ノ方へ出ニトシテ其付
ケ根ノ処ニ自然ニ少シツ、シユニ付テ遂ニ陽氣ノ道路ニ
邪魔シ妨ケテ諸症ヲ見スニ至ルナリ太抵瘧ナトノ邪
ノ付クモ膜原ニテ時疫ノ邪ノツキ処ニ似タルモノナリ△時
疫ノ類ハ半表半裏ヨリ始マル故ニ初發ニ熱多ク惡寒

頭痛少ナシ脉モ甚浮數ニハナラス二三月モ前ヨリ神氣鬱
々トシテ身躰重ク食味何トナクアレク其後熱出咽渴ニ
食益不進舌苔等ノ諸症起ル是大抵ノ定リナリ然レトモ
時疫ハ天地ノ陰陽ノ不和ノ過不及ニヨリイツモ同ジヤウニ
ハ不來或ハ初ヨリ下利ヲ兼ル疫ノ流行スルモアリ或ハ蝦蟇
瘟ナト、云テ半面腫ル、疫ノ流行スルモアリ或ハ咽喉ノ腫ル
疫ノ流行スルモアリ或ハ咳ヲ兼ル疫ノ流行スルモアリ或ハ浮
腫ヲ兼ル疫ノ流行スルモアリ或ハ癰ニ似タル疫ノ流行スルモ
アリ或ハ血症ヲ兼ル疫ノ流行スルモアリ其年々々ノ陰陽
不順ノアハイニ依リテ一定セサルモノト知ルヘシ傷寒感

冒ハ天地正寒ノ氣ナルカユヘミツノ病狀一定セリ時疫ハ
其年々々ノフリ有リト知ルヘシム時疫ハ傷寒ヨリハ熱ノ
蒸スコト甚キモノナリ是半表半裏ヨリ起リテ圍ニ執
キユヘナリ故ニ多クハ大便早ク硬クナル症多シ如此キハ手
早ク下劑用ヘシ傷寒ハ下劑少シ遲キ方ヨシ時疫ハ下劑
少シ早キ方ヨシモシ下劑ノ行ヘキ処ヲ油斷シテ二三日モ
遲クナレハ燥屎早ク結ヒ津液甚乾燥シテ少シノ下劑ニ
テハ効ヲ取り難ク成モノ多シ下劑多ク用レハ虚脱ノ恐レ
アリテ危キニ至ルコトアリ惣シテ時疫ニハ大黃石膏用ヘ
キ症多クアルモノナリ是時疫ノ心得ナリ然レ厄右ニ云如

ク其年ノ陰陽不和ノアハクニ依リテ下利ヲ蕪ル疫モア
リ又裏陽ノ早ク虚スル疫ノ流行スルコトモアレハ附子乾姜
人參ナトヲ多ク用ヘキコトモアリ臨機應變医者ノ眼ニア
リ考ヘ誤ルヘカラス△右ニ云如ク最初ハ半表半裏少陽ノ
部位ヨリ起ル病ナレハ小柴胡湯ヨリ始ルモノ多シ邪ハ何
トツ表ノ方ヘ送り出シタキモノナレハ小柴胡加川芎時疫ノ
初發ニ用テ甚効アリ或ハ芍薬並香薷散或ハ荆防排毒散
ナト用ヘシ温疫論ノ達原飲モ其症ニ合ハ用ヘシ時疫ノ初
發ニ桂枝湯葛根湯麻黃湯ノ類ハ甚アレ決シテ用ヘカ
ラス傷寒ニ似タル熱病ノコトナレハ其理ヲ知ラサル医ハ時疫

ニモ最初ニ発汗劑ヲ多ク用テ徒ニ汗ヲ取過キ後ニ危篤ニ及フモノ多シ是半表半裏ニ邪有テ裏陽ノ表一通フ道踞ヲ妨ケ居ルニ邪モナキ太表ヲ桂麻ニテ攻レハイツツラナル汗多ク出テ、津液乾燥シ舌苔増シ大便益硬ク不食レテ甚キハ下劑モ行ヒ難キニ至ルモノアリ恐ルヘシ△李東垣籠城後ノ人ノ時疫ニ小柴胡湯ヨリ考ヘ来リテ補中益氣湯ヲ製シ是ヲ用テ奇効ヲ得タリ今世俗ニ益氣湯ハ其名ニ依リテ平素虚弱ノ人ノ補益ノ薬トノミ心エタレトモ必業ハ右ニ云如ク元来時疫清解ノ業ナリ故ニ今モ時疫ノ大抵ハ邪氣モ去リ今少シ熱残り日数重ルニ付テ正氣

モ虚シタルトキニハ調理ニ是ヲ用テ甚効アリ然レモ黄芩人參白朮ナト時疫ノ最初ニ漫リニ用ヘキモノニアラス遠慮スヘシ△時疫ノ中程熱甚シク渴有テ食不進舌上黄白苔アリ小便赤ク或ハ咳シ或ハ嘔シ或ハ兩耳聾ルナト小柴胡用ルニハ病症皆々揃ハストモ格別ノ變症サヘ見ヘス久ク持重シテ柴胡湯ヲ用ヘシモシ熱モ強ク渴モ甚シク舌苔モ厚クナリ来ラハ白虎湯用ヘシ白虎湯ノ症ニテ輕キハ柴胡加石膏湯用ルモヨシモシ白虎湯ヲ用ヘキ場ニ及テ日数多ク重リ津液乾燥シハ白虎加人參湯ヨシ此參ハハリ朝鮮廣東御種等ノ人參ヨシ津液ノ乾燥

殊ニ甚ク見ハ白虎加人参湯ニ生脉散合方ニシテ用ルモ
ヨシ又麥門冬湯竹葉石膏湯ノ輩撰ニ用ルコトモアリ
右ニ云小柴胡湯ノ症ニシテ大便四五日モ通セスハ大柴
胡湯用ヘシ大柴胡湯ニテモ大便猶不通ルカ又ハ七八日モ不
通ノ時ナラハ三姜氣湯ノ内何レニテモ見合用ヘシ何レヲ用
ルニモ大便ハ二行ハカリ取レハヨシアマリ下利ニ過レハ裏虛
ノ恐レアリ右三姜氣湯ニテモ通シ難クハ是燥屎肛門ノ
口ニ塞リタルナリ以時ハ蜜導煎猪膽導ノ輩行フヘシ
肛門ニ濕ヒ出来テ大便氣ヲ催セハ燥屎通スルナリ若シ
燥屎甚硬ク肛門ノ近キ邊ニ来リテ猶不通ハ筭ノ類ニ

テ掘リ取ルモヨシ蜜導ノ法蜂蜜酒盞ニ二三盃ハカリ土
鍋ニ入レ微火ニカケ小キ杓子或ハヘラノ類ニテ手ヲ不休カ
キマゼ六七丁ノ道ヲユク間斗ニテ蜜煮ヘ上リ泡沫ト成ル共
時火ヲ下レ少シサマシイ夕温熱ナル間ニ手掌ニ冷水ヲ塗
リ右ノ熱セル蜜ヲ撚テ指ノ如クシ暖ナル間ニ急ニ肛門ニサ
レコミスケ出サルヤウニ肛門ヲ押ヘ居ヘシ肛門中アタマカ
湿ヒ大便ノ氣出来ルナリ大便既ニ出ル如覺ユル時ニ手ヲ
離セハ大便蜜ト共ニ通スルナリ又蜜ヲ鉄鉋ノ玉ノ如ク丸
ク作り段々ニ四五丸モ肛門中ニ入ルモヨシ何レニモ蜜ノ温
熱手モ逆ツケ難キ時ニ急ニ作ルヘシ冷レハ甚堅ク成リ

テ肛門ニ入レ難シ猪膽導ノ法ハ日本ニテブタノ膽ハ甚タ
 稀ニテ得難ケレハ熊膽ヲ薄ク水ニ解キテ用ルモヨシ又
 ハ野猪膽牛膽ノ類ニテモヨシ外科医ノ貯ル水突キト云
 モノニ入レ肛門ニ突キコムナリ竹ニテ假リニ作りタル水鉄
 鉋ニ先キノ方ニ烟管ノ吸ロヲ付ケテ用ルモ可ナリ大便乃チ
 出ルナリ是等ノ法傷寒論ニモ委ク出タレヒ医者平常ニ
 稽古シテ心得置サレハ病家ニテ行ヒ難キモノナリ△時疫
 ニハ實症ニ大腸燥屎多クアリナカラ肛門ヨリハ下利ノ如
 ク焦黄色ノ味噌汁ノ如キ大便通スルコトアリ是ヲ温疫
 論ニ熱結傍流ト云意ナリ此症ヲ誤テ虚寒ノ下利ト見

テ白朮茯苓又ハ乾姜附子ノ類ヲ用レハ大ニ害アリ兼氣
 湯ニテ大腸中ノ燥屎ヲ下セハ下利自ラ止ムナリ然レモシ
 誤テ真ノ虚寒ノ下利ニ兼氣湯ヲ用レハ人ヲ殺スニ至ル脈舌
 他ノ症ヲ見合セ深ク考ヘテ實症虚症ヲ審ニシテ某ヲ用
 ヘシ△前條ニ云小柴胡湯用ヘキ時分ヨリ右ノ順ニハ来ラ
 ス下利シテ舌苔モ段々去ラハ柴苓湯用ヘシ或ハ本方ノ
 逍遙散用ルモヨシモシ下利益多ク舌苔去リ赤ク成リ
 脈モ虚シ来リ陰症トシハ真武湯附子湯附子粳米湯
 ノ輩撰ミ用ヘシモシ虚症トハ見ユレヒイマタ邪モ多ク熱モ
 強クシテ全クノ附子劑用ヒ難クハ補中益氣湯ニ人參

五六分或ハ七八分入レテ用ルコトヨシ或ハ虚症ナカラ熱モ
 強ク上逆モ甚シク寒熱一方ニ片ヨリタル薬用ヒ難キ
 時ニ陶節菴ノ升陽散火湯用ル医迄来多シ必紫金
 氣銀氣ヲ借リテ鎮壓清解ノ意ヲ含ミタレモ微々ノコト
 ニテ療治ニカヲ用タル仕方ニアラス技術窮シテ不得
 已トキノ薬ナリ▲時疫ハ熱多キ病ニニ胃中蒸セ易ク
 蛇虫生スルコト多シモレ嘔吐止ニ難キ時ハ蛇虫ノユヘ十
 ランヤト考ヘテ蛇虫ノ症アラハ鷓鴣菜湯二三貼用ユヘレ
 虫盡キテ嘔頓ニ止ムナリ蛇虫ニ因リテハ腹痛スルコトアリ
 又下利スルコトモアリ心得居ルヘシ△婦人ノ時疫其熱ニ動

カサレテ經水来ルモノ傷寒門ニ論スル理ト同シ故ニ治法モ
 傷寒門ノ如クスヘシ△小兒ノ傷寒時疫重キ症大人ニ比スレ
 ハ甚稀ナリ是ハ肌肉ウスク柔カニテ陽氣ノ運行ハ甚健ナ
 ルユヘニ邪モ微ナル間感シテ餘リ深クハ重リ入ラス又陰陽
 ノ運行健ナルユヘ又ク容居セスシテ早ク消散スルナリ又
 大人ノ如ク心勞腎虚等ノ内損ナキカユヘニ陰症裏症等
 ニモ不落シテ愈ルナリ△時疫ニ六癍班ト云症アリ癍班ハ
 疹トハ別ニシテ瘡ノ頭ナク只面部手足腰背トモニムラク
 ト指サキニテ押シタル程ツ赤ク成リ或ハ紫赤色ニナル
 又ハ黒色ニ薄墨ヲ筆ノサキニテ点セシ如ク惣身ニ出ル

モアリ赤キハ輕シ紫色黒色ハ重シト知ヘシ此トキハ温疫
論ニ出セル托裏挙班湯用ヘシ又ハ小柴胡湯ニ川芎紅花
加ヘテ用ルモヨシ又其症急ナルニ下劑用ルコトモアリ△時疫
ニ血症多キモノナリ衄血ノ外ハ下血吐血痰血皆大ニ恐ルヘ
シ吐血ニハ三黃湯失笑散ノ類下血ニハ養氣湯三黃湯或ハ犀
角地黄湯當歸補血湯獨參湯ノ類其外吐血ノ單方ニハ
蒿雀ノ黑燒一味ヲ用ヒ或ハ蓮藕生汁ヲ用ヒ或ハ赤石脂ノ
末ヲ用ヒ或ハ花蓋石ノ末ヲ用ヒナト雜病ノ吐血門ノ治法
ヲ見合セテ用ヘシ下血ニモ鉄砂丸ヲ用ヒ或ハ南天燭木ヲ用
ルナト是モ下血門ヲ見合セテ用ヘシ△時疫日數モ立テ邪

勢モ衰ヘ大抵峠ヲモ越ヘテ性命ニ氣ツカヒモナキヤウニ成
リタラハ病症ニ少々ノ出入アリトモ小茈胡湯持重シテトク
ト熱ノ去ルマテ用ユヘシ時疫ハ何分熱深キ病ナレハ少シニテ
モ熱氣残り居レハ肥玄モ惡シク全快ノ後モ種々ノ他病ヲ
生スルコトアリ又年久ク病身者トナルコトモアルナリ故ニ時
疫ノ平愈前ハトクト清解調理ノ禁用ヒ置ヘシ平愈前ニ
ハ盜汗ナトアルコトモアルナリ是只表ノ不和ニテ危症ニハアラス
驚クヘカラス益氣湯ナト用テヨシモシ津液乾燥ノ症見ヘハ
柴胡養榮湯ヨシ其外温疫論ニ出タル人參養榮湯清燥
養榮湯ナリ見合セテ用ヘシ△時疫ニ戰汗ト云コトアリ邪

勢モ少々緩三平愈前ノ頃ニ不時ニ大惡寒シ大ニ戰栗シ
 顔色モ青クナリテ手足モ微冷シ暫クシテ大發熱シ大汗
 流ルカ如クニ出テ其跡霍然ト快ク覺ユルナリ右ノ惡寒
 振ヒ發熱大汗ナトノ時ニ病家モ病人モ大ニ驚クコトナリ
 医者前々ヨリ如此コトモアルヘシト兼テ病家ニモ云聞セ置テ
 不驚ヤウニスヘシ此時ニ種々ノ菜ヲ用ヒ或ハ針灸ナト行フ
 甚惡シ、惡寒セハ唯厚ク衣服ヲ覆ヒ看病人手ニテ病人
 ヲ押ヘ居ルヘシ此戰汗大吉事ナリ是ニテ邪大ニ解スルナリ
 邪深キ時疫ハ平愈前ニ二三度モ戰汗ヲ發ルコトアルモノ
 ナリ△時疫諸症大抵愈テ後精神何トナク正シカラス折

々ハ一チカヒタル詞ヲ出シ或ハ物忘レ甚シク愚人ノ如クニ
 成ルコトナトアリ日数ヲ歷テ津液復スルハ自ラ愈ルナリ△時
 疫後ハ別シテ房事ヲ慎マシムヘシ平日ヨリモ反而慾情起
 ルモノナリ是虛故ナリ彌堅ク慎ムヘシ其外飲食心勞等平
 愈後百日斗ハ堅ク慎ムヘシ

松井舎



雜病記聞卷之一終

81
2837

新編
言部
卷之二

廿三

