


雜病記聞  
貳



雜病記聞卷之二

楮南谿先生講義

片山韶 筆記

痰

○痰ハ津液ノ粘リ過テ濃ク成タル也津液トハ人身ノ潤ニテ  
唾ノ類汗ノ類スベテノ汁氣ヲ云凡ハタルモノ穀肉菓菜ヲ  
食シ胃腸ヲ以テ是ヲ蒸シテ其食物ノ精微ノ氣霧ノ如ク  
胃ノ腠理ヨリ出テ、三焦ヲ傳ヒテ表ニ行リテ一身ヲ潤シ上  
ハ心肺ニ濺キテ胸中ヲ養フコトニ於テ心肺ノ二臟摩レ合ヒ

テ生シタル陽氣コノ津液ニ乘リテ三焦ヲ傳ヒ出テ、一身ヲ  
養ヒ暖ム如此キヲ陰陽ヨク順環シタル無病ノ人ト云ナリモシ  
病アリテ彼ノ津液粘リ過ルトキハ三焦ヲ通ルコト能ハズ胸中ニ  
テ蒸シ過サレテ痰トナルスィクトシ譬言ハ透スィクトシ囊竹瀝ノ類ニテ汁ヲ漉スガ  
如シ水ノ如クサラトシタル汁ハ細カナル目ニテモヨク透リ抜  
ケ油或ハ葛湯或ハ米ソリノ如クニ粘リタルモノハ目塞リヤス  
クシテ透リ難キカ如シ透リ難クシテ津液十分ニ表ニ澱カ  
サレハ陽氣モ又乘リ物少キガユニ表ニ及フコト少シ裏ノ方  
ニテモ程ヨキ津液ナレバ陽氣ヨク乘リ付テ身ヲ養ヘトモ濃  
キニ過レバ無用ノ物トナリテ陽氣モノリ付コト能ハズ譬言ハ

酒ニテモ久シク煮テ煎酒トナルトキハ酔コトナク酒ノ効能ヲ  
失フカ如シ借如何シテ胃中ヨリ蒸シ出ス処ノサラリトシタル  
津液ニ粘リ出来テ痰トナルト云ニ病ニヨリテ陰陽ノツリ  
合多少出来テ陽氣偏勝シ陰液ヲ煎リ過レハ粘ル之證言ハ  
酒ニテモ油ニテモ味曾汁ニテモ何ニテモ精微ノ氣アル物ヲ  
久シク火ニカケテ煎スルトキハ漸々ニ粘リテ後ニ膏ト成ル  
カ如シモシ外邪ナトヲ得テ表ヲ塞クトキハ心肺ヨリ摩リ  
出ス処ノ陽氣裏ニ鬱屈シテ多ク成リ飲食ハ平常ヨリ少  
キユニ胃中ヨリ造リ出ス津液ハ少ナケレハ平常陰陽五合  
ワ、平分ナルニ今ハ陽ハ六七合ト成リ陰ハ三四合トナルユヘニ

津液粘り過テ疼トナルナリ又心勞ナトスルトキハ心臟ニ神  
 氣ヲ引集ルユヘニ陽氣モ神氣ニ引レテ常ニ胸中ニ鬱シレ偏  
 勝レテ津液ヲ粘ラシメ疼ヲ生ス△又上部ニ毒アル人ハ胸  
 中ノ陽氣ソノ毒ニ支ラレテ常ニ他所ヨリモ胸中ニ陽氣鬱  
 シテ多クナルユヘニ津液トノツリ合ニ過不及出来テ津液ヲ  
 煎リ疼ヲ生ス△又勞瘵ナト三焦ノ通路アリク成リ陰  
 陽トニ表ニ行リ難ク成リ身體羸瘦日晡潮熱ト云程ニナ  
 レハ必陽氣胸中ニ鬱シテ疼ヲ生ス其他萬病疼ヲ生スル理  
 ハ三ノ胸中ニ陽氣勝テナリテ津液ヲ煎過シテ粘ラシムル  
 ユヘナリ以理ナレハ後世醫書ニ疼火ナト云コトモアリテ凡

角疼症ノ人ハ熱症ノモノナリ△又飲食モ進ニ甚キハ美食  
 ヲ好シ魚肉ナトヲ多食シテヨク消化スルモノヲ多シ是陽氣胸  
 腹ニ鬱シテ多キユヘニ胃中ノ食ヲモヨク消化ス美食ホト津  
 液ニ精微多キユヘニ早ク粘リ湯クシテ多ク疼ヲ生スルナリ△  
 右ノ如ク津液表ニ行ラサル前ニ疼トナルユヘニ表ノ方ニ津液乏  
 シケレハ表陽類リニ胃中ノ津液ヲ引ントスルユヘニ疼アル人ハ  
 常ニ飲食ヲ欲スルナリ他病ノ如ク不食スルモノハ稀ナリ△又  
 疼多キ人ハ多ク瘦スル是陰陽トニ裏ニハ過キ表ニ不足シ  
 殊ニ潤ヒニ乏シキユヘニ肌肉枯瘦スルナリ△又疼多キ人ノ多  
 ク色黒キモ一身ニ潤澤少ナク火勝チナレハイレテ枯レ黒

△ナリ物ヲ火ニ燒ケハ黒クナリ夏日ヲ犯セハ面色モ黒ク  
ナルニナ同理ナリ△儲吐ク所ノ痰ノ色白キハ虚也色青キハ  
實ナリ又痰ノ淡クシテ泡沫ノ如キハ虚ナリ又痰ノ穢<sup>ワカキ</sup>キナリ  
痰ノ濃クシテ葛餅ノ如キハ實ナリ又痰ノ老<sup>ヒヨ</sup>タルナリ是飲  
食少ナク精微ノ氣少ナク又陽氣モ漸衰ヘテ煎リツムルコト能  
ハサレハ痰ウスレモシ飲食ヲモ健ニシテ精微ノ氣モ多ク又  
煎リツムル陽氣モ強盛ナレハ痰濃シ譬ヘハ糞ノ如シ糞室ニ入  
レ陽氣ノ施ストキハ飯白ク成リテ糞ト成ル室ニ久レク入レ陽  
氣ヲ施レスグレハ白キヨリ漸々ニ青ク成リ黒クナルカ如シ腫  
物ナトノ陽實ナル症バ其膿青クシテ濃ク虚症ノ者ハ其膿

黄ニシテウスキモ同理ナリ帶下ナトノ色白ク青ク或ハ鼠色ナ  
ルハ實症ニテ赤帶下ノ經血ノマノ色ニテ化セサルモノ虚ニ属ス  
ルモ同理ナリ以故ニ勞瘵ナトノ痰ハ白クシテ淡ク酒客ナトノ  
ノ痰ハ青クシテ濃シ又風邪ナトノ痰ノ初ノ程ハ淡ク後ニ濃  
クナルモノ是痰ノ始リト尅タルニテ淡キ間ハ咳モ止メス濃クナ  
ナレハ愈ルニ近シ是陽氣回復シ痰減少スルカユヘニ濃ク成リ  
テ愈ルナリ△儲痰ノ症ハ多クハ咳嗽ス此理ヲ推シ窮ムルニ  
肺管氣道ノ邊ノ津液最粘著シテ呼吸ノ妨トナルユヘニ呼  
吸激シテ咳ヲ發シ氣道中ノ粘著ヲユスリ出シテ痰ヲ吐ク  
又氣道ニ痰多クナレハ有用ノ津液乾クユヘニ呼吸ノ風氣咽

喉ニ觸ルレハコソバクナリテ咬ヲ癢ス惣シテ痰ヲ咳キ出スハ  
皆氣道肺竅ヨリスルナリ胃中ニ痰溜リ居ルト云コトハナキ  
コトナリ赤水医按ナトニ禁ヲ用テ痰数升ヲ下スナト云コトハ  
全ク虚説ナリ余数百人ヲ見レ凡疝門ヨリ痰ヲ多ク下セル  
モノヲ見タルコト一人モナシ是決シテ無キ理ナリ偶痰ニ似タル  
モノヲ下スコトアルハ腸垢ニテ痰ニハ非ス吐沫ニテハ氣道ノ  
痰ヲモ吐出し又胃中ノ留飲ノ腐穢レテ痰テ類シタルヲモ吐ス  
ルナリ痰咬ハ皆氣道肺管ニ属スルモノト心得ヘシ△又痰ニ  
テ胸痛スルモノアリ是肺竅中ニ痰一所ニ聚レルアリテ陽  
氣是ニユキアタリテ痛ミヲ覺ルナリ吐血前ノ胸痛ハ其痛ム

処一所ニ定リテ移ラス痰ノ胸痛ハ時々ニ痛ム処移リカハルナリ  
△又痰ニテ肩背手臂等痛ムコトアリ是其所ノ肉中ニ平  
素ヨリ滯ルモノアリテ其所ノ肉中ヲ潤シ養フ津液モ  
ソレニ支ラレ滯リぐレテ遂ニ陽氣ニ蒸サレ粘著シテ肉  
中ニテ痰トナリ留滯シ居ル処へ陽氣行<sub>キ</sub>アタリテ痛ム  
ナリ是表分唯一箇所ノ留滯ナルユヘニ多年痛ムトイヘ  
凡輕<sub>レ</sub>病ニテ死生ニカ、凡病ニハアラス陽氣ノ三焦ヨリ  
出ルコト能ハスシテ裡ニ鬱屈シ表ハ一体ニ枯竭シ来ル  
痰症トハ大ニ輕重ノ違ヒアル也△又痰瘤<sub>レ</sub>核<sub>レ</sub>ナト云ヒテ  
桃ノ如ク腫レ上リテ多年痛ミモナク無事ナルモノアリ

コレモ前ノ症ト同シク肉中ニテ津液凝滯シタレハ陽氣ノ  
運行徒ナクユヘニ皮膚ノ間ニ推出サレ經絡ノ通路ニ妨ナキ  
故ニ陽氣行當ラス痛ナシ都而痛ヲ覺ルト云ハ神氣ノ  
ナリ神氣ハ陽氣ノアル血ニ乘リ居ルモノユヘ經絡中ヲ通ヒテ  
經絡ナキ所ハ神氣通ハサルユヘニ痛ニヲ知ラサルナリ初ノ肩  
背痛ナトノ症ハソノ留滯肉中ニアリテ皮膚ノ上ニ腫レ上ラス故  
ニ其処ノ細絡ヲ押ヘ妨ケテ陽氣ユキアタリ神氣痛ニヲ覺  
ルナリ△又後世ノ医書ニ怪病ハ多クハ痰ニ属スナト云レコトモ  
アルナリナルホト一身ニ津液至ラサル処無レハモシ粘著凝滯シ  
テ陽氣ノ行リヲ妨ケ陽氣一方ノ行リ場キ所ヨリ急ニ偏

行スルトキハ種々ノ怪病ヲアラハスコトモアルヘキナリ猶此  
外痰ヨリ起ル病多クシテ数ヘ尽シ難シトイヘ凡都テ津液  
ノ粘リ過キテ濃ク成リタルニ洩ル、コトナシ△近時痰飲ナ  
ト云病名ヲ唱ヘテ痰ト留飲トヲ一ツ物ト心得タル人アリ是大  
ナル誤ナリ痰ハ飲食ヲ胃陽ニテ蒸シ其精微ノ氣胃外ニ出  
テ、既ニ一旦津液ト化シタル後ニ又化シテ痰トナリ留飲ハ飲食  
胃中ニ入テイマタ消化セス胃中ニテ留リ滯タル水ヲ云サレハ  
既ニ化セルトイマタ化セサルト又既ニ胃外ニ出タルトイマタ胃  
中ニ在ルトノ違アリテ痰ト飲トハ大ニ異ナルモノト知ルヘシ  
△痰ノ脈ハ大抵實大ナルモノナリ又胸中ニテ經絡ノ行リ

押ユルコト甚シケレハ沉微ナルモ稀ニハアルナリ然レ凡沈  
微ニテモ實ニシテ虚ナラス又痰脈ニハ結スルモノマ、ア  
リ驚クヘカラスタトヘウチキレヲクテモ脈ノ神彩具リテ  
實ヲ失ハヌナリ

△王方 二陳湯ノ主方ナリ是古人ヨク考ヘテ組合セタル方  
ニニ痰ニハ甚効アリ陳皮胸中ノ陽氣ヲ彈シキテ散シ半夏  
粘リヲ乾シ取り茯苓津液ヲ降クサラクトレテ胃ノ腠理  
ヲヨク通セシム茯苓味繁多ナラス道理ヨク聞ヘタルニニ平  
穩ノ薬ナレ凡其力一途ニシテ功アリ又胸中塞ルコト甚  
キニハ小陷胸湯ヲ用ヘシ是モ單方ニテ奇効アリ凡葶仁

胸中ノ陽氣上逆ヲ押ヘ黃連胸中ヨリ心下ノ陽氣ノ鬱屈ヲ  
開キ半夏粘リヲ乾カシ取ル又痰多クアリテ乾カシ取り難  
キハ瓜蒂散ヲ以テ吐スレハ胸中ノ汚穢去リテ陽氣舒暢シ  
痰復生セスモシ虚候アリテ瓜蒂用難キ人ニハ每朝鹽湯  
ヲ用ヒ雞羽ニテ探リ吐スヘシ其法景岳全書ニ出タリ又鬱  
金散ニテモ吐スヘシ又麥門冬湯竹茹温膽湯或ハ生脉散又  
風邪ナトノ痰ニハ小青龍湯又ハ麻黃杏仁甘草石膏湯又  
東垣ノ瀉白散ノ類又白芥子蘿蔔子ノ類又滾痰丸長ク服シテ  
効アリ是黃芩爵熱ヲ除キ大黃腸胃ヲスカシ青蒙石痰ヲ  
化シ胸中ノ鬱陽ヲ鎮墜ス其人實ナルモノハ長ク服スレハ自然ニ

痰ヲ結ハヌヤウニナル其中青蒙石ハ古今甚賞美シテ痰ノ奇  
 菜トシ吐キ出シタル痰ニ蒙石ノ細末ヲフリカクレハ忽化シラ水  
 トナルト云今コレヲ試ルニ其如クニハアラス疑クハ青蒙石ノ真ナ  
 ルモノヲ得サルカ然ラスハ本草家ノ誇言カ又痰常ニ多キ人  
 陳皮ノ細末ヲ飯ニモカケ汁ニモ入レテ多年久ク服シテ治シタ  
 ルアリ又白芥子ヲ解テ常ニ食用トシテ治シタルモアリ又糸  
 瓜ノ水或ハ糸瓜ノ黒燒ヲ久服シテ治シタルモアリ又白刀豆ノ  
 細末ヲ久服シテ治シタルモアリ又常ニ淡薄ナルモノハカリヲ  
 食シ一切美味ヲ禁シ食ヲ減シテ治シタルモアリ又日々魚  
 肉獸肉等ヲ不怠食シテ治シタルモノアリ其症ニ應シテ撰

用ヘシ痰ハ多ハ咳ヲ兼ルモノナレハ菜方ハ咳嗽門ヲ照シ合セ  
 テ治ヲ施スヘシ全体ノ心得粘リヲ乾スカ爵陽ヲ散シ涼シム  
 ルカ飲食ヲ淡クシテ津液ヲモ淡クサラクトナフシメ粘ヲヌヤウ  
 ニスルカ又ハ魚鼈鳥獸ノ肉或ハ酒ノ煉ツメタルカ又ハホウトルノ類ナ  
 トヲ毎日用ヒテ胸中ニ過分セル陽氣ニツリ合程ニ津液ヲ生セ  
 シメ其爵陽ヲ皆々棄ラレメテ表ヘスヘラカシ出スカ此等ノ治法  
 其時ノ寒温正邪其人ノ虛實通塞ヲ明察シテ撰ニ施スヘシ

咳嗽

○咳嗽ノ起ルユエニ三種アリ一ツハ胃口心下ニ水氣滯レハ胃  
 陽其水氣ニ押ヘラレ常ニ激シテ遂ニハ漸々ニ其水氣ヲ蒸シ

上ケ咽喉肺管邊ヘモ到リ呼吸ノ風氣其水ニ觸レ气道コフ  
ハクナリテ咳ヲ発スニツニハ胸中ノ陽氣サバケ悪レキユニ津液  
粘リ過テ痰ト成リ肺管咽喉ノ邊ニ粘リ付テ津液ノ潤澤少ク  
呼吸風氣ノ出入滑ラカナラス肺管咽喉ニ摩レル故ニコソバク成  
リテ咳ヲ発スニツニハ水モ痰モ多カラサレ氏津液乾燥シ呼吸  
風氣ノ出入滑ラカナラス咽喉肺管等ノ裏面ノ薄皮ナル  
所ニ觸レ摩レテコソバク成リ咳ヲ発スルナリ是咽喉肺  
管ハ皆胸上ニ在ルユニ心肺ノ二臓ノ上ニ居テ陽氣ヲ  
造リ出ス迄邊ナレハ最乾キ易ク又手足等ト違ヒ咽  
喉肺管ハ呼吸ノ風氣常ニ出入レテ須臾モ止ムコトナキ

所ナレハ一身中ニテ最津液ノ潤澤アリテ滑ラカナラサレハ  
叶ハヌ処ナリソレユニ少シテモ潤澤乾ケハ呼吸摩レテ忽  
コソバクナルコソバクナレハ咳發ス是咳ハ呼氣ノ激發スルナレ  
ハ風氣ニテ气道ヲ強クコスリテコソバキヲ止ルナリモシ外  
面ノコトナラハ爪ニテ搔キ又ハ手ニテモ強ク摩レハコソバキ  
コト止テ咳スルニハ及フマシキヲ气道中ニハ手ヲ用難キ処ナリ  
故ニ風氣ニテコスルナリ

△水氣心下ニ滯レルニ因テ咳スルモノ最多シコノ咳ハ陽氣  
モ甚衰タルニモアラサレハ輕症ナリ然レ咳色モ甚シク咳  
出テ、甚キ時ハセキ入りテ水ヲ吐シ最甚シキハ食ヲモ吐

スルホトニ至ルモノアリ以咳モ急速ニ愈難シコノ咳イカナ  
ルユニ咳色モ強クセキ入ルホトニ成ルト云ニ气道ハ物ノ通ル  
路ニハアラス唯風ハカリ通ル道筋ナユヘニ唯气道ノ裏面  
津液ノ潤ヒハカリニテ水ナトハ風ノ通ル邪魔ニナレハ少しモ  
アルマシキ処ナリ然ルニ今胃陽ノ為ニ水氣ヲ持チ上ラレ  
テ气道中マテモ少しツク水氣流レ滴ルユヘニ气道ノ裏面コ  
ソハク成ルナリ譬ヘハ唇ノ邊ヨリ鼻ノ下ナトラ紙ニテ輕々ニ  
摩レハコソハクナリテ忽チ手ニテ強クコスラサレハ忍難キカ  
如シ唇ノ邊鼻ノ下ナトニ湯茶ノ零ナト一二滴流レ付テモ  
コソハクナルモノナリ气道中ニ水氣来リテコソハクナルハ此理

ナリ如此ニテ咳ヲ発スルコト故ニ咳ニテ气道中ノ水氣ヲセキ  
ノケテモ又隨テ流レ滴ルユヘニ猶咳止難ク遂ニハ其水氣ヲ  
口中マテ咳ニテ送り出サレハ止サル故ニセキ入りテ吐スルヤウ  
ニモ及フナリ

△咽喉气道ニ痰生シテ咳スルモノハ水氣ニテ咳スル者ホトニ  
セキ入ルコトモ甚シカラス是ハ痰ハ水ト違ヒ粘リタルモノ故  
ニ气道裏面薄皮ノ上ヲ流レ滴ルコト速ナラス又セキノケレハノ  
ケタルホトハ片ヨリテ急ニ流レ滴リ下ラス是痰ハ粘リタルモノ  
故ナリ痰老テ堅マリ葛飩ノ如ク成レハ反テ咳ハ出サルモノ也  
是气道裏面ノ薄皮ニ粘リ付カサルユヘナリ痰ウスクシテ堅マ

ラサル片ニハ咳イツマテモ発ス痰咳モ急速ニハ愈難キモノナリ

△津液乾燥シテ咳ヲ発スルモノハ勞咳ナトノ咳是ナリ是咳中ニテ最重症ニテ甚愈難シ熱忒リ津液回復シ咽喉气道潤澤生シテ呼吸ノ風氣滑ラカニ車ノ軸ニ油ヲ付テヨク廻ルカ如クニナラサレハ此咳ハ愈ルコトナシ故ニ勞咳ナトノ咳久シク愈ヘスシテ乾燥シタル气道咽喉ヲ咳シテハフスリクスル片ハ遂ニ气道裏面ノ薄皮摩シ破シ細絡ノ血ヲ乾キナカラニ出シテ咳血ヲ見ルニ至ル气道裏面ノ乾燥極リテ細絡ハ潤澤甚少ナク成リテ後ニ破シ出ルコトニ

此症ノ咳血ハ紅ノ筋糸ノ如キ血筋痰ニ交リテ出ルナリ是津液尽テ繼クニ血ヲ以テスルニテ大悪症ナリ此咳ハ重症ナレバ咳一ツニテ止テ水氣ノ咳ナトノ如ク咳甚強クセキ入ルホトニハナラス是痰ノ粘リ付タルニモアラス水氣ノ流レ滴ルニモアラスルコトニ唯二三色咳スレハ其凡氣ニテ气道ノコソハキ止ムコト又勞咳ノ咳ニモ三焦塞リ且ツ津液乾燥シテ益々裏陽表へ達スルマ下能ハス心下へノミ推上ルコトニ自然ニ心下ニ水ヲ畜へ上部鬱シテ咳スルコトアル症モアル也是等ハ咳スルタロニ白沫多ク出テ一昼夜ニ二三合モ出ルヤウニナルナリ此症モ未ニナリテ下利ナトスレハ咳大ニ減スルモノナリ是陽氣衰へ心

下へ推上ルカ無ク水気心下ニ滞ラサル故ナリ

△又一種甚軽キ流行ノ疫邪ニテ衆人一統ニ久シク咳スルコトアリ是疫ハ天地間不生ノ気行レテ人ノ口鼻ヨリ入ルニ先肺藏ニ中リテ肺竅ノ陽気ノ運行悪ク成鬱レテ气道ノ津液ヲ粘ラシムル故ニ一般流行ノ咳トハナルナリ

△又小兒胃中ノ運行悪ク蛻虫生レテ心下ニ水気ヲ畜ヘ咳ト成リテ久ク愈サルコトアリ又胎毒ニテ陽気鬱シ上部ニ蒸レテ久ク咳スルアリ其因ハ異ナレ凡其咳トナル理ハ最初ニ論セシ三種ノ理ニ求レハ不通ト云コトナシ

△又肺痿肺癰ニテ咳スルコトアリ是ハ肺管气道ニ膿汁出

来テ呼吸ノ風気觸レ咳ヲ発スルナリ膿除カサレハ咳止ムコトナシ肺痿モ肺管气道ノ邊ノ津液瘀シテ運行セス是ニ呼吸ノ風気觸レテ咳ヲ発スルナリ畢竟ハ肺癰ノ種類ニテ臭膿ニ成ラサルト云マテナリ皆久シク咳ヲ発スルモノナリ

△諸諸ノ咳皆夜甚ク冬甚ク臥ス時ハ甚シ是冬ハ寒気地上ニ満テ人身ノ陽気ヲ表ヨリ常ニ裏ヘ追コムニ裏陽一身ノ皮膚毛孔ヨリ出ルコト少ク内ニ満テヒタスラ口鼻ヲ指テ升ルニ咳嗽上気ス夜咳多キモ夜ハ陰分ナレハ冬多キ理ニ同シ四季ニテハ夏晝夜ニテハ晝ハ日輪地上ニメクリ陽気外ヨリ引クニ一身ノ毛孔

此皆開テ四方ニ出ルユヘニ咽喉口鼻ニノミ專ラニ升ラス故  
ニ咳嗽上気少ナシ又横ニ卧ストキハ咳甚ク起坐スレハ咳  
少キ理ハ譬言ヘハ挑燈ニ火ヲ点シ横ニセルカ如シ忽烟リ  
薰ス是挑燈ノロモ上ニアルモノナレハ豎ニスレハ火気其口  
ヨリ洩レテ齒セス横ニスル片ハ洩ルハ口横ニナルユヘニ火気  
洩レ難フシテ烟リ薰スルナリ

△總シテ咳ハ酒肉膏粱一切ノ美味ヲ食スル片ハ別シテ甚  
シクナルモノナリ是ハ美味ニテ津液多ク生スル故ニ陽気盛ニ  
成リ上部ヲ蒸スコトモ強ク津液モ粘リテ痰トナリヤスキ  
ユヘニ咳強クナルナリ麁食ニテハ津液モ淡薄ニ陽気ノ勢モ

ユルキユヘ胸中ノサハケヨク咳嗽少キナリ

△主方 先ッ三種ノ咳ノ中ニ心下ニ水気滞リタル因ノ咳ニハニ  
陳湯小青龙湯半夏泻心湯半夏厚朴湯小半夏加茯苓  
湯等ヲ用ヘシ外邪ノ故ニ陽気表ヘ達シ難ク心下ヘノミ推上  
リ水気ヲモ推レ上ケタル理ノ咳又ハ外邪ノ故ニ陽気表ヘ達  
シ難ク胸中ヘノミ留シ气道ノ津液粘リ濃ク成リタル理ノ  
咳等ニハ咳ヲ治スル薬ヨリハ先ッ邪ヲ除クノ薬ヲ用ヘシ邪去  
リ裏陽快ク三焦ヨリ表ニ達スレハ水気モ疼モ自ラ除キ  
テ咳止ムナリ故ニ参藜飲小青竜湯桂支加厚朴杏仁湯  
等ヲ用ルナリ又水気ノ咳甚キニハ實症ナレハ十壅湯控涎

丹皂莢丸等ヲ用ルコトモアルナリ自沫ナト多ク吐レ尋常  
ノ業ニテ愈難キニハ皂莢丸ヲ用テ急ニ心下ノ水氣ヲ乾カセ  
ハ奇効アリ然レモ此藥甚燥劑ナレハ津液カワキタル病人  
ニハ容易ニ用ヘカラサル事ナリ皂莢唐産ノ猪牙皂莢ニアラ  
サレハ効ナシト知ヘシ和産ハ大ニ劣リテ用ルニ堪ヘス其遂ハ甚  
銃ク水飲ヲ大便道ニ下スカアリ挑花巴豆ナトニテ下セル水ハ  
甚早く再ヒ水聚リ滯ル一旦奇効ハアレモ益少ナシ其遂ニテ  
下セル水ハ再ヒ聚リ滯ルコト遲シ水飲ヲ大便道ニ下スニハ其  
遂ヲ用ルコト益多シト知ルヘシ然レモ水ハ元來小便道ヨリ通ス  
ヘキ理ノ物ナレハ大便道ヨリヌキタルハ益ナシト知ルヘシ一旦

ノ効ヲ取リテ跡ノ手段ヲ付ルハカリト心得テヨシ其遂古  
渡ハ甚瘦テ色黒ク虫ハミテ甚見苦シケレモ水ヲ下スノ効  
速ナリ新渡ノ肥白ニシテ見事ナルハ古渡十分一ノ力ニモ不  
ナリ撰用ヘシスヘテノ業ヲ用ルニ方名ハ同シケレモ功有ルト無  
キトハ業品ノ好悪ト用ヒ方ノ多少ニヨルコト多シ深ク吟味  
スヘキコトナリ痰多キ咳嗽ニハ瓜蒌枳實湯瀉白散ノ類  
或ハ蘿蔔子白芥子ノ類滾痰丸化痰湯ノ類ヨシ又系瓜  
霜久服スルモ奇効アリ系瓜水モ亦効アリ少シ温メ用ユ白  
刀豆ノ細末ニ砂糖少シ加ヘ用ルモ奇効アリ紫花馬兜鈴黃  
菜子ノ類亦用ルコトアリ洎夫藍底利阿伽ストウホウノ類ヲ

用ルコトモアリ青黛文蛤ニ味細末用ルコト医説ニ其妙ヲ  
載タリ杜松子ノ細末用ルコトモアリ普通ニハ良姜乾姜薄  
荷等數品ヲ蜜煉ニシテ咽喉ヲ開カシムル方モアリ又医理ニ  
精キ人ハ阿片丸用ルコトモアリ外猶麥門冬湯竹葉石  
膏湯ノ類痰門ヲモ考合セテ撰用ヘシ又小兒ノ蛇虫ニテ咳スル  
十トハ鷓鴣菜湯理中安蛇湯ノ類ニテ効アリ胎毒ノ咳ニハ一  
角象牙等甚効アリ解毒湯等モヨシ又肺痿肺癰等ノ咳  
ニハ桔梗湯葶苈湯薏苡仁湯白散輪迴酒等其門ヲ考ヘ  
合セテ用ヘシ此咳ニモ一角細末最精密ニ末シテ一日ニ二三  
ツク多服スレハ甚奇効アリ又凡ノ咳ニ五ノ推或ハ胸上ナトニ灸

スルコトモアリスヘテ咳嗽ニハ奇方秘灸等俗間ニモ多キモ  
ノナリ何ニモセヨ医タル者ハ其病理ト其性トヲ考合セテ的  
當ノ方ヲ用ヘシ右ニ舉ル數品ノ其モノレクニ其性異ナリ今  
是ヲ辨セント欲スレト事長ケレハ其性通玄ニ讓リテ畧ス

脚氣

○脚氣ハ腐穢汚濁ノ氣地中ニシユニ付居ルヲ地下ノ陽氣ニ  
蒸シ起サレ又人身ノ陽氣ニ引レテ足ノ經絡中ニ入りタルナリ  
腐穢汚濁ノ氣ト云ハ大小二便又ハ厨下ノ汚濁或ハ泥溝或  
ハ塵捨場ナトノ滴リ腐リテ出中ニシユニ付タルヲ春ノ末ヨ  
リ夏ノ始ノニ至リ陽氣地上ニ滿ル頃ニナレハ其陽氣ニテ日

夜引上釜甑ノ湯氣ノ蒸レ升ルカ如ク立登ルモノヨ云春暖ノ頃日光照ス所ヲ見レハ塵捨場ナトヨリ真氣アル湯氣ノ立升ルハ誰人ノ目ニモ見ユナリ連歌俳諧ナトニ陽炎燃ルナト云モノモ土中ノ濕氣ノ陽氣ニ引レ升ルナリ漸々夏ニモ至リ陽氣地上ニ多キ頃ニナレハ地氣ノ升ルコト人ノ目ニ見ヘサレモ猶日夜立升ルナリ暮春イマ夕餘寒アル時ニ見ヘテ薄暑ノ頃ニモ及ヘハ見ヘサル譬ヘハ寒中ノ早朝ナトハ人ノ口氣モ明ラカニ煙ノ出ルカ如クニ見ヘ午時ニ至レハ見ヘサルト同理ナリ是陽氣多ケハコニ和レ散ラサレテ見ヘス寒アル所ハ寒ニ押レ縮メレ陽ヲ帶ルノ濕氣凝滯レテ見ヘ易キナリ

△右ノ如クニ暮春ヨリ四五月ノ頃ハ土中ノ濕氣ノ升ルモノ尤ニ其土地ニ腐穢汚濁多ケレハ濕中ニ穢氣ヲ蒸テ升ルコト人身ニ中リテ害ヲ成スコト甚キナリ

△脚氣ノ理ヲ考ルニ七箇条ノ他病ニ異ナルコトアリ此異尤所ニ依リテ其理ヲ考ヘ明ラムヘシ七ヶ条ハ脚氣ハ四五月ノ頃ヨリ発リテ梅雨ノ頃最多ク八九月マテノ病ナリ寒氣ノ時ハ発スルコトナク秋九月頃ニ至レハ自ラ愈ルモノナリ是一也脚氣ハ京都江戸ニ多クシテ他国ニ病ム者甚稀ナリ是二也脚氣ハ足ノ三先微腫麻痺レテ手臂面部腰背ニ異無シ是三也脚氣ハ飲食モ常ノ如クニシテ減スルコトナシ是四也脚氣ハ寒熱ナシ

是五ツ也脚氣ハ玉公貴人ニ稀ニ又雇夫下賤労働ノ者ニ毎ク  
唯江戸ニテハ侯國ノ武士勤役ニ来リ居ル者ニ最多格別  
身ヲ勞セサル商賈ニ在リ京ニテモ商賈ノ手代或ハ終日坐  
シテ動カサル職人又ハ他邦ヨリ来リ居ル書生等ニ甚多  
レ是六ツ也脚氣ハ病ムトイハ凡腦ハ處ナク無病ノ者ノ如クナル  
ニ一旦傾ニ衝心スルニ至テハ必死ノ病ニシテ鍼灸藥劑絶ヘテ  
効ナシ是七ツ也

△脚氣四五月ノ頃ヨリ八九月ノ頃マテニアルコトハ前ニモ云如  
ク地中ノ陰氣陽氣ニ從フテ地上ニ出ル時ナルユヘ也是冬ハ  
陽氣地中ニ入ルユヘニ井中暖ニシテ地上ハ寒レ夏ハ地上暖ニシ

テ井中寒レ陰氣モ亦陽氣ニ引ルモノナルユヘニ冬ハ地上乾燥  
レ梅雨ノ頃ハ地上ニ湿氣溢レ出テ天ニモ雨多ク井中ノ水モ迄  
レ如此ナルユヘニ八九月ヨリ後春寒ノ時分マテハ地中ヨリ水湿  
ヲ引ユヘニ土地ニ汚濁ノ氣アリトイハ下ニ向フノミニシテ升リ来  
ラサレハ人身ニ犯シ入ルコトナレ是迄足ニ受居タルヲモ地中ヘ引ユヘ  
漸々ニ自ラ愈ル也

△脚氣ノ京江戸ニ限リテ多キコトハ是大會ノ地ハ人民甚  
多ク大小便ノ不淨ナルヨリ厨下ノ腐穢ノ滴リニ至ルマテ甚  
多ク土中ニシユニ透リ居ルニ人家モ甚多ク土藏ナト相並ヒ少  
シノ空地モ稀ニシテ風ノ通り日ノ照ラシ思レキユヘニ濕氣多

キナリ大坂ハ大都會ナリトイヘ海濱ニテ沙地ユヘニ濕ヲ  
含ミ畜ルコトナク川筋モ多ク汚濁日夜ニ流レ去テ海ニ入  
ルユヘニ土地ニ濕氣ナレ雨後ナトニテモ雨サヘ止ム片ハ即  
時ニ道踏乾クニテモ知ルヘシ京ナトノ水サハケ悪レク土地  
小石交リノ黒土ニテ濕氣甚含ミ畜ヘ易ク雨後ナトニテモ  
急ニハ道路ノ乾キ難キニテモ知ヘシ江戸モ全体ノ土地海  
泥ニテ井ナトモ纏ニ数尺堀レハ水甚込ク殊ニ水道蜘蛛  
網ノ如ク人家ノ下ニ縱横シテ常ニ水ヲ畜ヘ大川アリトイ  
ヘ大坂ナトノ川ニハ異ナリテ海潮注来シテ汚濁流レ去リ  
難シ大小便ナトモ軒下ノ溝ニ流レ捨ニテ他邦ノ如ク田畑

迄カラサレハ農民是ヲ取ルコトナクシテ皆人家ノ地中ニ土  
ミ付居ル故ニ其土其水皆甚肥テ膏腴ノ氣多キ故ニ下流  
ノ海中淺草海苔ナトノ如キ美味ノ海苔ヲモ生スルナリ京  
ナトモ土地ニ膏腴ノ氣多キコトハ下流ノ東寺村九條村等  
ノ畑ヲ見ルニ溝ノ水ヲ饑キカケルノミテモ黒土ニ青黴ヲ生  
シテ芋水菜葱ノ類肥フトリテ味ノ美ナルコト天下ニ冠タ  
リ又高瀬川ノ鼈淀川ノ鯉魚小倉湖ノ諸子魚モロコヨク肥テ  
味ノ美ナルコト天下ニ冠タリ小倉生餌ナトハ上品ノ鶯ナト  
ノ餌ニハ是ニアラサレハ好音ヲ出スコトナシ故ニ其價高シ  
トイヘ凡ソノ國々ニ産スルモロコ魚ヲ不用シテ是非ニ小倉ノ

諸子魚ヲ求ルコトナリ是等皆京都ノ下流ナルユヘニ土ニモ  
水ニモ膏腴ノ氣多キユヘナリ其他大國ノ城下トイヘ三都ニ  
比スレハ人少ナク家少ク殊ニ土地廣クシテ有余アルユヘニ風  
ノ通りヨク日ノ照ラシ隈ナク富商多カラサルユヘニ府庫  
倉廩少ク濕氣ヲ畜ヘサレハ脚氣病ナキナリ又三都ニハ四  
方數里ニ田畑ナク庭園稀ナレハ樹木アルコトナレ故ニ地中ノ  
膏腴ヲ吸取ルモノナク人身ノ陽氣ニテ吸取ルハカリナリ他  
邦ニハ田畑多ク人家ニモ庭園廣ケレハ大樹アリテ土地ノ膏腴  
ハ皆樹木ニ吸取ルユヘニ做ナル人脚ニ吸取ルコトアタハス自ラ清淨  
ニシテ此病ナキ也

△脚氣ノ足ノミ先ツ激腫廣痺スルコトハ右ニ云如ク土地中  
ノ穢濁ノ濕氣ヲ病因トスルユヘニ且ニ中ルナリ頭面手臂等ニ  
中ラサルハ頭面手臂等ハ上ニ位シ且ツ陽氣ノ衝ク処ナレハ邪  
氣入難キナリ又麻痺スル理ハ經絡中ハ血ノ通スル処ニテ神  
氣ノ走ル路ナルニ其路ニ濕邪客居スレハ神氣通ヒ難ク知  
覺ヲ失フテ麻痺スルナリ  
△脚氣ニ飲食ノ減セサルハ三焦ニ邪氣隔テス陽氣ノ發達  
ヨクシテ一身ニ熱ヲ生スルコトナク又腸胃ニモ何ノ別条ナ  
キユヘニ飲食ニ異変ナキ也  
△脚氣ニ寒熱ナキハ寒熱ノ發スル理ハ傷寒論ニモ見ヘタル

如クニ物有テ陽氣ヲ覆ヒ隔ツレハ陽氣屈曲盤爵シテ濃ク成  
 リ熱トナルナリ惡寒ノ理ハ陽氣ヲ熱ト變スルホトニ覆ヒ包ム故  
 ニ表ニ達シ届クコトナクシテ其無陽ノ所惡寒スルナリ今脚氣  
 ニ寒熱ナキハ脚氣ノ邪ハ足ノ經絡中ニ居ルユヘニ陽氣ヲ覆ヒ包  
 ムコトナシ經絡中ニテモ寒邪ナレハ寒熱ヲ生スレ元來脚氣ノ  
 邪ハ右ニ云如ク濕氣ニテ温暖ノ氣ヲ帶ルユヘニ入ルトイヘソノ  
 氣甚寒冷ナラサレハ直ニ陽氣ト争ヒ歎セス是寒熱ヲ奪セサ  
 ルユエニナリ濕邪ハ温暖ノ氣ヲ帶テ甚寒冷ナラサルユヘニ陽氣  
 ト和シ易クシテ陽氣ノ運行律ナル經絡中ニモ能ク侵シ入ル也  
 然レモ足ノ經絡ニ在內ハ大抵ニ陽氣モ運リテ微腫麻痺ホ

トノコトニテ死ニ至ルホトノコトハ無レモ元來別物ノ邪ナルユヘニ  
 漸々ニ陽氣ニ推シ運ラサレテ經絡ヲ循リ順ヒテ心臓迄ク  
 ナルトキハ陽氣終ニ塞リツマリテ衝心ト成リ氣急促迫シ  
 テ死スルナリソレユヘニ初ハ上臑下臑ノ邊ノ三麻痺ニ數日ノ  
 後膝ヲ過テ升リ衝心ノ日ニ至リテハ正ニ心下ニ迫ル也經絡  
 中ノ迫ルコト故ニ腸胃中ヘユク其ニテハ何程大力駿猛ノ其ト  
 イヘモ病ノ來ル筋ト其ノユク筋ト異ナルユヘニ其効ナキナリ  
 ソレユヘニ脚氣ノ衝心ハ不治ニシテ必死也  
 △王公貴人ニ此病稀ナルハ京都ナトノ貴人ノ宮殿ハ高大ニシ  
 テ不淨ノ地ニ遠ク風スキ善ク日ノ照スコト全ク殊ニ前裁

廣ク樹木多ク地中ノ湿気ヲヨク吸取リ貴人土ヲ蹈コト稀ナルユヘニ脚気病モナキ也唯江戸參勤ノ大名ニ脚気多ク是ハ彦國ノ土地廣ク人民少ク清淨ナル地ニ住馴タル人ノ江戸ノ土地狹ク人民多居処モ其國方ニ比スレハ狹キニ全体ノ地ニ穢濁ノ気多キヲ侵シ又京ナトノ海邊ニ遠キ所ニ異ナル美酒佳肴山ノ如キ都會ニテ日夜是ニ飽キ動作セスレテ婦人ニ多ク近ツキ虚損アルニ胃陽ノ化レ難キホトノ酒肴ニ飽クユヘニ胃中ヨリハ其化レ殘シタル食湿下部ニ下流シ外ヨリハ土地ノ湿気侵シ入ルユヘニ脚気ヲ患ルコト多キナリ其證據ニハ江戸ノ富貴ノ人ノ脚気ハ胃中ノ湿気ト全体ノ虚

ヲ兼ルユヘニ腫滿ノ脚気多キナリ京ノ下賤ノ人ノ脚気ハ胃中飲食ノ湿ト多房ノ虚損少キユヘニ腫滿ノ脚気ハ稀ニシテ腫ハ甚微ニテ唯麻痺スル乾脚気多キナリ又雇夫下賤ノ者ニ江戸ニテモ京ニテモ此病ナキハ日夜重荷ヲ擔イ持テ手足ノ勞動強キ故經絡ノ気血運行健カニ充實シタレハ外ヨリ濕邪トイハレ侵シ入ルコト能ハサルナリ職人ハ常ニ座シテ足ヲ動スコト稀ナルユヘ気血ノ運行健ナラス地湿入り易ク又呉服屋書林ナトノ子代ハ身ヲ安逸ニシテ聊酒肉過房ノ損モアリ其上湿地ヲ歩行スル故ニ此病多キナリ江戸交代ノ武士京師遊學ノ書生ニ多キハ其土地ニ馴サルユヘニ最多キナリ清淨ノ地

ヨリ頓ニ穢濁多キ地ニ入レハ格別ニ感スルコト早キ也

治方

右ニ云如クノ理ナル病ナレハ豫メ防クヘシ豫メ防クニ

ハ京都江戸ノ地ヲ避レハ先ハ此病ニ免ルヘシソレトモ是非其地ニ住サレハナラヌ人ナラハ富貴ノ人ハ庭園ヲ廣クシテ大樹ヲ多ク栽ヘ地湿膏腴ヲ吸取ラシメ坐ニ床ヲ高クシニ階ナトアラス最モヨシ是ニテ地中ヨリ蒸シ起ス所ノ濕氣ヲ遠サケ常ニ香木薰物ヲ燒テ穢氣ヲ散シ房欲ヲ遠サケ裏ヲ實シ酒肉ヲ減シテ胃中ノ消化ヲ健ニシ常ニ手足ヲ動カシテ経絡ノ運行ヲ健ナラシメ萬事ニ心ヲ付テ慎ミ守ルトキハ此患ニ免ルヘシ殊ニ家ヲ造ルニモ心ヲ用テ湿多ク地ナラハ

床ノ下ニ湿拔ヲ掘ルヘシ其法床下ノ土地ニ幅二三尺斗リ深サ二尺ハカリナルカラ掘ヲ掘リ地形ノ低キ方ニ水氣ノ下リ去ルヤウニ勾配ヲ付ケ其溝ノ中ニ茶碗程ノ石ヲ入レ置ヘシ床下ノ水湿ソノ溝中ニ自然ニ滴リ抜ケテ湿氣ノ蒸シ升ルコト格別少キナリ伏水ノ山畑ナト湿氣多キ地ニ必此法ノ湿拔キ溝ヲ掘ル也湿氣抜ケ去レハ畑ノ作物大ニヨク出来ルナリ惣シテ床下ハ土ヲ堅ク敲キ固メ塵芥無ヤウニシテ又四方ニ風ノ通スル窓ヲ廣ク開クヘシ是皆脚氣病ヲ預メ防クノ要法也又三四月頃ヨリ地湿ノ昇ル時節ニ至ラバ千金方ニ出タル脚氣八所ノ灸

スヘシ一穴ニ三壯ヲニテモ五七壯ヲニテモ毎日怠ルコト  
 ナク八九月ノ頃ニテスル片ハ足ノ陽氣運行健ニナリテ外  
 湿入ルコトナシ是亦脚氣病ヲ預メ防クノ法ナリ此灸ハ夕  
 トト脚氣既ニ侵シ入りタル後ニテモ甚効アル大妙灸也  
 重キ症モ輕キ症モ虚症モ實症モ腫滿ノ症モ乾脚氣モ  
 初中後凡ニ以灸甚妙ナリ毎日怠ルコトナカレ灸痛ヲ覺ル  
 コト少クハ壯數ヲ増シ一穴ニ二十壯三十壯百壯ヲニモ及  
 フヘシ灸膿潰ヘハ益佳ナリ何トフ膿汁出ル程灸スヘシ  
 △脚氣ハ他ノ病ト違ヒ不案内ノ人ハ自ラ病ルコトヲ知ラヌ  
 者多シ先ツ最初ハ久ク座スレハ膝ヨリ下麻痺シテ急ニ

立難シ如此ナルコト數日ノ後ニ足ノ向フ骨ノ内面ノ方ヲ強  
 ク押テ見レハ少シ窪ミテ微腫アリ何トナク足重キヤフニ  
 覺ルナリ其後漸々ニ膝ヨリ上ニ麻痺上リ遂ニ小股モ  
 麻痺シテ手ニテ摩リ試ルニ他人ノ肌ノ如ク夜ヲ隔テハ  
 摩ルヤウニ覺ルナリ小股マテモ麻痺スルホトニナレハ脚  
 氣深クシテ衝心ニ近シト知ルヘシ然レ凡此時ニテモ身  
 ニ寒熱ナク飲食大小便常ニ異ナラス神氣モ快クシ  
 テ大病ト覺ルコトハナキ也諸頓ニ衝心シ来レハ心下塞  
 迫シテ氣急短息苦惱甚シク巴豆大黃熊膽等ノ駿  
 茶トイヘ凡少シモ効ナク急ナルハ半月一日緩キモ二三

ヲ不過シテ苦シニ死スルナリ如此ノ症京師ニ多シ又最初ヨリ麻痺ハ甚シカラサレ凡膝ヨリ下ノ方ニ腫氣アリテ足重ク漸々ニ惣身ニ浮腫来リテ日ヲ歴テ後ニ心下ニ迫り来ルモアリ是ヲ俗ニ脚氣腫滿云江户ニ此症多シ此症ハ麻痺甚キ症ヨリハ少シ緩シテ日數ヲ歴ルナリ麻痺甚キ症ノ急ニ心下ニ迫リタルハ甚暴卒ニシテ死スルヲ速ナリ又最初兩脚不時ニ痛甚シク堪ヘ難ク麻痺浮腫等ハナク總ニ二三日ニシテ衝心シテ死スルアリ脚氣ノ痛ハ多ク兩脚同ク大ニ痛ムナリ一脚ノニ痛ム他ノ病ニテ痛ムコト多シ又最初麻痺浮腫等ハナク凡膝ノツカヒ

弱ク何トナク脚足クニヤクトシテ倒レ易ク後ニ衝心スルアリ何レノ症ニテモ脚氣ノ療治ハ衝心セサル前ト心得ヘシ既ニ衝心シタラハ多クハ不治ト知ルヘキナリ又一種小腹内股ノ邊久ク麻痺シテ衝心セサルモノアリ是ハ癩毒アル人ナリ八分ノ癩毒ニ二三分ノ脚氣ヲ兼タルハ麻痺甚シケレ凡衝心セサル者アリ

△諸茶治ハ最初脚足麻痺ヲ覺ヘハ先大抵柳湯小枳柳湯枳蘓散外臺ノ脚氣一方等ヲ見合セテ症ニ近キ茶ヲ用ヘシ又浮腫アルニハ越脾加朮附湯五苓散五皮湯ノ類ヲ用ヘシ又内因ヲ兼タルニハ八味腎氣丸料用ヘシソノ

外壯元湯澤瀉湯ノ類撰三用ヘシ猶又腎虛門脾胃  
門水腫門等ノ某方考ヘ合セ撰用ヘシ何ニモセヨ灸某  
兼施スヘシ房事沐浴滋味膏粱塩辛キ類味噌汁  
類等一切嚴シク禁スヘシ赤小豆大麥等專ニ食スヘシ  
富貴ノ人ハ別シテ禁ヲ嚴ニ守ラシムヘシ此禁ヲ守ラサ  
レハ灸某不及ト知ヘシ灸ハ足ノ三ニシテ背ハ灸スヘカラス余  
カ家父ク考テ脚氣ノ一方ヲ制ス香薷味經湯ト名ク此  
方ヲ用テ最初ノ間ニ奇効ヲ得ルコト數百人ナリ病因ノ如  
ニモ云如ク脚氣ハ足ノ經絡中ニ濕邪ノ侵シ入タルナレハ表  
散ノ某ニ効ナシ胃中ニ開ラサレハ吐下ノ劑ニ利アラス外

来ノ物ナレハ内補ノ方ニ益ナシ唯經絡ニ入ル某ニ非ハ勝  
手難シ藜葉香附子ハ最ヨク經絡ニ入り且ソ香竄ノ  
某ニテヨク經絡中ノ陰陽ヲ運行セシムルカユヘニ是ヲ服  
スレハ濕邪ヲ散シテ經絡中ヲ清淨ニス是ニ於テ神氣ヨ  
ク經絡中ヲ往来シ麻痺愈ル也換柳ハ腸胃中ヲスカ  
シ心下ヲ推シ開クカアリ以某ハ預メ衝心ヲ防クノ意マ  
リテ且ツ心下腸胃運行ヨケレハ經絡モ亦病アリトイヘ  
急ニ塞迫セサル理ヲ兼タリ故ニ古人モ以病ニ兔角換  
藜ヲ用來レリ右ニ云香附子藜葉ノ類其力菲薄ニシテ  
大敵ニ當ルニ不足トイヘ此病ノアル筋ニ的當ノ某ユヘニ此

茶ヲ除テ外ニ用ヘキモノナレ巴豆大黃瓜蒂麻黃ノ類駿  
 猛ナリトイヘ凡病ノ来ル筋ト茶ノ行筋ト大ニ違フエニ  
 徒ニ味方ヲ損スルハカリニテ病敵ヲ討コト能ハス其理ヲ審  
 ニシテ療治ヲ施スヘシ右ノ理アルユヘニ古人用ヒサルコト、イヘ  
 凡我門ハ脚氣ノ最初ニ芍薬並香薷散ヲ用ルコトモアルナリ  
 諸衝心シ来ラハ輕キハ小陷胸湯吳茱萸湯ノ類又ハ木茱  
 散童便ニテ用ルモヨシ劇キハ大陷胸湯十棗湯并遂半  
 夏湯桃花湯ノ類ヲ用ヘシ是等三十の當ノ方ニアラストイ  
 ヘ凡其症急ナル故ニ緩々ノ茶ニテ及ヒ難ケレハ先ノ胃中ノ  
 水氣ヲ拔テ陽氣ノ窘迫セルヲ透カシ寛カニシテ急ヲ救

フナリ又一法膏肓肩井六七ノ俞脊骨ノ兩邊或ハ心下ノ  
 左右ノ関キ扶容秉滿ノ邊何レニテモ陽氣コフミヨマリタル  
 処ニ三稜針ヲ刺シ血ヲ出スヘシ半紙一投斗モ濡ホトニ血ヲ取ル  
 ヘシ氣急塞道ユルミテ死ヲ免ル、也前ニモ論スル如ク脚氣ノ  
 衝心ハ經絡ノ陽氣ヲリ心ニ迫リ升リタルナレハ經絡ヲ刺シテ  
 血ヲ出シ陽氣ヲ洩ラセハ急死ヲ免ル、ナリ此法甚妙ナリ然レモ  
 經絡實スレハ又心下ニ迫リ来ルコト毎度ニシテ日々血ヲ取ラサレ  
 ハ関カヌヤウニクセ付モノヲタレ後ホト段々ニ症モ緩クナレトモ  
 他茶ニテハ効ナク取血ノ、と數日シテ病人勞レ来ルモアルナリ何  
 病ニテモ塞リ来ルモノニ取血スレハイフモ陽氣經絡ヘ、推シ

来リ是非ニ取血セ子ハナラヌヤウニナリテ勞レルカ又ハ經絡中ニ  
 瘀血生シテツ井ニ心藏ヲ侵シ狂症ニ變スルコトナトアリ故ニ取  
 血ハ何病ニテモ漫リニ行フヘカラス也然ル脚氣衝心ナトハ  
 即時ニ死スル大急症ナレハ一命ニ代ルモノナキニ跡ノコトハ  
 論スルイトマナクシテ右ノ法ヲモ行フ也其理ヲ合点シテ心  
 得居レハ後ノ療治ノ仕方ニテ變症ノ出ヌヤウニ成ルナリ  
 金匱要畧方ナトニ脚氣ノ初ニ礬石湯ニテ脚ヲ浸シ洗  
 フコトアリ是大惡法也脚ノ濕氣ヲ追コミテ衝心ヲ催促ス  
 ルノ法ナリ決シテ行フヘカラス脚氣ノ初メニ第一ノ良法ハ  
 地ヲ避ニ在リ仕官ノ人ハ漫リニ地ヲ避難ケレハ江戸ナトノ

病人ナレハ箱根ヲタリ海邊ノ湯治ヲ其君主ニ願ヒテ急ニ行  
 ヘシ大抵何方ニテモヨケレハ同クハ海邊沙地或ハ遠方ホ開  
 キ眺望遙ナル地風ヨク吹透ル地ヨシ旅館モ其心得ニテ  
 濕宅ヲ避ヘシ但シ湯治ヲ云ヒ立テ願タリハ脚氣ニハ最入  
 湯ヲ忌ナリ平常ノ湯ニモ浴スヘカラス唯入湯ハ願ノ名目斗  
 ト心得ヘシ箱根邊ノ湯治ノ願ハ諸疾方トイヘハ其例多  
 ケハ成シ易キコトナリ京ナトノ仕官ノ人ナラハ浪花ノ医家  
 ナトノ療治ヲ受ル臣願立テモヨカルヘシ又ハ但馬伊豫等  
 ノ入湯ノ願モヨカルヘシ仕官ナラサル人ノ巴レカ心次第ニ自由  
 ナル人ハ江戸ナラハ品川千住八王子邊ニテモ京ナラハ伏見

大津邊ニテモヨシ絶ニ二三里ヲ避レハ大ニ病勢緩ルモ奇効ヲ得ルナリ水モ海邊ハ害ナシ川邊ハ湿氣アリテ同久惡シ、池水湖水ナトノ溜リ水ハ甚惡シト知ルヘシ諸病ノ中ニテ大人ノ脚氣ト小兒ノ慢驚風トハ初ノ程其病体甚平々ニシテ其急ナルニ及テハ医治ノ及ハサル大病ナルユヘニ病家ニ侮リ輕ニシ医者モ庸医ハ油断シ良医トイヘ凡自身危フムハカリニテ病家ノ心ト一致ナラサルユヘニ別シテツカシト云ヘキナリ他邦ノ人京江戸ナトニ来リ一タヒ脚氣ヲ患レハタトヘ其年某効アリテ愈タリト思フ凡其翌年其時節ニナレハ又癸スルモノナリ多クハ三年五年七十年モソノ姿アルモノ

ナリ然レ凡身ニ不養生サヘ無レハ初年サヘ免レハ漸々ニ輕クナルモノ也最初度ノ時ヲ嚴シク療治スヘシ漸々ニ輕ク成ルモノトイヘ凡飲食心勞房欲等ノ虚アル時ハ二年目三年目ニテモ衝心ノ慮リ無キニ非ス慎ムヘシ恐ルヘシ

雜病記聞卷之二終

2035

